

# NSU - NATIONAL - POISSON ET FRUITS DE MER- VF - MALI

## INFORMATIONS D'IDENTIFICATION DE L'ENQUÊTE DESCRIPTION DU QUESTIONNAIRE

### COUVERTURE

Pas de sous-sections, Pas de tableaux, Questions: 1, Textes statiques: 3.

### IDENTIFICATION ET RENSEIGNEMENTS DE CONTRÔLE

Sous-sections: 3, Pas de tableaux, Questions: 14.

#### 35.CARPE

Pas de sous-sections, Tableaux 6, Questions: 26, Variables: 1.

#### 36.CAPITAINE

Pas de sous-sections, Tableaux 6, Questions: 26, Variables: 1.

#### 37. CHINCHARD (TIÈKÈ DIÈGUÈ)

Pas de sous-sections, Tableaux 6, Questions: 26, Variables: 1.

#### 38.MACHOIRON

Pas de sous-sections, Tableaux 6, Questions: 26, Variables: 1.

#### 39.POISSON FUMÉ (SILURE)

Pas de sous-sections, Tableaux 6, Questions: 26, Variables: 1.

#### 40.POISSON FUMÉ (MÂCHOIRON)

Pas de sous-sections, Tableaux 6, Questions: 26, Variables: 1.

#### 41.POISSON SÉCHÉ

Pas de sous-sections, Tableaux 6, Questions: 26, Variables: 1.

#### 42.CRABES, CREVETTES ET AUTRE FRUITS DE MER

Pas de sous-sections, Tableaux 6, Questions: 26, Variables: 1.

#### 43.CONSERVES DE POISSON

Pas de sous-sections, Tableaux 6, Questions: 26, Variables: 1.

### OBSERVATIONS

Pas de sous-sections, Pas de tableaux, Questions: 6.

### ANNEXE A — CONDITIONS D'ACTIVATION

### ANNEXE B — CONDITIONS DE VALIDATION ET MESSAGES

### ANNEXE C — CATÉGORIES

LÉGENDE

INFORMATIONS D'IDENTIFICATION DE L'ENQUÊTE  
DESCRIPTION DU QUESTIONNAIRE

---

Informations de base

*Titre* NSU - NATIONAL - POISSON ET FRUITS DE MER- VF - MALI

# COUVERTURE

TEXTE STATIQUE

RÉPUBLIQUE DU MALI  
MINISTÈRE DE L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE LA POPULATION  
INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE

VAGUE	NUMÉRIQUE: ENTIER CHAMP D'APPLICATION: CACHÉ	vague
-------	---	-------

TEXTE STATIQUE

ENQUÊTE DE MARCHÉ SUR LES UNITES NON-CONVENTIONNELLES 2016/2017 AVEC L'APPUI DE LA  
BANQUE MONDIALE

TEXTE STATIQUE

CONFIDENTIEL : La Loi No2016-005 du 24 Février 2016 régissant les statistiques publiques fait obligation aux personnes physiques et morales de répondre aux enquêtes Statistiques Officielles. Elle garantit aussi la confidentialité des réponses individuelles par des sanctions aux contrevenants prévues au Code Pénal.

## IDENTIFICATION ET RENSEIGNEMENTS DE CONTRÔLE

IDENTIFICATION ET RENSEIGNEMENTS DE CONTRÔLE  
A - IDENTIFICATION DU MARCHÉ

0.00. Pays	CHOIX UNIQUE CHAMP D'APPLICATION: CACHÉ	s00q00
	01 <input type="radio"/> Benin 02 <input type="radio"/> Burkina Faso 03 <input type="radio"/> Côte d'Ivoire 04 <input type="radio"/> Guinée Bissau 05 <input type="radio"/> Mali 06 <input type="radio"/> Niger 07 <input type="radio"/> Sénégal 08 <input type="radio"/> Togo	
0.01. Région	CHOIX UNIQUE CHAMP D'APPLICATION: IDENTIFIER	s00q01
	01 <input type="radio"/> Kayes 02 <input type="radio"/> Koulikoro 03 <input type="radio"/> Sikasso 04 <input type="radio"/> Ségou 05 <input type="radio"/> Mopti 06 <input type="radio"/> Tombouctou 07 <input type="radio"/> Gao 08 <input type="radio"/> Kidal 09 <input type="radio"/> Bamako	



0.02. Cercle	<p>CHOIX UNIQUE CHAMP D'APPLICATION: IDENTIFIER</p> <p>s00q02</p> <p>11 <input type="radio"/> Kayes  12 <input type="radio"/> Bafoulabe  13 <input type="radio"/> Diema  14 <input type="radio"/> Kenieba  15 <input type="radio"/> Kita  16 <input type="radio"/> Nioro  17 <input type="radio"/> Yelimane  21 <input type="radio"/> Koulikoro  22 <input type="radio"/> Banamba  23 <input type="radio"/> Dioila  24 <input type="radio"/> Kangaba  25 <input type="radio"/> Kati  26 <input type="radio"/> Kolokani  27 <input type="radio"/> Nara  31 <input type="radio"/> Sikasso  32 <input type="radio"/> Bougouni</p> <p><a href="#">Et 34 autres symboles [1]</a></p>
0.03. Commune	<p>CHOIX UNIQUE: BOÎTE COMBO CHAMP D'APPLICATION: IDENTIFIER</p> <p>s00q03</p> <p>1101 <input type="radio"/> Kayes  1102 <input type="radio"/> Bangassi  1103 <input type="radio"/> Colimbine  1104 <input type="radio"/> Diamou  1105 <input type="radio"/> Djelebou  1106 <input type="radio"/> Faleme  1107 <input type="radio"/> Fegui  1108 <input type="radio"/> Gory Gopela  1109 <input type="radio"/> Goumera  1110 <input type="radio"/> Guidimakan Keri Kaffo  1111 <input type="radio"/> Hawa de Mbaya  1112 <input type="radio"/> Karakoro  1113 <input type="radio"/> Kemene Tambo  1114 <input type="radio"/> Khouloum  1115 <input type="radio"/> Kouniakary  1116 <input type="radio"/> Koussane</p> <p><a href="#">Et 687 autres symboles [2]</a></p>
0.04. Milieu de résidence	<p>CHOIX UNIQUE CHAMP D'APPLICATION: CACHÉ</p> <p>s00q04</p> <p>01 <input type="radio"/> Urbain  02 <input type="radio"/> Rural</p>

0.05. Village/Quartier	CHOIX UNIQUE CHAMP D'APPLICATION: IDENTIFIER s00q05 9104004 <input type="radio"/> LafiabougouLafiabougou 9104002 <input type="radio"/> Hamdallaye 9106001 <input type="radio"/> Banankabougou 7104014 <input type="radio"/> Wabaria 7106005 <input type="radio"/> Forgho Sonrai 7103010 <input type="radio"/> Haoussa Foulane 7101005 <input type="radio"/> 5iem quartier ou Dioulabougou 7101009 <input type="radio"/> Château 7101007 <input type="radio"/> 7iem quartier ou Sosso Koira 1301001 <input type="radio"/> Diema 1526002 <input type="radio"/> Badinko 1521010 <input type="radio"/> Moro Moro 1101003 <input type="radio"/> Legal Segou 1501012 <input type="radio"/> Segoubougouni 1601003 <input type="radio"/> Diaka 2104048 <input type="radio"/> Sirakorola Est  <a href="#">Et 29 autres symboles [3]</a>
0.06. N° de la strate	NUMÉRIQUE: ENTIER CHAMP D'APPLICATION: CACHÉ s00q06 -----
0.07. Numéro du marché dans la strate	NUMÉRIQUE: ENTIER CHAMP D'APPLICATION: CACHÉ s00q07 -----

IDENTIFICATION ET RENSEIGNEMENTS DE CONTRÔLE  
**B - CARACTÉRISTIQUES DU MARCHÉ**

0.08. Nom du marché	CHOIX UNIQUE CHAMP D'APPLICATION: IDENTIFIER s00q08 91060011 <input type="radio"/> Marché de Banankabougou 91040021 <input type="radio"/> Marché de Oulofobougou/Diafarana 91040041 <input type="radio"/> Marché de Lafiabougou 71060052 <input type="radio"/> Marché de Forgho Sonrai 71030102 <input type="radio"/> Marché de Haoussa Foulane 71040142 <input type="radio"/> Marché de Wabaria 71010051 <input type="radio"/> Damien Boiteux 71010071 <input type="radio"/> Marché de Sosso Koira 71010091 <input type="radio"/> Marché de Château 15260022 <input type="radio"/> Marché de Badinko 13010012 <input type="radio"/> Marché de Diema 15210102 <input type="radio"/> Marché de Moro Moro 16010031 <input type="radio"/> Marché Central Nioro 11010031 <input type="radio"/> Marché Central Kayes 15010121 <input type="radio"/> Marché Central Kita 26020012 <input type="radio"/> Marché central de Didieni  <a href="#">Et 29 autres symboles [4]</a>
0.09. Localisation du marché	GPS s00q09  ----- N  ----- W  ----- A

0.10. Jours de marché	CHOIX UNIQUE 01 <input type="radio"/> Lundi 02 <input type="radio"/> Mardi 03 <input type="radio"/> Mercredi 04 <input type="radio"/> Jeudi 05 <input type="radio"/> Vendredi 06 <input type="radio"/> Samedi 07 <input type="radio"/> Dimanche	s00q10
-----------------------	--	--------

IDENTIFICATION ET RENSEIGNEMENTS DE CONTRÔLE  
C - RENSEIGNEMENTS DE CONTRÔLE

0.13a. Date de début de la première visite	DATE: HEURE ACTUELLE .....	s00q13a
0.13b. Date de début de la deuxième visite E s00q14a!=null && s00q16==null	DATE: HEURE ACTUELLE .....	s00q13b
0.13c. Date de début de la troisième visite E s00q14b!=null && s00q16==null	DATE: HEURE ACTUELLE .....	s00q13c

35.CARPE

VARIABLE 35	DOUBLE codeProduit_poissfr1
----------------	--------------------------------

35.CARPE  
Tableau: RELEVES  
généré par une liste fixe

unitesFixes\_poissfr1

100 Kg  
147 Unité  
143 Tas

1.04. L'article a-t-il été mesuré pour cette unité?	CHOIX UNIQUE 01 <input type="radio"/> Oui 02 <input type="radio"/> Non	q104_poissfr1
1.05. Pourquoi l'article n'a pas été mesuré pour cette unité? E q104_poissfr1==2 VI //Si réponse à cette question est 1 ou 2 alors self<=2? //Le produit n'a pas été mesuré pour aucune autre unité unitesFixes_poissfr1.Count(x=>x.q104_poissfr1==1)==0: true MI Erreur. Le produit a déjà été mesuré pour une autre unité sur ce marché . La réponse donnée ne convient donc pas. Veuillez corriger.	CHOIX UNIQUE 01 <input type="radio"/> Produit non-disponible à cette periode 02 <input type="radio"/> Produit non-disponible en général dans ce marché 03 <input type="radio"/> Unité non-utilisée dans ce marché 04 <input type="radio"/> Autre (à specifier)	q105_poissfr1
105.autre. Précisez E q105_poissfr1==4	TEXTE .....	q105autre_poissfr1

<p>1.06. Indiquer les mois où le produit sera disponible prochainement.</p> <p>E q105_poissfr1==1</p>	<p>CHOIX MULTIPLE: ORDONNÉ q106_poissfr1</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Janvier</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Février</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Mars</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Avril</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Mai</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Juin</p> <p>07 <input type="checkbox"/> Juillet</p> <p>08 <input type="checkbox"/> Août</p> <p>09 <input type="checkbox"/> Septembre</p> <p>10 <input type="checkbox"/> Octobre</p> <p>11 <input type="checkbox"/> Novembre</p> <p>12 <input type="checkbox"/> Décembre</p>
<p>107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ //si le nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Count (x=&gt; xproduitCode == codeProduit_poissfr1 &amp;&amp; // <a href="#">Et 640 autres symboles [1]</a></p> <p>E q104_poissfr1==1</p>	<p>CHOIX MULTIPLE q107_poissfr1</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p>
<p>108. Quelle balance a été utilisée?</p> <p>E q104_poissfr1==1</p>	<p>CHOIX UNIQUE q108_poissfr1</p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>
<p>109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de céréales en %rosteritle% dans ce marché?</p> <p>I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse.</p> <p>E /*Visible que pour les unités dans la forme reste standard quel que soit le le produit*/ ((long?)@rowcode).InList(999) &amp;&amp; q104_poissfr1==1</p> <p>V1 //Si la réponse est NON self==2 &amp;&amp; ((long?)@rowcode).InList(105,107,108,123,127,128,129,131,134,136,137,138,139,142,143,144,147,353,360,362,363,364,365,366,368,369,370,371)? // aucune photo précédent <a href="#">Et 194 autres symboles [1]</a></p> <p>M1 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Oui pour continuer.</p> <p>V2 //Si la réponse est Oui self==1 &amp;&amp; ((long?)@rowcode).InList(105,107,108,123,127,128,129,131,134,136,137,138,139,142,143,144,147,353,360,362,363,364,365,366,368,369,370,371)? unitesFixes_poissfr1.c <a href="#">Et 93 autres symboles [1]</a></p> <p>M2 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Non pour continuer.</p>	<p>CHOIX UNIQUE q109a_poissfr1</p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p>
<p>109. Prendre l'unité en image</p> <p>E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 &amp;&amp; @rowcode!=101 &amp;&amp; q104_poissfr1==1 &amp;&amp; q109a_poissfr1==2     @rowcode!=100 &amp;&amp; @rowcode!=10 <a href="#">Et 45 autres symboles [1]</a></p>	<p>IMAGE q109_poissfr1</p>

<p>35.CARPE / RELEVÉS</p> <p>Tableau: PRIX ET POIDS</p> <p>généré par choix multiple question <a href="#">q107_poissfr1</a></p>	<p>releve_poissfr1</p>
<p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>	<p>TEXTE q107autre_poissfr1</p> <p>.....</p>

<p>110b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50 \$nonZero</p> <p>M1 Le prixrenseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillezvérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self&gt;0</p> <p>M2 Erreur. Le prixrenseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_poissfr1.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=&gt;y.q1 <a href="#">Et 19 autres symboles [2]</a>)</p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p>	<p>NUMÉRIQUE: ENTIER</p> <p>q110b_poissfr1</p> <p>-----</p>
<p>110a. Poids (gramme)</p> <p>V1 self&gt;0</p> <p>M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_poissfr1.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(y=&gt;y. <a href="#">Et 21 autres symboles [3]</a>)</p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.</p>	<p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL</p> <p>q110a_poissfr1</p> <p>-----</p>
<p>111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce produit?</p>	<p>CHOIX UNIQUE</p> <p>q111a_poissfr1</p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p>
<p>111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées</p> <p>F //Affiche toutes les unités qui non listées pour ce produit !((double?)@optioncode).InList(100,147,143)</p> <p>E q111a_poissfr1==1</p>	<p>CHOIX MULTIPLE</p> <p>q111b_poissfr1</p> <p>100 <input type="checkbox"/> Kg</p> <p>147 <input type="checkbox"/> Unité</p> <p>143 <input type="checkbox"/> Tas</p> <p>118 <input type="checkbox"/> Carton</p> <p>128 <input type="checkbox"/> Panier</p> <p>107 <input type="checkbox"/> Boîte</p> <p>099 <input type="checkbox"/> Autre</p>

35.CARPE

## Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES

génééré par choix multiple question [q111b\\_poissfr1](#)

unitesautre1poissfr1

E q111b\_poissfr1.Contains(@rowcode) && @rowcode!=99

<p>112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ unitesTaillesValides.Values.Where(x=&gt;x.uniteCode == @rowcode &amp;&amp; x.tailleCode != null ).Select(y=&gt;y.tailleCode).Distinct().Count <a href="#">Et 322 autres symboles [2]</a></p> <p>V1 !self.Contains(0)    self.ContainsOnly(0)</p> <p>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</p>	<p>CHOIX MULTIPLE</p> <p>q112_poissfr1_autre1</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p>
<p>113. Quelle balance a été utilisée?</p>	<p>CHOIX UNIQUE</p> <p>q113_poissfr1_autre1</p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>
<p>114.Prendre l'unité en image</p> <p>E @rowcode!=100 &amp;&amp; @rowcode!=101    @rowcode!=100 &amp;&amp; @rowcode!=101</p>	<p>IMAGE</p> <p>q114_poissfr1_autre1</p>

autre1releve_poissfr1	
<div>Spécifier l'autre taille</div> <div>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</div>	<div>TEXTE</div> <div>q112autre_poissfr1_autre1</div> <div>.....</div>
<div>115b. Prix (FCFA)</div> <div>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500 \$nonZero</div> <div>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.</div> <div>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self&gt;0</div> <div>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</div> <div>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_poissfr1.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y <a href="#">Et 31 autres symboles [4]</a>)</div> <div>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</div>	<div>NUMÉRIQUE: ENTIER</div> <div>q115b_poissfr1_autre1</div> <div>-----</div>
<div>115a. Poids (gramme)</div> <div>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self&gt;0</div> <div>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.</div> <div>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_poissfr1.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All <a href="#">Et 33 autres symboles [5]</a></div> <div>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites</div>	<div>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL</div> <div>q115a_poissfr1_autre1</div> <div>-----</div>
<div>116. Faites la liste de ces autres unités non prévues de ce produit</div> <div>E q111b_poissfr1.Contains(99)</div>	<div>LISTE</div> <div>q116_poissfr1</div> <div>.....</div>

unitesautre2poissfr1	
<div>117. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</div> <div>V1 !self.Contains(0)    self.ContainsOnly(0)</div> <div>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</div>	<div>CHOIX MULTIPLE</div> <div>q117_poissfr1_autre2</div> <div>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</div> <div>01 <input type="checkbox"/> Petit</div> <div>02 <input type="checkbox"/> Moyen</div> <div>03 <input type="checkbox"/> Grand</div> <div>04 <input type="checkbox"/> Quart</div> <div>05 <input type="checkbox"/> Demi</div> <div>06 <input type="checkbox"/> Entier</div> <div>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</div> <div>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</div>
<div>118. Quelle balance a été utilisée?</div>	<div>CHOIX UNIQUE</div> <div>q118_poissfr1_autre2</div> <div>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</div> <div>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</div> <div>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</div>
<div>119.Prendre l'unité en image</div>	<div>IMAGE</div> <div>q119_poissfr1_autre2</div>

<p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>	<p>TEXTE</p> <p>q117autre_poissfr1_autre2</p> <p>.....</p>
<p>120b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500 \$nonZero</p> <p>M1 Le prixrenseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillezvérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self&gt;0</p> <p>M2 Erreur. Le prixrenseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_poissfr1.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y <a href="#">Et 31 autres symboles [6]</a>)</p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p>	<p>NUMÉRIQUE: ENTIER</p> <p>q120b_poissfr1_autre2</p> <p>-----</p>
<p>120a. Poids (gramme)</p> <p>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self&gt;0</p> <p>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillezle corriger.</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_poissfr1.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieure au présent poids All(<a href="#">Et 33 autres symboles [7]</a>)</p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites</p>	<p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL</p> <p>q120a_poissfr1_autre2</p> <p>-----</p>

## 36.CAPITAINE

VARIABLE	DOUBLE	codeProduit_poissfr2
36		

36.CAPITAINE

### Tableau: RELEVES

généré par une liste fixe

unitesFixes\_poissfr2

100 Kg

147 Unité

143 Tas

1.04. L'article a-t-il été mesuré pour cette unité?	<p>CHOIX UNIQUE</p> <p>q104_poissfr2</p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p>
<p>1.05. Pourquoi l'article n'a pas été mesuré pour cette unité?</p> <p>E q104_poissfr2==2</p> <p>V1 //Si réponse à cette question est 1 ou 2 alors self&lt;=2? //Le produit n'a pas été mesuré pour aucune autre unité unitesFixes_poissfr2.Count(x=&gt;x.q104_poissfr2==1)==0: true</p> <p>M1 Erreur. Le produit a déjà été mesuré pour une autre unité sur ce marché . La réponse donnée ne convient donc pas. Veuillez corriger.</p>	<p>CHOIX UNIQUE</p> <p>q105_poissfr2</p> <p>01 <input type="radio"/> Produit non-disponible à cette periode</p> <p>02 <input type="radio"/> Produit non-disponible en général dans ce marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Unité non-utilisée dans ce marché</p> <p>04 <input type="radio"/> Autre (à spécifier)</p>
<p>105.autre. Précisez</p> <p>E q105_poissfr2==4</p>	<p>TEXTE</p> <p>q105autre_poissfr2</p> <p>.....</p>

1.06. Indiquer les mois où le produit sera disponible prochainement.

E q105\_poissfr2==1

CHOIX MULTIPLE: ORDONNÉ

q106\_poissfr2

- 01 ☐ Janvier  
02 ☐ Février  
03 ☐ Mars  
04 ☐ Avril  
05 ☐ Mai  
06 ☐ Juin  
07 ☐ Juillet  
08 ☐ Août  
09 ☐ Septembre  
10 ☐ Octobre  
11 ☐ Novembre  
12 ☐ Décembre

107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?

F /\*Présenter uniquement les unités correspondants au produit\*/ //si le nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Count (x=> xproduitCode == codeProduit\_poissfr2 && // [Et 640 autres symboles \[3\]](#)

E q104\_poissfr2==1

CHOIX MULTIPLE

q107\_poissfr2

- 00 ☐ Unité de taille unique  
01 ☐ Petit  
02 ☐ Moyen  
03 ☐ Grand  
04 ☐ Quart  
05 ☐ Demi  
06 ☐ Entier  
98 ☐ Autre taille 1  
99 ☐ Autre taille 2

108. Quelle balance a été utilisée?

E q104\_poissfr2==1

CHOIX UNIQUE

q108\_poissfr2

- 01 ☐ Balance personnelle  
02 ☐ Balance certifiée du marché  
03 ☐ Balance non-certifiée du marché

109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de céréales en %rosteritle% dans ce marché?

I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse.

E /\*Visible que pour les unités dans la forme reste standard quel que soit le le produit\*/ ((long?)@rowcode).InList(999) && q104\_poissfr2==1

V1 //Si la réponse est NON self==2 && ((long?)@rowcode).InList(105,107,108,123,127,128,129,131,134,136,137,138,139,142,143,144,147,353,360,362,363,364,365,366,368,369,370,371)? // aucune photo précédent [Et 194 autres symboles \[8\]](#)

M1 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Oui pour continuer.

V2 //Si la réponse est Oui self==1 && ((long?)@rowcode).InList(105,107,108,123,127,128,129,131,134,136,137,138,139,142,143,144,147,353,360,362,363,364,365,366,368,369,370,371)? unitesFixes\_poissfr2.c [Et 93 autres symboles \[8\]](#)

M2 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Non pour continuer.

CHOIX UNIQUE

q109a\_poissfr2

- 01 ☐ Oui  
02 ☐ Non

109. Prendre l'unité en image

E /\*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente pour cette unité de mesure\*/ @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104\_poissfr2==1 && q109a\_poissfr2==2 | @rowcode!=100 && @rowcode!=10 [Et 45 autres symboles \[2\]](#)

IMAGE

q109\_poissfr2

36.CAPITAINE / RELEVES

Tableau: PRIX ET POIDS

généré par choix multiple question [q107\\_poissfr2](#)

releve\_poissfr2

Spécifier l'autre taille

E ((long?)@rowcode).InList(98,99)

TEXTE

q107autre\_poissfr2

.....



<p>110b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50 \$nonZero</p> <p>M1 Le prixrenseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillezvérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self&gt;0</p> <p>M2 Erreur. Le prixrenseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_poissfr2.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=&gt;y.q1 <a href="#">Et 19 autres symboles [9]</a>)</p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p>	<p>NUMÉRIQUE: ENTIER</p> <p>q110b_poissfr2</p> <p>-----</p>
<p>110a. Poids (gramme)</p> <p>V1 self&gt;0</p> <p>M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_poissfr2.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(y=&gt;y. <a href="#">Et 21 autres symboles [10]</a>)</p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.</p>	<p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL</p> <p>q110a_poissfr2</p> <p>-----</p>
<p>111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce produit?</p>	<p>CHOIX UNIQUE</p> <p>q111a_poissfr2</p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p>
<p>111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées</p> <p>F //Affiche toutes les unités qui non listées pour ce produit !((double?)@optioncode).InList(100,147,143)</p> <p>E q111a_poissfr2==1</p>	<p>CHOIX MULTIPLE</p> <p>q111b_poissfr2</p> <p>100 <input type="checkbox"/> Kg</p> <p>147 <input type="checkbox"/> Unité</p> <p>143 <input type="checkbox"/> Tas</p> <p>118 <input type="checkbox"/> Carton</p> <p>128 <input type="checkbox"/> Panier</p> <p>107 <input type="checkbox"/> Boîte</p> <p>099 <input type="checkbox"/> Autre</p>

36.CAPITAINE

## Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES

génééré par choix multiple question [q111b\\_poissfr2](#)

unitesautre1poissfr2

E q111b\_poissfr2.Contains(@rowcode) && @rowcode!=99

<p>112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ unitesTaillesValides.Values.Where(x=&gt;x.uniteCode == @rowcode &amp;&amp; x.tailleCode != null ).Select(y=&gt;y.tailleCode).Distinct().Count <a href="#">Et 322 autres symboles [4]</a></p> <p>V1 !self.Contains(0)    self.ContainsOnly(0)</p> <p>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</p>	<p>CHOIX MULTIPLE</p> <p>q112_poissfr2_autre1</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p>
<p>113. Quelle balance a été utilisée?</p>	<p>CHOIX UNIQUE</p> <p>q113_poissfr2_autre1</p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>
<p>114.Prendre l'unité en image</p> <p>E @rowcode!=100 &amp;&amp; @rowcode!=101    @rowcode!=100 &amp;&amp; @rowcode!=101</p>	<p>IMAGE</p> <p>q114_poissfr2_autre1</p>

<p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>	<p>TEXTE</p> <p>q112autre_poissfr2_autre1</p> <p>.....</p>
<p>115b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500 \$nonZero</p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self&gt;0</p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_poissfr2.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y <a href="#">Et 31 autres symboles [11]</a>)</p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p>	<p>NUMÉRIQUE: ENTIER</p> <p>q115b_poissfr2_autre1</p> <p>-----</p>
<p>115a. Poids (gramme)</p> <p>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self&gt;0</p> <p>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_poissfr2.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All <a href="#">Et 33 autres symboles [12]</a></p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites</p>	<p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL</p> <p>q115a_poissfr2_autre1</p> <p>-----</p>
<p>116. Faites la liste de ces autres unités non prévues de ce produit</p> <p>E q111b_poissfr2.Contains(99)</p>	<p>LISTE</p> <p>q116_poissfr2</p> <p>.....</p>

<p>117. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>V1 !self.Contains(0)    self.ContainsOnly(0)</p> <p>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</p>	<p>CHOIX MULTIPLE</p> <p>q117_poissfr2_autre2</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p>
<p>118. Quelle balance a été utilisée?</p>	<p>CHOIX UNIQUE</p> <p>q118_poissfr2_autre2</p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>
<p>119.Prendre l'unité en image</p>	<p>IMAGE</p> <p>q119_poissfr2_autre2</p>

<p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>	<p>TEXTE</p> <p>q117autre_poissfr2_autre2</p> <p>.....</p>
<p>120b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500 \$nonZero</p> <p>M1 Le prixrenseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillezvérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self&gt;0</p> <p>M2 Erreur. Le prixrenseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_poissfr2.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y <a href="#">Et 31 autres symboles [13]</a>)</p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p>	<p>NUMÉRIQUE: ENTIER</p> <p>q120b_poissfr2_autre2</p> <p>-----</p>
<p>120a. Poids (gramme)</p> <p>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self&gt;0</p> <p>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillezle corriger.</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_poissfr2.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieure au présent poids All(<a href="#">Et 33 autres symboles [14]</a>)</p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites</p>	<p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL</p> <p>q120a_poissfr2_autre2</p> <p>-----</p>

## 37. CHINCHARD (TIÈKÈ DIÈGUÈ)

VARIABLE	DOUBLE	codeProduit_poissfr3
37		

### 37. CHINCHARD (TIÈKÈ DIÈGUÈ)

#### Tableau: RELEVES

génééré par une liste fixe

unitesFixes\_poissfr3

100 Kg

147 Unité

143 Tas

1.04. L'article a-t-il été mesuré pour cette unité?	<p>CHOIX UNIQUE</p> <p>q104_poissfr3</p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p>
<p>1.05. Pourquoi l'article n'a pas été mesuré pour cette unité?</p> <p>E q104_poissfr3==2</p> <p>V1 //Si réponse à cette question est 1 ou 2 alors self&lt;=2? //Le produit n'a pas été mesuré pour aucune autre unité unitesFixes_poissfr3.Count(x=&gt;x.q104_poissfr3==1)==0: true</p> <p>M1 Erreur. Le produit a déjà été mesuré pour une autre unité sur ce marché . La réponse donnée ne convient donc pas. Veuillez corriger.</p>	<p>CHOIX UNIQUE</p> <p>q105_poissfr3</p> <p>01 <input type="radio"/> Produit non-disponible à cette periode</p> <p>02 <input type="radio"/> Produit non-disponible en général dans ce marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Unité non-utilisée dans ce marché</p> <p>04 <input type="radio"/> Autre (à specifier)</p>
<p>105.autre. Précisez</p> <p>E q105_poissfr3==4</p>	<p>TEXTE</p> <p>q105autre_poissfr3</p> <p>.....</p>

1.06. Indiquer les mois où le produit sera disponible prochainement.

E q105\_poissfr3==1

CHOIX MULTIPLE: ORDONNÉ

q106\_poissfr3

- 01 ☐ Janvier  
02 ☐ Février  
03 ☐ Mars  
04 ☐ Avril  
05 ☐ Mai  
06 ☐ Juin  
07 ☐ Juillet  
08 ☐ Août  
09 ☐ Septembre  
10 ☐ Octobre  
11 ☐ Novembre  
12 ☐ Décembre

107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?

F /\*Présenter uniquement les unités correspondants au produit\*/ //si le nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Count (x=> xproduitCode == codeProduit\_poissfr3 && // [Et 640 autres symboles \[5\]](#)

E q104\_poissfr3==1

CHOIX MULTIPLE

q107\_poissfr3

- 00 ☐ Unité de taille unique  
01 ☐ Petit  
02 ☐ Moyen  
03 ☐ Grand  
04 ☐ Quart  
05 ☐ Demi  
06 ☐ Entier  
98 ☐ Autre taille 1  
99 ☐ Autre taille 2

108. Quelle balance a été utilisée?

E q104\_poissfr3==1

CHOIX UNIQUE

q108\_poissfr3

- 01 ☐ Balance personnelle  
02 ☐ Balance certifiée du marché  
03 ☐ Balance non-certifiée du marché

109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de céréales en %rosteritle% dans ce marché?

I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse.

E /\*Visible que pour les unités dans la forme reste standard quel que soit le le produit\*/ ((long?)@rowcode).InList(999) && q104\_poissfr3==1

V1 //Si la réponse est NON self==2 && ((long?)@rowcode).InList(105,107,108,123,127,128,129,131,134,136,137,138,139,142,143,144,147,353,360,362,363,364,365,366,368,369,370,371)? // aucune photo précédent [Et 194 autres symboles \[15\]](#)

M1 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Oui pour continuer.

V2 //Si la réponse est Oui self==1 && ((long?)@rowcode).InList(105,107,108,123,127,128,129,131,134,136,137,138,139,142,143,144,147,353,360,362,363,364,365,366,368,369,370,371)? unitesFixes\_poissfr3.c [Et 93 autres symboles \[15\]](#)

M2 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Non pour continuer.

CHOIX UNIQUE

q109a\_poissfr3

- 01 ☐ Oui  
02 ☐ Non

109. Prendre l'unité en image

E /\*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente pour cette unité de mesure\*/ @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104\_poissfr3==1 && q109a\_poissfr3==2 | @rowcode!=100 && @rowcode!=10 [Et 45 autres symboles \[3\]](#)

IMAGE

q109\_poissfr3

37. CHINCHARD (TIÈKÈ DIÈGUÈ) / RELEVÉS

Tableau: PRIX ET POIDS

génééré par choix multiple question [q107\\_poissfr3](#)

releve\_poissfr3

Spécifier l'autre taille

E ((long?)@rowcode).InList(98,99)

TEXTE

q107autre\_poissfr3

.....

<p>110b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50 \$nonZero</p> <p>M1 Le prixrenseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self&gt;0</p> <p>M2 Erreur. Le prixrenseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_poissfr3.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=&gt;y.q1 <a href="#">Et 19 autres symboles [16]</a>)</p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p>	<p>NUMÉRIQUE: ENTIER</p> <p>q110b_poissfr3</p> <p>-----</p>
<p>110a. Poids (gramme)</p> <p>V1 self&gt;0</p> <p>M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_poissfr3.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(y=&gt;y. <a href="#">Et 21 autres symboles [17]</a>)</p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.</p>	<p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL</p> <p>q110a_poissfr3</p> <p>-----</p>
<p>111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce produit?</p>	<p>CHOIX UNIQUE</p> <p>q111a_poissfr3</p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p>
<p>111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées</p> <p>F //Affiche toutes les unités qui non listées pour ce produit !((double?)@optioncode).InList(100,143,147)</p> <p>E q111a_poissfr3==1</p>	<p>CHOIX MULTIPLE</p> <p>q111b_poissfr3</p> <p>100 <input type="checkbox"/> Kg</p> <p>147 <input type="checkbox"/> Unité</p> <p>143 <input type="checkbox"/> Tas</p> <p>118 <input type="checkbox"/> Carton</p> <p>128 <input type="checkbox"/> Panier</p> <p>107 <input type="checkbox"/> Boîte</p> <p>099 <input type="checkbox"/> Autre</p>

37. CHINCHARD (TIÈKÈ DIÈGUÈ)

Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES

génééré par choix multiple question [q111b\\_poissfr3](#)

unitesautre1poissfr3

E q111b\_poissfr3.Contains(@rowcode) && @rowcode!=99

<p>112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ unites TaillesValides.Values.Where(x=&gt;x.uniteCode == @rowcode &amp;&amp; x.tailleCode != null ).Select(y=&gt;y.tailleCode).Distinct().Count <a href="#">Et 322 autres symboles [6]</a></p> <p>V1 !self.Contains(0)    self.ContainsOnly(0)</p> <p>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</p>	<p>CHOIX MULTIPLE</p> <p>q112_poissfr3_autre1</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p>
<p>113. Quelle balance a été utilisée?</p>	<p>CHOIX UNIQUE</p> <p>q113_poissfr3_autre1</p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>
<p>114. Prendre l'unité en image</p> <p>E @rowcode!=100 &amp;&amp; @rowcode!=101    @rowcode!=100 &amp;&amp; @rowcode!=101</p>	<p>IMAGE</p> <p>q114_poissfr3_autre1</p>

<div>Spécifier l'autre taille</div> <div>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</div>	<div>TEXTE</div> <div>q112autre_poissfr3_autre1</div> <div>.....</div>
<div>115b. Prix (FCFA)</div> <div>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500 \$nonZero</div> <div>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.</div> <div>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self&gt;0</div> <div>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</div> <div>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_poissfr3.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y <a href="#">Et 31 autres symboles [18]</a>)</div> <div>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</div>	<div>NUMÉRIQUE: ENTIER</div> <div>q115b_poissfr3_autre1</div> <div>-----</div>
<div>115a. Poids (gramme)</div> <div>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self&gt;0</div> <div>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.</div> <div>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_poissfr3.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All <a href="#">Et 33 autres symboles [19]</a></div> <div>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites</div>	<div>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL</div> <div>q115a_poissfr3_autre1</div> <div>-----</div>
<div>116. Faites la liste de ces autres unités non prévues de ce produit</div> <div>E q111b_poissfr3.Contains(99)</div>	<div>LISTE</div> <div>q116_poissfr3</div> <div>.....</div>

<div>117. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</div> <div>V1 !self.Contains(0)    self.ContainsOnly(0)</div> <div>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</div>	<div>CHOIX MULTIPLE</div> <div>q117_poissfr3_autre2</div> <div>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</div> <div>01 <input type="checkbox"/> Petit</div> <div>02 <input type="checkbox"/> Moyen</div> <div>03 <input type="checkbox"/> Grand</div> <div>04 <input type="checkbox"/> Quart</div> <div>05 <input type="checkbox"/> Demi</div> <div>06 <input type="checkbox"/> Entier</div> <div>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</div> <div>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</div>
<div>118. Quelle balance a été utilisée?</div>	<div>CHOIX UNIQUE</div> <div>q118_poissfr3_autre2</div> <div>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</div> <div>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</div> <div>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</div>
<div>119.Prendre l'unité en image</div>	<div>IMAGE</div> <div>q119_poissfr3_autre2</div>

<p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>	<p>TEXTE</p> <p>q117autre_poissfr3_autre2</p> <p>.....</p>
<p>120b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500 \$nonZero</p> <p>M1 Le prixrenseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillezvérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self&gt;0</p> <p>M2 Erreur. Le prixrenseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_poissfr3.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@row code). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y <a href="#">Et 31 autres symboles [20]</a>)</p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p>	<p>NUMÉRIQUE: ENTIER</p> <p>q120b_poissfr3_autre2</p> <p>-----</p>
<p>120a. Poids (gramme)</p> <p>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self&gt;0</p> <p>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillezle corriger.</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_poissfr3.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@row code). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieure au présent poids All(<a href="#">Et 33 autres symboles [21]</a>)</p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites</p>	<p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL</p> <p>q120a_poissfr3_autre2</p> <p>-----</p>

## 38.MACHOIRON

VARIABLE	DOUBLE	codeProduit_poissfr4
38		

38.MACHOIRON

### Tableau: RELEVES

généré par une liste fixe

unitesFixes\_poissfr4

100 Kg

147 Unité

143 Tas

1.04. L'article a-t-il été mesuré pour cette unité?	<p>CHOIX UNIQUE</p> <p>q104_poissfr4</p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p>
<p>1.05. Pourquoi l'article n'a pas été mesuré pour cette unité?</p> <p>E q104_poissfr4==2</p> <p>V1 //Si réponse à cette question est 1 ou 2 alors self&lt;=2? //Le produit n'a pas été mesuré pour aucune autre unité unitesFixes_poissfr4.Count(x=&gt;x.q104_poissfr4==1)==0: true</p> <p>M1 Erreur. Le produit a déjà été mesuré pour une autre unité sur ce marché . La réponse donnée ne convient donc pas. Veuillez corriger.</p>	<p>CHOIX UNIQUE</p> <p>q105_poissfr4</p> <p>01 <input type="radio"/> Produit non-disponible à cette periode</p> <p>02 <input type="radio"/> Produit non-disponible en général dans ce marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Unité non-utilisée dans ce marché</p> <p>04 <input type="radio"/> Autre (à spécifier)</p>
<p>105.autre. Précisez</p> <p>E q105_poissfr4==4</p>	<p>TEXTE</p> <p>q105autre_poissfr4</p> <p>.....</p>

1.06. Indiquer les mois où le produit sera disponible prochainement.

E q105\_poissfr4==1

CHOIX MULTIPLE: ORDONNÉ

q106\_poissfr4

- 01 ☐ Janvier  
02 ☐ Février  
03 ☐ Mars  
04 ☐ Avril  
05 ☐ Mai  
06 ☐ Juin  
07 ☐ Juillet  
08 ☐ Août  
09 ☐ Septembre  
10 ☐ Octobre  
11 ☐ Novembre  
12 ☐ Décembre

107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?

F /\*Présenter uniquement les unités correspondants au produit\*/ // si le nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Count (x=> x.produitCode == codeProduit\_poissfr4 && // [Et 640 autres symboles \[7\]](#)

E q104\_poissfr4==1

CHOIX MULTIPLE

q107\_poissfr4

- 00 ☐ Unité de taille unique  
01 ☐ Petit  
02 ☐ Moyen  
03 ☐ Grand  
04 ☐ Quart  
05 ☐ Demi  
06 ☐ Entier  
98 ☐ Autre taille 1  
99 ☐ Autre taille 2

108. Quelle balance a été utilisée?

E q104\_poissfr4==1

CHOIX UNIQUE

q108\_poissfr4

- 01 ☐ Balance personnelle  
02 ☐ Balance certifiée du marché  
03 ☐ Balance non-certifiée du marché

109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de céréales en %rosteritle% dans ce marché?

I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse.

E /\*Visible que pour les unités dans la forme reste standard quel que soit le le produit\*/ ((long?)@rowcode).InList(999) && q104\_poissfr4==1

V1 //Si la réponse est NON self==2 && ((long?)@rowcode).InList(105,107,108,123,127,128,129,131,134,136,137,138,139,142,143,144,147,353,360,362,363,364,365,366,368,369,370,371)? // aucune photo précédent [Et 194 autres symboles \[22\]](#)

M1 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Oui pour continuer.

V2 //Si la réponse est Oui self==1 && ((long?)@rowcode).InList(105,107,108,123,127,128,129,131,134,136,137,138,139,142,143,144,147,353,360,362,363,364,365,366,368,369,370,371)? unitesFixes\_poissfr4.C [Et 93 autres symboles \[22\]](#)

M2 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Non pour continuer.

CHOIX UNIQUE

q109a\_poissfr4

- 01 ☐ Oui  
02 ☐ Non

109. Prendre l'unité en image

E /\*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente pour cette unité de mesure\*/ @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104\_poissfr4==1 && q109a\_poissfr4==2 | @rowcode!=100 && @rowcode!=10 [Et 45 autres symboles \[4\]](#)

IMAGE

q109\_poissfr4

38.MACHOIRON / RELEVES

Tableau: PRIX ET POIDS

généré par choix multiple question [q107\\_poissfr4](#)

releve\_poissfr4

Spécifier l'autre taille

E ((long?)@rowcode).InList(98,99)

TEXTE

q107autre\_poissfr4

.....



<p>110b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50 \$nonZero</p> <p>M1 Le prixrenseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillezvérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self&gt;0</p> <p>M2 Erreur. Le prixrenseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_poissfr4.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=&gt;y.q1 <a href="#">Et 19 autres symboles [23]</a>)</p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p>	<p>NUMÉRIQUE: ENTIER</p> <p>q110b_poissfr4</p> <p>-----</p>
<p>110a. Poids (gramme)</p> <p>V1 self&gt;0</p> <p>M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_poissfr4.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(y=&gt;y. <a href="#">Et 21 autres symboles [24]</a>)</p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.</p>	<p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL</p> <p>q110a_poissfr4</p> <p>-----</p>
<p>111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce produit?</p>	<p>CHOIX UNIQUE</p> <p>q111a_poissfr4</p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p>
<p>111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées</p> <p>F //Affiche toutes les unités qui non listées pour ce produit !((double?)@optioncode).InList(100,147,143)</p> <p>E q111a_poissfr4==1</p>	<p>CHOIX MULTIPLE</p> <p>q111b_poissfr4</p> <p>100 <input type="checkbox"/> Kg</p> <p>147 <input type="checkbox"/> Unité</p> <p>143 <input type="checkbox"/> Tas</p> <p>118 <input type="checkbox"/> Carton</p> <p>128 <input type="checkbox"/> Panier</p> <p>107 <input type="checkbox"/> Boîte</p> <p>099 <input type="checkbox"/> Autre</p>

38.MACHOIRON

## Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES

génééré par choix multiple question [q111b\\_poissfr4](#)

unitesautre1poissfr4

E q111b\_poissfr4.Contains(@rowcode) && @rowcode!=99

<p>112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ unitesTaillesValides.Values.Where(x=&gt;x.uniteCode == @rowcode &amp;&amp; x.tailleCode != null ).Select(y=&gt;y.tailleCode).Distinct().Count <a href="#">Et 322 autres symboles [8]</a></p> <p>V1 !self.Contains(0)    self.ContainsOnly(0)</p> <p>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</p>	<p>CHOIX MULTIPLE</p> <p>q112_poissfr4_autre1</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p>
<p>113. Quelle balance a été utilisée?</p>	<p>CHOIX UNIQUE</p> <p>q113_poissfr4_autre1</p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>
<p>114.Prendre l'unité en image</p> <p>E @rowcode!=100 &amp;&amp; @rowcode!=101    @rowcode!=100 &amp;&amp; @rowcode!=101</p>	<p>IMAGE</p> <p>q114_poissfr4_autre1</p>

<p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>	<p>TEXTE</p> <p>q112autre_poissfr4_autre1</p> <p>.....</p>
<p>115b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500 \$nonZero</p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self&gt;0</p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_poissfr4.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y <a href="#">Et 31 autres symboles [25]</a>)</p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p>	<p>NUMÉRIQUE: ENTIER</p> <p>q115b_poissfr4_autre1</p> <p>-----</p>
<p>115a. Poids (gramme)</p> <p>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self&gt;0</p> <p>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_poissfr4.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All <a href="#">Et 33 autres symboles [26]</a></p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites</p>	<p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL</p> <p>q115a_poissfr4_autre1</p> <p>-----</p>
<p>116. Faites la liste de ces autres unités non prévues de ce produit</p> <p>E q111b_poissfr4.Contains(99)</p>	<p>LISTE</p> <p>q116_poissfr4</p> <p>.....</p>

<p>117. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>V1 !self.Contains(0)    self.ContainsOnly(0)</p> <p>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</p>	<p>CHOIX MULTIPLE</p> <p>q117_poissfr4_autre2</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p>
<p>118. Quelle balance a été utilisée?</p>	<p>CHOIX UNIQUE</p> <p>q118_poissfr4_autre2</p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>
<p>119.Prendre l'unité en image</p>	<p>IMAGE</p> <p>q119_poissfr4_autre2</p>

<p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>	<p>TEXTE q117autre_poissfr4_autre2</p> <p>.....</p>
<p>120b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500 \$nonZero</p> <p>M1 Le prixrenseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self&gt;0</p> <p>M2 Erreur. Le prixrenseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_poissfr4.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y <a href="#">Et 31 autres symboles [27]</a>)</p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p>	<p>NUMÉRIQUE: ENTIER q120b_poissfr4_autre2</p> <p>-----</p>
<p>120a. Poids (gramme)</p> <p>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self&gt;0</p> <p>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_poissfr4.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(<a href="#">Et 33 autres symboles [28]</a>)</p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites</p>	<p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL q120a_poissfr4_autre2</p> <p>-----</p>

## 39.POISSON FUMÉ (SILURE)

VARIABLE	DOUBLE	codeProduit_poisfum1
39		

### 39.POISSON FUMÉ (SILURE)

#### Tableau: RELEVES

généré par une liste fixe

unitesFixes\_poisfum1

100 Kg

147 Unité

143 Tas

118 Carton

128 Panier

1.04. L'article a-t-il été mesuré pour cette unité?	<p>CHOIX UNIQUE q104_poisfum1</p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p>
<p>1.05. Pourquoi l'article n'a pas été mesuré pour cette unité?</p> <p>E q104_poisfum1==2</p> <p>V1 //Si réponse à cette question est 1 ou 2 alors self&lt;=2? //Le produit n'a pas été mesuré pour aucune autre unité unitesFixes_poisfum1.Count(x=&gt;x.q104_poisfum1==1)==0: true</p> <p>M1 Erreur. Le produit a déjà été mesuré pour une autre unité sur ce marché . La réponse donnée ne convient donc pas. Veuillez corriger.</p>	<p>CHOIX UNIQUE q105_poisfum1</p> <p>01 <input type="radio"/> Produit non-disponible à cette periode</p> <p>02 <input type="radio"/> Produit non-disponible en général dans ce marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Unité non-utilisée dans ce marché</p> <p>04 <input type="radio"/> Autre (à spécifier)</p>
<p>105.autre. Précisez</p> <p>E q105_poisfum1==4</p>	<p>TEXTE q105autre_poisfum1</p> <p>.....</p>

<p>1.06. Indiquer les mois où le produit sera disponible prochainement.</p> <p>E q105_poisfum1==1</p>	<p>CHOIX MULTIPLE: ORDONNÉ q106_poisfum1</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Janvier</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Février</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Mars</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Avril</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Mai</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Juin</p> <p>07 <input type="checkbox"/> Juillet</p> <p>08 <input type="checkbox"/> Août</p> <p>09 <input type="checkbox"/> Septembre</p> <p>10 <input type="checkbox"/> Octobre</p> <p>11 <input type="checkbox"/> Novembre</p> <p>12 <input type="checkbox"/> Décembre</p>
<p>107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>F /*Préserver uniquement les unités correspondants au produit*/ //si le nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Count (x=&gt; xproduitCode == codeProduit_poisfum1 &amp;&amp; // <a href="#">Et 640 autres symboles [9]</a></p> <p>E q104_poisfum1==1</p>	<p>CHOIX MULTIPLE q107_poisfum1</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p>
<p>108. Quelle balance a été utilisée?</p> <p>E q104_poisfum1==1</p>	<p>CHOIX UNIQUE q108_poisfum1</p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>
<p>109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de céréales en %rosteritle% dans ce marché?</p> <p>I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse.</p> <p>E /*Visible que pour les unités dans la forme reste standard quel que soit le le produit*/ ((long?)@rowcode).InList(999) &amp;&amp; q104_poisfum1==1</p> <p>V1 //Si la réponse est NON self==2 &amp;&amp; ((long?)@rowcode).InList(105,107,108,123,127,128,129,131,134,136,137,138,139,142,143,144,147,353,360,362,363,364,365,366,368,369,370,371)? // aucune photo précédent <a href="#">Et 194 autres symboles [29]</a></p> <p>M1 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Oui pour continuer.</p> <p>V2 //Si la réponse est Oui self==1 &amp;&amp; ((long?)@rowcode).InList(105,107,108,123,127,128,129,131,134,136,137,138,139,142,143,144,147,353,360,362,363,364,365,366,368,369,370,371)? unitesFixes_poisfum1.c <a href="#">Et 93 autres symboles [29]</a></p> <p>M2 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Non pour continuer.</p>	<p>CHOIX UNIQUE q109a_poisfum1</p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p>
<p>109. Prendre l'unité en image</p> <p>E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 &amp;&amp; @rowcode!=101 &amp;&amp; q104_poisfum1==1 &amp;&amp; q109a_poisfum1==2   @rowcode!=100 &amp;&amp; @rowcode!=10 <a href="#">Et 45 autres symboles [5]</a></p>	<p>IMAGE q109_poisfum1</p>
<p>39.POISSON FUMÉ (SILURE) / RELEVES</p> <p>Tableau: PRIX ET POIDS</p> <p>génééré par choix multiple question <a href="#">q107_poisfum1</a></p>	
<p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>	<p>TEXTE q107autre_poisfum1</p> <p>.....</p>

<p>110b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50 \$nonZero</p> <p>M1 Le prixrenseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillezvérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self&gt;0</p> <p>M2 Erreur. Le prixrenseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_poisfum1.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=&gt;y.q1 <a href="#">Et 19 autres symboles [30]</a>)</p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p>	<p>NUMÉRIQUE: ENTIER</p> <p>q110b_poisfum1</p> <p>-----</p>
<p>110a. Poids (gramme)</p> <p>V1 self&gt;0</p> <p>M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_poisfum1.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(y=&gt;y. <a href="#">Et 21 autres symboles [31]</a>)</p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.</p>	<p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL</p> <p>q110a_poisfum1</p> <p>-----</p>
<p>111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce produit?</p>	<p>CHOIX UNIQUE</p> <p>q111a_poisfum1</p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p>
<p>111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées</p> <p>E q111a_poisfum1==1</p>	<p>CHOIX MULTIPLE</p> <p>q111b_poisfum1</p> <p>100 <input type="checkbox"/> Kg</p> <p>147 <input type="checkbox"/> Unité</p> <p>143 <input type="checkbox"/> Tas</p> <p>118 <input type="checkbox"/> Carton</p> <p>128 <input type="checkbox"/> Panier</p> <p>107 <input type="checkbox"/> Boîte</p> <p>099 <input type="checkbox"/> Autre</p>

39. POISSON FUMÉ (SILURE)

Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES

génééré par choix multiple question [q111b\\_poisfum1](#)

unitesautre1poisfum1

E q111b\_poisfum1.Contains(@rowcode) && @rowcode!=99

<p>112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ unites TaillesValides.Values.Where(x=&gt;x.uniteCode == @rowcode &amp;&amp; x.tailleCode != null ).Select(y=&gt;y.tailleCode).Distinct().Count <a href="#">Et 322 autres symboles [10]</a></p> <p>V1 !self.Contains(0)    self.ContainsOnly(0)</p> <p>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</p>	<p>CHOIX MULTIPLE</p> <p>q112_poisfum1_autre1</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p>
<p>113. Quelle balance a été utilisée?</p>	<p>CHOIX UNIQUE</p> <p>q113_poisfum1_autre1</p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>
<p>114. Prendre l'unité en image</p> <p>E @rowcode!=100 &amp;&amp; @rowcode!=101    @rowcode!=100 &amp;&amp; @rowcode!=101</p>	<p>IMAGE</p> <p>q114_poisfum1_autre1</p>

Spécifier l'autre taille	TEXTEq112autre_poisfum1_autre1
E ((long?)@rowcode).InList(98,99)	.....
115b. Prix (FCFA)	NUMÉRIQUE: ENTIERq115b_poisfum1_autre1
V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500 \$nonZero M1 Le prixrenseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier. V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0 M2 Erreur. Le prixrenseigné doit être supérieur à 0. V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_poisfum1.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y <a href="#">Et 31 autres symboles [32]</a> ) M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.	-----
115a. Poids (gramme)	NUMÉRIQUE: DÉCIMALq115a_poisfum1_autre1
V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self>0 M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger. V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_poisfum1.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All <a href="#">Et 33 autres symboles [33]</a> M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites	-----
116. Faites la liste de ces autres unités non prévues de ce produit	LISTEq116_poisfum1
E q111b_poisfum1.Contains(99)	.....

117. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?	CHOIX MULTIPLEq117_poisfum1_autre2
V1 !self.Contains(0)    self.ContainsOnly(0) M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger	00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique 01 <input type="checkbox"/> Petit 02 <input type="checkbox"/> Moyen 03 <input type="checkbox"/> Grand 04 <input type="checkbox"/> Quart 05 <input type="checkbox"/> Demi 06 <input type="checkbox"/> Entier 98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1 99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2
118. Quelle balance a été utilisée?	CHOIX UNIQUEq118_poisfum1_autre2
	01 <input type="radio"/> Balance personnelle 02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché 03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché
119.Prendre l'unité en image	IMAGEq119_poisfum1_autre2

<p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>	<p>TEXTE q117autre_poisfum1_autre2</p> <p>.....</p>
<p>120b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500 \$nonZero</p> <p>M1 Le prixrenseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self&gt;0</p> <p>M2 Erreur. Le prixrenseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_poisfum1.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y <a href="#">Et 31 autres symboles [34]</a>)</p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p>	<p>NUMÉRIQUE: ENTIER q120b_poisfum1_autre2</p> <p>-----</p>
<p>120a. Poids (gramme)</p> <p>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self&gt;0</p> <p>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_poisfum1.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(<a href="#">Et 33 autres symboles [35]</a>)</p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites</p>	<p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL q120a_poisfum1_autre2</p> <p>-----</p>

## 40. POISSON FUMÉ (MÂCHOIRON)

VARIABLE	DOUBLE	codeProduit_poisfum2
40		

### 40. POISSON FUMÉ (MÂCHOIRON)

#### Tableau: RELEVES

généré par une liste fixe

unitesFixes\_poisfum2

100 Kg

147 Unité

143 Tas

118 Carton

128 Panier

1.04. L'article a-t-il été mesuré pour cette unité?	<p>CHOIX UNIQUE q104_poisfum2</p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p>
<p>1.05. Pourquoi l'article n'a pas été mesuré pour cette unité?</p> <p>E q104_poisfum2==2</p> <p>V1 //Si réponse à cette question est 1 ou 2 alors self&lt;=2? //Le produit n'a pas été mesuré pour aucune autre unité unitesFixes_poisfum2.Count(x=&gt;x.q104_poisfum2==1)==0: true</p> <p>M1 Erreur. Le produit a déjà été mesuré pour une autre unité sur ce marché . La réponse donnée ne convient donc pas. Veuillez corriger.</p>	<p>CHOIX UNIQUE q105_poisfum2</p> <p>01 <input type="radio"/> Produit non-disponible à cette periode</p> <p>02 <input type="radio"/> Produit non-disponible en général dans ce marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Unité non-utilisée dans ce marché</p> <p>04 <input type="radio"/> Autre (à spécifier)</p>
<p>105.autre. Précisez</p> <p>E q105_poisfum2==4</p>	<p>TEXTE q105autre_poisfum2</p> <p>.....</p>

1.06. Indiquer les mois où le produit sera disponible prochainement.

E q105\_poisfum2==1

CHOIX MULTIPLE: ORDONNÉ

q106\_poisfum2

- 01 ☐ Janvier  
02 ☐ Février  
03 ☐ Mars  
04 ☐ Avril  
05 ☐ Mai  
06 ☐ Juin  
07 ☐ Juillet  
08 ☐ Août  
09 ☐ Septembre  
10 ☐ Octobre  
11 ☐ Novembre  
12 ☐ Décembre

107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?

F /\*Présenter uniquement les unités correspondants au produit\*/ //si le nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Count (x=> xproduitCode == codeProduit\_poisfum2 && // [Et 640 autres symboles \[11\]](#)

E q104\_poisfum2==1

CHOIX MULTIPLE

q107\_poisfum2

- 00 ☐ Unité de taille unique  
01 ☐ Petit  
02 ☐ Moyen  
03 ☐ Grand  
04 ☐ Quart  
05 ☐ Demi  
06 ☐ Entier  
98 ☐ Autre taille 1  
99 ☐ Autre taille 2

108. Quelle balance a été utilisée?

E q104\_poisfum2==1

CHOIX UNIQUE

q108\_poisfum2

- 01 ☐ Balance personnelle  
02 ☐ Balance certifiée du marché  
03 ☐ Balance non-certifiée du marché

109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de céréales en %rosteritle% dans ce marché?

I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse.

E /\*Visible que pour les unités dans la forme reste standard quel que soit le le produit\*/ ((long?)@rowcode).InList(999) && q104\_poisfum2==1

V1 //Si la réponse est NON self==2 && ((long?)@rowcode).InList(105,107,108,123,127,128,129,131,134,136,137,138,139,142,143,144,147,353,360,362,363,364,365,366,368,369,370,371)? // aucune photo précédent [Et 194 autres symboles \[36\]](#)

M1 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Oui pour continuer.

V2 //Si la réponse est Oui self==1 && ((long?)@rowcode).InList(105,107,108,123,127,128,129,131,134,136,137,138,139,142,143,144,147,353,360,362,363,364,365,366,368,369,370,371)? unitesFixes\_poisfum2.c [Et 93 autres symboles \[36\]](#)

M2 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Non pour continuer.

CHOIX UNIQUE

q109a\_poisfum2

- 01 ☐ Oui  
02 ☐ Non

109. Prendre l'unité en image

E /\*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente pour cette unité de mesure\*/ @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104\_poisfum2==1 && q109a\_poisfum2==2 | @rowcode!=100 && @rowcode!=10 [Et 45 autres symboles \[6\]](#)

IMAGE

q109\_poisfum2

40. POISSON FUMÉ (MÂCHOIRON) / RELEVÉS

Tableau: PRIX ET POIDS

généralisé par choix multiple question [q107\\_poisfum2](#)

releve\_poisfum2

Spécifier l'autre taille

E ((long?)@rowcode).InList(98,99)

TEXTE

q107autre\_poisfum2

.....



<p>110b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50 \$nonZero</p> <p>M1 Le prixrenseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillezvérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self&gt;0</p> <p>M2 Erreur. Le prixrenseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_poisfum2.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=&gt;y.q1 <a href="#">Et 19 autres symboles [37]</a>)</p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p>	<p>NUMÉRIQUE: ENTIER</p> <p>q110b_poisfum2</p> <p>-----</p>
<p>110a. Poids (gramme)</p> <p>V1 self&gt;0</p> <p>M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_poisfum2.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(y=&gt;y. <a href="#">Et 21 autres symboles [38]</a>)</p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.</p>	<p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL</p> <p>q110a_poisfum2</p> <p>-----</p>
<p>111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce produit?</p>	<p>CHOIX UNIQUE</p> <p>q111a_poisfum2</p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p>
<p>111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées</p> <p>F //Affiche toutes les unités qui non listées pour ce produit !((double?)@optioncode).InList(100, 147, 143, 118, 128)</p> <p>E q111a_poisfum2==1</p>	<p>CHOIX MULTIPLE</p> <p>q111b_poisfum2</p> <p>100 <input type="checkbox"/> Kg</p> <p>147 <input type="checkbox"/> Unité</p> <p>143 <input type="checkbox"/> Tas</p> <p>118 <input type="checkbox"/> Carton</p> <p>128 <input type="checkbox"/> Panier</p> <p>107 <input type="checkbox"/> Boîte</p> <p>099 <input type="checkbox"/> Autre</p>

40. POISSON FUMÉ (MÂCHOIRON)

Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES

génééré par choix multiple question [q111b\\_poisfum2](#)

unitesautre1poisfum2

E q111b\_poisfum2.Contains(@rowcode) && @rowcode!=99

<p>112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ unites TaillesValides.Values.Where(x=&gt;x.uniteCode == @rowcode &amp;&amp; x.tailleCode != null ).Select(y=&gt;y.tailleCode).Distinct().Count <a href="#">Et 322 autres symboles [12]</a></p> <p>V1 !self.Contains(0)    self.ContainsOnly(0)</p> <p>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</p>	<p>CHOIX MULTIPLE</p> <p>q112_poisfum2_autre1</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p>
<p>113. Quelle balance a été utilisée?</p>	<p>CHOIX UNIQUE</p> <p>q113_poisfum2_autre1</p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>
<p>114. Prendre l'unité en image</p> <p>E @rowcode!=100 &amp;&amp; @rowcode!=101    @rowcode!=100 &amp;&amp; @rowcode!=101</p>	<p>IMAGE</p> <p>q114_poisfum2_autre1</p>

<div>Spécifier l'autre taille</div> <div>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</div>	<div>TEXTE</div> <div>q112autre_poisfum2_autre1</div> <div>.....</div>
<div>115b. Prix (FCFA)</div> <div>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500 \$nonZero</div> <div>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.</div> <div>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self&gt;0</div> <div>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</div> <div>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_poisfum2.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y <a href="#">Et 31 autres symboles [39]</a>)</div> <div>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</div>	<div>NUMÉRIQUE: ENTIER</div> <div>q115b_poisfum2_autre1</div> <div>-----</div>
<div>115a. Poids (gramme)</div> <div>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self&gt;0</div> <div>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.</div> <div>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_poisfum2.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All <a href="#">Et 33 autres symboles [40]</a></div> <div>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites</div>	<div>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL</div> <div>q115a_poisfum2_autre1</div> <div>-----</div>
<div>116. Faites la liste de ces autres unités non prévues de ce produit</div> <div>E q111b_poisfum2.Contains(99)</div>	<div>LISTE</div> <div>q116_poisfum2</div> <div>.....</div>

<div>117. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</div> <div>V1 !self.Contains(0)    self.ContainsOnly(0)</div> <div>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</div>	<div>CHOIX MULTIPLE</div> <div>q117_poisfum2_autre2</div> <div>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</div> <div>01 <input type="checkbox"/> Petit</div> <div>02 <input type="checkbox"/> Moyen</div> <div>03 <input type="checkbox"/> Grand</div> <div>04 <input type="checkbox"/> Quart</div> <div>05 <input type="checkbox"/> Demi</div> <div>06 <input type="checkbox"/> Entier</div> <div>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</div> <div>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</div>
<div>118. Quelle balance a été utilisée?</div>	<div>CHOIX UNIQUE</div> <div>q118_poisfum2_autre2</div> <div>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</div> <div>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</div> <div>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</div>
<div>119.Prendre l'unité en image</div>	<div>IMAGE</div> <div>q119_poisfum2_autre2</div>

<p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>	<p>TEXTE q117autre_poisfum2_autre2</p> <p>.....</p>
<p>120b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500 \$nonZero</p> <p>M1 Le prixrenseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillezvérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self&gt;0</p> <p>M2 Erreur. Le prixrenseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_poisfum2.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y <a href="#">Et 31 autres symboles [41]</a>)</p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p>	<p>NUMÉRIQUE: ENTIER q120b_poisfum2_autre2</p> <p>-----</p>
<p>120a. Poids (gramme)</p> <p>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self&gt;0</p> <p>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillezle corriger.</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_poisfum2.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieure au présent poids All(<a href="#">Et 33 autres symboles [42]</a>)</p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites</p>	<p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL q120a_poisfum2_autre2</p> <p>-----</p>

## 41.POISSON SÉCHÉ

VARIABLE	DOUBLE	codeProduit_poissec
41		

41.POISSON SÉCHÉ  
Tableau: RELEVES  
généré par une liste fixe

unitesFixes\_poissec

100 Kg  
147 Unité  
143 Tas  
118 Carton  
128 Panier

1.04. L'article a-t-il été mesuré pour cette unité?	<p>CHOIX UNIQUE q104_poissec</p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p>
<p>1.05. Pourquoi l'article n'a pas été mesuré pour cette unité?</p> <p>E q104_poissec==2</p> <p>V1 //Si réponse à cette question est 1 ou 2 alors self&lt;=2? //Le produit n'a pas été mesuré pour aucune autre unité unitesFixes_poissec.Count(x=&gt;x.q104_poissec==1)==0: true</p> <p>M1 Erreur. Le produit a déjà été mesuré pour une autre unité sur ce marché . La réponse donnée ne convient donc pas. Veuillez corriger.</p>	<p>CHOIX UNIQUE q105_poissec</p> <p>01 <input type="radio"/> Produit non-disponible à cette periode</p> <p>02 <input type="radio"/> Produit non-disponible en général dans ce marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Unité non-utilisée dans ce marché</p> <p>04 <input type="radio"/> Autre (à spécifier)</p>
<p>105.autre. Précisez</p> <p>E q105_poissec==4</p>	<p>TEXTE q105autre_poissec</p> <p>.....</p>

<p>1.06. Indiquer les mois où le produit sera disponible prochainement.</p> <p>E q105_poissec==1</p>	<p>CHOIX MULTIPLE: ORDONNÉ q106_poissec</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Janvier</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Février</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Mars</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Avril</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Mai</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Juin</p> <p>07 <input type="checkbox"/> Juillet</p> <p>08 <input type="checkbox"/> Août</p> <p>09 <input type="checkbox"/> Septembre</p> <p>10 <input type="checkbox"/> Octobre</p> <p>11 <input type="checkbox"/> Novembre</p> <p>12 <input type="checkbox"/> Décembre</p>
<p>107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ //si le nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Count (x=&gt; xproduitCode == codeProduit_poissec &amp;&amp; // <a href="#">Et 637 autres symboles [13]</a></p> <p>E q104_poissec==1</p>	<p>CHOIX MULTIPLE q107_poissec</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p>
<p>108. Quelle balance a été utilisée?</p> <p>E q104_poissec==1</p>	<p>CHOIX UNIQUE q108_poissec</p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>
<p>109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de céréales en %rosteritle% dans ce marché?</p> <p>I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse.</p> <p>E /*Visible que pour les unités dans la forme reste standard quel que soit le le produit*/ ((long?)@rowcode).InList(999) &amp;&amp; q104_poissec==1</p> <p>V1 //Si la réponse est NON self==2 &amp;&amp; ((long?)@rowcode).InList(105,107,108,123,127,128,129,131,134,136,137,138,139,142,143,144,147,353,360,362,363,364,365,366,368,369,370,371)? // aucune photo précédent <a href="#">Et 192 autres symboles [43]</a></p> <p>M1 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Oui pour continuer.</p> <p>V2 //Si la réponse est Oui self==1 &amp;&amp; ((long?)@rowcode).InList(105,107,108,123,127,128,129,131,134,136,137,138,139,142,143,144,147,353,360,362,363,364,365,366,368,369,370,371)? unitesFixes_poissec.Co <a href="#">Et 91 autres symboles [43]</a></p> <p>M2 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Non pour continuer.</p>	<p>CHOIX UNIQUE q109a_poissec</p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p>
<p>109. Prendre l'unité en image</p> <p>E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 &amp;&amp; @rowcode!=101 &amp;&amp; q104_poissec==1 &amp;&amp; q109a_poissec==2    @rowcode!=100 &amp;&amp; @rowcode!=101 <a href="#">Et 41 autres symboles [7]</a></p>	<p>IMAGE q109_poissec</p>
<p>41.POISSON SÉCHÉ / RELEVES</p> <p>Tableau: PRIX ET POIDS</p> <p>génééré par choix multiple question q107_poissec</p> <p>releve_poissec</p>	
<p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>	<p>TEXTE q107autre_poissec</p> <p>.....</p>

<p>110b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50 \$nonZero</p> <p>M1 Le prixrenseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillezvérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self&gt;0</p> <p>M2 Erreur. Le prixrenseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_poissec.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=&gt;y.q11 <a href="#">Et 17 autres symboles [44]</a>)</p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p>	<p>NUMÉRIQUE: ENTIER</p> <p>q110b_poissec</p> <p>-----</p>
<p>110a. Poids (gramme)</p> <p>V1 self&gt;0</p> <p>M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_poissec.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(y=&gt;y.q <a href="#">Et 19 autres symboles [45]</a>)</p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.</p>	<p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL</p> <p>q110a_poissec</p> <p>-----</p>
<p>111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce produit?</p>	<p>CHOIX UNIQUE</p> <p>q111a_poissec</p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p>
<p>111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées</p> <p>F //Affiche toutes les unités qui non listées pour ce produit !((double?)@optioncode).InList(100,147,143, 118, 128)</p> <p>E q111a_poissec==1</p>	<p>CHOIX MULTIPLE</p> <p>q111b_poissec</p> <p>100 <input type="checkbox"/> Kg</p> <p>147 <input type="checkbox"/> Unité</p> <p>143 <input type="checkbox"/> Tas</p> <p>118 <input type="checkbox"/> Carton</p> <p>128 <input type="checkbox"/> Panier</p> <p>107 <input type="checkbox"/> Boîte</p> <p>099 <input type="checkbox"/> Autre</p>

41. POISSON SÉCHÉ

Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES

génééré par choix multiple question [q111b\\_poissec](#)

unitesautre1poissec

E q111b\_poissec.Contains(@rowcode) && @rowcode!=99

<p>112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ unitesTaillesValides.Values.Where(x=&gt;x.uniteCode == @rowcode &amp;&amp; x.tailleCode != null ).Select(y=&gt;y.tailleCode).Distinct().Count <a href="#">Et 322 autres symboles [14]</a></p> <p>V1 !self.Contains(0)    self.ContainsOnly(0)</p> <p>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</p>	<p>CHOIX MULTIPLE</p> <p>q112_poissec_autre1</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p>
<p>113. Quelle balance a été utilisée?</p>	<p>CHOIX UNIQUE</p> <p>q113_poissec_autre1</p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>
<p>114. Prendre l'unité en image</p> <p>E @rowcode!=100 &amp;&amp; @rowcode!=101    @rowcode!=100 &amp;&amp; @rowcode!=101</p>	<p>IMAGE</p> <p>q114_poissec_autre1</p>

autre1releve_poissec	
<div>Spécifier l'autre taille</div> <div>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</div>	<div>TEXTE</div> <div>q112autre_poissec_autre1</div> <div>.....</div>
<div>115b. Prix (FCFA)</div> <div>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500 \$nonZero</div> <div>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.</div> <div>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self&gt;0</div> <div>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</div> <div>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_poissec.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y= <a href="#">Et 29 autres symboles [46]</a>)</div> <div>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</div>	<div>NUMÉRIQUE: ENTIER</div> <div>q115b_poissec_autre1</div> <div>-----</div>
<div>115a. Poids (gramme)</div> <div>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self&gt;0</div> <div>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.</div> <div>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_poissec.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All( <a href="#">Et 31 autres symboles [47]</a>)</div> <div>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites</div>	<div>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL</div> <div>q115a_poissec_autre1</div> <div>-----</div>
<div>116. Faites la liste de ces autres unités non prévues de ce produit</div> <div>E q111b_poissec.Contains(99)</div>	<div>LISTE</div> <div>q116_poissec</div> <div>.....</div>

unitesautre2poissec	
<div>117. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</div> <div>V1 !self.Contains(0)    self.ContainsOnly(0)</div> <div>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</div>	<div>CHOIX MULTIPLE</div> <div>q117_poissec_autre2</div> <div>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</div> <div>01 <input type="checkbox"/> Petit</div> <div>02 <input type="checkbox"/> Moyen</div> <div>03 <input type="checkbox"/> Grand</div> <div>04 <input type="checkbox"/> Quart</div> <div>05 <input type="checkbox"/> Demi</div> <div>06 <input type="checkbox"/> Entier</div> <div>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</div> <div>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</div>
<div>118. Quelle balance a été utilisée?</div>	<div>CHOIX UNIQUE</div> <div>q118_poissec_autre2</div> <div>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</div> <div>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</div> <div>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</div>
<div>119.Prendre l'unité en image</div>	<div>IMAGE</div> <div>q119_poissec_autre2</div>

<p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>	<p>TEXTE q117autre_poissec_autre2</p> <p>.....</p>
<p>120b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500 \$nonZero</p> <p>M1 Le prixrenseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self&gt;0</p> <p>M2 Erreur. Le prixrenseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_poissec.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y= <a href="#">Et 29 autres symboles [48]</a>)</p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p>	<p>NUMÉRIQUE: ENTIER q120b_poissec_autre2</p> <p>-----</p>
<p>120a. Poids (gramme)</p> <p>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self&gt;0</p> <p>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_poissec.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All( <a href="#">Et 31 autres symboles [49]</a>)</p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites</p>	<p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL q120a_poissec_autre2</p> <p>-----</p>

## 42.CRABES, CREVETTES ET AUTRE FRUITS DE MER

VARIABLE	DOUBLE	codeProduit_cracraut
42		

42.CRABES, CREVETTES ET AUTRE FRUITS DE MER

### Tableau: RELEVES

généré par une liste fixe

unitesFixes\_cracraut

100 Kg

143 Tas

1.04. L'article a-t-il été mesuré pour cette unité?	<p>CHOIX UNIQUE q104_cracraut</p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p>
<p>1.05. Pourquoi l'article n'a pas été mesuré pour cette unité?</p> <p>E q104_cracraut==2</p> <p>V1 //Si réponse à cette question est 1 ou 2 alors self&lt;=2? //Le produit n'a pas été mesuré pour aucune autre unité unitesFixes_cracraut.Count(x=&gt;x.q104_cracraut==1)==0: true</p> <p>M1 Erreur. Le produit a déjà été mesuré pour une autre unité sur ce marché . La réponse donnée ne convient donc pas. Veuillez corriger.</p>	<p>CHOIX UNIQUE q105_cracraut</p> <p>01 <input type="radio"/> Produit non-disponible à cette période</p> <p>02 <input type="radio"/> Produit non-disponible en général dans ce marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Unité non-utilisée dans ce marché</p> <p>04 <input type="radio"/> Autre (à spécifier)</p>
<p>105.autre. Précisez</p> <p>E q105_cracraut==4</p>	<p>TEXTE q105autre_cracraut</p> <p>.....</p>

<p>1.06. Indiquer les mois où le produit sera disponible prochainement.</p> <p>E q105_cracraut==1</p>	<p>CHOIX MULTIPLE: ORDONNÉ q106_cracraut</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Janvier</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Février</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Mars</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Avril</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Mai</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Juin</p> <p>07 <input type="checkbox"/> Juillet</p> <p>08 <input type="checkbox"/> Août</p> <p>09 <input type="checkbox"/> Septembre</p> <p>10 <input type="checkbox"/> Octobre</p> <p>11 <input type="checkbox"/> Novembre</p> <p>12 <input type="checkbox"/> Décembre</p>
<p>107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ //si le nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Count (x=&gt; x.produitCode == codeProduit_cracraut &amp;&amp; // <a href="#">Et 640 autres symboles [15]</a></p> <p>E q104_cracraut==1</p>	<p>CHOIX MULTIPLE q107_cracraut</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p>
<p>108. Quelle balance a été utilisée?</p> <p>E q104_cracraut==1</p>	<p>CHOIX UNIQUE q108_cracraut</p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>
<p>109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de céréales en %rosteritle% dans ce marché?</p> <p>I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse.</p> <p>E /*Visible que pour les unités dans la forme reste standard quel que soit le le produit*/ ((long?)@rowcode).InList(999) &amp;&amp; q104_cracraut==1</p> <p>V1 //Si la réponse est NON self==2 &amp;&amp; ((long?)@rowcode).InList(105,107,108,123,127,128,129,131,134,136,137,138,139,142,143,144,147,353,360,362,363,364,365,366,368,369,370,371)? // aucune photo précédent <a href="#">Et 194 autres symboles [50]</a></p> <p>M1 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Oui pour continuer.</p> <p>V2 //Si la réponse est Oui self==1 &amp;&amp; ((long?)@rowcode).InList(105,107,108,123,127,128,129,131,134,136,137,138,139,142,143,144,147,353,360,362,363,364,365,366,368,369,370,371)? unitesFixes_cracraut.C <a href="#">Et 93 autres symboles [50]</a></p> <p>M2 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Non pour continuer.</p>	<p>CHOIX UNIQUE q109a_cracraut</p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p>
<p>109. Prendre l'unité en image</p> <p>E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 &amp;&amp; @rowcode!=101 &amp;&amp; q104_cracraut==1 &amp;&amp; q109a_cracraut==2     @rowcode!=100 &amp;&amp; @rowcode!=10 <a href="#">Et 45 autres symboles [8]</a></p>	<p>IMAGE q109_cracraut</p>
<p>42.CRABES, CREVETTES ET AUTRE FRUITS DE MER / RELEVES</p> <p>Tableau: PRIX ET POIDS</p> <p>génééré par choix multiple question <a href="#">q107_cracraut</a></p> <p>releve_cracraut</p>	
<p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>	<p>TEXTE q107autre_cracraut</p> <p>.....</p>



<p>110b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50 \$nonZero</p> <p>M1 Le prixrenseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillezvérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self&gt;0</p> <p>M2 Erreur. Le prixrenseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_cracraut.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=&gt;y.q1 <a href="#">Et 19 autres symboles [51]</a>)</p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p>	<p>NUMÉRIQUE: ENTIER q110b_cracraut</p> <p>-----</p>
<p>110a. Poids (gramme)</p> <p>V1 self&gt;0</p> <p>M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_cracraut.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(y=&gt;y. <a href="#">Et 21 autres symboles [52]</a>)</p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.</p>	<p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL q110a_cracraut</p> <p>-----</p>
<p>111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce produit?</p>	<p>CHOIX UNIQUE q111a_cracraut</p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p>
<p>111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées</p> <p>F //Affiche toutes les unités qui non listées pour ce produit !((double?)@optioncode).InList(100, 143)</p> <p>E q111a_cracraut==1</p>	<p>CHOIX MULTIPLE q111b_cracraut</p> <p>100 <input type="checkbox"/> Kg</p> <p>147 <input type="checkbox"/> Unité</p> <p>143 <input type="checkbox"/> Tas</p> <p>118 <input type="checkbox"/> Carton</p> <p>128 <input type="checkbox"/> Panier</p> <p>107 <input type="checkbox"/> Boîte</p> <p>099 <input type="checkbox"/> Autre</p>

#### 42.CRABES, CREVETTES ET AUTRE FRUITS DE MER

#### Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES

génééré par choix multiple question [q111b\\_cracraut](#)

unitesautre1cracraut

E q111b\_cracraut.Contains(@rowcode) && @rowcode!=99

<p>112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ unites TaillesValides.Values.Where(x=&gt;x.uniteCode == @rowcode &amp;&amp; x.tailleCode != null ).Select(y=&gt;y.tailleCode).Distinct().Count <a href="#">Et 322 autres symboles [16]</a></p> <p>V1 !self.Contains(0)    self.ContainsOnly(0)</p> <p>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</p>	<p>CHOIX MULTIPLE q112_cracraut_autre1</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p>
<p>113. Quelle balance a été utilisée?</p>	<p>CHOIX UNIQUE q113_cracraut_autre1</p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>
<p>114.Prendre l'unité en image</p> <p>E @rowcode!=100 &amp;&amp; @rowcode!=101    @rowcode!=100 &amp;&amp; @rowcode!=101</p>	<p>IMAGE q114_cracraut_autre1</p>

<div>Spécifier l'autre taille</div> <div>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</div>	<div>TEXTE</div> <div>q112autre_cracraut_autre1</div> <div>.....</div>
<div>115b. Prix (FCFA)</div> <div>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500 \$nonZero</div> <div>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.</div> <div>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self&gt;0</div> <div>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</div> <div>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_cracraut.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y <a href="#">Et 31 autres symboles [53]</a>)</div> <div>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</div>	<div>NUMÉRIQUE: ENTIER</div> <div>q115b_cracraut_autre1</div> <div>-----</div>
<div>115a. Poids (gramme)</div> <div>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self&gt;0</div> <div>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.</div> <div>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_cracraut.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All <a href="#">Et 33 autres symboles [54]</a></div> <div>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites</div>	<div>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL</div> <div>q115a_cracraut_autre1</div> <div>-----</div>
<div>116. Faites la liste de ces autres unités non prévues de ce produit</div> <div>E q111b_cracraut.Contains(99)</div>	<div>LISTE</div> <div>q116_cracraut</div> <div>.....</div>

<div>117. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</div> <div>V1 !self.Contains(0)    self.ContainsOnly(0)</div> <div>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</div>	<div>CHOIX MULTIPLE</div> <div>q117_cracraut_autre2</div> <div>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</div> <div>01 <input type="checkbox"/> Petit</div> <div>02 <input type="checkbox"/> Moyen</div> <div>03 <input type="checkbox"/> Grand</div> <div>04 <input type="checkbox"/> Quart</div> <div>05 <input type="checkbox"/> Demi</div> <div>06 <input type="checkbox"/> Entier</div> <div>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</div> <div>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</div>
<div>118. Quelle balance a été utilisée?</div>	<div>CHOIX UNIQUE</div> <div>q118_cracraut_autre2</div> <div>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</div> <div>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</div> <div>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</div>
<div>119.Prendre l'unité en image</div>	<div>IMAGE</div> <div>q119_cracraut_autre2</div>

<p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>	<p>TEXTE</p> <p>q117autre_cracraut_autre2</p> <p>.....</p>
<p>120b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500 \$nonZero</p> <p>M1 Le prixrenseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillezvérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self&gt;0</p> <p>M2 Erreur. Le prixrenseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_cracraut.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y <a href="#">Et 31 autres symboles [55]</a>)</p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p>	<p>NUMÉRIQUE: ENTIER</p> <p>q120b_cracraut_autre2</p> <p>-----</p>
<p>120a. Poids (gramme)</p> <p>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self&gt;0</p> <p>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillezle corriger.</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_cracraut.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieure au présent poids All(<a href="#">Et 33 autres symboles [56]</a>)</p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites</p>	<p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL</p> <p>q120a_cracraut_autre2</p> <p>-----</p>

## 43. CONSERVES DE POISSON

VARIABLE	DOUBLE	codeProduit_conspois
43		

### 43. CONSERVES DE POISSON

#### Tableau: RELEVES

généré par une liste fixe

unitesFixes\_conspois

107 Boîte

999 Autre

E @rowcode!=999

1.04. L'article a-t-il été mesuré pour cette unité?	<p>CHOIX UNIQUE</p> <p>q104_conspois</p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p>
<p>1.05. Pourquoi l'article n'a pas été mesuré pour cette unité?</p> <p>E q104_conspois==2</p> <p>V1 //Si réponse à cette question est 1 ou 2 alors self&lt;=2? //Le produit n'a pas été mesuré pour aucune autre unité unitesFixes_conspois.Count(x=&gt;x.q104_conspois==1)==0: true</p> <p>M1 Erreur. Le produit a déjà été mesuré pour une autre unité sur ce marché . La réponse donnée ne convient donc pas. Veuillez corriger.</p>	<p>CHOIX UNIQUE</p> <p>q105_conspois</p> <p>01 <input type="radio"/> Produit non-disponible à cette période</p> <p>02 <input type="radio"/> Produit non-disponible en général dans ce marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Unité non-utilisée dans ce marché</p> <p>04 <input type="radio"/> Autre (à spécifier)</p>
<p>105.autre. Précisez</p> <p>E q105_conspois==4</p>	<p>TEXTE</p> <p>q105autre_conspois</p> <p>.....</p>

<p>1.06. Indiquer les mois où le produit sera disponible prochainement.</p> <p>E q105_conspois==1</p>	<p>CHOIX MULTIPLE: ORDONNÉ q106_conspois</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Janvier</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Février</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Mars</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Avril</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Mai</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Juin</p> <p>07 <input type="checkbox"/> Juillet</p> <p>08 <input type="checkbox"/> Août</p> <p>09 <input type="checkbox"/> Septembre</p> <p>10 <input type="checkbox"/> Octobre</p> <p>11 <input type="checkbox"/> Novembre</p> <p>12 <input type="checkbox"/> Décembre</p>
<p>107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ //si le nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Count (x=&gt; x.produitCode == codeProduit_conspois &amp;&amp; // <a href="#">Et 640 autres symboles [17]</a></p> <p>E q104_conspois==1</p>	<p>CHOIX MULTIPLE q107_conspois</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p>
<p>108. Quelle balance a été utilisée?</p> <p>E q104_conspois==1</p>	<p>CHOIX UNIQUE q108_conspois</p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>
<p>109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de céréales en %rosteritle% dans ce marché?</p> <p>I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse.</p> <p>E /*Visible que pour les unités dans la forme reste standard quel que soit le le produit*/ ((long?)@rowcode).InList(999) &amp;&amp; q104_conspois==1</p> <p>V1 //Si la réponse est NON self==2 &amp;&amp; ((long?)@rowcode).InList(105,107,108,123,127,128,129,131,134,136,137,138,139,142,143,144,147,353,360,362,363,364,365,366,368,369,370,371)? // aucune photo précédent <a href="#">Et 194 autres symboles [57]</a></p> <p>M1 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Oui pour continuer.</p> <p>V2 //Si la réponse est Oui self==1 &amp;&amp; ((long?)@rowcode).InList(105,107,108,123,127,128,129,131,134,136,137,138,139,142,143,144,147,353,360,362,363,364,365,366,368,369,370,371)? unitesFixes_conspois.c <a href="#">Et 93 autres symboles [57]</a></p> <p>M2 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Non pour continuer.</p>	<p>CHOIX UNIQUE q109a_conspois</p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p>
<p>109. Prendre l'unité en image</p> <p>E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 &amp;&amp; @rowcode!=101 &amp;&amp; q104_conspois==1 &amp;&amp; q109a_conspois==2   @rowcode!=100 &amp;&amp; @rowcode!=10 <a href="#">Et 45 autres symboles [9]</a></p>	<p>IMAGE q109_conspois</p>
<p>43.CONSERVES DE POISSON / RELEVES</p> <p>Tableau: PRIX ET POIDS</p> <p>génééré par choix multiple question <a href="#">q107_conspois</a></p> <p>releve_conspois</p>	
<p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>	<p>TEXTE q107autre_conspois</p> <p>.....</p>

<p>110b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50 \$nonZero</p> <p>M1 Le prixrenseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillezvérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self&gt;0</p> <p>M2 Erreur. Le prixrenseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_conspois.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=&gt;y.q1 <a href="#">Et 19 autres symboles [58]</a>)</p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p>	<p>NUMÉRIQUE: ENTIER q110b_conspois</p> <p>-----</p>
<p>110a. Poids (gramme)</p> <p>V1 self&gt;0</p> <p>M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_conspois.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(y=&gt;y. <a href="#">Et 21 autres symboles [59]</a>)</p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.</p>	<p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL q110a_conspois</p> <p>-----</p>
<p>111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce produit?</p>	<p>CHOIX UNIQUE q111a_conspois</p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p>
<p>111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées</p> <p>F @optioncode==99</p> <p>E q111a_conspois==1</p>	<p>CHOIX MULTIPLE q111b_conspois</p> <p>100 <input type="checkbox"/> Kg</p> <p>147 <input type="checkbox"/> Unité</p> <p>143 <input type="checkbox"/> Tas</p> <p>118 <input type="checkbox"/> Carton</p> <p>128 <input type="checkbox"/> Panier</p> <p>107 <input type="checkbox"/> Boîte</p> <p>099 <input type="checkbox"/> Autre</p>

#### 43. CONSERVES DE POISSON

#### Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES

génééré par choix multiple question [q111b\\_conspois](#)

unitesautre1conspois

E q111b\_conspois.Contains(@rowcode) && @rowcode!=99

<p>112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ unites TaillesValides.Values.Where(x=&gt;x.uniteCode == @rowcode &amp;&amp; x.tailleCode != null ).Select(y=&gt;y.tailleCode).Distinct().Count <a href="#">Et 322 autres symboles [18]</a></p> <p>V1 !self.Contains(0)    self.ContainsOnly(0)</p> <p>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</p>	<p>CHOIX MULTIPLE q112_conspois_autre1</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p>
<p>113. Quelle balance a été utilisée?</p>	<p>CHOIX UNIQUE q113_conspois_autre1</p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>
<p>114. Prendre l'unité en image</p> <p>E @rowcode!=100 &amp;&amp; @rowcode!=101    @rowcode!=100 &amp;&amp; @rowcode!=101</p>	<p>IMAGE q114_conspois_autre1</p>

<p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>	<p>TEXTE</p> <p>q112autre_consfois_autre1</p> <p>-----</p>
<p>115b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500 \$nonZero</p> <p>M1 Le prixrenseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFAcar n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self&gt;0</p> <p>M2 Erreur. Le prixrenseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_consfois.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y <a href="#">Et 31 autres symboles [60]</a>)</p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p>	<p>NUMÉRIQUE: ENTIER</p> <p>q115b_consfois_autre1</p> <p>-----</p>
<p>115a. Poids (gramme)</p> <p>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self&gt;0</p> <p>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_consfois.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All <a href="#">Et 33 autres symboles [61]</a>)</p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites</p>	<p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL</p> <p>q115a_consfois_autre1</p> <p>-----</p>
<p>116. Faites la liste de ces autres unités non prévues de ce produit</p> <p>E q111b_consfois.Contains(99)</p>	<p>LISTE</p> <p>q116_consfois</p> <p>-----</p>

<p>117. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>V1 <code>!self.Contains(0)    self.ContainsOnly(0)</code></p> <p>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</p>	<p>CHOIX MULTIPLE <span style="float: right;">q117_conspois_autre2</span></p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p>
<p>118. Quelle balance a été utilisée?</p>	<p>CHOIX UNIQUE <span style="float: right;">q118_conspois_autre2</span></p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>
<p>119. Prendre l'unité en image</p>	<p>IMAGE <span style="float: right;">q119_conspois_autre2</span></p>

<p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>	<p>TEXTE q117autre_consfois_autre2</p> <p>-----</p>
<p>120b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500 \$nonZero</p> <p>M1 Le prixrenseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillezvérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self&gt;0</p> <p>M2 Erreur. Le prixrenseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_consfois.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y <a href="#">Et 31 autres symboles [62]</a>)</p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p>	<p>NUMÉRIQUE: ENTIER q120b_consfois_autre2</p> <p>-----</p>
<p>120a. Poids (gramme)</p> <p>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self&gt;0</p> <p>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillezle corriger.</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_consfois.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieure au présent poids All(<a href="#">Et 33 autres symboles [63]</a>)</p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites</p>	<p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL q120a_consfois_autre2</p> <p>-----</p>

## OBSERVATIONS

<p>0.14a. Date de fin de la première visite</p> <p>E s00q13a!=null</p>	<p>DATE: HEURE ACTUELLE s00q14a</p> <p>-----</p>
<p>0.14b. Date de fin de la deuxième visite</p> <p>E s00q13b!=null</p>	<p>DATE: HEURE ACTUELLE s00q14b</p> <p>-----</p>
<p>0.14c. Date de fin de la troisième visite</p> <p>E s00q13c!=null</p>	<p>DATE: HEURE ACTUELLE s00q14c</p> <p>-----</p>
<p>0.16. Résultat de l'interview</p>	<p>CHOIX UNIQUE s00q16</p> <p>01 <input type="radio"/> Complet</p> <p>02 <input type="radio"/> Partiel</p>
<p>0.17. Langue</p>	<p>NUMÉRIQUE: ENTIER s00q17</p> <p>-----</p>
<p>Enquêteur: Veuillez enregistrer vos observations éventuelles</p>	<p>TEXTE observation</p> <p>-----</p>

# ANNEXE A — CONDITIONS D'ACTIVATION

## [1] [q109\\_poissfr1: 109. Prendre l'unité en image](#)

Condition d'activation:

```
/*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente  
pour cette unité de mesure*/  
  
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_poissfr1==1 && q109a_poissfr1==2  
||  
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_poissfr1==1 && q109a_poissfr1==null
```

## [2] [q109\\_poissfr2: 109. Prendre l'unité en image](#)

Condition d'activation:

```
/*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente  
pour cette unité de mesure*/  
  
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_poissfr2==1 && q109a_poissfr2==2  
||  
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_poissfr2==1 && q109a_poissfr2==null
```

## [3] [q109\\_poissfr3: 109. Prendre l'unité en image](#)

Condition d'activation:

```
/*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente  
pour cette unité de mesure*/  
  
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_poissfr3==1 && q109a_poissfr3==2  
||  
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_poissfr3==1 && q109a_poissfr3==null
```

## [4] [q109\\_poissfr4: 109. Prendre l'unité en image](#)

Condition d'activation:

```
/*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente  
pour cette unité de mesure*/  
  
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_poissfr4==1 && q109a_poissfr4==2  
||  
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_poissfr4==1 && q109a_poissfr4==null
```

## [5] [q109\\_poisfum1: 109. Prendre l'unité en image](#)

Condition d'activation:

```
/*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente  
pour cette unité de mesure*/  
  
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_poisfum1==1 && q109a_poisfum1==2  
||  
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_poisfum1==1 && q109a_poisfum1==null
```

## [6] [q109\\_poisfum2: 109. Prendre l'unité en image](#)

Condition d'activation:

```
/*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente  
pour cette unité de mesure*/  
  
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_poisfum2==1 && q109a_poisfum2==2  
||  
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_poisfum2==1 && q109a_poisfum2==null
```

## [7] [q109\\_poissec: 109. Prendre l'unité en image](#)

Condition d'activation:

```
/*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente  
pour cette unité de mesure*/  
  
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_poissec==1 && q109a_poissec==2  
||  
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_poissec==1 && q109a_poissec==null
```

## [8] [q109\\_cracraut: 109. Prendre l'unité en image](#)

Condition d'activation:

```
/*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente  
pour cette unité de mesure*/  
  
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_cracraut==1 && q109a_cracraut==2  
||  
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_cracraut==1 && q109a_cracraut==null
```

## [9] [q109\\_conspois: 109. Prendre l'unité en image](#)

Condition d'activation:

```
/*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente  
pour cette unité de mesure*/
```



```
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_conspois==1 && q109a_conspois==2  
||  
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_conspois==1 && q109a_conspois==null
```

## ANNEXE B — CONDITIONS DE VALIDATION ET MESSAGES

### [1] [q109a\\_poissfr1: 109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de céréales en %rosteritle% dans ce marché?](#)

Condition de validation:

```
//Si la réponse est NON
```

```
self==2 &&  
( (long?)@rowcode) .InList(105,107,108,123,127,128,129,131,134,136,137,138,139,142,143,144,147,353,360,362,363,364,365,366,368,369,370,371)?
```

```
// aucune photo précédente pour les autres céréales (maïs en grain et mil) qui utilisent cette unité
```

```
unitesFixes_poissfr1.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_poissfr1 ==null)==1:
```

```
// tout autre cas est vrai  
true
```

**Message de validation:** Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Oui pour continuer.

Condition de validation:

```
//Si la réponse est Oui
```

```
self==1 &&  
( (long?)@rowcode) .InList(105,107,108,123,127,128,129,131,134,136,137,138,139,142,143,144,147,353,360,362,363,364,365,366,368,369,370,371)?
```

```
unitesFixes_poissfr1.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_poissfr1 ==null)==1:
```

```
// tout autre cas est vrai  
true
```

**Message de validation:** Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Non pour continuer.

### [2] [q110b\\_poissfr1: 110b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50
```

```
$nonZero
```

**Message de validation:** Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

**Message de validation:** Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_poissfr1.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q110b_poissfr1<self)
```

**Message de validation:** Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

### [3] [q110a\\_poissfr1: 110a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
self>0
```

**Message de validation:** Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_poissfr1.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q110a_poissfr1<self)
```

**Message de validation:** Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.

### [4] [q115b\\_poissfr1\\_autre1: 115b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500
```

```
$nonZero
```

**Message de validation:** Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre1releve_poissfr1.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q115b_poissfr1_autre1<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[5] [q115a\\_poissfr1\\_autre1: 115a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre1releve_poissfr1.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q115a_poissfr1_autre1<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[6] [q120b\\_poissfr1\\_autre2: 120b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500
```

```
$nonZero
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_poissfr1.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q120b_poissfr1_autre2<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[7] [q120a\\_poissfr1\\_autre2: 120a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_poissfr1.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q120a_poissfr1_autre2<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[8] [q109a\\_poissfr2: 109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de céréales en %rosteritle% dans ce marché?](#)

Condition de validation:

```
//Si la réponse est NON
```

```
self==2 &&
```

```
((long?)@rowcode) .InList(105,107,108,123,127,128,129,131,134,136,137,138,139,142,143,144,147,353,360,362,363,364,3
```

65,366,368,369,370,371)?

// aucune photo précédente pour les autres céréales (maïs en grain et mil) qui utilisent cette unité

unitesFixes\_poissfr2.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109\_poissfr2 ==null)==1:

// tout autre cas est vrai  
true

**Message de validation:** Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Oui pour continuer.

**Condition de validation:**

//Si la réponse est Oui

self==1 &&  
(!long?).InList(105,107,108,123,127,128,129,131,134,136,137,138,139,142,143,144,147,353,360,362,363,364,365,366,368,369,370,371)?

unitesFixes\_poissfr2.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109\_poissfr2 ==null)==1:

// tout autre cas est vrai  
true

**Message de validation:** Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Non pour continuer.

[9] [q110b\\_poissfr2: 110b. Prix\(FCFA\)](#)

**Condition de validation:**

//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50

\$nonZero

**Message de validation:** Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.

**Condition de validation:**

//Le prix doit être supérieur à 0

self>0

**Message de validation:** Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

**Condition de validation:**

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

releve\_poissfr2.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix

All(y=>y.q110b\_poissfr2<self)

**Message de validation:** Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[10] [q110a\\_poissfr2: 110a. Poids \(gramme\)](#)

**Condition de validation:**

self>0

**Message de validation:** Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger

**Condition de validation:**

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

releve\_poissfr2.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids

All(y=>y.q110a\_poissfr2<self)

**Message de validation:** Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.

[11] [q115b\\_poissfr2\\_autre1: 115b. Prix\(FCFA\)](#)

**Condition de validation:**

//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500

\$nonZero

**Message de validation:** Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.

**Condition de validation:**

//Le prix doit être supérieur à 0

self>0

**Message de validation:** Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

**Condition de validation:**

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

autre1releve\_poissfr2.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q115b_poissfr2_autre1<self)
```

**Message de validation:** Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[12] [q115a\\_poissfr2\\_autre1: 115a. Poids \(gramme\)](#)

**Condition de validation:**

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

**Message de validation:** Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

**Condition de validation:**

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre1releve_poissfr2.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q115a_poissfr2_autre1<self)
```

**Message de validation:** Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[13] [q120b\\_poissfr2\\_autre2: 120b. Prix \(FCFA\)](#)

**Condition de validation:**

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500
```

```
$nonZero
```

**Message de validation:** Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.

**Condition de validation:**

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

**Message de validation:** Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

**Condition de validation:**

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_poissfr2.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q120b_poissfr2_autre2<self)
```

**Message de validation:** Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[14] [q120a\\_poissfr2\\_autre2: 120a. Poids \(gramme\)](#)

**Condition de validation:**

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

**Message de validation:** Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

**Condition de validation:**

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_poissfr2.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q120a_poissfr2_autre2<self)
```

**Message de validation:** Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[15] [q109a\\_poissfr3: 109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de céréales en %rosteritle% dans ce marché?](#)

**Condition de validation:**

```
//Si la réponse est NON
```

```
self==2 &&  
(long?)@rowcode).InList(105,107,108,123,127,128,129,131,134,136,137,138,139,142,143,144,147,353,360,362,363,364,365,366,368,369,370,371)?
```

```
// aucune photo précédente pour les autres céréales (maïs en grain et mil) qui utilisent cette unité
```

```
unitesFixes_poissfr3.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_poissfr3 ==null)==1:
```

```
// tout autre cas est vrai
```

```
true
```

**Message de validation:** Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Oui pour continuer.

**Condition de validation:**

```
//Si la réponse est Oui

self==1 &&
( (long?)@rowcode).InList(105,107,108,123,127,128,129,131,134,136,137,138,139,142,143,144,147,353,360,362,363,364,365,366,368,369,370,371)?

unitesFixes_poissfr3.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_poissfr3 ==null)==1:

// tout autre cas est vrai
true
```

**Message de validation:** Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Non pour continuer.

[16] [q110b\\_poissfr3: 110b. Prix\(FCFA\)](#)

**Condition de validation:**

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50

$nonZero
```

**Message de validation:** Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.

**Condition de validation:**

```
//Le prix doit être supérieur à 0

self>0
```

**Message de validation:** Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

**Condition de validation:**

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

releve_poissfr3.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .

// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix

All(y=>y.q110b_poissfr3<self)
```

**Message de validation:** Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[17] [q110a\\_poissfr3: 110a. Poids \(gramme\)](#)

**Condition de validation:**

```
self>0
```

**Message de validation:** Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger

**Condition de validation:**

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

releve_poissfr3.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .

// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids

All(y=>y.q110a_poissfr3<self)
```

**Message de validation:** Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.

[18] [q115b\\_poissfr3\\_autre1: 115b. Prix\(FCFA\)](#)

**Condition de validation:**

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500

$nonZero
```

**Message de validation:** Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.

**Condition de validation:**

```
//Le prix doit être supérieur à 0

self>0
```

**Message de validation:** Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

**Condition de validation:**

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

autre1releve_poissfr3.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .

// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix

All(y=>y.q115b_poissfr3_autre1<self)
```

**Message de validation:** Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[19] [q115a\\_poissfr3\\_autre1: 115a. Poids \(gramme\)](#)

**Condition de validation:**

```
//Le poids doit être supérieur à 0

self>0
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...  
autre1releve_poissfr3.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .  
  
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids  
All(y=>y.q115a_poissfr3_autre1<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[20] [q120b\\_poissfr3\\_autre2: 120b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500  
  
$nonZero
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0  
  
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...  
autre2releve_poissfr3.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .  
  
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix  
All(y=>y.q120b_poissfr3_autre2<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[21] [q120a\\_poissfr3\\_autre2: 120a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0  
  
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...  
autre2releve_poissfr3.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .  
  
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids  
All(y=>y.q120a_poissfr3_autre2<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[22] [q109a\\_poissfr4: 109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de céréales en %rosteritle% dans ce marché?](#)

Condition de validation:

```
//Si la réponse est NON  
  
self==2 &&  
( (long?)@rowcode) .InList (105,107,108,123,127,128,129,131,134,136,137,138,139,142,143,144,147,353,360,362,363,364,365,366,368,369,370,371) ?  
  
// aucune photo précédente pour les autres céréales (maïs en grain et mil) qui utilisent cette unité  
unitesFixes_poissfr4.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_poissfr4 ==null)==1:  
  
// tout autre cas est vrai  
true
```

Message de validation: Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Oui pour continuer.

Condition de validation:

```
//Si la réponse est Oui  
  
self==1 &&  
( (long?)@rowcode) .InList (105,107,108,123,127,128,129,131,134,136,137,138,139,142,143,144,147,353,360,362,363,364,365,366,368,369,370,371) ?  
  
unitesFixes_poissfr4.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_poissfr4 ==null)==1:  
  
// tout autre cas est vrai  
true
```

Message de validation: Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez

z la modalit  Non pour continuer.

[23] [q110b\\_poissfr4: 110b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on v rifie que le montant renseign  est un multiple de 50
```

```
$nonZero
```

Message de validation: Le prix renseign  ne s'apparente pas   un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez v rifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit  tre sup rieur   0
```

```
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseign  doit  tre sup rieur   0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inf rieur   la pr sente taille...
```

```
releve_poissfr4.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inf rieur au pr sent prix
```

```
All(y=>y.q110b_poissfr4<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unit s de taille plus importante.

[24] [q110a\\_poissfr4: 110a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le poids doit  tre sup rieur   0. Veuillez corriger

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inf rieur   la pr sente taille...
```

```
releve_poissfr4.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inf rieur au pr sent poids
```

```
All(y=>y.q110a_poissfr4<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unit s plus grandes doit  tre plus grand que celui des unit s plus petites.

[25] [q115b\\_poissfr4\\_autre1: 115b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on v rifie que le montant renseign  est un multiple de 500
```

```
$nonZero
```

Message de validation: Le prix renseign  ne s'apparente pas   un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez v rifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit  tre sup rieur   0
```

```
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseign  doit  tre sup rieur   0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inf rieur   la pr sente taille...
```

```
autre1releve_poissfr4.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inf rieur au pr sent prix
```

```
All(y=>y.q115b_poissfr4_autre1<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unit s de taille plus importante.

[26] [q115a\\_poissfr4\\_autre1: 115a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit  tre sup rieur   0
```

```
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseign  doit  tre sup rieur   0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inf rieur   la pr sente taille...
```

```
autre1releve_poissfr4.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inf rieur au pr sent poids
```

```
All(y=>y.q115a_poissfr4_autre1<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unit s plus grandes doit  tre plus grand que celui des unit s plus petites



[27] [q120b\\_poissfr4\\_autre2: 120b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500
```

```
$nonZero
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_poissfr4.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q120b_poissfr4_autre2<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[28] [q120a\\_poissfr4\\_autre2: 120a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_poissfr4.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q120a_poissfr4_autre2<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[29] [q109a\\_poisfum1: 109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de céréales en %rosteritle% dans ce marché?](#)

Condition de validation:

```
//Si la réponse est NON
```

```
self==2 &&
```

```
((long?)@rowcode).InList(105,107,108,123,127,128,129,131,134,136,137,138,139,142,143,144,147,353,360,362,363,364,365,366,368,369,370,371)?
```

```
// aucune photo précédente pour les autres céréales (maïs en grain et mil) qui utilisent cette unité
```

```
unitesFixes_poisfum1.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_poisfum1 ==null)==1:
```

```
// tout autre cas est vrai
```

```
true
```

Message de validation: Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Oui pour continuer.

Condition de validation:

```
//Si la réponse est Oui
```

```
self==1 &&
```

```
((long?)@rowcode).InList(105,107,108,123,127,128,129,131,134,136,137,138,139,142,143,144,147,353,360,362,363,364,365,366,368,369,370,371)?
```

```
unitesFixes_poisfum1.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_poisfum1 ==null)==1:
```

```
// tout autre cas est vrai
```

```
true
```

Message de validation: Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Non pour continuer.

[30] [q110b\\_poisfum1: 110b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50
```

```
$nonZero
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

self>0

**Message de validation:** Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

**Condition de validation:**

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

releve\_poisfum1.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix

All(y=>y.q110b\_poisfum1<self)

**Message de validation:** Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[31] [q110a\\_poisfum1: 110a. Poids \(gramme\)](#)

**Condition de validation:**

self>0

**Message de validation:** Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger

**Condition de validation:**

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

releve\_poisfum1.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids

All(y=>y.q110a\_poisfum1<self)

**Message de validation:** Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.

[32] [q115b\\_poisfum1\\_autre1: 115b. Prix \(FCFA\)](#)

**Condition de validation:**

//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500

\$nonZero

**Message de validation:** Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.

**Condition de validation:**

//Le prix doit être supérieur à 0

self>0

**Message de validation:** Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

**Condition de validation:**

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

autre1releve\_poisfum1.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix

All(y=>y.q115b\_poisfum1\_autre1<self)

**Message de validation:** Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[33] [q115a\\_poisfum1\\_autre1: 115a. Poids \(gramme\)](#)

**Condition de validation:**

//Le poids doit être supérieur à 0

self>0

**Message de validation:** Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

**Condition de validation:**

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

autre1releve\_poisfum1.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids

All(y=>y.q115a\_poisfum1\_autre1<self)

**Message de validation:** Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[34] [q120b\\_poisfum1\\_autre2: 120b. Prix \(FCFA\)](#)

**Condition de validation:**

//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500

\$nonZero

**Message de validation:** Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.

**Condition de validation:**

//Le prix doit être supérieur à 0

```
self>0
```

**Message de validation:** Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

**Condition de validation:**

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_poisfum1.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q120b_poisfum1_autre2<self)
```

**Message de validation:** Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[35] [q120a\\_poisfum1\\_autre2: 120a. Poids \(gramme\)](#)

**Condition de validation:**

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

**Message de validation:** Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

**Condition de validation:**

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_poisfum1.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q120a_poisfum1_autre2<self)
```

**Message de validation:** Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[36] [q109a\\_poisfum2: 109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de céréales en %rosteritle% dans ce marché?](#)

**Condition de validation:**

```
//Si la réponse est NON
```

```
self==2 &&  
( (long?)@rowcode) .InList(105,107,108,123,127,128,129,131,134,136,137,138,139,142,143,144,147,353,360,362,363,364,365,366,368,369,370,371) ?
```

```
// aucune photo précédente pour les autres céréales (maïs en grain et mil) qui utilisent cette unité
```

```
unitesFixes_poisfum2.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_poisfum2 ==null)==1:
```

```
// tout autre cas est vrai  
true
```

**Message de validation:** Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Oui pour continuer.

**Condition de validation:**

```
//Si la réponse est Oui
```

```
self==1 &&  
( (long?)@rowcode) .InList(105,107,108,123,127,128,129,131,134,136,137,138,139,142,143,144,147,353,360,362,363,364,365,366,368,369,370,371) ?
```

```
unitesFixes_poisfum2.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_poisfum2 ==null)==1:
```

```
// tout autre cas est vrai  
true
```

**Message de validation:** Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Non pour continuer.

[37] [q110b\\_poisfum2: 110b. Prix \(FCFA\)](#)

**Condition de validation:**

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50
```

```
$nonZero
```

**Message de validation:** Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.

**Condition de validation:**

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

**Message de validation:** Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

**Condition de validation:**

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_poisfum2.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q110b_poisfum2<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[38] [q110a\\_poisfum2: 110a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_poisfum2.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q110a_poisfum2<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.

[39] [q115b\\_poisfum2\\_autre1: 115b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500
```

```
$nonZero
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre1releve_poisfum2.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q115b_poisfum2_autre1<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[40] [q115a\\_poisfum2\\_autre1: 115a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre1releve_poisfum2.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q115a_poisfum2_autre1<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[41] [q120b\\_poisfum2\\_autre2: 120b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500
```

```
$nonZero
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_poisfum2.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q120b_poisfum2_autre2<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[42] [q120a\\_poisfum2\\_autre2: 120a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0  
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. Veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...  
autre2releve_poisfum2.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .  
  
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids  
All(y=>y.q120a_poisfum2_autre2<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[43] [q109a\\_poissec: 109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de céréales en %rosteritle% dans ce marché?](#)

Condition de validation:

```
//Si la réponse est NON  
  
self==2 &&  
( (long?)@rowcode) .InList(105,107,108,123,127,128,129,131,134,136,137,138,139,142,143,144,147,353,360,362,363,364,365,366,368,369,370,371) ?  
  
// aucune photo précédente pour les autres céréales (maïs en grain et mil) qui utilisent cette unité  
unitesFixes_poissec.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_poissec ==null)==1:  
  
// tout autre cas est vrai  
true
```

Message de validation: Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Oui pour continuer.

Condition de validation:

```
//Si la réponse est Oui  
  
self==1 &&  
( (long?)@rowcode) .InList(105,107,108,123,127,128,129,131,134,136,137,138,139,142,143,144,147,353,360,362,363,364,365,366,368,369,370,371) ?  
  
unitesFixes_poissec.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_poissec ==null)==1:  
  
// tout autre cas est vrai  
true
```

Message de validation: Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Non pour continuer.

[44] [q110b\\_poissec: 110b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50  
  
$nonZero
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0  
  
self>0  
  
Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.  
Condition de validation:  
  
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...  
releve_poissec.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .  
  
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix  
All(y=>y.q110b_poissec<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[45] [q110a\\_poissec: 110a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_poissec.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q110a_poissec<self)
```

**Message de validation:** Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.

[46] [q115b\\_poissec\\_autre1: 115b. Prix \(FCFA\)](#)

**Condition de validation:**

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500
```

```
$nonZero
```

**Message de validation:** Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.

**Condition de validation:**

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

**Message de validation:** Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

**Condition de validation:**

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autrelreleve_poissec.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q115b_poissec_autrel<self)
```

**Message de validation:** Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[47] [q115a\\_poissec\\_autre1: 115a. Poids \(gramme\)](#)

**Condition de validation:**

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

**Message de validation:** Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

**Condition de validation:**

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autrelreleve_poissec.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q115a_poissec_autrel<self)
```

**Message de validation:** Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[48] [q120b\\_poissec\\_autre2: 120b. Prix \(FCFA\)](#)

**Condition de validation:**

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500
```

```
$nonZero
```

**Message de validation:** Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.

**Condition de validation:**

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

**Message de validation:** Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

**Condition de validation:**

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_poissec.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q120b_poissec_autre2<self)
```

**Message de validation:** Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[49] [q120a\\_poissec\\_autre2: 120a. Poids \(gramme\)](#)

**Condition de validation:**

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

**Message de validation:** Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

**Condition de validation:**

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_poissec.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q120a_poissec_autre2<self)
```

**Message de validation:** Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[50] [q109a\\_cracraut: 109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de céréales en %rosteritle% dans ce marché?](#)

Condition de validation:

```
//Si la réponse est NON
```

```
self==2 &&  
( (long?)@rowcode).InList(105,107,108,123,127,128,129,131,134,136,137,138,139,142,143,144,147,353,360,362,363,364,365,366,368,369,370,371)?
```

```
// aucune photo précédente pour les autres céréales (maïs en grain et mil) qui utilisent cette unité
```

```
unitesFixes_cracraut.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_cracraut ==null)==1:
```

```
// tout autre cas est vrai  
true
```

**Message de validation:** Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Oui pour continuer.

Condition de validation:

```
//Si la réponse est Oui
```

```
self==1 &&  
( (long?)@rowcode).InList(105,107,108,123,127,128,129,131,134,136,137,138,139,142,143,144,147,353,360,362,363,364,365,366,368,369,370,371)?
```

```
unitesFixes_cracraut.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_cracraut ==null)==1:
```

```
// tout autre cas est vrai  
true
```

**Message de validation:** Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Non pour continuer.

[51] [q110b\\_cracraut: 110b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50
```

```
$nonZero
```

**Message de validation:** Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

**Message de validation:** Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_cracraut.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q110b_cracraut<self)
```

**Message de validation:** Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[52] [q110a\\_cracraut: 110a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
self>0
```

**Message de validation:** Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_cracraut.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q110a_cracraut<self)
```

**Message de validation:** Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.

[53] [q115b\\_cracraut\\_autre1: 115b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500

\$nonZero

**Message de validation:** Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.

**Condition de validation:**

//Le prix doit être supérieur à 0

self>0

**Message de validation:** Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

**Condition de validation:**

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

autrelreleve\_cracraut.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix

All(y=>y.q115b\_cracraut\_autrel<self)

**Message de validation:** Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[54] [q115a\\_cracraut\\_autre1: 115a. Poids \(gramme\)](#)

**Condition de validation:**

//Le poids doit être supérieur à 0

self>0

**Message de validation:** Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

**Condition de validation:**

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

autrelreleve\_cracraut.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids

All(y=>y.q115a\_cracraut\_autrel<self)

**Message de validation:** Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[55] [q120b\\_cracraut\\_autre2: 120b. Prix\(FCFA\)](#)

**Condition de validation:**

//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500

\$nonZero

**Message de validation:** Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.

**Condition de validation:**

//Le prix doit être supérieur à 0

self>0

**Message de validation:** Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

**Condition de validation:**

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

autre2releve\_cracraut.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix

All(y=>y.q120b\_cracraut\_autre2<self)

**Message de validation:** Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[56] [q120a\\_cracraut\\_autre2: 120a. Poids \(gramme\)](#)

**Condition de validation:**

//Le poids doit être supérieur à 0

self>0

**Message de validation:** Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

**Condition de validation:**

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

autre2releve\_cracraut.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids

All(y=>y.q120a\_cracraut\_autre2<self)

**Message de validation:** Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[57] [q109a\\_conspois: 109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de céréales en %rosterite% dans ce marché?](#)

**Condition de validation:**



```
//Si la réponse est NON
```

```
self==2 &&  
( (long?)@rowcode).InList(105,107,108,123,127,128,129,131,134,136,137,138,139,142,143,144,147,353,360,362,363,364,365,366,368,369,370,371)?
```

```
// aucune photo précédente pour les autres céréales (maïs en grain et mil) qui utilisent cette unité
```

```
unitesFixes_consfois.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_consfois ==null)==1:
```

```
// tout autre cas est vrai  
true
```

**Message de validation:** Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Oui pour continuer.

**Condition de validation:**

```
//Si la réponse est Oui
```

```
self==1 &&  
( (long?)@rowcode).InList(105,107,108,123,127,128,129,131,134,136,137,138,139,142,143,144,147,353,360,362,363,364,365,366,368,369,370,371)?
```

```
unitesFixes_consfois.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_consfois ==null)==1:
```

```
// tout autre cas est vrai  
true
```

**Message de validation:** Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Non pour continuer.

[58] [q110b\\_consfois: 110b. Prix \(FCFA\)](#)

**Condition de validation:**

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50
```

```
$nonZero
```

**Message de validation:** Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.

**Condition de validation:**

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

**Message de validation:** Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

**Condition de validation:**

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_consfois.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q110b_consfois<self)
```

**Message de validation:** Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[59] [q110a\\_consfois: 110a. Poids \(gramme\)](#)

**Condition de validation:**

```
self>0
```

**Message de validation:** Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger

**Condition de validation:**

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_consfois.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q110a_consfois<self)
```

**Message de validation:** Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.

[60] [q115b\\_consfois\\_autre1: 115b. Prix \(FCFA\)](#)

**Condition de validation:**

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500
```

```
$nonZero
```

**Message de validation:** Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.

**Condition de validation:**

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

**Message de validation:** Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

**Condition de validation:**

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre1releve_conspois.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q115b_conspois_autre1<self)
```

**Message de validation:** Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[61] [q115a\\_conspois\\_autre1: 115a. Poids \(gramme\)](#)

**Condition de validation:**

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

**Message de validation:** Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

**Condition de validation:**

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre1releve_conspois.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q115a_conspois_autre1<self)
```

**Message de validation:** Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[62] [q120b\\_conspois\\_autre2: 120b. Prix \(FCFA\)](#)

**Condition de validation:**

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500
```

```
$nonZero
```

**Message de validation:** Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.

**Condition de validation:**

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

**Message de validation:** Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

**Condition de validation:**

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_conspois.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q120b_conspois_autre2<self)
```

**Message de validation:** Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[63] [q120a\\_conspois\\_autre2: 120a. Poids \(gramme\)](#)

**Condition de validation:**

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

**Message de validation:** Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

**Condition de validation:**

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_conspois.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q120a_conspois_autre2<self)
```

**Message de validation:** Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

# ANNEXE C — CATÉGORIES

## [1] s00q02: 0.02. Cerde

Catégories: 11: Kayes, 12: Bafoulabe, 13: Diema, 14: Kenieba, 15: Kita, 16: Nioro, 17: Yelimane, 21: Koulikoro, 22: Banamba, 23: Dioila, 24: Kan gaba, 25: Kati, 26: Kolokani, 27: Nara, 31: Sikasso, 32: Bougouni, 33: Kadiolo, 34: Kolondieba, 35: Koutiala, 36: Yanfolila, 37: Yorosso, 41: Segou , 42: Baroueli, 43: Bla, 44: Macina, 45: Niono, 46: San, 47: Tominian, 51: Mopti, 52: Bandiagara, 53: Bankass, 54: Djenne, 55: Douentza, 56: Koro, 57: Tenenkou, 58: Youwarou, 61: Tombouctou, 62: Dire, 63: Goundam, 64: Gourma-Rharous, 65: Niafunke, 71: Gao, 72: Ansongo, 73: Bourem, 74: Menaka, 81: Kidal, 82: Abeibara, 83: Tessalit, 84: Tin-Essako, 91: District de Bamako

## [2] s00q03: 0.03. Commune

Catégories: 1101: Kayes, 1102: Bangassi, 1103: Colimbine, 1104: Diamou, 1105: Djelebo, 1106: Faleme, 1107: Fegui, 1108: Gory Gopela, 1109: Goumera, 1110: Guidimakan Keri Kaffo, 1111: Hawa de Mbaya, 1112: Karakoro, 1113: Kemene Tambo, 1114: Khouloulou, 1115: Kouniakary, 1116: Koussane, 1117: Liberte de Mbaya, 1118: Logo, 1119: Marena Diombougou, 1120: Marintoumania, 1121: Sadiola, 1122: Sahel, 1123: Same Diomgoma, 1124: Segala, 1125: Sero Diamanou, 1126: Somankidy, 1127: Sony, 1128: Tafacirga, 1201: Bafoulabe, 1202: Bamafele, 1203: Diako n, 1204: Diallan, 1205: Diokeli, 1206: Gounfan, 1207: Kontela, 1208: Koundian, 1209: Mahina, 1210: Niambia, 1211: Oualia, 1212: Sidibela, 1213: Tomora, 1301: Diema, 1302: Bema, 1303: Diangounte Camara, 1304: Dianguirde, 1305: Dieoura, 1306: Dioumara Koussata, 1307: Fassoudeb e, 1308: Fatao, 1309: Gomitradougou, 1310: Groumera, 1311: Guedebine, 1312: Lakamane, 1313: Lambidou, 1314: Madiga Sacko, 1315: Sansa nkide, 1401: Kenieba, 1402: Baye de Kenieba, 1403: Dabia, 1404: Dialafara, 1405: Dombia, 1406: Falea, 1407: Faraba de Kenieba, 1408: Guene gore, 1409: Kassama, 1410: Kroukoto, 1411: Sagalo, 1412: Sitakilly, 1501: Kita, 1502: Badia, 1503: Bendougouba, 1504: Benkadi Founia, 1505: Boudofo, 1506: Bougaribaya, 1507: Didenko, 1508: Djidian, 1509: Djougoun, 1510: Gadougou 1, 1511: Gadougou 2, 1512: Guemoukouraba, 1513: Kassaro, 1514: Kita Nord, 1515: Kita Ouest, 1516: Kobri, 1517: Kokofata, 1518: Kotouba, 1519: Koulou, 1520: Kourouninkoto, 1521: Madina, 1522: Makano, 1523: Namala Guimba, 1524: Niantanso, 1525: Saboula, 1526: Sebekoro, 1527: Sefeto Nord, 1528: Sefeto Ouest, 1529: Senko, 1530: Sirakoro, 1531: Souransan Tomoto, 1532: Tambaga, 1533: Toukoto, 1601: Nioro, 1602: Banieres kore, 1603: Diabigue, 1604: Diarra, 1605: Diay e Coura, 1606: Gavinane, 1607: Gogui, 1608: Guetema, 1609: Kadiaba Kadiel, 1610: Korera Kore, 1611: Nioro Tougoune Rangabe, 1612: Sanda re, 1613: Simbi, 1614: Troungoumbe, 1615: Yerere, 1616: Youri, 1701: Guidime, 1702: Diafounou Diongaga, 1703: Diafounou Gory, 1704: Fanga, 1705: Gory, 1706: Kirane Kaniaga, 1707: Konsiga, 1708: Kremis, 1709: Marekafo, 1710: Soumpou, 1711: Toya, 1712: Tringa, 2101: Koulikoro, 2102: Dinandougou, 2103: Doumba, 2104: Koula de Koulikoro, 2105: Meguetan, 2106: Nyamina, 2107: Sirakorola, 2108: Tienfala, 2109: Tougouni, 2201: Banamba, 2202: Ben Kadi, 2203: Boron, 2204: Duguwolowula, 2205: Kiban, 2206: Madina Sacko, 2207: Sebate, 2208: Toubacoro, 2209: T oukoroba, 2301: Kaladougou, 2302: Banco, 2303: Benkadi de Dioila, 2304: Binko, 2305: Degnekoro, 2306: Diebe, 2307: Diedougou de Dioila, 2308: Diouman, 2309: Dolendougou, 2310: Guegnaka, 2311: Jekafo, 2312: Kemekafo, 2313: Kerela, 2314: Kilidougou, 2315: Massigui, 2316: N'Dlo ndougou, 2317: N'Garadougou, 2318: N'Golobougou, 2319: Nangola, 2320: Niantijila, 2321: Tenindougou, 2322: Wacoro, 2323: Zan Coulibaly, 2401: Mniidan, 2402: Balan Bakama, 2403: Benkadi de Kangaba, 2404: Kaniogo, 2405: Karan, 2406: Maramandougou, 2407: Narena, 2408: Noug a, 2409: Selefougou, 2501: Kati, 2502: Baguineda-Camp, 2503: Bancoumana, 2504: Bossoufala, 2505: Bougoula de Kati, 2506: Daban, 2507: Dia go, 2508: Dialakoroba, 2509: Dialakorodji, 2510: Diedougou de Kati, 2511: Dio-gare, 2512: Dogodouman, 2513: Dombila, 2514: Doubabougou, 2515: Faraba de Kati, 2516: Kalabancoro, 2517: Kalifabougou, 2518: Kambila, 2519: Kourouba, 2520: Mande, 2521: Moribabougou, 2522: Mouto ugoula, 2523: N'Gabacoro, 2524: N'Gouraba, 2525: N'Tjiba, 2526: Niagadina, 2527: Nioumamakana, 2528: Ouelessebourgou, 2529: Safo, 2530: Sanankoro Djitoutou, 2531: Sanankoroba, 2532: Sangarebourgou, 2533: Siby, 2534: Sobra, 2535: Tiakadougoudialakoro, 2536: Tiele, 2537: Yel ekebourgou, 2601: Kolokani, 2602: Dideni, 2603: Guihoyo, 2604: Massantola, 2605: Nonkon, 2606: Nossombougou, 2607: Oulodo, 2608: Saga bala, 2609: Sebecoro I, 2610: Toribougou, 2701: Nara, 2702: Allahina, 2703: Dabo, 2704: Dilly, 2705: Dogofry de Nara, 2706: Fallou, 2707: Guen eibe, 2708: Guire, 2709: Koronga, 2710: Niamana de Nara, 2711: Ouagadou, 3101: Sikasso, 3102: Benkadi de Sikasso, 3103: Blendio, 3104: Da nderesso, 3105: Dembela, 3106: Dialakoro, 3107: Diomatene, 3108: Dogoni, 3109: Doumanaba, 3110: Fama, 3111: Farakala, 3112: Finkolo, 3113: Finkolo Ganadougou, 3114: Gongasso, 3115: Kabarasso, 3116: Kaboila, 3117: Kafouziela, 3118: Kapala de Sikasso, 3119: Kapolondougou, 3120: Kignan, 3121: Klela, 3122: Kofan, 3123: Kolokoba, 3124: Koumankou, 3125: Kouoro, 3126: Kourouma, 3127: Lobougoula, 3128: Mniko, 3129: Mria, 3130: Mssirikoro, 3131: N'Tjikouna, 3132: Natien, 3133: Niena, 3134: Nongo-Souala, 3135: Pimpema, 3136: Sanzana, 3137: Sokoura nimissirik, 3138: Tella, 3139: Tiakadi, 3140: Wateni, 3141: Zanferebougou, 3142: Zangaradougou, 3143: Zaniena, 3201: Bougouni, 3202: Bladi e-Tiemala, 3203: Danou, 3204: Debelin, 3205: Defina, 3206: Dogo, 3207: Domba, 3208: Faradie, 3209: Faragouaran, 3210: Garalo, 3211: Kele ya, 3212: Kokele, 3213: Kola, 3214: Koumantou, 3215: Kouroulamini, 3216: Meridiela, 3217: Ouroun, 3218: Sanso, 3219: Sibirila, 3220: Sido, 3221: Syen toulou, 3222: Tiemala Banimonotie, 3223: Wola, 3224: Yninidougou, 3225: Yiridougou, 3226: Zantiebougou, 3301: Kadiolo, 3302: Diou, 3303: Dioumatene, 3304: Fourou, 3305: Kai, 3306: Loulouni, 3307: Msseni, 3308: Nimbougou, 3309: Zegoua, 3401: Kolondieba, 3402: Bougoula d e Kolondieba, 3403: Fakola, 3404: Farako de Kolondieba, 3405: Kadiana, 3406: Kebila, 3407: Kolosso, 3408: Mena, 3409: N'Golodiana, 3410: N angalasso, 3411: Tiongui, 3412: Tousseque, 3501: Koutiala, 3502: Diedougou de Koutiala, 3503: Diouradougou Kafo, 3504: Fagui, 3505: Fakol o, 3506: Gouadji Kao, 3507: Gouadije Sougouna, 3508: Kafo faboli, 3509: Kapala de Koutiala, 3510: Karagouana Malle, 3511: Kolonigue, 3512: K onina, 3513: Koningue, 3514: Konseque, 3515: Koromo, 3516: Kouniana, 3517: Logouana, 3518: Mpessoba, 3519: Mena, 3520: N'Goloniana sso, 3521: N'Goutjina, 3522: N'Tossoni, 3523: Nafanga, 3524: Nampe, 3525: Niantaga, 3526: Sincina, 3527: Sinkolo, 3528: Songo-Doubacore, 3529: Songoua, 3530: Sorobasso, 3531: Tao, 3532: Yognogo, 3533: Zanfigue, 3534: Zangasso, 3535: Zanina, 3536: Zebala, 3601: Wassoulou-Ba lle, 3602: Baya, 3603: Bolo-Fouta, 3604: Djallon-Fouta, 3605: Djiguiya de Koloni, 3606: Gouanan, 3607: Gouandiaka, 3608: Koussan, 3609: Sank arani, 3610: Sere Moussa Ani Samo, 3611: Tagandougou, 3612: Yallankoro-Soloba, 3701: Yorosso, 3702: Boura, 3703: Karangana, 3704: Kiffos so I, 3705: Koumbia, 3706: Koury, 3707: Mahou, 3708: Menamba I, 3709: Ourikela, 4101: Segou, 4102: Baguindadougou, 4103: Bellen, 4104: B oussin, 4105: Cinzana, 4106: Diedougou de Segou, 4107: Diganibougou, 4108: Dioro, 4109: Diouna, 4110: Dougabougou, 4111: Farako de Seg ou, 4112: Farakou massa, 4113: Fatine, 4114: Kamiandougou, 4115: Katiena, 4116: Konodimini, 4117: Markala, 4118: Massala, 4119: N'Gara, 4120: N'Koumandougou, 4121: Pelengana, 4122: Sakoiba, 4123: Sama Foulala, 4124: Samine, 4125: Sansanding, 4126: Sebougou, 4127: Sibila, 4128: Soignebourgou, 4129: Souba, 4130: Togou, 4201: Baroueli, 4202: Boidie, 4203: Dougoufie, 4204: Gouendo, 4205: Kalake, 4206: Konoboug ou, 4207: Ngassola, 4208: Sanando, 4209: Somo de Baroueli, 4210: Tamani, 4211: Tesserla, 4301: Bla, 4302: Beguene, 4303: Diaramana, 4304: Diena, 4305: Dougoulo, 4306: Falo, 4307: Fani, 4308: Kazangasso, 4309: Kemeni, 4310: Korodougou, 4311: Kouladougou, 4312: Niala, 4313: Samabogo, 4314: Somasso, 4315: Tiemena, 4316: Touna, 4317: Yangasso, 4401: Macina, 4402: Bokywere, 4403: Folomana, 4404: Kokryc entre, 4405: Kolongo, 4406: Matomo, 4407: Monimpebourgou, 4408: Saloba, 4409: Sana, 4410: Souleye, 4411: Tongue, 4501: Niono, 4502: Diab aly, 4503: Dogofry de Niono, 4504: Kala Siguida, 4505: Mariko, 4506: Nampalari, 4507: Pogo, 4508: Siribala, 4509: Sirifila Boundy, 4510: Sokolo, 4511: Toridaga Ko, 4512: Yeredon Saniona, 4601: San, 4602: Baramandougou, 4603: Dah, 4604: Diakourouna, 4605: Dieli, 4606: Djeguena, 4607: Fion, 4608: Kanieque, 4609: Karaba, 4610: Kassorola, 4611: Kava, 4612: Moribila, 4613: N'goa, 4614: N'torosso, 4615: Niamana de San, 4616 : Niasso, 4617: Ouolon, 4618: Siadougou, 4619: Somo de San, 4620: Sourountouna, 4621: Sy, 4622: Tene, 4623: Teneni, 4624: Tourakolomba, 4625: Waki, 4701: Tominian, 4702: Benena, 4703: Diora, 4704: Fangasso, 4705: Koula de Tominian, 4706: Lanfiala, 4707: Mafoune, 4708: Mandi akuy, 4709: Ouan, 4710: Sanekey, 4711: Timissa, 4712: Yasso, 5101: Mopti, 5102: Bassirou, 5103: Borondougou, 5104: Dialloubé, 5105: Fatom a, 5106: Konna, 5107: Korombana, 5108: Koubaye, 5109: Kounari, 5110: Ouro modi, 5111: Ouroube Doudde, 5112: Sasalbe, 5113: Sio, 5114: S oocoura, 5115: Soye, 5201: Bandiagara, 5202: Bara Sara, 5203: Borko, 5204: Dandoli, 5205: Diamnati, 5206: Dogani Bere, 5207: Doucombo, 5208: Dourou, 5209: Kende, 5210: Kendie, 5211: Lowol Gueou, 5212: Metoumou, 5213: Ondougou, 5214: Pelou, 5215: Pignari, 5216: Pignari Bana,

5217: Sangha, 5218: Segue Ire, 5219: Soroly, 5220: Timniri, 5221: Wadouba, 5301: Bankass, 5302: Baye de Bankass, 5303: Diallassagou, 5304: Dimbal Habbe, 5305: Kani-Bonzoni, 5306: Koulogon Habe, 5307: Lessagou Habe, 5308: Ouonkoro, 5309: Segue, 5310: Sokoura, 5311: Soubal a, 5312: Tori, 5401: Djenne, 5402: Dandougou Fakala, 5403: Derary, 5404: Fakala, 5405: Femaye, 5406: Kewa, 5407: Madiama, 5408: Nema-Ba denyakafo, 5409: Niansanarie, 5410: Ouro Ali, 5411: Pondori, 5412: Togue Mourari, 5501: Douentza, 5502: Dallah, 5503: Dangol-Bore, 5504: Deb ere, 5505: Dianwely, 5506: Djaptodji, 5507: Gandamia, 5508: Haare, 5509: Hombori, 5510: Kerena, 5511: Korarou, 5512: Koubewel Koundia, 5513: Mondoro, 5514: Petaka, 5515: Tedie, 5601: Koro, 5602: Bamba de Koro, 5603: Barapireli, 5604: Bondo, 5605: Diankabou, 5606: Dinangourou, 5607: Dioungani, 5608: Dougoutene I, 5609: Dougoutene II, 5610: Kassa, 5611: Koporo Pen, 5612: Koporokendie Na, 5613: Madougou, 5614: P el Maoude, 5615: Yoro, 5616: Youdiou, 5701: Tenenkou, 5702: Diafarabe, 5703: Diaka, 5704: Diondiori, 5705: Kareri, 5706: Ouro Ardo, 5707: Our o Guire, 5708: Sougoulbe, 5709: Togoro Kotia, 5710: Toguere-Coumbe, 5801: Youwarou, 5802: Bimbere Tama, 5803: Deboye, 5804: Dirma, 5805: Dongo, 5806: Farimake, 5807: N'Dodjiga, 6101: Tombouctou, 6102: Alafia, 6103: Ber, 6104: Bourem-Inaly, 6105: Lafia, 6106: Salam, 6201: Dir e, 6202: Arham, 6203: Binga, 6204: Bourem Sidi Amar, 6205: Dangha, 6206: Garbakaïra, 6207: Haibongo, 6208: Kirchamba, 6209: Kondi, 6210: Sareyamou, 6211: Tienkour, 6212: Tindirma, 6213: Tinguereguif, 6301: Goundam, 6302: Alzounoub, 6303: Bintagoungou, 6304: D'adarmalane, 6305: Douekire, 6306: Doukouria, 6307: Essakane, 6308: Gargando, 6309: Issa Bery, 6310: Kaneye, 6311: MBouna, 6312: Raz-el-ma, 6313: Tele, 6314: Tilemsi de Goundam, 6315: Tin Aicha, 6316: Tonka, 6401: Rharaous, 6402: Bambara Maoude, 6403: Banikane, 6404: Gossi, 6405: Hanzak oma, 6406: Haribomo, 6407: Inadiatafane, 6408: Ouinerden, 6409: Serere, 6501: Soboundou, 6502: Banikane Narhawa, 6503: Dianke, 6504: Fitt ouga, 6505: Koumaira, 6506: Lere, 6507: N'Gorkou, 6508: Soumpi, 7101: Gao, 7102: Anchawadi, 7103: Gabero, 7104: Gounzoureye, 7105: N'Tillit , 7106: Sony Aliber, 7107: Tilemsi de Gao, 7201: Ansongo, 7202: Bara, 7203: Bourra, 7204: Ouattagouna, 7205: Talataye, 7206: Tessit, 7207: Tin-Hama, 7301: Bourem, 7302: Bamba de Bourem, 7303: Taboye, 7304: Tarkint, 7305: Temera, 7401: Menaka, 7402: Alata, 7403: Anderamboukane , 7404: Inekar, 7405: Tidemene, 8101: Kidal, 8102: Aneff, 8103: Essouk, 8201: Abeibara, 8202: Boghassa, 8203: Tinzwatene, 8301: Tessalit, 8302: Adjelhoc, 8303: Timtaghene, 8401: Tin Essako, 8402: Intadjedite, 9101: Commune I, 9102: Commune II, 9103: Commune III, 9104: Commu ne IV, 9105: Commune V, 9106: Commune VI

[3] **s00q05: 0.05. Village/Quartier**

Catégories: 9104004: Lafiabougou Lafiabougou, 9104002: Hamdallaye, 9106001: Banankabougou, 7104014: Wabaria, 7106005: Forgho Sonrai, 7103010: Haoussa Foulane, 7101005: Siem quartier ou Dioulabougou, 7101009: Château, 7101007: Tiem quartier ou Sosso Koirra, 1301001: Diema, 1526002: Badinko, 1521010: Mbro Mbro, 1101003: Legal Segou, 1501012: Segoubougouni, 1601003: Diaka, 2104048: Sirakorola Est, 2602001: Didieni, 2323001: Marka Coungo, 2101004: Koulikoro Ba, 2501014: N'Tominikoro, 2301001: Dioila, 5301001: Bankass, 5601001: Koro, 5404001: Sofara, 5101003: Komoguel 1, 5201001: Bandiagara, 5101007: Sévaré, 4317027: Yangasso, 4702001: Benena, 4208032: Tissala, 4101015: Quartier commercial, 4510006: Hamdallaye de San, 4501018: Niono Sokoura, 3306001: Loulouni, 3135001: Pimpema, 3125001: Kouoro, 3501001: 1er quartier, 3201022: Niebala, 3101027: Médine, 6101006: Kabara, 6102020: Toya, 6102008: Hondoubomo Kaina, 6101001: Abaradjo u, 6101009: Sareikaina, 6101002: Badjende

[4] **s00q08: 0.08. Nom du marché**

Catégories: 9106001: Marché de Banankabougou, 9104002: Marché de Oulofobougou/Diafarana, 9104004: Marché de Lafiabougou, 7106005: Marché de Forgho Sonrai, 7103010: Marché de Haoussa Foulane, 7104014: Marché de Wabaria, 7101005: Damien Boiteux, 7101007: Marché de Sosso Koirra, 7101009: Marché de Château, 1526002: Marché de Badinko, 1301001: Marché de Diema, 1521010: Marché de Moro Moro, 1601003: Marché Central Nioro, 1101003: Marché Central Kayes, 1501012: Marché Central Kita, 2602002: Marché central de Didieni, 2323001: Marché central de Markacoungo, 2104048: Marché central de Sirakorola, 2301001: Marché central de Dioila, 2101004: Grand marché de Koulikoro, 2501014: Marché central de Kati, 5301001: Marché de Bankass, 5601001: Marché de Koro, 5404001: Marché de Sofara, 5201011: Marché central de Bandiagara, 5101003: Grand marché de Mopti, 5101007: Marché central de Sévaré, 4702002: Marché de Benena, 4208032: Marché de Tissala, 4317027: Marché de Yangasso, 4510006: Marché central de San, 4501018: Marché central de Niono, 4101015: Grand marché de Ségou, 3125001: Marché de Kouoro Barrage, 3306001: Marché de Loulouni, 3135001: Marché de Pimpema, 3501001: Marché Central De Koutiala, 3101027: Marché De Médine, 3201022: Marché Central De Bougouni, 6102008: Marché de Hondoubomo Kaina, 6101006: Marché de Koriomé, 6102020: Marché de Toya, 6101001: Yoboutao, 6101002: Yobouber, 6101009: Foireyobou

## ANNEXE D — FILTRES DE CATÉGORIES

- [illegible]



// unité x.tailleCode == @optioncode // taille )

[13] [q107\\_poissec](#): 107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?

/\*Présenter uniquement les unités correspondants au produit\*/ // si le nombre de tailles est supérieur à 1...  
unitesTaillesValides.Values.Count(x=> x.produitCode == codeProduit\_poissec && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode !=  
null // taille )>1 ? // afficher les tailles dans le tableau plus les tailles "autres" ( unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.produitCode ==  
codeProduit\_poissec && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode == @optioncode // taille ) ||  
((long?)@optioncode).InList(98,99) ) : // sinon, n'afficher que les tailles dans le tableau unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.produitCode ==  
codeProduit\_poissec && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode == @optioncode // taille )

[14] [q112\\_poissec\\_autre1](#): 112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?

/\*Présenter uniquement les unités correspondants au produit\*/ unitesTaillesValides.Values.Where(x=> x.uniteCode == @rowcode &&  
x.tailleCode != null ).Select(y=>y.tailleCode).Distinct().Count(>1 ? ( unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.uniteCode == @rowcode && // unité  
x.tailleCode == @optioncode // taille ) || ((long?)@optioncode).InList(98,99) ) : unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.uniteCode == @rowcode &&  
// unité x.tailleCode == @optioncode // taille )

[15] [q107\\_cracraut](#): 107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?

/\*Présenter uniquement les unités correspondants au produit\*/ // si le nombre de tailles est supérieur à 1...  
unitesTaillesValides.Values.Count(x=> x.produitCode == codeProduit\_cracraut && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode !=  
null // taille )>1 ? // afficher les tailles dans le tableau plus les tailles "autres" ( unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.produitCode ==  
codeProduit\_cracraut && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode == @optioncode // taille ) ||  
((long?)@optioncode).InList(98,99) ) : // sinon, n'afficher que les tailles dans le tableau unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.produitCode ==  
codeProduit\_cracraut && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode == @optioncode // taille )

[16] [q112\\_cracraut\\_autre1](#): 112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?

/\*Présenter uniquement les unités correspondants au produit\*/ unitesTaillesValides.Values.Where(x=> x.uniteCode == @rowcode &&  
x.tailleCode != null ).Select(y=>y.tailleCode).Distinct().Count(>1 ? ( unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.uniteCode == @rowcode && // unité  
x.tailleCode == @optioncode // taille ) || ((long?)@optioncode).InList(98,99) ) : unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.uniteCode == @rowcode &&  
// unité x.tailleCode == @optioncode // taille )

[17] [q107\\_conspois](#): 107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?

/\*Présenter uniquement les unités correspondants au produit\*/ // si le nombre de tailles est supérieur à 1...  
unitesTaillesValides.Values.Count(x=> x.produitCode == codeProduit\_conspois && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode !=  
null // taille )>1 ? // afficher les tailles dans le tableau plus les tailles "autres" ( unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.produitCode ==  
codeProduit\_conspois && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode == @optioncode // taille ) ||  
((long?)@optioncode).InList(98,99) ) : // sinon, n'afficher que les tailles dans le tableau unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.produitCode ==  
codeProduit\_conspois && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode == @optioncode // taille )

[18] [q112\\_conspois\\_autre1](#): 112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?

/\*Présenter uniquement les unités correspondants au produit\*/ unitesTaillesValides.Values.Where(x=> x.uniteCode == @rowcode &&  
x.tailleCode != null ).Select(y=>y.tailleCode).Distinct().Count(>1 ? ( unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.uniteCode == @rowcode && // unité  
x.tailleCode == @optioncode // taille ) || ((long?)@optioncode).InList(98,99) ) : unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.uniteCode == @rowcode &&  
// unité x.tailleCode == @optioncode // taille )

Légende

Name of section	Enabling condition for this section	Type of question, scope	Variable name
SECTION 5: OTHER INCOME SOURCES	E s4_other_sources_which.Contains(98)		
Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur?	I This refers to family relations E s3_time_other > 0 V1 s4_re1_leaders_which.Contains(98) M1 Can not be itself V2 (s3_time_other_breeding_advice <= (50 - s3_time_art_insem_advice))    s3_time_other_breeding_advice == 0 M2 This person is not in the list F optioncode != s5_ignored_option_code	MULTI-SELECT SCOPE: PREFILLED 01 <input type="checkbox"/> Community animal health workers 02 <input type="checkbox"/> Private 03 <input type="checkbox"/> Government 04 <input type="checkbox"/> Livestock keepers association 05 <input type="checkbox"/> NGO And 5 other [13]	s4_re1_leaders_other
Additional information: "I" – Question instruction "E" – Enabling condition "V1" – Validation condition N°1 "M1" – Message for validation N°1 "F" – Filter in Categorical questions		Link to full set in appendix	

Breadcrumbs
CHAPTER 3 IDENTIFICATION / Roster: LEADER RELATION DETAILS generated by fixed list:
01 Ward Livestock Officer 02 Village Livestock Officer 99 Other (specify)
List items

# NSU - NATIONAL - VIANDES - VF - MALI

## INFORMATIONS D'IDENTIFICATION DE L'ENQUÊTE DESCRIPTION DU QUESTIONNAIRE

### COUVERTURE

Pas de sous-sections, Pas de tableaux, Questions: 1, Textes statiques: 3.

### IDENTIFICATION ET RENSEIGNEMENTS DE CONTRÔLE

Sous-sections: 3, Pas de tableaux, Questions: 14.

### 23.VIANDE DE BŒUF

Pas de sous-sections, Tableaux 6, Questions: 26, Variables: 1.

### 24.VIANDE DE CHAMEAU

Pas de sous-sections, Tableaux 6, Questions: 26, Variables: 1.

### 25.VIANDE DE MOUTON

Pas de sous-sections, Tableaux 6, Questions: 26, Variables: 1.

### 26.VIANDE DE CHÈVRE

Pas de sous-sections, Tableaux 6, Questions: 26, Variables: 1.

### 27.ABATS ET TRIPES (FOIE, ROGNON, ETC.)

Pas de sous-sections, Tableaux 6, Questions: 26, Variables: 1.

### 28.VIANDE DE PORC

Pas de sous-sections, Tableaux 6, Questions: 26, Variables: 1.

### 29.POULET SUR PIED

Pas de sous-sections, Tableaux 6, Questions: 26, Variables: 1.

### 30.VIANDE DE POULET

Pas de sous-sections, Tableaux 6, Questions: 26, Variables: 1.

### 32.CHARCUTERIE (JAMBON, SAUCISSON), CONSERVES DE VIANDES

Pas de sous-sections, Tableaux 6, Questions: 26, Variables: 1.

### 33.GIBIERS

Pas de sous-sections, Tableaux 6, Questions: 26, Variables: 1.

### OBSERVATIONS

Pas de sous-sections, Pas de tableaux, Questions: 7.

### ANNEXE A — CONDITIONS D'ACTIVATION

### ANNEXE B — CONDITIONS DE VALIDATION ET MESSAGES

### ANNEXE C — CATÉGORIES



ANNEXE D — FILTRES DE CATÉGORIES

LÉGENDE

INFORMATIONS D'IDENTIFICATION DE L'ENQUÊTE  
DESCRIPTION DU QUESTIONNAIRE

---

Informations de base

Titre NSU - NATIONAL - VIANDES - VF - MALI

# COUVERTURE

TEXTE STATIQUE

RÉPUBLIQUE DU MALI  
MINISTÈRE DE L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE LA POPULATION  
INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE

VAGUE

NUMÉRIQUE: ENTIER  
CHAMP D'APPLICATION: CACHÉ

TEXTE STATIQUE

ENQUÊTE DE MARCHÉ SUR LES UNITES NON-CONVENTIONNELLES 2016/2017 AVEC L'APPUI DE LA  
BANQUE MONDIALE

TEXTE STATIQUE

CONFIDENTIEL : La Loi No2016-005 du 24 Février 2016 régissant les statistiques publiques fait obligation aux personnes physiques et morales de répondre aux enquêtes Statistiques Officielles. Elle garantit aussi la confidentialité des réponses individuelles par des sanctions aux contrevenants prévues au Code Pénal.

## IDENTIFICATION ET RENSEIGNEMENTS DE CONTRÔLE

IDENTIFICATION ET RENSEIGNEMENTS DE CONTRÔLE  
A - IDENTIFICATION DU MARCHÉ

0.00. Pays

CHOIX UNIQUE  
CHAMP D'APPLICATION: CACHÉ

01 ☐ Benin  
02 ☐ Burkina Faso  
03 ☐ Côte d'Ivoire  
04 ☐ Guinée Bissau  
05 ☐ Mali  
06 ☐ Niger  
07 ☐ Sénégal  
08 ☐ Togo

0.01. Région

CHOIX UNIQUE  
CHAMP D'APPLICATION: IDENTIFIER

01 ☐ Kayes  
02 ☐ Koulikoro  
03 ☐ Sikasso  
04 ☐ Ségou  
05 ☐ Mopti  
06 ☐ Tombouctou  
07 ☐ Gao  
08 ☐ Kidal  
09 ☐ Bamako

0.02. Cercle	<p>CHOIX UNIQUE CHAMP D'APPLICATION: IDENTIFIER</p> <p>s00q02</p> <p>11 <input type="radio"/> Kayes  12 <input type="radio"/> Bafoulabe  13 <input type="radio"/> Diema  14 <input type="radio"/> Kenieba  15 <input type="radio"/> Kita  16 <input type="radio"/> Nioro  17 <input type="radio"/> Yelimane  21 <input type="radio"/> Koulikoro  22 <input type="radio"/> Banamba  23 <input type="radio"/> Dioila  24 <input type="radio"/> Kangaba  25 <input type="radio"/> Kati  26 <input type="radio"/> Kolokani  27 <input type="radio"/> Nara  31 <input type="radio"/> Sikasso  32 <input type="radio"/> Bougouni</p> <p><a href="#">Et 34 autres symboles [1]</a></p>
0.03. Commune	<p>CHOIX UNIQUE: BOÎTE COMBO CHAMP D'APPLICATION: IDENTIFIER</p> <p>s00q03</p> <p>1101 <input type="radio"/> Kayes  1102 <input type="radio"/> Bangassi  1103 <input type="radio"/> Colimbine  1104 <input type="radio"/> Diamou  1105 <input type="radio"/> Djelebou  1106 <input type="radio"/> Faleme  1107 <input type="radio"/> Fegui  1108 <input type="radio"/> Gory Gopela  1109 <input type="radio"/> Goumera  1110 <input type="radio"/> Guidimakan Keri Kaffo  1111 <input type="radio"/> Hawa de Mbaya  1112 <input type="radio"/> Karakoro  1113 <input type="radio"/> Kemene Tambo  1114 <input type="radio"/> Khouloum  1115 <input type="radio"/> Kouniakary  1116 <input type="radio"/> Koussane</p> <p><a href="#">Et 687 autres symboles [2]</a></p>
0.04. Milieu de résidence	<p>CHOIX UNIQUE CHAMP D'APPLICATION: CACHÉ</p> <p>s00q04</p> <p>01 <input type="radio"/> Urbain  02 <input type="radio"/> Rural</p>

0.05. Village/Quartier	CHOIX UNIQUE CHAMP D'APPLICATION: IDENTIFIER s00q05 9104004 <input type="radio"/> LafiabougouLafiabougou 9104002 <input type="radio"/> Hamdallaye 9106001 <input type="radio"/> Banankabougou 7104014 <input type="radio"/> Wabaria 7106005 <input type="radio"/> Forgho Sonrai 7103010 <input type="radio"/> Haoussa Foulane 7101005 <input type="radio"/> 5iem quartier ou Dioulabougou 7101009 <input type="radio"/> Château 7101007 <input type="radio"/> 7iem quartier ou Sosso Koira 1301001 <input type="radio"/> Diema 1526002 <input type="radio"/> Badinko 1521010 <input type="radio"/> Moro Moro 1101003 <input type="radio"/> Legal Segou 1501012 <input type="radio"/> Segoubougouni 1601003 <input type="radio"/> Diaka 2104048 <input type="radio"/> Sirakorola Est  <a href="#">Et 29 autres symboles [3]</a>
0.06. N° de la strate	NUMÉRIQUE: ENTIER CHAMP D'APPLICATION: CACHÉ s00q06 -----
0.07. Numéro du marché dans la strate	NUMÉRIQUE: ENTIER CHAMP D'APPLICATION: CACHÉ s00q07 -----

IDENTIFICATION ET RENSEIGNEMENTS DE CONTRÔLE  
**B - CARACTÉRISTIQUES DU MARCHÉ**

0.08. Nom du marché	CHOIX UNIQUE CHAMP D'APPLICATION: IDENTIFIER s00q08 91060011 <input type="radio"/> Marché de Banankabougou 91040021 <input type="radio"/> Marché de Oulofobougou/Diafarana 91040041 <input type="radio"/> Marché de Lafiabougou 71060052 <input type="radio"/> Marché de Forgho Sonrai 71030102 <input type="radio"/> Marché de Haoussa Foulane 71040142 <input type="radio"/> Marché de Wabaria 71010051 <input type="radio"/> Damien Boiteux 71010071 <input type="radio"/> Marché de Sosso Koira 71010091 <input type="radio"/> Marché de Château 15260022 <input type="radio"/> Marché de Badinko 13010012 <input type="radio"/> Marché de Diema 15210102 <input type="radio"/> Marché de Moro Moro 16010031 <input type="radio"/> Marché Central Nioro 11010031 <input type="radio"/> Marché Central Kayes 15010121 <input type="radio"/> Marché Central Kita 26020012 <input type="radio"/> Marché central de Didieni  <a href="#">Et 29 autres symboles [4]</a>
0.09. Localisation du marché	GPS s00q09  ----- N  ----- W  ----- A

0.10. Jours de marché	CHOIX MULTIPLE	s00q10
	01 <input type="checkbox"/> Lundi	
	02 <input type="checkbox"/> Mardi	
	03 <input type="checkbox"/> Mercredi	
	04 <input type="checkbox"/> Jeudi	
	05 <input type="checkbox"/> Vendredi	
	06 <input type="checkbox"/> Samedi	
	07 <input type="checkbox"/> Dimanche	

IDENTIFICATION ET RENSEIGNEMENTS DE CONTRÔLE  
C - RENSEIGNEMENTS DE CONTRÔLE

0.13a. Date de début de la première visite	DATE: HEURE ACTUELLE	s00q13a
	.....	
0.13b. Date de début de la deuxième visite	DATE: HEURE ACTUELLE	s00q13b
E s00q14a!=null && s00q16==null	.....	
0.13c. Date de début de la troisième visite	DATE: HEURE ACTUELLE	s00q13c
E s00q14b!=null && s00q16==null	.....	

23.VIANDE DE BŒUF

VARIABLE	DOUBLE	codeProduit_boeuf
23		

23.VIANDE DE BŒUF  
Tableau: RELEVES  
génééré par une liste fixe

unitesFixes\_boeuf

122    Filet au Kg  
140    Sans os au Kg  
103    Avec os au Kg  
141    Sans os en tas  
104    Avec os en tas  
126    Morceau  
461    Gigot

1.04. L'article a-t-il été mesuré pour cette unité?	CHOIX UNIQUE	q104_boeuf
	01 <input type="radio"/> Oui	
	02 <input type="radio"/> Non	
1.05. Pourquoi l'article n'a pas été mesuré pour cette unité?	CHOIX UNIQUE	q105_boeuf
E q104_boeuf==2	01 <input type="radio"/> Produit non-disponible à cette periode	
V1 //Si réponse à cette question est 1 ou 2 alors self<=2? //Le produit n'a pas été mesuré pour aucune autre unité unitesFixes_boeuf.Count(x=>x.q104_boeuf==1)==0: true	02 <input type="radio"/> Produit non-disponible en général dans ce marché	
M1 Erreur. Le produit a déjà été mesuré pour une autre unité sur ce marché . La réponse donnée ne convient donc pas. Veuillez corriger.	03 <input type="radio"/> Unité non-utilisée dans ce marché	
	04 <input type="radio"/> Autre (à specifier)	
105.autre. Précisez	TEXTE	q105autre_boeuf
E q105_boeuf==4	.....	

<p>1.06. Indiquer les mois où le produit sera disponible prochainement.</p> <p>E q105_boeuf==1</p>	<p>CHOIX MULTIPLE: ORDONNÉ q106_boeuf</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Janvier</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Février</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Mars</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Avril</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Mai</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Juin</p> <p>07 <input type="checkbox"/> Juillet</p> <p>08 <input type="checkbox"/> Août</p> <p>09 <input type="checkbox"/> Septembre</p> <p>10 <input type="checkbox"/> Octobre</p> <p>11 <input type="checkbox"/> Novembre</p> <p>12 <input type="checkbox"/> Décembre</p>
<p>107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ // si le nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Count (x=&gt; xproduitCode == codeProduit_boeuf &amp;&amp; // pr <a href="#">Et 631 autres symboles [1]</a></p> <p>E q104_boeuf==1</p>	<p>CHOIX MULTIPLE q107_boeuf</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p>
<p>108. Quelle balance a été utilisée?</p> <p>E q104_boeuf==1</p>	<p>CHOIX UNIQUE q108_boeuf</p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>
<p>109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de de viande en %rosteritle% dans ce marché?</p> <p>I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse.</p> <p>E /*Visible que pour les unités dans la forme reste standa rd quel que soit le le produit*/ ((long?)@rowcode).InLis t(999) &amp;&amp; q104_boeuf==1</p>	<p>CHOIX UNIQUE q109a_boeuf</p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p>
<p>109. Prendre l'unité en image</p> <p>E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo p récedente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 &amp;&amp; @rowcode!=101 &amp;&amp; @rowcode!=122 &amp;&amp; @rowcode!=140 &amp;&amp; @rowc ode!=103 &amp;&amp; q104_boeuf==1 &amp;&amp; q1 <a href="#">Et 135 autres symboles [1]</a></p>	<p>IMAGE q109_boeuf</p>

<p>23.VIANDE DE BŒUF / RELEVÉS</p> <p>Tableau: PRIX ET POIDS</p> <p>génééré par choix multiple question <a href="#">q107_boeuf</a></p> <p>releve_boeuf</p>	
<p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>	<p>TEXTE q107autre_boeuf</p> <p>.....</p>

<p>110b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50 \$nonZero</p> <p>M1 Le prixrenseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillezvérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self&gt;0</p> <p>M2 Erreur. Le prixrenseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_boeuf.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=&gt;y.q110b <a href="#">Et 13 autres symboles [1]</a>)</p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p>	<p>NUMÉRIQUE: ENTIER</p> <p>q110b_boeuf</p> <p>-----</p>
<p>110a. Poids (gramme)</p> <p>V1 self&gt;0</p> <p>M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_boeuf.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(y=&gt;y.q11 <a href="#">Et 15 autres symboles [2]</a>)</p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.</p>	<p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL</p> <p>q110a_boeuf</p> <p>-----</p>
<p>111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce produit?</p>	<p>CHOIX UNIQUE</p> <p>q111a_boeuf</p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p>
<p>111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées</p> <p>F //Affiche toutes les unités qui non listées pour ce produit !((double?)@optioncode).InList(100,143,122, 140, 103, 141,104, 126,461)</p> <p>E q111a_boeuf==1</p>	<p>CHOIX MULTIPLE</p> <p>q111b_boeuf</p> <p>100 <input type="checkbox"/> Kg</p> <p>103 <input type="checkbox"/> Avec os au Kg</p> <p>104 <input type="checkbox"/> Avec os en tas</p> <p>122 <input type="checkbox"/> Filet au Kg</p> <p>126 <input type="checkbox"/> Morceau</p> <p>140 <input type="checkbox"/> Sans os au Kg</p> <p>141 <input type="checkbox"/> Sans os en tas</p> <p>143 <input type="checkbox"/> Tas</p> <p>147 <input type="checkbox"/> Unité</p> <p>461 <input type="checkbox"/> Gigot</p> <p>466 <input type="checkbox"/> Pièce</p> <p>099 <input type="checkbox"/> Autres</p>

### 23.VIANDE DE BŒUF

#### Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES

généralisé par choix multiple question [q111b\\_boeuf](#)

unitesautre1boeuf

E q111b\_boeuf.Contains(@rowcode) && @rowcode!=99

<p>112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ unites TaillesValides.Values.Where(x=&gt; x.uniteCode == @rowcode &amp;&amp; x.tailleCode != null ).Select(y=&gt;y.tailleCode).Distinct().Count <a href="#">Et 322 autres symboles [2]</a></p> <p>V1 !self.Contains(0)    self.ContainsOnly(0)</p> <p>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</p>	<p>CHOIX MULTIPLE</p> <p>q112_boeuf_autre1</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p>
<p>113. Quelle balance a été utilisée?</p>	<p>CHOIX UNIQUE</p> <p>q113_boeuf_autre1</p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>



114.Prendre l'unité en image	IMAGE	q114_boeuf_autre1
E @rowcode!=100 && @rowcode!=101    @rowcode!=100 && @rowcode!=101		

23.VIANDE DE BŒUF / RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES  
**Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE EXISTANTE**  
génééré par choix multiple question [q112\\_boeuf\\_autre1](#)

autre1releve\_boeuf

Spécifier l'autre taille	TEXTE	q112autre_boeuf_autre1
E ((long?)@rowcode).InList(98,99)	.....	
115b. Prix (FCFA)	NUMÉRIQUE: ENTIER	q115b_boeuf_autre1
V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500 \$nonZero M1 Le prixrenseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier. V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0 M2 Erreur. Le prixrenseigné doit être supérieur à 0. V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_boeuf.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=>y <a href="#">Et 25 autres symboles [3]</a> M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.	-----	
115a. Poids (gramme)	NUMÉRIQUE: DÉCIMAL	q115a_boeuf_autre1
V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self>0 M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger. V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_boeuf.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(y= <a href="#">Et 27 autres symboles [4]</a> M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites	-----	
116. Faites la liste de ces autres unités non prévues de ce produit	LISTE	q116_boeuf
E q111b_boeuf.Contains(99)	.....	

23.VIANDE DE BŒUF  
**Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES**  
génééré par liste question [q116\\_boeuf](#)

unitesautre2boeuf

117. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?	CHOIX MULTIPLE	q117_boeuf_autre2
V1 !self.Contains(0)    self.ContainsOnly(0) M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger	00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique 01 <input type="checkbox"/> Petit 02 <input type="checkbox"/> Moyen 03 <input type="checkbox"/> Grand 04 <input type="checkbox"/> Quart 05 <input type="checkbox"/> Demi 06 <input type="checkbox"/> Entier 98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1 99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2	
118. Quelle balance a été utilisée?	CHOIX UNIQUE	q118_boeuf_autre2
	01 <input type="radio"/> Balance personnelle 02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché 03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché	
119.Prendre l'unité en image	IMAGE	q119_boeuf_autre2

Spécifier l'autre taille	TEXTE	q117autre_boeuf_autre2
E ((long?)@rowcode).InList(98,99)	-----	
120b. Prix (FCFA)	NUMÉRIQUE: ENTIER	q120b_boeuf_autre2
V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500 \$nonZero	-----	
M1 Le prixrenseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.		
V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0		
M2 Erreur. Le prixrenseigné doit être supérieur à 0.		
V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_boeuf.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=>y <a href="#">Et 25 autres symboles [5]</a>		
M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.		
120a. Poids (gramme)	NUMÉRIQUE: DÉCIMAL	q120a_boeuf_autre2
V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self>0	-----	
M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.		
V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_boeuf.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(y= <a href="#">Et 27 autres symboles [6]</a>		
M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites		

24.VIANDE DE CHAMEAU

VARIABLE	DOUBLE	codeProduit_viancham
24		

- 140 Sans os au Kg
- 103 Avec os au Kg
- 141 Sans os en tas
- 104 Avec os en tas
- 126 Morceau
- 461 Gigot

1.04. L'article a-t-il été mesuré pour cette unité?	CHOIX UNIQUE	q104_viancham
	01 <input type="radio"/> Oui	
	02 <input type="radio"/> Non	

<p>1.05. Pourquoi l'article n'a pas été mesuré pour cette unité?</p> <p>E q104_viancham==2</p> <p>V1 //Si réponse à cette question est 1 ou 2 alors self&lt;=2? //Le produit n'a pas été mesuré pour aucune autre unité unitesFixes_viancham.Count(x=&gt;x.q104_viancham==1)==0: true</p> <p>M1 Erreur. Le produit a déjà été mesuré pour une autre unité sur ce marché . La réponse donnée ne convient donc pas. Veuillez corriger.</p>	<p>CHOIX UNIQUE q105_viancham</p> <p>01 <input type="radio"/> Produit non-disponible à cette période</p> <p>02 <input type="radio"/> Produit non-disponible en général dans ce marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Unité non-utilisée dans ce marché</p> <p>04 <input type="radio"/> Autre (à spécifier)</p>
<p>105.autre. Précisez</p> <p>E q105_viancham==4</p>	<p>TEXTE q105autre_viancham</p> <p>.....</p>
<p>1.06. Indiquer les mois où le produit sera disponible prochainement.</p> <p>E q105_viancham==1</p>	<p>CHOIX MULTIPLE: ORDONNÉ q106_viancham</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Janvier</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Février</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Mars</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Avril</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Mai</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Juin</p> <p>07 <input type="checkbox"/> Juillet</p> <p>08 <input type="checkbox"/> Août</p> <p>09 <input type="checkbox"/> Septembre</p> <p>10 <input type="checkbox"/> Octobre</p> <p>11 <input type="checkbox"/> Novembre</p> <p>12 <input type="checkbox"/> Décembre</p>
<p>107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ //si le nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Count(x=&gt;x.produitCode == codeProduit_viancham &amp;&amp; // <a href="#">Et 640 autres symboles [3]</a></p> <p>E q104_viancham==1</p>	<p>CHOIX MULTIPLE q107_viancham</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p>
<p>108. Quelle balance a été utilisée?</p> <p>E q104_viancham==1</p>	<p>CHOIX UNIQUE q108_viancham</p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>
<p>109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de viande en %rosteritle% dans ce marché?</p> <p>I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse.</p> <p>E /*visible que pour les unités dans la forme reste standard quel que soit le le produit*/ ((long?)@rowcode).InList(999) &amp;&amp; q104_viancham==1</p>	<p>CHOIX UNIQUE q109a_viancham</p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p>
<p>109. Prendre l'unité en image</p> <p>E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 &amp;&amp; @rowcode!=101 &amp;&amp; @rowcode!=122 &amp;&amp; @rowcode!=140 &amp;&amp; @rowcode!=103 &amp;&amp; q104_viancham==1 &amp;&amp; <a href="#">Et 148 autres symboles [2]</a></p>	<p>IMAGE q109_viancham</p>

24.VIANDE DE CHAMEAU / RELEVES

Tableau: PRIX ET POIDS

généré par choix multiple question [q107\\_viancham](#)

releve\_viancham

<div>Spécifier l'autre taille</div> <div>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</div>	<div>TEXTE<div>q107autre_viancham</div></div> <div>-----</div>
<div>110b. Prix (FCFA)</div> <div>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50 \$nonZero</div> <div>M1 Le prixrenseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est p as un multiple de 500. Veuillezvérifier.</div> <div>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self&gt;0</div> <div>M2 Erreur. Le prixrenseigné doit être supérieur à 0.</div> <div>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_viancham.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=&gt;y.q1 <a href="#">Et 19 autres symboles [7]</a></div> <div>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les u nités de taille plus importante.</div>	<div>NUMÉRIQUE: ENTIER<div>q110b_viancham</div></div> <div>-----</div>
<div>110a. Poids (gramme)</div> <div>V1 self&gt;0</div> <div>M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger</div> <div>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_viancham.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(y=&gt;y. <a href="#">Et 21 autres symboles [8]</a></div> <div>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.</div>	<div>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL<div>q110a_viancham</div></div> <div>-----</div>
<div>111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce produit?</div>	<div>CHOIX UNIQUE<div>q111a_viancham</div></div> <div>01 <input type="radio"/> Oui</div> <div>02 <input type="radio"/> Non</div>
<div>111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées</div> <div>F //Affiche toutes les unités qui non listées pour ce produit !((double?)@o ptioncode).InList(100,143,122, 140, 103, 141,104, 126, 461)</div> <div>E q111a_viancham==1</div>	<div>CHOIX MULTIPLE<div>q111b_viancham</div></div> <div>100 <input type="checkbox"/> Kg</div> <div>103 <input type="checkbox"/> Avec os au Kg</div> <div>104 <input type="checkbox"/> Avec os en tas</div> <div>122 <input type="checkbox"/> Filet au Kg</div> <div>126 <input type="checkbox"/> Morceau</div> <div>140 <input type="checkbox"/> Sans os au Kg</div> <div>141 <input type="checkbox"/> Sans os en tas</div> <div>143 <input type="checkbox"/> Tas</div> <div>147 <input type="checkbox"/> Unité</div> <div>461 <input type="checkbox"/> Gigot</div> <div>466 <input type="checkbox"/> Pièce</div> <div>099 <input type="checkbox"/> Autres</div>

24.VIANDE DE CHAMEAU

Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES

généré par choix multiple question [q111b\\_viancham](#)

unitesautre1viancham

E q111b\_viancham.Contains(@rowcode) && @rowcode!=99

<div>112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</div> <div>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ unites TaillesValides.Values.Where(x=&gt;x.uniteCode == @rowcode &amp;&amp; x.tailleC ode != null ).Select(y=&gt;y.tailleCode).Distinct().Count <a href="#">Et 322 autres symboles [4]</a></div> <div>V1 !self.Contains(0)    self.Containsonly(0)</div> <div>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être séle ctionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</div>	<div>CHOIX MULTIPLE<div>q112_viancham_autre1</div></div> <div>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</div> <div>01 <input type="checkbox"/> Petit</div> <div>02 <input type="checkbox"/> Moyen</div> <div>03 <input type="checkbox"/> Grand</div> <div>04 <input type="checkbox"/> Quart</div> <div>05 <input type="checkbox"/> Demi</div> <div>06 <input type="checkbox"/> Entier</div> <div>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</div> <div>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</div>
--	--

113. Quelle balance a été utilisée?	CHOIX UNIQUE 01 <input type="radio"/> Balance personnelle 02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché 03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché	q113_viancham_autre1
114.Prendre l'unité en image	IMAGE	q114_viancham_autre1
E @rowcode!=100 && @rowcode!=101    @rowcode!=100 && @rowcode!=101		

24.VIANDE DE CHAMEAU / RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES  
Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE EXISTANTE  
généré par choix multiple question [q112\\_viancham\\_autre1](#)

Spécifier l'autre taille	TEXTE	q112autre_viancham_autre1
E ((long?)@rowcode).InList(98,99)	.....	
115b. Prix (FCFA)	NUMÉRIQUE: ENTIER	q115b_viancham_autre1
V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500 \$nonZero M1 Le prixrenseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier. V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0 M2 Erreur. Le prixrenseigné doit être supérieur à 0. V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_viancham.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y <a href="#">Et 31 autres symboles [9]</a> ) M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.	-----	
115a. Poids (gramme)	NUMÉRIQUE: DÉCIMAL	q115a_viancham_autre1
V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self>0 M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger. V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_viancham.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All <a href="#">Et 33 autres symboles [10]</a> M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites	-----	
116. Faites la liste de ces autres unités non prévues de ce produit	LISTE	q116_viancham
E q111b_viancham.Contains(99)	.....	

24.VIANDE DE CHAMEAU  
Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES  
généré par liste question [q116\\_viancham](#)

117. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?	CHOIX MULTIPLE	q117_viancham_autre2
V1 !self.Contains(0)    self.ContainsOnly(0) M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger	00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique 01 <input type="checkbox"/> Petit 02 <input type="checkbox"/> Moyen 03 <input type="checkbox"/> Grand 04 <input type="checkbox"/> Quart 05 <input type="checkbox"/> Demi 06 <input type="checkbox"/> Entier 98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1 99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2	

118. Quelle balance a été utilisée?	CHOIX UNIQUE 01 <input type="radio"/> Balance personnelle 02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché 03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché	q118_viancham_autre2
119.Prendre l'unité en image	IMAGE	q119_viancham_autre2

24.VIANDE DE CHAMEAU / RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES  
Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE  
génééré par choix multiple question [q117\\_viancham\\_autre2](#) autre2releve\_viancham

Spécifier l'autre taille E ((long?)@rowcode).InList(98,99)	TEXTE .....	q117autre_viancham_autre2
120b. Prix (FCFA)  V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500 \$nonZero M1 Le prixrenseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier. V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0 M2 Erreur. Le prixrenseigné doit être supérieur à 0. V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_viancham.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y <a href="#">Et 31 autres symboles [11]</a> ) M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.	NUMÉRIQUE: ENTIER -----	q120b_viancham_autre2
120a. Poids (gramme)  V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self>0 M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger. V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_viancham.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All <a href="#">Et 33 autres symboles [12]</a> M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites	NUMÉRIQUE: DÉCIMAL -----	q120a_viancham_autre2

25.VIANDE DE MOUTON

VARIABLE 25	DOUBLE codeProduit_vianmout
----------------	--------------------------------

25.VIANDE DE MOUTON  
Tableau: RELEVES  
génééré par une liste fixe unitesFixes\_vianmout

- 140 Sans os au Kg
- 103 Avec os au Kg
- 141 Sans os en tas
- 104 Avec os en tas
- 126 Morceau
- 461 Gigot

1.04. L'article a-t-il été mesuré pour cette unité?	CHOIX UNIQUE 01 <input type="radio"/> Oui 02 <input type="radio"/> Non	q104_vianmout
---	--	---------------

<p>1.05. Pourquoi l'article n'a pas été mesuré pour cette unité?</p> <p>E q104_vianmout==2</p> <p>V1 //Si réponse à cette question est 1 ou 2 alors self&lt;=2? //Le produit n'a pas été mesuré pour aucune autre unité unitesFixes_vianmout.Count(x=&gt;x.q104_vianmout==1)==0: true</p> <p>M1 Erreur. Le produit a déjà été mesuré pour une autre unité sur ce marché . La réponse donnée ne convient donc pas. Veuillez corriger.</p>	<p>CHOIX UNIQUE q105_vianmout</p> <p>01 <input type="radio"/> Produit non-disponible à cette période</p> <p>02 <input type="radio"/> Produit non-disponible en général dans ce marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Unité non-utilisée dans ce marché</p> <p>04 <input type="radio"/> Autre (à spécifier)</p>
<p>105.autre. Précisez</p> <p>E q105_vianmout==4</p>	<p>TEXTE q105autre_vianmout</p> <p>.....</p>
<p>1.06. Indiquer les mois où le produit sera disponible prochainement.</p> <p>E q105_vianmout==1</p>	<p>CHOIX MULTIPLE: ORDONNÉ q106_vianmout</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Janvier</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Février</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Mars</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Avril</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Mai</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Juin</p> <p>07 <input type="checkbox"/> Juillet</p> <p>08 <input type="checkbox"/> Août</p> <p>09 <input type="checkbox"/> Septembre</p> <p>10 <input type="checkbox"/> Octobre</p> <p>11 <input type="checkbox"/> Novembre</p> <p>12 <input type="checkbox"/> Décembre</p>
<p>107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ //si le nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Count(x=&gt;x.produitCode == codeProduit_vianmout &amp;&amp; // <a href="#">Et 640 autres symboles [5]</a></p> <p>E q104_vianmout==1</p>	<p>CHOIX MULTIPLE q107_vianmout</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p>
<p>108. Quelle balance a été utilisée?</p> <p>E q104_vianmout==1</p>	<p>CHOIX UNIQUE q108_vianmout</p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>
<p>109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de viande en %rosteritle% dans ce marché?</p> <p>I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse.</p> <p>E /*visible que pour les unités dans la forme reste standard quel que soit le le produit*/ ((long?)@rowcode).InList(999) &amp;&amp; q104_vianmout==1</p>	<p>CHOIX UNIQUE q109a_vianmout</p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p>
<p>109. Prendre l'unité en image</p> <p>E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 &amp;&amp; @rowcode!=101 &amp;&amp; @rowcode!=122 &amp;&amp; @rowcode!=140 &amp;&amp; @rowcode!=103 &amp;&amp; q104_vianmout==1 &amp;&amp; <a href="#">Et 147 autres symboles [3]</a></p>	<p>IMAGE q109_vianmout</p>

25.VIANDE DE MOUTON / RELEVES

Tableau: PRIX ET POIDS

génééré par choix multiple question [q107\\_vianmout](#)

releve\_vianmout

<div>Spécifier l'autre taille</div> <div>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</div>	<div>TEXTE<div>q107autre_vianmout</div></div> <div>.....</div>
<div>110b. Prix (FCFA)</div> <div>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50 \$nonZero</div> <div>M1 Le prixrenseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est p as un multiple de 500. Veuillezvérifier.</div> <div>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self&gt;0</div> <div>M2 Erreur. Le prixrenseigné doit être supérieur à 0.</div> <div>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_vianmout.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=&gt;y.q1 <a href="#">Et 19 autres symboles [13]</a></div> <div>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les u nités de taille plus importante.</div>	<div>NUMÉRIQUE: ENTIER<div>q110b_vianmout</div></div> <div>-----</div>
<div>110a. Poids (gramme)</div> <div>V1 self&gt;0</div> <div>M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger</div> <div>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_vianmout.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(y=&gt;y. <a href="#">Et 21 autres symboles [14]</a></div> <div>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.</div>	<div>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL<div>q110a_vianmout</div></div> <div>-----</div>
<div>111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce produit?</div>	<div>CHOIX UNIQUE<div>q111a_vianmout</div></div> <div>01 <input type="radio"/> Oui</div> <div>02 <input type="radio"/> Non</div>
<div>111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées</div> <div>F //Affiche toutes les unités qui non listées pour ce produit !((double?)@o ptioncode).InList(100,143,140, 103, 141, 104, 126, 461)</div> <div>E q111a_vianmout==1</div>	<div>CHOIX MULTIPLE<div>q111b_vianmout</div></div> <div>100 <input type="checkbox"/> Kg</div> <div>103 <input type="checkbox"/> Avec os au Kg</div> <div>104 <input type="checkbox"/> Avec os en tas</div> <div>122 <input type="checkbox"/> Filet au Kg</div> <div>126 <input type="checkbox"/> Morceau</div> <div>140 <input type="checkbox"/> Sans os au Kg</div> <div>141 <input type="checkbox"/> Sans os en tas</div> <div>143 <input type="checkbox"/> Tas</div> <div>147 <input type="checkbox"/> Unité</div> <div>461 <input type="checkbox"/> Gigot</div> <div>466 <input type="checkbox"/> Pièce</div> <div>099 <input type="checkbox"/> Autres</div>

25.VIANDE DE MOUTON

Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES

génééré par choix multiple question [q111b\\_vianmout](#)

unitesautre1vianmout

E q111b\_vianmout.Contains(@rowcode) && @rowcode!=99

<div>112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</div> <div>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ unites TaillesValides.Values.Where(x=&gt;x.uniteCode == @rowcode &amp;&amp; x.tailleC ode != null ).Select(y=&gt;y.tailleCode).Distinct().Count <a href="#">Et 322 autres symboles [6]</a></div> <div>V1 !self.Contains(0)    self.Containsonly(0)</div> <div>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être séle ctionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</div>	<div>CHOIX MULTIPLE<div>q112_vianmout_autre1</div></div> <div>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</div> <div>01 <input type="checkbox"/> Petit</div> <div>02 <input type="checkbox"/> Moyen</div> <div>03 <input type="checkbox"/> Grand</div> <div>04 <input type="checkbox"/> Quart</div> <div>05 <input type="checkbox"/> Demi</div> <div>06 <input type="checkbox"/> Entier</div> <div>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</div> <div>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</div>
--	--



113. Quelle balance a été utilisée?	CHOIX UNIQUE 01 <input type="radio"/> Balance personnelle 02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché 03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché	q113_vianmout_autre1
114.Prendre l'unité en image	IMAGE	q114_vianmout_autre1
E @rowcode!=100 && @rowcode!=101    @rowcode!=100 && @rowcode!=101		

25.VIANDE DE MOUTON / RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES  
Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE EXISTANTE  
génééré par choixmultiple question [q112\\_vianmout\\_autre1](#)

Spécifier l'autre taille	TEXTE	q112autre_vianmout_autre1
E ((long?)@rowcode).InList(98,99)	.....	
115b. Prix (FCFA)	NUMÉRIQUE: ENTIER	q115b_vianmout_autre1
V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500 \$nonZero M1 Le prixrenseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier. V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0 M2 Erreur. Le prixrenseigné doit être supérieur à 0. V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_vianmout.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y <a href="#">Et 31 autres symboles [15]</a> M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.	-----	
115a. Poids (gramme)	NUMÉRIQUE: DÉCIMAL	q115a_vianmout_autre1
V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self>0 M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger. V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_vianmout.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All <a href="#">Et 33 autres symboles [16]</a> M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites	-----	
116. Faites la liste de ces autres unités non prévues de ce produit	LISTE	q116_vianmout
E q111b_vianmout.Contains(99)	.....	

25.VIANDE DE MOUTON  
Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES  
génééré par liste question [q116\\_vianmout](#)

117. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?	CHOIX MULTIPLE	q117_vianmout_autre2
V1 !self.Contains(0)    self.ContainsOnly(0) M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger	00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique 01 <input type="checkbox"/> Petit 02 <input type="checkbox"/> Moyen 03 <input type="checkbox"/> Grand 04 <input type="checkbox"/> Quart 05 <input type="checkbox"/> Demi 06 <input type="checkbox"/> Entier 98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1 99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2	

118. Quelle balance a été utilisée?	CHOIX UNIQUE 01 <input type="radio"/> Balance personnelle 02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché 03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché	q118_vianmout_autre2
119.Prendre l'unité en image	IMAGE	q119_vianmout_autre2

25.VIANDE DE MOUTON / RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES  
Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE  
génééré par choix multiple question [q117\\_vianmout\\_autre2](#)

Spécifier l'autre taille	TEXTE	q117autre_vianmout_autre2
E ((long?)@rowcode).InList(98,99)	.....	
120b. Prix (FCFA)	NUMÉRIQUE: ENTIER	q120b_vianmout_autre2
V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500 \$nonZero M1 Le prixrenseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier. V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0 M2 Erreur. Le prixrenseigné doit être supérieur à 0. V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_vianmout.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y <a href="#">Et 31 autres symboles [17]</a> ) M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.	-----	
120a. Poids (gramme)	NUMÉRIQUE: DÉCIMAL	q120a_vianmout_autre2
V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self>0 M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger. V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_vianmout.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All <a href="#">Et 33 autres symboles [18]</a> M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites	-----	

26.VIANDE DE CHÈVRE

VARIABLE	DOUBLE	codeProduit_vianchvr
26		

26.VIANDE DE CHÈVRE  
Tableau: RELEVES  
génééré par une liste fixe

140 Sans os au Kg 103 Avec os au Kg 141 Sans os en tas 104 Avec os en tas 126 Morceau 461 Gigot		unitesFixes_vianchvr
1.04. L'article a-t-il été mesuré pour cette unité?	CHOIX UNIQUE 01 <input type="radio"/> Oui 02 <input type="radio"/> Non	q104_vianchvr

<p>1.05. Pourquoi l'article n'a pas été mesuré pour cette unité?</p> <p>E q104_vianchr==2</p> <p>V1 //Si réponse à cette question est 1 ou 2 alors self&lt;=2? //Le produit n'a pas été mesuré pour aucune autre unité unitesFixes_vianchr.Count(x=&gt;x.q104_vianchr==1)==0: true</p> <p>M1 Erreur. Le produit a déjà été mesuré pour une autre unité sur ce marché . La réponse donnée ne convient donc pas. Veuillez corriger.</p>	<p>CHOIX UNIQUE q105_vianchr</p> <p>01 <input type="radio"/> Produit non-disponible à cette période</p> <p>02 <input type="radio"/> Produit non-disponible en général dans ce marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Unité non-utilisée dans ce marché</p> <p>04 <input type="radio"/> Autre (à spécifier)</p>
<p>105.autre. Précisez</p> <p>E q105_vianchr==4</p>	<p>TEXTE q105autre_vianchr</p> <p>.....</p>
<p>1.06. Indiquer les mois où le produit sera disponible prochainement.</p> <p>E q105_vianchr==1</p>	<p>CHOIX MULTIPLE: ORDONNÉ q106_vianchr</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Janvier</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Février</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Mars</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Avril</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Mai</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Juin</p> <p>07 <input type="checkbox"/> Juillet</p> <p>08 <input type="checkbox"/> Août</p> <p>09 <input type="checkbox"/> Septembre</p> <p>10 <input type="checkbox"/> Octobre</p> <p>11 <input type="checkbox"/> Novembre</p> <p>12 <input type="checkbox"/> Décembre</p>
<p>107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ //si le nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Count(x=&gt;x.produitCode == codeProduit_vianchr &amp;&amp; // <a href="#">Et 640 autres symboles [7]</a></p> <p>E q104_vianchr==1</p>	<p>CHOIX MULTIPLE q107_vianchr</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p>
<p>108. Quelle balance a été utilisée?</p> <p>E q104_vianchr==1</p>	<p>CHOIX UNIQUE q108_vianchr</p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>
<p>109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de viande en %rosteritle% dans ce marché?</p> <p>I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse.</p> <p>E /*visible que pour les unités dans la forme reste standard quel que soit le le produit*/ ((long?)@rowcode).InList(999) &amp;&amp; q104_vianchr==1</p>	<p>CHOIX UNIQUE q109a_vianchr</p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p>
<p>109. Prendre l'unité en image</p> <p>E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 &amp;&amp; @rowcode!=101 &amp;&amp; @rowcode!=122 &amp;&amp; @rowcode!=140 &amp;&amp; @rowcode!=103 &amp;&amp; q104_vianchr==1 &amp; <a href="#">Et 148 autres symboles [4]</a></p>	<p>IMAGE q109_vianchr</p>

26.VIANDE DE CHÈVRE / RELEVES  
Tableau: PRIX ET POIDS

génééré par choix multiple question [q107\\_vianchr](#)

releve\_vianchr

<div>Spécifier l'autre taille</div> <div>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</div>	<div>TEXTE<div>q107autre_vianchr</div></div> <div>.....</div>
<div>110b. Prix (FCFA)</div> <div>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50 \$nonZero</div> <div>M1 Le prixrenseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillezvérifier.</div> <div>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self&gt;0</div> <div>M2 Erreur. Le prixrenseigné doit être supérieur à 0.</div> <div>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_vianchr.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=&gt;y.q1 <a href="#">Et 19 autres symboles [19]</a></div> <div>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</div>	<div>NUMÉRIQUE: ENTIER<div>q110b_vianchr</div></div> <div>-----</div>
<div>110a. Poids (gramme)</div> <div>V1 self&gt;0</div> <div>M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillezcorriger</div> <div>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_vianchr.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(y=&gt;y. <a href="#">Et 21 autres symboles [20]</a></div> <div>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.</div>	<div>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL<div>q110a_vianchr</div></div> <div>-----</div>
<div>111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce produit?</div>	<div>CHOIX UNIQUE<div>q111a_vianchr</div></div> <div>01 <input type="radio"/> Oui</div> <div>02 <input type="radio"/> Non</div>
<div>111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées</div> <div>F //Affiche toutes les unités qui non listées pour ce produit !((double?)@optioncode).InList(100,143,140, 103, 141, 104, 126, 461)</div> <div>E q111a_vianchr==1</div>	<div>CHOIX MULTIPLE<div>q111b_vianchr</div></div> <div>100 <input type="checkbox"/> Kg</div> <div>103 <input type="checkbox"/> Avec os au Kg</div> <div>104 <input type="checkbox"/> Avec os en tas</div> <div>122 <input type="checkbox"/> Filet au Kg</div> <div>126 <input type="checkbox"/> Morceau</div> <div>140 <input type="checkbox"/> Sans os au Kg</div> <div>141 <input type="checkbox"/> Sans os en tas</div> <div>143 <input type="checkbox"/> Tas</div> <div>147 <input type="checkbox"/> Unité</div> <div>461 <input type="checkbox"/> Gigot</div> <div>466 <input type="checkbox"/> Pièce</div>

26. VIANDE DE CHÈVRE

Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES

génééré par choix multiple question [q111b\\_vianchr](#)

unitesautre1vianchr

E q111b\_vianchr.Contains(@rowcode) && @rowcode!=99

<div>112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</div> <div>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ unites TaillesValides.Values.Where(x=&gt;x.uniteCode == @rowcode &amp;&amp; x.tailleCode != null ).Select(y=&gt;y.tailleCode).Distinct().Count <a href="#">Et 322 autres symboles [8]</a></div> <div>V1 !self.Contains(0)    self.ContainsOnly(0)</div> <div>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</div>	<div>CHOIX MULTIPLE<div>q112_vianchr_autre1</div></div> <div>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</div> <div>01 <input type="checkbox"/> Petit</div> <div>02 <input type="checkbox"/> Moyen</div> <div>03 <input type="checkbox"/> Grand</div> <div>04 <input type="checkbox"/> Quart</div> <div>05 <input type="checkbox"/> Demi</div> <div>06 <input type="checkbox"/> Entier</div> <div>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</div> <div>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</div>
--	---

113. Quelle balance a été utilisée?	CHOIX UNIQUE 01 <input type="radio"/> Balance personnelle 02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché 03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché	q113_vianchvr_autre1
114.Prendre l'unité en image	IMAGE	q114_vianchvr_autre1
E @rowcode!=100 && @rowcode!=101    @rowcode!=100 && @rowcode!=101		

26.VIANDE DE CHÈVRE / RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES  
Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE EXISTANTE  
généré par choix multiple question [q112\\_vianchvr\\_autre1](#)

Spécifier l'autre taille	TEXTE	q112autre_vianchvr_autre1
E ((long?)@rowcode).InList(98,99)	.....	
115b. Prix (FCFA)	NUMÉRIQUE: ENTIER	q115b_vianchvr_autre1
V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500 \$nonZero M1 Le prixrenseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier. V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0 M2 Erreur. Le prixrenseigné doit être supérieur à 0. V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_vianchvr.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y <a href="#">Et 31 autres symboles [21]</a> ) M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.	-----	
115a. Poids (gramme)	NUMÉRIQUE: DÉCIMAL	q115a_vianchvr_autre1
V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self>0 M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger. V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_vianchvr.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All <a href="#">Et 33 autres symboles [22]</a> M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites	-----	
116. Faites la liste de ces autres unités non prévues de ce produit	LISTE	q116_vianchvr
E q111b_vianchvr.Contains(99)	.....	

26.VIANDE DE CHÈVRE  
Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES  
généré par liste question [q116\\_vianchvr](#)

117. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?	CHOIX MULTIPLE	q117_vianchvr_autre2
V1 !self.Contains(0)    self.ContainsOnly(0) M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger	00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique 01 <input type="checkbox"/> Petit 02 <input type="checkbox"/> Moyen 03 <input type="checkbox"/> Grand 04 <input type="checkbox"/> Quart 05 <input type="checkbox"/> Demi 06 <input type="checkbox"/> Entier 98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1 99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2	

118. Quelle balance a été utilisée?	CHOIX UNIQUE 01 <input type="radio"/> Balance personnelle 02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché 03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché	q118_vianchvr_autre2
119. Prendre l'unité en image	IMAGE	q119_vianchvr_autre2

26. MANDE DE CHÈVRE / RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES  
Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITÉ  
généralisé par choix multiple question [q117\\_vianchvr\\_autre2](#)

autre2releve\_vianchvr

Spécifier l'autre taille	TEXTE	q117autre_vianchvr_autre2
E ((long? )@rowcode).InList(98,99)	.....	
120b. Prix (FCFA)	NUMÉRIQUE: ENTIER	q120b_vianchvr_autre2
V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500 \$nonZero M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier. V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0 M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0. V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_vianchvr.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y <a href="#">Et 31 autres symboles [23]</a> ) M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.	-----	
120a. Poids (gramme)	NUMÉRIQUE: DÉCIMAL	q120a_vianchvr_autre2
V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self>0 M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger. V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_vianchvr.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All <a href="#">Et 33 autres symboles [24]</a> M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites	-----	

## 27. ABATS ET TRIPES (FOIE, ROGNON, ETC.)

VARIABLE	DOUBLE	codeProduit_aba_trip
27		

27. ABATS ET TRIPES (FOIE, ROGNON, ETC.)  
Tableau: RELEVÉS  
généralisé par une liste fixe

unitesFixes\_aba\_trip

143 Tas  
100 Kg

1.04. L'article a-t-il été mesuré pour cette unité?	CHOIX UNIQUE 01 <input type="radio"/> Oui 02 <input type="radio"/> Non	q104_aba_trip
---	--	---------------

<p>1.05. Pourquoi l'article n'a pas été mesuré pour cette unité?</p> <p>E q104_aba_trip==2</p> <p>V1 //Si réponse à cette question est 1 ou 2 alors self&lt;=2? //Le produit n'a pas été mesuré pour aucune autre unité unitesFixes_aba_trip.Count(x=&gt;x.q104_aba_trip==1)==0: true</p> <p>M1 Erreur. Le produit a déjà été mesuré pour une autre unité sur ce marché . La réponse donnée ne convient donc pas. Veuillez corriger.</p>	<p>CHOIX UNIQUE q105_aba_trip</p> <p>01 <input type="radio"/> Produit non-disponible à cette période</p> <p>02 <input type="radio"/> Produit non-disponible en général dans ce marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Unité non-utilisée dans ce marché</p> <p>04 <input type="radio"/> Autre (à spécifier)</p>
<p>105.autre. Précisez</p> <p>E q105_aba_trip==4</p>	<p>TEXTE q105autre_aba_trip</p> <p>.....</p>
<p>1.06. Indiquer les mois où le produit sera disponible prochainement.</p> <p>E q105_aba_trip==1</p>	<p>CHOIX MULTIPLE: ORDONNÉ q106_aba_trip</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Janvier</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Février</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Mars</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Avril</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Mai</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Juin</p> <p>07 <input type="checkbox"/> Juillet</p> <p>08 <input type="checkbox"/> Août</p> <p>09 <input type="checkbox"/> Septembre</p> <p>10 <input type="checkbox"/> Octobre</p> <p>11 <input type="checkbox"/> Novembre</p> <p>12 <input type="checkbox"/> Décembre</p>
<p>107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ //si le nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Count(x=&gt;x.produitCode == codeProduit_aba_trip &amp;&amp; // <a href="#">Et 640 autres symboles [10]</a></p> <p>E q104_aba_trip==1</p>	<p>CHOIX MULTIPLE q107_aba_trip</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p>
<p>108. Quelle balance a été utilisée?</p> <p>E q104_aba_trip==1</p>	<p>CHOIX UNIQUE q108_aba_trip</p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>
<p>109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de viande en %rosteritle% dans ce marché?</p> <p>I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse.</p> <p>E /*visible que pour les unités dans la forme reste standard quel que soit le le produit*/ ((long?)@rowcode).InList(999) &amp;&amp; q104_aba_trip==1</p>	<p>CHOIX UNIQUE q109a_aba_trip</p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p>
<p>109. Prendre l'unité en image</p> <p>E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 &amp;&amp; @rowcode!=101 &amp;&amp; q104_aba_trip==1 &amp;&amp; q109a_aba_trip==2   @rowcode!=100 &amp;&amp; @rowcode!=10 <a href="#">Et 45 autres symboles [5]</a></p>	<p>IMAGE q109_aba_trip</p>

27.ABATS ET TRIPES (FOIE, ROGNON, ETC.) / RELEVES

## Tableau: PRIX ET POIDS

génééré par choix multiple question [q107\\_aba\\_trip](#)

releve\_aba\_trip

<div>Spécifier l'autre taille</div> <div>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</div>	<div>TEXTE</div> <div>q107autre_aba_trip</div> <div>.....</div>
<div>110b. Prix (FCFA)</div> <div>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50 \$nonZero</div> <div>M1 Le prixrenseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est p as un multiple de 500. Veuillezvérifier.</div> <div>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self&gt;0</div> <div>M2 Erreur. Le prixrenseigné doit être supérieur à 0.</div> <div>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_aba_trip.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=&gt;y.q1 <a href="#">Et 19 autres symboles [25]</a></div> <div>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les u nités de taille plus importante.</div>	<div>NUMÉRIQUE: ENTIER</div> <div>q110b_aba_trip</div> <div>-----</div>
<div>110a. Poids (gramme)</div> <div>V1 self&gt;0</div> <div>M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger</div> <div>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_aba_trip.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(y=&gt;y. <a href="#">Et 21 autres symboles [26]</a></div> <div>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.</div>	<div>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL</div> <div>q110a_aba_trip</div> <div>-----</div>
<div>111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce produit?</div>	<div>CHOIX UNIQUE</div> <div>q111a_aba_trip</div> <div>01 <input type="radio"/> Oui</div> <div>02 <input type="radio"/> Non</div>
<div>111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées</div> <div>F //Affiche toutes les unités qui non listées pour ce produit !((double?)@o ptioncode).InList(100, 143) &amp;&amp; //Non vraisemblable !((double?)@optio ncode).InList(102, 103, 104, 455, 456, 106, 107, 457, <a href="#">Et 194 autres symboles [9]</a></div> <div>E q111a_aba_trip==1</div>	<div>CHOIX MULTIPLE</div> <div>q111b_aba_trip</div> <div>100 <input type="checkbox"/> Kg</div> <div>103 <input type="checkbox"/> Avec os au Kg</div> <div>104 <input type="checkbox"/> Avec os en tas</div> <div>122 <input type="checkbox"/> Filet au Kg</div> <div>126 <input type="checkbox"/> Morceau</div> <div>140 <input type="checkbox"/> Sans os au Kg</div> <div>141 <input type="checkbox"/> Sans os en tas</div> <div>143 <input type="checkbox"/> Tas</div> <div>147 <input type="checkbox"/> Unité</div> <div>461 <input type="checkbox"/> Gigot</div> <div>466 <input type="checkbox"/> Pièce</div> <div>099 <input type="checkbox"/> Autres</div>

27.ABATS ET TRIPES (FOIE, ROGNON, ETC.)

Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES

généré par choix multiple question [q111b\\_aba\\_trip](#)

unitesautre1aba\_trip

E q111b\_aba\_trip.Contains(@rowcode) && @rowcode!=99

<div>112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</div> <div>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ unites TaillesValides.Values.Where(x=&gt;x.uniteCode == @rowcode &amp;&amp; x.tailleC ode != null ).Select(y=&gt;y.tailleCode).Distinct().Count <a href="#">Et 322 autres symboles [11]</a></div> <div>V1 !self.Contains(0)    self.Containsonly(0)</div> <div>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être séle ctionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</div>	<div>CHOIX MULTIPLE</div> <div>q112_aba_trip_autre1</div> <div>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</div> <div>01 <input type="checkbox"/> Petit</div> <div>02 <input type="checkbox"/> Moyen</div> <div>03 <input type="checkbox"/> Grand</div> <div>04 <input type="checkbox"/> Quart</div> <div>05 <input type="checkbox"/> Demi</div> <div>06 <input type="checkbox"/> Entier</div> <div>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</div> <div>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</div>
---	---



113. Quelle balance a été utilisée?	CHOIX UNIQUE 01 <input type="radio"/> Balance personnelle 02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché 03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché	q113_aba_trip_autre1
114. Prendre l'unité en image	IMAGE	q114_aba_trip_autre1
E @rowcode!=100 && @rowcode!=101    @rowcode!=100 && @rowcode!=101		

27.ABATS ET TRIPES (FOIE, ROGNON, ETC.) / RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES  
Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE EXISTANTE  
génééré par choixmultiple question [q112\\_aba\\_trip\\_autre1](#) autre1releve\_aba\_trip

Spécifier l'autre taille	TEXTE	q112autre_aba_trip_autre1
E ((long?)@rowcode).InList(98,99)	.....	
115b. Prix (FCFA)	NUMÉRIQUE: ENTIER	q115b_aba_trip_autre1
V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500 \$nonZero M1 Le prixrenseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier. V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0 M2 Erreur. Le prixrenseigné doit être supérieur à 0. V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_aba_trip.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y <a href="#">Et 31 autres symboles [27]</a> M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.	-----	
115a. Poids (gramme)	NUMÉRIQUE: DÉCIMAL	q115a_aba_trip_autre1
V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self>0 M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger. V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_aba_trip.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All <a href="#">Et 33 autres symboles [28]</a> M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites	-----	
116. Faites la liste de ces autres unités non prévues de ce produit	LISTE	q116_aba_trip
E q111b_aba_trip.Contains(99)	.....	

27.ABATS ET TRIPES (FOIE, ROGNON, ETC.)  
Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES  
génééré par liste question [q116\\_aba\\_trip](#) unitesautre2aba\_trip

117. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?	CHOIX MULTIPLE	q117_aba_trip_autre2
V1 !self.Contains(0)    self.ContainsOnly(0) M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger	00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique 01 <input type="checkbox"/> Petit 02 <input type="checkbox"/> Moyen 03 <input type="checkbox"/> Grand 04 <input type="checkbox"/> Quart 05 <input type="checkbox"/> Demi 06 <input type="checkbox"/> Entier 98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1 99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2	

118. Quelle balance a été utilisée?	CHOIX UNIQUE 01 <input type="radio"/> Balance personnelle 02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché 03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché	q118_aba_trip_autre2
119.Prendre l'unité en image	IMAGE	q119_aba_trip_autre2

27.ABATS ET TRIPES (FOIE, ROGNON, ETC.) / RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES

Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE

génééré par choix multiple question [q117\\_aba\\_trip\\_autre2](#)

autre2releve\_aba\_trip

Spécifier l'autre taille	TEXTE	q117autre_aba_trip_autre2
E ((long? )@rowcode).InList(98,99)	.....	
120b. Prix (FCFA)	NUMÉRIQUE: ENTIER	q120b_aba_trip_autre2
V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500 \$nonZero M1 Le prixrenseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier. V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0 M2 Erreur. Le prixrenseigné doit être supérieur à 0. V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_aba_trip.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y <a href="#">Et 31 autres symboles [29]</a> ) M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.	-----	
120a. Poids (gramme)	NUMÉRIQUE: DÉCIMAL	q120a_aba_trip_autre2
V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self>0 M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger. V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_aba_trip.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All <a href="#">Et 33 autres symboles [30]</a> M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites	-----	

28.VIANDE DE PORC

VARIABLE	DOUBLE	codeProduit_vianporc
28		

28.VIANDE DE PORC

Tableau: RELEVES

génééré par une liste fixe

unitesFixes\_vianporc

100 Kg  
143 Tas  
126 Morceau  
461 Gigot

1.04. L'article a-t-il été mesuré pour cette unité?	CHOIX UNIQUE 01 <input type="radio"/> Oui 02 <input type="radio"/> Non	q104_vianporc
---	--	---------------

<p>1.05. Pourquoi l'article n'a pas été mesuré pour cette unité?</p> <p>E q104_vianporc==2</p> <p>V1 //Si réponse à cette question est 1 ou 2 alors self&lt;=2? //Le produit n'a pas été mesuré pour aucune autre unité unitesFixes_vianporc.Count(x=&gt;x.q104_vianporc==1)==0: true</p> <p>M1 Erreur. Le produit a déjà été mesuré pour une autre unité sur ce marché . La réponse donnée ne convient donc pas. Veuillez corriger.</p>	<p>CHOIX UNIQUE q105_vianporc</p> <p>01 <input type="radio"/> Produit non-disponible à cette période</p> <p>02 <input type="radio"/> Produit non-disponible en général dans ce marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Unité non-utilisée dans ce marché</p> <p>04 <input type="radio"/> Autre (à spécifier)</p>
<p>105.autre. Précisez</p> <p>E q105_vianporc==4</p>	<p>TEXTE q105autre_vianporc</p> <p>.....</p>
<p>1.06. Indiquer les mois où le produit sera disponible prochainement.</p> <p>E q105_vianporc==1</p>	<p>CHOIX MULTIPLE: ORDONNÉ q106_vianporc</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Janvier</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Février</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Mars</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Avril</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Mai</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Juin</p> <p>07 <input type="checkbox"/> Juillet</p> <p>08 <input type="checkbox"/> Août</p> <p>09 <input type="checkbox"/> Septembre</p> <p>10 <input type="checkbox"/> Octobre</p> <p>11 <input type="checkbox"/> Novembre</p> <p>12 <input type="checkbox"/> Décembre</p>
<p>107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ //si le nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Count(x=&gt;x.produitCode == codeProduit_vianporc &amp;&amp; // <a href="#">Et 640 autres symboles [13]</a></p> <p>E q104_vianporc==1</p>	<p>CHOIX MULTIPLE q107_vianporc</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p>
<p>108. Quelle balance a été utilisée?</p> <p>E q104_vianporc==1</p>	<p>CHOIX UNIQUE q108_vianporc</p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>
<p>109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de céréales en %rosteritle% dans ce marché?</p> <p>I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse.</p> <p>E /*visible que pour les unités dans la forme reste standard quel que soit le le produit*/ ((long?)@rowcode).InList(999) &amp;&amp; q104_vianporc==1</p>	<p>CHOIX UNIQUE q109a_vianporc</p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p>
<p>109. Prendre l'unité en image</p> <p>E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 &amp;&amp; @rowcode!=101 &amp;&amp; q104_vianporc==1 &amp;&amp; q109a_vianporc==2   @rowcode!=100 &amp;&amp; @rowcode!=10 <a href="#">Et 45 autres symboles [6]</a></p>	<p>IMAGE q109_vianporc</p>

28.VIANDE DE PORC / RELEVES

## Tableau: PRIX ET POIDS

généré par choix multiple question [q107\\_vianporc](#)

releve\_vianporc

<div>Spécifier l'autre taille</div> <div>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</div>	<div>TEXTE<div>q107autre_vianporc</div></div> <div>.....</div>
<div>110b. Prix (FCFA)</div> <div>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50 \$nonZero</div> <div>M1 Le prixrenseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillezvérifier.</div> <div>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self&gt;0</div> <div>M2 Erreur. Le prixrenseigné doit être supérieur à 0.</div> <div>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_vianporc.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=&gt;y.q1 <a href="#">Et 19 autres symboles [31]</a></div> <div>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</div>	<div>NUMÉRIQUE: ENTIER<div>q110b_vianporc</div></div> <div>-----</div>
<div>110a. Poids (gramme)</div> <div>V1 self&gt;0</div> <div>M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger</div> <div>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_vianporc.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(y=&gt;y. <a href="#">Et 21 autres symboles [32]</a></div> <div>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.</div>	<div>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL<div>q110a_vianporc</div></div> <div>-----</div>
<div>111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce produit?</div>	<div>CHOIX UNIQUE<div>q111a_vianporc</div></div> <div>01 <input type="radio"/> Oui</div> <div>02 <input type="radio"/> Non</div>
<div>111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées</div> <div>F //Affiche toutes les unités qui non listées pour ce produit !((double?)@optioncode).InList(100, 143, 126, 461) &amp;&amp; //Non vraisemblable !((double?)@optioncode).InList(102, 455, 456, 106, 107, 457, <a href="#">Et 159 autres symboles [12]</a></div> <div>E q111a_vianporc==1</div>	<div>CHOIX MULTIPLE<div>q111b_vianporc</div></div> <div>100 <input type="checkbox"/> Kg</div> <div>103 <input type="checkbox"/> Avec os au Kg</div> <div>104 <input type="checkbox"/> Avec os en tas</div> <div>122 <input type="checkbox"/> Filet au Kg</div> <div>126 <input type="checkbox"/> Morceau</div> <div>140 <input type="checkbox"/> Sans os au Kg</div> <div>141 <input type="checkbox"/> Sans os en tas</div> <div>143 <input type="checkbox"/> Tas</div> <div>147 <input type="checkbox"/> Unité</div> <div>461 <input type="checkbox"/> Gigot</div> <div>466 <input type="checkbox"/> Pièce</div> <div>099 <input type="checkbox"/> Autres</div>

28.VIANDE DE PORC

Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES

génééré par choix multiple question [q111b\\_vianporc](#)

unitesautre1vianporc

E q111b\_vianporc.Contains(@rowcode) && @rowcode!=99

<div>112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</div> <div>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ unites TaillesValides.Values.Where(x=&gt;x.uniteCode == @rowcode &amp;&amp; x.tailleCode != null ).Select(y=&gt;y.tailleCode).Distinct().Count <a href="#">Et 322 autres symboles [14]</a></div> <div>V1 !self.Contains(0)    self.Containsonly(0)</div> <div>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</div>	<div>CHOIX MULTIPLE<div>q112_vianporc_autre1</div></div> <div>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</div> <div>01 <input type="checkbox"/> Petit</div> <div>02 <input type="checkbox"/> Moyen</div> <div>03 <input type="checkbox"/> Grand</div> <div>04 <input type="checkbox"/> Quart</div> <div>05 <input type="checkbox"/> Demi</div> <div>06 <input type="checkbox"/> Entier</div> <div>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</div> <div>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</div>
---	--

113. Quelle balance a été utilisée?	CHOIX UNIQUE 01 <input type="radio"/> Balance personnelle 02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché 03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché	q113_vianporc_autre1
114.Prendre l'unité en image	IMAGE	q114_vianporc_autre1
E @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && @rowcode!=140 && @rowcode!=103 && @rowcode!=122		

28.VIANDE DE PORC / RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES

Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE EXISTANTE

génééré par choixmultiple question [q112\\_vianporc\\_autre1](#)

autre1releve\_vianporc

Spécifier l'autre taille	TEXTE	q112autre_vianporc_autre1
E ((long?)@rowcode).InList(98,99)	.....	
115b. Prix (FCFA)	NUMÉRIQUE: ENTIER	q115b_vianporc_autre1
V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500 \$nonZero M1 Le prixrenseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier. V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0 M2 Erreur. Le prixrenseigné doit être supérieur à 0. V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_vianporc.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y <a href="#">Et 31 autres symboles [33]</a> M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.	-----	
115a. Poids (gramme)	NUMÉRIQUE: DÉCIMAL	q115a_vianporc_autre1
V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self>0 M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger. V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_vianporc.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All <a href="#">Et 33 autres symboles [34]</a> M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites	-----	
116. Faites la liste de ces autres unités non prévues de ce produit	LISTE	q116_vianporc
E q111b_vianporc.Contains(99)	.....	

28.VIANDE DE PORC

Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES

génééré par liste question [q116\\_vianporc](#)

unitesautre2vianporc

117. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?	CHOIX MULTIPLE	q117_vianporc_autre2
V1 !self.Contains(0)    self.ContainsOnly(0) M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger	00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique 01 <input type="checkbox"/> Petit 02 <input type="checkbox"/> Moyen 03 <input type="checkbox"/> Grand 04 <input type="checkbox"/> Quart 05 <input type="checkbox"/> Demi 06 <input type="checkbox"/> Entier 98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1 99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2	

118. Quelle balance a été utilisée?	CHOIX UNIQUE 01 <input type="radio"/> Balance personnelle 02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché 03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché	q118_vianporc_autre2
119.Prendre l'unité en image	IMAGE	q119_vianporc_autre2

28.MANDE DE PORC / RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES  
Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE  
généralisé par choix multiple question [q117\\_vianporc\\_autre2](#) autre2releve\_vianporc

Spécifier l'autre taille E ((long? )@rowcode) .InList(98,99)	TEXTE .....	q117autre_vianporc_autre2
120b. Prix (FCFA)  V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500 \$nonZero M1 Le prixrenseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier. V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0 M2 Erreur. Le prixrenseigné doit être supérieur à 0. V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_vianporc.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y <a href="#">Et 31 autres symboles [35]</a> ) M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.	NUMÉRIQUE: ENTIER -----	q120b_vianporc_autre2
120a. Poids (gramme)  V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self>0 M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger. V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_vianporc.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All <a href="#">Et 33 autres symboles [36]</a> ) M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites	NUMÉRIQUE: DÉCIMAL -----	q120a_vianporc_autre2

29.POULET SUR PIED

VARIABLE 29	DOUBLE codeProduit_poulet
----------------	------------------------------

29.POULET SUR PIED  
Tableau: RELEVES  
généralisé par une liste fixe unitesFixes\_poulet

147 Unité  
999 Autre  
E @rowcode!=999

1.04. L'article a-t-il été mesuré pour cette unité?	CHOIX UNIQUE 01 <input type="radio"/> Oui 02 <input type="radio"/> Non	q104_poulet
---	--	-------------

<p>1.05. Pourquoi l'article n'a pas été mesuré pour cette unité?</p> <p>E q104_poulet==2</p> <p>V1 //Si réponse à cette question est 1 ou 2 alors self&lt;=2? //Le produit n'a pas été mesuré pour aucune autre unité unitesFixes_poulet.Count(x=&gt;x.q104_poulet==1)==0: true</p> <p>M1 Erreur. Le produit a déjà été mesuré pour une autre unité sur ce marché . La réponse donnée ne convient donc pas. Veuillez corriger.</p>	<p>CHOIX UNIQUE q105_poulet</p> <p>01 <input type="radio"/> Produit non-disponible à cette période</p> <p>02 <input type="radio"/> Produit non-disponible en général dans ce marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Unité non-utilisée dans ce marché</p> <p>04 <input type="radio"/> Autre (à spécifier)</p>
<p>105.autre. Précisez</p> <p>E q105_poulet==4</p>	<p>TEXTE q105autre_poulet</p> <p>-----</p>
<p>1.06. Indiquer les mois où le produit sera disponible prochainement.</p> <p>E q105_poulet==1</p>	<p>CHOIX MULTIPLE: ORDONNÉ q106_poulet</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Janvier</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Février</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Mars</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Avril</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Mai</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Juin</p> <p>07 <input type="checkbox"/> Juillet</p> <p>08 <input type="checkbox"/> Août</p> <p>09 <input type="checkbox"/> Septembre</p> <p>10 <input type="checkbox"/> Octobre</p> <p>11 <input type="checkbox"/> Novembre</p> <p>12 <input type="checkbox"/> Décembre</p>
<p>107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ // si le nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Count (x=&gt; x.produitCode == codeProduit_poulet &amp;&amp; // p <a href="#">Et 634 autres symboles [15]</a></p> <p>E q104_poulet==1</p>	<p>CHOIX MULTIPLE q107_poulet</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p>
<p>108. Quelle balance a été utilisée?</p> <p>E q104_poulet==1</p>	<p>CHOIX UNIQUE q108_poulet</p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>
<p>109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de viande en %rosteritle% dans ce marché?</p> <p>I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse.</p> <p>E /*Visible que pour les unités dans la forme reste standard quel que soit le le produit*/ ((long?)@rowcode).InList(999) &amp;&amp; q104_poulet==1</p>	<p>CHOIX UNIQUE q109a_poulet</p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p>
<p>109. Prendre l'unité en image</p> <p>E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 &amp;&amp; @rowcode!=101 &amp;&amp; q104_poulet==1 &amp;&amp; q109a_poulet==2    @rowcode!=100 &amp;&amp; @rowcode!=101 &amp;&amp; <a href="#">Et 37 autres symboles [7]</a></p>	<p>IMAGE q109_poulet</p>

## 29.POULET SUR PIED / RELEVÉS Tableau: PRIX ET POIDS

généralisé par choix multiple question [q107\\_poulet](#)

releve\_poulet

<div>Spécifier l'autre taille</div> <div>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</div>	<div>TEXTE</div> <div>q107autre_poulet</div> <div>.....</div>
<div>110b. Prix (FCFA)</div> <div>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50 \$nonZero</div> <div>M1 Le prixrenseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est p as un multiple de 500. Veuillez vérifier.</div> <div>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self&gt;0</div> <div>M2 Erreur. Le prixrenseigné doit être supérieur à 0.</div> <div>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_poulet.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). / / ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur a u présent prix All(y=&gt;y.q110 <a href="#">Et 15 autres symboles [37]</a></div> <div>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les u nités de taille plus importante.</div>	<div>NUMÉRIQUE: ENTIER</div> <div>q110b_poulet</div> <div>-----</div>
<div>110a. Poids (gramme)</div> <div>V1 self&gt;0</div> <div>M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger</div> <div>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_poulet.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). / / ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(y=&gt;y.q1 <a href="#">Et 17 autres symboles [38]</a></div> <div>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.</div>	<div>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL</div> <div>q110a_poulet</div> <div>-----</div>
<div>111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce produit?</div>	<div>CHOIX UNIQUE</div> <div>q111a_poulet</div> <div>01 <input type="radio"/> Oui</div> <div>02 <input type="radio"/> Non</div>
<div>111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées</div> <div>F //Affiche toutes les unités qui non listées pour ce produit @optioncode= =99</div> <div>E q111a_poulet==1</div>	<div>CHOIX MULTIPLE</div> <div>q111b_poulet</div> <div>100 <input type="checkbox"/> Kg</div> <div>103 <input type="checkbox"/> Avec os au Kg</div> <div>104 <input type="checkbox"/> Avec os en tas</div> <div>122 <input type="checkbox"/> Filet au Kg</div> <div>126 <input type="checkbox"/> Morceau</div> <div>140 <input type="checkbox"/> Sans os au Kg</div> <div>141 <input type="checkbox"/> Sans os en tas</div> <div>143 <input type="checkbox"/> Tas</div> <div>147 <input type="checkbox"/> Unité</div> <div>461 <input type="checkbox"/> Gigot</div> <div>466 <input type="checkbox"/> Pièce</div> <div>099 <input type="checkbox"/> Autres</div>

29.POULET SUR PIED

Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES

génééré par choix multiple question [q111b\\_poulet](#)

unitesautre1poulet

E q111b\_poulet.Contains(@rowcode) && @rowcode!=99

<div>112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</div> <div>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ unites TaillesValides.Values.Where(x=&gt;x.uniteCode == @rowcode &amp;&amp; x.tailleC ode != null ).Select(y=&gt;y.tailleCode).Distinct().Count <a href="#">Et 322 autres symboles [16]</a></div> <div>V1 !self.Contains(0)    self.ContainsOnly(0)</div> <div>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être séle ctionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</div>	<div>CHOIX MULTIPLE</div> <div>q112_poulet_autre1</div> <div>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</div> <div>01 <input type="checkbox"/> Petit</div> <div>02 <input type="checkbox"/> Moyen</div> <div>03 <input type="checkbox"/> Grand</div> <div>04 <input type="checkbox"/> Quart</div> <div>05 <input type="checkbox"/> Demi</div> <div>06 <input type="checkbox"/> Entier</div> <div>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</div> <div>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</div>
---	---



113. Quelle balance a été utilisée?	CHOIX UNIQUE 01 <input type="radio"/> Balance personnelle 02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché 03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché	q113_poulet_autre1
114.Prendre l'unité en image E @rowcode!=100 && @rowcode!=101    @rowcode!=100 && @rowcode!=101	IMAGE	q114_poulet_autre1

29.POULET SUR PIED / RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES  
Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE EXISTANTE  
génééré par choixmultiple question [q112\\_poulet\\_autre1](#)

autre1releve_poulet		
Spécifier l'autre taille E ((long?)@rowcode).InList(98,99)	TEXTE	q112autre_poulet_autre1
115b. Prix (FCFA) V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500 \$nonZero M1 Le prixrenseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier. V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0 M2 Erreur. Le prixrenseigné doit être supérieur à 0. V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_poulet.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=> <a href="#">Et 27 autres symboles [39]</a> M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.	NUMÉRIQUE: ENTIER	q115b_poulet_autre1
115a. Poids (gramme) V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self>0 M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger. V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_poulet.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(y <a href="#">Et 29 autres symboles [40]</a> M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites	NUMÉRIQUE: DÉCIMAL	q115a_poulet_autre1
116. Faites la liste de ces autres unités non prévues de ce produit E q111b_poulet.Contains(99)	LISTE	q116_poulet

29.POULET SUR PIED  
Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES  
génééré par liste question [q116\\_poulet](#)

unitesautre2poulet		
117. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité? V1 !self.Contains(0)    self.ContainsOnly(0) M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger	CHOIX MULTIPLE 00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique 01 <input type="checkbox"/> Petit 02 <input type="checkbox"/> Moyen 03 <input type="checkbox"/> Grand 04 <input type="checkbox"/> Quart 05 <input type="checkbox"/> Demi 06 <input type="checkbox"/> Entier 98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1 99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2	q117_poulet_autre2

118. Quelle balance a été utilisée?	CHOIX UNIQUE 01 <input type="radio"/> Balance personnelle 02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché 03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché	q118_poulet_autre2
119.Prendre l'unité en image	IMAGE	q119_poulet_autre2

29.POULET SUR PIED / RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES  
Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE  
génére par choix multiple question [q117\\_poulet\\_autre2](#)

Spécifier l'autre taille	TEXTE	q117autre_poulet_autre2
E ((long?)@rowcode).InList(98,99)	.....	
120b. Prix (FCFA)	NUMÉRIQUE: ENTIER	q120b_poulet_autre2
V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500 \$nonZero M1 Le prixrenseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier. V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0 M2 Erreur. Le prixrenseigné doit être supérieur à 0. V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_poulet.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=> <a href="#">Et 27 autres symboles [41]</a> M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.	-----	
120a. Poids (gramme)	NUMÉRIQUE: DÉCIMAL	q120a_poulet_autre2
V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self>0 M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger. V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_poulet.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(y <a href="#">Et 29 autres symboles [42]</a> M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites	-----	

30.VIANDE DE POULET

VARIABLE 30	DOUBLE	codeProduit_vianpou1
30.VIANDE DE POULET Tableau: RELEVES génére par une liste fixe		unitesFixes_vianpou1
100 Kg 143 Tas 466 Pièce		
1.04. L'article a-t-il été mesuré pour cette unité?	CHOIX UNIQUE 01 <input type="radio"/> Oui 02 <input type="radio"/> Non	q104_vianpou1

<p>1.05. Pourquoi l'article n'a pas été mesuré pour cette unité?</p> <p>E q104_vianpou1==2</p> <p>V1 //Si réponse à cette question est 1 ou 2 alors self&lt;=2? //Le produit n'a pas été mesuré pour aucune autre unité unitesFixes_vianpou1.Count(x=&gt;x.q104_vianpou1==1)==0: true</p> <p>M1 Erreur. Le produit a déjà été mesuré pour une autre unité sur ce marché . La réponse donnée ne convient donc pas. Veuillez corriger.</p>	<p>CHOIX UNIQUE q105_vianpou1</p> <p>01 <input type="radio"/> Produit non-disponible à cette période</p> <p>02 <input type="radio"/> Produit non-disponible en général dans ce marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Unité non-utilisée dans ce marché</p> <p>04 <input type="radio"/> Autre (à spécifier)</p>
<p>105.autre. Précisez</p> <p>E q105_vianpou1==4</p>	<p>TEXTE q105autre_vianpou1</p> <p>.....</p>
<p>1.06. Indiquer les mois où le produit sera disponible prochainement.</p> <p>E q105_vianpou1==1</p>	<p>CHOIX MULTIPLE: ORDONNÉ q106_vianpou1</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Janvier</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Février</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Mars</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Avril</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Mai</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Juin</p> <p>07 <input type="checkbox"/> Juillet</p> <p>08 <input type="checkbox"/> Août</p> <p>09 <input type="checkbox"/> Septembre</p> <p>10 <input type="checkbox"/> Octobre</p> <p>11 <input type="checkbox"/> Novembre</p> <p>12 <input type="checkbox"/> Décembre</p>
<p>107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ //si le nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Count(x=&gt;x.produitCode == codeProduit_vianpou1 &amp;&amp; // <a href="#">Et 640 autres symboles [18]</a></p> <p>E q104_vianpou1==1</p>	<p>CHOIX MULTIPLE q107_vianpou1</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p>
<p>108. Quelle balance a été utilisée?</p> <p>E q104_vianpou1==1</p>	<p>CHOIX UNIQUE q108_vianpou1</p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>
<p>109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de viandes en %rosteritle% dans ce marché?</p> <p>I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse.</p> <p>E /*visible que pour les unités dans la forme reste standard quel que soit le le produit*/ ((long?)@rowcode).InList(999) &amp;&amp; q104_vianpou1==1</p>	<p>CHOIX UNIQUE q109a_vianpou1</p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p>
<p>109. Prendre l'unité en image</p> <p>E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 &amp;&amp; @rowcode!=101 &amp;&amp; q104_vianpou1==1 &amp;&amp; q109a_vianpou1==2     @rowcode!=100 &amp;&amp; @rowcode!=10 <a href="#">Et 45 autres symboles [8]</a></p>	<p>IMAGE q109_vianpou1</p>

30.VIANDE DE POULET / RELEVES

Tableau: PRIX ET POIDS

génééré par choix multiple question [q107\\_vianpou1](#)

releve\_vianpou1

<div>Spécifier l'autre taille</div> <div>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</div>	<div>TEXTE<div>q107autre_vianpou1</div></div> <div>-----</div>
<div>110b. Prix (FCFA)</div> <div>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50 \$nonZero</div> <div>M1 Le prixrenseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillezvérifier.</div> <div>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self&gt;0</div> <div>M2 Erreur. Le prixrenseigné doit être supérieur à 0.</div> <div>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_vianpou1.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=&gt;y.q1 <a href="#">Et 19 autres symboles [43]</a></div> <div>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</div>	<div>NUMÉRIQUE: ENTIER<div>q110b_vianpou1</div></div> <div>-----</div>
<div>110a. Poids (gramme)</div> <div>V1 self&gt;0</div> <div>M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger</div> <div>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_vianpou1.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(y=&gt;y. <a href="#">Et 21 autres symboles [44]</a></div> <div>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.</div>	<div>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL<div>q110a_vianpou1</div></div> <div>-----</div>
<div>111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce produit?</div>	<div>CHOIX UNIQUE<div>q111a_vianpou1</div></div> <div>01 <input type="radio"/> Oui</div> <div>02 <input type="radio"/> Non</div>
<div>111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées</div> <div>F //Affiche toutes les unités qui non listées pour ce produit !((double?)@optioncode).InList(100, 143, 466) &amp;&amp; //Non vraisemblable !((double?)@optioncode).InList(102, 455, 456, 106, 107, 457, 458, <a href="#">Et 154 autres symboles [17]</a></div> <div>E q111a_vianpou1==1</div>	<div>CHOIX MULTIPLE<div>q111b_vianpou1</div></div> <div>100 <input type="checkbox"/> Kg</div> <div>103 <input type="checkbox"/> Avec os au Kg</div> <div>104 <input type="checkbox"/> Avec os en tas</div> <div>122 <input type="checkbox"/> Filet au Kg</div> <div>126 <input type="checkbox"/> Morceau</div> <div>140 <input type="checkbox"/> Sans os au Kg</div> <div>141 <input type="checkbox"/> Sans os en tas</div> <div>143 <input type="checkbox"/> Tas</div> <div>147 <input type="checkbox"/> Unité</div> <div>461 <input type="checkbox"/> Gigot</div> <div>466 <input type="checkbox"/> Pièce</div>

30. VIANDE DE POULET

Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES

génééré par choix multiple question [q111b\\_vianpou1](#)

unitesautre1vianpou1

E q111b\_vianpou1.Contains(@rowcode) && @rowcode!=99

<div>112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</div> <div>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ unites TaillesValides.Values.Where(x=&gt;x.uniteCode == @rowcode &amp;&amp; x.tailleCode != null ).Select(y=&gt;y.tailleCode).Distinct().Count <a href="#">Et 322 autres symboles [19]</a></div> <div>V1 !self.Contains(0)    self.ContainsOnly(0)</div> <div>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</div>	<div>CHOIX MULTIPLE<div>q112_vianpou1_autre1</div></div> <div>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</div> <div>01 <input type="checkbox"/> Petit</div> <div>02 <input type="checkbox"/> Moyen</div> <div>03 <input type="checkbox"/> Grand</div> <div>04 <input type="checkbox"/> Quart</div> <div>05 <input type="checkbox"/> Demi</div> <div>06 <input type="checkbox"/> Entier</div> <div>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</div> <div>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</div>
---	--

113. Quelle balance a été utilisée?	CHOIX UNIQUE 01 <input type="radio"/> Balance personnelle 02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché 03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché	q113_vianpoul_autre1
114.Prendre l'unité en image	IMAGE	q114_vianpoul_autre1
E @rowcode!=100 && @rowcode!=101    @rowcode!=100 && @rowcode!=101		

30.VIANDE DE POULET / RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES  
Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE EXISTANTE  
génééré par choixmultiple question [q112\\_vianpoul\\_autre1](#)

autre1releve_vianpoul		
Spécifier l'autre taille	TEXTE	q112autre_vianpoul_autre1
E ((long?)@rowcode).InList(98,99)		
115b. Prix (FCFA)	NUMÉRIQUE: ENTIER	q115b_vianpoul_autre1
V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500 \$nonZero M1 Le prixrenseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier. V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0 M2 Erreur. Le prixrenseigné doit être supérieur à 0. V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_vianpoul.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y <a href="#">Et 31 autres symboles</a> <a href="#">[45]</a> M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.		
115a. Poids (gramme)	NUMÉRIQUE: DÉCIMAL	q115a_vianpoul_autre1
V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self>0 M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger. V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_vianpoul.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All <a href="#">Et 33 autres symboles</a> <a href="#">[46]</a> M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites		
116. Faites la liste de ces autres unités non prévues de ce produit	LISTE	q116_vianpoul
E q111b_vianpoul.Contains(99)		

30.VIANDE DE POULET  
Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES  
génééré par liste question [q116\\_vianpoul](#)

unitesautre2vianpoul		
117. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?	CHOIX MULTIPLE	q117_vianpoul_autre2
V1 !self.Contains(0)    self.ContainsOnly(0) M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger		
00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique 01 <input type="checkbox"/> Petit 02 <input type="checkbox"/> Moyen 03 <input type="checkbox"/> Grand 04 <input type="checkbox"/> Quart 05 <input type="checkbox"/> Demi 06 <input type="checkbox"/> Entier 98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1 99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2		

118. Quelle balance a été utilisée?	CHOIX UNIQUE 01 <input type="radio"/> Balance personnelle 02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché 03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché	q118_vianpoul_autre2
119. Prendre l'unité en image	IMAGE	q119_vianpoul_autre2

30. MANDE DE POULET / RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES  
Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITÉ  
généralisé par choix multiple question [q117\\_vianpoul\\_autre2](#)

autre2releve\_vianpoul

Spécifier l'autre taille E ((long? )@rowcode).InList(98,99)	TEXTE .....	q117autre_vianpoul_autre2
120b. Prix (FCFA) V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500 \$nonZero M1 Le prixrenseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier. V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0 M2 Erreur. Le prixrenseigné doit être supérieur à 0. V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_vianpoul.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y <a href="#">Et 31 autres symboles [47]</a> ) M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.	NUMÉRIQUE: ENTIER .....	q120b_vianpoul_autre2
120a. Poids (gramme) V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self>0 M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger. V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_vianpoul.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All <a href="#">Et 33 autres symboles [48]</a> M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites	NUMÉRIQUE: DÉCIMAL .....	q120a_vianpoul_autre2

## 32.CHARCUTERIE (JAMBON, SAUCISSON), CONSERVES DE VIANDES

VARIABLE 32	DOUBLE codeProduit_charcute
----------------	--------------------------------

32.CHARCUTERIE (JAMBON, SAUCISSON), CONSERVES DE VIANDES  
Tableau: RELEVES  
généralisé par une liste fixe

unitesFixes\_charcute

100 Kg  
143 Tas

1.04. L'article a-t-il été mesuré pour cette unité?	CHOIX UNIQUE 01 <input type="radio"/> Oui 02 <input type="radio"/> Non	q104_charcute
---	--	---------------

<p>1.05. Pourquoi l'article n'a pas été mesuré pour cette unité?</p> <p>E q104_charcute==2</p> <p>V1 //Si réponse à cette question est 1 ou 2 alors self&lt;=2? //Le produit n'a pas été mesuré pour aucune autre unité unitesFixes_charcute.Count(x=&gt;x.q104_charcute==1)==0: true</p> <p>M1 Erreur. Le produit a déjà été mesuré pour une autre unité sur ce marché . La réponse donnée ne convient donc pas. Veuillez corriger.</p>	<p>CHOIX UNIQUE q105_charcute</p> <p>01 <input type="radio"/> Produit non-disponible à cette période</p> <p>02 <input type="radio"/> Produit non-disponible en général dans ce marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Unité non-utilisée dans ce marché</p> <p>04 <input type="radio"/> Autre (à spécifier)</p>
<p>105.autre. Précisez</p> <p>E q105_charcute==4</p>	<p>TEXTE q105autre_charcute</p> <p>.....</p>
<p>1.06. Indiquer les mois où le produit sera disponible prochainement.</p> <p>E q105_charcute==1</p>	<p>CHOIX MULTIPLE: ORDONNÉ q106_charcute</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Janvier</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Février</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Mars</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Avril</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Mai</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Juin</p> <p>07 <input type="checkbox"/> Juillet</p> <p>08 <input type="checkbox"/> Août</p> <p>09 <input type="checkbox"/> Septembre</p> <p>10 <input type="checkbox"/> Octobre</p> <p>11 <input type="checkbox"/> Novembre</p> <p>12 <input type="checkbox"/> Décembre</p>
<p>107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ //si le nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Count(x=&gt;x.produitCode == codeProduit_charcute &amp;&amp; // <a href="#">Et 640 autres symboles [20]</a></p> <p>E q104_charcute==1</p>	<p>CHOIX MULTIPLE q107_charcute</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p>
<p>108. Quelle balance a été utilisée?</p> <p>E q104_charcute==1</p>	<p>CHOIX UNIQUE q108_charcute</p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>
<p>109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de céréales en %rosteritle% dans ce marché?</p> <p>I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse.</p> <p>E /*visible que pour les unités dans la forme reste standard quel que soit le le produit*/ ((long?)@rowcode).InList(999) &amp;&amp; q104_charcute==1</p>	<p>CHOIX UNIQUE q109a_charcute</p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p>
<p>109. Prendre l'unité en image</p> <p>E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 &amp;&amp; @rowcode!=101 &amp;&amp; q104_charcute==1 &amp;&amp; q109a_charcute==2   @rowcode!=100 &amp;&amp; @rowcode!=10 <a href="#">Et 45 autres symboles [9]</a></p>	<p>IMAGE q109_charcute</p>

32.CHARCUTERIE (JAMBON, SAUCISSON), CONSERVES DE VANDES / RELEVES

### Tableau: PRIX ET POIDS

génééré par choix multiple question [q107\\_charcute](#)

releve\_charcute

<p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>	<p>TEXTE</p> <p>q107autre_charcute</p> <p>.....</p>
<p>110b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50 \$nonZero</p> <p>M1 Le prixrenseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self&gt;0</p> <p>M2 Erreur. Le prixrenseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_charcute.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=&gt;y.q1 <a href="#">Et 19 autres symboles [49]</a>)</p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p>	<p>NUMÉRIQUE: ENTIER</p> <p>q110b_charcute</p> <p>-----</p>
<p>110a. Poids (gramme)</p> <p>V1 self&gt;0</p> <p>M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_charcute.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(y=&gt;y. <a href="#">Et 21 autres symboles [50]</a>)</p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.</p>	<p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL</p> <p>q110a_charcute</p> <p>-----</p>
<p>111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce produit?</p>	<p>CHOIX UNIQUE</p> <p>q111a_charcute</p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p>
<p>111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées</p> <p>F //Affiche toutes les unités qui non listées pour ce produit @optioncode=99</p> <p>E q111a_charcute==1</p>	<p>CHOIX MULTIPLE</p> <p>q111b_charcute</p> <p>100 <input type="checkbox"/> Kg</p> <p>103 <input type="checkbox"/> Avec os au Kg</p> <p>104 <input type="checkbox"/> Avec os en tas</p> <p>122 <input type="checkbox"/> Filet au Kg</p> <p>126 <input type="checkbox"/> Morceau</p> <p>140 <input type="checkbox"/> Sans os au Kg</p> <p>141 <input type="checkbox"/> Sans os en tas</p> <p>143 <input type="checkbox"/> Tas</p> <p>147 <input type="checkbox"/> Unité</p> <p>461 <input type="checkbox"/> Gigot</p> <p>466 <input type="checkbox"/> Pièce</p> <p>099 <input type="checkbox"/> Autres</p>

32.CHARCUTERIE (JAMBON, SAUCISSON), CONSERVES DE VIANDES  
Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES  
généralisé par choix multiple question [q111b\\_charcute](#)

unitesautre1charcute

E q111b\_charcute.Contains(@rowcode) && @rowcode!=99

<p>112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ unites TaillesValides.Values.Where(x=&gt;x.uniteCode == @rowcode &amp;&amp; x.tailleCode != null ).Select(y=&gt;y.tailleCode).Distinct().Count <a href="#">Et 322 autres symboles [21]</a></p> <p>V1 !self.Contains(0)    self.Containsonly(0)</p> <p>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</p>	<p>CHOIX MULTIPLE</p> <p>q112_charcute_autre1</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p>
---	---



113. Quelle balance a été utilisée?	CHOIX UNIQUE 01 <input type="radio"/> Balance personnelle 02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché 03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché	q113_charcute_autre1
114.Prendre l'unité en image	IMAGE	q114_charcute_autre1
E @rowcode!=100 && @rowcode!=101    @rowcode!=100 && @rowcode!=101		

32.CHARCUTERIE (JAMBON, SAUCISSON), CONSERVES DE VANDES / RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES  
Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE EXISTANTE  
génééré par choixmultiple question [q112\\_charcute\\_autre1](#) autre1releve\_charcute

Spécifier l'autre taille	TEXTE	q112autre_charcute_autre1
E ((long?)@rowcode).InList(98,99)	.....	
115b. Prix (FCFA)	NUMÉRIQUE: ENTIER	q115b_charcute_autre1
V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500 \$nonZero M1 Le prixrenseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier. V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0 M2 Erreur. Le prixrenseigné doit être supérieur à 0. V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_charcute.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y <a href="#">Et 31 autres symboles [51]</a> M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.	-----	
115a. Poids (gramme)	NUMÉRIQUE: DÉCIMAL	q115a_charcute_autre1
V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self>0 M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger. V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_charcute.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All <a href="#">Et 33 autres symboles [52]</a> M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites	-----	
116. Faites la liste de ces autres unités non prévues de ce produit	LISTE	q116_charcute
E q111b_charcute.Contains(99)	.....	

32.CHARCUTERIE (JAMBON, SAUCISSON), CONSERVES DE VANDES  
Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES  
génééré par liste question [q116\\_charcute](#) unitesautre2charcute

117. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?	CHOIX MULTIPLE	q117_charcute_autre2
V1 !self.Contains(0)    self.ContainsOnly(0) M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger	00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique 01 <input type="checkbox"/> Petit 02 <input type="checkbox"/> Moyen 03 <input type="checkbox"/> Grand 04 <input type="checkbox"/> Quart 05 <input type="checkbox"/> Demi 06 <input type="checkbox"/> Entier 98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1 99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2	

118. Quelle balance a été utilisée?	CHOIX UNIQUE 01 <input type="radio"/> Balance personnelle 02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché 03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché	q118_charcute_autre2
119.Prendre l'unité en image	IMAGE	q119_charcute_autre2

32.CHARCUTERIE (JAMBON, SAUCISSON), CONSERVES DE MANDES / RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES  
Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE  
génééré par choix multiple question [q117\\_charcute\\_autre2](#) autre2releve\_charcute

Spécifier l'autre taille  E ((long?)@rowcode).InList(98,99)	TEXTE  .....	q117autre_charcute_autre2
120b. Prix (FCFA)  V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500 \$nonZero M1 Le prixrenseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier. V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0 M2 Erreur. Le prixrenseigné doit être supérieur à 0. V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_charcute.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y <a href="#">Et 31 autres symboles [53]</a> ) M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.	NUMÉRIQUE: ENTIER  -----	q120b_charcute_autre2
120a. Poids (gramme)  V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self>0 M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger. V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_charcute.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All <a href="#">Et 33 autres symboles [54]</a> ) M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites	NUMÉRIQUE: DÉCIMAL  -----	q120a_charcute_autre2

33.GIBIERS

VARIABLE 33	DOUBLE  codeProduit_gibier
----------------	----------------------------------

33.GIBIERS  
Tableau: RELEVES  
génééré par une liste fixe unitesFixes\_gibier

- 147 Unité
- 143 Tas
- 126 Morceau

1.04. L'article a-t-il été mesuré pour cette unité?	CHOIX UNIQUE 01 <input type="radio"/> Oui 02 <input type="radio"/> Non	q104_gibier
---	--	-------------

<p>1.05. Pourquoi l'article n'a pas été mesuré pour cette unité?</p> <p>E q104_gibier==2</p> <p>V1 //Si réponse à cette question est 1 ou 2 alors self&lt;=2? //Le produit n'a pas été mesuré pour aucune autre unité unitesFixes_gibier.Count(x=&gt;x.q104_gibier==1)==0: true</p> <p>M1 Erreur. Le produit a déjà été mesuré pour une autre unité sur ce marché . La réponse donnée ne convient donc pas. Veuillez corriger.</p>	<p>CHOIX UNIQUE q105_gibier</p> <p>01 <input type="radio"/> Produit non-disponible à cette période</p> <p>02 <input type="radio"/> Produit non-disponible en général dans ce marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Unité non-utilisée dans ce marché</p> <p>04 <input type="radio"/> Autre (à spécifier)</p>
<p>105.autre. Précisez</p> <p>E q105_gibier==4</p>	<p>TEXTE q105autre_gibier</p> <p>-----</p>
<p>1.06. Indiquer les mois où le produit sera disponible prochainement.</p> <p>E q105_gibier==1</p>	<p>CHOIX MULTIPLE: ORDONNÉ q106_gibier</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Janvier</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Février</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Mars</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Avril</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Mai</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Juin</p> <p>07 <input type="checkbox"/> Juillet</p> <p>08 <input type="checkbox"/> Août</p> <p>09 <input type="checkbox"/> Septembre</p> <p>10 <input type="checkbox"/> Octobre</p> <p>11 <input type="checkbox"/> Novembre</p> <p>12 <input type="checkbox"/> Décembre</p>
<p>107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ // si le nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Count (x=&gt; x.produitCode == codeProduit_gibier &amp;&amp; // p <a href="#">Et 634 autres symboles [23]</a></p> <p>E q104_gibier==1</p>	<p>CHOIX MULTIPLE q107_gibier</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p>
<p>108. Quelle balance a été utilisée?</p> <p>E q104_gibier==1</p>	<p>CHOIX UNIQUE q108_gibier</p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>
<p>109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de viandes en %rosteritle% dans ce marché?</p> <p>I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse.</p> <p>E /*Visible que pour les unités dans la forme reste standard quel que soit le le produit*/ ((long?)@rowcode).InList(999) &amp;&amp; q104_gibier==1</p>	<p>CHOIX UNIQUE q109a_gibier</p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p>
<p>109. Prendre l'unité en image</p> <p>E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 &amp;&amp; @rowcode!=101 &amp;&amp; q104_gibier==1 &amp;&amp; q109a_gibier==2    @rowcode!=100 &amp;&amp; @rowcode!=101 &amp;&amp; <a href="#">Et 37 autres symboles [10]</a></p>	<p>IMAGE q109_gibier</p>

33.GIBIERS / RELEVES

## Tableau: PRIX ET POIDS

généralisé par choix multiple question q107\_gibier

releve\_gibier

<p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>	<p>TEXTE</p> <p>q107autre_gibier</p> <p>-----</p>
<p>110b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50 \$nonZero</p> <p>M1 Le prixrenseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self&gt;0</p> <p>M2 Erreur. Le prixrenseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_gibier.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). / / ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=&gt;y.q110 <a href="#">Et 15 autres symboles [55]</a>)</p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p>	<p>NUMÉRIQUE: ENTIER</p> <p>q110b_gibier</p> <p>-----</p>
<p>110a. Poids (gramme)</p> <p>V1 self&gt;0</p> <p>M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_gibier.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). / / ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(y=&gt;y.q1 <a href="#">Et 17 autres symboles [56]</a>)</p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.</p>	<p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL</p> <p>q110a_gibier</p> <p>-----</p>
<p>111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce produit?</p>	<p>CHOIX UNIQUE</p> <p>q111a_gibier</p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p>
<p>111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées</p> <p>F //Affiche toutes les unités qui non listées pour ce produit !((double?)@optioncode).InList(147, 143, 126) &amp;&amp; //Non vraisemblable !((double?)@optioncode).InList(102, 455, 456, 106, 107, 457, 458, <a href="#">Et 174 autres symboles [22]</a>)</p> <p>E q111a_gibier==1</p>	<p>CHOIX MULTIPLE</p> <p>q111b_gibier</p> <p>100 <input type="checkbox"/> Kg</p> <p>103 <input type="checkbox"/> Avec os au Kg</p> <p>104 <input type="checkbox"/> Avec os en tas</p> <p>122 <input type="checkbox"/> Filet au Kg</p> <p>126 <input type="checkbox"/> Morceau</p> <p>140 <input type="checkbox"/> Sans os au Kg</p> <p>141 <input type="checkbox"/> Sans os en tas</p> <p>143 <input type="checkbox"/> Tas</p> <p>147 <input type="checkbox"/> Unité</p> <p>461 <input type="checkbox"/> Gigot</p> <p>466 <input type="checkbox"/> Pièce</p> <p>099 <input type="checkbox"/> Autres</p>

33.GIBIERS

## Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES

génééré par choix multiple question [q111b\\_gibier](#)

unitesautre1gibier

E q111b\_gibier.Contains(@rowcode) && @rowcode!=99

<p>112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ unitesTaillesValides.Values.Where(x=&gt;x.uniteCode == @rowcode &amp;&amp; x.tailleCode != null ).Select(y=&gt;y.tailleCode).Distinct().Count <a href="#">Et 322 autres symboles [24]</a></p> <p>V1 !self.Contains(0)    self.ContainsOnly(0)</p> <p>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</p>	<p>CHOIX MULTIPLE</p> <p>q112_gibier_autre1</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p>
--	---

113. Quelle balance a été utilisée?	CHOIX UNIQUE 01 <input type="radio"/> Balance personnelle 02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché 03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché	q113_gibier_autre1
114. Prendre l'unité en image	IMAGE	q114_gibier_autre1

E @rowcode!=100 && @rowcode!=101 || @rowcode!=100 && @rowcode!=101

33.GIBIERS / RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES  
**Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE EXISTANTE**  
génééré par choixmultiple question [q112\\_gibier\\_autre1](#)

autre1releve\_gibier

Spécifier l'autre taille	TEXTE	q112autre_gibier_autre1
E ((long?)@rowcode).InList(98,99)	.....	
115b. Prix (FCFA)	NUMÉRIQUE: ENTIER	q115b_gibier_autre1
V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500 \$nonZero M1 Le prixrenseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier. V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0 M2 Erreur. Le prixrenseigné doit être supérieur à 0. V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_gibier.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=> <a href="#">Et 27 autres symboles [57]</a> M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.	-----	
115a. Poids (gramme)	NUMÉRIQUE: DÉCIMAL	q115a_gibier_autre1
V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self>0 M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger. V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_gibier.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(y <a href="#">Et 29 autres symboles [58]</a> M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites	-----	
116. Faites la liste de ces autres unités non prévues de ce produit	LISTE	q116_gibier
E q111b_gibier.Contains(99)	.....	

33.GIBIERS  
**Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES**  
génééré par liste question [q116\\_gibier](#)

unitesautre2gibier

117. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?	CHOIX MULTIPLE	q117_gibier_autre2
V1 !self.Contains(0)    self.ContainsOnly(0) M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger	00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique 01 <input type="checkbox"/> Petit 02 <input type="checkbox"/> Moyen 03 <input type="checkbox"/> Grand 04 <input type="checkbox"/> Quart 05 <input type="checkbox"/> Demi 06 <input type="checkbox"/> Entier 98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1 99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2	

118. Quelle balance a été utilisée?	CHOIX UNIQUE 01 <input type="radio"/> Balance personnelle 02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché 03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché	q118_gibier_autre2
119.Prendre l'unité en image	IMAGE	q119_gibier_autre2

33.GIBIERS / RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES  
Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE  
généralisé par choix multiple question [q117\\_gibier\\_autre2](#)

Spécifier l'autre taille	TEXTE	q117autre_gibier_autre2
E ((long?)@rowcode).InList(98,99)	.....	
120b. Prix (FCFA)	NUMÉRIQUE: ENTIER	q120b_gibier_autre2
V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500 \$nonZero M1 Le prixrenseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier. V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0 M2 Erreur. Le prixrenseigné doit être supérieur à 0. V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_gibier.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=> <a href="#">Et 27 autres symboles [59]</a> M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.	.....	
120a. Poids (gramme)	NUMÉRIQUE: DÉCIMAL	q120a_gibier_autre2
V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self>0 M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger. V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_gibier.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(y <a href="#">Et 29 autres symboles [60]</a> M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites	.....	

OBSERVATIONS

0.14a. Date de fin de la première visite	DATE: HEURE ACTUELLE	s00q14a
E s00q13a!=null	.....	
0.14b. Date de fin de la deuxième visite	DATE: HEURE ACTUELLE	s00q14b
E s00q13b!=null	.....	
0.14c. Date de fin de la troisième visite	DATE: HEURE ACTUELLE	s00q14c
E s00q13c!=null	.....	
0.16. Résultat de l'interview	CHOIX UNIQUE 01 <input type="radio"/> Complet 02 <input type="radio"/> Partiel	s00q16

0.17. Langue	<div>CHOIX UNIQUE <span>s00q17</span></div> <div> 01 <input type="radio"/> Bambara/Malinké  02 <input type="radio"/> Peulh/Foulfoulbé  03 <input type="radio"/> Sonhrai  04 <input type="radio"/> Sarakolé  05 <input type="radio"/> Kassonké  06 <input type="radio"/> Sénoufo/Minianka  07 <input type="radio"/> Dogon  08 <input type="radio"/> Maure  09 <input type="radio"/> Tamacheq  10 <input type="radio"/> Bobo / Dafing / Samogo  11 <input type="radio"/> Français  12 <input type="radio"/> Autres </div>
0.17.Préciser la langue	<div>TEXTE <span>s00q17_autre</span></div> <div> ..... </div>
E s00q17==12	
Enquêteur: Veuillez enregistrer vos observations éventuelles	<div>TEXTE <span>observation</span></div> <div> ..... </div>

# ANNEXE A — CONDITIONS D'ACTIVATION

## [1] [q109\\_boeuf](#): 109. Prendre l'unité en image

Condition d'activation:

```
/*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente  
pour cette unité de mesure*/
```

```
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && @rowcode!=122 && @rowcode!=140 && @rowcode!=103 && q104_boeuf==1 &&  
q109a_boeuf==2  
||  
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && @rowcode!=122 && @rowcode!=140 && @rowcode!=103 && q104_boeuf==1 &&  
q109a_boeuf==null
```

## [2] [q109\\_viancham](#): 109. Prendre l'unité en image

Condition d'activation:

```
/*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente  
pour cette unité de mesure*/
```

```
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && @rowcode!=122 && @rowcode!=140 && @rowcode!=103 && q104_viancham==1 &&  
q109a_viancham==2  
||  
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && @rowcode!=122 && @rowcode!=140 && @rowcode!=103 && q104_viancham==1 &&  
q109a_viancham==null
```

## [3] [q109\\_vianmout](#): 109. Prendre l'unité en image

Condition d'activation:

```
/*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente  
pour cette unité de mesure*/
```

```
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && @rowcode!=122 && @rowcode!=140 && @rowcode!=103 && q104_vianmout==1 &&  
q109a_vianmout==2  
||  
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && @rowcode!=122 && @rowcode!=140 && @rowcode!=103 && q104_vianmout==1 &&  
q109a_vianmout==null
```

## [4] [q109\\_vianchvr](#): 109. Prendre l'unité en image

Condition d'activation:

```
/*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente  
pour cette unité de mesure*/
```

```
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && @rowcode!=122 && @rowcode!=140 && @rowcode!=103 && q104_vianchvr==1 &&  
q109a_vianchvr==2  
||  
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && @rowcode!=122 && @rowcode!=140 && @rowcode!=103 && q104_vianchvr==1 &&  
q109a_vianchvr==null
```

## [5] [q109\\_aba\\_trip](#): 109. Prendre l'unité en image

Condition d'activation:

```
/*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente  
pour cette unité de mesure*/
```

```
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_aba_trip==1 && q109a_aba_trip==2  
||  
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_aba_trip==1 && q109a_aba_trip==null
```

## [6] [q109\\_vianporc](#): 109. Prendre l'unité en image

Condition d'activation:

```
/*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente  
pour cette unité de mesure*/
```

```
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_vianporc==1 && q109a_vianporc==2  
||  
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_vianporc==1 && q109a_vianporc==null
```

## [7] [q109\\_poulet](#): 109. Prendre l'unité en image

Condition d'activation:

```
/*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente  
pour cette unité de mesure*/
```

```
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_poulet==1 && q109a_poulet==2  
||  
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_poulet==1 && q109a_poulet==null
```

## [8] [q109\\_vianpoul](#): 109. Prendre l'unité en image

Condition d'activation:

```
/*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente  
pour cette unité de mesure*/
```

```
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_vianpoul==1 && q109a_vianpoul==2  
||
```



```
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_vianpoul==1 && q109a_vianpoul==null
```

[9] [q109\\_charcute: 109. Prendre l'unité en image](#)

Condition d'activation:

```
/*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente  
pour cette unité de mesure*/
```

```
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_charcute==1 && q109a_charcute==2  
||  
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_charcute==1 && q109a_charcute==null
```

[10] [q109\\_gibier: 109. Prendre l'unité en image](#)

Condition d'activation:

```
/*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente  
pour cette unité de mesure*/
```

```
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_gibier==1 && q109a_gibier==2  
||  
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_gibier==1 && q109a_gibier==null
```

## ANNEXE B — CONDITIONS DE VALIDATION ET MESSAGES

### [1] [q110b\\_boeuf: 110b. Prix\(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50
```

```
$nonZero
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_boeuf.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q110b_boeuf<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

### [2] [q110a\\_boeuf: 110a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_boeuf.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q110a_boeuf<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.

### [3] [q115b\\_boeuf\\_autre1: 115b. Prix\(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500
```

```
$nonZero
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre1releve_boeuf.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q115b_boeuf_autre1<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

### [4] [q115a\\_boeuf\\_autre1: 115a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre1releve_boeuf.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q115a_boeuf_autre1<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[5] [q120b\\_boeuf\\_autre2: 120b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500
```

```
$nonZero
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_boeuf.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q120b_boeuf_autre2<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[6] [q120a\\_boeuf\\_autre2: 120a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_boeuf.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q120a_boeuf_autre2<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[7] [q110b\\_viancham: 110b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50
```

```
$nonZero
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_viancham.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q110b_viancham<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[8] [q110a\\_viancham: 110a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_viancham.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q110a_viancham<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.

[9] [q115b\\_viancham\\_autre1: 115b. Prix\(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500
```

```
$nonZero
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autrelreleve_viancham.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q115b_viancham_autre1<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[10] [q115a\\_viancham\\_autre1: 115a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autrelreleve_viancham.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q115a_viancham_autre1<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[11] [q120b\\_viancham\\_autre2: 120b. Prix\(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500
```

```
$nonZero
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_viancham.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q120b_viancham_autre2<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[12] [q120a\\_viancham\\_autre2: 120a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_viancham.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q120a_viancham_autre2<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[13] [q110b\\_vianmout: 110b. Prix\(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50
```

```
$nonZero
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_vianmout.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q110b_vianmout<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[14] [q110a\\_vianmout: 110a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_vianmout.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q110a_vianmout<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.

[15] [q115b\\_vianmout\\_autre1: 115b. Prix\(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500
```

```
$nonZero
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre1releve_vianmout.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q115b_vianmout_autre1<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[16] [q115a\\_vianmout\\_autre1: 115a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre1releve_vianmout.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q115a_vianmout_autre1<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[17] [q120b\\_vianmout\\_autre2: 120b. Prix\(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500
```

```
$nonZero
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_vianmout.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q120b_vianmout_autre2<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[18] [q120a\\_vianmout\\_autre2: 120a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_vianmout.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q120a_vianmout_autre2<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[19] [q110b\\_vianchr: 110b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50
```

```
$nonZero
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_vianchr.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q110b_vianchr<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[20] [q110a\\_vianchr: 110a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_vianchr.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q110a_vianchr<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.

[21] [q115b\\_vianchr\\_autre1: 115b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500
```

```
$nonZero
```

**Message de validation:** Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.

**Condition de validation:**

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

**Message de validation:** Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

**Condition de validation:**

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre1releve_vianchvr.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q115b_vianchvr_autre1<self)
```

**Message de validation:** Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[22] [q115a\\_vianchvr\\_autre1: 115a. Poids \(gramme\)](#)

**Condition de validation:**

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

**Message de validation:** Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

**Condition de validation:**

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre1releve_vianchvr.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q115a_vianchvr_autre1<self)
```

**Message de validation:** Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[23] [q120b\\_vianchvr\\_autre2: 120b. Prix\(FCFA\)](#)

**Condition de validation:**

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500
```

```
$nonZero
```

**Message de validation:** Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.

**Condition de validation:**

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

**Message de validation:** Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

**Condition de validation:**

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_vianchvr.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q120b_vianchvr_autre2<self)
```

**Message de validation:** Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[24] [q120a\\_vianchvr\\_autre2: 120a. Poids \(gramme\)](#)

**Condition de validation:**

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

**Message de validation:** Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

**Condition de validation:**

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_vianchvr.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q120a_vianchvr_autre2<self)
```

**Message de validation:** Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[25] [q110b\\_aba\\_trip: 110b. Prix\(FCFA\)](#)

**Condition de validation:**

//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50

\$nonZero

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

//Le prix doit être supérieur à 0

self>0

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

releve\_aba\_trip.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix

All(y=>y.q110b\_aba\_trip<self)

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[26] [q110a\\_aba\\_trip: 110a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

self>0

Message de validation: Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

releve\_aba\_trip.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids

All(y=>y.q110a\_aba\_trip<self)

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.

[27] [q115b\\_aba\\_trip\\_autre1: 115b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500

\$nonZero

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

//Le prix doit être supérieur à 0

self>0

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

autrelreleve\_aba\_trip.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix

All(y=>y.q115b\_aba\_trip\_autre1<self)

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[28] [q115a\\_aba\\_trip\\_autre1: 115a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

//Le poids doit être supérieur à 0

self>0

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

autrelreleve\_aba\_trip.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids

All(y=>y.q115a\_aba\_trip\_autre1<self)

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[29] [q120b\\_aba\\_trip\\_autre2: 120b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500



\$nonZero

**Message de validation:** Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.

**Condition de validation:**

//Le prix doit être supérieur à 0

self>0

**Message de validation:** Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

**Condition de validation:**

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

autre2releve\_aba\_trip.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix

All(y=>y.q120b\_aba\_trip\_autre2<self)

**Message de validation:** Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[30] [q120a\\_aba\\_trip\\_autre2: 120a. Poids \(gramme\)](#)

**Condition de validation:**

//Le poids doit être supérieur à 0

self>0

**Message de validation:** Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

**Condition de validation:**

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

autre2releve\_aba\_trip.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids

All(y=>y.q120a\_aba\_trip\_autre2<self)

**Message de validation:** Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[31] [q110b\\_vianporc: 110b. Prix \(FCFA\)](#)

**Condition de validation:**

//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50

\$nonZero

**Message de validation:** Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.

**Condition de validation:**

//Le prix doit être supérieur à 0

self>0

**Message de validation:** Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

**Condition de validation:**

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

releve\_vianporc.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix

All(y=>y.q110b\_vianporc<self)

**Message de validation:** Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[32] [q110a\\_vianporc: 110a. Poids \(gramme\)](#)

**Condition de validation:**

self>0

**Message de validation:** Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger

**Condition de validation:**

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

releve\_vianporc.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids

All(y=>y.q110a\_vianporc<self)

**Message de validation:** Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.

[33] [q115b\\_vianporc\\_autre1: 115b. Prix \(FCFA\)](#)

**Condition de validation:**

//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500

\$nonZero

**Message de validation:** Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.  
**Condition de validation:**

//Le prix doit être supérieur à 0

self>0

**Message de validation:** Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.  
**Condition de validation:**

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

autre1releve\_vianporc.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix

All(y=>y.q115b\_vianporc\_autre1<self)

**Message de validation:** Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[34] [q115a\\_vianporc\\_autre1: 115a. Poids \(gramme\)](#)

**Condition de validation:**

//Le poids doit être supérieur à 0

self>0

**Message de validation:** Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.  
**Condition de validation:**

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

autre1releve\_vianporc.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids

All(y=>y.q115a\_vianporc\_autre1<self)

**Message de validation:** Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[35] [q120b\\_vianporc\\_autre2: 120b. Prix \(FCFA\)](#)

**Condition de validation:**

//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500

\$nonZero

**Message de validation:** Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.  
**Condition de validation:**

//Le prix doit être supérieur à 0

self>0

**Message de validation:** Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.  
**Condition de validation:**

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

autre2releve\_vianporc.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix

All(y=>y.q120b\_vianporc\_autre2<self)

**Message de validation:** Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[36] [q120a\\_vianporc\\_autre2: 120a. Poids \(gramme\)](#)

**Condition de validation:**

//Le poids doit être supérieur à 0

self>0

**Message de validation:** Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.  
**Condition de validation:**

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

autre2releve\_vianporc.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids

All(y=>y.q120a\_vianporc\_autre2<self)

**Message de validation:** Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[37] [q110b\\_poulet: 110b. Prix \(FCFA\)](#)

**Condition de validation:**

//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50

\$nonZero

**Message de validation:** Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.

**Condition de validation:**

//Le prix doit être supérieur à 0

self>0

**Message de validation:** Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

**Condition de validation:**

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

releve\_poulet.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix

All(y=>y.q110b\_poulet<self)

**Message de validation:** Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[38] [q110a\\_poulet: 110a. Poids \(gramme\)](#)

**Condition de validation:**

self>0

**Message de validation:** Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger

**Condition de validation:**

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

releve\_poulet.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids

All(y=>y.q110a\_poulet<self)

**Message de validation:** Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.

[39] [q115b\\_poulet\\_autre1: 115b. Prix\(FCFA\)](#)

**Condition de validation:**

//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500

\$nonZero

**Message de validation:** Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.

**Condition de validation:**

//Le prix doit être supérieur à 0

self>0

**Message de validation:** Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

**Condition de validation:**

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

autre1releve\_poulet.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix

All(y=>y.q115b\_poulet\_autre1<self)

**Message de validation:** Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[40] [q115a\\_poulet\\_autre1: 115a. Poids \(gramme\)](#)

**Condition de validation:**

//Le poids doit être supérieur à 0

self>0

**Message de validation:** Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

**Condition de validation:**

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

autre1releve\_poulet.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids

All(y=>y.q115a\_poulet\_autre1<self)

**Message de validation:** Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[41] [q120b\\_poulet\\_autre2: 120b. Prix\(FCFA\)](#)

**Condition de validation:**

//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500

\$nonZero

**Message de validation:** Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.

**Condition de validation:**

//Le prix doit être supérieur à 0

self>0

**Message de validation:** Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

**Condition de validation:**

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

autre2releve\_poulet.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix

All(y=>y.q120b\_poulet\_autre2<self)

**Message de validation:** Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[42] [q120a\\_poulet\\_autre2: 120a. Poids \(gramme\)](#)

**Condition de validation:**

//Le poids doit être supérieur à 0

self>0

**Message de validation:** Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

**Condition de validation:**

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

autre2releve\_poulet.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids

All(y=>y.q120a\_poulet\_autre2<self)

**Message de validation:** Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[43] [q110b\\_vianpoul: 110b. Prix\(FCFA\)](#)

**Condition de validation:**

//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50

\$nonZero

**Message de validation:** Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.

**Condition de validation:**

//Le prix doit être supérieur à 0

self>0

**Message de validation:** Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

**Condition de validation:**

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

releve\_vianpoul.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix

All(y=>y.q110b\_vianpoul<self)

**Message de validation:** Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[44] [q110a\\_vianpoul: 110a. Poids \(gramme\)](#)

**Condition de validation:**

self>0

**Message de validation:** Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger

**Condition de validation:**

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

releve\_vianpoul.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids

All(y=>y.q110a\_vianpoul<self)

**Message de validation:** Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.

[45] [q115b\\_vianpoul\\_autre1: 115b. Prix\(FCFA\)](#)

**Condition de validation:**

//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500

\$nonZero

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre1releve_vianpoul.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q115b_vianpoul_autre1<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[46] [q115a\\_vianpoul\\_autre1: 115a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre1releve_vianpoul.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q115a_vianpoul_autre1<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[47] [q120b\\_vianpoul\\_autre2: 120b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500
```

```
$nonZero
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_vianpoul.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q120b_vianpoul_autre2<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[48] [q120a\\_vianpoul\\_autre2: 120a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_vianpoul.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q120a_vianpoul_autre2<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[49] [q110b\\_charcute: 110b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50
```

```
$nonZero
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_charcute.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q110b_charcute<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[50] [q110a\\_charcute: 110a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_charcute.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q110a_charcute<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.

[51] [q115b\\_charcute\\_autre1: 115b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500
```

```
$nonZero
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre1releve_charcute.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q115b_charcute_autre1<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[52] [q115a\\_charcute\\_autre1: 115a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre1releve_charcute.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q115a_charcute_autre1<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[53] [q120b\\_charcute\\_autre2: 120b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500
```

```
$nonZero
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_charcute.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q120b_charcute_autre2<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[54] [q120a\\_charcute\\_autre2: 120a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_charcute.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q120a_charcute_autre2<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[55] [q110b\\_gibier: 110b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50
```

```
$nonZero
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_gibier.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q110b_gibier<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[56] [q110a\\_gibier: 110a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_gibier.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q110a_gibier<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.

[57] [q115b\\_gibier\\_autre1: 115b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500
```

```
$nonZero
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

**Message de validation:** Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

**Condition de validation:**

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre1releve_gibier.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q115b_gibier_autre1<self)
```

**Message de validation:** Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[58] [q115a\\_gibier\\_autre1: 115a. Poids \(gramme\)](#)

**Condition de validation:**

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

**Message de validation:** Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

**Condition de validation:**

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre1releve_gibier.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q115a_gibier_autre1<self)
```

**Message de validation:** Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[59] [q120b\\_gibier\\_autre2: 120b. Prix \(FCFA\)](#)

**Condition de validation:**

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500
```

```
$nonZero
```

**Message de validation:** Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.

**Condition de validation:**

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

**Message de validation:** Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

**Condition de validation:**

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_gibier.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q120b_gibier_autre2<self)
```

**Message de validation:** Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[60] [q120a\\_gibier\\_autre2: 120a. Poids \(gramme\)](#)

**Condition de validation:**

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

**Message de validation:** Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

**Condition de validation:**

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_gibier.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q120a_gibier_autre2<self)
```

**Message de validation:** Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites



## ANNEXE C — CATÉGORIES

### [1] s00q02: 0.02. Cerde

Catégories: 11: Kayes, 12: Bafoulabe, 13: Diema, 14: Kenieba, 15: Kita, 16: Nioro, 17: Yelimane, 21: Koulikoro, 22: Banamba, 23: Dioila, 24: Kan gaba, 25: Kati, 26: Kolokani, 27: Nara, 31: Sikasso, 32: Bougouni, 33: Kadiolo, 34: Kolondieba, 35: Koutiala, 36: Yanfolila, 37: Yorosso, 41: Segou , 42: Baroueli, 43: Bla, 44: Macina, 45: Niono, 46: San, 47: Tominian, 51: Mopti, 52: Bandiagara, 53: Bankass, 54: Djenne, 55: Douentza, 56: Koro, 57: Tenenkou, 58: Youwarou, 61: Tombouctou, 62: Dire, 63: Goundam, 64: Gourma-Rharous, 65: Niafunke, 71: Gao, 72: Ansongo, 73: Bourem, 74: Menaka, 81: Kidal, 82: Abeibara, 83: Tessalit, 84: Tin-Essako, 91: District de Bamako

### [2] s00q03: 0.03. Commune

Catégories: 1101: Kayes, 1102: Bangassi, 1103: Colimbine, 1104: Diamou, 1105: Djelebo, 1106: Faleme, 1107: Fegui, 1108: Gory Gopela, 1109: Goumera, 1110: Guidimakan Keri Kaffo, 1111: Hawa de Mbaya, 1112: Karakoro, 1113: Kemene Tambo, 1114: Khouloulou, 1115: Kouniakary, 1116: Koussane, 1117: Liberte de Mbaya, 1118: Logo, 1119: Marena Diombougou, 1120: Marintoumania, 1121: Sadiola, 1122: Sahel, 1123: Same Diomgoma, 1124: Segala, 1125: Sero Diamanou, 1126: Somankidy, 1127: Sony, 1128: Tafacirga, 1201: Bafoulabe, 1202: Bamafele, 1203: Diako n, 1204: Diallan, 1205: Diokeli, 1206: Gounfan, 1207: Kontela, 1208: Koundian, 1209: Mahina, 1210: Niambia, 1211: Oualia, 1212: Sidibela, 1213: Tomora, 1301: Diema, 1302: Bema, 1303: Diangounte Camara, 1304: Dianguirde, 1305: Dieoura, 1306: Dioumara Koussata, 1307: Fassoudeb e, 1308: Fatao, 1309: Gomitradougou, 1310: Groumera, 1311: Guedebeine, 1312: Lakamane, 1313: Lambidou, 1314: Madiga Sacko, 1315: Sansa nkide, 1401: Kenieba, 1402: Baye de Kenieba, 1403: Dabia, 1404: Dialafara, 1405: Dombia, 1406: Falea, 1407: Faraba de Kenieba, 1408: Guene gore, 1409: Kassama, 1410: Kroukoto, 1411: Sagalo, 1412: Sitakilly, 1501: Kita, 1502: Badia, 1503: Bendougouba, 1504: Benkadi Founia, 1505: Boudofo, 1506: Bougaribaya, 1507: Didenko, 1508: Djidian, 1509: Djougoun, 1510: Gadougou 1, 1511: Gadougou 2, 1512: Guemoukouraba, 1513: Kassaro, 1514: Kita Nord, 1515: Kita Ouest, 1516: Kobri, 1517: Kokofata, 1518: Kotouba, 1519: Koulou, 1520: Kourouninkoto, 1521: Madina, 1522: Makano, 1523: Namala Guimba, 1524: Niantanso, 1525: Saboula, 1526: Sebekoro, 1527: Sefeto Nord, 1528: Sefeto Ouest, 1529: Senko, 1530: Sirakoro, 1531: Souransan Tomoto, 1532: Tambaga, 1533: Toukoto, 1601: Nioro, 1602: Banieres kore, 1603: Diabigue, 1604: Diarra, 1605: Diay e Coura, 1606: Gavinane, 1607: Gogui, 1608: Guetema, 1609: Kadiaba Kadiel, 1610: Korera Kore, 1611: Nioro Tougoune Rangabe, 1612: Sanda re, 1613: Simbi, 1614: Troungoumbe, 1615: Yerere, 1616: Youri, 1701: Guidime, 1702: Diafounou Diongaga, 1703: Diafounou Gory, 1704: Fanga, 1705: Gory, 1706: Kirane Kaniaga, 1707: Konsiga, 1708: Kremis, 1709: Marekafo, 1710: Soumpou, 1711: Toya, 1712: Tringa, 2101: Koulikoro, 2102: Dinandougou, 2103: Doumba, 2104: Koula de Koulikoro, 2105: Meguetan, 2106: Nyamina, 2107: Sirakorola, 2108: Tienfala, 2109: Tougouni, 2201: Banamba, 2202: Ben Kadi, 2203: Boron, 2204: Duguwolowula, 2205: Kiban, 2206: Madina Sacko, 2207: Sebate, 2208: Toubacoro, 2209: T oukoroba, 2301: Kaladougou, 2302: Banco, 2303: Benkadi de Dioila, 2304: Binko, 2305: Degnekoro, 2306: Diebe, 2307: Diedougou de Dioila, 2308: Diouman, 2309: Dolendougou, 2310: Guegneka, 2311: Jekafo, 2312: Kemekafo, 2313: Kerela, 2314: Kilidougou, 2315: Massigui, 2316: N'Dlo ndougou, 2317: N'Garadougou, 2318: N'Golobougou, 2319: Nangola, 2320: Niantijila, 2321: Tenindougou, 2322: Wacoro, 2323: Zan Coulibaly, 2401: Mniidan, 2402: Balan Bakama, 2403: Benkadi de Kangaba, 2404: Kaniogo, 2405: Karan, 2406: Maramandougou, 2407: Narena, 2408: Noug a, 2409: Selefougou, 2501: Kati, 2502: Baguineda-Camp, 2503: Bancoumana, 2504: Bosssofala, 2505: Bougoula de Kati, 2506: Daban, 2507: Dia go, 2508: Dialakoroba, 2509: Dialakorodji, 2510: Diedougou de Kati, 2511: Dio-gare, 2512: Dogodouman, 2513: Dombila, 2514: Doubabougou, 2515: Faraba de Kati, 2516: Kalabancoro, 2517: Kalifabougou, 2518: Kambila, 2519: Kourouba, 2520: Mande, 2521: Moribabougou, 2522: Mounto ugoula, 2523: N'Gabacoro, 2524: N'Gouraba, 2525: N'Tjiba, 2526: Niagadina, 2527: Nioumamakana, 2528: Ouelessebourgou, 2529: Safo, 2530: Sanankoro Djitoumou, 2531: Sanankoroba, 2532: Sangarebourgou, 2533: Siby, 2534: Sobra, 2535: Tiakadougoudialakoro, 2536: Tiele, 2537: Yel ekebourgou, 2601: Kolokani, 2602: Dideni, 2603: Guihoyo, 2604: Massantola, 2605: Nonkon, 2606: Nossombougou, 2607: Ouolodo, 2608: Saga bala, 2609: Sebecoro I, 2610: Toribougou, 2701: Nara, 2702: Allahina, 2703: Dabo, 2704: Dilly, 2705: Dogofry de Nara, 2706: Fallou, 2707: Guen eibe, 2708: Guire, 2709: Koronga, 2710: Niamana de Nara, 2711: Ouagadou, 3101: Sikasso, 3102: Benkadi de Sikasso, 3103: Blendio, 3104: Da nderesso, 3105: Dembela, 3106: Dialakoro, 3107: Diomatene, 3108: Dogoni, 3109: Doumanaba, 3110: Fama, 3111: Farakala, 3112: Finkolo, 3113: Finkolo Ganadougou, 3114: Gongasso, 3115: Kabarasso, 3116: Kaboila, 3117: Kafouziela, 3118: Kapala de Sikasso, 3119: Kapolondougou, 3120: Kignan, 3121: Klela, 3122: Kofan, 3123: Kolokoba, 3124: Koumankou, 3125: Kouoro, 3126: Kourouma, 3127: Lobougoula, 3128: Mniko, 3129: Miria, 3130: Mssirikoro, 3131: N'Tjikouna, 3132: Natien, 3133: Niena, 3134: Nongo-Souala, 3135: Pimpema, 3136: Sanzana, 3137: Sokoura nimissirik, 3138: Tella, 3139: Tiakadi, 3140: Wateni, 3141: Zanferebougou, 3142: Zangaradougou, 3143: Zaniena, 3201: Bougouni, 3202: Bladi e-Tiemala, 3203: Danou, 3204: Debelin, 3205: Defina, 3206: Dogo, 3207: Domba, 3208: Faradielle, 3209: Faragouaran, 3210: Garalo, 3211: Kele ya, 3212: Kokele, 3213: Kola, 3214: Koumantou, 3215: Kouroulamini, 3216: Meridiela, 3217: Ouroun, 3218: Sanso, 3219: Sibirila, 3220: Sido, 3221: Syen toulou, 3222: Tiemala Banimonotie, 3223: Wola, 3224: Yninidougou, 3225: Yiridougou, 3226: Zantiebougou, 3301: Kadiolo, 3302: Diou, 3303: Dioumatene, 3304: Fourou, 3305: Kai, 3306: Loulouni, 3307: Msseni, 3308: Nimbougou, 3309: Zegoua, 3401: Kolondieba, 3402: Bougoula d e Kolondieba, 3403: Fakola, 3404: Farako de Kolondieba, 3405: Kadiana, 3406: Kebila, 3407: Kolosso, 3408: Mena, 3409: N'Golodiana, 3410: N angalasso, 3411: Tiongui, 3412: Tousseguela, 3501: Koutiala, 3502: Diedougou de Koutiala, 3503: Diouradougou Kafo, 3504: Fagui, 3505: Fakol o, 3506: Gouadji Kao, 3507: Gouadije Sougouna, 3508: Kafo faboli, 3509: Kapala de Koutiala, 3510: Karagouana Malle, 3511: Kolonigue, 3512: K onina, 3513: Koningue, 3514: Konseguela, 3515: Koromo, 3516: Kouniana, 3517: Logouana, 3518: Mpessoba, 3519: Mena, 3520: N'Goloniana sso, 3521: N'Goutjina, 3522: N'Tossoni, 3523: Nafanga, 3524: Nampe, 3525: Niantaga, 3526: Sincina, 3527: Sinkolo, 3528: Songo-Doubacore, 3529: Songoua, 3530: Sorobasso, 3531: Tao, 3532: Yognogo, 3533: Zanfigue, 3534: Zangasso, 3535: Zanina, 3536: Zebala, 3601: Wassoulou-Ba lle, 3602: Baya, 3603: Bolo-Fouta, 3604: Djallon-Foula, 3605: Djiguiya de Koloni, 3606: Gouanan, 3607: Gouandiaka, 3608: Koussan, 3609: Sank arani, 3610: Sere Moussa Ani Samo, 3611: Tagandougou, 3612: Yallankoro-Soloba, 3701: Yorosso, 3702: Boura, 3703: Karangana, 3704: Kiffos so I, 3705: Koumbia, 3706: Koury, 3707: Mahou, 3708: Menamba I, 3709: Ourikela, 4101: Segou, 4102: Baguindadougou, 4103: Bellen, 4104: B oussin, 4105: Cinzana, 4106: Diedougou de Segou, 4107: Diganibougou, 4108: Dioro, 4109: Diouna, 4110: Dougabougou, 4111: Farako de Seg ou, 4112: Farakou massa, 4113: Fatine, 4114: Kamiandougou, 4115: Katiena, 4116: Konodimini, 4117: Markala, 4118: Massala, 4119: N'Gara, 4120: N'Koumandougou, 4121: Pelengana, 4122: Sakoiba, 4123: Sama Foulala, 4124: Samine, 4125: Sansanding, 4126: Sebougou, 4127: Sibila, 4128: Soignebourgou, 4129: Souba, 4130: Togou, 4201: Baroueli, 4202: Boidie, 4203: Dougoufie, 4204: Gouendo, 4205: Kalake, 4206: Konoboug ou, 4207: Ngassola, 4208: Sanando, 4209: Somo de Baroueli, 4210: Tamani, 4211: Tesserla, 4301: Bla, 4302: Beguene, 4303: Diaramana, 4304: Diena, 4305: Dougoulo, 4306: Falo, 4307: Fani, 4308: Kazangasso, 4309: Kemeni, 4310: Korodougou, 4311: Kouladougou, 4312: Niala, 4313: Samabogo, 4314: Somasso, 4315: Tiemena, 4316: Touna, 4317: Yangasso, 4401: Macina, 4402: Bokywere, 4403: Folomana, 4404: Kokryc entre, 4405: Kolongo, 4406: Matomo, 4407: Monimpebourgou, 4408: Saloba, 4409: Sana, 4410: Souleye, 4411: Tongue, 4501: Niono, 4502: Diab aly, 4503: Dogofry de Niono, 4504: Kala Siguida, 4505: Mariko, 4506: Nampalari, 4507: Pogo, 4508: Siribala, 4509: Sirifila Boundy, 4510: Sokolo, 4511: Toridaga Ko, 4512: Yeredon Saniona, 4601: San, 4602: Baramandougou, 4603: Dah, 4604: Diakourouna, 4605: Dieli, 4606: Djeguena, 4607: Fion, 4608: Kanieque, 4609: Karaba, 4610: Kassorola, 4611: Kava, 4612: Moribila, 4613: N'goa, 4614: N'torosso, 4615: Niamana de San, 4616 : Niasso, 4617: Ouolon, 4618: Siadougou, 4619: Somo de San, 4620: Sourountouna, 4621: Sy, 4622: Tene, 4623: Teneni, 4624: Tourakolomba, 4625: Waki, 4701: Tominian, 4702: Benena, 4703: Diora, 4704: Fangasso, 4705: Koula de Tominian, 4706: Lanfiala, 4707: Mafoune, 4708: Mandi akuy, 4709: Ouan, 4710: Sanekey, 4711: Timissa, 4712: Yasso, 5101: Mopti, 5102: Bassirou, 5103: Borondougou, 5104: Dialloubé, 5105: Fatom a, 5106: Konna, 5107: Korombana, 5108: Koubaye, 5109: Kounari, 5110: Ouro modi, 5111: Ouroube Doudde, 5112: Sasalbe, 5113: Sio, 5114: S oocoura, 5115: Soye, 5201: Bandiagara, 5202: Bara Sara, 5203: Borko, 5204: Dandoli, 5205: Diamnati, 5206: Dogani Bere, 5207: Doucombo, 5208: Dourou, 5209: Kende, 5210: Kendie, 5211: Lowol Gueou, 5212: Metoumou, 5213: Ondougou, 5214: Pelou, 5215: Pignari, 5216: Pignari Bana,

5217: Sangha, 5218: Segue Ire, 5219: Soroly, 5220: Timniri, 5221: Wadouba, 5301: Bankass, 5302: Baye de Bankass, 5303: Diallassagou, 5304: Dimbal Habbe, 5305: Kani-Bonzoni, 5306: Koulogon Habe, 5307: Lessagou Habe, 5308: Ouonkoro, 5309: Segue, 5310: Sokoura, 5311: Soubal a, 5312: Tori, 5401: Djenne, 5402: Dandougou Fakala, 5403: Derary, 5404: Fakala, 5405: Femaye, 5406: Kewa, 5407: Madiama, 5408: Nema-Ba denyakafo, 5409: Niansanarie, 5410: Ouro Ali, 5411: Pondori, 5412: Togue Mourari, 5501: Douentza, 5502: Dallah, 5503: Dangol-Bore, 5504: Deb ere, 5505: Dianwely, 5506: Djaptodji, 5507: Gandamia, 5508: Haare, 5509: Hombori, 5510: Kerena, 5511: Korarou, 5512: Koubewel Koundia, 5513: Mondoro, 5514: Petaka, 5515: Tedie, 5601: Koro, 5602: Bamba de Koro, 5603: Barapireli, 5604: Bondo, 5605: Diankabou, 5606: Dinangourou, 5607: Dioungani, 5608: Dougoutene I, 5609: Dougoutene II, 5610: Kassa, 5611: Koporo Pen, 5612: Koporokendie Na, 5613: Madougou, 5614: P el Maoude, 5615: Yoro, 5616: Youdiou, 5701: Tenenkou, 5702: Diafarabe, 5703: Diaka, 5704: Diondiori, 5705: Kareri, 5706: Ouro Ardo, 5707: Our o Guire, 5708: Sougoulbe, 5709: Togoro Kotia, 5710: Toguere-Coumbe, 5801: Youwarou, 5802: Bimbere Tama, 5803: Deboye, 5804: Dirma, 5805: Dongo, 5806: Farimake, 5807: N'Dodjiga, 6101: Tombouctou, 6102: Alafia, 6103: Ber, 6104: Bourem-Inaly, 6105: Lafia, 6106: Salam, 6201: Dir e, 6202: Arham, 6203: Binga, 6204: Bourem Sidi Amar, 6205: Dangha, 6206: Garbakoira, 6207: Haibongo, 6208: Kirchamba, 6209: Kondi, 6210: Sareyamou, 6211: Tienkour, 6212: Tindirma, 6213: Tinguereguif, 6301: Goundam, 6302: Alzounoub, 6303: Bintagoungou, 6304: D'adarmalane, 6305: Douekire, 6306: Doukouria, 6307: Essakane, 6308: Gargando, 6309: Issa Bery, 6310: Kaneye, 6311: MBouna, 6312: Raz-el-ma, 6313: Tele, 6314: Tilemsi de Goundam, 6315: Tin Aicha, 6316: Tonka, 6401: Rharaus, 6402: Bambara Maoude, 6403: Banikane, 6404: Gossi, 6405: Hanzak oma, 6406: Haribomo, 6407: Inadiatafane, 6408: Ouinerden, 6409: Serere, 6501: Soboundou, 6502: Banikane Narhawa, 6503: Dianke, 6504: Fitt ouga, 6505: Koumaira, 6506: Lere, 6507: N'Gorkou, 6508: Soumpi, 7101: Gao, 7102: Anchawadi, 7103: Gabero, 7104: Gounzoureye, 7105: N'Tillit , 7106: Sony Aliber, 7107: Tilemsi de Gao, 7201: Ansongo, 7202: Bara, 7203: Bourra, 7204: Ouattagouna, 7205: Talataye, 7206: Tessit, 7207: Tin-Hama, 7301: Bourem, 7302: Bamba de Bourem, 7303: Taboye, 7304: Tarkint, 7305: Temera, 7401: Menaka, 7402: Alata, 7403: Anderamboukane , 7404: Inekar, 7405: Tidemene, 8101: Kidal, 8102: Aneff, 8103: Essouk, 8201: Abeibara, 8202: Boghassa, 8203: Tinzwatene, 8301: Tessalit, 8302: Adjelhoc, 8303: Timtaghene, 8401: Tin Essako, 8402: Intadjedite, 9101: Commune I, 9102: Commune II, 9103: Commune III, 9104: Commu ne IV, 9105: Commune V, 9106: Commune VI

[3] **s00q05: 0.05. Village/Quartier**

Catégories: 9104004: Lafiabougou Lafiabougou, 9104002: Hamdallaye, 9106001: Banankabougou, 7104014: Wabaria, 7106005: Forgho Sonrai, 7103010: Haoussa Foulane, 7101005: Siem quartier ou Dioulabougou, 7101009: Château, 7101007: Tiem quartier ou Sosso Koir, 1301001: Di ema, 1526002: Badinko, 1521010: Mro Mro, 1101003: Legal Segou, 1501012: Segoubougouni, 1601003: Diaka, 2104048: Sirakorola Est, 2602001: Didieni, 2323001: Marka Coungo, 2101004: Koulikoro Ba, 2501014: N'Tominikoro, 2301001: Dioila, 5301001: Bankass, 5601001: Koro, 5404001: Sofara, 5101003: Komoguel 1, 5201001: Bandiagara, 5101007: Sévaré, 4317027: Yangasso, 4702001: Benena, 4208032: Tissala, 4101015: Quartier commercial, 4510006: Hamdallaye de San, 4501018: Niono Sokoura, 3306001: Loulouni, 3135001: Pimpema, 3125001: Kouoro, 3501001: 1er quartier, 3201022: Niebala, 3101027: Médine, 6101006: Kabara, 6102020: Toya, 6102008: Hondoubomo Kaina, 6101001: Abaradjo u, 6101009: Sareikaina, 6101002: Badjende

[4] **s00q08: 0.08. Nom du marché**

Catégories: 9106001: Marché de Banankabougou, 9104002: Marché de Oulofobougou/Diafarana, 9104004: Marché de Lafiabougou, 7106005: Marché de Forgho Sonrai, 7103010: Marché de Haoussa Foulane, 7104014: Marché de Wabaria, 7101005: Damien Boiteux, 7101007: Marché de Sosso Koir, 7101009: Marché de Château, 1526002: Marché de Badinko, 1301001: Marché de Diema, 1521010: Marché de Moro Mro, 1601003: Marché Central Nioro, 1101003: Marché Central Kayes, 1501012: Marché Central Kita, 2602001: Marché central de Didieni, 2323001: Marché central de Markacoungo, 2104048: Marché central de Sirakorola, 2301001: Marché central de Dioila, 2101004: Grand marché de Koulikoro, 2501014: Marché central de Kat, 5301001: Marché de Bankass, 5601001: Marché de Koro, 5404001: Marché de Sofara, 5201011: Marché central de Bandiagara, 5101003: Grand marché de Mopti, 5101007: Marché central de Sévaré, 4702001: Marché de Benena, 4208032: Marché de Tissala, 4317027: Marché de Yangasso, 4510006: Marché central de San, 4501018: Marché central de Niono, 4101015: Grand marché de Ségou, 3125001: Marché de Kouoro Barrage, 3306001: Marché de Loulouni, 3135001: Marché de Pimpema, 3501001: Marché Central De Koutiala, 3101027: Marché De Médine, 3201022: Marché Central De Bougouni, 6102008: Marché de Hondoubomo Kaina, 6101006: Marché de Koriomé, 6102020: Marché de Toya, 6101001: Yoboutao, 6101001: Yobouber, 6101009: Foireyobou

## ANNEXE D — FILTRES DE CATÉGORIES

### [1] [q107\\_boeuf](#): 107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?

```
/*Préserver uniquement les unités correspondants au produit*/ // si le nombre de tailles est supérieur à 1...
unitésTaillesValides.Values.Count(x=> x.produitCode == codeProduit_boeuf && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode != null
// taille >1 ? // afficher les tailles dans le tableau plus les tailles "autres" ( unitésTaillesValides.Values.Any(x=> x.produitCode ==
codeProduit_boeuf && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode == @optioncode // taille ) || ((long?)@optioncode).InList(98,99)
) : // sinon, n'afficher que les tailles dans le tableau unitésTaillesValides.Values.Any(x=> x.produitCode == codeProduit_boeuf && // produit
x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode == @optioncode // taille )
```

### [2] [q112\\_boeuf\\_autre1](#): 112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?

```
/*Préserver uniquement les unités correspondants au produit*/ unitésTaillesValides.Values.Where(x=> x.uniteCode == @rowcode &&
x.tailleCode != null ).Select(y=>y.tailleCode).Distinct().Count(>1 ? ( unitésTaillesValides.Values.Any(x=> x.uniteCode == @rowcode && // unité
x.tailleCode == @optioncode // taille ) || ((long?)@optioncode).InList(98,99) ) : unitésTaillesValides.Values.Any(x=> x.uniteCode == @rowcode &&
// unité x.tailleCode == @optioncode // taille )
```

### [3] [q107\\_viancham](#): 107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?

```
/*Préserver uniquement les unités correspondants au produit*/ // si le nombre de tailles est supérieur à 1...
unitésTaillesValides.Values.Count(x=> x.produitCode == codeProduit_viancham && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode !=
null // taille >1 ? // afficher les tailles dans le tableau plus les tailles "autres" ( unitésTaillesValides.Values.Any(x=> x.produitCode ==
codeProduit_viancham && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode == @optioncode // taille ) ||
((long?)@optioncode).InList(98,99) ) : // sinon, n'afficher que les tailles dans le tableau unitésTaillesValides.Values.Any(x=> x.produitCode ==
codeProduit_viancham && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode == @optioncode // taille )
```

### [4] [q112\\_viancham\\_autre1](#): 112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?

```
/*Préserver uniquement les unités correspondants au produit*/ unitésTaillesValides.Values.Where(x=> x.uniteCode == @rowcode &&
x.tailleCode != null ).Select(y=>y.tailleCode).Distinct().Count(>1 ? ( unitésTaillesValides.Values.Any(x=> x.uniteCode == @rowcode && // unité
x.tailleCode == @optioncode // taille ) || ((long?)@optioncode).InList(98,99) ) : unitésTaillesValides.Values.Any(x=> x.uniteCode == @rowcode &&
// unité x.tailleCode == @optioncode // taille )
```

### [5] [q107\\_vianmout](#): 107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?

```
/*Préserver uniquement les unités correspondants au produit*/ // si le nombre de tailles est supérieur à 1...
unitésTaillesValides.Values.Count(x=> x.produitCode == codeProduit_vianmout && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode !=
null // taille >1 ? // afficher les tailles dans le tableau plus les tailles "autres" ( unitésTaillesValides.Values.Any(x=> x.produitCode ==
codeProduit_vianmout && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode == @optioncode // taille ) ||
((long?)@optioncode).InList(98,99) ) : // sinon, n'afficher que les tailles dans le tableau unitésTaillesValides.Values.Any(x=> x.produitCode ==
codeProduit_vianmout && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode == @optioncode // taille )
```

### [6] [q112\\_vianmout\\_autre1](#): 112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?

```
/*Préserver uniquement les unités correspondants au produit*/ unitésTaillesValides.Values.Where(x=> x.uniteCode == @rowcode &&
x.tailleCode != null ).Select(y=>y.tailleCode).Distinct().Count(>1 ? ( unitésTaillesValides.Values.Any(x=> x.uniteCode == @rowcode && // unité
x.tailleCode == @optioncode // taille ) || ((long?)@optioncode).InList(98,99) ) : unitésTaillesValides.Values.Any(x=> x.uniteCode == @rowcode &&
// unité x.tailleCode == @optioncode // taille )
```

### [7] [q107\\_vianchr](#): 107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?

```
/*Préserver uniquement les unités correspondants au produit*/ // si le nombre de tailles est supérieur à 1...
unitésTaillesValides.Values.Count(x=> x.produitCode == codeProduit_vianchr && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode !=
null // taille >1 ? // afficher les tailles dans le tableau plus les tailles "autres" ( unitésTaillesValides.Values.Any(x=> x.produitCode ==
codeProduit_vianchr && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode == @optioncode // taille ) ||
((long?)@optioncode).InList(98,99) ) : // sinon, n'afficher que les tailles dans le tableau unitésTaillesValides.Values.Any(x=> x.produitCode ==
codeProduit_vianchr && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode == @optioncode // taille )
```

### [8] [q112\\_vianchr\\_autre1](#): 112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?

```
/*Préserver uniquement les unités correspondants au produit*/ unitésTaillesValides.Values.Where(x=> x.uniteCode == @rowcode &&
x.tailleCode != null ).Select(y=>y.tailleCode).Distinct().Count(>1 ? ( unitésTaillesValides.Values.Any(x=> x.uniteCode == @rowcode && // unité
x.tailleCode == @optioncode // taille ) || ((long?)@optioncode).InList(98,99) ) : unitésTaillesValides.Values.Any(x=> x.uniteCode == @rowcode &&
// unité x.tailleCode == @optioncode // taille )
```

### [9] [q111b\\_aba\\_trip](#): 111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées

```
//Affiche toutes les unités qui non listées pour ce produit !((double?)@optioncode).InList(100, 143) && //Non vraisemblable !
((double?)@optioncode).InList(102, 103, 104, 455, 456, 106, 107, 457, 458, 108, 110, 113, 115, 117, 118, 119, 459, 120, 122, 460, 461, 123, 124,
101, 125, 126, 462, 463, 464, 465, 128, 129, 466, 467, 130, 131, 134, 135, 136, 137, 138, 140, 141, 142, 468, 147, 148)
```

### [10] [q107\\_aba\\_trip](#): 107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?

```
/*Préserver uniquement les unités correspondants au produit*/ // si le nombre de tailles est supérieur à 1...
unitésTaillesValides.Values.Count(x=> x.produitCode == codeProduit_aba_trip && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode !=
null // taille >1 ? // afficher les tailles dans le tableau plus les tailles "autres" ( unitésTaillesValides.Values.Any(x=> x.produitCode ==
codeProduit_aba_trip && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode == @optioncode // taille ) ||
((long?)@optioncode).InList(98,99) ) : // sinon, n'afficher que les tailles dans le tableau unitésTaillesValides.Values.Any(x=> x.produitCode ==
codeProduit_aba_trip && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode == @optioncode // taille )
```

### [11] [q112\\_aba\\_trip\\_autre1](#): 112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?

```
/*Préserver uniquement les unités correspondants au produit*/ unitésTaillesValides.Values.Where(x=> x.uniteCode == @rowcode &&
x.tailleCode != null ).Select(y=>y.tailleCode).Distinct().Count(>1 ? ( unitésTaillesValides.Values.Any(x=> x.uniteCode == @rowcode && // unité
x.tailleCode == @optioncode // taille ) || ((long?)@optioncode).InList(98,99) ) : unitésTaillesValides.Values.Any(x=> x.uniteCode == @rowcode &&
// unité x.tailleCode == @optioncode // taille )
```

### [12] [q111b\\_vianporc](#): 111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées

```
//Affiche toutes les unités qui non listées pour ce produit !((double?)@optioncode).InList(100, 143, 126, 461) && //Non vraisemblable !
((double?)@optioncode).InList(102, 455, 456, 106, 107, 457, 458, 108, 110, 113, 115, 117, 119, 459, 120, 122, 460, 123, 124, 101, 125, 462, 463,
464, 465, 128, 129, 467, 130, 131, 134, 135, 136, 137, 138, 142, 147, 148)
```

### [13] [q107\\_vianporc](#): 107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?

```
/*Préserver uniquement les unités correspondants au produit*/ // si le nombre de tailles est supérieur à 1...
unitesTaillesValides.Values.Count(x=> x.produitCode == codeProduit_vianporc && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode !=
null // taille >1 ? // afficher les tailles dans le tableau plus les tailles "autres" ( unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.produitCode ==
codeProduit_vianporc && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode == @optioncode // taille ) ||
((long?)@optioncode).InList(98,99) ) : // sinon, n'afficher que les tailles dans le tableau unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.produitCode ==
codeProduit_vianporc && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode == @optioncode // taille )
```

[14] [q112\\_vianporc\\_autre1: 112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?](#)

```
/*Préserver uniquement les unités correspondants au produit*/ unitesTaillesValides.Values.Where(x=> x.uniteCode == @rowcode &&
x.tailleCode != null ).Select(y=>y.tailleCode).Distinct().Count(>1 ? ( unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.uniteCode == @rowcode && // unité
x.tailleCode == @optioncode // taille ) || ((long?)@optioncode).InList(98,99) ) : unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.uniteCode == @rowcode &&
// unité x.tailleCode == @optioncode // taille )
```

[15] [q107\\_poulet: 107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?](#)

```
/*Préserver uniquement les unités correspondants au produit*/ // si le nombre de tailles est supérieur à 1...
unitesTaillesValides.Values.Count(x=> x.produitCode == codeProduit_poulet && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode != null
// taille >1 ? // afficher les tailles dans le tableau plus les tailles "autres" ( unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.produitCode ==
codeProduit_poulet && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode == @optioncode // taille ) || ((long?)@optioncode).InList(98,99)
) : // sinon, n'afficher que les tailles dans le tableau unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.produitCode == codeProduit_poulet && // produit
x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode == @optioncode // taille )
```

[16] [q112\\_poulet\\_autre1: 112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?](#)

```
/*Préserver uniquement les unités correspondants au produit*/ unitesTaillesValides.Values.Where(x=> x.uniteCode == @rowcode &&
x.tailleCode != null ).Select(y=>y.tailleCode).Distinct().Count(>1 ? ( unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.uniteCode == @rowcode && // unité
x.tailleCode == @optioncode // taille ) || ((long?)@optioncode).InList(98,99) ) : unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.uniteCode == @rowcode &&
// unité x.tailleCode == @optioncode // taille )
```

[17] [q111b\\_vianpoul: 111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées](#)

```
//Affiche toutes les unités qui non listées pour ce produit !((double?)@optioncode).InList(100, 143, 466) && //Non vraisemblable !
((double?)@optioncode).InList(102, 455, 456, 106, 107, 457, 458, 108, 110, 113, 115, 117, 119, 459, 120, 122, 460, 123, 124, 101, 125, 462, 463,
464, 465, 128, 129, 467, 130, 131, 134, 135, 136, 137, 138, 142, 147, 148)
```

[18] [q107\\_vianpoul: 107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?](#)

```
/*Préserver uniquement les unités correspondants au produit*/ // si le nombre de tailles est supérieur à 1...
unitesTaillesValides.Values.Count(x=> x.produitCode == codeProduit_vianpoul && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode !=
null // taille >1 ? // afficher les tailles dans le tableau plus les tailles "autres" ( unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.produitCode ==
codeProduit_vianpoul && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode == @optioncode // taille ) ||
((long?)@optioncode).InList(98,99) ) : // sinon, n'afficher que les tailles dans le tableau unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.produitCode ==
codeProduit_vianpoul && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode == @optioncode // taille )
```

[19] [q112\\_vianpoul\\_autre1: 112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?](#)

```
/*Préserver uniquement les unités correspondants au produit*/ unitesTaillesValides.Values.Where(x=> x.uniteCode == @rowcode &&
x.tailleCode != null ).Select(y=>y.tailleCode).Distinct().Count(>1 ? ( unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.uniteCode == @rowcode && // unité
x.tailleCode == @optioncode // taille ) || ((long?)@optioncode).InList(98,99) ) : unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.uniteCode == @rowcode &&
// unité x.tailleCode == @optioncode // taille )
```

[20] [q107\\_charcute: 107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?](#)

```
/*Préserver uniquement les unités correspondants au produit*/ // si le nombre de tailles est supérieur à 1...
unitesTaillesValides.Values.Count(x=> x.produitCode == codeProduit_charcute && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode !=
null // taille >1 ? // afficher les tailles dans le tableau plus les tailles "autres" ( unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.produitCode ==
codeProduit_charcute && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode == @optioncode // taille ) ||
((long?)@optioncode).InList(98,99) ) : // sinon, n'afficher que les tailles dans le tableau unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.produitCode ==
codeProduit_charcute && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode == @optioncode // taille )
```

[21] [q112\\_charcute\\_autre1: 112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?](#)

```
/*Préserver uniquement les unités correspondants au produit*/ unitesTaillesValides.Values.Where(x=> x.uniteCode == @rowcode &&
x.tailleCode != null ).Select(y=>y.tailleCode).Distinct().Count(>1 ? ( unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.uniteCode == @rowcode && // unité
x.tailleCode == @optioncode // taille ) || ((long?)@optioncode).InList(98,99) ) : unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.uniteCode == @rowcode &&
// unité x.tailleCode == @optioncode // taille )
```

[22] [q111b\\_gibier: 111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées](#)

```
//Affiche toutes les unités qui non listées pour ce produit !((double?)@optioncode).InList(147, 143, 126) && //Non vraisemblable !
((double?)@optioncode).InList(102, 455, 456, 106, 107, 457, 458, 108, 110, 113, 115, 117, 118, 119, 459, 120, 122, 460, 123, 124, 101, 125, 462,
463, 464, 465, 128, 129, 467, 130, 131, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 468, 148)
```

[23] [q107\\_gibier: 107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?](#)

```
/*Préserver uniquement les unités correspondants au produit*/ // si le nombre de tailles est supérieur à 1...
unitesTaillesValides.Values.Count(x=> x.produitCode == codeProduit_gibier && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode != null
// taille >1 ? // afficher les tailles dans le tableau plus les tailles "autres" ( unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.produitCode ==
codeProduit_gibier && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode == @optioncode // taille ) || ((long?)@optioncode).InList(98,99)
) : // sinon, n'afficher que les tailles dans le tableau unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.produitCode == codeProduit_gibier && // produit
x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode == @optioncode // taille )
```

[24] [q112\\_gibier\\_autre1: 112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?](#)

```
/*Préserver uniquement les unités correspondants au produit*/ unitesTaillesValides.Values.Where(x=> x.uniteCode == @rowcode &&
x.tailleCode != null ).Select(y=>y.tailleCode).Distinct().Count(>1 ? ( unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.uniteCode == @rowcode && // unité
x.tailleCode == @optioncode // taille ) || ((long?)@optioncode).InList(98,99) ) : unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.uniteCode == @rowcode &&
// unité x.tailleCode == @optioncode // taille )
```



Légende

Name of section	Enabling condition for this section	Type of question, scope	Variable name
SECTION 5: OTHER INCOME SOURCES	<div><p>Question title</p><p>Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur?</p><p>I This refers to family relations</p><p>E s3_time_other &gt; 0</p><p>V1 s4_re1_leaders_which.Contains(98)</p><p>M1 Can not be itself</p><p>V2 (s3_time_other_breeding_advice &lt;= (50 - s3_time_art_insem_advice))    s3_time_other_breeding_advice == 0</p><p>M2 This person is not in the list</p><p>F optioncode != s5_ignored_option_code</p></div>	<div><p>Answer options</p><p>MULTI-SELECT SCOPE: PREFILLED</p><p>01 <input type="checkbox"/> Community animal health workers</p><p>02 <input type="checkbox"/> Private</p><p>03 <input type="checkbox"/> Government</p><p>04 <input type="checkbox"/> Livestock keepers association</p><p>05 <input type="checkbox"/> NGO</p><p>And 5 other [13]</p></div>	<div><p>s4_re1_leaders_other</p></div>
<div><p>Additional information:</p><p>"I" – Question instruction</p><p>"E" – Enabling condition</p><p>"V1" – Validation condition N°1</p><p>"M1" – Message for validation N°1</p><p>"F" – Filter in Categorical questions</p></div>			
<div><p>Link to full set in appendix</p></div>			

Breadcrumbs

Type or roster	Roster Title
CHAPTER 3 IDENTIFICATION / Roster: generated by fixed list:	LEADER RELATION DETAILS
01	Ward Livestock Officer
02	Village Livestock Officer
99	Other (specify)
List items	

# NSU - NATIONALE - FRUITS- VF - MALI

## INFORMATIONS D'IDENTIFICATION DE L'ENQUÊTE DESCRIPTION DU QUESTIONNAIRE

### COUVERTURE

Pas de sous-sections, Pas de tableaux, Questions: 1, Textes statiques: 3.

### IDENTIFICATION ET RENSEIGNEMENTS DE CONTRÔLE

Sous-sections: 3, Pas de tableaux, Questions: 14.

#### 60.MANGUES

Pas de sous-sections, Tableaux 6, Questions: 26, Variables: 1.

#### 61.ANANAS

Pas de sous-sections, Tableaux 6, Questions: 26, Variables: 1.

#### 62.ORANGE

Pas de sous-sections, Tableaux 6, Questions: 26, Variables: 1.

#### 63.BANANE DOUCE

Pas de sous-sections, Tableaux 6, Questions: 26, Variables: 1.

#### 64.CITRONS

Pas de sous-sections, Tableaux 6, Questions: 26, Variables: 1.

#### 66.AVOCATS

Pas de sous-sections, Tableaux 6, Questions: 26, Variables: 1.

#### 67.PATÀQUES,MELON

Pas de sous-sections, Tableaux 6, Questions: 26, Variables: 1.

#### 68.DATTES

Pas de sous-sections, Tableaux 6, Questions: 26, Variables: 1.

#### 69.NOIX DE COCO

Pas de sous-sections, Tableaux 6, Questions: 26, Variables: 1.

#### 70.CANNE À SUCRE

Pas de sous-sections, Tableaux 6, Questions: 26, Variables: 1.

### OBSERVATIONS

Pas de sous-sections, Pas de tableaux, Questions: 7.

### ANNEXE A — CONDITIONS D'ACTIVATION

### ANNEXE B — CONDITIONS DE VALIDATION ET MESSAGES

### ANNEXE C — CATÉGORIES

LÉGENDE

INFORMATIONS D'IDENTIFICATION DE L'ENQUÊTE  
DESCRIPTION DU QUESTIONNAIRE

---

Informations de base

Titre NSU - NATIONALE - FRUITS- VF - MALI



# COUVERTURE

TEXTE STATIQUE

RÉPUBLIQUE DU MALI  
MINISTÈRE DE L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE LA POPULATION  
INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE

VAGUE

NUMÉRIQUE: ENTIER  
CHAMP D'APPLICATION: CACHÉ

TEXTE STATIQUE

ENQUÊTE DE MARCHÉ SUR LES UNITES NON-CONVENTIONNELLES 2016/2017 AVEC L'APPUI DE LA  
BANQUE MONDIALE

TEXTE STATIQUE

CONFIDENTIEL : La Loi No2016-005 du 24 Février 2016 régissant les statistiques publiques fait obligation aux personnes physiques et morales de répondre aux enquêtes Statistiques Officielles. Elle garantit aussi la confidentialité des réponses individuelles par des sanctions aux contrevenants prévues au Code Pénal.

## IDENTIFICATION ET RENSEIGNEMENTS DE CONTRÔLE

IDENTIFICATION ET RENSEIGNEMENTS DE CONTRÔLE  
A - IDENTIFICATION DU MARCHÉ

0.00. Pays

CHOIX UNIQUE  
CHAMP D'APPLICATION: CACHÉ

01 ☐ Benin  
02 ☐ Burkina Faso  
03 ☐ Côte d'Ivoire  
04 ☐ Guinée Bissau  
05 ☐ Mali  
06 ☐ Niger  
07 ☐ Sénégal  
08 ☐ Togo

0.01. Région

CHOIX UNIQUE  
CHAMP D'APPLICATION: IDENTIFIER

01 ☐ Kayes  
02 ☐ Koulikoro  
03 ☐ Sikasso  
04 ☐ Ségou  
05 ☐ Mopti  
06 ☐ Tombouctou  
07 ☐ Gao  
08 ☐ Kidal  
09 ☐ Bamako

0.02. Cercle	<p>CHOIX UNIQUE CHAMP D'APPLICATION: IDENTIFIER</p> <p>s00q02</p> <p>11 <input type="radio"/> Kayes  12 <input type="radio"/> Bafoulabe  13 <input type="radio"/> Diema  14 <input type="radio"/> Kenieba  15 <input type="radio"/> Kita  16 <input type="radio"/> Nioro  17 <input type="radio"/> Yelimane  21 <input type="radio"/> Koulikoro  22 <input type="radio"/> Banamba  23 <input type="radio"/> Dioila  24 <input type="radio"/> Kangaba  25 <input type="radio"/> Kati  26 <input type="radio"/> Kolokani  27 <input type="radio"/> Nara  31 <input type="radio"/> Sikasso  32 <input type="radio"/> Bougouni</p> <p><a href="#">Et 34 autres symboles [1]</a></p>
0.03. Commune	<p>CHOIX UNIQUE: BOÎTE COMBO CHAMP D'APPLICATION: IDENTIFIER</p> <p>s00q03</p> <p>1101 <input type="radio"/> Kayes  1102 <input type="radio"/> Bangassi  1103 <input type="radio"/> Colimbine  1104 <input type="radio"/> Diamou  1105 <input type="radio"/> Djelebou  1106 <input type="radio"/> Faleme  1107 <input type="radio"/> Fegui  1108 <input type="radio"/> Gory Gopela  1109 <input type="radio"/> Goumera  1110 <input type="radio"/> Guidimakan Keri Kaffo  1111 <input type="radio"/> Hawa de Mbaya  1112 <input type="radio"/> Karakoro  1113 <input type="radio"/> Kemene Tambo  1114 <input type="radio"/> Khouloum  1115 <input type="radio"/> Kouniakary  1116 <input type="radio"/> Koussane</p> <p><a href="#">Et 687 autres symboles [2]</a></p>
0.04. Milieu de résidence	<p>CHOIX UNIQUE CHAMP D'APPLICATION: CACHÉ</p> <p>s00q04</p> <p>01 <input type="radio"/> Urbain  02 <input type="radio"/> Rural</p>

<p>0.05. Village/Quartier</p>	<div>CHOIX UNIQUE</div> <div>CHAMP D'APPLICATION: IDENTIFIER</div> <div>s00q05</div> <div> <div>9104004</div> <div><input type="radio"/></div> <div>LafiabougouLafiabougou</div> </div> <div> <div>9104002</div> <div><input type="radio"/></div> <div>Hamdallaye</div> </div> <div> <div>9106001</div> <div><input type="radio"/></div> <div>Banankabougou</div> </div> <div> <div>7104014</div> <div><input type="radio"/></div> <div>Wabaria</div> </div> <div> <div>7106005</div> <div><input type="radio"/></div> <div>Forgho Sonrai</div> </div> <div> <div>7103010</div> <div><input type="radio"/></div> <div>Haoussa Foulane</div> </div> <div> <div>7101005</div> <div><input type="radio"/></div> <div>5iem quartier ou Dioulabougou</div> </div> <div> <div>7101009</div> <div><input type="radio"/></div> <div>Château</div> </div> <div> <div>7101007</div> <div><input type="radio"/></div> <div>7iem quartier ou Sosso Koira</div> </div> <div> <div>1301001</div> <div><input type="radio"/></div> <div>Diema</div> </div> <div> <div>1526002</div> <div><input type="radio"/></div> <div>Badinko</div> </div> <div> <div>1521010</div> <div><input type="radio"/></div> <div>Moro Moro</div> </div> <div> <div>1101003</div> <div><input type="radio"/></div> <div>Legal Segou</div> </div> <div> <div>1501012</div> <div><input type="radio"/></div> <div>Segoubougouni</div> </div> <div> <div>1601003</div> <div><input type="radio"/></div> <div>Diaka</div> </div> <div> <div>2104048</div> <div><input type="radio"/></div> <div>Sirakorola Est</div> </div> <div> <a href="#">Et 29 autres symboles [3]</a> </div>
<p>0.06.N° de la strate</p>	<div>NUMÉRIQUE: ENTIER</div> <div>CHAMP D'APPLICATION: CACHÉ</div> <div>s00q06</div> <div>-----</div>
<p>0.07. Numéro du marché dans la strate</p>	<div>NUMÉRIQUE: ENTIER</div> <div>CHAMP D'APPLICATION: CACHÉ</div> <div>s00q07</div> <div>-----</div>

<p>0.08. Nom du marché</p>	<div>CHOIX UNIQUE</div> <div>CHAMP D'APPLICATION: IDENTIFIER</div> <div>s00q08</div> <div> <div>91060011</div> <div><input type="radio"/></div> <div>Marché de Banankabougou</div> </div> <div> <div>91040021</div> <div><input type="radio"/></div> <div>Marché de Oulofobougou/Diafarana</div> </div> <div> <div>91040041</div> <div><input type="radio"/></div> <div>Marché de Lafiabougou</div> </div> <div> <div>71060052</div> <div><input type="radio"/></div> <div>Marché de Forgho Sonrai</div> </div> <div> <div>71030102</div> <div><input type="radio"/></div> <div>Marché de Haoussa Foulane</div> </div> <div> <div>71040142</div> <div><input type="radio"/></div> <div>Marché de Wabaria</div> </div> <div> <div>71010051</div> <div><input type="radio"/></div> <div>Damien Boiteux</div> </div> <div> <div>71010071</div> <div><input type="radio"/></div> <div>Marché de Sosso Koira</div> </div> <div> <div>71010091</div> <div><input type="radio"/></div> <div>Marché de Château</div> </div> <div> <div>15260022</div> <div><input type="radio"/></div> <div>Marché de Badinko</div> </div> <div> <div>13010012</div> <div><input type="radio"/></div> <div>Marché de Diema</div> </div> <div> <div>15210102</div> <div><input type="radio"/></div> <div>Marché de Moro Moro</div> </div> <div> <div>16010031</div> <div><input type="radio"/></div> <div>Marché Central Nioro</div> </div> <div> <div>11010031</div> <div><input type="radio"/></div> <div>Marché Central Kayes</div> </div> <div> <div>15010121</div> <div><input type="radio"/></div> <div>Marché Central Kita</div> </div> <div> <div>26020012</div> <div><input type="radio"/></div> <div>Marché central de Didieni</div> </div> <div> <a href="#">Et 29 autres symboles [4]</a> </div>
<p>0.09. Localisation du marché</p>	<div>GPS</div> <div>s00q09</div> <div> <div>N</div> <div>-----</div> </div> <div> <div>W</div> <div>-----</div> </div> <div> <div>A</div> <div>-----</div> </div>

0.10. Jours de marché	CHOIX MULTIPLE 01 <input type="checkbox"/> Lundi 02 <input type="checkbox"/> Mardi 03 <input type="checkbox"/> Mercredi 04 <input type="checkbox"/> Jeudi 05 <input type="checkbox"/> Vendredi 06 <input type="checkbox"/> Samedi 07 <input type="checkbox"/> Dimanche	s00q10
-----------------------	---	--------

IDENTIFICATION ET RENSEIGNEMENTS DE CONTRÔLE  
C - RENSEIGNEMENTS DE CONTRÔLE

0.13a. Date de début de la première visite	DATE: HEURE ACTUELLE .....	s00q13a
0.13b. Date de début de la deuxième visite E s00q14a!=null && s00q16==null	DATE: HEURE ACTUELLE .....	s00q13b
0.13c. Date de début de la troisième visite E s00q14b!=null && s00q16==null	DATE: HEURE ACTUELLE .....	s00q13c

60.MANGUES

VARIABLE 60	DOUBLE codeProduit_mangue
----------------	------------------------------

60.MANGUES  
Tableau: RELEVES  
génééré par une liste fixe  
unitesFixes\_mangue

- 100 Kg
- 147 Unité
- 143 Tas
- 128 Panier
- 136 Sac (25 Kg)
- 138 Sac (50 Kg)
- 135 Sac (100 Kg)
- 459 Charettee

1.04. L'article a-t-il été mesuré pour cette unité?	CHOIX UNIQUE 01 <input type="radio"/> Oui 02 <input type="radio"/> Non	q104_mangue
1.05. Pourquoi l'article n'a pas été mesuré pour cette unité? E q104_mangue==2 V1 //Si réponse à cette question est 1 ou 2 alors self<=2? //Le produit n'a pas été mesuré pour aucune autre unité unitesFixes_mangue.Count(x=>x.q104_mangue==1)==0: true M1 Erreur. Le produit a déjà été mesuré pour une autre unité sur ce marché . La réponse donnée ne convient donc pas. Veuillez corriger.	CHOIX UNIQUE 01 <input type="radio"/> Produit non-disponible à cette periode 02 <input type="radio"/> Produit non-disponible en général dans ce marché 03 <input type="radio"/> Unité non-utilisée dans ce marché 04 <input type="radio"/> Autre (à specifier)	q105_mangue

105.autre. Précisez	TEXTE	q105autre_mangue
E q105_mangue==4	.....	
1.06. Indiquer les mois où le produit sera disponible prochainement.	CHOIX MULTIPLE: ORDONNÉ	q106_mangue
E q105_mangue==1	01 <input type="checkbox"/> Janvier 02 <input type="checkbox"/> Février 03 <input type="checkbox"/> Mars 04 <input type="checkbox"/> Avril 05 <input type="checkbox"/> Mai 06 <input type="checkbox"/> Juin 07 <input type="checkbox"/> Juillet 08 <input type="checkbox"/> Août 09 <input type="checkbox"/> Septembre 10 <input type="checkbox"/> Octobre 11 <input type="checkbox"/> Novembre 12 <input type="checkbox"/> Décembre	
107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?	CHOIX MULTIPLE	q107_mangue
F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ // si le nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Count (x=> x.produitCode == codeProduit_mangue && // p <a href="#">Et 634 autres symboles [2]</a> E q104_mangue==1	00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique 01 <input type="checkbox"/> Petit 02 <input type="checkbox"/> Moyen 03 <input type="checkbox"/> Grand 04 <input type="checkbox"/> Quart 05 <input type="checkbox"/> Demi 06 <input type="checkbox"/> Entier 98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1 99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2	
108. Quelle balance a été utilisée?	CHOIX UNIQUE	q108_mangue
E q104_mangue==1	01 <input type="radio"/> Balance personnelle 02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché 03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché	
109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de fruits en %rosteritle% dans ce marché?	CHOIX UNIQUE	q109a_mangue
I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse. E /*visible que pour les unités dans la forme reste standard quel que soit le le produit*/ ((long?)@rowcode).InList(999) && q104_mangue==1 V1 //Si la réponse est NON self==2 && ((long?)@rowcode).InList(105,107,108,123,127,128,129,131,134,136,137,138,139,142,143,144,147,353,360,362,363,364,365,366,368,369,370,371)? // aucune photo précédent <a href="#">Et 190 autres symboles [1]</a> M1 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Oui pour continuer. V2 //Si la réponse est Oui self==1 && ((long?)@rowcode).InList(105,107,108,123,127,128,129,131,134,136,137,138,139,142,143,144,147,353,360,362,363,364,365,366,368,369,370,371)? unitesFixes_mangue.Cou <a href="#">Et 89 autres symboles [1]</a> M2 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Non pour continuer.	01 <input type="radio"/> Oui 02 <input type="radio"/> Non	
109. Prendre l'unité en image	IMAGE	q109_mangue
E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_mangue==1 && q109a_mangue==2    @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && <a href="#">Et 37 autres symboles [1]</a>		

60.MANGUES / RELEVES

## Tableau: PRIX ET POIDS

généré par choix multiple question [q107\\_mangue](#)

releve\_mangue

<div>Spécifier l'autre taille</div> <div>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</div>	<div>TEXTE</div> <div>q107autre_mangue</div> <div>.....</div>
<div>110b. Prix (FCFA)</div> <div>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50 \$nonZero</div> <div>M1 Le prixrenseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est p as un multiple de 500. Veuillez vérifier.</div> <div>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self&gt;0</div> <div>M2 Erreur. Le prixrenseigné doit être supérieur à 0.</div> <div>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_mangue.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). / / ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur a u présent prix All(y=&gt;y.q110 <a href="#">Et 15 autres symboles [2]</a></div> <div>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les u nités de taille plus importante.</div>	<div>NUMÉRIQUE: ENTIER</div> <div>q110b_mangue</div> <div>-----</div>
<div>110a. Poids (gramme)</div> <div>V1 self&gt;0</div> <div>M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger</div> <div>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_mangue.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). / / ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(y=&gt;y.q1 <a href="#">Et 17 autres symboles [3]</a></div> <div>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.</div>	<div>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL</div> <div>q110a_mangue</div> <div>-----</div>
<div>111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce produit?</div>	<div>CHOIX UNIQUE</div> <div>q111a_mangue</div> <div>01 <input type="radio"/> Oui</div> <div>02 <input type="radio"/> Non</div>
<div>111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées</div> <div>F //Affiche toutes les unités qui non listées pour ce produit !((double?)@optioncode).InList(100, 147, 143, 128, 136, 138, 135, 459) &amp;&amp; //Non vrais semblable !((double?)@optioncode).InList(102, 103, <a href="#">Et 159 autres symboles [1]</a></div> <div>E q111a_mangue==1</div>	<div>CHOIX MULTIPLE</div> <div>q111b_mangue</div> <div>100 <input type="checkbox"/> Kg</div> <div>147 <input type="checkbox"/> Unité</div> <div>143 <input type="checkbox"/> Tas</div> <div>128 <input type="checkbox"/> Panier</div> <div>136 <input type="checkbox"/> Sac (25 Kg)</div> <div>138 <input type="checkbox"/> Sac (50 Kg)</div> <div>135 <input type="checkbox"/> Sac (100 Kg)</div> <div>459 <input type="checkbox"/> Charetée</div> <div>468 <input type="checkbox"/> Tranche</div> <div>139 <input type="checkbox"/> Sachet</div> <div>129 <input type="checkbox"/> Paquet</div> <div>118 <input type="checkbox"/> Carton</div> <div>126 <input type="checkbox"/> Morceau</div> <div>099 <input type="checkbox"/> Autre</div>

<div>60.MANGUES</div> <div>Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES</div> <div>généralisé par choix multiple question <a href="#">q111b_mangue</a></div> <div>E q111b_mangue.Contains(@rowcode) &amp;&amp; @rowcode!=99</div>	
<div>112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</div> <div>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ unites TaillesValides.Values.Where(x=&gt; x.uniteCode == @rowcode &amp;&amp; x.tailleCode != null ).Select(y=&gt;y.tailleCode).Distinct().Count <a href="#">Et 322 autres symboles [3]</a></div> <div>V1 !self.Contains(0)    self.ContainsOnly(0)</div> <div>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</div>	<div>CHOIX MULTIPLE</div> <div>q112_mangue_autre1</div> <div>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</div> <div>01 <input type="checkbox"/> Petit</div> <div>02 <input type="checkbox"/> Moyen</div> <div>03 <input type="checkbox"/> Grand</div> <div>04 <input type="checkbox"/> Quart</div> <div>05 <input type="checkbox"/> Demi</div> <div>06 <input type="checkbox"/> Entier</div> <div>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</div> <div>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</div>

113. Quelle balance a été utilisée?	CHOIX UNIQUE 01 <input type="radio"/> Balance personnelle 02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché 03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché	q113_mangue_autre1
114.Prendre l'unité en image	IMAGE	q114_mangue_autre1
E @rowcode!=100 && @rowcode!=101    @rowcode!=100 && @rowcode!=101		

60.MANGUES / RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES  
Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE EXISTANTE  
génééré par choixmultiple question [q112\\_mangue\\_autre1](#) autre1releve\_mangue

Spécifier l'autre taille	TEXTE .....	q112autre_mangue_autre1
E ((long?)@rowcode).InList(98,99)		
115b. Prix (FCFA)	NUMÉRIQUE: ENTIER -----	q115b_mangue_autre1
V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500 \$nonZero M1 Le prixrenseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier. V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0 M2 Erreur. Le prixrenseigné doit être supérieur à 0. V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_mangue.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=> <a href="#">Et 27 autres symboles [4]</a> M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.		
115a. Poids (gramme)	NUMÉRIQUE: DÉCIMAL -----	q115a_mangue_autre1
V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self>0 M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger. V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_mangue.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(y <a href="#">Et 29 autres symboles [5]</a> M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites		
116. Faites la liste de ces autres unités non prévues de ce produit	LISTE .....	q116_mangue
E q111b_mangue.Contains(99)		

60.MANGUES  
Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES  
génééré par liste question [q116\\_mangue](#) unitesautre2mangue

117. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?	CHOIX MULTIPLE 00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique 01 <input type="checkbox"/> Petit 02 <input type="checkbox"/> Moyen 03 <input type="checkbox"/> Grand 04 <input type="checkbox"/> Quart 05 <input type="checkbox"/> Demi 06 <input type="checkbox"/> Entier 98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1 99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2	q117_mangue_autre2
V1 !self.Contains(0)    self.ContainsOnly(0) M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger		

118. Quelle balance a été utilisée?	CHOIX UNIQUE 01 <input type="radio"/> Balance personnelle 02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché 03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché	q118_mangue_autre2
119.Prendre l'unité en image	IMAGE	q119_mangue_autre2

60.MANGUES / RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES  
Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE  
génééré par choix multiple question [q117\\_mangue\\_autre2](#)

Spécifier l'autre taille	TEXTE	q117autre_mangue_autre2
E ((long?)@rowcode).InList(98,99)	.....	
120b. Prix (FCFA)	NUMÉRIQUE: ENTIER	q120b_mangue_autre2
V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500 \$nonZero M1 Le prixrenseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier. V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0 M2 Erreur. Le prixrenseigné doit être supérieur à 0. V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_mangue.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=> <a href="#">Et 27 autres symboles [6]</a> M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.	-----	
120a. Poids (gramme)	NUMÉRIQUE: DÉCIMAL	q120a_mangue_autre2
V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self>0 M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger. V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_mangue.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(y <a href="#">Et 29 autres symboles [7]</a> M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites	-----	

61.ANANAS

VARIABLE	DOUBLE	codeProduit_ananas
60		

61.ANANAS  
Tableau: RELEVES  
génééré par une liste fixe

147 Unité		
468 Tranche		
139 Sachet		
1.04. L'article a-t-il été mesuré pour cette unité?	CHOIX UNIQUE 01 <input type="radio"/> Oui 02 <input type="radio"/> Non	q104_ananas



<p>1.05. Pourquoi l'article n'a pas été mesuré pour cette unité?</p> <p>E q104_ananas==2</p> <p>V1 //Si réponse à cette question est 1 ou 2 alors self&lt;=2? //Le produit n'a pas été mesuré pour aucune autre unité unitesFixes_ananas.Count(x=&gt;x.q104_ananas==1)==0: true</p> <p>M1 Erreur. Le produit a déjà été mesuré pour une autre unité sur ce marché . La réponse donnée ne convient donc pas. Veuillez corriger.</p>	<p>CHOIX UNIQUE q105_ananas</p> <p>01 <input type="radio"/> Produit non-disponible à cette periode</p> <p>02 <input type="radio"/> Produit non-disponible en général dans ce marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Unité non-utilisée dans ce marché</p> <p>04 <input type="radio"/> Autre (à spécifier)</p>
<p>105.autre. Précisez</p> <p>E q105_ananas==4</p>	<p>TEXTE q105autre_ananas</p> <p>-----</p>
<p>1.06. Indiquer les mois où le produit sera disponible prochainement.</p> <p>E q105_ananas==1</p>	<p>CHOIX MULTIPLE: ORDONNÉ q106_ananas</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Janvier</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Février</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Mars</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Avril</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Mai</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Juin</p> <p>07 <input type="checkbox"/> Juillet</p> <p>08 <input type="checkbox"/> Août</p> <p>09 <input type="checkbox"/> Septembre</p> <p>10 <input type="checkbox"/> Octobre</p> <p>11 <input type="checkbox"/> Novembre</p> <p>12 <input type="checkbox"/> Décembre</p>
<p>107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ // si le nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Count (x=&gt; x.produitCode == codeProduit_ananas &amp;&amp; // p <a href="#">Et 634 autres symboles [5]</a></p> <p>E q104_ananas==1</p>	<p>CHOIX MULTIPLE q107_ananas</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p>
<p>108. Quelle balance a été utilisée?</p> <p>E q104_ananas==1</p>	<p>CHOIX UNIQUE q108_ananas</p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>
<p>109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de fruits en %rosteritle% dans ce marché?</p> <p>I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse.</p> <p>E /*Visible que pour les unités dans la forme reste standard quel que soit le le produit*/ ((long?)@rowcode).InList(999) &amp;&amp; q104_ananas==1</p> <p>V1 //Si la réponse est NON self==2 &amp;&amp; ((long?)@rowcode).InList(105,107,108,123,127,128,129,131,134,136,137,138,139,142,143,144,147,353,360,362,363,364,365,366,368,369,370,371)? // aucune photo précédent <a href="#">Et 190 autres symboles [8]</a></p> <p>M1 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé de fruits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Oui pour continuer.</p> <p>V2 //Si la réponse est Oui self==1 &amp;&amp; ((long?)@rowcode).InList(105,107,108,123,127,128,129,131,134,136,137,138,139,142,143,144,147,353,360,362,363,364,365,366,368,369,370,371)? unitesFixes_ananas.Cou <a href="#">Et 89 autres symboles [8]</a></p> <p>M2 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé de fruits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Non pour continuer.</p>	<p>CHOIX UNIQUE q109a_ananas</p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p>

109. Prendre l'unité en image	IMAGE	q109_ananas
E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo p récédente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_ananas==1 && q109a_ananas==2    @r owcode!=100 && @rowcode!=101 && <a href="#">Et 37 autres symboles [2]</a>		

61.ANANAS / RELEVES

Tableau: PRIX ET POIDS

génééré par choix multiple question [q107\\_ananas](#)

releve\_ananas

Spécifier l'autre taille	TEXTE	q107autre_ananas
E ((long?)@rowcode).InList(98,99)	.....	

110b. Prix (FCFA)	NUMÉRIQUE: ENTIER	q110b_ananas
V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50 \$nonZero M1 Le prixrenseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est p as un multiple de 500. Veuillez vérifier. V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0 M2 Erreur. Le prixrenseigné doit être supérieur à 0. V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_ananas.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). / / ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur a u présent prix All(y=>y.q110 <a href="#">Et 15 autres symboles [9]</a> M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les u nités de taille plus importante.	-----	

110a. Poids (gramme)	NUMÉRIQUE: DÉCIMAL	q110a_ananas
V1 self>0 M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_ananas.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). / / ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(y=>y.q1 <a href="#">Et 17 autres symboles [10]</a> M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.	-----	

111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce produit?	CHOIX UNIQUE	q111a_ananas
	01 <input type="radio"/> Oui	
	02 <input type="radio"/> Non	

111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées	CHOIX MULTIPLE	q111b_ananas
F //Affiche toutes les unités qui non listées pour ce produit !((double?)@o ptioncode).InList(147, 468, 139) && //Non vraisemblable !((double?)@ optioncode).InList(102, 103, 104, 456, 106, 107, 457, <a href="#">Et 134 autres symboles [4]</a> E q111a_ananas==1	100 <input type="checkbox"/> Kg 147 <input type="checkbox"/> Unité 143 <input type="checkbox"/> Tas 128 <input type="checkbox"/> Panier 136 <input type="checkbox"/> Sac (25 Kg) 138 <input type="checkbox"/> Sac (50 Kg) 135 <input type="checkbox"/> Sac (100 Kg) 459 <input type="checkbox"/> Charettée 468 <input type="checkbox"/> Tranche 139 <input type="checkbox"/> Sachet 129 <input type="checkbox"/> Paquet 118 <input type="checkbox"/> Carton 126 <input type="checkbox"/> Morceau 099 <input type="checkbox"/> Autre	

61.ANANAS

Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES

génééré par choix multiple question [q111b\\_ananas](#)

unitesautre1ananas

E q111b\_ananas.Contains(@rowcode) && @rowcode!=99

<p>112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ unites TaillesValides.Values.Where(x=&gt;x.uniteCode == @rowcode &amp;&amp; x.tailleCode != null ).Select(y=&gt;y.tailleCode).Distinct().Count <a href="#">Et 322 autres symboles [6]</a></p> <p>V1 !self.Contains(0)    self.Containsonly(0)</p> <p>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</p>	<p>CHOIX MULTIPLE q112_ananas_autre1</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p>
<p>113. Quelle balance a été utilisée?</p>	<p>CHOIX UNIQUE q113_ananas_autre1</p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>
<p>114.Prendre l'unité en image</p> <p>E @rowcode!=100 &amp;&amp; @rowcode!=101    @rowcode!=100 &amp;&amp; @rowcode!=101</p>	<p>IMAGE q114_ananas_autre1</p>

61.ANANAS / RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES  
Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE EXISTANTE  
généralisé par choix multiple question [q112\\_ananas\\_autre1](#) autre1releve\_ananas

<p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>	<p>TEXTE q112autre_ananas_autre1</p> <p>.....</p>
<p>115b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500 \$nonZero</p> <p>M1 Le prixrenseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self&gt;0</p> <p>M2 Erreur. Le prixrenseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_ananas.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=&gt; <a href="#">Et 27 autres symboles [11]</a></p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p>	<p>NUMÉRIQUE: ENTIER q115b_ananas_autre1</p> <p>-----</p>
<p>115a. Poids (gramme)</p> <p>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self&gt;0</p> <p>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillezle corriger.</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_ananas.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(y <a href="#">Et 29 autres symboles [12]</a></p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites</p>	<p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL q115a_ananas_autre1</p> <p>-----</p>
<p>116. Faites la liste de ces autres unités non prévues de ce produit</p> <p>E q111b_ananas.Contains(99)</p>	<p>LISTE q116_ananas</p> <p>.....</p>

61.ANANAS  
Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES  
généralisé par liste question [q116\\_ananas](#) unitesautre2ananas

<div>117. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</div> <div><div>V1</div> !self.Contains(0)    self.Containsonly(0)</div> <div>M1</div> Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger
--

61.ANANAS / RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES  
Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE  
généralisé par choix multiple question [q117\\_ananas\\_autre2](#)

généralisé par choix multiple question q117_ananas_autre2		
autre2releve_ananas		
Spécifier l'autre taille	TEXTE	q117autre_ananas_autre2
((long?)@rowcode).InList(98,99)	.....	
120b. Prix (FCFA)	NUMÉRIQUE: ENTIER	q120b_ananas_autre2
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500 \$nonZero	-----	
Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.		
//Le prix doit être supérieur à 0 self>0		
Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.		
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_ananas.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=> <a href="#">Et 27 autres symboles [13]</a>		
Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.		
120a. Poids (gramme)	NUMÉRIQUE: DÉCIMAL	q120a_ananas_autre2
//Le poids doit être supérieur à 0 self>0	-----	
Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.		
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_ananas.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(y <a href="#">Et 29 autres symboles [14]</a>		
Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites		

V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self&gt;0

M2

V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve\_ananas.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=> [Et 27 autres symboles \[13\]](#))

M3

62.ORANGE

VARIABLE	DOUBLE	codeProduit_orange
62		

62.ORANGE  
Tableau: RELEVES  
généralisé par une liste fixe

		unitesFixes_orange
100	Kg	

147 Unité  
143 Tas  
128 Panier

1.04. L'article a-t-il été mesuré pour cette unité?	CHOIX UNIQUE <span style="float: right;">q104_orange</span> 01 <input type="radio"/> Oui 02 <input type="radio"/> Non
1.05. Pourquoi l'article n'a pas été mesuré pour cette unité?	CHOIX UNIQUE <span style="float: right;">q105_orange</span> 01 <input type="radio"/> Produit non-disponible à cette période 02 <input type="radio"/> Produit non-disponible en général dans ce marché 03 <input type="radio"/> Unité non-utilisée dans ce marché 04 <input type="radio"/> Autre (à spécifier)
105.autre. Précisez	TEXTE <span style="float: right;">q105autre_orange</span> .....
1.06. Indiquer les mois où le produit sera disponible prochainement.	CHOIX MULTIPLE: ORDONNÉ <span style="float: right;">q106_orange</span> 01 <input type="checkbox"/> Janvier 02 <input type="checkbox"/> Février 03 <input type="checkbox"/> Mars 04 <input type="checkbox"/> Avril 05 <input type="checkbox"/> Mai 06 <input type="checkbox"/> Juin 07 <input type="checkbox"/> Juillet 08 <input type="checkbox"/> Août 09 <input type="checkbox"/> Septembre 10 <input type="checkbox"/> Octobre 11 <input type="checkbox"/> Novembre 12 <input type="checkbox"/> Décembre
107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?	CHOIX MULTIPLE <span style="float: right;">q107_orange</span> 00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique 01 <input type="checkbox"/> Petit 02 <input type="checkbox"/> Moyen 03 <input type="checkbox"/> Grand 04 <input type="checkbox"/> Quart 05 <input type="checkbox"/> Demi 06 <input type="checkbox"/> Entier 98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1 99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2
108. Quelle balance a été utilisée?	CHOIX UNIQUE <span style="float: right;">q108_orange</span> 01 <input type="radio"/> Balance personnelle 02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché 03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché

<p>109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de fruits en %rosteritle% dans ce marché?</p> <p>I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse.</p> <p>E /*Visible que pour les unités dans la forme reste standard quel que soit le le produit*/ ((long?)@rowcode).InList(999) &amp;&amp; q104_orange==1</p> <p>V1 //Si la réponse est NON self==2 &amp;&amp; ((long?)@rowcode).InList(105,107,108,123,127,128,129,131,134,136,137,138,139,142,143,144,147,353,360,362,363,364,365,366,368,369,370,371)? // aucune photo précédente <a href="#">Et 190 autres symboles [15]</a></p> <p>M1 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Oui pour continuer.</p> <p>V2 //Si la réponse est Oui self==1 &amp;&amp; ((long?)@rowcode).InList(105,107,108,123,127,128,129,131,134,136,137,138,139,142,143,144,147,353,360,362,363,364,365,366,368,369,370,371)? unitesFixes_orange.Cou <a href="#">Et 89 autres symboles [15]</a></p> <p>M2 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Non pour continuer.</p>	<p>CHOIX UNIQUE</p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p> <p>q109a_orange</p>
<p>109. Prendre l'unité en image</p> <p>E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 &amp;&amp; @rowcode!=101 &amp;&amp; q104_orange==1 &amp;&amp; q109a_orange==2    @rowcode!=100 &amp;&amp; @rowcode!=101 &amp;&amp; <a href="#">Et 37 autres symboles [3]</a></p>	<p>IMAGE</p> <p>q109_orange</p>

62.ORANGE / RELEVES

## Tableau: PRIX ET POIDS

génééré par choix multiple question [q107\\_orange](#)

releve\_orange

<p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>	<p>TEXTE</p> <p>q107autre_orange</p> <p>.....</p>
<p>110b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50 \$nonZero</p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self&gt;0</p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_orange.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). / / ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=&gt;y.q110 <a href="#">Et 15 autres symboles [16]</a></p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p>	<p>NUMÉRIQUE: ENTIER</p> <p>q110b_orange</p> <p>-----</p>
<p>110a. Poids (gramme)</p> <p>V1 self&gt;0</p> <p>M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_orange.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). / / ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(y=&gt;y.q1 <a href="#">Et 17 autres symboles [17]</a></p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.</p>	<p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL</p> <p>q110a_orange</p> <p>-----</p>
<p>111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce produit?</p>	<p>CHOIX UNIQUE</p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p> <p>q111a_orange</p>

111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées

F //Affiche toutes les unités qui non listées pour ce produit !((double?)@optioncode).InList(100, 147, 143, 128) && //Non vraisemblable !((double?)@optioncode).InList(102, 103, 104, 456, 106, 107, [Et 139 autres symboles \[7\]](#)  
E q111a\_orange==1

CHOIX MULTIPLE

q111b\_orange

- 100 ☐ Kg  
147 ☐ Unité  
143 ☐ Tas  
128 ☐ Panier  
136 ☐ Sac (25 Kg)  
138 ☐ Sac (50 Kg)  
135 ☐ Sac (100 Kg)  
459 ☐ Charette  
468 ☐ Tranche  
139 ☐ Sachet  
129 ☐ Paquet  
118 ☐ Carton  
126 ☐ Morceau  
099 ☐ Autre

62.ORANGE

Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES

généré par choix multiple question [q111b\\_orange](#)

unitesautre1orange

E q111b\_orange.Contains(@rowcode) && @rowcode!=99

112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?

F /\*Présenter uniquement les unités correspondants au produit\*/ unites  
TaillesValides.Values.Where(x=>x.uniteCode == @rowcode && x.tailleCode != null ).Select(y=>y.tailleCode).Distinct().Count  
[Et 322 autres symboles \[9\]](#)  
V1 !self.Contains(0) || self.ContainsOnly(0)  
M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger

CHOIX MULTIPLE

q112\_orange\_autre1

- 00 ☐ Unité de taille unique  
01 ☐ Petit  
02 ☐ Moyen  
03 ☐ Grand  
04 ☐ Quart  
05 ☐ Demi  
06 ☐ Entier  
98 ☐ Autre taille 1  
99 ☐ Autre taille 2

113. Quelle balance a été utilisée?

CHOIX UNIQUE

q113\_orange\_autre1

- 01 ☐ Balance personnelle  
02 ☐ Balance certifiée du marché  
03 ☐ Balance non-certifiée du marché

114.Prendre l'unité en image

IMAGE

q114\_orange\_autre1

E @rowcode!=100 && @rowcode!=101 || @rowcode!=100 && @rowcode!=101

62.ORANGE / RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES

Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE EXISTANTE

généré par choix multiple question [q112\\_orange\\_autre1](#)

autre1releve\_orange

Spécifier l'autre taille

TEXTE

q112autre\_orange\_autre1

E ((long?)@rowcode).InList(98,99)

.....

<p><b>115b. Prix (FCFA)</b></p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500 \$nonZero</p> <p>M1 Le prixrenseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillezvérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self&gt;0</p> <p>M2 Erreur. Le prixrenseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_orange.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=&gt; <a href="#">Et 27 autres symboles [18]</a>)</p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p>	<p>NUMÉRIQUE: ENTIER q115b_orange_autre1</p> <p>-----</p>
<p><b>115a. Poids (gramme)</b></p> <p>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self&gt;0</p> <p>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillezle corriger.</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_orange.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(y <a href="#">Et 29 autres symboles [19]</a>)</p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites</p>	<p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL q115a_orange_autre1</p> <p>-----</p>
<p><b>116. Faites la liste de ces autres unités non prévues de ce produit</b></p> <p>E q111b_orange.Contains(99)</p>	<p>LISTE q116_orange</p> <p>.....</p>

62.ORANGE

## Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES

génééré par liste question [q116\\_orange](#)

unitesautre2orange

<p><b>117. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</b></p> <p>V1 !self.Contains(0)    self.Containsonly(0)</p> <p>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</p>	<p>CHOIX MULTIPLE q117_orange_autre2</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p>
<p><b>118. Quelle balance a été utilisée?</b></p>	<p>CHOIX UNIQUE q118_orange_autre2</p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>
<p><b>119. Prendre l'unité en image</b></p>	<p>IMAGE q119_orange_autre2</p>

62.ORANGE / RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES

## Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE

génééré par choix multiple question [q117\\_orange\\_autre2](#)

autre2releve\_orange

<p><b>Spécifier l'autre taille</b></p> <p>E ((long? )@rowcode) .InList(98,99)</p>	<p>TEXTE q117autre_orange_autre2</p> <p>.....</p>
---	---



<p>120b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500 \$nonZero</p> <p>M1 Le prixrenseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self&gt;0</p> <p>M2 Erreur. Le prixrenseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_orange.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=&gt; <a href="#">Et 27 autres symboles [20]</a>)</p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p>	<p>NUMÉRIQUE: ENTIER q120b_orange_autre2</p> <p>-----</p>
<p>120a. Poids (gramme)</p> <p>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self&gt;0</p> <p>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_orange.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(y <a href="#">Et 29 autres symboles [21]</a>)</p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites</p>	<p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL q120a_orange_autre2</p> <p>-----</p>

## 63.BANANE DOUCE

VARIABLE	DOUBLE	codeProduit_bandouce
63		

63.BANANE DOUCE  
Tableau: RELEVES  
général par une liste fixe

unitesFixes\_bandouce

100 Kg  
147 Unité  
143 Tas  
128 Panier

1.04. L'article a-t-il été mesuré pour cette unité?	CHOIX UNIQUE q104_bandouce
	01 <input type="radio"/> Oui 02 <input type="radio"/> Non
1.05. Pourquoi l'article n'a pas été mesuré pour cette unité?	CHOIX UNIQUE q105_bandouce
E q104_bandouce==2	
V1 //Si réponse à cette question est 1 ou 2 alors self<=2? //Le produit n'a pas été mesuré pour aucune autre unité unitesFixes_bandouce.Count(x=>x.q104_bandouce==1)==0: true	
M1 Erreur. Le produit a déjà été mesuré pour une autre unité sur ce marché. La réponse donnée ne convient donc pas. Veuillez corriger.	
105.autre. Précisez	TEXTE q105autre_bandouce
E q105_bandouce==4	-----

<p>1.06. Indiquer les mois où le produit sera disponible prochainement.</p> <p>E q105_bandouce==1</p>	<p>CHOIX MULTIPLE: ORDONNÉ q106_bandouce</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Janvier</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Février</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Mars</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Avril</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Mai</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Juin</p> <p>07 <input type="checkbox"/> Juillet</p> <p>08 <input type="checkbox"/> Août</p> <p>09 <input type="checkbox"/> Septembre</p> <p>10 <input type="checkbox"/> Octobre</p> <p>11 <input type="checkbox"/> Novembre</p> <p>12 <input type="checkbox"/> Décembre</p>
<p>107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ // si le nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Count (x=&gt; x.produitCode == codeProduit_bandouce &amp;&amp; // <a href="#">Et 640 autres symboles [11]</a></p> <p>E q104_bandouce==1</p>	<p>CHOIX MULTIPLE q107_bandouce</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p>
<p>108. Quelle balance a été utilisée?</p> <p>E q104_bandouce==1</p>	<p>CHOIX UNIQUE q108_bandouce</p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>
<p>109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de fruits en %rosteritle% dans ce marché?</p> <p>I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse.</p> <p>E /*Visible que pour les unités dans la forme reste standard quel que soit le le produit*/ ((long?)@rowcode).InList(999) &amp;&amp; q104_bandouce==1</p> <p>V1 //Si la réponse est NON self==2 &amp;&amp; ((long?)@rowcode).InList(105,107,108,123,127,128,129,131,134,136,137,138,139,142,143,144,147,353,360,362,363,364,365,366,368,369,370,371)? // aucune photo précédent <a href="#">Et 194 autres symboles [22]</a></p> <p>M1 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Oui pour continuer.</p> <p>V2 //Si la réponse est Oui self==1 &amp;&amp; ((long?)@rowcode).InList(105,107,108,123,127,128,129,131,134,136,137,138,139,142,143,144,147,353,360,362,363,364,365,366,368,369,370,371)? unitesFixes_bandouce.C <a href="#">Et 93 autres symboles [22]</a></p> <p>M2 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Non pour continuer.</p>	<p>CHOIX UNIQUE q109a_bandouce</p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p>
<p>109. Prendre l'unité en image</p> <p>E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 &amp;&amp; @rowcode!=101 &amp;&amp; q104_bandouce==1 &amp;&amp; q109a_bandouce==2   @rowcode!=100 &amp;&amp; @rowcode!=10 <a href="#">Et 45 autres symboles [4]</a></p>	<p>IMAGE q109_bandouce</p>

<p>63.BANANE DOUCE / RELEVES</p> <p>Tableau: PRIX ET POIDS</p> <p>généré par choix multiple question <a href="#">q107_bandouce</a></p>	<p>releve_bandouce</p>
<p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>	<p>TEXTE q107autre_bandouce</p> <p>.....</p>

<p>110b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50 \$nonZero</p> <p>M1 Le prixrenseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillezvérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self&gt;0</p> <p>M2 Erreur. Le prixrenseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_bandouce.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=&gt;y.q1 <a href="#">Et 19 autres symboles [23]</a>)</p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p>	<p>NUMÉRIQUE: ENTIER</p> <p>q110b_bandouce</p> <p>-----</p>
<p>110a. Poids (gramme)</p> <p>V1 self&gt;0</p> <p>M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_bandouce.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(y=&gt;y. <a href="#">Et 21 autres symboles [24]</a>)</p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.</p>	<p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL</p> <p>q110a_bandouce</p> <p>-----</p>
<p>111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce produit?</p>	<p>CHOIX UNIQUE</p> <p>q111a_bandouce</p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p>
<p>111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées</p> <p>F //Affiche toutes les unités qui non listées pour ce produit !((double?)@optioncode).InList(100, 147, 143, 128) &amp;&amp; //Non vraisemblable !((double?)@optioncode).InList(102, 103, 104, 456, 106, 107, <a href="#">Et 139 autres symboles [10]</a>)</p> <p>E q111a_bandouce==1</p>	<p>CHOIX MULTIPLE</p> <p>q111b_bandouce</p> <p>100 <input type="checkbox"/> Kg</p> <p>147 <input type="checkbox"/> Unité</p> <p>143 <input type="checkbox"/> Tas</p> <p>128 <input type="checkbox"/> Panier</p> <p>136 <input type="checkbox"/> Sac (25 Kg)</p> <p>138 <input type="checkbox"/> Sac (50 Kg)</p> <p>135 <input type="checkbox"/> Sac (100 Kg)</p> <p>459 <input type="checkbox"/> Charette</p> <p>468 <input type="checkbox"/> Tranche</p> <p>139 <input type="checkbox"/> Sachet</p> <p>129 <input type="checkbox"/> Paquet</p> <p>118 <input type="checkbox"/> Carton</p> <p>126 <input type="checkbox"/> Morceau</p> <p>099 <input type="checkbox"/> Autre</p>

<p>63.BANANE DOUCE</p> <p>Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES</p> <p>généralisé par choix multiple question <a href="#">q111b_bandouce</a></p> <p>E q111b_bandouce.Contains(@rowcode) &amp;&amp; @rowcode!=99</p>	
<p>112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ unitesTaillesValides.Values.Where(x=&gt;x.uniteCode == @rowcode &amp;&amp; x.tailleCode != null ).Select(y=&gt;y.tailleCode).Distinct().Count <a href="#">Et 322 autres symboles [12]</a></p> <p>V1 !self.Contains(0)    self.ContainsOnly(0)</p> <p>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</p>	<p>CHOIX MULTIPLE</p> <p>q112_bandouce_autre1</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p>

113. Quelle balance a été utilisée?	CHOIX UNIQUE 01 <input type="radio"/> Balance personnelle 02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché 03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché	q113_bandouce_autre1
114.Prendre l'unité en image	IMAGE	q114_bandouce_autre1
E @rowcode!=100 && @rowcode!=101    @rowcode!=100 && @rowcode!=101		

63.BANANE DOUCE / RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES

Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE EXISTANTE

génééré par choixmultiple question [q112\\_bandouce\\_autre1](#)

autre1releve\_bandouce

Spécifier l'autre taille	TEXTE	q112autre_bandouce_autre1
E ((long?)@rowcode).InList(98,99)	.....	
115b. Prix (FCFA)	NUMÉRIQUE: ENTIER	q115b_bandouce_autre1
V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500 \$nonZero M1 Le prixrenseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier. V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0 M2 Erreur. Le prixrenseigné doit être supérieur à 0. V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_bandouce.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y <a href="#">Et 31 autres symboles [25]</a> M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.	-----	
115a. Poids (gramme)	NUMÉRIQUE: DÉCIMAL	q115a_bandouce_autre1
V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self>0 M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger. V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_bandouce.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All <a href="#">Et 33 autres symboles [26]</a> M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites	-----	
116. Faites la liste de ces autres unités non prévues de ce produit	LISTE	q116_bandouce
E q111b_bandouce.Contains(99)	.....	

63.BANANE DOUCE

Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES

génééré par liste question [q116\\_bandouce](#)

unitesautre2bandouce

117. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?	CHOIX MULTIPLE	q117_bandouce_autre2
V1 !self.Contains(0)    self.ContainsOnly(0) M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger	00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique 01 <input type="checkbox"/> Petit 02 <input type="checkbox"/> Moyen 03 <input type="checkbox"/> Grand 04 <input type="checkbox"/> Quart 05 <input type="checkbox"/> Demi 06 <input type="checkbox"/> Entier 98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1 99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2	

118. Quelle balance a été utilisée?	CHOIX UNIQUE 01 <input type="radio"/> Balance personnelle 02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché 03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché	q118_bandouce_autre2
119.Prendre l'unité en image	IMAGE	q119_bandouce_autre2

63.BANANE DOUCE / RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREWUES

Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE

génééré par choix multiple question [q117\\_bandouce\\_autre2](#)

autre2releve\_bandouce

Spécifier l'autre taille	TEXTE	q117autre_bandouce_autre2
E ((long? )@rowcode) .InList(98,99)	.....	
120b. Prix (FCFA)	NUMÉRIQUE: ENTIER	q120b_bandouce_autre2
V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500 \$nonZero	-----	
M1 Le prixrenseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.		
V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0		
M2 Erreur. Le prixrenseigné doit être supérieur à 0.		
V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_bandouce.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y <a href="#">Et 31 autres symboles [27]</a> )		
M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.		
120a. Poids (gramme)	NUMÉRIQUE: DÉCIMAL	q120a_bandouce_autre2
V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self>0	-----	
M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.		
V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_bandouce.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All <a href="#">Et 33 autres symboles [28]</a>		
M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites		

64.CITRONS

VARIABLE	DOUBLE	codeProduit_citron
64		

64.CITRONS

Tableau: RELEVES

génééré par une liste fixe

unitesFixes\_citron

- 100 Kg
- 147 Unité
- 143 Tas
- 128 Panier
- 139 Sachet

1.04. L'article a-t-il été mesuré pour cette unité?	CHOIX UNIQUE 01 <input type="radio"/> Oui 02 <input type="radio"/> Non	q104_citron
---	--	-------------

<p>1.05. Pourquoi l'article n'a pas été mesuré pour cette unité?</p> <p>E q104_citron==2</p> <p>V1 //Si réponse à cette question est 1 ou 2 alors self&lt;=2? //Le produit n'a pas été mesuré pour aucune autre unité unitesFixes_citron.Count(x=&gt;x.q104_citron==1)==0: true</p> <p>M1 Erreur. Le produit a déjà été mesuré pour une autre unité sur ce marché . La réponse donnée ne convient donc pas. Veuillez corriger.</p>	<p>CHOIX UNIQUE q105_citron</p> <p>01 <input type="radio"/> Produit non-disponible à cette periode</p> <p>02 <input type="radio"/> Produit non-disponible en général dans ce marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Unité non-utilisée dans ce marché</p> <p>04 <input type="radio"/> Autre (à spécifier)</p>
<p>105.autre. Précisez</p> <p>E q105_citron==4</p>	<p>TEXTE q105autre_citron</p> <p>-----</p>
<p>1.06. Indiquer les mois où le produit sera disponible prochainement.</p> <p>E q105_citron==1</p>	<p>CHOIX MULTIPLE: ORDONNÉ q106_citron</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Janvier</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Février</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Mars</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Avril</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Mai</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Juin</p> <p>07 <input type="checkbox"/> Juillet</p> <p>08 <input type="checkbox"/> Août</p> <p>09 <input type="checkbox"/> Septembre</p> <p>10 <input type="checkbox"/> Octobre</p> <p>11 <input type="checkbox"/> Novembre</p> <p>12 <input type="checkbox"/> Décembre</p>
<p>107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ // si le nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Count (x=&gt; x.produitCode == codeProduit_citron &amp;&amp; // p <a href="#">Et 634 autres symboles [14]</a></p> <p>E q104_citron==1</p>	<p>CHOIX MULTIPLE q107_citron</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p>
<p>108. Quelle balance a été utilisée?</p> <p>E q104_citron==1</p>	<p>CHOIX UNIQUE q108_citron</p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>
<p>109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de fruits en %rosteritle% dans ce marché?</p> <p>I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse.</p> <p>E /*Visible que pour les unités dans la forme reste standard quel que soit le le produit*/ ((long?)@rowcode).InList(999) &amp;&amp; q104_citron==1</p> <p>V1 //Si la réponse est NON self==2 &amp;&amp; ((long?)@rowcode).InList(105,107,108,123,127,128,129,131,134,136,137,138,139,142,143,144,147,353,360,362,363,364,365,366,368,369,370,371)? // aucune photo précédent <a href="#">Et 190 autres symboles [29]</a></p> <p>M1 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Oui pour continuer.</p> <p>V2 //Si la réponse est Oui self==1 &amp;&amp; ((long?)@rowcode).InList(105,107,108,123,127,128,129,131,134,136,137,138,139,142,143,144,147,353,360,362,363,364,365,366,368,369,370,371)? unitesFixes_citron.Count(<a href="#">Et 89 autres symboles [29]</a></p> <p>M2 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Non pour continuer.</p>	<p>CHOIX UNIQUE q109a_citron</p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p>

109. Prendre l'unité en image	IMAGE	q109_citron
E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo p récédente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_citron==1 && q109a_citron==2    @r owcode!=100 && @rowcode!=101 && <a href="#">Et 37 autres symboles [5]</a>		

64.CITRONS / RELEVES	
Tableau: PRIX ET POIDS	
génééré par choix multiple question <a href="#">q107_citron</a>	releve_citron

Spécifier l'autre taille	TEXTE	q107autre_citron
E ((long?)@rowcode).InList(98,99)	.....	

110b. Prix (FCFA)	NUMÉRIQUE: ENTIER	q110b_citron
V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50 \$nonZero M1 Le prixrenseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est p as un multiple de 500. Veuillez vérifier. V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0 M2 Erreur. Le prixrenseigné doit être supérieur à 0. V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_citron.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). / / ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur a u présent prix All(y=>y.q110 <a href="#">Et 15 autres symboles [30]</a> M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les u nités de taille plus importante.	-----	

110a. Poids (gramme)	NUMÉRIQUE: DÉCIMAL	q110a_citron
V1 self>0 M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_citron.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). / / ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(y=>y.q1 <a href="#">Et 17 autres symboles [31]</a> M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.	-----	

111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce produit?	CHOIX UNIQUE	q111a_citron
	01 <input type="radio"/> Oui	
	02 <input type="radio"/> Non	

111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées	CHOIX MULTIPLE	q111b_citron
F //Affiche toutes les unités qui non listées pour ce produit !((double?)@o ptioncode).InList(100, 147, 143, 128, 139) && //Non vraisemblable !((d ouble?)@optioncode).InList(102, 103, 104, 456, 106, <a href="#">Et 144 autres symboles [13]</a> E q111a_citron==1	100 <input type="checkbox"/> Kg 147 <input type="checkbox"/> Unité 143 <input type="checkbox"/> Tas 128 <input type="checkbox"/> Panier 136 <input type="checkbox"/> Sac (25 Kg) 138 <input type="checkbox"/> Sac (50 Kg) 135 <input type="checkbox"/> Sac (100 Kg) 459 <input type="checkbox"/> Charettée 468 <input type="checkbox"/> Tranche 139 <input type="checkbox"/> Sachet 129 <input type="checkbox"/> Paquet 118 <input type="checkbox"/> Carton 126 <input type="checkbox"/> Morceau 099 <input type="checkbox"/> Autre	

64.CITRONS	
Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES	
génééré par choix multiple question <a href="#">q111b_citron</a>	unitesautre1citron
E q111b_citron.Contains(@rowcode) && @rowcode!=99	

<p>112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ unites TaillesValides.Values.Where(x=&gt;x.uniteCode == @rowcode &amp;&amp; x.tailleCode != null ).Select(y=&gt;y.tailleCode).Distinct().Count <a href="#">Et 322 autres symboles [15]</a></p> <p>V1 !self.Contains(0)    self.Containsonly(0)</p> <p>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</p>	<p>CHOIX MULTIPLE q112_citron_autre1</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p>
<p>113. Quelle balance a été utilisée?</p>	<p>CHOIX UNIQUE q113_citron_autre1</p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>
<p>114.Prendre l'unité en image</p> <p>E @rowcode!=100 &amp;&amp; @rowcode!=101    @rowcode!=100 &amp;&amp; @rowcode!=101</p>	<p>IMAGE q114_citron_autre1</p>

64.CITRONS / RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES  
Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE EXISTANTE  
généralisé par choix multiple question [q112\\_citron\\_autre1](#)

<p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>	<p>TEXTE q112autre_citron_autre1</p> <p>.....</p>
<p>115b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500 \$nonZero</p> <p>M1 Le prixrenseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self&gt;0</p> <p>M2 Erreur. Le prixrenseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_citron.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=&gt; <a href="#">Et 27 autres symboles [32]</a></p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p>	<p>NUMÉRIQUE: ENTIER q115b_citron_autre1</p> <p>-----</p>
<p>115a. Poids (gramme)</p> <p>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self&gt;0</p> <p>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_citron.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(y <a href="#">Et 29 autres symboles [33]</a></p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites</p>	<p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL q115a_citron_autre1</p> <p>-----</p>
<p>116. Faites la liste de ces autres unités non prévues de ce produit</p> <p>E q111b_citron.Contains(99)</p>	<p>LISTE q116_citron</p> <p>.....</p>

64.CITRONS  
Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES  
généralisé par liste question [q116\\_citron](#)

unitesautre2citron



117. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?  V1 !self.Contains(0)    self.Containsonly(0) M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger	CHOIX MULTIPLE q117_citron_autre2 00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique 01 <input type="checkbox"/> Petit 02 <input type="checkbox"/> Moyen 03 <input type="checkbox"/> Grand 04 <input type="checkbox"/> Quart 05 <input type="checkbox"/> Demi 06 <input type="checkbox"/> Entier 98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1 99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2
118. Quelle balance a été utilisée?	CHOIX UNIQUE q118_citron_autre2 01 <input type="radio"/> Balance personnelle 02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché 03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché
119.Prendre l'unité en image	IMAGE q119_citron_autre2

64.CITRONS / RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES  
Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE  
généralisé par choix multiple question [q117\\_citron\\_autre2](#)

autre2releve_citron	
Spécifier l'autre taille  E ((long?)@rowcode).InList(98,99)	TEXTE q117autre_citron_autre2 .....
120b. Prix (FCFA)  V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500 \$nonZero M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier. V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0 M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0. V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_citron.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=> <a href="#">Et 27 autres symboles [34]</a> ) M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.	NUMÉRIQUE: ENTIER q120b_citron_autre2 -----
120a. Poids (gramme)  V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self>0 M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger. V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_citron.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(y <a href="#">Et 29 autres symboles [35]</a> ) M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites	NUMÉRIQUE: DÉCIMAL q120a_citron_autre2 -----

66.AVOCATS

VARIABLE 66	DOUBLE codeProduit_avocat
----------------	------------------------------

66.AVOCATS  
Tableau: RELEVES  
généralisé par une liste fixe

unitesFixes_avocat	
100	Kg

147 Unité

143 Tas

1.04. L'article a-t-il été mesuré pour cette unité?	CHOIX UNIQUE <span style="float: right;">q104_avocat</span> 01 <input type="radio"/> Oui 02 <input type="radio"/> Non
1.05. Pourquoi l'article n'a pas été mesuré pour cette unité?	CHOIX UNIQUE <span style="float: right;">q105_avocat</span> 01 <input type="radio"/> Produit non-disponible à cette période 02 <input type="radio"/> Produit non-disponible en général dans ce marché 03 <input type="radio"/> Unité non-utilisée dans ce marché 04 <input type="radio"/> Autre (à spécifier)
105.autre. Précisez	TEXTE <span style="float: right;">q105autre_avocat</span> .....
1.06. Indiquer les mois où le produit sera disponible prochainement.	CHOIX MULTIPLE: ORDONNÉ <span style="float: right;">q106_avocat</span> 01 <input type="checkbox"/> Janvier 02 <input type="checkbox"/> Février 03 <input type="checkbox"/> Mars 04 <input type="checkbox"/> Avril 05 <input type="checkbox"/> Mai 06 <input type="checkbox"/> Juin 07 <input type="checkbox"/> Juillet 08 <input type="checkbox"/> Août 09 <input type="checkbox"/> Septembre 10 <input type="checkbox"/> Octobre 11 <input type="checkbox"/> Novembre 12 <input type="checkbox"/> Décembre
107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?	CHOIX MULTIPLE <span style="float: right;">q107_avocat</span> 00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique 01 <input type="checkbox"/> Petit 02 <input type="checkbox"/> Moyen 03 <input type="checkbox"/> Grand 04 <input type="checkbox"/> Quart 05 <input type="checkbox"/> Demi 06 <input type="checkbox"/> Entier 98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1 99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2
108. Quelle balance a été utilisée?	CHOIX UNIQUE <span style="float: right;">q108_avocat</span> 01 <input type="radio"/> Balance personnelle 02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché 03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché

<p>109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de fruits en %rosteritle% dans ce marché?</p> <p>I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse.</p> <p>E /*Visible que pour les unités dans la forme reste standard quel que soit le le produit*/ ((long?)@rowcode).InList(999) &amp;&amp; q104_avocat==1</p> <p>V1 //Si la réponse est NON self==2 &amp;&amp; ((long?)@rowcode).InList(105,107,108,123,127,128,129,131,134,136,137,138,139,142,143,144,147,353,360,362,363,364,365,366,368,369,370,371)? // aucune photo précédente <a href="#">Et 190 autres symboles [36]</a></p> <p>M1 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Oui pour continuer.</p> <p>V2 //Si la réponse est Oui self==1 &amp;&amp; ((long?)@rowcode).InList(105,107,108,123,127,128,129,131,134,136,137,138,139,142,143,144,147,353,360,362,363,364,365,366,368,369,370,371)? unitesFixes_avocat.Cou <a href="#">Et 89 autres symboles [36]</a></p> <p>M2 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Non pour continuer.</p>	<p>CHOIX UNIQUE</p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p> <p>q109a_avocat</p>
<p>109. Prendre l'unité en image</p> <p>E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 &amp;&amp; @rowcode!=101 &amp;&amp; q104_avocat==1 &amp;&amp; q109a_avocat==2    @rowcode!=100 &amp;&amp; @rowcode!=101 &amp;&amp; <a href="#">Et 37 autres symboles [6]</a></p>	<p>IMAGE</p> <p>q109_avocat</p>

66.AVOCATS / RELEVES

## Tableau: PRIX ET POIDS

génééré par choix multiple question [q107\\_avocat](#)

releve\_avocat

<p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>	<p>TEXTE</p> <p>q107autre_avocat</p> <p>.....</p>
<p>110b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50 \$nonZero</p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self&gt;0</p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_avocat.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). / / ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=&gt;y.q110 <a href="#">Et 15 autres symboles [37]</a></p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p>	<p>NUMÉRIQUE: ENTIER</p> <p>q110b_avocat</p> <p>-----</p>
<p>110a. Poids (gramme)</p> <p>V1 self&gt;0</p> <p>M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_avocat.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). / / ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(y=&gt;y.q1 <a href="#">Et 17 autres symboles [38]</a></p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.</p>	<p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL</p> <p>q110a_avocat</p> <p>-----</p>
<p>111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce produit?</p>	<p>CHOIX UNIQUE</p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p> <p>q111a_avocat</p>

111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées

F //Affiche toutes les unités qui non listées pour ce produit !((double?)@optioncode).InList(100, 147, 143) && //Non vraisemblable !((double?)@optioncode).InList(102, 103, 104, 456, 106, 107, 457, [Et 134 autres symboles \[16\]](#))

E q111a\_avocat==1

CHOIX MULTIPLE

q111b\_avocat

- 100 ☐ Kg
- 147 ☐ Unité
- 143 ☐ Tas
- 128 ☐ Panier
- 136 ☐ Sac (25 Kg)
- 138 ☐ Sac (50 Kg)
- 135 ☐ Sac (100 Kg)
- 459 ☐ Charetée
- 468 ☐ Tranche
- 139 ☐ Sachet
- 129 ☐ Paquet
- 118 ☐ Carton
- 126 ☐ Morceau
- 099 ☐ Autre

66.AVOCATS

Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES

génééré par choix multiple question [q111b\\_avocat](#)

unitesautre1avocat

E q111b\_avocat.Contains(@rowcode) && @rowcode!=99

112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?

F /\*Présenter uniquement les unités correspondants au produit\*/ unitesTaillesValides.Values.Where(x=> x.uniteCode == @rowcode && x.tailleCode != null ).Select(y=>y.tailleCode).Distinct().Count

[Et 322 autres symboles \[18\]](#)

V1 !self.Contains(0) || self.ContainsOnly(0)

M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger

CHOIX MULTIPLE

q112\_avocat\_autre1

- 00 ☐ Unité de taille unique
- 01 ☐ Petit
- 02 ☐ Moyen
- 03 ☐ Grand
- 04 ☐ Quart
- 05 ☐ Demi
- 06 ☐ Entier
- 98 ☐ Autre taille 1
- 99 ☐ Autre taille 2

113. Quelle balance a été utilisée?

CHOIX UNIQUE

q113\_avocat\_autre1

- 01 ☐ Balance personnelle
- 02 ☐ Balance certifiée du marché
- 03 ☐ Balance non-certifiée du marché

114.Prendre l'unité en image

IMAGE

q114\_avocat\_autre1

E @rowcode!=100 && @rowcode!=101 || @rowcode!=100 && @rowcode!=101

66.AVOCATS / RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES

Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE EXISTANTE

génééré par choix multiple question [q112\\_avocat\\_autre1](#)

autre1releve\_avocat

Spécifier l'autre taille

TEXTE

q112autre\_avocat\_autre1

E ((long?)@rowcode).InList(98,99)

.....

<p>115b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500 \$nonZero</p> <p>M1 Le prixrenseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self&gt;0</p> <p>M2 Erreur. Le prixrenseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_avocat.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=&gt; <a href="#">Et 27 autres symboles [39]</a>)</p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p>	<p>NUMÉRIQUE: ENTIER q115b_avocat_autre1</p> <p>-----</p>
<p>115a. Poids (gramme)</p> <p>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self&gt;0</p> <p>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_avocat.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(y <a href="#">Et 29 autres symboles [40]</a>)</p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites</p>	<p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL q115a_avocat_autre1</p> <p>-----</p>
<p>116. Faites la liste de ces autres unités non prévues de ce produit</p> <p>E q111b_avocat.Contains(99)</p>	<p>LISTE q116_avocat</p> <p>.....</p>

66.AVOCATS

## Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES

génééré par liste question [q116\\_avocat](#)

unitesautre2avocat

<p>117. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>V1 !self.Contains(0)    self.Containsonly(0)</p> <p>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</p>	<p>CHOIX MULTIPLE q117_avocat_autre2</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p>
<p>118. Quelle balance a été utilisée?</p>	<p>CHOIX UNIQUE q118_avocat_autre2</p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>
<p>119.Prendre l'unité en image</p>	<p>IMAGE q119_avocat_autre2</p>

66.AVOCATS / RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES

## Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE

génééré par choix multiple question [q117\\_avocat\\_autre2](#)

autre2releve\_avocat

<p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long? )@rowcode) .InList(98,99)</p>	<p>TEXTE q117autre_avocat_autre2</p> <p>.....</p>
--	---

<p>120b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500 \$nonZero</p> <p>M1 Le prixrenseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillezvérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self&gt;0</p> <p>M2 Erreur. Le prixrenseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_avocat.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=&gt; <a href="#">Et 27 autres symboles [41]</a>)</p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p>	<p>NUMÉRIQUE: ENTIER q120b_avocat_autre2</p> <p>-----</p>
<p>120a. Poids (gramme)</p> <p>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self&gt;0</p> <p>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillezle corriger.</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_avocat.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(y <a href="#">Et 29 autres symboles [42]</a>)</p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites</p>	<p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL q120a_avocat_autre2</p> <p>-----</p>

## 67.PATÀQUES,MELON

VARIABLE	DOUBLE	codeProduit_pastqme1
67		

67.PATÀQUES,MELON  
Tableau: RELEVES  
généré par une liste fixe

unitesFixes\_pastqme1

100 Kg  
147 Unité  
468 Tranche  
143 Tas  
128 Panier

1.04. L'article a-t-il été mesuré pour cette unité?	<p>CHOIX UNIQUE q104_pastqme1</p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p>
<p>1.05. Pourquoi l'article n'a pas été mesuré pour cette unité?</p> <p>E q104_pastqme1==2</p> <p>V1 //Si réponse à cette question est 1 ou 2 alors self&lt;=2? //Le produit n'a pas été mesuré pour aucune autre unité unitesFixes_pastqme1.Count(x=&gt;x.q104_pastqme1==1)==0: true</p> <p>M1 Erreur. Le produit a déjà été mesuré pour une autre unité sur ce marché . La réponse donnée ne convient donc pas. Veuillez corriger.</p>	<p>CHOIX UNIQUE q105_pastqme1</p> <p>01 <input type="radio"/> Produit non-disponible à cette periode</p> <p>02 <input type="radio"/> Produit non-disponible en général dans ce marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Unité non-utilisée dans ce marché</p> <p>04 <input type="radio"/> Autre (à specifier)</p>
<p>105.autre. Précisez</p> <p>E q105_pastqme1==4</p>	<p>TEXTE q105autre_pastqme1</p> <p>-----</p>

<div>1.06. Indiquer les mois où le produit sera disponible prochainement.</div> <div>E q105_pastqme1==1</div>	<div>CHOIX MULTIPLE: ORDONNÉ q106_pastqme1</div> <div>01 <input type="checkbox"/> Janvier</div> <div>02 <input type="checkbox"/> Février</div> <div>03 <input type="checkbox"/> Mars</div> <div>04 <input type="checkbox"/> Avril</div> <div>05 <input type="checkbox"/> Mai</div> <div>06 <input type="checkbox"/> Juin</div> <div>07 <input type="checkbox"/> Juillet</div> <div>08 <input type="checkbox"/> Août</div> <div>09 <input type="checkbox"/> Septembre</div> <div>10 <input type="checkbox"/> Octobre</div> <div>11 <input type="checkbox"/> Novembre</div> <div>12 <input type="checkbox"/> Décembre</div>
<div>107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</div> <div>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ //si le nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Count (x=&gt; x.produitCode == codeProduit_pastqme1 &amp;&amp; // <a href="#">Et 640 autres symboles [20]</a></div> <div>E q104_pastqme1==1</div>	<div>CHOIX MULTIPLE q107_pastqme1</div> <div>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</div> <div>01 <input type="checkbox"/> Petit</div> <div>02 <input type="checkbox"/> Moyen</div> <div>03 <input type="checkbox"/> Grand</div> <div>04 <input type="checkbox"/> Quart</div> <div>05 <input type="checkbox"/> Demi</div> <div>06 <input type="checkbox"/> Entier</div> <div>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</div> <div>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</div>
<div>108. Quelle balance a été utilisée?</div> <div>E q104_pastqme1==1</div>	<div>CHOIX UNIQUE q108_pastqme1</div> <div>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</div> <div>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</div> <div>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</div>
<div>109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de fruits en %rosteritle% dans ce marché?</div> <div>I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse.</div> <div>E /*Visible que pour les unités dans la forme reste standard quel que soit le le produit*/ ((long?)@rowcode).InList(999) &amp;&amp; q104_pastqme1==1</div> <div>V1 //Si la réponse est NON self==2 &amp;&amp; ((long?)@rowcode).InList(105,107,108,123,127,128,129,131,134,136,137,138,139,142,143,144,147,353,360,362,363,364,365,366,368,369,370,371)? // aucune photo précédent <a href="#">Et 194 autres symboles [43]</a></div> <div>M1 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Oui pour continuer.</div> <div>V2 //Si la réponse est Oui self==1 &amp;&amp; ((long?)@rowcode).InList(105,107,108,123,127,128,129,131,134,136,137,138,139,142,143,144,147,353,360,362,363,364,365,366,368,369,370,371)? unitesFixes_pastqme1.C <a href="#">Et 93 autres symboles [43]</a></div> <div>M2 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Non pour continuer.</div>	<div>CHOIX UNIQUE q109a_pastqme1</div> <div>01 <input type="radio"/> Oui</div> <div>02 <input type="radio"/> Non</div>
<div>109. Prendre l'unité en image</div> <div>E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 &amp;&amp; @rowcode!=101 &amp;&amp; q104_pastqme1==1 &amp;&amp; q109a_pastqme1==2   @rowcode!=100 &amp;&amp; @rowcode!=10 <a href="#">Et 45 autres symboles [7]</a></div>	<div>IMAGE q109_pastqme1</div>
<div>67.PATÀQUES,MELON / RELEVES</div> <div>Tableau: PRIX ET POIDS</div> <div>génére par choix multiple question <a href="#">q107_pastqme1</a></div> <div>releve_pastqme1</div>	
<div>Spécifier l'autre taille</div> <div>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</div>	<div>TEXTE q107autre_pastqme1</div> <div>.....</div>

<p>110b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50 \$nonZero</p> <p>M1 Le prixrenseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillezvérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self&gt;0</p> <p>M2 Erreur. Le prixrenseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_pastqme1.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=&gt;y.q1 <a href="#">Et 19 autres symboles [44]</a>)</p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p>	<p>NUMÉRIQUE: ENTIER</p> <p>q110b_pastqme1</p> <p>-----</p>
<p>110a. Poids (gramme)</p> <p>V1 self&gt;0</p> <p>M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_pastqme1.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(y=&gt;y. <a href="#">Et 21 autres symboles [45]</a>)</p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.</p>	<p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL</p> <p>q110a_pastqme1</p> <p>-----</p>
<p>111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce produit?</p>	<p>CHOIX UNIQUE</p> <p>q111a_pastqme1</p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p>
<p>111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées</p> <p>F //Affiche toutes les unités qui non listées pour ce produit !((double?)@optioncode).InList(100, 147, 468, 143, 128) &amp;&amp; //Non vraisemblable !((double?)@optioncode).InList(102, 103, 104, 456, 106, <a href="#">Et 149 autres symboles [19]</a>)</p> <p>E q111a_pastqme1==1</p>	<p>CHOIX MULTIPLE</p> <p>q111b_pastqme1</p> <p>100 <input type="checkbox"/> Kg</p> <p>147 <input type="checkbox"/> Unité</p> <p>143 <input type="checkbox"/> Tas</p> <p>128 <input type="checkbox"/> Panier</p> <p>136 <input type="checkbox"/> Sac (25 Kg)</p> <p>138 <input type="checkbox"/> Sac (50 Kg)</p> <p>135 <input type="checkbox"/> Sac (100 Kg)</p> <p>459 <input type="checkbox"/> Charette</p> <p>468 <input type="checkbox"/> Tranche</p> <p>139 <input type="checkbox"/> Sachet</p> <p>129 <input type="checkbox"/> Paquet</p> <p>118 <input type="checkbox"/> Carton</p> <p>126 <input type="checkbox"/> Morceau</p> <p>099 <input type="checkbox"/> Autre</p>

<p>67.PATÀQUES,MELON</p> <p>Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES</p> <p>généralisé par choix multiple question <a href="#">q111b_pastqme1</a></p> <p>E q111b_pastqme1.Contains(@rowcode) &amp;&amp; @rowcode!=99</p>	
<p>112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ unitesTaillesValides.Values.Where(x=&gt;x.uniteCode == @rowcode &amp;&amp; x.tailleCode != null ).Select(y=&gt;y.tailleCode).Distinct().Count <a href="#">Et 322 autres symboles [21]</a></p> <p>V1 !self.Contains(0)    self.ContainsOnly(0)</p> <p>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</p>	<p>CHOIX MULTIPLE</p> <p>q112_pastqme1_autre1</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p>



113. Quelle balance a été utilisée?	CHOIX UNIQUE 01 <input type="radio"/> Balance personnelle 02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché 03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché	q113_pastqme1_autre1
114. Prendre l'unité en image E @rowcode!=100 && @rowcode!=101    @rowcode!=100 && @rowcode!=101	IMAGE	q114_pastqme1_autre1

67.PATÀQUES,MELON / RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES  
Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE EXISTANTE  
génééré par choix multiple question [q112\\_pastqme1\\_autre1](#)

autre1releve\_pastqme1

Spécifier l'autre taille E ((long?)@rowcode).InList(98,99)	TEXTE .....	q112autre_pastqme1_autre1
115b. Prix (FCFA) V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500 \$nonZero M1 Le prixrenseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier. V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0 M2 Erreur. Le prixrenseigné doit être supérieur à 0. V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_pastqme1.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y <a href="#">Et 31 autres symboles [46]</a> ) M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.	NUMÉRIQUE: ENTIER -----	q115b_pastqme1_autre1
115a. Poids (gramme) V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self>0 M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger. V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_pastqme1.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All <a href="#">Et 33 autres symboles [47]</a> M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites	NUMÉRIQUE: DÉCIMAL -----	q115a_pastqme1_autre1
116. Faites la liste de ces autres unités non prévues de ce produit E q111b_pastqme1.Contains(99)	LISTE .....	q116_pastqme1

67.PATÀQUES,MELON  
Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES  
génééré par liste question [q116\\_pastqme1](#)

unitesautre2pastqme1

117. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité? V1 !self.Contains(0)    self.ContainsOnly(0) M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger	CHOIX MULTIPLE 00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique 01 <input type="checkbox"/> Petit 02 <input type="checkbox"/> Moyen 03 <input type="checkbox"/> Grand 04 <input type="checkbox"/> Quart 05 <input type="checkbox"/> Demi 06 <input type="checkbox"/> Entier 98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1 99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2	q117_pastqme1_autre2
--	--	----------------------

118. Quelle balance a été utilisée?	CHOIX UNIQUE 01 <input type="radio"/> Balance personnelle 02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché 03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché	q118_pastqme1_autre2
119.Prendre l'unité en image	IMAGE	q119_pastqme1_autre2

67.PATÀQUES,MELON / RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES

Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE

génére par choix multiple question [q117\\_pastqme1\\_autre2](#)

autre2releve\_pastqme1

Spécifier l'autre taille	TEXTE	q117autre_pastqme1_autre2
E ((long?)@rowcode).InList(98,99)	.....	
120b. Prix (FCFA)	NUMÉRIQUE: ENTIER	q120b_pastqme1_autre2
V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500 \$nonZero	-----	
M1 Le prixrenseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.		
V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0		
M2 Erreur. Le prixrenseigné doit être supérieur à 0.		
V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_pastqme1.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y <a href="#">Et 31 autres symboles</a> <a href="#">[48]</a>		
M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.		
120a. Poids (gramme)	NUMÉRIQUE: DÉCIMAL	q120a_pastqme1_autre2
V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self>0	-----	
M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.		
V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_pastqme1.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All <a href="#">Et 33 autres symboles</a> <a href="#">[49]</a>		
M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites		

68.DATTES

VARIABLE	DOUBLE	codeProduit_datte
68		

68.DATTES

Tableau: RELEVES

génére par une liste fixe

unitesFixes\_datte

- 100 Kg
- 143 Tas
- 139 Sachet
- 129 Paquet
- 118 Carton

1.04. L'article a-t-il été mesuré pour cette unité?	CHOIX UNIQUE 01 <input type="radio"/> Oui 02 <input type="radio"/> Non	q104_datte
---	--	------------

<p>1.05. Pourquoi l'article n'a pas été mesuré pour cette unité?</p> <p>E q104_datte==2</p> <p>V1 //Si réponse à cette question est 1 ou 2 alors self&lt;=2? //Le produit n'a pas été mesuré pour aucune autre unité unitesFixes_datte.Count(x=&gt;x.q104_datte==1)==0: true</p> <p>M1 Erreur. Le produit a déjà été mesuré pour une autre unité sur ce marché . La réponse donnée ne convient donc pas. Veuillez corriger.</p>	<p>CHOIX UNIQUE q105_datte</p> <p>01 <input type="radio"/> Produit non-disponible à cette periode</p> <p>02 <input type="radio"/> Produit non-disponible en général dans ce marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Unité non-utilisée dans ce marché</p> <p>04 <input type="radio"/> Autre (à spécifier)</p>
<p>105.autre. Précisez</p> <p>E q105_datte==4</p>	<p>TEXTE q105autre_datte</p> <p>-----</p>
<p>1.06. Indiquer les mois où le produit sera disponible prochainement.</p> <p>E q105_datte==1</p>	<p>CHOIX MULTIPLE: ORDONNÉ q106_datte</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Janvier</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Février</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Mars</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Avril</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Mai</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Juin</p> <p>07 <input type="checkbox"/> Juillet</p> <p>08 <input type="checkbox"/> Août</p> <p>09 <input type="checkbox"/> Septembre</p> <p>10 <input type="checkbox"/> Octobre</p> <p>11 <input type="checkbox"/> Novembre</p> <p>12 <input type="checkbox"/> Décembre</p>
<p>107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ // si le nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Count (x=&gt; x.produitCode == codeProduit_datte &amp;&amp; // pr <a href="#">Et 631 autres symboles [23]</a></p> <p>E q104_datte==1</p>	<p>CHOIX MULTIPLE q107_datte</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p>
<p>108. Quelle balance a été utilisée?</p> <p>E q104_datte==1</p>	<p>CHOIX UNIQUE q108_datte</p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>
<p>109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de fruits en %rosteritle% dans ce marché?</p> <p>I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse.</p> <p>E /*Visible que pour les unités dans la forme reste standard quel que soit le le produit*/ ((long?)@rowcode).InList(999) &amp;&amp; q104_datte==1</p> <p>V1 //Si la réponse est NON self==2 &amp;&amp; ((long?)@rowcode).InList(105,107,108,123,127,128,129,131,134,136,137,138,139,142,143,144,147,353,360,362,363,364,365,366,368,369,370,371)? // aucune photo précédent <a href="#">Et 188 autres symboles [50]</a></p> <p>M1 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Oui pour continuer.</p> <p>V2 //Si la réponse est Oui self==1 &amp;&amp; ((long?)@rowcode).InList(105,107,108,123,127,128,129,131,134,136,137,138,139,142,143,144,147,353,360,362,363,364,365,366,368,369,370,371)? unitesFixes_datte.Coun <a href="#">Et 87 autres symboles [50]</a></p> <p>M2 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Non pour continuer.</p>	<p>CHOIX UNIQUE q109a_datte</p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p>

109. Prendre l'unité en image	IMAGE	q109_datte
E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo p récédente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_datte==1 && q109a_datte==2    @row code!=100 && @rowcode!=101 && q <a href="#">Et 33 autres symboles [8]</a>		

68.DATTES / RELEVES <b>Tableau: PRIX ET POIDS</b> génééré par choix multiple question <a href="#">q107_datte</a>			releve_datte
Spécifier l'autre taille	TEXTE	q107autre_datte	
E ((long?)@rowcode).InList(98,99)	.....		
110b. Prix (FCFA)	NUMÉRIQUE: ENTIER	q110b_datte	
V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50 \$nonZero M1 Le prixrenseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est p as un multiple de 500. Veuillez vérifier. V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0 M2 Erreur. Le prixrenseigné doit être supérieur à 0. V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_datte.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=>y.q110b <a href="#">Et 13 autres symboles [51]</a> M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les u nités de taille plus importante.	-----		
110a. Poids (gramme)	NUMÉRIQUE: DÉCIMAL	q110a_datte	
V1 self>0 M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_datte.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(y=>y.q11 <a href="#">Et 15 autres symboles [52]</a> M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.	-----		
111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce produit?	CHOIX UNIQUE	q111a_datte	
	01 <input type="radio"/> Oui 02 <input type="radio"/> Non		
111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées	CHOIX MULTIPLE	q111b_datte	
F //Affiche toutes les unités qui non listées pour ce produit !((double?)@o ptioncode).InList(100, 143, 139, 129, 118) && //Non vraisemblable !((d ouble?)@optioncode).InList(102, 103, 104, 456, 106, <a href="#">Et 149 autres symboles [22]</a> E q111a_datte==1	100 <input type="checkbox"/> Kg 147 <input type="checkbox"/> Unité 143 <input type="checkbox"/> Tas 128 <input type="checkbox"/> Panier 136 <input type="checkbox"/> Sac (25 Kg) 138 <input type="checkbox"/> Sac (50 Kg) 135 <input type="checkbox"/> Sac (100 Kg) 459 <input type="checkbox"/> Charettée 468 <input type="checkbox"/> Tranche 139 <input type="checkbox"/> Sachet 129 <input type="checkbox"/> Paquet 118 <input type="checkbox"/> Carton 126 <input type="checkbox"/> Morceau 099 <input type="checkbox"/> Autre		

68.DATTES <b>Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES</b> génééré par choix multiple question <a href="#">q111b_datte</a>			unitesautre1datte
E q111b_datte.Contains(@rowcode) && @rowcode!=99			

<p>112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ unites TaillesValides.Values.Where(x=&gt;x.uniteCode == @rowcode &amp;&amp; x.tailleCode != null ).Select(y=&gt;y.tailleCode).Distinct().Count <a href="#">Et 322 autres symboles [24]</a></p> <p>V1 !self.Contains(0)    self.ContainsOnly(0)</p> <p>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</p>	<p>CHOIX MULTIPLE q112_datte_autre1</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p>
<p>113. Quelle balance a été utilisée?</p>	<p>CHOIX UNIQUE q113_datte_autre1</p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>
<p>114.Prendre l'unité en image</p> <p>E @rowcode!=100 &amp;&amp; @rowcode!=101    @rowcode!=100 &amp;&amp; @rowcode!=101</p>	<p>IMAGE q114_datte_autre1</p>

68.DATTES / RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES  
Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE EXISTANTE  
génééré par choix multiple question [q112\\_datte\\_autre1](#)

<p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>	<p>TEXTE q112autre_datte_autre1</p> <p>.....</p>
<p>115b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500 \$nonZero</p> <p>M1 Le prixrenseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self&gt;0</p> <p>M2 Erreur. Le prixrenseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_datte.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=&gt;y <a href="#">Et 25 autres symboles [53]</a></p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p>	<p>NUMÉRIQUE: ENTIER q115b_datte_autre1</p> <p>-----</p>
<p>115a. Poids (gramme)</p> <p>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self&gt;0</p> <p>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_datte.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(y= <a href="#">Et 27 autres symboles [54]</a></p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites</p>	<p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL q115a_datte_autre1</p> <p>-----</p>
<p>116. Faites la liste de ces autres unités non prévues de ce produit</p> <p>E q111b_datte.Contains(99)</p>	<p>LISTE q116_datte</p> <p>.....</p>

68.DATTES  
Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES  
génééré par liste question [q116\\_datte](#)

unitesautre2datte
-------------------

117. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?  V1 !self.Contains(0)    self.Containsonly(0) M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger	CHOIX MULTIPLE q117_datte_autre2 00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique 01 <input type="checkbox"/> Petit 02 <input type="checkbox"/> Moyen 03 <input type="checkbox"/> Grand 04 <input type="checkbox"/> Quart 05 <input type="checkbox"/> Demi 06 <input type="checkbox"/> Entier 98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1 99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2
118. Quelle balance a été utilisée?	CHOIX UNIQUE q118_datte_autre2 01 <input type="radio"/> Balance personnelle 02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché 03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché
119.Prendre l'unité en image	IMAGE q119_datte_autre2

68.DATTES / RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES  
Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE  
généralisé par choix multiple question q117\_datte\_autre2

autre2releve_datte	
Spécifier l'autre taille  E ((long?)@rowcode).InList(98,99)	TEXTE q117autre_datte_autre2 .....
120b. Prix (FCFA)  V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500 \$nonZero M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier. V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0 M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0. V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_datte.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=>y <a href="#">Et 25 autres symboles [55]</a> M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.	NUMÉRIQUE: ENTIER q120b_datte_autre2 .....
120a. Poids (gramme)  V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self>0 M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger. V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_datte.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(y= <a href="#">Et 27 autres symboles [56]</a> M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites	NUMÉRIQUE: DÉCIMAL q120a_datte_autre2 .....

69.NOIX DE COCO

VARIABLE 69	DOUBLE codeProduit_noixcoco
----------------	--------------------------------

69.NOIX DE COCO  
Tableau: RELEVES  
généralisé par une liste fixe

unitesFixes_noixcoco	
147	Unité

E @rowcode!=999

1.04. L'article a-t-il été mesuré pour cette unité?	CHOIX UNIQUE <span style="float: right;">q104_noixcoco</span> 01 <input type="radio"/> Oui 02 <input type="radio"/> Non
1.05. Pourquoi l'article n'a pas été mesuré pour cette unité?	CHOIX UNIQUE <span style="float: right;">q105_noixcoco</span> 01 <input type="radio"/> Produit non-disponible à cette période 02 <input type="radio"/> Produit non-disponible en général dans ce marché 03 <input type="radio"/> Unité non-utilisée dans ce marché 04 <input type="radio"/> Autre (à spécifier)
105.autre. Précisez	TEXTE <span style="float: right;">q105autre_noixcoco</span> .....
1.06. Indiquer les mois où le produit sera disponible prochainement.	CHOIX MULTIPLE: ORDONNÉ <span style="float: right;">q106_noixcoco</span> 01 <input type="checkbox"/> Janvier 02 <input type="checkbox"/> Février 03 <input type="checkbox"/> Mars 04 <input type="checkbox"/> Avril 05 <input type="checkbox"/> Mai 06 <input type="checkbox"/> Juin 07 <input type="checkbox"/> Juillet 08 <input type="checkbox"/> Août 09 <input type="checkbox"/> Septembre 10 <input type="checkbox"/> Octobre 11 <input type="checkbox"/> Novembre 12 <input type="checkbox"/> Décembre
107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?	CHOIX MULTIPLE <span style="float: right;">q107_noixcoco</span> 00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique 01 <input type="checkbox"/> Petit 02 <input type="checkbox"/> Moyen 03 <input type="checkbox"/> Grand 04 <input type="checkbox"/> Quart 05 <input type="checkbox"/> Demi 06 <input type="checkbox"/> Entier 98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1 99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2
108. Quelle balance a été utilisée?	CHOIX UNIQUE <span style="float: right;">q108_noixcoco</span> 01 <input type="radio"/> Balance personnelle 02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché 03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché

<p>109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de fruits en %rosteritle% dans ce marché?</p> <p>I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse.</p> <p>E /*Visible que pour les unités dans la forme reste standard quel que soit le le produit*/ ((long?)@rowcode).InList(999) &amp;&amp; q104_noixcoco==1</p> <p>V1 //Si la réponse est NON self==2 &amp;&amp; ((long?)@rowcode).InList(105,107,108,123,127,128,129,131,134,136,137,138,139,142,143,144,147,353,360,362,363,364,365,366,368,369,370,371)? // aucune photo précédé <a href="#">Et 194 autres symboles [57]</a></p> <p>M1 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Oui pour continuer.</p> <p>V2 //Si la réponse est Oui self==1 &amp;&amp; ((long?)@rowcode).InList(105,107,108,123,127,128,129,131,134,136,137,138,139,142,143,144,147,353,360,362,363,364,365,366,368,369,370,371)? unitesFixes_noixcoco.C <a href="#">Et 93 autres symboles [57]</a></p> <p>M2 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Non pour continuer.</p>	<p>CHOIX UNIQUE</p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p> <p>q109a_noixcoco</p>
<p>109. Prendre l'unité en image</p> <p>E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 &amp;&amp; @rowcode!=101 &amp;&amp; q104_noixcoco==1 &amp;&amp; q109a_noixcoco==2     @rowcode!=100 &amp;&amp; @rowcode!=10 <a href="#">Et 45 autres symboles [9]</a></p>	<p>IMAGE</p> <p>q109_noixcoco</p>

69.NOIX DE COCO / RELEVES

## Tableau: PRIX ET POIDS

généralisé par choix multiple question [q107\\_noixcoco](#)

releve\_noixcoco

<p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>	<p>TEXTE</p> <p>q107autre_noixcoco</p> <p>.....</p>
<p>110b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50 \$nonZero</p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self&gt;0</p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_noixcoco.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=&gt;y.q1 <a href="#">Et 19 autres symboles [58]</a></p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p>	<p>NUMÉRIQUE: ENTIER</p> <p>q110b_noixcoco</p> <p>-----</p>
<p>110a. Poids (gramme)</p> <p>V1 self&gt;0</p> <p>M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_noixcoco.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(y=&gt;y. <a href="#">Et 21 autres symboles [59]</a></p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.</p>	<p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL</p> <p>q110a_noixcoco</p> <p>-----</p>
<p>111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce produit?</p>	<p>CHOIX UNIQUE</p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p> <p>q111a_noixcoco</p>



111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées

F //Affiche toutes les unités qui non listées pour ce produit @optioncode=147 && //Non vraisemblable !((double?)@optioncode).InList(102, 103, 104, 456, 106, 107, 457, 458, 110, 113, 117, 119, 459, [Et 111 autres symboles \[25\]](#)  
E q111a\_noixcoco==1

- CHOIX MULTIPLEq111b\_noixcoco
- 100

☐

Kg
- 147

☐

Unité
- 143

☐

Tas
- 128

☐

Panier
- 136

☐

Sac (25 Kg)
- 138

☐

Sac (50 Kg)
- 135

☐

Sac (100 Kg)
- 459

☐

Charetée
- 468

☐

Tranche
- 139

☐

Sachet
- 129

☐

Paquet
- 118

☐

Carton
- 126

☐

Morceau
- 099

☐

Autre

69.NOIX DE COCO  
Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES  
généré par choix multiple question [q111b\\_noixcoco](#)

unitesautre1noixcoco

E q111b\_noixcoco.Contains(@rowcode) && @rowcode!=99

112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?

F /\*Présenter uniquement les unités correspondants au produit\*/ unites  
TaillesValides.Values.Where(x=> x.uniteCode == @rowcode && x.tailleC  
ode != null ).Select(y=>y.tailleCode).Distinct().Count  
[Et 322 autres symboles \[27\]](#)  
V1 !self.Contains(0) || self.Containsonly(0)  
M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être séle  
ctionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger

- CHOIX MULTIPLEq112\_noixcoco\_autre1
- 00

☐

Unité de taille unique
- 01

☐

Petit
- 02

☐

Moyen
- 03

☐

Grand
- 04

☐

Quart
- 05

☐

Demi
- 06

☐

Entier
- 98

☐

Autre taille 1
- 99

☐

Autre taille 2

113. Quelle balance a été utilisée?

- CHOIX UNIQUEq113\_noixcoco\_autre1
- 01

☐

Balance personnelle
- 02

☐

Balance certifiée du marché
- 03

☐

Balance non-certifiée du marché

114.Prendre l'unité en image

E @rowcode!=100 && @rowcode!=101 || @rowcode!=100 && @rowc  
ode!=101

IMAGEq114\_noixcoco\_autre1

69.NOIX DE COCO / RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES  
Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE EXISTANTE  
généré par choix multiple question [q112\\_noixcoco\\_autre1](#)

autre1releve\_noixcoco

Spécifier l'autre taille

E ((long?)@rowcode).InList(98,99)

TEXTEq112autre\_noixcoco\_autre1

.....

<p><b>115b. Prix (FCFA)</b></p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500 \$nonZero</p> <p>M1 Le prixrenseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillezvérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self&gt;0</p> <p>M2 Erreur. Le prixrenseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_noixcoco.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y <a href="#">Et 31 autres symboles [60]</a>)</p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p>	<p>NUMÉRIQUE: ENTIER <span style="float: right;">q115b_noixcoco_autre1</span></p> <p>-----</p>
<p><b>115a. Poids (gramme)</b></p> <p>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self&gt;0</p> <p>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillezle corriger.</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_noixcoco.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(<a href="#">Et 33 autres symboles [61]</a>)</p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites</p>	<p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL <span style="float: right;">q115a_noixcoco_autre1</span></p> <p>-----</p>
<p><b>116. Faites la liste de ces autres unités non prévues de ce produit</b></p> <p>E q111b_noixcoco.Contains(99)</p>	<p>LISTE <span style="float: right;">q116_noixcoco</span></p> <p>-----</p>

69.NOIX DE COCO

### Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES

génééré par liste question [q116\\_noixcoco](#)

unitesautre2noixcoco

<p><b>117. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</b></p> <p>V1 !self.Contains(0)    self.Containsonly(0)</p> <p>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</p>	<p>CHOIX MULTIPLE <span style="float: right;">q117_noixcoco_autre2</span></p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p>
<p><b>118. Quelle balance a été utilisée?</b></p>	<p>CHOIX UNIQUE <span style="float: right;">q118_noixcoco_autre2</span></p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>
<p><b>119.Prendre l'unité en image</b></p>	<p>IMAGE <span style="float: right;">q119_noixcoco_autre2</span></p>

69.NOIX DE COCO / RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES

### Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE

génééré par choix multiple question [q117\\_noixcoco\\_autre2](#)

autre2releve\_noixcoco

<p><b>Spécifier l'autre taille</b></p> <p>E ((long? )@rowcode) .InList(98,99)</p>	<p>TEXTE <span style="float: right;">q117autre_noixcoco_autre2</span></p> <p>-----</p>
---	--

<p><b>120b. Prix (FCFA)</b></p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500 \$nonZero</p> <p>M1 Le prixrenseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillezvérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self&gt;0</p> <p>M2 Erreur. Le prixrenseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_noixcoco.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y <a href="#">Et 31 autres symboles [62]</a>)</p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p>	<p>NUMÉRIQUE: ENTIER <span style="float: right;">q120b_noixcoco_autre2</span></p> <p>-----</p>
<p><b>120a. Poids (gramme)</b></p> <p>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self&gt;0</p> <p>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillezle corriger.</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_noixcoco.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All <a href="#">Et 33 autres symboles [63]</a></p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites</p>	<p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL <span style="float: right;">q120a_noixcoco_autre2</span></p> <p>-----</p>

## 70.CANNE À SUCRE

VARIABLE	DOUBLE	codeProduit_cansucre
70		

70.CANNE À SUCRE  
Tableau: RELEVES  
génééré par une liste fixe

unitesFixes\_cansucre

147 Unité  
126 Morceau  
143 Tas

1.04. L'article a-t-il été mesuré pour cette unité?	<p>CHOIX UNIQUE <span style="float: right;">q104_cansucre</span></p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p>
<p>1.05. Pourquoi l'article n'a pas été mesuré pour cette unité?</p> <p>E q104_cansucre==2</p> <p>V1 //Si réponse à cette question est 1 ou 2 alors self&lt;=2? //Le produit n'a pas été mesuré pour aucune autre unité unitesFixes_cansucre.Count(x=&gt;x.q104_cansucre==1)==0: true</p> <p>M1 Erreur. Le produit a déjà été mesuré pour une autre unité sur ce marché . La réponse donnée ne convient donc pas. Veuillez corriger.</p>	<p>CHOIX UNIQUE <span style="float: right;">q105_cansucre</span></p> <p>01 <input type="radio"/> Produit non-disponible à cette période</p> <p>02 <input type="radio"/> Produit non-disponible en général dans ce marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Unité non-utilisée dans ce marché</p> <p>04 <input type="radio"/> Autre (à spécifier)</p>
<p>105.autre. Précisez</p> <p>E q105_cansucre==4</p>	<p>TEXTE <span style="float: right;">q105autre_cansucre</span></p> <p>-----</p>

<p>1.06. Indiquer les mois où le produit sera disponible prochainement.</p> <p>E q105_cansucre==1</p>	<p>CHOIX MULTIPLE: ORDONNÉ q106_cansucre</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Janvier</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Février</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Mars</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Avril</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Mai</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Juin</p> <p>07 <input type="checkbox"/> Juillet</p> <p>08 <input type="checkbox"/> Août</p> <p>09 <input type="checkbox"/> Septembre</p> <p>10 <input type="checkbox"/> Octobre</p> <p>11 <input type="checkbox"/> Novembre</p> <p>12 <input type="checkbox"/> Décembre</p>
<p>107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ //si le nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Count (x=&gt; x.produitCode == codeProduit_cansucre &amp;&amp; // <a href="#">Et 640 autres symboles [29]</a></p> <p>E q104_cansucre==1</p>	<p>CHOIX MULTIPLE q107_cansucre</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p>
<p>108. Quelle balance a été utilisée?</p> <p>E q104_cansucre==1</p>	<p>CHOIX UNIQUE q108_cansucre</p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>
<p>109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de fruits en %rosteritle% dans ce marché?</p> <p>I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse.</p> <p>E /*Visible que pour les unités dans la forme reste standard quel que soit le le produit*/ ((long?)@rowcode).InList(999) &amp;&amp; q104_cansucre==1</p> <p>V1 //Si la réponse est NON self==2 &amp;&amp; ((long?)@rowcode).InList(105,107,108,123,127,128,129,131,134,136,137,138,139,142,143,144,147,353,360,362,363,364,365,366,368,369,370,371)? // aucune photo précédent <a href="#">Et 194 autres symboles [64]</a></p> <p>M1 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Oui pour continuer.</p> <p>V2 //Si la réponse est Oui self==1 &amp;&amp; ((long?)@rowcode).InList(105,107,108,123,127,128,129,131,134,136,137,138,139,142,143,144,147,353,360,362,363,364,365,366,368,369,370,371)? unitesFixes_cansucre.C <a href="#">Et 93 autres symboles [64]</a></p> <p>M2 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Non pour continuer.</p>	<p>CHOIX UNIQUE q109a_cansucre</p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p>
<p>109. Prendre l'unité en image</p> <p>E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 &amp;&amp; @rowcode!=101 &amp;&amp; q104_cansucre==1 &amp;&amp; q109a_cansucre==2     @rowcode!=100 &amp;&amp; @rowcode!=10 <a href="#">Et 45 autres symboles [10]</a></p>	<p>IMAGE q109_cansucre</p>

<p>70.CANNE À SUCRE / RELEVES</p> <p>Tableau: PRIX ET POIDS</p> <p>généré par choix multiple question <a href="#">q107_cansucre</a></p>	<p>releve_cansucre</p>
<p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>	<p>TEXTE q107autre_cansucre</p> <p>.....</p>

<p>110b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50 \$nonZero</p> <p>M1 Le prixrenseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self&gt;0</p> <p>M2 Erreur. Le prixrenseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_cansucre.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=&gt;y.q1 <a href="#">Et 19 autres symboles [65]</a>)</p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p>	<p>NUMÉRIQUE: ENTIER</p> <p>q110b_cansucre</p> <p>-----</p>
<p>110a. Poids (gramme)</p> <p>V1 self&gt;0</p> <p>M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_cansucre.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(y=&gt;y. <a href="#">Et 21 autres symboles [66]</a>)</p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.</p>	<p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL</p> <p>q110a_cansucre</p> <p>-----</p>
<p>111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce produit?</p>	<p>CHOIX UNIQUE</p> <p>q111a_cansucre</p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p>
<p>111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées</p> <p>F //Affiche toutes les unités qui non listées pour ce produit !((double?)@optioncode).InList(147, 126, 143) &amp;&amp; //Non vraisemblable !((double?)@optioncode).InList(102, 103, 104, 455, 456, 106, 107, <a href="#">Et 169 autres symboles [28]</a>)</p> <p>E q111a_cansucre==1</p>	<p>CHOIX MULTIPLE</p> <p>q111b_cansucre</p> <p>100 <input type="checkbox"/> Kg</p> <p>147 <input type="checkbox"/> Unité</p> <p>143 <input type="checkbox"/> Tas</p> <p>128 <input type="checkbox"/> Panier</p> <p>136 <input type="checkbox"/> Sac (25 Kg)</p> <p>138 <input type="checkbox"/> Sac (50 Kg)</p> <p>135 <input type="checkbox"/> Sac (100 Kg)</p> <p>459 <input type="checkbox"/> Charette</p> <p>468 <input type="checkbox"/> Tranche</p> <p>139 <input type="checkbox"/> Sachet</p> <p>129 <input type="checkbox"/> Paquet</p> <p>118 <input type="checkbox"/> Carton</p> <p>126 <input type="checkbox"/> Morceau</p> <p>099 <input type="checkbox"/> Autre</p>

<p>70.CANNE À SUCRE</p> <p>Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES</p> <p>généralisé par choix multiple question <a href="#">q111b_cansucre</a></p> <p>E q111b_cansucre.Contains(@rowcode) &amp;&amp; @rowcode!=99</p>	
<p>112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ unitesTaillesValides.Values.Where(x=&gt;x.uniteCode == @rowcode &amp;&amp; x.tailleCode != null ).Select(y=&gt;y.tailleCode).Distinct().Count <a href="#">Et 322 autres symboles [30]</a></p> <p>V1 !self.Contains(0)    self.ContainsOnly(0)</p> <p>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</p>	<p>CHOIX MULTIPLE</p> <p>q112_cansucre_autre1</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p>

113. Quelle balance a été utilisée?	CHOIX UNIQUE 01 <input type="radio"/> Balance personnelle 02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché 03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché	q113_cansucre_autre1
114.Prendre l'unité en image E @rowcode!=100 && @rowcode!=101    @rowcode!=100 && @rowcode!=101	IMAGE	q114_cansucre_autre1

70.CANNE À SUCRE / RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES  
Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE EXISTANTE  
génééré par choixmultiple question [q112\\_cansucre\\_autre1](#)

autre1releve_cansucre		
Spécifier l'autre taille E ((long?)@rowcode).InList(98,99)	TEXTE	q112autre_cansucre_autre1
115b. Prix (FCFA) V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500 \$nonZero M1 Le prixrenseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier. V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0 M2 Erreur. Le prixrenseigné doit être supérieur à 0. V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_cansucre.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y <a href="#">Et 31 autres symboles [67]</a> ) M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.	NUMÉRIQUE: ENTIER	q115b_cansucre_autre1
115a. Poids (gramme) V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self>0 M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger. V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_cansucre.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All <a href="#">Et 33 autres symboles [68]</a> M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites	NUMÉRIQUE: DÉCIMAL	q115a_cansucre_autre1
116. Faites la liste de ces autres unités non prévues de ce produit E q111b_cansucre.Contains(99)	LISTE	q116_cansucre

70.CANNE À SUCRE  
Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES  
génééré par liste question [q116\\_cansucre](#)

unitesautre2cansucre		
117. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité? V1 !self.Contains(0)    self.ContainsOnly(0) M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger	CHOIX MULTIPLE 00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique 01 <input type="checkbox"/> Petit 02 <input type="checkbox"/> Moyen 03 <input type="checkbox"/> Grand 04 <input type="checkbox"/> Quart 05 <input type="checkbox"/> Demi 06 <input type="checkbox"/> Entier 98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1 99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2	q117_cansucre_autre2

118. Quelle balance a été utilisée?	CHOIX UNIQUE 01 <input type="radio"/> Balance personnelle 02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché 03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché	q118_cansucre_autre2
119.Prendre l'unité en image	IMAGE	q119_cansucre_autre2

70.CANNE À SUCRE / RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES  
Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE  
généreé par choix multiple question [q117\\_cansucre\\_autre2](#) autre2releve\_cansucre

Spécifier l'autre taille  E ((long?)@rowcode).InList(98,99)	TEXTE  .....	q117autre_cansucre_autre2
120b. Prix (FCFA)  V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500 \$nonZero M1 Le prixrenseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier. V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0 M2 Erreur. Le prixrenseigné doit être supérieur à 0. V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_cansucre.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y <a href="#">Et 31 autres symboles [69]</a> ) M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.	NUMÉRIQUE: ENTIER  -----	q120b_cansucre_autre2
120a. Poids (gramme)  V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self>0 M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger. V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_cansucre.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All <a href="#">Et 33 autres symboles [70]</a> M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites	NUMÉRIQUE: DÉCIMAL  -----	q120a_cansucre_autre2

OBSERVATIONS

0.14a. Date de fin de la première visite  E s00q13a!=null	DATE: HEURE ACTUELLE  .....	s00q14a
0.14b. Date de fin de la deuxième visite  E s00q13b!=null	DATE: HEURE ACTUELLE  .....	s00q14b
0.14c. Date de fin de la troisième visite  E s00q13c!=null	DATE: HEURE ACTUELLE  .....	s00q14c
0.16. Résultat de l'interview	CHOIX UNIQUE 01 <input type="radio"/> Complet 02 <input type="radio"/> Partiel	s00q16

0.17. Langue	<div>CHOIX UNIQUE <span>s00q17</span></div> <div> 01 <input type="radio"/> Bambara/Malinké  02 <input type="radio"/> Peulh/Foulfoulbé  03 <input type="radio"/> Sonhrai  04 <input type="radio"/> Sarakolé  05 <input type="radio"/> Kassonké  06 <input type="radio"/> Sénoufo/Minianka  07 <input type="radio"/> Dogon  08 <input type="radio"/> Maure  09 <input type="radio"/> Tamacheq  10 <input type="radio"/> Bobo / Dafing / Samogo  11 <input type="radio"/> Français  12 <input type="radio"/> Autres </div>
0.17.Préciser la langue	<div>TEXTE <span>s00q17_autre</span></div> <div> ..... </div>
E s00q17==12	
Enquêteur: Veuillez enregistrer vos observations éventuelles	<div>TEXTE <span>observation</span></div> <div> ..... </div>



# ANNEXE A — CONDITIONS D'ACTIVATION

## [1] [q109\\_mangue](#): 109. Prendre l'unité en image

Condition d'activation:

```
/*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente  
pour cette unité de mesure*/  
  
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_mangue==1 && q109a_mangue==2  
||  
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_mangue==1 && q109a_mangue==null
```

## [2] [q109\\_ananas](#): 109. Prendre l'unité en image

Condition d'activation:

```
/*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente  
pour cette unité de mesure*/  
  
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_ananas==1 && q109a_ananas==2  
||  
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_ananas==1 && q109a_ananas==null
```

## [3] [q109\\_orange](#): 109. Prendre l'unité en image

Condition d'activation:

```
/*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente  
pour cette unité de mesure*/  
  
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_orange==1 && q109a_orange==2  
||  
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_orange==1 && q109a_orange==null
```

## [4] [q109\\_bandouce](#): 109. Prendre l'unité en image

Condition d'activation:

```
/*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente  
pour cette unité de mesure*/  
  
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_bandouce==1 && q109a_bandouce==2  
||  
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_bandouce==1 && q109a_bandouce==null
```

## [5] [q109\\_citron](#): 109. Prendre l'unité en image

Condition d'activation:

```
/*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente  
pour cette unité de mesure*/  
  
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_citron==1 && q109a_citron==2  
||  
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_citron==1 && q109a_citron==null
```

## [6] [q109\\_avocat](#): 109. Prendre l'unité en image

Condition d'activation:

```
/*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente  
pour cette unité de mesure*/  
  
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_avocat==1 && q109a_avocat==2  
||  
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_avocat==1 && q109a_avocat==null
```

## [7] [q109\\_pastqmel](#): 109. Prendre l'unité en image

Condition d'activation:

```
/*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente  
pour cette unité de mesure*/  
  
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_pastqmel==1 && q109a_pastqmel==2  
||  
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_pastqmel==1 && q109a_pastqmel==null
```

## [8] [q109\\_datte](#): 109. Prendre l'unité en image

Condition d'activation:

```
/*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente  
pour cette unité de mesure*/  
  
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_datte==1 && q109a_datte==2  
||  
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_datte==1 && q109a_datte==null
```

## [9] [q109\\_noixcoco](#): 109. Prendre l'unité en image

Condition d'activation:

```
/*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente  
pour cette unité de mesure*/
```

```
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_noixcoco==1 && q109a_noixcoco==2  
||  
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_noixcoco==1 && q109a_noixcoco==null
```

[10] [q109\\_cansucre: 109. Prendre l'unité en image](#)

Condition d'activation:

/\*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente  
pour cette unité de mesure\*/

```
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_cansucre==1 && q109a_cansucre==2  
||  
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_cansucre==1 && q109a_cansucre==null
```

## ANNEXE B — CONDITIONS DE VALIDATION ET MESSAGES

### [1] [q109a\\_mangue: 109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de fruits en %rosteritle% dans ce marché?](#)

Condition de validation:

```
//Si la réponse est NON
```

```
self==2 &&  
( (long?)@rowcode) .InList(105,107,108,123,127,128,129,131,134,136,137,138,139,142,143,144,147,353,360,362,363,364,365,366,368,369,370,371)?
```

```
// aucune photo précédente pour les autres céréales (maïs en grain et mil) qui utilisent cette unité
```

```
unitesFixes_mangue.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_mangue ==null)==1:
```

```
// tout autre cas est vrai  
true
```

**Message de validation:** Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Oui pour continuer.

Condition de validation:

```
//Si la réponse est Oui
```

```
self==1 &&  
( (long?)@rowcode) .InList(105,107,108,123,127,128,129,131,134,136,137,138,139,142,143,144,147,353,360,362,363,364,365,366,368,369,370,371)?
```

```
unitesFixes_mangue.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_mangue ==null)==1:
```

```
// tout autre cas est vrai  
true
```

**Message de validation:** Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Non pour continuer.

### [2] [q110b\\_mangue: 110b. Prix\(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50
```

```
$nonZero
```

**Message de validation:** Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

**Message de validation:** Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_mangue.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q110b_mangue<self)
```

**Message de validation:** Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

### [3] [q110a\\_mangue: 110a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
self>0
```

**Message de validation:** Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_mangue.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q110a_mangue<self)
```

**Message de validation:** Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.

### [4] [q115b\\_mangue\\_autre1: 115b. Prix\(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500
```

```
$nonZero
```

**Message de validation:** Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre1releve_mangue.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q115b_mangue_autre1<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[5] [q115a\\_mangue\\_autre1: 115a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre1releve_mangue.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q115a_mangue_autre1<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[6] [q120b\\_mangue\\_autre2: 120b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500
```

```
$nonZero
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_mangue.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q120b_mangue_autre2<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[7] [q120a\\_mangue\\_autre2: 120a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_mangue.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q120a_mangue_autre2<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[8] [q109a\\_ananas: 109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de fruits en %rostertitle% dans ce marché?](#)

Condition de validation:

```
//Si la réponse est NON
```

```
self==2 &&
```

```
((long?)@rowcode).InList(105,107,108,123,127,128,129,131,134,136,137,138,139,142,143,144,147,353,360,362,363,364,3
```

65,366,368,369,370,371)?

// aucune photo précédente pour les autres céréales (maïs en grain et mil) qui utilisent cette unité

unitesFixes\_ananas.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109\_ananas ==null)==1:

// tout autre cas est vrai  
true

**Message de validation:** Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé de fruits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Oui pour continuer.

**Condition de validation:**

//Si la réponse est Oui

self==1 &&  
(!long?).InList(105,107,108,123,127,128,129,131,134,136,137,138,139,142,143,144,147,353,360,362,363,364,365,366,368,369,370,371)?

unitesFixes\_ananas.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109\_ananas ==null)==1:

// tout autre cas est vrai  
true

**Message de validation:** Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé de fruits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Non pour continuer.

[9] [q110b\\_ananas: 110b. Prix \(FCFA\)](#)

**Condition de validation:**

//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50

\$nonZero

**Message de validation:** Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.

**Condition de validation:**

//Le prix doit être supérieur à 0

self>0

**Message de validation:** Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

**Condition de validation:**

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

releve\_ananas.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix

All(y=>y.q110b\_ananas<self)

**Message de validation:** Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[10] [q110a\\_ananas: 110a. Poids \(gramme\)](#)

**Condition de validation:**

self>0

**Message de validation:** Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger

**Condition de validation:**

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

releve\_ananas.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids

All(y=>y.q110a\_ananas<self)

**Message de validation:** Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.

[11] [q115b\\_ananas\\_autre1: 115b. Prix \(FCFA\)](#)

**Condition de validation:**

//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500

\$nonZero

**Message de validation:** Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.

**Condition de validation:**

//Le prix doit être supérieur à 0

self>0

**Message de validation:** Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

**Condition de validation:**

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

autre1releve\_ananas.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
All(y=>y.q115b_ananas_autre1<self)
```

**Message de validation:** Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[12] [q115a\\_ananas\\_autre1: 115a. Poids \(gramme\)](#)

**Condition de validation:**

```
//Le poids doit être supérieur à 0
self>0
```

**Message de validation:** Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

**Condition de validation:**

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre1releve_ananas.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
All(y=>y.q115a_ananas_autre1<self)
```

**Message de validation:** Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[13] [q120b\\_ananas\\_autre2: 120b. Prix \(FCFA\)](#)

**Condition de validation:**

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500
$nonZero
```

**Message de validation:** Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.

**Condition de validation:**

```
//Le prix doit être supérieur à 0
self>0
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre2releve_ananas.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
All(y=>y.q120b_ananas_autre2<self)
```

**Message de validation:** Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[14] [q120a\\_ananas\\_autre2: 120a. Poids \(gramme\)](#)

**Condition de validation:**

```
//Le poids doit être supérieur à 0
self>0
```

**Message de validation:** Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

**Condition de validation:**

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre2releve_ananas.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
All(y=>y.q120a_ananas_autre2<self)
```

**Message de validation:** Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[15] [q109a\\_orange: 109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de fruits en %rosteritle% dans ce marché?](#)

**Condition de validation:**

```
//Si la réponse est NON
self==2 &&
((long?)@rowcode).InList(105,107,108,123,127,128,129,131,134,136,137,138,139,142,143,144,147,353,360,362,363,364,365,366,368,369,370,371)?
// aucune photo précédente pour les autres céréales (maïs en grain et mil) qui utilisent cette unité
unitesFixes_orange.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_orange ==null)==1:
// tout autre cas est vrai
true
```

**Message de validation:** Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Oui pour continuer.

**Condition de validation:**

```
//Si la réponse est Oui

self==1 &&
( (long?)@rowcode).InList(105,107,108,123,127,128,129,131,134,136,137,138,139,142,143,144,147,353,360,362,363,364,365,366,368,369,370,371)?

unitesFixes_orange.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_orange ==null)==1:

// tout autre cas est vrai
true
```

**Message de validation:** Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Non pour continuer.

[16] [q110b\\_orange: 110b. Prix\(FCFA\)](#)

**Condition de validation:**

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50

$nonZero
```

**Message de validation:** Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.

**Condition de validation:**

```
//Le prix doit être supérieur à 0

self>0
```

**Message de validation:** Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

**Condition de validation:**

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

releve_orange.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .

// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix

All(y=>y.q110b_orange<self)
```

**Message de validation:** Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[17] [q110a\\_orange: 110a. Poids \(gramme\)](#)

**Condition de validation:**

```
self>0
```

**Message de validation:** Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger

**Condition de validation:**

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

releve_orange.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .

// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids

All(y=>y.q110a_orange<self)
```

**Message de validation:** Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.

[18] [q115b\\_orange\\_autre1: 115b. Prix\(FCFA\)](#)

**Condition de validation:**

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500

$nonZero
```

**Message de validation:** Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.

**Condition de validation:**

```
//Le prix doit être supérieur à 0

self>0
```

**Message de validation:** Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

**Condition de validation:**

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

autre1releve_orange.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .

// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix

All(y=>y.q115b_orange_autre1<self)
```

**Message de validation:** Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[19] [q115a\\_orange\\_autre1: 115a. Poids \(gramme\)](#)

**Condition de validation:**

```
//Le poids doit être supérieur à 0

self>0
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre1releve_orange.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
All(y=>y.q115a_orange_autre1<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[20] [q120b\\_orange\\_autre2: 120b. Prix\(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500
$nonZero
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre2releve_orange.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
All(y=>y.q120b_orange_autre2<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[21] [q120a\\_orange\\_autre2: 120a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre2releve_orange.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
All(y=>y.q120a_orange_autre2<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[22] [q109a\\_bandouce: 109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de fruits en %rosteritle% dans ce marché?](#)

Condition de validation:

```
//Si la réponse est NON
self==2 &&
((long?)@rowcode).InList(105,107,108,123,127,128,129,131,134,136,137,138,139,142,143,144,147,353,360,362,363,364,3
65,366,368,369,370,371)?
// aucune photo précédente pour les autres céréales (maïs en grain et mil) qui utilisent cette unité
unitesFixes_bandouce.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_bandouce ==null)==1:
// tout autre cas est vrai
true
```

Message de validation: Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Oui pour continuer.

Condition de validation:

```
//Si la réponse est Oui
self==1 &&
((long?)@rowcode).InList(105,107,108,123,127,128,129,131,134,136,137,138,139,142,143,144,147,353,360,362,363,364,3
65,366,368,369,370,371)?
unitesFixes_bandouce.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_bandouce ==null)==1:
// tout autre cas est vrai
true
```

Message de validation: Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez



z la modalit  Non pour continuer.

[23] [q110b\\_bandouce: 110b. Prix\(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on v rifie que le montant renseign  est un multiple de 50
```

```
$nonZero
```

Message de validation: Le prix renseign  ne s'apparente pas   un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez v rifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit  tre sup rieur   0
```

```
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseign  doit  tre sup rieur   0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inf rieur   la pr sente taille...
```

```
releve_bandouce.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inf rieur au pr sent prix
```

```
All(y=>y.q110b_bandouce<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unit s de taille plus importante.

[24] [q110a\\_bandouce: 110a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le poids doit  tre sup rieur   0. Veuillez corriger

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inf rieur   la pr sente taille...
```

```
releve_bandouce.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inf rieur au pr sent poids
```

```
All(y=>y.q110a_bandouce<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unit s plus grandes doit  tre plus grand que celui des unit s plus petites.

[25] [q115b\\_bandouce\\_autre1: 115b. Prix\(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on v rifie que le montant renseign  est un multiple de 500
```

```
$nonZero
```

Message de validation: Le prix renseign  ne s'apparente pas   un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez v rifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit  tre sup rieur   0
```

```
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseign  doit  tre sup rieur   0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inf rieur   la pr sente taille...
```

```
autre1releve_bandouce.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inf rieur au pr sent prix
```

```
All(y=>y.q115b_bandouce_autre1<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unit s de taille plus importante.

[26] [q115a\\_bandouce\\_autre1: 115a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit  tre sup rieur   0
```

```
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseign  doit  tre sup rieur   0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inf rieur   la pr sente taille...
```

```
autre1releve_bandouce.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inf rieur au pr sent poids
```

```
All(y=>y.q115a_bandouce_autre1<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unit s plus grandes doit  tre plus grand que celui des unit s plus petites

[27] [q120b\\_bandouce\\_autre2: 120b. Prix\(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500
```

```
$nonZero
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_bandouce.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q120b_bandouce_autre2<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[28] [q120a\\_bandouce\\_autre2: 120a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_bandouce.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q120a_bandouce_autre2<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[29] [q109a\\_citron: 109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de fruits en %rosteritle% dans ce marché?](#)

Condition de validation:

```
//Si la réponse est NON
```

```
self==2 &&  
( (long?)@rowcode).InList(105,107,108,123,127,128,129,131,134,136,137,138,139,142,143,144,147,353,360,362,363,364,365,366,368,369,370,371)?
```

```
// aucune photo précédente pour les autres céréales (maïs en grain et mil) qui utilisent cette unité
```

```
unitesFixes_citron.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_citron ==null)==1:
```

```
// tout autre cas est vrai  
true
```

Message de validation: Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Oui pour continuer.

Condition de validation:

```
//Si la réponse est Oui
```

```
self==1 &&  
( (long?)@rowcode).InList(105,107,108,123,127,128,129,131,134,136,137,138,139,142,143,144,147,353,360,362,363,364,365,366,368,369,370,371)?
```

```
unitesFixes_citron.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_citron ==null)==1:
```

```
// tout autre cas est vrai  
true
```

Message de validation: Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Non pour continuer.

[30] [q110b\\_citron: 110b. Prix\(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50
```

```
$nonZero
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

self>0

**Message de validation:** Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

**Condition de validation:**

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

releve\_citron.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix

All(y=>y.q110b\_citron<self)

**Message de validation:** Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[31] [q110a\\_citron: 110a. Poids \(gramme\)](#)

**Condition de validation:**

self>0

**Message de validation:** Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger

**Condition de validation:**

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

releve\_citron.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids

All(y=>y.q110a\_citron<self)

**Message de validation:** Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.

[32] [q115b\\_citron\\_autre1: 115b. Prix \(FCFA\)](#)

**Condition de validation:**

//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500

\$nonZero

**Message de validation:** Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.

**Condition de validation:**

//Le prix doit être supérieur à 0

self>0

**Message de validation:** Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

**Condition de validation:**

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

autre1releve\_citron.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix

All(y=>y.q115b\_citron\_autre1<self)

**Message de validation:** Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[33] [q115a\\_citron\\_autre1: 115a. Poids \(gramme\)](#)

**Condition de validation:**

//Le poids doit être supérieur à 0

self>0

**Message de validation:** Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

**Condition de validation:**

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

autre1releve\_citron.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids

All(y=>y.q115a\_citron\_autre1<self)

**Message de validation:** Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[34] [q120b\\_citron\\_autre2: 120b. Prix \(FCFA\)](#)

**Condition de validation:**

//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500

\$nonZero

**Message de validation:** Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.

**Condition de validation:**

//Le prix doit être supérieur à 0

self>0

**Message de validation:** Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

**Condition de validation:**

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

autre2releve\_citron.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix

All(y=>y.q120b\_citron\_autre2<self)

**Message de validation:** Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[35] [q120a\\_citron\\_autre2: 120a. Poids \(gramme\)](#)

**Condition de validation:**

//Le poids doit être supérieur à 0

self>0

**Message de validation:** Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

**Condition de validation:**

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

autre2releve\_citron.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids

All(y=>y.q120a\_citron\_autre2<self)

**Message de validation:** Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[36] [q109a\\_avocat: 109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de fruits en %rosteritle% dans ce marché?](#)

**Condition de validation:**

//Si la réponse est NON

self==2 &&  
( (long?)@rowcode).InList(105,107,108,123,127,128,129,131,134,136,137,138,139,142,143,144,147,353,360,362,363,364,365,366,368,369,370,371)?

// aucune photo précédente pour les autres céréales (maïs en grain et mil) qui utilisent cette unité

unitesFixes\_avocat.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109\_avocat ==null)==1:

// tout autre cas est vrai  
true

**Message de validation:** Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Oui pour continuer.

**Condition de validation:**

//Si la réponse est Oui

self==1 &&  
( (long?)@rowcode).InList(105,107,108,123,127,128,129,131,134,136,137,138,139,142,143,144,147,353,360,362,363,364,365,366,368,369,370,371)?

unitesFixes\_avocat.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109\_avocat ==null)==1:

// tout autre cas est vrai  
true

**Message de validation:** Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Non pour continuer.

[37] [q110b\\_avocat: 110b. Prix \(FCFA\)](#)

**Condition de validation:**

//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50

\$nonZero

**Message de validation:** Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.

**Condition de validation:**

//Le prix doit être supérieur à 0

self>0

**Message de validation:** Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

**Condition de validation:**

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

releve\_avocat.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix

All (y=>y.q110b\_avocat<self)

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[38] [q110a\\_avocat: 110a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

self>0

Message de validation: Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

releve\_avocat.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids

All (y=>y.q110a\_avocat<self)

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.

[39] [q115b\\_avocat\\_autre1: 115b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500

\$nonZero

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

//Le prix doit être supérieur à 0

self>0

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

autre1releve\_avocat.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix

All (y=>y.q115b\_avocat\_autre1<self)

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[40] [q115a\\_avocat\\_autre1: 115a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

//Le poids doit être supérieur à 0

self>0

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

autre1releve\_avocat.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids

All (y=>y.q115a\_avocat\_autre1<self)

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[41] [q120b\\_avocat\\_autre2: 120b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500

\$nonZero

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

//Le prix doit être supérieur à 0

self>0

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

autre2releve\_avocat.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix

All (y=>y.q120b\_avocat\_autre2<self)

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[42] [q120a\\_avocat\\_autre2: 120a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0  
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. Veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...  
autre2releve_avocat.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).  
  
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids  
All(y=>y.q120a_avocat_autre2<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[43] [q109a\\_pastqmel: 109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de fruits en %rosteritle% dans ce marché?](#)

Condition de validation:

```
//Si la réponse est NON  
  
self==2 &&  
( (long?)@rowcode).InList(105,107,108,123,127,128,129,131,134,136,137,138,139,142,143,144,147,353,360,362,363,364,365,366,368,369,370,371)?  
  
// aucune photo précédente pour les autres céréales (maïs en grain et mil) qui utilisent cette unité  
unitesFixes_pastqmel.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_pastqmel ==null)==1:  
  
// tout autre cas est vrai  
true
```

Message de validation: Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Oui pour continuer.

Condition de validation:

```
//Si la réponse est Oui  
  
self==1 &&  
( (long?)@rowcode).InList(105,107,108,123,127,128,129,131,134,136,137,138,139,142,143,144,147,353,360,362,363,364,365,366,368,369,370,371)?  
  
unitesFixes_pastqmel.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_pastqmel ==null)==1:  
  
// tout autre cas est vrai  
true
```

Message de validation: Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Non pour continuer.

[44] [q110b\\_pastqmel: 110b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50  
  
$nonZero
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0  
  
self>0  
  
Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.  
Condition de validation:  
  
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...  
releve_pastqmel.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).  
  
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix  
All(y=>y.q110b_pastqmel<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[45] [q110a\\_pastqmel: 110a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_pastqmel.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q110a_pastqmel<self)
```

**Message de validation:** Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.

[46] [q115b\\_pastqmel\\_autre1: 115b. Prix \(FCFA\)](#)

**Condition de validation:**

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500
```

```
$nonZero
```

**Message de validation:** Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.

**Condition de validation:**

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

**Message de validation:** Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

**Condition de validation:**

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre1releve_pastqmel.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q115b_pastqmel_autre1<self)
```

**Message de validation:** Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[47] [q115a\\_pastqmel\\_autre1: 115a. Poids \(gramme\)](#)

**Condition de validation:**

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

**Message de validation:** Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

**Condition de validation:**

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre1releve_pastqmel.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q115a_pastqmel_autre1<self)
```

**Message de validation:** Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[48] [q120b\\_pastqmel\\_autre2: 120b. Prix \(FCFA\)](#)

**Condition de validation:**

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500
```

```
$nonZero
```

**Message de validation:** Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.

**Condition de validation:**

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

**Message de validation:** Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

**Condition de validation:**

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_pastqmel.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q120b_pastqmel_autre2<self)
```

**Message de validation:** Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[49] [q120a\\_pastqmel\\_autre2: 120a. Poids \(gramme\)](#)

**Condition de validation:**

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

**Message de validation:** Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

**Condition de validation:**

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_pastqmel.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q120a_pastqmel_autre2<self)
```

**Message de validation:** Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[50] [q109a\\_datte: 109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de fruits en %rosteritle% dans ce marché?](#)

Condition de validation:

```
//Si la réponse est NON
```

```
self==2 &&  
( (long?)@rowcode) .InList(105,107,108,123,127,128,129,131,134,136,137,138,139,142,143,144,147,353,360,362,363,364,365,366,368,369,370,371) ?
```

```
// aucune photo précédente pour les autres céréales (maïs en grain et mil) qui utilisent cette unité
```

```
unitesFixes_datte.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_datte ==null)==1:
```

```
// tout autre cas est vrai  
true
```

**Message de validation:** Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Oui pour continuer.

Condition de validation:

```
//Si la réponse est Oui
```

```
self==1 &&  
( (long?)@rowcode) .InList(105,107,108,123,127,128,129,131,134,136,137,138,139,142,143,144,147,353,360,362,363,364,365,366,368,369,370,371) ?
```

```
unitesFixes_datte.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_datte ==null)==1:
```

```
// tout autre cas est vrai  
true
```

**Message de validation:** Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Non pour continuer.

[51] [q110b\\_datte: 110b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50
```

```
$nonZero
```

**Message de validation:** Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

**Message de validation:** Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_datte.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q110b_datte<self)
```

**Message de validation:** Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[52] [q110a\\_datte: 110a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
self>0
```

**Message de validation:** Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_datte.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q110a_datte<self)
```

**Message de validation:** Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.

[53] [q115b\\_datte\\_autre1: 115b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:



//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500

\$nonZero

**Message de validation:** Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.

**Condition de validation:**

//Le prix doit être supérieur à 0

self>0

**Message de validation:** Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

**Condition de validation:**

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

autrelreleve\_datte.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix

All(y=>y.q115b\_datte\_autrel<self)

**Message de validation:** Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[54] [q115a\\_datte\\_autre1: 115a. Poids \(gramme\)](#)

**Condition de validation:**

//Le poids doit être supérieur à 0

self>0

**Message de validation:** Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

**Condition de validation:**

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

autrelreleve\_datte.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids

All(y=>y.q115a\_datte\_autrel<self)

**Message de validation:** Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[55] [q120b\\_datte\\_autre2: 120b. Prix \(FCFA\)](#)

**Condition de validation:**

//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500

\$nonZero

**Message de validation:** Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.

**Condition de validation:**

//Le prix doit être supérieur à 0

self>0

**Message de validation:** Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

**Condition de validation:**

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

autre2releve\_datte.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix

All(y=>y.q120b\_datte\_autre2<self)

**Message de validation:** Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[56] [q120a\\_datte\\_autre2: 120a. Poids \(gramme\)](#)

**Condition de validation:**

//Le poids doit être supérieur à 0

self>0

**Message de validation:** Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

**Condition de validation:**

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

autre2releve\_datte.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids

All(y=>y.q120a\_datte\_autre2<self)

**Message de validation:** Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[57] [q109a\\_noixcoco: 109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de fruits en %rosteritle% dans ce marché?](#)

**Condition de validation:**

```
//Si la réponse est NON
```

```
self==2 &&  
( (long?)@rowcode) .InList(105,107,108,123,127,128,129,131,134,136,137,138,139,142,143,144,147,353,360,362,363,364,365,366,368,369,370,371)?
```

```
// aucune photo précédente pour les autres céréales (maïs en grain et mil) qui utilisent cette unité
```

```
unitesFixes_noixcoco.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_noixcoco ==null)==1:
```

```
// tout autre cas est vrai  
true
```

**Message de validation:** Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Oui pour continuer.

**Condition de validation:**

```
//Si la réponse est Oui
```

```
self==1 &&  
( (long?)@rowcode) .InList(105,107,108,123,127,128,129,131,134,136,137,138,139,142,143,144,147,353,360,362,363,364,365,366,368,369,370,371)?
```

```
unitesFixes_noixcoco.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_noixcoco ==null)==1:
```

```
// tout autre cas est vrai  
true
```

**Message de validation:** Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Non pour continuer.

[58] [q110b\\_noixcoco: 110b. Prix \(FCFA\)](#)

**Condition de validation:**

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50
```

```
$nonZero
```

**Message de validation:** Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.

**Condition de validation:**

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

**Message de validation:** Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

**Condition de validation:**

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_noixcoco.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q110b_noixcoco<self)
```

**Message de validation:** Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[59] [q110a\\_noixcoco: 110a. Poids \(gramme\)](#)

**Condition de validation:**

```
self>0
```

**Message de validation:** Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger

**Condition de validation:**

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_noixcoco.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q110a_noixcoco<self)
```

**Message de validation:** Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.

[60] [q115b\\_noixcoco\\_autre1: 115b. Prix \(FCFA\)](#)

**Condition de validation:**

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500
```

```
$nonZero
```

**Message de validation:** Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.

**Condition de validation:**

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

**Message de validation:** Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

**Condition de validation:**

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre1releve_noixcoco.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q115b_noixcoco_autre1<self)
```

**Message de validation:** Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[61] [q115a\\_noixcoco\\_autre1: 115a. Poids \(gramme\)](#)

**Condition de validation:**

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

**Message de validation:** Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

**Condition de validation:**

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre1releve_noixcoco.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q115a_noixcoco_autre1<self)
```

**Message de validation:** Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[62] [q120b\\_noixcoco\\_autre2: 120b. Prix \(FCFA\)](#)

**Condition de validation:**

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500
```

```
$nonZero
```

**Message de validation:** Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.

**Condition de validation:**

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

**Message de validation:** Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

**Condition de validation:**

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_noixcoco.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q120b_noixcoco_autre2<self)
```

**Message de validation:** Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[63] [q120a\\_noixcoco\\_autre2: 120a. Poids \(gramme\)](#)

**Condition de validation:**

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

**Message de validation:** Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

**Condition de validation:**

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_noixcoco.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q120a_noixcoco_autre2<self)
```

**Message de validation:** Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[64] [q109a\\_cansucre: 109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de fruits en %rosterite% dans ce marché?](#)

**Condition de validation:**

```
//Si la réponse est NON
```

```
self==2 &&  
( (long?)@rowcode) .InList(105,107,108,123,127,128,129,131,134,136,137,138,139,142,143,144,147,353,360,362,363,364,365,366,368,369,370,371) ?
```

```
// aucune photo précédente pour les autres céréales (maïs en grain et mil) qui utilisent cette unité
```

```
unitesFixes_cansucre.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_cansucre ==null)==1:
```

```
// tout autre cas est vrai  
true
```

Message de validation: Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Oui pour continuer.

Condition de validation:

```
//Si la réponse est Oui
```

```
self==1 &&  
( (long?)@rowcode) .InList(105,107,108,123,127,128,129,131,134,136,137,138,139,142,143,144,147,353,360,362,363,364,365,366,368,369,370,371)?
```

```
unitesFixes_cansucre.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_cansucre ==null)==1:
```

```
// tout autre cas est vrai  
true
```

Message de validation: Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Non pour continuer.

[65] [q110b\\_cansucre: 110b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50
```

```
$nonZero
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_cansucre.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q110b_cansucre<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[66] [q110a\\_cansucre: 110a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_cansucre.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q110a_cansucre<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.

[67] [q115b\\_cansucre\\_autre1: 115b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500
```

```
$nonZero
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre1releve_cansucre.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q115b_cansucre_autre1<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[68] [q115a\\_cansucre\\_autre1: 115a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

**Message de validation:** Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

**Condition de validation:**

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre1releve_cansucre.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q115a_cansucre_autre1<self)
```

**Message de validation:** Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[69] [q120b\\_cansucre\\_autre2: 120b. Prix \(FCFA\)](#)

**Condition de validation:**

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500
```

```
$nonZero
```

**Message de validation:** Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.

**Condition de validation:**

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

**Message de validation:** Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

**Condition de validation:**

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_cansucre.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q120b_cansucre_autre2<self)
```

**Message de validation:** Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[70] [q120a\\_cansucre\\_autre2: 120a. Poids \(gramme\)](#)

**Condition de validation:**

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

**Message de validation:** Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

**Condition de validation:**

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_cansucre.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q120a_cansucre_autre2<self)
```

**Message de validation:** Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

# ANNEXE C — CATÉGORIES

## [1] s00q02: 0.02. Cerde

Catégories: 11: Kayes, 12: Bafoulabe, 13: Diema, 14: Kenieba, 15: Kita, 16: Nioro, 17: Yelimane, 21: Koulikoro, 22: Banamba, 23: Dioila, 24: Kan gaba, 25: Kati, 26: Kolokani, 27: Nara, 31: Sikasso, 32: Bougouni, 33: Kadiolo, 34: Kolondieba, 35: Koutiala, 36: Yanfolila, 37: Yorosso, 41: Segou , 42: Baroueli, 43: Bla, 44: Macina, 45: Niono, 46: San, 47: Tominian, 51: Mopti, 52: Bandiagara, 53: Bankass, 54: Djenne, 55: Douentza, 56: Koro, 57: Tenenkou, 58: Youwarou, 61: Tombouctou, 62: Dire, 63: Goundam, 64: Gourma-Rharous, 65: Niafunke, 71: Gao, 72: Ansongo, 73: Bourem, 74: Menaka, 81: Kidal, 82: Abeibara, 83: Tessalit, 84: Tin-Essako, 91: District de Bamako

## [2] s00q03: 0.03. Commune

Catégories: 1101: Kayes, 1102: Bangassi, 1103: Colimbine, 1104: Diamou, 1105: Djelebo, 1106: Faleme, 1107: Fegui, 1108: Gory Gopela, 1109: Goumera, 1110: Guidimakan Keri Kaffo, 1111: Hawa de Mbaya, 1112: Karakoro, 1113: Kemene Tambo, 1114: Khouloum, 1115: Kouniakary, 1116: Koussane, 1117: Liberte de Mbaya, 1118: Logo, 1119: Marena Diombougou, 1120: Marintoumania, 1121: Sadiola, 1122: Sahel, 1123: Same Diomgoma, 1124: Segala, 1125: Sero Diamanou, 1126: Somankidy, 1127: Sony, 1128: Tafacirga, 1201: Bafoulabe, 1202: Bamafele, 1203: Diako n, 1204: Diallan, 1205: Diokeli, 1206: Gounfan, 1207: Kontela, 1208: Koundian, 1209: Mahina, 1210: Niambia, 1211: Oualia, 1212: Sidibela, 1213: Tomora, 1301: Diema, 1302: Bema, 1303: Diangounte Camara, 1304: Dianguirde, 1305: Dieoura, 1306: Dioumara Koussata, 1307: Fassoudeb e, 1308: Fatao, 1309: Gomitradougou, 1310: Groumera, 1311: Guedebeine, 1312: Lakamane, 1313: Lambidou, 1314: Madiga Sacko, 1315: Sansa nkide, 1401: Kenieba, 1402: Baye de Kenieba, 1403: Dabia, 1404: Dialafara, 1405: Dombia, 1406: Falea, 1407: Faraba de Kenieba, 1408: Guene gore, 1409: Kassama, 1410: Kroukoto, 1411: Sagalo, 1412: Sitakilly, 1501: Kita, 1502: Badia, 1503: Bendougouba, 1504: Benkadi Founia, 1505: Boudofo, 1506: Bougaribaya, 1507: Didenko, 1508: Djidian, 1509: Djougoun, 1510: Gadougou 1, 1511: Gadougou 2, 1512: Guemoukouraba, 1513: Kassaro, 1514: Kita Nord, 1515: Kita Ouest, 1516: Kobri, 1517: Kokofata, 1518: Kotouba, 1519: Koulou, 1520: Kourouninkoto, 1521: Madina, 1522: Makano, 1523: Namala Guimba, 1524: Niantanso, 1525: Saboula, 1526: Sebekoro, 1527: Sefeto Nord, 1528: Sefeto Ouest, 1529: Senko, 1530: Sirakoro, 1531: Souransan Tomoto, 1532: Tambaga, 1533: Toukoto, 1601: Nioro, 1602: Baniere kore, 1603: Diabigue, 1604: Diarra, 1605: Diay e Coura, 1606: Gavinane, 1607: Gogui, 1608: Guetema, 1609: Kadiaba Kadiel, 1610: Korera Kore, 1611: Nioro Tougoune Rangabe, 1612: Sanda re, 1613: Simbi, 1614: Troungoumbe, 1615: Yerere, 1616: Youri, 1701: Guidime, 1702: Diafounou Diongaga, 1703: Diafounou Gory, 1704: Fanga, 1705: Gory, 1706: Kirane Kaniaga, 1707: Konsiga, 1708: Kremis, 1709: Marekafo, 1710: Soumpou, 1711: Toya, 1712: Tringa, 2101: Koulikoro, 2102: Dinandougou, 2103: Doumba, 2104: Koula de Koulikoro, 2105: Meguetan, 2106: Nyamina, 2107: Sirakorola, 2108: Tienfala, 2109: Tougouni, 2201: Banamba, 2202: Ben Kadi, 2203: Boron, 2204: Duguwolowula, 2205: Kiban, 2206: Madina Sacko, 2207: Sebate, 2208: Toubacoro, 2209: T oukoroba, 2301: Kaladougou, 2302: Banco, 2303: Benkadi de Dioila, 2304: Binko, 2305: Degnekoro, 2306: Diebe, 2307: Diedougou de Dioila, 2308: Diouman, 2309: Dolendougou, 2310: Guegneka, 2311: Jekafo, 2312: Kemekafo, 2313: Kerela, 2314: Kilidougou, 2315: Massigui, 2316: N'Dlo ndougou, 2317: N'Garadougou, 2318: N'Golobougou, 2319: Nangola, 2320: Niantijila, 2321: Tenindougou, 2322: Wacoro, 2323: Zan Coulibaly, 2401: Mniidan, 2402: Balan Bakama, 2403: Benkadi de Kangaba, 2404: Kaniogo, 2405: Karan, 2406: Maramandougou, 2407: Narena, 2408: Noug a, 2409: Selefougou, 2501: Kati, 2502: Baguineda-Camp, 2503: Bancoumana, 2504: Bosssofala, 2505: Bougoula de Kati, 2506: Daban, 2507: Dia go, 2508: Dialakoroba, 2509: Dialakorodji, 2510: Diedougou de Kati, 2511: Dio-gare, 2512: Dogodouman, 2513: Dombila, 2514: Doubabougou, 2515: Faraba de Kati, 2516: Kalabancoro, 2517: Kalifabougou, 2518: Kambila, 2519: Kourouba, 2520: Mande, 2521: Moribabougou, 2522: Mounto ugoula, 2523: N'Gabacoro, 2524: N'Gouraba, 2525: N'Tjiba, 2526: Niagadina, 2527: Nioumamakana, 2528: Ouelessebourgou, 2529: Safo, 2530: Sanankoro Djitoutou, 2531: Sanankoroba, 2532: Sangarebourgou, 2533: Siby, 2534: Sobra, 2535: Tiakadougoudialakoro, 2536: Tiele, 2537: Yel ekebourgou, 2601: Kolokani, 2602: Dideni, 2603: Guihoyo, 2604: Massantola, 2605: Nonkon, 2606: Nossombougou, 2607: Oulodo, 2608: Saga bala, 2609: Sebecoro I, 2610: Toribougou, 2701: Nara, 2702: Allahina, 2703: Dabo, 2704: Dilly, 2705: Dogofry de Nara, 2706: Fallou, 2707: Guen eibe, 2708: Guire, 2709: Koronga, 2710: Niamana de Nara, 2711: Ouagadou, 3101: Sikasso, 3102: Benkadi de Sikasso, 3103: Blendio, 3104: Da nderesso, 3105: Dembela, 3106: Dialakoro, 3107: Diomatene, 3108: Dogoni, 3109: Doumanaba, 3110: Fama, 3111: Farakala, 3112: Finkolo, 3113: Finkolo Ganadougou, 3114: Gongasso, 3115: Kabarasso, 3116: Kaboila, 3117: Kafouziela, 3118: Kapala de Sikasso, 3119: Kapolondougou, 3120: Kignan, 3121: Klela, 3122: Kofan, 3123: Kolokoba, 3124: Koumankou, 3125: Kouoro, 3126: Kourouma, 3127: Lobougoula, 3128: Mniko, 3129: Miria, 3130: Mssirikoro, 3131: N'Tjikouna, 3132: Natien, 3133: Niena, 3134: Nongo-Souala, 3135: Pimpema, 3136: Sanzana, 3137: Sokoura nimissirik., 3138: Tella, 3139: Tianskadi, 3140: Wateni, 3141: Zanferabougou, 3142: Zangaradougou, 3143: Zaniena, 3201: Bougouni, 3202: Bladi e-Tiemala, 3203: Danou, 3204: Debelin, 3205: Defina, 3206: Dogo, 3207: Domba, 3208: Faradieles, 3209: Faragouaran, 3210: Garalo, 3211: Kele ya, 3212: Kokele, 3213: Kola, 3214: Koumantou, 3215: Kouroulamini, 3216: Meridiela, 3217: Ouroun, 3218: Sanso, 3219: Sibirila, 3220: Sido, 3221: Syen toulou, 3222: Tiemala Banimonotie, 3223: Wola, 3224: Yninidougou, 3225: Yiridougou, 3226: Zantiebougou, 3301: Kadiolo, 3302: Diou, 3303: Dioumatene, 3304: Fourou, 3305: Kai, 3306: Loulouni, 3307: Msseni, 3308: Nimbougou, 3309: Zegoua, 3401: Kolondieba, 3402: Bougoula d e Kolondieba, 3403: Fakola, 3404: Farako de Kolondieba, 3405: Kadiana, 3406: Kebila, 3407: Kolosso, 3408: Mena, 3409: N'Golodiana, 3410: N angalasso, 3411: Tiongui, 3412: Tousseguela, 3501: Koutiala, 3502: Diedougou de Koutiala, 3503: Diouradougou Kafo, 3504: Fagui, 3505: Fakol o, 3506: Gouadji Kao, 3507: Gouadije Sougouna, 3508: Kafo faboli, 3509: Kapala de Koutiala, 3510: Karagouana Malle, 3511: Kolonigue, 3512: K onina, 3513: Koningue, 3514: Konseguela, 3515: Koromo, 3516: Kouniana, 3517: Logouana, 3518: Mpessoba, 3519: Mena, 3520: N'Goloniana sso, 3521: N'Goutjina, 3522: N'Tossoni, 3523: Nafanga, 3524: Nampe, 3525: Niantaga, 3526: Sincina, 3527: Sinkolo, 3528: Songo-Doubacore, 3529: Songoua, 3530: Sorobasso, 3531: Tao, 3532: Yognogo, 3533: Zanfigue, 3534: Zangasso, 3535: Zanina, 3536: Zebala, 3601: Wassoulou-Ba lle, 3602: Baya, 3603: Bolo-Fouta, 3604: Djallon-Foula, 3605: Djiguiya de Koloni, 3606: Gouanan, 3607: Gouandiaka, 3608: Koussan, 3609: Sank arani, 3610: Sere Moussa Ani Samo, 3611: Tagandougou, 3612: Yallankoro-Soloba, 3701: Yorosso, 3702: Boura, 3703: Karangana, 3704: Kiffos so 1, 3705: Koumbia, 3706: Koury, 3707: Mahou, 3708: Menamba 1, 3709: Ourikela, 4101: Segou, 4102: Baguindadougou, 4103: Bellen, 4104: B oussin, 4105: Cinzana, 4106: Diedougou de Segou, 4107: Diganibougou, 4108: Dioro, 4109: Diouna, 4110: Dougabougou, 4111: Farako de Seg ou, 4112: Farakou massa, 4113: Fatine, 4114: Kamiandougou, 4115: Katiena, 4116: Konodimini, 4117: Markala, 4118: Massala, 4119: N'Gara, 4120: N'Koumandougou, 4121: Pelengana, 4122: Sakoiba, 4123: Sama Foulala, 4124: Samine, 4125: Sansanding, 4126: Sebougou, 4127: Sibila, 4128: Soignebourgou, 4129: Souba, 4130: Togou, 4201: Baroueli, 4202: Boidie, 4203: Dougoufie, 4204: Gouendo, 4205: Kalake, 4206: Konoboug ou, 4207: Ngassola, 4208: Sanando, 4209: Somo de Baroueli, 4210: Tamani, 4211: Tesserla, 4301: Bla, 4302: Beguene, 4303: Diaramana, 4304: Diena, 4305: Dougoulo, 4306: Falo, 4307: Fani, 4308: Kazangasso, 4309: Kemeni, 4310: Korodougou, 4311: Kouladougou, 4312: Niala, 4313: Samabogo, 4314: Somasso, 4315: Tiemena, 4316: Touna, 4317: Yangasso, 4401: Macina, 4402: Bokywere, 4403: Folomana, 4404: Kokryc entre, 4405: Kolongo, 4406: Matomo, 4407: Monimpebourgou, 4408: Saloba, 4409: Sana, 4410: Souleye, 4411: Tongue, 4501: Niono, 4502: Diab aly, 4503: Dogofry de Niono, 4504: Kala Siguida, 4505: Mariko, 4506: Nampalari, 4507: Pogo, 4508: Siribala, 4509: Sirifila Boundy, 4510: Sokolo, 4511: Toridaga Ko, 4512: Yeredon Saniona, 4601: San, 4602: Baramandougou, 4603: Dah, 4604: Diakourouna, 4605: Dieli, 4606: Djeguena, 4607: Fion, 4608: Kanieque, 4609: Karaba, 4610: Kassorola, 4611: Kava, 4612: Moribila, 4613: N'goa, 4614: N'torosso, 4615: Niamana de San, 4616 : Niasso, 4617: Ouolon, 4618: Siadougou, 4619: Somo de San, 4620: Sourountouna, 4621: Sy, 4622: Tene, 4623: Teneni, 4624: Tourakolomba, 4625: Waki, 4701: Tominian, 4702: Benena, 4703: Diora, 4704: Fangasso, 4705: Koula de Tominian, 4706: Lanfiala, 4707: Mafoune, 4708: Mandi akuy, 4709: Ouan, 4710: Sanekuy, 4711: Timissa, 4712: Yasso, 5101: Mopti, 5102: Bassirou, 5103: Borondougou, 5104: Dialloubé, 5105: Fatom a, 5106: Konna, 5107: Korombana, 5108: Koubaye, 5109: Kounari, 5110: Ouro modi, 5111: Ouroube Doudde, 5112: Sasalbe, 5113: Sio, 5114: S oocoura, 5115: Soye, 5201: Bandiagara, 5202: Bara Sara, 5203: Borko, 5204: Dandoli, 5205: Diamnati, 5206: Dogani Bere, 5207: Doucombo, 5208: Dourou, 5209: Kende, 5210: Kendie, 5211: Lowol Gueou, 5212: Metoumou, 5213: Ondougou, 5214: Pelou, 5215: Pignari, 5216: Pignari Bana,

5217: Sangha, 5218: Segue Ire, 5219: Soroly, 5220: Timniri, 5221: Wadouba, 5301: Bankass, 5302: Baye de Bankass, 5303: Diallassagou, 5304: Dimbal Habbe, 5305: Kani-Bonzoni, 5306: Koulogon Habe, 5307: Lessagou Habe, 5308: Ouonkoro, 5309: Segue, 5310: Sokoura, 5311: Soubal a, 5312: Tori, 5401: Djenne, 5402: Dandougou Fakala, 5403: Derary, 5404: Fakala, 5405: Femaye, 5406: Kewa, 5407: Madiama, 5408: Nema-Ba denyakafo, 5409: Niansanarie, 5410: Ouro Ali, 5411: Pondori, 5412: Togue Mourari, 5501: Douentza, 5502: Dallah, 5503: Dangol-Bore, 5504: Deb ere, 5505: Dianwely, 5506: Djaptodji, 5507: Gandamia, 5508: Haare, 5509: Hombori, 5510: Kerena, 5511: Korarou, 5512: Koubewel Koundia, 5513: Mondoro, 5514: Petaka, 5515: Tedie, 5601: Koro, 5602: Bamba de Koro, 5603: Barapireli, 5604: Bondo, 5605: Diankabou, 5606: Dinangourou, 5607: Dioungani, 5608: Dougoutene I, 5609: Dougoutene II, 5610: Kassa, 5611: Koporo Pen, 5612: Koporokendie Na, 5613: Madougou, 5614: P el Maoude, 5615: Yoro, 5616: Youdiou, 5701: Tenenkou, 5702: Diafarabe, 5703: Diaka, 5704: Diondiori, 5705: Kareri, 5706: Ouro Ardo, 5707: Our o Guire, 5708: Sougoulbe, 5709: Togoro Kotia, 5710: Toguere-Coumbe, 5801: Youwarou, 5802: Bimbere Tama, 5803: Deboye, 5804: Dirma, 5805: Dongo, 5806: Farimake, 5807: N'Dodjiga, 6101: Tombouctou, 6102: Alafia, 6103: Ber, 6104: Bourem-Inaly, 6105: Lafia, 6106: Salam, 6201: Dir e, 6202: Arham, 6203: Binga, 6204: Bourem Sidi Amar, 6205: Dangha, 6206: Garbakoira, 6207: Haibongo, 6208: Kirchamba, 6209: Kondi, 6210: Sareyamou, 6211: Tienkour, 6212: Tindirma, 6213: Tinguereguif, 6301: Goundam, 6302: Alzounoub, 6303: Bintagoungou, 6304: D'adarmalane, 6305: Douekire, 6306: Doukouria, 6307: Essakane, 6308: Gargando, 6309: Issa Bery, 6310: Kaneye, 6311: MBouna, 6312: Raz-el-ma, 6313: Tele, 6314: Tilemsi de Goundam, 6315: Tin Aicha, 6316: Tonka, 6401: Rharaous, 6402: Bambara Maoude, 6403: Banikane, 6404: Gossi, 6405: Hanzak oma, 6406: Haribomo, 6407: Inadiatafane, 6408: Ouinerden, 6409: Serere, 6501: Soboundou, 6502: Banikane Narhawa, 6503: Dianke, 6504: Fitt ouga, 6505: Koumaira, 6506: Lere, 6507: N'Gorkou, 6508: Soumpi, 7101: Gao, 7102: Anchawadi, 7103: Gabero, 7104: Gounzoureye, 7105: N'Tillit , 7106: Sony Aliber, 7107: Tilemsi de Gao, 7201: Ansongo, 7202: Bara, 7203: Bourra, 7204: Ouattagouna, 7205: Talataye, 7206: Tessit, 7207: Tin-Hama, 7301: Bourem, 7302: Bamba de Bourem, 7303: Taboye, 7304: Tarkint, 7305: Temera, 7401: Menaka, 7402: Alata, 7403: Anderamboukane , 7404: Inekar, 7405: Tidemene, 8101: Kidal, 8102: Aneff, 8103: Essouk, 8201: Abeibara, 8202: Boghassa, 8203: Tinzwatene, 8301: Tessalit, 8302: Adjelhoc, 8303: Timtaghene, 8401: Tin Essako, 8402: Intadjedite, 9101: Commune I, 9102: Commune II, 9103: Commune III, 9104: Commu ne IV, 9105: Commune V, 9106: Commune VI

[3] [s00q05: 0.05. Village/Quartier](#)

Catégories: 9104004: Lafiabougou Lafiabougou, 9104002: Hamdallaye, 9106001: Banankabougou, 7104014: Wabaria, 7106005: Forgho Sonrai, 7103010: Haoussa Foulane, 7101005: Siem quartier ou Dioulabougou, 7101009: Château, 7101007: Tiem quartier ou Sosso Kaira, 1301001: Diema, 1526002: Badinko, 1521010: Mbro Mbro, 1101003: Legal Segou, 1501012: Segoubougouni, 1601003: Diaka, 2104048: Sirakorola Est, 2602001: Didieni, 2323001: Marka Coungo, 2101004: Koulikoro Ba, 2501014: N'Tominikoro, 2301001: Dioila, 5301001: Bankass, 5601001: Koro, 5404001: Sofara, 5101003: Komoguel 1, 5201001: Bandiagara, 5101007: Sévaré, 4317027: Yangasso, 4702001: Benena, 4208032: Tissala, 4101015: Quartier commercial, 4510006: Hamdallaye de San, 4501018: Niono Sokoura, 3306001: Loulouni, 3135001: Pimpema, 3125001: Kouoro, 3501001: 1er quartier, 3201022: Niebala, 3101027: Médine, 6101006: Kabara, 6102020: Toya, 6102008: Hondoubomo Kaina, 6101001: Abaradjo u, 6101009: Sareikaina, 6101002: Badjende

[4] [s00q08: 0.08. Nom du marché](#)

Catégories: 9106001: Marché de Banankabougou, 9104002: Marché de Oulofobougou/Diafarana, 9104004: Marché de Lafiabougou, 7106005: Marché de Forgho Sonrai, 7103010: Marché de Haoussa Foulane, 7104014: Marché de Wabaria, 7101005: Damien Boiteux, 7101007: Marché de Sosso Kaira, 7101009: Marché de Château, 1526002: Marché de Badinko, 1301001: Marché de Diema, 1521010: Marché de Moro Moro, 1601003: Marché Central Nioro, 1101003: Marché Central Kayes, 1501012: Marché Central Kita, 2602002: Marché central de Didieni, 2323001: Marché central de Markacoungo, 2104048: Marché central de Sirakorola, 2301001: Marché central de Dioila, 2101004: Grand marché de Koulikoro, 2501014: Marché central de Kati, 5301001: Marché de Bankass, 5601001: Marché de Koro, 5404001: Marché de Sofara, 5201011: Marché central de Bandiagara, 5101003: Grand marché de Mopti, 5101007: Marché central de Sévaré, 4702002: Marché de Benena, 4208032: Marché de Tissala, 4317027: Marché de Yangasso, 4510006: Marché central de San, 4501018: Marché central de Niono, 4101015: Grand marché de Ségou, 3125001: Marché de Kouoro Barrage, 3306001: Marché de Loulouni, 3135001: Marché de Pimpema, 3501001: Marché Central De Koutiala, 3101027: Marché De Médine, 3201022: Marché Central De Bougouni, 6102008: Marché de Hondoubomo Kaina, 6101006: Marché de Koriomé, 6102020: Marché de Toya, 6101001: Yoboutao, 6101002: Yobouber, 6101009: Foireyobou



## ANNEXE D — FILTRES DE CATÉGORIES

[1] **q111b\_mangue: 111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées**

```
//Affiche toutes les unités qui non listées pour ce produit !((double?)@optioncode).InList(100, 147, 143, 128, 136, 138, 135, 459) && //Non vraisemblable !((double?)@optioncode).InList(102, 103, 104, 456, 106, 107, 457, 458, 110, 113, 117, 119, 459, 120, 122, 460, 461, 123, 124, 101, 125, 126, 462, 463, 465, 129, 466, 467, 130, 131, 140, 141, 468, 148)
```

[2] **q107\_mangue: 107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?**

```
/*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ // si le nombre de tailles est supérieur à 1...
unitesTaillesValides.Values.Count(x=> xproduitCode == codeProduit_mangue && // produit xunitéCode == @rowcode && // unité xtailleCode != null // taille >1 ? // afficher les tailles dans le tableau plus les tailles "autres" ( unitesTaillesValides.Values.Any(x=> xproduitCode == codeProduit_mangue && // produit xunitéCode == @rowcode && // unité xtailleCode == @optioncode // taille ) || ((long?)@optioncode).InList(98,99) ) : // sinon, n'afficher que les tailles dans le tableau unitesTaillesValides.Values.Any(x=> xproduitCode == codeProduit_mangue && // produit xunitéCode == @rowcode && // unité xtailleCode == @optioncode // taille )
```

[3] **q112\_mangue\_autre1: 112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?**

```
/*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ unitesTaillesValides.Values.Where(x=> xunitéCode == @rowcode && xtailleCode != null ).Select(y=>y.tailleCode).Distinct().Count(>1 ? ( unitesTaillesValides.Values.Any(x=> xunitéCode == @rowcode && // unité xtailleCode == @optioncode // taille ) || ((long?)@optioncode).InList(98,99) ) : unitesTaillesValides.Values.Any(x=> xunitéCode == @rowcode && // unité xtailleCode == @optioncode // taille )
```

[4] **q111b\_ananas: 111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées**

```
//Affiche toutes les unités qui non listées pour ce produit !((double?)@optioncode).InList(147, 468, 139) && //Non vraisemblable !
((double?)@optioncode).InList(102, 103, 104, 456, 106, 107, 457, 458, 110, 113, 117, 119, 459, 120, 122, 460, 461, 123, 124, 101, 125, 126, 462, 463, 465, 129, 466, 467, 130, 131, 140, 141, 468, 148)
```

[5] **q107\_ananas: 107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?**

```
/*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ // si le nombre de tailles est supérieur à 1...
unitesTaillesValides.Values.Count(x=> xproduitCode == codeProduit_ananas && // produit xunitéCode == @rowcode && // unité xtailleCode != null // taille >1 ? // afficher les tailles dans le tableau plus les tailles "autres" ( unitesTaillesValides.Values.Any(x=> xproduitCode == codeProduit_ananas && // produit xunitéCode == @rowcode && // unité xtailleCode == @optioncode // taille ) || ((long?)@optioncode).InList(98,99) ) : // sinon, n'afficher que les tailles dans le tableau unitesTaillesValides.Values.Any(x=> xproduitCode == codeProduit_ananas && // produit xunitéCode == @rowcode && // unité xtailleCode == @optioncode // taille )
```

[6] **q112\_ananas\_autre1: 112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?**

```
/*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ unitesTaillesValides.Values.Where(x=> xunitéCode == @rowcode && xtailleCode != null ).Select(y=>y.tailleCode).Distinct().Count(>1 ? ( unitesTaillesValides.Values.Any(x=> xunitéCode == @rowcode && // unité xtailleCode == @optioncode // taille ) || ((long?)@optioncode).InList(98,99) ) : unitesTaillesValides.Values.Any(x=> xunitéCode == @rowcode && // unité xtailleCode == @optioncode // taille )
```

[7] **q111b\_orange: 111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées**

```
//Affiche toutes les unités qui non listées pour ce produit !((double?)@optioncode).InList(100, 147, 143, 128) && //Non vraisemblable !
((double?)@optioncode).InList(102, 103, 104, 456, 106, 107, 457, 458, 110, 113, 117, 119, 459, 120, 122, 460, 461, 123, 124, 101, 125, 126, 462, 463, 465, 129, 466, 467, 130, 131, 140, 141, 468, 148)
```

[8] **q107\_orange: 107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?**

```
/*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ // si le nombre de tailles est supérieur à 1...
unitesTaillesValides.Values.Count(x=> xproduitCode == codeProduit_orange && // produit xunitéCode == @rowcode && // unité xtailleCode != null // taille >1 ? // afficher les tailles dans le tableau plus les tailles "autres" ( unitesTaillesValides.Values.Any(x=> xproduitCode == codeProduit_orange && // produit xunitéCode == @rowcode && // unité xtailleCode == @optioncode // taille ) || ((long?)@optioncode).InList(98,99) ) : // sinon, n'afficher que les tailles dans le tableau unitesTaillesValides.Values.Any(x=> xproduitCode == codeProduit_orange && // produit xunitéCode == @rowcode && // unité xtailleCode == @optioncode // taille )
```

[9] **q112\_orange\_autre1: 112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?**

```
/*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ unitesTaillesValides.Values.Where(x=> xunitéCode == @rowcode && xtailleCode != null ).Select(y=>y.tailleCode).Distinct().Count(>1 ? ( unitesTaillesValides.Values.Any(x=> xunitéCode == @rowcode && // unité xtailleCode == @optioncode // taille ) || ((long?)@optioncode).InList(98,99) ) : unitesTaillesValides.Values.Any(x=> xunitéCode == @rowcode && // unité xtailleCode == @optioncode // taille )
```

[10] **q111b\_bandouce: 111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées**

```
//Affiche toutes les unités qui non listées pour ce produit !((double?)@optioncode).InList(100, 147, 143, 128) && //Non vraisemblable !
((double?)@optioncode).InList(102, 103, 104, 456, 106, 107, 457, 458, 110, 113, 117, 119, 459, 120, 122, 460, 461, 123, 124, 101, 125, 126, 462, 463, 465, 129, 466, 467, 130, 131, 140, 141, 468, 148)
```

[11] **q107\_bandouce: 107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?**

```
/*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ // si le nombre de tailles est supérieur à 1...
unitesTaillesValides.Values.Count(x=> xproduitCode == codeProduit_bandouce && // produit xunitéCode == @rowcode && // unité xtailleCode != null // taille >1 ? // afficher les tailles dans le tableau plus les tailles "autres" ( unitesTaillesValides.Values.Any(x=> xproduitCode == codeProduit_bandouce && // produit xunitéCode == @rowcode && // unité xtailleCode == @optioncode // taille ) || ((long?)@optioncode).InList(98,99) ) : // sinon, n'afficher que les tailles dans le tableau unitesTaillesValides.Values.Any(x=> xproduitCode == codeProduit_bandouce && // produit xunitéCode == @rowcode && // unité xtailleCode == @optioncode // taille )
```

[12] **q112\_bandouce\_autre1: 112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?**

```
/*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ unitesTaillesValides.Values.Where(x=> xunitéCode == @rowcode && xtailleCode != null ).Select(y=>y.tailleCode).Distinct().Count(>1 ? ( unitesTaillesValides.Values.Any(x=> xunitéCode == @rowcode && // unité xtailleCode == @optioncode // taille ) || ((long?)@optioncode).InList(98,99) ) : unitesTaillesValides.Values.Any(x=> xunitéCode == @rowcode && // unité xtailleCode == @optioncode // taille )
```

[13] **q111b\_citron: 111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées**

```
//Affiche toutes les unités qui non listées pour ce produit !((double?)@optioncode).InList(100, 147, 143, 128, 139) && //Non vraisemblable !
((double?)@optioncode).InList(102, 103, 104, 456, 106, 107, 457, 458, 110, 113, 117, 119, 459, 120, 122, 460, 461, 123, 124, 101, 125, 126, 462, 463, 465, 129, 466, 467, 130, 131, 140, 141, 468, 148)
```



[14] [q107\\_citron: 107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?](#)

```
/*Préserver uniquement les unités correspondants au produit*/ // si le nombre de tailles est supérieur à 1...
unitesTaillesValides.Values.Count(x=> x.produitCode == codeProduit_citron && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode != null
// taille >1 ? // afficher les tailles dans le tableau plus les tailles "autres" ( unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.produitCode ==
codeProduit_citron && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode == @optioncode // taille ) || ((long?)@optioncode).InList(98,99) )
: // sinon, n'afficher que les tailles dans le tableau unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.produitCode == codeProduit_citron && // produit
x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode == @optioncode // taille )
```

[15] [q112\\_citron\\_autre1: 112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?](#)

```
/*Préserver uniquement les unités correspondants au produit*/ unitesTaillesValides.Values.Where(x=> x.uniteCode == @rowcode &&
x.tailleCode != null ).Select(y=>y.tailleCode).Distinct().Count(>1 ? ( unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.uniteCode == @rowcode && // unité
x.tailleCode == @optioncode // taille ) || ((long?)@optioncode).InList(98,99) ) : unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.uniteCode == @rowcode &&
// unité x.tailleCode == @optioncode // taille )
```

[16] [q111b\\_avocat: 111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées](#)

```
//Affiche toutes les unités qui non listées pour ce produit !((double?)@optioncode).InList(100, 147, 143) && //Non vraisemblable !
((double?)@optioncode).InList(102, 103, 104, 456, 106, 107, 457, 458, 110, 113, 117, 119, 459, 120, 122, 460, 461, 123, 124, 101, 125, 126, 462,
463, 465, 129, 466, 467, 130, 131, 140, 141, 468, 148)
```

[17] [q107\\_avocat: 107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?](#)

```
/*Préserver uniquement les unités correspondants au produit*/ // si le nombre de tailles est supérieur à 1...
unitesTaillesValides.Values.Count(x=> x.produitCode == codeProduit_avocat && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode != null
// taille >1 ? // afficher les tailles dans le tableau plus les tailles "autres" ( unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.produitCode ==
codeProduit_avocat && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode == @optioncode // taille ) || ((long?)@optioncode).InList(98,99)
) : // sinon, n'afficher que les tailles dans le tableau unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.produitCode == codeProduit_avocat && // produit
x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode == @optioncode // taille )
```

[18] [q112\\_avocat\\_autre1: 112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?](#)

```
/*Préserver uniquement les unités correspondants au produit*/ unitesTaillesValides.Values.Where(x=> x.uniteCode == @rowcode &&
x.tailleCode != null ).Select(y=>y.tailleCode).Distinct().Count(>1 ? ( unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.uniteCode == @rowcode && // unité
x.tailleCode == @optioncode // taille ) || ((long?)@optioncode).InList(98,99) ) : unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.uniteCode == @rowcode &&
// unité x.tailleCode == @optioncode // taille )
```

[19] [q111b\\_pastqmel: 111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées](#)

```
//Affiche toutes les unités qui non listées pour ce produit !((double?)@optioncode).InList(100, 147, 468, 143, 128) && //Non vraisemblable !
((double?)@optioncode).InList(102, 103, 104, 456, 106, 107, 457, 458, 108, 110, 113, 115, 117, 119, 459, 120, 122, 460, 461, 123, 124, 101, 125,
462, 463, 464, 465, 129, 466, 467, 130, 131, 140, 141, 148)
```

[20] [q107\\_pastqmel: 107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?](#)

```
/*Préserver uniquement les unités correspondants au produit*/ // si le nombre de tailles est supérieur à 1...
unitesTaillesValides.Values.Count(x=> x.produitCode == codeProduit_pastqmel && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode !=
null // taille >1 ? // afficher les tailles dans le tableau plus les tailles "autres" ( unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.produitCode ==
codeProduit_pastqmel && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode == @optioncode // taille ) ||
((long?)@optioncode).InList(98,99) ) : // sinon, n'afficher que les tailles dans le tableau unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.produitCode ==
codeProduit_pastqmel && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode == @optioncode // taille )
```

[21] [q112\\_pastqmel\\_autre1: 112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?](#)

```
/*Préserver uniquement les unités correspondants au produit*/ unitesTaillesValides.Values.Where(x=> x.uniteCode == @rowcode &&
x.tailleCode != null ).Select(y=>y.tailleCode).Distinct().Count(>1 ? ( unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.uniteCode == @rowcode && // unité
x.tailleCode == @optioncode // taille ) || ((long?)@optioncode).InList(98,99) ) : unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.uniteCode == @rowcode &&
// unité x.tailleCode == @optioncode // taille )
```

[22] [q111b\\_datte: 111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées](#)

```
//Affiche toutes les unités qui non listées pour ce produit !((double?)@optioncode).InList(100, 143, 139, 129, 118) && //Non vraisemblable !
((double?)@optioncode).InList(102, 103, 104, 456, 106, 107, 457, 458, 110, 113, 117, 119, 459, 120, 122, 460, 461, 123, 124, 101, 125, 126, 462,
463, 464, 465, 129, 466, 467, 130, 131, 140, 141, 468, 148)
```

[23] [q107\\_datte: 107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?](#)

```
/*Préserver uniquement les unités correspondants au produit*/ // si le nombre de tailles est supérieur à 1...
unitesTaillesValides.Values.Count(x=> x.produitCode == codeProduit_datte && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode != null //
taille >1 ? // afficher les tailles dans le tableau plus les tailles "autres" ( unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.produitCode == codeProduit_datte
&& // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode == @optioncode // taille ) || ((long?)@optioncode).InList(98,99) ) : // sinon,
n'afficher que les tailles dans le tableau unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.produitCode == codeProduit_datte && // produit x.uniteCode ==
@rowcode && // unité x.tailleCode == @optioncode // taille )
```

[24] [q112\\_datte\\_autre1: 112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?](#)

```
/*Préserver uniquement les unités correspondants au produit*/ unitesTaillesValides.Values.Where(x=> x.uniteCode == @rowcode &&
x.tailleCode != null ).Select(y=>y.tailleCode).Distinct().Count(>1 ? ( unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.uniteCode == @rowcode && // unité
x.tailleCode == @optioncode // taille ) || ((long?)@optioncode).InList(98,99) ) : unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.uniteCode == @rowcode &&
// unité x.tailleCode == @optioncode // taille )
```

[25] [q111b\\_noixcoco: 111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées](#)

```
//Affiche toutes les unités qui non listées pour ce produit @optioncode!=147 && //Non vraisemblable !((double?)@optioncode).InList(102, 103,
104, 456, 106, 107, 457, 458, 110, 113, 117, 119, 459, 120, 122, 460, 461, 123, 124, 101, 125, 126, 462, 463, 464, 465, 129, 466, 467, 130, 131,
140, 141, 468, 148)
```

[26] [q107\\_noixcoco: 107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?](#)

```
/*Préserver uniquement les unités correspondants au produit*/ // si le nombre de tailles est supérieur à 1...
unitesTaillesValides.Values.Count(x=> x.produitCode == codeProduit_noixcoco && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode !=
null // taille >1 ? // afficher les tailles dans le tableau plus les tailles "autres" ( unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.produitCode ==
codeProduit_noixcoco && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode == @optioncode // taille ) ||
((long?)@optioncode).InList(98,99) ) : // sinon, n'afficher que les tailles dans le tableau unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.produitCode ==
codeProduit_noixcoco && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode == @optioncode // taille )
```

[27] [q112\\_noixcoco\\_autre1: 112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?](#)

```
/*Préserver uniquement les unités correspondants au produit*/ unitesTaillesValides.Values.Where(x=> x.uniteCode == @rowcode &&
xtailleCode != null ).Select(y=>y.tailleCode).Distinct().Count())>1 ? ( unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.uniteCode == @rowcode && // unité
xtailleCode == @optioncode // taille ) || ((long?)@optioncode).InList(98,99) ) : unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.uniteCode == @rowcode &&
// unité xtailleCode == @optioncode // taille )
```

[28] [q111b\\_cansucre: 111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées](#)

```
//Affiche toutes les unités qui non listées pour ce produit !((double?)@optioncode).InList(147, 126, 143) && //Non vraisemblable !
((double?)@optioncode).InList(102, 103, 104, 455, 456, 106, 107, 457, 458, 108, 110, 113, 115, 117, 118, 119, 459, 120, 122, 461, 123, 124, 100,
101, 125, 462, 463, 465, 128, 129, 466, 467, 130, 131, 139, 140, 141, 142, 468, 147, 148)
```

[29] [q107\\_cansucre: 107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?](#)

```
/*Préserver uniquement les unités correspondants au produit*/ // si le nombre de tailles est supérieur à 1...
unitesTaillesValides.Values.Count(x=> x.produitCode == codeProduit_cansucre && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité xtailleCode !=
null // taille )>1 ? // afficher les tailles dans le tableau plus les tailles "autres" ( unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.produitCode ==
codeProduit_cansucre && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité xtailleCode == @optioncode // taille ) ||
((long?)@optioncode).InList(98,99) ) : // sinon, n'afficher que les tailles dans le tableau unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.produitCode ==
codeProduit_cansucre && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité xtailleCode == @optioncode // taille )
```

[30] [q112\\_cansucre\\_autre1: 112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?](#)

```
/*Préserver uniquement les unités correspondants au produit*/ unitesTaillesValides.Values.Where(x=> x.uniteCode == @rowcode &&
xtailleCode != null ).Select(y=>y.tailleCode).Distinct().Count())>1 ? ( unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.uniteCode == @rowcode && // unité
xtailleCode == @optioncode // taille ) || ((long?)@optioncode).InList(98,99) ) : unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.uniteCode == @rowcode &&
// unité xtailleCode == @optioncode // taille )
```

Légende

Name of section		Type of question, scope		Variable name
Enabling condition for this section	Question title	Answer options		
SECTION 5: OTHER INCOME SOURCES				
E s4_other_sources_which.Contains(98)	Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur?	MULTI-SELECT SCOPE: PREFILLED		s4_re1_leaders_other
I This refers to family relations E s3_time_other > 0 V1 s4_re1_leaders_which.Contains(98) M1 Can not be itself V2 (s3_time_other_breeding_advice <= (50 - s3_time_art_insem_advice))    s3_time_other_breeding_advice == 0 M2 This person is not in the list F optioncode != s5_ignored_option_code		01 <input type="checkbox"/> Community animal health workers 02 <input type="checkbox"/> Private 03 <input type="checkbox"/> Government 04 <input type="checkbox"/> Livestock keepers association 05 <input type="checkbox"/> NGO  And 5 other [13]		
Additional information: “I” – Question instruction “E” – Enabling condition “V1” – Validation condition №1 “M1” – Message for validation №1 “F” – Filter in Categorical questions		Link to full set in appendix		

Breadcrumbs

Type or roster	Roster Title
CHAPTER 3 IDENTIFICATION / Roster: generated by fixed list:	LEADER RELATION DETAILS
01	Ward Livestock Officer
02	Village Livestock Officer
99	Other (specify)
List items	

# NSU- NATIONALE - BOISSONS- VF - MALI

## INFORMATIONS D'IDENTIFICATION DE L'ENQUÊTE DESCRIPTION DU QUESTIONNAIRE

### COUVERTURE

Pas de sous-sections, Pas de tableaux, Questions: 1, Textes statiques: 3.

### IDENTIFICATION ET RENSEIGNEMENTS DE CONTRÔLE

Sous-sections: 3, Pas de tableaux, Questions: 14.

#### 129.CAFÉ

Pas de sous-sections, Tableaux 6, Questions: 27, Variables: 1.

#### 130.THÉ

Pas de sous-sections, Tableaux 6, Questions: 27, Variables: 1.

#### 131.CHOCOLAT EN POUDRE

Pas de sous-sections, Tableaux 6, Questions: 27, Variables: 1.

#### 133.JUS DE FRUITS (ORANGE, BISSAP, ETC.)

Pas de sous-sections, Tableaux 6, Questions: 27, Variables: 1.

#### 134.EAU MINÉRALE/ FILTRÉE

Pas de sous-sections, Tableaux 6, Questions: 27, Variables: 1.

#### 135.BOISSONS GAZEUSES (COCA, ETC.)

Pas de sous-sections, Tableaux 6, Questions: 27, Variables: 1.

#### 136.JUS EN POUDRE

Pas de sous-sections, Tableaux 6, Questions: 27, Variables: 1.

#### 137.BIÈRES ET VINS TRADITIONNELS (DOLO, VIN DE PALME, VIN DE RAPHIA, ETC.)

Pas de sous-sections, Tableaux 6, Questions: 27, Variables: 1.

#### 138.BIÈRES INDUSTRIELLES

Pas de sous-sections, Tableaux 6, Questions: 27, Variables: 1.

### OBSERVATIONS

Pas de sous-sections, Pas de tableaux, Questions: 7.

### ANNEXE A — CONDITIONS D'ACTIVATION

### ANNEXE B — CONDITIONS DE VALIDATION ET MESSAGES

### ANNEXE C — CATÉGORIES

### ANNEXE D — FILTRES DE CATÉGORIES

LÉGENDE

INFORMATIONS D'IDENTIFICATION DE L'ENQUÊTE  
DESCRIPTION DU QUESTIONNAIRE

---

Informations de base

Titre NSU- NATIONALE - BOISSONS- VF - MALI

# COUVERTURE

TEXTE STATIQUE

RÉPUBLIQUE DU MALI  
MINISTÈRE DE L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE LA POPULATION  
INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE

VAGUE

NUMÉRIQUE: ENTIER  
CHAMP D'APPLICATION: CACHÉ

TEXTE STATIQUE

ENQUÊTE DE MARCHÉ SUR LES UNITES NON-CONVENTIONNELLES 2016/2017 AVEC L'APPUI DE LA  
BANQUE MONDIALE

TEXTE STATIQUE

CONFIDENTIEL : La Loi No2016-005 du 24 Février 2016 régissant les statistiques publiques fait obligation aux personnes physiques et morales de répondre aux enquêtes Statistiques Officielles. Elle garantit aussi la confidentialité des réponses individuelles par des sanctions aux contrevenants prévues au Code Pénal.

## IDENTIFICATION ET RENSEIGNEMENTS DE CONTRÔLE

IDENTIFICATION ET RENSEIGNEMENTS DE CONTRÔLE  
A - IDENTIFICATION DU MARCHÉ

0.00. Pays

CHOIX UNIQUE  
CHAMP D'APPLICATION: CACHÉ

01 ☐ Benin  
02 ☐ Burkina Faso  
03 ☐ Côte d'Ivoire  
04 ☐ Guinée Bissau  
05 ☐ Mali  
06 ☐ Niger  
07 ☐ Sénégal  
08 ☐ Togo

0.01. Région

CHOIX UNIQUE  
CHAMP D'APPLICATION: IDENTIFIER

01 ☐ Kayes  
02 ☐ Koulikoro  
03 ☐ Sikasso  
04 ☐ Ségou  
05 ☐ Mopti  
06 ☐ Tombouctou  
07 ☐ Gao  
08 ☐ Kidal  
09 ☐ Bamako

0.02. Cercle	<p>CHOIX UNIQUE CHAMP D'APPLICATION: IDENTIFIER</p> <p>s00q02</p> <p>11 <input type="radio"/> Kayes  12 <input type="radio"/> Bafoulabe  13 <input type="radio"/> Diema  14 <input type="radio"/> Kenieba  15 <input type="radio"/> Kita  16 <input type="radio"/> Nioro  17 <input type="radio"/> Yelimane  21 <input type="radio"/> Koulikoro  22 <input type="radio"/> Banamba  23 <input type="radio"/> Dioila  24 <input type="radio"/> Kangaba  25 <input type="radio"/> Kati  26 <input type="radio"/> Kolokani  27 <input type="radio"/> Nara  31 <input type="radio"/> Sikasso  32 <input type="radio"/> Bougouni</p> <p><a href="#">Et 34 autres symboles [1]</a></p>
0.03. Commune	<p>CHOIX UNIQUE: BOÎTE COMBO CHAMP D'APPLICATION: IDENTIFIER</p> <p>s00q03</p> <p>1101 <input type="radio"/> Kayes  1102 <input type="radio"/> Bangassi  1103 <input type="radio"/> Colimbine  1104 <input type="radio"/> Diamou  1105 <input type="radio"/> Djelebou  1106 <input type="radio"/> Faleme  1107 <input type="radio"/> Fegui  1108 <input type="radio"/> Gory Gopela  1109 <input type="radio"/> Goumera  1110 <input type="radio"/> Guidimakan Keri Kaffo  1111 <input type="radio"/> Hawa de Mbaya  1112 <input type="radio"/> Karakoro  1113 <input type="radio"/> Kemene Tambo  1114 <input type="radio"/> Khouloum  1115 <input type="radio"/> Kouniakary  1116 <input type="radio"/> Koussane</p> <p><a href="#">Et 687 autres symboles [2]</a></p>
0.04. juspoudieu de résidence	<p>CHOIX UNIQUE CHAMP D'APPLICATION: CACHÉ</p> <p>s00q04</p> <p>01 <input type="radio"/> Urbain  02 <input type="radio"/> Rural</p>



0.05. Village/Quartier	CHOIX UNIQUE CHAMP D'APPLICATION: IDENTIFIER s00q05 9104004 <input type="radio"/> LafiabougouLafiabougou 9104002 <input type="radio"/> Hamdallaye 9106001 <input type="radio"/> Banankabougou 7104014 <input type="radio"/> Wabaria 7106005 <input type="radio"/> Forgho Sonrai 7103010 <input type="radio"/> Haoussa Foulane 7101005 <input type="radio"/> 5iem quartier ou Dioulabougou 7101009 <input type="radio"/> Château 7101007 <input type="radio"/> 7iem quartier ou Sosso Koira 1301001 <input type="radio"/> Diema 1526002 <input type="radio"/> Badinko 1521010 <input type="radio"/> Moro Moro 1101003 <input type="radio"/> Legal Segou 1501012 <input type="radio"/> Segoubougouni 1601003 <input type="radio"/> Diaka 2104048 <input type="radio"/> Sirakorola Est  <a href="#">Et 29 autres symboles [3]</a>
0.06. N° de la strate	NUMÉRIQUE: ENTIER CHAMP D'APPLICATION: CACHÉ s00q06 -----
0.07. Numéro du marché dans la strate	NUMÉRIQUE: ENTIER CHAMP D'APPLICATION: CACHÉ s00q07 -----

IDENTIFICATION ET RENSEIGNEMENTS DE CONTRÔLE  
**B - CARACTÉRISTIQUES DU MARCHÉ**

0.08. Nom du marché	CHOIX UNIQUE CHAMP D'APPLICATION: IDENTIFIER s00q08 91060011 <input type="radio"/> Marché de Banankabougou 91040021 <input type="radio"/> Marché de Oulofobougou/Diafarana 91040041 <input type="radio"/> Marché de Lafiabougou 71060052 <input type="radio"/> Marché de Forgho Sonrai 71030102 <input type="radio"/> Marché de Haoussa Foulane 71040142 <input type="radio"/> Marché de Wabaria 71010051 <input type="radio"/> Damien Boiteux 71010071 <input type="radio"/> Marché de Sosso Koira 71010091 <input type="radio"/> Marché de Château 15260022 <input type="radio"/> Marché de Badinko 13010012 <input type="radio"/> Marché de Diema 15210102 <input type="radio"/> Marché de Moro Moro 16010031 <input type="radio"/> Marché Central Nioro 11010031 <input type="radio"/> Marché Central Kayes 15010121 <input type="radio"/> Marché Central Kita 26020012 <input type="radio"/> Marché central de Didieni  <a href="#">Et 29 autres symboles [4]</a>
0.09. Localisation du marché	GPS s00q09  N -----  W -----  A -----

0.10. Jours de marché	CHOIX MULTIPLE 01 <input type="checkbox"/> Lundi 02 <input type="checkbox"/> Mardi 03 <input type="checkbox"/> Mercredi 04 <input type="checkbox"/> Jeudi 05 <input type="checkbox"/> Vendredi 06 <input type="checkbox"/> Samedi 07 <input type="checkbox"/> Dimanche	s00q10
-----------------------	---	--------

IDENTIFICATION ET RENSEIGNEMENTS DE CONTRÔLE  
C - RENSEIGNEMENTS DE CONTRÔLE

0.13a. Date de début de la première visite	DATE: HEURE ACTUELLE .....	s00q13a
0.13b. Date de début de la deuxième visite E s00q14a!=null && s00q16==null	DATE: HEURE ACTUELLE .....	s00q13b
0.13c. Date de début de la troisième visite E s00q14b!=null && s00q16==null	DATE: HEURE ACTUELLE .....	s00q13c

129.CAFÉ

VARIABLE 129	DOUBLE codeProduit_cafe
-----------------	----------------------------

129.CAFÉ  
Tableau: RELEVES  
génééré par une liste fixe  
unitesFixes\_cafe

139 Sachet  
107 Boîte

1.04. L'article a-t-il été mesuré pour cette unité?	CHOIX UNIQUE 01 <input type="radio"/> Oui 02 <input type="radio"/> Non	q104_cafe
1.05. Pourquoi l'article n'a pas été mesuré pour cette unité? E q104_cafe==2 V1 //Si réponse à cette question est 1 ou 2 alors self<=2? //Le produit n'a pas été mesuré pour aucune autre unité unitesFixes_cafe.Count(x=>x.q104_cafe==1)==0: true M1 Erreur. Le produit a déjà été mesuré pour une autre unité sur ce marché . La réponse donnée ne convient donc pas. Veuillez corriger.	CHOIX UNIQUE 01 <input type="radio"/> Produit non-disponibieindus à cette periode 02 <input type="radio"/> Produit non-disponibieindus en général dans ce marché 03 <input type="radio"/> Unité non-utilisée dans ce marché 04 <input type="radio"/> Autre (à specifier)	q105_cafe
105.autre. Précisez E q105_cafe==4	TEXTE .....	q105autre_cafe

<div>1.06. Indiquer les mois où le produit sera disponibleinduss prochainement.</div> <div>E q105_cafe==1</div>	<div>CHOIX MULTIPLE: ORDONNÉq106_cafe</div> <div>01 <input type="checkbox"/> Janvier</div> <div>02 <input type="checkbox"/> Février</div> <div>03 <input type="checkbox"/> Mars</div> <div>04 <input type="checkbox"/> Avril</div> <div>05 <input type="checkbox"/> Mai</div> <div>06 <input type="checkbox"/> Juin</div> <div>07 <input type="checkbox"/> Juillet</div> <div>08 <input type="checkbox"/> Août</div> <div>09 <input type="checkbox"/> Septembre</div> <div>10 <input type="checkbox"/> Octobre</div> <div>11 <input type="checkbox"/> Novembre</div> <div>12 <input type="checkbox"/> Décembre</div>
<div>107. Quelles sont les tailles disponibleinduss pour cette unité?</div> <div>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ // si le nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Count (x=&gt; x.produitCode == codeProduit_cafe &amp;&amp; // pro <a href="#">Et 638 autres symboles [1]</a></div> <div>E q104_cafe==1</div>	<div>CHOIX MULTIPLEq107_cafe</div> <div>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</div> <div>01 <input type="checkbox"/> Petit</div> <div>02 <input type="checkbox"/> Moyen</div> <div>03 <input type="checkbox"/> Grand</div> <div>04 <input type="checkbox"/> Quart</div> <div>05 <input type="checkbox"/> Demi</div> <div>06 <input type="checkbox"/> Entier</div> <div>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</div> <div>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</div>
<div>108. Quelle balance a été utilisée?</div> <div>E q104_cafe==1</div>	<div>CHOIX UNIQUEq108_cafe</div> <div>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</div> <div>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</div> <div>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</div>
<div>109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de légumes en %rosteritle% dans ce marché?</div> <div>I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse.</div> <div>E /*Visibieindus que pour les unités dans la forme reste s tandard quel que soit le le produit*/ ((long?)@rowcode). InList(999) &amp;&amp; q104_cafe==1</div> <div>V1 //Si la réponse est NON self==2 &amp;&amp; ((long?)@rowcode).InL ist(108,457,458,136,138,135)? // aucune photo précédente pour les autres céréales (mais en grain et juspoud) qui utilisent cette unité unite <a href="#">Et 103 autres symboles [1]</a></div> <div>M1 Erreur. Vous avez deja effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Oui pour contin uer.</div> <div>V2 //Si la réponse est Oui self==1 &amp;&amp; ((long?)@rowcode).InL ist(108,457,458,136,138,135)? unitesFixes_cafe.Count(x=&gt; x.@rowcode==@rowcode &amp;&amp; x.q109_cafe ==null)==0: // tout autre cas est vrai true</div> <div>M2 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cett e unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Non po ur continuer.</div>	<div>CHOIX UNIQUEq109a_cafe</div> <div>01 <input type="radio"/> Oui</div> <div>02 <input type="radio"/> Non</div>
<div>109. Prendre l'unité en image</div> <div>E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo p récedente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 &amp;&amp; @rowcode!=101 &amp;&amp; q104_cafe==1 &amp;&amp; q109a_cafe==2    @rowco de!=100 &amp;&amp; @rowcode!=101 &amp;&amp; q10 <a href="#">Et 29 autres symboles [1]</a></div>	<div>IMAGEq109_cafe</div>

<div>129.CAFÉ / RELEVES</div> <div>Tableau: PRIX ET POIDS</div> <div>généré par choix multiple question q107_cafe</div>	<div>releve_cafe</div>
<div>Spécifier l'autre taille</div> <div>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</div>	<div>TEXTEq107autre_cafe</div> <div>.....</div>

<p>110b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$nonZero</p> <p>M1 Le prixrenseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillezvérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self&gt;0</p> <p>M2 Erreur. Le prixrenseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_cafe.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=&gt;y.q110b_ <a href="#">Et 11 autres symboles [3]</a></p> <p>M3 Erreur possibleindus. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p>	<p>NUMÉRIQUE: ENTIER</p> <p>q110b_cafe</p> <p>-----</p>
<p>110a. Poids (gramme)</p> <p>V1 self&gt;0</p> <p>M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillezcorriger</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_cafe.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(y=&gt;y.q110 <a href="#">Et 13 autres symboles [4]</a></p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.</p>	<p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL</p> <p>q110a_cafe</p> <p>-----</p>
<p>111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce produit?</p>	<p>CHOIX UNIQUE</p> <p>q111a_cafe</p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p>
<p>111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées</p> <p>F @optioncode==99</p> <p>E q111a_cafe==1</p>	<p>CHOIX MULTIPLE</p> <p>q111b_cafe</p> <p>139 <input type="checkbox"/> Sachet</p> <p>107 <input type="checkbox"/> Boîte</p> <p>100 <input type="checkbox"/> Kg</p> <p>129 <input type="checkbox"/> Paquet</p> <p>118 <input type="checkbox"/> Carton</p> <p>143 <input type="checkbox"/> Tas</p> <p>138 <input type="checkbox"/> Sac (50 Kg)</p> <p>135 <input type="checkbox"/> Sac (100 Kg)</p> <p>101 <input type="checkbox"/> Litre</p> <p>113 <input type="checkbox"/> Bouteille</p> <p>117 <input type="checkbox"/> Canette</p> <p>115 <input type="checkbox"/> Calebasse</p> <p>106 <input type="checkbox"/> Bidon</p> <p>119 <input type="checkbox"/> Casier</p> <p>099 <input type="checkbox"/> Autre</p>

129.CAFÉ

Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES

généré par choix multiple question [q111b\\_cafe](#)

unitesautre1cafe

E q111b\_cafe.Contains(@rowcode) && @rowcode!=99

<p>112. Quelles sont les tailles disponbieinduss pour cette unité?</p> <p>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ unites TaillesValides.Values.Where(x=&gt; x.uniteCode == @rowcode &amp;&amp; x.tailleCode != null ).Select(y=&gt;y.tailleCode).Distinct().Count <a href="#">Et 322 autres symboles [2]</a></p> <p>V1 !self.Contains(0)    self.Containsonly(0)</p> <p>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillezcorriger</p>	<p>CHOIX MULTIPLE</p> <p>q112_cafe_autre1</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p>
--	---

113. Quelle balance a été utilisée?	CHOIX UNIQUE 01 <input type="radio"/> Balance personnelle 02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché 03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché	q113_cafe_autre1
114a. Avez déjà effectué un relevé de légumes en %rosteritle% dans ce marché?  I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse. E /*Visibieindus que pour les unités dans la forme reste s tandard quel que soit le produit*/ ((long?)@rowcode).InList(999) V1 //Si la réponse est NON self==2 && ((long?)@rowcode).InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)? // aucune photo précédente pour les autres c <a href="#">Et 171 autres symboles [2]</a> M1 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Oui pour continuer. V2 //Si la réponse est Oui self==1 && ((long?)@rowcode).InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)? unitesFixes_cafe.Count(x=>x.@rowcode==@row <a href="#">Et 66 autres symboles [2]</a> M2 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Non pour continuer.	CHOIX UNIQUE 01 <input type="radio"/> Oui 02 <input type="radio"/> Non	q114a_cafe_autre1
114. Prendre l'unité en image  E @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q114a_cafe_autre1==2     @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q114a_cafe_autre1==null	IMAGE	q114_cafe_autre1

129.CAFÉ / RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES  
Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE EXISTANTE  
généralisé par choix multiple question [q112\\_cafe\\_autre1](#)

Spécifier l'autre taille  E ((long?)@rowcode).InList(98,99)	TEXTE .....	q112autre_cafe_autre1
115b. Prix (FCFA)  V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500 \$nonZero M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier. V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0 M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0. V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_cafe.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=>y. <a href="#">Et 23 autres symboles [5]</a> M3 Erreur possible indus. Les prix sont le plus souvent plus importants pour les unités de taille plus importantes.	NUMÉRIQUE: ENTIER .....	q115b_cafe_autre1
115a. Poids (gramme)  V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self>0 M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger. V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_cafe.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(y=>y. <a href="#">Et 25 autres symboles [6]</a> M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites	NUMÉRIQUE: DÉCIMAL .....	q115a_cafe_autre1
116. Faites la liste de ces autres unités non prévues de ce produit  E q111b_cafe.Contains(99)	LISTE .....	q116_cafe

117. Quelles sont les tailles disponibieinduss pour cette unité?  V1 !self.Contains(0)    self.Containsonly(0) M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger	CHOIX MULTIPLE q117_cafe_autre2 00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique 01 <input type="checkbox"/> Petit 02 <input type="checkbox"/> Moyen 03 <input type="checkbox"/> Grand 04 <input type="checkbox"/> Quart 05 <input type="checkbox"/> Demi 06 <input type="checkbox"/> Entier 98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1 99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2
118. Quelle balance a été utilisée?	CHOIX UNIQUE q118_cafe_autre2 01 <input type="radio"/> Balance personnelle 02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché 03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché
119.Prendre l'unité en image	IMAGE q119_cafe_autre2

Spécifier l'autre taille  E ((long?)@rowcode).InList(98,99)	TEXTE q117autre_cafe_autre2 .....
120b. Prix (FCFA)  V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500 \$nonZero M1 Le prixrenseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier. V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0 M2 Erreur. Le prixrenseigné doit être supérieur à 0. V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_cafe.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=>y. <a href="#">Et 23 autres symboles [7]</a> M3 Erreur possibleindus. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.	NUMÉRIQUE: ENTIER q120b_cafe_autre2 .....
120a. Poids (gramme)  V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self>0 M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillezle corriger. V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_cafe.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(y=> <a href="#">Et 25 autres symboles [8]</a> M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites	NUMÉRIQUE: DÉCIMAL q120a_cafe_autre2 .....

130.THÉ

VARIABLE 130	DOUBLE codeProduit_the
-----------------	---------------------------

- 129 Paquet  
118 Carton  
139 Sachet  
107 Boîte

1.04. L'article a-t-il été mesuré pour cette unité?	CHOIX UNIQUE 01 <input type="radio"/> Oui 02 <input type="radio"/> Non	q104_the
1.05. Pourquoi l'article n'a pas été mesuré pour cette unité?  E q104_the==2 VI //Si réponse à cette question est 1 ou 2 alors self<=2? //Le produit n'a pas été mesuré pour aucune autre unité unitesFixes_the.Count(x=>x.q104_the==1)==0: true MI Erreur. Le produit a déjà été mesuré pour une autre unité sur ce marché . La réponse donnée ne convient donc pas. Veuillez corriger.	CHOIX UNIQUE 01 <input type="radio"/> Produit non-disponibieindus à cette periode 02 <input type="radio"/> Produit non-disponibieindus en général dans ce marché 03 <input type="radio"/> Unité non-utilisée dans ce marché 04 <input type="radio"/> Autre (à specifier)	q105_the
105.autre. Précisez  E q105_the==4	TEXTE .....	q105autre_the
1.06. Indiquer les mois où le produit sera disponibieindus prochainement.  E q105_the==1	CHOIX MULTIPLE: ORDONNÉ 01 <input type="checkbox"/> Janvier 02 <input type="checkbox"/> Février 03 <input type="checkbox"/> Mars 04 <input type="checkbox"/> Avril 05 <input type="checkbox"/> Mai 06 <input type="checkbox"/> Juin 07 <input type="checkbox"/> Juillet 08 <input type="checkbox"/> Août 09 <input type="checkbox"/> Septembre 10 <input type="checkbox"/> Octobre 11 <input type="checkbox"/> Novembre 12 <input type="checkbox"/> Décembre	q106_the
107. Quelles sont les tailles disponibieinduss pour cette unité?  F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ // si le nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Count (x=> x.produitCode == codeProduit_the && // prod <a href="#">Et 635 autres symboles [3]</a> E q104_the==1	CHOIX MULTIPLE 00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique 01 <input type="checkbox"/> Petit 02 <input type="checkbox"/> Moyen 03 <input type="checkbox"/> Grand 04 <input type="checkbox"/> Quart 05 <input type="checkbox"/> Demi 06 <input type="checkbox"/> Entier 98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1 99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2	q107_the
108. Quelle balance a été utilisée?  E q104_the==1	CHOIX UNIQUE 01 <input type="radio"/> Balance personnelle 02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché 03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché	q108_the

<p>109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de légumes en %rosteritle% dans ce marché?</p> <p>I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse.</p> <p>E /*visibieindus que pour les unités dans la forme reste s tandard quel que soit le le produit*/ ((long?)@rowcode). InList(999) &amp;&amp; q104_the==1</p> <p>V1 //Si la réponse est NON self==2 &amp;&amp; ((long?)@rowcode).InList(108,457,458,136,138,135)? // aucune photo précédente pour les autres céréales (maïs en grain et juspoud) qui utilisent cette unité unites <a href="#">Et 100 autres symboles [9]</a></p> <p>M1 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Oui pour continuer.</p> <p>V2 //Si la réponse est Oui self==1 &amp;&amp; ((long?)@rowcode).InList(108,457,458,136,138,135)? unitesFixes_the.Count(x=&gt;x.@rowcode==@rowcode &amp;&amp; x.q109_the ==null)==0: // tout autre cas est vrai true</p> <p>M2 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Non pour continuer.</p>	<p>CHOIX UNIQUE</p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p> <p>q109a_the</p>
<p>109. Prendre l'unité en image</p> <p>E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 &amp;&amp; @rowcode!=101 &amp;&amp; q104_the==1 &amp;&amp; q109a_the==2    @rowcode!=100 &amp;&amp; @rowcode!=101 &amp;&amp; q104_ <a href="#">Et 25 autres symboles [2]</a></p>	<p>IMAGE</p> <p>q109_the</p>

<p>130.THÉ / RELEVES</p> <p>Tableau: PRIX ET POIDS</p> <p>généré par choix multiple question <a href="#">q107_the</a></p> <p>releve_the</p>	
<p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>	<p>TEXTE</p> <p>q107autre_the</p> <p>.....</p>
<p>110b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50 \$nonZero</p> <p>M1 Le prixrenseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self&gt;0</p> <p>M2 Erreur. Le prixrenseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_the.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ..s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=&gt;y.q110b_t <a href="#">Et 9 autres symboles [11]</a></p> <p>M3 Erreur possibleindus. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p>	<p>NUMÉRIQUE: ENTIER</p> <p>q110b_the</p> <p>-----</p>
<p>110a. Poids (gramme)</p> <p>V1 self&gt;0</p> <p>M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_the.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ..s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(y=&gt;y.q110a <a href="#">Et 11 autres symboles [12]</a></p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.</p>	<p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL</p> <p>q110a_the</p> <p>-----</p>
<p>111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce produit?</p>	<p>CHOIX UNIQUE</p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p> <p>q111a_the</p>



<p>111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées</p> <p>F @optioncode==99 E q111a_the==1</p>	<p>CHOIX MULTIPLE</p> <p>139 <input type="checkbox"/> Sachet 107 <input type="checkbox"/> Boîte 100 <input type="checkbox"/> Kg 129 <input type="checkbox"/> Paquet 118 <input type="checkbox"/> Carton 143 <input type="checkbox"/> Tas 138 <input type="checkbox"/> Sac (50 Kg) 135 <input type="checkbox"/> Sac (100 Kg) 101 <input type="checkbox"/> Litre 113 <input type="checkbox"/> Bouteille 117 <input type="checkbox"/> Canette 115 <input type="checkbox"/> Calebasse 106 <input type="checkbox"/> Bidon 119 <input type="checkbox"/> Casier 099 <input type="checkbox"/> Autre</p>	q111b_the
---	---	-----------

130.THÉ

## Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES

généré par choix multiple question [q111b\\_the](#)

unitesautre1the

E q111b\_the.Contains(@rowcode) && @rowcode!=99

<p>112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ unites TaillesValides.Values.Where(x=&gt;x.uniteCode == @rowcode &amp;&amp; x.tailleCode != null ).Select(y=&gt;y.tailleCode).Distinct().Count <a href="#">Et 322 autres symboles [4]</a></p>	<p>CHOIX MULTIPLE</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique 01 <input type="checkbox"/> Petit 02 <input type="checkbox"/> Moyen 03 <input type="checkbox"/> Grand 04 <input type="checkbox"/> Quart 05 <input type="checkbox"/> Demi 06 <input type="checkbox"/> Entier 98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1 99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p>	q112_the_autre1
<p>113. Quelle balance a été utilisée?</p>	<p>CHOIX UNIQUE</p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle 02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché 03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>	q113_the_autre1
<p>114a. Avez déjà effectué un relevé de légumes en %rosteritle% dans ce marché?</p> <p>I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse.</p> <p>E /*visibilité des que pour les unités dans la forme reste standard quel que soit le le produit*/ ((long?)@rowcode).InList(999)</p> <p>V1 //Si la réponse est NON self==2 &amp;&amp; ((long?)@rowcode).InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)? // aucune photo précédente pour les autres c <a href="#">Et 168 autres symboles [10]</a></p> <p>M1 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Oui pour continuer.</p> <p>V2 //Si la réponse est Oui self==1 &amp;&amp; ((long?)@rowcode).InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)? unitesFixes_the.Count(x=&gt;x.@rowcode==@rowcode) <a href="#">Et 65 autres symboles [10]</a></p> <p>M2 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Non pour continuer.</p>	<p>CHOIX UNIQUE</p> <p>01 <input type="radio"/> Oui 02 <input type="radio"/> Non</p>	q114a_the_autre1
<p>114.Prendre l'unité en image</p> <p>E @rowcode!=100 &amp;&amp; @rowcode!=101 &amp;&amp; q114a_the_autre1==2    @rowcode!=100 &amp;&amp; @rowcode!=101 &amp;&amp; q114a_the_autre1==null</p>	<p>IMAGE</p>	q114_the_autre1

<p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>	<p>TEXTE</p> <p>q112autre_the_autre1</p> <p>.....</p>
<p>115b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50 \$nonzero</p> <p>M1 Le prixrenseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self&gt;0</p> <p>M2 Erreur. Le prixrenseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_the.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode) . // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=&gt;y.q <a href="#">Et 21 autres symboles [13]</a></p> <p>M3 Erreur possibleindus. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p>	<p>NUMÉRIQUE: ENTIER</p> <p>q115b_the_autre1</p> <p>-----</p>
<p>115a. Poids (gramme)</p> <p>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self&gt;0</p> <p>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillezle corriger.</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_the.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode) . // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieure au présent poids All(y=&gt;y <a href="#">Et 23 autres symboles [14]</a></p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites</p>	<p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL</p> <p>q115a_the_autre1</p> <p>-----</p>
<p>116. Faites la liste de ces autres unités non prévues de ce produit</p> <p>E q111b_the.Contains(99)</p>	<p>LISTE</p> <p>q116_the</p> <p>.....</p>

<p>117. Quelles sont les tailles disponbieinduss pour cette unité?</p> <p>V1 !self.Contains(0)    self.ContainsOnly(0)</p> <p>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</p>	<p>CHOIX MULTIPLE</p> <p>q117_the_autre2</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p>
<p>118. Quelle balance a été utilisée?</p>	<p>CHOIX UNIQUE</p> <p>q118_the_autre2</p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>
<p>119.Prendre l'unité en image</p>	<p>IMAGE</p> <p>q119_the_autre2</p>

<p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>	<p>TEXTE</p> <p>q117autre_the_autre2</p> <p>.....</p>
<p>120b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50 \$nonZero</p> <p>M1 Le prixrenseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self&gt;0</p> <p>M2 Erreur. Le prixrenseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_the.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode) . // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=&gt;y.q <a href="#">Et 21 autres symboles [15]</a>)</p> <p>M3 Erreur possibleindus. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p>	<p>NUMÉRIQUE: ENTIER</p> <p>q120b_the_autre2</p> <p>-----</p>
<p>120a. Poids (gramme)</p> <p>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self&gt;0</p> <p>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillezle corriger.</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_the.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode) . // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(y=&gt;y <a href="#">Et 23 autres symboles [16]</a>)</p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites</p>	<p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL</p> <p>q120a_the_autre2</p> <p>-----</p>

## 131.CHOCOLAT EN POUDRE

VARIABLE	DOUBLE	codeProduit_chocpoud
131		

131.CHOCOLAT EN POUDRE

### Tableau: RELEVES

généré par une liste fixe

unitesFixes\_chocpoud

107 Boîte

139 Sachet

1.04. L'article a-t-il été mesuré pour cette unité?	<p>CHOIX UNIQUE</p> <p>q104_chocpoud</p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p>
<p>1.05. Pourquoi l'article n'a pas été mesuré pour cette unité?</p> <p>E q104_chocpoud==2</p> <p>V1 //Si réponse à cette question est 1 ou 2 alors self&lt;=2? //Le produit n'a pas été mesuré pour aucune autre unité unitesFixes_chocpoud.Count(x=&gt;x.q104_chocpoud==1)==0: true</p> <p>M1 Erreur. Le produit a déjà été mesuré pour une autre unité sur ce marché . La réponse donnée ne convient donc pas. Veuillez corriger.</p>	<p>CHOIX UNIQUE</p> <p>q105_chocpoud</p> <p>01 <input type="radio"/> Produit non-disponibieindus à cette periode</p> <p>02 <input type="radio"/> Produit non-disponibieindus en général dans ce marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Unité non-utilisée dans ce marché</p> <p>04 <input type="radio"/> Autre (à spécifier)</p>
<p>105.autre. Précisez</p> <p>E q105_chocpoud==4</p>	<p>TEXTE</p> <p>q105autre_chocpoud</p> <p>.....</p>

<p>1.06. Indiquer les mois où le produit sera disponibleindus prochainement.</p> <p>E q105_chocpoud==1</p>	<p>CHOIX MULTIPLE: ORDONNÉ q106_chocpoud</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Janvier</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Février</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Mars</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Avril</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Mai</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Juin</p> <p>07 <input type="checkbox"/> Juillet</p> <p>08 <input type="checkbox"/> Août</p> <p>09 <input type="checkbox"/> Septembre</p> <p>10 <input type="checkbox"/> Octobre</p> <p>11 <input type="checkbox"/> Novembre</p> <p>12 <input type="checkbox"/> Décembre</p>
<p>107. Quelles sont les tailles disponibleinduss pour cette unité?</p> <p>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ //si le nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Count (x=&gt; x.produitCode == codeProduit_chocpoud &amp;&amp; // <a href="#">Et 650 autres symboles [5]</a></p> <p>E q104_chocpoud==1</p>	<p>CHOIX MULTIPLE q107_chocpoud</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p>
<p>108. Quelle balance a été utilisée?</p> <p>E q104_chocpoud==1</p>	<p>CHOIX UNIQUE q108_chocpoud</p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>
<p>109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de légumes en %rosteritle% dans ce marché?</p> <p>I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse.</p> <p>E /*Visibieindus que pour les unités dans la forme reste s tandard quel que soit le le produit*/ ((long?)@rowcode).InList(999) &amp;&amp; q104_chocpoud==1</p> <p>V1 //Si la réponse est NON self==2 &amp;&amp; ((long?)@rowcode).InList(108,457,458,136,138,135)? // aucune photo précédente pour les autres céréales (maïs en grain et juspoud) qui utilisent cette unité unites <a href="#">Et 109 autres symboles [17]</a></p> <p>M1 Erreur. Vous avez déjà effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Oui pour continuer.</p> <p>V2 //Si la réponse est Oui self==1 &amp;&amp; ((long?)@rowcode).InList(108,457,458,136,138,135)? unitesFixes_chocpoud.Count (x=&gt;x.@rowcode==@rowcode &amp;&amp; x.q109_chocpoud ==null)==1: // tout autre cas est vrai <a href="#">Et 5 autres symboles [17]</a></p> <p>M2 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Non pour continuer.</p>	<p>CHOIX UNIQUE q109a_chocpoud</p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p>
<p>109. Prendre l'unité en image</p> <p>E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 &amp;&amp; @rowcode!=101 &amp;&amp; q104_chocpoud==1 &amp;&amp; q109a_chocpoud==2     @rowcode!=100 &amp;&amp; @rowcode!=10 <a href="#">Et 45 autres symboles [3]</a></p>	<p>IMAGE q109_chocpoud</p>
<p>131.CHOCOLAT EN POUDRE / RELEVES</p> <p>Tableau: PRIX ET POIDS</p> <p>généré par choix multiple question <a href="#">q107_chocpoud</a></p> <p>releve_chocpoud</p>	
<p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>	<p>TEXTE q107autre_chocpoud</p> <p>.....</p>

<p>110b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50 \$nonZero</p> <p>M1 Le prixrenseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self&gt;0</p> <p>M2 Erreur. Le prixrenseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_chocpoud.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=&gt;y.q1 <a href="#">Et 19 autres symboles [19]</a>)</p> <p>M3 Erreur possibleindus. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p>	<p>NUMÉRIQUE: ENTIER</p> <p>q110b_chocpoud</p> <p>-----</p>
<p>110a. Poids (gramme)</p> <p>V1 self&gt;0</p> <p>M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_chocpoud.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(y=&gt;y. <a href="#">Et 21 autres symboles [20]</a>)</p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.</p>	<p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL</p> <p>q110a_chocpoud</p> <p>-----</p>
<p>111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce produit?</p>	<p>CHOIX UNIQUE</p> <p>q111a_chocpoud</p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p>
<p>111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées</p> <p>F @optioncode==99</p>	<p>CHOIX MULTIPLE</p> <p>q111b_chocpoud</p> <p>139 <input type="checkbox"/> Sachet</p> <p>107 <input type="checkbox"/> Boîte</p> <p>100 <input type="checkbox"/> Kg</p> <p>129 <input type="checkbox"/> Paquet</p> <p>118 <input type="checkbox"/> Carton</p> <p>143 <input type="checkbox"/> Tas</p> <p>138 <input type="checkbox"/> Sac (50 Kg)</p> <p>135 <input type="checkbox"/> Sac (100 Kg)</p> <p>101 <input type="checkbox"/> Litre</p> <p>113 <input type="checkbox"/> Bouteille</p> <p>117 <input type="checkbox"/> Canette</p> <p>115 <input type="checkbox"/> Calebasse</p> <p>106 <input type="checkbox"/> Bidon</p> <p>119 <input type="checkbox"/> Casier</p> <p>099 <input type="checkbox"/> Autre</p>

131.CHOCOLAT EN POUDRE

Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES

génééré par choix multiple question [q111b\\_chocpoud](#)

unitesautre1chocpoud

E q111b\_chocpoud.Contains(@rowcode) && @rowcode!=99

<p>112. Quelles sont les tailles disponbieinduss pour cette unité?</p> <p>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ unites TaillesValides.Values.Where(x=&gt; x.uniteCode == @rowcode &amp;&amp; x.tailleC ode != null ).Select(y=&gt;y.tailleCode).Distinct().Count <a href="#">Et 322 autres symboles [6]</a></p>	<p>CHOIX MULTIPLE</p> <p>q112_chocpoud_autre1</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p>
---	---

113. Quelle balance a été utilisée?	CHOIX UNIQUE 01 <input type="radio"/> Balance personnelle 02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché 03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché	q113_chocpoud_autre1
114a. Avez déjà effectué un relevé de légumes en %rosteritle% dans ce marché?  I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse. E /*Visibieindus que pour les unités dans la forme reste s tandard quel que soit le le produit*/ ((long?)@rowcode). InList(999) V1 //Si la réponse est NON self==2 && ((long?)@rowcode).InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)? // aucune photo précédente pour les autres c <a href="#">Et 178 autres symboles [18]</a> M1 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Oui pour continuer. V2 //Si la réponse est Oui self==1 && ((long?)@rowcode).InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)? unitesFixes_chocpoud.Count(x=>x.@rowcode= <a href="#">Et 75 autres symboles [18]</a> M2 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Non pour continuer.	CHOIX UNIQUE 01 <input type="radio"/> Oui 02 <input type="radio"/> Non	q114a_chocpoud_autre1
114. Prendre l'unité en image  E @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q114a_chocpoud_autre1=2    @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q114a_chocpoud_autre1==null	IMAGE	q114_chocpoud_autre1

131.CHOCOLAT EN POUDRE / RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES  
Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE EXISTANTE

généralisé par choix multiple question [q112\\_chocpoud\\_autre1](#) autre1releve\_chocpoud

Spécifier l'autre taille  E ((long?)@rowcode).InList(98,99)	TEXTE .....	q112autre_chocpoud_autre1
115b. Prix (FCFA)  V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50 \$nonZero M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier. V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0 M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0. V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_chocpoud.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y <a href="#">Et 31 autres symboles [21]</a> M3 Erreur possible induit. Les prix sont le plus souvent plus importants pour les unités de taille plus importantes.	NUMÉRIQUE: ENTIER .....	q115b_chocpoud_autre1
115a. Poids (gramme)  V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self>0 M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger. V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_chocpoud.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All <a href="#">Et 33 autres symboles [22]</a> M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites	NUMÉRIQUE: DÉCIMAL .....	q115a_chocpoud_autre1
116. Faites la liste de ces autres unités non prévues de ce produit  E q111b_chocpoud.Contains(99)	LISTE .....	q116_chocpoud

117. Quelles sont les tailles disponibieinduss pour cette unité?  V1 !self.Contains(0)    self.Containsonly(0) M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger	CHOIX MULTIPLE q117_chocpoud_autre2 00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique 01 <input type="checkbox"/> Petit 02 <input type="checkbox"/> Moyen 03 <input type="checkbox"/> Grand 04 <input type="checkbox"/> Quart 05 <input type="checkbox"/> Demi 06 <input type="checkbox"/> Entier 98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1 99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2
118. Quelle balance a été utilisée?	CHOIX UNIQUE q118_chocpoud_autre2 01 <input type="radio"/> Balance personnelle 02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché 03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché
119.Prendre l'unité en image	IMAGE q119_chocpoud_autre2

Spécifier l'autre taille  E ((long?)@rowcode).InList(98,99)	TEXTE q117autre_chocpoud_autre2 .....
120b. Prix (FCFA)  V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50 \$nonZero M1 Le prixrenseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier. V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0 M2 Erreur. Le prixrenseigné doit être supérieur à 0. V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_chocpoud.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y <a href="#">Et 31 autres symboles [23]</a> ) M3 Erreur possibieindus. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.	NUMÉRIQUE: ENTIER q120b_chocpoud_autre2 .....
120a. Poids (gramme)  V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self>0 M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillezle corriger. V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_chocpoud.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieure au présent poids All <a href="#">Et 33 autres symboles [24]</a> M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites	NUMÉRIQUE: DÉCIMAL q120a_chocpoud_autre2 .....

133.JUS DE FRUITS (ORANGE, BISSAP, ETC.)

VARIABLE 133	DOUBLE codeProduit_jusfruit
-----------------	--------------------------------

Tableau: RELEVES

g n r  par une liste fixe

unitesFixes\_jusfruit

- 101 Litre
- 113 Bouteille
- 139 Sachet

1.04. L'article a-t-il �t� mesur� pour cette unit�?	CHOIX UNIQUEq104_jusfruit 01 <input type="radio"/> Oui 02 <input type="radio"/> Non
1.05. Pourquoi l'article n'a pas �t� mesur� pour cette unit�?  E q104_jusfruit==2 V1 //Si r�ponse � cette question est 1 ou 2 alors self<=2? //Le produit n'a pas �t� mesur� pour aucune autre unit� unitesFixes_jusfruit.Count(x=>x.q104_jusfruit==1)==0: tr ue M1 Erreur. Le produit a d�j� �t� mesur� pour une autre unit� sur ce march� . La r�ponse donn�e ne convient donc pas. Veuillez corriger.	CHOIX UNIQUEq105_jusfruit 01 <input type="radio"/> Produit non-disponibieindus � cette periode 02 <input type="radio"/> Produit non-disponibieindus en g�n�ral dans ce march� 03 <input type="radio"/> Unit� non-utilis�e dans ce march� 04 <input type="radio"/> Autre (� sp�cifier)
105.autre. Pr�cisez  E q105_jusfruit==4	TEXTEq105autre_jusfruit .....
1.06. Indiquer les mois �u le produit sera disponibieindus prochainement.  E q105_jusfruit==1	CHOIX MULTIPLE: ORDONN�q106_jusfruit 01 <input type="checkbox"/> Janvier 02 <input type="checkbox"/> F�vrier 03 <input type="checkbox"/> Mars 04 <input type="checkbox"/> Avril 05 <input type="checkbox"/> Mai 06 <input type="checkbox"/> Juin 07 <input type="checkbox"/> Juillet 08 <input type="checkbox"/> Ao�t 09 <input type="checkbox"/> Septembre 10 <input type="checkbox"/> Octobre 11 <input type="checkbox"/> Novembre 12 <input type="checkbox"/> D�cembre
107. Quelles sont les tailles disponibieinduss pour cette unit�?  F /*Pr�senter uniquement les unit�s correspondants au produit*/ // si le nombre de tailles est sup�rieur � 1... unitesTaillesValides.Values.Count (x=> x.produitCode == codeProduit_jusfruit && // <a href="#">Et 650 autres symboles [8]</a> E q104_jusfruit==1	CHOIX MULTIPLEq107_jusfruit 00 <input type="checkbox"/> Unit� de taille unique 01 <input type="checkbox"/> Petit 02 <input type="checkbox"/> Moyen 03 <input type="checkbox"/> Grand 04 <input type="checkbox"/> Quart 05 <input type="checkbox"/> Demi 06 <input type="checkbox"/> Entier 98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1 99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2
108. Quelle balance a �t� utilis�e?  E q104_jusfruit==1	CHOIX UNIQUEq108_jusfruit 01 <input type="radio"/> Balance personnelle 02 <input type="radio"/> Balance certifi�e du march� 03 <input type="radio"/> Balance non-certifi�e du march�



<p>109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de légumes en %rosteritle% dans ce marché?</p> <p>I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse.</p> <p>E /*visibieindus que pour les unités dans la forme reste s tandard quel que soit le le produit*/ ((long?)@rowcode). InList(999) &amp;&amp; q104_jusfruit==1</p> <p>V1 //Si la réponse est NON self==2 &amp;&amp; ((long?)@rowcode).InList(129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)? // aucune photo précédente pour les autres céréa <a href="#">Et 174 autres symboles [25]</a></p> <p>M1 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Oui pour continuer.</p> <p>V2 //Si la réponse est Oui self==1 &amp;&amp; ((long?)@rowcode).InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)? unitesFixes_jusfruit.Count(x=&gt;x.@rowcode== <a href="#">Et 73 autres symboles [25]</a></p> <p>M2 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Non pour continuer.</p>	<p>CHOIX UNIQUE</p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p> <p>q109a_jusfruit</p>
<p>109. Prendre l'unité en image</p> <p>E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 &amp;&amp; @rowcode!=101 &amp;&amp; q104_jusfruit==1 &amp;&amp; q109a_jusfruit==2     @rowcode!=100 &amp;&amp; @rowcode!=10 <a href="#">Et 45 autres symboles [4]</a></p>	<p>IMAGE</p> <p>q109_jusfruit</p>

133.JUS DE FRUITS (ORANGE, BISSAP, ETC.) / RELEVES

### Tableau: PRIX ET POIDS

génééré par choix multiple question [q107\\_jusfruit](#)

releve\_jusfruit

<p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>	<p>TEXTE</p> <p>q107autre_jusfruit</p> <p>.....</p>
<p>110b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50 \$nonZero</p> <p>M1 Le prixrenseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self&gt;0</p> <p>M2 Erreur. Le prixrenseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_jusfruit.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=&gt;y.q1 <a href="#">Et 19 autres symboles [27]</a></p> <p>M3 Erreur possibleindus. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p>	<p>NUMÉRIQUE: ENTIER</p> <p>q110b_jusfruit</p> <p>-----</p>
<p>110a. Poids (gramme)</p> <p>V1 self&gt;0</p> <p>M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_jusfruit.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(y=&gt;y. <a href="#">Et 21 autres symboles [28]</a></p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.</p>	<p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL</p> <p>q110a_jusfruit</p> <p>-----</p>
<p>111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce produit?</p>	<p>CHOIX UNIQUE</p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p> <p>q111a_jusfruit</p>

<p>111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées</p> <p>F //Affiche toutes les unités qui non listées pour ce produit !((double?)@optioncode).InList(101, 113, 139) &amp;&amp; //Non vraisemblable !((double?)@optioncode).InList(102, 103, 104, 455, 456, 107, 457, <a href="#">Et 189 autres symboles [7]</a></p> <p>E q111a_jusfruit==1</p>	<p>CHOIX MULTIPLE <span style="float: right;">q111b_jusfruit</span></p> <p>139 <input type="checkbox"/> Sachet</p> <p>107 <input type="checkbox"/> Boîte</p> <p>100 <input type="checkbox"/> Kg</p> <p>129 <input type="checkbox"/> Paquet</p> <p>118 <input type="checkbox"/> Carton</p> <p>143 <input type="checkbox"/> Tas</p> <p>138 <input type="checkbox"/> Sac (50 Kg)</p> <p>135 <input type="checkbox"/> Sac (100 Kg)</p> <p>101 <input type="checkbox"/> Litre</p> <p>113 <input type="checkbox"/> Bouteille</p> <p>117 <input type="checkbox"/> Canette</p> <p>115 <input type="checkbox"/> Calebasse</p> <p>106 <input type="checkbox"/> Bidon</p> <p>119 <input type="checkbox"/> Casier</p> <p>099 <input type="checkbox"/> Autre</p>
---	---

<p>133.JUS DE FRUITS (ORANGE, BISSAP, ETC.)</p> <p><b>Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES</b></p> <p>généré par choix multiple question <a href="#">q111b_jusfruit</a></p> <p>E q111b_jusfruit.Contains(@rowcode) &amp;&amp; @rowcode!=99</p>	<p style="text-align: right;">unitesautre1jusfruit</p>
--	--

<p>112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ unitesTaillesValides.Values.Where(x=&gt;x.uniteCode == @rowcode &amp;&amp; x.tailleCode != null ).Select(y=&gt;y.tailleCode).Distinct().Count</p> <p><a href="#">Et 322 autres symboles [9]</a></p>	<p>CHOIX MULTIPLE <span style="float: right;">q112_jusfruit_autre1</span></p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p>
<p>113. Quelle balance a été utilisée?</p>	<p>CHOIX UNIQUE <span style="float: right;">q113_jusfruit_autre1</span></p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>
<p>114a. Avez déjà effectué un relevé de légumes en %rosteritle% dans ce marché?</p> <p>I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse.</p> <p>E /*visibilieindus que pour les unités dans la forme reste standard quel que soit le le produit*/ ((long?)@rowcode).InList(999)</p> <p>V1 //Si la réponse est NON self==2 &amp;&amp; ((long?)@rowcode).InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)? // aucune photo précédente pour les autres c <a href="#">Et 178 autres symboles [26]</a></p> <p>M1 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Oui pour continuer.</p> <p>V2 //Si la réponse est Oui self==1 &amp;&amp; ((long?)@rowcode).InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)? unitesFixes_jusfruit.Count(x=&gt;x.@rowcode= <a href="#">Et 75 autres symboles [26]</a></p> <p>M2 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Non pour continuer.</p>	<p>CHOIX UNIQUE <span style="float: right;">q114a_jusfruit_autre1</span></p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p>
<p>114.Prendre l'unité en image</p> <p>E @rowcode!=100 &amp;&amp; @rowcode!=101 &amp;&amp; q114a_jusfruit_autre1=2    @rowcode!=100 &amp;&amp; @rowcode!=101 &amp;&amp; q114a_jusfruit_autre1==null</p>	<p>IMAGE <span style="float: right;">q114_jusfruit_autre1</span></p>

Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE EXISTANTE

génére par choix multiple question q112\_jusfruit\_autre1

autre1releve\_jusfruit

<p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>	<p>TEXTE</p> <p>q112autre_jusfruit_autre1</p> <p>.....</p>
<p>115b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50 \$nonZero</p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self&gt;0</p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_jusfruit.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y <a href="#">Et 31 autres symboles [29]</a>)</p> <p>M3 Erreur possible induit. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p>	<p>NUMÉRIQUE: ENTIER</p> <p>q115b_jusfruit_autre1</p> <p>-----</p>
<p>115a. Poids (gramme)</p> <p>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self&gt;0</p> <p>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_jusfruit.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All <a href="#">Et 33 autres symboles [30]</a></p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites</p>	<p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL</p> <p>q115a_jusfruit_autre1</p> <p>-----</p>
<p>116. Faites la liste de ces autres unités non prévues de ce produit</p> <p>E q111b_jusfruit.Contains(99)</p>	<p>LISTE</p> <p>q116_jusfruit</p> <p>.....</p>

Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES

génére par liste question q116\_jusfruit

unitesautre2jusfruit

<p>117. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>V1 !self.Contains(0)    self.Containsonly(0)</p> <p>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</p>	<p>CHOIX MULTIPLE</p> <p>q117_jusfruit_autre2</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p>
<p>118. Quelle balance a été utilisée?</p>	<p>CHOIX UNIQUE</p> <p>q118_jusfruit_autre2</p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>
<p>119. Prendre l'unité en image</p>	<p>IMAGE</p> <p>q119_jusfruit_autre2</p>

Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE

génére par choix multiple question q117\_jusfruit\_autre2

autre2releve\_jusfruit

<p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>	<p>TEXTE q117autre_jusfruit_autre2</p> <p>.....</p>
<p>120b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50 \$nonZero</p> <p>M1 Le prixrenseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self&gt;0</p> <p>M2 Erreur. Le prixrenseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_jusfruit.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y <a href="#">Et 31 autres symboles [31]</a>)</p> <p>M3 Erreur possibleindus. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p>	<p>NUMÉRIQUE: ENTIER q120b_jusfruit_autre2</p> <p>-----</p>
<p>120a. Poids (gramme)</p> <p>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self&gt;0</p> <p>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillezle corriger.</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_jusfruit.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieure au présent poids All <a href="#">Et 33 autres symboles [32]</a></p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites</p>	<p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL q120a_jusfruit_autre2</p> <p>-----</p>

## 134.EAU MINÉRALE/ FILTRÉE

VARIABLE	DOUBLE	codeProduit_eauminfi
134		

### 134.EAU MINÉRALE/ FILTRÉE

#### Tableau: RELEVES

généré par une liste fixe

unitesFixes\_eauminfi

113 Bouteille

118 Carton

1.04. L'article a-t-il été mesuré pour cette unité?	<p>CHOIX UNIQUE q104_eauminfi</p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p>
<p>1.05. Pourquoi l'article n'a pas été mesuré pour cette unité?</p> <p>E q104_eauminfi==2</p> <p>V1 //Si réponse à cette question est 1 ou 2 alors self&lt;=2? //Le produit n'a pas été mesuré pour aucune autre unité unitesFixes_eauminfi.Count(x=&gt;x.q104_eauminfi==1)==0: true</p> <p>M1 Erreur. Le produit a déjà été mesuré pour une autre unité sur ce marché . La réponse donnée ne convient donc pas. Veuillez corriger.</p>	<p>CHOIX UNIQUE q105_eauminfi</p> <p>01 <input type="radio"/> Produit non-disponibleindus à cette periode</p> <p>02 <input type="radio"/> Produit non-disponibleindus en général dans ce marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Unité non-utilisée dans ce marché</p> <p>04 <input type="radio"/> Autre (à spécifier)</p>
<p>105.autre. Précisez</p> <p>E q105_eauminfi==4</p>	<p>TEXTE q105autre_eauminfi</p> <p>.....</p>

1.06. Indiquer les mois où le produit sera disponible d'ici prochainement.

E q105\_eauminfi==1

CHOIX MULTIPLE: ORDONNÉ

q106\_eauminfi

- 01 ☐ Janvier  
02 ☐ Février  
03 ☐ Mars  
04 ☐ Avril  
05 ☐ Mai  
06 ☐ Juin  
07 ☐ Juillet  
08 ☐ Août  
09 ☐ Septembre  
10 ☐ Octobre  
11 ☐ Novembre  
12 ☐ Décembre

107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?

F /\*Présenter uniquement les unités correspondants au produit\*/ // si le nombre de tailles est supérieur à 1... unitésTaillesValides.Values.Count (x=> x.produitCode == codeProduit\_eauminfi && // [Et 650 autres symboles \[11\]](#)

E q104\_eauminfi==1

CHOIX MULTIPLE

q107\_eauminfi

- 00 ☐ Unité de taille unique  
01 ☐ Petit  
02 ☐ Moyen  
03 ☐ Grand  
04 ☐ Quart  
05 ☐ Demi  
06 ☐ Entier  
98 ☐ Autre taille 1  
99 ☐ Autre taille 2

108. Quelle balance a été utilisée?

E q104\_eauminfi==1

CHOIX UNIQUE

q108\_eauminfi

- 01 ☐ Balance personnelle  
02 ☐ Balance certifiée du marché  
03 ☐ Balance non-certifiée du marché

109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de légumes en %rosteritle% dans ce marché?

I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse.

E /\*Visibilité des unités pour les unités dans la forme reste standard quel que soit le produit\*/ ((long?)@rowcode).InList(999) && q104\_eauminfi==1

V1 /\*Si la réponse est NON self==2 && ((long?)@rowcode).InList(129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)? // aucune photo précédente pour les autres céréales [Et 174 autres symboles \[33\]](#)

M1 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Oui pour continuer.

V2 /\*Si la réponse est Oui self==1 && ((long?)@rowcode).InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)? unitésFixes\_eauminfi.Count(x=>x.@rowcode== [Et 73 autres symboles \[33\]](#)

M2 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Non pour continuer.

CHOIX UNIQUE

q109a\_eauminfi

- 01 ☐ Oui  
02 ☐ Non

109. Prendre l'unité en image

E /\*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente pour cette unité de mesure\*/ @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104\_eauminfi==1 && q109a\_eauminfi==2 | @rowcode!=100 && @rowcode!=10 [Et 45 autres symboles \[5\]](#)

IMAGE

q109\_eauminfi

134.EAU MINÉRALE/ FILTRÉE/ RELEVES

Tableau: PRIX ET POIDS

généré par choix multiple question [q107\\_eauminfi](#)

releve\_eauminfi

Spécifier l'autre taille

E ((long?)@rowcode).InList(98,99)

TEXTE

q107autre\_eauminfi

.....

<p>110b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50 \$nonZero</p> <p>M1 Le prixrenseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self&gt;0</p> <p>M2 Erreur. Le prixrenseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_eauminfi.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=&gt;y.q1 <a href="#">Et 19 autres symboles [35]</a>)</p> <p>M3 Erreur possibleindus. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p>	<p>NUMÉRIQUE: ENTIER</p> <p>q110b_eauminfi</p> <p>-----</p>
<p>110a. Poids (gramme)</p> <p>V1 self&gt;0</p> <p>M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_eauminfi.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(y=&gt;y. <a href="#">Et 21 autres symboles [36]</a>)</p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.</p>	<p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL</p> <p>q110a_eauminfi</p> <p>-----</p>
<p>111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce produit?</p>	<p>CHOIX UNIQUE</p> <p>q111a_eauminfi</p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p>
<p>111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées</p> <p>F //Affiche toutes les unités qui non listées pour ce produit !((double?)@optioncode).InList(113, 118) &amp;&amp; //Non vraisemblable !((double?)@optioncode).InList(102, 103, 104, 455, 456, 107, 457, 458, <a href="#">Et 184 autres symboles [10]</a>)</p> <p>E q111a_eauminfi==1</p>	<p>CHOIX MULTIPLE</p> <p>q111b_eauminfi</p> <p>139 <input type="checkbox"/> Sachet</p> <p>107 <input type="checkbox"/> Boîte</p> <p>100 <input type="checkbox"/> Kg</p> <p>129 <input type="checkbox"/> Paquet</p> <p>118 <input type="checkbox"/> Carton</p> <p>143 <input type="checkbox"/> Tas</p> <p>138 <input type="checkbox"/> Sac (50 Kg)</p> <p>135 <input type="checkbox"/> Sac (100 Kg)</p> <p>101 <input type="checkbox"/> Litre</p> <p>113 <input type="checkbox"/> Bouteille</p> <p>117 <input type="checkbox"/> Canette</p> <p>115 <input type="checkbox"/> Calebasse</p> <p>106 <input type="checkbox"/> Bidon</p> <p>119 <input type="checkbox"/> Casier</p> <p>099 <input type="checkbox"/> Autre</p>

134.EAU MINÉRALE/ FILTRÉE

Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES

génééré par choix multiple question [q111b\\_eauminfi](#)

unitesautreleauminfi

E [q111b\\_eauminfi](#).Contains(@rowcode) && @rowcode!=99

<p>112. Quelles sont les tailles disponbieinduss pour cette unité?</p> <p>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ unites TaillesValides.Values.Where(x=&gt;x.uniteCode == @rowcode &amp;&amp; x.tailleCode != null ).Select(y=&gt;y.tailleCode).Distinct().Count <a href="#">Et 322 autres symboles [12]</a></p>	<p>CHOIX MULTIPLE</p> <p>q112_eauminfi_autre1</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p>
--	---

113. Quelle balance a été utilisée?	CHOIX UNIQUE 01 <input type="radio"/> Balance personnelle 02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché 03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché	q113_eauminfi_autre1
114a. Avez déjà effectué un relevé de légumes en %rosteritle% dans ce marché?  I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse. E /*Visibieindus que pour les unités dans la forme reste s tandard quel que soit le le produit*/ ((long?)@rowcode). InList(999) V1 //Si la réponse est NON self==2 && ((long?)@rowcode).InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)? // aucune photo précédente pour les autres c <a href="#">Et 178 autres symboles [34]</a> M1 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Oui pour continuer. V2 //Si la réponse est Oui self==1 && ((long?)@rowcode).InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)? unitesFixes_eauminfi.Count(x=>x.@rowcode= <a href="#">Et 75 autres symboles [34]</a> M2 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Non pour continuer.	CHOIX UNIQUE 01 <input type="radio"/> Oui 02 <input type="radio"/> Non	q114a_eauminfi_autre1
114. Prendre l'unité en image  E @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q114a_eauminfi_autre1=2    @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q114a_eauminfi_autre1=null	IMAGE	q114_eauminfi_autre1

134.EAU MINÉRALE/ FILTRÉE / RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTÉES  
Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITÉ EXISTANTE

généralisé par choix multiple question [q112\\_eauminfi\\_autre1](#)

autre1releve\_eauminfi

Spécifier l'autre taille  E ((long?)@rowcode).InList(98,99)	TEXTE .....	q112autre_eauminfi_autre1
115b. Prix (FCFA)  V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50 \$nonZero M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier. V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0 M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0. V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_eauminfi.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y <a href="#">Et 31 autres symboles [37]</a> M3 Erreur possible induit. Les prix sont le plus souvent plus importants pour les unités de taille plus importantes.	NUMÉRIQUE: ENTIER .....	q115b_eauminfi_autre1
115a. Poids (gramme)  V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self>0 M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger. V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_eauminfi.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All <a href="#">Et 33 autres symboles [38]</a> M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites	NUMÉRIQUE: DÉCIMAL .....	q115a_eauminfi_autre1
116. Faites la liste de ces autres unités non prévues de ce produit  E q111b_eauminfi.Contains(99)	LISTE .....	q116_eauminfi

unitesautre2eauminfi	
117. Quelles sont les tailles disponibieinduss pour cette unité?  V1 !self.Contains(0)    self.Containsonly(0) M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger	CHOIX MULTIPLE q117_eauminfi_autre2 00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique 01 <input type="checkbox"/> Petit 02 <input type="checkbox"/> Moyen 03 <input type="checkbox"/> Grand 04 <input type="checkbox"/> Quart 05 <input type="checkbox"/> Demi 06 <input type="checkbox"/> Entier 98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1 99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2
118. Quelle balance a été utilisée?	CHOIX UNIQUE q118_eauminfi_autre2 01 <input type="radio"/> Balance personnelle 02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché 03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché
119.Prendre l'unité en image	IMAGE q119_eauminfi_autre2

autre2releve_eauminfi	
Spécifier l'autre taille  E ((long?)@rowcode).InList(98,99)	TEXTE q117autre_eauminfi_autre2 .....
120b. Prix (FCFA)  V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50 \$nonZero M1 Le prixrenseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier. V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0 M2 Erreur. Le prixrenseigné doit être supérieur à 0. V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_eauminfi.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y <a href="#">Et 31 autres symboles [39]</a> ) M3 Erreur possibieindus. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.	NUMÉRIQUE: ENTIER q120b_eauminfi_autre2 .....
120a. Poids (gramme)  V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self>0 M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillezle corriger. V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_eauminfi.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All <a href="#">Et 33 autres symboles [40]</a> M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites	NUMÉRIQUE: DÉCIMAL q120a_eauminfi_autre2 .....

135.BOISSONS GAZEUSES (COCA, ETC.)

VARIABLE	DOUBLE	codeProduit_boisgaz
135		



Tableau: RELEVES

g n r  par une liste fixe

unitesFixes\_boisgaz

113 Bouteille

117 Canette

1.04. L'article a-t-il �t� mesur� pour cette unit�?	CHOIX UNIQUEq104_boisgaz 01 <input type="radio"/> Oui 02 <input type="radio"/> Non
1.05. Pourquoi l'article n'a pas �t� mesur� pour cette unit�?  E q104_boisgaz==2 V1 //Si r�ponse � cette question est 1 ou 2 alors self<=2? //Le produit n'a pas �t� mesur� pour aucune autre unit� unitesFixes_boisgaz.Count(x=>x.q104_boisgaz==1)==0: true M1 Erreur. Le produit a d�j� �t� mesur� pour une autre unit� sur ce march� . La r�ponse donn�e ne convient donc pas. Veuillez corriger.	CHOIX UNIQUEq105_boisgaz 01 <input type="radio"/> Produit non-disponibieindus � cette periode 02 <input type="radio"/> Produit non-disponibieindus en g�n�ral dans ce march� 03 <input type="radio"/> Unit� non-utilis�e dans ce march� 04 <input type="radio"/> Autre (� sp�cifier)
105.autre. Pr�cisez  E q105_boisgaz==4	TEXTEq105autre_boisgaz .....
1.06. Indiquer les mois �u le produit sera disponibieindus prochainement.  E q105_boisgaz==1	CHOIX MULTIPLE: ORDONN�q106_boisgaz 01 <input type="checkbox"/> Janvier 02 <input type="checkbox"/> F�vrier 03 <input type="checkbox"/> Mars 04 <input type="checkbox"/> Avril 05 <input type="checkbox"/> Mai 06 <input type="checkbox"/> Juin 07 <input type="checkbox"/> Juillet 08 <input type="checkbox"/> Ao�t 09 <input type="checkbox"/> Septembre 10 <input type="checkbox"/> Octobre 11 <input type="checkbox"/> Novembre 12 <input type="checkbox"/> D�cembre
107. Quelles sont les tailles disponibieinduss pour cette unit�?  F /*Pr�senter uniquement les unit�s correspondants au produit*/ //si le nombre de tailles est sup�rieur � 1... unitesTaillesValides.Values.Count (x=> x.produitCode == codeProduit_boisgaz && // <a href="#">Et 647 autres symboles [13]</a> E q104_boisgaz==1	CHOIX MULTIPLEq107_boisgaz 00 <input type="checkbox"/> Unit� de taille unique 01 <input type="checkbox"/> Petit 02 <input type="checkbox"/> Moyen 03 <input type="checkbox"/> Grand 04 <input type="checkbox"/> Quart 05 <input type="checkbox"/> Demi 06 <input type="checkbox"/> Entier 98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1 99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2
108. Quelle balance a �t� utilis�e?  E q104_boisgaz==1	CHOIX UNIQUEq108_boisgaz 01 <input type="radio"/> Balance personnelle 02 <input type="radio"/> Balance certifi�e du march� 03 <input type="radio"/> Balance non-certifi�e du march�

<p>109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de légumes en %rosteritle% dans ce marché?</p> <p>I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse.</p> <p>E /*visibieindus que pour les unités dans la forme reste s tandard quel que soit le le produit*/ ((long?)@rowcode). InList(999) &amp;&amp; q104_boisgaz==1</p> <p>V1 //Si la réponse est NON self==2 &amp;&amp; ((long?)@rowcode).InList(129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)? // aucune photo précédente pour les autres céréa <a href="#">Et 172 autres symboles [41]</a></p> <p>M1 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Oui pour continuer.</p> <p>V2 //Si la réponse est Oui self==1 &amp;&amp; ((long?)@rowcode).InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)? unitesFixes_boisgaz.Count(x=&gt;x.@rowcode==@ <a href="#">Et 71 autres symboles [41]</a></p> <p>M2 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Non pour continuer.</p>	<p>CHOIX UNIQUE</p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p> <p>q109a_boisgaz</p>
<p>109. Prendre l'unité en image</p> <p>E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 &amp;&amp; @rowcode!=101 &amp;&amp; q104_boisgaz==1 &amp;&amp; q109a_boisgaz==2    @rowcode!=100 &amp;&amp; @rowcode!=101 <a href="#">Et 41 autres symboles [6]</a></p>	<p>IMAGE</p> <p>q109_boisgaz</p>

135.BOISSONS GAZEUSES (COCA, ETC.) / RELEVES

## Tableau: PRIX ET POIDS

génééré par choix multiple question [q107\\_boisgaz](#)

releve\_boisgaz

<p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>	<p>TEXTE</p> <p>q107autre_boisgaz</p> <p>.....</p>
<p>110b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50 \$nonZero</p> <p>M1 Le prixrenseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self&gt;0</p> <p>M2 Erreur. Le prixrenseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_boisgaz.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=&gt;y.q11 <a href="#">Et 17 autres symboles [43]</a></p> <p>M3 Erreur possibleindus. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p>	<p>NUMÉRIQUE: ENTIER</p> <p>q110b_boisgaz</p> <p>-----</p>
<p>110a. Poids (gramme)</p> <p>V1 self&gt;0</p> <p>M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_boisgaz.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(y=&gt;y.q <a href="#">Et 19 autres symboles [44]</a></p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.</p>	<p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL</p> <p>q110a_boisgaz</p> <p>-----</p>
<p>111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce produit?</p>	<p>CHOIX UNIQUE</p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p> <p>q111a_boisgaz</p>

<p>111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées</p> <p>F @optioncode==99 E q111a_boisgaz==1</p>	<p>CHOIX MULTIPLE q111b_boisgaz</p> <p>139 <input type="checkbox"/> Sachet 107 <input type="checkbox"/> Boîte 100 <input type="checkbox"/> Kg 129 <input type="checkbox"/> Paquet 118 <input type="checkbox"/> Carton 143 <input type="checkbox"/> Tas 138 <input type="checkbox"/> Sac (50 Kg) 135 <input type="checkbox"/> Sac (100 Kg) 101 <input type="checkbox"/> Litre 113 <input type="checkbox"/> Bouteille 117 <input type="checkbox"/> Canette 115 <input type="checkbox"/> Calebasse 106 <input type="checkbox"/> Bidon 119 <input type="checkbox"/> Casier 099 <input type="checkbox"/> Autre</p>
---	---

135.BOISSONS GAZEUSES (COCA, ETC.)

## Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES

génééré par choixmultiple question [q111b\\_boisgaz](#)

unitesautre1boisgaz

E q111b\_boisgaz.Contains(@rowcode) && @rowcode!=99

<p>112. Quelles sont les tailles disponbieinduss pour cette unité?</p> <p>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ unites TaillesValides.Values.Where(x=&gt; x.uniteCode == @rowcode &amp;&amp; x.tailleCode != null ).Select(y=&gt;y.tailleCode).Distinct().Count <a href="#">Et 322 autres symboles [14]</a></p>	<p>CHOIX MULTIPLE q112_boisgaz_autre1</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique 01 <input type="checkbox"/> Petit 02 <input type="checkbox"/> Moyen 03 <input type="checkbox"/> Grand 04 <input type="checkbox"/> Quart 05 <input type="checkbox"/> Demi 06 <input type="checkbox"/> Entier 98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1 99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p>
<p>113. Quelle balance a été utilisée?</p>	<p>CHOIX UNIQUE q113_boisgaz_autre1</p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle 02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché 03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>
<p>114a. Avez déjà effectué un relevé de légumes en %rosteritle% dans ce marché?</p> <p>I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse.</p> <p>E /*visibieindus que pour les unités dans la forme reste s tandard quel que soit le le produit*/ ((long?)@rowcode).InList(999)</p> <p>V1 //Si la réponse est NON self==2 &amp;&amp; ((long?)@rowcode).InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)? // aucune photo précédente pour les autres c <a href="#">Et 176 autres symboles [42]</a></p> <p>M1 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Oui pour continuer.</p> <p>V2 //Si la réponse est Oui self==1 &amp;&amp; ((long?)@rowcode).InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)? unitesFixes_boisgaz.Count(x=&gt;x.@rowcode== <a href="#">Et 73 autres symboles [42]</a></p> <p>M2 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Non pour continuer.</p>	<p>CHOIX UNIQUE q114a_boisgaz_autre1</p> <p>01 <input type="radio"/> Oui 02 <input type="radio"/> Non</p>
<p>114.Prendre l'unité en image</p> <p>E @rowcode!=100 &amp;&amp; @rowcode!=101 &amp;&amp; q114a_boisgaz_autre1==2    @rowcode!=100 &amp;&amp; @rowcode!=101 &amp;&amp; q114a_boisgaz_autre1==null</p>	<p>IMAGE q114_boisgaz_autre1</p>

Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE EXISTANTE

génére par choix multiple question q112\_boisgaz\_autre1

autre1releve\_boisgaz

<p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>	<p>TEXTE</p> <p>q112autre_boisgaz_autre1</p> <p>.....</p>
<p>115b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50 \$nonZero</p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self&gt;0</p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_boisgaz.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y= <a href="#">Et 29 autres symboles [45]</a>)</p> <p>M3 Erreur possible induit. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p>	<p>NUMÉRIQUE: ENTIER</p> <p>q115b_boisgaz_autre1</p> <p>-----</p>
<p>115a. Poids (gramme)</p> <p>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self&gt;0</p> <p>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_boisgaz.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All( <a href="#">Et 31 autres symboles [46]</a>)</p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites</p>	<p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL</p> <p>q115a_boisgaz_autre1</p> <p>-----</p>
<p>116. Faites la liste de ces autres unités non prévues de ce produit</p> <p>E q111b_boisgaz.Contains(99)</p>	<p>LISTE</p> <p>q116_boisgaz</p> <p>.....</p>

Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES

génére par liste question q116\_boisgaz

unitesautre2boisgaz

<p>117. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>V1 !self.Contains(0)    self.Containsonly(0)</p> <p>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</p>	<p>CHOIX MULTIPLE</p> <p>q117_boisgaz_autre2</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p>
<p>118. Quelle balance a été utilisée?</p>	<p>CHOIX UNIQUE</p> <p>q118_boisgaz_autre2</p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>
<p>119. Prendre l'unité en image</p>	<p>IMAGE</p> <p>q119_boisgaz_autre2</p>

Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE

génére par choix multiple question q117\_boisgaz\_autre2

autre2releve\_boisgaz

<p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>	<p>TEXTE q117autre_boisgaz_autre2</p> <p>.....</p>
<p>120b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50 \$nonZero</p> <p>M1 Le prixrenseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self&gt;0</p> <p>M2 Erreur. Le prixrenseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_boisgaz.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y= <a href="#">Et 29 autres symboles [47]</a>)</p> <p>M3 Erreur possibleindus. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p>	<p>NUMÉRIQUE: ENTIER q120b_boisgaz_autre2</p> <p>-----</p>
<p>120a. Poids (gramme)</p> <p>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self&gt;0</p> <p>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillezle corriger.</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_boisgaz.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All( <a href="#">Et 31 autres symboles [48]</a>)</p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites</p>	<p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL q120a_boisgaz_autre2</p> <p>-----</p>

## 136.JUS EN POUDRE

VARIABLE	DOUBLE	codeProduit_juspoud
136		

136.JUS EN POUDRE  
Tableau: RELEVES  
génééré par une liste fixe

unitesFixes\_juspoud

139 Sachet

999 Autre

1.04. L'article a-t-il été mesuré pour cette unité?	<p>CHOIX UNIQUE q104_juspoud</p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p>
<p>1.05. Pourquoi l'article n'a pas été mesuré pour cette unité?</p> <p>E q104_juspoud==2</p> <p>V1 //Si réponse à cette question est 1 ou 2 alors self&lt;=2? //Le produit n'a pas été mesuré pour aucune autre unité unitesFixes_juspoud.Count(x=&gt;x.q104_juspoud==1)==0: true</p> <p>M1 Erreur. Le produit a déjà été mesuré pour une autre unité sur ce marché . La réponse donnée ne convient donc pas. Veuillez corriger.</p>	<p>CHOIX UNIQUE q105_juspoud</p> <p>01 <input type="radio"/> Produit non-disponibleindus à cette periode</p> <p>02 <input type="radio"/> Produit non-disponibleindus en général dans ce marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Unité non-utilisée dans ce marché</p> <p>04 <input type="radio"/> Autre (à specifier)</p>
<p>105.autre. Précisez</p> <p>E q105_juspoud==4</p>	<p>TEXTE q105autre_juspoud</p> <p>.....</p>

<p>1.06. Indiquer les mois où le produit sera disponibleinduss prochainement.</p> <p>E q105_juspoud==1</p>	<p>CHOIX MULTIPLE: ORDONNÉ q106_juspoud</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Janvier</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Février</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Mars</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Avril</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Mai</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Juin</p> <p>07 <input type="checkbox"/> Juillet</p> <p>08 <input type="checkbox"/> Août</p> <p>09 <input type="checkbox"/> Septembre</p> <p>10 <input type="checkbox"/> Octobre</p> <p>11 <input type="checkbox"/> Novembre</p> <p>12 <input type="checkbox"/> Décembre</p>
<p>107. Quelles sont les tailles disponibleinduss pour cette unité?</p> <p>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ // si le nombre de tailles est supérieur à 1... unitésTaillesValides.Values.Count (x=&gt; xproduitCode == codeProduit_juspoud &amp;&amp; // <a href="#">Et 647 autres symboles [15]</a></p> <p>E q104_juspoud==1</p>	<p>CHOIX MULTIPLE q107_juspoud</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p>
<p>108. Quelle balance a été utilisée?</p> <p>E q104_juspoud==1</p>	<p>CHOIX UNIQUE q108_juspoud</p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>
<p>109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de légumes en %rosteritle% dans ce marché?</p> <p>I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse.</p> <p>E /*Visibieindus que pour les unités dans la forme reste s tandard quel que soit le le produit*/ ((long?)@rowcode). InList(999) &amp;&amp; q104_juspoud==1</p> <p>V1 /*Si la réponse est NON self==2 &amp;&amp; ((long?)@rowcode).InList(129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)? // aucune photo pr écédente pour les autres céréa <a href="#">Et 172 autres symboles [49]</a></p> <p>M1 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Oui pour continuer.</p> <p>V2 /*Si la réponse est Oui self==1 &amp;&amp; ((long?)@rowcode).InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)? unitésFixes_juspoud.Count(x=&gt;x.@rowcode==@ <a href="#">Et 71 autres symboles [49]</a></p> <p>M2 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Non pour continuer.</p>	<p>CHOIX UNIQUE q109a_juspoud</p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p>
<p>109. Prendre l'unité en image</p> <p>E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 &amp;&amp; @rowcode!=101 &amp;&amp; q104_juspoud==1 &amp;&amp; q109a_juspoud==2    @rowcode!=100 &amp;&amp; @rowcode!=101 <a href="#">Et 41 autres symboles [7]</a></p>	<p>IMAGE q109_juspoud</p>
<p>136.JUS EN POUDRE / RELEVES</p> <p>Tableau: PRIX ET POIDS</p> <p>génééré par choix multiple question <a href="#">q107_juspoud</a> releve_juspoud</p>	
<p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>	<p>TEXTE q107autre_juspoud</p> <p>.....</p>

<p>110b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50 \$nonZero</p> <p>M1 Le prixrenseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self&gt;0</p> <p>M2 Erreur. Le prixrenseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_juspoud.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=&gt;y.q11 <a href="#">Et 17 autres symboles [51]</a>)</p> <p>M3 Erreur possibleindus. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p>	<p>NUMÉRIQUE: ENTIER</p> <p>q110b_juspoud</p> <p>-----</p>
<p>110a. Poids (gramme)</p> <p>V1 self&gt;0</p> <p>M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_juspoud.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(y=&gt;y.q <a href="#">Et 19 autres symboles [52]</a>)</p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.</p>	<p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL</p> <p>q110a_juspoud</p> <p>-----</p>
<p>111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce produit?</p>	<p>CHOIX UNIQUE</p> <p>q111a_juspoud</p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p>
<p>111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées</p> <p>F @optioncode==99</p> <p>E q111a_juspoud==1</p>	<p>CHOIX MULTIPLE</p> <p>q111b_juspoud</p> <p>139 <input type="checkbox"/> Sachet</p> <p>107 <input type="checkbox"/> Boîte</p> <p>100 <input type="checkbox"/> Kg</p> <p>129 <input type="checkbox"/> Paquet</p> <p>118 <input type="checkbox"/> Carton</p> <p>143 <input type="checkbox"/> Tas</p> <p>138 <input type="checkbox"/> Sac (50 Kg)</p> <p>135 <input type="checkbox"/> Sac (100 Kg)</p> <p>101 <input type="checkbox"/> Litre</p> <p>113 <input type="checkbox"/> Bouteille</p> <p>117 <input type="checkbox"/> Canette</p> <p>115 <input type="checkbox"/> Calebasse</p> <p>106 <input type="checkbox"/> Bidon</p> <p>119 <input type="checkbox"/> Casier</p> <p>099 <input type="checkbox"/> Autre</p>

136.JUS EN POUDRE

### Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES

génééré par choix multiple question [q111b\\_juspoud](#)

unitesautre1juspoud

E q111b\_juspoud.Contains(@rowcode) && @rowcode!=99

<p>112. Quelles sont les tailles disponbieinduss pour cette unité?</p> <p>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ unites TaillesValides.Values.Where(x=&gt;x.uniteCode == @rowcode &amp;&amp; x.tailleCode != null ).Select(y=&gt;y.tailleCode).Distinct().Count <a href="#">Et 322 autres symboles [16]</a></p>	<p>CHOIX MULTIPLE</p> <p>q112_juspoud_autre1</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p>
--	--

113. Quelle balance a été utilisée?	CHOIX UNIQUE 01 <input type="radio"/> Balance personnelle 02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché 03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché	q113_juspoud_autre1
114a. Avez déjà effectué un relevé de légumes en %rosteritle% dans ce marché?  I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse. E /*Visibieindus que pour les unités dans la forme reste s tandard quel que soit le le produit*/ ((long?)@rowcode). InList(999) V1 //Si la réponse est NON self==2 && ((long?)@rowcode).InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)? // aucune photo précédente pour les autres c <a href="#">Et 176 autres symboles [50]</a> M1 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Oui pour continuer. V2 //Si la réponse est Oui self==1 && ((long?)@rowcode).InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)? unitesFixes_juspoud.Count(x=>x.@rowcode== <a href="#">Et 73 autres symboles [50]</a> M2 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Non pour continuer.	CHOIX UNIQUE 01 <input type="radio"/> Oui 02 <input type="radio"/> Non	q114a_juspoud_autre1
114. Prendre l'unité en image  E @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q114a_juspoud_autre1==2    @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q114a_juspoud_autre1==null	IMAGE	q114_juspoud_autre1

136.JUS EN POUDRE / RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES  
Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE EXISTANTE  
généralisé par choix multiple question [q112\\_juspoud\\_autre1](#)

Spécifier l'autre taille  E ((long?)@rowcode).InList(98,99)	TEXTE .....	q112autre_juspoud_autre1
115b. Prix (FCFA)  V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50 \$nonZero M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier. V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0 M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0. V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_juspoud.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y= <a href="#">Et 29 autres symboles [53]</a> M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus importants pour les unités de taille plus importantes.	NUMÉRIQUE: ENTIER .....	q115b_juspoud_autre1
115a. Poids (gramme)  V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self>0 M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger. V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_juspoud.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All( <a href="#">Et 31 autres symboles [54]</a> M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites	NUMÉRIQUE: DÉCIMAL .....	q115a_juspoud_autre1
116. Faites la liste de ces autres unités non prévues de ce produit  E q111b_juspoud.Contains(99)	LISTE .....	q116_juspoud



136.JUS EN POUDRE  
Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES  
génééré par liste question [q116\\_juspoud](#)

unitesautre2juspoud	
117. Quelles sont les tailles disponibieinduss pour cette unité?  V1 !self.Contains(0)    self.Containsonly(0) M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger	CHOIX MULTIPLE q117_juspoud_autre2 00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique 01 <input type="checkbox"/> Petit 02 <input type="checkbox"/> Moyen 03 <input type="checkbox"/> Grand 04 <input type="checkbox"/> Quart 05 <input type="checkbox"/> Demi 06 <input type="checkbox"/> Entier 98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1 99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2
118. Quelle balance a été utilisée?	CHOIX UNIQUE q118_juspoud_autre2 01 <input type="radio"/> Balance personnelle 02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché 03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché
119.Prendre l'unité en image	IMAGE q119_juspoud_autre2

136.JUS EN POUDRE / RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES  
Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE  
génééré par choix multiple question [q117\\_juspoud\\_autre2](#)

autre2releve_juspoud	
Spécifier l'autre taille  E ((long?)@rowcode).InList(98,99)	TEXTE q117autre_juspoud_autre2 .....
120b. Prix (FCFA)  V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50 \$nonZero M1 Le prixrenseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier. V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0 M2 Erreur. Le prixrenseigné doit être supérieur à 0. V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_juspoud.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y= <a href="#">Et 29 autres symboles [55]</a> ) M3 Erreur possibleindus. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.	NUMÉRIQUE: ENTIER q120b_juspoud_autre2 .....
120a. Poids (gramme)  V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self>0 M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillezle corriger. V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_juspoud.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All( <a href="#">Et 31 autres symboles [56]</a> ) M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites	NUMÉRIQUE: DÉCIMAL q120a_juspoud_autre2 .....

137.BIÈRES ET VINS TRADITIONNELS (DOLO, VIN DE PALME, VIN DE RAPHIA, ETC.)

VARIABLE 137	DOUBLE codeProduit_vbietrad
-----------------	--------------------------------

Tableau: RELEVES

g n r  par une liste fixe

unitesFixes\_vbietrad

115   Calebasse

113   Bouteille

106   Bidon

1.04. L'article a-t-il �t� mesur� pour cette unit�?	CHOIX UNIQUE 01 <input type="radio"/> Oui 02 <input type="radio"/> Non	q104_vbietrad
1.05. Pourquoi l'article n'a pas �t� mesur� pour cette unit�?  E q104_vbietrad==2 VI //Si r�ponse � cette question est 1 ou 2 alors self<=2? //Le produit n'a pas �t� mesur� pour aucune autre unit� unitesFixes_vbietrad.Count(x=>x.q104_vbietrad==1)==0: tr ue MI Erreur. Le produit a d�j� �t� mesur� pour une autre unit� sur ce march� . La r�ponse donn�e ne convient donc pas. Veuillez corriger.	CHOIX UNIQUE 01 <input type="radio"/> Produit non-disponibieindus � cette periode 02 <input type="radio"/> Produit non-disponibieindus en g�n�ral dans ce march� 03 <input type="radio"/> Unit� non-utilis�e dans ce march� 04 <input type="radio"/> Autre (� sp�cifier)	q105_vbietrad
105.autre. Pr�cisez  E q105_vbietrad==4	TEXTE  .....	q105autre_vbietrad
1.06. Indiquer les mois �u le produit sera disponibieindus prochainement.  E q105_vbietrad==1	CHOIX MULTIPLE: ORDONN� 01 <input type="checkbox"/> Janvier 02 <input type="checkbox"/> F�vrier 03 <input type="checkbox"/> Mars 04 <input type="checkbox"/> Avril 05 <input type="checkbox"/> Mai 06 <input type="checkbox"/> Juin 07 <input type="checkbox"/> Juillet 08 <input type="checkbox"/> Ao�t 09 <input type="checkbox"/> Septembre 10 <input type="checkbox"/> Octobre 11 <input type="checkbox"/> Novembre 12 <input type="checkbox"/> D�cembre	q106_vbietrad
107. Quelles sont les tailles disponibieinduss pour cette unit�?  F /*Pr�senter uniquement les unit�s correspondants au produit*/ //si le nombre de tailles est sup�rieur � 1... unitesTaillesValides.Values.Count (x=> x.produitCode == codeProduit_vbietrad && // <a href="#">Et 650 autres symboles [18]</a> E q104_vbietrad==1	CHOIX MULTIPLE 00 <input type="checkbox"/> Unit� de taille unique 01 <input type="checkbox"/> Petit 02 <input type="checkbox"/> Moyen 03 <input type="checkbox"/> Grand 04 <input type="checkbox"/> Quart 05 <input type="checkbox"/> Demi 06 <input type="checkbox"/> Entier 98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1 99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2	q107_vbietrad
108. Quelle balance a �t� utilis�e?  E q104_vbietrad==1	CHOIX UNIQUE 01 <input type="radio"/> Balance personnelle 02 <input type="radio"/> Balance certifi�e du march� 03 <input type="radio"/> Balance non-certifi�e du march�	q108_vbietrad

<p>109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de légumes en %rosteritle% dans ce marché?</p> <p>I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse.</p> <p>E /*visibieindus que pour les unités dans la forme reste standard quel que soit le le produit*/ ((long?)@rowcode).InList(999) &amp;&amp; q104_vbietrad==1</p> <p>V1 //Si la réponse est NON self==2 &amp;&amp; ((long?)@rowcode).InList(129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)? // aucune photo précédente pour les autres céréa <a href="#">Et 174 autres symboles [57]</a></p> <p>M1 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Oui pour continuer.</p> <p>V2 //Si la réponse est Oui self==1 &amp;&amp; ((long?)@rowcode).InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)? unitesFixes_vbietrad.Count(x=&gt;x.@rowcode== <a href="#">Et 73 autres symboles [57]</a></p> <p>M2 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Non pour continuer.</p>	<p>CHOIX UNIQUE</p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p> <p>q109a_vbietrad</p>
<p>109. Prendre l'unité en image</p> <p>E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 &amp;&amp; @rowcode!=101 &amp;&amp; q104_vbietrad==1 &amp;&amp; q109a_vbietrad==2   @rowcode!=100 &amp;&amp; @rowcode!=10 <a href="#">Et 45 autres symboles [8]</a></p>	<p>IMAGE</p> <p>q109_vbietrad</p>

137.BIÈRES ET VINS TRADITIONNELS (DOLO, VIN DE PALME, VIN DE RAPHIA, ETC.) / RELEVES

### Tableau: PRIX ET POIDS

génééré par choix multiple question [q107\\_vbietrad](#)

releve\_vbietrad

<p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>	<p>TEXTE</p> <p>q107autre_vbietrad</p> <p>.....</p>
<p>110b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50 \$nonZero</p> <p>M1 Le prixrenseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self&gt;0</p> <p>M2 Erreur. Le prixrenseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_vbietrad.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=&gt;y.q1 <a href="#">Et 19 autres symboles [59]</a></p> <p>M3 Erreur possibleindus. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p>	<p>NUMÉRIQUE: ENTIER</p> <p>q110b_vbietrad</p> <p>-----</p>
<p>110a. Poids (gramme)</p> <p>V1 self&gt;0</p> <p>M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_vbietrad.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(y=&gt;y. <a href="#">Et 21 autres symboles [60]</a></p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.</p>	<p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL</p> <p>q110a_vbietrad</p> <p>-----</p>
<p>111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce produit?</p>	<p>CHOIX UNIQUE</p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p> <p>q111a_vbietrad</p>

<p>111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées</p> <p>F //Affiche toutes les unités qui non listées pour ce produit !((double?)@optioncode).InList(115, 113, 106) &amp;&amp; //Non vraisemblable !((double?)@optioncode).InList(102, 103, 104, 455, 456, 107, 457, <a href="#">Et 179 autres symboles [17]</a></p> <p>E q111a_vbietrad==1</p>	<p>CHOIX MULTIPLE <span>q111b_vbietrad</span></p> <p>139 <input type="checkbox"/> Sachet</p> <p>107 <input type="checkbox"/> Boîte</p> <p>100 <input type="checkbox"/> Kg</p> <p>129 <input type="checkbox"/> Paquet</p> <p>118 <input type="checkbox"/> Carton</p> <p>143 <input type="checkbox"/> Tas</p> <p>138 <input type="checkbox"/> Sac (50 Kg)</p> <p>135 <input type="checkbox"/> Sac (100 Kg)</p> <p>101 <input type="checkbox"/> Litre</p> <p>113 <input type="checkbox"/> Bouteille</p> <p>117 <input type="checkbox"/> Canette</p> <p>115 <input type="checkbox"/> Calebasse</p> <p>106 <input type="checkbox"/> Bidon</p> <p>119 <input type="checkbox"/> Casier</p> <p>099 <input type="checkbox"/> Autre</p>
--	---

<p>137.BIÈRES ET VINS TRADITIONNELS (DOLO, VIN DE PALME, VIN DE RAPHIA, ETC.)</p> <p><b>Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES</b></p> <p>généré par choixmultiple question <a href="#">q111b_vbietrad</a></p> <p>E q111b_vbietrad.Contains(@rowcode) &amp;&amp; @rowcode!=99</p>	<p><span>unitesautre1vbietrad</span></p>
---	--

<p>112. Quelles sont les tailles disponibieinduss pour cette unité?</p> <p>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ unites TaillesValides.Values.Where(x=&gt; x.uniteCode == @rowcode &amp;&amp; x.tailleCode != null ).Select(y=&gt;y.tailleCode).Distinct().Count</p> <p><a href="#">Et 322 autres symboles [19]</a></p>	<p>CHOIX MULTIPLE <span>q112_vbietrad_autre1</span></p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p>
<p>113. Quelle balance a été utilisée?</p>	<p>CHOIX UNIQUE <span>q113_vbietrad_autre1</span></p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>
<p>114a. Avez déjà effectué un relevé de légumes en %rosteritle% dans ce marché?</p> <p>I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse.</p> <p>E /*visibiendus que pour les unités dans la forme reste s tandard quel que soit le le produit*/ ((long?)@rowcode).InList(999)</p> <p>V1 //Si la réponse est NON self==2 &amp;&amp; ((long?)@rowcode).InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)? // aucune photo précédente pour les autres c <a href="#">Et 178 autres symboles [58]</a></p> <p>M1 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Oui pour continuer.</p> <p>V2 //Si la réponse est Oui self==1 &amp;&amp; ((long?)@rowcode).InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)? unitesFixes_vbietrad.Count(x=&gt;x.@rowcode= <a href="#">Et 75 autres symboles [58]</a></p> <p>M2 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Non pour continuer.</p>	<p>CHOIX UNIQUE <span>q114a_vbietrad_autre1</span></p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p>
<p>114.Prendre l'unité en image</p> <p>E @rowcode!=100 &amp;&amp; @rowcode!=101 &amp;&amp; q114a_vbietrad_autre1=2    @rowcode!=100 &amp;&amp; @rowcode!=101 &amp;&amp; q114a_vbietrad_autre1==null</p>	<p>IMAGE <span>q114_vbietrad_autre1</span></p>

<div>Spécifier l'autre taille</div> <div>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</div>	<div>TEXTE</div> <div>q112autre_vbietrad_autre1</div> <div>.....</div>
<div>115b. Prix (FCFA)</div> <div>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50 \$nonZero</div> <div>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.</div> <div>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self&gt;0</div> <div>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</div> <div>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_vbietrad.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y <a href="#">Et 31 autres symboles [61]</a>)</div> <div>M3 Erreur possible induit. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</div>	<div>NUMÉRIQUE: ENTIER</div> <div>q115b_vbietrad_autre1</div> <div>-----</div>
<div>115a. Poids (gramme)</div> <div>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self&gt;0</div> <div>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.</div> <div>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_vbietrad.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All <a href="#">Et 33 autres symboles [62]</a></div> <div>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites</div>	<div>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL</div> <div>q115a_vbietrad_autre1</div> <div>-----</div>
<div>116. Faites la liste de ces autres unités non prévues de ce produit</div> <div>E q111b_vbietrad.Contains(99)</div>	<div>LISTE</div> <div>q116_vbietrad</div> <div>.....</div>

<div>117. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</div> <div>V1 !self.Contains(0)    self.Containsonly(0)</div> <div>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</div>	<div>CHOIX MULTIPLE</div> <div>q117_vbietrad_autre2</div> <div>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</div> <div>01 <input type="checkbox"/> Petit</div> <div>02 <input type="checkbox"/> Moyen</div> <div>03 <input type="checkbox"/> Grand</div> <div>04 <input type="checkbox"/> Quart</div> <div>05 <input type="checkbox"/> Demi</div> <div>06 <input type="checkbox"/> Entier</div> <div>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</div> <div>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</div>
<div>118. Quelle balance a été utilisée?</div>	<div>CHOIX UNIQUE</div> <div>q118_vbietrad_autre2</div> <div>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</div> <div>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</div> <div>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</div>
<div>119. Prendre l'unité en image</div>	<div>IMAGE</div> <div>q119_vbietrad_autre2</div>

<p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>	<p>TEXTE q117autre_vbietrad_autre2</p> <p>.....</p>
<p>120b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50 \$nonZero</p> <p>M1 Le prixrenseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self&gt;0</p> <p>M2 Erreur. Le prixrenseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_vbietrad.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y <a href="#">Et 31 autres symboles [63]</a>)</p> <p>M3 Erreur possibleindus. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p>	<p>NUMÉRIQUE: ENTIER q120b_vbietrad_autre2</p> <p>-----</p>
<p>120a. Poids (gramme)</p> <p>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self&gt;0</p> <p>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillezle corriger.</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_vbietrad.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieure au présent poids All(<a href="#">Et 33 autres symboles [64]</a>)</p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites</p>	<p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL q120a_vbietrad_autre2</p> <p>-----</p>

## 138.BIÈRES INDUSTRIELLES

VARIABLE	DOUBLE	codeProduit_bieindus
138		

### 138.BIÈRES INDUSTRIELLES

#### Tableau: RELEVES

généré par une liste fixe

unitesFixes\_bieindus

113 Bouteille

119 Casier

1.04. L'article a-t-il été mesuré pour cette unité?	<p>CHOIX UNIQUE q104_bieindus</p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p>
<p>1.05. Pourquoi l'article n'a pas été mesuré pour cette unité?</p> <p>E q104_bieindus==2</p> <p>V1 //Si réponse à cette question est 1 ou 2 alors self&lt;=2? //Le produit n'a pas été mesuré pour aucune autre unité unitesFixes_bieindus.Count(x=&gt;x.q104_bieindus==1)==0: true</p> <p>M1 Erreur. Le produit a déjà été mesuré pour une autre unité sur ce marché . La réponse donnée ne convient donc pas. Veuillez corriger.</p>	<p>CHOIX UNIQUE q105_bieindus</p> <p>01 <input type="radio"/> Produit non-disponibieindus à cette periode</p> <p>02 <input type="radio"/> Produit non-disponibieindus en général dans ce marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Unité non-utilisée dans ce marché</p> <p>04 <input type="radio"/> Autre (à spécifier)</p>
<p>105.autre. Précisez</p> <p>E q105_bieindus==4</p>	<p>TEXTE q105autre_bieindus</p> <p>.....</p>

1.06. Indiquer les mois où le produit sera disponibleindus prochainement.

E q105\_bieindus==1

CHOIX MULTIPLE: ORDONNÉ

q106\_bieindus

- 01 ☐ Janvier  
02 ☐ Février  
03 ☐ Mars  
04 ☐ Avril  
05 ☐ Mai  
06 ☐ Juin  
07 ☐ Juillet  
08 ☐ Août  
09 ☐ Septembre  
10 ☐ Octobre  
11 ☐ Novembre  
12 ☐ Décembre

107. Quelles sont les tailles disponibleinduss pour cette unité?

F /\*Présenter uniquement les unités correspondants au produit\*/ // si le nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Count (x=> xproduitCode == codeProduit\_bieindus && // [Et 650 autres symboles \[20\]](#)

E q104\_bieindus==1

CHOIX MULTIPLE

q107\_bieindus

- 00 ☐ Unité de taille unique  
01 ☐ Petit  
02 ☐ Moyen  
03 ☐ Grand  
04 ☐ Quart  
05 ☐ Demi  
06 ☐ Entier  
98 ☐ Autre taille 1  
99 ☐ Autre taille 2

108. Quelle balance a été utilisée?

E q104\_bieindus==1

CHOIX UNIQUE

q108\_bieindus

- 01 ☐ Balance personnelle  
02 ☐ Balance certifiée du marché  
03 ☐ Balance non-certifiée du marché

109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de légumes en %rosteritle% dans ce marché?

I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse.

E /\*Visibieindus que pour les unités dans la forme reste s tandard quel que soit le le produit\*/ ((long?)@rowcode). InList(999) && q104\_bieindus==1

V1 //Si la réponse est NON self==2 && ((long?)@rowcode).InList(129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)? // aucune photo précédente pour les autres céréa [Et 174 autres symboles \[65\]](#)

M1 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Oui pour continuer.

V2 //Si la réponse est Oui self==1 && ((long?)@rowcode).InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)? unitesFixes\_bieindus.Count(x=>x.@rowcode== [Et 73 autres symboles \[65\]](#)

M2 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Non pour continuer.

CHOIX UNIQUE

q109a\_bieindus

- 01 ☐ Oui  
02 ☐ Non

109. Prendre l'unité en image

E /\*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente pour cette unité de mesure\*/ @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104\_bieindus==1 && q109a\_bieindus==2 | @rowcode!=100 && @rowcode!=10 [Et 45 autres symboles \[9\]](#)

IMAGE

q109\_bieindus

138.BIÈRES INDUSTRIELLES / RELEVES

Tableau: PRIX ET POIDS

généré par choix multiple question [q107\\_bieindus](#)

releve\_bieindus

Spécifier l'autre taille

E ((long?)@rowcode).InList(98,99)

TEXTE

q107autre\_bieindus

.....

<p>110b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50 \$nonZero</p> <p>M1 Le prixrenseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self&gt;0</p> <p>M2 Erreur. Le prixrenseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_bieindus.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=&gt;y.q1 <a href="#">Et 19 autres symboles [67]</a></p> <p>M3 Erreur possibleindus. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p>	<p>NUMÉRIQUE: ENTIER</p> <p>q110b_bieindus</p> <p>-----</p>
<p>110a. Poids (gramme)</p> <p>V1 self&gt;0</p> <p>M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_bieindus.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(y=&gt;y. <a href="#">Et 21 autres symboles [68]</a></p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.</p>	<p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL</p> <p>q110a_bieindus</p> <p>-----</p>
<p>111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce produit?</p>	<p>CHOIX UNIQUE</p> <p>q111a_bieindus</p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p>
<p>111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées</p> <p>F @optioncode==99</p> <p>E q111a_bieindus==1</p>	<p>CHOIX MULTIPLE</p> <p>q111b_bieindus</p> <p>139 <input type="checkbox"/> Sachet</p> <p>107 <input type="checkbox"/> Boîte</p> <p>100 <input type="checkbox"/> Kg</p> <p>129 <input type="checkbox"/> Paquet</p> <p>118 <input type="checkbox"/> Carton</p> <p>143 <input type="checkbox"/> Tas</p> <p>138 <input type="checkbox"/> Sac (50 Kg)</p> <p>135 <input type="checkbox"/> Sac (100 Kg)</p> <p>101 <input type="checkbox"/> Litre</p> <p>113 <input type="checkbox"/> Bouteille</p> <p>117 <input type="checkbox"/> Canette</p> <p>115 <input type="checkbox"/> Calebasse</p> <p>106 <input type="checkbox"/> Bidon</p> <p>119 <input type="checkbox"/> Casier</p> <p>099 <input type="checkbox"/> Autre</p>

138.BIÈRES INDUSTRIELLES

Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES

génééré par choix multiple question [q111b\\_bieindus](#)

unitesautre1bieindus

E q111b\_bieindus.Contains(@rowcode) && @rowcode!=99

<p>112. Quelles sont les tailles disponibieinduss pour cette unité?</p> <p>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ unites TaillesValides.Values.Where(x=&gt;x.uniteCode == @rowcode &amp;&amp; x.tailleCode != null ).Select(y=&gt;y.tailleCode).Distinct().Count <a href="#">Et 322 autres symboles [21]</a></p>	<p>CHOIX MULTIPLE</p> <p>q112_bieindus_autre1</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p>
---	---



113. Quelle balance a été utilisée?	CHOIX UNIQUE 01 <input type="radio"/> Balance personnelle 02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché 03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché	q113_bieindus_autre1
114a. Avez déjà effectué un relevé de légumes en %rosteritle% dans ce marché?  I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse. E /*Visibieindus que pour les unités dans la forme reste standard quel que soit le produit*/ ((long?)@rowcode).InList(999) V1 //Si la réponse est NON self==2 && ((long?)@rowcode).InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)? // aucune photo précédente pour les autres c <a href="#">Et 178 autres symboles [66]</a> M1 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Oui pour continuer. V2 //Si la réponse est Oui self==1 && ((long?)@rowcode).InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)? unitesFixes_bieindus.Count(x=>x.@rowcode= <a href="#">Et 75 autres symboles [66]</a> M2 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Non pour continuer.	CHOIX UNIQUE 01 <input type="radio"/> Oui 02 <input type="radio"/> Non	q114a_bieindus_autre1
114. Prendre l'unité en image  E @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q114a_bieindus_autre1=2    @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q114a_bieindus_autre1=null	IMAGE	q114_bieindus_autre1

138. BIÈRES INDUSTRIELLES / RELEVÉ AUTRES UNITÉS EXISTANTES NON LISTÉES  
Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITÉ EXISTANTE

généralisé par choix multiple question [q112\\_bieindus\\_autre1](#)

autre1releve\_bieindus

Spécifier l'autre taille  E ((long?)@rowcode).InList(98,99)	TEXTE .....	q112autre_bieindus_autre1
115b. Prix (FCFA)  V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50 \$nonZero M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier. V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0 M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0. V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_bieindus.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y <a href="#">Et 31 autres symboles [69]</a> M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus importants pour les unités de taille plus importantes.	NUMÉRIQUE: ENTIER .....	q115b_bieindus_autre1
115a. Poids (gramme)  V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self>0 M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger. V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_bieindus.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All <a href="#">Et 33 autres symboles [70]</a> M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites	NUMÉRIQUE: DÉCIMAL .....	q115a_bieindus_autre1
116. Faites la liste de ces autres unités non prévues de ce produit  E q111b_bieindus.Contains(99)	LISTE .....	q116_bieindus

117. Quelles sont les tailles disponibieinduss pour cette unité?  V1 !self.Contains(0)    self.ContainsOnly(0) M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger	CHOIX MULTIPLE q117_bieindus_autre2 00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique 01 <input type="checkbox"/> Petit 02 <input type="checkbox"/> Moyen 03 <input type="checkbox"/> Grand 04 <input type="checkbox"/> Quart 05 <input type="checkbox"/> Demi 06 <input type="checkbox"/> Entier 98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1 99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2
118. Quelle balance a été utilisée?	CHOIX UNIQUE q118_bieindus_autre2 01 <input type="radio"/> Balance personnelle 02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché 03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché
119.Prendre l'unité en image	IMAGE q119_bieindus_autre2

Spécifier l'autre taille  E ((long?)@rowcode).InList(98,99)	TEXTE q117autre_bieindus_autre2 .....
120b. Prix (FCFA)  V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50 \$nonZero M1 Le prixrenseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier. V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0 M2 Erreur. Le prixrenseigné doit être supérieur à 0. V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_bieindus.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y <a href="#">Et 31 autres symboles [71]</a> ) M3 Erreur possibieindus. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.	NUMÉRIQUE: ENTIER q120b_bieindus_autre2 .....
120a. Poids (gramme)  V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self>0 M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillezle corriger. V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_bieindus.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All <a href="#">Et 33 autres symboles [72]</a> M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites	NUMÉRIQUE: DÉCIMAL q120a_bieindus_autre2 .....

OBSERVATIONS

0.14a. Date de fin de la première visite  E s00q13a!=null	DATE: HEURE ACTUELLE s00q14a .....
---	--

0.14b. Date de fin de la deuxième visite E s00q13b!=nu11	DATE: HEURE ACTUELLE s00q14b .....
0.14c. Date de fin de la troisième visite E s00q13c!=nu11	DATE: HEURE ACTUELLE s00q14c .....
0.16. Résultat de l'interview	CHOIX UNIQUE s00q16 01 <input type="radio"/> Complet 02 <input type="radio"/> Partiel
0.17. Langue	CHOIX UNIQUE s00q17 01 <input type="radio"/> Bambara/Malinké 02 <input type="radio"/> Peulh/Foulfoulbé 03 <input type="radio"/> Sonhrai 04 <input type="radio"/> Sarakolé 05 <input type="radio"/> Kassonké 06 <input type="radio"/> Sénoufo/Minianka 07 <input type="radio"/> Dogon 08 <input type="radio"/> Maure 09 <input type="radio"/> Tamacheq 10 <input type="radio"/> Bobo / Dafing / Samogo 11 <input type="radio"/> Français 12 <input type="radio"/> Autres
0.17.Préciser la langue E s00q17==12	TEXTE s00q17_autre .....
Enquêteur: Veuillez enregistrer vos observations éventuelles	TEXTE observation .....

# ANNEXE A — CONDITIONS D'ACTIVATION

[1] [q109\\_cafe: 109. Prendre l'unité en image](#)

Condition d'activation:

```
/*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente  
pour cette unité de mesure*/  
  
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_cafe==1 && q109a_cafe==2  
||  
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_cafe==1 && q109a_cafe==null
```

[2] [q109\\_the: 109. Prendre l'unité en image](#)

Condition d'activation:

```
/*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente  
pour cette unité de mesure*/  
  
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_the==1 && q109a_the==2  
||  
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_the==1 && q109a_the==null
```

[3] [q109\\_chocpoud: 109. Prendre l'unité en image](#)

Condition d'activation:

```
/*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente  
pour cette unité de mesure*/  
  
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_chocpoud==1 && q109a_chocpoud==2  
||  
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_chocpoud==1 && q109a_chocpoud==null
```

[4] [q109\\_jusfruit: 109. Prendre l'unité en image](#)

Condition d'activation:

```
/*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente  
pour cette unité de mesure*/  
  
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_jusfruit==1 && q109a_jusfruit==2  
||  
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_jusfruit==1 && q109a_jusfruit==null
```

[5] [q109\\_eauminfi: 109. Prendre l'unité en image](#)

Condition d'activation:

```
/*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente  
pour cette unité de mesure*/  
  
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_eauminfi==1 && q109a_eauminfi==2  
||  
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_eauminfi==1 && q109a_eauminfi==null
```

[6] [q109\\_boisgaz: 109. Prendre l'unité en image](#)

Condition d'activation:

```
/*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente  
pour cette unité de mesure*/  
  
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_boisgaz==1 && q109a_boisgaz==2  
||  
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_boisgaz==1 && q109a_boisgaz==null
```

[7] [q109\\_juspoud: 109. Prendre l'unité en image](#)

Condition d'activation:

```
/*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente  
pour cette unité de mesure*/  
  
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_juspoud==1 && q109a_juspoud==2  
||  
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_juspoud==1 && q109a_juspoud==null
```

[8] [q109\\_vbietrad: 109. Prendre l'unité en image](#)

Condition d'activation:

```
/*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente  
pour cette unité de mesure*/  
  
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_vbietrad==1 && q109a_vbietrad==2  
||  
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_vbietrad==1 && q109a_vbietrad==null
```

[9] [q109\\_bieindus: 109. Prendre l'unité en image](#)

Condition d'activation:

```
/*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente  
pour cette unité de mesure*/
```

```
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_bieindus==1 && q109a_bieindus==2  
||  
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_bieindus==1 && q109a_bieindus==null
```

## ANNEXE B — CONDITIONS DE VALIDATION ET MESSAGES

### [1] [q109a\\_cafe: 109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de légumes en %rosteritle% dans ce marché?](#)

Condition de validation:

```
//Si la réponse est NON

self==2 && ((long?)@rowcode).InList(108,457,458,136,138,135)?

// aucune photo précédente pour les autres céréales (maïs en grain et juspoud) qui utilisent cette unité

unitesFixes_cafe.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_cafe ==null)==1:

// tout autre cas est vrai
true
```

**Message de validation:** Erreur. Vous avez déjà effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Oui pour continuer.

Condition de validation:

```
//Si la réponse est Oui

self==1 && ((long?)@rowcode).InList(108,457,458,136,138,135)?

unitesFixes_cafe.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_cafe ==null)==0:

// tout autre cas est vrai
true
```

**Message de validation:** Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Non pour continuer.

### [2] [q114a\\_cafe\\_autre1: 114a. Avez déjà effectué un relevé de légumes en %rosteritle% dans ce marché?](#)

Condition de validation:

```
//Si la réponse est NON

self==2 &&
((long?)@rowcode).InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)?

// aucune photo précédente pour les autres céréales (maïs en grain et juspoud) qui utilisent cette unité

unitesFixes_cafe.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_cafe ==null)==1

:

// tout autre cas est vrai
true
```

**Message de validation:** Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Oui pour continuer.

Condition de validation:

```
//Si la réponse est Oui

self==1 &&
((long?)@rowcode).InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)?

unitesFixes_cafe.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_cafe ==null)==1

:

// tout autre cas est vrai
true
```

**Message de validation:** Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Non pour continuer.

### [3] [q110b\\_cafe: 110b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5

$nonZero
```

**Message de validation:** Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0

self>0

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

releve_cafe.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q110b_cafe<self)
```

**Message de validation:** Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus importants pour les unités de taille plus importantes.

[4] [q110a\\_cafe: 110a. Poids \(gramme\)](#)

**Condition de validation:**

```
self>0
```

**Message de validation:** Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger

**Condition de validation:**

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_cafe.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q110a_cafe<self)
```

**Message de validation:** Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.

[5] [q115b\\_cafe\\_autre1: 115b. Prix \(FCFA\)](#)

**Condition de validation:**

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500
```

```
$nonZero
```

**Message de validation:** Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.

**Condition de validation:**

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

**Message de validation:** Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

**Condition de validation:**

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre1releve_cafe.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q115b_cafe_autre1<self)
```

**Message de validation:** Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus importants pour les unités de taille plus importantes.

[6] [q115a\\_cafe\\_autre1: 115a. Poids \(gramme\)](#)

**Condition de validation:**

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

**Message de validation:** Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

**Condition de validation:**

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre1releve_cafe.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q115a_cafe_autre1<self)
```

**Message de validation:** Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[7] [q120b\\_cafe\\_autre2: 120b. Prix \(FCFA\)](#)

**Condition de validation:**

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500
```

```
$nonZero
```

**Message de validation:** Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.

**Condition de validation:**

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

**Message de validation:** Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

**Condition de validation:**

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_cafe.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q120b_cafe_autre2<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus importants pour les unités de taille plus importantes.

[8] [q120a\\_cafe\\_autre2: 120a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. Veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_cafe.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q120a_cafe_autre2<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[9] [q109a\\_the: 109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de légumes en %rosteritle% dans ce marché?](#)

Condition de validation:

```
//Si la réponse est NON
```

```
self==2 && ((long?)@rowcode).InList(108,457,458,136,138,135)?
```

```
// aucune photo précédente pour les autres céréales (maïs en grain et jus poud) qui utilisent cette unité
```

```
unitesFixes_the.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_the ==null)==1:
```

```
// tout autre cas est vrai
```

```
true
```

Message de validation: Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Oui pour continuer.

Condition de validation:

```
//Si la réponse est Oui
```

```
self==1 && ((long?)@rowcode).InList(108,457,458,136,138,135)?
```

```
unitesFixes_the.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_the ==null)==0:
```

```
// tout autre cas est vrai
```

```
true
```

Message de validation: Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Non pour continuer.

[10] [q114a\\_the\\_autre1: 114a. Avez-vous déjà effectué un relevé de légumes en %rosteritle% dans ce marché?](#)

Condition de validation:

```
//Si la réponse est NON
```

```
self==2 && ((long?)@rowcode).InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)?
```

```
// aucune photo précédente pour les autres céréales (maïs en grain et jus poud) qui utilisent cette unité
```

```
unitesFixes_the.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_the ==null)==1
```

```
:
```

```
// tout autre cas est vrai
```

```
true
```

Message de validation: Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Oui pour continuer.

Condition de validation:

```
//Si la réponse est Oui
```

```
self==1 && ((long?)@rowcode).InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)?
```

```
unitesFixes_the.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_the ==null)==1
```

```
:
```

```
// tout autre cas est vrai
```

```
true
```

Message de validation: Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez



z la modalit  Non pour continuer.

[11] [q110b\\_the: 110b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on v rifie que le montant renseign  est un multiple de 50
```

```
$nonZero
```

Message de validation: Le prix renseign  ne s'apparente pas   un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 50. Veuillez v rifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit  tre sup rieur   0
```

```
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseign  doit  tre sup rieur   0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inf rieur   la pr sente taille...
```

```
releve_the.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inf rieur au pr sent prix
```

```
All(y=>y.q110b_the<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus importants pour les unit s de taille plus importantes.

[12] [q110a\\_the: 110a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le poids doit  tre sup rieur   0. Veuillez corriger

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inf rieur   la pr sente taille...
```

```
releve_the.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inf rieur au pr sent poids
```

```
All(y=>y.q110a_the<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unit s plus grandes doit  tre plus grand que celui des unit s plus petites.

[13] [q115b\\_the\\_autre1: 115b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on v rifie que le montant renseign  est un multiple de 50
```

```
$nonZero
```

Message de validation: Le prix renseign  ne s'apparente pas   un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 50. Veuillez v rifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit  tre sup rieur   0
```

```
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseign  doit  tre sup rieur   0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inf rieur   la pr sente taille...
```

```
autre1releve_the.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inf rieur au pr sent prix
```

```
All(y=>y.q115b_the_autre1<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus importants pour les unit s de taille plus importantes.

[14] [q115a\\_the\\_autre1: 115a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit  tre sup rieur   0
```

```
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseign  doit  tre sup rieur   0. Veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inf rieur   la pr sente taille...
```

```
autre1releve_the.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inf rieur au pr sent poids
```

```
All(y=>y.q115a_the_autre1<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unit s plus grandes doit  tre plus grand que celui des unit s plus petites

[15] [q120b\\_the\\_autre2: 120b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50
```

```
$nonZero
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_the.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q120b_the_autre2<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus importants pour les unités de taille plus importantes.

[16] [q120a\\_the\\_autre2: 120a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. Veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_the.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q120a_the_autre2<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[17] [q109a\\_chocpoud: 109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de légumes en %rosteritle% dans ce marché?](#)

Condition de validation:

```
//Si la réponse est NON
```

```
self==2 && ((long?)@rowcode).InList(108,457,458,136,138,135)?
```

```
// aucune photo précédente pour les autres céréales (maïs en grain et juspoud) qui utilisent cette unité
```

```
unitesFixes_chocpoud.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_chocpoud ==null)>1:
```

```
// tout autre cas est vrai
```

```
true
```

Message de validation: Erreur. Vous avez déjà effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Oui pour continuer.

Condition de validation:

```
//Si la réponse est Oui
```

```
self==1 && ((long?)@rowcode).InList(108,457,458,136,138,135)?
```

```
unitesFixes_chocpoud.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_chocpoud ==null)==1:
```

```
// tout autre cas est vrai
```

```
true
```

Message de validation: Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Non pour continuer.

[18] [q114a\\_chocpoud\\_autre1: 114a. Avez-vous déjà effectué un relevé de légumes en %rosteritle% dans ce marché?](#)

Condition de validation:

```
//Si la réponse est NON
```

```
self==2 &&
```

```
((long?)@rowcode).InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)?
```

```
// aucune photo précédente pour les autres céréales (maïs en grain et juspoud) qui utilisent cette unité
```

```
unitesFixes_chocpoud.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_chocpoud ==null)==1:
```

```
:
```

```
// tout autre cas est vrai
```

true

**Message de validation:** Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Oui pour continuer.

**Condition de validation:**

//Si la réponse est Oui

```
self==1 &&  
(long?)@rowcode).InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)?
```

```
unitesFixes_chocpoud.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_chocpoud ==null)==1  
:
```

// tout autre cas est vrai  
true

**Message de validation:** Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Non pour continuer.

[19] [q110b\\_chocpoud: 110b. Prix \(FCFA\)](#)

**Condition de validation:**

//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50

\$nonZero

**Message de validation:** Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.

**Condition de validation:**

//Le prix doit être supérieur à 0

self>0

**Message de validation:** Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

**Condition de validation:**

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

```
releve_chocpoud.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix

```
All(y=>y.q110b_chocpoud<self)
```

**Message de validation:** Erreur possible induit. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[20] [q110a\\_chocpoud: 110a. Poids \(gramme\)](#)

**Condition de validation:**

self>0

**Message de validation:** Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger

**Condition de validation:**

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

```
releve_chocpoud.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids

```
All(y=>y.q110a_chocpoud<self)
```

**Message de validation:** Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.

[21] [q115b\\_chocpoud\\_autre1: 115b. Prix \(FCFA\)](#)

**Condition de validation:**

//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50

\$nonZero

**Message de validation:** Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.

**Condition de validation:**

//Le prix doit être supérieur à 0

self>0

**Message de validation:** Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

**Condition de validation:**

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

```
autre1releve_chocpoud.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix

```
All(y=>y.q115b_chocpoud_autre1<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus importants pour les unités de taille plus importantes.

[22] [q115a\\_chocpoud\\_autre1: 115a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0  
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. Veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...  
autre1releve_chocpoud.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).  
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids  
All(y=>y.q115a_chocpoud_autre1<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[23] [q120b\\_chocpoud\\_autre2: 120b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50  
$nonZero
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0  
self>0  
  
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...  
autre2releve_chocpoud.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).  
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix  
All(y=>y.q120b_chocpoud_autre2<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus importants pour les unités de taille plus importantes.

[24] [q120a\\_chocpoud\\_autre2: 120a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0  
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. Veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...  
autre2releve_chocpoud.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).  
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids  
All(y=>y.q120a_chocpoud_autre2<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[25] [q109a\\_jusfruit: 109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de légumes en %rosteritle% dans ce marché?](#)

Condition de validation:

```
//Si la réponse est NON  
  
self==2 &&  
(!long?(@rowcode)).InList(129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)?  
  
// aucune photo précédente pour les autres céréales (maïs en grain et juspoud) qui utilisent cette unité  
unitesFixes_jusfruit.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_jusfruit ==null)==1:  
  
// tout autre cas est vrai  
true
```

Message de validation: Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Oui pour continuer.

Condition de validation:

```
//Si la réponse est Oui  
  
self==1 &&  
(!long?(@rowcode)).InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)?
```

```
unitesFixes_jusfruit.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_jusfruit ==null)==1:
```

```
// tout autre cas est vrai  
true
```

**Message de validation:** Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Non pour continuer.

[26] [q114a\\_jusfruit\\_autre1: 114a. Avez déjà effectué un relevé de légumes en %rosteritle% dans ce marché?](#)

Condition de validation:

```
//Si la réponse est NON
```

```
self==2 &&  
( (long?)@rowcode) .InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)?
```

```
// aucune photo précédente pour les autres céréales (maïs en grain et juspoud) qui utilisent cette unité
```

```
unitesFixes_jusfruit.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_jusfruit ==null)==1  
:
```

```
// tout autre cas est vrai  
true
```

**Message de validation:** Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Oui pour continuer.

Condition de validation:

```
//Si la réponse est Oui
```

```
self==1 &&  
( (long?)@rowcode) .InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)?
```

```
unitesFixes_jusfruit.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_jusfruit ==null)==1  
:
```

```
// tout autre cas est vrai  
true
```

**Message de validation:** Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Non pour continuer.

[27] [q110b\\_jusfruit: 110b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50
```

```
$nonZero
```

**Message de validation:** Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

**Message de validation:** Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_jusfruit.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q110b_jusfruit<self)
```

**Message de validation:** Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[28] [q110a\\_jusfruit: 110a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
self>0
```

**Message de validation:** Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_jusfruit.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q110a_jusfruit<self)
```

**Message de validation:** Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.

[29] [q115b\\_jusfruit\\_autre1: 115b. Prix\(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50
```

```
$nonZero
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre1releve_jusfruit.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q115b_jusfruit_autre1<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus importants pour les unités de taille plus importantes.

[30] [q115a\\_jusfruit\\_autre1: 115a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre1releve_jusfruit.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q115a_jusfruit_autre1<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[31] [q120b\\_jusfruit\\_autre2: 120b. Prix\(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50
```

```
$nonZero
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_jusfruit.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q120b_jusfruit_autre2<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus importants pour les unités de taille plus importantes.

[32] [q120a\\_jusfruit\\_autre2: 120a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_jusfruit.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q120a_jusfruit_autre2<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[33] [q109a\\_eauminfi: 109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de légumes en %rosteritle% dans ce marché?](#)

Condition de validation:

```
//Si la réponse est NON
```

```
self==2 &&  
( (long?)@rowcode) .InList(129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)?
```

```
// aucune photo précédente pour les autres céréales (maïs en grain et juspoud) qui utilisent cette unité
```

```
unitesFixes_eauminfi.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_eauminfi ==null)==1:
```

```
// tout autre cas est vrai  
true
```

**Message de validation:** Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Oui pour continuer.

Condition de validation:

```
//Si la réponse est Oui
```

```
self==1 &&  
( (long?)@rowcode) .InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)?
```

```
unitesFixes_eauminfi.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_eauminfi ==null)==1:
```

```
// tout autre cas est vrai  
true
```

**Message de validation:** Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Non pour continuer.

[34] [q114a\\_eauminfi\\_autre1: 114a. Avez déjà effectué un relevé de légumes en %rosteritle% dans ce marché?](#)

Condition de validation:

```
//Si la réponse est NON
```

```
self==2 &&  
( (long?)@rowcode) .InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)?
```

```
// aucune photo précédente pour les autres céréales (maïs en grain et juspoud) qui utilisent cette unité
```

```
unitesFixes_eauminfi.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_eauminfi ==null)==1  
:
```

```
// tout autre cas est vrai  
true
```

**Message de validation:** Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Oui pour continuer.

Condition de validation:

```
//Si la réponse est Oui
```

```
self==1 &&  
( (long?)@rowcode) .InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)?
```

```
unitesFixes_eauminfi.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_eauminfi ==null)==1  
:
```

```
// tout autre cas est vrai  
true
```

**Message de validation:** Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Non pour continuer.

[35] [q110b\\_eauminfi: 110b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50
```

```
$nonZero
```

**Message de validation:** Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

**Message de validation:** Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_eauminfi.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q110b_eauminfi<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus importants pour les unités de taille plus importantes.

[36] [q110a\\_eauminfi: 110a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_eauminfi.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q110a_eauminfi<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.

[37] [q115b\\_eauminfi\\_autre1: 115b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50
```

```
$nonZero
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre1releve_eauminfi.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q115b_eauminfi_autre1<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus importants pour les unités de taille plus importantes.

[38] [q115a\\_eauminfi\\_autre1: 115a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. Veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre1releve_eauminfi.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q115a_eauminfi_autre1<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[39] [q120b\\_eauminfi\\_autre2: 120b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50
```

```
$nonZero
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_eauminfi.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```



```
All (y=>y.q120b_eauminfi_autre2<self)
```

**Message de validation:** Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus importants pour les unités de taille plus importantes.

[40] [q120a\\_eauminfi\\_autre2: 120a. Poids \(gramme\)](#)

**Condition de validation:**

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

**Message de validation:** Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. Veuillez le corriger.

**Condition de validation:**

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_eauminfi.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All (y=>y.q120a_eauminfi_autre2<self)
```

**Message de validation:** Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[41] [q109a\\_boisgaz 109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de légumes en %rosteritle% dans ce marché?](#)

**Condition de validation:**

```
//Si la réponse est NON
```

```
self==2 &&  
( (long?)@rowcode).InList(129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)?
```

```
// aucune photo précédente pour les autres céréales (maïs en grain et jus poud) qui utilisent cette unité
```

```
unitesFixes_boisgaz.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_boisgaz ==null)==1:
```

```
// tout autre cas est vrai  
true
```

**Message de validation:** Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Oui pour continuer.

**Condition de validation:**

```
//Si la réponse est Oui
```

```
self==1 &&  
( (long?)@rowcode).InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)?
```

```
unitesFixes_boisgaz.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_boisgaz ==null)==1:
```

```
// tout autre cas est vrai  
true
```

**Message de validation:** Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Non pour continuer.

[42] [q114a\\_boisgaz\\_autre1: 114a. Avez-vous déjà effectué un relevé de légumes en %rosteritle% dans ce marché?](#)

**Condition de validation:**

```
//Si la réponse est NON
```

```
self==2 &&  
( (long?)@rowcode).InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)?
```

```
// aucune photo précédente pour les autres céréales (maïs en grain et jus poud) qui utilisent cette unité
```

```
unitesFixes_boisgaz.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_boisgaz ==null)==1  
:
```

```
// tout autre cas est vrai  
true
```

**Message de validation:** Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Oui pour continuer.

**Condition de validation:**

```
//Si la réponse est Oui
```

```
self==1 &&  
( (long?)@rowcode).InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)?
```

```
unitesFixes_boisgaz.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_boisgaz ==null)==1  
:
```

```
// tout autre cas est vrai  
true
```

Message de validation: Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Non pour continuer.

[43] [q110b\\_boisgaz 110b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50
```

```
$nonZero
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_boisgaz.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q110b_boisgaz<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus importants pour les unités de taille plus importantes.

[44] [q110a\\_boisgaz 110a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_boisgaz.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q110a_boisgaz<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.

[45] [q115b\\_boisgaz\\_autre1: 115b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50
```

```
$nonZero
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre1releve_boisgaz.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q115b_boisgaz_autre1<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus importants pour les unités de taille plus importantes.

[46] [q115a\\_boisgaz\\_autre1: 115a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre1releve_boisgaz.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q115a_boisgaz_autre1<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[47] [q120b\\_boisgaz\\_autre2: 120b. Prix\(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50  
  
$nonZero
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0  
  
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...  
  
autre2releve_boisgaz.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).  
  
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix  
  
All(y=>y.q120b_boisgaz_autre2<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[48] [q120a\\_boisgaz\\_autre2: 120a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0  
  
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...  
  
autre2releve_boisgaz.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).  
  
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids  
  
All(y=>y.q120a_boisgaz_autre2<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[49] [q109a\\_juspoud: 109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de légumes en %rosteritle% dans ce marché?](#)

Condition de validation:

```
//Si la réponse est NON  
  
self==2 &&  
( (long?)@rowcode).InList(129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)?  
  
// aucune photo précédente pour les autres céréales (maïs en grain et juspoud) qui utilisent cette unité  
  
unitesFixes_juspoud.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_juspoud ==null)==1:  
  
// tout autre cas est vrai  
true
```

Message de validation: Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Oui pour continuer.

Condition de validation:

```
//Si la réponse est Oui  
  
self==1 &&  
( (long?)@rowcode).InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)?  
  
unitesFixes_juspoud.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_juspoud ==null)==1:  
  
// tout autre cas est vrai  
true
```

Message de validation: Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Non pour continuer.

[50] [q114a\\_juspoud\\_autre1: 114a. Avez-vous déjà effectué un relevé de légumes en %rosteritle% dans ce marché?](#)

Condition de validation:

```
//Si la réponse est NON  
  
self==2 &&  
( (long?)@rowcode).InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)?  
  
// aucune photo précédente pour les autres céréales (maïs en grain et juspoud) qui utilisent cette unité
```

```
unitesFixes_juspoud.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_juspoud ==null)==1
:
```

```
// tout autre cas est vrai
true
```

**Message de validation:** Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Oui pour continuer.

**Condition de validation:**

```
//Si la réponse est Oui
```

```
self==1 &&
(long?)@rowcode).InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)?
```

```
unitesFixes_juspoud.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_juspoud ==null)==1
:
```

```
// tout autre cas est vrai
true
```

**Message de validation:** Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Non pour continuer.

[51] [q110b\\_juspoud: 110b. Prix\(FCFA\)](#)

**Condition de validation:**

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50
```

```
$nonZero
```

**Message de validation:** Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.

**Condition de validation:**

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

**Message de validation:** Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

**Condition de validation:**

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_juspoud.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q110b_juspoud<self)
```

**Message de validation:** Erreur possible induit. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[52] [q110a\\_juspoud: 110a. Poids \(gramme\)](#)

**Condition de validation:**

```
self>0
```

**Message de validation:** Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger

**Condition de validation:**

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_juspoud.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q110a_juspoud<self)
```

**Message de validation:** Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.

[53] [q115b\\_juspoud\\_autre1: 115b. Prix\(FCFA\)](#)

**Condition de validation:**

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50
```

```
$nonZero
```

**Message de validation:** Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.

**Condition de validation:**

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

**Message de validation:** Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

**Condition de validation:**

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre1releve_juspoud.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

- // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix  
All(y=>y.q115b\_juspoud\_autre1<self)
- Message de validation:** Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus importants pour les unités de taille plus importantes.
- [54] [q115a\\_juspoud\\_autre1: 115a. Poids \(gramme\)](#)  
**Condition de validation:**
- //Le poids doit être supérieur à 0  
self>0
- Message de validation:** Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. Veuillez le corriger.  
**Condition de validation:**
- // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...  
autre1releve\_juspoud.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).  
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids  
All(y=>y.q115a\_juspoud\_autre1<self)
- Message de validation:** Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites
- [55] [q120b\\_juspoud\\_autre2: 120b. Prix \(FCFA\)](#)  
**Condition de validation:**
- //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50  
\$nonZero
- Message de validation:** Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.  
**Condition de validation:**
- //Le prix doit être supérieur à 0  
self>0
- Message de validation:** Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.  
**Condition de validation:**
- // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...  
autre2releve\_juspoud.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).  
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix  
All(y=>y.q120b\_juspoud\_autre2<self)
- Message de validation:** Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus importants pour les unités de taille plus importantes.
- [56] [q120a\\_juspoud\\_autre2: 120a. Poids \(gramme\)](#)  
**Condition de validation:**
- //Le poids doit être supérieur à 0  
self>0
- Message de validation:** Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. Veuillez le corriger.  
**Condition de validation:**
- // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...  
autre2releve\_juspoud.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).  
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids  
All(y=>y.q120a\_juspoud\_autre2<self)
- Message de validation:** Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites
- [57] [q109a\\_vbietrad: 109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de légumes en %rosteritle% dans ce marché?](#)  
**Condition de validation:**
- //Si la réponse est NON  
self==2 &&  
(long?)@rowcode).InList(129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)?  
// aucune photo précédente pour les autres céréales (maïs en grain et juspoud) qui utilisent cette unité  
unitesFixes\_vbietrad.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109\_vbietrad ==null)==1:  
// tout autre cas est vrai  
true
- Message de validation:** Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres légumes pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Oui pour continuer.  
**Condition de validation:**

```
//Si la réponse est Oui

self==1 &&
((long?)@rowcode).InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)?

unitesFixes_vbietrad.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_vbietrad ==null)==1:

// tout autre cas est vrai
true
```

**Message de validation:** Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Non pour continuer.

[58] [q114a\\_vbietrad\\_autre1: 114a. Avez déjà effectué un relevé de légumes en %rosteritle% dans ce marché?](#)

**Condition de validation:**

```
//Si la réponse est NON

self==2 &&
((long?)@rowcode).InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)?

// aucune photo précédente pour les autres céréales (maïs en grain et juspoud) qui utilisent cette unité

unitesFixes_vbietrad.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_vbietrad ==null)==1
:

// tout autre cas est vrai
true
```

**Message de validation:** Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Oui pour continuer.

**Condition de validation:**

```
//Si la réponse est Oui

self==1 &&
((long?)@rowcode).InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)?

unitesFixes_vbietrad.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_vbietrad ==null)==1
:

// tout autre cas est vrai
true
```

**Message de validation:** Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Non pour continuer.

[59] [q110b\\_vbietrad: 110b. Prix \(FCFA\)](#)

**Condition de validation:**

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50

$nonZero
```

**Message de validation:** Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.

**Condition de validation:**

```
//Le prix doit être supérieur à 0

self>0
```

**Message de validation:** Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

**Condition de validation:**

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

releve_vbietrad.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .

// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix

All(y=>y.q110b_vbietrad<self)
```

**Message de validation:** Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus importants pour les unités de taille plus importantes.

[60] [q110a\\_vbietrad: 110a. Poids \(gramme\)](#)

**Condition de validation:**

```
self>0
```

**Message de validation:** Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger

**Condition de validation:**

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

releve_vbietrad.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .

// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

All(y=>y.q110a\_vbietrad<self)

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.

[61] [q115b\\_vbietrad\\_autre1: 115b. Prix\(FCFA\)](#)

Condition de validation:

//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50

\$nonZero

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

//Le prix doit être supérieur à 0

self>0

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

autre1releve\_vbietrad.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .

// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix

All(y=>y.q115b\_vbietrad\_autre1<self)

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[62] [q115a\\_vbietrad\\_autre1: 115a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

//Le poids doit être supérieur à 0

self>0

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

autre1releve\_vbietrad.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .

// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids

All(y=>y.q115a\_vbietrad\_autre1<self)

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[63] [q120b\\_vbietrad\\_autre2: 120b. Prix\(FCFA\)](#)

Condition de validation:

//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50

\$nonZero

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

//Le prix doit être supérieur à 0

self>0

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

autre2releve\_vbietrad.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .

// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix

All(y=>y.q120b\_vbietrad\_autre2<self)

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[64] [q120a\\_vbietrad\\_autre2: 120a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

//Le poids doit être supérieur à 0

self>0

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

autre2releve\_vbietrad.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q120a_vbietrad_autre2<self)
```

**Message de validation:** Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[65] **q109a\_bieindus: 109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de légumes en %rosteritle% dans ce marché?**

**Condition de validation:**

```
//Si la réponse est NON
```

```
self==2 &&  
( (long?)@rowcode) .InList(129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)?
```

```
// aucune photo précédente pour les autres céréales (maïs en grain et juspoud) qui utilisent cette unité
```

```
unitesFixes_bieindus.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_bieindus ==null)==1:
```

```
// tout autre cas est vrai  
true
```

**Message de validation:** Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Oui pour continuer.

**Condition de validation:**

```
//Si la réponse est Oui
```

```
self==1 &&  
( (long?)@rowcode) .InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)?
```

```
unitesFixes_bieindus.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_bieindus ==null)==1:
```

```
// tout autre cas est vrai  
true
```

**Message de validation:** Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Non pour continuer.

[66] **q114a\_bieindus\_autre1: 114a. Avez déjà effectué un relevé de légumes en %rosteritle% dans ce marché?**

**Condition de validation:**

```
//Si la réponse est NON
```

```
self==2 &&  
( (long?)@rowcode) .InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)?
```

```
// aucune photo précédente pour les autres céréales (maïs en grain et juspoud) qui utilisent cette unité
```

```
unitesFixes_bieindus.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_bieindus ==null)==1  
:
```

```
// tout autre cas est vrai  
true
```

**Message de validation:** Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Oui pour continuer.

**Condition de validation:**

```
//Si la réponse est Oui
```

```
self==1 &&  
( (long?)@rowcode) .InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)?
```

```
unitesFixes_bieindus.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_bieindus ==null)==1  
:
```

```
// tout autre cas est vrai  
true
```

**Message de validation:** Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Non pour continuer.

[67] **q110b\_bieindus: 110b. Prix (FCFA)**

**Condition de validation:**

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50
```

```
$nonZero
```

**Message de validation:** Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.

**Condition de validation:**

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

**Message de validation:** Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.



Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
releve_bieindus.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .

// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
All(y=>y.q110b_bieindus<self)
```

Message de validation: Erreur possibleindus. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[68] [q110a\\_bieindus: 110a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
releve_bieindus.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .

// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
All(y=>y.q110a_bieindus<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.

[69] [q115b\\_bieindus\\_autre1: 115b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50
$nonZero
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre1releve_bieindus.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .

// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
All(y=>y.q115b_bieindus_autre1<self)
```

Message de validation: Erreur possibleindus. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[70] [q115a\\_bieindus\\_autre1: 115a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre1releve_bieindus.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .

// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
All(y=>y.q115a_bieindus_autre1<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[71] [q120b\\_bieindus\\_autre2: 120b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50
$nonZero
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_bieindus.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q120b_bieindus_autre2<self)
```

**Message de validation:** Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus importants pour les unités de taille plus importantes.

[72] [q120a\\_bieindus\\_autre2: 120a. Poids \(gramme\)](#)

**Condition de validation:**

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

**Message de validation:** Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

**Condition de validation:**

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_bieindus.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q120a_bieindus_autre2<self)
```

**Message de validation:** Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

# ANNEXE C — CATÉGORIES

## [1] s00q02: 0.02. Cerde

Catégories: 11: Kayes, 12: Bafoulabe, 13: Diema, 14: Kenieba, 15: Kita, 16: Nioro, 17: Yelimane, 21: Koulikoro, 22: Banamba, 23: Dioila, 24: Kan gaba, 25: Kati, 26: Kolokani, 27: Nara, 31: Sikasso, 32: Bougouni, 33: Kadiolo, 34: Kolondieba, 35: Koutiala, 36: Yanfolila, 37: Yorosso, 41: Segou , 42: Baroueli, 43: Bla, 44: Macina, 45: Niono, 46: San, 47: Tominian, 51: Mopti, 52: Bandiagara, 53: Bankass, 54: Djenne, 55: Douentza, 56: Koro, 57: Tenenkou, 58: Youwarou, 61: Tombouctou, 62: Dire, 63: Goundam, 64: Gourma-Rharous, 65: Niafunke, 71: Gao, 72: Ansongo, 73: Bourem, 74: Menaka, 81: Kidal, 82: Abeibara, 83: Tessalit, 84: Tin-Essako, 91: District de Bamako

## [2] s00q03: 0.03. Commune

Catégories: 1101: Kayes, 1102: Bangassi, 1103: Colimbine, 1104: Diamou, 1105: Djelebo, 1106: Faleme, 1107: Fegui, 1108: Gory Gopela, 1109: Goumera, 1110: Guidimakan Keri Kaffo, 1111: Hawa de Mbaya, 1112: Karakoro, 1113: Kemene Tambo, 1114: Khouloulou, 1115: Kouniakary, 1116: Koussane, 1117: Liberte de Mbaya, 1118: Logo, 1119: Marena Diombougou, 1120: Marintoumania, 1121: Sadiola, 1122: Sahel, 1123: Same Diomgoma, 1124: Segala, 1125: Sero Diamanou, 1126: Somankidy, 1127: Sony, 1128: Tafacirga, 1201: Bafoulabe, 1202: Bamafele, 1203: Diako n, 1204: Diallan, 1205: Diokeli, 1206: Gounfan, 1207: Kontela, 1208: Koundian, 1209: Mahina, 1210: Niambia, 1211: Oualia, 1212: Sidibela, 1213: Tomora, 1301: Diema, 1302: Bema, 1303: Diangounte Camara, 1304: Dianguirde, 1305: Dieoura, 1306: Dioumara Koussata, 1307: Fassoudeb e, 1308: Fatao, 1309: Gomitradougou, 1310: Groumera, 1311: Guedebeine, 1312: Lakamane, 1313: Lambidou, 1314: Madiga Sacko, 1315: Sansa nkide, 1401: Kenieba, 1402: Baye de Kenieba, 1403: Dabia, 1404: Dialafara, 1405: Dombia, 1406: Falea, 1407: Faraba de Kenieba, 1408: Guene gore, 1409: Kassama, 1410: Kroukoto, 1411: Sagalo, 1412: Sitakilly, 1501: Kita, 1502: Badia, 1503: Bendougouba, 1504: Benkadi Founia, 1505: Boudofo, 1506: Bougaribaya, 1507: Didenko, 1508: Djidian, 1509: Djougoun, 1510: Gadougou 1, 1511: Gadougou 2, 1512: Guemoukouraba, 1513: Kassaro, 1514: Kita Nord, 1515: Kita Ouest, 1516: Kobri, 1517: Kokofata, 1518: Kotouba, 1519: Koulou, 1520: Kourouninkoto, 1521: Madina, 1522: Makano, 1523: Namala Guimba, 1524: Niantanso, 1525: Saboula, 1526: Sebekoro, 1527: Sefeto Nord, 1528: Sefeto Ouest, 1529: Senko, 1530: Sirakoro, 1531: Souransan Tomoto, 1532: Tambaga, 1533: Toukoto, 1601: Nioro, 1602: Banieres kore, 1603: Diabigue, 1604: Diarra, 1605: Diay e Coura, 1606: Gavinane, 1607: Gogui, 1608: Guetema, 1609: Kadiaba Kadiel, 1610: Korera Kore, 1611: Nioro Tougoune Rangabe, 1612: Sanda re, 1613: Simbi, 1614: Troungoumbe, 1615: Yerere, 1616: Youri, 1701: Guidime, 1702: Diafounou Diongaga, 1703: Diafounou Gory, 1704: Fanga, 1705: Gory, 1706: Kirane Kaniaga, 1707: Konsiga, 1708: Kremis, 1709: Marekafo, 1710: Soumpou, 1711: Toya, 1712: Tringa, 2101: Koulikoro, 2102: Dinandougou, 2103: Doumba, 2104: Koula de Koulikoro, 2105: Meguetan, 2106: Nyamina, 2107: Sirakorola, 2108: Tienfala, 2109: Tougouni, 2201: Banamba, 2202: Ben Kadi, 2203: Boron, 2204: Duguwolowula, 2205: Kiban, 2206: Madina Sacko, 2207: Sebate, 2208: Toubacoro, 2209: T oukoroba, 2301: Kaladougou, 2302: Banco, 2303: Benkadi de Dioila, 2304: Binko, 2305: Degnekoro, 2306: Diebe, 2307: Diedougou de Dioila, 2308: Diouman, 2309: Dolendougou, 2310: Guegnaka, 2311: Jekafo, 2312: Kemekafo, 2313: Kerela, 2314: Kilidougou, 2315: Massigui, 2316: N'Dlo ndougou, 2317: N'Garadougou, 2318: N'Golobougou, 2319: Nangola, 2320: Niantijila, 2321: Tenindougou, 2322: Wacoro, 2323: Zan Coulibaly, 2401: Mniidan, 2402: Balan Bakama, 2403: Benkadi de Kangaba, 2404: Kaniogo, 2405: Karan, 2406: Maramandougou, 2407: Narena, 2408: Noug a, 2409: Selefougou, 2501: Kati, 2502: Baguineda-Camp, 2503: Bancoumana, 2504: Bossoufala, 2505: Bougoula de Kati, 2506: Daban, 2507: Dia go, 2508: Dialakoroba, 2509: Dialakorodji, 2510: Diedougou de Kati, 2511: Dio-gare, 2512: Dogodouman, 2513: Dombila, 2514: Doubabougou, 2515: Faraba de Kati, 2516: Kalabancoro, 2517: Kalifabougou, 2518: Kambila, 2519: Kourouba, 2520: Mande, 2521: Moribabougou, 2522: Mounto ugoula, 2523: N'Gabacoro, 2524: N'Gouraba, 2525: N'Tjiba, 2526: Niagadina, 2527: Nioumamakana, 2528: Ouelessebourgou, 2529: Safo, 2530: Sanankoro Djitoumou, 2531: Sanankoroba, 2532: Sangarebourgou, 2533: Siby, 2534: Sobra, 2535: Tiakadougoudialakoro, 2536: Tiele, 2537: Yel ekebourgou, 2601: Kolokani, 2602: Didieni, 2603: Guihoyo, 2604: Massantola, 2605: Nonkon, 2606: Nossombougou, 2607: Ouolodo, 2608: Saga bala, 2609: Sebecoro I, 2610: Toribougou, 2701: Nara, 2702: Allahina, 2703: Dabo, 2704: Dilly, 2705: Dogofry de Nara, 2706: Fallou, 2707: Guen eibe, 2708: Guire, 2709: Koronga, 2710: Niamana de Nara, 2711: Ouagadou, 3101: Sikasso, 3102: Benkadi de Sikasso, 3103: Blendio, 3104: Da nderesso, 3105: Dembela, 3106: Dialakoro, 3107: Diomatene, 3108: Dogoni, 3109: Doumanaba, 3110: Fama, 3111: Farakala, 3112: Finkolo, 3113: Finkolo Ganadougou, 3114: Gongasso, 3115: Kabarasso, 3116: Kaboila, 3117: Kafouziela, 3118: Kapala de Sikasso, 3119: Kapolondougou, 3120: Kignan, 3121: Klela, 3122: Kofan, 3123: Kolokoba, 3124: Koumankou, 3125: Kouoro, 3126: Kourouma, 3127: Lobougoula, 3128: Mniko, 3129: Miria, 3130: Mssirikoro, 3131: N'Tjikouna, 3132: Natien, 3133: Niena, 3134: Nongo-Souala, 3135: Pimpema, 3136: Sanzana, 3137: Sokoura nimissirik, 3138: Tella, 3139: Tiakadi, 3140: Wateni, 3141: Zanferebougou, 3142: Zangaradougou, 3143: Zaniena, 3201: Bougouni, 3202: Bladi e-Tiemala, 3203: Danou, 3204: Debelin, 3205: Defina, 3206: Dogo, 3207: Domba, 3208: Faradielle, 3209: Faragouaran, 3210: Garalo, 3211: Kele ya, 3212: Kokele, 3213: Kola, 3214: Koumantou, 3215: Kouroulamini, 3216: Meridiela, 3217: Ouroun, 3218: Sanso, 3219: Sibirila, 3220: Sido, 3221: Syen toulou, 3222: Tiemala Banimonotie, 3223: Wola, 3224: Yninidougou, 3225: Yiridougou, 3226: Zantiebougou, 3301: Kadiolo, 3302: Diou, 3303: Dioumatene, 3304: Fourou, 3305: Kai, 3306: Loulouni, 3307: Msseni, 3308: Nimbougou, 3309: Zegoua, 3401: Kolondieba, 3402: Bougoula d e Kolondieba, 3403: Fakola, 3404: Farako de Kolondieba, 3405: Kadiana, 3406: Kebila, 3407: Kolosso, 3408: Mena, 3409: N'Golodiana, 3410: N angalasso, 3411: Tiongui, 3412: Tousseguela, 3501: Koutiala, 3502: Diedougou de Koutiala, 3503: Diouradougou Kafo, 3504: Fagui, 3505: Fakol o, 3506: Gouadji Kao, 3507: Gouadije Sougouna, 3508: Kafo faboli, 3509: Kapala de Koutiala, 3510: Karagouana Malle, 3511: Kolonigue, 3512: K onina, 3513: Koningue, 3514: Konseguela, 3515: Koromo, 3516: Kouniana, 3517: Logouana, 3518: Mpessoba, 3519: Mena, 3520: N'Goloniana sso, 3521: N'Goutjina, 3522: N'Tossoni, 3523: Nafanga, 3524: Nampe, 3525: Niantaga, 3526: Sincina, 3527: Sinkolo, 3528: Songo-Doubacore, 3529: Songoua, 3530: Sorobasso, 3531: Tao, 3532: Yognogo, 3533: Zanfigue, 3534: Zangasso, 3535: Zanina, 3536: Zebala, 3601: Wassoulou-Ba lle, 3602: Baya, 3603: Bolo-Fouta, 3604: Djallon-Foula, 3605: Djiguiya de Koloni, 3606: Gouanan, 3607: Gouandiaka, 3608: Koussan, 3609: Sank arani, 3610: Sere Moussa Ani Samo, 3611: Tagandougou, 3612: Yallankoro-Soloba, 3701: Yorosso, 3702: Boura, 3703: Karangana, 3704: Kiffos so I, 3705: Koumbia, 3706: Koury, 3707: Mahou, 3708: Menamba I, 3709: Ourikela, 4101: Segou, 4102: Baguindadougou, 4103: Bellen, 4104: B oussin, 4105: Cinzana, 4106: Diedougou de Segou, 4107: Diganibougou, 4108: Dioro, 4109: Diouna, 4110: Dougabougou, 4111: Farako de Seg ou, 4112: Farakou massa, 4113: Fatine, 4114: Kamiandougou, 4115: Katiena, 4116: Konodimini, 4117: Markala, 4118: Massala, 4119: N'Gara, 4120: N'Koumandougou, 4121: Pelengana, 4122: Sakoiba, 4123: Sama Foulala, 4124: Samine, 4125: Sansanding, 4126: Sebougou, 4127: Sibila, 4128: Soignebourgou, 4129: Souba, 4130: Togou, 4201: Baroueli, 4202: Boidie, 4203: Dougoufie, 4204: Gouendo, 4205: Kalake, 4206: Konoboug ou, 4207: Ngassola, 4208: Sanando, 4209: Somo de Baroueli, 4210: Tamani, 4211: Tesserla, 4301: Bla, 4302: Beguene, 4303: Diaramana, 4304: Diena, 4305: Dougoulo, 4306: Falou, 4307: Fani, 4308: Kazangasso, 4309: Kemeni, 4310: Korodougou, 4311: Kouladougou, 4312: Niala, 4313: Samabogo, 4314: Somasso, 4315: Tiemena, 4316: Touna, 4317: Yangasso, 4401: Macina, 4402: Bokywere, 4403: Folomana, 4404: Kokryc entre, 4405: Kolongo, 4406: Matomo, 4407: Monimpebourgou, 4408: Saloba, 4409: Sana, 4410: Souleye, 4411: Tongue, 4501: Niono, 4502: Diab aly, 4503: Dogofry de Niono, 4504: Kala Siguida, 4505: Mariko, 4506: Nampalari, 4507: Pogo, 4508: Siribala, 4509: Sirifila Boundy, 4510: Sokolo, 4511: Toridaga Ko, 4512: Yeredon Saniona, 4601: San, 4602: Baramandougou, 4603: Dah, 4604: Diakourouna, 4605: Dieli, 4606: Djeguena, 4607: Fion, 4608: Kanieque, 4609: Karaba, 4610: Kassorola, 4611: Kava, 4612: Moribila, 4613: N'goa, 4614: N'torosso, 4615: Niamana de San, 4616 : Niasso, 4617: Ouolon, 4618: Siadougou, 4619: Somo de San, 4620: Sourountouna, 4621: Sy, 4622: Tene, 4623: Teneni, 4624: Tourakolomba, 4625: Waki, 4701: Tominian, 4702: Benena, 4703: Diora, 4704: Fangaaso, 4705: Koula de Tominian, 4706: Lanfiala, 4707: Mafoune, 4708: Mandi akuy, 4709: Ouan, 4710: Sanekey, 4711: Timissa, 4712: Yasso, 5101: Mopti, 5102: Bassirou, 5103: Borondougou, 5104: Dialloubé, 5105: Fatom a, 5106: Konna, 5107: Korombana, 5108: Koubaye, 5109: Kounari, 5110: Ouro modi, 5111: Ouroube Doudde, 5112: Sasalbe, 5113: Sio, 5114: S oocoura, 5115: Soye, 5201: Bandiagara, 5202: Bara Sara, 5203: Borko, 5204: Dandoli, 5205: Diamnati, 5206: Dogani Bere, 5207: Doucombo, 5208: Dourou, 5209: Kende, 5210: Kendie, 5211: Lowol Gueou, 5212: Metoumou, 5213: Ondougou, 5214: Pelou, 5215: Pignari, 5216: Pignari Bana,

5217: Sangha, 5218: Segue Ire, 5219: Soroly, 5220: Timniri, 5221: Wadouba, 5301: Bankass, 5302: Baye de Bankass, 5303: Diallassagou, 5304: Dimbal Habbe, 5305: Kani-Bonzoni, 5306: Koulogon Habe, 5307: Lessagou Habe, 5308: Ouonkoro, 5309: Segue, 5310: Sokoura, 5311: Soubal a, 5312: Tori, 5401: Djenne, 5402: Dandougou Fakala, 5403: Derary, 5404: Fakala, 5405: Femaye, 5406: Kewa, 5407: Madiama, 5408: Nema-Ba denyakafo, 5409: Niansanarie, 5410: Ouro Ali, 5411: Pondori, 5412: Togue Mourari, 5501: Douentza, 5502: Dallah, 5503: Dangol-Bore, 5504: Deb ere, 5505: Dianwely, 5506: Djaptodji, 5507: Gandamia, 5508: Haare, 5509: Hombori, 5510: Kerena, 5511: Korarou, 5512: Koubewel Koundia, 5513: Mondoro, 5514: Petaka, 5515: Tedie, 5601: Koro, 5602: Bamba de Koro, 5603: Barapireli, 5604: Bondo, 5605: Diankabou, 5606: Dinangourou, 5607: Dioungani, 5608: Dougoutene I, 5609: Dougoutene II, 5610: Kassa, 5611: Koporo Pen, 5612: Koporokendie Na, 5613: Madougou, 5614: P el Maoude, 5615: Yoro, 5616: Youdiou, 5701: Tenenkou, 5702: Diafarabe, 5703: Diaka, 5704: Diondiori, 5705: Kareri, 5706: Ouro Ardo, 5707: Our o Guire, 5708: Sougoulbe, 5709: Togoro Kotia, 5710: Toguere-Coumbe, 5801: Youwarou, 5802: Bimbere Tama, 5803: Deboye, 5804: Dirma, 5805: Dongo, 5806: Farimake, 5807: N'Dodjiga, 6101: Tombouctou, 6102: Alafia, 6103: Ber, 6104: Bourem-Inaly, 6105: Lafia, 6106: Salam, 6201: Dir e, 6202: Arham, 6203: Binga, 6204: Bourem Sidi Amar, 6205: Dangha, 6206: Garbakaïra, 6207: Haibongo, 6208: Kirchamba, 6209: Kondi, 6210: Sareyamou, 6211: Tienkour, 6212: Tindirma, 6213: Tinguereguif, 6301: Goundam, 6302: Alzounoub, 6303: Bintagoungou, 6304: D'adarmalane, 6305: Douekire, 6306: Doukouria, 6307: Essakane, 6308: Gargando, 6309: Issa Bery, 6310: Kaneye, 6311: MBouna, 6312: Raz-el-ma, 6313: Tele, 6314: Tilemsi de Goundam, 6315: Tin Aicha, 6316: Tonka, 6401: Rharaus, 6402: Bambara Maoude, 6403: Banikane, 6404: Gossi, 6405: Hanzak oma, 6406: Haribomo, 6407: Inadiatafane, 6408: Ouinerden, 6409: Serere, 6501: Soboundou, 6502: Banikane Narhawa, 6503: Dianke, 6504: Fitt ouga, 6505: Koumaira, 6506: Lere, 6507: N'Gorkou, 6508: Soumpi, 7101: Gao, 7102: Anchawadi, 7103: Gabero, 7104: Gounzoureye, 7105: N'Tillit , 7106: Sony Aliber, 7107: Tilemsi de Gao, 7201: Ansongo, 7202: Bara, 7203: Bourra, 7204: Ouattagouna, 7205: Talataye, 7206: Tessit, 7207: Tin-Hama, 7301: Bourem, 7302: Bamba de Bourem, 7303: Taboye, 7304: Tarkint, 7305: Temera, 7401: Menaka, 7402: Alata, 7403: Anderamboukane , 7404: Inekar, 7405: Tidemene, 8101: Kidal, 8102: Aneff, 8103: Essouk, 8201: Abeibara, 8202: Boghassa, 8203: Tinzwatene, 8301: Tessalit, 8302: Adjelhoc, 8303: Timtaghene, 8401: Tin Essako, 8402: Intadjedite, 9101: Commune I, 9102: Commune II, 9103: Commune III, 9104: Commu ne IV, 9105: Commune V, 9106: Commune VI

[3] [s00q05: 0.05. Village/Quartier](#)

Catégories: 9104004: Lafiabougou Lafiabougou, 9104002: Hamdallaye, 9106001: Banankabougou, 7104014: Wabaria, 7106005: Forgho Sonrai, 7103010: Haoussa Foulane, 7101005: Siem quartier ou Dioulabougou, 7101009: Château, 7101007: Tiem quartier ou Sosso Koirra, 1301001: Diema, 1526002: Badinko, 1521010: Mbro Mbro, 1101003: Legal Segou, 1501012: Segoubougouni, 1601003: Diaka, 2104048: Sirakorola Est, 2602001: Didieni, 2323001: Marka Coungo, 2101004: Koulikoro Ba, 2501014: N'Tominikoro, 2301001: Dioila, 5301001: Bankass, 5601001: Koro, 5404001: Sofara, 5101003: Komoguel 1, 5201001: Bandiagara, 5101007: Sévaré, 4317027: Yangasso, 4702001: Benena, 4208032: Tissala, 4101015: Quartier commercial, 4510006: Hamdallaye de San, 4501018: Niono Sokoura, 3306001: Loulouni, 3135001: Pimpema, 3125001: Kouoro, 3501001: 1er quartier, 3201022: Niebala, 3101027: Médine, 6101006: Kabara, 6102020: Toya, 6102008: Hondoubomo Kaina, 6101001: Abaradjo u, 6101009: Sareikaina, 6101002: Badjende

[4] [s00q08: 0.08. Nom du marché](#)

Catégories: 9106001: Marché de Banankabougou, 9104002: Marché de Oulofobougou/Diafarana, 9104004: Marché de Lafiabougou, 7106005: Marché de Forgho Sonrai, 7103010: Marché de Haoussa Foulane, 7104014: Marché de Wabaria, 7101005: Damien Boiteux, 7101007: Marché de Sosso Koirra, 7101009: Marché de Château, 1526002: Marché de Badinko, 1301001: Marché de Diema, 1521010: Marché de Moro Moro, 1601003: Marché Central Nioro, 1101003: Marché Central Kayes, 1501012: Marché Central Kita, 2602002: Marché central de Didieni, 2323001: Marché central de Markacoungo, 2104048: Marché central de Sirakorola, 2301001: Marché central de Dioila, 2101004: Grand marché de Koulikoro, 2501014: Marché central de Kati, 5301001: Marché de Bankass, 5601001: Marché de Koro, 5404001: Marché de Sofara, 5201011: Marché central de Bandiagara, 5101003: Grand marché de Mopti, 5101007: Marché central de Sévaré, 4702001: Marché de Benena, 4208032: Marché de Tissala, 4317027: Marché de Yangasso, 4510006: Marché central de San, 4501018: Marché central de Niono, 4101015: Grand marché de Ségou, 3125001: Marché de Kouoro Barrage, 3306001: Marché de Loulouni, 3135001: Marché de Pimpema, 3501001: Marché Central De Koutiala, 3101027: Marché De Médine, 3201022: Marché Central De Bougouni, 6102008: Marché de Hondoubomo Kaina, 6101006: Marché de Koriomé, 6102020: Marché de Toya, 6101001: Yoboutao, 6101002: Yobouber, 6101009: Foireyobou

## ANNEXE D — FILTRES DE CATÉGORIES

- [1] [q107\\_cafe: 107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?](#)  
/\*Préserver uniquement les unités correspondants au produit\*/ // si le nombre de tailles est supérieur à 1...  
unitesTaillesValides.Values.Count(x=> x.produitCode == codeProduit\_cafe && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode != null //  
taille >1 ? // afficher les tailles dans le tableindusau plus les tailles "autres" ( unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.produitCode ==  
codeProduit\_cafe && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode == @optioncode // taille ) || ((long?)@optioncode).InList(98,99) )  
: // sinon, n'afficher que les tailles dans le tableindusau unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.produitCode == codeProduit\_cafe && // produit  
x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode == @optioncode // taille )
- [2] [q112\\_cafe\\_autre1: 112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?](#)  
/\*Préserver uniquement les unités correspondants au produit\*/ unitesTaillesValides.Values.Where(x=> x.uniteCode == @rowcode &&  
x.tailleCode != null ).Select(y=>y.tailleCode).Distinct().Count()>1 ? ( unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.uniteCode == @rowcode && // unité  
x.tailleCode == @optioncode // taille ) || ((long?)@optioncode).InList(98,99) ) : unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.uniteCode == @rowcode &&  
// unité x.tailleCode == @optioncode // taille )
- [3] [q107\\_the: 107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?](#)  
/\*Préserver uniquement les unités correspondants au produit\*/ // si le nombre de tailles est supérieur à 1...  
unitesTaillesValides.Values.Count(x=> x.produitCode == codeProduit\_the && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode != null //  
taille >1 ? // afficher les tailles dans le tableindusau plus les tailles "autres" ( unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.produitCode ==  
codeProduit\_the && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode == @optioncode // taille ) || ((long?)@optioncode).InList(98,99) ) :  
// sinon, n'afficher que les tailles dans le tableindusau unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.produitCode == codeProduit\_the && // produit  
x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode == @optioncode // taille )
- [4] [q112\\_the\\_autre1: 112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?](#)  
/\*Préserver uniquement les unités correspondants au produit\*/ unitesTaillesValides.Values.Where(x=> x.uniteCode == @rowcode &&  
x.tailleCode != null ).Select(y=>y.tailleCode).Distinct().Count()>1 ? ( unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.uniteCode == @rowcode && // unité  
x.tailleCode == @optioncode // taille ) || ((long?)@optioncode).InList(98,99) ) : unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.uniteCode == @rowcode &&  
// unité x.tailleCode == @optioncode // taille )
- [5] [q107\\_chocpoud: 107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?](#)  
/\*Préserver uniquement les unités correspondants au produit\*/ // si le nombre de tailles est supérieur à 1...  
unitesTaillesValides.Values.Count(x=> x.produitCode == codeProduit\_chocpoud && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode !=  
null // taille >1 ? // afficher les tailles dans le tableindusau plus les tailles "autres" ( unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.produitCode ==  
codeProduit\_chocpoud && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode == @optioncode // taille ) ||  
((long?)@optioncode).InList(98,99) ) : // sinon, n'afficher que les tailles dans le tableindusau unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.produitCode  
== codeProduit\_chocpoud && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode == @optioncode // taille )
- [6] [q112\\_chocpoud\\_autre1: 112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?](#)  
/\*Préserver uniquement les unités correspondants au produit\*/ unitesTaillesValides.Values.Where(x=> x.uniteCode == @rowcode &&  
x.tailleCode != null ).Select(y=>y.tailleCode).Distinct().Count()>1 ? ( unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.uniteCode == @rowcode && // unité  
x.tailleCode == @optioncode // taille ) || ((long?)@optioncode).InList(98,99) ) : unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.uniteCode == @rowcode &&  
// unité x.tailleCode == @optioncode // taille )
- [7] [q111b\\_jusfruit: 111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées](#)  
//Affiche toutes les unités qui non listées pour ce produit !((double?)@optioncode).InList(101, 113, 139) && //Non vraisemblable !  
((double?)@optioncode).InList(102, 103, 104, 455, 456, 107, 457, 458, 108, 110, 115, 117, 118, 119, 459, 120, 122, 460, 461, 123, 124, 100, 125,  
126, 462, 463, 464, 465, 128, 129, 466, 467, 130, 131, 134, 135, 136, 137, 138, 140, 141, 142, 143, 468, 147)
- [8] [q107\\_jusfruit: 107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?](#)  
/\*Préserver uniquement les unités correspondants au produit\*/ // si le nombre de tailles est supérieur à 1...  
unitesTaillesValides.Values.Count(x=> x.produitCode == codeProduit\_jusfruit && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode != null  
// taille >1 ? // afficher les tailles dans le tableindusau plus les tailles "autres" ( unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.produitCode ==  
codeProduit\_jusfruit && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode == @optioncode // taille ) || ((long?)@optioncode).InList(98,99)  
): // sinon, n'afficher que les tailles dans le tableindusau unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.produitCode == codeProduit\_jusfruit && // produit  
x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode == @optioncode // taille )
- [9] [q112\\_jusfruit\\_autre1: 112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?](#)  
/\*Préserver uniquement les unités correspondants au produit\*/ unitesTaillesValides.Values.Where(x=> x.uniteCode == @rowcode &&  
x.tailleCode != null ).Select(y=>y.tailleCode).Distinct().Count()>1 ? ( unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.uniteCode == @rowcode && // unité  
x.tailleCode == @optioncode // taille ) || ((long?)@optioncode).InList(98,99) ) : unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.uniteCode == @rowcode &&  
// unité x.tailleCode == @optioncode // taille )
- [10] [q111b\\_eauminfi: 111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées](#)  
//Affiche toutes les unités qui non listées pour ce produit !((double?)@optioncode).InList(113, 118) && //Non vraisemblable !  
((double?)@optioncode).InList(102, 103, 104, 455, 456, 107, 457, 458, 108, 110, 115, 117, 118, 119, 459, 120, 122, 460, 461, 123, 124, 100, 101,  
125, 126, 462, 463, 464, 465, 128, 129, 466, 467, 130, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 468)
- [11] [q107\\_eauminfi: 107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?](#)  
/\*Préserver uniquement les unités correspondants au produit\*/ // si le nombre de tailles est supérieur à 1...  
unitesTaillesValides.Values.Count(x=> x.produitCode == codeProduit\_eauminfi && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode !=  
null // taille >1 ? // afficher les tailles dans le tableindusau plus les tailles "autres" ( unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.produitCode ==  
codeProduit\_eauminfi && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode == @optioncode // taille ) ||  
((long?)@optioncode).InList(98,99) ) : // sinon, n'afficher que les tailles dans le tableindusau unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.produitCode  
== codeProduit\_eauminfi && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode == @optioncode // taille )
- [12] [q112\\_eauminfi\\_autre1: 112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?](#)  
/\*Préserver uniquement les unités correspondants au produit\*/ unitesTaillesValides.Values.Where(x=> x.uniteCode == @rowcode &&  
x.tailleCode != null ).Select(y=>y.tailleCode).Distinct().Count()>1 ? ( unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.uniteCode == @rowcode && // unité  
x.tailleCode == @optioncode // taille ) || ((long?)@optioncode).InList(98,99) ) : unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.uniteCode == @rowcode &&  
// unité x.tailleCode == @optioncode // taille )
- [13] [q107\\_boisgaz: 107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?](#)



```
/*Préserver uniquement les unités correspondants au produit*/ // si le nombre de tailles est supérieur à 1...
unitesTaillesValides.Values.Count(x=> x.produitCode == codeProduit_boisgaz && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode !=
null // taille >1 ? // afficher les tailles dans le tabieindusau plus les tailles "autres" ( unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.produitCode ==
codeProduit_boisgaz && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode == @optioncode // taille ) ||
((long?)@optioncode).InList(98,99) ) : // sinon, n'afficher que les tailles dans le tabieindusau unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.produitCode
== codeProduit_boisgaz && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode == @optioncode // taille )
```

[14] [q112\\_boisgaz\\_autre1: 112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?](#)

```
/*Préserver uniquement les unités correspondants au produit*/ unitesTaillesValides.Values.Where(x=> x.uniteCode == @rowcode &&
x.tailleCode != null ).Select(y=>y.tailleCode).Distinct().Count(>1 ? ( unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.uniteCode == @rowcode && // unité
x.tailleCode == @optioncode // taille ) || ((long?)@optioncode).InList(98,99) ) : unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.uniteCode == @rowcode &&
// unité x.tailleCode == @optioncode // taille )
```

[15] [q107\\_juspoud: 107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?](#)

```
/*Préserver uniquement les unités correspondants au produit*/ // si le nombre de tailles est supérieur à 1...
unitesTaillesValides.Values.Count(x=> x.produitCode == codeProduit_juspoud && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode !=
null // taille >1 ? // afficher les tailles dans le tabieindusau plus les tailles "autres" ( unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.produitCode ==
codeProduit_juspoud && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode == @optioncode // taille ) ||
((long?)@optioncode).InList(98,99) ) : // sinon, n'afficher que les tailles dans le tabieindusau unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.produitCode
== codeProduit_juspoud && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode == @optioncode // taille )
```

[16] [q112\\_juspoud\\_autre1: 112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?](#)

```
/*Préserver uniquement les unités correspondants au produit*/ unitesTaillesValides.Values.Where(x=> x.uniteCode == @rowcode &&
x.tailleCode != null ).Select(y=>y.tailleCode).Distinct().Count(>1 ? ( unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.uniteCode == @rowcode && // unité
x.tailleCode == @optioncode // taille ) || ((long?)@optioncode).InList(98,99) ) : unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.uniteCode == @rowcode &&
// unité x.tailleCode == @optioncode // taille )
```

[17] [q111b\\_vbietrad: 111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées](#)

```
//Affiche toutes les unités qui non listées pour ce produit !((double?)@optioncode).InList(115, 113, 106) && //Non vraisemblable !
((double?)@optioncode).InList(102, 103, 104, 455, 456, 107, 457, 458, 108, 110, 117, 118, 119, 459, 120, 122, 460, 461, 124, 100, 125, 126, 462,
463, 464, 465, 128, 129, 466, 467, 130, 131, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 143, 468, 147)
```

[18] [q107\\_vbietrad: 107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?](#)

```
/*Préserver uniquement les unités correspondants au produit*/ // si le nombre de tailles est supérieur à 1...
unitesTaillesValides.Values.Count(x=> x.produitCode == codeProduit_vbietrad && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode !=
null // taille >1 ? // afficher les tailles dans le tabieindusau plus les tailles "autres" ( unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.produitCode ==
codeProduit_vbietrad && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode == @optioncode // taille ) ||
((long?)@optioncode).InList(98,99) ) : // sinon, n'afficher que les tailles dans le tabieindusau unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.produitCode
== codeProduit_vbietrad && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode == @optioncode // taille )
```

[19] [q112\\_vbietrad\\_autre1: 112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?](#)

```
/*Préserver uniquement les unités correspondants au produit*/ unitesTaillesValides.Values.Where(x=> x.uniteCode == @rowcode &&
x.tailleCode != null ).Select(y=>y.tailleCode).Distinct().Count(>1 ? ( unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.uniteCode == @rowcode && // unité
x.tailleCode == @optioncode // taille ) || ((long?)@optioncode).InList(98,99) ) : unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.uniteCode == @rowcode &&
// unité x.tailleCode == @optioncode // taille )
```

[20] [q107\\_bieindus: 107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?](#)

```
/*Préserver uniquement les unités correspondants au produit*/ // si le nombre de tailles est supérieur à 1...
unitesTaillesValides.Values.Count(x=> x.produitCode == codeProduit_bieindus && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode !=
null // taille >1 ? // afficher les tailles dans le tabieindusau plus les tailles "autres" ( unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.produitCode ==
codeProduit_bieindus && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode == @optioncode // taille ) ||
((long?)@optioncode).InList(98,99) ) : // sinon, n'afficher que les tailles dans le tabieindusau unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.produitCode
== codeProduit_bieindus && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode == @optioncode // taille )
```

[21] [q112\\_bieindus\\_autre1: 112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?](#)

```
/*Préserver uniquement les unités correspondants au produit*/ unitesTaillesValides.Values.Where(x=> x.uniteCode == @rowcode &&
x.tailleCode != null ).Select(y=>y.tailleCode).Distinct().Count(>1 ? ( unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.uniteCode == @rowcode && // unité
x.tailleCode == @optioncode // taille ) || ((long?)@optioncode).InList(98,99) ) : unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.uniteCode == @rowcode &&
// unité x.tailleCode == @optioncode // taille )
```

Légende

Name of section	Enabling condition for this section	Type of question, scope	Variable name
SECTION 5: OTHER INCOME SOURCES	<div><div><div>I This refers to family relations</div><div>E s3_time_other &gt; 0</div><div>V1 s4_re1_leaders_which.Contains(98)</div><div>M1 Can not be itself</div><div>V2 (s3_time_other_breeding_advice &lt;= (50 - s3_time_art_insem_advice))    s3_time_other_breeding_advice == 0</div><div>M2 This person is not in the list</div><div>F optioncode != s5_ignored_option_code</div></div></div>	<div><div>MULTI-SELECT</div><div>SCOPE: PREFILLED</div><div>01 <input type="checkbox"/> Community animal health workers</div><div>02 <input type="checkbox"/> Private</div><div>03 <input type="checkbox"/> Government</div><div>04 <input type="checkbox"/> Livestock keepers association</div><div>05 <input type="checkbox"/> NGO</div><div>And 5 other [13]</div></div>	s4_re1_leaders_other
<div><div>Additional information:</div><div>"I" – Question instruction</div><div>"E" – Enabling condition</div><div>"V1" – Validation condition N°1</div><div>"M1" – Message for validation N°1</div><div>"F" – Filter in Categorical questions</div></div>			

Breadcrumbs
<div><div>CHAPTER 3 IDENTIFICATION /</div><div>Roster: LEADER RELATION DETAILS</div><div>generated by fixed list:</div><div>01 Ward Livestock Officer</div><div>02 Village Livestock Officer</div><div>99 Other (specify)</div></div>
List items

# NSU- NATIONALE - EPICES- CONDIMENTS ET AUTRES - VF - MALI

## INFORMATIONS D'IDENTIFICATION DE L'ENQUÊTE DESCRIPTION DU QUESTIONNAIRE

### COUVERTURE

Pas de sous-sections, Pas de tableaux, Questions: 1, Textes statiques: 3.

### IDENTIFICATION ET RENSEIGNEMENTS DE CONTRÔLE

Sous-sections: 3, Pas de tableaux, Questions: 14.

#### 118.SEL

Pas de sous-sections, Tableaux 6, Questions: 27, Variables: 1.

#### 119.PIMENT

Pas de sous-sections, Tableaux 6, Questions: 27, Variables: 1.

#### 120.GINGEMBRE

Pas de sous-sections, Tableaux 6, Questions: 27, Variables: 1.

#### 121.CUBE ALIMENTAIRE (MAGGI, JUMBO, )

Pas de sous-sections, Tableaux 6, Questions: 27, Variables: 1.

#### 122.ARÔME (MAGGI, JUMBO, ETC.)

Pas de sous-sections, Tableaux 6, Questions: 27, Variables: 1.

#### 123.SOUMBALA (MOUTARDE AFRICAINE)

Pas de sous-sections, Tableaux 6, Questions: 27, Variables: 1.

#### 124.MAYONNAISE

Pas de sous-sections, Tableaux 6, Questions: 27, Variables: 1.

#### 125.VINAIGRE /MOUTARDE

Pas de sous-sections, Tableaux 6, Questions: 27, Variables: 1.

#### 127.NOIX DE COLA

Pas de sous-sections, Tableaux 6, Questions: 27, Variables: 1.

### OBSERVATIONS

Pas de sous-sections, Pas de tableaux, Questions: 7.

### ANNEXE A — CONDITIONS D'ACTIVATION

### ANNEXE B — CONDITIONS DE VALIDATION ET MESSAGES

### ANNEXE C — CATÉGORIES



LÉGENDE

INFORMATIONS D'IDENTIFICATION DE L'ENQUÊTE  
DESCRIPTION DU QUESTIONNAIRE

---

Informations de base

Titre NSU- NATIONALE - EPICES- CONDIMENTS ET AUTRES - VF - MALI

# COUVERTURE

TEXTE STATIQUE

RÉPUBLIQUE DU MALI  
MINISTÈRE DE L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE LA POPULATION  
INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE

VAGUE	NUMÉRIQUE: ENTIER CHAMP D'APPLICATION: CACHÉ	vague
-------	---	-------

TEXTE STATIQUE

ENQUÊTE DE MARCHÉ SUR LES UNITES NON-CONVENTIONNELLES 2016/2017 AVEC L'APPUI DE LA BANQUE MONDIALE

TEXTE STATIQUE

CONFIDENTIEL : La Loi No2016-005 du 24 Février 2016 régissant les statistiques publiques fait obligation aux personnes physiques et morales de répondre aux enquêtes Statistiques Officielles. Elle garantit aussi la confidentialité des réponses individuelles par des sanctions aux contrevenants prévues au Code Pénal.

## IDENTIFICATION ET RENSEIGNEMENTS DE CONTRÔLE

IDENTIFICATION ET RENSEIGNEMENTS DE CONTRÔLE  
A - IDENTIFICATION DU MARCHÉ

0.00. Pays	CHOIX UNIQUE CHAMP D'APPLICATION: CACHÉ	s00q00
	01 <input type="radio"/> Benin 02 <input type="radio"/> Burkina Faso 03 <input type="radio"/> Côte d'Ivoire 04 <input type="radio"/> Guinée Bissau 05 <input type="radio"/> Mali 06 <input type="radio"/> Niger 07 <input type="radio"/> Sénégal 08 <input type="radio"/> Togo	
0.01. Région	CHOIX UNIQUE CHAMP D'APPLICATION: IDENTIFIER	s00q01
	01 <input type="radio"/> Kayes 02 <input type="radio"/> Koulikoro 03 <input type="radio"/> Sikasso 04 <input type="radio"/> Ségou 05 <input type="radio"/> Mopti 06 <input type="radio"/> Tombouctou 07 <input type="radio"/> Gao 08 <input type="radio"/> Kidal 09 <input type="radio"/> Bamako	

0.02. Cercle	<p>CHOIX UNIQUE CHAMP D'APPLICATION: IDENTIFIER</p> <p>s00q02</p> <p>11 <input type="radio"/> Kayes  12 <input type="radio"/> Bafoulabe  13 <input type="radio"/> Diema  14 <input type="radio"/> Kenieba  15 <input type="radio"/> Kita  16 <input type="radio"/> Nioro  17 <input type="radio"/> Yelimane  21 <input type="radio"/> Koulikoro  22 <input type="radio"/> Banamba  23 <input type="radio"/> Dioila  24 <input type="radio"/> Kangaba  25 <input type="radio"/> Kati  26 <input type="radio"/> Kolokani  27 <input type="radio"/> Nara  31 <input type="radio"/> Sikasso  32 <input type="radio"/> Bougouni</p> <p><a href="#">Et 34 autres symboles [1]</a></p>
0.03. Commune	<p>CHOIX UNIQUE: BOÎTE COMBO CHAMP D'APPLICATION: IDENTIFIER</p> <p>s00q03</p> <p>1101 <input type="radio"/> Kayes  1102 <input type="radio"/> Bangassi  1103 <input type="radio"/> Colimbine  1104 <input type="radio"/> Diamou  1105 <input type="radio"/> Djelebou  1106 <input type="radio"/> Faleme  1107 <input type="radio"/> Fegui  1108 <input type="radio"/> Gory Gopela  1109 <input type="radio"/> Goumera  1110 <input type="radio"/> Guidimakan Keri Kaffo  1111 <input type="radio"/> Hawa de Mbaya  1112 <input type="radio"/> Karakoro  1113 <input type="radio"/> Kemene Tambo  1114 <input type="radio"/> Khouloum  1115 <input type="radio"/> Kouniakary  1116 <input type="radio"/> Koussane</p> <p><a href="#">Et 687 autres symboles [2]</a></p>
0.04. mayonnaie de résidence	<p>CHOIX UNIQUE CHAMP D'APPLICATION: CACHÉ</p> <p>s00q04</p> <p>01 <input type="radio"/> Urbain  02 <input type="radio"/> Rural</p>

<p>0.05. Village/Quartier</p>	<div>CHOIX UNIQUE</div> <div>CHAMP D'APPLICATION: IDENTIFIER</div> <div>s00q05</div> <div> <div>9104004</div> <div><input type="radio"/></div> <div>LafiabougouLafiabougou</div> </div> <div> <div>9104002</div> <div><input type="radio"/></div> <div>Hamdallaye</div> </div> <div> <div>9106001</div> <div><input type="radio"/></div> <div>Banankabougou</div> </div> <div> <div>7104014</div> <div><input type="radio"/></div> <div>Wabaria</div> </div> <div> <div>7106005</div> <div><input type="radio"/></div> <div>Forgho Sonrai</div> </div> <div> <div>7103010</div> <div><input type="radio"/></div> <div>Haoussa Foulane</div> </div> <div> <div>7101005</div> <div><input type="radio"/></div> <div>5iem quartier ou Dioulabougou</div> </div> <div> <div>7101009</div> <div><input type="radio"/></div> <div>Château</div> </div> <div> <div>7101007</div> <div><input type="radio"/></div> <div>7iem quartier ou Sosso Koira</div> </div> <div> <div>1301001</div> <div><input type="radio"/></div> <div>Diema</div> </div> <div> <div>1526002</div> <div><input type="radio"/></div> <div>Badinko</div> </div> <div> <div>1521010</div> <div><input type="radio"/></div> <div>Moro Moro</div> </div> <div> <div>1101003</div> <div><input type="radio"/></div> <div>Legal Segou</div> </div> <div> <div>1501012</div> <div><input type="radio"/></div> <div>Segoubougouni</div> </div> <div> <div>1601003</div> <div><input type="radio"/></div> <div>Diaka</div> </div> <div> <div>2104048</div> <div><input type="radio"/></div> <div>Sirakorola Est</div> </div> <div> <a href="#">Et 29 autres symboles [3]</a> </div>
<p>0.06.N° de la strate</p>	<div>NUMÉRIQUE: ENTIER</div> <div>CHAMP D'APPLICATION: CACHÉ</div> <div>s00q06</div> <div>-----</div>
<p>0.07. Numéro du marché dans la strate</p>	<div>NUMÉRIQUE: ENTIER</div> <div>CHAMP D'APPLICATION: CACHÉ</div> <div>s00q07</div> <div>-----</div>

CHOIX UNIQUE  
CHAMP D'APPLICATION: IDENTIFIER

s00q05

- 9104004 ☐ LafiabougouLafiabougou
- 9104002 ☐ Hamdallaye
- 9106001 ☐ Banankabougou
- 7104014 ☐ Wabaria
- 7106005 ☐ Forgho Sonrai
- 7103010 ☐ Haoussa Foulane
- 7101005 ☐ 5iem quartier ou Dioulabougou
- 7101009 ☐ Château
- 7101007 ☐ 7iem quartier ou Sosso Koira
- 1301001 ☐ Diema
- 1526002 ☐ Badinko
- 1521010 ☐ Moro Moro
- 1101003 ☐ Legal Segou
- 1501012 ☐ Segoubougouni
- 1601003 ☐ Diaka
- 2104048 ☐ Sirakorola Est

Et 29 autres symboles [3]

0.06.N° de la strate

NUMÉRIQUE: ENTIER  
CHAMP D'APPLICATION: CACHÉ

s00a06

.....

0.07. Numéro du marché dans la strate

NUMÉRIQUE: ENTIER  
CHAMP D'APPLICATION: CACHÉ

s00a07

---

## IDENTIFICATION ET RENSEIGNEMENTS DE CONTRÔLE

### B - CARACTÉRISTIQUES DU MARCHÉ

<p>0.08. Nom du marché</p>	<div> <div>CHOIX UNIQUE</div> <div>CHAMP D'APPLICATION: IDENTIFIER</div> <div> <div>91060011</div> <div><input type="radio"/></div> <div>Marché de Banankabougou</div> </div> <div> <div>91040021</div> <div><input type="radio"/></div> <div>Marché de Oulofobougou/Diafarana</div> </div> <div> <div>91040041</div> <div><input type="radio"/></div> <div>Marché de Lafiabougou</div> </div> <div> <div>71060052</div> <div><input type="radio"/></div> <div>Marché de Forgho Sonrai</div> </div> <div> <div>71030102</div> <div><input type="radio"/></div> <div>Marché de Haoussa Foulane</div> </div> <div> <div>71040142</div> <div><input type="radio"/></div> <div>Marché de Wabaria</div> </div> <div> <div>71010051</div> <div><input type="radio"/></div> <div>Damien Boiteux</div> </div> <div> <div>71010071</div> <div><input type="radio"/></div> <div>Marché de Sosso Koirra</div> </div> <div> <div>71010091</div> <div><input type="radio"/></div> <div>Marché de Château</div> </div> <div> <div>15260022</div> <div><input type="radio"/></div> <div>Marché de Badinko</div> </div> <div> <div>13010012</div> <div><input type="radio"/></div> <div>Marché de Diema</div> </div> <div> <div>15210102</div> <div><input type="radio"/></div> <div>Marché de Moro Moro</div> </div> <div> <div>16010031</div> <div><input type="radio"/></div> <div>Marché Central Nioro</div> </div> <div> <div>11010031</div> <div><input type="radio"/></div> <div>Marché Central Kayes</div> </div> <div> <div>15010121</div> <div><input type="radio"/></div> <div>Marché Central Kita</div> </div> <div> <div>26020012</div> <div><input type="radio"/></div> <div>Marché central de Didieni</div> </div> <div> <a href="#">Et 29 autres symboles [4]</a> </div> </div>
<p>0.09. Localisation du marché</p>	<div> <div>GPS</div> <div> <div>N</div> <div>W</div> <div>A</div> </div> </div>

CHOIX UNIQUE  
CHAMP D'APPLICATION: IDENTIFIER

s00q08

- |          |                       |                                     |
|----------|-----------------------|-------------------------------------|
| 91060011 | <input type="radio"/> | Marché de Banankabougou             |
| 91040021 | <input type="radio"/> | Marché de<br>Oulofobougou/Diafarana |
| 91040041 | <input type="radio"/> | Marché de Lafiabougou               |
| 91060052 | <input type="radio"/> | Marché de Forgho Sonrai             |
| 71030102 | <input type="radio"/> | Marché de Haoussa Foulane           |
| 71040142 | <input type="radio"/> | Marché de Wabaria                   |
| 71010051 | <input type="radio"/> | Damien Boiteux                      |
| 71010071 | <input type="radio"/> | Marché de Sosso Koira               |
| 71010091 | <input type="radio"/> | Marché de Château                   |
| 15260022 | <input type="radio"/> | Marché de Badinko                   |
| 13010012 | <input type="radio"/> | Marché de Diema                     |
| 15210102 | <input type="radio"/> | Marché de Moro Moro                 |
| 16010031 | <input type="radio"/> | Marché Central Nioro                |
| 11010031 | <input type="radio"/> | Marché Central Kayes                |
| 15010121 | <input type="radio"/> | Marché Central Kita                 |
| 26020012 | <input type="radio"/> | Marché central de Didieni           |

Et 29 autres symboles [4]

## 0.09. Localisation du marché

GPS

s00q09

\_\_\_\_\_

W

A

0.10. Jours de marché	CHOIX MULTIPLE 01 <input type="checkbox"/> Lundi 02 <input type="checkbox"/> Mardi 03 <input type="checkbox"/> Mercredi 04 <input type="checkbox"/> Jeudi 05 <input type="checkbox"/> Vendredi 06 <input type="checkbox"/> Samedi 07 <input type="checkbox"/> Dimanche	s00q10
-----------------------	---	--------

IDENTIFICATION ET RENSEIGNEMENTS DE CONTRÔLE  
C - RENSEIGNEMENTS DE CONTRÔLE

0.13a. Date de début de la première visite	DATE: HEURE ACTUELLE .....	s00q13a
0.13b. Date de début de la deuxième visite E s00q14a!=null && s00q16==null	DATE: HEURE ACTUELLE .....	s00q13b
0.13c. Date de début de la troisième visite E s00q14b!=null && s00q16==null	DATE: HEURE ACTUELLE .....	s00q13c

118.SEL

VARIABLE 118	DOUBLE codeProduit_sel
-----------------	---------------------------

118.SEL  
Tableau: RELEVES  
génééré par une liste fixe  
unitesFixes\_sel

- 100 Kg
- 139 Sachet
- 108 Boîte de tomate
- 457 Boîte de lait concentré
- 458 Boîte de nido
- 107 Boîte
- 136 Sac (25 Kg)
- 138 Sac (50 Kg)

1.04. L'article a-t-il été mesuré pour cette unité?	CHOIX UNIQUE 01 <input type="radio"/> Oui 02 <input type="radio"/> Non	q104_sel
1.05. Pourquoi l'article n'a pas été mesuré pour cette unité? E q104_sel==2 V1 //Si réponse à cette question est 1 ou 2 alors self<=2? //Le produit n'a pas été mesuré pour aucune autre unité unitesFixes_sel.Count(x=>x.q104_sel==1)==0: true M1 Erreur. Le produit a déjà été mesuré pour une autre unité sur ce marché . La réponse donnée ne convient donc pas. Veuillez corriger.	CHOIX UNIQUE 01 <input type="radio"/> Produit non-disponinoixcola à cette periode 02 <input type="radio"/> Produit non-disponinoixcola en général dans ce marché 03 <input type="radio"/> Unité non-utilisée dans ce marché 04 <input type="radio"/> Autre (à specifier)	q105_sel

105.autre. Précisez	TEXTE	q105autre_sel
E q105_sel==4	.....	
1.06. Indiquer les mois où le produit sera disponinoinxcola prochainement.	CHOIX MULTIPLE: ORDONNÉ	q106_sel
E q105_sel==1	01 <input type="checkbox"/> Janvier 02 <input type="checkbox"/> Février 03 <input type="checkbox"/> Mars 04 <input type="checkbox"/> Avril 05 <input type="checkbox"/> Mai 06 <input type="checkbox"/> Juin 07 <input type="checkbox"/> Juillet 08 <input type="checkbox"/> Août 09 <input type="checkbox"/> Septembre 10 <input type="checkbox"/> Octobre 11 <input type="checkbox"/> Novembre 12 <input type="checkbox"/> Décembre	
107. Quelles sont les tailles disponinoinxcolas pour cette unité?	CHOIX MULTIPLE	q107_sel
F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ // si le nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Count (x=> x.produitCode == codeProduit_sel && // prod <a href="#">Et 635 autres symboles [2]</a> E q104_sel==1	00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique 01 <input type="checkbox"/> Petit 02 <input type="checkbox"/> Moyen 03 <input type="checkbox"/> Grand 04 <input type="checkbox"/> Quart 05 <input type="checkbox"/> Demi 06 <input type="checkbox"/> Entier 98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1 99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2	
108. Quelle balance a été utilisée?	CHOIX UNIQUE	q108_sel
E q104_sel==1	01 <input type="radio"/> Balance personnelle 02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché 03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché	
109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de légumes en %rosteritle% dans ce marché?	CHOIX UNIQUE	q109a_sel
I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse. E /*visinoixcola que pour les unités dans la forme reste s tandard quel que soit le le produit*/ ((long?)@rowcode).InList(999) && q104_sel==1 V1 //Si la réponse est NON self==2 && ((long?)@rowcode).InList(108,457,458,136,138,135)? // aucune photo précédente pour les autres céréales (maïs en grain et mayonnaï) qui utilisent cette unité unit <a href="#">Et 102 autres symboles [1]</a> M1 Erreur. Vous avez déjà effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Oui pour continuer. V2 //Si la réponse est Oui self==1 && ((long?)@rowcode).InList(108,457,458,136,138,135)? unitesFixes_sel.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_sel ==null)==0: // tout autre cas est vrai true M2 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Non pour continuer.	01 <input type="radio"/> Oui 02 <input type="radio"/> Non	
109. Prendre l'unité en image	IMAGE	q109_sel
E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_sel==1 && q109a_sel==2    @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_ <a href="#">Et 25 autres symboles [1]</a>		

118.SEL / RELEVES

## Tableau: PRIX ET POIDS

génééré par choix multiple question [q107\\_sel](#)

releve\_sel

<div>Spécifier l'autre taille</div> <div>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</div>	<div>TEXTE<div>q107autre_sel</div></div> <div>.....</div>
<div>110b. Prix (FCFA)</div> <div>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$nonZero</div> <div>M1 Le prixrenseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.</div> <div>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self&gt;0</div> <div>M2 Erreur. Le prixrenseigné doit être supérieur à 0.</div> <div>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_sel.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ..s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au p résent prix All(y=&gt;y.q110b_s <a href="#">Et 9 autres symboles [3]</a></div> <div>M3 Erreur possinoixcola. Les prix sont le plus souvent plus important pour l es unités de taille plus importante.</div>	<div>NUMÉRIQUE: ENTIER<div>q110b_sel</div></div> <div>-----</div>
<div>110a. Poids (gramme)</div> <div>V1 self&gt;0</div> <div>M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger</div> <div>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_sel.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ..s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(y=&gt;y.q110a <a href="#">Et 11 autres symboles [4]</a></div> <div>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.</div>	<div>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL<div>q110a_sel</div></div> <div>-----</div>
<div>111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce produit?</div>	<div>CHOIX UNIQUE<div>q111a_sel</div></div> <div>01 <input type="radio"/> Oui</div> <div>02 <input type="radio"/> Non</div>
<div>111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées</div> <div>F //Affiche toutes les unités qui non listées pour ce produit !((double?)@optioncode).InList(100, 139, 108, 457, 458, 107, 136, 138) &amp;&amp; //Non vrais semblable !((double?)@optioncode).InList(102, 103, <a href="#">Et 144 autres symboles [1]</a></div> <div>E q111a_sel==1</div>	<div>CHOIX MULTIPLE<div>q111b_sel</div></div> <div>100 <input type="checkbox"/> Kg</div> <div>139 <input type="checkbox"/> Sachet</div> <div>108 <input type="checkbox"/> Boîte de tomate</div> <div>457 <input type="checkbox"/> Boîte de lait concentré</div> <div>458 <input type="checkbox"/> Boîte de nido</div> <div>107 <input type="checkbox"/> Boîte</div> <div>136 <input type="checkbox"/> Sac (25 Kg)</div> <div>138 <input type="checkbox"/> Sac (50 Kg)</div> <div>147 <input type="checkbox"/> Unité</div> <div>143 <input type="checkbox"/> Tas</div> <div>128 <input type="checkbox"/> Panier</div> <div>465 <input type="checkbox"/> Paani</div> <div>135 <input type="checkbox"/> Sac (100 Kg)</div> <div>129 <input type="checkbox"/> Paquet</div> <div>113 <input type="checkbox"/> Bouteille</div> <div>462 <input type="checkbox"/> Motte</div> <div><a href="#">Et 1 autres symboles [5]</a></div>

<div>118.SEL</div> <div>Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES</div> <div>génééré par choix multiple question <a href="#">q111b_sel</a></div> <div>E q111b_sel.Contains(@rowcode) &amp;&amp; @rowcode!=99</div>	<div>unitesautre1sel</div>
---	----------------------------



<p>112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ unités TaillesValides.Values.Where(x=&gt;x.uniteCode == @rowcode &amp;&amp; x.tailleCode != null ).Select(y=&gt;y.tailleCode).Distinct().Count <a href="#">Et 322 autres symboles [3]</a></p> <p>V1 !self.Contains(0)    self.ContainsOnly(0)</p> <p>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</p>	<p>CHOIX MULTIPLE q112_sel_autre1</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p>
<p>113. Quelle balance a été utilisée?</p>	<p>CHOIX UNIQUE q113_sel_autre1</p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>
<p>114a. Avez déjà effectué un relevé de légumes en %rosteritle% dans ce marché?</p> <p>I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse.</p> <p>E /*Visinoixcola que pour les unités dans la forme reste standard quel que soit le produit*/ ((long?)@rowcode).InList(999)</p> <p>V1 //Si la réponse est NON self==2 &amp;&amp; ((long?)@rowcode).InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)? // aucune photo précédente pour les autres c <a href="#">Et 170 autres symboles [2]</a></p> <p>M1 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Oui pour continuer.</p> <p>V2 //Si la réponse est Oui self==1 &amp;&amp; ((long?)@rowcode).InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)? unitésFixes_se1.Count(x=&gt;x.@rowcode==@rowcode) <a href="#">Et 64 autres symboles [2]</a></p> <p>M2 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Non pour continuer.</p>	<p>CHOIX UNIQUE q114a_sel_autre1</p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p>
<p>114. Prendre l'unité en image</p> <p>E @rowcode!=100 &amp;&amp; @rowcode!=101 &amp;&amp; q114a_sel_autre1==2    @rowcode!=100 &amp;&amp; @rowcode!=101 &amp;&amp; q114a_sel_autre1==null</p>	<p>IMAGE q114_sel_autre1</p>

118.SEL / RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES

Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE EXISTANTE

généralisé par choix multiple question [q112\\_sel\\_autre1](#)

autre1releve\_sel

<p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>	<p>TEXTE q112autre_sel_autre1</p> <p>.....</p>
<p>115b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500 \$nonZero</p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self&gt;0</p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_sel.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode) . // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=&gt;y.q <a href="#">Et 21 autres symboles [5]</a></p> <p>M3 Erreur possinoixcola. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p>	<p>NUMÉRIQUE: ENTIER q115b_sel_autre1</p> <p>-----</p>

115a. Poids (gramme)  V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self>0 M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger. V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_sel.where(x=>x.@rowcode<@rowcode) . // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(y=>y <a href="#">Et 23 autres symboles [6]</a> M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites	NUMÉRIQUE: DÉCIMAL  q115a_sel_autre1  -----
116. Faites la liste de ces autres unités non prévues de ce produit  E q111b_sel.Contains(99)	LISTE  q116_sel  -----

118.SEL Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES génééré par liste question <a href="#">q116_sel</a>  unitesautre2sel	
117. Quelles sont les tailles disponinoinxcolas pour cette unité?  V1 !self.Contains(0)    self.Containsonly(0) M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger	CHOIX MULTIPLE  q117_sel_autre2  00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique 01 <input type="checkbox"/> Petit 02 <input type="checkbox"/> Moyen 03 <input type="checkbox"/> Grand 04 <input type="checkbox"/> Quart 05 <input type="checkbox"/> Demi 06 <input type="checkbox"/> Entier 98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1 99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2
118. Quelle balance a été utilisée?	CHOIX UNIQUE  q118_sel_autre2  01 <input type="radio"/> Balance personnelle 02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché 03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché
119.Prendre l'unité en image	IMAGE  q119_sel_autre2

118.SEL / RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE génééré par choix multiple question <a href="#">q117_sel_autre2</a>  autre2releve_sel	
Spécifier l'autre taille  E ((long?)@rowcode).InList(98,99)	TEXTE  q117autre_sel_autre2  -----
120b. Prix (FCFA)  V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500 \$nonZero M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier. V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0 M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0. V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_sel.where(x=>x.@rowcode<@rowcode) . // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=>y.q <a href="#">Et 21 autres symboles [7]</a> M3 Erreur possinoixcola. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.	NUMÉRIQUE: ENTIER  q120b_sel_autre2  -----

120a. Poids (gramme) V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self>0 M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger. V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_sel.where(x=>x.@rowcode<@rowcode) . // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieure au présent poids All(y=>y <a href="#">Et 23 autres symboles [8]</a> ) M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites	NUMÉRIQUE: DÉCIMAL q120a_sel_autre2 -----
---	--

## 119.PIMENT

VARIABLE 119	DOUBLE codeProduit_piment
-----------------	------------------------------

119.PIMENT  
Tableau: RELEVES  
génééré par une liste fixe

unitesFixes\_piment

100 Kg  
147 Unité  
143 Tas  
128 Panier  
108 Boîte de tomate  
457 Boîte de lait concentré  
458 Boîte de nido  
465 Paani  
139 Sachet  
136 Sac (25 Kg)  
138 Sac (50 Kg)  
135 Sac (100 Kg)

1.04. L'article a-t-il été mesuré pour cette unité?	CHOIX UNIQUE q104_piment 01 <input type="radio"/> Oui 02 <input type="radio"/> Non
---	--

1.05. Pourquoi l'article n'a pas été mesuré pour cette unité? E q104_piment==2 V1 //Si réponse à cette question est 1 ou 2 alors self<=2? //Le produit n'a pas été mesuré pour aucune autre unité unitesFixes_piment.Count(x=>x.q104_piment==1)==0: true M1 Erreur. Le produit a déjà été mesuré pour une autre unité sur ce marché . La réponse donnée ne convient donc pas. Veuillez corriger.	CHOIX UNIQUE q105_piment 01 <input type="radio"/> Produit non-disponinoinxcola à cette periode 02 <input type="radio"/> Produit non-disponinoinxcola en général dans ce marché 03 <input type="radio"/> Unité non-utilisée dans ce marché 04 <input type="radio"/> Autre (à specifier)
--	--

105.autre. Précisez E q105_piment==4	TEXTE q105autre_piment -----
---	---------------------------------

1.06. Indiquer les mois où le produit sera disponible prochainement.

E q105\_piment==1

CHOIX MULTIPLE: ORDONNÉ

q106\_piment

- 01 ☐ Janvier  
02 ☐ Février  
03 ☐ Mars  
04 ☐ Avril  
05 ☐ Mai  
06 ☐ Juin  
07 ☐ Juillet  
08 ☐ Août  
09 ☐ Septembre  
10 ☐ Octobre  
11 ☐ Novembre  
12 ☐ Décembre

107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?

F /\*Présenter uniquement les unités correspondants au produit\*/ // si le nombre de tailles est supérieur à 1... unitésTaillesValides.Values.Count (x=> x.produitCode == codeProduit\_piment && // p  
[Et 644 autres symboles \[5\]](#)

E q104\_piment==1

CHOIX MULTIPLE

q107\_piment

- 00 ☐ Unité de taille unique  
01 ☐ Petit  
02 ☐ Moyen  
03 ☐ Grand  
04 ☐ Quart  
05 ☐ Demi  
06 ☐ Entier  
98 ☐ Autre taille 1  
99 ☐ Autre taille 2

108. Quelle balance a été utilisée?

E q104\_piment==1

CHOIX UNIQUE

q108\_piment

- 01 ☐ Balance personnelle  
02 ☐ Balance certifiée du marché  
03 ☐ Balance non-certifiée du marché

109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de légumes en %rosteritle% dans ce marché?

I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse.

E /\*Visinoixcola que pour les unités dans la forme reste s tandard quel que soit le le produit\*/ ((long?)@rowcode). InList(999) && q104\_piment==1

V1 //Si la réponse est NON self==2 && ((long?)@rowcode).InList(108,457,458,136,138,135)? // aucune photo précédente pour les autres céréales (maïs en grain et mayonnaï) qui utilisent cette unité unite [Et 107 autres symboles \[9\]](#)

M1 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Oui pour continuer.

V2 //Si la réponse est Oui self==1 && ((long?)@rowcode).InList(108,457,458,136,138,135)? unitésFixes\_piment.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109\_piment ==null)==0: // t out autre cas est vrai tru [Et 1 autres symboles \[9\]](#)

M2 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Non pour continuer.

CHOIX UNIQUE

q109a\_piment

- 01 ☐ Oui  
02 ☐ Non

109. Prendre l'unité en image

E /\*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente pour cette unité de mesure\*/ @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104\_piment==1 && q109a\_piment==2 || @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && [Et 37 autres symboles \[2\]](#)

IMAGE

q109\_piment

119.PIMENT / RELEVÉS

Tableau: PRIX ET POIDS

généré par choix multiple question [q107\\_piment](#)

releve\_piment

Spécifier l'autre taille

E ((long?)@rowcode).InList(98,99)

TEXTE

q107autre\_piment

.....

<p>110b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50 \$nonZero</p> <p>M1 Le prixrenseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self&gt;0</p> <p>M2 Erreur. Le prixrenseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_piment.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). / / ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=&gt;y.q110 <a href="#">Et 15 autres symboles [11]</a></p> <p>M3 Erreur possinoixcola. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p>	<p>NUMÉRIQUE: ENTIER</p> <p>q110b_piment</p> <p>-----</p>
<p>110a. Poids (gramme)</p> <p>V1 self&gt;0</p> <p>M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_piment.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). / / ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(y=&gt;y.q1 <a href="#">Et 17 autres symboles [12]</a></p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.</p>	<p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL</p> <p>q110a_piment</p> <p>-----</p>
<p>111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce produit?</p>	<p>CHOIX UNIQUE</p> <p>q111a_piment</p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p>
<p>111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées</p> <p>F //Affiche toutes les unités qui non listées pour ce produit !((double?)@optioncode).InList(100, 147, 143, 128, 108, 457, 458, 465, 139, 136, 138, 135) &amp;&amp; //Non vraisemblable !((double?)@optioncod <a href="#">Et 154 autres symboles [4]</a></p> <p>E q111a_piment==1</p>	<p>CHOIX MULTIPLE</p> <p>q111b_piment</p> <p>100 <input type="checkbox"/> Kg</p> <p>139 <input type="checkbox"/> Sachet</p> <p>108 <input type="checkbox"/> Boîte de tomate</p> <p>457 <input type="checkbox"/> Boîte de lait concentré</p> <p>458 <input type="checkbox"/> Boîte de nido</p> <p>107 <input type="checkbox"/> Boîte</p> <p>136 <input type="checkbox"/> Sac (25 Kg)</p> <p>138 <input type="checkbox"/> Sac (50 Kg)</p> <p>147 <input type="checkbox"/> Unité</p> <p>143 <input type="checkbox"/> Tas</p> <p>128 <input type="checkbox"/> Panier</p> <p>465 <input type="checkbox"/> Paani</p> <p>135 <input type="checkbox"/> Sac (100 Kg)</p> <p>129 <input type="checkbox"/> Paquet</p> <p>113 <input type="checkbox"/> Bouteille</p> <p>462 <input type="checkbox"/> Motte</p> <p><a href="#">Et 1 autres symboles [6]</a></p>

119.PIMENT

Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES

génééré par choixmultiple question [q111b\\_piment](#)

unitesautre1piment

E q111b\_piment.Contains(@rowcode) && @rowcode!=99

<p>112. Quelles sont les tailles disponinoixcolas pour cette unité?</p> <p>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ unites TaillesValides.Values.Where(x=&gt;x.uniteCode == @rowcode &amp;&amp; x.tailleCode != null ).Select(y=&gt;y.tailleCode).Distinct().Count <a href="#">Et 322 autres symboles [6]</a></p>	<p>CHOIX MULTIPLE</p> <p>q112_piment_autre1</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p>
--	---

113. Quelle balance a été utilisée?	CHOIX UNIQUE q113_piment_autre1 01 <input type="radio"/> Balance personnelle 02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché 03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché
114a. Avez déjà effectué un relevé de légumes en %rosteritle% dans ce marché?  I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse. E /*Visinoixcola que pour les unités dans la forme reste s tandard quel que soit le le produit*/ ((long?)@rowcode). InList(999) V1 //Si la réponse est NON self==2 && ((long?)@rowcode).InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)? // aucune photo précédente pour les autres c <a href="#">Et 175 autres symboles [10]</a> M1 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Oui pour continuer. V2 //Si la réponse est Oui self==1 && ((long?)@rowcode).InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)? unitesFixes_piment.Count(x=>x.@rowcode==@ <a href="#">Et 71 autres symboles [10]</a> M2 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Non pour continuer.	CHOIX UNIQUE q114a_piment_autre1 01 <input type="radio"/> Oui 02 <input type="radio"/> Non
114. Prendre l'unité en image  E @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q114a_piment_autre1==2    @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q114a_piment_autre1==null	IMAGE q114_piment_autre1

119.PIMENT / RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES

## Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE EXISTANTE

généralisé par choix multiple question [q112\\_piment\\_autre1](#)

autre1releve\_piment

Spécifier l'autre taille  E ((long?)@rowcode).InList(98,99)	TEXTE q112autre_piment_autre1 .....
115b. Prix (FCFA)  V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50 \$nonZero M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier. V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0 M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0. V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_piment.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=> <a href="#">Et 27 autres symboles [13]</a> M3 Erreur possinoixcola. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.	NUMÉRIQUE: ENTIER q115b_piment_autre1 .....
115a. Poids (gramme)  V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self>0 M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger. V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_piment.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(y <a href="#">Et 29 autres symboles [14]</a> M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites	NUMÉRIQUE: DÉCIMAL q115a_piment_autre1 .....
116. Faites la liste de ces autres unités non prévues de ce produit  E q111b_piment.Contains(99)	LISTE q116_piment .....

119.PIMENT  
Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES  
génééré par liste question q116\_piment

unitesautre2piment

117. Quelles sont les tailles disponinioxcolas pour cette unité?  V1 !self.Contains(0)    self.Containsonly(0) M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger	CHOIX MULTIPLE q117_piment_autre2 00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique 01 <input type="checkbox"/> Petit 02 <input type="checkbox"/> Moyen 03 <input type="checkbox"/> Grand 04 <input type="checkbox"/> Quart 05 <input type="checkbox"/> Demi 06 <input type="checkbox"/> Entier 98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1 99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2
118. Quelle balance a été utilisée?	CHOIX UNIQUE q118_piment_autre2 01 <input type="radio"/> Balance personnelle 02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché 03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché
119.Prendre l'unité en image	IMAGE q119_piment_autre2

119.PIMENT / RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES  
Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE  
génééré par choix multiple question q117\_piment\_autre2

autre2releve\_piment

Spécifier l'autre taille  E ((long?)@rowcode).InList(98,99)	TEXTE q117autre_piment_autre2 .....
120b. Prix (FCFA)  V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50 \$nonZero M1 Le prixrenseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier. V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0 M2 Erreur. Le prixrenseigné doit être supérieur à 0. V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_piment.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=> <a href="#">Et 27 autres symboles [15]</a> ) M3 Erreur possinoixcola. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.	NUMÉRIQUE: ENTIER q120b_piment_autre2 .....
120a. Poids (gramme)  V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self>0 M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillezle corriger. V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_piment.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(y <a href="#">Et 29 autres symboles [16]</a> ) M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites	NUMÉRIQUE: DÉCIMAL q120a_piment_autre2 .....

120.GINGEMBRE

VARIABLE 120	DOUBLE codeProduit_gingembr
-----------------	--------------------------------

- 100 Kg  
143 Tas  
465 Paani  
139 Sachet  
136 Sac (25 Kg)  
138 Sac (50 Kg)  
135 Sac (100 Kg)

1.04. L'article a-t-il �t� mesur� pour cette unit�?	CHOIX UNIQUE 01 <input type="radio"/> Oui 02 <input type="radio"/> Non	q104_gingembr
1.05. Pourquoi l'article n'a pas �t� mesur� pour cette unit�?  E q104_gingembr==2 V1 //Si r�ponse � cette question est 1 ou 2 alors self<=2? //Le produit n'a pas �t� mesur� pour aucune autre unit� unitesFixes_gingembr.Count(x=>x.q104_gingembr==1)==0: true M1 Erreur. Le produit a d�j� �t� mesur� pour une autre unit� sur ce march�. . La r�ponse donn�e ne convient donc pas. Veuillez corriger.	CHOIX UNIQUE 01 <input type="radio"/> Produit non-disponoinxcola � cette periode 02 <input type="radio"/> Produit non-disponoinxcola en g�n�ral dans ce march� 03 <input type="radio"/> Unit� non-utilis�e dans ce march� 04 <input type="radio"/> Autre (� sp�cifier)	q105_gingembr
105.autre. Pr�cisez  E q105_gingembr==4	TEXTE  .....	q105autre_gingembr
1.06. Indiquer les mois �u le produit sera disponoinxcola prochainement.  E q105_gingembr==1	CHOIX MULTIPLE: ORDONN� 01 <input type="checkbox"/> Janvier 02 <input type="checkbox"/> F�vrier 03 <input type="checkbox"/> Mars 04 <input type="checkbox"/> Avril 05 <input type="checkbox"/> Mai 06 <input type="checkbox"/> Juin 07 <input type="checkbox"/> Juillet 08 <input type="checkbox"/> Ao�t 09 <input type="checkbox"/> Septembre 10 <input type="checkbox"/> Octobre 11 <input type="checkbox"/> Novembre 12 <input type="checkbox"/> D�cembre	q106_gingembr
107. Quelles sont les tailles disponoinxcolas pour cette unit�?  F /*Pr�senter uniquement les unit�s correspondants au produit*/ //si le nombre de tailles est sup�rieur � 1... unitesTaillesValides.Values.Count (x=> x.produitCode == codeProduit_gingembr && // <a href="#">Et 650 autres symboles [8]</a> E q104_gingembr==1	CHOIX MULTIPLE 00 <input type="checkbox"/> Unit� de taille unique 01 <input type="checkbox"/> Petit 02 <input type="checkbox"/> Moyen 03 <input type="checkbox"/> Grand 04 <input type="checkbox"/> Quart 05 <input type="checkbox"/> Demi 06 <input type="checkbox"/> Entier 98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1 99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2	q107_gingembr
108. Quelle balance a �t� utilis�e?  E q104_gingembr==1	CHOIX UNIQUE 01 <input type="radio"/> Balance personnelle 02 <input type="radio"/> Balance certifi�e du march� 03 <input type="radio"/> Balance non-certifi�e du march�	q108_gingembr



<p>109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de légumes en %rosteritle% dans ce marché?</p> <p>I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse.</p> <p>E /*Visinoixcola que pour les unités dans la forme reste standard quel que soit le le produit*/ ((long?)@rowcode).InList(999) &amp;&amp; q104_gingembr==1</p> <p>V1 //Si la réponse est NON self==2 &amp;&amp; ((long?)@rowcode).InList(108,457,458,136,138,135)? // aucune photo précédente pour les autres céréales (maïs en grain et mayonnai) qui utilisent cette unité unite <a href="#">Et 110 autres symboles [17]</a></p> <p>M1 Erreur. Vous avez déjà effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Oui pour continuer.</p> <p>V2 //Si la réponse est Oui self==1 &amp;&amp; ((long?)@rowcode).InList(108,457,458,136,138,135)? unitesFixes_gingembr.Count(x=&gt;x.@rowcode==@rowcode &amp;&amp; x.q109_gingembr ==null)==1: // tout autre cas est vrai <a href="#">Et 5 autres symboles [17]</a></p> <p>M2 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Non pour continuer.</p>	<p>CHOIX UNIQUE</p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p> <p>q109a_gingembr</p>
<p>109. Prendre l'unité en image</p> <p>E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 &amp;&amp; @rowcode!=101 &amp;&amp; q104_gingembr==1 &amp;&amp; q109a_gingembr==2     @rowcode!=100 &amp;&amp; @rowcode!=10 <a href="#">Et 45 autres symboles [3]</a></p>	<p>IMAGE</p> <p>q109_gingembr</p>

120.GINGEMBRE / RELEVES

## Tableau: PRIX ET POIDS

génééré par choix multiple question [q107\\_gingembr](#)

releve\_gingembr

<p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>	<p>TEXTE</p> <p>q107autre_gingembr</p> <p>.....</p>
<p>110b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50 \$nonZero</p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self&gt;0</p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_gingembr.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=&gt;y.q1 <a href="#">Et 19 autres symboles [19]</a></p> <p>M3 Erreur possinoixcola. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p>	<p>NUMÉRIQUE: ENTIER</p> <p>q110b_gingembr</p> <p>-----</p>
<p>110a. Poids (gramme)</p> <p>V1 self&gt;0</p> <p>M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_gingembr.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(y=&gt;y. <a href="#">Et 21 autres symboles [20]</a></p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.</p>	<p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL</p> <p>q110a_gingembr</p> <p>-----</p>
<p>111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce produit?</p>	<p>CHOIX UNIQUE</p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p> <p>q111a_gingembr</p>

111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées

F //Affiche toutes les unités qui non listées pour ce produit !((double?)@optioncode).InList(100, 143, 465, 139, 136, 138, 135) && //Non vraisemblable !((double?)@optioncode).InList(102, 103, 104, [Et 139 autres symboles \[7\]](#)

CHOIX MULTIPLE

q111b\_gingembr

- 100 ☐ Kg  
139 ☐ Sachet  
108 ☐ Boîte de tomate  
457 ☐ Boîte de lait concentré  
458 ☐ Boîte de nido  
107 ☐ Boîte  
136 ☐ Sac (25 Kg)  
138 ☐ Sac (50 Kg)  
147 ☐ Unité  
143 ☐ Tas  
128 ☐ Panier  
465 ☐ Paani  
135 ☐ Sac (100 Kg)  
129 ☐ Paquet  
113 ☐ Bouteille  
462 ☐ Motte

[Et 1 autres symboles \[7\]](#)

120.GINGEMBRE

## Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES

généré par choix multiple question [q111b\\_gingembr](#)

unitesautre1gingembr

E q111b\_gingembr.Contains(@rowcode) && @rowcode!=99

112. Quelles sont les tailles disponinoinxcolas pour cette unité?

F /\*Présenter uniquement les unités correspondants au produit\*/ unitesTaillesValides.Values.Where(x=> x.uniteCode == @rowcode && x.tailleCode != null ).Select(y=>y.tailleCode).Distinct().Count  
[Et 322 autres symboles \[9\]](#)

CHOIX MULTIPLE

q112\_gingembr\_autre1

- 00 ☐ Unité de taille unique  
01 ☐ Petit  
02 ☐ Moyen  
03 ☐ Grand  
04 ☐ Quart  
05 ☐ Demi  
06 ☐ Entier  
98 ☐ Autre taille 1  
99 ☐ Autre taille 2

113. Quelle balance a été utilisée?

CHOIX UNIQUE

q113\_gingembr\_autre1

- 01 ☐ Balance personnelle  
02 ☐ Balance certifiée du marché  
03 ☐ Balance non-certifiée du marché

114a. Avez déjà effectué un relevé de légumes en %rosteritle% dans ce marché?

CHOIX UNIQUE

q114a\_gingembr\_autre1

- 01 ☐ Oui  
02 ☐ Non

I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse.

E /\*Visinoinxcola que pour les unités dans la forme reste standard quel que soit le le produit\*/ ((long?)@rowcode).InList(999)

V1 //Si la réponse est NON self==2 && ((long?)@rowcode).InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)? // aucune photo précédente pour les autres c [Et 179 autres symboles \[18\]](#)

M1 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Oui pour continuer.

V2 //Si la réponse est Oui self==1 && ((long?)@rowcode).InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)? unitesFixes\_gingembr.Count(x=>x.@rowcode= [Et 75 autres symboles \[18\]](#)

M2 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Non pour continuer.

114.Prendre l'unité en image	IMAGE	q114_gingembr_autre1
E @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q114a_gingembr_autre1=2    @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q114a_gingembr_autre1==null		

120.GINGEMBRE / RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES  
Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE EXISTANTE  
généré par choix multiple question [q112\\_gingembr\\_autre1](#)

Spécifier l'autre taille	TEXTE	q112autre_gingembr_autre1
E ((long?)@rowcode).InList(98,99)	.....	
115b. Prix (FCFA)	NUMÉRIQUE: ENTIER	q115b_gingembr_autre1
V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50 \$nonZero M1 Le prixrenseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier. V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0 M2 Erreur. Le prixrenseigné doit être supérieur à 0. V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_gingembr.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y <a href="#">Et 31 autres symboles [21]</a> ) M3 Erreur possinoixcola. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.	.....	
115a. Poids (gramme)	NUMÉRIQUE: DÉCIMAL	q115a_gingembr_autre1
V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self>0 M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger. V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_gingembr.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All <a href="#">Et 33 autres symboles [22]</a> M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites	.....	
116. Faites la liste de ces autres unités non prévues de ce produit	LISTE	q116_gingembr
E q111b_gingembr.Contains(99)	.....	

120.GINGEMBRE  
Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES  
généré par liste question [q116\\_gingembr](#)

117. Quelles sont les tailles disponinoixcolas pour cette unité?	CHOIX MULTIPLE	q117_gingembr_autre2
V1 !self.Contains(0)    self.ContainsOnly(0) M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger	00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique 01 <input type="checkbox"/> Petit 02 <input type="checkbox"/> Moyen 03 <input type="checkbox"/> Grand 04 <input type="checkbox"/> Quart 05 <input type="checkbox"/> Demi 06 <input type="checkbox"/> Entier 98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1 99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2	
118. Quelle balance a été utilisée?	CHOIX UNIQUE	q118_gingembr_autre2
	01 <input type="radio"/> Balance personnelle 02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché 03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché	

119.Prendre l'unité en image	IMAGE	q119_gingembr_autre2
------------------------------	-------	----------------------

120.GINGEMBRE / RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES  
**Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE**  
génééré par choix multiple question [q117\\_gingembr\\_autre2](#)

autre2releve_gingembr		
<p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>	<p>TEXTE</p> <p>q117autre_gingembr_autre2</p> <p>.....</p>	
<p>120b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50 \$nonZero</p> <p>M1 Le prixrenseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est p as un multiple de 50. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self&gt;0</p> <p>M2 Erreur. Le prixrenseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_gingembr.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@row code). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inf érieur au présent prix All(y <a href="#">Et 31 autres symboles [23]</a></p> <p>M3 Erreur possinoixcola. Les prix sont le plus souvent plus important pour l es unités de taille plus importante.</p>	<p>NUMÉRIQUE: ENTIER</p> <p>q120b_gingembr_autre2</p> <p>-----</p>	
<p>120a. Poids (gramme)</p> <p>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self&gt;0</p> <p>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillezle corriger.</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_gingembr.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@row code). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est in férieur au présent poids All <a href="#">Et 33 autres symboles [24]</a></p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites</p>	<p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL</p> <p>q120a_gingembr_autre2</p> <p>-----</p>	

## 121.CUBE ALIMENTAIRE (MAGGI, JUMBO, )

VARIABLE	DOUBLE	codeProduit_maggi
121		

121.CUBE ALIMENTAIRE (MAGGI, JUMBO, )  
**Tableau: RELEVES**  
génééré par une liste fixe

unitesFixes_maggi		
147	Unité	
129	Paquet	
1.04. L'article a-t-il été mesuré pour cette unité?	<p>CHOIX UNIQUE</p> <p>q104_maggi</p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p>	
<p>1.05. Pourquoi l'article n'a pas été mesuré pour cette unité?</p> <p>E q104_maggi==2</p> <p>V1 //Si réponse à cette question est 1 ou 2 alors self&lt;=2? //Le produit n'a pas été mesuré pour aucune autre unité unitesFixes_maggi.Count(x=&gt;x.q104_maggi==1)==0: true</p> <p>M1 Erreur. Le produit a déjà été mesuré pour une autre unité sur ce marché . La réponse donnée ne convient donc pas. Veuillez corriger.</p>	<p>CHOIX UNIQUE</p> <p>q105_maggi</p> <p>01 <input type="radio"/> Produit non-disponinoixcola à cette periode</p> <p>02 <input type="radio"/> Produit non-disponinoixcola en général dans ce marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Unité non-utilisée dans ce marché</p> <p>04 <input type="radio"/> Autre (à specifier)</p>	

105.autre. Précisez	TEXTE	q105autre_maggi
E q105_maggi==4	.....	
1.06. Indiquer les mois où le produit sera disponible prochainement.	CHOIX MULTIPLE: ORDONNÉ	q106_maggi
E q105_maggi==1	01 <input type="checkbox"/> Janvier 02 <input type="checkbox"/> Février 03 <input type="checkbox"/> Mars 04 <input type="checkbox"/> Avril 05 <input type="checkbox"/> Mai 06 <input type="checkbox"/> Juin 07 <input type="checkbox"/> Juillet 08 <input type="checkbox"/> Août 09 <input type="checkbox"/> Septembre 10 <input type="checkbox"/> Octobre 11 <input type="checkbox"/> Novembre 12 <input type="checkbox"/> Décembre	
107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?	CHOIX MULTIPLE	q107_maggi
F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ // si le nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Count (x=> x.produitCode == codeProduit_maggi && // pr <a href="#">Et 641 autres symboles [10]</a> E q104_maggi==1	00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique 01 <input type="checkbox"/> Petit 02 <input type="checkbox"/> Moyen 03 <input type="checkbox"/> Grand 04 <input type="checkbox"/> Quart 05 <input type="checkbox"/> Demi 06 <input type="checkbox"/> Entier 98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1 99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2	
108. Quelle balance a été utilisée?	CHOIX UNIQUE	q108_maggi
E q104_maggi==1	01 <input type="radio"/> Balance personnelle 02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché 03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché	
109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de légumes en %rosteritle% dans ce marché?	CHOIX UNIQUE	q109a_maggi
I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse. E /*visinoixcola que pour les unités dans la forme reste s tandard quel que soit le le produit*/ ((long?)@rowcode).InList(999) && q104_maggi==1 V1 //Si la réponse est NON self==2 && ((long?)@rowcode).InList(129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)? // aucune photo précédente pour les autres céréa <a href="#">Et 169 autres symboles [25]</a> M1 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Oui pour continuer. V2 //Si la réponse est Oui self==1 && ((long?)@rowcode).InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)? unitesFixes_maggi.Count(x=>x.@rowcode==@ro <a href="#">Et 67 autres symboles [25]</a> M2 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Non pour continuer.	01 <input type="radio"/> Oui 02 <input type="radio"/> Non	
109. Prendre l'unité en image	IMAGE	q109_maggi
E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_maggi==1 && q109a_maggi==2    @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q <a href="#">Et 33 autres symboles [4]</a>		

121.CUBE ALIMENTAIRE (MAGGI, JUMBO, ) / RELEVES

Tableau: PRIX ET POIDS

généré par choix multiple question [q107\\_maggi](#)

releve\_maggi

<p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>	<p>TEXTE</p> <p>q107autre_maggi</p> <p>-----</p>
<p>110b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50 \$nonZero</p> <p>M1 Le prixrenseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self&gt;0</p> <p>M2 Erreur. Le prixrenseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_maggi.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=&gt;y.q110b <a href="#">Et 13 autres symboles [27]</a>)</p> <p>M3 Erreur possinoixola. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p>	<p>NUMÉRIQUE: ENTIER</p> <p>q110b_maggi</p> <p>-----</p>
<p>110a. Poids (gramme)</p> <p>V1 self&gt;0</p> <p>M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_maggi.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(y=&gt;y.q11 <a href="#">Et 15 autres symboles [28]</a>)</p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.</p>	<p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL</p> <p>q110a_maggi</p> <p>-----</p>
<p>111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce produit?</p>	<p>CHOIX UNIQUE</p> <p>q111a_maggi</p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p>
<p>111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées</p> <p>F @optioncode==99</p> <p>E q111a_maggi==1</p>	<p>CHOIX MULTIPLE</p> <p>q111b_maggi</p> <p>100 <input type="checkbox"/> Kg</p> <p>139 <input type="checkbox"/> Sachet</p> <p>108 <input type="checkbox"/> Boîte de tomate</p> <p>457 <input type="checkbox"/> Boîte de lait concentré</p> <p>458 <input type="checkbox"/> Boîte de nido</p> <p>107 <input type="checkbox"/> Boîte</p> <p>136 <input type="checkbox"/> Sac (25 Kg)</p> <p>138 <input type="checkbox"/> Sac (50 Kg)</p> <p>147 <input type="checkbox"/> Unité</p> <p>143 <input type="checkbox"/> Tas</p> <p>128 <input type="checkbox"/> Panier</p> <p>465 <input type="checkbox"/> Paani</p> <p>135 <input type="checkbox"/> Sac (100 Kg)</p> <p>129 <input type="checkbox"/> Paquet</p> <p>113 <input type="checkbox"/> Bouteille</p> <p>462 <input type="checkbox"/> Motte</p> <p><a href="#">Et 1 autres symboles [8]</a></p>

121.CUBE ALIMENTAIRE (MAGGI, JUMBO, )

## Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES

génééré par choix multiple question [q111b\\_maggi](#)

unitesautre1maggi

E q111b\_maggi.Contains(@rowcode) && @rowcode!=99

<p>112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ unités TaillesValides.Values.Where(x=&gt;x.uniteCode == @rowcode &amp;&amp; x.tailleCode != null ).Select(y=&gt;y.tailleCode).Distinct().Count <a href="#">Et 322 autres symboles [11]</a></p>	<p>CHOIX MULTIPLE q112_maggi_autre1</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p>
<p>113. Quelle balance a été utilisée?</p>	<p>CHOIX UNIQUE q113_maggi_autre1</p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>
<p>114a. Avez déjà effectué un relevé de légumes en %rosteritle% dans ce marché?</p> <p>I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse.</p> <p>E /*Visinoixcola que pour les unités dans la forme reste standard quel que soit le produit*/ ((long?)@rowcode).InList(999)</p> <p>V1 //Si la réponse est NON self==2 &amp;&amp; ((long?)@rowcode).InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)? // aucune photo précédente pour les autres c <a href="#">Et 173 autres symboles [26]</a></p> <p>M1 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Oui pour continuer.</p> <p>V2 //Si la réponse est Oui self==1 &amp;&amp; ((long?)@rowcode).InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)? unitésFixes_maggi.Count(x=&gt;x.@rowcode==@r <a href="#">Et 69 autres symboles [26]</a></p> <p>M2 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Non pour continuer.</p>	<p>CHOIX UNIQUE q114a_maggi_autre1</p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p>
<p>114. Prendre l'unité en image</p> <p>E @rowcode!=100 &amp;&amp; @rowcode!=101 &amp;&amp; q114a_maggi_autre1==2    @rowcode!=100 &amp;&amp; @rowcode!=101 &amp;&amp; q114a_maggi_autre1=null</p>	<p>IMAGE q114_maggi_autre1</p>

121.CUBE ALIMENTAIRE (MAGGI, JUMBO, ) / RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTÉES

### Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITÉ EXISTANTE

généralisé par choix multiple question [q112\\_maggi\\_autre1](#)

autre1releve\_maggi

<p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>	<p>TEXTE q112autre_maggi_autre1</p> <p>.....</p>
<p>115b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50 \$nonZero</p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self&gt;0</p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_maggi.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=&gt;y <a href="#">Et 25 autres symboles [29]</a></p> <p>M3 Erreur possinoixcola. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p>	<p>NUMÉRIQUE: ENTIER q115b_maggi_autre1</p> <p>-----</p>

115a. Poids (gramme)  V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self>0 M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger. V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_maggi.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(y= <a href="#">Et 27 autres symboles [30]</a> ) M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites	NUMÉRIQUE: DÉCIMAL q115a_maggi_autre1  -----
116. Faites la liste de ces autres unités non prévues de ce produit  E q111b_maggi.Contains(99)	LISTE q116_maggi  -----

121.CUBE ALIMENTAIRE (MAGGI, JUMBO, ) Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES génééré par liste question <a href="#">q116_maggi</a> unitesautre2maggi	
117. Quelles sont les tailles disponinoinxcolas pour cette unité?  V1 !self.Contains(0)    self.Containsonly(0) M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger	CHOIX MULTIPLE q117_maggi_autre2  00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique 01 <input type="checkbox"/> Petit 02 <input type="checkbox"/> Moyen 03 <input type="checkbox"/> Grand 04 <input type="checkbox"/> Quart 05 <input type="checkbox"/> Demi 06 <input type="checkbox"/> Entier 98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1 99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2
118. Quelle balance a été utilisée?	CHOIX UNIQUE q118_maggi_autre2  01 <input type="radio"/> Balance personnelle 02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché 03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché
119.Prendre l'unité en image	IMAGE q119_maggi_autre2

121.CUBE ALIMENTAIRE (MAGGI, JUMBO, ) / RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE génééré par choix multiple question <a href="#">q117_maggi_autre2</a> autre2releve_maggi	
Spécifier l'autre taille  E ((long?)@rowcode).InList(98,99)	TEXTE q117autre_maggi_autre2  -----
120b. Prix (FCFA)  V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50 \$nonZero M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier. V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0 M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0. V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_maggi.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=>y <a href="#">Et 25 autres symboles [31]</a> ) M3 Erreur possinoixcola. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.	NUMÉRIQUE: ENTIER q120b_maggi_autre2  -----



120a. Poids (gramme)  V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self>0 M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger. V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_maggi.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(y= <a href="#">Et 27 autres symboles [32]</a> ) M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites	NUMÉRIQUE: DÉCIMAL q120a_maggi_autre2  -----
---	--

## 122.ARÔME (MAGGI, JUMBO, ETC.)

VARIABLE 122	DOUBLE codeProduit_arome
-----------------	-----------------------------

122.ARÔME (MAGGI, JUMBO, ETC.)

Tableau: RELEVES

généré par une liste fixe

unitesFixes\_arome

113 Bouteille

999 Autre

1.04. L'article a-t-il été mesuré pour cette unité?	CHOIX UNIQUE q104_arome 01 <input type="radio"/> Oui 02 <input type="radio"/> Non
1.05. Pourquoi l'article n'a pas été mesuré pour cette unité?  E q104_arome==2 V1 //Si réponse à cette question est 1 ou 2 alors self<=2? //Le produit n'a pas été mesuré pour aucune autre unité unitesFixes_arome.Count(x=>x.q104_arome==1)==0: true M1 Erreur. Le produit a déjà été mesuré pour une autre unité sur ce marché . La réponse donnée ne convient donc pas. Veuillez corriger.	CHOIX UNIQUE q105_arome 01 <input type="radio"/> Produit non-disponoixcola à cette periode 02 <input type="radio"/> Produit non-disponoixcola en général dans ce marché 03 <input type="radio"/> Unité non-utilisée dans ce marché 04 <input type="radio"/> Autre (à specifier)
105.autre. Précisez  E q105_arome==4	TEXTE q105autre_arome  -----
1.06. Indiquer les mois où le produit sera disponoixcola prochainement.  E q105_arome==1	CHOIX MULTIPLE: ORDONNÉ q106_arome 01 <input type="checkbox"/> Janvier 02 <input type="checkbox"/> Février 03 <input type="checkbox"/> Mars 04 <input type="checkbox"/> Avril 05 <input type="checkbox"/> Mai 06 <input type="checkbox"/> Juin 07 <input type="checkbox"/> Juillet 08 <input type="checkbox"/> Août 09 <input type="checkbox"/> Septembre 10 <input type="checkbox"/> Octobre 11 <input type="checkbox"/> Novembre 12 <input type="checkbox"/> Décembre

<p>107. Quelles sont les tailles disponinoinxcolas pour cette unité?</p> <p>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ //si le nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Count (x=&gt; xproduitCode == codeProduit_arome &amp;&amp; // pr <a href="#">Et 641 autres symboles [12]</a></p> <p>E q104_arome==1</p>	<p>CHOIX MULTIPLE q107_arome</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p>
<p>108. Quelle balance a été utilisée?</p> <p>E q104_arome==1</p>	<p>CHOIX UNIQUE q108_arome</p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>
<p>109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de légumes en %rosteritle% dans ce marché?</p> <p>I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse.</p> <p>E /*Visinoixcola que pour les unités dans la forme reste s tandard quel que soit le le produit*/ ((long?)@rowcode). InList(999) &amp;&amp; q104_arome==1</p> <p>V1 //Si la réponse est NON self==2 &amp;&amp; ((long?)@rowcode).InList(129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)? // aucune photo précédente pour les autres céréa <a href="#">Et 169 autres symboles [33]</a></p> <p>M1 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Oui pour continuer.</p> <p>V2 //Si la réponse est Oui self==1 &amp;&amp; ((long?)@rowcode).InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)? unitesFixes_arome.Count(x=&gt;x.@rowcode==@ro <a href="#">Et 67 autres symboles [33]</a></p> <p>M2 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Non pour continuer.</p>	<p>CHOIX UNIQUE q109a_arome</p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p>
<p>109. Prendre l'unité en image</p> <p>E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 &amp;&amp; @rowcode!=101 &amp;&amp; q104_arome==1 &amp;&amp; q109a_arome==2    @rowcode!=100 &amp;&amp; @rowcode!=101 &amp;&amp; q <a href="#">Et 33 autres symboles [5]</a></p>	<p>IMAGE q109_arome</p>

122.ARÔME (MAGGI, JUMBO, ETC.) / RELEVES

## Tableau: PRIX ET POIDS

génééré par choix multiple question [q107\\_arome](#)

	releve_arome
<p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>	<p>TEXTE q107autre_arome</p> <p>.....</p>
<p>110b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50 \$nonZero</p> <p>M1 Le prixrenseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self&gt;0</p> <p>M2 Erreur. Le prixrenseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_arome.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=&gt;y.q110b <a href="#">Et 13 autres symboles [35]</a></p> <p>M3 Erreur possinoixcola. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p>	<p>NUMÉRIQUE: ENTIER q110b_arome</p> <p>-----</p>

110a. Poids (gramme)  V1 self>0 M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_arome.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids A11(y=>y.q11 <a href="#">Et 15 autres symboles [36]</a> M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.	NUMÉRIQUE: DÉCIMAL q110a_arome  -----
111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce produit?	CHOIX UNIQUE q111a_arome 01 <input type="radio"/> Oui 02 <input type="radio"/> Non
111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées  F @optioncode==99 E q111a_arome==1	CHOIX MULTIPLE q111b_arome 100 <input type="checkbox"/> Kg 139 <input type="checkbox"/> Sachet 108 <input type="checkbox"/> Boîte de tomate 457 <input type="checkbox"/> Boîte de lait concentré 458 <input type="checkbox"/> Boîte de nido 107 <input type="checkbox"/> Boîte 136 <input type="checkbox"/> Sac (25 Kg) 138 <input type="checkbox"/> Sac (50 Kg) 147 <input type="checkbox"/> Unité 143 <input type="checkbox"/> Tas 128 <input type="checkbox"/> Panier 465 <input type="checkbox"/> Paani 135 <input type="checkbox"/> Sac (100 Kg) 129 <input type="checkbox"/> Paquet 113 <input type="checkbox"/> Bouteille 462 <input type="checkbox"/> Motte  <a href="#">Et 1 autres symboles [9]</a>

122.ARÔME (MAGGI, JUMBO, ETC.)

## Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES

génééré par choix multiple question [q111b\\_arome](#)

unitesautrelarome

E q111b\_arome.Contains(@rowcode) && @rowcode!=99

112. Quelles sont les tailles disponinoinxcolas pour cette unité?  F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ unites TaillesValides.Values.Where(x=>x.uniteCode == @rowcode && x.tailleC ode != null ).Select(y=>y.tailleCode).Distinct().Count <a href="#">Et 322 autres symboles [13]</a>	CHOIX MULTIPLE q112_arome_autre1 00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique 01 <input type="checkbox"/> Petit 02 <input type="checkbox"/> Moyen 03 <input type="checkbox"/> Grand 04 <input type="checkbox"/> Quart 05 <input type="checkbox"/> Demi 06 <input type="checkbox"/> Entier 98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1 99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2
113. Quelle balance a été utilisée?	CHOIX UNIQUE q113_arome_autre1 01 <input type="radio"/> Balance personnelle 02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché 03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché

<p>114a. Avez déjà effectué un relevé de légumes en %rosteritle% dans ce marché?</p> <p>I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse.</p> <p>E /*Visinoixcola que pour les unités dans la forme reste standard quel que soit le le produit*/ ((long?)@rowcode).InList(999)</p> <p>V1 //Si la réponse est NON self==2 &amp;&amp; ((long?)@rowcode).InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)? // aucune photo précédente pour les autres c <a href="#">Et 173 autres symboles [34]</a></p> <p>M1 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Oui pour continuer.</p> <p>V2 //Si la réponse est Oui self==1 &amp;&amp; ((long?)@rowcode).InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)? unitesFixes_arome.Count(x=&gt;x.@rowcode==@r <a href="#">Et 69 autres symboles [34]</a></p> <p>M2 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Non pour continuer.</p>	<p>CHOIX UNIQUE q114a_arome_autre1</p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p>
<p>114. Prendre l'unité en image</p> <p>E @rowcode!=100 &amp;&amp; @rowcode!=101 &amp;&amp; q114a_arome_autre1==2    @rowcode!=100 &amp;&amp; @rowcode!=101 &amp;&amp; q114a_arome_autre1=null</p>	<p>IMAGE q114_arome_autre1</p>

122.ARÔME (MAGGI, JUMBO, ETC.) / RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTÉES

### Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITÉ EXISTANTE

généralisé par choix multiple question [q112\\_arome\\_autre1](#)

autre1releve\_arome

<p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>	<p>TEXTE q112autre_arome_autre1</p> <p>.....</p>
<p>115b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50 \$nonZero</p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self&gt;0</p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_arome.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=&gt;y <a href="#">Et 25 autres symboles [37]</a></p> <p>M3 Erreur possinoixcola. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p>	<p>NUMÉRIQUE: ENTIER q115b_arome_autre1</p> <p>-----</p>
<p>115a. Poids (gramme)</p> <p>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self&gt;0</p> <p>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_arome.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(y= <a href="#">Et 27 autres symboles [38]</a></p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites</p>	<p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL q115a_arome_autre1</p> <p>-----</p>
<p>116. Faites la liste de ces autres unités non prévues de ce produit</p> <p>E q111b_arome.Contains(99)</p>	<p>LISTE q116_arome</p> <p>.....</p>

122.ARÔME (MAGGI, JUMBO, ETC.)

### Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES NON PRÉVUES

généralisé par liste question [q116\\_arome](#)

unitesautre2arome

<p>117. Quelles sont les tailles disponinoinxcolas pour cette unité?</p> <p>V1 !self.Contains(0)    self.Containsonly(0)</p> <p>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</p>	<p>CHOIX MULTIPLE q117_arome_autre2</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p>
<p>118. Quelle balance a été utilisée?</p>	<p>CHOIX UNIQUE q118_arome_autre2</p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>
<p>119.Prendre l'unité en image</p>	<p>IMAGE q119_arome_autre2</p>

122.ARÔME (MAGGI, JUMBO, ETC.) / RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES

Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE

généralisé par choix multiple question q117\_arome\_autre2

autre2releve\_arome

<p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>	<p>TEXTE q117autre_arome_autre2</p> <p>.....</p>
<p>120b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50 \$nonZero</p> <p>M1 Le prixrenseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self&gt;0</p> <p>M2 Erreur. Le prixrenseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_arome.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=&gt;y <a href="#">Et 25 autres symboles [39]</a>)</p> <p>M3 Erreur possinoixcola. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p>	<p>NUMÉRIQUE: ENTIER q120b_arome_autre2</p> <p>-----</p>
<p>120a. Poids (gramme)</p> <p>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self&gt;0</p> <p>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_arome.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(y= <a href="#">Et 27 autres symboles [40]</a>)</p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites</p>	<p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL q120a_arome_autre2</p> <p>-----</p>

123.SOUMBALA (MOUTARDE AFRICAINE)

<p>VARIABLE</p> <p>123</p>	<p>DOUBLE codeProduit_soumbala</p>
----------------------------	------------------------------------

123.SOUMBALA (MOUTARDE AFRICAINE)

Tableau: RELEVES

généralisé par une liste fixe

unitesFixes\_soumbala

100 Kg

1.04. L'article a-t-il été mesuré pour cette unité?	CHOIX UNIQUE <span style="float: right;">q104_soumbala</span> 01 <input type="radio"/> Oui 02 <input type="radio"/> Non
1.05. Pourquoi l'article n'a pas été mesuré pour cette unité?	CHOIX UNIQUE <span style="float: right;">q105_soumbala</span> 01 <input type="radio"/> Produit non-disponinoixcola à cette periode 02 <input type="radio"/> Produit non-disponinoixcola en général dans ce marché 03 <input type="radio"/> Unité non-utilisée dans ce marché 04 <input type="radio"/> Autre (à spécifier)
105.autre. Précisez	TEXTE <span style="float: right;">q105autre_soumbala</span> .....
1.06. Indiquer les mois où le produit sera disponinoixcola prochainement.	CHOIX MULTIPLE: ORDONNÉ <span style="float: right;">q106_soumbala</span> 01 <input type="checkbox"/> Janvier 02 <input type="checkbox"/> Février 03 <input type="checkbox"/> Mars 04 <input type="checkbox"/> Avril 05 <input type="checkbox"/> Mai 06 <input type="checkbox"/> Juin 07 <input type="checkbox"/> Juillet 08 <input type="checkbox"/> Août 09 <input type="checkbox"/> Septembre 10 <input type="checkbox"/> Octobre 11 <input type="checkbox"/> Novembre 12 <input type="checkbox"/> Décembre
107. Quelles sont les tailles disponinoixcolas pour cette unité?	CHOIX MULTIPLE <span style="float: right;">q107_soumbala</span> 00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique 01 <input type="checkbox"/> Petit 02 <input type="checkbox"/> Moyen 03 <input type="checkbox"/> Grand 04 <input type="checkbox"/> Quart 05 <input type="checkbox"/> Demi 06 <input type="checkbox"/> Entier 98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1 99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2
108. Quelle balance a été utilisée?	CHOIX UNIQUE <span style="float: right;">q108_soumbala</span> 01 <input type="radio"/> Balance personnelle 02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché 03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché

<p>109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de légumes en %rosteritle% dans ce marché?</p> <p>I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse.</p> <p>E /*Visinoixcola que pour les unités dans la forme reste standard quel que soit le le produit*/ ((long?)@rowcode).InList(999) &amp;&amp; q104_soumbala==1</p> <p>V1 //Si la réponse est NON self==2 &amp;&amp; ((long?)@rowcode).InList(129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)? // aucune photo précédente pour les autres céréa <a href="#">Et 175 autres symboles [41]</a></p> <p>M1 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Oui pour continuer.</p> <p>V2 //Si la réponse est Oui self==1 &amp;&amp; ((long?)@rowcode).InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)? unitesFixes_soumbala.Count(x=&gt;x.@rowcode== <a href="#">Et 73 autres symboles [41]</a></p> <p>M2 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Non pour continuer.</p>	<p>CHOIX UNIQUE</p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p> <p>q109a_soumbala</p>
<p>109. Prendre l'unité en image</p> <p>E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 &amp;&amp; @rowcode!=101 &amp;&amp; q104_soumbala==1 &amp;&amp; q109a_soumbala==2   @rowcode!=100 &amp;&amp; @rowcode!=10 <a href="#">Et 45 autres symboles [6]</a></p>	<p>IMAGE</p> <p>q109_soumbala</p>

123.SOUMBALA(MOUTARDE AFRICAINE)/ RELEVES

## Tableau: PRIX ET POIDS

génééré par choix multiple question [q107\\_soumbala](#)

releve\_soumbala

<p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>	<p>TEXTE</p> <p>q107autre_soumbala</p> <p>.....</p>
<p>110b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50 \$nonZero</p> <p>M1 Le prixrenseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self&gt;0</p> <p>M2 Erreur. Le prixrenseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_soumbala.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=&gt;y.q1 <a href="#">Et 19 autres symboles [43]</a></p> <p>M3 Erreur possinoixcola. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p>	<p>NUMÉRIQUE: ENTIER</p> <p>q110b_soumbala</p> <p>-----</p>
<p>110a. Poids (gramme)</p> <p>V1 self&gt;0</p> <p>M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_soumbala.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(y=&gt;y. <a href="#">Et 21 autres symboles [44]</a></p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.</p>	<p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL</p> <p>q110a_soumbala</p> <p>-----</p>
<p>111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce produit?</p>	<p>CHOIX UNIQUE</p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p> <p>q111a_soumbala</p>

<p>111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées</p> <p>F //Affiche toutes les unités qui non listées pour ce produit !((double?)@optioncode).InList(100, 462, 139) &amp;&amp; //Non vraisemblable !((double?)@optioncode).InList(102, 103, 104, 456, 106, 110, 113, <a href="#">Et 124 autres symboles [14]</a></p> <p>E q111a_soumbala==1</p>	<p>CHOIX MULTIPLE <span style="float: right;">q111b_soumbala</span></p> <p>100 <input type="checkbox"/> Kg</p> <p>139 <input type="checkbox"/> Sachet</p> <p>108 <input type="checkbox"/> Boîte de tomate</p> <p>457 <input type="checkbox"/> Boîte de lait concentré</p> <p>458 <input type="checkbox"/> Boîte de nido</p> <p>107 <input type="checkbox"/> Boîte</p> <p>136 <input type="checkbox"/> Sac (25 Kg)</p> <p>138 <input type="checkbox"/> Sac (50 Kg)</p> <p>147 <input type="checkbox"/> Unité</p> <p>143 <input type="checkbox"/> Tas</p> <p>128 <input type="checkbox"/> Panier</p> <p>465 <input type="checkbox"/> Paani</p> <p>135 <input type="checkbox"/> Sac (100 Kg)</p> <p>129 <input type="checkbox"/> Paquet</p> <p>113 <input type="checkbox"/> Bouteille</p> <p>462 <input type="checkbox"/> Motte</p> <p><a href="#">Et 1 autres symboles [10]</a></p>
--	---

<p>123.SOUMBALA(MOUTARDE AFRICAINE)</p> <p><b>Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES</b></p> <p>généré par choix multiple question <a href="#">q111b_soumbala</a></p> <p>E q111b_soumbala.Contains(@rowcode) &amp;&amp; @rowcode!=99</p>	<p style="text-align: right;">unitesautre1soumbala</p>
--	--

<p>112. Quelles sont les tailles disponinoinxcolas pour cette unité?</p> <p>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ unitesTaillesValides.Values.Where(x=&gt; x.uniteCode == @rowcode &amp;&amp; x.tailleCode != null ).Select(y=&gt;y.tailleCode).Distinct().Count</p> <p><a href="#">Et 322 autres symboles [16]</a></p>	<p>CHOIX MULTIPLE <span style="float: right;">q112_soumbala_autre1</span></p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p>
<p>113. Quelle balance a été utilisée?</p>	<p>CHOIX UNIQUE <span style="float: right;">q113_soumbala_autre1</span></p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>
<p>114a. Avez déjà effectué un relevé de légumes en %rosteritle% dans ce marché?</p> <p>I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse.</p> <p>E /*Visinoixcola que pour les unités dans la forme reste s tandard quel que soit le le produit*/ ((long?)@rowcode).InList(999)</p> <p>V1 //Si la réponse est NON self==2 &amp;&amp; ((long?)@rowcode).InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)? // aucune photo précédente pour les autres c <a href="#">Et 179 autres symboles [42]</a></p> <p>M1 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Oui pour continuer.</p> <p>V2 //Si la réponse est Oui self==1 &amp;&amp; ((long?)@rowcode).InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)? unitesFixes_soumbala.Count(x=&gt;x.@rowcode= <a href="#">Et 75 autres symboles [42]</a></p> <p>M2 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Non pour continuer.</p>	<p>CHOIX UNIQUE <span style="float: right;">q114a_soumbala_autre1</span></p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p>



114.Prendre l'unité en image	IMAGE	q114_soumbala_autre1
E @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q114a_soumbala_autre1=2    @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q114a_soumbala_autre1==null		

123.SOUMBALA (MOUTARDE AFRICAINE) / RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES

Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE EXISTANTE

génééré par choix multiple question [q112\\_soumbala\\_autre1](#)

autre1releve\_soumbala

Spécifier l'autre taille	TEXTE	q112autre_soumbala_autre1
E ((long?)@rowcode).InList(98,99)	.....	
115b. Prix (FCFA)	NUMÉRIQUE: ENTIER	q115b_soumbala_autre1
V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50 \$nonZero	-----	
M1 Le prixrenseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.		
V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0		
M2 Erreur. Le prixrenseigné doit être supérieur à 0.		
V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_soumbala.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y <a href="#">Et 31 autres symboles [45]</a>		
M3 Erreur possinoixcola. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.		
115a. Poids (gramme)	NUMÉRIQUE: DÉCIMAL	q115a_soumbala_autre1
V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self>0	-----	
M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.		
V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_soumbala.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All <a href="#">Et 33 autres symboles [46]</a>		
M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites		
116. Faites la liste de ces autres unités non prévues de ce produit	LISTE	q116_soumbala
E q111b_soumbala.Contains(99)	.....	

123.SOUMBALA (MOUTARDE AFRICAINE)

Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES

génééré par liste question [q116\\_soumbala](#)

unitesautre2soumbala

117. Quelles sont les tailles disponinoixcolas pour cette unité?	CHOIX MULTIPLE	q117_soumbala_autre2
V1 !self.Contains(0)    self.ContainsOnly(0)	00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique	
M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger	01 <input type="checkbox"/> Petit	
	02 <input type="checkbox"/> Moyen	
	03 <input type="checkbox"/> Grand	
	04 <input type="checkbox"/> Quart	
	05 <input type="checkbox"/> Demi	
	06 <input type="checkbox"/> Entier	
	98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1	
	99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2	
118. Quelle balance a été utilisée?	CHOIX UNIQUE	q118_soumbala_autre2
	01 <input type="radio"/> Balance personnelle	
	02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché	
	03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché	

119.Prendre l'unité en image	IMAGE	q119_soumbala_autre2
------------------------------	-------	----------------------

123.SOUMBALA (MOUTARDE AFRICAINE) / RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES

Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE

génééré par choix multiple question q117\_soumbala\_autre2

autre2releve\_soumbala

Spécifier l'autre taille	TEXTE	q117autre_soumbala_autre2
E ((long?)@rowcode).InList(98,99)	.....	
120b. Prix (FCFA)	NUMÉRIQUE: ENTIER	q120b_soumbala_autre2
V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50 \$nonZero	-----	
M1 Le prixrenseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.		
V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0		
M2 Erreur. Le prixrenseigné doit être supérieur à 0.		
V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_soumbala.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y <a href="#">Et 31 autres symboles</a> <a href="#">[47]</a>		
M3 Erreur possinoixcola. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.		
120a. Poids (gramme)	NUMÉRIQUE: DÉCIMAL	q120a_soumbala_autre2
V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self>0	-----	
M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.		
V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_soumbala.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All <a href="#">Et 33 autres symboles</a> <a href="#">[48]</a>		
M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites		

124.MAYONNAISE

VARIABLE	DOUBLE	codeProduit_mayonnai
124		

124.MAYONNAISE

Tableau: RELEVES

génééré par une liste fixe

unitesFixes\_mayonnai

113 Bouteille

139 Sachet

1.04. L'article a-t-il été mesuré pour cette unité?	CHOIX UNIQUE	q104_mayonnai
	01 <input type="radio"/> Oui	
	02 <input type="radio"/> Non	
1.05. Pourquoi l'article n'a pas été mesuré pour cette unité?	CHOIX UNIQUE	q105_mayonnai
E q104_mayonnai==2	01 <input type="radio"/> Produit non-disponinoixcola à cette periode	
V1 //Si réponse à cette question est 1 ou 2 alors self<=2? //Le produit n'a pas été mesuré pour aucune autre unité unitesFixes_mayonnai.Count(x=>x.q104_mayonnai==1)==0: true	02 <input type="radio"/> Produit non-disponinoixcola en général dans ce marché	
	03 <input type="radio"/> Unité non-utilisée dans ce marché	
M1 Erreur. Le produit a déjà été mesuré pour une autre unité sur ce marché . La réponse donnée ne convient donc pas. Veuillez corriger.	04 <input type="radio"/> Autre (à spécifier)	

105.autre. Précisez	TEXTE	q105autre_mayonnai
E q105_mayonnai==4	.....	
1.06. Indiquer les mois où le produit sera disponible prochainement.	CHOIX MULTIPLE: ORDONNÉ	q106_mayonnai
E q105_mayonnai==1	01 <input type="checkbox"/> Janvier 02 <input type="checkbox"/> Février 03 <input type="checkbox"/> Mars 04 <input type="checkbox"/> Avril 05 <input type="checkbox"/> Mai 06 <input type="checkbox"/> Juin 07 <input type="checkbox"/> Juillet 08 <input type="checkbox"/> Août 09 <input type="checkbox"/> Septembre 10 <input type="checkbox"/> Octobre 11 <input type="checkbox"/> Novembre 12 <input type="checkbox"/> Décembre	
107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?	CHOIX MULTIPLE	q107_mayonnai
F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ // si le nombre de tailles est supérieur à 1... unitésTaillesValides.Values.Count (x=> x.produitCode == codeProduit_mayonnai && // <a href="#">Et 650 autres symboles [17]</a>	00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique 01 <input type="checkbox"/> Petit 02 <input type="checkbox"/> Moyen 03 <input type="checkbox"/> Grand 04 <input type="checkbox"/> Quart 05 <input type="checkbox"/> Demi 06 <input type="checkbox"/> Entier 98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1 99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2	
E q104_mayonnai==1		
108. Quelle balance a été utilisée?	CHOIX UNIQUE	q108_mayonnai
E q104_mayonnai==1	01 <input type="radio"/> Balance personnelle 02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché 03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché	
109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de légumes en %rosteritle% dans ce marché?	CHOIX UNIQUE	q109a_mayonnai
I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse. E /*visinoixcola que pour les unités dans la forme reste s tandard quel que soit le le produit*/ ((long?)@rowcode).InList(999) && q104_mayonnai==1 V1 //Si la réponse est NON self==2 && ((long?)@rowcode).InList(129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)? // aucune photo précédente pour les autres céréa <a href="#">Et 175 autres symboles [49]</a> M1 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Oui pour continuer. V2 //Si la réponse est Oui self==1 && ((long?)@rowcode).InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)? unitésFixes_mayonnai.Count(x=>x.@rowcode== <a href="#">Et 73 autres symboles [49]</a> M2 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Non pour continuer.	01 <input type="radio"/> Oui 02 <input type="radio"/> Non	
109. Prendre l'unité en image	IMAGE	q109_mayonnai
E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_mayonnai==1 && q109a_mayonnai==2   @rowcode!=100 && @rowcode!=10 <a href="#">Et 45 autres symboles [7]</a>		

124.MAYONNAISE / RELEVES

Tableau: PRIX ET POIDS

généralisé par choix multiple question [q107\\_mayonnai](#)

releve\_mayonnai

<div>Spécifier l'autre taille</div> <div>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</div>	<div>TEXTE<div>q107autre_mayonnai</div></div> <div>.....</div>
<div>110b. Prix (FCFA)</div> <div>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50 \$nonZero</div> <div>M1 Le prixrenseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.</div> <div>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self&gt;0</div> <div>M2 Erreur. Le prixrenseigné doit être supérieur à 0.</div> <div>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_mayonnai.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=&gt;y.q1 <a href="#">Et 19 autres symboles [51]</a></div> <div>M3 Erreur possinoixcola. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</div>	<div>NUMÉRIQUE: ENTIER<div>q110b_mayonnai</div></div> <div>-----</div>
<div>110a. Poids (gramme)</div> <div>V1 self&gt;0</div> <div>M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger</div> <div>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_mayonnai.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(y=&gt;y. <a href="#">Et 21 autres symboles [52]</a></div> <div>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.</div>	<div>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL<div>q110a_mayonnai</div></div> <div>-----</div>
<div>111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce produit?</div>	<div>CHOIX UNIQUE<div>q111a_mayonnai</div></div> <div>01 <input type="radio"/> Oui</div> <div>02 <input type="radio"/> Non</div>
<div>111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées</div> <div>E q111a_mayonnai==1</div>	<div>CHOIX MULTIPLE<div>q111b_mayonnai</div></div> <div>100 <input type="checkbox"/> Kg</div> <div>139 <input type="checkbox"/> Sachet</div> <div>108 <input type="checkbox"/> Boîte de tomate</div> <div>457 <input type="checkbox"/> Boîte de lait concentré</div> <div>458 <input type="checkbox"/> Boîte de nido</div> <div>107 <input type="checkbox"/> Boîte</div> <div>136 <input type="checkbox"/> Sac (25 Kg)</div> <div>138 <input type="checkbox"/> Sac (50 Kg)</div> <div>147 <input type="checkbox"/> Unité</div> <div>143 <input type="checkbox"/> Tas</div> <div>128 <input type="checkbox"/> Panier</div> <div>465 <input type="checkbox"/> Paani</div> <div>135 <input type="checkbox"/> Sac (100 Kg)</div> <div>129 <input type="checkbox"/> Paquet</div> <div>113 <input type="checkbox"/> Bouteille</div> <div>462 <input type="checkbox"/> Motte</div> <div><a href="#">Et 1 autres symboles [11]</a></div>

<div>124.MAYONNAISE</div> <div>Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES</div> <div>génééré par choix multiple question <a href="#">q111b_mayonnai</a></div> <div>E q111b_mayonnai.Contains(@rowcode) &amp;&amp; @rowcode!=99</div>	<div>unitesautre1mayonnai</div>
--	---------------------------------

<p>112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ unites TaillesValides.Values.Where(x=&gt; x.uniteCode == @rowcode &amp;&amp; x.tailleCode != null ).Select(y=&gt;y.tailleCode).Distinct().Count <a href="#">Et 322 autres symboles [18]</a></p>	<p>CHOIX MULTIPLE q112_mayonnai_autre1</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p>
<p>113. Quelle balance a été utilisée?</p>	<p>CHOIX UNIQUE q113_mayonnai_autre1</p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>
<p>114a. Avez déjà effectué un relevé de légumes en %rosteritle% dans ce marché?</p> <p>I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse.</p> <p>E /*Visinoixcola que pour les unités dans la forme reste standard quel que soit le produit*/ ((long?)@rowcode).InList(999)</p> <p>V1 //Si la réponse est NON self==2 &amp;&amp; ((long?)@rowcode).InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)? // aucune photo précédente pour les autres c <a href="#">Et 179 autres symboles [50]</a></p> <p>M1 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Oui pour continuer.</p> <p>V2 //Si la réponse est Oui self==1 &amp;&amp; ((long?)@rowcode).InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)? unitesFixes_mayonnai.Count(x=&gt;x.@rowcode= <a href="#">Et 75 autres symboles [50]</a></p> <p>M2 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Non pour continuer.</p>	<p>CHOIX UNIQUE q114a_mayonnai_autre1</p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p>
<p>114. Prendre l'unité en image</p> <p>E @rowcode!=100 &amp;&amp; @rowcode!=101 &amp;&amp; q114a_mayonnai_autre1=2    @rowcode!=100 &amp;&amp; @rowcode!=101 &amp;&amp; q114a_mayonnai_autre1=null</p>	<p>IMAGE q114_mayonnai_autre1</p>

#### 124.MAYONNAISE / RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES

#### Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE EXISTANTE

généralisé par choix multiple question [q112\\_mayonnai\\_autre1](#)

autre1releve\_mayonnai

<p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>	<p>TEXTE q112autre_mayonnai_autre1</p> <p>.....</p>
<p>115b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50 \$nonZero</p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self&gt;0</p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_mayonnai.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y <a href="#">Et 31 autres symboles [53]</a></p> <p>M3 Erreur possinoixcola. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p>	<p>NUMÉRIQUE: ENTIER q115b_mayonnai_autre1</p> <p>-----</p>

115a. Poids (gramme)  V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self>0 M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger. V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_mayonnai.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All <a href="#">Et 33 autres symboles [54]</a> M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites	NUMÉRIQUE: DÉCIMAL q115a_mayonnai_autre1  -----
116. Faites la liste de ces autres unités non prévues de ce produit  E q111b_mayonnai.Contains(99)	LISTE q116_mayonnai  -----

124.MAYONNAISE Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES généralisé par liste question <a href="#">q116_mayonnai</a>		unitesautre2mayonnai
117. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?  V1 !self.Contains(0)    self.ContainsOnly(0) M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger	CHOIX MULTIPLE q117_mayonnai_autre2 00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique 01 <input type="checkbox"/> Petit 02 <input type="checkbox"/> Moyen 03 <input type="checkbox"/> Grand 04 <input type="checkbox"/> Quart 05 <input type="checkbox"/> Demi 06 <input type="checkbox"/> Entier 98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1 99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2	
118. Quelle balance a été utilisée?	CHOIX UNIQUE q118_mayonnai_autre2 01 <input type="radio"/> Balance personnelle 02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché 03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché	
119. Prendre l'unité en image	IMAGE q119_mayonnai_autre2	

124.MAYONNAISE / RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITÉ généralisé par choix multiple question <a href="#">q117_mayonnai_autre2</a>		autre2releve_mayonnai
Spécifier l'autre taille  E ((long?)@rowcode).InList(98,99)	TEXTE q117autre_mayonnai_autre2  -----	
120b. Prix (FCFA)  V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50 \$nonZero M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier. V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0 M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0. V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_mayonnai.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y <a href="#">Et 31 autres symboles [55]</a> M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus importants pour les unités de taille plus importantes.	NUMÉRIQUE: ENTIER q120b_mayonnai_autre2  -----	

120a. Poids (gramme)	NUMÉRIQUE: DÉCIMAL q120a_mayonnai_autre2
<p>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self&gt;0</p> <p>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_mayonnai.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All <a href="#">Et 33 autres symboles [56]</a></p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites</p>	-----

## 125.VINAIGRE /MOUTARDE

VARIABLE 125	DOUBLE codeProduit_vinaimou
-----------------	--------------------------------

125.VINAIGRE /MOUTARDE  
Tableau: RELEVES  
généré par une liste fixe

unitesFixes\_vinaimou

113 Bouteille  
139 Sachet

1.04. L'article a-t-il été mesuré pour cette unité?	CHOIX UNIQUE q104_vinaimou 01 <input type="radio"/> Oui 02 <input type="radio"/> Non
---	---

<p>1.05. Pourquoi l'article n'a pas été mesuré pour cette unité?</p> <p>E q104_vinaimou==2</p> <p>V1 //Si réponse à cette question est 1 ou 2 alors self&lt;=2? //Le produit n'a pas été mesuré pour aucune autre unité unitesFixes_vinaimou.Count(x=&gt;x.q104_vinaimou==1)==0: true</p> <p>M1 Erreur. Le produit a déjà été mesuré pour une autre unité sur ce marché . La réponse donnée ne convient donc pas. Veuillez corriger.</p>	<p>CHOIX UNIQUE q105_vinaimou 01 <input type="radio"/> Produit non-disponible à cette période 02 <input type="radio"/> Produit non-disponible en général dans ce marché 03 <input type="radio"/> Unité non-utilisée dans ce marché 04 <input type="radio"/> Autre (à spécifier)</p>
--	---

105.autre. Précisez	TEXTE q105autre_vinaimou
E q105_vinaimou==4	-----

<p>1.06. Indiquer les mois où le produit sera disponible prochainement.</p> <p>E q105_vinaimou==1</p>	<p>CHOIX MULTIPLE: ORDONNÉ q106_vinaimou 01 <input type="checkbox"/> Janvier 02 <input type="checkbox"/> Février 03 <input type="checkbox"/> Mars 04 <input type="checkbox"/> Avril 05 <input type="checkbox"/> Mai 06 <input type="checkbox"/> Juin 07 <input type="checkbox"/> Juillet 08 <input type="checkbox"/> Août 09 <input type="checkbox"/> Septembre 10 <input type="checkbox"/> Octobre 11 <input type="checkbox"/> Novembre 12 <input type="checkbox"/> Décembre</p>
---	---

<p>107. Quelles sont les tailles disponinoinxcolas pour cette unité?</p> <p>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ //si le nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Count (x=&gt; xproduitCode == codeProduit_vinaimou &amp;&amp; // <a href="#">Et 650 autres symboles [19]</a></p> <p>E q104_vinaimou==1</p>	<p>CHOIX MULTIPLE q107_vinaimou</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p>
<p>108. Quelle balance a été utilisée?</p> <p>E q104_vinaimou==1</p>	<p>CHOIX UNIQUE q108_vinaimou</p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>
<p>109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de légumes en %rosteritle% dans ce marché?</p> <p>I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse.</p> <p>E /*visinoixcola que pour les unités dans la forme reste s tandard quel que soit le le produit*/ ((long?)@rowcode). InList(999) &amp;&amp; q104_vinaimou==1</p> <p>V1 //Si la réponse est NON self==2 &amp;&amp; ((long?)@rowcode).InList(129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)? // aucune photo pr écédente pour les autres céréa <a href="#">Et 175 autres symboles [57]</a></p> <p>M1 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Oui pour continuer.</p> <p>V2 //Si la réponse est Oui self==1 &amp;&amp; ((long?)@rowcode).InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)? unitesFixes_vinaimou.Count(x=&gt;x.@rowcode== <a href="#">Et 73 autres symboles [57]</a></p> <p>M2 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Non pour continuer.</p>	<p>CHOIX UNIQUE q109a_vinaimou</p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p>
<p>109. Prendre l'unité en image</p> <p>E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 &amp;&amp; @rowcode!=101 &amp;&amp; q104_vinaimou==1 &amp;&amp; q109a_vinaimou==2     @rowcode!=100 &amp;&amp; @rowcode!=10 <a href="#">Et 45 autres symboles [8]</a></p>	<p>IMAGE q109_vinaimou</p>

125.VINAIGRE /MOUTARDE / RELEVES

## Tableau: PRIX ET POIDS

génére par choix multiple question [q107\\_vinaimou](#)

releve\_vinaimou

<p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>	<p>TEXTE q107autre_vinaimou</p> <p>.....</p>
<p>110b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50 \$nonZero</p> <p>M1 Le prixrenseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self&gt;0</p> <p>M2 Erreur. Le prixrenseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_vinaimou.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=&gt;y.q1 <a href="#">Et 19 autres symboles [59]</a></p> <p>M3 Erreur possinoixcola. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p>	<p>NUMÉRIQUE: ENTIER q110b_vinaimou</p> <p>-----</p>



<p>110a. Poids (gramme)</p> <p>V1 self&gt;0</p> <p>M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_vinaimou.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(y=&gt;y. <a href="#">Et 21 autres symboles [60]</a>)</p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.</p>	<p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL <span>q110a_vinaimou</span></p> <p>-----</p>
<p>111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce produit?</p>	<p>CHOIX UNIQUE <span>q111a_vinaimou</span></p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p>
<p>111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées</p> <p>F @optioncode==99</p> <p>E q111a_vinaimou==1</p>	<p>CHOIX MULTIPLE <span>q111b_vinaimou</span></p> <p>100 <input type="checkbox"/> Kg</p> <p>139 <input type="checkbox"/> Sachet</p> <p>108 <input type="checkbox"/> Boîte de tomate</p> <p>457 <input type="checkbox"/> Boîte de lait concentré</p> <p>458 <input type="checkbox"/> Boîte de nido</p> <p>107 <input type="checkbox"/> Boîte</p> <p>136 <input type="checkbox"/> Sac (25 Kg)</p> <p>138 <input type="checkbox"/> Sac (50 Kg)</p> <p>147 <input type="checkbox"/> Unité</p> <p>143 <input type="checkbox"/> Tas</p> <p>128 <input type="checkbox"/> Panier</p> <p>465 <input type="checkbox"/> Paani</p> <p>135 <input type="checkbox"/> Sac (100 Kg)</p> <p>129 <input type="checkbox"/> Paquet</p> <p>113 <input type="checkbox"/> Bouteille</p> <p>462 <input type="checkbox"/> Motte</p> <p><a href="#">Et 1 autres symboles [12]</a></p>

125.VINAIGRE /MOUTARDE

## Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES

génééré par choix multiple question [q111b\\_vinaimou](#)

unitesautre1vinaimou

E q111b\_vinaimou.Contains(@rowcode) && @rowcode!=99

<p>112. Quelles sont les tailles disponinoinxcolas pour cette unité?</p> <p>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ unites TaillesValides.Values.Where(x=&gt; x.uniteCode == @rowcode &amp;&amp; x.tailleC ode != null ).Select(y=&gt;y.tailleCode).Distinct().Count <a href="#">Et 322 autres symboles [20]</a></p>	<p>CHOIX MULTIPLE <span>q112_vinaimou_autre1</span></p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p>
<p>113. Quelle balance a été utilisée?</p>	<p>CHOIX UNIQUE <span>q113_vinaimou_autre1</span></p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>

<p>114a. Avez déjà effectué un relevé de légumes en %rosteritle% dans ce marché?</p> <p>I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse.</p> <p>E /*visinoixcola que pour les unités dans la forme reste standard quel que soit le le produit*/ ((long?)@rowcode).InList(999)</p> <p>V1 //Si la réponse est NON self==2 &amp;&amp; ((long?)@rowcode).InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)? // aucune photo précédente pour les autres c <a href="#">Et 179 autres symboles [58]</a></p> <p>M1 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Oui pour continuer.</p> <p>V2 //Si la réponse est Oui self==1 &amp;&amp; ((long?)@rowcode).InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)? unitesFixes_vinaimou.Count(x=&gt;x.@rowcode= <a href="#">Et 75 autres symboles [58]</a></p> <p>M2 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Non pour continuer.</p>	<p>CHOIX UNIQUE</p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p> <p>q114a_vinaimou_autre1</p>
<p>114. Prendre l'unité en image</p> <p>E @rowcode!=100 &amp;&amp; @rowcode!=101 &amp;&amp; q114a_vinaimou_autre1==2    @rowcode!=100 &amp;&amp; @rowcode!=101 &amp;&amp; q114a_vinaimou_autre1==null</p>	<p>IMAGE</p> <p>q114_vinaimou_autre1</p>

125.MNAIGRE /MOUTARDE / RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES  
**Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE EXISTANTE**  
généralisé par choix multiple question [q112\\_vinaimou\\_autre1](#)

		autre1releve_vinaimou
<p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>	<p>TEXTE</p> <p>q112autre_vinaimou_autre1</p> <p>.....</p>	
<p>115b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50 \$nonZero</p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self&gt;0</p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_vinaimou.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y <a href="#">Et 31 autres symboles [61]</a></p> <p>M3 Erreur possinoixcola. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p>	<p>NUMÉRIQUE: ENTIER</p> <p>q115b_vinaimou_autre1</p> <p>-----</p>	
<p>115a. Poids (gramme)</p> <p>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self&gt;0</p> <p>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_vinaimou.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All <a href="#">Et 33 autres symboles [62]</a></p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites</p>	<p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL</p> <p>q115a_vinaimou_autre1</p> <p>-----</p>	
<p>116. Faites la liste de ces autres unités non prévues de ce produit</p> <p>E q111b_vinaimou.Contains(99)</p>	<p>LISTE</p> <p>q116_vinaimou</p> <p>.....</p>	

125.VINAIGRE /MOUTARDE  
**Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES**  
généralisé par liste question [q116\\_vinaimou](#)

		unitesautre2vinaimou
--	--	----------------------

117. Quelles sont les tailles disponinoinxcolas pour cette unité?  V1 !self.Contains(0)    self.Containsonly(0) M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger	CHOIX MULTIPLE q117_vinaimou_autre2 00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique 01 <input type="checkbox"/> Petit 02 <input type="checkbox"/> Moyen 03 <input type="checkbox"/> Grand 04 <input type="checkbox"/> Quart 05 <input type="checkbox"/> Demi 06 <input type="checkbox"/> Entier 98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1 99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2
118. Quelle balance a été utilisée?	CHOIX UNIQUE q118_vinaimou_autre2 01 <input type="radio"/> Balance personnelle 02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché 03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché
119.Prendre l'unité en image	IMAGE q119_vinaimou_autre2

125.MNAIGRE /MOUTARDE / RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES  
Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE  
généralisé par choix multiple question [q117\\_vinaimou\\_autre2](#) autre2releve\_vinaimou

Spécifier l'autre taille  E ((long?)@rowcode).InList(98,99)	TEXTE q117autre_vinaimou_autre2 .....
120b. Prix (FCFA)  V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50 \$nonZero M1 Le prixrenseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier. V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0 M2 Erreur. Le prixrenseigné doit être supérieur à 0. V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_vinaimou.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y <a href="#">Et 31 autres symboles [63]</a> ) M3 Erreur possinoixcola. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.	NUMÉRIQUE: ENTIER q120b_vinaimou_autre2 .....
120a. Poids (gramme)  V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self>0 M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger. V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_vinaimou.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All <a href="#">Et 33 autres symboles [64]</a> M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites	NUMÉRIQUE: DÉCIMAL q120a_vinaimou_autre2 .....

127.NOIX DE COLA

VARIABLE 127	DOUBLE codeProduit_noixcola
-----------------	--------------------------------

127.NOIX DE COLA  
Tableau: RELEVES  
généralisé par une liste fixe unitesFixes\_noixcola

100 Kg

147 Unité

128 Panier

1.04. L'article a-t-il été mesuré pour cette unité?	CHOIX UNIQUE <span style="float: right;">q104_noixcola</span> 01 <input type="radio"/> Oui 02 <input type="radio"/> Non
1.05. Pourquoi l'article n'a pas été mesuré pour cette unité?	CHOIX UNIQUE <span style="float: right;">q105_noixcola</span> 01 <input type="radio"/> Produit non-disponinoinxcola à cette periode 02 <input type="radio"/> Produit non-disponinoinxcola en général dans ce marché 03 <input type="radio"/> Unité non-utilisée dans ce marché 04 <input type="radio"/> Autre (à specifier)
105.autre. Précisez	TEXTE <span style="float: right;">q105autre_noixcola</span> .....
1.06. Indiquer les mois où le produit sera disponinoinxcola prochainement.	CHOIX MULTIPLE: ORDONNÉ <span style="float: right;">q106_noixcola</span> 01 <input type="checkbox"/> Janvier 02 <input type="checkbox"/> Février 03 <input type="checkbox"/> Mars 04 <input type="checkbox"/> Avril 05 <input type="checkbox"/> Mai 06 <input type="checkbox"/> Juin 07 <input type="checkbox"/> Juillet 08 <input type="checkbox"/> Août 09 <input type="checkbox"/> Septembre 10 <input type="checkbox"/> Octobre 11 <input type="checkbox"/> Novembre 12 <input type="checkbox"/> Décembre
107. Quelles sont les tailles disponinoinxcolas pour cette unité?	CHOIX MULTIPLE <span style="float: right;">q107_noixcola</span> 00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique 01 <input type="checkbox"/> Petit 02 <input type="checkbox"/> Moyen 03 <input type="checkbox"/> Grand 04 <input type="checkbox"/> Quart 05 <input type="checkbox"/> Demi 06 <input type="checkbox"/> Entier 98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1 99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2
108. Quelle balance a été utilisée?	CHOIX UNIQUE <span style="float: right;">q108_noixcola</span> 01 <input type="radio"/> Balance personnelle 02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché 03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché

<p>109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de légumes en %rosteritle% dans ce marché?</p> <p>I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse.</p> <p>E /*visinoixcola que pour les unités dans la forme reste standard quel que soit le le produit*/ ((long?)@rowcode).InList(999) &amp;&amp; q104_noixcola==1</p> <p>V1 //Si la réponse est NON self==2 &amp;&amp; ((long?)@rowcode).InList(129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)? // aucune photo précédente pour les autres céréa <a href="#">Et 175 autres symboles [65]</a></p> <p>M1 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Oui pour continuer.</p> <p>V2 //Si la réponse est Oui self==1 &amp;&amp; ((long?)@rowcode).InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)? unitesFixes_noixcola.Count(x=&gt;x.@rowcode== <a href="#">Et 73 autres symboles [65]</a></p> <p>M2 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Non pour continuer.</p>	<p>CHOIX UNIQUE</p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p> <p>q109a_noixcola</p>
<p>109. Prendre l'unité en image</p> <p>E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 &amp;&amp; @rowcode!=101 &amp;&amp; q104_noixcola==1 &amp;&amp; q109a_noixcola==2     @rowcode!=100 &amp;&amp; @rowcode!=10 <a href="#">Et 45 autres symboles [9]</a></p>	<p>IMAGE</p> <p>q109_noixcola</p>

127.NOIX DE COLA/ RELEVES

## Tableau: PRIX ET POIDS

génééré par choix multiple question [q107\\_noixcola](#)

releve\_noixcola

<p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>	<p>TEXTE</p> <p>q107autre_noixcola</p> <p>.....</p>
<p>110b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50 \$nonZero</p> <p>M1 Le prixrenseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self&gt;0</p> <p>M2 Erreur. Le prixrenseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_noixcola.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=&gt;y.q1 <a href="#">Et 19 autres symboles [67]</a></p> <p>M3 Erreur possinoixcola. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p>	<p>NUMÉRIQUE: ENTIER</p> <p>q110b_noixcola</p> <p>-----</p>
<p>110a. Poids (gramme)</p> <p>V1 self&gt;0</p> <p>M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_noixcola.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(y=&gt;y. <a href="#">Et 21 autres symboles [68]</a></p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.</p>	<p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL</p> <p>q110a_noixcola</p> <p>-----</p>
<p>111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce produit?</p>	<p>CHOIX UNIQUE</p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p> <p>q111a_noixcola</p>

<p>111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées</p> <p>F //Affiche toutes les unités qui non listées pour ce produit !((double?)@optioncode).InList(100, 147, 128) &amp;&amp; //Non vraisemblable !((double?)@optioncode).InList(102, 103, 104, 456, 106, 110, 113, <a href="#">Et 114 autres symboles [21]</a></p> <p>E q111a_noixcola==1</p>	<p>CHOIX MULTIPLE <span style="float: right;">q111b_noixcola</span></p> <p>100 <input type="checkbox"/> Kg</p> <p>139 <input type="checkbox"/> Sachet</p> <p>108 <input type="checkbox"/> Boîte de tomate</p> <p>457 <input type="checkbox"/> Boîte de lait concentré</p> <p>458 <input type="checkbox"/> Boîte de nido</p> <p>107 <input type="checkbox"/> Boîte</p> <p>136 <input type="checkbox"/> Sac (25 Kg)</p> <p>138 <input type="checkbox"/> Sac (50 Kg)</p> <p>147 <input type="checkbox"/> Unité</p> <p>143 <input type="checkbox"/> Tas</p> <p>128 <input type="checkbox"/> Panier</p> <p>465 <input type="checkbox"/> Paani</p> <p>135 <input type="checkbox"/> Sac (100 Kg)</p> <p>129 <input type="checkbox"/> Paquet</p> <p>113 <input type="checkbox"/> Bouteille</p> <p>462 <input type="checkbox"/> Motte</p> <p><a href="#">Et 1 autres symboles [13]</a></p>
--	---

<p>127.NOIX DE COLA</p> <p><b>Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES</b></p> <p>généré par choix multiple question <a href="#">q111b_noixcola</a></p> <p>E q111b_noixcola.Contains(@rowcode) &amp;&amp; @rowcode!=99</p>	<p style="text-align: right;">unitesautre1noixcola</p>
--	--

<p>112. Quelles sont les tailles disponinoinxcolas pour cette unité?</p> <p>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ unitesTaillesValides.Values.Where(x=&gt; x.uniteCode == @rowcode &amp;&amp; x.tailleCode != null ).Select(y=&gt;y.tailleCode).Distinct().Count</p> <p><a href="#">Et 322 autres symboles [23]</a></p>	<p>CHOIX MULTIPLE <span style="float: right;">q112_noixcola_autre1</span></p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p>
<p>113. Quelle balance a été utilisée?</p>	<p>CHOIX UNIQUE <span style="float: right;">q113_noixcola_autre1</span></p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>
<p>114a. Avez déjà effectué un relevé de légumes en %rosteritle% dans ce marché?</p> <p>I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse.</p> <p>E /*Visinoixcola que pour les unités dans la forme reste s tandard quel que soit le le produit*/ ((long?)@rowcode).InList(999)</p> <p>V1 //Si la réponse est NON self==2 &amp;&amp; ((long?)@rowcode).InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)? // aucune photo précédente pour les autres c <a href="#">Et 179 autres symboles [66]</a></p> <p>M1 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Oui pour continuer.</p> <p>V2 //Si la réponse est Oui self==1 &amp;&amp; ((long?)@rowcode).InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)? unitesFixes_noixcola.Count(x=&gt;x.@rowcode= <a href="#">Et 75 autres symboles [66]</a></p> <p>M2 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Non pour continuer.</p>	<p>CHOIX UNIQUE <span style="float: right;">q114a_noixcola_autre1</span></p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p>

114.Prendre l'unité en image	IMAGE	q114_noixcola_autre1
E @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q114a_noixcola_autre1=2    @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q114a_noixcola_autre1==null		

127.NOIX DE COLA/ RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES  
Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE EXISTANTE  
génééré par choix multiple question [q112\\_noixcola\\_autre1](#)

Spécifier l'autre taille	TEXTE	q112autre_noixcola_autre1
E ((long?)@rowcode).InList(98,99)	.....	
115b. Prix (FCFA)	NUMÉRIQUE: ENTIER	q115b_noixcola_autre1
V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50 \$nonZero M1 Le prixrenseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier. V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0 M2 Erreur. Le prixrenseigné doit être supérieur à 0. V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_noixcola.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y <a href="#">Et 31 autres symboles [69]</a> M3 Erreur possinoixcola. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.	.....	
115a. Poids (gramme)	NUMÉRIQUE: DÉCIMAL	q115a_noixcola_autre1
V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self>0 M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger. V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_noixcola.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All <a href="#">Et 33 autres symboles [70]</a> M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites	.....	
116. Faites la liste de ces autres unités non prévues de ce produit	LISTE	q116_noixcola
E q111b_noixcola.Contains(99)	.....	

127.NOIX DE COLA  
Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES  
génééré par liste question [q116\\_noixcola](#)

117. Quelles sont les tailles disponinoixcolas pour cette unité?	CHOIX MULTIPLE	q117_noixcola_autre2
V1 !self.Contains(0)    self.ContainsOnly(0) M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger	00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique 01 <input type="checkbox"/> Petit 02 <input type="checkbox"/> Moyen 03 <input type="checkbox"/> Grand 04 <input type="checkbox"/> Quart 05 <input type="checkbox"/> Demi 06 <input type="checkbox"/> Entier 98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1 99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2	
118. Quelle balance a été utilisée?	CHOIX UNIQUE	q118_noixcola_autre2
	01 <input type="radio"/> Balance personnelle 02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché 03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché	

119.Prendre l'unité en image	IMAGE	q119_noixcola_autre2
------------------------------	-------	----------------------

127.NOIX DE COLA/ RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES  
**Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE**  
 généré par choix multiple question [q117\\_noixcola\\_autre2](#)

autre2releve_noixcola		
Spécifier l'autre taille  E ((long?)@rowcode).InList(98,99)	TEXTE <div>q117autre_noixcola_autre2</div> <div>.....</div>	
120b. Prix (FCFA)  V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50 \$nonZero M1 Le prixrenseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier. V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0 M2 Erreur. Le prixrenseigné doit être supérieur à 0. V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_noixcola.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y <a href="#">Et 31 autres symboles [71]</a> ) M3 Erreur possinoixcola. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.	NUMÉRIQUE: ENTIER <div>q120b_noixcola_autre2</div> <div>-----</div>	
120a. Poids (gramme)  V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self>0 M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger. V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_noixcola.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All <a href="#">Et 33 autres symboles [72]</a> M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites	NUMÉRIQUE: DÉCIMAL <div>q120a_noixcola_autre2</div> <div>-----</div>	

## OBSERVATIONS

0.14a. Date de fin de la première visite	DATE: HEURE ACTUELLE	s00q14a
E s00q13a!=null	.....	
0.14b. Date de fin de la deuxième visite	DATE: HEURE ACTUELLE	s00q14b
E s00q13b!=null	.....	
0.14c. Date de fin de la troisième visite	DATE: HEURE ACTUELLE	s00q14c
E s00q13c!=null	.....	
0.16. Résultat de l'interview	CHOIX UNIQUE	s00q16
	01 <input type="radio"/> Complet	
	02 <input type="radio"/> Partiel	



0.17. Langue	<div>CHOIX UNIQUE <span>s00q17</span></div> <div> 01 <input type="radio"/> Bambara/Malinké  02 <input type="radio"/> Peulh/Foulfoulbé  03 <input type="radio"/> Sonhrai  04 <input type="radio"/> Sarakolé  05 <input type="radio"/> Kassonké  06 <input type="radio"/> Sénoufo/Minianka  07 <input type="radio"/> Dogon  08 <input type="radio"/> Maure  09 <input type="radio"/> Tamacheq  10 <input type="radio"/> Bobo / Dafing / Samogo  11 <input type="radio"/> Français  12 <input type="radio"/> Autres </div>
0.17.Préciser la langue	<div>TEXTE <span>s00q17_autre</span></div> <div> ..... </div>
E s00q17==12	
Enquêteur: Veuillez enregistrer vos observations éventuelles	<div>TEXTE <span>observation</span></div> <div> ..... </div>

# ANNEXE A — CONDITIONS D'ACTIVATION

[1] [q109\\_sel: 109. Prendre l'unité en image](#)

Condition d'activation:

```
/*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente  
pour cette unité de mesure*/
```

```
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_sel==1 && q109a_sel==2  
||  
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_sel==1 && q109a_sel==null
```

[2] [q109\\_piment: 109. Prendre l'unité en image](#)

Condition d'activation:

```
/*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente  
pour cette unité de mesure*/
```

```
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_piment==1 && q109a_piment==2  
||  
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_piment==1 && q109a_piment==null
```

[3] [q109\\_gingembr: 109. Prendre l'unité en image](#)

Condition d'activation:

```
/*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente  
pour cette unité de mesure*/
```

```
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_gingembr==1 && q109a_gingembr==2  
||  
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_gingembr==1 && q109a_gingembr==null
```

[4] [q109\\_maggi: 109. Prendre l'unité en image](#)

Condition d'activation:

```
/*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente  
pour cette unité de mesure*/
```

```
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_maggi==1 && q109a_maggi==2  
||  
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_maggi==1 && q109a_maggi==null
```

[5] [q109\\_arome: 109. Prendre l'unité en image](#)

Condition d'activation:

```
/*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente  
pour cette unité de mesure*/
```

```
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_arome==1 && q109a_arome==2  
||  
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_arome==1 && q109a_arome==null
```

[6] [q109\\_soumbala: 109. Prendre l'unité en image](#)

Condition d'activation:

```
/*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente  
pour cette unité de mesure*/
```

```
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_soumbala==1 && q109a_soumbala==2  
||  
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_soumbala==1 && q109a_soumbala==null
```

[7] [q109\\_mayonnai: 109. Prendre l'unité en image](#)

Condition d'activation:

```
/*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente  
pour cette unité de mesure*/
```

```
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_mayonnai==1 && q109a_mayonnai==2  
||  
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_mayonnai==1 && q109a_mayonnai==null
```

[8] [q109\\_vinaimou: 109. Prendre l'unité en image](#)

Condition d'activation:

```
/*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente  
pour cette unité de mesure*/
```

```
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_vinaimou==1 && q109a_vinaimou==2  
||  
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_vinaimou==1 && q109a_vinaimou==null
```

[9] [q109\\_noixcola: 109. Prendre l'unité en image](#)

Condition d'activation:

```
/*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente  
pour cette unité de mesure*/
```

```
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_noixcola==1 && q109a_noixcola==2  
||  
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_noixcola==1 && q109a_noixcola==null
```

## ANNEXE B — CONDITIONS DE VALIDATION ET MESSAGES

### [1] [q109a\\_sel: 109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de légumes en %rosteritle% dans ce marché?](#)

Condition de validation:

```
//Si la réponse est NON

self==2 && ((long?)@rowcode).InList(108,457,458,136,138,135)?

// aucune photo précédente pour les autres céréales (maïs en grain et mayonnai) qui utilisent cette unité

unitesFixes_sel.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_sel ==null)==1:

// tout autre cas est vrai
true
```

**Message de validation:** Erreur. Vous avez déjà effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Oui pour continuer.

Condition de validation:

```
//Si la réponse est Oui

self==1 && ((long?)@rowcode).InList(108,457,458,136,138,135)?

unitesFixes_sel.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_sel ==null)==0:

// tout autre cas est vrai
true
```

**Message de validation:** Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Non pour continuer.

### [2] [q114a\\_sel\\_autre1: 114a. Avez déjà effectué un relevé de légumes en %rosteritle% dans ce marché?](#)

Condition de validation:

```
//Si la réponse est NON

self==2 &&
((long?)@rowcode).InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)?

// aucune photo précédente pour les autres céréales (maïs en grain et mayonnai) qui utilisent cette unité

unitesFixes_sel.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_sel ==null)==1

:

// tout autre cas est vrai
true
```

**Message de validation:** Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Oui pour continuer.

Condition de validation:

```
//Si la réponse est Oui

self==1 &&
((long?)@rowcode).InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)?

unitesFixes_sel.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_sel ==null)==1

:

// tout autre cas est vrai
true
```

**Message de validation:** Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Non pour continuer.

### [3] [q110b\\_sel: 110b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5

$nonZero
```

**Message de validation:** Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0

self>0

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

releve_sel.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q110b_sel<self)
```

**Message de validation:** Erreur possinoixcola. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[4] [q110a\\_sel: 110a. Poids \(gramme\)](#)

**Condition de validation:**

```
self>0
```

**Message de validation:** Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger

**Condition de validation:**

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_sel.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q110a_sel<self)
```

**Message de validation:** Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.

[5] [q115b\\_sel\\_autre1: 115b. Prix \(FCFA\)](#)

**Condition de validation:**

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500
```

```
$nonZero
```

**Message de validation:** Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.

**Condition de validation:**

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

**Message de validation:** Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

**Condition de validation:**

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre1releve_sel.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q115b_sel_autre1<self)
```

**Message de validation:** Erreur possinoixcola. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[6] [q115a\\_sel\\_autre1: 115a. Poids \(gramme\)](#)

**Condition de validation:**

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

**Message de validation:** Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

**Condition de validation:**

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre1releve_sel.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q115a_sel_autre1<self)
```

**Message de validation:** Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[7] [q120b\\_sel\\_autre2: 120b. Prix \(FCFA\)](#)

**Condition de validation:**

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500
```

```
$nonZero
```

**Message de validation:** Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.

**Condition de validation:**

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

**Message de validation:** Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

**Condition de validation:**

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_sel.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q120b_sel_autre2<self)
```

Message de validation: Erreur possinoixcola. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[8] [q120a\\_sel\\_autre2: 120a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_sel.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q120a_sel_autre2<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[9] [q109a\\_piment: 109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de légumes en %rosteritle% dans ce marché?](#)

Condition de validation:

```
//Si la réponse est NON
```

```
self==2 && ((long?)@rowcode).InList(108,457,458,136,138,135)?
```

```
// aucune photo précédente pour les autres céréales (maïs en grain et mayonnai) qui utilisent cette unité
```

```
unitesFixes_piment.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_piment ==null)==1:
```

```
// tout autre cas est vrai
```

```
true
```

Message de validation: Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Oui pour continuer.

Condition de validation:

```
//Si la réponse est Oui
```

```
self==1 && ((long?)@rowcode).InList(108,457,458,136,138,135)?
```

```
unitesFixes_piment.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_piment ==null)==0:
```

```
// tout autre cas est vrai
```

```
true
```

Message de validation: Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Non pour continuer.

[10] [q114a\\_piment\\_autre1: 114a. Avez-vous déjà effectué un relevé de légumes en %rosteritle% dans ce marché?](#)

Condition de validation:

```
//Si la réponse est NON
```

```
self==2 && ((long?)@rowcode).InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)?
```

```
// aucune photo précédente pour les autres céréales (maïs en grain et mayonnai) qui utilisent cette unité
```

```
unitesFixes_piment.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_piment ==null)==1:
```

```
:
```

```
// tout autre cas est vrai
```

```
true
```

Message de validation: Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Oui pour continuer.

Condition de validation:

```
//Si la réponse est Oui
```

```
self==1 && ((long?)@rowcode).InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)?
```

```
unitesFixes_piment.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_piment ==null)==1:
```

```
:
```

```
// tout autre cas est vrai
```

```
true
```

Message de validation: Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez

z la modalit  Non pour continuer.

[11] [q110b\\_piment: 110b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on v rifie que le montant renseign  est un multiple de 50
```

```
$nonZero
```

Message de validation: Le prix renseign  ne s'apparente pas   un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 50. Veuillez v rifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit  tre sup rieur   0
```

```
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseign  doit  tre sup rieur   0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inf rieur   la pr sente taille...
```

```
releve_piment.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inf rieur au pr sent prix
```

```
All(y=>y.q110b_piment<self)
```

Message de validation: Erreur possinoixcola. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unit s de taille plus importante.

[12] [q110a\\_piment: 110a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le poids doit  tre sup rieur   0. Veuillez corriger

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inf rieur   la pr sente taille...
```

```
releve_piment.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inf rieur au pr sent poids
```

```
All(y=>y.q110a_piment<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unit s plus grandes doit  tre plus grand que celui des unit s plus petites.

[13] [q115b\\_piment\\_autre1: 115b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on v rifie que le montant renseign  est un multiple de 50
```

```
$nonZero
```

Message de validation: Le prix renseign  ne s'apparente pas   un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 50. Veuillez v rifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit  tre sup rieur   0
```

```
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseign  doit  tre sup rieur   0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inf rieur   la pr sente taille...
```

```
autre1releve_piment.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inf rieur au pr sent prix
```

```
All(y=>y.q115b_piment_autre1<self)
```

Message de validation: Erreur possinoixcola. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unit s de taille plus importante.

[14] [q115a\\_piment\\_autre1: 115a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit  tre sup rieur   0
```

```
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseign  doit  tre sup rieur   0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inf rieur   la pr sente taille...
```

```
autre1releve_piment.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inf rieur au pr sent poids
```

```
All(y=>y.q115a_piment_autre1<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unit s plus grandes doit  tre plus grand que celui des unit s plus petites

[15] [q120b\\_piment\\_autre2: 120b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50
```

```
$nonZero
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_piment.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q120b_piment_autre2<self)
```

Message de validation: Erreur possinoixola. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[16] [q120a\\_piment\\_autre2: 120a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_piment.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q120a_piment_autre2<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[17] [q109a\\_gingembr: 109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de légumes en %rosteritle% dans ce marché?](#)

Condition de validation:

```
//Si la réponse est NON
```

```
self==2 && ((long?)@rowcode).InList(108,457,458,136,138,135)?
```

```
// aucune photo précédente pour les autres céréales (maïs en grain et mayonnai) qui utilisent cette unité
```

```
unitesFixes_gingembr.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_gingembr ==null)>1:
```

```
// tout autre cas est vrai
```

```
true
```

Message de validation: Erreur. Vous avez déjà effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Oui pour continuer.

Condition de validation:

```
//Si la réponse est Oui
```

```
self==1 && ((long?)@rowcode).InList(108,457,458,136,138,135)?
```

```
unitesFixes_gingembr.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_gingembr ==null)==1:
```

```
// tout autre cas est vrai
```

```
true
```

Message de validation: Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Non pour continuer.

[18] [q114a\\_gingembr\\_autre1: 114a. Avez déjà effectué un relevé de légumes en %rosteritle% dans ce marché?](#)

Condition de validation:

```
//Si la réponse est NON
```

```
self==2 &&
```

```
((long?)@rowcode).InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)?
```

```
// aucune photo précédente pour les autres céréales (maïs en grain et mayonnai) qui utilisent cette unité
```

```
unitesFixes_gingembr.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_gingembr ==null)==1:
```

```
:
```

```
// tout autre cas est vrai
```



true

**Message de validation:** Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Oui pour continuer.

**Condition de validation:**

//Si la réponse est Oui

```
self==1 &&  
( (long?)@rowcode) .InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)?
```

```
unitesFixes_gingembr.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_gingembr ==null)==1  
:
```

// tout autre cas est vrai  
true

**Message de validation:** Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Non pour continuer.

[19] [q110b\\_gingembr: 110b. Prix \(FCFA\)](#)

**Condition de validation:**

//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50

\$nonZero

**Message de validation:** Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.

**Condition de validation:**

//Le prix doit être supérieur à 0

self>0

**Message de validation:** Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

**Condition de validation:**

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

```
releve_gingembr.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix

```
All(y=>y.q110b_gingembr<self)
```

**Message de validation:** Erreur possinoixcola. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[20] [q110a\\_gingembr: 110a. Poids \(gramme\)](#)

**Condition de validation:**

self>0

**Message de validation:** Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger

**Condition de validation:**

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

```
releve_gingembr.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids

```
All(y=>y.q110a_gingembr<self)
```

**Message de validation:** Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.

[21] [q115b\\_gingembr\\_autre1: 115b. Prix \(FCFA\)](#)

**Condition de validation:**

//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50

\$nonZero

**Message de validation:** Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.

**Condition de validation:**

//Le prix doit être supérieur à 0

self>0

**Message de validation:** Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

**Condition de validation:**

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

```
autre1releve_gingembr.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix

```
All(y=>y.q115b_gingembr_autre1<self)
```

Message de validation: Erreur possinoixcola. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[22] [q115a\\_gingembr\\_autre1: 115a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0  
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...  
autre1releve_gingembr.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).  
  
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids  
All(y=>y.q115a_gingembr_autre1<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[23] [q120b\\_gingembr\\_autre2: 120b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50  
  
$nonZero
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0  
  
self>0  
  
Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.  
Condition de validation:  
  
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...  
autre2releve_gingembr.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).  
  
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix  
All(y=>y.q120b_gingembr_autre2<self)
```

Message de validation: Erreur possinoixcola. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[24] [q120a\\_gingembr\\_autre2: 120a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0  
  
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...  
autre2releve_gingembr.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).  
  
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids  
All(y=>y.q120a_gingembr_autre2<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[25] [q109a\\_maggi: 109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de légumes en %rosteritle% dans ce marché?](#)

Condition de validation:

```
//Si la réponse est NON  
  
self==2 &&  
(!long?(@rowcode)).InList(129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)?  
  
// aucune photo précédente pour les autres céréales (maïs en grain et mayonnai) qui utilisent cette unité  
unitesFixes_maggi.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_maggi ==null)==1:  
  
// tout autre cas est vrai  
true
```

Message de validation: Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Oui pour continuer.

Condition de validation:

```
//Si la réponse est Oui  
  
self==1 &&  
(!long?(@rowcode)).InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)?
```

```
unitesFixes_maggi.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_maggi ==null)==1:
```

```
// tout autre cas est vrai  
true
```

**Message de validation:** Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Non pour continuer.

[26] [q114a\\_maggi\\_autre1: 114a. Avez déjà effectué un relevé de légumes en %rosteritle% dans ce marché?](#)

**Condition de validation:**

```
//Si la réponse est NON
```

```
self==2 &&  
( (long?)@rowcode) .InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)?
```

```
// aucune photo précédente pour les autres céréales (maïs en grain et mayonnai) qui utilisent cette unité
```

```
unitesFixes_maggi.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_maggi ==null)==1  
:
```

```
// tout autre cas est vrai  
true
```

**Message de validation:** Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Oui pour continuer.

**Condition de validation:**

```
//Si la réponse est Oui
```

```
self==1 &&  
( (long?)@rowcode) .InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)?
```

```
unitesFixes_maggi.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_maggi ==null)==1  
:
```

```
// tout autre cas est vrai  
true
```

**Message de validation:** Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Non pour continuer.

[27] [q110b\\_maggi: 110b. Prix \(FCFA\)](#)

**Condition de validation:**

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50
```

```
$nonZero
```

**Message de validation:** Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.

**Condition de validation:**

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

**Message de validation:** Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

**Condition de validation:**

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_maggi.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q110b_maggi<self)
```

**Message de validation:** Erreur possinoixcola. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[28] [q110a\\_maggi: 110a. Poids \(gramme\)](#)

**Condition de validation:**

```
self>0
```

**Message de validation:** Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger

**Condition de validation:**

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_maggi.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q110a_maggi<self)
```

**Message de validation:** Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.

[29] [q115b\\_maggi\\_autre1: 115b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50
```

```
$nonZero
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autrelreleve_maggi.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q115b_maggi_autre1<self)
```

Message de validation: Erreur possinoixola. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[30] [q115a\\_maggi\\_autre1: 115a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autrelreleve_maggi.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q115a_maggi_autre1<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[31] [q120b\\_maggi\\_autre2: 120b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50
```

```
$nonZero
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_maggi.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q120b_maggi_autre2<self)
```

Message de validation: Erreur possinoixola. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[32] [q120a\\_maggi\\_autre2: 120a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_maggi.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q120a_maggi_autre2<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[33] **q109a\_arome: 109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de légumes en %rosteritle% dans ce marché?**

Condition de validation:

```
//Si la réponse est NON
```

```
self==2 &&  
( (long?)@rowcode) .InList (129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)?
```

```
// aucune photo précédente pour les autres céréales (maïs en grain et mayonnai) qui utilisent cette unité
```

```
unitesFixes_arome.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_arome ==null)==1:
```

```
// tout autre cas est vrai  
true
```

**Message de validation:** Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Oui pour continuer.

Condition de validation:

```
//Si la réponse est Oui
```

```
self==1 &&  
( (long?)@rowcode) .InList (101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)?
```

```
unitesFixes_arome.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_arome ==null)==1:
```

```
// tout autre cas est vrai  
true
```

**Message de validation:** Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Non pour continuer.

[34] **q114a\_arome\_autre1: 114a. Avez déjà effectué un relevé de légumes en %rosteritle% dans ce marché?**

Condition de validation:

```
//Si la réponse est NON
```

```
self==2 &&  
( (long?)@rowcode) .InList (101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)?
```

```
// aucune photo précédente pour les autres céréales (maïs en grain et mayonnai) qui utilisent cette unité
```

```
unitesFixes_arome.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_arome ==null)==1  
:
```

```
// tout autre cas est vrai  
true
```

**Message de validation:** Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Oui pour continuer.

Condition de validation:

```
//Si la réponse est Oui
```

```
self==1 &&  
( (long?)@rowcode) .InList (101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)?
```

```
unitesFixes_arome.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_arome ==null)==1  
:
```

```
// tout autre cas est vrai  
true
```

**Message de validation:** Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Non pour continuer.

[35] **q110b\_arome: 110b. Prix(FCFA)**

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50
```

```
$nonZero
```

**Message de validation:** Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

**Message de validation:** Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_arome.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q110b_arome<self)
```

**Message de validation:** Erreur possinoixcola. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[36] [q110a\\_arome: 110a. Poids \(gramme\)](#)

**Condition de validation:**

```
self>0
```

**Message de validation:** Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger

**Condition de validation:**

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_arome.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q110a_arome<self)
```

**Message de validation:** Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.

[37] [q115b\\_arome\\_autre1: 115b. Prix \(FCFA\)](#)

**Condition de validation:**

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50
```

```
$nonZero
```

**Message de validation:** Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.

**Condition de validation:**

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

**Message de validation:** Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

**Condition de validation:**

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre1releve_arome.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q115b_arome_autre1<self)
```

**Message de validation:** Erreur possinoixcola. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[38] [q115a\\_arome\\_autre1: 115a. Poids \(gramme\)](#)

**Condition de validation:**

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

**Message de validation:** Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

**Condition de validation:**

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre1releve_arome.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q115a_arome_autre1<self)
```

**Message de validation:** Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[39] [q120b\\_arome\\_autre2: 120b. Prix \(FCFA\)](#)

**Condition de validation:**

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50
```

```
$nonZero
```

**Message de validation:** Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.

**Condition de validation:**

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

**Message de validation:** Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

**Condition de validation:**

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_arome.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All (y=>y.q120b_arome_autre2<self)
```

Message de validation: Erreur possinoixcola. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[40] [q120a\\_arome\\_autre2: 120a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0  
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...  
autre2releve_arome.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .  
  
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids  
All (y=>y.q120a_arome_autre2<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[41] [q109a\\_soumbala: 109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de légumes en %rosteritle% dans ce marché?](#)

Condition de validation:

```
//Si la réponse est NON  
  
self==2 &&  
( (long?)@rowcode) .InList (129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)?  
  
// aucune photo précédente pour les autres céréales (maïs en grain et mayonnai) qui utilisent cette unité  
unitesFixes_soumbala.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_soumbala ==null)==1:  
  
// tout autre cas est vrai  
true
```

Message de validation: Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Oui pour continuer.

Condition de validation:

```
//Si la réponse est Oui  
  
self==1 &&  
( (long?)@rowcode) .InList (101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)?  
  
unitesFixes_soumbala.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_soumbala ==null)==1:  
  
// tout autre cas est vrai  
true
```

Message de validation: Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Non pour continuer.

[42] [q114a\\_soumbala\\_autre1: 114a. Avez déjà effectué un relevé de légumes en %rosteritle% dans ce marché?](#)

Condition de validation:

```
//Si la réponse est NON  
  
self==2 &&  
( (long?)@rowcode) .InList (101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)?  
  
// aucune photo précédente pour les autres céréales (maïs en grain et mayonnai) qui utilisent cette unité  
unitesFixes_soumbala.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_soumbala ==null)==1  
:  
  
// tout autre cas est vrai  
true
```

Message de validation: Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Oui pour continuer.

Condition de validation:

```
//Si la réponse est Oui  
  
self==1 &&  
( (long?)@rowcode) .InList (101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)?  
  
unitesFixes_soumbala.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_soumbala ==null)==1  
:  
  
// tout autre cas est vrai  
true
```

Message de validation: Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Non pour continuer.

[43] [q110b\\_soubala: 110b. Prix\(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50
```

```
$nonZero
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_soubala.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q110b_soubala<self)
```

Message de validation: Erreur possinoixcola. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[44] [q110a\\_soubala: 110a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_soubala.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q110a_soubala<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.

[45] [q115b\\_soubala\\_autre1: 115b. Prix\(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50
```

```
$nonZero
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre1releve_soubala.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q115b_soubala_autre1<self)
```

Message de validation: Erreur possinoixcola. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[46] [q115a\\_soubala\\_autre1: 115a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre1releve_soubala.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q115a_soubala_autre1<self)
```



Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[47] [q120b\\_soumbala\\_autre2: 120b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50  
  
$nonZero
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0  
  
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...  
  
autre2releve_soumbala.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .  
  
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix  
  
All(y=>y.q120b_soumbala_autre2<self)
```

Message de validation: Erreur possinoixcola. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[48] [q120a\\_soumbala\\_autre2: 120a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0  
  
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...  
  
autre2releve_soumbala.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .  
  
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids  
  
All(y=>y.q120a_soumbala_autre2<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[49] [q109a\\_mayonnai: 109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de légumes en %rosteritle% dans ce marché?](#)

Condition de validation:

```
//Si la réponse est NON  
  
self==2 &&  
( (long?)@rowcode) .InList(129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)?  
  
// aucune photo précédente pour les autres céréales (maïs en grain et mayonnai) qui utilisent cette unité  
  
unitesFixes_mayonnai.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_mayonnai ==null)==1:  
  
// tout autre cas est vrai  
true
```

Message de validation: Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Oui pour continuer.

Condition de validation:

```
//Si la réponse est Oui  
  
self==1 &&  
( (long?)@rowcode) .InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)?  
  
unitesFixes_mayonnai.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_mayonnai ==null)==1:  
  
// tout autre cas est vrai  
true
```

Message de validation: Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Non pour continuer.

[50] [q114a\\_mayonnai\\_autre1: 114a. Avez-vous déjà effectué un relevé de légumes en %rosteritle% dans ce marché?](#)

Condition de validation:

```
//Si la réponse est NON  
  
self==2 &&  
( (long?)@rowcode) .InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)?  
  
// aucune photo précédente pour les autres céréales (maïs en grain et mayonnai) qui utilisent cette unité
```

```
unitesFixes_mayonnai.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_mayonnai ==null)==1
:
```

```
// tout autre cas est vrai
true
```

**Message de validation:** Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Oui pour continuer.

**Condition de validation:**

```
//Si la réponse est Oui
```

```
self==1 &&
(long?)@rowcode).InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)?
```

```
unitesFixes_mayonnai.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_mayonnai ==null)==1
:
```

```
// tout autre cas est vrai
true
```

**Message de validation:** Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Non pour continuer.

[51] [q110b\\_mayonnai: 110b. Prix\(FCFA\)](#)

**Condition de validation:**

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50
```

```
$nonZero
```

**Message de validation:** Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.

**Condition de validation:**

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

**Message de validation:** Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

**Condition de validation:**

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_mayonnai.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q110b_mayonnai<self)
```

**Message de validation:** Erreur possinoixcola. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[52] [q110a\\_mayonnai: 110a. Poids \(gramme\)](#)

**Condition de validation:**

```
self>0
```

**Message de validation:** Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger

**Condition de validation:**

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_mayonnai.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q110a_mayonnai<self)
```

**Message de validation:** Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.

[53] [q115b\\_mayonnai\\_autre1: 115b. Prix\(FCFA\)](#)

**Condition de validation:**

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50
```

```
$nonZero
```

**Message de validation:** Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.

**Condition de validation:**

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

**Message de validation:** Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

**Condition de validation:**

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre1releve_mayonnai.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q115b_mayonnai_autre1<self)
```

**Message de validation:** Erreur possinoixcola. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[54] [q115a\\_mayonnai\\_autre1: 115a. Poids \(gramme\)](#)

**Condition de validation:**

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

**Message de validation:** Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

**Condition de validation:**

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre1releve_mayonnai.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q115a_mayonnai_autre1<self)
```

**Message de validation:** Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[55] [q120b\\_mayonnai\\_autre2: 120b. Prix \(FCFA\)](#)

**Condition de validation:**

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50
```

```
$nonZero
```

**Message de validation:** Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.

**Condition de validation:**

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

**Message de validation:** Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

**Condition de validation:**

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_mayonnai.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q120b_mayonnai_autre2<self)
```

**Message de validation:** Erreur possinoixcola. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[56] [q120a\\_mayonnai\\_autre2: 120a. Poids \(gramme\)](#)

**Condition de validation:**

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

**Message de validation:** Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

**Condition de validation:**

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_mayonnai.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q120a_mayonnai_autre2<self)
```

**Message de validation:** Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[57] [q109a\\_vinaimou: 109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de légumes en %rosteritle% dans ce marché?](#)

**Condition de validation:**

```
//Si la réponse est NON
```

```
self==2 &&
```

```
(long?)@rowcode).InList(129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)?
```

```
// aucune photo précédente pour les autres céréales (maïs en grain et mayonnai) qui utilisent cette unité
```

```
unitesFixes_vinaimou.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_vinaimou ==null)==1:
```

```
// tout autre cas est vrai
```

```
true
```

**Message de validation:** Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Oui pour continuer.

**Condition de validation:**

```
//Si la réponse est Oui

self==1 &&
((long?)@rowcode).InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)?

unitesFixes_vinaimou.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_vinaimou ==null)==1:

// tout autre cas est vrai
true
```

**Message de validation:** Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Non pour continuer.

[58] [q114a\\_vinaimou: 114a. Avez déjà effectué un relevé de légumes en %rosteritle% dans ce marché?](#)

**Condition de validation:**

```
//Si la réponse est NON

self==2 &&
((long?)@rowcode).InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)?

// aucune photo précédente pour les autres céréales (maïs en grain et mayonnai) qui utilisent cette unité

unitesFixes_vinaimou.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_vinaimou ==null)==1
:

// tout autre cas est vrai
true
```

**Message de validation:** Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Oui pour continuer.

**Condition de validation:**

```
//Si la réponse est Oui

self==1 &&
((long?)@rowcode).InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)?

unitesFixes_vinaimou.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_vinaimou ==null)==1
:

// tout autre cas est vrai
true
```

**Message de validation:** Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Non pour continuer.

[59] [q110b\\_vinaimou: 110b. Prix \(FCFA\)](#)

**Condition de validation:**

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50

$nonZero
```

**Message de validation:** Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.

**Condition de validation:**

```
//Le prix doit être supérieur à 0

self>0

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

releve_vinaimou.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix

All(y=>y.q110b_vinaimou<self)
```

**Message de validation:** Erreur possinoixcola. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[60] [q110a\\_vinaimou: 110a. Poids \(gramme\)](#)

**Condition de validation:**

```
self>0

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

releve_vinaimou.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

**Message de validation:** Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger

**Condition de validation:**

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

releve_vinaimou.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

All (y=>y.q110a\_vinaimou<self)

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.

[61] [q115b\\_vinaimou\\_autre1: 115b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50

\$nonZero

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

//Le prix doit être supérieur à 0

self>0

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

autre1releve\_vinaimou.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix

All (y=>y.q115b\_vinaimou\_autre1<self)

Message de validation: Erreur possinoixcola. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[62] [q115a\\_vinaimou\\_autre1: 115a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

//Le poids doit être supérieur à 0

self>0

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

autre1releve\_vinaimou.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids

All (y=>y.q115a\_vinaimou\_autre1<self)

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[63] [q120b\\_vinaimou\\_autre2: 120b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50

\$nonZero

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

//Le prix doit être supérieur à 0

self>0

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

autre2releve\_vinaimou.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix

All (y=>y.q120b\_vinaimou\_autre2<self)

Message de validation: Erreur possinoixcola. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[64] [q120a\\_vinaimou\\_autre2: 120a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

//Le poids doit être supérieur à 0

self>0

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

autre2releve\_vinaimou.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q120a_vinaimou_autre2<self)
```

**Message de validation:** Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[65] [q109a\\_noixcola: 109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de légumes en %rosteritle% dans ce marché?](#)

**Condition de validation:**

```
//Si la réponse est NON
```

```
self==2 &&  
( (long?)@rowcode) .InList(129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)?
```

```
// aucune photo précédente pour les autres céréales (maïs en grain et mayonnai) qui utilisent cette unité
```

```
unitesFixes_noixcola.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_noixcola ==null)==1:
```

```
// tout autre cas est vrai  
true
```

**Message de validation:** Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Oui pour continuer.

**Condition de validation:**

```
//Si la réponse est Oui
```

```
self==1 &&  
( (long?)@rowcode) .InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)?
```

```
unitesFixes_noixcola.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_noixcola ==null)==1:
```

```
// tout autre cas est vrai  
true
```

**Message de validation:** Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Non pour continuer.

[66] [q114a\\_noixcola\\_autre1: 114a. Avez-vous déjà effectué un relevé de légumes en %rosteritle% dans ce marché?](#)

**Condition de validation:**

```
//Si la réponse est NON
```

```
self==2 &&  
( (long?)@rowcode) .InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)?
```

```
// aucune photo précédente pour les autres céréales (maïs en grain et mayonnai) qui utilisent cette unité
```

```
unitesFixes_noixcola.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_noixcola ==null)==1  
:
```

```
// tout autre cas est vrai  
true
```

**Message de validation:** Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Oui pour continuer.

**Condition de validation:**

```
//Si la réponse est Oui
```

```
self==1 &&  
( (long?)@rowcode) .InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)?
```

```
unitesFixes_noixcola.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_noixcola ==null)==1  
:
```

```
// tout autre cas est vrai  
true
```

**Message de validation:** Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Non pour continuer.

[67] [q110b\\_noixcola: 110b. Prix\(FCFA\)](#)

**Condition de validation:**

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50
```

```
$nonZero
```

**Message de validation:** Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.

**Condition de validation:**

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

**Message de validation:** Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...  
releve_noixcola.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).  
  
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix  
All(y=>y.q110b_noixcola<self)
```

Message de validation: Erreur possinoixcola. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[68] [q110a\\_noixcola: 110a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...  
releve_noixcola.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).  
  
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids  
All(y=>y.q110a_noixcola<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.

[69] [q115b\\_noixcola\\_autre1: 115b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50  
  
$nonZero
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0  
  
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...  
autre1releve_noixcola.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).  
  
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix  
All(y=>y.q115b_noixcola_autre1<self)
```

Message de validation: Erreur possinoixcola. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[70] [q115a\\_noixcola\\_autre1: 115a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0  
  
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...  
autre1releve_noixcola.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).  
  
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids  
All(y=>y.q115a_noixcola_autre1<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[71] [q120b\\_noixcola\\_autre2: 120b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50  
  
$nonZero
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0  
  
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_noixcola.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q120b_noixcola_autre2<self)
```

**Message de validation:** Erreur possinoixcola. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[72] [q120a\\_noixcola\\_autre2: 120a. Poids \(gramme\)](#)

**Condition de validation:**

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

**Message de validation:** Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

**Condition de validation:**

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_noixcola.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q120a_noixcola_autre2<self)
```

**Message de validation:** Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites



## ANNEXE C — CATÉGORIES

### [1] s00q02: 0.02. Cerde

Catégories: 11: Kayes, 12: Bafoulabe, 13: Diema, 14: Kenieba, 15: Kita, 16: Nioro, 17: Yelimane, 21: Koulikoro, 22: Banamba, 23: Dioila, 24: Kan gaba, 25: Kati, 26: Kolokani, 27: Nara, 31: Sikasso, 32: Bougouni, 33: Kadiolo, 34: Kolondieba, 35: Koutiala, 36: Yanfolila, 37: Yorosso, 41: Segou , 42: Baroueli, 43: Bla, 44: Macina, 45: Niono, 46: San, 47: Tominian, 51: Mopti, 52: Bandiagara, 53: Bankass, 54: Djenne, 55: Douentza, 56: Koro, 57: Tenenkou, 58: Youwarou, 61: Tombouctou, 62: Dire, 63: Goundam, 64: Gourma-Rharous, 65: Niafunke, 71: Gao, 72: Ansongo, 73: Bourem, 74: Menaka, 81: Kidal, 82: Abeibara, 83: Tessalit, 84: Tin-Essako, 91: District de Bamako

### [2] s00q03: 0.03. Commune

Catégories: 1101: Kayes, 1102: Bangassi, 1103: Colimbine, 1104: Diamou, 1105: Djelebo, 1106: Faleme, 1107: Fegui, 1108: Gory Gopela, 1109: Goumera, 1110: Guidimakan Keri Kaffo, 1111: Hawa de Mbaya, 1112: Karakoro, 1113: Kemene Tambo, 1114: Khouloulou, 1115: Kouniakary, 1116: Koussane, 1117: Liberte de Mbaya, 1118: Logo, 1119: Marena Diombougou, 1120: Marintoumania, 1121: Sadiola, 1122: Sahel, 1123: Same Diomgoma, 1124: Segala, 1125: Sero Diamanou, 1126: Somankidy, 1127: Sony, 1128: Tafacirga, 1201: Bafoulabe, 1202: Bamafele, 1203: Diako n, 1204: Diallan, 1205: Diokeli, 1206: Gounfan, 1207: Kontela, 1208: Koundian, 1209: Mahina, 1210: Niambia, 1211: Oualia, 1212: Sidibela, 1213: Tomora, 1301: Diema, 1302: Bema, 1303: Diangounte Camara, 1304: Dianguirde, 1305: Dieoura, 1306: Dioumara Koussata, 1307: Fassoudeb e, 1308: Fatao, 1309: Gomitradougou, 1310: Groumera, 1311: Guedebeine, 1312: Lakamane, 1313: Lambidou, 1314: Madiga Sacko, 1315: Sansa nkide, 1401: Kenieba, 1402: Baye de Kenieba, 1403: Dabia, 1404: Dialafara, 1405: Dombia, 1406: Falea, 1407: Faraba de Kenieba, 1408: Guene gore, 1409: Kassama, 1410: Kroukoto, 1411: Sagalo, 1412: Sitakilly, 1501: Kita, 1502: Badia, 1503: Bendougouba, 1504: Benkadi Founia, 1505: Boudofo, 1506: Bougaribaya, 1507: Didenko, 1508: Djidian, 1509: Djougoun, 1510: Gadougou 1, 1511: Gadougou 2, 1512: Guemoukouraba, 1513: Kassaro, 1514: Kita Nord, 1515: Kita Ouest, 1516: Kobri, 1517: Kokofata, 1518: Kotouba, 1519: Koulou, 1520: Kourouninkoto, 1521: Madina, 1522: Makano, 1523: Namala Guimba, 1524: Niantanso, 1525: Saboula, 1526: Sebekoro, 1527: Sefeto Nord, 1528: Sefeto Ouest, 1529: Senko, 1530: Sirakoro, 1531: Souransan Tomoto, 1532: Tambaga, 1533: Toukoto, 1601: Nioro, 1602: Baniere kore, 1603: Diabigue, 1604: Diarra, 1605: Diay e Coura, 1606: Gavinane, 1607: Gogui, 1608: Guetema, 1609: Kadiaba Kadiel, 1610: Korera Kore, 1611: Nioro Tougouné Rangabe, 1612: Sanda re, 1613: Simbi, 1614: Troungoumbe, 1615: Yerere, 1616: Youri, 1701: Guidime, 1702: Diafounou Diongaga, 1703: Diafounou Gory, 1704: Fanga, 1705: Gory, 1706: Kirane Kaniaga, 1707: Konsiga, 1708: Kremis, 1709: Marekafo, 1710: Soumpou, 1711: Toya, 1712: Tringa, 2101: Koulikoro, 2102: Dinandougou, 2103: Doumba, 2104: Koula de Koulikoro, 2105: Meguetan, 2106: Nyamina, 2107: Sirakorola, 2108: Tienfala, 2109: Tougouni, 2201: Banamba, 2202: Ben Kadi, 2203: Boron, 2204: Duguwolowula, 2205: Kiban, 2206: Madina Sacko, 2207: Sebate, 2208: Toubacoro, 2209: T oukoroba, 2301: Kaladougou, 2302: Banco, 2303: Benkadi de Dioila, 2304: Binko, 2305: Degnekoro, 2306: Diebe, 2307: Diedougou de Dioila, 2308: Diouman, 2309: Dolendougou, 2310: Guegneka, 2311: Jekafo, 2312: Kemekafo, 2313: Kerela, 2314: Kilidougou, 2315: Massigui, 2316: N'Dlo ndougou, 2317: N'Garadougou, 2318: N'Golobougou, 2319: Nangola, 2320: Niantijila, 2321: Tenindougou, 2322: Wacoro, 2323: Zan Coulibaly, 2401: Mniidan, 2402: Balan Bakama, 2403: Benkadi de Kangaba, 2404: Kaniogo, 2405: Karan, 2406: Maramandougou, 2407: Narena, 2408: Noug a, 2409: Selefougou, 2501: Kati, 2502: Baguineda-Camp, 2503: Bancoumana, 2504: Bosssofala, 2505: Bougoula de Kati, 2506: Daban, 2507: Dia go, 2508: Dialakoroba, 2509: Dialakorodji, 2510: Diedougou de Kati, 2511: Dio-gare, 2512: Dogodouman, 2513: Dombila, 2514: Doubabougou, 2515: Faraba de Kati, 2516: Kalabancoro, 2517: Kalifabougou, 2518: Kambila, 2519: Kourouba, 2520: Mande, 2521: Moribabougou, 2522: Mounto ugoula, 2523: N'Gabacoro, 2524: N'Gouraba, 2525: N'Tjiba, 2526: Niagadina, 2527: Nioumamakana, 2528: Ouelessebourgou, 2529: Safo, 2530: Sanankoro Djitoumou, 2531: Sanankoroba, 2532: Sangarebourgou, 2533: Siby, 2534: Sobra, 2535: Tiakadougoudialakoro, 2536: Tiele, 2537: Yel ekebourgou, 2601: Kolokani, 2602: Didieni, 2603: Guihoyo, 2604: Massantola, 2605: Nonkon, 2606: Nossombougou, 2607: Oulodo, 2608: Saga bala, 2609: Sebecoro I, 2610: Tioribougou, 2701: Nara, 2702: Allahina, 2703: Dabo, 2704: Dilly, 2705: Dogofry de Nara, 2706: Fallou, 2707: Guen eibe, 2708: Guire, 2709: Koronga, 2710: Niamana de Nara, 2711: Ouagadou, 3101: Sikasso, 3102: Benkadi de Sikasso, 3103: Blendio, 3104: Da nderesso, 3105: Dembela, 3106: Dialakoro, 3107: Diomatene, 3108: Dogoni, 3109: Doumanaba, 3110: Fama, 3111: Farakala, 3112: Finkolo, 3113: Finkolo Ganadougou, 3114: Gongasso, 3115: Kabarasso, 3116: Kaboila, 3117: Kafouziela, 3118: Kapala de Sikasso, 3119: Kapolondougou, 3120: Kignan, 3121: Klela, 3122: Kofan, 3123: Kolokoba, 3124: Koumankou, 3125: Kouoro, 3126: Kourouma, 3127: Lobougoula, 3128: Mniko, 3129: Miria, 3130: Mssirikoro, 3131: N'Tjikouna, 3132: Natien, 3133: Niena, 3134: Nongo-Souala, 3135: Pimpema, 3136: Sanzana, 3137: Sokoura nimissirik., 3138: Tella, 3139: Tianskadi, 3140: Wateni, 3141: Zanferabougou, 3142: Zangaradougou, 3143: Zaniena, 3201: Bougouni, 3202: Bladi e-Tiemala, 3203: Danou, 3204: Debelin, 3205: Defina, 3206: Dogo, 3207: Domba, 3208: Faradielle, 3209: Faragouaran, 3210: Garalo, 3211: Kele ya, 3212: Kokele, 3213: Kola, 3214: Koumantou, 3215: Kouroulamini, 3216: Meridiela, 3217: Ouroun, 3218: Sanso, 3219: Sibirila, 3220: Sido, 3221: Syen toulou, 3222: Tiemala Banimonotie, 3223: Wola, 3224: Yninidougou, 3225: Yiridougou, 3226: Zantiebougou, 3301: Kadiolo, 3302: Diou, 3303: Dioumatene, 3304: Fourou, 3305: Kai, 3306: Loulouni, 3307: Msseni, 3308: Nimbougou, 3309: Zegoua, 3401: Kolondieba, 3402: Bougoula d e Kolondieba, 3403: Fakola, 3404: Farako de Kolondieba, 3405: Kadiana, 3406: Kebila, 3407: Kolosso, 3408: Mena, 3409: N'Golodiana, 3410: N angalasso, 3411: Tiongui, 3412: Toussequeula, 3501: Koutiala, 3502: Diedougou de Koutiala, 3503: Diouradougou Kafo, 3504: Fagui, 3505: Fakol o, 3506: Gouadji Kao, 3507: Gouadji Sougouna, 3508: Kafo faboli, 3509: Kapala de Koutiala, 3510: Karagouana Malle, 3511: Kolonigue, 3512: K onina, 3513: Koningue, 3514: Konsequeula, 3515: Koromo, 3516: Kouniana, 3517: Logouana, 3518: Mpessoba, 3519: Mena, 3520: N'Goloniana sso, 3521: N'Goutjina, 3522: N'Tossoni, 3523: Nafanga, 3524: Nampe, 3525: Niantaga, 3526: Sincina, 3527: Sinkolo, 3528: Songo-Doubacore, 3529: Songoua, 3530: Sorobasso, 3531: Tao, 3532: Yognogo, 3533: Zanfigue, 3534: Zangasso, 3535: Zanina, 3536: Zebala, 3601: Wassoulou-Ba lle, 3602: Baya, 3603: Bolo-Fouta, 3604: Djallon-Foula, 3605: Djiguiya de Koloni, 3606: Gouanan, 3607: Gouandiaka, 3608: Koussan, 3609: Sank arani, 3610: Sere Moussa Ani Samo, 3611: Tagandougou, 3612: Yallankoro-Soloba, 3701: Yorosso, 3702: Boura, 3703: Karangana, 3704: Kiffos so 1, 3705: Koumbia, 3706: Koury, 3707: Mahou, 3708: Menamba 1, 3709: Ourikela, 4101: Segou, 4102: Baguindadougou, 4103: Bellen, 4104: B oussin, 4105: Cinzana, 4106: Diedougou de Segou, 4107: Diganibougou, 4108: Dioro, 4109: Diouna, 4110: Dougabougou, 4111: Farako de Seg ou, 4112: Farakou massa, 4113: Fatine, 4114: Kamiandougou, 4115: Katiena, 4116: Konodimini, 4117: Markala, 4118: Massala, 4119: N'Gara, 4120: N'Koumandougou, 4121: Pelengana, 4122: Sakoiba, 4123: Sama Foulala, 4124: Samine, 4125: Sansanding, 4126: Sebougou, 4127: Sibila, 4128: Soignebourgou, 4129: Souba, 4130: Togou, 4201: Baroueli, 4202: Boidie, 4203: Dougoufie, 4204: Gouendo, 4205: Kalake, 4206: Konoboug ou, 4207: Ngassola, 4208: Sanando, 4209: Somo de Baroueli, 4210: Tamani, 4211: Tesserla, 4301: Bla, 4302: Beguene, 4303: Diaramana, 4304: Diena, 4305: Dougoulo, 4306: Falou, 4307: Fani, 4308: Kazangasso, 4309: Kemeni, 4310: Korodougou, 4311: Kouladougou, 4312: Niala, 4313: Samabogo, 4314: Somasso, 4315: Tiemena, 4316: Touna, 4317: Yangasso, 4401: Macina, 4402: Bokywere, 4403: Folomana, 4404: Kokryc entre, 4405: Kolongo, 4406: Matomo, 4407: Monimpebourgou, 4408: Saloba, 4409: Sana, 4410: Souleye, 4411: Tongue, 4501: Niono, 4502: Diab aly, 4503: Dogofry de Niono, 4504: Kala Siguida, 4505: Mariko, 4506: Nampalari, 4507: Pogo, 4508: Siribala, 4509: Sirifila Boundy, 4510: Sokolo, 4511: Toridaga Ko, 4512: Yeredon Saniona, 4601: San, 4602: Baramandougou, 4603: Dah, 4604: Diakourouna, 4605: Dieli, 4606: Djeguena, 4607: Fion, 4608: Kanieque, 4609: Karaba, 4610: Kassorola, 4611: Kava, 4612: Moribila, 4613: N'goa, 4614: N'torosso, 4615: Niamana de San, 4616 : Niasso, 4617: Ouolon, 4618: Siadougou, 4619: Somo de San, 4620: Sourountouna, 4621: Sy, 4622: Tene, 4623: Teneni, 4624: Tourakolomba, 4625: Waki, 4701: Tominian, 4702: Benena, 4703: Diora, 4704: Fangasso, 4705: Koula de Tominian, 4706: Lanfiala, 4707: Mafoune, 4708: Mandi akuy, 4709: Ouan, 4710: Sanekuy, 4711: Timissa, 4712: Yasso, 5101: Mopti, 5102: Bassirou, 5103: Borondougou, 5104: Dialloubé, 5105: Fatom a, 5106: Konna, 5107: Korombana, 5108: Koubaye, 5109: Kounari, 5110: Ouro modi, 5111: Ouroube Doudde, 5112: Sasalbe, 5113: Sio, 5114: S oocoura, 5115: Soye, 5201: Bandiagara, 5202: Bara Sara, 5203: Borko, 5204: Dandoli, 5205: Diamnati, 5206: Dogani Bere, 5207: Doucombo, 5208: Dourou, 5209: Kende, 5210: Kendie, 5211: Lowol Gueou, 5212: Metoumou, 5213: Ondougou, 5214: Pelou, 5215: Pignari, 5216: Pignari Bana,

5217: Sangha, 5218: Segue Ire, 5219: Soroly, 5220: Timniri, 5221: Wadoub, 5301: Bankass, 5302: Baye de Bankass, 5303: Diallassagou, 5304: Dimbal Habbe, 5305: Kani-Bonzoni, 5306: Koulogon Habe, 5307: Lessagou Habe, 5308: Ouonkoro, 5309: Segue, 5310: Sokoura, 5311: Soubal a, 5312: Tori, 5401: Djenne, 5402: Dandougou Fakala, 5403: Derary, 5404: Fakala, 5405: Femaye, 5406: Kewa, 5407: Madiama, 5408: Nema-Ba denyakafo, 5409: Niansanarie, 5410: Ouro Ali, 5411: Pondori, 5412: Togue Mourari, 5501: Douentza, 5502: Dallah, 5503: Dangol-Bore, 5504: Deb ere, 5505: Dianwely, 5506: Djaptodji, 5507: Gandamia, 5508: Haire, 5509: Hombori, 5510: Kerena, 5511: Korarou, 5512: Koubewel Koundia, 5513: Mondoro, 5514: Petaka, 5515: Tedie, 5601: Koro, 5602: Bamba de Koro, 5603: Barapireli, 5604: Bondo, 5605: Diankabou, 5606: Dinangourou, 5607: Dioungani, 5608: Dougoutene I, 5609: Dougoutene II, 5610: Kassa, 5611: Koporo Pen, 5612: Koporokendie Na, 5613: Madougou, 5614: P el Maoude, 5615: Yoro, 5616: Youdiou, 5701: Tenenkou, 5702: Diafarabe, 5703: Diaka, 5704: Diondiori, 5705: Kareri, 5706: Ouro Ardo, 5707: Our o Guire, 5708: Sougoulbe, 5709: Togoro Kotia, 5710: Toguere-Coumbe, 5801: Youwarou, 5802: Bimbere Tama, 5803: Deboye, 5804: Dirma, 5805: Dongo, 5806: Farimake, 5807: N'Dodjiga, 6101: Tombouctou, 6102: Alafia, 6103: Ber, 6104: Bourem-Inaly, 6105: Lafia, 6106: Salam, 6201: Dir e, 6202: Arham, 6203: Binga, 6204: Bourem Sidi Amar, 6205: Dangha, 6206: Garbakoira, 6207: Haibongo, 6208: Kirchamba, 6209: Kondi, 6210: Sareyamou, 6211: Tienkour, 6212: Tindirma, 6213: Tinguereguif, 6301: Goundam, 6302: Alzounoub, 6303: Bintagoungou, 6304: D'adarmalane, 6305: Douekire, 6306: Doukouria, 6307: Essakane, 6308: Gargando, 6309: Issa Bery, 6310: Kaneye, 6311: MBouna, 6312: Raz-el-ma, 6313: Tele, 6314: Tilemsi de Goundam, 6315: Tin Aicha, 6316: Tonka, 6401: Rharous, 6402: Bambara Maoude, 6403: Banikane, 6404: Gossi, 6405: Hanzak oma, 6406: Haribomo, 6407: Inadiatafane, 6408: Ouinerden, 6409: Serere, 6501: Soboundou, 6502: Banikane Narhawa, 6503: Dianke, 6504: Fitt ouga, 6505: Koumaira, 6506: Lere, 6507: N'Gorkou, 6508: Soumpi, 7101: Gao, 7102: Anchawadi, 7103: Gabero, 7104: Gounzourey, 7105: N'Tillit , 7106: Sony Aiber, 7107: Tilemsi de Gao, 7201: Ansongo, 7202: Bara, 7203: Bourra, 7204: Ouattagouna, 7205: Talataye, 7206: Tessit, 7207: Tin-Hama, 7301: Bourem, 7302: Bamba de Bourem, 7303: Taboye, 7304: Tarkint, 7305: Temera, 7401: Menaka, 7402: Alata, 7403: Anderamboukane , 7404: Inekar, 7405: Tidemene, 8101: Kidal, 8102: Aneff, 8103: Essouk, 8201: Abeibara, 8202: Boghassa, 8203: Tinzwatene, 8301: Tessalit, 8302: Adjelhoc, 8303: Timtaghene, 8401: Tin Essako, 8402: Intadjedite, 9101: Commune I, 9102: Commune II, 9103: Commune III, 9104: Commu ne IV, 9105: Commune V, 9106: Commune VI

[3] [s00q05: 0.05. Village/Quartier](#)

Catégories: 9104004: LafiabougouLafiabougou, 9104002: Hamdallaye, 9106001: Banankabougou, 7104014: Wabaria, 7106005: Forgho Sonrai, 7103010: Haoussa Foulane, 7101005: Siem quartier ou Dioulabougou, 7101009: Château, 7101007: Tiem quartier ou Sosso Koira, 1301001: Di ema, 1526002: Badinko, 1521010: Mbro Mbro, 1101003: Legal Segou, 1501012: Segoubougouni, 1601003: Diaka, 2104048: Sirakorola Est, 2602001: Didieni, 2323001: Marka Coungo, 2101004: Koulikoro Ba, 2501014: N'Tominikoro, 2301001: Dioila, 5301001: Bankass, 5601001: Koro, 5404001: Sofara, 5101003: Komoguel 1, 5201001: Bandiagara, 5101007: Sévaré, 4317027: Yangasso, 4702001: Benena, 4208032: Tissala, 4101015: Quartier commercial, 4510006: Hamdallaye de San, 4501018: Niono Sokoura, 3306001: Loulouni, 3135001: Pimpema, 3125001: Kouoro, 3501001: 1er quartier, 3201022: Niebala, 3101027: Médine, 6101006: Kabara, 6102020: Toya, 6102008: Hondoubomo Kaina, 6101001: Abaradjo u, 6101009: Sareikaina, 6101002: Badjende

[4] [s00q08: 0.08. Nom du marché](#)

Catégories: 9106001: Marché de Banankabougou, 9104002: Marché de Oulofobougou/Diafarana, 9104004: Marché de Lafiabougou, 7106005: Marché de Forgho Sonrai, 7103010: Marché de Haoussa Foulane, 7104014: Marché de Wabaria, 7101005: Damien Boiteux, 7101007: Ma rché de Sosso Koira, 7101009: Marché de Château, 1526002: Marché de Badinko, 1301001: Marché de Diema, 1521010: Marché de Moro M oro, 1601003: Marché Central Nioro, 1101003: Marché Central Kayes, 1501012: Marché Central Kita, 2602001: Marché central de Didieni, 2323001: Marché central de Markacoungo, 2104048: Marché central de Sirakorola, 2301001: Marché central de Dioila, 2101004: Grand marché de Koulikoro, 2501014: Marché central de Kati, 5301001: Marché de Bankass, 5601001: Marché de Koro, 5404001: Marché de Sofara, 5201011: Marché central de Bandiagara, 5101003: Grand marché de Mopti, 5101007: Marché central de Sévaré, 4702001: Marché de Benena, 4208032: Marché de Tissala, 4317027: Marché de Yangasso, 4510006: Marché central de San, 4501018: Marché central de Niono, 4101015: G rand marché de Ségou, 3125001: Marché de Kouoro Barrage, 3306001: Marché de Loulouni, 3135001: Marché de Pimpema, 3501001: Marc hé Central De Koutiala, 3101027: Marché De Médine, 3201022: Marché Central De Bougouni, 6102008: Marché de Hondoubomo Kaina, 6101006: Marché de Koriomé, 6102020: Marché de Toya, 6101001: Yoboutao, 6101001: Yobouber, 6101009: Foireyobou

[5] [q111b\\_sel: 111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées](#)

Catégories: 100: Kg, 139: Sachet, 108: Boîte de tomate, 457: Boîte de lait concentré, 458: Boîte de nido, 107: Boîte, 136: Sac (25 Kg), 138: Sac (50 Kg), 147: Unité, 143: Tas, 128: Panier, 465: Paani, 135: Sac (100 Kg), 129: Paquet, 113: Bouteille, 462: Motte, 99: Autre

[6] [q111b\\_piment: 111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées](#)

Catégories: 100: Kg, 139: Sachet, 108: Boîte de tomate, 457: Boîte de lait concentré, 458: Boîte de nido, 107: Boîte, 136: Sac (25 Kg), 138: Sac (50 Kg), 147: Unité, 143: Tas, 128: Panier, 465: Paani, 135: Sac (100 Kg), 129: Paquet, 113: Bouteille, 462: Motte, 99: Autre

[7] [q111b\\_gingembr: 111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées](#)

Catégories: 100: Kg, 139: Sachet, 108: Boîte de tomate, 457: Boîte de lait concentré, 458: Boîte de nido, 107: Boîte, 136: Sac (25 Kg), 138: Sac (50 Kg), 147: Unité, 143: Tas, 128: Panier, 465: Paani, 135: Sac (100 Kg), 129: Paquet, 113: Bouteille, 462: Motte, 99: Autre

[8] [q111b\\_maggi: 111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées](#)

Catégories: 100: Kg, 139: Sachet, 108: Boîte de tomate, 457: Boîte de lait concentré, 458: Boîte de nido, 107: Boîte, 136: Sac (25 Kg), 138: Sac (50 Kg), 147: Unité, 143: Tas, 128: Panier, 465: Paani, 135: Sac (100 Kg), 129: Paquet, 113: Bouteille, 462: Motte, 99: Autre

[9] [q111b\\_arome: 111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées](#)

Catégories: 100: Kg, 139: Sachet, 108: Boîte de tomate, 457: Boîte de lait concentré, 458: Boîte de nido, 107: Boîte, 136: Sac (25 Kg), 138: Sac (50 Kg), 147: Unité, 143: Tas, 128: Panier, 465: Paani, 135: Sac (100 Kg), 129: Paquet, 113: Bouteille, 462: Motte, 99: Autre

[10] [q111b\\_soumbala: 111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées](#)

Catégories: 100: Kg, 139: Sachet, 108: Boîte de tomate, 457: Boîte de lait concentré, 458: Boîte de nido, 107: Boîte, 136: Sac (25 Kg), 138: Sac (50 Kg), 147: Unité, 143: Tas, 128: Panier, 465: Paani, 135: Sac (100 Kg), 129: Paquet, 113: Bouteille, 462: Motte, 99: Autre

[11] [q111b\\_mayonnai: 111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées](#)

Catégories: 100: Kg, 139: Sachet, 108: Boîte de tomate, 457: Boîte de lait concentré, 458: Boîte de nido, 107: Boîte, 136: Sac (25 Kg), 138: Sac (50 Kg), 147: Unité, 143: Tas, 128: Panier, 465: Paani, 135: Sac (100 Kg), 129: Paquet, 113: Bouteille, 462: Motte, 99: Autre

[12] [q111b\\_vinaimou: 111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées](#)

Catégories: 100: Kg, 139: Sachet, 108: Boîte de tomate, 457: Boîte de lait concentré, 458: Boîte de nido, 107: Boîte, 136: Sac (25 Kg), 138: Sac (50 Kg), 147: Unité, 143: Tas, 128: Panier, 465: Paani, 135: Sac (100 Kg), 129: Paquet, 113: Bouteille, 462: Motte, 99: Autre

[13] [q111b\\_noixcola: 111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées](#)

Catégories: 100:Kg, 139:Sachet, 108:Boîte de tomate, 457:Boîte de lait concentré, 458:Boîte de nido, 107:Boîte, 136:Sac (25 Kg), 138:Sac (50 Kg), 147:Unité, 143:Tas, 128:Panier, 465:Paani, 135:Sac (100 Kg), 129:Paquet, 113:Bouteille, 462:Motte, 99:Autre

## ANNEXE D — FILTRES DE CATÉGORIES

- [1] **q111b\_sel: 111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées**  
//Affiche toutes les unités qui non listées pour ce produit !((double?)@optioncode).InList(100, 139, 108, 457, 458, 107, 136, 138) && //Non vraisemblable !((double?)@optioncode).InList(102, 103, 104, 456, 106, 110, 113, 117, 118, 119, 459, 120, 122, 460, 461, 124, 101, 125, 126, 462, 463, 128, 466, 467, 130, 140, 141, 143, 468, 147, 148)
- [2] **q107\_sel: 107. Quelles sont les tailles disponioixcolas pour cette unité?**  
/\*Présenter uniquement les unités correspondants au produit\*/ // si le nombre de tailles est supérieur à 1...  
unitesTaillesValides.Values.Count(x=> xproduitCode == codeProduit\_sel && // produit xunitéCode == @rowcode && // unité xtailleCode != null //  
taille >1 ? // afficher les tailles dans le tanoixcolaauplus les tailles "autres" (unitesTaillesValides.Values.Any(x=> xproduitCode ==  
codeProduit\_sel && // produit xunitéCode == @rowcode && // unité xtailleCode == @optioncode // taille ) || ((long?)@optioncode).InList(98,99)) :  
// sinon, n'afficher que les tailles dans le tanoixcolaauplus les tailles Valides.Values.Any(x=> xproduitCode == codeProduit\_sel && // produit  
xunitéCode == @rowcode && // unité xtailleCode == @optioncode // taille )
- [3] **q112\_sel\_autre1: 112. Quelles sont les tailles disponioixcolas pour cette unité?**  
/\*Présenter uniquement les unités correspondants au produit\*/ // si le nombre de tailles est supérieur à 1...  
unitesTaillesValides.Values.Where(x=> xunitéCode == @rowcode &&  
xtailleCode != null ).Select(y=>y.tailleCode).Distinct().Count()>1 ? (unitesTaillesValides.Values.Any(x=> xunitéCode == @rowcode && // unité  
xtailleCode == @optioncode // taille ) || ((long?)@optioncode).InList(98,99)) : // sinon, n'afficher que les tailles dans le tanoixcolaauplus les tailles Valides.Values.Any(x=> xunitéCode == @rowcode &&  
// unité xtailleCode == @optioncode // taille )
- [4] **q111b\_piment: 111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées**  
//Affiche toutes les unités qui non listées pour ce produit !((double?)@optioncode).InList(100, 147, 143, 128, 108, 457, 458, 465, 139, 136, 138,  
135) && //Non vraisemblable !((double?)@optioncode).InList(102, 103, 104, 456, 106, 110, 113, 117, 118, 119, 459, 120, 122, 460, 461, 124, 101,  
125, 126, 462, 463, 129, 466, 467, 130, 140, 141, 468, 148)
- [5] **q107\_piment: 107. Quelles sont les tailles disponioixcolas pour cette unité?**  
/\*Présenter uniquement les unités correspondants au produit\*/ // si le nombre de tailles est supérieur à 1...  
unitesTaillesValides.Values.Count(x=> xproduitCode == codeProduit\_piment && // produit xunitéCode == @rowcode && // unité xtailleCode != null  
// taille >1 ? // afficher les tailles dans le tanoixcolaauplus les tailles "autres" (unitesTaillesValides.Values.Any(x=> xproduitCode ==  
codeProduit\_piment && // produit xunitéCode == @rowcode && // unité xtailleCode == @optioncode // taille ) ||  
((long?)@optioncode).InList(98,99)) : // sinon, n'afficher que les tailles dans le tanoixcolaauplus les tailles Valides.Values.Any(x=> xproduitCode  
== codeProduit\_piment && // produit xunitéCode == @rowcode && // unité xtailleCode == @optioncode // taille )
- [6] **q112\_piment\_autre1: 112. Quelles sont les tailles disponioixcolas pour cette unité?**  
/\*Présenter uniquement les unités correspondants au produit\*/ // si le nombre de tailles est supérieur à 1...  
unitesTaillesValides.Values.Where(x=> xunitéCode == @rowcode &&  
xtailleCode != null ).Select(y=>y.tailleCode).Distinct().Count()>1 ? (unitesTaillesValides.Values.Any(x=> xunitéCode == @rowcode && // unité  
xtailleCode == @optioncode // taille ) || ((long?)@optioncode).InList(98,99)) : // sinon, n'afficher que les tailles dans le tanoixcolaauplus les tailles Valides.Values.Any(x=> xunitéCode == @rowcode &&  
// unité xtailleCode == @optioncode // taille )
- [7] **q111b\_gingembr: 111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées**  
//Affiche toutes les unités qui non listées pour ce produit !((double?)@optioncode).InList(100, 143, 465, 139, 136, 138, 135) && //Non  
vraisemblable !((double?)@optioncode).InList(102, 103, 104, 455, 456, 106, 110, 113, 117, 118, 119, 459, 120, 122, 460, 461, 124, 101, 125, 462,  
463, 129, 466, 467, 130, 131, 140, 141, 468, 147, 148)
- [8] **q107\_gingembr: 107. Quelles sont les tailles disponioixcolas pour cette unité?**  
/\*Présenter uniquement les unités correspondants au produit\*/ // si le nombre de tailles est supérieur à 1...  
unitesTaillesValides.Values.Count(x=> xproduitCode == codeProduit\_gingembr && // produit xunitéCode == @rowcode && // unité xtailleCode !=  
null // taille >1 ? // afficher les tailles dans le tanoixcolaauplus les tailles "autres" (unitesTaillesValides.Values.Any(x=> xproduitCode ==  
codeProduit\_gingembr && // produit xunitéCode == @rowcode && // unité xtailleCode == @optioncode // taille ) ||  
((long?)@optioncode).InList(98,99)) : // sinon, n'afficher que les tailles dans le tanoixcolaauplus les tailles Valides.Values.Any(x=> xproduitCode  
== codeProduit\_gingembr && // produit xunitéCode == @rowcode && // unité xtailleCode == @optioncode // taille )
- [9] **q112\_gingembr\_autre1: 112. Quelles sont les tailles disponioixcolas pour cette unité?**  
/\*Présenter uniquement les unités correspondants au produit\*/ // si le nombre de tailles est supérieur à 1...  
unitesTaillesValides.Values.Where(x=> xunitéCode == @rowcode &&  
xtailleCode != null ).Select(y=>y.tailleCode).Distinct().Count()>1 ? (unitesTaillesValides.Values.Any(x=> xunitéCode == @rowcode && // unité  
xtailleCode == @optioncode // taille ) || ((long?)@optioncode).InList(98,99)) : // sinon, n'afficher que les tailles dans le tanoixcolaauplus les tailles Valides.Values.Any(x=> xunitéCode == @rowcode &&  
// unité xtailleCode == @optioncode // taille )
- [10] **q107\_maggi: 107. Quelles sont les tailles disponioixcolas pour cette unité?**  
/\*Présenter uniquement les unités correspondants au produit\*/ // si le nombre de tailles est supérieur à 1...  
unitesTaillesValides.Values.Count(x=> xproduitCode == codeProduit\_maggi && // produit xunitéCode == @rowcode && // unité xtailleCode != null  
// taille >1 ? // afficher les tailles dans le tanoixcolaauplus les tailles "autres" (unitesTaillesValides.Values.Any(x=> xproduitCode ==  
codeProduit\_maggi && // produit xunitéCode == @rowcode && // unité xtailleCode == @optioncode // taille ) || ((long?)@optioncode).InList(98,99)  
): // sinon, n'afficher que les tailles dans le tanoixcolaauplus les tailles Valides.Values.Any(x=> xproduitCode == codeProduit\_maggi && // produit  
xunitéCode == @rowcode && // unité xtailleCode == @optioncode // taille )
- [11] **q112\_maggi\_autre1: 112. Quelles sont les tailles disponioixcolas pour cette unité?**  
/\*Présenter uniquement les unités correspondants au produit\*/ // si le nombre de tailles est supérieur à 1...  
unitesTaillesValides.Values.Where(x=> xunitéCode == @rowcode &&  
xtailleCode != null ).Select(y=>y.tailleCode).Distinct().Count()>1 ? (unitesTaillesValides.Values.Any(x=> xunitéCode == @rowcode && // unité  
xtailleCode == @optioncode // taille ) || ((long?)@optioncode).InList(98,99)) : // sinon, n'afficher que les tailles dans le tanoixcolaauplus les tailles Valides.Values.Any(x=> xunitéCode == @rowcode &&  
// unité xtailleCode == @optioncode // taille )
- [12] **q107\_arome: 107. Quelles sont les tailles disponioixcolas pour cette unité?**  
/\*Présenter uniquement les unités correspondants au produit\*/ // si le nombre de tailles est supérieur à 1...  
unitesTaillesValides.Values.Count(x=> xproduitCode == codeProduit\_arome && // produit xunitéCode == @rowcode && // unité xtailleCode != null  
// taille >1 ? // afficher les tailles dans le tanoixcolaauplus les tailles "autres" (unitesTaillesValides.Values.Any(x=> xproduitCode ==  
codeProduit\_arome && // produit xunitéCode == @rowcode && // unité xtailleCode == @optioncode // taille ) || ((long?)@optioncode).InList(98,99)  
): // sinon, n'afficher que les tailles dans le tanoixcolaauplus les tailles Valides.Values.Any(x=> xproduitCode == codeProduit\_arome && // produit  
xunitéCode == @rowcode && // unité xtailleCode == @optioncode // taille )
- [13] **q112\_arome\_autre1: 112. Quelles sont les tailles disponioixcolas pour cette unité?**  
/\*Présenter uniquement les unités correspondants au produit\*/ // si le nombre de tailles est supérieur à 1...  
unitesTaillesValides.Values.Where(x=> xunitéCode == @rowcode &&



```
xtailleCode != null ).Select(y=>y.tailleCode).Distinct().Count())>1 ? ( unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.uniteCode == @rowcode && // unité
xtailleCode == @optioncode // taille ) || ((long?)@optioncode).InList(98,99) ) : unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.uniteCode == @rowcode &&
// unité xtailleCode == @optioncode // taille )
```

[14] [q111b\\_soumbala: 111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées](#)

```
//Affiche toutes les unités qui non listées pour ce produit !((double?)@optioncode).InList(100, 462, 139) && //Non vraisemblable !
((double?)@optioncode).InList(102, 103, 104, 456, 106, 110, 113, 117, 118, 119, 459, 120, 122, 460, 461, 124, 101, 125, 126, 129, 466, 467, 130,
134, 135, 136, 137, 138, 140, 141, 468, 148)
```

[15] [q107\\_soumbala: 107. Quelles sont les tailles disponioixcolas pour cette unité?](#)

```
/*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ // si le nombre de tailles est supérieur à 1...
unitesTaillesValides.Values.Count(x=> x.produitCode == codeProduit_soumbala && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode !=
null // taille )>1 ? // afficher les tailles dans le tanoixcolaau plus les tailles "autres" ( unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.produitCode ==
codeProduit_soumbala && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode == @optioncode // taille ) ||
((long?)@optioncode).InList(98,99) ) : // sinon, n'afficher que les tailles dans le tanoixcolaau unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.produitCode
== codeProduit_soumbala && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode == @optioncode // taille )
```

[16] [q112\\_soumbala\\_autre1: 112. Quelles sont les tailles disponioixcolas pour cette unité?](#)

```
/*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ unitesTaillesValides.Values.Where(x=> x.uniteCode == @rowcode &&
xtailleCode != null ).Select(y=>y.tailleCode).Distinct().Count())>1 ? ( unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.uniteCode == @rowcode && // unité
xtailleCode == @optioncode // taille ) || ((long?)@optioncode).InList(98,99) ) : unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.uniteCode == @rowcode &&
// unité xtailleCode == @optioncode // taille )
```

[17] [q107\\_mayonnai: 107. Quelles sont les tailles disponioixcolas pour cette unité?](#)

```
/*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ // si le nombre de tailles est supérieur à 1...
unitesTaillesValides.Values.Count(x=> x.produitCode == codeProduit_mayonnai && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode !=
null // taille )>1 ? // afficher les tailles dans le tanoixcolaau plus les tailles "autres" ( unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.produitCode ==
codeProduit_mayonnai && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode == @optioncode // taille ) ||
((long?)@optioncode).InList(98,99) ) : // sinon, n'afficher que les tailles dans le tanoixcolaau unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.produitCode
== codeProduit_mayonnai && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode == @optioncode // taille )
```

[18] [q112\\_mayonnai\\_autre1: 112. Quelles sont les tailles disponioixcolas pour cette unité?](#)

```
/*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ unitesTaillesValides.Values.Where(x=> x.uniteCode == @rowcode &&
xtailleCode != null ).Select(y=>y.tailleCode).Distinct().Count())>1 ? ( unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.uniteCode == @rowcode && // unité
xtailleCode == @optioncode // taille ) || ((long?)@optioncode).InList(98,99) ) : unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.uniteCode == @rowcode &&
// unité xtailleCode == @optioncode // taille )
```

[19] [q107\\_vinaimou: 107. Quelles sont les tailles disponioixcolas pour cette unité?](#)

```
/*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ // si le nombre de tailles est supérieur à 1...
unitesTaillesValides.Values.Count(x=> x.produitCode == codeProduit_vinaimou && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode !=
null // taille )>1 ? // afficher les tailles dans le tanoixcolaau plus les tailles "autres" ( unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.produitCode ==
codeProduit_vinaimou && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode == @optioncode // taille ) ||
((long?)@optioncode).InList(98,99) ) : // sinon, n'afficher que les tailles dans le tanoixcolaau unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.produitCode
== codeProduit_vinaimou && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode == @optioncode // taille )
```

[20] [q112\\_vinaimou\\_autre1: 112. Quelles sont les tailles disponioixcolas pour cette unité?](#)

```
/*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ unitesTaillesValides.Values.Where(x=> x.uniteCode == @rowcode &&
xtailleCode != null ).Select(y=>y.tailleCode).Distinct().Count())>1 ? ( unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.uniteCode == @rowcode && // unité
xtailleCode == @optioncode // taille ) || ((long?)@optioncode).InList(98,99) ) : unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.uniteCode == @rowcode &&
// unité xtailleCode == @optioncode // taille )
```

[21] [q111b\\_noixcola: 111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées](#)

```
//Affiche toutes les unités qui non listées pour ce produit !((double?)@optioncode).InList(100, 147, 128) && //Non vraisemblable !
((double?)@optioncode).InList(102, 103, 104, 456, 106, 110, 113, 117, 118, 119, 459, 120, 122, 460, 461, 124, 101, 125, 126, 462, 463, 129, 466,
467, 130, 131, 140, 141, 468, 148)
```

[22] [q107\\_noixcola: 107. Quelles sont les tailles disponioixcolas pour cette unité?](#)

```
/*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ // si le nombre de tailles est supérieur à 1...
unitesTaillesValides.Values.Count(x=> x.produitCode == codeProduit_noixcola && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode !=
null // taille )>1 ? // afficher les tailles dans le tanoixcolaau plus les tailles "autres" ( unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.produitCode ==
codeProduit_noixcola && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode == @optioncode // taille ) ||
((long?)@optioncode).InList(98,99) ) : // sinon, n'afficher que les tailles dans le tanoixcolaau unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.produitCode
== codeProduit_noixcola && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode == @optioncode // taille )
```

[23] [q112\\_noixcola\\_autre1: 112. Quelles sont les tailles disponioixcolas pour cette unité?](#)

```
/*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ unitesTaillesValides.Values.Where(x=> x.uniteCode == @rowcode &&
xtailleCode != null ).Select(y=>y.tailleCode).Distinct().Count())>1 ? ( unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.uniteCode == @rowcode && // unité
xtailleCode == @optioncode // taille ) || ((long?)@optioncode).InList(98,99) ) : unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.uniteCode == @rowcode &&
// unité xtailleCode == @optioncode // taille )
```

Légende

Name of section	Enabling condition for this section	Type of question, scope	Variable name
SECTION 5: OTHER INCOME SOURCES	E s4_other_sources_which.Contains(98)		
Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur?	I This refers to family relations E s3_time_other > 0 V1 s4_re1_leaders_which.Contains(98) M1 Can not be itself V2 (s3_time_other_breeding_advice <= (50 - s3_time_art_insem_advice))    s3_time_other_breeding_advice == 0 M2 This person is not in the list F optioncode != s5_ignored_option_code	MULTI-SELECT SCOPE: PREFILLED 01 <input type="checkbox"/> Community animal health workers 02 <input type="checkbox"/> Private 03 <input type="checkbox"/> Government 04 <input type="checkbox"/> Livestock keepers association 05 <input type="checkbox"/> NGO And 5 other [13]	s4_re1_leaders_other
Additional information: "I" – Question instruction "E" – Enabling condition "V1" – Validation condition N°1 "M1" – Message for validation N°1 "F" – Filter in Categorical questions		Link to full set in appendix	

Breadcrumbs
CHAPTER 3 IDENTIFICATION / Roster: LEADER RELATION DETAILS generated by fixed list:
01 Ward Livestock Officer 02 Village Livestock Officer 99 Other (specify)
List items

# NSU- NATIONALE - LEGUMES- VF - MALI

## INFORMATIONS D'IDENTIFICATION DE L'ENQUÊTE DESCRIPTION DU QUESTIONNAIRE

### COUVERTURE

Pas de sous-sections, Pas de tableaux, Questions: 1, Textes statiques: 3.

### IDENTIFICATION ET RENSEIGNEMENTS DE CONTRÔLE

Sous-sections: 3, Pas de tableaux, Questions: 14.

#### 72.SALADES (LAITUE)

Pas de sous-sections, Tableaux 6, Questions: 27, Variables: 1.

#### 73.CHOUX

Pas de sous-sections, Tableaux 6, Questions: 27, Variables: 1.

#### 74.CAROTTE

Pas de sous-sections, Tableaux 6, Questions: 27, Variables: 1.

#### 75.HARICOT VERT

Pas de sous-sections, Tableaux 6, Questions: 27, Variables: 1.

#### 76.CONCOMBRE

Pas de sous-sections, Tableaux 6, Questions: 27, Variables: 1.

#### 77.AUBERGINE, COURGE/COURGETTE

Pas de sous-sections, Tableaux 6, Questions: 27, Variables: 1.

#### 78.POIVRON FRAIS

Pas de sous-sections, Tableaux 6, Questions: 27, Variables: 1.

#### 79.TOMATE FRAÎCHE

Pas de sous-sections, Tableaux 6, Questions: 27, Variables: 1.

#### 80.TOMATE SÉCHÉE

Pas de sous-sections, Tableaux 6, Questions: 27, Variables: 1.

#### 81.GOMBO FRAIS

Pas de sous-sections, Tableaux 6, Questions: 27, Variables: 1.

#### 82.GOMBO SEC

Pas de sous-sections, Tableaux 6, Questions: 27, Variables: 1.

#### 83.OIGNON FRAIS

Pas de sous-sections, Tableaux 6, Questions: 27, Variables: 1.

#### 84.AIL

Pas de sous-sections, Tableaux 6, Questions: 27, Variables: 1.

## 85.FEUILLES D'OSEILLE

Pas de sous-sections, Tableaux 6, Questions: 27, Variables: 1.

## 86.FEUILLES DE BAOBAB

Pas de sous-sections, Tableaux 6, Questions: 27, Variables: 1.

## 87.FEUILLES DE HARICOT

Pas de sous-sections, Tableaux 6, Questions: 27, Variables: 1.

## 88.FEUILLES LOCALES (PORON BOULOU)

Pas de sous-sections, Tableaux 6, Questions: 27, Variables: 1.

## 89. MORINGA,FEUILLES DE MANIOC,FEUILLES DE TARO ET, AUTRES FEUILLES

Pas de sous-sections, Tableaux 6, Questions: 27, Variables: 1.

## 91.CONCENTRÉ DE TOMATE

Pas de sous-sections, Tableaux 6, Questions: 27, Variables: 1.

## OBSERVATIONS

Pas de sous-sections, Pas de tableaux, Questions: 7.

## ANNEXE A — CONDITIONS D'ACTIVATION

## ANNEXE B — CONDITIONS DE VALIDATION ET MESSAGES

## ANNEXE C — CATÉGORIES

## ANNEXE D — FILTRES DE CATÉGORIES

## LÉGENDE



INFORMATIONS D'IDENTIFICATION DE L'ENQUÊTE  
DESCRIPTION DU QUESTIONNAIRE

---

Informations de base

Titre NSU- NATIONALE - LEGUMES- VF - MALI

# COUVERTURE

TEXTE STATIQUE

RÉPUBLIQUE DU MALI  
MINISTÈRE DE L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE LA POPULATION  
INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE

VAGUE

NUMÉRIQUE: ENTIER  
CHAMP D'APPLICATION: CACHÉ

TEXTE STATIQUE

ENQUÊTE DE MARCHÉ SUR LES UNITES NON-CONVENTIONNELLES 2016/2017 AVEC L'APPUI DE LA  
BANQUE MONDIALE

TEXTE STATIQUE

CONFIDENTIEL : La Loi No2016-005 du 24 Février 2016 régissant les statistiques publiques fait obligation aux personnes physiques et morales de répondre aux enquêtes Statistiques Officielles. Elle garantit aussi la confidentialité des réponses individuelles par des sanctions aux contrevenants prévues au Code Pénal.

## IDENTIFICATION ET RENSEIGNEMENTS DE CONTRÔLE

IDENTIFICATION ET RENSEIGNEMENTS DE CONTRÔLE  
A - IDENTIFICATION DU MARCHÉ

0.00. Pays

CHOIX UNIQUE  
CHAMP D'APPLICATION: CACHÉ

01 ☐ Benin  
02 ☐ Burkina Faso  
03 ☐ Côte d'Ivoire  
04 ☐ Guinée Bissau  
05 ☐ Mali  
06 ☐ Niger  
07 ☐ Sénégal  
08 ☐ Togo

0.01. Région

CHOIX UNIQUE  
CHAMP D'APPLICATION: IDENTIFIER

01 ☐ Kayes  
02 ☐ Koulikoro  
03 ☐ Sikasso  
04 ☐ Ségou  
05 ☐ Mopti  
06 ☐ Tombouctou  
07 ☐ Gao  
08 ☐ Kidal  
09 ☐ Bamako

0.02. Cercle	<p>CHOIX UNIQUE CHAMP D'APPLICATION: IDENTIFIER</p> <p>s00q02</p> <p>11 <input type="radio"/> Kayes  12 <input type="radio"/> Bafoulabe  13 <input type="radio"/> Diema  14 <input type="radio"/> Kenieba  15 <input type="radio"/> Kita  16 <input type="radio"/> Nioro  17 <input type="radio"/> Yelimane  21 <input type="radio"/> Koulikoro  22 <input type="radio"/> Banamba  23 <input type="radio"/> Dioila  24 <input type="radio"/> Kangaba  25 <input type="radio"/> Kati  26 <input type="radio"/> Kolokani  27 <input type="radio"/> Nara  31 <input type="radio"/> Sikasso  32 <input type="radio"/> Bougouni</p> <p><a href="#">Et 34 autres symboles [1]</a></p>
0.03. Commune	<p>CHOIX UNIQUE: BOÎTE COMBO CHAMP D'APPLICATION: IDENTIFIER</p> <p>s00q03</p> <p>1101 <input type="radio"/> Kayes  1102 <input type="radio"/> Bangassi  1103 <input type="radio"/> Colimbine  1104 <input type="radio"/> Diamou  1105 <input type="radio"/> Djelebou  1106 <input type="radio"/> Faleme  1107 <input type="radio"/> Fegui  1108 <input type="radio"/> Gory Gopela  1109 <input type="radio"/> Goumera  1110 <input type="radio"/> Guidimakan Keri Kaffo  1111 <input type="radio"/> Hawa de Mbaya  1112 <input type="radio"/> Karakoro  1113 <input type="radio"/> Kemene Tambo  1114 <input type="radio"/> Khouloum  1115 <input type="radio"/> Kouniakary  1116 <input type="radio"/> Koussane</p> <p><a href="#">Et 687 autres symboles [2]</a></p>
0.04. poivfraiiieu de résidence	<p>CHOIX UNIQUE CHAMP D'APPLICATION: CACHÉ</p> <p>s00q04</p> <p>01 <input type="radio"/> Urbain  02 <input type="radio"/> Rural</p>

<p>0.05. Village/Quartier</p>	<div> <div>CHOIX UNIQUE</div> <div>CHAMP D'APPLICATION: IDENTIFIER</div> <div>s00q05</div> </div> <div> <div>9104004</div> <div><input type="radio"/></div> <div>LafiabougouLafiabougou</div> </div> <div> <div>9104002</div> <div><input type="radio"/></div> <div>Hamdallaye</div> </div> <div> <div>9106001</div> <div><input type="radio"/></div> <div>Banankabougou</div> </div> <div> <div>7104014</div> <div><input type="radio"/></div> <div>Wabaria</div> </div> <div> <div>7106005</div> <div><input type="radio"/></div> <div>Forgho Sonrai</div> </div> <div> <div>7103010</div> <div><input type="radio"/></div> <div>Haoussa Foulane</div> </div> <div> <div>7101005</div> <div><input type="radio"/></div> <div>5iem quartier ou Dioulabougou</div> </div> <div> <div>7101009</div> <div><input type="radio"/></div> <div>Château</div> </div> <div> <div>7101007</div> <div><input type="radio"/></div> <div>7iem quartier ou Sosso Koira</div> </div> <div> <div>1301001</div> <div><input type="radio"/></div> <div>Diema</div> </div> <div> <div>1526002</div> <div><input type="radio"/></div> <div>Badinko</div> </div> <div> <div>1521010</div> <div><input type="radio"/></div> <div>Moro Moro</div> </div> <div> <div>1101003</div> <div><input type="radio"/></div> <div>Legal Segou</div> </div> <div> <div>1501012</div> <div><input type="radio"/></div> <div>Segoubougouni</div> </div> <div> <div>1601003</div> <div><input type="radio"/></div> <div>Diaka</div> </div> <div> <div>2104048</div> <div><input type="radio"/></div> <div>Sirakorola Est</div> </div> <div> <a href="#">Et 29 autres symboles [3]</a> </div>
<p>0.06.N° de la strate</p>	<div> <div>NUMÉRIQUE: ENTIER</div> <div>CHAMP D'APPLICATION: CACHÉ</div> <div>s00q06</div> </div> <div> <div>-----</div> </div>
<p>0.07. Numéro du marché dans la strate</p>	<div> <div>NUMÉRIQUE: ENTIER</div> <div>CHAMP D'APPLICATION: CACHÉ</div> <div>s00q07</div> </div> <div> <div>-----</div> </div>

## IDENTIFICATION ET RENSEIGNEMENTS DE CONTRÔLE

### B - CARACTÉRISTIQUES DU MARCHÉ

0.10. Jours de marché	CHOIX MULTIPLE	s00q10
	01 <input type="checkbox"/> Lundi	
	02 <input type="checkbox"/> Mardi	
	03 <input type="checkbox"/> Mercredi	
	04 <input type="checkbox"/> Jeudi	
	05 <input type="checkbox"/> Vendredi	
	06 <input type="checkbox"/> Samedi	
	07 <input type="checkbox"/> Dimanche	

IDENTIFICATION ET RENSEIGNEMENTS DE CONTRÔLE
C - RENSEIGNEMENTS DE CONTRÔLE

0.13a. Date de début de la première visite	DATE: HEURE ACTUELLE	s00q13a
	.....	
0.13b. Date de début de la deuxième visite	DATE: HEURE ACTUELLE	s00q13b
E s00q14a!=null && s00q16==null	.....	
0.13c. Date de début de la troisième visite	DATE: HEURE ACTUELLE	s00q13c
E s00q14b!=null && s00q16==null	.....	

72.SALADES (LAITUE)

VARIABLE	DOUBLE	codeProduit_salade
72		

72.SALADES (LAITUE)	
Tableau: RELEVES	
génééré par une liste fixe	unitesFixes_salade
147    Unité	
143    Tas	
467    Planche	
138    Sac (50 Kg)	

1.04. L'article a-t-il été mesuré pour cette unité?	CHOIX UNIQUE	q104_salade
	01 <input type="radio"/> Oui	
	02 <input type="radio"/> Non	
1.05. Pourquoi l'article n'a pas été mesuré pour cette unité?	CHOIX UNIQUE	q105_salade
E q104_salade==2	01 <input type="radio"/> Produit non-disponitomasech à cette periode	
VI //Si réponse à cette question est 1 ou 2 alors self<=2? //Le produit n'a pas été mesuré pour aucune autre unité unitesFixes_salade.Count(x=>x.q104_salade==1)==0: true	02 <input type="radio"/> Produit non-disponitomasech en général dans ce marché	
MI Erreur. Le produit a déjà été mesuré pour une autre unité sur ce marché . La réponse donnée ne convient donc pas. Veuillez corriger.	03 <input type="radio"/> Unité non-utilisée dans ce marché	
	04 <input type="radio"/> Autre (à specifier)	
105.autre. Précisez	TEXTE	q105autre_salade
E q105_salade==4	.....	

<p>1.06. Indiquer les mois où le produit sera disponible prochainement.</p> <p>E q105_salade==1</p>	<p>CHOIX MULTIPLE: ORDONNÉ q106_salade</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Janvier</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Février</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Mars</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Avril</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Mai</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Juin</p> <p>07 <input type="checkbox"/> Juillet</p> <p>08 <input type="checkbox"/> Août</p> <p>09 <input type="checkbox"/> Septembre</p> <p>10 <input type="checkbox"/> Octobre</p> <p>11 <input type="checkbox"/> Novembre</p> <p>12 <input type="checkbox"/> Décembre</p>
<p>107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ // si le nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Count (x=&gt; x.produitCode == codeProduit_salade &amp;&amp; // p <a href="#">Et 644 autres symboles [2]</a></p> <p>E q104_salade==1</p>	<p>CHOIX MULTIPLE q107_salade</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p>
<p>108. Quelle balance a été utilisée?</p> <p>E q104_salade==1</p>	<p>CHOIX UNIQUE q108_salade</p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>
<p>109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de légumes en %rosteritle% dans ce marché?</p> <p>I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse.</p> <p>E /*Visiter le magasin que pour les unités dans la forme reste standard quel que soit le produit*/ ((long?)@rowcode).InList(999) &amp;&amp; q104_salade==1</p> <p>V1 //Si la réponse est NON self==2 &amp;&amp; ((long?)@rowcode).InList(108,457,458,136,138,135)? // aucune photo précédente pour les autres céréales (maïs en grain et poivrai) qui utilisent cette unité unit <a href="#">Et 108 autres symboles [1]</a></p> <p>M1 Erreur. Vous avez déjà effectué de relevé d'autres produits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Oui pour continuer.</p> <p>V2 //Si la réponse est Oui self==1 &amp;&amp; ((long?)@rowcode).InList(108,457,458,136,138,135)? unitesFixes_salade.Count(x=&gt;x.@rowcode==@rowcode &amp;&amp; x.q109_salade ==null)==0: // tout autre cas est vrai true <a href="#">Et 1 autres symboles [1]</a></p> <p>M2 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres produits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Non pour continuer.</p>	<p>CHOIX UNIQUE q109a_salade</p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p>
<p>109. Prendre l'unité en image</p> <p>E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 &amp;&amp; @rowcode!=101 &amp;&amp; q104_salade==1 &amp;&amp; q109a_salade==2    @rowcode!=100 &amp;&amp; @rowcode!=101 &amp;&amp; <a href="#">Et 37 autres symboles [1]</a></p>	<p>IMAGE q109_salade</p>

<p>72.SALADES (LAITUE) / RELEVES</p> <p>Tableau: PRIX ET POIDS</p> <p>généralisé par choix multiple question <a href="#">q107_salade</a></p>	<p>releve_salade</p>
<p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>	<p>TEXTE q107autre_salade</p> <p>.....</p>

<p>110b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$nonZero</p> <p>M1 Le prixrenseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillezvérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self&gt;0</p> <p>M2 Erreur. Le prixrenseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_salade.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). / / ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur a u présent prix All(y=&gt;y.q110 <a href="#">Et 15 autres symboles [3]</a></p> <p>M3 Erreur possitomasech. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p>	<p>NUMÉRIQUE: ENTIER</p> <p>q110b_salade</p> <p>-----</p>
<p>110a. Poids (gramme)</p> <p>V1 self&gt;0</p> <p>M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_salade.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). / / ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(y=&gt;y.q1 <a href="#">Et 17 autres symboles [4]</a></p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.</p>	<p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL</p> <p>q110a_salade</p> <p>-----</p>
<p>111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce produit?</p>	<p>CHOIX UNIQUE</p> <p>q111a_salade</p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p>
<p>111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées</p> <p>F //Affiche toutes les unités qui non listées pour ce produit !((double?)@optioncode).InList(147, 143, 467, 138) &amp;&amp; //Non vraisemblable !((double?)@optioncode).InList(102, 103, 104, 456, 106, 107, <a href="#">Et 149 autres symboles [1]</a></p> <p>E q111a_salade==1</p>	<p>CHOIX MULTIPLE</p> <p>q111b_salade</p> <p>100 <input type="checkbox"/> Kg</p> <p>465 <input type="checkbox"/> Paani</p> <p>108 <input type="checkbox"/> Boîte de tomate</p> <p>457 <input type="checkbox"/> Boîte de lait concentré</p> <p>458 <input type="checkbox"/> Boîte de nido</p> <p>464 <input type="checkbox"/> Moude (Mouré)</p> <p>136 <input type="checkbox"/> Sac (25 Kg)</p> <p>138 <input type="checkbox"/> Sac (50 Kg)</p> <p>135 <input type="checkbox"/> Sac (100 Kg)</p> <p>460 <input type="checkbox"/> Gerbe</p> <p>107 <input type="checkbox"/> Boîte</p> <p>147 <input type="checkbox"/> Unité</p> <p>143 <input type="checkbox"/> Tas</p> <p>110 <input type="checkbox"/> Botte</p> <p>459 <input type="checkbox"/> Charettée</p> <p>128 <input type="checkbox"/> Panier</p> <p><a href="#">Et 5 autres symboles [5]</a></p>

72.SALADES (LAITUE)

Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES

génééré par choix multiple question [q111b\\_salade](#)

unitesautre1salade

E q111b\_salade.Contains(@rowcode) && @rowcode!=99

<p>112. Quelles sont les tailles disponitomasechs pour cette unité?</p> <p>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ unites TaillesValides.Values.Where(x=&gt;x.uniteCode == @rowcode &amp;&amp; x.tailleCode != null ).Select(y=&gt;y.tailleCode).Distinct().Count <a href="#">Et 322 autres symboles [3]</a></p> <p>V1 !self.Contains(0)    self.Containsonly(0)</p> <p>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</p>	<p>CHOIX MULTIPLE</p> <p>q112_salade_autre1</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p>
---	---

113. Quelle balance a été utilisée?	CHOIX UNIQUE 01 <input type="radio"/> Balance personnelle 02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché 03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché	q113_salade_autre1
114a. Avez déjà effectué un relevé de légumes en %rosteritle% dans ce marché?  I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse. E /*Visitomasech que pour les unités dans la forme reste s tandard quel que soit le produit*/ q111b_salade.Contains (@rowcode) V1 //Si la réponse est NON self==2 && ((long?)@rowcode).InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)? // aucune photo précédente pour les autres c <a href="#">Et 176 autres symboles [2]</a> M1 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Oui pour continuer. V2 //Si la réponse est Oui self==1 && ((long?)@rowcode).InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)? unitesFixes_salade.Count(x=>x.@rowcode==@r <a href="#">Et 70 autres symboles [2]</a> M2 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Non pour continuer.	CHOIX UNIQUE 01 <input type="radio"/> Oui 02 <input type="radio"/> Non	q114a_salade_autre1
114. Prendre l'unité en image  E @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q114a_salade_autre1==2    @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q114a_salade_autre1==null	IMAGE	q114_salade_autre1

72.SALADES (LAITUE) / RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES  
Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE EXISTANTE  
généralisé par choix multiple question [q112\\_salade\\_autre1](#)

Spécifier l'autre taille  E ((long?)@rowcode).InList(98,99)	TEXTE .....	q112autre_salade_autre1
115b. Prix (FCFA)  V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500 \$nonZero M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier. V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0 M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0. V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_salade.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=> <a href="#">Et 27 autres symboles [5]</a> M3 Erreur possitomasech. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.	NUMÉRIQUE: ENTIER .....	q115b_salade_autre1
115a. Poids (gramme)  V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self>0 M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger. V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_salade.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(y <a href="#">Et 29 autres symboles [6]</a> M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites	NUMÉRIQUE: DÉCIMAL .....	q115a_salade_autre1
116. Faites la liste de ces autres unités non prévues de ce produit  E q111b_salade.Contains(99)	LISTE .....	q116_salade



117. Quelles sont les tailles disponitomasechs pour cette unité?  V1 !self.Contains(0)    self.Containsonly(0) M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger	CHOIX MULTIPLE q117_salade_autre2 00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique 01 <input type="checkbox"/> Petit 02 <input type="checkbox"/> Moyen 03 <input type="checkbox"/> Grand 04 <input type="checkbox"/> Quart 05 <input type="checkbox"/> Demi 06 <input type="checkbox"/> Entier 98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1 99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2
118. Quelle balance a été utilisée?	CHOIX UNIQUE q118_salade_autre2 01 <input type="radio"/> Balance personnelle 02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché 03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché
119.Prendre l'unité en image	IMAGE q119_salade_autre2

Spécifier l'autre taille  E ((long?)@rowcode).InList(98,99)	TEXTE q117autre_salade_autre2 .....
120b. Prix (FCFA)  V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500 \$nonZero M1 Le prixrenseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier. V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0 M2 Erreur. Le prixrenseigné doit être supérieur à 0. V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_salade.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=> <a href="#">Et 27 autres symboles [7]</a> ) M3 Erreur possitomasech. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.	NUMÉRIQUE: ENTIER q120b_salade_autre2 .....
120a. Poids (gramme)  V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self>0 M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillezle corriger. V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_salade.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(y <a href="#">Et 29 autres symboles [8]</a> ) M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites	NUMÉRIQUE: DÉCIMAL q120a_salade_autre2 .....

73.CHOUX

VARIABLE 73	DOUBLE codeProduit_choux
----------------	-----------------------------

- 147 Unit 
- 468 Tranche
- 467 Planche
- 143 Tas
- 138 Sac (50 Kg)

1.04. L'article a-t-il �t� mesur� pour cette unit�?	CHOIX UNIQUE 01 <input type="radio"/> Oui 02 <input type="radio"/> Non	q104_choux
1.05. Pourquoi l'article n'a pas �t� mesur� pour cette unit�?  E q104_choux==2 V1 //Si r�ponse � cette question est 1 ou 2 alors self<=2? //Le produit n'a pas �t� mesur� pour aucune autre unit� unitesFixes_choux.Count(x=>x.q104_choux==1)==0: true M1 Erreur. Le produit a d�j� �t� mesur� pour une autre unit� sur ce march� . La r�ponse donn�e ne convient donc pas. Veuillez corriger.	CHOIX UNIQUE 01 <input type="radio"/> Produit non-disponitomasech � cette periode 02 <input type="radio"/> Produit non-disponitomasech en g�n�ral dans ce march� 03 <input type="radio"/> Unit� non-utilis�e dans ce march� 04 <input type="radio"/> Autre (� sp�cifier)	q105_choux
105.autre. Pr�cisez  E q105_choux==4	TEXTE  .....	q105autre_choux
1.06. Indiquer les mois �u le produit sera disponitomasech prochainement.  E q105_choux==1	CHOIX MULTIPLE: ORDONN� 01 <input type="checkbox"/> Janvier 02 <input type="checkbox"/> F�vrier 03 <input type="checkbox"/> Mars 04 <input type="checkbox"/> Avril 05 <input type="checkbox"/> Mai 06 <input type="checkbox"/> Juin 07 <input type="checkbox"/> Juillet 08 <input type="checkbox"/> Ao�t 09 <input type="checkbox"/> Septembre 10 <input type="checkbox"/> Octobre 11 <input type="checkbox"/> Novembre 12 <input type="checkbox"/> D�cembre	q106_choux
107. Quelles sont les tailles disponitomasechs pour cette unit�?  F /*Pr�senter uniquement les unit�s correspondants au produit*/ //si le nombre de tailles est sup�rieur � 1... unitesTaillesValides.Values.Count (x=>x.produitCode == codeProduit_choux && // pr <a href="#">Et 641 autres symboles [5]</a> E q104_choux==1	CHOIX MULTIPLE 00 <input type="checkbox"/> Unit� de taille unique 01 <input type="checkbox"/> Petit 02 <input type="checkbox"/> Moyen 03 <input type="checkbox"/> Grand 04 <input type="checkbox"/> Quart 05 <input type="checkbox"/> Demi 06 <input type="checkbox"/> Entier 98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1 99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2	q107_choux
108. Quelle balance a �t� utilis�e?  E q104_choux==1	CHOIX UNIQUE 01 <input type="radio"/> Balance personnelle 02 <input type="radio"/> Balance certifi�e du march� 03 <input type="radio"/> Balance non-certifi�e du march�	q108_choux

<p>109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de légumes en %rosteritle% dans ce marché?</p> <p>I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse.</p> <p>E /*visitomasech que pour les unités dans la forme reste standard quel que soit le le produit*/ ((long?)@rowcode).InList(999) &amp;&amp; q104_choux==1</p> <p>V1 //Si la réponse est NON self==2 &amp;&amp; ((long?)@rowcode).InList(108,457,458,136,138,135)? // aucune photo précédente pour les autres céréales (maïs en grain et poivrai) qui utilisent cette unité unite <a href="#">Et 105 autres symboles [9]</a></p> <p>M1 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Oui pour continuer.</p> <p>V2 //Si la réponse est Oui self==1 &amp;&amp; ((long?)@rowcode).InList(108,457,458,136,138,135)? unitesFixes_choux.Count(x=&gt;x.@rowcode==@rowcode &amp;&amp; x.q109_choux ==null)==0: // tout autre cas est vrai true</p> <p>M2 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Non pour continuer.</p>	<p>CHOIX UNIQUE</p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p> <p>q109a_choux</p>
<p>109. Prendre l'unité en image</p> <p>E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 &amp;&amp; @rowcode!=101 &amp;&amp; q104_choux==1 &amp;&amp; q109a_choux==2    @rowcode!=100 &amp;&amp; @rowcode!=101 &amp;&amp; q <a href="#">Et 33 autres symboles [2]</a></p>	<p>IMAGE</p> <p>q109_choux</p>

73.CHOUX/ RELEVES

Tableau: PRIX ET POIDS

généré par choix multiple question [q107\\_choux](#)

releve\_choux

<p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>	<p>TEXTE</p> <p>q107autre_choux</p> <p>.....</p>
<p>110b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50 \$nonZero</p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self&gt;0</p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_choux.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=&gt;y.q110b <a href="#">Et 13 autres symboles [11]</a></p> <p>M3 Erreur possitomasech. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p>	<p>NUMÉRIQUE: ENTIER</p> <p>q110b_choux</p> <p>-----</p>
<p>110a. Poids (gramme)</p> <p>V1 self&gt;0</p> <p>M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_choux.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(y=&gt;y.q11 <a href="#">Et 15 autres symboles [12]</a></p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.</p>	<p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL</p> <p>q110a_choux</p> <p>-----</p>
<p>111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce produit?</p>	<p>CHOIX UNIQUE</p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p> <p>q111a_choux</p>

111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées

F //Affiche toutes les unités qui non listées pour ce produit !((double?)@optioncode).InList(147, 468, 467, 143, 138) && //Non vraisemblable !((double?)@optioncode).InList(102, 103, 104, 456, 106, [Et 144 autres symboles \[4\]](#)

E q111a\_choux==1

CHOIX MULTIPLE

q111b\_choux

- 147 ☐ Unité  
143 ☐ Tas  
467 ☐ Planche  
138 ☐ Sac (50 Kg)  
468 ☐ Tranche  
100 ☐ Kg  
139 ☐ Sachet  
128 ☐ Panier  
135 ☐ Sac (100 Kg)  
136 ☐ Sac (25 Kg)  
465 ☐ Paani  
108 ☐ Boîte de tomate  
457 ☐ Boîte de lait concentré  
458 ☐ Boîte de nido  
124 ☐ Gousse  
120 ☐ Cuillère

[Et 2 autres symboles \[6\]](#)

73.CHOUX

## Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES

généré par choix multiple question [q111b\\_choux](#)

unitesautre1choux

E q111b\_choux.Contains(@rowcode) && @rowcode!=99

112. Quelles sont les tailles disponitomasechs pour cette unité?

F /\*Présenter uniquement les unités correspondants au produit\*/ unites TaillesValides.Values.Where(x=> x.uniteCode == @rowcode && x.tailleCode != null ).Select(y=>y.tailleCode).Distinct().Count  
[Et 322 autres symboles \[6\]](#)

CHOIX MULTIPLE

q112\_choux\_autre1

- 00 ☐ Unité de taille unique  
01 ☐ Petit  
02 ☐ Moyen  
03 ☐ Grand  
04 ☐ Quart  
05 ☐ Demi  
06 ☐ Entier  
98 ☐ Autre taille 1  
99 ☐ Autre taille 2

113. Quelle balance a été utilisée?

CHOIX UNIQUE

q113\_choux\_autre1

- 01 ☐ Balance personnelle  
02 ☐ Balance certifiée du marché  
03 ☐ Balance non-certifiée du marché

114a. Avez déjà effectué un relevé de légumes en %rosteritle% dans ce marché?

CHOIX UNIQUE

q114a\_choux\_autre1

- 01 ☐ Oui  
02 ☐ Non

I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse.

E /\*Visitomasech que pour les unités dans la forme reste s tandard quel que soit le le produit\*/ ((long?)@rowcode).InList(999)

V1 //Si la réponse est NON self==2 && ((long?)@rowcode).InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)? // aucune photo précédente pour les autres c [Et 173 autres symboles \[10\]](#)

M1 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Oui pour continuer.

V2 //Si la réponse est Oui self==1 && ((long?)@rowcode).InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)? unitesFixes\_choux.Count(x=>x.@rowcode==@r [Et 69 autres symboles \[10\]](#)

M2 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Non pour continuer.

114.Prendre l'unité en image	IMAGE	q114_choux_autre1
E @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q114a_choux_autre1==2    @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q114a_choux_autre1=null		

73.CHOUX/ RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES  
Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE EXISTANTE  
généré par choix multiple question [q112\\_choux\\_autre1](#)

Spécifier l'autre taille	TEXTE	q112autre_choux_autre1
E ((long?)@rowcode).InList(98,99)	.....	
115b. Prix (FCFA)	NUMÉRIQUE: ENTIER	q115b_choux_autre1
V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50 \$nonZero M1 Le prixrenseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier. V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0 M2 Erreur. Le prixrenseigné doit être supérieur à 0. V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_choux.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=>y <a href="#">Et 25 autres symboles [13]</a> M3 Erreur possitomasech. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.	-----	
115a. Poids (gramme)	NUMÉRIQUE: DÉCIMAL	q115a_choux_autre1
V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self>0 M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger. V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_choux.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(y= <a href="#">Et 27 autres symboles [14]</a> M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites	-----	
116. Faites la liste de ces autres unités non prévues de ce produit	LISTE	q116_choux
E q111b_choux.Contains(99)	.....	

73.CHOUX  
Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES  
généré par liste question [q116\\_choux](#)

117. Quelles sont les tailles disponitomasechs pour cette unité?	CHOIX MULTIPLE	q117_choux_autre2
V1 !self.Contains(0)    self.ContainsOnly(0) M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger	00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique 01 <input type="checkbox"/> Petit 02 <input type="checkbox"/> Moyen 03 <input type="checkbox"/> Grand 04 <input type="checkbox"/> Quart 05 <input type="checkbox"/> Demi 06 <input type="checkbox"/> Entier 98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1 99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2	
118. Quelle balance a été utilisée?	CHOIX UNIQUE	q118_choux_autre2
	01 <input type="radio"/> Balance personnelle 02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché 03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché	

119.Prendre l'unité en image	IMAGE	q119_choux_autre2
------------------------------	-------	-------------------

73.CHOUX/ RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES  
**Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE**  
génééré par choix multiple question [q117\\_choux\\_autre2](#)

autre2releve\_choux

<p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>	<p>TEXTE</p> <p>q117autre_choux_autre2</p> <p>.....</p>
<p>120b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50 \$nonZero</p> <p>M1 Le prixrenseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self&gt;0</p> <p>M2 Erreur. Le prixrenseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_choux.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=&gt;y <a href="#">Et 25 autres symboles [15]</a></p> <p>M3 Erreur possitomasech. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p>	<p>NUMÉRIQUE: ENTIER</p> <p>q120b_choux_autre2</p> <p>-----</p>
<p>120a. Poids (gramme)</p> <p>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self&gt;0</p> <p>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillezle corriger.</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_choux.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(y= <a href="#">Et 27 autres symboles [16]</a></p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites</p>	<p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL</p> <p>q120a_choux_autre2</p> <p>-----</p>

74.CAROTTE

VARIABLE	DOUBLE	codeProduit_carotte
74		

74.CAROTTE  
**Tableau: RELEVES**  
génééré par une liste fixe

unitesFixes\_carotte

- 100 Kg
- 147 Unité
- 143 Tas
- 139 Sachet
- 138 Sac (50 Kg)

1.04. L'article a-t-il été mesuré pour cette unité?	<p>CHOIX UNIQUE</p> <p>q104_carotte</p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p>
---	---

<p>1.05. Pourquoi l'article n'a pas été mesuré pour cette unité?</p> <p>E q104_carotte==2</p> <p>V1 //Si réponse à cette question est 1 ou 2 alors self&lt;=2? //Le produit n'a pas été mesuré pour aucune autre unité unitesFixes_carotte.Count(x=&gt;x.q104_carotte==1)==0: true</p> <p>M1 Erreur. Le produit a déjà été mesuré pour une autre unité sur ce marché . La réponse donnée ne convient donc pas. Veuillez corriger.</p>	<p>CHOIX UNIQUE q105_carotte</p> <p>01 <input type="radio"/> Produit non-disponitomasech à cette periode</p> <p>02 <input type="radio"/> Produit non-disponitomasech en général dans ce marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Unité non-utilisée dans ce marché</p> <p>04 <input type="radio"/> Autre (à spécifier)</p>
<p>105.autre. Précisez</p> <p>E q105_carotte==4</p>	<p>TEXTE q105autre_carotte</p> <p>-----</p>
<p>1.06. Indiquer les mois où le produit sera disponitomasech prochainement.</p> <p>E q105_carotte==1</p>	<p>CHOIX MULTIPLE: ORDONNÉ q106_carotte</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Janvier</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Février</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Mars</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Avril</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Mai</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Juin</p> <p>07 <input type="checkbox"/> Juillet</p> <p>08 <input type="checkbox"/> Août</p> <p>09 <input type="checkbox"/> Septembre</p> <p>10 <input type="checkbox"/> Octobre</p> <p>11 <input type="checkbox"/> Novembre</p> <p>12 <input type="checkbox"/> Décembre</p>
<p>107. Quelles sont les tailles disponitomasechs pour cette unité?</p> <p>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ // si le nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Count (x=&gt; x.produitCode == codeProduit_carotte &amp;&amp; // <a href="#">Et 647 autres symboles [8]</a></p> <p>E q104_carotte==1</p>	<p>CHOIX MULTIPLE q107_carotte</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p>
<p>108. Quelle balance a été utilisée?</p> <p>E q104_carotte==1</p>	<p>CHOIX UNIQUE q108_carotte</p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>
<p>109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de légumes en %rosteritle% dans ce marché?</p> <p>I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse.</p> <p>E /*Visitomasech que pour les unités dans la forme reste s tandard quel que soit le le produit*/ ((long?)@rowcode). InList(999) &amp;&amp; q104_carotte==1</p> <p>V1 //Si la réponse est NON self==2 &amp;&amp; ((long?)@rowcode).InList(108,457,458,136,138,135)? // aucune photo précédente pour les autres céréales (maïs en grain et poivfrai) qui utilisent cette unité unite <a href="#">Et 108 autres symboles [17]</a></p> <p>M1 Erreur. Vous avez déjà effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Oui pour continuer.</p> <p>V2 //Si la réponse est Oui self==1 &amp;&amp; ((long?)@rowcode).InList(108,457,458,136,138,135)? unitesFixes_carotte.Count(x=&gt;x.@rowcode==@rowcode &amp;&amp; x.q109_carotte ==null)==1: // tout autre cas est vrai t <a href="#">Et 3 autres symboles [17]</a></p> <p>M2 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Non pour continuer.</p>	<p>CHOIX UNIQUE q109a_carotte</p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p>

109. Prendre l'unité en image	IMAGE	q109_carotte
E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo p récédente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_carotte==1 && q109a_carotte==2    @rowcode!=100 && @rowcode!=101 <a href="#">Et 41 autres symboles [3]</a>		

74.CAROTTE / RELEVES  
**Tableau: PRIX ET POIDS**

génééré par choix multiple question [q107\\_carotte](#) releve\_carotte

Spécifier l'autre taille	TEXTE	q107autre_carotte
E ((long?)@rowcode).InList(98,99)	.....	
110b. Prix (FCFA)	NUMÉRIQUE: ENTIER	q110b_carotte
V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50 \$nonZero M1 Le prixrenseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est p as un multiple de 50. Veuillez vérifier. V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0 M2 Erreur. Le prixrenseigné doit être supérieur à 0. V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_carotte.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=>y.q11 <a href="#">Et 17 autres symboles [19]</a> M3 Erreur possitomasech. Les prix sont le plus souvent plus important pou r les unités de taille plus importante.	-----	
110a. Poids (gramme)	NUMÉRIQUE: DÉCIMAL	q110a_carotte
V1 self>0 M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_carotte.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(y=>y.q <a href="#">Et 19 autres symboles [20]</a> M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.	-----	
111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce produit?	CHOIX UNIQUE	q111a_carotte
	01 <input type="radio"/> Oui 02 <input type="radio"/> Non	
111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées	CHOIX MULTIPLE	q111b_carotte
F //Affiche toutes les unités qui non listées pour ce produit !((double?)@o ptioncode).InList(100, 147, 143, 139, 138) && //Non vraisemblable !((d ouble?)@optioncode).InList(102, 103, 104, 456, 106, <a href="#">Et 149 autres symboles [7]</a>	147 <input type="checkbox"/> Unité 143 <input type="checkbox"/> Tas 467 <input type="checkbox"/> Planche 138 <input type="checkbox"/> Sac (50 Kg) 468 <input type="checkbox"/> Tranche 100 <input type="checkbox"/> Kg 139 <input type="checkbox"/> Sachet 128 <input type="checkbox"/> Panier 135 <input type="checkbox"/> Sac (100 Kg) 136 <input type="checkbox"/> Sac (25 Kg) 465 <input type="checkbox"/> Paani 108 <input type="checkbox"/> Boîte de tomate 457 <input type="checkbox"/> Boîte de lait concentré 458 <input type="checkbox"/> Boîte de nido 124 <input type="checkbox"/> Gousse 120 <input type="checkbox"/> Cuillère  <a href="#">Et 2 autres symboles [7]</a>	



g n r  par choix multiple question q111b\_carotte

```
E q111b_carotte.Contains(@rowcode) && @rowcode!=99
```

74.CAROTTE / RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES

g n r  par choix multiple question q112\_carotte\_autre1

Spécifier l'autre taille

TEXTE

q112autre carotte autre1

```
E ((long?)@rowcode).InList(98,99)
```

---

<p>115b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50 \$nonZero</p> <p>M1 Le prixrenseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self&gt;0</p> <p>M2 Erreur. Le prixrenseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_carotte.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y= <a href="#">Et 29 autres symboles [21]</a>)</p> <p>M3 Erreur possitomasech. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p>	<p>NUMÉRIQUE: ENTIER q115b_carotte_autre1</p> <p>-----</p>
<p>115a. Poids (gramme)</p> <p>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self&gt;0</p> <p>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_carotte.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All( <a href="#">Et 31 autres symboles [22]</a>)</p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites</p>	<p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL q115a_carotte_autre1</p> <p>-----</p>
<p>116. Faites la liste de ces autres unités non prévues de ce produit</p> <p>E q111b_carotte.Contains(99)</p>	<p>LISTE q116_carotte</p> <p>.....</p>

<p>74.CAROTTE</p> <p>Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES</p> <p>génééré par liste question <a href="#">q116_carotte</a></p> <p>unitesautre2carotte</p>	
<p>117. Quelles sont les tailles disponitomasechs pour cette unité?</p> <p>V1 !self.Contains(0)    self.Containsonly(0)</p> <p>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</p>	<p>CHOIX MULTIPLE q117_carotte_autre2</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p>
<p>118. Quelle balance a été utilisée?</p>	<p>CHOIX UNIQUE q118_carotte_autre2</p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>
<p>119.Prendre l'unité en image</p>	<p>IMAGE q119_carotte_autre2</p>

<p>74.CAROTTE / RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES</p> <p>Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE</p> <p>génééré par choix multiple question <a href="#">q117_carotte_autre2</a></p> <p>autre2releve_carotte</p>	
<p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>	<p>TEXTE q117autre_carotte_autre2</p> <p>.....</p>

<p>120b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50 \$nonZero</p> <p>M1 Le prixrenseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self&gt;0</p> <p>M2 Erreur. Le prixrenseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_carotte.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y= <a href="#">Et 29 autres symboles [23]</a>)</p> <p>M3 Erreur possitomasech. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p>	<p>NUMÉRIQUE: ENTIER q120b_carotte_autre2</p> <p>-----</p>
<p>120a. Poids (gramme)</p> <p>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self&gt;0</p> <p>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_carotte.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All( <a href="#">Et 31 autres symboles [24]</a>)</p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites</p>	<p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL q120a_carotte_autre2</p> <p>-----</p>

## 75.HARICOT VERT

VARIABLE	DOUBLE	codeProduit_haricver
75		

75.HARICOT VERT

### Tableau: RELEVES

généré par une liste fixe

unitesFixes\_haricver

100 Kg

143 Tas

128 Panier

138 Sac (50 Kg)

135 Sac (100 Kg)

1.04. L'article a-t-il été mesuré pour cette unité?	<p>CHOIX UNIQUE q104_haricver</p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p>
<p>1.05. Pourquoi l'article n'a pas été mesuré pour cette unité?</p> <p>E q104_haricver==2</p> <p>V1 //Si réponse à cette question est 1 ou 2 alors self&lt;=2? //Le produit n'a pas été mesuré pour aucune autre unité unitesFixes_haricver.Count(x=&gt;x.q104_haricver==1)==0: true</p> <p>M1 Erreur. Le produit a déjà été mesuré pour une autre unité sur ce marché . La réponse donnée ne convient donc pas. Veuillez corriger.</p>	<p>CHOIX UNIQUE q105_haricver</p> <p>01 <input type="radio"/> Produit non-disponitomasech à cette periode</p> <p>02 <input type="radio"/> Produit non-disponitomasech en général dans ce marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Unité non-utilisée dans ce marché</p> <p>04 <input type="radio"/> Autre (à specifier)</p>
<p>105.autre. Précisez</p> <p>E q105_haricver==4</p>	<p>TEXTE q105autre_haricver</p> <p>-----</p>

1.06. Indiquer les mois où le produit sera disponible prochainement.

E q105\_haricver==1

CHOIX MULTIPLE: ORDONNÉ

q106\_haricver

- 01 ☐ Janvier  
02 ☐ Février  
03 ☐ Mars  
04 ☐ Avril  
05 ☐ Mai  
06 ☐ Juin  
07 ☐ Juillet  
08 ☐ Août  
09 ☐ Septembre  
10 ☐ Octobre  
11 ☐ Novembre  
12 ☐ Décembre

107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?

F /\*Présenter uniquement les unités correspondants au produit\*/ // si le nombre de tailles est supérieur à 1... unitésTaillesValides.Values.Count (x=> x.produitCode == codeProduit\_haricver && // [Et 650 autres symboles \[11\]](#)

E q104\_haricver==1

CHOIX MULTIPLE

q107\_haricver

- 00 ☐ Unité de taille unique  
01 ☐ Petit  
02 ☐ Moyen  
03 ☐ Grand  
04 ☐ Quart  
05 ☐ Demi  
06 ☐ Entier  
98 ☐ Autre taille 1  
99 ☐ Autre taille 2

108. Quelle balance a été utilisée?

E q104\_haricver==1

CHOIX UNIQUE

q108\_haricver

- 01 ☐ Balance personnelle  
02 ☐ Balance certifiée du marché  
03 ☐ Balance non-certifiée du marché

109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de légumes en %rosteritle% dans ce marché?

I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse.

E /\*Visiter le stand que pour les unités dans la forme reste standard quel que soit le produit\*/ ((long?)@rowcode).InList(999) && q104\_haricver==1

V1 /\*Si la réponse est NON self==2 && ((long?)@rowcode).InList(129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)? // aucune photo précédente pour les autres céréales [Et 175 autres symboles \[25\]](#)

M1 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Oui pour continuer.

V2 /\*Si la réponse est Oui self==1 && ((long?)@rowcode).InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)? unitésFixes\_haricver.Count(x=>x.@rowcode== [Et 73 autres symboles \[25\]](#)

M2 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Non pour continuer.

CHOIX UNIQUE

q109a\_haricver

- 01 ☐ Oui  
02 ☐ Non

109. Prendre l'unité en image

E /\*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente pour cette unité de mesure\*/ @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104\_haricver==1 && q109a\_haricver==2 | @rowcode!=100 && @rowcode!=10 [Et 45 autres symboles \[4\]](#)

IMAGE

q109\_haricver

75.HARICOT VERT / RELEVÉS

Tableau: PRIX ET POIDS

généré par choix multiple question [q107\\_haricver](#)

releve\_haricver

Spécifier l'autre taille

E ((long?)@rowcode).InList(98,99)

TEXTE

q107autre\_haricver

.....

<p>110b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50 \$nonZero</p> <p>M1 Le prixrenseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self&gt;0</p> <p>M2 Erreur. Le prixrenseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_haricver.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=&gt;y.q1 <a href="#">Et 19 autres symboles [27]</a></p> <p>M3 Erreur possitomasech. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p>	<p>NUMÉRIQUE: ENTIER</p> <p>q110b_haricver</p> <p>-----</p>
<p>110a. Poids (gramme)</p> <p>V1 self&gt;0</p> <p>M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_haricver.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(y=&gt;y. <a href="#">Et 21 autres symboles [28]</a></p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.</p>	<p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL</p> <p>q110a_haricver</p> <p>-----</p>
<p>111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce produit?</p>	<p>CHOIX UNIQUE</p> <p>q111a_haricver</p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p>
<p>111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées</p> <p>F //Affiche toutes les unités qui non listées pour ce produit !((double?)@optioncode).InList(100, 143, 128, 138, 135) &amp;&amp; //Non vraisemblable !((double?)@optioncode).InList(102, 103, 104, 455, 456, <a href="#">Et 174 autres symboles [10]</a></p> <p>E q111a_haricver==1</p>	<p>CHOIX MULTIPLE</p> <p>q111b_haricver</p> <p>100 <input type="checkbox"/> Kg</p> <p>465 <input type="checkbox"/> Paani</p> <p>108 <input type="checkbox"/> Boîte de tomate</p> <p>457 <input type="checkbox"/> Boîte de lait concentré</p> <p>458 <input type="checkbox"/> Boîte de nido</p> <p>464 <input type="checkbox"/> Moude (Mouré)</p> <p>136 <input type="checkbox"/> Sac (25 Kg)</p> <p>138 <input type="checkbox"/> Sac (50 Kg)</p> <p>135 <input type="checkbox"/> Sac (100 Kg)</p> <p>460 <input type="checkbox"/> Gerbe</p> <p>107 <input type="checkbox"/> Boîte</p> <p>147 <input type="checkbox"/> Unité</p> <p>143 <input type="checkbox"/> Tas</p> <p>110 <input type="checkbox"/> Botte</p> <p>459 <input type="checkbox"/> Charettée</p> <p>128 <input type="checkbox"/> Panier</p> <p><a href="#">Et 5 autres symboles [8]</a></p>

75.HARICOT VERT

Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES

généralisé par choix multiple question [q111b\\_haricver](#)

E q111b\_haricver.Contains(@rowcode) && @rowcode!=99

unitesautre1haricver

<p>112. Quelles sont les tailles disponitomasechs pour cette unité?</p> <p>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ unitesTaillesValides.Values.Where(x=&gt;x.uniteCode == @rowcode &amp;&amp; x.tailleCode != null ).Select(y=&gt;y.tailleCode).Distinct().Count</p> <p><a href="#">Et 322 autres symboles [12]</a></p>	<p>CHOIX MULTIPLE</p> <p>q112_haricver_autre1</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p>
---	---

113. Quelle balance a été utilisée?	CHOIX UNIQUE 01 <input type="radio"/> Balance personnelle 02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché 03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché	q113_haricver_autre1
114a. Avez déjà effectué un relevé de légumes en %rosteritle% dans ce marché?  I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse. E /*Visitomasech que pour les unités dans la forme reste s tandard quel que soit le le produit*/ ((long?)@rowcode). InList(999) V1 //Si la réponse est NON self==2 && ((long?)@rowcode).InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)? // aucune photo précédente pour les autres c <a href="#">Et 179 autres symboles [26]</a> M1 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Oui pour continuer. V2 //Si la réponse est Oui self==1 && ((long?)@rowcode).InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)? unitesFixes_haricver.Count(x=>x.@rowcode= <a href="#">Et 75 autres symboles [26]</a> M2 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Non pour continuer.	CHOIX UNIQUE 01 <input type="radio"/> Oui 02 <input type="radio"/> Non	q114a_haricver_autre1
114. Prendre l'unité en image  E @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q114a_haricver_autre1=2    @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q114a_haricver_autre1=null	IMAGE	q114_haricver_autre1

75.HARICOT VERT / RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES  
Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE EXISTANTE  
généralisé par choix multiple question [q112\\_haricver\\_autre1](#)

Spécifier l'autre taille  E ((long?)@rowcode).InList(98,99)	TEXTE .....	q112autre_haricver_autre1
115b. Prix (FCFA)  V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50 \$nonZero M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier. V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0 M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0. V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_haricver.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y <a href="#">Et 31 autres symboles [29]</a> M3 Erreur possitomasech. Les prix sont le plus souvent plus importants pour les unités de taille plus importantes.	NUMÉRIQUE: ENTIER .....	q115b_haricver_autre1
115a. Poids (gramme)  V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self>0 M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger. V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_haricver.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All <a href="#">Et 33 autres symboles [30]</a> M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites	NUMÉRIQUE: DÉCIMAL .....	q115a_haricver_autre1
116. Faites la liste de ces autres unités non prévues de ce produit  E q111b_haricver.Contains(99)	LISTE .....	q116_haricver

117. Quelles sont les tailles disponitomasechs pour cette unité?  V1 !self.Contains(0)    self.Containsonly(0) M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger	CHOIX MULTIPLE q117_haricver_autre2 00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique 01 <input type="checkbox"/> Petit 02 <input type="checkbox"/> Moyen 03 <input type="checkbox"/> Grand 04 <input type="checkbox"/> Quart 05 <input type="checkbox"/> Demi 06 <input type="checkbox"/> Entier 98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1 99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2
118. Quelle balance a été utilisée?	CHOIX UNIQUE q118_haricver_autre2 01 <input type="radio"/> Balance personnelle 02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché 03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché
119.Prendre l'unité en image	IMAGE q119_haricver_autre2

Spécifier l'autre taille  E ((long?)@rowcode).InList(98,99)	TEXTE q117autre_haricver_autre2 .....
120b. Prix (FCFA)  V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50 \$nonZero M1 Le prixrenseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier. V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0 M2 Erreur. Le prixrenseigné doit être supérieur à 0. V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_haricver.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y <a href="#">Et 31 autres symboles [31]</a> ) M3 Erreur possitomasech. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.	NUMÉRIQUE: ENTIER q120b_haricver_autre2 .....
120a. Poids (gramme)  V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self>0 M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillezle corriger. V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_haricver.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All <a href="#">Et 33 autres symboles [32]</a> M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites	NUMÉRIQUE: DÉCIMAL q120a_haricver_autre2 .....

76.CONCOMBRE

VARIABLE 76	DOUBLE codeProduit_concombr
----------------	--------------------------------

- 147 Unit 
- 143 Tas
- 138 Sac (50 Kg)
- 135 Sac (100 Kg)

1.04. L'article a-t-il �t� mesur� pour cette unit�?	CHOIX UNIQUEq104_concombr 01 <input type="radio"/> Oui 02 <input type="radio"/> Non
1.05. Pourquoi l'article n'a pas �t� mesur� pour cette unit�?  E q104_concombr==2 VI //Si r�ponse � cette question est 1 ou 2 alors self<=2? //Le produit n'a pas �t� mesur� pour aucune autre unit� unitesFixes_concombr.Count(x=>x.q104_concombr==1)==0: tr ue MI Erreur. Le produit a d�j� �t� mesur� pour une autre unit� sur ce march�. . La r�ponse donn�e ne convient donc pas. Veuillez corriger.	CHOIX UNIQUEq105_concombr 01 <input type="radio"/> Produit non-disponitomasech � cette p�riode 02 <input type="radio"/> Produit non-disponitomasech en g�n�ral dans ce march� 03 <input type="radio"/> Unit� non-utilis�e dans ce march� 04 <input type="radio"/> Autre (� sp�cifier)
105.autre. Pr�cisez  E q105_concombr==4	TEXTEq105autre_concombr .....
1.06. Indiquer les mois �u le produit sera disponitomasech prochainement.  E q105_concombr==1	CHOIX MULTIPLE: ORDONN�q106_concombr 01 <input type="checkbox"/> Janvier 02 <input type="checkbox"/> F�vrier 03 <input type="checkbox"/> Mars 04 <input type="checkbox"/> Avril 05 <input type="checkbox"/> Mai 06 <input type="checkbox"/> Juin 07 <input type="checkbox"/> Juillet 08 <input type="checkbox"/> Ao�t 09 <input type="checkbox"/> Septembre 10 <input type="checkbox"/> Octobre 11 <input type="checkbox"/> Novembre 12 <input type="checkbox"/> D�cembre
107. Quelles sont les tailles disponitomasechs pour cette unit�?  F /*Pr�senter uniquement les unit�s correspondants au produit*/ //si le nombre de tailles est sup�rieur � 1... unitesTaillesValides.Values.Count (x=> x.produitCode == codeProduit_concombr && // <a href="#">Et 650 autres symboles [14]</a> E q104_concombr==1	CHOIX MULTIPLEq107_concombr 00 <input type="checkbox"/> Unit� de taille unique 01 <input type="checkbox"/> Petit 02 <input type="checkbox"/> Moyen 03 <input type="checkbox"/> Grand 04 <input type="checkbox"/> Quart 05 <input type="checkbox"/> Demi 06 <input type="checkbox"/> Entier 98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1 99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2
108. Quelle balance a �t� utilis�e?  E q104_concombr==1	CHOIX UNIQUEq108_concombr 01 <input type="radio"/> Balance personnelle 02 <input type="radio"/> Balance certifi�e du march� 03 <input type="radio"/> Balance non-certifi�e du march�



<p>109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de légumes en %rosteritle% dans ce marché?</p> <p>I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse.</p> <p>E /*visitomasech que pour les unités dans la forme reste standard quel que soit le le produit*/ ((long?)@rowcode).InList(999) &amp;&amp; q104_concombr==1</p> <p>V1 //Si la réponse est NON self==2 &amp;&amp; ((long?)@rowcode).InList(129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)? // aucune photo précédente pour les autres céréa <a href="#">Et 175 autres symboles [33]</a></p> <p>M1 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Oui pour continuer.</p> <p>V2 //Si la réponse est Oui self==1 &amp;&amp; ((long?)@rowcode).InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)? unitesFixes_concombr.Count(x=&gt;x.@rowcode== <a href="#">Et 73 autres symboles [33]</a></p> <p>M2 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Non pour continuer.</p>	<p>CHOIX UNIQUE</p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p> <p>q109a_concombr</p>
<p>109. Prendre l'unité en image</p> <p>E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 &amp;&amp; @rowcode!=101 &amp;&amp; q104_concombr==1 &amp;&amp; q109a_concombr==2     @rowcode!=100 &amp;&amp; @rowcode!=10 <a href="#">Et 45 autres symboles [5]</a></p>	<p>IMAGE</p> <p>q109_concombr</p>

76.CONCOMBRE / RELEVES

Tableau: PRIX ET POIDS

génééré par choix multiple question [q107\\_concombr](#)

releve\_concombr

<p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>	<p>TEXTE</p> <p>q107autre_concombr</p> <p>.....</p>
<p>110b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50 \$nonZero</p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self&gt;0</p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_concombr.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=&gt;y.q1 <a href="#">Et 19 autres symboles [35]</a></p> <p>M3 Erreur possitomasech. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p>	<p>NUMÉRIQUE: ENTIER</p> <p>q110b_concombr</p> <p>-----</p>
<p>110a. Poids (gramme)</p> <p>V1 self&gt;0</p> <p>M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_concombr.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(y=&gt;y. <a href="#">Et 21 autres symboles [36]</a></p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.</p>	<p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL</p> <p>q110a_concombr</p> <p>-----</p>
<p>111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce produit?</p>	<p>CHOIX UNIQUE</p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p> <p>q111a_concombr</p>

111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées

F //Affiche toutes les unités qui non listées pour ce produit !((double?)@optioncode).InList(147, 143, 138, 135) && //Non vraisemblable !((double?)@optioncode).InList(102, 103, 104, 456, 106, 107, [Et 124 autres symboles \[13\]](#)

E q111a\_concombr==1

CHOIX MULTIPLE

q111b\_concombr

- 100 ☐ Kg  
465 ☐ Paani  
108 ☐ Boîte de tomate  
457 ☐ Boîte de lait concentré  
458 ☐ Boîte de nido  
464 ☐ Moude (Mouré)  
136 ☐ Sac (25 Kg)  
138 ☐ Sac (50 Kg)  
135 ☐ Sac (100 Kg)  
460 ☐ Gerbe  
107 ☐ Boîte  
147 ☐ Unité  
143 ☐ Tas  
110 ☐ Botte  
459 ☐ Charettée  
128 ☐ Panier

[Et 5 autres symboles \[9\]](#)

76.CONCOMBRE

## Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES

généré par choix multiple question [q111b\\_concombr](#)

unitesautre1concombr

E q111b\_concombr.Contains(@rowcode) && @rowcode!=99

112. Quelles sont les tailles disponitomasechs pour cette unité?

F /\*Présenter uniquement les unités correspondants au produit\*/ unites  
TaillesValides.Values.Where(x=> x.uniteCode == @rowcode && x.tailleCode != null ).Select(y=>y.tailleCode).Distinct().Count  
[Et 322 autres symboles \[15\]](#)

CHOIX MULTIPLE

q112\_concombr\_autre1

- 00 ☐ Unité de taille unique  
01 ☐ Petit  
02 ☐ Moyen  
03 ☐ Grand  
04 ☐ Quart  
05 ☐ Demi  
06 ☐ Entier  
98 ☐ Autre taille 1  
99 ☐ Autre taille 2

113. Quelle balance a été utilisée?

CHOIX UNIQUE

q113\_concombr\_autre1

- 01 ☐ Balance personnelle  
02 ☐ Balance certifiée du marché  
03 ☐ Balance non-certifiée du marché

114a. Avez déjà effectué un relevé de légumes en %rosteritle% dans ce marché?

CHOIX UNIQUE

q114a\_concombr\_autre1

- 01 ☐ Oui  
02 ☐ Non

I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse.

E /\*Visitomasech que pour les unités dans la forme reste s  
tandard quel que soit le le produit\*/ ((long?)@rowcode).  
InList(999)

V1 //Si la réponse est NON self==2 && ((long?)@rowcode).InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)? // aucune photo précédente pour les autres c [Et 179 autres symboles \[34\]](#)

M1 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Oui pour continuer.

V2 //Si la réponse est Oui self==1 && ((long?)@rowcode).InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)? unitesFixes\_concombr.Count(x=>x.@rowcode= [Et 75 autres symboles \[34\]](#)

M2 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Non pour continuer.

114.Prendre l'unité en image	IMAGE	q114_concombr_autre1
E @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q114a_concombr_autre1=2    @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q114a_concombr_autre1==null		

76.CONCOMBRE / RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES  
Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE EXISTANTE  
généré par choix multiple question [q112\\_concombr\\_autre1](#)

Spécifier l'autre taille	TEXTE	q112autre_concombr_autre1
E ((long?)@rowcode).InList(98,99)	.....	
115b. Prix (FCFA)	NUMÉRIQUE: ENTIER	q115b_concombr_autre1
V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50 \$nonZero M1 Le prixrenseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier. V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0 M2 Erreur. Le prixrenseigné doit être supérieur à 0. V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_concombr.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y <a href="#">Et 31 autres symboles [37]</a> M3 Erreur possitomasech. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.	-----	
115a. Poids (gramme)	NUMÉRIQUE: DÉCIMAL	q115a_concombr_autre1
V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self>0 M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger. V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_concombr.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All <a href="#">Et 33 autres symboles [38]</a> M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites	-----	
116. Faites la liste de ces autres unités non prévues de ce produit	LISTE	q116_concombr
E q111b_concombr.Contains(99)	.....	

76.CONCOMBRE  
Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES  
généré par liste question [q116\\_concombr](#)

117. Quelles sont les tailles disponitomasechs pour cette unité?	CHOIX MULTIPLE	q117_concombr_autre2
V1 !self.Contains(0)    self.ContainsOnly(0) M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger	00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique 01 <input type="checkbox"/> Petit 02 <input type="checkbox"/> Moyen 03 <input type="checkbox"/> Grand 04 <input type="checkbox"/> Quart 05 <input type="checkbox"/> Demi 06 <input type="checkbox"/> Entier 98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1 99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2	
118. Quelle balance a été utilisée?	CHOIX UNIQUE	q118_concombr_autre2
	01 <input type="radio"/> Balance personnelle 02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché 03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché	

119.Prendre l'unité en image	IMAGE	q119_concombr_autre2
------------------------------	-------	----------------------

76.CONCOMBRE / RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES  
**Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE**  
 généré par choix multiple question [q117\\_concombr\\_autre2](#)

autre2releve_concombr		
Spécifier l'autre taille  E ((long?)@rowcode).InList(98,99)	TEXTE  q117autre_concombr_autre2  .....	
120b. Prix (FCFA)  V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50 \$nonZero M1 Le prixrenseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier. V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0 M2 Erreur. Le prixrenseigné doit être supérieur à 0. V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_concombr.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y <a href="#">Et 31 autres symboles [39]</a> M3 Erreur possitomasech. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.	NUMÉRIQUE: ENTIER  q120b_concombr_autre2  .....	
120a. Poids (gramme)  V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self>0 M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger. V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_concombr.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All <a href="#">Et 33 autres symboles [40]</a> M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites	NUMÉRIQUE: DÉCIMAL  q120a_concombr_autre2  .....	

## 77.AUBERGINE, COURGE/COURGETTE

VARIABLE	DOUBLE	codeProduit_aub_cou
77		

77.AUBERGINE, COURGE/COURGETTE  
**Tableau: RELEVES**  
 généré par une liste fixe

unitesFixes_aub_cou		
147	Unité	
143	Tas	
128	Panier	
138	Sac (50 Kg)	
135	Sac (100 Kg)	
1.04. L'article a-t-il été mesuré pour cette unité?	CHOIX UNIQUE 01 <input type="radio"/> Oui 02 <input type="radio"/> Non	q104_aub_cou

<p>1.05. Pourquoi l'article n'a pas été mesuré pour cette unité?</p> <p>E q104_aub_cou==2</p> <p>V1 //Si réponse à cette question est 1 ou 2 alors self&lt;=2? //Le produit n'a pas été mesuré pour aucune autre unité unitesFixes_aub_cou.Count(x=&gt;x.q104_aub_cou==1)==0: true</p> <p>M1 Erreur. Le produit a déjà été mesuré pour une autre unité sur ce marché . La réponse donnée ne convient donc pas. Veuillez corriger.</p>	<p>CHOIX UNIQUE q105_aub_cou</p> <p>01 <input type="radio"/> Produit non-disponitomasech à cette periode</p> <p>02 <input type="radio"/> Produit non-disponitomasech en général dans ce marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Unité non-utilisée dans ce marché</p> <p>04 <input type="radio"/> Autre (à spécifier)</p>
<p>105.autre. Précisez</p> <p>E q105_aub_cou==4</p>	<p>TEXTE q105autre_aub_cou</p> <p>-----</p>
<p>1.06. Indiquer les mois où le produit sera disponitomasech prochainement.</p> <p>E q105_aub_cou==1</p>	<p>CHOIX MULTIPLE: ORDONNÉ q106_aub_cou</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Janvier</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Février</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Mars</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Avril</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Mai</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Juin</p> <p>07 <input type="checkbox"/> Juillet</p> <p>08 <input type="checkbox"/> Août</p> <p>09 <input type="checkbox"/> Septembre</p> <p>10 <input type="checkbox"/> Octobre</p> <p>11 <input type="checkbox"/> Novembre</p> <p>12 <input type="checkbox"/> Décembre</p>
<p>107. Quelles sont les tailles disponitomasechs pour cette unité?</p> <p>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ // si le nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Count (x=&gt; x.produitCode == codeProduit_aub_cou &amp;&amp; // <a href="#">Et 647 autres symboles [17]</a></p> <p>E q104_aub_cou==1</p>	<p>CHOIX MULTIPLE q107_aub_cou</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p>
<p>108. Quelle balance a été utilisée?</p> <p>E q104_aub_cou==1</p>	<p>CHOIX UNIQUE q108_aub_cou</p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>
<p>109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de légumes en %rosteritle% dans ce marché?</p> <p>I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse.</p> <p>E /*Visitomasech que pour les unités dans la forme reste s tandard quel que soit le le produit*/ ((long?)@rowcode). InList(999) &amp;&amp; q104_aub_cou==1</p> <p>V1 //Si la réponse est NON self==2 &amp;&amp; ((long?)@rowcode).InList(129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)? // aucune photo précédente pour les autres céréa <a href="#">Et 173 autres symboles [41]</a></p> <p>M1 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Oui pour continuer.</p> <p>V2 //Si la réponse est Oui self==1 &amp;&amp; ((long?)@rowcode).InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)? unitesFixes_aub_cou.Count(x=&gt;x.@rowcode==@ <a href="#">Et 71 autres symboles [41]</a></p> <p>M2 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Non pour continuer.</p>	<p>CHOIX UNIQUE q109a_aub_cou</p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p>

109. Prendre l'unité en image	IMAGE	q109_aub_cou
E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo p récédente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_aub_cou==1 && q109a_aub_cou==2    @rowcode!=100 && @rowcode!=101 <a href="#">Et 41 autres symboles [6]</a>		

77.AUBERGINE, COURGE/COURGETTE / RELEVES

Tableau: PRIX ET POIDS

génééré par choix multiple question [q107\\_aub\\_cou](#)

releve\_aub\_cou

Spécifier l'autre taille	TEXTE	q107autre_aub_cou
E ((long?)@rowcode).InList(98,99)	.....	
110b. Prix (FCFA)	NUMÉRIQUE: ENTIER	q110b_aub_cou
V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50 \$nonZero M1 Le prixrenseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est p as un multiple de 50. Veuillez vérifier. V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0 M2 Erreur. Le prixrenseigné doit être supérieur à 0. V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_aub_cou.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=>y.q11 <a href="#">Et 17 autres symboles [43]</a> M3 Erreur possitomasech. Les prix sont le plus souvent plus important pou r les unités de taille plus importante.	-----	
110a. Poids (gramme)	NUMÉRIQUE: DÉCIMAL	q110a_aub_cou
V1 self>0 M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_aub_cou.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(y=>y.q <a href="#">Et 19 autres symboles [44]</a> M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.	-----	
111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce produit?	CHOIX UNIQUE	q111a_aub_cou
	01 <input type="radio"/> Oui 02 <input type="radio"/> Non	
111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées	CHOIX MULTIPLE	q111b_aub_cou
F //Affiche toutes les unités qui non listées pour ce produit !((double?)@o ptioncode).InList(147, 143, 128, 138, 135) && //Non vraisemblable !((d ouble?)@optioncode).InList(102, 103, 104, 456, 106, <a href="#">Et 119 autres symboles [16]</a> E q111a_aub_cou==1	100 <input type="checkbox"/> Kg 465 <input type="checkbox"/> Paani 108 <input type="checkbox"/> Boîte de tomate 457 <input type="checkbox"/> Boîte de lait concentré 458 <input type="checkbox"/> Boîte de nido 464 <input type="checkbox"/> Moude (Mouré) 136 <input type="checkbox"/> Sac (25 Kg) 138 <input type="checkbox"/> Sac (50 Kg) 135 <input type="checkbox"/> Sac (100 Kg) 460 <input type="checkbox"/> Gerbe 107 <input type="checkbox"/> Boîte 147 <input type="checkbox"/> Unité 143 <input type="checkbox"/> Tas 110 <input type="checkbox"/> Botte 459 <input type="checkbox"/> Charettée 128 <input type="checkbox"/> Panier  <a href="#">Et 5 autres symboles [10]</a>	

Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES

génééré par choix multiple question q111b\_aub\_cou

unitesautre1aub\_cou

E q111b\_aub\_cou.Contains(@rowcode) && @rowcode!=99

<p>112. Quelles sont les tailles disponitomasechs pour cette unité?</p> <p>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ unites TaillesValides.Values.Where(x=&gt; x.uniteCode == @rowcode &amp;&amp; x.tailleC ode != null ).Select(y=&gt;y.tailleCode).Distinct().Count <a href="#">Et 322 autres symboles [18]</a></p>	<p>CHOIX MULTIPLE q112_aub_cou_autre1</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p>
<p>113. Quelle balance a été utilisée?</p>	<p>CHOIX UNIQUE q113_aub_cou_autre1</p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>
<p>114a. Avez déjà effectué un relevé de légumes en %rosteritle% dans ce marché?</p> <p>I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse.</p> <p>E /*visitomasech que pour les unités dans la forme reste s tandard quel que soit le le produit*/ ((long?)@rowcode). InList(999)</p> <p>V1 //Si la réponse est NON self==2 &amp;&amp; ((long?)@rowcode).InL ist(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107, 139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)? // aucune phot o précédente pour les autres c <a href="#">Et 177 autres symboles [42]</a></p> <p>M1 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cett e unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Oui pou r continuer.</p> <p>V2 //Si la réponse est Oui self==1 &amp;&amp; ((long?)@rowcode).InL ist(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107, 139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)? unitesFixes_au b_cou.Count(x=&gt;x.@rowcode== <a href="#">Et 73 autres symboles [42]</a></p> <p>M2 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cett e unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Non po ur continuer.</p>	<p>CHOIX UNIQUE q114a_aub_cou_autre1</p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p>
<p>114.Prendre l'unité en image</p> <p>E @rowcode!=100 &amp;&amp; @rowcode!=101 &amp;&amp; q114a_aub_cou_autre1== 2    @rowcode!=100 &amp;&amp; @rowcode!=101 &amp;&amp; q114a_aub_cou_aut re1==null</p>	<p>IMAGE q114_aub_cou_autre1</p>

77.AUBERGINE, COURGE/COURGETTE / RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES

Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE EXISTANTE

génééré par choix multiple question q112\_aub\_cou\_autre1

autre1releve\_aub\_cou

<p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>	<p>TEXTE q112autre_aub_cou_autre1</p> <p>.....</p>
--	--

<p>115b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50 \$nonZero</p> <p>M1 Le prixrenseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self&gt;0</p> <p>M2 Erreur. Le prixrenseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_aub_cou.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y= <a href="#">Et 29 autres symboles [45]</a>)</p> <p>M3 Erreur possitomasech. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p>	<p>NUMÉRIQUE: ENTIER q115b_aub_cou_autre1</p> <p>-----</p>
<p>115a. Poids (gramme)</p> <p>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self&gt;0</p> <p>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_aub_cou.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All( <a href="#">Et 31 autres symboles [46]</a>)</p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites</p>	<p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL q115a_aub_cou_autre1</p> <p>-----</p>
<p>116. Faites la liste de ces autres unités non prévues de ce produit</p> <p>E q111b_aub_cou.Contains(99)</p>	<p>LISTE q116_aub_cou</p> <p>.....</p>

<p>77.AUBERGINE, COURGE/COURGETTE</p> <p>Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES</p> <p>génééré par liste question <a href="#">q116_aub_cou</a></p> <p>unitesautre2aub_cou</p>	
<p>117. Quelles sont les tailles disponitomasechs pour cette unité?</p> <p>V1 !self.Contains(0)    self.Containsonly(0)</p> <p>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</p>	<p>CHOIX MULTIPLE q117_aub_cou_autre2</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p>
<p>118. Quelle balance a été utilisée?</p>	<p>CHOIX UNIQUE q118_aub_cou_autre2</p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>
<p>119.Prendre l'unité en image</p>	<p>IMAGE q119_aub_cou_autre2</p>

<p>77.AUBERGINE, COURGE/COURGETTE / RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES</p> <p>Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE</p> <p>génééré par choix multiple question <a href="#">q117_aub_cou_autre2</a></p> <p>autre2releve_aub_cou</p>	
<p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long? )@rowcode) .InList(98,99)</p>	<p>TEXTE q117autre_aub_cou_autre2</p> <p>.....</p>



<p>120b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50 \$nonZero</p> <p>M1 Le prixrenseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self&gt;0</p> <p>M2 Erreur. Le prixrenseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_aub_cou.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y= <a href="#">Et 29 autres symboles [47]</a>)</p> <p>M3 Erreur possitomasech. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p>	<p>NUMÉRIQUE: ENTIER q120b_aub_cou_autre2</p> <p>-----</p>
<p>120a. Poids (gramme)</p> <p>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self&gt;0</p> <p>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_aub_cou.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All( <a href="#">Et 31 autres symboles [48]</a>)</p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites</p>	<p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL q120a_aub_cou_autre2</p> <p>-----</p>

## 78.POIVRON FRAIS

VARIABLE	DOUBLE	codeProduit_poivfrai
78		

78.POIVRON FRAIS  
Tableau: RELEVES  
génééré par une liste fixe

unitesFixes\_poivfrai

- 147 Unité
- 143 Tas
- 128 Panier
- 138 Sac (50 Kg)
- 135 Sac (100 Kg)

1.04. L'article a-t-il été mesuré pour cette unité?	<p>CHOIX UNIQUE q104_poivfrai</p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p>
<p>1.05. Pourquoi l'article n'a pas été mesuré pour cette unité?</p> <p>E q104_poivfrai==2</p> <p>V1 //Si réponse à cette question est 1 ou 2 alors self&lt;=2? //Le produit n'a pas été mesuré pour aucune autre unité unitesFixes_poivfrai.Count(x=&gt;x.q104_poivfrai==1)==0: true</p> <p>M1 Erreur. Le produit a déjà été mesuré pour une autre unité sur ce marché . La réponse donnée ne convient donc pas. Veuillez corriger.</p>	<p>CHOIX UNIQUE q105_poivfrai</p> <p>01 <input type="radio"/> Produit non-disponitomasech à cette periode</p> <p>02 <input type="radio"/> Produit non-disponitomasech en général dans ce marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Unité non-utilisée dans ce marché</p> <p>04 <input type="radio"/> Autre (à specifier)</p>
<p>105.autre. Précisez</p> <p>E q105_poivfrai==4</p>	<p>TEXTE q105autre_poivfrai</p> <p>-----</p>

1.06. Indiquer les mois où le produit sera disponible prochainement.

E q105\_poivfrai==1

CHOIX MULTIPLE: ORDONNÉ

q106\_poivfrai

- 01 ☐ Janvier  
02 ☐ Février  
03 ☐ Mars  
04 ☐ Avril  
05 ☐ Mai  
06 ☐ Juin  
07 ☐ Juillet  
08 ☐ Août  
09 ☐ Septembre  
10 ☐ Octobre  
11 ☐ Novembre  
12 ☐ Décembre

107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?

F /\*Présenter uniquement les unités correspondants au produit\*/ // si le nombre de tailles est supérieur à 1... unitésTaillesValides.Values.Count (x=> x.produitCode == codeProduit\_poivfrai && // [Et 650 autres symboles \[20\]](#)

E q104\_poivfrai==1

CHOIX MULTIPLE

q107\_poivfrai

- 00 ☐ Unité de taille unique  
01 ☐ Petit  
02 ☐ Moyen  
03 ☐ Grand  
04 ☐ Quart  
05 ☐ Demi  
06 ☐ Entier  
98 ☐ Autre taille 1  
99 ☐ Autre taille 2

108. Quelle balance a été utilisée?

E q104\_poivfrai==1

CHOIX UNIQUE

q108\_poivfrai

- 01 ☐ Balance personnelle  
02 ☐ Balance certifiée du marché  
03 ☐ Balance non-certifiée du marché

109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de légumes en %rosteritle% dans ce marché?

I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse.

E /\*Visiter que pour les unités dans la forme reste standard quel que soit le produit\*/ ((long?)@rowcode).InList(999) && q104\_poivfrai==1

V1 /\*Si la réponse est NON self==2 && ((long?)@rowcode).InList(129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)? // aucune photo précédente pour les autres céréa [Et 175 autres symboles \[49\]](#)

M1 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Oui pour continuer.

V2 /\*Si la réponse est Oui self==1 && ((long?)@rowcode).InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)? unitésFixes\_poivfrai.Count(x=>x.@rowcode== [Et 73 autres symboles \[49\]](#)

M2 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Non pour continuer.

CHOIX UNIQUE

q109a\_poivfrai

- 01 ☐ Oui  
02 ☐ Non

109. Prendre l'unité en image

E /\*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente pour cette unité de mesure\*/ @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104\_poivfrai==1 && q109a\_poivfrai==2 | @rowcode!=100 && @rowcode!=10 [Et 45 autres symboles \[7\]](#)

IMAGE

q109\_poivfrai

78.POIVRON FRAIS / RELEVÉS

Tableau: PRIX ET POIDS

généralisé par choix multiple question [q107\\_poivfrai](#)

releve\_poivfrai

Spécifier l'autre taille

E ((long?)@rowcode).InList(98,99)

TEXTE

q107autre\_poivfrai

.....

<p>110b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50 \$nonZero</p> <p>M1 Le prixrenseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self&gt;0</p> <p>M2 Erreur. Le prixrenseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_poivfrai.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=&gt;y.q1 <a href="#">Et 19 autres symboles [51]</a></p> <p>M3 Erreur possitomasech. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p>	<p>NUMÉRIQUE: ENTIER</p> <p>q110b_poivfrai</p> <p>-----</p>
<p>110a. Poids (gramme)</p> <p>V1 self&gt;0</p> <p>M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_poivfrai.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(y=&gt;y. <a href="#">Et 21 autres symboles [52]</a></p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.</p>	<p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL</p> <p>q110a_poivfrai</p> <p>-----</p>
<p>111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce produit?</p>	<p>CHOIX UNIQUE</p> <p>q111a_poivfrai</p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p>
<p>111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées</p> <p>F //Affiche toutes les unités qui non listées pour ce produit !((double?)@optioncode).InList(147, 143, 128, 138, 135) &amp;&amp; //Non vraisemblable !((double?)@optioncode).InList(102, 103, 104, 456, 106, <a href="#">Et 119 autres symboles [19]</a></p> <p>E q111a_poivfrai==1</p>	<p>CHOIX MULTIPLE</p> <p>q111b_poivfrai</p> <p>100 <input type="checkbox"/> Kg</p> <p>465 <input type="checkbox"/> Paani</p> <p>108 <input type="checkbox"/> Boîte de tomate</p> <p>457 <input type="checkbox"/> Boîte de lait concentré</p> <p>458 <input type="checkbox"/> Boîte de nido</p> <p>464 <input type="checkbox"/> Moude (Mouré)</p> <p>136 <input type="checkbox"/> Sac (25 Kg)</p> <p>138 <input type="checkbox"/> Sac (50 Kg)</p> <p>135 <input type="checkbox"/> Sac (100 Kg)</p> <p>460 <input type="checkbox"/> Gerbe</p> <p>107 <input type="checkbox"/> Boîte</p> <p>147 <input type="checkbox"/> Unité</p> <p>143 <input type="checkbox"/> Tas</p> <p>110 <input type="checkbox"/> Botte</p> <p>459 <input type="checkbox"/> Charettée</p> <p>128 <input type="checkbox"/> Panier</p> <p><a href="#">Et 5 autres symboles [11]</a></p>

78.POIVRON FRAIS		
Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES		
généralisé par choix multiple question q111b_poivfrai		unitesautre1poivfrai
q111b_poivfrai.Contains(@rowcode) && @rowcode!=99		
112. Quelles sont les tailles disponitomasechs pour cette unité?	CHOIX MULTIPLE	q112_poivfrai_autre1
/*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ unitesTaillesValides.Values.Where(x=> x.uniteCode == @rowcode && x.tailleCode != null ).Select(y=>y.tailleCode).Distinct().Count Et 322 autres symboles [21]	00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique	
	01 <input type="checkbox"/> Petit	
	02 <input type="checkbox"/> Moyen	
	03 <input type="checkbox"/> Grand	
	04 <input type="checkbox"/> Quart	
	05 <input type="checkbox"/> Demi	
	06 <input type="checkbox"/> Entier	
	98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1	
	99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2	

113. Quelle balance a été utilisée?	CHOIX UNIQUE 01 <input type="radio"/> Balance personnelle 02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché 03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché	q113_poivfrai_autre1
114a. Avez déjà effectué un relevé de légumes en %rosteritle% dans ce marché?  I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse. E /*Visitomasech que pour les unités dans la forme reste s tandard quel que soit le le produit*/ ((long?)@rowcode). InList(999) V1 //Si la réponse est NON self==2 && ((long?)@rowcode).InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)? // aucune photo précédente pour les autres c <a href="#">Et 179 autres symboles [50]</a> M1 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Oui pour continuer. V2 //Si la réponse est Oui self==1 && ((long?)@rowcode).InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)? unitesFixes_poivfrai.Count(x=>x.@rowcode= <a href="#">Et 75 autres symboles [50]</a> M2 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Non pour continuer.	CHOIX UNIQUE 01 <input type="radio"/> Oui 02 <input type="radio"/> Non	q114a_poivfrai_autre1
114. Prendre l'unité en image  E @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q114a_poivfrai_autre1=2    @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q114a_poivfrai_autre1=null	IMAGE	q114_poivfrai_autre1

78.POIVRON FRAIS / RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES  
Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE EXISTANTE  
généralisé par choix multiple question [q112\\_poivfrai\\_autre1](#)

Spécifier l'autre taille  E ((long?)@rowcode).InList(98,99)	TEXTE .....	q112autre_poivfrai_autre1
115b. Prix (FCFA)  V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50 \$nonZero M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier. V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0 M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0. V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_poivfrai.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y <a href="#">Et 31 autres symboles [53]</a> M3 Erreur possitomasech. Les prix sont le plus souvent plus importants pour les unités de taille plus importantes.	NUMÉRIQUE: ENTIER .....	q115b_poivfrai_autre1
115a. Poids (gramme)  V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self>0 M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger. V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_poivfrai.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All <a href="#">Et 33 autres symboles [54]</a> M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites	NUMÉRIQUE: DÉCIMAL .....	q115a_poivfrai_autre1
116. Faites la liste de ces autres unités non prévues de ce produit  E q111b_poivfrai.Contains(99)	LISTE .....	q116_poivfrai

unitesautre2poivfrai	
117. Quelles sont les tailles disponitomasechs pour cette unité?  V1 !self.Contains(0)    self.Containsonly(0) M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger	CHOIX MULTIPLE q117_poivfrai_autre2 00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique 01 <input type="checkbox"/> Petit 02 <input type="checkbox"/> Moyen 03 <input type="checkbox"/> Grand 04 <input type="checkbox"/> Quart 05 <input type="checkbox"/> Demi 06 <input type="checkbox"/> Entier 98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1 99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2
118. Quelle balance a été utilisée?	CHOIX UNIQUE q118_poivfrai_autre2 01 <input type="radio"/> Balance personnelle 02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché 03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché
119.Prendre l'unité en image	IMAGE q119_poivfrai_autre2

autre2releve_poivfrai	
Spécifier l'autre taille  E ((long?)@rowcode).InList(98,99)	TEXTE q117autre_poivfrai_autre2 .....
120b. Prix (FCFA)  V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50 \$nonZero M1 Le prixrenseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier. V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0 M2 Erreur. Le prixrenseigné doit être supérieur à 0. V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_poivfrai.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y <a href="#">Et 31 autres symboles [55]</a> ) M3 Erreur possitomasech. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.	NUMÉRIQUE: ENTIER q120b_poivfrai_autre2 -----
120a. Poids (gramme)  V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self>0 M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillezle corriger. V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_poivfrai.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All <a href="#">Et 33 autres symboles [56]</a> M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites	NUMÉRIQUE: DÉCIMAL q120a_poivfrai_autre2 -----

79.TOMATE FRAÎCHE

VARIABLE 79	DOUBLE codeProduit_tomafrch
----------------	--------------------------------

- 147 Unité
- 143 Tas
- 128 Panier
- 138 Sac (50 Kg)
- 135 Sac (100 Kg)

1.04. L'article a-t-il été mesuré pour cette unité?	CHOIX UNIQUE 01 <input type="radio"/> Oui 02 <input type="radio"/> Non	q104_tomafrch
1.05. Pourquoi l'article n'a pas été mesuré pour cette unité?  E q104_tomafrch==2 VI //Si réponse à cette question est 1 ou 2 alors self<=2? //Le produit n'a pas été mesuré pour aucune autre unité unitesFixes_tomafrch.Count(x=>x.q104_tomafrch==1)==0: tr ue MI Erreur. Le produit a déjà été mesuré pour une autre unité sur ce marché . La réponse donnée ne convient donc pas. Veuillez corriger.	CHOIX UNIQUE 01 <input type="radio"/> Produit non-disponitomasech à cette periode 02 <input type="radio"/> Produit non-disponitomasech en général dans ce marché 03 <input type="radio"/> Unité non-utilisée dans ce marché 04 <input type="radio"/> Autre (à specifier)	q105_tomafrch
105.autre. Précisez  E q105_tomafrch==4	TEXTE  .....	q105autre_tomafrch
1.06. Indiquer les mois où le produit sera disponitomasech prochainement.  E q105_tomafrch==1	CHOIX MULTIPLE: ORDONNÉ 01 <input type="checkbox"/> Janvier 02 <input type="checkbox"/> Février 03 <input type="checkbox"/> Mars 04 <input type="checkbox"/> Avril 05 <input type="checkbox"/> Mai 06 <input type="checkbox"/> Juin 07 <input type="checkbox"/> Juillet 08 <input type="checkbox"/> Août 09 <input type="checkbox"/> Septembre 10 <input type="checkbox"/> Octobre 11 <input type="checkbox"/> Novembre 12 <input type="checkbox"/> Décembre	q106_tomafrch
107. Quelles sont les tailles disponitomasechs pour cette unité?  F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ // si le nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Count (x=> xproduitCode == codeProduit_tomafrch && // <a href="#">Et 650 autres symboles [23]</a> E q104_tomafrch==1	CHOIX MULTIPLE 00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique 01 <input type="checkbox"/> Petit 02 <input type="checkbox"/> Moyen 03 <input type="checkbox"/> Grand 04 <input type="checkbox"/> Quart 05 <input type="checkbox"/> Demi 06 <input type="checkbox"/> Entier 98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1 99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2	q107_tomafrch
108. Quelle balance a été utilisée?  E q104_tomafrch==1	CHOIX UNIQUE 01 <input type="radio"/> Balance personnelle 02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché 03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché	q108_tomafrch

<p>109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de légumes en %rosteritle% dans ce marché?</p> <p>I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse.</p> <p>E /*Visitomasech que pour les unités dans la forme reste standard quel que soit le le produit*/ ((long?)@rowcode).InList(999) &amp;&amp; q104_tomafrch==1</p> <p>V1 //Si la réponse est NON self==2 &amp;&amp; ((long?)@rowcode).InList(129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)? // aucune photo précédente pour les autres céréa <a href="#">Et 175 autres symboles [57]</a></p> <p>M1 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Oui pour continuer.</p> <p>V2 //Si la réponse est Oui self==1 &amp;&amp; ((long?)@rowcode).InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)? unitesFixes_tomafrch.Count(x=&gt;x.@rowcode== <a href="#">Et 73 autres symboles [57]</a></p> <p>M2 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Non pour continuer.</p>	<p>CHOIX UNIQUE</p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p> <p>q109a_tomafrch</p>
<p>109. Prendre l'unité en image</p> <p>E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 &amp;&amp; @rowcode!=101 &amp;&amp; q104_tomafrch==1 &amp;&amp; q109a_tomafrch==2     @rowcode!=100 &amp;&amp; @rowcode!=10 <a href="#">Et 45 autres symboles [8]</a></p>	<p>IMAGE</p> <p>q109_tomafrch</p>

79.TOMATE FRAÎCHE / RELEVES

## Tableau: PRIX ET POIDS

génééré par choix multiple question [q107\\_tomafrch](#)

releve\_tomafrch

<p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>	<p>TEXTE</p> <p>q107autre_tomafrch</p> <p>.....</p>
<p>110b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50 \$nonZero</p> <p>M1 Le prixrenseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self&gt;0</p> <p>M2 Erreur. Le prixrenseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_tomafrch.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=&gt;y.q1 <a href="#">Et 19 autres symboles [59]</a></p> <p>M3 Erreur possitomasech. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p>	<p>NUMÉRIQUE: ENTIER</p> <p>q110b_tomafrch</p> <p>-----</p>
<p>110a. Poids (gramme)</p> <p>V1 self&gt;0</p> <p>M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_tomafrch.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(y=&gt;y. <a href="#">Et 21 autres symboles [60]</a></p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.</p>	<p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL</p> <p>q110a_tomafrch</p> <p>-----</p>
<p>111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce produit?</p>	<p>CHOIX UNIQUE</p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p> <p>q111a_tomafrch</p>

111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées

F //Affiche toutes les unités qui non listées pour ce produit !((double?)@optioncode).InList(147, 143, 128, 138, 135) && //Non vraisemblable !((double?)@optioncode).InList(102, 103, 104, 456, 106, [Et 119 autres symboles \[22\]](#)

E q111a\_tomafrch==1

CHOIX MULTIPLE

q111b\_tomafrch

- 100 ☐ Kg  
465 ☐ Paani  
108 ☐ Boîte de tomate  
457 ☐ Boîte de lait concentré  
458 ☐ Boîte de nido  
464 ☐ Moude (Mouré)  
136 ☐ Sac (25 Kg)  
138 ☐ Sac (50 Kg)  
135 ☐ Sac (100 Kg)  
460 ☐ Gerbe  
107 ☐ Boîte  
147 ☐ Unité  
143 ☐ Tas  
110 ☐ Botte  
459 ☐ Charettée  
128 ☐ Panier

[Et 5 autres symboles \[12\]](#)

79.TOMATE FRAÎCHE

## Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES

génééré par choix multiple question [q111b\\_tomafrch](#)

unitesautre1tomafrch

E q111b\_tomafrch.Contains(@rowcode) && @rowcode!=99

112. Quelles sont les tailles disponitomasechs pour cette unité?

F /\*Présenter uniquement les unités correspondants au produit\*/ unites TaillesValides.Values.Where(x=> x.uniteCode == @rowcode && x.tailleCode != null ).Select(y=>y.tailleCode).Distinct().Count  
[Et 322 autres symboles \[24\]](#)

CHOIX MULTIPLE

q112\_tomafrch\_autre1

- 00 ☐ Unité de taille unique  
01 ☐ Petit  
02 ☐ Moyen  
03 ☐ Grand  
04 ☐ Quart  
05 ☐ Demi  
06 ☐ Entier  
98 ☐ Autre taille 1  
99 ☐ Autre taille 2

113. Quelle balance a été utilisée?

CHOIX UNIQUE

q113\_tomafrch\_autre1

- 01 ☐ Balance personnelle  
02 ☐ Balance certifiée du marché  
03 ☐ Balance non-certifiée du marché

114a. Avez déjà effectué un relevé de légumes en %rosteritle% dans ce marché?

CHOIX UNIQUE

q114a\_tomafrch\_autre1

- 01 ☐ Oui  
02 ☐ Non

I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse.

E /\*Visitomasech que pour les unités dans la forme reste s tandard quel que soit le le produit\*/ ((long?)@rowcode).InList(999)

V1 //Si la réponse est NON self==2 && ((long?)@rowcode).InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)? // aucune photo précédente pour les autres c [Et 179 autres symboles \[58\]](#)

M1 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Oui pour continuer.

V2 //Si la réponse est Oui self==1 && ((long?)@rowcode).InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)? unitesFixes\_tomafrch.Count(x=>x.@rowcode= [Et 75 autres symboles \[58\]](#)

M2 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Non pour continuer.



114.Prendre l'unité en image	IMAGE	q114_tomafrch_autre1
E @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q114a_tomafrch_autre1=2    @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q114a_tomafrch_autre1==null		

79.TOMATE FRAÎCHE / RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES  
Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE EXISTANTE  
généré par choix multiple question [q112\\_tomafrch\\_autre1](#)

Spécifier l'autre taille	TEXTE	q112autre_tomafrch_autre1
E ((long?)@rowcode).InList(98,99)	.....	
115b. Prix (FCFA)	NUMÉRIQUE: ENTIER	q115b_tomafrch_autre1
V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50 \$nonZero	-----	
M1 Le prixrenseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.		
V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0		
M2 Erreur. Le prixrenseigné doit être supérieur à 0.		
V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_tomafrch.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y <a href="#">Et 31 autres symboles [61]</a> )		
M3 Erreur possitomasech. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.		
115a. Poids (gramme)	NUMÉRIQUE: DÉCIMAL	q115a_tomafrch_autre1
V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self>0	-----	
M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.		
V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_tomafrch.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All <a href="#">Et 33 autres symboles [62]</a>		
M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites		
116. Faites la liste de ces autres unités non prévues de ce produit	LISTE	q116_tomafrch
E q111b_tomafrch.Contains(99)	.....	

79.TOMATE FRAÎCHE  
Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES  
généré par liste question [q116\\_tomafrch](#)

117. Quelles sont les tailles disponitomasechs pour cette unité?	CHOIX MULTIPLE	q117_tomafrch_autre2
V1 !self.Contains(0)    self.ContainsOnly(0)	00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique	
M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger	01 <input type="checkbox"/> Petit	
	02 <input type="checkbox"/> Moyen	
	03 <input type="checkbox"/> Grand	
	04 <input type="checkbox"/> Quart	
	05 <input type="checkbox"/> Demi	
	06 <input type="checkbox"/> Entier	
	98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1	
	99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2	
118. Quelle balance a été utilisée?	CHOIX UNIQUE	q118_tomafrch_autre2
	01 <input type="radio"/> Balance personnelle	
	02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché	
	03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché	

119.Prendre l'unité en image	IMAGE	q119_tomafrch_autre2
------------------------------	-------	----------------------

79.TOMATE FRAÎCHE / RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES  
**Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE**  
génééré par choix multiple question [q117\\_tomafrch\\_autre2](#)

autre2releve\_tomafrch

<p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>	<p>TEXTE</p> <p>q117autre_tomafrch_autre2</p> <p>.....</p>
<p>120b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50 \$nonZero</p> <p>M1 Le prixrenseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est p as un multiple de 50. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self&gt;0</p> <p>M2 Erreur. Le prixrenseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_tomafrch.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@row code). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inf érieur au présent prix All(y <a href="#">Et 31 autres symboles [63]</a></p> <p>M3 Erreur possitomasech. Les prix sont le plus souvent plus important pou r les unités de taille plus importante.</p>	<p>NUMÉRIQUE: ENTIER</p> <p>q120b_tomafrch_autre2</p> <p>-----</p>
<p>120a. Poids (gramme)</p> <p>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self&gt;0</p> <p>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_tomafrch.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@row code). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est in férieur au présent poids All <a href="#">Et 33 autres symboles [64]</a></p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites</p>	<p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL</p> <p>q120a_tomafrch_autre2</p> <p>-----</p>

## 80.TOMATE SÉCHÉE

VARIABLE	DOUBLE	codeProduit_tomasech
80		

80.TOMATE SÉCHÉE  
**Tableau: RELEVES**  
génééré par une liste fixe

unitesFixes\_tomasech

100 Kg

139 Sachet

1.04. L'article a-t-il été mesuré pour cette unité?	<p>CHOIX UNIQUE</p> <p>q104_tomasech</p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p>
<p>1.05. Pourquoi l'article n'a pas été mesuré pour cette unité?</p> <p>E q104_tomasech==2</p> <p>V1 //Si réponse à cette question est 1 ou 2 alors self&lt;=2? //Le produit n'a pas été mesuré pour aucune autre unité unitesFixes_tomasech.Count(x=&gt;x.q104_tomasech==1)==0: tr ue</p> <p>M1 Erreur. Le produit a déjà été mesuré pour une autre unité sur ce marché . La réponse donnée ne convient donc pas. Veuillez corriger.</p>	<p>CHOIX UNIQUE</p> <p>q105_tomasech</p> <p>01 <input type="radio"/> Produit non-disponitomasech à cette periode</p> <p>02 <input type="radio"/> Produit non-disponitomasech en général dans ce marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Unité non-utilisée dans ce marché</p> <p>04 <input type="radio"/> Autre (à specifier)</p>

105.autre. Précisez	TEXTE	q105autre_tomasech
E q105_tomasech==4	.....	
1.06. Indiquer les mois où le produit sera disponible prochainement.	CHOIX MULTIPLE: ORDONNÉ	q106_tomasech
E q105_tomasech==1	01 <input type="checkbox"/> Janvier 02 <input type="checkbox"/> Février 03 <input type="checkbox"/> Mars 04 <input type="checkbox"/> Avril 05 <input type="checkbox"/> Mai 06 <input type="checkbox"/> Juin 07 <input type="checkbox"/> Juillet 08 <input type="checkbox"/> Août 09 <input type="checkbox"/> Septembre 10 <input type="checkbox"/> Octobre 11 <input type="checkbox"/> Novembre 12 <input type="checkbox"/> Décembre	
107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?	CHOIX MULTIPLE	q107_tomasech
F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ // si le nombre de tailles est supérieur à 1... unitésTaillesValides.Values.Count (x=> x.produitCode == codeProduit_tomasech && // <a href="#">Et 650 autres symboles [26]</a>	00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique 01 <input type="checkbox"/> Petit 02 <input type="checkbox"/> Moyen 03 <input type="checkbox"/> Grand 04 <input type="checkbox"/> Quart 05 <input type="checkbox"/> Demi 06 <input type="checkbox"/> Entier 98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1 99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2	
E q104_tomasech==1		
108. Quelle balance a été utilisée?	CHOIX UNIQUE	q108_tomasech
E q104_tomasech==1	01 <input type="radio"/> Balance personnelle 02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché 03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché	
109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de légumes en %rosteritle% dans ce marché?	CHOIX UNIQUE	q109a_tomasech
I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse. E /*visitemasech que pour les unités dans la forme reste standard quel que soit le le produit*/ ((long?)@rowcode).InList(999) && q104_tomasech==1 V1 //Si la réponse est NON self==2 && ((long?)@rowcode).InList(129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)? // aucune photo précédente pour les autres céréa <a href="#">Et 175 autres symboles [65]</a> M1 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Oui pour continuer. V2 //Si la réponse est Oui self==1 && ((long?)@rowcode).InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)? unitésFixes_tomasech.Count(x=>x.@rowcode== <a href="#">Et 73 autres symboles [65]</a> M2 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Non pour continuer.	01 <input type="radio"/> Oui 02 <input type="radio"/> Non	
109. Prendre l'unité en image	IMAGE	q109_tomasech
E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_tomasech==1 && q109a_tomasech==2     @rowcode!=100 && @rowcode!=10 <a href="#">Et 45 autres symboles [9]</a>		

80.TOMATE SÉCHÉE / RELEVÉS

Tableau: PRIX ET POIDS

généré par choix multiple question [q107\\_tomasech](#)

releve\_tomasech

<div>Spécifier l'autre taille</div> <div>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</div>	<div>TEXTE<div>q107autre_tomasech</div></div> <div>.....</div>
<div>110b. Prix (FCFA)</div> <div>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50 \$nonZero</div> <div>M1 Le prixrenseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.</div> <div>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self&gt;0</div> <div>M2 Erreur. Le prixrenseigné doit être supérieur à 0.</div> <div>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_tomasech.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=&gt;y.q1 <a href="#">Et 19 autres symboles [67]</a></div> <div>M3 Erreur possitomasech. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</div>	<div>NUMÉRIQUE: ENTIER<div>q110b_tomasech</div></div> <div>-----</div>
<div>110a. Poids (gramme)</div> <div>V1 self&gt;0</div> <div>M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger</div> <div>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_tomasech.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(y=&gt;y. <a href="#">Et 21 autres symboles [68]</a></div> <div>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.</div>	<div>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL<div>q110a_tomasech</div></div> <div>-----</div>
<div>111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce produit?</div>	<div>CHOIX UNIQUE<div>q111a_tomasech</div></div> <div>01 <input type="radio"/> Oui</div> <div>02 <input type="radio"/> Non</div>
<div>111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées</div> <div>F //Affiche toutes les unités qui non listées pour ce produit !((double?)@optioncode).InList(100, 139) &amp;&amp; //Non vraisemblable !((double?)@optioncode).InList(102, 103, 104, 456, 106, 110, 113, 117, <a href="#">Et 109 autres symboles [25]</a></div> <div>E q111a_tomasech==1</div>	<div>CHOIX MULTIPLE<div>q111b_tomasech</div></div> <div>100 <input type="checkbox"/> Kg</div> <div>465 <input type="checkbox"/> Paani</div> <div>108 <input type="checkbox"/> Boîte de tomate</div> <div>457 <input type="checkbox"/> Boîte de lait concentré</div> <div>458 <input type="checkbox"/> Boîte de nido</div> <div>464 <input type="checkbox"/> Moude (Mouré)</div> <div>136 <input type="checkbox"/> Sac (25 Kg)</div> <div>138 <input type="checkbox"/> Sac (50 Kg)</div> <div>135 <input type="checkbox"/> Sac (100 Kg)</div> <div>460 <input type="checkbox"/> Gerbe</div> <div>107 <input type="checkbox"/> Boîte</div> <div>147 <input type="checkbox"/> Unité</div> <div>143 <input type="checkbox"/> Tas</div> <div>110 <input type="checkbox"/> Botte</div> <div>459 <input type="checkbox"/> Charettée</div> <div>128 <input type="checkbox"/> Panier</div> <div><a href="#">Et 5 autres symboles [13]</a></div>

80.TOMATE SÉCHÉE  
Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES

génééré par choix multiple question [q111b\\_tomasech](#)

unitesautre1tomasech

E q111b\_tomasech.Contains(@rowcode) && @rowcode!=99

<p>112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ unites TaillesValides.Values.Where(x=&gt; x.uniteCode == @rowcode &amp;&amp; x.tailleCode != null ).Select(y=&gt;y.tailleCode).Distinct().Count <a href="#">Et 322 autres symboles [27]</a></p>	<p>CHOIX MULTIPLE q112_tomasech_autre1</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p>
<p>113. Quelle balance a été utilisée?</p>	<p>CHOIX UNIQUE q113_tomasech_autre1</p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>
<p>114a. Avez déjà effectué un relevé de légumes en %rosteritle% dans ce marché?</p> <p>I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse.</p> <p>E /*Visiter le tomasech pour les unités dans la forme restée standard quel que soit le produit*/ ((long?)@rowcode).InList(999)</p> <p>V1 //Si la réponse est NON self==2 &amp;&amp; ((long?)@rowcode).InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)? // aucune photo précédente pour les autres c <a href="#">Et 179 autres symboles [66]</a></p> <p>M1 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Oui pour continuer.</p> <p>V2 //Si la réponse est Oui self==1 &amp;&amp; ((long?)@rowcode).InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)? unitesFixes_tomasech.Count(x=&gt;x.@rowcode= <a href="#">Et 75 autres symboles [66]</a></p> <p>M2 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Non pour continuer.</p>	<p>CHOIX UNIQUE q114a_tomasech_autre1</p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p>
<p>114. Prendre l'unité en image</p> <p>E @rowcode!=100 &amp;&amp; @rowcode!=101 &amp;&amp; q114a_tomasech_autre1=2    @rowcode!=100 &amp;&amp; @rowcode!=101 &amp;&amp; q114a_tomasech_autre1=null</p>	<p>IMAGE q114_tomasech_autre1</p>

80.TOMATE SÉCHÉE / RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTÉES  
Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITÉ EXISTANTE  
généralisé par choix multiple question [q112\\_tomasech\\_autre1](#)

<p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>	<p>TEXTE q112autre_tomasech_autre1</p> <p>.....</p>
<p>115b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50 \$nonZero</p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self&gt;0</p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autreReleve_tomasech.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y <a href="#">Et 31 autres symboles [69]</a></p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus importants pour les unités de taille plus importantes.</p>	<p>NUMÉRIQUE: ENTIER q115b_tomasech_autre1</p> <p>-----</p>

115a. Poids (gramme)  V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self>0 M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger. V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_tomasech.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All <a href="#">Et 33 autres symboles [70]</a> M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites	NUMÉRIQUE: DÉCIMAL q115a_tomasech_autre1  -----
116. Faites la liste de ces autres unités non prévues de ce produit  E q111b_tomasech.Contains(99)	LISTE q116_tomasech  -----

80.TOMATE SÉCHÉE

Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES

généralisé par liste question [q116\\_tomasech](#)

unitesautre2tomasech

117. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?  V1 !self.Contains(0)    self.ContainsOnly(0) M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger	CHOIX MULTIPLE q117_tomasech_autre2  00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique 01 <input type="checkbox"/> Petit 02 <input type="checkbox"/> Moyen 03 <input type="checkbox"/> Grand 04 <input type="checkbox"/> Quart 05 <input type="checkbox"/> Demi 06 <input type="checkbox"/> Entier 98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1 99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2
118. Quelle balance a été utilisée?	CHOIX UNIQUE q118_tomasech_autre2  01 <input type="radio"/> Balance personnelle 02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché 03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché
119.Prendre l'unité en image	IMAGE q119_tomasech_autre2

80.TOMATE SÉCHÉE / RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES

Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITÉ

généralisé par choix multiple question [q117\\_tomasech\\_autre2](#)

autre2releve\_tomasech

Spécifier l'autre taille  E ((long?)@rowcode).InList(98,99)	TEXTE q117autre_tomasech_autre2  -----
120b. Prix (FCFA)  V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50 \$nonZero M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier. V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0 M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0. V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_tomasech.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y <a href="#">Et 31 autres symboles [71]</a> M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus importants pour les unités de taille plus importantes.	NUMÉRIQUE: ENTIER q120b_tomasech_autre2  -----

120a. Poids (gramme)  V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self>0 M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger. V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_tomasech.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All <a href="#">Et 33 autres symboles [72]</a> M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites	NUMÉRIQUE: DÉCIMAL  q120a_tomasech_autre2  -----
---	--

81.GOMBO FRAIS

VARIABLE 81	DOUBLE codeProduit_gombfrch
----------------	--------------------------------

81.GOMBO FRAIS Tableau: RELEVES génééré par une liste fixe	unitesFixes_gombfrch
--	----------------------

- 100 Kg
- 136 Sac (25 Kg)
- 138 Sac (50 Kg)
- 135 Sac (100 Kg)
- 143 Tas
- 128 Panier

1.04. L'article a-t-il été mesuré pour cette unité?	CHOIX UNIQUE 01 <input type="radio"/> Oui 02 <input type="radio"/> Non q104_gombfrch
---	---

1.05. Pourquoi l'article n'a pas été mesuré pour cette unité?  E q104_gombfrch==2 V1 //Si réponse à cette question est 1 ou 2 alors self<=2? //Le produit n'a pas été mesuré pour aucune autre unité unitesFixes_gombfrch.Count(x=>x.q104_gombfrch==1)==0: true M1 Erreur. Le produit a déjà été mesuré pour une autre unité sur ce marché . La réponse donnée ne convient donc pas. Veuillez corriger.	CHOIX UNIQUE 01 <input type="radio"/> Produit non-disponitomasech à cette periode 02 <input type="radio"/> Produit non-disponitomasech en général dans ce marché 03 <input type="radio"/> Unité non-utilisée dans ce marché 04 <input type="radio"/> Autre (à specifier) q105_gombfrch
--	---

105.autre. Précisez  E q105_gombfrch==4	TEXTE q105autre_gombfrch  -----
---	--

1.06. Indiquer les mois où le produit sera disponitomasech prochainement.  E q105_gombfrch==1	CHOIX MULTIPLE: ORDONNÉ 01 <input type="checkbox"/> Janvier 02 <input type="checkbox"/> Février 03 <input type="checkbox"/> Mars 04 <input type="checkbox"/> Avril 05 <input type="checkbox"/> Mai 06 <input type="checkbox"/> Juin 07 <input type="checkbox"/> Juillet 08 <input type="checkbox"/> Août 09 <input type="checkbox"/> Septembre 10 <input type="checkbox"/> Octobre 11 <input type="checkbox"/> Novembre 12 <input type="checkbox"/> Décembre q106_gombfrch
---	---

<p>107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ //si le nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Count (x=&gt; x.produitCode == codeProduit_gombfrch &amp;&amp; // <a href="#">Et 650 autres symboles [29]</a></p> <p>E q104_gombfrch==1</p>	<p>CHOIX MULTIPLE q107_gombfrch</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p>
<p>108. Quelle balance a été utilisée?</p> <p>E q104_gombfrch==1</p>	<p>CHOIX UNIQUE q108_gombfrch</p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>
<p>109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de légumes en %rosteritle% dans ce marché?</p> <p>I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse.</p> <p>E /*Visiter une unité que pour les unités dans la forme restée standard quel que soit le produit*/ ((long?)@rowcode).InList(999) &amp;&amp; q104_gombfrch==1</p> <p>V1 //Si la réponse est NON self==2 &amp;&amp; ((long?)@rowcode).InList(129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)? // aucune photo précédente pour les autres céréales <a href="#">Et 175 autres symboles [73]</a></p> <p>M1 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Oui pour continuer.</p> <p>V2 //Si la réponse est Oui self==1 &amp;&amp; ((long?)@rowcode).InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)? unitesFixes_gombfrch.Count(x=&gt;x.@rowcode== <a href="#">Et 73 autres symboles [73]</a></p> <p>M2 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Non pour continuer.</p>	<p>CHOIX UNIQUE q109a_gombfrch</p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p>
<p>109. Prendre l'unité en image</p> <p>E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 &amp;&amp; @rowcode!=101 &amp;&amp; q104_gombfrch==1 &amp;&amp; q109a_gombfrch==2     @rowcode!=100 &amp;&amp; @rowcode!=10 <a href="#">Et 45 autres symboles [10]</a></p>	<p>IMAGE q109_gombfrch</p>

<p>81.GOMBO FRAIS / RELEVES</p> <p>Tableau: PRIX ET POIDS</p> <p>génééré par choix multiple question <a href="#">q107_gombfrch</a></p> <p>releve_gombfrch</p>	
<p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>	<p>TEXTE q107autre_gombfrch</p> <p>.....</p>
<p>110b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50 \$nonZero</p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self&gt;0</p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_gombfrch.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=&gt;y.q1 <a href="#">Et 19 autres symboles [75]</a></p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus importants pour les unités de taille plus importantes.</p>	<p>NUMÉRIQUE: ENTIER q110b_gombfrch</p> <p>-----</p>



<p>110a. Poids (gramme)</p> <p>V1 self&gt;0</p> <p>M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_gombfrch.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(y=&gt;y. <a href="#">Et 21 autres symboles [76]</a>)</p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.</p>	<p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL <span style="float: right;">q110a_gombfrch</span></p> <p>-----</p>
<p>111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce produit?</p>	<p>CHOIX UNIQUE <span style="float: right;">q111a_gombfrch</span></p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p>
<p>111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées</p> <p>F //Affiche toutes les unités qui non listées pour ce produit !((double?)@optioncode).InList(100, 136, 138, 135, 143, 128) &amp;&amp; //Non vraisemblable !((double?)@optioncode).InList(102, 103, 104, 456, <a href="#">Et 129 autres symboles [28]</a>)</p> <p>E q111a_gombfrch==1</p>	<p>CHOIX MULTIPLE <span style="float: right;">q111b_gombfrch</span></p> <p>100 <input type="checkbox"/> Kg</p> <p>465 <input type="checkbox"/> Paani</p> <p>108 <input type="checkbox"/> Boîte de tomate</p> <p>457 <input type="checkbox"/> Boîte de lait concentré</p> <p>458 <input type="checkbox"/> Boîte de nido</p> <p>464 <input type="checkbox"/> Moude (Mouré)</p> <p>136 <input type="checkbox"/> Sac (25 Kg)</p> <p>138 <input type="checkbox"/> Sac (50 Kg)</p> <p>135 <input type="checkbox"/> Sac (100 Kg)</p> <p>460 <input type="checkbox"/> Gerbe</p> <p>107 <input type="checkbox"/> Boîte</p> <p>147 <input type="checkbox"/> Unité</p> <p>143 <input type="checkbox"/> Tas</p> <p>110 <input type="checkbox"/> Botte</p> <p>459 <input type="checkbox"/> Charettée</p> <p>128 <input type="checkbox"/> Panier</p> <p><a href="#">Et 5 autres symboles [14]</a></p>

81.GOMBO FRAIS

## Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES

génééré par choix multiple question [q111b\\_gombfrch](#)

unitesautre1gombfrch

E [q111b\\_gombfrch](#).Contains(@rowcode) && @rowcode!=99

<p>112. Quelles sont les tailles disponitomasechs pour cette unité?</p> <p>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ unites TaillesValides.Values.Where(x=&gt; x.uniteCode == @rowcode &amp;&amp; x.tailleCode != null ).Select(y=&gt;y.tailleCode).Distinct().Count <a href="#">Et 322 autres symboles [30]</a></p>	<p>CHOIX MULTIPLE <span style="float: right;">q112_gombfrch_autre1</span></p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p>
<p>113. Quelle balance a été utilisée?</p>	<p>CHOIX UNIQUE <span style="float: right;">q113_gombfrch_autre1</span></p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>

<p>114a. Avez déjà effectué un relevé de légumes en %rosteritle% dans ce marché?</p> <p>I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse.</p> <p>E /*visitomasech que pour les unités dans la forme reste standard quel que soit le le produit*/ ((long?)@rowcode).InList(999)</p> <p>V1 //Si la réponse est NON self==2 &amp;&amp; ((long?)@rowcode).InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)? // aucune photo précédente pour les autres c <a href="#">Et 179 autres symboles [74]</a></p> <p>M1 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Oui pour continuer.</p> <p>V2 //Si la réponse est Oui self==1 &amp;&amp; ((long?)@rowcode).InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)? unitesFixes_gombfrch.Count(x=&gt;x.@rowcode= <a href="#">Et 75 autres symboles [74]</a></p> <p>M2 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Non pour continuer.</p>	<p>CHOIX UNIQUE</p> <p>q114a_gombfrch_autre1</p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p>
<p>114. Prendre l'unité en image</p> <p>E @rowcode!=100 &amp;&amp; @rowcode!=101 &amp;&amp; q114a_gombfrch_autre1==2    @rowcode!=100 &amp;&amp; @rowcode!=101 &amp;&amp; q114a_gombfrch_autre1==null</p>	<p>IMAGE</p> <p>q114_gombfrch_autre1</p>

81.GOMBO FRAIS / RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES  
Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE EXISTANTE  
généralisé par choix multiple question [q112\\_gombfrch\\_autre1](#)

autre1releve_gombfrch	
<p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>	<p>TEXTE</p> <p>q112autre_gombfrch_autre1</p> <p>.....</p>
<p>115b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50 \$nonZero</p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self&gt;0</p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_gombfrch.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y <a href="#">Et 31 autres symboles [77]</a></p> <p>M3 Erreur possitomasech. Les prix sont le plus souvent plus importants pour les unités de taille plus importantes.</p>	<p>NUMÉRIQUE: ENTIER</p> <p>q115b_gombfrch_autre1</p> <p>-----</p>
<p>115a. Poids (gramme)</p> <p>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self&gt;0</p> <p>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_gombfrch.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All <a href="#">Et 33 autres symboles [78]</a></p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites</p>	<p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL</p> <p>q115a_gombfrch_autre1</p> <p>-----</p>
<p>116. Faites la liste de ces autres unités non prévues de ce produit</p> <p>E q111b_gombfrch.Contains(99)</p>	<p>LISTE</p> <p>q116_gombfrch</p> <p>.....</p>

81.GOMBO FRAIS  
Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES  
généralisé par liste question [q116\\_gombfrch](#)

unitesautre2gombfrch

<p>117. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>V1 !self.Contains(0)    self.Containsonly(0)</p> <p>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</p>	<p>CHOIX MULTIPLE q117_gombfrch_autre2</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p>
<p>118. Quelle balance a été utilisée?</p>	<p>CHOIX UNIQUE q118_gombfrch_autre2</p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>
<p>119. Prendre l'unité en image</p>	<p>IMAGE q119_gombfrch_autre2</p>

81. GOMBO FRAIS / RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES  
Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE  
généralisé par choix multiple question q117\_gombfrch\_autre2 autre2releve\_gombfrch

<p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>	<p>TEXTE q117autre_gombfrch_autre2</p> <p>.....</p>
<p>120b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50 \$nonZero</p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self&gt;0</p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_gombfrch.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y <a href="#">Et 31 autres symboles [79]</a>)</p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus importants pour les unités de taille plus importantes.</p>	<p>NUMÉRIQUE: ENTIER q120b_gombfrch_autre2</p> <p>-----</p>
<p>120a. Poids (gramme)</p> <p>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self&gt;0</p> <p>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_gombfrch.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All <a href="#">Et 33 autres symboles [80]</a></p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites</p>	<p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL q120a_gombfrch_autre2</p> <p>-----</p>

82. GOMBO SEC

<p>VARIABLE</p> <p>82</p>	<p>DOUBLE codeProduit_gombsec</p>
---------------------------	-----------------------------------

82. GOMBO SEC  
Tableau: RELEVÉS  
généralisé par une liste fixe unitesFixes\_gombsec

100 Kg

- 143 Tas
- 465 Paani
- 108 Boîte de tomate
- 457 Boîte de lait concentré
- 458 Boîte de nido
- 128 Panier
- 136 Sac (25 Kg)
- 138 Sac (50 Kg)
- 135 Sac (100 Kg)

1.04. L'article a-t-il été mesuré pour cette unité?	<div style="text-align: right;">CHOIX UNIQUE <span style="float: right;">q104_gombsec</span></div> 01 <input type="radio"/> Oui 02 <input type="radio"/> Non
1.05. Pourquoi l'article n'a pas été mesuré pour cette unité?  E q104_gombsec==2 VI //Si réponse à cette question est 1 ou 2 alors self<=2? //Le produit n'a pas été mesuré pour aucune autre unité unitesFixes_gombsec.Count(x=>x.q104_gombsec==1)==0: true MI Erreur. Le produit a déjà été mesuré pour une autre unité sur ce marché . La réponse donnée ne convient donc pas. Veuillez corriger.	<div style="text-align: right;">CHOIX UNIQUE <span style="float: right;">q105_gombsec</span></div> 01 <input type="radio"/> Produit non-disponitomasech à cette periode 02 <input type="radio"/> Produit non-disponitomasech en général dans ce marché 03 <input type="radio"/> Unité non-utilisée dans ce marché 04 <input type="radio"/> Autre (à specifier)
105.autre. Précisez  E q105_gombsec==4	<div style="text-align: right;">TEXTE <span style="float: right;">q105autre_gombsec</span></div> <div style="border-bottom: 1px solid black; height: 1.2em; width: 100%;"></div>
1.06. Indiquer les mois où le produit sera disponitomasech prochainement.  E q105_gombsec==1	<div style="text-align: right;">CHOIX MULTIPLE: ORDONNÉ <span style="float: right;">q106_gombsec</span></div> 01 <input type="checkbox"/> Janvier 02 <input type="checkbox"/> Février 03 <input type="checkbox"/> Mars 04 <input type="checkbox"/> Avril 05 <input type="checkbox"/> Mai 06 <input type="checkbox"/> Juin 07 <input type="checkbox"/> Juillet 08 <input type="checkbox"/> Août 09 <input type="checkbox"/> Septembre 10 <input type="checkbox"/> Octobre 11 <input type="checkbox"/> Novembre 12 <input type="checkbox"/> Décembre
107. Quelles sont les tailles disponitomasechs pour cette unité?  F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ // si le nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Count (x=> xproduitCode == codeProduit_gombsec && // <a href="#">Et 647 autres symboles [32]</a> E q104_gombsec==1	<div style="text-align: right;">CHOIX MULTIPLE <span style="float: right;">q107_gombsec</span></div> 00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique 01 <input type="checkbox"/> Petit 02 <input type="checkbox"/> Moyen 03 <input type="checkbox"/> Grand 04 <input type="checkbox"/> Quart 05 <input type="checkbox"/> Demi 06 <input type="checkbox"/> Entier 98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1 99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2
108. Quelle balance a été utilisée?  E q104_gombsec==1	<div style="text-align: right;">CHOIX UNIQUE <span style="float: right;">q108_gombsec</span></div> 01 <input type="radio"/> Balance personnelle 02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché 03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché

<p>109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de légumes en %rosteritle% dans ce marché?</p> <p>I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse.</p> <p>E /*visitomasech que pour les unités dans la forme reste standard quel que soit le le produit*/ ((long?)@rowcode).InList(999) &amp;&amp; q104_gombsec==1</p> <p>V1 //Si la réponse est NON self==2 &amp;&amp; ((long?)@rowcode).InList(129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)? // aucune photo précédente pour les autres céréa <a href="#">Et 173 autres symboles [81]</a></p> <p>M1 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Oui pour continuer.</p> <p>V2 //Si la réponse est Oui self==1 &amp;&amp; ((long?)@rowcode).InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)? unitesFixes_gombsec.Count(x=&gt;x.@rowcode==@ <a href="#">Et 71 autres symboles [81]</a></p> <p>M2 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Non pour continuer.</p>	<p>CHOIX UNIQUE</p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p> <p>q109a_gombsec</p>
<p>109. Prendre l'unité en image</p> <p>E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 &amp;&amp; @rowcode!=101 &amp;&amp; q104_gombsec==1 &amp;&amp; q109a_gombsec==2    @rowcode!=100 &amp;&amp; @rowcode!=101 <a href="#">Et 41 autres symboles [11]</a></p>	<p>IMAGE</p> <p>q109_gombsec</p>

## 82.GOMBO SEC / RELEVES

### Tableau: PRIX ET POIDS

génééré par choix multiple question [q107\\_gombsec](#)

releve\_gombsec

<p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>	<p>TEXTE</p> <p>q107autre_gombsec</p> <p>.....</p>
<p>110b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50 \$nonZero</p> <p>M1 Le prixrenseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self&gt;0</p> <p>M2 Erreur. Le prixrenseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_gombsec.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=&gt;y.q11 <a href="#">Et 17 autres symboles [83]</a></p> <p>M3 Erreur possitomasech. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p>	<p>NUMÉRIQUE: ENTIER</p> <p>q110b_gombsec</p> <p>-----</p>
<p>110a. Poids (gramme)</p> <p>V1 self&gt;0</p> <p>M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_gombsec.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(y=&gt;y.q <a href="#">Et 19 autres symboles [84]</a></p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.</p>	<p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL</p> <p>q110a_gombsec</p> <p>-----</p>
<p>111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce produit?</p>	<p>CHOIX UNIQUE</p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p> <p>q111a_gombsec</p>

<p>111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées</p> <p>F //Affiche toutes les unités qui non listées pour ce produit !((double?)@optioncode).InList(100, 143, 465, 108, 457, 458, 128, 136, 138, 135) &amp;&amp; // Non vraisemblable !((double?)@optioncode).InList(<a href="#">Et 149 autres symboles [31]</a>)</p> <p>E q111a_gombsec==1</p>	<p>CHOIX MULTIPLE <span style="float: right;">q111b_gombsec</span></p> <p>100 <input type="checkbox"/> Kg</p> <p>465 <input type="checkbox"/> Paani</p> <p>108 <input type="checkbox"/> Boîte de tomate</p> <p>457 <input type="checkbox"/> Boîte de lait concentré</p> <p>458 <input type="checkbox"/> Boîte de nido</p> <p>464 <input type="checkbox"/> Moude (Mouré)</p> <p>136 <input type="checkbox"/> Sac (25 Kg)</p> <p>138 <input type="checkbox"/> Sac (50 Kg)</p> <p>135 <input type="checkbox"/> Sac (100 Kg)</p> <p>460 <input type="checkbox"/> Gerbe</p> <p>107 <input type="checkbox"/> Boîte</p> <p>147 <input type="checkbox"/> Unité</p> <p>143 <input type="checkbox"/> Tas</p> <p>110 <input type="checkbox"/> Botte</p> <p>459 <input type="checkbox"/> Charettée</p> <p>128 <input type="checkbox"/> Panier</p> <p><a href="#">Et 5 autres symboles [15]</a></p>
---	--

<p>82.GOMBO SEC</p> <p><b>Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES</b></p> <p>généré par choix multiple question <a href="#">q111b_gombsec</a></p> <p>E q111b_gombsec.Contains(@rowcode) &amp;&amp; @rowcode!=99</p>	<p style="text-align: right;">unitesautre1gombsec</p>
--	---

<p>112. Quelles sont les tailles disponitomasechs pour cette unité?</p> <p>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ unitesTaillesValides.Values.Where(x=&gt; x.uniteCode == @rowcode &amp;&amp; x.tailleCode != null ).Select(y=&gt;y.tailleCode).Distinct().Count</p> <p><a href="#">Et 322 autres symboles [33]</a></p>	<p>CHOIX MULTIPLE <span style="float: right;">q112_gombsec_autre1</span></p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p>
<p>113. Quelle balance a été utilisée?</p>	<p>CHOIX UNIQUE <span style="float: right;">q113_gombsec_autre1</span></p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>
<p>114a. Avez déjà effectué un relevé de légumes en %rosteritle% dans ce marché?</p> <p>I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse.</p> <p>E /*Visitomasech que pour les unités dans la forme reste s tandard quel que soit le le produit*/ ((long?)@rowcode).InList(999)</p> <p>V1 //Si la réponse est NON self==2 &amp;&amp; ((long?)@rowcode).InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)? // aucune photo précédente pour les autres c <a href="#">Et 177 autres symboles [82]</a></p> <p>M1 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Oui pour continuer.</p> <p>V2 //Si la réponse est Oui self==1 &amp;&amp; ((long?)@rowcode).InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)? unitesFixes_gombsec.Count(x=&gt;x.@rowcode== <a href="#">Et 73 autres symboles [82]</a>)</p> <p>M2 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Non pour continuer.</p>	<p>CHOIX UNIQUE <span style="float: right;">q114a_gombsec_autre1</span></p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p>

114.Prendre l'unité en image	IMAGE	q114_gombsec_autre1
E @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q114a_gombsec_autre1==2    @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q114a_gombsec_autre1==null		

82.GOMBO SEC / RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES  
Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE EXISTANTE  
généré par choix multiple question [q112\\_gombsec\\_autre1](#)

Spécifier l'autre taille	TEXTE	q112autre_gombsec_autre1
E ((long?)@rowcode).InList(98,99)	.....	
115b. Prix (FCFA)	NUMÉRIQUE: ENTIER	q115b_gombsec_autre1
V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50 \$nonZero M1 Le prixrenseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier. V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0 M2 Erreur. Le prixrenseigné doit être supérieur à 0. V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_gombsec.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y= <a href="#">Et 29 autres symboles [85]</a> M3 Erreur possitomasech. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.	-----	
115a. Poids (gramme)	NUMÉRIQUE: DÉCIMAL	q115a_gombsec_autre1
V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self>0 M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger. V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_gombsec.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All( <a href="#">Et 31 autres symboles [86]</a> M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites	-----	
116. Faites la liste de ces autres unités non prévues de ce produit	LISTE	q116_gombsec
E q111b_gombsec.Contains(99)	.....	

82.GOMBO SEC  
Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES  
généré par liste question [q116\\_gombsec](#)

117. Quelles sont les tailles disponitomasechs pour cette unité?	CHOIX MULTIPLE	q117_gombsec_autre2
V1 !self.Contains(0)    self.ContainsOnly(0) M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger	00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique 01 <input type="checkbox"/> Petit 02 <input type="checkbox"/> Moyen 03 <input type="checkbox"/> Grand 04 <input type="checkbox"/> Quart 05 <input type="checkbox"/> Demi 06 <input type="checkbox"/> Entier 98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1 99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2	
118. Quelle balance a été utilisée?	CHOIX UNIQUE	q118_gombsec_autre2
	01 <input type="radio"/> Balance personnelle 02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché 03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché	

119.Prendre l'unité en image	IMAGE	q119_gombsec_autre2
------------------------------	-------	---------------------

82.GOMBO SEC / RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES  
**Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE**  
 généré par choix multiple question [q117\\_gombsec\\_autre2](#)

autre2releve_gombsec		
Spécifier l'autre taille  E ((long?)@rowcode).InList(98,99)	TEXTE <div>q117autre_gombsec_autre2</div> <div>.....</div>	
120b. Prix (FCFA)  V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50 \$nonZero M1 Le prixrenseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est p as un multiple de 50. Veuillez vérifier. V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0 M2 Erreur. Le prixrenseigné doit être supérieur à 0. V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_gombsec.where(x=>x.@rowcode<@rowc ode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est infé rieur au présent prix All(y= <a href="#">Et 29 autres symboles [87]</a> M3 Erreur possitomasech. Les prix sont le plus souvent plus important pou r les unités de taille plus importante.	NUMÉRIQUE: ENTIER <div>q120b_gombsec_autre2</div> <div>-----</div>	
120a. Poids (gramme)  V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self>0 M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillezle corriger. V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_gombsec.where(x=>x.@rowcode<@rowc ode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inf érieur au présent poids All( <a href="#">Et 31 autres symboles [88]</a> M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites	NUMÉRIQUE: DÉCIMAL <div>q120a_gombsec_autre2</div> <div>-----</div>	

### 83.OIGNON FRAIS

VARIABLE	DOUBLE	codeProduit_oignon
83		

83.OIGNON FRAIS  
**Tableau: RELEVES**  
 généré par une liste fixe

unitesFixes_oignon		
100	Kg	
136	Sac (25 Kg)	
138	Sac (50 Kg)	
135	Sac (100 Kg)	
143	Tas	
147	Unité	
1.04. L'article a-t-il été mesuré pour cette unité?	CHOIX UNIQUE <div>q104_oignon</div> <div>01 <input type="radio"/> Oui</div> <div>02 <input type="radio"/> Non</div>	



<p>1.05. Pourquoi l'article n'a pas été mesuré pour cette unité?</p> <p>E q104_oignon==2</p> <p>V1 //Si réponse à cette question est 1 ou 2 alors self&lt;=2? //Le produit n'a pas été mesuré pour aucune autre unité unitesFixes_oignon.Count(x=&gt;x.q104_oignon==1)==0: true</p> <p>M1 Erreur. Le produit a déjà été mesuré pour une autre unité sur ce marché . La réponse donnée ne convient donc pas. Veuillez corriger.</p>	<p>CHOIX UNIQUE q105_oignon</p> <p>01 <input type="radio"/> Produit non-disponitomasech à cette periode</p> <p>02 <input type="radio"/> Produit non-disponitomasech en général dans ce marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Unité non-utilisée dans ce marché</p> <p>04 <input type="radio"/> Autre (à spécifier)</p>
<p>105.autre. Précisez</p> <p>E q105_oignon==4</p>	<p>TEXTE q105autre_oignon</p> <p>-----</p>
<p>1.06. Indiquer les mois où le produit sera disponitomasech prochainement.</p> <p>E q105_oignon==1</p>	<p>CHOIX MULTIPLE: ORDONNÉ q106_oignon</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Janvier</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Février</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Mars</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Avril</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Mai</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Juin</p> <p>07 <input type="checkbox"/> Juillet</p> <p>08 <input type="checkbox"/> Août</p> <p>09 <input type="checkbox"/> Septembre</p> <p>10 <input type="checkbox"/> Octobre</p> <p>11 <input type="checkbox"/> Novembre</p> <p>12 <input type="checkbox"/> Décembre</p>
<p>107. Quelles sont les tailles disponitomasechs pour cette unité?</p> <p>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ // si le nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Count (x=&gt; x.produitCode == codeProduit_oignon &amp;&amp; // p <a href="#">Et 644 autres symboles [35]</a></p> <p>E q104_oignon==1</p>	<p>CHOIX MULTIPLE q107_oignon</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p>
<p>108. Quelle balance a été utilisée?</p> <p>E q104_oignon==1</p>	<p>CHOIX UNIQUE q108_oignon</p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>
<p>109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de légumes en %rosteritle% dans ce marché?</p> <p>I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse.</p> <p>E /*Visitomasech que pour les unités dans la forme reste s tandard quel que soit le le produit*/ ((long?)@rowcode). InList(999) &amp;&amp; q104_oignon==1</p> <p>V1 //Si la réponse est NON self==2 &amp;&amp; ((long?)@rowcode).InList(129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)? // aucune photo précédente pour les autres céréa <a href="#">Et 171 autres symboles [89]</a></p> <p>M1 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Oui pour continuer.</p> <p>V2 //Si la réponse est Oui self==1 &amp;&amp; ((long?)@rowcode).InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)? unitesFixes_oignon.Count(x=&gt;x.@rowcode==@r <a href="#">Et 69 autres symboles [89]</a></p> <p>M2 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Non pour continuer.</p>	<p>CHOIX UNIQUE q109a_oignon</p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p>

109. Prendre l'unité en image	IMAGE	q109_oignon
E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo p récédente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_oignon==1 && q109a_oignon==2    @r owcode!=100 && @rowcode!=101 && <a href="#">Et 37 autres symboles [12]</a>		

83.OIGNON FRAIS / RELEVES

Tableau: PRIX ET POIDS

génééré par choix multiple question [q107\\_oignon](#)

releve\_oignon

Spécifier l'autre taille	TEXTE	q107autre_oignon
E ((long?)@rowcode).InList(98,99)	.....	

110b. Prix (FCFA)	NUMÉRIQUE: ENTIER	q110b_oignon
V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50 \$nonZero M1 Le prixrenseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est p as un multiple de 50. Veuillez vérifier. V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0 M2 Erreur. Le prixrenseigné doit être supérieur à 0. V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_oignon.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). / / ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur a u présent prix All(y=>y.q110 <a href="#">Et 15 autres symboles [91]</a> M3 Erreur possitomasech. Les prix sont le plus souvent plus important pou r les unités de taille plus importante.	-----	

110a. Poids (gramme)	NUMÉRIQUE: DÉCIMAL	q110a_oignon
V1 self>0 M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_oignon.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). / / ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(y=>y.q1 <a href="#">Et 17 autres symboles [92]</a> M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.	-----	

111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce produit?	CHOIX UNIQUE	q111a_oignon
	01 <input type="radio"/> Oui	
	02 <input type="radio"/> Non	

111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées	CHOIX MULTIPLE	q111b_oignon
F //Affiche toutes les unités qui non listées pour ce produit !((double?)@o ptioncode).InList(100, 136, 138, 135, 143, 147) && //Non vraisemblabl e !((double?)@optioncode).InList(102, 103, 104, 456, <a href="#">Et 124 autres symboles [34]</a> E q111a_oignon==1	100 <input type="checkbox"/> Kg 465 <input type="checkbox"/> Paani 108 <input type="checkbox"/> Boîte de tomate 457 <input type="checkbox"/> Boîte de lait concentré 458 <input type="checkbox"/> Boîte de nido 464 <input type="checkbox"/> Moude (Mouré) 136 <input type="checkbox"/> Sac (25 Kg) 138 <input type="checkbox"/> Sac (50 Kg) 135 <input type="checkbox"/> Sac (100 Kg) 460 <input type="checkbox"/> Gerbe 107 <input type="checkbox"/> Boîte 147 <input type="checkbox"/> Unité 143 <input type="checkbox"/> Tas 110 <input type="checkbox"/> Botte 459 <input type="checkbox"/> Charettée 128 <input type="checkbox"/> Panier  <a href="#">Et 5 autres symboles [16]</a>	

Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES

g n r  par choix multiple question q111b\_oignon

unitesautreloignon

E q111b\_oignon.Contains(@rowcode) && @rowcode!=99

<p>112. Quelles sont les tailles disponitomasechs pour cette unit�?</p> <p>F /*Pr�senter uniquement les unit�s correspondants au produit*/ unites TaillesValides.Values.Where(x=&gt; x.uniteCode == @rowcode &amp;&amp; x.tailleC ode != null ).Select(y=&gt;y.tailleCode).Distinct().Count <a href="#">Et 322 autres symboles [36]</a></p>	<p>CHOIX MULTIPLE q112_oignon_autre1</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unit� de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p>
<p>113. Quelle balance a �t� utilis�e?</p>	<p>CHOIX UNIQUE q113_oignon_autre1</p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifi�e du march�</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifi�e du march�</p>
<p>114a. Avez d�j� effectu� un relev� de l�gumes en %rosteritle% dans ce march�?</p> <p>I Enqu�teur: Choisissez une modalit� entre Oui et Non. Si le message d'erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalit� de r�ponse.</p> <p>E /*visitomasech que pour les unit�s dans la forme reste s tandard quel que soit le le produit*/ ((long?)@rowcode). InList(999)</p> <p>V1 //Si la r�ponse est NON self==2 &amp;&amp; ((long?)@rowcode).InL ist(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107, 139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)? // aucune phot o pr�c�dente pour les autres c <a href="#">Et 175 autres symboles [90]</a></p> <p>M1 Erreur. Vous n'avez pas encore effectu� de relev� d'autres laits pour cett e unit� (%rosteritle%) dans ce march�. Choisissez la modalit� Oui pou r continuer.</p> <p>V2 //Si la r�ponse est Oui self==1 &amp;&amp; ((long?)@rowcode).InL ist(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107, 139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)? unitesFixes_o ignon.Count(x=&gt;x.@rowcode==@ <a href="#">Et 71 autres symboles [90]</a></p> <p>M2 Erreur. Vous n'avez pas encore effectu� de relev� d'autres laits pour cett e unit� (%rosteritle%) dans ce march�. Choisissez la modalit� Non po ur continuer.</p>	<p>CHOIX UNIQUE q114a_oignon_autre1</p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p>
<p>114.Prendre l'unit� en image</p> <p>E @rowcode!=100 &amp;&amp; @rowcode!=101 &amp;&amp; q114a_oignon_autre1==2    @rowcode!=100 &amp;&amp; @rowcode!=101 &amp;&amp; q114a_oignon_autre1 ==null</p>	<p>IMAGE q114_oignon_autre1</p>

83.OIGNON FRAIS / RELEV  AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES

Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE EXISTANTE

g n r  par choix multiple question q112\_oignon\_autre1

autre1releve\_oignon

<p>Sp�cifier l'autre taille</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>	<p>TEXTE q112autre_oignon_autre1</p> <p>.....</p>
--	---



<p>120b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50 \$nonZero</p> <p>M1 Le prixrenseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self&gt;0</p> <p>M2 Erreur. Le prixrenseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_oignon.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=&gt; <a href="#">Et 27 autres symboles [95]</a></p> <p>M3 Erreur possitomasech. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p>	<p>NUMÉRIQUE: ENTIER q120b_oignon_autre2</p> <p>-----</p>
<p>120a. Poids (gramme)</p> <p>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self&gt;0</p> <p>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_oignon.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(y <a href="#">Et 29 autres symboles [96]</a></p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites</p>	<p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL q120a_oignon_autre2</p> <p>-----</p>

## 84.AIL

VARIABLE	DOUBLE	codeProduit_ail
84		

84.AIL

### Tableau: RELEVES

généré par une liste fixe

unitesFixes\_ail

100 Kg

124 Gousse

135 Sac (100 Kg)

136 Sac (25 Kg)

138 Sac (50 Kg)

139 Sachet

1.04. L'article a-t-il été mesuré pour cette unité?	<p>CHOIX UNIQUE q104_ail</p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p>
<p>1.05. Pourquoi l'article n'a pas été mesuré pour cette unité?</p> <p>E q104_ail==2</p> <p>V1 //Si réponse à cette question est 1 ou 2 alors self&lt;=2? //Le produit n'a pas été mesuré pour aucune autre unité unitesFixes_ail.Count(x=&gt;x.q104_ail==1)==0: true</p> <p>M1 Erreur. Le produit a déjà été mesuré pour une autre unité sur ce marché . La réponse donnée ne convient donc pas. Veuillez corriger.</p>	<p>CHOIX UNIQUE q105_ail</p> <p>01 <input type="radio"/> Produit non-disponitomasech à cette periode</p> <p>02 <input type="radio"/> Produit non-disponitomasech en général dans ce marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Unité non-utilisée dans ce marché</p> <p>04 <input type="radio"/> Autre (à specifier)</p>
<p>105.autre. Précisez</p> <p>E q105_ail==4</p>	<p>TEXTE q105autre_ail</p> <p>-----</p>

<p>1.06. Indiquer les mois où le produit sera disponible prochainement.</p> <p>E q105_a1==1</p>	<p>CHOIX MULTIPLE: ORDONNÉ q106_a1</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Janvier</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Février</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Mars</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Avril</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Mai</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Juin</p> <p>07 <input type="checkbox"/> Juillet</p> <p>08 <input type="checkbox"/> Août</p> <p>09 <input type="checkbox"/> Septembre</p> <p>10 <input type="checkbox"/> Octobre</p> <p>11 <input type="checkbox"/> Novembre</p> <p>12 <input type="checkbox"/> Décembre</p>
<p>107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ // si le nombre de tailles est supérieur à 1... unitésTaillesValides.Values.Count (x=&gt; x.produitCode == codeProduit_a1 &amp;&amp; // prod <a href="#">Et 635 autres symboles [37]</a></p> <p>E q104_a1==1</p>	<p>CHOIX MULTIPLE q107_a1</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p>
<p>108. Quelle balance a été utilisée?</p> <p>E q104_a1==1</p>	<p>CHOIX UNIQUE q108_a1</p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>
<p>109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de légumes en %rosteritle% dans ce marché?</p> <p>I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse.</p> <p>E /*Visiter que pour les unités dans la forme reste standard quel que soit le produit*/ ((long?)@rowcode).InList(999) &amp;&amp; q104_a1==1</p> <p>V1 /*Si la réponse est NON self==2 &amp;&amp; ((long?)@rowcode).InList(129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)? // aucune photo précédente pour les autres céréa <a href="#">Et 165 autres symboles [97]</a></p> <p>M1 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Oui pour continuer.</p> <p>V2 /*Si la réponse est Oui self==1 &amp;&amp; ((long?)@rowcode).InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)? unitésFixes_a1.Count(x=&gt;x.@rowcode==@rowc <a href="#">Et 63 autres symboles [97]</a></p> <p>M2 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Non pour continuer.</p>	<p>CHOIX UNIQUE q109a_a1</p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p>
<p>109. Prendre l'unité en image</p> <p>E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 &amp;&amp; @rowcode!=101 &amp;&amp; q104_a1==1 &amp;&amp; q109a_a1==2    @rowcode!=100 &amp;&amp; @rowcode!=101 &amp;&amp; q104_ <a href="#">Et 25 autres symboles [13]</a></p>	<p>IMAGE q109_a1</p>

<p>84.AIL / RELEVES</p> <p>Tableau: PRIX ET POIDS</p> <p>généré par choix multiple question <a href="#">q107_a1</a></p>	<p>releve_a1</p>
<p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>	<p>TEXTE q107autre_a1</p> <p>.....</p>

<p>110b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50 \$nonZero</p> <p>M1 Le prixrenseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self&gt;0</p> <p>M2 Erreur. Le prixrenseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_ail.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // . ..s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au p résent prix All(y=&gt;y.q110b_a <a href="#">Et 9 autres symboles [99]</a></p> <p>M3 Erreur possitomasech. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p>	<p>NUMÉRIQUE: ENTIER</p> <p>q110b_aïl</p> <p>-----</p>
<p>110a. Poids (gramme)</p> <p>V1 self&gt;0</p> <p>M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_ail.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // . ..s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(y=&gt;y.q110a <a href="#">Et 11 autres symboles [100]</a></p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.</p>	<p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL</p> <p>q110a_aïl</p> <p>-----</p>
<p>111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce produit?</p>	<p>CHOIX UNIQUE</p> <p>q111a_aïl</p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p>
<p>111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées</p> <p>E q111a_aïl==1</p>	<p>CHOIX MULTIPLE</p> <p>q111b_aïl</p> <p>100 <input type="checkbox"/> Kg</p> <p>465 <input type="checkbox"/> Paani</p> <p>108 <input type="checkbox"/> Boîte de tomate</p> <p>457 <input type="checkbox"/> Boîte de lait concentré</p> <p>458 <input type="checkbox"/> Boîte de nido</p> <p>464 <input type="checkbox"/> Moude (Mouré)</p> <p>136 <input type="checkbox"/> Sac (25 Kg)</p> <p>138 <input type="checkbox"/> Sac (50 Kg)</p> <p>135 <input type="checkbox"/> Sac (100 Kg)</p> <p>460 <input type="checkbox"/> Gerbe</p> <p>107 <input type="checkbox"/> Boîte</p> <p>147 <input type="checkbox"/> Unité</p> <p>143 <input type="checkbox"/> Tas</p> <p>110 <input type="checkbox"/> Botte</p> <p>459 <input type="checkbox"/> Charettée</p> <p>128 <input type="checkbox"/> Panier</p> <p><a href="#">Et 5 autres symboles [17]</a></p>

84.AIL

Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES

génééré par choix multiple question [q111b\\_aïl](#)

unitesautre1aïl

E q111b\_aïl.Contains(@rowcode) && @rowcode!=99

<p>112. Quelles sont les tailles disponitomasechs pour cette unité?</p> <p>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ unites TaillesValides.Values.Where(x=&gt;x.uniteCode == @rowcode &amp;&amp; x.tailleCode != null ).Select(y=&gt;y.tailleCode).Distinct().Count</p> <p><a href="#">Et 322 autres symboles [38]</a></p>	<p>CHOIX MULTIPLE</p> <p>q112_aïl_autre1</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p>
--	--

113. Quelle balance a été utilisée?	CHOIX UNIQUE 01 <input type="radio"/> Balance personnelle 02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché 03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché	q113_ail_autre1
114a. Avez déjà effectué un relevé de légumes en %rosteritle% dans ce marché?  I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse. E /*Visitomasech que pour les unités dans la forme reste s tandard quel que soit le le produit*/ ((long?)@rowcode). InList(999) V1 //Si la réponse est NON self==2 && ((long?)@rowcode).InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)? // aucune photo précédente pour les autres c <a href="#">Et 169 autres symboles [98]</a> M1 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Oui pour continuer. V2 //Si la réponse est Oui self==1 && ((long?)@rowcode).InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)? unitesFixes_ail.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode) <a href="#">Et 65 autres symboles [98]</a> M2 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Non pour continuer.	CHOIX UNIQUE 01 <input type="radio"/> Oui 02 <input type="radio"/> Non	q114a_ail_autre1
114. Prendre l'unité en image  E @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q114a_ail_autre1==2    @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q114a_ail_autre1==null	IMAGE	q114_ail_autre1

84.AIL / RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES  
Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE EXISTANTE  
généré par choix multiple question [q112\\_ail\\_autre1](#)

Spécifier l'autre taille  E ((long?)@rowcode).InList(98,99)	TEXTE .....	q112autre_ail_autre1
115b. Prix (FCFA)  V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50 \$nonZero M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier. V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0 M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0. V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_ail.where(x=>x.@rowcode<@rowcode) . // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=>y.q <a href="#">Et 21 autres symboles [101]</a> M3 Erreur possitomasech. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.	NUMÉRIQUE: ENTIER -----	q115b_ail_autre1
115a. Poids (gramme)  V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self>0 M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger. V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_ail.where(x=>x.@rowcode<@rowcode) . // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(y=>y <a href="#">Et 23 autres symboles [102]</a> M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites	NUMÉRIQUE: DÉCIMAL -----	q115a_ail_autre1
116. Faites la liste de ces autres unités non prévues de ce produit  E q111b_ail.Contains(99)	LISTE .....	q116_ail



117. Quelles sont les tailles disponitomasechs pour cette unité?  V1 !self.Contains(0)    self.Containsonly(0) M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger	CHOIX MULTIPLE q117_ail_autre2 00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique 01 <input type="checkbox"/> Petit 02 <input type="checkbox"/> Moyen 03 <input type="checkbox"/> Grand 04 <input type="checkbox"/> Quart 05 <input type="checkbox"/> Demi 06 <input type="checkbox"/> Entier 98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1 99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2
118. Quelle balance a été utilisée?	CHOIX UNIQUE q118_ail_autre2 01 <input type="radio"/> Balance personnelle 02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché 03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché
119.Prendre l'unité en image	IMAGE q119_ail_autre2

Spécifier l'autre taille  E ((long?)@rowcode).InList(98,99)	TEXTE q117autre_ail_autre2 .....
120b. Prix (FCFA)  V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50 \$nonZero M1 Le prixrenseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier. V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0 M2 Erreur. Le prixrenseigné doit être supérieur à 0. V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_ail.where(x=>x.@rowcode<@rowcode) . // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=>y.q <a href="#">Et 21 autres symboles [103]</a> M3 Erreur possitomasech. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.	NUMÉRIQUE: ENTIER q120b_ail_autre2 .....
120a. Poids (gramme)  V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self>0 M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger. V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_ail.where(x=>x.@rowcode<@rowcode) . // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(y=>y <a href="#">Et 23 autres symboles [104]</a> M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites	NUMÉRIQUE: DÉCIMAL q120a_ail_autre2 .....

85.FEUILLES D'OSEILLE

VARIABLE 85	DOUBLE codeProduit_feuioseil
----------------	---------------------------------

- 143 Tas
- 136 Sac (25 Kg)
- 138 Sac (50 Kg)
- 135 Sac (100 Kg)

1.04. L'article a-t-il �t� mesur� pour cette unit�?	CHOIX UNIQUE 01 <input type="radio"/> Oui 02 <input type="radio"/> Non	q104_feuiosei
1.05. Pourquoi l'article n'a pas �t� mesur� pour cette unit�?  E q104_feuiosei==2 V1 //Si r�ponse � cette question est 1 ou 2 alors self<=2? //Le produit n'a pas �t� mesur� pour aucune autre unit� unitesFixes_feuiosei.Count(x=>x.q104_feuiosei==1)==0: tr ue M1 Erreur. Le produit a d�j� �t� mesur� pour une autre unit� sur ce march� . La r�ponse donn�e ne convient donc pas. Veuillez corriger.	CHOIX UNIQUE 01 <input type="radio"/> Produit non-disponitomasech � cette periode 02 <input type="radio"/> Produit non-disponitomasech en g�n�ral dans ce march� 03 <input type="radio"/> Unit� non-utilis�e dans ce march� 04 <input type="radio"/> Autre (� sp�cifier)	q105_feuiosei
105.autre. Pr�cisez  E q105_feuiosei==4	TEXTE  .....	q105autre_feuiosei
1.06. Indiquer les mois �u le produit sera disponitomasech prochainement.  E q105_feuiosei==1	CHOIX MULTIPLE: ORDONN� 01 <input type="checkbox"/> Janvier 02 <input type="checkbox"/> F�vrier 03 <input type="checkbox"/> Mars 04 <input type="checkbox"/> Avril 05 <input type="checkbox"/> Mai 06 <input type="checkbox"/> Juin 07 <input type="checkbox"/> Juillet 08 <input type="checkbox"/> Ao�t 09 <input type="checkbox"/> Septembre 10 <input type="checkbox"/> Octobre 11 <input type="checkbox"/> Novembre 12 <input type="checkbox"/> D�cembre	q106_feuiosei
107. Quelles sont les tailles disponitomasechs pour cette unit�?  F /*Pr�senter uniquement les unit�s correspondants au produit*/ // si le nombre de tailles est sup�rieur � 1... unitesTaillesValides.Values.Count (x=> x.produitCode == codeProduit_feuiosei && // <a href="#">Et 650 autres symboles [39]</a> E q104_feuiosei==1	CHOIX MULTIPLE 00 <input type="checkbox"/> Unit� de taille unique 01 <input type="checkbox"/> Petit 02 <input type="checkbox"/> Moyen 03 <input type="checkbox"/> Grand 04 <input type="checkbox"/> Quart 05 <input type="checkbox"/> Demi 06 <input type="checkbox"/> Entier 98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1 99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2	q107_feuiosei
108. Quelle balance a �t� utilis�e?  E q104_feuiosei==1	CHOIX UNIQUE 01 <input type="radio"/> Balance personnelle 02 <input type="radio"/> Balance certifi�e du march� 03 <input type="radio"/> Balance non-certifi�e du march�	q108_feuiosei

<p>109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de légumes en %rosteritle% dans ce marché?</p> <p>I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse.</p> <p>E /*visitomasech que pour les unités dans la forme reste standard quel que soit le le produit*/ ((long?)@rowcode).InList(999) &amp;&amp; q104_feuiosei==1</p> <p>V1 //Si la réponse est NON self==2 &amp;&amp; ((long?)@rowcode).InList(129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)? // aucune photo précédente pour les autres céréa <a href="#">Et 175 autres symboles [105]</a></p> <p>M1 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Oui pour continuer.</p> <p>V2 //Si la réponse est Oui self==1 &amp;&amp; ((long?)@rowcode).InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)? unitesFixes_feuiose.Count(x=&gt;x.@rowcode== <a href="#">Et 73 autres symboles [105]</a></p> <p>M2 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Non pour continuer.</p>	<p>CHOIX UNIQUE</p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p> <p>q109a_feuiosei</p>
<p>109. Prendre l'unité en image</p> <p>E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 &amp;&amp; @rowcode!=101 &amp;&amp; q104_feuiosei==1 &amp;&amp; q109a_feuiosei==2     @rowcode!=100 &amp;&amp; @rowcode!=10 <a href="#">Et 45 autres symboles [14]</a></p>	<p>IMAGE</p> <p>q109_feuiosei</p>

## 85.FEUILLES D'OSEILLE / RELEVES

### Tableau: PRIX ET POIDS

génééré par choix multiple question [q107\\_feuiosei](#)

releve\_feuiosei

<p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>	<p>TEXTE</p> <p>q107autre_feuiosei</p> <p>.....</p>
<p>110b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50 \$nonZero</p> <p>M1 Le prixrenseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self&gt;0</p> <p>M2 Erreur. Le prixrenseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_feuiosei.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=&gt;y.q1 <a href="#">Et 19 autres symboles [107]</a></p> <p>M3 Erreur possitomasech. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p>	<p>NUMÉRIQUE: ENTIER</p> <p>q110b_feuiosei</p> <p>-----</p>
<p>110a. Poids (gramme)</p> <p>V1 self&gt;0</p> <p>M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_feuiosei.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(y=&gt;y. <a href="#">Et 21 autres symboles [108]</a></p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.</p>	<p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL</p> <p>q110a_feuiosei</p> <p>-----</p>
<p>111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce produit?</p>	<p>CHOIX UNIQUE</p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p> <p>q111a_feuiosei</p>

<p>111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées</p> <p>E q111a_feuioseï==1</p>	<p>CHOIX MULTIPLE q111b_feuioseï</p> <p>100 <input type="checkbox"/> Kg</p> <p>465 <input type="checkbox"/> Paani</p> <p>108 <input type="checkbox"/> Boîte de tomate</p> <p>457 <input type="checkbox"/> Boîte de lait concentré</p> <p>458 <input type="checkbox"/> Boîte de nido</p> <p>464 <input type="checkbox"/> Moude (Mouré)</p> <p>136 <input type="checkbox"/> Sac (25 Kg)</p> <p>138 <input type="checkbox"/> Sac (50 Kg)</p> <p>135 <input type="checkbox"/> Sac (100 Kg)</p> <p>460 <input type="checkbox"/> Gerbe</p> <p>107 <input type="checkbox"/> Boîte</p> <p>147 <input type="checkbox"/> Unité</p> <p>143 <input type="checkbox"/> Tas</p> <p>110 <input type="checkbox"/> Botte</p> <p>459 <input type="checkbox"/> Charettée</p> <p>128 <input type="checkbox"/> Panier</p> <p><a href="#">Et 5 autres symboles [18]</a></p>
--	--

<p>85.FEUILLES D'OSEILLE</p> <p><b>Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES</b></p> <p>génééré par choix multiple question <a href="#">q111b_feuioseï</a></p> <p>E q111b_feuioseï.Contains(@rowcode) &amp;&amp; @rowcode!=99</p>	<p>unitesautre1feuioseï</p>
--	-----------------------------

<p>112. Quelles sont les tailles disponitomasechs pour cette unité?</p> <p>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ unites TaillesValides.Values.Where(x=&gt; x.uniteCode == @rowcode &amp;&amp; x.tailleCode != null ).Select(y=&gt;y.tailleCode).Distinct().Count</p> <p><a href="#">Et 322 autres symboles [40]</a></p>	<p>CHOIX MULTIPLE q112_feuioseï_autre1</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p>
<p>113. Quelle balance a été utilisée?</p>	<p>CHOIX UNIQUE q113_feuioseï_autre1</p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>
<p>114a. Avez déjà effectué un relevé de légumes en %rosteritle% dans ce marché?</p> <p>I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse.</p> <p>E /*Visitomasech que pour les unités dans la forme reste s tandard quel que soit le le produit*/ ((long?)@rowcode).InList(999)</p> <p>V1 //Si la réponse est NON self==2 &amp;&amp; ((long?)@rowcode).InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)? // aucune photo précédente pour les autres c <a href="#">Et 179 autres symboles [106]</a></p> <p>M1 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Oui pour continuer.</p> <p>V2 //Si la réponse est Oui self==1 &amp;&amp; ((long?)@rowcode).InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)? unitesFixes_feuioseï.Count(x=&gt;x.@rowcode= <a href="#">Et 75 autres symboles [106]</a></p> <p>M2 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Non pour continuer.</p>	<p>CHOIX UNIQUE q114a_feuioseï_autre1</p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p>

114.Prendre l'unité en image	IMAGE	q114_feuiose_i_autre1
E @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q114a_feuiose_i_autre1=2    @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q114a_feuiose_i_autre1==null		

85.FEUILLES D'OSEILLE / RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES  
Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE EXISTANTE  
généré par choix multiple question [q112\\_feuiose\\_i\\_autre1](#)

Spécifier l'autre taille	TEXTE	q112autre_feuiose_i_autre1
E ((long?)@rowcode).InList(98,99)	.....	
115b. Prix (FCFA)	NUMÉRIQUE: ENTIER	q115b_feuiose_i_autre1
V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50 \$nonZero	-----	
M1 Le prixrenseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.		
V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0		
M2 Erreur. Le prixrenseigné doit être supérieur à 0.		
V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_feuiose_i.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y <a href="#">Et 31 autres symboles [109]</a>		
M3 Erreur possitomasech. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.		
115a. Poids (gramme)	NUMÉRIQUE: DÉCIMAL	q115a_feuiose_i_autre1
V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self>0	-----	
M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.		
V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_feuiose_i.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All <a href="#">Et 33 autres symboles [110]</a>		
M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites		
116. Faites la liste de ces autres unités non prévues de ce produit	LISTE	q116_feuiose_i
E q111b_feuiose_i.Contains(99)	.....	

85.FEUILLES D'OSEILLE  
Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES  
généré par liste question [q116\\_feuiose\\_i](#)

117. Quelles sont les tailles disponitomasechs pour cette unité?	CHOIX MULTIPLE	q117_feuiose_i_autre2
V1 !self.Contains(0)    self.ContainsOnly(0)	00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique	
M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger	01 <input type="checkbox"/> Petit	
	02 <input type="checkbox"/> Moyen	
	03 <input type="checkbox"/> Grand	
	04 <input type="checkbox"/> Quart	
	05 <input type="checkbox"/> Demi	
	06 <input type="checkbox"/> Entier	
	98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1	
	99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2	
118. Quelle balance a été utilisée?	CHOIX UNIQUE	q118_feuiose_i_autre2
	01 <input type="radio"/> Balance personnelle	
	02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché	
	03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché	

119.Prendre l'unité en image	IMAGE	q119_feuiose_i_autre2
------------------------------	-------	-----------------------

85.FEUILLES D'OSEILLE / RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES

**Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE**

génééré par choix multiple question [q117\\_feuiose\\_i\\_autre2](#)

autre2releve\_feuiose\_i

<div> Spécifier l'autre taille </div> <div> E ((long?)@rowcode).InList(98,99) </div>	<div> <div> <div>TEXTE</div> <div>q117autre_feuiose_i_autre2</div> </div> <div> <div>-----</div> </div> </div>
<div> 120b. Prix (FCFA) </div> <div> V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50 \$nonZero  M1 Le prixrenseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est p as un multiple de 50. Veuillez vérifier.  V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self&gt;0  M2 Erreur. Le prixrenseigné doit être supérieur à 0.  V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_feuiose_i.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@row code). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inf érieur au présent prix All(y <a href="#">Et 31 autres symboles [111]</a>  M3 Erreur possitomasech. Les prix sont le plus souvent plus important pou r les unités de taille plus importante. </div>	<div> <div> <div>NUMÉRIQUE: ENTIER</div> <div>q120b_feuiose_i_autre2</div> </div> <div> <div>-----</div> </div> </div>
<div> 120a. Poids (gramme) </div> <div> V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self&gt;0  M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillezle corriger.  V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_feuiose_i.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@row code). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est in férieur au présent poids All <a href="#">Et 33 autres symboles [112]</a>  M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites </div>	<div> <div> <div>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL</div> <div>q120a_feuiose_i_autre2</div> </div> <div> <div>-----</div> </div> </div>

86.FEUILLES DE BAOBAB

VARIABLE	DOUBLE	codeProduit_baobab
86		

86.FEUILLES DE BAOBAB

**Tableau: RELEVES**

génééré par une liste fixe

unitesFixes\_baobab

- 143
Tas
- 136
Sac (25 Kg)
- 138
Sac (50 Kg)
- 135
Sac (100 Kg)

<div> 1.04. L'article a-t-il été mesuré pour cette unité? </div>	<div> <div>CHOIX UNIQUE</div> <div>q104_baobab</div> </div> <div> <div>01 <input type="radio"/> Oui</div> <div>02 <input type="radio"/> Non</div> </div>
--	--

<p>1.05. Pourquoi l'article n'a pas été mesuré pour cette unité?</p> <p>E q104_baobab==2</p> <p>V1 //Si réponse à cette question est 1 ou 2 alors self&lt;=2? //Le produit n'a pas été mesuré pour aucune autre unité unitesFixes_baobab.Count(x=&gt;x.q104_baobab==1)==0: true</p> <p>M1 Erreur. Le produit a déjà été mesuré pour une autre unité sur ce marché . La réponse donnée ne convient donc pas. Veuillez corriger.</p>	<p>CHOIX UNIQUE q105_baobab</p> <p>01 <input type="radio"/> Produit non-disponible à cette période</p> <p>02 <input type="radio"/> Produit non-disponible en général dans ce marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Unité non-utilisée dans ce marché</p> <p>04 <input type="radio"/> Autre (à spécifier)</p>
<p>105.autre. Précisez</p> <p>E q105_baobab==4</p>	<p>TEXTE q105autre_baobab</p> <p>-----</p>
<p>1.06. Indiquer les mois où le produit sera disponible prochainement.</p> <p>E q105_baobab==1</p>	<p>CHOIX MULTIPLE: ORDONNÉ q106_baobab</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Janvier</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Février</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Mars</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Avril</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Mai</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Juin</p> <p>07 <input type="checkbox"/> Juillet</p> <p>08 <input type="checkbox"/> Août</p> <p>09 <input type="checkbox"/> Septembre</p> <p>10 <input type="checkbox"/> Octobre</p> <p>11 <input type="checkbox"/> Novembre</p> <p>12 <input type="checkbox"/> Décembre</p>
<p>107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ // si le nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Count (x=&gt; x.produitCode == codeProduit_baobab &amp;&amp; // p <a href="#">Et 634 autres symboles [42]</a></p> <p>E q104_baobab==1</p>	<p>CHOIX MULTIPLE q107_baobab</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p>
<p>108. Quelle balance a été utilisée?</p> <p>E q104_baobab==1</p>	<p>CHOIX UNIQUE q108_baobab</p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>
<p>109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de légumes en %rosteritle% dans ce marché?</p> <p>I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse.</p> <p>E /*visible que pour les unités dans la forme reste standard quel que soit le le produit*/ ((long?)@rowcode).InList(999) &amp;&amp; q104_baobab==1</p>	<p>CHOIX UNIQUE q109a_baobab</p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p>
<p>109. Prendre l'unité en image</p> <p>E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 &amp;&amp; @rowcode!=101 &amp;&amp; q104_baobab==1 &amp;&amp; q109a_baobab==2    @rowcode!=100 &amp;&amp; @rowcode!=101 &amp;&amp; <a href="#">Et 37 autres symboles [15]</a></p>	<p>IMAGE q109_baobab</p>

86.FEUILLES DE BAOBAB / RELEVES

Tableau: PRIX ET POIDS

généré par choix multiple question [q107\\_baobab](#)

releve\_baobab

<div>Spécifier l'autre taille</div> <div>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</div>	<div>TEXTE</div> <div>q107autre_baobab</div> <div>.....</div>
<div>110b. Prix (FCFA)</div> <div>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$nonZero</div> <div>M1 Le prixrenseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.</div> <div>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self&gt;0</div> <div>M2 Erreur. Le prixrenseigné doit être supérieur à 0.</div> <div>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_baobab.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). / / ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur a u présent prix All(y=&gt;y.q110 <a href="#">Et 15 autres symboles [114]</a></div> <div>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</div>	<div>NUMÉRIQUE: ENTIER</div> <div>q110b_baobab</div> <div>-----</div>
<div>110a. Poids (gramme)</div> <div>V1 self&gt;0</div> <div>M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger</div> <div>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_baobab.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). / / ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(y=&gt;y.q1 <a href="#">Et 17 autres symboles [115]</a></div> <div>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.</div>	<div>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL</div> <div>q110a_baobab</div> <div>-----</div>
<div>111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce produit?</div>	<div>CHOIX UNIQUE</div> <div>q111a_baobab</div> <div>01 <input type="radio"/> Oui</div> <div>02 <input type="radio"/> Non</div>
<div>111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées</div> <div>F //Affiche toutes les unités qui non listées pour ce produit !((double?)@optioncode).InList(143, 136, 138, 135) &amp;&amp; //Non vraisemblable !((double?)@optioncode).InList(102, 103, 104, 456, 106, 457, <a href="#">Et 139 autres symboles [41]</a></div> <div>E q111a_baobab==1</div>	<div>CHOIX MULTIPLE</div> <div>q111b_baobab</div> <div>100 <input type="checkbox"/> Kg</div> <div>465 <input type="checkbox"/> Paani</div> <div>108 <input type="checkbox"/> Boîte de tomate</div> <div>457 <input type="checkbox"/> Boîte de lait concentré</div> <div>458 <input type="checkbox"/> Boîte de nido</div> <div>464 <input type="checkbox"/> Moude (Mouré)</div> <div>136 <input type="checkbox"/> Sac (25 Kg)</div> <div>138 <input type="checkbox"/> Sac (50 Kg)</div> <div>135 <input type="checkbox"/> Sac (100 Kg)</div> <div>460 <input type="checkbox"/> Gerbe</div> <div>107 <input type="checkbox"/> Boîte</div> <div>147 <input type="checkbox"/> Unité</div> <div>143 <input type="checkbox"/> Tas</div> <div>110 <input type="checkbox"/> Botte</div> <div>459 <input type="checkbox"/> Charettée</div> <div>128 <input type="checkbox"/> Panier</div> <div><a href="#">Et 5 autres symboles [19]</a></div>

86.FEUILLES DE BAOBAB

Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES

génééré par choix multiple question [q111b\\_baobab](#)

unitesautre1baobab

E q111b\_baobab.Contains(@rowcode) && @rowcode!=99



<p>112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ unites TaillesValides.Values.Where(x=&gt; x.uniteCode == @rowcode &amp;&amp; x.tailleCode != null ).Select(y=&gt;y.tailleCode).Distinct().Count <a href="#">Et 322 autres symboles [43]</a></p> <p>V1 !self.Contains(0)    self.Containsonly(0)</p> <p>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</p>	<p>CHOIX MULTIPLE q112_baobab_autre1</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p>
<p>113. Quelle balance a été utilisée?</p>	<p>CHOIX UNIQUE q113_baobab_autre1</p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>
<p>114a. Avez déjà effectué un relevé de légumes en %rosteritle% dans ce marché?</p> <p>I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse.</p> <p>E /*Visible que pour les unités dans la forme reste standard quel que soit le produit*/ ((long?)@rowcode).InList(99)</p> <p>V1 //Si la réponse est NON self==2 &amp;&amp; ((long?)@rowcode).InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)? // aucune photo précédente pour les autres c <a href="#">Et 171 autres symboles [113]</a></p> <p>M1 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Oui pour continuer.</p> <p>V2 //Si la réponse est Oui self==1 &amp;&amp; ((long?)@rowcode).InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)? unitesFixes_baobab.Count(x=&gt;x.@rowcode==@r <a href="#">Et 70 autres symboles [113]</a></p> <p>M2 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Non pour continuer.</p>	<p>CHOIX UNIQUE q114a_baobab_autre1</p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p>
<p>114. Prendre l'unité en image</p> <p>E @rowcode!=100 &amp;&amp; @rowcode!=101 &amp;&amp; q114a_baobab_autre1==2    @rowcode!=100 &amp;&amp; @rowcode!=101 &amp;&amp; q114a_baobab_autre1==null</p>	<p>IMAGE q114_baobab_autre1</p>

86.FEUILLES DE BAOBAB / RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES  
**Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE EXISTANTE**  
généralisé par choix multiple question [q112\\_baobab\\_autre1](#)

autre1releve\_baobab

<p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>	<p>TEXTE q112autre_baobab_autre1</p> <p>.....</p>
<p>115b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500 \$nonZero</p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self&gt;0</p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_baobab.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=&gt; <a href="#">Et 27 autres symboles [116]</a></p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p>	<p>NUMÉRIQUE: ENTIER q115b_baobab_autre1</p> <p>-----</p>

115a. Poids (gramme)  V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self>0 M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger. V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_baobab.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(y <a href="#">Et 29 autres symboles [117]</a> ) M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites	NUMÉRIQUE: DÉCIMAL q115a_baobab_autre1  -----
116. Faites la liste de ces autres unités non prévues de ce produit  E q111b_baobab.Contains(99)	LISTE q116_baobab  -----

86.FEUILLES DE BAOBAB  
Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES  
généralisé par liste question [q116\\_baobab](#) unitesautre2baobab

117. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?  V1 !self.Contains(0)    self.ContainsOnly(0) M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger	CHOIX MULTIPLE q117_baobab_autre2 00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique 01 <input type="checkbox"/> Petit 02 <input type="checkbox"/> Moyen 03 <input type="checkbox"/> Grand 04 <input type="checkbox"/> Quart 05 <input type="checkbox"/> Demi 06 <input type="checkbox"/> Entier 98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1 99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2
118. Quelle balance a été utilisée?	CHOIX UNIQUE q118_baobab_autre2 01 <input type="radio"/> Balance personnelle 02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché 03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché
119.Prendre l'unité en image	IMAGE q119_baobab_autre2

86.FEUILLES DE BAOBAB / RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES  
Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITÉ  
généralisé par choix multiple question [q117\\_baobab\\_autre2](#) autre2releve\_baobab

Spécifier l'autre taille  E ((long?)@rowcode).InList(98,99)	TEXTE q117autre_baobab_autre2  -----
120b. Prix (FCFA)  V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500 \$nonZero M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier. V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0 M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0. V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_baobab.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=> <a href="#">Et 27 autres symboles [118]</a> ) M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus importants pour les unités de taille plus importantes.	NUMÉRIQUE: ENTIER q120b_baobab_autre2  -----

120a. Poids (gramme)  V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self>0 M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger. V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_baobab.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(y <a href="#">Et 29 autres symboles [119]</a> ) M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites	NUMÉRIQUE: DÉCIMAL  q120a_baobab_autre2  -----
--	--

87.FEUILLES DE HARICOT

VARIABLE 87	DOUBLE codeProduit_feuihari
----------------	--------------------------------

87.FEUILLES DE HARICOT Tableau: RELEVES généralisé par une liste fixe  143 Tas 999 Autres  E @rowcode != 999	unitesFixes_feuihari
---	----------------------

1.04. L'article a-t-il été mesuré pour cette unité?	CHOIX UNIQUE 01 <input type="radio"/> Oui 02 <input type="radio"/> Non  q104_feuihari
1.05. Pourquoi l'article n'a pas été mesuré pour cette unité?  E q104_feuihari==2 V1 //Si réponse à cette question est 1 ou 2 alors self<=2? //Le produit n'a pas été mesuré pour aucune autre unité unitesFixes_feuihari.Count(x=>x.q104_feuihari==1)==0: true M1 Erreur. Le produit a déjà été mesuré pour une autre unité sur ce marché . La réponse donnée ne convient donc pas. Veuillez corriger.	CHOIX UNIQUE 01 <input type="radio"/> Produit non-disponitomasech à cette periode 02 <input type="radio"/> Produit non-disponitomasech en général dans ce marché 03 <input type="radio"/> Unité non-utilisée dans ce marché 04 <input type="radio"/> Autre (à specifier)  q105_feuihari
105.autre. Précisez  E q105_feuihari==4	TEXTE  q105autre_feuihari  -----
1.06. Indiquer les mois où le produit sera disponitomasech prochainement.  E q105_feuihari==1	CHOIX MULTIPLE: ORDONNÉ 01 <input type="checkbox"/> Janvier 02 <input type="checkbox"/> Février 03 <input type="checkbox"/> Mars 04 <input type="checkbox"/> Avril 05 <input type="checkbox"/> Mai 06 <input type="checkbox"/> Juin 07 <input type="checkbox"/> Juillet 08 <input type="checkbox"/> Août 09 <input type="checkbox"/> Septembre 10 <input type="checkbox"/> Octobre 11 <input type="checkbox"/> Novembre 12 <input type="checkbox"/> Décembre  q106_feuihari

<p>107. Quelles sont les tailles disponitomasechs pour cette unité?</p> <p>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ //si le nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Count (x=&gt; xproduitCode == codeProduit_feuihari &amp;&amp; // <a href="#">Et 650 autres symboles [45]</a></p> <p>E q104_feuihari==1</p>	<p>CHOIX MULTIPLE q107_feuihari</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p>
<p>108. Quelle balance a été utilisée?</p> <p>E q104_feuihari==1</p>	<p>CHOIX UNIQUE q108_feuihari</p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>
<p>109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de légumes en %rosteritle% dans ce marché?</p> <p>I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse.</p> <p>E /*visitomasech que pour les unités dans la forme reste s tandard quel que soit le le produit*/ ((long?)@rowcode). InList(999) &amp;&amp; q104_feuihari==1</p> <p>V1 //Si la réponse est NON self==2 &amp;&amp; ((long?)@rowcode).InL ist(129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139, 131,147,100,372,123,144,136,118,102)? // aucune photo pr écédente pour les autres céréa <a href="#">Et 175 autres symboles [120]</a></p> <p>M1 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cett e unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Oui pou r continuer.</p> <p>V2 //Si la réponse est Oui self==1 &amp;&amp; ((long?)@rowcode).InL ist(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107, 139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)? unitesFixes_fe uihari.Count(x=&gt;x.@rowcode== <a href="#">Et 73 autres symboles [120]</a></p> <p>M2 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cett e unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Non po ur continuer.</p>	<p>CHOIX UNIQUE q109a_feuihari</p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p>
<p>109. Prendre l'unité en image</p> <p>E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo p récedente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 &amp;&amp; @rowcode!=101 &amp;&amp; q104_feuihari==1 &amp;&amp; q109a_feuihari==2     @rowcode!=100 &amp;&amp; @rowcode!=10 <a href="#">Et 45 autres symboles [16]</a></p>	<p>IMAGE q109_feuihari</p>

87.FEUILLES DE HARICOT / RELEVES

Tableau: PRIX ET POIDS

génére par choix multiple question q107\_feuihari

	releve_feuihari
<p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>	<p>TEXTE q107autre_feuihari</p> <p>.....</p>
<p>110b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50 \$nonZero</p> <p>M1 Le prixrenseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est p as un multiple de 50. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self&gt;0</p> <p>M2 Erreur. Le prixrenseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_feuihari.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=&gt;y.q1 <a href="#">Et 19 autres symboles [122]</a></p> <p>M3 Erreur possitomasech. Les prix sont le plus souvent plus important pou r les unités de taille plus importante.</p>	<p>NUMÉRIQUE: ENTIER q110b_feuihari</p> <p>-----</p>

<p>110a. Poids (gramme)</p> <p>V1 self&gt;0</p> <p>M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... <code>releve_feuihari.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode).</code>  // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids <code>All(y=&gt;y. <a href="#">Et 21 autres symboles [123]</a></code></p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.</p>	<p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL <span>q110a_feuihari</span></p> <p>-----</p>
<p>111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce produit?</p>	<p>CHOIX UNIQUE <span>q111a_feuihari</span></p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p>
<p>111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées</p> <p>F //Affiche toutes les unités qui non listées pour ce produit !((double?)@optioncode).InList(143, 136, 138, 135) &amp;&amp; //Non vraisemblable !((double?)@optioncode).InList(102, 103, 104, 456, 106, 457, <a href="#">Et 139 autres symboles [44]</a></p> <p>E q111a_feuihari==1</p>	<p>CHOIX MULTIPLE <span>q111b_feuihari</span></p> <p>100 <input type="checkbox"/> Kg</p> <p>465 <input type="checkbox"/> Paani</p> <p>108 <input type="checkbox"/> Boîte de tomate</p> <p>457 <input type="checkbox"/> Boîte de lait concentré</p> <p>458 <input type="checkbox"/> Boîte de nido</p> <p>464 <input type="checkbox"/> Moude (Mouré)</p> <p>136 <input type="checkbox"/> Sac (25 Kg)</p> <p>138 <input type="checkbox"/> Sac (50 Kg)</p> <p>135 <input type="checkbox"/> Sac (100 Kg)</p> <p>460 <input type="checkbox"/> Gerbe</p> <p>107 <input type="checkbox"/> Boîte</p> <p>147 <input type="checkbox"/> Unité</p> <p>143 <input type="checkbox"/> Tas</p> <p>110 <input type="checkbox"/> Botte</p> <p>459 <input type="checkbox"/> Charettée</p> <p>128 <input type="checkbox"/> Panier</p> <p><a href="#">Et 5 autres symboles [20]</a></p>

## 87.FEUILLES DE HARICOT

### Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES

génééré par choix multiple question [q111b\\_feuihari](#)

[unitesautre1feuihari](#)

E [q111b\\_feuihari](#).Contains(@rowcode) && @rowcode!=99

<p>112. Quelles sont les tailles disponitomasechs pour cette unité?</p> <p>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ unites TaillesValides.Values.Where(x=&gt; x.uniteCode == @rowcode &amp;&amp; x.tailleCode != null ).Select(y=&gt;y.tailleCode).Distinct().Count <a href="#">Et 322 autres symboles [46]</a></p>	<p>CHOIX MULTIPLE <span>q112_feuihari_autre1</span></p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p>
<p>113. Quelle balance a été utilisée?</p>	<p>CHOIX UNIQUE <span>q113_feuihari_autre1</span></p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>

<p>114a. Avez déjà effectué un relevé de légumes en %rosteritle% dans ce marché?</p> <p>I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse.</p> <p>E /*visitomasech que pour les unités dans la forme reste standard quel que soit le le produit*/ ((long?)@rowcode).InList(999)</p> <p>V1 //Si la réponse est NON self==2 &amp;&amp; ((long?)@rowcode).InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)? // aucune photo précédente pour les autres c <a href="#">Et 179 autres symboles [121]</a></p> <p>M1 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Oui pour continuer.</p> <p>V2 //Si la réponse est Oui self==1 &amp;&amp; ((long?)@rowcode).InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)? unitesFixes_feuihari.Count(x=&gt;x.@rowcode= <a href="#">Et 75 autres symboles [121]</a></p> <p>M2 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Non pour continuer.</p>	<p>CHOIX UNIQUE</p> <p>q114a_feuihari_autre1</p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p>
<p>114. Prendre l'unité en image</p> <p>E @rowcode!=100 &amp;&amp; @rowcode!=101 &amp;&amp; q114a_feuihari_autre1==2    @rowcode!=100 &amp;&amp; @rowcode!=101 &amp;&amp; q114a_feuihari_autre1==null</p>	<p>IMAGE</p> <p>q114_feuihari_autre1</p>

87.FEUILLES DE HARICOT / RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES  
Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE EXISTANTE  
généralisé par choix multiple question [q112\\_feuihari\\_autre1](#)

autre1releve_feuihari	
<p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>	<p>TEXTE</p> <p>q112autre_feuihari_autre1</p> <p>.....</p>
<p>115b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50 \$nonZero</p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self&gt;0</p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_feuihari.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y <a href="#">Et 31 autres symboles [124]</a></p> <p>M3 Erreur possitomasech. Les prix sont le plus souvent plus importants pour les unités de taille plus importantes.</p>	<p>NUMÉRIQUE: ENTIER</p> <p>q115b_feuihari_autre1</p> <p>-----</p>
<p>115a. Poids (gramme)</p> <p>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self&gt;0</p> <p>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_feuihari.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All <a href="#">Et 33 autres symboles [125]</a></p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites</p>	<p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL</p> <p>q115a_feuihari_autre1</p> <p>-----</p>
<p>116. Faites la liste de ces autres unités non prévues de ce produit</p> <p>E q111b_feuihari.Contains(99)</p>	<p>LISTE</p> <p>q116_feuihari</p> <p>.....</p>

87.FEUILLES DE HARICOT  
Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES  
généralisé par liste question [q116\\_feuihari](#)

unitesaute2feuihari
---------------------

117. Quelles sont les tailles disponitomasechs pour cette unité?  V1 !self.Contains(0)    self.Containsonly(0) M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger	CHOIX MULTIPLE q117_feuihari_autre2 00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique 01 <input type="checkbox"/> Petit 02 <input type="checkbox"/> Moyen 03 <input type="checkbox"/> Grand 04 <input type="checkbox"/> Quart 05 <input type="checkbox"/> Demi 06 <input type="checkbox"/> Entier 98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1 99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2
118. Quelle balance a été utilisée?	CHOIX UNIQUE q118_feuihari_autre2 01 <input type="radio"/> Balance personnelle 02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché 03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché
119.Prendre l'unité en image	IMAGE q119_feuihari_autre2

87.FEUILLES DE HARICOT / RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES  
Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE  
généralisé par choix multiple question q117\_feuihari\_autre2

120b. Prix (FCFA)  V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50 \$nonZero M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier. V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0 M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0. V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_feuihari.where(x=>x.rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y <a href="#">Et 31 autres symboles</a> <a href="#">126</a> ) M3 Erreur possitomasech. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.	NUMÉRIQUE: ENTIER q120b_feuihari_autre2  -----
120a. Poids (gramme)  V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self>0 M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger. V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_feuihari.where(x=>x.rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All <a href="#">Et 33 autres symboles</a> <a href="#">127</a> ) M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites	NUMÉRIQUE: DÉCIMAL q120a_feuihari_autre2  -----
Spécifier l'autre taille  E ((long?)@rowcode).InList(98,99)	TEXTE q117autre_feuihari_autre2  -----

88.FEUILLES LOCALES (PORON BOULOU)

VARIABLE 88	DOUBLE codeProduit_feuiloc
----------------	-------------------------------

88.FEUILLES LOCALES (PORON BOULOU)  
Tableau: RELEVES  
généralisé par une liste fixe

143 Tas	unitesFixes_feuiloc
---------	---------------------

E @rowcode != 999

1.04. L'article a-t-il été mesuré pour cette unité?	CHOIX UNIQUE <span style="float: right;">q104_feuiloc</span> 01 <input type="radio"/> Oui 02 <input type="radio"/> Non
1.05. Pourquoi l'article n'a pas été mesuré pour cette unité?	CHOIX UNIQUE <span style="float: right;">q105_feuiloc</span> 01 <input type="radio"/> Produit non-disponitomasech à cette période 02 <input type="radio"/> Produit non-disponitomasech en général dans ce marché 03 <input type="radio"/> Unité non-utilisée dans ce marché 04 <input type="radio"/> Autre (à spécifier)
105.autre. Précisez	TEXTE <span style="float: right;">q105autre_feuiloc</span> .....
1.06. Indiquer les mois où le produit sera disponitomasech prochainement.	CHOIX MULTIPLE: ORDONNÉ <span style="float: right;">q106_feuiloc</span> 01 <input type="checkbox"/> Janvier 02 <input type="checkbox"/> Février 03 <input type="checkbox"/> Mars 04 <input type="checkbox"/> Avril 05 <input type="checkbox"/> Mai 06 <input type="checkbox"/> Juin 07 <input type="checkbox"/> Juillet 08 <input type="checkbox"/> Août 09 <input type="checkbox"/> Septembre 10 <input type="checkbox"/> Octobre 11 <input type="checkbox"/> Novembre 12 <input type="checkbox"/> Décembre
107. Quelles sont les tailles disponitomasechs pour cette unité?	CHOIX MULTIPLE <span style="float: right;">q107_feuiloc</span> 00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique 01 <input type="checkbox"/> Petit 02 <input type="checkbox"/> Moyen 03 <input type="checkbox"/> Grand 04 <input type="checkbox"/> Quart 05 <input type="checkbox"/> Demi 06 <input type="checkbox"/> Entier 98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1 99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2
108. Quelle balance a été utilisée?	CHOIX UNIQUE <span style="float: right;">q108_feuiloc</span> 01 <input type="radio"/> Balance personnelle 02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché 03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché

E q104\_feuiloc==2

VI //Si réponse à cette question est 1 ou 2 alors self<=2?  
 //Le produit n'a pas été mesuré pour aucune autre unité  
 unitesFixes\_feuiloc.Count(x=>x.q104\_feuiloc==1)==0: true

M1 Erreur. Le produit a déjà été mesuré pour une autre unité sur ce marché  
 . La réponse donnée ne convient donc pas. Veuillez corriger.

E q105\_feuiloc==4

E q105\_feuiloc==1

F /\*Présenter uniquement les unités correspondants au produit\*/ // si le  
 nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Count  
 (x=> x.produitCode == codeProduit\_feuiloc && //  
[Et 647 autres symboles \[47\]](#)

E q104\_feuiloc==1

E q104\_feuiloc==1



<p>109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de légumes en %rosteritle% dans ce marché?</p> <p>I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse.</p> <p>E /*visitomasech que pour les unités dans la forme reste standard quel que soit le le produit*/ ((long?)@rowcode).InList(999) &amp;&amp; q104_feuiloc==1</p> <p>V1 //Si la réponse est NON self==2 &amp;&amp; ((long?)@rowcode).InList(129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)? // aucune photo précédente pour les autres céréa <a href="#">Et 173 autres symboles [128]</a></p> <p>M1 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Oui pour continuer.</p> <p>V2 //Si la réponse est Oui self==1 &amp;&amp; ((long?)@rowcode).InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)? unitesFixes_feuiloc.Count(x=&gt;x.@rowcode==@ <a href="#">Et 71 autres symboles [128]</a></p> <p>M2 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Non pour continuer.</p>	<p>CHOIX UNIQUE</p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p> <p>q109a_feuiloc</p>
<p>109. Prendre l'unité en image</p> <p>E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 &amp;&amp; @rowcode!=101 &amp;&amp; q104_feuiloc==1 &amp;&amp; q109a_feuiloc==2    @rowcode!=100 &amp;&amp; @rowcode!=101 <a href="#">Et 41 autres symboles [17]</a></p>	<p>IMAGE</p> <p>q109_feuiloc</p>

## 88.FEUILLES LOCALES (PORON BOULOU) / RELEVES

### Tableau: PRIX ET POIDS

génééré par choix multiple question [q107\\_feuiloc](#)

releve\_feuiloc

<p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>	<p>TEXTE</p> <p>q107autre_feuiloc</p> <p>.....</p>
<p>110b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50 \$nonZero</p> <p>M1 Le prixrenseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self&gt;0</p> <p>M2 Erreur. Le prixrenseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_feuiloc.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=&gt;y.q11 <a href="#">Et 17 autres symboles [130]</a></p> <p>M3 Erreur possitomasech. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p>	<p>NUMÉRIQUE: ENTIER</p> <p>q110b_feuiloc</p> <p>-----</p>
<p>110a. Poids (gramme)</p> <p>V1 self&gt;0</p> <p>M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_feuiloc.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(y=&gt;y.q <a href="#">Et 19 autres symboles [131]</a></p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.</p>	<p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL</p> <p>q110a_feuiloc</p> <p>-----</p>
<p>111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce produit?</p>	<p>CHOIX UNIQUE</p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p> <p>q111a_feuiloc</p>

<p>111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées</p> <p>E q111a_feuiloc==1</p>	<p>CHOIX MULTIPLE q111b_feuiloc</p> <p>100 <input type="checkbox"/> Kg</p> <p>465 <input type="checkbox"/> Paani</p> <p>108 <input type="checkbox"/> Boîte de tomate</p> <p>457 <input type="checkbox"/> Boîte de lait concentré</p> <p>458 <input type="checkbox"/> Boîte de nido</p> <p>464 <input type="checkbox"/> Moude (Mouré)</p> <p>136 <input type="checkbox"/> Sac (25 Kg)</p> <p>138 <input type="checkbox"/> Sac (50 Kg)</p> <p>135 <input type="checkbox"/> Sac (100 Kg)</p> <p>460 <input type="checkbox"/> Gerbe</p> <p>107 <input type="checkbox"/> Boîte</p> <p>147 <input type="checkbox"/> Unité</p> <p>143 <input type="checkbox"/> Tas</p> <p>110 <input type="checkbox"/> Botte</p> <p>459 <input type="checkbox"/> Charettée</p> <p>128 <input type="checkbox"/> Panier</p> <p><a href="#">Et 5 autres symboles [21]</a></p>
---	---

88.FEUILLES LOCALES (PORON BOULOU)  
**Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES**  
génééré par choix multiple question [q111b\\_feuiloc](#) unitesautre1feuiloc  
E q111b\_feuiloc.Contains(@rowcode) && @rowcode!=99

<p>112. Quelles sont les tailles disponitomasechs pour cette unité?</p> <p>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ unites  TaillesValides.Values.Where(x=&gt; x.uniteCode == @rowcode &amp;&amp; x.tailleCode != null ).Select(y=&gt;y.tailleCode).Distinct().Count  <a href="#">Et 322 autres symboles [48]</a></p>	<p>CHOIX MULTIPLE q112_feuiloc_autre1</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p>
<p>113. Quelle balance a été utilisée?</p>	<p>CHOIX UNIQUE q113_feuiloc_autre1</p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>
<p>114a. Avez déjà effectué un relevé de légumes en %rosteritle% dans ce marché?</p> <p>I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse.</p> <p>E /*Visitomasech que pour les unités dans la forme reste s tandard quel que soit le le produit*/ ((long?)@rowcode).InList(999)</p> <p>V1 //Si la réponse est NON self==2 &amp;&amp; ((long?)@rowcode).InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)? // aucune photo précédente pour les autres c <a href="#">Et 177 autres symboles [129]</a></p> <p>M1 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Oui pour continuer.</p> <p>V2 //Si la réponse est Oui self==1 &amp;&amp; ((long?)@rowcode).InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)? unitesFixes_feuiloc.Count(x=&gt;x.@rowcode== <a href="#">Et 73 autres symboles [129]</a></p> <p>M2 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Non pour continuer.</p>	<p>CHOIX UNIQUE q114a_feuiloc_autre1</p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p>

114.Prendre l'unité en image	IMAGE	q114_feuiloc_autre1
E @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q114a_feuiloc_autre1==2    @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q114a_feuiloc_autre1==null		

88.FEUILLES LOCALES (PORON BOULOU) / RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES  
Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE EXISTANTE

génééré par choix multiple question [q112\\_feuiloc\\_autre1](#) autre1releve\_feuiloc

Spécifier l'autre taille	TEXTE	q112autre_feuiloc_autre1
E ((long?)@rowcode).InList(98,99)	.....	
115b. Prix (FCFA)	NUMÉRIQUE: ENTIER	q115b_feuiloc_autre1
V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50 \$nonZero	-----	
M1 Le prixrenseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.		
V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0		
M2 Erreur. Le prixrenseigné doit être supérieur à 0.		
V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_feuiloc.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y= <a href="#">Et 29 autres symboles [132]</a>		
M3 Erreur possitomasech. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.		
115a. Poids (gramme)	NUMÉRIQUE: DÉCIMAL	q115a_feuiloc_autre1
V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self>0	-----	
M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.		
V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_feuiloc.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All( <a href="#">Et 31 autres symboles [133]</a>		
M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites		
116. Faites la liste de ces autres unités non prévues de ce produit	LISTE	q116_feuiloc
E q111b_feuiloc.Contains(99)	.....	

88.FEUILLES LOCALES (PORON BOULOU)  
Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES

génééré par liste question [q116\\_feuiloc](#) unitesautre2feuiloc

117. Quelles sont les tailles disponitomasechs pour cette unité?	CHOIX MULTIPLE	q117_feuiloc_autre2
V1 !self.Contains(0)    self.ContainsOnly(0)	00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique	
M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger	01 <input type="checkbox"/> Petit	
	02 <input type="checkbox"/> Moyen	
	03 <input type="checkbox"/> Grand	
	04 <input type="checkbox"/> Quart	
	05 <input type="checkbox"/> Demi	
	06 <input type="checkbox"/> Entier	
	98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1	
	99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2	
118. Quelle balance a été utilisée?	CHOIX UNIQUE	q118_feuiloc_autre2
	01 <input type="radio"/> Balance personnelle	
	02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché	
	03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché	

119.Prendre l'unité en image	IMAGE	q119_feuiloc_autre2
------------------------------	-------	---------------------

88.FEUILLES LOCALES (PORON BOULOU) / RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES

**Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE**

génééré par choix multiple question [q117\\_feuiloc\\_autre2](#)

autre2releve\_feuiloc

<div> Spécifier l'autre taille </div> <div> E ((long?)@rowcode).InList(98,99) </div>	<div> <div> <div>TEXTE</div> <div>q117autre_feuiloc_autre2</div> </div> <div> <div>-----</div> </div> </div>
<div> 120b. Prix (FCFA) </div> <div> V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50 \$nonZero  M1 Le prixrenseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est p as un multiple de 50. Veuillez vérifier.  V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self&gt;0  M2 Erreur. Le prixrenseigné doit être supérieur à 0.  V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_feuiloc.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowc ode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est infé rieur au présent prix All(y= <a href="#">Et 29 autres symboles [134]</a>  M3 Erreur possitomasech. Les prix sont le plus souvent plus important pou r les unités de taille plus importante. </div>	<div> <div> <div>NUMÉRIQUE: ENTIER</div> <div>q120b_feuiloc_autre2</div> </div> <div> <div>-----</div> </div> </div>
<div> 120a. Poids (gramme) </div> <div> V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self&gt;0  M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillezle corriger.  V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_feuiloc.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowc ode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inf érieur au présent poids All( <a href="#">Et 31 autres symboles [135]</a>  M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites </div>	<div> <div> <div>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL</div> <div>q120a_feuiloc_autre2</div> </div> <div> <div>-----</div> </div> </div>

89. MORINGA,FEUILLES DE MANIOC,FEUILLES DE TARO ET, AUTRES FEUILLES

VARIABLE	DOUBLE	codeProduit_autrfeui
89		

89. MORINGA,FEUILLES DE MANIOC,FEUILLES DE TARO ET, AUTRES FEUILLES

**Tableau: RELEVES**

génééré par une liste fixe

unitesFixes\_autrfeui

143   Tas

999   Autre

E @rowcode!=999

1.04. L'article a-t-il été mesuré pour cette unité?	<div> <div>CHOIX UNIQUE</div> <div>q104_autrfeui</div> </div> <div> <div>01 <input type="radio"/> Oui</div> <div>02 <input type="radio"/> Non</div> </div>
---	--

<p>1.05. Pourquoi l'article n'a pas été mesuré pour cette unité?</p> <p>E q104_autrfeui==2</p> <p>V1 //Si réponse à cette question est 1 ou 2 alors self&lt;=2? //Le produit n'a pas été mesuré pour aucune autre unité unitesFixes_autrfeui.Count(x=&gt;x.q104_autrfeui==1)==0: true</p> <p>M1 Erreur. Le produit a déjà été mesuré pour une autre unité sur ce marché. La réponse donnée ne convient donc pas. Veuillez corriger.</p>	<p>CHOIX UNIQUE q105_autrfeui</p> <p>01 <input type="radio"/> Produit non-disponitomasech à cette periode</p> <p>02 <input type="radio"/> Produit non-disponitomasech en général dans ce marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Unité non-utilisée dans ce marché</p> <p>04 <input type="radio"/> Autre (à spécifier)</p>
<p>105.autre. Précisez</p> <p>E q105_autrfeui==4</p>	<p>TEXTE q105autre_autrfeui</p> <p>.....</p>
<p>1.06. Indiquer les mois où le produit sera disponitomasech prochainement.</p> <p>E q105_autrfeui==1</p>	<p>CHOIX MULTIPLE: ORDONNÉ q106_autrfeui</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Janvier</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Février</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Mars</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Avril</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Mai</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Juin</p> <p>07 <input type="checkbox"/> Juillet</p> <p>08 <input type="checkbox"/> Août</p> <p>09 <input type="checkbox"/> Septembre</p> <p>10 <input type="checkbox"/> Octobre</p> <p>11 <input type="checkbox"/> Novembre</p> <p>12 <input type="checkbox"/> Décembre</p>
<p>107. Quelles sont les tailles disponitomasechs pour cette unité?</p> <p>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ //si le nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Count(x=&gt;x.produitCode == codeProduit_autrfeui &amp;&amp; // <a href="#">Et 650 autres symboles [49]</a></p> <p>E q104_autrfeui==1</p>	<p>CHOIX MULTIPLE q107_autrfeui</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p>
<p>108. Quelle balance a été utilisée?</p> <p>E q104_autrfeui==1</p>	<p>CHOIX UNIQUE q108_autrfeui</p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>
<p>109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de légumes en %rosteritle% dans ce marché?</p> <p>I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse.</p> <p>E /*visitomasech que pour les unités dans la forme reste standard quel que soit le le produit*/ ((long?)@rowcode).InList(999) &amp;&amp; q104_autrfeui==1</p> <p>V1 //Si la réponse est NON self==2 &amp;&amp; ((long?)@rowcode).InList(129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)? // aucune photo précédente pour les autres céréa <a href="#">Et 175 autres symboles [136]</a></p> <p>M1 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Oui pour continuer.</p> <p>V2 //Si la réponse est Oui self==1 &amp;&amp; ((long?)@rowcode).InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)? unitesFixes_autrfeui.Count(x=&gt;x.@rowcode== <a href="#">Et 73 autres symboles [136]</a></p> <p>M2 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Non pour continuer.</p>	<p>CHOIX UNIQUE q109a_autrfeui</p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p>

109. Prendre l'unité en image	IMAGE	q109_autrfeui
E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo p récédente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_autrfeui==1 && q109a_autrfeui==2     @rowcode!=100 && @rowcode!=10 <a href="#">Et 45 autres symboles [18]</a>		

89. MORINGA,FEUILLES DE MANIOC,FEUILLES DE TARO ET, AUTRES FEUILLES / RELEVES

### Tableau: PRIX ET POIDS

génééré par choix multiple question [q107\\_autrfeui](#)

releve\_autrfeui

Spécifier l'autre taille	TEXTE	q107autre_autrfeui
E ((long?)@rowcode).InList(98,99)	.....	
110b. Prix (FCFA)	NUMÉRIQUE: ENTIER	q110b_autrfeui
V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50 \$nonZero M1 Le prixrenseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est p as un multiple de 50. Veuillez vérifier. V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0 M2 Erreur. Le prixrenseigné doit être supérieur à 0. V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_autrfeui.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=>y.q1 <a href="#">Et 19 autres symboles [138]</a> M3 Erreur possitomasech. Les prix sont le plus souvent plus important pou r les unités de taille plus importante.	-----	
110a. Poids (gramme)	NUMÉRIQUE: DÉCIMAL	q110a_autrfeui
V1 self>0 M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_autrfeui.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(y=>y. <a href="#">Et 21 autres symboles [139]</a> M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.	-----	
111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce produit?	CHOIX UNIQUE	q111a_autrfeui
	01 <input type="radio"/> Oui 02 <input type="radio"/> Non	
111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées	CHOIX MULTIPLE	q111b_autrfeui
F //Affiche toutes les unités qui non listées pour ce produit @optioncode= =99 E q111a_autrfeui==1	100 <input type="checkbox"/> Kg 465 <input type="checkbox"/> Paani 108 <input type="checkbox"/> Boîte de tomate 457 <input type="checkbox"/> Boîte de lait concentré 458 <input type="checkbox"/> Boîte de nido 464 <input type="checkbox"/> Moude (Mouré) 136 <input type="checkbox"/> Sac (25 Kg) 138 <input type="checkbox"/> Sac (50 Kg) 135 <input type="checkbox"/> Sac (100 Kg) 460 <input type="checkbox"/> Gerbe 107 <input type="checkbox"/> Boîte 147 <input type="checkbox"/> Unité 143 <input type="checkbox"/> Tas 110 <input type="checkbox"/> Botte 459 <input type="checkbox"/> Charettée 128 <input type="checkbox"/> Panier  <a href="#">Et 5 autres symboles [22]</a>	

89. MORINGA,FEUILLES DE MANIOC,FEUILLES DE TARO ET, AUTRES FEUILLES

Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES

g n r  par choix multiple question q111b\_autrfeui

unitesautre1autrfeui

E q111b\_autrfeui.Contains(@rowcode) && @rowcode!=99

<div>112. Quelles sont les tailles disponitomasechs pour cette unit�?</div> <div>F /*Pr�senter uniquement les unit�s correspondants au produit*/ unitesTaillesValides.Values.Where(x=&gt; x.uniteCode == @rowcode &amp;&amp; x.tailleCode != null ).Select(y=&gt;y.tailleCode).Distinct().Count</div> <div><a href="#">Et 322 autres symboles [50]</a></div>	<div>CHOIX MULTIPLEq112_autrfeui_autre1</div> <div>00 <input type="checkbox"/> Unit� de taille unique</div> <div>01 <input type="checkbox"/> Petit</div> <div>02 <input type="checkbox"/> Moyen</div> <div>03 <input type="checkbox"/> Grand</div> <div>04 <input type="checkbox"/> Quart</div> <div>05 <input type="checkbox"/> Demi</div> <div>06 <input type="checkbox"/> Entier</div> <div>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</div> <div>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</div>
<div>113. Quelle balance a �t� utilis�e?</div>	<div>CHOIX UNIQUEq113_autrfeui_autre1</div> <div>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</div> <div>02 <input type="radio"/> Balance certifi�e du march�</div> <div>03 <input type="radio"/> Balance non-certifi�e du march�</div>
<div>114a. Avez d�j� effectu� un relev� de l�gumes en %rosteritle% dans ce march�?</div> <div>I Enqu�teur: Choisissez une modalit� entre Oui et Non. Si le message d'erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalit� de r�ponse.</div> <div>E /*visitomasech que pour les unit�s dans la forme reste s tandard quel que soit le le produit*/ ((long?)@rowcode).InList(999)</div> <div>V1 //Si la r�ponse est NON self==2 &amp;&amp; ((long?)@rowcode).InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)? // aucune photo pr�c�dente pour les autres c</div> <div><a href="#">Et 179 autres symboles [137]</a></div> <div>M1 Erreur. Vous n'avez pas encore effectu� de relev� d'autres laits pour cette unit� (%rosteritle%) dans ce march�. Choisissez la modalit� Oui pour continuer.</div> <div>V2 //Si la r�ponse est Oui self==1 &amp;&amp; ((long?)@rowcode).InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)? unitesFixes_autrfeui.Count(x=&gt;x.@rowcode=</div> <div><a href="#">Et 75 autres symboles [137]</a></div> <div>M2 Erreur. Vous n'avez pas encore effectu� de relev� d'autres laits pour cette unit� (%rosteritle%) dans ce march�. Choisissez la modalit� Non pour continuer.</div>	<div>CHOIX UNIQUEq114a_autrfeui_autre1</div> <div>01 <input type="radio"/> Oui</div> <div>02 <input type="radio"/> Non</div>
<div>114.Prendre l'unit� en image</div> <div>E @rowcode!=100 &amp;&amp; @rowcode!=101 &amp;&amp; q114a_autrfeui_autre1==2    @rowcode!=100 &amp;&amp; @rowcode!=101 &amp;&amp; q114a_autrfeui_autre1==null</div>	<div>IMAGEq114_autrfeui_autre1</div>

89. MORINGA,FEUILLES DE MANIOC,FEUILLES DE TARO ET, AUTRES FEUILLES / RELEV  AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES

Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE EXISTANTE

g n r  par choix multiple question q112\_autrfeui\_autre1

autre1releve\_autrfeui

<div>Sp�cifier l'autre taille</div> <div>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</div>	<div>TEXTEq112autre_autrfeui_autre1</div> <div>.....</div>
--	--

<p>115b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50 \$nonZero</p> <p>M1 Le prixrenseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self&gt;0</p> <p>M2 Erreur. Le prixrenseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_autrfeui.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y <a href="#">Et 31 autres symboles [140]</a>)</p> <p>M3 Erreur possitomasech. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p>	<p>NUMÉRIQUE: ENTIER q115b_autrfeui_autre1</p> <p>-----</p>
<p>115a. Poids (gramme)</p> <p>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self&gt;0</p> <p>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_autrfeui.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(<a href="#">Et 33 autres symboles [141]</a>)</p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites</p>	<p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL q115a_autrfeui_autre1</p> <p>-----</p>
<p>116. Faites la liste de ces autres unités non prévues de ce produit</p> <p>E q111b_autrfeui.Contains(99)</p>	<p>LISTE q116_autrfeui</p> <p>.....</p>

89. MORINGA,FEUILLES DE MANIOC,FEUILLES DE TARO ET, AUTRES FEUILLES

#### Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES

généralisé par liste question [q116\\_autrfeui](#)

unitesautre2autrfeui

<p>117. Quelles sont les tailles disponitomasechs pour cette unité?</p> <p>V1 !self.Contains(0)    self.Containsonly(0)</p> <p>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</p>	<p>CHOIX MULTIPLE q117_autrfeui_autre2</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p>
<p>118. Quelle balance a été utilisée?</p>	<p>CHOIX UNIQUE q118_autrfeui_autre2</p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>
<p>119.Prendre l'unité en image</p>	<p>IMAGE q119_autrfeui_autre2</p>

89. MORINGA,FEUILLES DE MANIOC,FEUILLES DE TARO ET, AUTRES FEUILLES / RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES

#### Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE

généralisé par choix multiple question [q117\\_autrfeui\\_autre2](#)

autre2releve\_autrfeui

<p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>	<p>TEXTE q117autre_autrfeui_autre2</p> <p>.....</p>
--	---



<p><b>120b. Prix (FCFA)</b></p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50 \$nonZero</p> <p>M1 Le prixrenseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self&gt;0</p> <p>M2 Erreur. Le prixrenseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_autrfeui.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y <a href="#">Et 31 autres symboles [142]</a>)</p> <p>M3 Erreur possitomasech. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p>	<p>NUMÉRIQUE: ENTIER <span>q120b_autrfeui_autre2</span></p> <p>-----</p>
<p><b>120a. Poids (gramme)</b></p> <p>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self&gt;0</p> <p>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_autrfeui.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(<a href="#">Et 33 autres symboles [143]</a>)</p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites</p>	<p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL <span>q120a_autrfeui_autre2</span></p> <p>-----</p>

## 91.CONCENTRÉ DE TOMATE

VARIABLE	DOUBLE	codeProduit_tmteCctr
91		

91.CONCENTRÉ DE TOMATE

Tableau: RELEVES

généré par une liste fixe

unitesFixes\_tmteCctr

120 Cuillère

139 Sachet

107 Boîte

1.04. L'article a-t-il été mesuré pour cette unité?	<p>CHOIX UNIQUE <span>q104_tmteCctr</span></p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p>
<p>1.05. Pourquoi l'article n'a pas été mesuré pour cette unité?</p> <p>E q104_tmteCctr==2</p> <p>V1 //Si réponse à cette question est 1 ou 2 alors self&lt;=2? //Le produit n'a pas été mesuré pour aucune autre unité unitesFixes_tmteCctr.Count(x=&gt;x.q104_tmteCctr==1)==0: true</p> <p>M1 Erreur. Le produit a déjà été mesuré pour une autre unité sur ce marché. La réponse donnée ne convient donc pas. Veuillez corriger.</p>	<p>CHOIX UNIQUE <span>q105_tmteCctr</span></p> <p>01 <input type="radio"/> Produit non-disponitomasech à cette periode</p> <p>02 <input type="radio"/> Produit non-disponitomasech en général dans ce marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Unité non-utilisée dans ce marché</p> <p>04 <input type="radio"/> Autre (à spécifier)</p>
<p>105.autre. Précisez</p> <p>E q105_tmteCctr==4</p>	<p>TEXTE <span>q105autre_tmteCctr</span></p> <p>-----</p>

<p>1.06. Indiquer les mois où le produit sera disponible prochainement.</p> <p>E q105_tmteCctr==1</p>	<p>CHOIX MULTIPLE: ORDONNÉ q106_tmteCctr</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Janvier</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Février</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Mars</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Avril</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Mai</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Juin</p> <p>07 <input type="checkbox"/> Juillet</p> <p>08 <input type="checkbox"/> Août</p> <p>09 <input type="checkbox"/> Septembre</p> <p>10 <input type="checkbox"/> Octobre</p> <p>11 <input type="checkbox"/> Novembre</p> <p>12 <input type="checkbox"/> Décembre</p>
<p>107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ // si le nombre de tailles est supérieur à 1... unitésTaillesValides.Values.Count (x=&gt; x.produitCode == codeProduit_tmteCctr &amp;&amp; // <a href="#">Et 650 autres symboles [52]</a></p> <p>E q104_tmteCctr==1</p>	<p>CHOIX MULTIPLE q107_tmteCctr</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p>
<p>108. Quelle balance a été utilisée?</p> <p>E q104_tmteCctr==1</p>	<p>CHOIX UNIQUE q108_tmteCctr</p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>
<p>109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de légumes en %rosteritle% dans ce marché?</p> <p>I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse.</p> <p>E /*Visiter le stand que pour les unités dans la forme reste standard quel que soit le produit*/ ((long?)@rowcode).InList(999) &amp;&amp; q104_tmteCctr==1</p> <p>V1 /*Si la réponse est NON self==2 &amp;&amp; ((long?)@rowcode).InList(129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)? // aucune photo précédente pour les autres céréales <a href="#">Et 175 autres symboles [144]</a></p> <p>M1 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Oui pour continuer.</p> <p>V2 /*Si la réponse est Oui self==1 &amp;&amp; ((long?)@rowcode).InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)? unitésFixes_tmteCctr.Count(x=&gt;x.@rowcode== <a href="#">Et 73 autres symboles [144]</a></p> <p>M2 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Non pour continuer.</p>	<p>CHOIX UNIQUE q109a_tmteCctr</p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p>
<p>109. Prendre l'unité en image</p> <p>E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 &amp;&amp; @rowcode!=101 &amp;&amp; q104_tmteCctr==1 &amp;&amp; q109a_tmteCctr==2   @rowcode!=100 &amp;&amp; @rowcode!=10 <a href="#">Et 45 autres symboles [19]</a></p>	<p>IMAGE q109_tmteCctr</p>
<p>91.CONCENTRÉ DE TOMATE / RELEVÉS</p> <p>Tableau: PRIX ET POIDS</p> <p>généralisé par choix multiple question <a href="#">q107_tmteCctr</a></p> <p>releve_tmteCctr</p>	
<p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>	<p>TEXTE q107autre_tmteCctr</p> <p>.....</p>

<p>110b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50 \$nonZero</p> <p>M1 Le prixrenseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self&gt;0</p> <p>M2 Erreur. Le prixrenseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_tmteCctr.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=&gt;y.q1 <a href="#">Et 19 autres symboles [146]</a></p> <p>M3 Erreur possitomasech. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p>	<p>NUMÉRIQUE: ENTIER</p> <p>q110b_tmteCctr</p> <p>-----</p>
<p>110a. Poids (gramme)</p> <p>V1 self&gt;0</p> <p>M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_tmteCctr.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(y=&gt;y. <a href="#">Et 21 autres symboles [147]</a></p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.</p>	<p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL</p> <p>q110a_tmteCctr</p> <p>-----</p>
<p>111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce produit?</p>	<p>CHOIX UNIQUE</p> <p>q111a_tmteCctr</p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p>
<p>111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées</p> <p>F //Affiche toutes les unités qui non listées pour ce produit !((double?)@optioncode).InList(120, 139, 107) &amp;&amp; //Non vraisemblable !((double?)@optioncode).InList(102, 103, 104, 455, 456, 106, 457, <a href="#">Et 189 autres symboles [51]</a></p> <p>E q111a_tmteCctr==1</p>	<p>CHOIX MULTIPLE</p> <p>q111b_tmteCctr</p> <p>100 <input type="checkbox"/> Kg</p> <p>465 <input type="checkbox"/> Paani</p> <p>108 <input type="checkbox"/> Boîte de tomate</p> <p>457 <input type="checkbox"/> Boîte de lait concentré</p> <p>458 <input type="checkbox"/> Boîte de nido</p> <p>464 <input type="checkbox"/> Moude (Mouré)</p> <p>136 <input type="checkbox"/> Sac (25 Kg)</p> <p>138 <input type="checkbox"/> Sac (50 Kg)</p> <p>135 <input type="checkbox"/> Sac (100 Kg)</p> <p>460 <input type="checkbox"/> Gerbe</p> <p>107 <input type="checkbox"/> Boîte</p> <p>147 <input type="checkbox"/> Unité</p> <p>143 <input type="checkbox"/> Tas</p> <p>110 <input type="checkbox"/> Botte</p> <p>459 <input type="checkbox"/> Charettée</p> <p>128 <input type="checkbox"/> Panier</p> <p><a href="#">Et 5 autres symboles [23]</a></p>

91.CONCENTRÉ DE TOMATE

Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES

généré par choix multiple question [q111b\\_tmteCctr](#)

unitesautre1tmteCctr

E [q111b\\_tmteCctr](#).Contains(@rowcode) && @rowcode!=99

<p>112. Quelles sont les tailles disponitomasechs pour cette unité?</p> <p>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ unitesTaillesValides.Values.Where(x=&gt;x.uniteCode == @rowcode &amp;&amp; x.tailleCode != null ).Select(y=&gt;y.tailleCode).Distinct().Count <a href="#">Et 322 autres symboles [53]</a></p>	<p>CHOIX MULTIPLE</p> <p>q112_tmteCctr_autre1</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p>
--	---

113. Quelle balance a été utilisée?	CHOIX UNIQUE q113_tmteCctr_autre1 01 <input type="radio"/> Balance personnelle 02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché 03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché
114a. Avez déjà effectué un relevé de légumes en %rosteritle% dans ce marché?  I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse. E /*Visitomasech que pour les unités dans la forme reste s tandard quel que soit le le produit*/ ((long?)@rowcode). InList(999) V1 //Si la réponse est NON self==2 && ((long?)@rowcode).InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)? // aucune photo précédente pour les autres c <a href="#">Et 179 autres symboles [145]</a> M1 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Oui pour continuer. V2 //Si la réponse est Oui self==1 && ((long?)@rowcode).InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)? unitesFixes_tmteCctr.Count(x=>x.@rowcode= <a href="#">Et 75 autres symboles [145]</a> M2 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Non pour continuer.	CHOIX UNIQUE q114a_tmteCctr_autre1 01 <input type="radio"/> Oui 02 <input type="radio"/> Non
114. Prendre l'unité en image  E @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q114a_tmteCctr_autre1=2    @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q114a_tmteCctr_autre1==null	IMAGE q114_tmteCctr_autre1

91.CONCENTRÉ DE TOMATE / RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES  
Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE EXISTANTE

généralisé par choix multiple question [q112\\_tmteCctr\\_autre1](#)

autre1releve\_tmteCctr

Spécifier l'autre taille  E ((long?)@rowcode).InList(98,99)	TEXTE q112autre_tmteCctr_autre1 .....
115b. Prix (FCFA)  V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50 \$nonZero M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier. V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0 M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0. V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_tmteCctr.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y <a href="#">Et 31 autres symboles [148]</a> M3 Erreur possitomasech. Les prix sont le plus souvent plus importants pour les unités de taille plus importantes.	NUMÉRIQUE: ENTIER q115b_tmteCctr_autre1 .....
115a. Poids (gramme)  V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self>0 M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger. V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_tmteCctr.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All <a href="#">Et 33 autres symboles [149]</a> M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites	NUMÉRIQUE: DÉCIMAL q115a_tmteCctr_autre1 .....
116. Faites la liste de ces autres unités non prévues de ce produit  E q111b_tmteCctr.Contains(99)	LISTE q116_tmteCctr .....

unitesautre2tmteCctr	
117. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?  V1 !self.Contains(0)    self.Containsonly(0) M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger	CHOIX MULTIPLE q117_tmteCctr_autre2 00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique 01 <input type="checkbox"/> Petit 02 <input type="checkbox"/> Moyen 03 <input type="checkbox"/> Grand 04 <input type="checkbox"/> Quart 05 <input type="checkbox"/> Demi 06 <input type="checkbox"/> Entier 98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1 99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2
118. Quelle balance a été utilisée?	CHOIX UNIQUE q118_tmteCctr_autre2 01 <input type="radio"/> Balance personnelle 02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché 03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché
119.Prendre l'unité en image	IMAGE q119_tmteCctr_autre2

autre2releve_tmteCctr	
Spécifier l'autre taille  E ((long?)@rowcode).InList(98,99)	TEXTE q117autre_tmteCctr_autre2 .....
120b. Prix (FCFA)  V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50 \$nonZero M1 Le prixrenseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier. V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0 M2 Erreur. Le prixrenseigné doit être supérieur à 0. V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_tmteCctr.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y <a href="#">Et 31 autres symboles [150]</a> ) M3 Erreur possitomasech. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.	NUMÉRIQUE: ENTIER q120b_tmteCctr_autre2 .....
120a. Poids (gramme)  V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self>0 M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillezle corriger. V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_tmteCctr.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All <a href="#">Et 33 autres symboles [151]</a> M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites	NUMÉRIQUE: DÉCIMAL q120a_tmteCctr_autre2 .....

OBSERVATIONS

0.14a. Date de fin de la première visite  E s00q13a!=null	DATE: HEURE ACTUELLE s00q14a .....
---	---------------------------------------

0.14b. Date de fin de la deuxième visite E s00q13b!=null	DATE: HEURE ACTUELLE s00q14b .....
0.14c. Date de fin de la troisième visite E s00q13c!=null	DATE: HEURE ACTUELLE s00q14c .....
0.16. Résultat de l'interview	CHOIX UNIQUE s00q16 01 <input type="radio"/> Complet 02 <input type="radio"/> Partiel
0.17. Langue	CHOIX UNIQUE s00q17 01 <input type="radio"/> Bambara/Malinké 02 <input type="radio"/> Peulh/Foulfoulbé 03 <input type="radio"/> Sonhrai 04 <input type="radio"/> Sarakolé 05 <input type="radio"/> Kassonké 06 <input type="radio"/> Sénoufo/Minianka 07 <input type="radio"/> Dogon 08 <input type="radio"/> Maure 09 <input type="radio"/> Tamacheq 10 <input type="radio"/> Bobo / Dafing / Samogo 11 <input type="radio"/> Français 12 <input type="radio"/> Autres
0.17.Préciser la langue E s00q17==12	TEXTE s00q17_autre .....
Enquêteur: Veuillez enregistrer vos observations éventuelles	TEXTE observation .....

# ANNEXE A — CONDITIONS D'ACTIVATION

## [1] [q109\\_salade: 109. Prendre l'unité en image](#)

Condition d'activation:

```
/*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente  
pour cette unité de mesure*/  
  
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_salade==1 && q109a_salade==2  
||  
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_salade==1 && q109a_salade==null
```

## [2] [q109\\_choux: 109. Prendre l'unité en image](#)

Condition d'activation:

```
/*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente  
pour cette unité de mesure*/  
  
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_choux==1 && q109a_choux==2  
||  
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_choux==1 && q109a_choux==null
```

## [3] [q109\\_carotte: 109. Prendre l'unité en image](#)

Condition d'activation:

```
/*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente  
pour cette unité de mesure*/  
  
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_carotte==1 && q109a_carotte==2  
||  
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_carotte==1 && q109a_carotte==null
```

## [4] [q109\\_haricver: 109. Prendre l'unité en image](#)

Condition d'activation:

```
/*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente  
pour cette unité de mesure*/  
  
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_haricver==1 && q109a_haricver==2  
||  
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_haricver==1 && q109a_haricver==null
```

## [5] [q109\\_concombr: 109. Prendre l'unité en image](#)

Condition d'activation:

```
/*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente  
pour cette unité de mesure*/  
  
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_concombr==1 && q109a_concombr==2  
||  
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_concombr==1 && q109a_concombr==null
```

## [6] [q109\\_aub\\_cou: 109. Prendre l'unité en image](#)

Condition d'activation:

```
/*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente  
pour cette unité de mesure*/  
  
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_aub_cou==1 && q109a_aub_cou==2  
||  
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_aub_cou==1 && q109a_aub_cou==null
```

## [7] [q109\\_poivfrai: 109. Prendre l'unité en image](#)

Condition d'activation:

```
/*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente  
pour cette unité de mesure*/  
  
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_poivfrai==1 && q109a_poivfrai==2  
||  
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_poivfrai==1 && q109a_poivfrai==null
```

## [8] [q109\\_tomafrch: 109. Prendre l'unité en image](#)

Condition d'activation:

```
/*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente  
pour cette unité de mesure*/  
  
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_tomafrch==1 && q109a_tomafrch==2  
||  
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_tomafrch==1 && q109a_tomafrch==null
```

## [9] [q109\\_tomasech: 109. Prendre l'unité en image](#)

Condition d'activation:

```
/*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente  
pour cette unité de mesure*/
```

```
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_tomasech==1 && q109a_tomasech==2
||
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_tomasech==1 && q109a_tomasech==null
```

[10] [q109\\_gombfrch: 109. Prendre l'unité en image](#)

Condition d'activation:

```
/*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente
pour cette unité de mesure*/
```

```
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_gombfrch==1 && q109a_gombfrch==2
||
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_gombfrch==1 && q109a_gombfrch==null
```

[11] [q109\\_gombsec: 109. Prendre l'unité en image](#)

Condition d'activation:

```
/*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente
pour cette unité de mesure*/
```

```
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_gombsec==1 && q109a_gombsec==2
||
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_gombsec==1 && q109a_gombsec==null
```

[12] [q109\\_oignon: 109. Prendre l'unité en image](#)

Condition d'activation:

```
/*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente
pour cette unité de mesure*/
```

```
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_oignon==1 && q109a_oignon==2
||
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_oignon==1 && q109a_oignon==null
```

[13] [q109\\_ail: 109. Prendre l'unité en image](#)

Condition d'activation:

```
/*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente
pour cette unité de mesure*/
```

```
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_ail==1 && q109a_ail==2
||
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_ail==1 && q109a_ail==null
```

[14] [q109\\_feuiosei: 109. Prendre l'unité en image](#)

Condition d'activation:

```
/*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente
pour cette unité de mesure*/
```

```
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_feuiosei==1 && q109a_feuiosei==2
||
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_feuiosei==1 && q109a_feuiosei==null
```

[15] [q109\\_baobab: 109. Prendre l'unité en image](#)

Condition d'activation:

```
/*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente
pour cette unité de mesure*/
```

```
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_baobab==1 && q109a_baobab==2
||
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_baobab==1 && q109a_baobab==null
```

[16] [q109\\_feuihari: 109. Prendre l'unité en image](#)

Condition d'activation:

```
/*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente
pour cette unité de mesure*/
```

```
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_feuihari==1 && q109a_feuihari==2
||
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_feuihari==1 && q109a_feuihari==null
```

[17] [q109\\_feuiloc: 109. Prendre l'unité en image](#)

Condition d'activation:

```
/*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente
pour cette unité de mesure*/
```

```
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_feuiloc==1 && q109a_feuiloc==2
||
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_feuiloc==1 && q109a_feuiloc==null
```

[18] [q109\\_autfeui: 109. Prendre l'unité en image](#)

Condition d'activation:

```
/*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente
```



pour cette unité de mesure\*/

```
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_autrfeui==1 && q109a_autrfeui==2  
||  
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_autrfeui==1 && q109a_autrfeui==null
```

[19] [q109\\_tmteCtr: 109. Prendre l'unité en image](#)

Condition d'activation:

/\*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente  
pour cette unité de mesure\*/

```
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_tmteCtr==1 && q109a_tmteCtr==2  
||  
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_tmteCtr==1 && q109a_tmteCtr==null
```

## ANNEXE B — CONDITIONS DE VALIDATION ET MESSAGES

### [1] [q109a\\_salade: 109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de légumes en %rosteritle% dans ce marché?](#)

Condition de validation:

```
//Si la réponse est NON

self==2 && ((long?)@rowcode).InList(108,457,458,136,138,135)?

// aucune photo précédente pour les autres céréales (maïs en grain et poivfrai) qui utilisent cette unité
unitesFixes_salade.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_salade ==null)==1:

// tout autre cas est vrai
true
```

**Message de validation:** Erreur. Vous avez déjà effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Oui pour continuer.

Condition de validation:

```
//Si la réponse est Oui

self==1 && ((long?)@rowcode).InList(108,457,458,136,138,135)?

unitesFixes_salade.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_salade ==null)==0:

// tout autre cas est vrai
true
```

**Message de validation:** Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Non pour continuer.

### [2] [q114a\\_salade\\_autre1: 114a. Avez déjà effectué un relevé de légumes en %rosteritle% dans ce marché?](#)

Condition de validation:

```
//Si la réponse est NON

self==2 &&
((long?)@rowcode).InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)?

// aucune photo précédente pour les autres céréales (maïs en grain et poivfrai) qui utilisent cette unité
unitesFixes_salade.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_salade ==null)==1

:

// tout autre cas est vrai
true
```

**Message de validation:** Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Oui pour continuer.

Condition de validation:

```
//Si la réponse est Oui

self==1 &&
((long?)@rowcode).InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)?

unitesFixes_salade.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_salade ==null)==1

:

// tout autre cas est vrai
true
```

**Message de validation:** Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Non pour continuer.

### [3] [q110b\\_salade: 110b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5

$nonZero
```

**Message de validation:** Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0

self>0

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

releve_salade.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q110b_salade<self)
```

**Message de validation:** Erreur possitomasech. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[4] [q110a\\_salade: 110a. Poids \(gramme\)](#)

**Condition de validation:**

```
self>0
```

**Message de validation:** Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger

**Condition de validation:**

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_salade.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q110a_salade<self)
```

**Message de validation:** Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.

[5] [q115b\\_salade\\_autre1: 115b. Prix \(FCFA\)](#)

**Condition de validation:**

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500
```

```
$nonZero
```

**Message de validation:** Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.

**Condition de validation:**

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

**Message de validation:** Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

**Condition de validation:**

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre1releve_salade.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q115b_salade_autre1<self)
```

**Message de validation:** Erreur possitomasech. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[6] [q115a\\_salade\\_autre1: 115a. Poids \(gramme\)](#)

**Condition de validation:**

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

**Message de validation:** Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

**Condition de validation:**

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre1releve_salade.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q115a_salade_autre1<self)
```

**Message de validation:** Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[7] [q120b\\_salade\\_autre2: 120b. Prix \(FCFA\)](#)

**Condition de validation:**

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500
```

```
$nonZero
```

**Message de validation:** Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.

**Condition de validation:**

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

**Message de validation:** Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

**Condition de validation:**

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_salade.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q120b_salade_autre2<self)
```

Message de validation: Erreur possitomasech. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[8] [q120a\\_salade\\_autre2: 120a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_salade.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q120a_salade_autre2<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[9] [q109a\\_choux 109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de légumes en %rosteritle% dans ce marché?](#)

Condition de validation:

```
//Si la réponse est NON
```

```
self==2 && ((long?)@rowcode).InList(108,457,458,136,138,135)?
```

```
// aucune photo précédente pour les autres céréales (maïs en grain et poivfrai) qui utilisent cette unité
```

```
unitesFixes_choux.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_choux ==null)==1:
```

```
// tout autre cas est vrai
```

```
true
```

Message de validation: Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Oui pour continuer.

Condition de validation:

```
//Si la réponse est Oui
```

```
self==1 && ((long?)@rowcode).InList(108,457,458,136,138,135)?
```

```
unitesFixes_choux.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_choux ==null)==0:
```

```
// tout autre cas est vrai
```

```
true
```

Message de validation: Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Non pour continuer.

[10] [q114a\\_choux\\_autre1: 114a. Avez déjà effectué un relevé de légumes en %rosteritle% dans ce marché?](#)

Condition de validation:

```
//Si la réponse est NON
```

```
self==2 && ((long?)@rowcode).InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)?
```

```
// aucune photo précédente pour les autres céréales (maïs en grain et poivfrai) qui utilisent cette unité
```

```
unitesFixes_choux.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_choux ==null)==1:  
:
```

```
// tout autre cas est vrai
```

```
true
```

Message de validation: Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Oui pour continuer.

Condition de validation:

```
//Si la réponse est Oui
```

```
self==1 && ((long?)@rowcode).InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)?
```

```
unitesFixes_choux.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_choux ==null)==1:  
:
```

```
// tout autre cas est vrai
```

```
true
```

Message de validation: Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez

z la modalit  Non pour continuer.

[11] [q110b\\_choux 110b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on v rifie que le montant renseign  est un multiple de 50
```

```
$nonZero
```

Message de validation: Le prix renseign  ne s'apparente pas   un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 50. Veuillez v rifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit  tre sup rieur   0
```

```
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseign  doit  tre sup rieur   0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inf rieur   la pr sente taille...
```

```
releve_choux.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inf rieur au pr sent prix
```

```
All(y=>y.q110b_choux<self)
```

Message de validation: Erreur possitomasech. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unit s de taille plus importante.

[12] [q110a\\_choux 110a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le poids doit  tre sup rieur   0. Veuillez corriger

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inf rieur   la pr sente taille...
```

```
releve_choux.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inf rieur au pr sent poids
```

```
All(y=>y.q110a_choux<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unit s plus grandes doit  tre plus grand que celui des unit s plus petites.

[13] [q115b\\_choux\\_autre1: 115b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on v rifie que le montant renseign  est un multiple de 50
```

```
$nonZero
```

Message de validation: Le prix renseign  ne s'apparente pas   un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 50. Veuillez v rifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit  tre sup rieur   0
```

```
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseign  doit  tre sup rieur   0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inf rieur   la pr sente taille...
```

```
autre1releve_choux.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inf rieur au pr sent prix
```

```
All(y=>y.q115b_choux_autre1<self)
```

Message de validation: Erreur possitomasech. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unit s de taille plus importante.

[14] [q115a\\_choux\\_autre1: 115a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit  tre sup rieur   0
```

```
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseign  doit  tre sup rieur   0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inf rieur   la pr sente taille...
```

```
autre1releve_choux.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inf rieur au pr sent poids
```

```
All(y=>y.q115a_choux_autre1<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unit s plus grandes doit  tre plus grand que celui des unit s plus petites

[15] [q120b\\_choux\\_autre2: 120b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50
```

```
$nonZero
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_choux.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q120b_choux_autre2<self)
```

Message de validation: Erreur possitomasech. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[16] [q120a\\_choux\\_autre2: 120a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_choux.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q120a_choux_autre2<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[17] [q109a\\_carotte: 109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de légumes en %rosteritle% dans ce marché?](#)

Condition de validation:

```
//Si la réponse est NON
```

```
self==2 && ((long?)@rowcode).InList(108,457,458,136,138,135)?
```

```
// aucune photo précédente pour les autres céréales (maïs en grain et poivfrai) qui utilisent cette unité
```

```
unitesFixes_carotte.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_carotte ==null)>1:
```

```
// tout autre cas est vrai
```

```
true
```

Message de validation: Erreur. Vous avez deja effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Oui pour continuer.

Condition de validation:

```
//Si la réponse est Oui
```

```
self==1 && ((long?)@rowcode).InList(108,457,458,136,138,135)?
```

```
unitesFixes_carotte.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_carotte ==null)==1:
```

```
// tout autre cas est vrai
```

```
true
```

Message de validation: Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Non pour continuer.

[18] [q114a\\_carotte\\_autre1: 114a. Avez déjà effectué un relevé de légumes en %rosteritle% dans ce marché?](#)

Condition de validation:

```
//Si la réponse est NON
```

```
self==2 &&
```

```
((long?)@rowcode).InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)?
```

```
// aucune photo précédente pour les autres céréales (maïs en grain et poivfrai) qui utilisent cette unité
```

```
unitesFixes_carotte.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_carotte ==null)==1:
```

```
:
```

```
// tout autre cas est vrai
```

true

**Message de validation:** Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Oui pour continuer.

**Condition de validation:**

//Si la réponse est Oui

```
self==1 &&  
(long?)@rowcode).InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)?
```

```
unitesFixes_carotte.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_carotte ==null)==1  
:
```

```
// tout autre cas est vrai  
true
```

**Message de validation:** Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Non pour continuer.

[19] [q110b\\_carotte: 110b. Prix \(FCFA\)](#)

**Condition de validation:**

//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50

\$nonZero

**Message de validation:** Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.

**Condition de validation:**

//Le prix doit être supérieur à 0

self>0

**Message de validation:** Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

**Condition de validation:**

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

```
releve_carotte.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix

```
All(y=>y.q110b_carotte<self)
```

**Message de validation:** Erreur possitomasech. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[20] [q110a\\_carotte: 110a. Poids \(gramme\)](#)

**Condition de validation:**

self>0

**Message de validation:** Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger

**Condition de validation:**

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

```
releve_carotte.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids

```
All(y=>y.q110a_carotte<self)
```

**Message de validation:** Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.

[21] [q115b\\_carotte\\_autre1: 115b. Prix \(FCFA\)](#)

**Condition de validation:**

//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50

\$nonZero

**Message de validation:** Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.

**Condition de validation:**

//Le prix doit être supérieur à 0

self>0

**Message de validation:** Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

**Condition de validation:**

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

```
autre1releve_carotte.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix

```
All(y=>y.q115b_carotte_autre1<self)
```

Message de validation: Erreur possitomasech. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[22] [q115a\\_carotte\\_autre1: 115a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre1releve_carotte.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q115a_carotte_autre1<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[23] [q120b\\_carotte\\_autre2: 120b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50
```

```
$nonZero
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_carotte.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q120b_carotte_autre2<self)
```

Message de validation: Erreur possitomasech. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[24] [q120a\\_carotte\\_autre2: 120a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_carotte.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q120a_carotte_autre2<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[25] [q109a\\_haricver: 109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de légumes en %rosteritle% dans ce marché?](#)

Condition de validation:

```
//Si la réponse est NON
```

```
self==2 &&
```

```
((long?)@rowcode) .InList(129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)?
```

```
// aucune photo précédente pour les autres céréales (maïs en grain et poivfrai) qui utilisent cette unité
```

```
unitesFixes_haricver.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_haricver ==null)==1:
```

```
// tout autre cas est vrai
```

```
true
```

Message de validation: Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Oui pour continuer.

Condition de validation:

```
//Si la réponse est Oui
```

```
self==1 &&
```

```
((long?)@rowcode) .InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)?
```



```
unitesFixes_haricver.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_haricver ==null)==1:
```

```
// tout autre cas est vrai  
true
```

**Message de validation:** Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Non pour continuer.

[26] [q114a\\_haricver\\_autre1: 114a. Avez déjà effectué un relevé de légumes en %rosteritle% dans ce marché?](#)

**Condition de validation:**

```
//Si la réponse est NON
```

```
self==2 &&  
( (long?)@rowcode) .InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)?
```

```
// aucune photo précédente pour les autres céréales (maïs en grain et poivfrai) qui utilisent cette unité
```

```
unitesFixes_haricver.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_haricver ==null)==1  
:
```

```
// tout autre cas est vrai  
true
```

**Message de validation:** Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Oui pour continuer.

**Condition de validation:**

```
//Si la réponse est Oui
```

```
self==1 &&  
( (long?)@rowcode) .InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)?
```

```
unitesFixes_haricver.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_haricver ==null)==1  
:
```

```
// tout autre cas est vrai  
true
```

**Message de validation:** Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Non pour continuer.

[27] [q110b\\_haricver: 110b. Prix \(FCFA\)](#)

**Condition de validation:**

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50
```

```
$nonZero
```

**Message de validation:** Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.

**Condition de validation:**

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

**Message de validation:** Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

**Condition de validation:**

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_haricver.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q110b_haricver<self)
```

**Message de validation:** Erreur possitomasech. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[28] [q110a\\_haricver: 110a. Poids \(gramme\)](#)

**Condition de validation:**

```
self>0
```

**Message de validation:** Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger

**Condition de validation:**

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_haricver.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q110a_haricver<self)
```

**Message de validation:** Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.

[29] [q115b\\_haricver\\_autre1: 115b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50
```

```
$nonZero
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autrelreleve_haricver.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q115b_haricver_autre1<self)
```

Message de validation: Erreur possitomasech. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[30] [q115a\\_haricver\\_autre1: 115a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autrelreleve_haricver.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q115a_haricver_autre1<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[31] [q120b\\_haricver\\_autre2: 120b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50
```

```
$nonZero
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_haricver.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q120b_haricver_autre2<self)
```

Message de validation: Erreur possitomasech. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[32] [q120a\\_haricver\\_autre2: 120a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_haricver.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q120a_haricver_autre2<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[33] [q109a\\_concombr: 109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de légumes en %rosteritle% dans ce marché?](#)

Condition de validation:

```
//Si la réponse est NON
```

```
self==2 &&  
( (long?)@rowcode) .InList (129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)?
```

```
// aucune photo précédente pour les autres céréales (maïs en grain et poivfrai) qui utilisent cette unité
```

```
unitesFixes_concombr.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_concombr ==null)==1:
```

```
// tout autre cas est vrai  
true
```

**Message de validation:** Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Oui pour continuer.

Condition de validation:

```
//Si la réponse est Oui
```

```
self==1 &&  
( (long?)@rowcode) .InList (101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)?
```

```
unitesFixes_concombr.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_concombr ==null)==1:
```

```
// tout autre cas est vrai  
true
```

**Message de validation:** Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Non pour continuer.

[34] [q114a\\_concombr\\_autre1: 114a. Avez déjà effectué un relevé de légumes en %rosteritle% dans ce marché?](#)

Condition de validation:

```
//Si la réponse est NON
```

```
self==2 &&  
( (long?)@rowcode) .InList (101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)?
```

```
// aucune photo précédente pour les autres céréales (maïs en grain et poivfrai) qui utilisent cette unité
```

```
unitesFixes_concombr.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_concombr ==null)==1  
:
```

```
// tout autre cas est vrai  
true
```

**Message de validation:** Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Oui pour continuer.

Condition de validation:

```
//Si la réponse est Oui
```

```
self==1 &&  
( (long?)@rowcode) .InList (101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)?
```

```
unitesFixes_concombr.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_concombr ==null)==1  
:
```

```
// tout autre cas est vrai  
true
```

**Message de validation:** Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Non pour continuer.

[35] [q110b\\_concombr: 110b. Prix\(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50
```

```
$nonZero
```

**Message de validation:** Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

**Message de validation:** Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_concombr.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q110b_concombr<self)
```

**Message de validation:** Erreur possitomasech. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[36] [q110a\\_concombr: 110a. Poids \(gramme\)](#)

**Condition de validation:**

```
self>0
```

**Message de validation:** Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger

**Condition de validation:**

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_concombr.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q110a_concombr<self)
```

**Message de validation:** Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.

[37] [q115b\\_concombr\\_autre1: 115b. Prix \(FCFA\)](#)

**Condition de validation:**

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50
```

```
$nonZero
```

**Message de validation:** Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.

**Condition de validation:**

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

**Message de validation:** Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

**Condition de validation:**

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre1releve_concombr.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q115b_concombr_autre1<self)
```

**Message de validation:** Erreur possitomasech. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[38] [q115a\\_concombr\\_autre1: 115a. Poids \(gramme\)](#)

**Condition de validation:**

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

**Message de validation:** Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

**Condition de validation:**

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre1releve_concombr.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q115a_concombr_autre1<self)
```

**Message de validation:** Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[39] [q120b\\_concombr\\_autre2: 120b. Prix \(FCFA\)](#)

**Condition de validation:**

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50
```

```
$nonZero
```

**Message de validation:** Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.

**Condition de validation:**

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

**Message de validation:** Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

**Condition de validation:**

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_concombr.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All (y=>y.q120b_concombr_autre2<self)
```

**Message de validation:** Erreur possitomasech. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[40] [q120a\\_concombr\\_autre2: 120a. Poids \(gramme\)](#)

**Condition de validation:**

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

**Message de validation:** Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

**Condition de validation:**

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_concombr.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All (y=>y.q120a_concombr_autre2<self)
```

**Message de validation:** Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[41] [q109a\\_aub\\_cou: 109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de légumes en %rosteritle% dans ce marché?](#)

**Condition de validation:**

```
//Si la réponse est NON
```

```
self==2 &&  
( (long?)@rowcode) .InList(129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)?
```

```
// aucune photo précédente pour les autres céréales (maïs en grain et poivfrai) qui utilisent cette unité
```

```
unitesFixes_aub_cou.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_aub_cou ==null)==1:
```

```
// tout autre cas est vrai  
true
```

**Message de validation:** Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Oui pour continuer.

**Condition de validation:**

```
//Si la réponse est Oui
```

```
self==1 &&  
( (long?)@rowcode) .InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)?
```

```
unitesFixes_aub_cou.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_aub_cou ==null)==1:
```

```
// tout autre cas est vrai  
true
```

**Message de validation:** Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Non pour continuer.

[42] [q114a\\_aub\\_cou\\_autre1: 114a. Avez déjà effectué un relevé de légumes en %rosteritle% dans ce marché?](#)

**Condition de validation:**

```
//Si la réponse est NON
```

```
self==2 &&  
( (long?)@rowcode) .InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)?
```

```
// aucune photo précédente pour les autres céréales (maïs en grain et poivfrai) qui utilisent cette unité
```

```
unitesFixes_aub_cou.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_aub_cou ==null)==1  
:
```

```
// tout autre cas est vrai  
true
```

**Message de validation:** Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Oui pour continuer.

**Condition de validation:**

```
//Si la réponse est Oui
```

```
self==1 &&  
( (long?)@rowcode) .InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)?
```

```
unitesFixes_aub_cou.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_aub_cou ==null)==1  
:
```

```
// tout autre cas est vrai  
true
```

Message de validation: Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Non pour continuer.

[43] [q110b\\_aub\\_cou: 110b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50
```

```
$nonZero
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_aub_cou.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q110b_aub_cou<self)
```

Message de validation: Erreur possitomasech. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[44] [q110a\\_aub\\_cou: 110a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_aub_cou.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q110a_aub_cou<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.

[45] [q115b\\_aub\\_cou\\_autre1: 115b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50
```

```
$nonZero
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre1releve_aub_cou.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q115b_aub_cou_autre1<self)
```

Message de validation: Erreur possitomasech. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[46] [q115a\\_aub\\_cou\\_autre1: 115a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre1releve_aub_cou.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q115a_aub_cou_autre1<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[47] [q120b\\_aub\\_cou\\_autre2: 120b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50
```

```
$nonZero
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_aub_cou.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q120b_aub_cou_autre2<self)
```

Message de validation: Erreur possitomasech. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[48] [q120a\\_aub\\_cou\\_autre2: 120a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_aub_cou.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q120a_aub_cou_autre2<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[49] [q109a\\_poivfrai: 109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de légumes en %rosteritle% dans ce marché?](#)

Condition de validation:

```
//Si la réponse est NON
```

```
self==2 &&  
( (long?)@rowcode) .InList(129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)?
```

```
// aucune photo précédente pour les autres céréales (maïs en grain et poivfrai) qui utilisent cette unité
```

```
unitesFixes_poivfrai.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_poivfrai ==null)==1:
```

```
// tout autre cas est vrai  
true
```

Message de validation: Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Oui pour continuer.

Condition de validation:

```
//Si la réponse est Oui
```

```
self==1 &&  
( (long?)@rowcode) .InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)?
```

```
unitesFixes_poivfrai.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_poivfrai ==null)==1:
```

```
// tout autre cas est vrai  
true
```

Message de validation: Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Non pour continuer.

[50] [q114a\\_poivfrai\\_autre1: 114a. Avez déjà effectué un relevé de légumes en %rosteritle% dans ce marché?](#)

Condition de validation:

```
//Si la réponse est NON
```

```
self==2 &&  
( (long?)@rowcode) .InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)?
```

```
// aucune photo précédente pour les autres céréales (maïs en grain et poivfrai) qui utilisent cette unité
```

```
unitesFixes_poivfrai.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_poivfrai ==null)==1
:
```

```
// tout autre cas est vrai
true
```

**Message de validation:** Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Oui pour continuer.

**Condition de validation:**

```
//Si la réponse est Oui
```

```
self==1 &&
(long?)@rowcode).InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)?
```

```
unitesFixes_poivfrai.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_poivfrai ==null)==1
:
```

```
// tout autre cas est vrai
true
```

**Message de validation:** Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Non pour continuer.

[51] [q110b\\_poivfrai: 110b. Prix\(FCFA\)](#)

**Condition de validation:**

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50
```

```
$nonZero
```

**Message de validation:** Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.

**Condition de validation:**

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

**Message de validation:** Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

**Condition de validation:**

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_poivfrai.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q110b_poivfrai<self)
```

**Message de validation:** Erreur possitomasech. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[52] [q110a\\_poivfrai: 110a. Poids \(gramme\)](#)

**Condition de validation:**

```
self>0
```

**Message de validation:** Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger

**Condition de validation:**

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_poivfrai.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q110a_poivfrai<self)
```

**Message de validation:** Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.

[53] [q115b\\_poivfrai\\_autre1: 115b. Prix\(FCFA\)](#)

**Condition de validation:**

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50
```

```
$nonZero
```

**Message de validation:** Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.

**Condition de validation:**

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

**Message de validation:** Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

**Condition de validation:**

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autreltreleve_poivfrai.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```



```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q115b_poivfrai_autre1<self)
```

**Message de validation:** Erreur possitomasech. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[54] [q115a\\_poivfrai\\_autre1: 115a. Poids \(gramme\)](#)

**Condition de validation:**

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

**Message de validation:** Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

**Condition de validation:**

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre1releve_poivfrai.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q115a_poivfrai_autre1<self)
```

**Message de validation:** Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[55] [q120b\\_poivfrai\\_autre2: 120b. Prix \(FCFA\)](#)

**Condition de validation:**

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50
```

```
$nonZero
```

**Message de validation:** Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.

**Condition de validation:**

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

**Message de validation:** Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

**Condition de validation:**

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_poivfrai.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q120b_poivfrai_autre2<self)
```

**Message de validation:** Erreur possitomasech. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[56] [q120a\\_poivfrai\\_autre2: 120a. Poids \(gramme\)](#)

**Condition de validation:**

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

**Message de validation:** Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

**Condition de validation:**

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_poivfrai.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q120a_poivfrai_autre2<self)
```

**Message de validation:** Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[57] [q109a\\_tomafrch: 109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de légumes en %rosteritle% dans ce marché?](#)

**Condition de validation:**

```
//Si la réponse est NON
```

```
self==2 &&  
(long?)@rowcode).InList(129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)?
```

```
// aucune photo précédente pour les autres céréales (maïs en grain et poivfrai) qui utilisent cette unité
```

```
unitesFixes_tomafrch.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_tomafrch ==null)==1:
```

```
// tout autre cas est vrai
```

```
true
```

**Message de validation:** Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Oui pour continuer.

**Condition de validation:**

```
//Si la réponse est Oui
```

```
self==1 &&  
( (long?)@rowcode) .InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)?
```

```
unitesFixes_tomafrch.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_tomafrch ==null)==1:
```

```
// tout autre cas est vrai  
true
```

**Message de validation:** Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Non pour continuer.

[58] [q114a\\_tomafrch\\_autre1: 114a. Avez déjà effectué un relevé de légumes en %rosteritle% dans ce marché?](#)

**Condition de validation:**

```
//Si la réponse est NON
```

```
self==2 &&  
( (long?)@rowcode) .InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)?
```

```
// aucune photo précédente pour les autres céréales (maïs en grain et poivrai) qui utilisent cette unité
```

```
unitesFixes_tomafrch.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_tomafrch ==null)==1  
:
```

```
// tout autre cas est vrai  
true
```

**Message de validation:** Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Oui pour continuer.

**Condition de validation:**

```
//Si la réponse est Oui
```

```
self==1 &&  
( (long?)@rowcode) .InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)?
```

```
unitesFixes_tomafrch.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_tomafrch ==null)==1  
:
```

```
// tout autre cas est vrai  
true
```

**Message de validation:** Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Non pour continuer.

[59] [q110b\\_tomafrch: 110b. Prix \(FCFA\)](#)

**Condition de validation:**

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50
```

```
$nonZero
```

**Message de validation:** Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.

**Condition de validation:**

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

**Message de validation:** Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

**Condition de validation:**

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_tomafrch.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q110b_tomafrch<self)
```

**Message de validation:** Erreur possitomasech. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[60] [q110a\\_tomafrch: 110a. Poids \(gramme\)](#)

**Condition de validation:**

```
self>0
```

**Message de validation:** Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger

**Condition de validation:**

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_tomafrch.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

All (y=>y.q110a\_tomafrch<self)

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.

[61] [q115b\\_tomafrch\\_autre1: 115b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50

\$nonZero

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

//Le prix doit être supérieur à 0

self>0

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

autrelreleve\_tomafrch.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .

// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix

All (y=>y.q115b\_tomafrch\_autre1<self)

Message de validation: Erreur possitomasech. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[62] [q115a\\_tomafrch\\_autre1: 115a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

//Le poids doit être supérieur à 0

self>0

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

autrelreleve\_tomafrch.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .

// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids

All (y=>y.q115a\_tomafrch\_autre1<self)

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[63] [q120b\\_tomafrch\\_autre2: 120b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50

\$nonZero

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

//Le prix doit être supérieur à 0

self>0

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

autre2releve\_tomafrch.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .

// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix

All (y=>y.q120b\_tomafrch\_autre2<self)

Message de validation: Erreur possitomasech. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[64] [q120a\\_tomafrch\\_autre2: 120a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

//Le poids doit être supérieur à 0

self>0

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

autre2releve\_tomafrch.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q120a_tomafrch_autre2<self)
```

**Message de validation:** Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[65] [q109a\\_tomasech: 109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de légumes en %rosteritle% dans ce marché?](#)

**Condition de validation:**

```
//Si la réponse est NON
```

```
self==2 &&  
( (long?)@rowcode) .InList(129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)?
```

```
// aucune photo précédente pour les autres céréales (maïs en grain et poivfrai) qui utilisent cette unité
```

```
unitesFixes_tomasech.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_tomasech ==null)==1:
```

```
// tout autre cas est vrai  
true
```

**Message de validation:** Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Oui pour continuer.

**Condition de validation:**

```
//Si la réponse est Oui
```

```
self==1 &&  
( (long?)@rowcode) .InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)?
```

```
unitesFixes_tomasech.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_tomasech ==null)==1:
```

```
// tout autre cas est vrai  
true
```

**Message de validation:** Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Non pour continuer.

[66] [q114a\\_tomasech\\_autre1: 114a. Avez-vous déjà effectué un relevé de légumes en %rosteritle% dans ce marché?](#)

**Condition de validation:**

```
//Si la réponse est NON
```

```
self==2 &&  
( (long?)@rowcode) .InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)?
```

```
// aucune photo précédente pour les autres céréales (maïs en grain et poivfrai) qui utilisent cette unité
```

```
unitesFixes_tomasech.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_tomasech ==null)==1  
:
```

```
// tout autre cas est vrai  
true
```

**Message de validation:** Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Oui pour continuer.

**Condition de validation:**

```
//Si la réponse est Oui
```

```
self==1 &&  
( (long?)@rowcode) .InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)?
```

```
unitesFixes_tomasech.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_tomasech ==null)==1  
:
```

```
// tout autre cas est vrai  
true
```

**Message de validation:** Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Non pour continuer.

[67] [q110b\\_tomasech: 110b. Prix\(FCFA\)](#)

**Condition de validation:**

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50
```

```
$nonZero
```

**Message de validation:** Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.

**Condition de validation:**

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

**Message de validation:** Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...  
releve_tomasech.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).  
  
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix  
All(y=>y.q110b_tomasech<self)
```

Message de validation: Erreur possitomasech. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[68] [q110a\\_tomasech: 110a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...  
releve_tomasech.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).  
  
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids  
All(y=>y.q110a_tomasech<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.

[69] [q115b\\_tomasech\\_autre1: 115b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50  
$nonZero
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0  
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...  
autre1releve_tomasech.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).  
  
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix  
All(y=>y.q115b_tomasech_autre1<self)
```

Message de validation: Erreur possitomasech. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[70] [q115a\\_tomasech\\_autre1: 115a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0  
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...  
autre1releve_tomasech.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).  
  
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids  
All(y=>y.q115a_tomasech_autre1<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[71] [q120b\\_tomasech\\_autre2: 120b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50  
$nonZero
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0  
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_tomasech.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q120b_tomasech_autre2<self)
```

**Message de validation:** Erreur possitomasech. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[72] [q120a\\_tomasech\\_autre2: 120a. Poids \(gramme\)](#)

**Condition de validation:**

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

**Message de validation:** Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

**Condition de validation:**

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_tomasech.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q120a_tomasech_autre2<self)
```

**Message de validation:** Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[73] [q109a\\_gombfrch: 109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de légumes en %rosteritle% dans ce marché?](#)

**Condition de validation:**

```
//Si la réponse est NON
```

```
self==2 &&  
( (long?)@rowcode).InList(129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)?
```

```
// aucune photo précédente pour les autres céréales (maïs en grain et poivfrai) qui utilisent cette unité
```

```
unitesFixes_gombfrch.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_gombfrch ==null)==1:
```

```
// tout autre cas est vrai  
true
```

**Message de validation:** Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Oui pour continuer.

**Condition de validation:**

```
//Si la réponse est Oui
```

```
self==1 &&  
( (long?)@rowcode).InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)?
```

```
unitesFixes_gombfrch.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_gombfrch ==null)==1:
```

```
// tout autre cas est vrai  
true
```

**Message de validation:** Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Non pour continuer.

[74] [q114a\\_gombfrch\\_autre1: 114a. Avez déjà effectué un relevé de légumes en %rosteritle% dans ce marché?](#)

**Condition de validation:**

```
//Si la réponse est NON
```

```
self==2 &&  
( (long?)@rowcode).InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)?
```

```
// aucune photo précédente pour les autres céréales (maïs en grain et poivfrai) qui utilisent cette unité
```

```
unitesFixes_gombfrch.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_gombfrch ==null)==1  
:
```

```
// tout autre cas est vrai  
true
```

**Message de validation:** Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Oui pour continuer.

**Condition de validation:**

```
//Si la réponse est Oui
```

```
self==1 &&  
( (long?)@rowcode).InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)?
```

```
unitesFixes_gombfrch.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_gombfrch ==null)==1
:

// tout autre cas est vrai
true
```

**Message de validation:** Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Non pour continuer.

[75] [q110b\\_gombfrch: 110b. Prix \(FCFA\)](#)

**Condition de validation:**

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50

$nonZero
```

**Message de validation:** Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.

**Condition de validation:**

```
//Le prix doit être supérieur à 0

self>0
```

**Message de validation:** Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

**Condition de validation:**

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

releve_gombfrch.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .

// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix

All(y=>y.q110b_gombfrch<self)
```

**Message de validation:** Erreur possitomasech. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[76] [q110a\\_gombfrch: 110a. Poids \(gramme\)](#)

**Condition de validation:**

```
self>0
```

**Message de validation:** Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger

**Condition de validation:**

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

releve_gombfrch.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .

// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids

All(y=>y.q110a_gombfrch<self)
```

**Message de validation:** Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.

[77] [q115b\\_gombfrch\\_autre1: 115b. Prix \(FCFA\)](#)

**Condition de validation:**

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50

$nonZero
```

**Message de validation:** Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.

**Condition de validation:**

```
//Le prix doit être supérieur à 0

self>0
```

**Message de validation:** Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

**Condition de validation:**

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

autre1releve_gombfrch.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .

// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix

All(y=>y.q115b_gombfrch_autre1<self)
```

**Message de validation:** Erreur possitomasech. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[78] [q115a\\_gombfrch\\_autre1: 115a. Poids \(gramme\)](#)

**Condition de validation:**

```
//Le poids doit être supérieur à 0

self>0
```

**Message de validation:** Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

**Condition de validation:**

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre1releve_gombfrch.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q115a_gombfrch_autre1<self)
```

**Message de validation:** Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[79] [q120b\\_gombfrch\\_autre2: 120b. Prix \(FCFA\)](#)

**Condition de validation:**

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50
```

```
$nonZero
```

**Message de validation:** Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.

**Condition de validation:**

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

**Message de validation:** Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

**Condition de validation:**

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_gombfrch.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q120b_gombfrch_autre2<self)
```

**Message de validation:** Erreur possitomasech. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[80] [q120a\\_gombfrch\\_autre2: 120a. Poids \(gramme\)](#)

**Condition de validation:**

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

**Message de validation:** Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

**Condition de validation:**

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_gombfrch.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q120a_gombfrch_autre2<self)
```

**Message de validation:** Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[81] [q109a\\_gombsec: 109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de légumes en %rosteritle% dans ce marché?](#)

**Condition de validation:**

```
//Si la réponse est NON
```

```
self==2 &&  
(long?)@rowcode) .InList(129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)?
```

```
// aucune photo précédente pour les autres céréales (maïs en grain et poivfrai) qui utilisent cette unité
```

```
unitesFixes_gombsec.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_gombsec ==null)==1:
```

```
// tout autre cas est vrai  
true
```

**Message de validation:** Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Oui pour continuer.

**Condition de validation:**

```
//Si la réponse est Oui
```

```
self==1 &&  
(long?)@rowcode) .InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)?
```

```
unitesFixes_gombsec.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_gombsec ==null)==1:
```

```
// tout autre cas est vrai  
true
```

**Message de validation:** Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Non pour continuer.

[82] [q114a\\_gombsec\\_autre1: 114a. Avez déjà effectué un relevé de légumes en %rosteritle% dans ce marché?](#)

**Condition de validation:**

```
//Si la réponse est NON
```



```
self==2 &&
((long?)@rowcode).InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)?
```

// aucune photo précédente pour les autres céréales (maïs en grain et poivfrai) qui utilisent cette unité

```
unitesFixes_gombsec.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_gombsec ==null)==1
:
```

```
// tout autre cas est vrai
true
```

**Message de validation:** Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Oui pour continuer.

**Condition de validation:**

```
//Si la réponse est Oui
```

```
self==1 &&
((long?)@rowcode).InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)?
```

```
unitesFixes_gombsec.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_gombsec ==null)==1
:
```

```
// tout autre cas est vrai
true
```

**Message de validation:** Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Non pour continuer.

[83] [q110b\\_gombsec: 110b. Prix\(FCFA\)](#)

**Condition de validation:**

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50
```

```
$nonZero
```

**Message de validation:** Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.

**Condition de validation:**

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

**Message de validation:** Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

**Condition de validation:**

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_gombsec.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q110b_gombsec<self)
```

**Message de validation:** Erreur possitomasech. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[84] [q110a\\_gombsec: 110a. Poids \(gramme\)](#)

**Condition de validation:**

```
self>0
```

**Message de validation:** Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger

**Condition de validation:**

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_gombsec.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q110a_gombsec<self)
```

**Message de validation:** Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.

[85] [q115b\\_gombsec\\_autre1: 115b. Prix\(FCFA\)](#)

**Condition de validation:**

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50
```

```
$nonZero
```

**Message de validation:** Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.

**Condition de validation:**

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autrelreleve_gombsec.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
All(y=>y.q115b_gombsec_autrel<self)
```

Message de validation: Erreur possitomasech. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[86] [q115a\\_gombsec\\_autre1: 115a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autrelreleve_gombsec.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
All(y=>y.q115a_gombsec_autrel<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[87] [q120b\\_gombsec\\_autre2: 120b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50
$nonZero
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre2releve_gombsec.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
All(y=>y.q120b_gombsec_autre2<self)
```

Message de validation: Erreur possitomasech. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[88] [q120a\\_gombsec\\_autre2: 120a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre2releve_gombsec.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
All(y=>y.q120a_gombsec_autre2<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[89] [q109a\\_oignon: 109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de légumes en %rosteritle% dans ce marché?](#)

Condition de validation:

```
//Si la réponse est NON
self==2 &&
((long?)@rowcode) .InList(129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)?
// aucune photo précédente pour les autres céréales (maïs en grain et poivrai) qui utilisent cette unité
unitesFixes_oignon.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_oignon ==null)==1:
// tout autre cas est vrai
```

true

**Message de validation:** Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Oui pour continuer.

**Condition de validation:**

//Si la réponse est Oui

```
self==1 &&
(long?)@rowcode).InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)?
```

```
unitesFixes_oignon.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_oignon ==null)==1:
```

// tout autre cas est vrai  
true

**Message de validation:** Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Non pour continuer.

[90] [q114a\\_oignon\\_autre1: 114a. Avez déjà effectué un relevé de légumes en %rosteritle% dans ce marché?](#)

**Condition de validation:**

//Si la réponse est NON

```
self==2 &&
(long?)@rowcode).InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)?
```

// aucune photo précédente pour les autres céréales (maïs en grain et poivfrai) qui utilisent cette unité

```
unitesFixes_oignon.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_oignon ==null)==1
:
```

// tout autre cas est vrai  
true

**Message de validation:** Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Oui pour continuer.

**Condition de validation:**

//Si la réponse est Oui

```
self==1 &&
(long?)@rowcode).InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)?
```

```
unitesFixes_oignon.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_oignon ==null)==1
:
```

// tout autre cas est vrai  
true

**Message de validation:** Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Non pour continuer.

[91] [q110b\\_oignon: 110b. Prix \(FCFA\)](#)

**Condition de validation:**

//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50

\$nonZero

**Message de validation:** Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.

**Condition de validation:**

//Le prix doit être supérieur à 0

self>0

**Message de validation:** Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

**Condition de validation:**

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

releve\_oignon.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix

All(y=>y.q110b\_oignon<self)

**Message de validation:** Erreur possitomasech. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[92] [q110a\\_oignon: 110a. Poids \(gramme\)](#)

**Condition de validation:**

self>0

**Message de validation:** Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger

**Condition de validation:**

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

releve\_oignon.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids

All(y=>y.q110a\_oignon<self)

**Message de validation:** Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.

[93] [q115b\\_oignon\\_autre1: 115b. Prix \(FCFA\)](#)

**Condition de validation:**

//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50

\$nonZero

**Message de validation:** Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.

**Condition de validation:**

//Le prix doit être supérieur à 0

self>0

**Message de validation:** Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

**Condition de validation:**

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

autre1releve\_oignon.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix

All(y=>y.q115b\_oignon\_autre1<self)

**Message de validation:** Erreur possitomasech. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[94] [q115a\\_oignon\\_autre1: 115a. Poids \(gramme\)](#)

**Condition de validation:**

//Le poids doit être supérieur à 0

self>0

**Message de validation:** Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

**Condition de validation:**

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

autre1releve\_oignon.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids

All(y=>y.q115a\_oignon\_autre1<self)

**Message de validation:** Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[95] [q120b\\_oignon\\_autre2: 120b. Prix \(FCFA\)](#)

**Condition de validation:**

//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50

\$nonZero

**Message de validation:** Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.

**Condition de validation:**

//Le prix doit être supérieur à 0

self>0

**Message de validation:** Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

**Condition de validation:**

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

autre2releve\_oignon.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix

All(y=>y.q120b\_oignon\_autre2<self)

**Message de validation:** Erreur possitomasech. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[96] [q120a\\_oignon\\_autre2: 120a. Poids \(gramme\)](#)

**Condition de validation:**

//Le poids doit être supérieur à 0

self>0

**Message de validation:** Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

**Condition de validation:**

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_oignon.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q120a_oignon_autre2<self)
```

**Message de validation:** Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[97] [q109a\\_ail: 109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de légumes en %rosteritle% dans ce marché?](#)

**Condition de validation:**

```
//Si la réponse est NON
```

```
self==2 &&  
(long?).InList(129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)?
```

```
// aucune photo précédente pour les autres céréales (maïs en grain et poivfrai) qui utilisent cette unité
```

```
unitesFixes_ail.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_ail ==null)==1:
```

```
// tout autre cas est vrai  
true
```

**Message de validation:** Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Oui pour continuer.

**Condition de validation:**

```
//Si la réponse est Oui
```

```
self==1 &&  
(long?).InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)?
```

```
unitesFixes_ail.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_ail ==null)==1:
```

```
// tout autre cas est vrai  
true
```

**Message de validation:** Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Non pour continuer.

[98] [q114a\\_ail\\_autre1: 114a. Avez-vous déjà effectué un relevé de légumes en %rosteritle% dans ce marché?](#)

**Condition de validation:**

```
//Si la réponse est NON
```

```
self==2 &&  
(long?).InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)?
```

```
// aucune photo précédente pour les autres céréales (maïs en grain et poivfrai) qui utilisent cette unité
```

```
unitesFixes_ail.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_ail ==null)==1  
:
```

```
// tout autre cas est vrai  
true
```

**Message de validation:** Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Oui pour continuer.

**Condition de validation:**

```
//Si la réponse est Oui
```

```
self==1 &&  
(long?).InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)?
```

```
unitesFixes_ail.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_ail ==null)==1  
:
```

```
// tout autre cas est vrai  
true
```

**Message de validation:** Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Non pour continuer.

[99] [q110b\\_ail: 110b. Prix \(FCFA\)](#)

**Condition de validation:**

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50
```

```
$nonZero
```

**Message de validation:** Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.

**Condition de validation:**

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

self>0

**Message de validation:** Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

**Condition de validation:**

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

releve\_ail.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix

All(y=>y.q110b\_ail<self)

**Message de validation:** Erreur possitomasech. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[100] [q110a\\_ail: 110a. Poids \(gramme\)](#)

**Condition de validation:**

self>0

**Message de validation:** Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger

**Condition de validation:**

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

releve\_ail.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids

All(y=>y.q110a\_ail<self)

**Message de validation:** Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.

[101] [q115b\\_ail\\_autre1: 115b. Prix\(FCFA\)](#)

**Condition de validation:**

//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50

\$nonZero

**Message de validation:** Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.

**Condition de validation:**

//Le prix doit être supérieur à 0

self>0

**Message de validation:** Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

**Condition de validation:**

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

autrelreleve\_ail.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix

All(y=>y.q115b\_ail\_autrel<self)

**Message de validation:** Erreur possitomasech. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[102] [q115a\\_ail\\_autre1: 115a. Poids \(gramme\)](#)

**Condition de validation:**

//Le poids doit être supérieur à 0

self>0

**Message de validation:** Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

**Condition de validation:**

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

autrelreleve\_ail.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids

All(y=>y.q115a\_ail\_autrel<self)

**Message de validation:** Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[103] [q120b\\_ail\\_autre2: 120b. Prix\(FCFA\)](#)

**Condition de validation:**

//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50

\$nonZero

**Message de validation:** Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.

**Condition de validation:**

//Le prix doit être supérieur à 0

self>0

**Message de validation:** Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

**Condition de validation:**

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

autre2releve\_ail.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix

All(y=>y.q120b\_ail\_autre2<self)

**Message de validation:** Erreur possitomasech. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[104] [q120a\\_ail\\_autre2: 120a. Poids \(gramme\)](#)

**Condition de validation:**

//Le poids doit être supérieur à 0

self>0

**Message de validation:** Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

**Condition de validation:**

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

autre2releve\_ail.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids

All(y=>y.q120a\_ail\_autre2<self)

**Message de validation:** Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[105] [q109a\\_feuiosei: 109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de légumes en %rosteritle% dans ce marché?](#)

**Condition de validation:**

//Si la réponse est NON

self==2 &&  
( (long?)@rowcode).InList(129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)?

// aucune photo précédente pour les autres céréales (maïs en grain et poivfrai) qui utilisent cette unité

unitesFixes\_feuiosei.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109\_feuiosei ==null)==1:

// tout autre cas est vrai  
true

**Message de validation:** Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Oui pour continuer.

**Condition de validation:**

//Si la réponse est Oui

self==1 &&  
( (long?)@rowcode).InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)?

unitesFixes\_feuiosei.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109\_feuiosei ==null)==1:

// tout autre cas est vrai  
true

**Message de validation:** Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Non pour continuer.

[106] [q114a\\_feuiosei\\_autre1: 114a. Avez déjà effectué un relevé de légumes en %rosteritle% dans ce marché?](#)

**Condition de validation:**

//Si la réponse est NON

self==2 &&  
( (long?)@rowcode).InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)?

// aucune photo précédente pour les autres céréales (maïs en grain et poivfrai) qui utilisent cette unité

unitesFixes\_feuiosei.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109\_feuiosei ==null)==1  
:

// tout autre cas est vrai  
true

**Message de validation:** Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Oui pour continuer.

**Condition de validation:**

//Si la réponse est Oui

self==1 &&

```
((long?)@rowcode).InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)?
```

```
unitesFixes_feuiosei.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_feuiosei ==null)==1  
:  
  
// tout autre cas est vrai  
true
```

**Message de validation:** Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Non pour continuer.

[107] [q110b\\_feuiosei: 110b. Prix \(FCFA\)](#)

**Condition de validation:**

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50  
  
$nonZero
```

**Message de validation:** Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.

**Condition de validation:**

```
//Le prix doit être supérieur à 0  
  
self>0
```

**Message de validation:** Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

**Condition de validation:**

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...  
  
releve_feuiosei.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).  
  
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix  
  
All(y=>y.q110b_feuiosei<self)
```

**Message de validation:** Erreur possitomasech. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[108] [q110a\\_feuiosei: 110a. Poids \(gramme\)](#)

**Condition de validation:**

```
self>0
```

**Message de validation:** Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger

**Condition de validation:**

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...  
  
releve_feuiosei.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).  
  
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids  
  
All(y=>y.q110a_feuiosei<self)
```

**Message de validation:** Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.

[109] [q115b\\_feuiosei\\_autre1: 115b. Prix \(FCFA\)](#)

**Condition de validation:**

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50  
  
$nonZero
```

**Message de validation:** Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.

**Condition de validation:**

```
//Le prix doit être supérieur à 0  
  
self>0
```

**Message de validation:** Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

**Condition de validation:**

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...  
  
autreltreleve_feuiosei.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).  
  
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix  
  
All(y=>y.q115b_feuiosei_autre1<self)
```

**Message de validation:** Erreur possitomasech. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[110] [q115a\\_feuiosei\\_autre1: 115a. Poids \(gramme\)](#)

**Condition de validation:**

```
//Le poids doit être supérieur à 0  
  
self>0
```



Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre1releve_feuiosei.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
All(y=>y.q115a_feuiosei_autre1<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[111] [q120b\\_feuiosei\\_autre2: 120b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50
$nonZero
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre2releve_feuiosei.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
All(y=>y.q120b_feuiosei_autre2<self)
```

Message de validation: Erreur possitomasech. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[112] [q120a\\_feuiosei\\_autre2: 120a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre2releve_feuiosei.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
All(y=>y.q120a_feuiosei_autre2<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[113] [q114a\\_baobab\\_autre1: 114a. Avez déjà effectué un relevé de légumes en %rosteritle% dans ce marché?](#)

Condition de validation:

```
//Si la réponse est NON
self==2 &&
((long?)@rowcode) .InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)?

// aucune photo précédente pour les autres céréales (maïs en grain et mil) qui utilisent cette unité
unitesFixes_baobab.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_baobab ==null)==1

:
// tout autre cas est vrai
true
```

Message de validation: Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Oui pour continuer.

Condition de validation:

```
//Si la réponse est Oui
self==1 &&
((long?)@rowcode) .InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)?

unitesFixes_baobab.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_baobab ==null)==1
:
// tout autre cas est vrai
```

true

Message de validation: Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Non pour continuer.

[114] [q110b\\_baobab: 110b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$nonZero
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_baobab.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q110b_baobab<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[115] [q110a\\_baobab: 110a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_baobab.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q110a_baobab<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.

[116] [q115b\\_baobab\\_autre1: 115b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500
```

```
$nonZero
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre1releve_baobab.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q115b_baobab_autre1<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[117] [q115a\\_baobab\\_autre1: 115a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre1releve_baobab.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q115a_baobab_autre1<self)
```

**Message de validation:** Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[118] [q120b\\_baobab\\_autre2: 120b. Prix \(FCFA\)](#)

**Condition de validation:**

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500
```

```
$nonZero
```

**Message de validation:** Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.

**Condition de validation:**

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

**Message de validation:** Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

**Condition de validation:**

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_baobab.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q120b_baobab_autre2<self)
```

**Message de validation:** Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[119] [q120a\\_baobab\\_autre2: 120a. Poids \(gramme\)](#)

**Condition de validation:**

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

**Message de validation:** Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

**Condition de validation:**

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_baobab.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q120a_baobab_autre2<self)
```

**Message de validation:** Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[120] [q109a\\_feuihari: 109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de légumes en %rosteritle% dans ce marché?](#)

**Condition de validation:**

```
//Si la réponse est NON
```

```
self==2 &&  
( (long?)@rowcode).InList(129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)?
```

```
// aucune photo précédente pour les autres céréales (maïs en grain et poivfrai) qui utilisent cette unité
```

```
unitesFixes_feuihari.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_feuihari ==null)==1:
```

```
// tout autre cas est vrai
```

```
true
```

**Message de validation:** Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Oui pour continuer.

**Condition de validation:**

```
//Si la réponse est Oui
```

```
self==1 &&  
( (long?)@rowcode).InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)?
```

```
unitesFixes_feuihari.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_feuihari ==null)==1:
```

```
// tout autre cas est vrai
```

```
true
```

**Message de validation:** Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Non pour continuer.

[121] [q114a\\_feuihari\\_autre1: 114a. Avez déjà effectué un relevé de légumes en %rosteritle% dans ce marché?](#)

**Condition de validation:**

```
//Si la réponse est NON
```

```
self==2 &&  
( (long?)@rowcode).InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)?
```

// aucune photo précédente pour les autres céréales (maïs en grain et poivfrai) qui utilisent cette unité

```
unitesFixes_feuihari.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_feuihari ==null)==1
:
```

// tout autre cas est vrai  
true

**Message de validation:** Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Oui pour continuer.

**Condition de validation:**

//Si la réponse est Oui

```
self==1 &&
(long?)@rowcode).InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)?
```

```
unitesFixes_feuihari.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_feuihari ==null)==1
:
```

// tout autre cas est vrai  
true

**Message de validation:** Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Non pour continuer.

[122] [q110b\\_feuihari: 110b. Prix\(FCFA\)](#)

**Condition de validation:**

//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50

\$nonZero

**Message de validation:** Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.

**Condition de validation:**

//Le prix doit être supérieur à 0

self>0

**Message de validation:** Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

**Condition de validation:**

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

releve\_feuihari.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix

All(y=>y.q110b\_feuihari<self)

**Message de validation:** Erreur possitomasech. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[123] [q110a\\_feuihari: 110a. Poids \(gramme\)](#)

**Condition de validation:**

self>0

**Message de validation:** Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger

**Condition de validation:**

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

releve\_feuihari.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids

All(y=>y.q110a\_feuihari<self)

**Message de validation:** Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.

[124] [q115b\\_feuihari\\_autre1: 115b. Prix\(FCFA\)](#)

**Condition de validation:**

//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50

\$nonZero

**Message de validation:** Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.

**Condition de validation:**

//Le prix doit être supérieur à 0

self>0

**Message de validation:** Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

**Condition de validation:**

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

```
autre1releve_feuihari.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q115b_feuihari_autre1<self)
```

**Message de validation:** Erreur possitomasech. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[125] [q115a\\_feuihari\\_autre1: 115a. Poids \(gramme\)](#)

**Condition de validation:**

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

**Message de validation:** Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

**Condition de validation:**

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre1releve_feuihari.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q115a_feuihari_autre1<self)
```

**Message de validation:** Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[126] [q120b\\_feuihari\\_autre2: 120b. Prix \(FCFA\)](#)

**Condition de validation:**

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50
```

```
$nonZero
```

**Message de validation:** Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.

**Condition de validation:**

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

**Message de validation:** Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

**Condition de validation:**

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_feuihari.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q120b_feuihari_autre2<self)
```

**Message de validation:** Erreur possitomasech. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[127] [q120a\\_feuihari\\_autre2: 120a. Poids \(gramme\)](#)

**Condition de validation:**

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

**Message de validation:** Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

**Condition de validation:**

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_feuihari.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q120a_feuihari_autre2<self)
```

**Message de validation:** Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[128] [q109a\\_feuiloc: 109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de légumes en %rosteritle% dans ce marché?](#)

**Condition de validation:**

```
//Si la réponse est NON
```

```
self==2 &&
```

```
(long?)@rowcode).InList(129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)?
```

```
// aucune photo précédente pour les autres céréales (maïs en grain et poivfrai) qui utilisent cette unité
```

```
unitesFixes_feuiloc.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_feuiloc ==null)==1:
```

```
// tout autre cas est vrai
```

```
true
```

**Message de validation:** Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Oui pour continuer.

**Condition de validation:**

```
//Si la réponse est Oui

self==1 &&
((long?)@rowcode).InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)?

unitesFixes_feuiloc.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_feuiloc ==null)==1:

// tout autre cas est vrai
true
```

**Message de validation:** Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Non pour continuer.

[129] [q114a\\_feuiloc\\_autre1: 114a. Avez déjà effectué un relevé de légumes en %rosteritle% dans ce marché?](#)

**Condition de validation:**

```
//Si la réponse est NON

self==2 &&
((long?)@rowcode).InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)?

// aucune photo précédente pour les autres céréales (maïs en grain et poivfrai) qui utilisent cette unité

unitesFixes_feuiloc.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_feuiloc ==null)==1
:

// tout autre cas est vrai
true
```

**Message de validation:** Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Oui pour continuer.

**Condition de validation:**

```
//Si la réponse est Oui

self==1 &&
((long?)@rowcode).InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)?

unitesFixes_feuiloc.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_feuiloc ==null)==1
:

// tout autre cas est vrai
true
```

**Message de validation:** Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Non pour continuer.

[130] [q110b\\_feuiloc: 110b. Prix\(FCFA\)](#)

**Condition de validation:**

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50

$nonZero
```

**Message de validation:** Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.

**Condition de validation:**

```
//Le prix doit être supérieur à 0

self>0

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

releve_feuiloc.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix

All(y=>y.q110b_feuiloc<self)
```

**Message de validation:** Erreur possitomasech. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[131] [q110a\\_feuiloc: 110a. Poids \(gramme\)](#)

**Condition de validation:**

```
self>0

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

releve_feuiloc.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

**Message de validation:** Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger

**Condition de validation:**

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

releve_feuiloc.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

- // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
- All(y=>y.q110a\_feuiloc<self)
- Message de validation:** Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.
- [132] [q115b\\_feuiloc\\_autre1: 115b. Prix \(FCFA\)](#)
- Condition de validation:**
- //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50
- \$nonZero
- Message de validation:** Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.
- Condition de validation:**
- //Le prix doit être supérieur à 0
- self>0
- Message de validation:** Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
- Condition de validation:**
- // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
- autre1releve\_feuiloc.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
- // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
- All(y=>y.q115b\_feuiloc\_autre1<self)
- Message de validation:** Erreur possitomasech. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.
- [133] [q115a\\_feuiloc\\_autre1: 115a. Poids \(gramme\)](#)
- Condition de validation:**
- //Le poids doit être supérieur à 0
- self>0
- Message de validation:** Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.
- Condition de validation:**
- // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
- autre1releve\_feuiloc.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
- // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
- All(y=>y.q115a\_feuiloc\_autre1<self)
- Message de validation:** Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites
- [134] [q120b\\_feuiloc\\_autre2: 120b. Prix \(FCFA\)](#)
- Condition de validation:**
- //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50
- \$nonZero
- Message de validation:** Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.
- Condition de validation:**
- //Le prix doit être supérieur à 0
- self>0
- Message de validation:** Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
- Condition de validation:**
- // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
- autre2releve\_feuiloc.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
- // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
- All(y=>y.q120b\_feuiloc\_autre2<self)
- Message de validation:** Erreur possitomasech. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.
- [135] [q120a\\_feuiloc\\_autre2: 120a. Poids \(gramme\)](#)
- Condition de validation:**
- //Le poids doit être supérieur à 0
- self>0
- Message de validation:** Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.
- Condition de validation:**
- // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

```
autre2releve_feuiloc.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q120a_feuiloc_autre2<self)
```

**Message de validation:** Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[136] [q109a\\_autrfeui: 109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de légumes en %rosteritle% dans ce marché?](#)

**Condition de validation:**

```
//Si la réponse est NON
```

```
self==2 &&  
( (long?)@rowcode) .InList(129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)?
```

```
// aucune photo précédente pour les autres céréales (maïs en grain et poivfrai) qui utilisent cette unité
```

```
unitesFixes_autrfeui.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_autrfeui ==null)==1:
```

```
// tout autre cas est vrai  
true
```

**Message de validation:** Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Oui pour continuer.

**Condition de validation:**

```
//Si la réponse est Oui
```

```
self==1 &&  
( (long?)@rowcode) .InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)?
```

```
unitesFixes_autrfeui.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_autrfeui ==null)==1:
```

```
// tout autre cas est vrai  
true
```

**Message de validation:** Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Non pour continuer.

[137] [q114a\\_autrfeui\\_autre1: 114a. Avez déjà effectué un relevé de légumes en %rosteritle% dans ce marché?](#)

**Condition de validation:**

```
//Si la réponse est NON
```

```
self==2 &&  
( (long?)@rowcode) .InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)?
```

```
// aucune photo précédente pour les autres céréales (maïs en grain et poivfrai) qui utilisent cette unité
```

```
unitesFixes_autrfeui.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_autrfeui ==null)==1  
:
```

```
// tout autre cas est vrai  
true
```

**Message de validation:** Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Oui pour continuer.

**Condition de validation:**

```
//Si la réponse est Oui
```

```
self==1 &&  
( (long?)@rowcode) .InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)?
```

```
unitesFixes_autrfeui.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_autrfeui ==null)==1  
:
```

```
// tout autre cas est vrai  
true
```

**Message de validation:** Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Non pour continuer.

[138] [q110b\\_autrfeui: 110b. Prix\(FCFA\)](#)

**Condition de validation:**

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50
```

```
$nonZero
```

**Message de validation:** Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.

**Condition de validation:**

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```



Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...  
releve_autrfeui.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).  
  
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix  
All(y=>y.q110b_autrfeui<self)
```

Message de validation: Erreur possitomasech. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[139] [q110a\\_autrfeui: 110a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
self>0  
  
Message de validation: Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger  
Condition de validation:  
  
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...  
releve_autrfeui.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).  
  
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids  
All(y=>y.q110a_autrfeui<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.

[140] [q115b\\_autrfeui\\_autre1: 115b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50  
$nonZero
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0  
self>0  
  
Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.  
Condition de validation:  
  
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...  
autre1releve_autrfeui.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).  
  
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix  
All(y=>y.q115b_autrfeui_autre1<self)
```

Message de validation: Erreur possitomasech. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[141] [q115a\\_autrfeui\\_autre1: 115a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0  
self>0  
  
Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.  
Condition de validation:  
  
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...  
autre1releve_autrfeui.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).  
  
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids  
All(y=>y.q115a_autrfeui_autre1<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[142] [q120b\\_autrfeui\\_autre2: 120b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50  
$nonZero
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0  
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre2releve_autrfeui.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .

// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
All(y=>y.q120b_autrfeui_autre2<self)
```

Message de validation: Erreur possitomasech. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[143] [q120a\\_autrfeui\\_autre2: 120a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre2releve_autrfeui.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .

// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
All(y=>y.q120a_autrfeui_autre2<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[144] [q109a\\_tmteCctr: 109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de légumes en %rosteritle% dans ce marché?](#)

Condition de validation:

```
//Si la réponse est NON

self==2 &&
((long?)@rowcode) .InList(129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)?

// aucune photo précédente pour les autres céréales (maïs en grain et poivfrai) qui utilisent cette unité
unitesFixes_tmteCctr.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_tmteCctr ==null)==1:

// tout autre cas est vrai
true
```

Message de validation: Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Oui pour continuer.

Condition de validation:

```
//Si la réponse est Oui

self==1 &&
((long?)@rowcode) .InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)?

unitesFixes_tmteCctr.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_tmteCctr ==null)==1:

// tout autre cas est vrai
true
```

Message de validation: Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Non pour continuer.

[145] [q114a\\_tmteCctr\\_autre1: 114a. Avez déjà effectué un relevé de légumes en %rosteritle% dans ce marché?](#)

Condition de validation:

```
//Si la réponse est NON

self==2 &&
((long?)@rowcode) .InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)?

// aucune photo précédente pour les autres céréales (maïs en grain et poivfrai) qui utilisent cette unité
unitesFixes_tmteCctr.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_tmteCctr ==null)==1
:

// tout autre cas est vrai
true
```

Message de validation: Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Oui pour continuer.

Condition de validation:

```
//Si la réponse est Oui

self==1 &&
((long?)@rowcode) .InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)?
```

```
unitesFixes_tmteCctr.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_tmteCctr ==null)==1
:

// tout autre cas est vrai
true
```

**Message de validation:** Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Non pour continuer.

[146] [q110b\\_tmteCctr: 110b. Prix \(FCFA\)](#)

**Condition de validation:**

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50

$nonZero
```

**Message de validation:** Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.

**Condition de validation:**

```
//Le prix doit être supérieur à 0

self>0
```

**Message de validation:** Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

**Condition de validation:**

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

releve_tmteCctr.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .

// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix

All(y=>y.q110b_tmteCctr<self)
```

**Message de validation:** Erreur possitomasech. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[147] [q110a\\_tmteCctr: 110a. Poids \(gramme\)](#)

**Condition de validation:**

```
self>0
```

**Message de validation:** Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger

**Condition de validation:**

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

releve_tmteCctr.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .

// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids

All(y=>y.q110a_tmteCctr<self)
```

**Message de validation:** Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.

[148] [q115b\\_tmteCctr\\_autre1: 115b. Prix \(FCFA\)](#)

**Condition de validation:**

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50

$nonZero
```

**Message de validation:** Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.

**Condition de validation:**

```
//Le prix doit être supérieur à 0

self>0
```

**Message de validation:** Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

**Condition de validation:**

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

autreltreleve_tmteCctr.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .

// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix

All(y=>y.q115b_tmteCctr_autre1<self)
```

**Message de validation:** Erreur possitomasech. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[149] [q115a\\_tmteCctr\\_autre1: 115a. Poids \(gramme\)](#)

**Condition de validation:**

```
//Le poids doit être supérieur à 0

self>0
```

**Message de validation:** Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

**Condition de validation:**

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre1releve_tmteCctr.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q115a_tmteCctr_autre1<self)
```

**Message de validation:** Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[150] [q120b\\_tmteCctr\\_autre2: 120b. Prix \(FCFA\)](#)

**Condition de validation:**

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50
```

```
$nonZero
```

**Message de validation:** Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.

**Condition de validation:**

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

**Message de validation:** Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

**Condition de validation:**

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_tmteCctr.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q120b_tmteCctr_autre2<self)
```

**Message de validation:** Erreur possitomasech. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[151] [q120a\\_tmteCctr\\_autre2: 120a. Poids \(gramme\)](#)

**Condition de validation:**

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

**Message de validation:** Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

**Condition de validation:**

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_tmteCctr.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q120a_tmteCctr_autre2<self)
```

**Message de validation:** Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

# ANNEXE C — CATÉGORIES

## [1] s00q02: 0.02. Cerde

Catégories: 11: Kayes, 12: Bafoulabe, 13: Diema, 14: Kenieba, 15: Kita, 16: Nioro, 17: Yelimane, 21: Koulikoro, 22: Banamba, 23: Dioila, 24: Kan gaba, 25: Kati, 26: Kolokani, 27: Nara, 31: Sikasso, 32: Bougouni, 33: Kadiolo, 34: Kolondieba, 35: Koutiala, 36: Yanfolila, 37: Yorosso, 41: Segou , 42: Baroueli, 43: Bla, 44: Macina, 45: Niono, 46: San, 47: Tominian, 51: Mopti, 52: Bandiagara, 53: Bankass, 54: Djenne, 55: Douentza, 56: Koro, 57: Tenenkou, 58: Youwarou, 61: Tombouctou, 62: Dire, 63: Goundam, 64: Gourma-Rharous, 65: Niafunke, 71: Gao, 72: Ansongo, 73: Bourem, 74: Menaka, 81: Kidal, 82: Abeibara, 83: Tessalit, 84: Tin-Essako, 91: District de Bamako

## [2] s00q03: 0.03. Commune

Catégories: 1101: Kayes, 1102: Bangassi, 1103: Colimbine, 1104: Diamou, 1105: Djelebo, 1106: Faleme, 1107: Fegui, 1108: Gory Gopela, 1109: Goumera, 1110: Guidimakan Keri Kaffo, 1111: Hawa de Mbaya, 1112: Karakoro, 1113: Kemene Tambo, 1114: Khouloum, 1115: Kouniakary, 1116: Koussane, 1117: Liberte de Mbaya, 1118: Logo, 1119: Marena Diombougou, 1120: Marintoumania, 1121: Sadiola, 1122: Sahel, 1123: Same Diomgoma, 1124: Segala, 1125: Sero Diamanou, 1126: Somankidy, 1127: Sony, 1128: Tafacirga, 1201: Bafoulabe, 1202: Bamafele, 1203: Diako n, 1204: Diallan, 1205: Diokeli, 1206: Gounfan, 1207: Kontela, 1208: Koundian, 1209: Mahina, 1210: Niambia, 1211: Oualia, 1212: Sidibela, 1213: Tomora, 1301: Diema, 1302: Bema, 1303: Diangounte Camara, 1304: Dianguirde, 1305: Dieoura, 1306: Dioumara Koussata, 1307: Fassoudeb e, 1308: Fatao, 1309: Gomitradougou, 1310: Groumera, 1311: Guedebine, 1312: Lakamane, 1313: Lambidou, 1314: Madiga Sacko, 1315: Sansa nkide, 1401: Kenieba, 1402: Baye de Kenieba, 1403: Dabia, 1404: Dialafara, 1405: Dombia, 1406: Falea, 1407: Faraba de Kenieba, 1408: Guene gore, 1409: Kassama, 1410: Kroukoto, 1411: Sagalo, 1412: Sitakilly, 1501: Kita, 1502: Badia, 1503: Bendougouba, 1504: Benkadi Founia, 1505: Boudofo, 1506: Bougaribaya, 1507: Didenko, 1508: Djidian, 1509: Djougoun, 1510: Gadougou 1, 1511: Gadougou 2, 1512: Guemoukouraba, 1513: Kassaro, 1514: Kita Nord, 1515: Kita Ouest, 1516: Kobri, 1517: Kokofata, 1518: Kotouba, 1519: Koulou, 1520: Kourouninkoto, 1521: Madina, 1522: Makano, 1523: Namala Guimba, 1524: Niantanso, 1525: Saboula, 1526: Sebekoro, 1527: Sefeto Nord, 1528: Sefeto Ouest, 1529: Senko, 1530: Sirakoro, 1531: Souransan Tomoto, 1532: Tambaga, 1533: Toukoto, 1601: Nioro, 1602: Baniere kore, 1603: Diabigue, 1604: Diarra, 1605: Diay e Coura, 1606: Gavinane, 1607: Gogui, 1608: Guetema, 1609: Kadiaba Kadiel, 1610: Korera Kore, 1611: Nioro Tougoune Rangabe, 1612: Sanda re, 1613: Simbi, 1614: Troungoumbe, 1615: Yerere, 1616: Youri, 1701: Guidime, 1702: Diafounou Diongaga, 1703: Diafounou Gory, 1704: Fanga, 1705: Gory, 1706: Kirane Kaniaga, 1707: Konsiga, 1708: Kremis, 1709: Marekafo, 1710: Soumpou, 1711: Toya, 1712: Tringa, 2101: Koulikoro, 2102: Dinandougou, 2103: Doumba, 2104: Koula de Koulikoro, 2105: Meguetan, 2106: Nyamina, 2107: Sirakorola, 2108: Tienfala, 2109: Tougouni, 2201: Banamba, 2202: Ben Kadi, 2203: Boron, 2204: Duguwolowula, 2205: Kiban, 2206: Madina Sacko, 2207: Sebate, 2208: Toubacoro, 2209: T oukoroba, 2301: Kaladougou, 2302: Banco, 2303: Benkadi de Dioila, 2304: Binko, 2305: Degnekoro, 2306: Diebe, 2307: Diedougou de Dioila, 2308: Diouman, 2309: Dolendougou, 2310: Guegnaka, 2311: Jekafo, 2312: Kemekafo, 2313: Kerela, 2314: Kilidougou, 2315: Massigui, 2316: N'Dlo ndougou, 2317: N'Garadougou, 2318: N'Golobougou, 2319: Nangola, 2320: Niantijila, 2321: Tenindougou, 2322: Wacoro, 2323: Zan Coulibaly, 2401: Mniidian, 2402: Balan Bakama, 2403: Benkadi de Kangaba, 2404: Kaniogo, 2405: Karan, 2406: Maramandougou, 2407: Narena, 2408: Noug a, 2409: Selefougou, 2501: Kati, 2502: Baguineda-Camp, 2503: Bancoumana, 2504: Bosssofala, 2505: Bougoula de Kati, 2506: Daban, 2507: Dia go, 2508: Dialakoroba, 2509: Dialakorodji, 2510: Diedougou de Kati, 2511: Dio-gare, 2512: Dogodouman, 2513: Dombila, 2514: Doubabougou, 2515: Faraba de Kati, 2516: Kalabancoro, 2517: Kalifabougou, 2518: Kambila, 2519: Kourouba, 2520: Mande, 2521: Moribabougou, 2522: Mounto ugoula, 2523: N'Gabacoro, 2524: N'Gouraba, 2525: N'Tjiba, 2526: Niagadina, 2527: Nioumamakana, 2528: Ouelessebourgou, 2529: Safo, 2530: Sanankoro Djitoumou, 2531: Sanankoroba, 2532: Sangarebourgou, 2533: Siby, 2534: Sobra, 2535: Tiakadougoudialakoro, 2536: Tiele, 2537: Yel ekebourgou, 2601: Kolokani, 2602: Didieni, 2603: Guihoyo, 2604: Massantola, 2605: Nonkon, 2606: Nossombougou, 2607: Oulodo, 2608: Saga bala, 2609: Sebecoro I, 2610: Tioribougou, 2701: Nara, 2702: Allahina, 2703: Dabo, 2704: Dilly, 2705: Dogofry de Nara, 2706: Fallou, 2707: Guen eibe, 2708: Guire, 2709: Koronga, 2710: Niamana de Nara, 2711: Ouagadou, 3101: Sikasso, 3102: Benkadi de Sikasso, 3103: Blendio, 3104: Da nderesso, 3105: Dembela, 3106: Dialakoro, 3107: Diomatene, 3108: Dogoni, 3109: Doumanaba, 3110: Fama, 3111: Farakala, 3112: Finkolo, 3113: Finkolo Ganadougou, 3114: Gongasso, 3115: Kabarasso, 3116: Kaboila, 3117: Kafouziela, 3118: Kapala de Sikasso, 3119: Kapolondougou, 3120: Kignan, 3121: Klela, 3122: Kofan, 3123: Kolokoba, 3124: Koumankou, 3125: Kouoro, 3126: Kourouma, 3127: Lobougoula, 3128: Mniko, 3129: Miria, 3130: Mssirikoro, 3131: N'Tjikouna, 3132: Natien, 3133: Niena, 3134: Nongo-Souala, 3135: Pimpema, 3136: Sanzana, 3137: Sokoura nimissirik, 3138: Tella, 3139: Tiankadi, 3140: Wateni, 3141: Zanferebougou, 3142: Zangaradougou, 3143: Zaniena, 3201: Bougouni, 3202: Bladi e-Tiemala, 3203: Danou, 3204: Debelin, 3205: Defina, 3206: Dogo, 3207: Domba, 3208: Faradielle, 3209: Faragouaran, 3210: Garalo, 3211: Kele ya, 3212: Kokele, 3213: Kola, 3214: Koumantou, 3215: Kouroulamini, 3216: Meridiela, 3217: Ouroun, 3218: Sanso, 3219: Sibirila, 3220: Sido, 3221: Syen toulou, 3222: Tiemala Banimonotie, 3223: Wola, 3224: Yninidougou, 3225: Yiridougou, 3226: Zantiebougou, 3301: Kadiolo, 3302: Diou, 3303: Dioumatene, 3304: Fourou, 3305: Kai, 3306: Loulouni, 3307: Msseni, 3308: Nimbougou, 3309: Zegoua, 3401: Kolondieba, 3402: Bougoula d e Kolondieba, 3403: Fakola, 3404: Farako de Kolondieba, 3405: Kadiana, 3406: Kebila, 3407: Kolosso, 3408: Mena, 3409: N'Golodiana, 3410: N angalasso, 3411: Tiongui, 3412: Toussequela, 3501: Koutiala, 3502: Diedougou de Koutiala, 3503: Diouradougou Kafo, 3504: Fagui, 3505: Fakol o, 3506: Gouadji Kao, 3507: Gouadjie Sougouna, 3508: Kafo faboli, 3509: Kapala de Koutiala, 3510: Karagouana Malle, 3511: Kolonigue, 3512: K onina, 3513: Koningue, 3514: Konseguela, 3515: Koromo, 3516: Kouniana, 3517: Logouana, 3518: Mpessoba, 3519: Mena, 3520: N'Goloniana sso, 3521: N'Goutjina, 3522: N'Tossoni, 3523: Nafanga, 3524: Nampe, 3525: Niantaga, 3526: Sincina, 3527: Sinkolo, 3528: Songo-Doubacore, 3529: Songoua, 3530: Sorobasso, 3531: Tao, 3532: Yognogo, 3533: Zanfigue, 3534: Zangasso, 3535: Zanina, 3536: Zebala, 3601: Wassoulou-Ba lle, 3602: Baya, 3603: Bolo-Fouta, 3604: Djallon-Foula, 3605: Djiguiya de Koloni, 3606: Gouanan, 3607: Gouandiaka, 3608: Koussan, 3609: Sank arani, 3610: Sere Moussa Ani Samo, 3611: Tagandougou, 3612: Yallankoro-Soloba, 3701: Yorosso, 3702: Boura, 3703: Karangana, 3704: Kiffos so I, 3705: Kumbia, 3706: Koury, 3707: Mahou, 3708: Menamba 1, 3709: Ourikela, 4101: Segou, 4102: Baguindadougou, 4103: Bellen, 4104: B oussin, 4105: Cinzana, 4106: Diedougou de Segou, 4107: Diganibougou, 4108: Dioro, 4109: Diouna, 4110: Dougabougou, 4111: Farako de Seg ou, 4112: Farakou massa, 4113: Fatine, 4114: Kamiandougou, 4115: Katiena, 4116: Konodimini, 4117: Markala, 4118: Massala, 4119: N'Gara, 4120: N'Koumandougou, 4121: Pelengana, 4122: Sakoiba, 4123: Sama Foulala, 4124: Samine, 4125: Sansanding, 4126: Sebougou, 4127: Sibila, 4128: Soignebourgou, 4129: Souba, 4130: Togou, 4201: Baroueli, 4202: Boidie, 4203: Dougoufie, 4204: Gouendo, 4205: Kalake, 4206: Konoboug ou, 4207: Ngassola, 4208: Sanando, 4209: Somo de Baroueli, 4210: Tamani, 4211: Tesserla, 4301: Bla, 4302: Beguene, 4303: Diaramana, 4304: Diena, 4305: Dougoulo, 4306: Falo, 4307: Fani, 4308: Kazangasso, 4309: Kemeni, 4310: Korodougou, 4311: Kouladougou, 4312: Niala, 4313: Samabogo, 4314: Somasso, 4315: Tiemena, 4316: Touna, 4317: Yangasso, 4401: Macina, 4402: Bokywere, 4403: Folomana, 4404: Kokryc entre, 4405: Kolongo, 4406: Matomo, 4407: Monimpebourgou, 4408: Saloba, 4409: Sana, 4410: Souleye, 4411: Tongue, 4501: Niono, 4502: Diab aly, 4503: Dogofry de Niono, 4504: Kala Siguida, 4505: Mariko, 4506: Nampalari, 4507: Pogo, 4508: Siribala, 4509: Sirifila Boundy, 4510: Sokolo, 4511: Toridaga Ko, 4512: Yeredon Saniona, 4601: San, 4602: Baramandougou, 4603: Dah, 4604: Diakourouna, 4605: Dieli, 4606: Djeguena, 4607: Fion, 4608: Kanieque, 4609: Karaba, 4610: Kassorola, 4611: Kava, 4612: Moribila, 4613: N'goa, 4614: N'torosso, 4615: Niamana de San, 4616 : Niasso, 4617: Ouolon, 4618: Siadougou, 4619: Somo de San, 4620: Sourountouna, 4621: Sy, 4622: Tene, 4623: Teneni, 4624: Tourakolomba, 4625: Waki, 4701: Tominian, 4702: Benena, 4703: Diora, 4704: Fangasso, 4705: Koula de Tominian, 4706: Lanfiala, 4707: Mafoune, 4708: Mandi akuy, 4709: Ouan, 4710: Sanekey, 4711: Timissa, 4712: Yasso, 5101: Mopti, 5102: Bassirou, 5103: Borondougou, 5104: Dialloubé, 5105: Fatom a, 5106: Konna, 5107: Korombana, 5108: Koubaye, 5109: Kounari, 5110: Ouro modi, 5111: Ouroube Doudde, 5112: Sasalbe, 5113: Sio, 5114: S ocouura, 5115: Soye, 5201: Bandiagara, 5202: Bara Sara, 5203: Borko, 5204: Dandoli, 5205: Diamnati, 5206: Dogani Bere, 5207: Doucombo, 5208: Dourou, 5209: Kende, 5210: Kendie, 5211: Lowol Gueou, 5212: Metoumou, 5213: Ondougou, 5214: Pelou, 5215: Pignari, 5216: Pignari Bana,

5217: Sangha, 5218: Segue Ire, 5219: Soroly, 5220: Timniri, 5221: Wadoubra, 5301: Bankass, 5302: Baye de Bankass, 5303: Diallassagou, 5304: Dimbal Habbe, 5305: Kani-Bonzoni, 5306: Koulogon Habe, 5307: Lessagou Habe, 5308: Ouonkoro, 5309: Segue, 5310: Sokoura, 5311: Soubal a, 5312: Tori, 5401: Djenne, 5402: Dandougou Fakala, 5403: Derary, 5404: Fakala, 5405: Femaye, 5406: Kewa, 5407: Madiama, 5408: Nema-Ba denyakafo, 5409: Niansanarie, 5410: Ouro Ali, 5411: Pondori, 5412: Togue Mourari, 5501: Douentza, 5502: Dallah, 5503: Dangol-Bore, 5504: Deb ere, 5505: Dianwely, 5506: Djaptodji, 5507: Gandamia, 5508: Haire, 5509: Hombori, 5510: Kerena, 5511: Korarou, 5512: Koubewel Koundia, 5513: Mondoro, 5514: Petaka, 5515: Tedie, 5601: Koro, 5602: Bamba de Koro, 5603: Barapireli, 5604: Bondo, 5605: Diankabou, 5606: Dinangourou, 5607: Dioungani, 5608: Dougoutene I, 5609: Dougoutene II, 5610: Kassa, 5611: Koporo Pen, 5612: Koporokendie Na, 5613: Madougou, 5614: Pel Maoude, 5615: Yoro, 5616: Youdiou, 5701: Tenenkou, 5702: Diafarabe, 5703: Diaka, 5704: Diondiori, 5705: Kareri, 5706: Ouro Ardo, 5707: Our o Guire, 5708: Sougoulbe, 5709: Togoro Kotia, 5710: Toguere-Coumbe, 5801: Youwarou, 5802: Bimbere Tama, 5803: Deboye, 5804: Dirma, 5805: Dongo, 5806: Farimake, 5807: N'Dodjiga, 6101: Tombouctou, 6102: Alafia, 6103: Ber, 6104: Bourem-Inaly, 6105: Lafia, 6106: Salam, 6201: Dir e, 6202: Arham, 6203: Binga, 6204: Bourem Sidi Amar, 6205: Dangha, 6206: Garbakoira, 6207: Haibongo, 6208: Kirchamba, 6209: Kondi, 6210: Sareyamou, 6211: Tienkour, 6212: Tindirma, 6213: Tinguereguif, 6301: Goundam, 6302: Alzounoub, 6303: Bintagoungou, 6304: D'adarmalane, 6305: Douekire, 6306: Doukouria, 6307: Essakane, 6308: Gargando, 6309: Issa Bery, 6310: Kaneye, 6311: MBouna, 6312: Raz-el-ma, 6313: Tele, 6314: Tilemsi de Goundam, 6315: Tin Aicha, 6316: Tonka, 6401: Rharous, 6402: Bambara Maoude, 6403: Banikane, 6404: Gossi, 6405: Hanzak oma, 6406: Haribomo, 6407: Inadiatafane, 6408: Quinerden, 6409: Serere, 6501: Soboundou, 6502: Banikane Narhawa, 6503: Dianke, 6504: Fitt ouga, 6505: Koumaira, 6506: Lere, 6507: N'Gorkou, 6508: Soumpi, 7101: Gao, 7102: Anchawadi, 7103: Gabero, 7104: Gounzoureye, 7105: N'Tillit , 7106: Sony Aliber, 7107: Tilemsi de Gao, 7201: Ansongo, 7202: Bara, 7203: Bourra, 7204: Ouattagouna, 7205: Talataye, 7206: Tessit, 7207: Tin-Hama, 7301: Bourem, 7302: Bamba de Bourem, 7303: Taboye, 7304: Tarkint, 7305: Temera, 7401: Menaka, 7402: Alata, 7403: Anderamboukane , 7404: Inekar, 7405: Tidemene, 8101: Kidal, 8102: Aneff, 8103: Essouk, 8201: Abeibara, 8202: Boghassa, 8203: Tinzwatene, 8301: Tessalit, 8302: Adjelhoc, 8303: Timtaghene, 8401: Tin Essako, 8402: Intadjedite, 9101: Commune I, 9102: Commune II, 9103: Commune III, 9104: Commu ne IV, 9105: Commune V, 9106: Commune VI

[3] [s00q05: 0.05. Village/Quartier](#)

Catégories: 9104004: LafiabougouLafiabougou, 9104002: Hamdallaye, 9106001: Banankabougou, 7104014: Wabaria, 7106005: Forgho Sonrai, 7103010: Haoussa Foulane, 7101005: Siem quartier ou Dioulabougou, 7101009: Château, 7101007: Tiem quartier ou Sosso Koira, 1301001: Di ema, 1526002: Badinko, 1521010: Mbro Mbro, 1101003: Legal Segou, 1501012: Segoubougouni, 1601003: Diaka, 2104048: Sirakorola Est, 2602001: Didieni, 2323001: Marka Coungo, 2101004: Koulikoro Ba, 2501014: N'Tominikoro, 2301001: Dioila, 5301001: Bankass, 5601001: Koro, 5404001: Sofara, 5101003: Komoguel 1, 5201001: Bandiagara, 5101007: Sévaré, 4317027: Yangasso, 4702001: Benena, 4208032: Tissala, 4101015: Quartier commercial, 4510006: Hamdallaye de San, 4501018: Niono Sokoura, 3306001: Loulouni, 3135001: Pimpema, 3125001: Kouoro, 3501001: 1er quartier, 3201022: Niebala, 3101027: Médine, 6101006: Kabara, 6102020: Toya, 6102008: Hondoubomo Kaina, 6101001: Abaradjo u, 6101009: Sareikaina, 6101002: Badjende

[4] [s00q08: 0.08. Nom du marché](#)

Catégories: 91060011: Marché de Banankabougou, 91040021: Marché de Oulofobougou/Diafarana, 91040041: Marché de Lafiabougou, 71060052: Marché de Forgho Sonrai, 71030102: Marché de Haoussa Foulane, 71040142: Marché de Wabaria, 71010051: Damien Boiteux, 71010071: Ma rché de Sosso Koira, 71010091: Marché de Château, 15260022: Marché de Badinko, 13010012: Marché de Diema, 15210102: Marché de Moro M oro, 16010031: Marché Central Nioro, 11010031: Marché Central Kayes, 15010121: Marché Central Kita, 26020012: Marché central de Didieni, 23230012: Marché central de Markacoungo, 21040482: Marché central de Sirakorola, 23010011: Marché central de Dioila, 21010041: Grand marché de Koulikoro, 25010141: Marché central de Kati, 53010012: Marché de Bankass, 56010012: Marché de Koro, 54040012: Marché de Sofara, 52010011: Marché central de Bandiagara, 51010031: Grand marché de Mopti, 51010071: Marché central de Sévaré, 47020012: Marché de Benena, 42080322: Marché de Tissala, 43170272: Marché de Yangasso, 45100061: Marché central de San, 45010181: Marché central de Niono, 41010151: G rand marché de Ségou, 31250012: Marché de Kouoro Barrage, 33060012: Marché de Loulouni, 31350012: Marché de Pimpema, 35010011: Marc hé Central De Koutiala, 31010271: Marché De Médine, 32010221: Marché Central De Bougouni, 61020082: Marché de Hondoubomo Kaina, 61010062: Marché de Koriomé, 61020202: Marché de Toya, 61010011: Yoboutao, 61010021: Yobouber, 61010091: Foireyobou

[5] [q111b\\_salade: 111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées](#)

Catégories: 100: Kg, 465: Paani, 108: Boîte de tomate, 457: Boîte de lait concentré, 458: Boîte de nido, 464: Mbude (Mouré), 136: Sac (25 Kg), 138: Sac (50 Kg), 135: Sac (100 Kg), 460: Gerbe, 107: Boîte, 147: Unité, 143: Tas, 110: Botte, 459: Charetée, 128: Panier, 139: Sachet, 123: Gobelet, 129: Paquet, 126: Morceau, 99: Autres

[6] [q111b\\_choux: 111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées](#)

Catégories: 147: Unité, 143: Tas, 467: Planche, 138: Sac (50 Kg), 468: Tranche, 100: Kg, 139: Sachet, 128: Panier, 135: Sac (100 Kg), 136: Sac (25 Kg), 465: Paani, 108: Boîte de tomate, 457: Boîte de lait concentré, 458: Boîte de nido, 124: Gousse, 120: Cuillère, 107: Boîte, 99: Autre

[7] [q111b\\_carotte: 111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées](#)

Catégories: 147: Unité, 143: Tas, 467: Planche, 138: Sac (50 Kg), 468: Tranche, 100: Kg, 139: Sachet, 128: Panier, 135: Sac (100 Kg), 136: Sac (25 Kg), 465: Paani, 108: Boîte de tomate, 457: Boîte de lait concentré, 458: Boîte de nido, 124: Gousse, 120: Cuillère, 107: Boîte, 99: Autre

[8] [q111b\\_haricver: 111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées](#)

Catégories: 100: Kg, 465: Paani, 108: Boîte de tomate, 457: Boîte de lait concentré, 458: Boîte de nido, 464: Mbude (Mouré), 136: Sac (25 Kg), 138: Sac (50 Kg), 135: Sac (100 Kg), 460: Gerbe, 107: Boîte, 147: Unité, 143: Tas, 110: Botte, 459: Charetée, 128: Panier, 139: Sachet, 123: Gobelet, 129: Paquet, 126: Morceau, 99: Autres

[9] [q111b\\_concombr: 111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées](#)

Catégories: 100: Kg, 465: Paani, 108: Boîte de tomate, 457: Boîte de lait concentré, 458: Boîte de nido, 464: Mbude (Mouré), 136: Sac (25 Kg), 138: Sac (50 Kg), 135: Sac (100 Kg), 460: Gerbe, 107: Boîte, 147: Unité, 143: Tas, 110: Botte, 459: Charetée, 128: Panier, 139: Sachet, 123: Gobelet, 129: Paquet, 126: Morceau, 99: Autres

[10] [q111b\\_aub\\_cou: 111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées](#)

Catégories: 100: Kg, 465: Paani, 108: Boîte de tomate, 457: Boîte de lait concentré, 458: Boîte de nido, 464: Mbude (Mouré), 136: Sac (25 Kg), 138: Sac (50 Kg), 135: Sac (100 Kg), 460: Gerbe, 107: Boîte, 147: Unité, 143: Tas, 110: Botte, 459: Charetée, 128: Panier, 139: Sachet, 123: Gobelet, 129: Paquet, 126: Morceau, 99: Autres

[11] [q111b\\_poiivrai: 111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées](#)

Catégories: 100: Kg, 465: Paani, 108: Boîte de tomate, 457: Boîte de lait concentré, 458: Boîte de nido, 464: Mbude (Mouré), 136: Sac (25 Kg), 138: Sac (50 Kg), 135: Sac (100 Kg), 460: Gerbe, 107: Boîte, 147: Unité, 143: Tas, 110: Botte, 459: Charetée, 128: Panier, 139: Sachet, 123: Gobelet,



- [illegible]

## ANNEXE D — FILTRES DE CATÉGORIES

### [1] [q111b\\_salade: 111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées](#)

//Affiche toutes les unités qui non listées pour ce produit !((double?)@optioncode).InList(147, 143, 467, 138) && //Non vraisemblable !  
((double?)@optioncode).InList(102, 103, 104, 456, 106, 107, 457, 458, 108, 110, 113, 117, 118, 119, 459, 120, 122, 460, 461, 123, 124, 101, 125, 126, 462, 463, 465, 129, 466, 130, 131, 140, 141, 468, 147, 148)

### [2] [q107\\_salade: 107. Quelles sont les tailles disponitomasechs pour cette unité?](#)

/\*Présenter uniquement les unités correspondants au produit\*/ // si le nombre de tailles est supérieur à 1...  
unitesTaillesValides.Values.Count(x=> xproduitCode == codeProduit\_salade && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode != null  
// taille >1 ? // afficher les tailles dans le tatomasechau plus les tailles "autres" ( unitesTaillesValides.Values.Any(x=> xproduitCode ==  
codeProduit\_salade && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode == @optioncode // taille ) ||  
((long?)@optioncode).InList(98,99) ) : // sinon, n'afficher que les tailles dans le tatomasechau unitesTaillesValides.Values.Any(x=> xproduitCode  
== codeProduit\_salade && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode == @optioncode // taille )

### [3] [q112\\_salade\\_autre1: 112. Quelles sont les tailles disponitomasechs pour cette unité?](#)

/\*Présenter uniquement les unités correspondants au produit\*/ unitesTaillesValides.Values.Where(x=> x.uniteCode == @rowcode &&  
x.tailleCode != null ).Select(y=>y.tailleCode).Distinct().Count(>1 ? ( unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.uniteCode == @rowcode && // unité  
x.tailleCode == @optioncode // taille ) || ((long?)@optioncode).InList(98,99) ) : unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.uniteCode == @rowcode &&  
// unité x.tailleCode == @optioncode // taille )

### [4] [q111b\\_choux 111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées](#)

//Affiche toutes les unités qui non listées pour ce produit !((double?)@optioncode).InList(147, 468, 467, 143, 138) && //Non vraisemblable !  
((double?)@optioncode).InList(102, 103, 104, 456, 106, 107, 457, 458, 108, 110, 113, 117, 118, 119, 459, 120, 122, 460, 461, 123, 124, 101, 125, 126, 462, 463, 465, 129, 466, 130, 131, 140, 141, 148)

### [5] [q107\\_choux 107. Quelles sont les tailles disponitomasechs pour cette unité?](#)

/\*Présenter uniquement les unités correspondants au produit\*/ // si le nombre de tailles est supérieur à 1...  
unitesTaillesValides.Values.Count(x=> xproduitCode == codeProduit\_choux && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode != null  
// taille >1 ? // afficher les tailles dans le tatomasechau plus les tailles "autres" ( unitesTaillesValides.Values.Any(x=> xproduitCode ==  
codeProduit\_choux && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode == @optioncode // taille ) || ((long?)@optioncode).InList(98,99)  
): // sinon, n'afficher que les tailles dans le tatomasechau unitesTaillesValides.Values.Any(x=> xproduitCode == codeProduit\_choux && // produit  
x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode == @optioncode // taille )

### [6] [q112\\_choux\\_autre1: 112. Quelles sont les tailles disponitomasechs pour cette unité?](#)

/\*Présenter uniquement les unités correspondants au produit\*/ unitesTaillesValides.Values.Where(x=> x.uniteCode == @rowcode &&  
x.tailleCode != null ).Select(y=>y.tailleCode).Distinct().Count(>1 ? ( unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.uniteCode == @rowcode && // unité  
x.tailleCode == @optioncode // taille ) || ((long?)@optioncode).InList(98,99) ) : unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.uniteCode == @rowcode &&  
// unité x.tailleCode == @optioncode // taille )

### [7] [q111b\\_carotte: 111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées](#)

//Affiche toutes les unités qui non listées pour ce produit !((double?)@optioncode).InList(100, 147, 143, 139, 138) && //Non vraisemblable !  
((double?)@optioncode).InList(102, 103, 104, 456, 106, 107, 457, 458, 108, 110, 113, 117, 118, 119, 459, 120, 122, 460, 461, 123, 124, 101, 125, 126, 462, 463, 465, 129, 466, 130, 131, 140, 141, 147, 148)

### [8] [q107\\_carotte: 107. Quelles sont les tailles disponitomasechs pour cette unité?](#)

/\*Présenter uniquement les unités correspondants au produit\*/ // si le nombre de tailles est supérieur à 1...  
unitesTaillesValides.Values.Count(x=> xproduitCode == codeProduit\_carotte && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode != null  
// taille >1 ? // afficher les tailles dans le tatomasechau plus les tailles "autres" ( unitesTaillesValides.Values.Any(x=> xproduitCode ==  
codeProduit\_carotte && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode == @optioncode // taille ) || ((long?)@optioncode).InList(98,99)  
): // sinon, n'afficher que les tailles dans le tatomasechau unitesTaillesValides.Values.Any(x=> xproduitCode == codeProduit\_carotte && // produit  
x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode == @optioncode // taille )

### [9] [q112\\_carotte\\_autre1: 112. Quelles sont les tailles disponitomasechs pour cette unité?](#)

/\*Présenter uniquement les unités correspondants au produit\*/ unitesTaillesValides.Values.Where(x=> x.uniteCode == @rowcode &&  
x.tailleCode != null ).Select(y=>y.tailleCode).Distinct().Count(>1 ? ( unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.uniteCode == @rowcode && // unité  
x.tailleCode == @optioncode // taille ) || ((long?)@optioncode).InList(98,99) ) : unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.uniteCode == @rowcode &&  
// unité x.tailleCode == @optioncode // taille )

### [10] [q111b\\_haricver: 111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées](#)

//Affiche toutes les unités qui non listées pour ce produit !((double?)@optioncode).InList(100, 143, 128, 138, 135) && //Non vraisemblable !  
((double?)@optioncode).InList(102, 103, 104, 455, 456, 106, 107, 457, 458, 108, 110, 113, 115, 117, 119, 459, 120, 122, 460, 461, 123, 124, 100, 101, 125, 126, 462, 463, 465, 128, 129, 466, 467, 130, 131, 140, 141, 468, 147, 148)

### [11] [q107\\_haricver: 107. Quelles sont les tailles disponitomasechs pour cette unité?](#)

/\*Présenter uniquement les unités correspondants au produit\*/ // si le nombre de tailles est supérieur à 1...  
unitesTaillesValides.Values.Count(x=> xproduitCode == codeProduit\_haricver && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode !=  
null // taille >1 ? // afficher les tailles dans le tatomasechau plus les tailles "autres" ( unitesTaillesValides.Values.Any(x=> xproduitCode ==  
codeProduit\_haricver && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode == @optioncode // taille ) ||  
((long?)@optioncode).InList(98,99) ) : // sinon, n'afficher que les tailles dans le tatomasechau unitesTaillesValides.Values.Any(x=> xproduitCode  
== codeProduit\_haricver && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode == @optioncode // taille )

### [12] [q112\\_haricver\\_autre1: 112. Quelles sont les tailles disponitomasechs pour cette unité?](#)

/\*Présenter uniquement les unités correspondants au produit\*/ unitesTaillesValides.Values.Where(x=> x.uniteCode == @rowcode &&  
x.tailleCode != null ).Select(y=>y.tailleCode).Distinct().Count(>1 ? ( unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.uniteCode == @rowcode && // unité  
x.tailleCode == @optioncode // taille ) || ((long?)@optioncode).InList(98,99) ) : unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.uniteCode == @rowcode &&  
// unité x.tailleCode == @optioncode // taille )

### [13] [q111b\\_concombr: 111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées](#)

//Affiche toutes les unités qui non listées pour ce produit !((double?)@optioncode).InList(147, 143, 138, 135) && //Non vraisemblable !  
((double?)@optioncode).InList(102, 103, 104, 456, 106, 107, 457, 458, 110, 113, 117, 119, 459, 120, 122, 460, 461, 123, 124, 101, 125, 126, 462, 463, 129, 466, 130, 131, 140, 141, 148)



- [14] **q107\_concombr: 107. Quelles sont les tailles disponitomasechs pour cette unité?**  
 /\*Préserver uniquement les unités correspondants au produit\*/ // si le nombre de tailles est supérieur à 1...  
 unitesTaillesValides.Values.Count(x=> x.produitCode == codeProduit\_concombr && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode != null // taille >1 ? // afficher les tailles dans le tatomasechau plus les tailles "autres" ( unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.produitCode == codeProduit\_concombr && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode == @optioncode // taille ) || ((long?)@optioncode).InList(98,99) ) : // sinon, n'afficher que les tailles dans le tatomasechau unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.produitCode == codeProduit\_concombr && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode == @optioncode // taille )
- [15] **q112\_concombr\_autre1: 112. Quelles sont les tailles disponitomasechs pour cette unité?**  
 /\*Préserver uniquement les unités correspondants au produit\*/ unitesTaillesValides.Values.Where(x=> x.uniteCode == @rowcode && x.tailleCode != null ).Select(y=>y.tailleCode).Distinct().Count(>1 ? ( unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode == @optioncode // taille ) || ((long?)@optioncode).InList(98,99) ) : unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode == @optioncode // taille )
- [16] **q111b\_aub\_cou: 111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées**  
 //Affiche toutes les unités qui non listées pour ce produit !((double?)@optioncode).InList(147, 143, 128, 138, 135) && //Non vraisemblable !  
 ((double?)@optioncode).InList(102, 103, 104, 456, 106, 110, 113, 117, 119, 459, 120, 122, 460, 461, 123, 124, 101, 125, 126, 462, 463, 129, 466, 130, 131, 140, 141, 468, 148)
- [17] **q107\_aub\_cou: 107. Quelles sont les tailles disponitomasechs pour cette unité?**  
 /\*Préserver uniquement les unités correspondants au produit\*/ // si le nombre de tailles est supérieur à 1...  
 unitesTaillesValides.Values.Count(x=> x.produitCode == codeProduit\_aub\_cou && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode != null // taille >1 ? // afficher les tailles dans le tatomasechau plus les tailles "autres" ( unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.produitCode == codeProduit\_aub\_cou && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode == @optioncode // taille ) || ((long?)@optioncode).InList(98,99) ) : // sinon, n'afficher que les tailles dans le tatomasechau unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.produitCode == codeProduit\_aub\_cou && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode == @optioncode // taille )
- [18] **q112\_aub\_cou\_autre1: 112. Quelles sont les tailles disponitomasechs pour cette unité?**  
 /\*Préserver uniquement les unités correspondants au produit\*/ unitesTaillesValides.Values.Where(x=> x.uniteCode == @rowcode && x.tailleCode != null ).Select(y=>y.tailleCode).Distinct().Count(>1 ? ( unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode == @optioncode // taille ) || ((long?)@optioncode).InList(98,99) ) : unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode == @optioncode // taille )
- [19] **q111b\_poivrai: 111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées**  
 //Affiche toutes les unités qui non listées pour ce produit !((double?)@optioncode).InList(147, 143, 128, 138, 135) && //Non vraisemblable !  
 ((double?)@optioncode).InList(102, 103, 104, 456, 106, 110, 113, 117, 119, 459, 120, 122, 460, 461, 123, 124, 101, 125, 126, 462, 463, 129, 466, 130, 131, 140, 141, 468, 148)
- [20] **q107\_poivrai: 107. Quelles sont les tailles disponitomasechs pour cette unité?**  
 /\*Préserver uniquement les unités correspondants au produit\*/ // si le nombre de tailles est supérieur à 1...  
 unitesTaillesValides.Values.Count(x=> x.produitCode == codeProduit\_poivrai && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode != null // taille >1 ? // afficher les tailles dans le tatomasechau plus les tailles "autres" ( unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.produitCode == codeProduit\_poivrai && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode == @optioncode // taille ) || ((long?)@optioncode).InList(98,99) ) : // sinon, n'afficher que les tailles dans le tatomasechau unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.produitCode == codeProduit\_poivrai && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode == @optioncode // taille )
- [21] **q112\_poivrai\_autre1: 112. Quelles sont les tailles disponitomasechs pour cette unité?**  
 /\*Préserver uniquement les unités correspondants au produit\*/ unitesTaillesValides.Values.Where(x=> x.uniteCode == @rowcode && x.tailleCode != null ).Select(y=>y.tailleCode).Distinct().Count(>1 ? ( unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode == @optioncode // taille ) || ((long?)@optioncode).InList(98,99) ) : unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode == @optioncode // taille )
- [22] **q111b\_tomafrch: 111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées**  
 //Affiche toutes les unités qui non listées pour ce produit !((double?)@optioncode).InList(147, 143, 128, 138, 135) && //Non vraisemblable !  
 ((double?)@optioncode).InList(102, 103, 104, 456, 106, 110, 113, 117, 119, 459, 120, 122, 460, 461, 123, 124, 101, 125, 126, 462, 463, 129, 466, 130, 131, 140, 141, 468, 148)
- [23] **q107\_tomafrch: 107. Quelles sont les tailles disponitomasechs pour cette unité?**  
 /\*Préserver uniquement les unités correspondants au produit\*/ // si le nombre de tailles est supérieur à 1...  
 unitesTaillesValides.Values.Count(x=> x.produitCode == codeProduit\_tomafrch && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode != null // taille >1 ? // afficher les tailles dans le tatomasechau plus les tailles "autres" ( unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.produitCode == codeProduit\_tomafrch && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode == @optioncode // taille ) || ((long?)@optioncode).InList(98,99) ) : // sinon, n'afficher que les tailles dans le tatomasechau unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.produitCode == codeProduit\_tomafrch && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode == @optioncode // taille )
- [24] **q112\_tomafrch\_autre1: 112. Quelles sont les tailles disponitomasechs pour cette unité?**  
 /\*Préserver uniquement les unités correspondants au produit\*/ unitesTaillesValides.Values.Where(x=> x.uniteCode == @rowcode && x.tailleCode != null ).Select(y=>y.tailleCode).Distinct().Count(>1 ? ( unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode == @optioncode // taille ) || ((long?)@optioncode).InList(98,99) ) : unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode == @optioncode // taille )
- [25] **q111b\_tomasech: 111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées**  
 //Affiche toutes les unités qui non listées pour ce produit !((double?)@optioncode).InList(100, 139) && //Non vraisemblable !  
 ((double?)@optioncode).InList(102, 103, 104, 456, 106, 110, 113, 117, 119, 459, 120, 122, 460, 461, 124, 101, 125, 126, 462, 463, 129, 466, 467, 130, 139, 140, 141, 468, 147, 148)
- [26] **q107\_tomasech: 107. Quelles sont les tailles disponitomasechs pour cette unité?**  
 /\*Préserver uniquement les unités correspondants au produit\*/ // si le nombre de tailles est supérieur à 1...  
 unitesTaillesValides.Values.Count(x=> x.produitCode == codeProduit\_tomasech && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode != null // taille >1 ? // afficher les tailles dans le tatomasechau plus les tailles "autres" ( unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.produitCode == codeProduit\_tomasech && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode == @optioncode // taille ) || ((long?)@optioncode).InList(98,99) ) : // sinon, n'afficher que les tailles dans le tatomasechau unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.produitCode == codeProduit\_tomasech && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode == @optioncode // taille )
- [27] **q112\_tomasech\_autre1: 112. Quelles sont les tailles disponitomasechs pour cette unité?**

- `/*Préserver uniquement les unités correspondants au produit*/ unitesTaillesValides.Values.Where(x=> x.uniteCode == @rowcode && x.tailleCode != null ).Select(y=>y.tailleCode).Distinct().Count())>1 ? ( unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode == @optioncode // taille ) || ((long?)@optioncode).InList(98,99) ) : unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode == @optioncode // taille )`
- [28] [q111b\\_gombfrch: 111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées](#)  
`/*Affiche toutes les unités qui non listées pour ce produit !((double?)@optioncode).InList(100, 136, 138, 135, 143, 128) && //Non vraisemblable ! ((double?)@optioncode).InList(102, 103, 104, 456, 106, 110, 113, 117, 119, 459, 120, 122, 460, 461, 123, 124, 101, 125, 126, 462, 463, 129, 466, 130, 131, 140, 141, 468, 147, 148)`
- [29] [q107\\_gombfrch: 107. Quelles sont les tailles disponitomasechs pour cette unité?](#)  
`/*Préserver uniquement les unités correspondants au produit*/ // si le nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Count(x=> x.produitCode == codeProduit_gombfrch && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode != null // taille >1 ? // afficher les tailles dans le tatomasechau plus les tailles "autres" ( unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.produitCode == codeProduit_gombfrch && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode == @optioncode // taille ) || ((long?)@optioncode).InList(98,99) ) : // sinon, n'afficher que les tailles dans le tatomasechau unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.produitCode == codeProduit_gombfrch && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode == @optioncode // taille )`
- [30] [q112\\_gombfrch\\_autre1: 112. Quelles sont les tailles disponitomasechs pour cette unité?](#)  
`/*Préserver uniquement les unités correspondants au produit*/ unitesTaillesValides.Values.Where(x=> x.uniteCode == @rowcode && x.tailleCode != null ).Select(y=>y.tailleCode).Distinct().Count())>1 ? ( unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode == @optioncode // taille ) || ((long?)@optioncode).InList(98,99) ) : unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode == @optioncode // taille )`
- [31] [q111b\\_gombsec: 111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées](#)  
`/*Affiche toutes les unités qui non listées pour ce produit !((double?)@optioncode).InList(100, 143, 465, 108, 457, 458, 128, 136, 138, 135) && //Non vraisemblable !((double?)@optioncode).InList(102, 103, 104, 456, 106, 110, 113, 117, 119, 459, 120, 122, 460, 461, 124, 101, 125, 126, 462, 463, 129, 466, 467, 130, 139, 140, 141, 468, 147, 148)`
- [32] [q107\\_gombsec: 107. Quelles sont les tailles disponitomasechs pour cette unité?](#)  
`/*Préserver uniquement les unités correspondants au produit*/ // si le nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Count(x=> x.produitCode == codeProduit_gombsec && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode != null // taille >1 ? // afficher les tailles dans le tatomasechau plus les tailles "autres" ( unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.produitCode == codeProduit_gombsec && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode == @optioncode // taille ) || ((long?)@optioncode).InList(98,99) ) : // sinon, n'afficher que les tailles dans le tatomasechau unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.produitCode == codeProduit_gombsec && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode == @optioncode // taille )`
- [33] [q112\\_gombsec\\_autre1: 112. Quelles sont les tailles disponitomasechs pour cette unité?](#)  
`/*Préserver uniquement les unités correspondants au produit*/ unitesTaillesValides.Values.Where(x=> x.uniteCode == @rowcode && x.tailleCode != null ).Select(y=>y.tailleCode).Distinct().Count())>1 ? ( unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode == @optioncode // taille ) || ((long?)@optioncode).InList(98,99) ) : unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode == @optioncode // taille )`
- [34] [q111b\\_oignon: 111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées](#)  
`/*Affiche toutes les unités qui non listées pour ce produit !((double?)@optioncode).InList(100, 136, 138, 135, 143, 147) && //Non vraisemblable ! ((double?)@optioncode).InList(102, 103, 104, 456, 106, 110, 113, 117, 119, 459, 120, 122, 460, 461, 123, 124, 101, 125, 126, 462, 463, 129, 466, 130, 131, 140, 141, 468, 148)`
- [35] [q107\\_oignon: 107. Quelles sont les tailles disponitomasechs pour cette unité?](#)  
`/*Préserver uniquement les unités correspondants au produit*/ // si le nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Count(x=> x.produitCode == codeProduit_oignon && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode != null // taille >1 ? // afficher les tailles dans le tatomasechau plus les tailles "autres" ( unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.produitCode == codeProduit_oignon && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode == @optioncode // taille ) || ((long?)@optioncode).InList(98,99) ) : // sinon, n'afficher que les tailles dans le tatomasechau unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.produitCode == codeProduit_oignon && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode == @optioncode // taille )`
- [36] [q112\\_oignon\\_autre1: 112. Quelles sont les tailles disponitomasechs pour cette unité?](#)  
`/*Préserver uniquement les unités correspondants au produit*/ unitesTaillesValides.Values.Where(x=> x.uniteCode == @rowcode && x.tailleCode != null ).Select(y=>y.tailleCode).Distinct().Count())>1 ? ( unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode == @optioncode // taille ) || ((long?)@optioncode).InList(98,99) ) : unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode == @optioncode // taille )`
- [37] [q107\\_ail: 107. Quelles sont les tailles disponitomasechs pour cette unité?](#)  
`/*Préserver uniquement les unités correspondants au produit*/ // si le nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Count(x=> x.produitCode == codeProduit_ail && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode != null // taille >1 ? // afficher les tailles dans le tatomasechau plus les tailles "autres" ( unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.produitCode == codeProduit_ail && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode == @optioncode // taille ) || ((long?)@optioncode).InList(98,99) ) : // sinon, n'afficher que les tailles dans le tatomasechau unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.produitCode == codeProduit_ail && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode == @optioncode // taille )`
- [38] [q112\\_ail\\_autre1: 112. Quelles sont les tailles disponitomasechs pour cette unité?](#)  
`/*Préserver uniquement les unités correspondants au produit*/ unitesTaillesValides.Values.Where(x=> x.uniteCode == @rowcode && x.tailleCode != null ).Select(y=>y.tailleCode).Distinct().Count())>1 ? ( unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode == @optioncode // taille ) || ((long?)@optioncode).InList(98,99) ) : unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode == @optioncode // taille )`
- [39] [q107\\_feuiosei: 107. Quelles sont les tailles disponitomasechs pour cette unité?](#)  
`/*Préserver uniquement les unités correspondants au produit*/ // si le nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Count(x=> x.produitCode == codeProduit_feuiosei && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode != null // taille >1 ? // afficher les tailles dans le tatomasechau plus les tailles "autres" ( unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.produitCode == codeProduit_feuiosei && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode == @optioncode // taille ) || ((long?)@optioncode).InList(98,99) ) : // sinon, n'afficher que les tailles dans le tatomasechau unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.produitCode == codeProduit_feuiosei && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode == @optioncode // taille )`
- [40] [q112\\_feuiosei\\_autre1: 112. Quelles sont les tailles disponitomasechs pour cette unité?](#)  
`/*Préserver uniquement les unités correspondants au produit*/ unitesTaillesValides.Values.Where(x=> x.uniteCode == @rowcode &&`

```
xtailleCode != null ).Select(y=>y.tailleCode).Distinct().Count())>1 ? ( unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.uniteCode == @rowcode && // unité
xtailleCode == @optioncode // taille ) || ((long?)@optioncode).InList(98,99) ) : unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.uniteCode == @rowcode &&
// unité xtailleCode == @optioncode // taille )
```

[41] [q111b\\_baobab: 111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées](#)

```
//Affiche toutes les unités qui non listées pour ce produit !((double?)@optioncode).InList(143, 136, 138, 135) && //Non vraisemblable !
((double?)@optioncode).InList(102, 103, 104, 456, 106, 457, 458, 110, 113, 117, 119, 459, 120, 122, 460, 461, 123, 124, 100, 101, 125, 126, 462,
463, 129, 466, 467, 130, 131, 140, 141, 468, 147, 148)
```

[42] [q107\\_baobab: 107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?](#)

```
/*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ // si le nombre de tailles est supérieur à 1...
unitesTaillesValides.Values.Count(x=> x.produitCode == codeProduit_baobab && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité xtailleCode !=
null // taille >1 ? // afficher les tailles dans le tableau plus les tailles "autres" ( unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.produitCode ==
codeProduit_baobab && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité xtailleCode == @optioncode // taille ) ||
((long?)@optioncode).InList(98,99) ) : // sinon, n'afficher que les tailles dans le tableau unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.produitCode ==
codeProduit_baobab && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité xtailleCode == @optioncode // taille )
```

[43] [q112\\_baobab\\_autre1: 112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?](#)

```
/*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ unitesTaillesValides.Values.Where(x=> x.uniteCode == @rowcode &&
xtailleCode != null ).Select(y=>y.tailleCode).Distinct().Count())>1 ? ( unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.uniteCode == @rowcode && // unité
xtailleCode == @optioncode // taille ) || ((long?)@optioncode).InList(98,99) ) : unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.uniteCode == @rowcode &&
// unité xtailleCode == @optioncode // taille )
```

[44] [q111b\\_feuihari: 111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées](#)

```
//Affiche toutes les unités qui non listées pour ce produit !((double?)@optioncode).InList(143, 136, 138, 135) && //Non vraisemblable !
((double?)@optioncode).InList(102, 103, 104, 456, 106, 457, 458, 110, 113, 117, 119, 459, 120, 122, 460, 461, 123, 124, 100, 101, 125, 126, 462,
463, 129, 466, 467, 130, 131, 140, 141, 468, 147, 148)
```

[45] [q107\\_feuihari: 107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?](#)

```
/*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ // si le nombre de tailles est supérieur à 1...
unitesTaillesValides.Values.Count(x=> x.produitCode == codeProduit_feuihari && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité xtailleCode !=
null // taille >1 ? // afficher les tailles dans le tatomasechau plus les tailles "autres" ( unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.produitCode ==
codeProduit_feuihari && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité xtailleCode == @optioncode // taille ) ||
((long?)@optioncode).InList(98,99) ) : // sinon, n'afficher que les tailles dans le tatomasechau unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.produitCode
== codeProduit_feuihari && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité xtailleCode == @optioncode // taille )
```

[46] [q112\\_feuihari\\_autre1: 112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?](#)

```
/*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ unitesTaillesValides.Values.Where(x=> x.uniteCode == @rowcode &&
xtailleCode != null ).Select(y=>y.tailleCode).Distinct().Count())>1 ? ( unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.uniteCode == @rowcode && // unité
xtailleCode == @optioncode // taille ) || ((long?)@optioncode).InList(98,99) ) : unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.uniteCode == @rowcode &&
// unité xtailleCode == @optioncode // taille )
```

[47] [q107\\_feuiloc: 107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?](#)

```
/*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ // si le nombre de tailles est supérieur à 1...
unitesTaillesValides.Values.Count(x=> x.produitCode == codeProduit_feuiloc && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité xtailleCode != null
// taille >1 ? // afficher les tailles dans le tatomasechau plus les tailles "autres" ( unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.produitCode ==
codeProduit_feuiloc && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité xtailleCode == @optioncode // taille ) || ((long?)@optioncode).InList(98,99)
) : // sinon, n'afficher que les tailles dans le tatomasechau unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.produitCode == codeProduit_feuiloc && // produit
x.uniteCode == @rowcode && // unité xtailleCode == @optioncode // taille )
```

[48] [q112\\_feuiloc\\_autre1: 112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?](#)

```
/*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ unitesTaillesValides.Values.Where(x=> x.uniteCode == @rowcode &&
xtailleCode != null ).Select(y=>y.tailleCode).Distinct().Count())>1 ? ( unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.uniteCode == @rowcode && // unité
xtailleCode == @optioncode // taille ) || ((long?)@optioncode).InList(98,99) ) : unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.uniteCode == @rowcode &&
// unité xtailleCode == @optioncode // taille )
```

[49] [q107\\_autfeui: 107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?](#)

```
/*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ // si le nombre de tailles est supérieur à 1...
unitesTaillesValides.Values.Count(x=> x.produitCode == codeProduit_autfeui && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité xtailleCode !=
null // taille >1 ? // afficher les tailles dans le tatomasechau plus les tailles "autres" ( unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.produitCode ==
codeProduit_autfeui && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité xtailleCode == @optioncode // taille ) ||
((long?)@optioncode).InList(98,99) ) : // sinon, n'afficher que les tailles dans le tatomasechau unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.produitCode
== codeProduit_autfeui && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité xtailleCode == @optioncode // taille )
```

[50] [q112\\_autfeui\\_autre1: 112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?](#)

```
/*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ unitesTaillesValides.Values.Where(x=> x.uniteCode == @rowcode &&
xtailleCode != null ).Select(y=>y.tailleCode).Distinct().Count())>1 ? ( unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.uniteCode == @rowcode && // unité
xtailleCode == @optioncode // taille ) || ((long?)@optioncode).InList(98,99) ) : unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.uniteCode == @rowcode &&
// unité xtailleCode == @optioncode // taille )
```

[51] [q111b\\_tmteCtr: 111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées](#)

```
//Affiche toutes les unités qui non listées pour ce produit !((double?)@optioncode).InList(120, 139, 107) && //Non vraisemblable !
((double?)@optioncode).InList(102, 103, 104, 455, 456, 106, 457, 458, 110, 113, 115, 117, 118, 119, 459, 122, 460, 461, 123, 124, 100, 101, 125,
126, 462, 463, 464, 465, 128, 129, 466, 467, 130, 134, 135, 136, 137, 138, 140, 141, 142, 143, 468, 147, 148)
```

[52] [q107\\_tmteCtr: 107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?](#)

```
/*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ // si le nombre de tailles est supérieur à 1...
unitesTaillesValides.Values.Count(x=> x.produitCode == codeProduit_tmteCtr && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité xtailleCode !=
null // taille >1 ? // afficher les tailles dans le tatomasechau plus les tailles "autres" ( unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.produitCode ==
codeProduit_tmteCtr && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité xtailleCode == @optioncode // taille ) ||
((long?)@optioncode).InList(98,99) ) : // sinon, n'afficher que les tailles dans le tatomasechau unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.produitCode
== codeProduit_tmteCtr && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité xtailleCode == @optioncode // taille )
```

[53] [q112\\_tmteCtr\\_autre1: 112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?](#)

```
/*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ unitesTaillesValides.Values.Where(x=> x.uniteCode == @rowcode &&
xtailleCode != null ).Select(y=>y.tailleCode).Distinct().Count())>1 ? ( unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.uniteCode == @rowcode && // unité
```

```
xtailleCode == @optioncode // taille ) || ((long?)@optioncode).InList(98,99) ) : unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.uniteCode == @rowcode &&  
// unité xtailleCode == @optioncode // taille )
```

Légende

Name of section		Type of question, scope		Variable name
Enabling condition for this section	Question title	Answer options		
E s4_other_sources_which.Contains(98)	SECTION 5: OTHER INCOME SOURCES			
Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur?		MULTI-SELECT SCOPE: PREFILLED		s4_re1_leaders_other
I This refers to family relations E s3_time_other > 0 V1 s4_re1_leaders_which.Contains(98) M1 Can not be itself V2 (s3_time_other_breeding_advice <= (50 - s3_time_art_insem_advice))    s3_time_other_breeding_advice == 0 M2 This person is not in the list F optioncode != s5_ignored_option_code		01 <input type="checkbox"/> Community animal health workers 02 <input type="checkbox"/> Private 03 <input type="checkbox"/> Government 04 <input type="checkbox"/> Livestock keepers association 05 <input type="checkbox"/> NGO  And 5 other [13]		
Additional information: "I" – Question instruction "E" – Enabling condition "V1" – Validation condition N°1 "M1" – Message for validation N°1 "F" – Filter in Categorical questions		Link to full set in appendix		

Breadcrumbs

Type or roster	Roster Title
CHAPTER 3 IDENTIFICATION / Roster: generated by fixed list:	LEADER RELATION DETAILS
01	Ward Livestock Officer
02	Village Livestock Officer
99	Other (specify)
List items	

# NSU- NATIONALE - LEGUMINEUSES ET TUBERCULES -VF - MALI

## INFORMATIONS D'IDENTIFICATION DE L'ENQUÊTE DESCRIPTION DU QUESTIONNAIRE

### COUVERTURE

Pas de sous-sections, Pas de tableaux, Questions: 1, Textes statiques: 3.

### IDENTIFICATION ET RENSEIGNEMENTS DE CONTRÔLE

Sous-sections: 3, Pas de tableaux, Questions: 14.

#### 92.PETITS POIS

Pas de sous-sections, Tableaux 6, Questions: 27, Variables: 1.

#### 93.PETIT POIS SECS

Pas de sous-sections, Tableaux 6, Questions: 27, Variables: 1.

#### 95.NIÉBÉ/HARICOTS SECS

Pas de sous-sections, Tableaux 6, Questions: 27, Variables: 1.

#### 96.ARACHIDES FRAÎCHES EN COQUES

Pas de sous-sections, Tableaux 6, Questions: 27, Variables: 1.

#### 97.ARACHIDES SÉCHÉES EN COQUES

Pas de sous-sections, Tableaux 6, Questions: 27, Variables: 1.

#### 98.ARACHIDES DÉCORTIQUÉES OU PILÉES

Pas de sous-sections, Tableaux 6, Questions: 27, Variables: 1.

#### 99.ARACHIDES GRILLÉE

Pas de sous-sections, Tableaux 6, Questions: 27, Variables: 1.

#### 100.PÂTE D'ARACHIDE

Pas de sous-sections, Tableaux 6, Questions: 27, Variables: 1.

#### 101.SÉSAME

Pas de sous-sections, Tableaux 6, Questions: 27, Variables: 1.

#### 102.NOIX DE KARITÉ

Pas de sous-sections, Tableaux 6, Questions: 27, Variables: 1.

#### 103.NOIX DE CAJOU

Pas de sous-sections, Tableaux 6, Questions: 27, Variables: 1.

#### 104.MANIOC

Pas de sous-sections, Tableaux 6, Questions: 27, Variables: 1.

## 105.IGNAME

Pas de sous-sections, Tableaux 6, Questions: 27, Variables: 1.

## 106.PLANTAIN

Pas de sous-sections, Tableaux 6, Questions: 27, Variables: 1.

## 107.POMME DE TERRE

Pas de sous-sections, Tableaux 6, Questions: 27, Variables: 1.

## 108.TARO, MACABO

Pas de sous-sections, Tableaux 6, Questions: 27, Variables: 1.

## 109.PATATE DOUCE

Pas de sous-sections, Tableaux 6, Questions: 27, Variables: 1.

## 111.FARINES DE MANIOC

Pas de sous-sections, Tableaux 6, Questions: 27, Variables: 1.

## 112.GARI, TAPIOCA

Pas de sous-sections, Tableaux 6, Questions: 27, Variables: 1.

## 113.ATTIÉKE

Pas de sous-sections, Tableaux 6, Questions: 27, Variables: 1.

## OBSERVATIONS

Pas de sous-sections, Pas de tableaux, Questions: 7.

## ANNEXE A — CONDITIONS D'ACTIVATION

## ANNEXE B — CONDITIONS DE VALIDATION ET MESSAGES

## ANNEXE C — CATÉGORIES

## ANNEXE D — FILTRES DE CATÉGORIES

## LÉGENDE

INFORMATIONS D'IDENTIFICATION DE L'ENQUÊTE  
DESCRIPTION DU QUESTIONNAIRE

---

Informations de base

*Titre* NSU- NATIONALE - LEGUMINEUSES ET TUBERCULES -VF - MALI



# COUVERTURE

TEXTE STATIQUE

RÉPUBLIQUE DU MALI  
MINISTÈRE DE L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE LA POPULATION  
INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE

VAGUE

NUMÉRIQUE: ENTIER  
CHAMP D'APPLICATION: CACHÉ

TEXTE STATIQUE

ENQUÊTE DE MARCHÉ SUR LES UNITES NON-CONVENTIONNELLES 2016/2017 AVEC L'APPUI DE LA  
BANQUE MONDIALE

TEXTE STATIQUE

CONFIDENTIEL : La Loi No2016-005 du 24 Février 2016 régissant les statistiques publiques fait obligation aux personnes physiques et morales de répondre aux enquêtes Statistiques Officielles. Elle garantit aussi la confidentialité des réponses individuelles par des sanctions aux contrevenants prévues au Code Pénal.

## IDENTIFICATION ET RENSEIGNEMENTS DE CONTRÔLE

IDENTIFICATION ET RENSEIGNEMENTS DE CONTRÔLE  
A - IDENTIFICATION DU MARCHÉ

0.00. Pays

CHOIX UNIQUE  
CHAMP D'APPLICATION: CACHÉ

01 ☐ Benin  
02 ☐ Burkina Faso  
03 ☐ Côte d'Ivoire  
04 ☐ Guinée Bissau  
05 ☐ Mali  
06 ☐ Niger  
07 ☐ Sénégal  
08 ☐ Togo

0.01. Région

CHOIX UNIQUE  
CHAMP D'APPLICATION: IDENTIFIER

01 ☐ Kayes  
02 ☐ Koulikoro  
03 ☐ Sikasso  
04 ☐ Ségou  
05 ☐ Mopti  
06 ☐ Tombouctou  
07 ☐ Gao  
08 ☐ Kidal  
09 ☐ Bamako

0.02. Cercle	<p>CHOIX UNIQUE CHAMP D'APPLICATION: IDENTIFIER</p> <p>s00q02</p> <p>11 <input type="radio"/> Kayes  12 <input type="radio"/> Bafoulabe  13 <input type="radio"/> Diema  14 <input type="radio"/> Kenieba  15 <input type="radio"/> Kita  16 <input type="radio"/> Nioro  17 <input type="radio"/> Yelimane  21 <input type="radio"/> Koulikoro  22 <input type="radio"/> Banamba  23 <input type="radio"/> Dioila  24 <input type="radio"/> Kangaba  25 <input type="radio"/> Kati  26 <input type="radio"/> Kolokani  27 <input type="radio"/> Nara  31 <input type="radio"/> Sikasso  32 <input type="radio"/> Bougouni</p> <p><a href="#">Et 34 autres symboles [1]</a></p>
0.03. Commune	<p>CHOIX UNIQUE: BOÎTE COMBO CHAMP D'APPLICATION: IDENTIFIER</p> <p>s00q03</p> <p>1101 <input type="radio"/> Kayes  1102 <input type="radio"/> Bangassi  1103 <input type="radio"/> Colimbine  1104 <input type="radio"/> Diamou  1105 <input type="radio"/> Djelebou  1106 <input type="radio"/> Faleme  1107 <input type="radio"/> Fegui  1108 <input type="radio"/> Gory Gopela  1109 <input type="radio"/> Goumera  1110 <input type="radio"/> Guidimakan Keri Kaffo  1111 <input type="radio"/> Hawa de Mbaya  1112 <input type="radio"/> Karakoro  1113 <input type="radio"/> Kemene Tambo  1114 <input type="radio"/> Khouloum  1115 <input type="radio"/> Kouniakary  1116 <input type="radio"/> Koussane</p> <p><a href="#">Et 687 autres symboles [2]</a></p>
0.04. aragrillieu de résidence	<p>CHOIX UNIQUE CHAMP D'APPLICATION: CACHÉ</p> <p>s00q04</p> <p>01 <input type="radio"/> Urbain  02 <input type="radio"/> Rural</p>

<p>0.05. Village/Quartier</p>	<div>CHOIX UNIQUE</div> <div>CHAMP D'APPLICATION: IDENTIFIER</div> <div>s00q05</div> <div> <div>9104004</div> <div><input type="radio"/></div> <div>LafiabougouLafiabougou</div> </div> <div> <div>9104002</div> <div><input type="radio"/></div> <div>Hamdallaye</div> </div> <div> <div>9106001</div> <div><input type="radio"/></div> <div>Banankabougou</div> </div> <div> <div>7104014</div> <div><input type="radio"/></div> <div>Wabaria</div> </div> <div> <div>7106005</div> <div><input type="radio"/></div> <div>Forgho Sonrai</div> </div> <div> <div>7103010</div> <div><input type="radio"/></div> <div>Haoussa Foulane</div> </div> <div> <div>7101005</div> <div><input type="radio"/></div> <div>5iem quartier ou Dioulabougou</div> </div> <div> <div>7101009</div> <div><input type="radio"/></div> <div>Château</div> </div> <div> <div>7101007</div> <div><input type="radio"/></div> <div>7iem quartier ou Sosso Koira</div> </div> <div> <div>1301001</div> <div><input type="radio"/></div> <div>Diema</div> </div> <div> <div>1526002</div> <div><input type="radio"/></div> <div>Badinko</div> </div> <div> <div>1521010</div> <div><input type="radio"/></div> <div>Moro Moro</div> </div> <div> <div>1101003</div> <div><input type="radio"/></div> <div>Legal Segou</div> </div> <div> <div>1501012</div> <div><input type="radio"/></div> <div>Segoubougouni</div> </div> <div> <div>1601003</div> <div><input type="radio"/></div> <div>Diaka</div> </div> <div> <div>2104048</div> <div><input type="radio"/></div> <div>Sirakorola Est</div> </div> <div> <a href="#">Et 29 autres symboles [3]</a> </div>
<p>0.06.N° de la strate</p>	<div>NUMÉRIQUE: ENTIER</div> <div>CHAMP D'APPLICATION: CACHÉ</div> <div>s00q06</div> <div>-----</div>
<p>0.07. Numéro du marché dans la strate</p>	<div>NUMÉRIQUE: ENTIER</div> <div>CHAMP D'APPLICATION: CACHÉ</div> <div>s00q07</div> <div>-----</div>

<p>0.08. Nom du marché</p>	<div>CHOIX UNIQUE <span>s00q08</span></div> <div>CHAMP D'APPLICATION: IDENTIFIER</div> <div> <div>91060011</div> <div><input type="radio"/></div> <div>Marché de Banankabougou</div> </div> <div> <div>91040021</div> <div><input type="radio"/></div> <div>Marché de Oulofobougou/Diafarana</div> </div> <div> <div>91040041</div> <div><input type="radio"/></div> <div>Marché de Lafiabougou</div> </div> <div> <div>71060052</div> <div><input type="radio"/></div> <div>Marché de Forgho Sonrai</div> </div> <div> <div>71030102</div> <div><input type="radio"/></div> <div>Marché de Haoussa Foulane</div> </div> <div> <div>71040142</div> <div><input type="radio"/></div> <div>Marché de Wabaria</div> </div> <div> <div>71010051</div> <div><input type="radio"/></div> <div>Damien Boiteux</div> </div> <div> <div>71010071</div> <div><input type="radio"/></div> <div>Marché de Sosso Koirra</div> </div> <div> <div>71010091</div> <div><input type="radio"/></div> <div>Marché de Château</div> </div> <div> <div>15260022</div> <div><input type="radio"/></div> <div>Marché de Badinko</div> </div> <div> <div>13010012</div> <div><input type="radio"/></div> <div>Marché de Diema</div> </div> <div> <div>15210102</div> <div><input type="radio"/></div> <div>Marché de Moro Moro</div> </div> <div> <div>16010031</div> <div><input type="radio"/></div> <div>Marché Central Nioro</div> </div> <div> <div>11010031</div> <div><input type="radio"/></div> <div>Marché Central Kayes</div> </div> <div> <div>15010121</div> <div><input type="radio"/></div> <div>Marché Central Kita</div> </div> <div> <div>26020012</div> <div><input type="radio"/></div> <div>Marché central de Didieni</div> </div> <div> <a href="#">Et 29 autres symboles [4]</a> </div>
<p>0.09. Localisation du marché</p>	<div>GPS <span>s00q09</span></div> <div> <div>N</div> <div>-----</div> </div> <div> <div>W</div> <div>-----</div> </div> <div> <div>A</div> <div>-----</div> </div>

0.10. Jours de marché	CHOIX MULTIPLE	s00q10
	01 <input type="checkbox"/> Lundi	
	02 <input type="checkbox"/> Mardi	
	03 <input type="checkbox"/> Mercredi	
	04 <input type="checkbox"/> Jeudi	
	05 <input type="checkbox"/> Vendredi	
	06 <input type="checkbox"/> Samedi	
	07 <input type="checkbox"/> Dimanche	

IDENTIFICATION ET RENSEIGNEMENTS DE CONTRÔLE  
C - RENSEIGNEMENTS DE CONTRÔLE

0.13a. Date de début de la première visite	DATE: HEURE ACTUELLE	s00q13a
	.....	
0.13b. Date de début de la deuxième visite	DATE: HEURE ACTUELLE	s00q13b
E s00q14a!=null && s00q16==null	.....	
0.13c. Date de début de la troisième visite	DATE: HEURE ACTUELLE	s00q13c
E s00q14b!=null && s00q16==null	.....	

92.PETITS POIS

VARIABLE	DOUBLE	codeProduit_petipois
92		

92.PETITS POIS  
Tableau: RELEVES  
génééré par une liste fixe

unitesFixes\_petipois

- 100 Kg
- 139 Sachet
- 107 Boîte

1.04. L'article a-t-il été mesuré pour cette unité?	CHOIX UNIQUE	q104_petipois
	01 <input type="radio"/> Oui	
	02 <input type="radio"/> Non	
1.05. Pourquoi l'article n'a pas été mesuré pour cette unité?	CHOIX UNIQUE	q105_petipois
E q104_petipois==2	01 <input type="radio"/> Produit non-disponitomasech à cette periode	
VI //si réponse à cette question est 1 ou 2 alors self<=2? //Le produit n'a pas été mesuré pour aucune autre unité unitesFixes_petipois.Count(x=>x.q104_petipois==1)==0: true	02 <input type="radio"/> Produit non-disponitomasech en général dans ce marché	
	03 <input type="radio"/> Unité non-utilisée dans ce marché	
	04 <input type="radio"/> Autre (à specifier)	
MI Erreur. Le produit a déjà été mesuré pour une autre unité sur ce marché . La réponse donnée ne convient donc pas. Veuillez corriger.		
105.autre. Précisez	TEXTE	q105autre_petipois
E q105_petipois==4	.....	

<p>1.06. Indiquer les mois où le produit sera disponible prochainement.</p> <p>E q105_petipois==1</p>	<p>CHOIX MULTIPLE: ORDONNÉ q106_petipois</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Janvier</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Février</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Mars</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Avril</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Mai</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Juin</p> <p>07 <input type="checkbox"/> Juillet</p> <p>08 <input type="checkbox"/> Août</p> <p>09 <input type="checkbox"/> Septembre</p> <p>10 <input type="checkbox"/> Octobre</p> <p>11 <input type="checkbox"/> Novembre</p> <p>12 <input type="checkbox"/> Décembre</p>
<p>107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ // si le nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Count (x=&gt; x.produitCode == codeProduit_petipois &amp;&amp; // <a href="#">Et 650 autres symboles [2]</a></p> <p>E q104_petipois==1</p>	<p>CHOIX MULTIPLE q107_petipois</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p>
<p>108. Quelle balance a été utilisée?</p> <p>E q104_petipois==1</p>	<p>CHOIX UNIQUE q108_petipois</p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>
<p>109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de légumineuses ou tubercules en %rosteritle% dans ce marché?</p> <p>I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse.</p> <p>E /*visitomasech que pour les unités dans la forme reste s tandard quel que soit le le produit*/ ((long?)@rowcode). InList(999) &amp;&amp; q104_petipois==1</p> <p>V1 //Si la réponse est NON self==2 &amp;&amp; ((long?)@rowcode).InList(108,457,458,136,138,135)? // aucune photo précédente pour les autres céréales (maïs en grain et aragril) qui utilisent cette unité unit <a href="#">Et 112 autres symboles [1]</a></p> <p>M1 Erreur. Vous avez déjà effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Oui pour continuer.</p> <p>V2 //Si la réponse est Oui self==1 &amp;&amp; ((long?)@rowcode).InList(108,457,458,136,138,135)? unitesFixes_petipois.Count (x=&gt;x.@rowcode==@rowcode &amp;&amp; x.q109_petipois ==null)==0: // tout autre cas est vrai <a href="#">Et 5 autres symboles [1]</a></p> <p>M2 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Non pour continuer.</p>	<p>CHOIX UNIQUE q109a_petipois</p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p>
<p>109. Prendre l'unité en image</p> <p>E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 &amp;&amp; @rowcode!=101 &amp;&amp; q104_petipois==1 &amp;&amp; q109a_petipois==2     @rowcode!=100 &amp;&amp; @rowcode!=10 <a href="#">Et 45 autres symboles [1]</a></p>	<p>IMAGE q109_petipois</p>

<div>Spécifier l'autre taille</div> <div>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</div>	<div>TEXTE<div>q107autre_petipois</div></div> <div>.....</div>
<div>110b. Prix (FCFA)</div> <div>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$nonZero</div> <div>M1 Le prixrenseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.</div> <div>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self&gt;0</div> <div>M2 Erreur. Le prixrenseigné doit être supérieur à 0.</div> <div>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_petipois.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=&gt;y.q1 <a href="#">Et 19 autres symboles [3]</a></div> <div>M3 Erreur possitomasech. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</div>	<div>NUMÉRIQUE: ENTIER<div>q110b_petipois</div></div> <div>-----</div>
<div>110a. Poids (gramme)</div> <div>V1 self&gt;0</div> <div>M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger</div> <div>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_petipois.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(y=&gt;y. <a href="#">Et 21 autres symboles [4]</a></div> <div>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.</div>	<div>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL<div>q110a_petipois</div></div> <div>-----</div>
<div>111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce produit?</div>	<div>CHOIX UNIQUE<div>q111a_petipois</div></div> <div>01 <input type="radio"/> Oui</div> <div>02 <input type="radio"/> Non</div>
<div>111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées</div> <div>F //Affiche toutes les unités qui non listées pour ce produit !((double?)@optioncode).InList(100, 139, 107) &amp;&amp; //Non vraisemblable !((double?)@optioncode).InList(102, 103, 104, 455, 456, 110, 117, <a href="#">Et 144 autres symboles [1]</a></div> <div>E q111a_petipois==1</div>	<div>CHOIX MULTIPLE<div>q111b_petipois</div></div> <div>100 <input type="checkbox"/> Kg</div> <div>139 <input type="checkbox"/> Sachet</div> <div>107 <input type="checkbox"/> Boîte</div> <div>465 <input type="checkbox"/> Paani</div> <div>108 <input type="checkbox"/> Boîte de tomate</div> <div>457 <input type="checkbox"/> Boîte de lait concentré</div> <div>458 <input type="checkbox"/> Boîte de nido</div> <div>464 <input type="checkbox"/> Moude (Mouré)</div> <div>136 <input type="checkbox"/> Sac (25 Kg)</div> <div>138 <input type="checkbox"/> Sac (50 Kg)</div> <div>135 <input type="checkbox"/> Sac (100 Kg)</div> <div>143 <input type="checkbox"/> Tas</div> <div>455 <input type="checkbox"/> Baignoire</div> <div>113 <input type="checkbox"/> Bouteille</div> <div>120 <input type="checkbox"/> Cuillère</div> <div>142 <input type="checkbox"/> Sceau</div> <div><a href="#">Et 3 autres symboles [5]</a></div>

<div>92.PETITS POIS</div> <div>Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES</div> <div>généralisé par choix multiple question <a href="#">q111b_petipois</a></div> <div>E q111b_petipois.Contains(@rowcode) &amp;&amp; @rowcode!=99</div>	<div>unitesautre1petipois</div>
---	---------------------------------

<p>112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ unites TaillesValides.Values.Where(x=&gt; x.uniteCode == @rowcode &amp;&amp; x.tailleCode != null ).Select(y=&gt;y.tailleCode).Distinct().Count <a href="#">Et 322 autres symboles [3]</a></p> <p>V1 !self.Contains(0)    self.ContainsOnly(0)</p> <p>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</p>	<p>CHOIX MULTIPLE q112_petipois_autre1</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p>
<p>113. Quelle balance a été utilisée?</p>	<p>CHOIX UNIQUE q113_petipois_autre1</p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>
<p>114a. Avez déjà effectué un relevé de légumineuses ou tubercules en %rosteritle% dans ce marché?</p> <p>I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse.</p> <p>E /*Visitomasech que pour les unités dans la forme reste standard quel que soit le produit*/ ((long?)@rowcode).InList(999)</p> <p>V1 //Si la réponse est NON self==2 &amp;&amp; ((long?)@rowcode).InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)? // aucune photo précédente pour les autres c <a href="#">Et 180 autres symboles [2]</a></p> <p>M1 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Oui pour continuer.</p> <p>V2 //Si la réponse est Oui self==1 &amp;&amp; ((long?)@rowcode).InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)? unitesFixes_petipois.Count(x=&gt;x.@rowcode== <a href="#">Et 74 autres symboles [2]</a></p> <p>M2 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Non pour continuer.</p>	<p>CHOIX UNIQUE q114a_petipois_autre1</p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p>
<p>114. Prendre l'unité en image</p> <p>E @rowcode!=100 &amp;&amp; @rowcode!=101 &amp;&amp; q114a_petipois_autre1=2    @rowcode!=100 &amp;&amp; @rowcode!=101 &amp;&amp; q114a_petipois_autre1==null</p>	<p>IMAGE q114_petipois_autre1</p>

92.PETITS POIS / RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTÉES  
Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITÉ EXISTANTE  
généralisé par choix multiple question [q112\\_petipois\\_autre1](#)

<p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>	<p>TEXTE q112autre_petipois_autre1</p> <p>.....</p>
<p>115b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500 \$nonZero</p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self&gt;0</p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autreReleve_petipois.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y <a href="#">Et 31 autres symboles [5]</a></p> <p>M3 Erreur possitomasech. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p>	<p>NUMÉRIQUE: ENTIER q115b_petipois_autre1</p> <p>-----</p>

115a. Poids (gramme)  V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self>0 M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger. V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_petipois.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All <a href="#">Et 33 autres symboles [6]</a> M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites	NUMÉRIQUE: DÉCIMAL q115a_petipois_autre1  -----
116. Faites la liste de ces autres unités non prévues de ce produit  E q111b_petipois.Contains(99)	LISTE q116_petipois  -----

92.PETITS POIS

Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES

génééré par liste question [q116\\_petipois](#)

unitesautre2petipois

117. Quelles sont les tailles disponitomasechs pour cette unité?  V1 !self.Contains(0)    self.Containsonly(0) M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger	CHOIX MULTIPLE q117_petipois_autre2 00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique 01 <input type="checkbox"/> Petit 02 <input type="checkbox"/> Moyen 03 <input type="checkbox"/> Grand 04 <input type="checkbox"/> Quart 05 <input type="checkbox"/> Demi 06 <input type="checkbox"/> Entier 98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1 99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2
118. Quelle balance a été utilisée?	CHOIX UNIQUE q118_petipois_autre2 01 <input type="radio"/> Balance personnelle 02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché 03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché
119.Prendre l'unité en image	IMAGE q119_petipois_autre2

92.PETITS POIS / RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES

Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE

génééré par choix multiple question [q117\\_petipois\\_autre2](#)

autre2releve\_petipois

Spécifier l'autre taille  E ((long?)@rowcode).InList(98,99)	TEXTE q117autre_petipois_autre2  -----
120b. Prix (FCFA)  V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500 \$nonZero M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier. V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0 M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0. V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_petipois.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y <a href="#">Et 31 autres symboles [7]</a> M3 Erreur possitomasech. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.	NUMÉRIQUE: ENTIER q120b_petipois_autre2  -----



120a. Poids (gramme) V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self>0 M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger. V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_petipois.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All <a href="#">Et 33 autres symboles [8]</a> M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites	NUMÉRIQUE: DÉCIMAL q120a_petipois_autre2 -----
--	---

## 93.PETIT POIS SECS

VARIABLE	DOUBLE	codeProduit_tipoisec
93		

93.PETIT POIS SECS  
Tableau: RELEVES  
généré par une liste fixe

unitesFixes\_tipoisec

100 Kg  
139 Sachet

1.04. L'article a-t-il été mesuré pour cette unité?	CHOIX UNIQUE q104_tipoisec 01 <input type="radio"/> Oui 02 <input type="radio"/> Non
1.05. Pourquoi l'article n'a pas été mesuré pour cette unité?  E q104_tipoisec==2 V1 //Si réponse à cette question est 1 ou 2 alors self<=2? //Le produit n'a pas été mesuré pour aucune autre unité unitesFixes_tipoisec.Count(x=>x.q104_tipoisec==1)==0: true M1 Erreur. Le produit a déjà été mesuré pour une autre unité sur ce marché . La réponse donnée ne convient donc pas. Veuillez corriger.	CHOIX UNIQUE q105_tipoisec 01 <input type="radio"/> Produit non-disponitomasech à cette periode 02 <input type="radio"/> Produit non-disponitomasech en général dans ce marché 03 <input type="radio"/> Unité non-utilisée dans ce marché 04 <input type="radio"/> Autre (à spécifier)
105.autre. Précisez  E q105_tipoisec==4	TEXTE q105autre_tipoisec -----
1.06. Indiquer les mois où le produit sera disponitomasech prochainement.  E q105_tipoisec==1	CHOIX MULTIPLE: ORDONNÉ q106_tipoisec 01 <input type="checkbox"/> Janvier 02 <input type="checkbox"/> Février 03 <input type="checkbox"/> Mars 04 <input type="checkbox"/> Avril 05 <input type="checkbox"/> Mai 06 <input type="checkbox"/> Juin 07 <input type="checkbox"/> Juillet 08 <input type="checkbox"/> Août 09 <input type="checkbox"/> Septembre 10 <input type="checkbox"/> Octobre 11 <input type="checkbox"/> Novembre 12 <input type="checkbox"/> Décembre

<p>107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ // si le nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Count (x=&gt; x.produitCode == codeProduit_tipoiseq &amp;&amp; // <a href="#">Et 650 autres symboles [5]</a></p> <p>E q104_tipoiseq==1</p>	<p>CHOIX MULTIPLE q107_tipoiseq</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p>
<p>108. Quelle balance a été utilisée?</p> <p>E q104_tipoiseq==1</p>	<p>CHOIX UNIQUE q108_tipoiseq</p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>
<p>109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de légumineuses ou tubercules en %rosteritle% dans ce marché?</p> <p>I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse.</p> <p>E /*Visitomasech que pour les unités dans la forme reste standard quel que soit le produit*/ ((long?)@rowcode).InList(108,457,458,136,138,135) &amp;&amp; q104_tipoiseq==1</p> <p>V1 //Si la réponse est NON self==2 &amp;&amp; ((long?)@rowcode).InList(108,457,458,136,138,135)? // aucune photo précédente pour les autres céréales (maïs en grain et aragril) qui utilisent cette unité unite <a href="#">Et 111 autres symboles [9]</a></p> <p>M1 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Oui pour continuer.</p> <p>V2 //Si la réponse est Oui self==1 &amp;&amp; ((long?)@rowcode).InList(108,457,458,136,138,135)? unitesFixes_tipoiseq.Count (x=&gt;x.@rowcode==@rowcode &amp;&amp; x.q109_tipoiseq ==null)==0: // tout autre cas est vrai <a href="#">Et 5 autres symboles [9]</a></p> <p>M2 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Non pour continuer.</p>	<p>CHOIX UNIQUE q109a_tipoiseq</p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p>
<p>109. Prendre l'unité en image</p> <p>E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 &amp;&amp; @rowcode!=101 &amp;&amp; q104_tipoiseq==1 &amp;&amp; q109a_tipoiseq==2     @rowcode!=100 &amp;&amp; @rowcode!=10 <a href="#">Et 45 autres symboles [2]</a></p>	<p>IMAGE q109_tipoiseq</p>

93.PETIT POIS SECS / RELEVES

Tableau: PRIX ET POIDS

génééré par choix multiple question q107\_tipoiseq

releve\_tipoiseq

<p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>	<p>TEXTE q107autre_tipoiseq</p> <p>.....</p>
<p>110b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50 \$nonZero</p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self&gt;0</p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_tipoiseq.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=&gt;y.q1 <a href="#">Et 19 autres symboles [11]</a></p> <p>M3 Erreur possitomasech. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p>	<p>NUMÉRIQUE: ENTIER q110b_tipoiseq</p> <p>-----</p>

<p>110a. Poids (gramme)</p> <p>V1 self&gt;0</p> <p>M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_tipoisec.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(y=&gt;y. <a href="#">Et 21 autres symboles [12]</a></p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.</p>	<p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL <span style="float: right;">q110a_tipoisec</span></p> <p>-----</p>
<p>111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce produit?</p>	<p>CHOIX UNIQUE <span style="float: right;">q111a_tipoisec</span></p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p>
<p>111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées</p> <p>F //Affiche toutes les unités qui non listées pour ce produit !((double?)@optioncode).InList(100, 139) &amp;&amp; //Non vraisemblable !((double?)@optioncode).InList(102, 103, 104, 455, 456, 110, 117, 118, <a href="#">Et 139 autres symboles [4]</a></p> <p>E q111a_tipoisec==1</p>	<p>CHOIX MULTIPLE <span style="float: right;">q111b_tipoisec</span></p> <p>100 <input type="checkbox"/> Kg</p> <p>139 <input type="checkbox"/> Sachet</p> <p>107 <input type="checkbox"/> Boîte</p> <p>465 <input type="checkbox"/> Paani</p> <p>108 <input type="checkbox"/> Boîte de tomate</p> <p>457 <input type="checkbox"/> Boîte de lait concentré</p> <p>458 <input type="checkbox"/> Boîte de nido</p> <p>464 <input type="checkbox"/> Moude (Mouré)</p> <p>136 <input type="checkbox"/> Sac (25 Kg)</p> <p>138 <input type="checkbox"/> Sac (50 Kg)</p> <p>135 <input type="checkbox"/> Sac (100 Kg)</p> <p>143 <input type="checkbox"/> Tas</p> <p>455 <input type="checkbox"/> Baignoire</p> <p>113 <input type="checkbox"/> Bouteille</p> <p>120 <input type="checkbox"/> Cuillère</p> <p>142 <input type="checkbox"/> Sceau</p> <p><a href="#">Et 3 autres symboles [6]</a></p>

93.PETIT POIS SECS

## Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES

génééré par choix multiple question [q111b\\_tipoisec](#)

unitesautre1tipoisec

E q111b\_tipoisec.Contains(@rowcode) && @rowcode!=99

<p>112. Quelles sont les tailles disponitomasechs pour cette unité?</p> <p>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ unites TaillesValides.Values.Where(x=&gt; x.uniteCode == @rowcode &amp;&amp; x.tailleCode != null ).Select(y=&gt;y.tailleCode).Distinct().Count <a href="#">Et 322 autres symboles [6]</a></p>	<p>CHOIX MULTIPLE <span style="float: right;">q112_tipoisec_autre1</span></p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p>
<p>113. Quelle balance a été utilisée?</p>	<p>CHOIX UNIQUE <span style="float: right;">q113_tipoisec_autre1</span></p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>

<p>114a. Avez déjà effectué un relevé de légumineuses ou tubercules en %rosteritle% dans ce marché?</p> <p>I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse.</p> <p>E /*Visitomasech que pour les unités dans la forme reste s tandard quel que soit le le produit*/ ((long?)@rowcode). InList(999)</p> <p>V1 //Si la réponse est NON self==2 &amp;&amp; ((long?)@rowcode).InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)? // aucune photo précédente pour les autres c <a href="#">Et 179 autres symboles [10]</a></p> <p>M1 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Oui pour continuer.</p> <p>V2 //Si la réponse est Oui self==1 &amp;&amp; ((long?)@rowcode).InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)? unitesFixes_tipoisec.Count(x=&gt;x.@rowcode= <a href="#">Et 75 autres symboles [10]</a></p> <p>M2 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Non pour continuer.</p>	<p>CHOIX UNIQUE</p> <p>q114a_tipoisec_autre1</p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p>
<p>114.Prendre l'unité en image</p> <p>E @rowcode!=100 &amp;&amp; @rowcode!=101 &amp;&amp; q114a_tipoisec_autre1==2    @rowcode!=100 &amp;&amp; @rowcode!=101 &amp;&amp; q114a_tipoisec_autre1==null</p>	<p>IMAGE</p> <p>q114_tipoisec_autre1</p>

93.PETIT POIS SECS / RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES  
Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE EXISTANTE  
généré par choix multiple question [q112\\_tipoisec\\_autre1](#)

autre1releve_tipoisec	
<p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>	<p>TEXTE</p> <p>q112autre_tipoisec_autre1</p> <p>.....</p>
<p>115b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50 \$nonZero</p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self&gt;0</p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_tipoisec.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y <a href="#">Et 31 autres symboles [13]</a></p> <p>M3 Erreur possitomasech. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p>	<p>NUMÉRIQUE: ENTIER</p> <p>q115b_tipoisec_autre1</p> <p>-----</p>
<p>115a. Poids (gramme)</p> <p>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self&gt;0</p> <p>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_tipoisec.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All <a href="#">Et 33 autres symboles [14]</a></p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites</p>	<p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL</p> <p>q115a_tipoisec_autre1</p> <p>-----</p>
<p>116. Faites la liste de ces autres unités non prévues de ce produit</p> <p>E q111b_tipoisec.Contains(99)</p>	<p>LISTE</p> <p>q116_tipoisec</p> <p>.....</p>

93.PETIT POIS SECS  
Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES  
généré par liste question [q116\\_tipoisec](#)

unitesautre2tipoisec

117. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?  V1 !self.Contains(0)    self.ContainsOnly(0) M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger	CHOIX MULTIPLE q117_tipoisec_autre2 00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique 01 <input type="checkbox"/> Petit 02 <input type="checkbox"/> Moyen 03 <input type="checkbox"/> Grand 04 <input type="checkbox"/> Quart 05 <input type="checkbox"/> Demi 06 <input type="checkbox"/> Entier 98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1 99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2
118. Quelle balance a été utilisée?	CHOIX UNIQUE q118_tipoisec_autre2 01 <input type="radio"/> Balance personnelle 02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché 03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché
119. Prendre l'unité en image	IMAGE q119_tipoisec_autre2

93. PETIT POIS SECS / RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES  
Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE  
généralisé par choix multiple question q117\_tipoisec\_autre2  
autre2releve\_tipoisec

Spécifier l'autre taille  E ((long?)@rowcode).InList(98,99)	TEXTE q117autre_tipoisec_autre2 .....
120b. Prix (FCFA)  V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50 \$nonZero M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier. V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0 M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0. V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_tipoisec.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y <a href="#">Et 31 autres symboles [15]</a> ) M3 Erreur possitomasech. Les prix sont le plus souvent plus importants pour les unités de taille plus importantes.	NUMÉRIQUE: ENTIER q120b_tipoisec_autre2 -----
120a. Poids (gramme)  V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self>0 M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger. V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_tipoisec.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All( <a href="#">Et 33 autres symboles [16]</a> ) M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites	NUMÉRIQUE: DÉCIMAL q120a_tipoisec_autre2 -----

95. NIÉBÉ/HARICOTS SECS

VARIABLE 95	DOUBLE codeProduit_niebe
----------------	-----------------------------

95. NIÉBÉ/HARICOTS SECS  
Tableau: RELEVÉS  
généralisé par une liste fixe  
unitesFixes\_niebe  
100 Kg

- 465 Paani
- 108 Boîte de tomate
- 457 Boîte de lait concentré
- 458 Boîte de nido
- 464 Moude (Mouré)
- 136 Sac (25 Kg)
- 138 Sac (50 Kg)
- 135 Sac (100 Kg)

1.04. L'article a-t-il été mesuré pour cette unité?	CHOIX UNIQUE <span style="float: right;">q104_niebe</span> 01 <input type="radio"/> Oui 02 <input type="radio"/> Non
1.05. Pourquoi l'article n'a pas été mesuré pour cette unité?	CHOIX UNIQUE <span style="float: right;">q105_niebe</span> 01 <input type="radio"/> Produit non-disponitomasech à cette periode 02 <input type="radio"/> Produit non-disponitomasech en général dans ce marché 03 <input type="radio"/> Unité non-utilisée dans ce marché 04 <input type="radio"/> Autre (à specifier)
E q104_niebe==2 V1 //Si réponse à cette question est 1 ou 2 alors self<=2? //Le produit n'a pas été mesuré pour aucune autre unité unitesFixes_niebe.Count(x=>x.q104_niebe==1)==0: true M1 Erreur. Le produit a déjà été mesuré pour une autre unité sur ce marché . La réponse donnée ne convient donc pas. Veuillez corriger.	
105.autre. Précisez	TEXTE <span style="float: right;">q105autre_niebe</span> .....
1.06. Indiquer les mois où le produit sera disponitomasech prochainement.	CHOIX MULTIPLE: ORDONNÉ <span style="float: right;">q106_niebe</span> 01 <input type="checkbox"/> Janvier 02 <input type="checkbox"/> Février 03 <input type="checkbox"/> Mars 04 <input type="checkbox"/> Avril 05 <input type="checkbox"/> Mai 06 <input type="checkbox"/> Juin 07 <input type="checkbox"/> Juillet 08 <input type="checkbox"/> Août 09 <input type="checkbox"/> Septembre 10 <input type="checkbox"/> Octobre 11 <input type="checkbox"/> Novembre 12 <input type="checkbox"/> Décembre
107. Quelles sont les tailles disponitomasechs pour cette unité?  F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ // si le nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Count (x=> x.produitCode == codeProduit_niebe && // pr <a href="#">Et 641 autres symboles [8]</a> E q104_niebe==1	CHOIX MULTIPLE <span style="float: right;">q107_niebe</span> 00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique 01 <input type="checkbox"/> Petit 02 <input type="checkbox"/> Moyen 03 <input type="checkbox"/> Grand 04 <input type="checkbox"/> Quart 05 <input type="checkbox"/> Demi 06 <input type="checkbox"/> Entier 98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1 99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2
108. Quelle balance a été utilisée?	CHOIX UNIQUE <span style="float: right;">q108_niebe</span> 01 <input type="radio"/> Balance personnelle 02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché 03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché

<p>109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de légumineuses ou tubercules en %rosteritle% dans ce marché?</p> <p>I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse.</p> <p>E /*Visitomasech que pour les unités dans la forme reste standard quel que soit le le produit*/ ((long?)@rowcode).InList(108,457,458,136,138,135) &amp;&amp; q104_niebe==1</p> <p>V1 //Si la réponse est OUI self==1 &amp;&amp; ((long?)@rowcode).InList(108,457,458,136,138,135)? unitesFixes_archfrch.Count(x=&gt;x.@rowcode==@rowcode &amp;&amp; x.q109a_archfrch !=null)==1    unitesFixes_archsec.C <a href="#">Et 185 autres symboles [17]</a></p> <p>M1 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé de légumineuses (arachides) pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité NON pour prendre la photo.</p> <p>V2 //Si la réponse est NON self==2 &amp;&amp; ((long?)@rowcode).InList(108,457,458,136,138,135)? !(unitesFixes_archfrch.Count(x=&gt;x.@rowcode==@rowcode &amp;&amp; x.q109_archfrch !=null)==1    unitesFixes_archsec.Count(x <a href="#">Et 173 autres symboles [17]</a></p> <p>M2 Erreur. Vous avez déjà effectué de relevé de légumineuse(arachides) pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité OUI pour continuer.</p>	<p>CHOIX UNIQUE</p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p> <p>q109a_niebe</p>
---	--

<p>109. Prendre l'unité en image</p> <p>E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 &amp;&amp; @rowcode!=101 &amp;&amp; q104_niebe==1 &amp;&amp; q109a_niebe==2    @rowcode!=100 &amp;&amp; @rowcode!=101 &amp;&amp; q <a href="#">Et 33 autres symboles [3]</a></p>	<p>IMAGE</p> <p>q109_niebe</p>
---	--------------------------------

95.NIÉBÉ/HARICOTS SECS / RELEVES

## Tableau: PRIX ET POIDS

génééré par choix multiple question [q107\\_niebe](#)

		releve_niebe
<p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>	<p>TEXTE</p> <p>.....</p> <p>q107autre_niebe</p>	
<p>110b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50 \$nonZero</p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self&gt;0</p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_niebe.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=&gt;y.q110b <a href="#">Et 13 autres symboles [19]</a></p> <p>M3 Erreur possitomasech. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p>	<p>NUMÉRIQUE: ENTIER</p> <p>-----</p> <p>q110b_niebe</p>	
<p>110a. Poids (gramme)</p> <p>V1 self&gt;0</p> <p>M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_niebe.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(y=&gt;y.q11 <a href="#">Et 15 autres symboles [20]</a></p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.</p>	<p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL</p> <p>-----</p> <p>q110a_niebe</p>	
<p>111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce produit?</p>	<p>CHOIX UNIQUE</p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p> <p>q111a_niebe</p>	

<p>111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées</p> <p>F //Affiche toutes les unités qui non listées pour ce produit !((double?)@optioncode).InList(100, 465, 108, 457, 458, 464, 136, 138, 135) &amp;&amp; //Non vraisemblable !((double?)@optioncode).InList(102, <a href="#">Et 174 autres symboles [7]</a></p>	<p>CHOIX MULTIPLE <span>q111b_niebe</span></p> <p>100 <input type="checkbox"/> Kg</p> <p>139 <input type="checkbox"/> Sachet</p> <p>107 <input type="checkbox"/> Boîte</p> <p>465 <input type="checkbox"/> Paani</p> <p>108 <input type="checkbox"/> Boîte de tomate</p> <p>457 <input type="checkbox"/> Boîte de lait concentré</p> <p>458 <input type="checkbox"/> Boîte de nido</p> <p>464 <input type="checkbox"/> Moude (Mouré)</p> <p>136 <input type="checkbox"/> Sac (25 Kg)</p> <p>138 <input type="checkbox"/> Sac (50 Kg)</p> <p>135 <input type="checkbox"/> Sac (100 Kg)</p> <p>143 <input type="checkbox"/> Tas</p> <p>455 <input type="checkbox"/> Baignoire</p> <p>113 <input type="checkbox"/> Bouteille</p> <p>120 <input type="checkbox"/> Cuillère</p> <p>142 <input type="checkbox"/> Sceau</p> <p><a href="#">Et 3 autres symboles [7]</a></p>
--	--

95.NIÉBÉ/HARICOTS SECS

## Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES

génééré par choix multiple question [q111b\\_niebe](#)

unitesautre1niebe

E q111b\_niebe.Contains(@rowcode) && @rowcode!=99

<p>112. Quelles sont les tailles disponitomasechs pour cette unité?</p> <p>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ unites TaillesValides.Values.Where(x=&gt; x.uniteCode == @rowcode &amp;&amp; x.tailleCode != null ).Select(y=&gt;y.tailleCode).Distinct().Count <a href="#">Et 322 autres symboles [9]</a></p>	<p>CHOIX MULTIPLE <span>q112_niebe_autre1</span></p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p>
<p>113. Quelle balance a été utilisée?</p>	<p>CHOIX UNIQUE <span>q113_niebe_autre1</span></p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>
<p>114a. Avez déjà effectué un relevé de légumineuses ou tubercules en %rosteritle% dans ce marché?</p> <p>I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse.</p> <p>E /*visitomasech que pour les unités dans la forme reste s tandard quel que soit le le produit*/ ((long?)@rowcode).InList(999)</p> <p>V1 //Si la réponse est NON self==2 &amp;&amp; ((long?)@rowcode).InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)? // aucune photo précédente pour les autres c <a href="#">Et 173 autres symboles [18]</a></p> <p>M1 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Oui pour continuer.</p> <p>V2 //Si la réponse est Oui self==1 &amp;&amp; ((long?)@rowcode).InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)? unitesFixes_niebe.Count(x=&gt;x.@rowcode==@r <a href="#">Et 69 autres symboles [18]</a></p> <p>M2 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Non pour continuer.</p>	<p>CHOIX UNIQUE <span>q114a_niebe_autre1</span></p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p>



114.Prendre l'unité en image	IMAGE	q114_niebe_autre1
E @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q114a_niebe_autre1==2    @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q114a_niebe_autre1= =null		

95.NIÉBÉ/HARICOTS SECS / RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES  
Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE EXISTANTE  
généré par choix multiple question [q112\\_niebe\\_autre1](#)

Spécifier l'autre taille	TEXTE	q112autre_niebe_autre1
E ((long?)@rowcode).InList(98,99)	.....	
115b. Prix (FCFA)	NUMÉRIQUE: ENTIER	q115b_niebe_autre1
V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50 \$nonZero M1 Le prixrenseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier. V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0 M2 Erreur. Le prixrenseigné doit être supérieur à 0. V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_niebe.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=>y <a href="#">Et 25 autres symboles [21]</a> M3 Erreur possitomasech. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.	-----	
115a. Poids (gramme)	NUMÉRIQUE: DÉCIMAL	q115a_niebe_autre1
V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self>0 M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger. V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_niebe.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(y= <a href="#">Et 27 autres symboles [22]</a> M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites	-----	
116. Faites la liste de ces autres unités non prévues de ce produit	LISTE	q116_niebe
E q111b_niebe.Contains(99)	.....	

95.NIÉBÉ/HARICOTS SECS  
Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES  
généré par liste question [q116\\_niebe](#)

117. Quelles sont les tailles disponitomasechs pour cette unité?	CHOIX MULTIPLE	q117_niebe_autre2
V1 !self.Contains(0)    self.ContainsOnly(0) M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger	00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique 01 <input type="checkbox"/> Petit 02 <input type="checkbox"/> Moyen 03 <input type="checkbox"/> Grand 04 <input type="checkbox"/> Quart 05 <input type="checkbox"/> Demi 06 <input type="checkbox"/> Entier 98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1 99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2	
118. Quelle balance a été utilisée?	CHOIX UNIQUE	q118_niebe_autre2
	01 <input type="radio"/> Balance personnelle 02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché 03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché	

119.Prendre l'unité en image	IMAGE	q119_niebe_autre2
------------------------------	-------	-------------------

95.NIÉBÉ/HARICOTS SECS / RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES

Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE

génééré par choix multiple question [q117\\_niebe\\_autre2](#)

autre2releve\_niebe

Spécifier l'autre taille	TEXTE	q117autre_niebe_autre2
E ((long?)@rowcode).InList(98,99)	.....	
120b. Prix (FCFA)	NUMÉRIQUE: ENTIER	q120b_niebe_autre2
V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50 \$nonZero	-----	
M1 Le prixrenseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.		
V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0		
M2 Erreur. Le prixrenseigné doit être supérieur à 0.		
V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_niebe.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=>y <a href="#">Et 25 autres symboles [23]</a>		
M3 Erreur possitomasech. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.		
120a. Poids (gramme)	NUMÉRIQUE: DÉCIMAL	q120a_niebe_autre2
V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self>0	-----	
M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.		
V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_niebe.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(y= <a href="#">Et 27 autres symboles [24]</a>		
M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites		

96.ARACHIDES FRAÎCHES EN COQUES

VARIABLE	DOUBLE	codeProduit_archfrch
96		

96.ARACHIDES FRAÎCHES EN COQUES

Tableau: RELEVES

génééré par une liste fixe

unitesFixes\_archfrch

- 100 Kg
- 108 Boîte de tomate
- 457 Boîte de lait concentré
- 458 Boîte de nido
- 143 Tas
- 465 Paani
- 139 Sachet
- 136 Sac (25 Kg)
- 138 Sac (50 Kg)
- 135 Sac (100 Kg)

1.04. L'article a-t-il été mesuré pour cette unité?	CHOIX UNIQUE	q104_archfrch
	01 <input type="radio"/> Oui	
	02 <input type="radio"/> Non	

<p>1.05. Pourquoi l'article n'a pas été mesuré pour cette unité?</p> <p>E q104_archfrch==2</p> <p>V1 //Si réponse à cette question est 1 ou 2 alors self&lt;=2? //Le produit n'a pas été mesuré pour aucune autre unité unitesFixes_archfrch.Count(x=&gt;x.q104_archfrch==1)==0: true</p> <p>M1 Erreur. Le produit a déjà été mesuré pour une autre unité sur ce marché . La réponse donnée ne convient donc pas. Veuillez corriger.</p>	<p>CHOIX UNIQUE q105_archfrch</p> <p>01 <input type="radio"/> Produit non-disponitomasech à cette periode</p> <p>02 <input type="radio"/> Produit non-disponitomasech en général dans ce marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Unité non-utilisée dans ce marché</p> <p>04 <input type="radio"/> Autre (à spécifier)</p>
<p>105.autre. Précisez</p> <p>E q105_archfrch==4</p>	<p>TEXTE q105autre_archfrch</p> <p>.....</p>
<p>1.06. Indiquer les mois où le produit sera disponitomasech prochainement.</p> <p>E q105_archfrch==1</p>	<p>CHOIX MULTIPLE: ORDONNÉ q106_archfrch</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Janvier</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Février</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Mars</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Avril</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Mai</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Juin</p> <p>07 <input type="checkbox"/> Juillet</p> <p>08 <input type="checkbox"/> Août</p> <p>09 <input type="checkbox"/> Septembre</p> <p>10 <input type="checkbox"/> Octobre</p> <p>11 <input type="checkbox"/> Novembre</p> <p>12 <input type="checkbox"/> Décembre</p>
<p>107. Quelles sont les tailles disponitomasechs pour cette unité?</p> <p>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ //si le nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Count(x=&gt;x.produitCode == codeProduit_archfrch &amp;&amp; // <a href="#">Et 650 autres symboles [11]</a></p> <p>E q104_archfrch==1</p>	<p>CHOIX MULTIPLE q107_archfrch</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p>
<p>108. Quelle balance a été utilisée?</p> <p>E q104_archfrch==1</p>	<p>CHOIX UNIQUE q108_archfrch</p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>
<p>109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de légumineuses ou tubercules en %rostertitle% dans ce marché?</p> <p>I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse.</p> <p>E /*visitomasech que pour les unités dans la forme reste standard quel que soit le le produit*/ ((long?)@rowcode).InList(108,457,458,136,138,135) &amp;&amp; q104_archfrch==1</p> <p>V1 //Si la réponse est OUI self==1 &amp;&amp; ((long?)@rowcode).InList(108,457,458,136,138,135)? unitesFixes_niebe.Count(x=&gt;x.@rowcode==@rowcode &amp;&amp; x.q109a_niebe!=null)==1    unitesFixes_archsec.Count(x= <a href="#">Et 178 autres symboles [25]</a></p> <p>M1 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé de légumineuses (ni ébé ou arachides) pour cette unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choisissez la modalité NON pour prendre la photo.</p> <p>V2 //Si la réponse est NON self==2 &amp;&amp; ((long?)@rowcode).InList(108,457,458,136,138,135)? !(unitesFixes_niebe.Count(x=&gt;x.@rowcode==@rowcode &amp;&amp; x.q109_niebe!=null)==1    unitesFixes_archsec.Count(x= <a href="#">Et 179 autres symboles [25]</a></p> <p>M2 Erreur. Vous avez déjà effectué de relevé de legumuneuse(niébé pu arachides) pour cette unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choisissez la modalité OUI pour continuer.</p>	<p>CHOIX UNIQUE q109a_archfrch</p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p>

109. Prendre l'unité en image	IMAGE	q109_archfrch
E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo p récédente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_archfrch==1 && q109a_archfrch==2     @rowcode!=100 && @rowcode!=10 <a href="#">Et 45 autres symboles [4]</a>		

96.ARACHIDES FRAÎCHES EN COQUES / RELEVES <b>Tableau: PRIX ET POIDS</b> génééré par choix multiple question <a href="#">q107_archfrch</a>			releve_archfrch
Spécifier l'autre taille	TEXTE		q107autre_archfrch
E ((long?)@rowcode).InList(98,99)	.....		
110b. Prix (FCFA)	NUMÉRIQUE: ENTIER		q110b_archfrch
V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50 \$nonZero M1 Le prixrenseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est p as un multiple de 50. Veuillez vérifier. V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0 M2 Erreur. Le prixrenseigné doit être supérieur à 0. V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_archfrch.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=>y.q1 <a href="#">Et 19 autres symboles [27]</a> M3 Erreur possitomasech. Les prix sont le plus souvent plus important pou r les unités de taille plus importante.	-----		
110a. Poids (gramme)	NUMÉRIQUE: DÉCIMAL		q110a_archfrch
V1 self>0 M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_archfrch.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(y=>y. <a href="#">Et 21 autres symboles [28]</a> M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.	-----		
111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce produit?	CHOIX UNIQUE		q111a_archfrch
	01 <input type="radio"/> Oui 02 <input type="radio"/> Non		
111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées	CHOIX MULTIPLE		q111b_archfrch
F //Affiche toutes les unités qui non listées pour ce produit !((double?)@o ptioncode).InList(100, 108, 457, 458, 143, 465, 139, 136, 138, 135) && // Non vraisemblable !((double?)@optioncode).InList( <a href="#">Et 154 autres symboles [10]</a> E q111a_archfrch==1	100 <input type="checkbox"/> Kg 139 <input type="checkbox"/> Sachet 107 <input type="checkbox"/> Boîte 465 <input type="checkbox"/> Paani 108 <input type="checkbox"/> Boîte de tomate 457 <input type="checkbox"/> Boîte de lait concentré 458 <input type="checkbox"/> Boîte de nido 464 <input type="checkbox"/> Moude (Mouré) 136 <input type="checkbox"/> Sac (25 Kg) 138 <input type="checkbox"/> Sac (50 Kg) 135 <input type="checkbox"/> Sac (100 Kg) 143 <input type="checkbox"/> Tas 455 <input type="checkbox"/> Baignoire 113 <input type="checkbox"/> Bouteille 120 <input type="checkbox"/> Cuillère 142 <input type="checkbox"/> Sceau  <a href="#">Et 3 autres symboles [8]</a>		

Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES

g n r  par choix multiple question q111b\_archfrch

unitesautre1archfrch

E q111b\_archfrch.Contains(@rowcode) && @rowcode!=99

<p>112. Quelles sont les tailles disponitomasechs pour cette unit�?</p> <p>F /*Pr�senter uniquement les unit�s correspondants au produit*/ unitesTaillesValides.Values.Where(x=&gt; x.uniteCode == @rowcode &amp;&amp; x.tailleCode != null ).Select(y=&gt;y.tailleCode).Distinct().Count</p> <p><a href="#">Et 322 autres symboles [12]</a></p>	<p>CHOIX MULTIPLE q112_archfrch_autre1</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unit� de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p>
<p>113. Quelle balance a �t� utilis�e?</p>	<p>CHOIX UNIQUE q113_archfrch_autre1</p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifi�e du march�</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifi�e du march�</p>
<p>114a. Avez d�j� effectu� un relev� de l�gumeneuses ou tubercules en %rosteritle% dans ce march�?</p> <p>I Enqu�teur: Choisissez une modalit� entre Oui et Non. Si le message d'erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalit� de r�ponse.</p> <p>E /*Visitomasech que pour les unit�s dans la forme reste s tandard quel que soit le le produit*/ ((long?)@rowcode).InList(999)</p> <p>V1 //Si la r�ponse est NON self==2 &amp;&amp; ((long?)@rowcode).InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)? // aucune photo pr�c�dente pour les autres c <a href="#">Et 179 autres symboles [26]</a></p> <p>M1 Erreur. Vous n'avez pas encore effectu� de relev� d'autres laits pour cette unit� (%rosteritle%) dans ce march�. Choisissez la modalit� Oui pour continuer.</p> <p>V2 //Si la r�ponse est Oui self==1 &amp;&amp; ((long?)@rowcode).InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)? unitesFixes_archfrch.Count(x=&gt;x.@rowcode= <a href="#">Et 75 autres symboles [26]</a></p> <p>M2 Erreur. Vous n'avez pas encore effectu� de relev� d'autres laits pour cette unit� (%rosteritle%) dans ce march�. Choisissez la modalit� Non pour continuer.</p>	<p>CHOIX UNIQUE q114a_archfrch_autre1</p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p>
<p>114.Prendre l'unit� en image</p> <p>E @rowcode!=100 &amp;&amp; @rowcode!=101 &amp;&amp; q114a_archfrch_autre1=2    @rowcode!=100 &amp;&amp; @rowcode!=101 &amp;&amp; q114a_archfrch_autre1==null</p>	<p>IMAGE q114_archfrch_autre1</p>

96.ARACHIDES FRA CHES EN COQUES / RELEV  AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES

Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE EXISTANTE

g n r  par choix multiple question q112\_archfrch\_autre1

autre1releve\_archfrch

<p>Sp�cifier l'autre taille</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>	<p>TEXTE q112autre_archfrch_autre1</p> <p>.....</p>
--	---

<p>115b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50 \$nonZero</p> <p>M1 Le prixrenseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self&gt;0</p> <p>M2 Erreur. Le prixrenseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_archfrch.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y <a href="#">Et 31 autres symboles [29]</a>)</p> <p>M3 Erreur possitomasech. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p>	<p>NUMÉRIQUE: ENTIER q115b_archfrch_autre1</p> <p>-----</p>
<p>115a. Poids (gramme)</p> <p>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self&gt;0</p> <p>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_archfrch.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(<a href="#">Et 33 autres symboles [30]</a>)</p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites</p>	<p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL q115a_archfrch_autre1</p> <p>-----</p>
<p>116. Faites la liste de ces autres unités non prévues de ce produit</p> <p>E q111b_archfrch.Contains(99)</p>	<p>LISTE q116_archfrch</p> <p>-----</p>

<p>96.ARACHIDES FRAÎCHES EN COQUES</p> <p>Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES</p> <p>génére par liste question <a href="#">q116_archfrch</a></p> <p>unitesautre2archfrch</p>	
<p>117. Quelles sont les tailles disponitomasechs pour cette unité?</p> <p>V1 !self.Contains(0)    self.Containsonly(0)</p> <p>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</p>	<p>CHOIX MULTIPLE q117_archfrch_autre2</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p>
<p>118. Quelle balance a été utilisée?</p>	<p>CHOIX UNIQUE q118_archfrch_autre2</p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>
<p>119.Prendre l'unité en image</p>	<p>IMAGE q119_archfrch_autre2</p>

<p>96.ARACHIDES FRAÎCHES EN COQUES / RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES</p> <p>Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE</p> <p>génére par choix multiple question <a href="#">q117_archfrch_autre2</a></p> <p>autre2releve_archfrch</p>	
<p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long? )@rowcode) .InList(98,99)</p>	<p>TEXTE q117autre_archfrch_autre2</p> <p>-----</p>

<p>120b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50 \$nonZero</p> <p>M1 Le prixrenseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self&gt;0</p> <p>M2 Erreur. Le prixrenseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_archfrch.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y <a href="#">Et 31 autres symboles [31]</a>)</p> <p>M3 Erreur possitomasech. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p>	<p>NUMÉRIQUE: ENTIER q120b_archfrch_autre2</p> <p>-----</p>
<p>120a. Poids (gramme)</p> <p>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self&gt;0</p> <p>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_archfrch.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(<a href="#">Et 33 autres symboles [32]</a>)</p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites</p>	<p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL q120a_archfrch_autre2</p> <p>-----</p>

## 97.ARACHIDES SÉCHÉES EN COQUES

VARIABLE	DOUBLE	codeProduit_archsec
97		

97.ARACHIDES SÉCHÉES EN COQUES

### Tableau: RELEVES

génééré par une liste fixe

unitesFixes\_archsec

100 Kg

465 Paani

139 Sachet

108 Boîte de tomate

457 Boîte de lait concentré

458 Boîte de nido

136 Sac (25 Kg)

138 Sac (50 Kg)

135 Sac (100 Kg)

455 Baignoire

1.04. L'article a-t-il été mesuré pour cette unité?	<p>CHOIX UNIQUE q104_archsec</p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p>
<p>1.05. Pourquoi l'article n'a pas été mesuré pour cette unité?</p> <p>E q104_archsec==2</p> <p>V1 //Si réponse à cette question est 1 ou 2 alors self&lt;=2? //le produit n'a pas été mesuré pour aucune autre unité unitesFixes_archsec.Count(x=&gt;x.q104_archsec==1)==0: true</p> <p>M1 Erreur. Le produit a déjà été mesuré pour une autre unité sur ce marché . La réponse donnée ne convient donc pas. Veuillez corriger.</p>	<p>CHOIX UNIQUE q105_archsec</p> <p>01 <input type="radio"/> Produit non-disponitomasech à cette periode</p> <p>02 <input type="radio"/> Produit non-disponitomasech en général dans ce marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Unité non-utilisée dans ce marché</p> <p>04 <input type="radio"/> Autre (à specifier)</p>

105.autre. Précisez	TEXTE	q105autre_archsec
E q105_archsec==4	.....	
1.06. Indiquer les mois où le produit sera disponitomasech prochainement.	CHOIX MULTIPLE: ORDONNÉ	q106_archsec
E q105_archsec==1	01 <input type="checkbox"/> Janvier 02 <input type="checkbox"/> Février 03 <input type="checkbox"/> Mars 04 <input type="checkbox"/> Avril 05 <input type="checkbox"/> Mai 06 <input type="checkbox"/> Juin 07 <input type="checkbox"/> Juillet 08 <input type="checkbox"/> Août 09 <input type="checkbox"/> Septembre 10 <input type="checkbox"/> Octobre 11 <input type="checkbox"/> Novembre 12 <input type="checkbox"/> Décembre	
107. Quelles sont les tailles disponitomasechs pour cette unité?	CHOIX MULTIPLE	q107_archsec
F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ // si le nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Count (x=> x.produitCode == codeProduit_archsec && // <a href="#">Et 647 autres symboles [14]</a>	00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique 01 <input type="checkbox"/> Petit 02 <input type="checkbox"/> Moyen 03 <input type="checkbox"/> Grand 04 <input type="checkbox"/> Quart 05 <input type="checkbox"/> Demi 06 <input type="checkbox"/> Entier 98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1 99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2	
108. Quelle balance a été utilisée?	CHOIX UNIQUE	q108_archsec
E q104_archsec==1	01 <input type="radio"/> Balance personnelle 02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché 03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché	
109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de légumeneuses ou tubercules en %rosteritle% dans ce marché?	CHOIX UNIQUE	q109a_archsec
I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse. E /*visitomasech que pour les unités dans la forme reste s tandard quel que soit le le produit*/ ((long?)@rowcode). InList(108,457,458,136,138,135) && q104_archsec==1 V1 //Si la réponse est OUI self==1 && ((long?)@rowcode).InList(108,457,458,136,138,135)? unitesFixes_niebe.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109a_niebe!=null)==1    unitesFixes_archfrch.Count(x=>x.@r <a href="#">Et 169 autres symboles [33]</a> M1 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé de légumeneuses (ni ébé ou arachides) pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité NON pour prendre la photo. V2 //Si la réponse est NON self==2 && ((long?)@rowcode).InList(108,457,458,136,138,135)? !(unitesFixes_niebe.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109a_niebe!=null)==1    unitesFixes_archfrch.Count(x=>x. <a href="#">Et 171 autres symboles [33]</a> M2 se(niébé pu arachides) pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché . Choisissez la modalité OUI pour continuer.	01 <input type="radio"/> Oui 02 <input type="radio"/> Non	
109. Prendre l'unité en image	IMAGE	q109_archsec
E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo p récedente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_archsec==1 && q109a_archsec==2    @rowcode!=100 && @rowcode!=101 <a href="#">Et 41 autres symboles [5]</a>		

97.ARACHIDES SÉCHÉES EN COQUES / RELEVES

Tableau: PRIX ET POIDS

génére par choix multiple question [q107\\_archsec](#)

[releve\\_archsec](#)



<div>Spécifier l'autre taille</div> <div>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</div>	<div>TEXTE<div>q107autre_archsec</div></div> <div>.....</div>
<div>110b. Prix (FCFA)</div> <div>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50 \$nonZero</div> <div>M1 Le prixrenseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.</div> <div>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self&gt;0</div> <div>M2 Erreur. Le prixrenseigné doit être supérieur à 0.</div> <div>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_archsec.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=&gt;y.q11 <a href="#">Et 17 autres symboles [35]</a></div> <div>M3 Erreur possitomasech. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</div>	<div>NUMÉRIQUE: ENTIER<div>q110b_archsec</div></div> <div>-----</div>
<div>110a. Poids (gramme)</div> <div>V1 self&gt;0</div> <div>M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger</div> <div>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_archsec.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(y=&gt;y.q <a href="#">Et 19 autres symboles [36]</a></div> <div>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.</div>	<div>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL<div>q110a_archsec</div></div> <div>-----</div>
<div>111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce produit?</div>	<div>CHOIX UNIQUE<div>q111a_archsec</div></div> <div>01 <input type="radio"/> Oui</div> <div>02 <input type="radio"/> Non</div>
<div>111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées</div> <div>F //Affiche toutes les unités qui non listées pour ce produit !((double?)@optioncode).InList(100, 465, 139, 108, 457, 458, 136, 138, 135, 455) &amp;&amp; // Non vraisemblable !((double?)@optioncode).InList( <a href="#">Et 154 autres symboles [13]</a></div> <div>E q111a_archsec==1</div>	<div>CHOIX MULTIPLE<div>q111b_archsec</div></div> <div>100 <input type="checkbox"/> Kg</div> <div>139 <input type="checkbox"/> Sachet</div> <div>107 <input type="checkbox"/> Boîte</div> <div>465 <input type="checkbox"/> Paani</div> <div>108 <input type="checkbox"/> Boîte de tomate</div> <div>457 <input type="checkbox"/> Boîte de lait concentré</div> <div>458 <input type="checkbox"/> Boîte de nido</div> <div>464 <input type="checkbox"/> Moude (Mouré)</div> <div>136 <input type="checkbox"/> Sac (25 Kg)</div> <div>138 <input type="checkbox"/> Sac (50 Kg)</div> <div>135 <input type="checkbox"/> Sac (100 Kg)</div> <div>143 <input type="checkbox"/> Tas</div> <div>455 <input type="checkbox"/> Baignoire</div> <div>113 <input type="checkbox"/> Bouteille</div> <div>120 <input type="checkbox"/> Cuillère</div> <div>142 <input type="checkbox"/> Sceau</div> <div><a href="#">Et 3 autres symboles [9]</a></div>

<div>97.ARACHIDES SÉCHÉES EN COQUES</div> <div>Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES</div> <div>généralisé par choix multiple question <a href="#">q111b_archsec</a></div> <div>E q111b_archsec.Contains(@rowcode) &amp;&amp; @rowcode!=99</div>	<div>unitesautre1archsec</div>
---	--------------------------------

<p>112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ unites TaillesValides.Values.Where(x=&gt; x.uniteCode == @rowcode &amp;&amp; x.tailleCode != null ).Select(y=&gt;y.tailleCode).Distinct().Count <a href="#">Et 322 autres symboles [15]</a></p>	<p>CHOIX MULTIPLE q112_archsec_autre1</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p>
<p>113. Quelle balance a été utilisée?</p>	<p>CHOIX UNIQUE q113_archsec_autre1</p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>
<p>114a. Avez déjà effectué un relevé de légumineuses ou tubercules en %rosteritle% dans ce marché?</p> <p>I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse.</p> <p>E /*Visitomasech que pour les unités dans la forme reste standard quel que soit le produit*/ ((long?)@rowcode).InList(999)</p> <p>V1 //Si la réponse est NON self==2 &amp;&amp; ((long?)@rowcode).InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)? // aucune photo précédente pour les autres c <a href="#">Et 177 autres symboles [34]</a></p> <p>M1 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Oui pour continuer.</p> <p>V2 //Si la réponse est Oui self==1 &amp;&amp; ((long?)@rowcode).InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)? unitesFixes_archsec.Count(x=&gt;x.@rowcode== <a href="#">Et 73 autres symboles [34]</a></p> <p>M2 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Non pour continuer.</p>	<p>CHOIX UNIQUE q114a_archsec_autre1</p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p>
<p>114. Prendre l'unité en image</p> <p>E @rowcode!=100 &amp;&amp; @rowcode!=101 &amp;&amp; q114a_archsec_autre1==2    @rowcode!=100 &amp;&amp; @rowcode!=101 &amp;&amp; q114a_archsec_autre1==null</p>	<p>IMAGE q114_archsec_autre1</p>

97.ARACHIDES SÉCHÉES EN COQUES / RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTÉES

### Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITÉ EXISTANTE

généralisé par choix multiple question [q112\\_archsec\\_autre1](#)

autre1releve\_archsec

<p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>	<p>TEXTE q112autre_archsec_autre1</p> <p>.....</p>
<p>115b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50 \$nonZero</p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self&gt;0</p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_archsec.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y= <a href="#">Et 29 autres symboles [37]</a></p> <p>M3 Erreur possitomasech. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p>	<p>NUMÉRIQUE: ENTIER q115b_archsec_autre1</p> <p>-----</p>

115a. Poids (gramme)  V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self>0 M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger. V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_archsec.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All( <a href="#">Et 31 autres symboles [38]</a> M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites	NUMÉRIQUE: DÉCIMAL q115a_archsec_autre1  -----
116. Faites la liste de ces autres unités non prévues de ce produit  E q111b_archsec.Contains(99)	LISTE q116_archsec  -----

97.ARACHIDES SÉCHÉES EN COQUES  
Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES  
généralisé par liste question [q116\\_archsec](#) unitesautre2archsec

117. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?  V1 !self.Contains(0)    self.ContainsOnly(0) M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger	CHOIX MULTIPLE q117_archsec_autre2 00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique 01 <input type="checkbox"/> Petit 02 <input type="checkbox"/> Moyen 03 <input type="checkbox"/> Grand 04 <input type="checkbox"/> Quart 05 <input type="checkbox"/> Demi 06 <input type="checkbox"/> Entier 98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1 99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2
118. Quelle balance a été utilisée?	CHOIX UNIQUE q118_archsec_autre2 01 <input type="radio"/> Balance personnelle 02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché 03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché
119.Prendre l'unité en image	IMAGE q119_archsec_autre2

97.ARACHIDES SÉCHÉES EN COQUES / RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES  
Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITÉ  
généralisé par choix multiple question [q117\\_archsec\\_autre2](#) autre2releve\_archsec

Spécifier l'autre taille  E ((long?)@rowcode).InList(98,99)	TEXTE q117autre_archsec_autre2  -----
120b. Prix (FCFA)  V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50 \$nonZero M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier. V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0 M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0. V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_archsec.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y= <a href="#">Et 29 autres symboles [39]</a> M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus importants pour les unités de taille plus importantes.	NUMÉRIQUE: ENTIER q120b_archsec_autre2  -----

120a. Poids (gramme)	NUMÉRIQUE: DÉCIMAL q120a_archsec_autre2
<p>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self&gt;0</p> <p>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_archsec.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids A11( <a href="#">Et 31 autres symboles [40]</a>)</p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites</p>	-----

## 98.ARACHIDES DÉCORTIQUÉES OU PILÉES

VARIABLE 98	DOUBLE codeProduit_archdcrt
----------------	--------------------------------

98.ARACHIDES DÉCORTIQUÉES OU PILÉES

Tableau: RELEVES

généré par une liste fixe

unitesFixes\_archdcrt

- 100 Kg
- 139 Sachet
- 108 Boîte de tomate
- 457 Boîte de lait concentré
- 458 Boîte de nido
- 136 Sac (25 Kg)
- 138 Sac (50 Kg)
- 135 Sac (100 Kg)

1.04. L'article a-t-il été mesuré pour cette unité?	CHOIX UNIQUE q104_archdcrt 01 <input type="radio"/> Oui 02 <input type="radio"/> Non
1.05. Pourquoi l'article n'a pas été mesuré pour cette unité?  E q104_archdcrt==2 V1 //Si réponse à cette question est 1 ou 2 alors self<=2? //Le produit n'a pas été mesuré pour aucune autre unité unitesFixes_archdcrt.Count(x=>x.q104_archdcrt==1)==0: true M1 Erreur. Le produit a déjà été mesuré pour une autre unité sur ce marché . La réponse donnée ne convient donc pas. Veuillez corriger.	CHOIX UNIQUE q105_archdcrt 01 <input type="radio"/> Produit non-disponitomasech à cette periode 02 <input type="radio"/> Produit non-disponitomasech en général dans ce marché 03 <input type="radio"/> Unité non-utilisée dans ce marché 04 <input type="radio"/> Autre (à specifier)
105.autre. Précisez  E q105_archdcrt==4	TEXTE q105autre_archdcrt .....

1.06. Indiquer les mois où le produit sera disponible prochainement.

E q105\_archdcrt==1

CHOIX MULTIPLE: ORDONNÉ

q106\_archdcrt

- 01 ☐ Janvier  
02 ☐ Février  
03 ☐ Mars  
04 ☐ Avril  
05 ☐ Mai  
06 ☐ Juin  
07 ☐ Juillet  
08 ☐ Août  
09 ☐ Septembre  
10 ☐ Octobre  
11 ☐ Novembre  
12 ☐ Décembre

107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?

F /\*Présenter uniquement les unités correspondants au produit\*/ // si le nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Count (x=> x.produitCode == codeProduit\_archdcrt && // [Et 650 autres symboles \[17\]](#)

E q104\_archdcrt==1

CHOIX MULTIPLE

q107\_archdcrt

- 00 ☐ Unité de taille unique  
01 ☐ Petit  
02 ☐ Moyen  
03 ☐ Grand  
04 ☐ Quart  
05 ☐ Demi  
06 ☐ Entier  
98 ☐ Autre taille 1  
99 ☐ Autre taille 2

108. Quelle balance a été utilisée?

E q104\_archdcrt==1

CHOIX UNIQUE

q108\_archdcrt

- 01 ☐ Balance personnelle  
02 ☐ Balance certifiée du marché  
03 ☐ Balance non-certifiée du marché

109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de légumineuses ou tubercules en %rosteritle% dans ce marché?

I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse.

E /\*visitomasech que pour les unités dans la forme reste s tandard quel que soit le le produit\*/ ((long?)@rowcode). InList(108,457,458,136,138,135) && q104\_archdcrt==1

V1 //Si la réponse est OUI self==1 && ((long?)@rowcode).InList(108,457,458,136,138,135)? unitesFixes\_niebe.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109a\_niebe!=null)==1 || unitesFixes\_archfrch.Count(x=>x.@r [Et 166 autres symboles \[41\]](#)

M1 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé de légumineuses (ni ébé ou arachides) pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité NON pour prendre la photo.

V2 //Si la réponse est OUI self==1 && ((long?)@rowcode).InList(108,457,458,136,138,135)? !(unitesFixes\_niebe.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109a\_niebe!=null)==1 || unitesFixes\_archfrch.Count(x=>x. [Et 169 autres symboles \[41\]](#)

M2 se(niébé pu arachides) pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité OUI pour continuer.

CHOIX UNIQUE

q109a\_archdcrt

- 01 ☐ Oui  
02 ☐ Non

109. Prendre l'unité en image

E /\*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente pour cette unité de mesure\*/ @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104\_archdcrt==1 && q109a\_archdcrt==2 | | @rowcode!=100 && @rowcode!=10 [Et 45 autres symboles \[6\]](#)

IMAGE

q109\_archdcrt

98.ARACHIDES DÉCORTIQUÉES OU PILÉES / RELEVES

Tableau: PRIX ET POIDS

généré par choix multiple question [q107\\_archdcrt](#)

releve\_archdcrt

Spécifier l'autre taille

E ((long?)@rowcode).InList(98,99)

TEXTE

q107autre\_archdcrt

-----

<p>110b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50 \$nonZero</p> <p>M1 Le prixrenseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self&gt;0</p> <p>M2 Erreur. Le prixrenseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_archdcrt.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=&gt;y.q1 <a href="#">Et 19 autres symboles [43]</a>)</p> <p>M3 Erreur possitomasech. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p>	<p>NUMÉRIQUE: ENTIER</p> <p>q110b_archdcrt</p> <p>-----</p>
<p>110a. Poids (gramme)</p> <p>V1 self&gt;0</p> <p>M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_archdcrt.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(y=&gt;y. <a href="#">Et 21 autres symboles [44]</a>)</p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.</p>	<p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL</p> <p>q110a_archdcrt</p> <p>-----</p>
<p>111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce produit?</p>	<p>CHOIX UNIQUE</p> <p>q111a_archdcrt</p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p>
<p>111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées</p> <p>F //Affiche toutes les unités qui non listées pour ce produit !((double?)@optioncode).InList(100, 139, 108, 457, 458, 136, 138, 135) &amp;&amp; //Non vrais semblable !((double?)@optioncode).InList(102, 103, <a href="#">Et 139 autres symboles [16]</a>)</p> <p>E q111a_archdcrt==1</p>	<p>CHOIX MULTIPLE</p> <p>q111b_archdcrt</p> <p>100 <input type="checkbox"/> Kg</p> <p>139 <input type="checkbox"/> Sachet</p> <p>107 <input type="checkbox"/> Boîte</p> <p>465 <input type="checkbox"/> Paani</p> <p>108 <input type="checkbox"/> Boîte de tomate</p> <p>457 <input type="checkbox"/> Boîte de lait concentré</p> <p>458 <input type="checkbox"/> Boîte de nido</p> <p>464 <input type="checkbox"/> Moude (Mouré)</p> <p>136 <input type="checkbox"/> Sac (25 Kg)</p> <p>138 <input type="checkbox"/> Sac (50 Kg)</p> <p>135 <input type="checkbox"/> Sac (100 Kg)</p> <p>143 <input type="checkbox"/> Tas</p> <p>455 <input type="checkbox"/> Baignoire</p> <p>113 <input type="checkbox"/> Bouteille</p> <p>120 <input type="checkbox"/> Cuillère</p> <p>142 <input type="checkbox"/> Sceau</p> <p><a href="#">Et 3 autres symboles [10]</a></p>

98.ARACHIDES DÉCORTIQUÉES OU PILÉES

Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES

génééré par choix multiple question [q111b\\_archdcrt](#)

unitesautre1archdcrt

E [q111b\\_archdcrt](#).Contains(@rowcode) && @rowcode!=99

<p>112. Quelles sont les tailles disponitomasechs pour cette unité?</p> <p>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ unites TaillesValides.Values.Where(x=&gt;x.uniteCode == @rowcode &amp;&amp; x.tailleCode != null ).Select(y=&gt;y.tailleCode).Distinct().Count <a href="#">Et 322 autres symboles [18]</a></p>	<p>CHOIX MULTIPLE</p> <p>q112_archdcrt_autre1</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p>
---	---

113. Quelle balance a été utilisée?	CHOIX UNIQUE q113_archdcrt_autre1 01 <input type="radio"/> Balance personnelle 02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché 03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché
114a. Avez déjà effectué un relevé de légumineuses ou tubercules en %rosteritle% dans ce marché?  I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse. E /*Visitomasech que pour les unités dans la forme reste s tandard quel que soit le le produit*/ ((long?)@rowcode). InList(999) V1 //Si la réponse est NON self==2 && ((long?)@rowcode).InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)? // aucune photo précédente pour les autres c <a href="#">Et 179 autres symboles [42]</a> M1 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Oui pour continuer. V2 //Si la réponse est Oui self==1 && ((long?)@rowcode).InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)? unitésFixes_archdcrt.Count(x=>x.@rowcode= <a href="#">Et 75 autres symboles [42]</a> M2 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Non pour continuer.	CHOIX UNIQUE q114a_archdcrt_autre1 01 <input type="radio"/> Oui 02 <input type="radio"/> Non
114. Prendre l'unité en image  E @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q114a_archdcrt_autre1=2    @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q114a_archdcrt_autre1==null	IMAGE q114_archdcrt_autre1

98.ARACHIDES DÉCORTIQUÉES OU PILÉES / RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTÉES

### Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITÉ EXISTANTE

généralisé par choix multiple question [q112\\_archdcrt\\_autre1](#)

autre1releve\_archdcrt

Spécifier l'autre taille  E ((long?)@rowcode).InList(98,99)	TEXTE q112autre_archdcrt_autre1 .....
115b. Prix (FCFA)  V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50 \$nonZero M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier. V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0 M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0. V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_archdcrt.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y <a href="#">Et 31 autres symboles [45]</a> M3 Erreur possitomasech. Les prix sont le plus souvent plus importants pour les unités de taille plus importantes.	NUMÉRIQUE: ENTIER q115b_archdcrt_autre1 .....
115a. Poids (gramme)  V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self>0 M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger. V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_archdcrt.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All <a href="#">Et 33 autres symboles [46]</a> M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites	NUMÉRIQUE: DÉCIMAL q115a_archdcrt_autre1 .....

116. Faites la liste de ces autres unités non prévues de ce produit

LISTE q116\_archdcrt

E q111b\_archdcrt.Contains(99)

98.ARACHIDES DÉCORTIQUÉES OU PILÉES  
Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES  
généré par liste question q116\_archdcrt

unitesautre2archdcrt

117. Quelles sont les tailles disponitomasechs pour cette unité?

CHOIX MULTIPLE q117\_archdcrt\_autre2

- 00 ☐ Unité de taille unique  
01 ☐ Petit  
02 ☐ Moyen  
03 ☐ Grand  
04 ☐ Quart  
05 ☐ Demi  
06 ☐ Entier  
98 ☐ Autre taille 1  
99 ☐ Autre taille 2

V1 !self.Contains(0) || self.Containsonly(0)  
M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger

118. Quelle balance a été utilisée?

CHOIX UNIQUE q118\_archdcrt\_autre2

- 01 ☐ Balance personnelle  
02 ☐ Balance certifiée du marché  
03 ☐ Balance non-certifiée du marché

119.Prendre l'unité en image

IMAGE q119\_archdcrt\_autre2

98.ARACHIDES DÉCORTIQUÉES OU PILÉES / RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES  
Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE  
généré par choix multiple question q117\_archdcrt\_autre2

autre2releve\_archdcrt

Spécifier l'autre taille

TEXTE q117autre\_archdcrt\_autre2

E ((long?)@rowcode).InList(98,99)

120b. Prix (FCFA)

NUMÉRIQUE: ENTIER q120b\_archdcrt\_autre2

V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50 \$nonZero  
M1 Le prixrenseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.  
V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0  
M2 Erreur. Le prixrenseigné doit être supérieur à 0.  
V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve\_archdcrt.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y Et 31 autres symboles [47]  
M3 Erreur possitomasech. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

120a. Poids (gramme)

NUMÉRIQUE: DÉCIMAL q120a\_archdcrt\_autre2

V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self>0  
M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.  
V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve\_archdcrt.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All Et 33 autres symboles [48]  
M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

## 99.ARACHIDES GRILLÉE



VARIABLE 99	DOUBLE codeProduit_aragrill
----------------	--------------------------------

99.ARACHIDES GRILLÉE

Tableau: RELEVES

génééré par une liste fixe

unitesFixes\_aragrill

100 Kg

108 Boîte de tomate

457 Boîte de lait concentré

458 Boîte de nido

465 Paani

113 Bouteille

139 Sachet

1.04. L'article a-t-il été mesuré pour cette unité?	CHOIX UNIQUE 01 <input type="radio"/> Oui 02 <input type="radio"/> Non	q104_aragrill
1.05. Pourquoi l'article n'a pas été mesuré pour cette unité? <div>E q104_aragrill==2</div> <div>VI //Si réponse à cette question est 1 ou 2 alors self&lt;=2? //Le produit n'a pas été mesuré pour aucune autre unité unitesFixes_aragrill.Count(x=&gt;x.q104_aragrill==1)==0: true</div> <div>M! Erreur. Le produit a déjà été mesuré pour une autre unité sur ce marché . La réponse donnée ne convient donc pas. Veuillez corriger.</div>	CHOIX UNIQUE 01 <input type="radio"/> Produit non-disponitomasech à cette periode 02 <input type="radio"/> Produit non-disponitomasech en général dans ce marché 03 <input type="radio"/> Unité non-utilisée dans ce marché 04 <input type="radio"/> Autre (à specifier)	q105_aragrill
105.autre. Précisez <div>E q105_aragrill==4</div>	TEXTE .....	q105autre_aragrill
1.06. Indiquer les mois où le produit sera disponitomasech prochainement. <div>E q105_aragrill==1</div>	CHOIX MULTIPLE: ORDONNÉ 01 <input type="checkbox"/> Janvier 02 <input type="checkbox"/> Février 03 <input type="checkbox"/> Mars 04 <input type="checkbox"/> Avril 05 <input type="checkbox"/> Mai 06 <input type="checkbox"/> Juin 07 <input type="checkbox"/> Juillet 08 <input type="checkbox"/> Août 09 <input type="checkbox"/> Septembre 10 <input type="checkbox"/> Octobre 11 <input type="checkbox"/> Novembre 12 <input type="checkbox"/> Décembre	q106_aragrill
107. Quelles sont les tailles disponitomasechs pour cette unité? <div>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ //si le nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Count(x=&gt;x.produitCode == codeProduit_aragrill &amp;&amp; // <a href="#">Et 650 autres symboles [20]</a></div> <div>E q104_aragrill==1</div>	CHOIX MULTIPLE 00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique 01 <input type="checkbox"/> Petit 02 <input type="checkbox"/> Moyen 03 <input type="checkbox"/> Grand 04 <input type="checkbox"/> Quart 05 <input type="checkbox"/> Demi 06 <input type="checkbox"/> Entier 98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1 99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2	q107_aragrill

<p>108. Quelle balance a été utilisée?</p> <p>E q104_aragrill==1</p>	<p>CHOIX UNIQUE q108_aragrill</p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>
<p>109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de légumineuses ou tubercules en %rosteritle% dans ce marché?</p> <p>I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse.</p> <p>E /*Visitomasech que pour les unités dans la forme reste s tandard quel que soit le le produit*/ ((long?)@rowcode). InList(129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136, <a href="#">Et 28 autres symboles [7]</a>)</p> <p>V1 //Si la réponse est NON self==2 &amp;&amp; ((long?)@rowcode).InList(129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)? // aucune photo précédente pour les autres céréa <a href="#">Et 175 autres symboles [49]</a></p> <p>M1 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Oui pour continuer.</p> <p>V2 //Si la réponse est Oui self==1 &amp;&amp; ((long?)@rowcode).InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)? unitesFixes_aragrill.Count(x=&gt;x.@rowcode== <a href="#">Et 73 autres symboles [49]</a>)</p> <p>M2 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Non pour continuer.</p>	<p>CHOIX UNIQUE q109a_aragrill</p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p>
<p>109. Prendre l'unité en image</p> <p>E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 &amp;&amp; @rowcode!=101 &amp;&amp; q104_aragrill==1 &amp;&amp; q109a_aragrill==2   @rowcode!=100 &amp;&amp; @rowcode!=10 <a href="#">Et 45 autres symboles [8]</a></p>	<p>IMAGE q109_aragrill</p>

99.ARACHIDES GRILLÉE / RELEVES

## Tableau: PRIX ET POIDS

génééré par choix multiple question q107\_aragrill

releve\_aragrill

<p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>	<p>TEXTE q107autre_aragrill</p> <p>.....</p>
<p>110b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50 \$nonZero</p> <p>M1 Le prixrenseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self&gt;0</p> <p>M2 Erreur. Le prixrenseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_aragrill.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=&gt;y.q1 <a href="#">Et 19 autres symboles [51]</a>)</p> <p>M3 Erreur possitomasech. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p>	<p>NUMÉRIQUE: ENTIER q110b_aragrill</p> <p>-----</p>
<p>110a. Poids (gramme)</p> <p>V1 self&gt;0</p> <p>M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_aragrill.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(y=&gt;y. <a href="#">Et 21 autres symboles [52]</a>)</p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.</p>	<p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL q110a_aragrill</p> <p>-----</p>

111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce produit?	CHOIX UNIQUE 01 <input type="radio"/> Oui 02 <input type="radio"/> Non	q111a_aragrill
111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées  F //Affiche toutes les unités qui non listées pour ce produit !((double?)@optioncode).InList(100, 108, 457, 458, 465, 113, 139) && //Non vraisemblable !((double?)@optioncode).InList(102, 103, 104, <a href="#">Et 134 autres symboles [19]</a> E q111a_aragrill==1	CHOIX MULTIPLE 100 <input type="checkbox"/> Kg 139 <input type="checkbox"/> Sachet 107 <input type="checkbox"/> Boîte 465 <input type="checkbox"/> Paani 108 <input type="checkbox"/> Boîte de tomate 457 <input type="checkbox"/> Boîte de lait concentré 458 <input type="checkbox"/> Boîte de nido 464 <input type="checkbox"/> Moude (Mouré) 136 <input type="checkbox"/> Sac (25 Kg) 138 <input type="checkbox"/> Sac (50 Kg) 135 <input type="checkbox"/> Sac (100 Kg) 143 <input type="checkbox"/> Tas 455 <input type="checkbox"/> Baignoire 113 <input type="checkbox"/> Bouteille 120 <input type="checkbox"/> Cuillère 142 <input type="checkbox"/> Sceau  <a href="#">Et 3 autres symboles [11]</a>	q111b_aragrill

99.ARACHIDES GRILLÉE

Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES

généré par choix multiple question [q111b\\_aragrill](#)

unitesautre1aragrill

E q111b\_aragrill.Contains(@rowcode) && @rowcode!=99

112. Quelles sont les tailles disponitomasechs pour cette unité?  F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ unitesTaillesValides.Values.Where(x=> x.uniteCode == @rowcode && x.tailleCode != null ).Select(y=>y.tailleCode).Distinct().Count <a href="#">Et 322 autres symboles [21]</a>	CHOIX MULTIPLE 00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique 01 <input type="checkbox"/> Petit 02 <input type="checkbox"/> Moyen 03 <input type="checkbox"/> Grand 04 <input type="checkbox"/> Quart 05 <input type="checkbox"/> Demi 06 <input type="checkbox"/> Entier 98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1 99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2	q112_aragrill_autre1
113. Quelle balance a été utilisée?	CHOIX UNIQUE 01 <input type="radio"/> Balance personnelle 02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché 03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché	q113_aragrill_autre1

<p>114a. Avez déjà effectué un relevé de légumineuses ou tubercules en %rosteritle% dans ce marché?</p> <p>I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse.</p> <p>E /*Visitomasech que pour les unités dans la forme reste standard quel que soit le le produit*/ ((long?)@rowcode).InList(999)</p> <p>V1 //Si la réponse est NON self==2 &amp;&amp; ((long?)@rowcode).InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)? // aucune photo précédente pour les autres c <a href="#">Et 179 autres symboles [50]</a></p> <p>M1 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Oui pour continuer.</p> <p>V2 //Si la réponse est Oui self==1 &amp;&amp; ((long?)@rowcode).InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)? unitesFixes_aragrill.Count(x=&gt;x.@rowcode= <a href="#">Et 75 autres symboles [50]</a></p> <p>M2 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Non pour continuer.</p>	<p>CHOIX UNIQUE</p> <p>q114a_aragrill_autre1</p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p>
<p>114.Prendre l'unité en image</p> <p>E @rowcode!=100 &amp;&amp; @rowcode!=101 &amp;&amp; q114a_aragrill_autre1=2    @rowcode!=100 &amp;&amp; @rowcode!=101 &amp;&amp; q114a_aragrill_autre1==null</p>	<p>IMAGE</p> <p>q114_aragrill_autre1</p>

99.ARACHIDES GRILLÉE / RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES  
Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE EXISTANTE  
généralisé par choix multiple question [q112\\_aragrill\\_autre1](#)

autre1releve_aragrill	
<p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>	<p>TEXTE</p> <p>q112autre_aragrill_autre1</p> <p>.....</p>
<p>115b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50 \$nonZero</p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self&gt;0</p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_aragrill.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y <a href="#">Et 31 autres symboles [53]</a></p> <p>M3 Erreur possitomasech. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p>	<p>NUMÉRIQUE: ENTIER</p> <p>q115b_aragrill_autre1</p> <p>-----</p>
<p>115a. Poids (gramme)</p> <p>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self&gt;0</p> <p>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_aragrill.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All <a href="#">Et 33 autres symboles [54]</a></p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites</p>	<p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL</p> <p>q115a_aragrill_autre1</p> <p>-----</p>
<p>116. Faites la liste de ces autres unités non prévues de ce produit</p> <p>E q111b_aragrill.Contains(99)</p>	<p>LISTE</p> <p>q116_aragrill</p> <p>.....</p>

99.ARACHIDES GRILLÉE  
Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES  
généralisé par liste question [q116\\_aragrill](#)

unitesautre2aragrill

117. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?  V1 !self.Contains(0)    self.ContainsOnly(0) M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger	CHOIX MULTIPLE q117_aragrill_autre2 00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique 01 <input type="checkbox"/> Petit 02 <input type="checkbox"/> Moyen 03 <input type="checkbox"/> Grand 04 <input type="checkbox"/> Quart 05 <input type="checkbox"/> Demi 06 <input type="checkbox"/> Entier 98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1 99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2
118. Quelle balance a été utilisée?	CHOIX UNIQUE q118_aragrill_autre2 01 <input type="radio"/> Balance personnelle 02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché 03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché
119. Prendre l'unité en image	IMAGE q119_aragrill_autre2

99.ARACHIDES GRILLÉE / RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES  
Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE  
généralisé par choix multiple question q117\_aragrill\_autre2  
autre2releve\_aragrill

Spécifier l'autre taille  E ((long?)@rowcode).InList(98,99)	TEXTE q117autre_aragrill_autre2 .....
120b. Prix (FCFA)  V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50 \$nonZero M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier. V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0 M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0. V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_aragrill.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y <a href="#">Et 31 autres symboles [55]</a> ) M3 Erreur possitomasech. Les prix sont le plus souvent plus importants pour les unités de taille plus importantes.	NUMÉRIQUE: ENTIER q120b_aragrill_autre2 -----
120a. Poids (gramme)  V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self>0 M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger. V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_aragrill.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All( <a href="#">Et 33 autres symboles [56]</a> ) M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites	NUMÉRIQUE: DÉCIMAL q120a_aragrill_autre2 -----

100.PÂTE D'ARACHIDE

VARIABLE 100	DOUBLE codeProduit_patearch
-----------------	--------------------------------

100.PÂTE D'ARACHIDE  
Tableau: RELEVES  
généralisé par une liste fixe  
unitesFixes\_patearch  
  
120 Cuillère

139 Sachet

142 Sceau

1.04. L'article a-t-il été mesuré pour cette unité?	CHOIX UNIQUE 01 <input type="radio"/> Oui 02 <input type="radio"/> Non	q104_patearch
1.05. Pourquoi l'article n'a pas été mesuré pour cette unité?  E q104_patearch==2 VI //Si réponse à cette question est 1 ou 2 alors self<=2? //Le produit n'a pas été mesuré pour aucune autre unité unitesFixes_patearch.Count(x=>x.q104_patearch==1)==0: true MI Erreur. Le produit a déjà été mesuré pour une autre unité sur ce marché . La réponse donnée ne convient donc pas. Veuillez corriger.	CHOIX UNIQUE 01 <input type="radio"/> Produit non-disponitomasech à cette periode 02 <input type="radio"/> Produit non-disponitomasech en général dans ce marché 03 <input type="radio"/> Unité non-utilisée dans ce marché 04 <input type="radio"/> Autre (à specifier)	q105_patearch
105.autre. Précisez  E q105_patearch==4	TEXTE  .....	q105autre_patearch
1.06. Indiquer les mois où le produit sera disponitomasech prochainement.  E q105_patearch==1	CHOIX MULTIPLE: ORDONNÉ 01 <input type="checkbox"/> Janvier 02 <input type="checkbox"/> Février 03 <input type="checkbox"/> Mars 04 <input type="checkbox"/> Avril 05 <input type="checkbox"/> Mai 06 <input type="checkbox"/> Juin 07 <input type="checkbox"/> Juillet 08 <input type="checkbox"/> Août 09 <input type="checkbox"/> Septembre 10 <input type="checkbox"/> Octobre 11 <input type="checkbox"/> Novembre 12 <input type="checkbox"/> Décembre	q106_patearch
107. Quelles sont les tailles disponitomasechs pour cette unité?  F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ // si le nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Count (x=> x.produitCode == codeProduit_patearch && // <a href="#">Et 650 autres symboles [23]</a> E q104_patearch==1	CHOIX MULTIPLE 00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique 01 <input type="checkbox"/> Petit 02 <input type="checkbox"/> Moyen 03 <input type="checkbox"/> Grand 04 <input type="checkbox"/> Quart 05 <input type="checkbox"/> Demi 06 <input type="checkbox"/> Entier 98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1 99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2	q107_patearch
108. Quelle balance a été utilisée?  E q104_patearch==1	CHOIX UNIQUE 01 <input type="radio"/> Balance personnelle 02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché 03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché	q108_patearch

<p>109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de légumineuses ou tubercules en %rosteritle% dans ce marché?</p> <p>I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse.</p> <p>E /*Visitomasech que pour les unités dans la forme reste standard quel que soit le le produit*/ ((long?)@rowcode).InList(129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136, <a href="#">Et 28 autres symboles [9]</a>)</p> <p>V1 //Si la réponse est NON self==2 &amp;&amp; ((long?)@rowcode).InList(129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)? // aucune photo précédente pour les autres céréa <a href="#">Et 175 autres symboles [57]</a></p> <p>M1 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Oui pour continuer.</p> <p>V2 //Si la réponse est Oui self==1 &amp;&amp; ((long?)@rowcode).InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)? unitesFixes_patearch.Count(x=&gt;x.@rowcode== <a href="#">Et 73 autres symboles [57]</a>)</p> <p>M2 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Non pour continuer.</p>	<p>CHOIX UNIQUE q109a_patearch</p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p>
--	--

<p>109. Prendre l'unité en image</p> <p>E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 &amp;&amp; @rowcode!=101 &amp;&amp; q104_patearch==1 &amp;&amp; q109a_patearch==2     @rowcode!=100 &amp;&amp; @rowcode!=10 <a href="#">Et 45 autres symboles [10]</a></p>	<p>IMAGE q109_patearch</p>
---	----------------------------

## 100.PÂTE D'ARACHIDE / RELEVÉS Tableau: PRIX ET POIDS

généralisé par choix multiple question [q107\\_patearch](#)

releve\_patearch

<p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>	<p>TEXTE q107autre_patearch</p> <p>.....</p>
<p>110b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50 \$nonZero</p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self&gt;0</p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_patearch.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=&gt;y.q1 <a href="#">Et 19 autres symboles [59]</a>)</p> <p>M3 Erreur possitomasech. Les prix sont le plus souvent plus importants pour les unités de taille plus importantes.</p>	<p>NUMÉRIQUE: ENTIER q110b_patearch</p> <p>-----</p>
<p>110a. Poids (gramme)</p> <p>V1 self&gt;0</p> <p>M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_patearch.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(y=&gt;y. <a href="#">Et 21 autres symboles [60]</a>)</p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.</p>	<p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL q110a_patearch</p> <p>-----</p>
<p>111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce produit?</p>	<p>CHOIX UNIQUE q111a_patearch</p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p>

111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées

F //Affiche toutes les unités qui non listées pour ce produit !((double?)@optioncode).InList(120, 139, 142) && //Non vraisemblable !((double?)@optioncode).InList(102, 103, 104, 455, 456, 106, 110, [Et 154 autres symboles \[22\]](#)

E q111a\_patearch==1

CHOIX MULTIPLE

q111b\_patearch

- 100 ☐ Kg  
139 ☐ Sachet  
107 ☐ Boîte  
465 ☐ Paani  
108 ☐ Boîte de tomate  
457 ☐ Boîte de lait concentré  
458 ☐ Boîte de nido  
464 ☐ Moude (Mouré)  
136 ☐ Sac (25 Kg)  
138 ☐ Sac (50 Kg)  
135 ☐ Sac (100 Kg)  
143 ☐ Tas  
455 ☐ Baignoire  
113 ☐ Bouteille  
120 ☐ Cuillère  
142 ☐ Sceau

[Et 3 autres symboles \[12\]](#)

100.PÂTE D'ARACHIDE

Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES

généré par choix multiple question [q111b\\_patearch](#)

unitesautre1patearch

E q111b\_patearch.Contains(@rowcode) && @rowcode!=99

112. Quelles sont les tailles disponitomasechs pour cette unité?

F /\*Présenter uniquement les unités correspondants au produit\*/ unitesTaillesValides.Values.Where(x=> x.uniteCode == @rowcode && x.tailleCode != null ).Select(y=>y.tailleCode).Distinct().Count  
[Et 322 autres symboles \[24\]](#)

CHOIX MULTIPLE

q112\_patearch\_autre1

- 00 ☐ Unité de taille unique  
01 ☐ Petit  
02 ☐ Moyen  
03 ☐ Grand  
04 ☐ Quart  
05 ☐ Demi  
06 ☐ Entier  
98 ☐ Autre taille 1  
99 ☐ Autre taille 2

113. Quelle balance a été utilisée?

CHOIX UNIQUE

q113\_patearch\_autre1

- 01 ☐ Balance personnelle  
02 ☐ Balance certifiée du marché  
03 ☐ Balance non-certifiée du marché

114a. Avez déjà effectué un relevé de légumineuses ou tubercules en %rosteritle% dans ce marché?

CHOIX UNIQUE

q114a\_patearch\_autre1

- 01 ☐ Oui  
02 ☐ Non

I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse.

E /\*visitomasech que pour les unités dans la forme reste s tandard quel que soit le le produit\*/ ((long?)@rowcode).InList(999)

V1 //Si la réponse est NON self==2 && ((long?)@rowcode).InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)? // aucune photo précédente pour les autres c [Et 179 autres symboles \[58\]](#)

M1 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Oui pour continuer.

V2 //Si la réponse est Oui self==1 && ((long?)@rowcode).InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)? unitesFixes\_patearch.Count(x=>x.@rowcode= [Et 75 autres symboles \[58\]](#)

M2 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Non pour continuer.



114.Prendre l'unité en image	IMAGE	q114_patearch_autre1
E @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q114a_patearch_autre1=2    @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q114a_patearch_autre1==null		

100.PÂTE D'ARACHIDE / RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES  
Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE EXISTANTE  
généré par choix multiple question [q112\\_patearch\\_autre1](#)

Spécifier l'autre taille	TEXTE	q112autre_patearch_autre1
E ((long?)@rowcode).InList(98,99)	.....	
115b. Prix (FCFA)	NUMÉRIQUE: ENTIER	q115b_patearch_autre1
V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50 \$nonZero M1 Le prixrenseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier. V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0 M2 Erreur. Le prixrenseigné doit être supérieur à 0. V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_patearch.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y <a href="#">Et 31 autres symboles [61]</a> M3 Erreur possitomasech. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.	-----	
115a. Poids (gramme)	NUMÉRIQUE: DÉCIMAL	q115a_patearch_autre1
V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self>0 M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger. V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_patearch.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All <a href="#">Et 33 autres symboles [62]</a> M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites	-----	
116. Faites la liste de ces autres unités non prévues de ce produit	LISTE	q116_patearch
E q111b_patearch.Contains(99)	.....	

100.PÂTE D'ARACHIDE  
Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES  
généré par liste question [q116\\_patearch](#)

117. Quelles sont les tailles disponitomasechs pour cette unité?	CHOIX MULTIPLE	q117_patearch_autre2
V1 !self.Contains(0)    self.ContainsOnly(0) M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger	00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique 01 <input type="checkbox"/> Petit 02 <input type="checkbox"/> Moyen 03 <input type="checkbox"/> Grand 04 <input type="checkbox"/> Quart 05 <input type="checkbox"/> Demi 06 <input type="checkbox"/> Entier 98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1 99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2	
118. Quelle balance a été utilisée?	CHOIX UNIQUE	q118_patearch_autre2
	01 <input type="radio"/> Balance personnelle 02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché 03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché	

119.Prendre l'unité en image	IMAGE	q119_patearch_autre2
------------------------------	-------	----------------------

100.PÂTE D'ARACHIDE / RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES  
Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE  
généré par choix multiple question [q117\\_patearch\\_autre2](#)

autre2releve_patearch		
Spécifier l'autre taille	TEXTE	q117autre_patearch_autre2
E ((long?)@rowcode).InList(98,99)	.....	
120b. Prix (FCFA)	NUMÉRIQUE: ENTIER	q120b_patearch_autre2
V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50 \$nonZero M1 Le prixrenseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier. V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0 M2 Erreur. Le prixrenseigné doit être supérieur à 0. V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_patearch.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y <a href="#">Et 31 autres symboles [63]</a> M3 Erreur possitomasech. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.	-----	
120a. Poids (gramme)	NUMÉRIQUE: DÉCIMAL	q120a_patearch_autre2
V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self>0 M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger. V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_patearch.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All <a href="#">Et 33 autres symboles [64]</a> M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites	-----	

101.SÉSAME

VARIABLE	DOUBLE	codeProduit_sesame
100		

101.SÉSAME  
Tableau: RELEVES  
généré par une liste fixe

unitesFixes_sesame		
100 Kg 139 Sachet 136 Sac (25 Kg) 138 Sac (50 Kg) 135 Sac (100 Kg)		
1.04. L'article a-t-il été mesuré pour cette unité?	CHOIX UNIQUE	q104_sesame
	01 <input type="radio"/> Oui 02 <input type="radio"/> Non	

<p>1.05. Pourquoi l'article n'a pas été mesuré pour cette unité?</p> <p>E q104_sesame==2</p> <p>V1 //Si réponse à cette question est 1 ou 2 alors self&lt;=2? //Le produit n'a pas été mesuré pour aucune autre unité unitesFixes_sesame.Count(x=&gt;x.q104_sesame==1)==0: true</p> <p>M1 Erreur. Le produit a déjà été mesuré pour une autre unité sur ce marché . La réponse donnée ne convient donc pas. Veuillez corriger.</p>	<p>CHOIX UNIQUE q105_sesame</p> <p>01 <input type="radio"/> Produit non-disponitomasech à cette periode</p> <p>02 <input type="radio"/> Produit non-disponitomasech en général dans ce marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Unité non-utilisée dans ce marché</p> <p>04 <input type="radio"/> Autre (à spécifier)</p>
<p>105.autre. Précisez</p> <p>E q105_sesame==4</p>	<p>TEXTE q105autre_sesame</p> <p>-----</p>
<p>1.06. Indiquer les mois où le produit sera disponitomasech prochainement.</p> <p>E q105_sesame==1</p>	<p>CHOIX MULTIPLE: ORDONNÉ q106_sesame</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Janvier</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Février</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Mars</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Avril</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Mai</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Juin</p> <p>07 <input type="checkbox"/> Juillet</p> <p>08 <input type="checkbox"/> Août</p> <p>09 <input type="checkbox"/> Septembre</p> <p>10 <input type="checkbox"/> Octobre</p> <p>11 <input type="checkbox"/> Novembre</p> <p>12 <input type="checkbox"/> Décembre</p>
<p>107. Quelles sont les tailles disponitomasechs pour cette unité?</p> <p>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ // si le nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Count (x=&gt; x.produitCode == codeProduit_sesame &amp;&amp; // p <a href="#">Et 644 autres symboles [26]</a></p> <p>E q104_sesame==1</p>	<p>CHOIX MULTIPLE q107_sesame</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p>
<p>108. Quelle balance a été utilisée?</p> <p>E q104_sesame==1</p>	<p>CHOIX UNIQUE q108_sesame</p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>
<p>109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de légumineuses ou tubercules en %rosteritle% dans ce marché?</p> <p>I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse.</p> <p>E /*Visitomasech que pour les unités dans la forme reste s tandard quel que soit le le produit*/ ((long?)@rowcode).InList(129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136, <a href="#">Et 26 autres symboles [11]</a>)</p> <p>V1 //Si la réponse est NON self==2 &amp;&amp; ((long?)@rowcode).InList(129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)? // aucune photo précédente pour les autres céréa <a href="#">Et 171 autres symboles [65]</a></p> <p>M1 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Oui pour continuer.</p> <p>V2 //Si la réponse est Oui self==1 &amp;&amp; ((long?)@rowcode).InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)? unitesFixes_sesame.Count(x=&gt;x.@rowcode==@r <a href="#">Et 69 autres symboles [65]</a>)</p> <p>M2 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Non pour continuer.</p>	<p>CHOIX UNIQUE q109a_sesame</p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p>

109. Prendre l'unité en image	IMAGE	q109_sesame
E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo p récédente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_sesame==1 && q109a_sesame==2    @r owcode!=100 && @rowcode!=101 && <a href="#">Et 37 autres symboles [12]</a>		

101.SÉSAME / RELEVES		
Tableau: PRIX ET POIDS		
génééré par choix multiple question <a href="#">q107_sesame</a>		releve_sesame

Spécifier l'autre taille	TEXTE	q107autre_sesame
E ((long?)@rowcode).InList(98,99)	.....	

110b. Prix (FCFA)	NUMÉRIQUE: ENTIER	q110b_sesame
V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50 \$nonZero M1 Le prixrenseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est p as un multiple de 50. Veuillez vérifier. V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0 M2 Erreur. Le prixrenseigné doit être supérieur à 0. V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_sesame.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). / / ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur a u présent prix All(y=>y.q110 <a href="#">Et 15 autres symboles [67]</a> M3 Erreur possitomasech. Les prix sont le plus souvent plus important pou r les unités de taille plus importante.	-----	

110a. Poids (gramme)	NUMÉRIQUE: DÉCIMAL	q110a_sesame
V1 self>0 M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_sesame.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). / / ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(y=>y.q1 <a href="#">Et 17 autres symboles [68]</a> M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.	-----	

111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce produit?	CHOIX UNIQUE	q111a_sesame
	01 <input type="radio"/> Oui	
	02 <input type="radio"/> Non	

111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées	CHOIX MULTIPLE	q111b_sesame
F //Affiche toutes les unités qui non listées pour ce produit !((double?)@o ptioncode).InList(100, 139, 136, 138, 135) && //Non vraisemblable !((d ouble?)@optioncode).InList(102, 103, 104, 456, 110, <a href="#">Et 124 autres symboles [25]</a> E q111a_sesame==1	100 <input type="checkbox"/> Kg 139 <input type="checkbox"/> Sachet 107 <input type="checkbox"/> Boîte 465 <input type="checkbox"/> Paani 108 <input type="checkbox"/> Boîte de tomate 457 <input type="checkbox"/> Boîte de lait concentré 458 <input type="checkbox"/> Boîte de nido 464 <input type="checkbox"/> Moude (Mouré) 136 <input type="checkbox"/> Sac (25 Kg) 138 <input type="checkbox"/> Sac (50 Kg) 135 <input type="checkbox"/> Sac (100 Kg) 143 <input type="checkbox"/> Tas 455 <input type="checkbox"/> Baignoire 113 <input type="checkbox"/> Bouteille 120 <input type="checkbox"/> Cuillère 142 <input type="checkbox"/> Sceau  <a href="#">Et 3 autres symboles [13]</a>	

Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES

g n r  par choix multiple question q111b\_sesame

unitesautre1sesame

E q111b\_sesame.Contains(@rowcode) && @rowcode!=99

<p>112. Quelles sont les tailles disponitomasechs pour cette unit�?</p> <p>F /*Pr�senter uniquement les unit�s correspondants au produit*/ unitesTaillesValides.Values.Where(x=&gt; x.uniteCode == @rowcode &amp;&amp; x.tailleCode != null ).Select(y=&gt;y.tailleCode).Distinct().Count</p> <p><a href="#">Et 322 autres symboles [27]</a></p>	<p>CHOIX MULTIPLE q112_sesame_autre1</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unit� de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p>
<p>113. Quelle balance a �t� utilis�e?</p>	<p>CHOIX UNIQUE q113_sesame_autre1</p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifi�e du march�</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifi�e du march�</p>
<p>114a. Avez d�j� effectu� un relev� de l�gumeneuses ou tubercules en %rosteritle% dans ce march�?</p> <p>I Enqu�teur: Choisissez une modalit� entre Oui et Non. Si le message d'erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalit� de r�ponse.</p> <p>E /*Visitomasech que pour les unit�s dans la forme reste s tandard quel que soit le le produit*/ ((long?)@rowcode).InList(999)</p> <p>V1 //Si la r�ponse est NON self==2 &amp;&amp; ((long?)@rowcode).InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)? // aucune photo pr�c�dente pour les autres c <a href="#">Et 175 autres symboles [66]</a></p> <p>M1 Erreur. Vous n'avez pas encore effectu� de relev� d'autres laits pour cette unit� (%rosteritle%) dans ce march�. Choisissez la modalit� Oui pour continuer.</p> <p>V2 //Si la r�ponse est Oui self==1 &amp;&amp; ((long?)@rowcode).InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)? unitesFixes_sesame.Count(x=&gt;x.@rowcode==@ <a href="#">Et 71 autres symboles [66]</a></p> <p>M2 Erreur. Vous n'avez pas encore effectu� de relev� d'autres laits pour cette unit� (%rosteritle%) dans ce march�. Choisissez la modalit� Non pour continuer.</p>	<p>CHOIX UNIQUE q114a_sesame_autre1</p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p>
<p>114.Prendre l'unit� en image</p> <p>E @rowcode!=100 &amp;&amp; @rowcode!=101 &amp;&amp; q114a_sesame_autre1==2    @rowcode!=100 &amp;&amp; @rowcode!=101 &amp;&amp; q114a_sesame_autre1==null</p>	<p>IMAGE q114_sesame_autre1</p>

101.S SAME / RELEV  AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES

Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE EXISTANTE

g n r  par choix multiple question q112\_sesame\_autre1

autre1releve\_sesame

<p>Sp�cifier l'autre taille</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>	<p>TEXTE q112autre_sesame_autre1</p> <p>.....</p>
--	---

<p><b>115b. Prix (FCFA)</b></p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50 \$nonZero</p> <p>M1 Le prixrenseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self&gt;0</p> <p>M2 Erreur. Le prixrenseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_sesame.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=&gt; <a href="#">Et 27 autres symboles [69]</a>)</p> <p>M3 Erreur possitomasech. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p>	<p>NUMÉRIQUE: ENTIER <span style="float: right;">q115b_sesame_autre1</span></p> <p>-----</p>
<p><b>115a. Poids (gramme)</b></p> <p>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self&gt;0</p> <p>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_sesame.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(y <a href="#">Et 29 autres symboles [70]</a>)</p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites</p>	<p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL <span style="float: right;">q115a_sesame_autre1</span></p> <p>-----</p>
<p><b>116. Faites la liste de ces autres unités non prévues de ce produit</b></p> <p>E q111b_sesame.Contains(99)</p>	<p>LISTE <span style="float: right;">q116_sesame</span></p> <p>.....</p>

101.SÉSAME

## Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES

génééré par liste question [q116\\_sesame](#)

unitesautre2sesame

<p><b>117. Quelles sont les tailles disponitomasechs pour cette unité?</b></p> <p>V1 !self.Contains(0)    self.Containsonly(0)</p> <p>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</p>	<p>CHOIX MULTIPLE <span style="float: right;">q117_sesame_autre2</span></p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p>
<p><b>118. Quelle balance a été utilisée?</b></p>	<p>CHOIX UNIQUE <span style="float: right;">q118_sesame_autre2</span></p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>
<p><b>119. Prendre l'unité en image</b></p>	<p>IMAGE <span style="float: right;">q119_sesame_autre2</span></p>

101.SÉSAME / RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES

## Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE

génééré par choix multiple question [q117\\_sesame\\_autre2](#)

autre2releve\_sesame

<p><b>Spécifier l'autre taille</b></p> <p>E ((long? )@rowcode) .InList(98,99)</p>	<p>TEXTE <span style="float: right;">q117autre_sesame_autre2</span></p> <p>.....</p>
---	--

<p>120b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50 \$nonZero</p> <p>M1 Le prixrenseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self&gt;0</p> <p>M2 Erreur. Le prixrenseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_sesame.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=&gt; <a href="#">Et 27 autres symboles [71]</a>)</p> <p>M3 Erreur possitomasech. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p>	<p>NUMÉRIQUE: ENTIER q120b_sesame_autre2</p> <p>-----</p>
<p>120a. Poids (gramme)</p> <p>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self&gt;0</p> <p>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_sesame.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(y <a href="#">Et 29 autres symboles [72]</a>)</p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites</p>	<p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL q120a_sesame_autre2</p> <p>-----</p>

## 102.NOIX DE KARITÉ

VARIABLE	DOUBLE	codeProduit_noikarit
102		

102.NOIX DE KARITÉ  
Tableau: RELEVES  
généré par une liste fixe

unitesFixes\_noikarit

100 Kg

108 Boîte de tomate

457 Boîte de lait concentré

458 Boîte de nido

128 Panier

1.04. L'article a-t-il été mesuré pour cette unité?	<p>CHOIX UNIQUE q104_noikarit</p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p>
<p>1.05. Pourquoi l'article n'a pas été mesuré pour cette unité?</p> <p>E q104_noikarit==2</p> <p>V1 //Si réponse à cette question est 1 ou 2 alors self&lt;=2? //Le produit n'a pas été mesuré pour aucune autre unité unitesFixes_noikarit.Count(x=&gt;x.q104_noikarit==1)==0: true</p> <p>M1 Erreur. Le produit a déjà été mesuré pour une autre unité sur ce marché . La réponse donnée ne convient donc pas. Veuillez corriger.</p>	<p>CHOIX UNIQUE q105_noikarit</p> <p>01 <input type="radio"/> Produit non-disponitomasech à cette periode</p> <p>02 <input type="radio"/> Produit non-disponitomasech en général dans ce marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Unité non-utilisée dans ce marché</p> <p>04 <input type="radio"/> Autre (à specifier)</p>
<p>105.autre. Précisez</p> <p>E q105_noikarit==4</p>	<p>TEXTE q105autre_noikarit</p> <p>-----</p>

<p>1.06. Indiquer les mois où le produit sera disponible prochainement.</p> <p>E q105_noikarit==1</p>	<p>CHOIX MULTIPLE: ORDONNÉ q106_noikarit</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Janvier</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Février</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Mars</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Avril</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Mai</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Juin</p> <p>07 <input type="checkbox"/> Juillet</p> <p>08 <input type="checkbox"/> Août</p> <p>09 <input type="checkbox"/> Septembre</p> <p>10 <input type="checkbox"/> Octobre</p> <p>11 <input type="checkbox"/> Novembre</p> <p>12 <input type="checkbox"/> Décembre</p>
<p>107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ // si le nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Count (x=&gt; x.produitCode == codeProduit_noikarit &amp;&amp; // <a href="#">Et 650 autres symboles [29]</a></p> <p>E q104_noikarit==1</p>	<p>CHOIX MULTIPLE q107_noikarit</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p>
<p>108. Quelle balance a été utilisée?</p> <p>E q104_noikarit==1</p>	<p>CHOIX UNIQUE q108_noikarit</p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>
<p>109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de légumineuses ou tubercules en %rosteritle% dans ce marché?</p> <p>I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse.</p> <p>E /*Visiter que pour les unités dans la forme reste standard quel que soit le produit*/ ((long?)@rowcode).InList(129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136, <a href="#">Et 28 autres symboles [13]</a></p> <p>V1 /*Si la réponse est NON self==2 &amp;&amp; ((long?)@rowcode).InList(129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)? // aucune photo précédente pour les autres céréa <a href="#">Et 175 autres symboles [73]</a></p> <p>M1 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Oui pour continuer.</p> <p>V2 /*Si la réponse est Oui self==1 &amp;&amp; ((long?)@rowcode).InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)? unitesFixes_noikarit.Count(x=&gt;x.@rowcode== <a href="#">Et 73 autres symboles [73]</a></p> <p>M2 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Non pour continuer.</p>	<p>CHOIX UNIQUE q109a_noikarit</p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p>
<p>109. Prendre l'unité en image</p> <p>E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 &amp;&amp; @rowcode!=101 &amp;&amp; q104_noikarit==1 &amp;&amp; q109a_noikarit==2   @rowcode!=100 &amp;&amp; @rowcode!=10 <a href="#">Et 45 autres symboles [14]</a></p>	<p>IMAGE q109_noikarit</p>



<div>Spécifier l'autre taille</div> <div>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</div>	<div>TEXTE<div>q107autre_noikarit</div></div> <div>.....</div>
<div>110b. Prix (FCFA)</div> <div>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50 \$nonZero</div> <div>M1 Le prixrenseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.</div> <div>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self&gt;0</div> <div>M2 Erreur. Le prixrenseigné doit être supérieur à 0.</div> <div>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_noikarit.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=&gt;y.q1 <a href="#">Et 19 autres symboles [75]</a></div> <div>M3 Erreur possitomasech. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</div>	<div>NUMÉRIQUE: ENTIER<div>q110b_noikarit</div></div> <div>-----</div>
<div>110a. Poids (gramme)</div> <div>V1 self&gt;0</div> <div>M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger</div> <div>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_noikarit.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(y=&gt;y. <a href="#">Et 21 autres symboles [76]</a></div> <div>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.</div>	<div>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL<div>q110a_noikarit</div></div> <div>-----</div>
<div>111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce produit?</div>	<div>CHOIX UNIQUE<div>q111a_noikarit</div></div> <div>01 <input type="radio"/> Oui</div> <div>02 <input type="radio"/> Non</div>
<div>111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées</div> <div>F //Affiche toutes les unités qui non listées pour ce produit !((double?)@optioncode).InList(100, 108, 457, 458, 128) &amp;&amp; //Non vraisemblable !((double?)@optioncode).InList(102, 103, 104, 456, 106, <a href="#">Et 124 autres symboles [28]</a></div> <div>E q111a_noikarit==1</div>	<div>CHOIX MULTIPLE<div>q111b_noikarit</div></div> <div>100 <input type="checkbox"/> Kg</div> <div>139 <input type="checkbox"/> Sachet</div> <div>107 <input type="checkbox"/> Boîte</div> <div>465 <input type="checkbox"/> Paani</div> <div>108 <input type="checkbox"/> Boîte de tomate</div> <div>457 <input type="checkbox"/> Boîte de lait concentré</div> <div>458 <input type="checkbox"/> Boîte de nido</div> <div>464 <input type="checkbox"/> Moude (Mouré)</div> <div>136 <input type="checkbox"/> Sac (25 Kg)</div> <div>138 <input type="checkbox"/> Sac (50 Kg)</div> <div>135 <input type="checkbox"/> Sac (100 Kg)</div> <div>143 <input type="checkbox"/> Tas</div> <div>455 <input type="checkbox"/> Baignoire</div> <div>113 <input type="checkbox"/> Bouteille</div> <div>120 <input type="checkbox"/> Cuillère</div> <div>142 <input type="checkbox"/> Sceau</div> <div><a href="#">Et 3 autres symboles [14]</a></div>

<div>102.NOIX DE KARITÉ</div> <div>Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES</div> <div>généralisé par choix multiple question <a href="#">q111b_noikarit</a></div> <div>E q111b_noikarit.Contains(@rowcode) &amp;&amp; @rowcode!=99</div>	<div>unitesautre1noikarit</div>
---	---------------------------------

<p>112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ unites TaillesValides.Values.Where(x=&gt;x.uniteCode == @rowcode &amp;&amp; x.tailleCode != null ).Select(y=&gt;y.tailleCode).Distinct().Count <a href="#">Et 322 autres symboles [30]</a></p>	<p>CHOIX MULTIPLE q112_noikarit_autre1</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p>
<p>113. Quelle balance a été utilisée?</p>	<p>CHOIX UNIQUE q113_noikarit_autre1</p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>
<p>114a. Avez déjà effectué un relevé de légumineuses ou tubercules en %rosteritle% dans ce marché?</p> <p>I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse.</p> <p>E /*Visitomasech que pour les unités dans la forme reste standard quel que soit le produit*/ ((long?)@rowcode).InList(999)</p> <p>V1 //Si la réponse est NON self==2 &amp;&amp; ((long?)@rowcode).InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)? // aucune photo précédente pour les autres c <a href="#">Et 179 autres symboles [74]</a></p> <p>M1 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Oui pour continuer.</p> <p>V2 //Si la réponse est Oui self==1 &amp;&amp; ((long?)@rowcode).InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)? unitesFixes_noikarit.Count(x=&gt;x.@rowcode= <a href="#">Et 75 autres symboles [74]</a></p> <p>M2 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Non pour continuer.</p>	<p>CHOIX UNIQUE q114a_noikarit_autre1</p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p>
<p>114. Prendre l'unité en image</p> <p>E @rowcode!=100 &amp;&amp; @rowcode!=101 &amp;&amp; q114a_noikarit_autre1=2    @rowcode!=100 &amp;&amp; @rowcode!=101 &amp;&amp; q114a_noikarit_autre1==null</p>	<p>IMAGE q114_noikarit_autre1</p>

102.NOIX DE KARITÉ / RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTÉES  
**Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITÉ EXISTANTE**  
généralisé par choix multiple question [q112\\_noikarit\\_autre1](#)

<p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>	<p>TEXTE q112autre_noikarit_autre1</p> <p>.....</p>
<p>115b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50 \$nonZero</p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self&gt;0</p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_noikarit.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y <a href="#">Et 31 autres symboles [77]</a></p> <p>M3 Erreur possitomasech. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p>	<p>NUMÉRIQUE: ENTIER q115b_noikarit_autre1</p> <p>-----</p>

115a. Poids (gramme)  V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self>0 M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger. V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_noikarit.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All <a href="#">Et 33 autres symboles [78]</a> M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites	NUMÉRIQUE: DÉCIMAL q115a_noikarit_autre1  -----
116. Faites la liste de ces autres unités non prévues de ce produit  E q111b_noikarit.Contains(99)	LISTE q116_noikarit  -----

102.NOIX DE KARITÉ

Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES

généralisé par liste question [q116\\_noikarit](#)

unitesautre2noikarit

117. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?  V1 !self.Contains(0)    self.ContainsOnly(0) M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger	CHOIX MULTIPLE q117_noikarit_autre2  00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique 01 <input type="checkbox"/> Petit 02 <input type="checkbox"/> Moyen 03 <input type="checkbox"/> Grand 04 <input type="checkbox"/> Quart 05 <input type="checkbox"/> Demi 06 <input type="checkbox"/> Entier 98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1 99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2
118. Quelle balance a été utilisée?	CHOIX UNIQUE q118_noikarit_autre2  01 <input type="radio"/> Balance personnelle 02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché 03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché
119.Prendre l'unité en image	IMAGE q119_noikarit_autre2

102.NOIX DE KARITÉ / RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES

Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITÉ

généralisé par choix multiple question [q117\\_noikarit\\_autre2](#)

autre2releve\_noikarit

Spécifier l'autre taille  E ((long?)@rowcode).InList(98,99)	TEXTE q117autre_noikarit_autre2  -----
120b. Prix (FCFA)  V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50 \$nonZero M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier. V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0 M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0. V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_noikarit.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y <a href="#">Et 31 autres symboles [79]</a> M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus importants pour les unités de taille plus importantes.	NUMÉRIQUE: ENTIER q120b_noikarit_autre2  -----

120a. Poids (gramme) V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self>0 M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger. V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_noikarit.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All <a href="#">Et 33 autres symboles [80]</a> M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites	NUMÉRIQUE: DÉCIMAL q120a_noikarit_autre2 -----
---	---

# 103.NOIX DE CAJOU

VARIABLE	DOUBLE
103	codeProduit_noicajou

103.NOIX DE CAJOU <b>Tableau: RELEVES</b> génééré par une liste fixe	unitesFixes_noicajou
100 Kg	
108 Boîte de tomate	
457 Boîte de lait concentré	
458 Boîte de nido	

1.04. L'article a-t-il été mesuré pour cette unité?	CHOIX UNIQUE q104_noicajou 01 <input type="radio"/> Oui 02 <input type="radio"/> Non
---	--

1.05. Pourquoi l'article n'a pas été mesuré pour cette unité? E q104_noicajou==2 V1 //Si réponse à cette question est 1 ou 2 alors self<=2? //Le produit n'a pas été mesuré pour aucune autre unité unitesFixes_noicajou.Count(x=>x.q104_noicajou==1)==0: true M1 Erreur. Le produit a déjà été mesuré pour une autre unité sur ce marché . La réponse donnée ne convient donc pas. Veuillez corriger.	CHOIX UNIQUE q105_noicajou 01 <input type="radio"/> Produit non-disponitomasech à cette periode 02 <input type="radio"/> Produit non-disponitomasech en général dans ce marché 03 <input type="radio"/> Unité non-utilisée dans ce marché 04 <input type="radio"/> Autre (à spécifier)
--	--

105.autre. Précisez E q105_noicajou==4	TEXTE q105autre_noicajou -----
---	-----------------------------------

1.06. Indiquer les mois où le produit sera disponitomasech prochainement. E q105_noicajou==1	CHOIX MULTIPLE: ORDONNÉ q106_noicajou 01 <input type="checkbox"/> Janvier 02 <input type="checkbox"/> Février 03 <input type="checkbox"/> Mars 04 <input type="checkbox"/> Avril 05 <input type="checkbox"/> Mai 06 <input type="checkbox"/> Juin 07 <input type="checkbox"/> Juillet 08 <input type="checkbox"/> Août 09 <input type="checkbox"/> Septembre 10 <input type="checkbox"/> Octobre 11 <input type="checkbox"/> Novembre 12 <input type="checkbox"/> Décembre
---	--

<p>107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ // si le nombre de tailles est supérieur à 1... unitésTaillesValides.Values.Count (x=&gt; xproduitCode == codeProduit_noicajou &amp;&amp; // <a href="#">Et 650 autres symboles [32]</a></p> <p>E q104_noicajou==1</p>	<p>CHOIX MULTIPLE q107_noicajou</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p>
<p>108. Quelle balance a été utilisée?</p> <p>E q104_noicajou==1</p>	<p>CHOIX UNIQUE q108_noicajou</p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>
<p>109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de légumineuses ou tubercules en %rosteritle% dans ce marché?</p> <p>I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse.</p> <p>E /*Visitomasech que pour les unités dans la forme reste standard quel que soit le produit*/ ((long?)@rowcode).InList(129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136, <a href="#">Et 28 autres symboles [15]</a></p> <p>V1 //Si la réponse est NON self==2 &amp;&amp; ((long?)@rowcode).InList(129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)? // aucune photo précédente pour les autres céréa <a href="#">Et 175 autres symboles [81]</a></p> <p>M1 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Oui pour continuer.</p> <p>V2 //Si la réponse est Oui self==1 &amp;&amp; ((long?)@rowcode).InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)? unitésFixes_noicajou.Count(x=&gt;x.@rowcode== <a href="#">Et 73 autres symboles [81]</a></p> <p>M2 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Non pour continuer.</p>	<p>CHOIX UNIQUE q109a_noicajou</p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p>
<p>109. Prendre l'unité en image</p> <p>E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 &amp;&amp; @rowcode!=101 &amp;&amp; q104_noicajou==1 &amp;&amp; q109a_noicajou==2     @rowcode!=100 &amp;&amp; @rowcode!=10 <a href="#">Et 45 autres symboles [16]</a></p>	<p>IMAGE q109_noicajou</p>

103.NOIX DE CAJOU / RELEVES  
Tableau: PRIX ET POIDS

généralisé par choix multiple question q107_noicajou releve_noicajou	
<p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>	<p>TEXTE q107autre_noicajou</p> <p>.....</p>
<p>110b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50 \$nonZero</p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self&gt;0</p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_noicajou.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=&gt;y.q1 <a href="#">Et 19 autres symboles [83]</a></p> <p>M3 Erreur possitomasech. Les prix sont le plus souvent plus importants pour les unités de taille plus importantes.</p>	<p>NUMÉRIQUE: ENTIER q110b_noicajou</p> <p>.....</p>

<p>110a. Poids (gramme)</p> <p>V1 self&gt;0</p> <p>M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_noicajou.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(y=&gt;y. <a href="#">Et 21 autres symboles [84]</a>)</p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.</p>	<p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL <span style="float: right;">q110a_noicajou</span></p> <p>-----</p>
<p>111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce produit?</p>	<p>CHOIX UNIQUE <span style="float: right;">q111a_noicajou</span></p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p>
<p>111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées</p> <p>F //Affiche toutes les unités qui non listées pour ce produit !((double?)@optioncode).InList(100, 108, 457, 458) &amp;&amp; //Non vraisemblable !((double?)@optioncode).InList(102, 103, 104, 456, 106, 110, <a href="#">Et 119 autres symboles [31]</a>)</p> <p>E q111a_noicajou==1</p>	<p>CHOIX MULTIPLE <span style="float: right;">q111b_noicajou</span></p> <p>100 <input type="checkbox"/> Kg</p> <p>139 <input type="checkbox"/> Sachet</p> <p>107 <input type="checkbox"/> Boîte</p> <p>465 <input type="checkbox"/> Paani</p> <p>108 <input type="checkbox"/> Boîte de tomate</p> <p>457 <input type="checkbox"/> Boîte de lait concentré</p> <p>458 <input type="checkbox"/> Boîte de nido</p> <p>464 <input type="checkbox"/> Moude (Mouré)</p> <p>136 <input type="checkbox"/> Sac (25 Kg)</p> <p>138 <input type="checkbox"/> Sac (50 Kg)</p> <p>135 <input type="checkbox"/> Sac (100 Kg)</p> <p>143 <input type="checkbox"/> Tas</p> <p>455 <input type="checkbox"/> Baignoire</p> <p>113 <input type="checkbox"/> Bouteille</p> <p>120 <input type="checkbox"/> Cuillère</p> <p>142 <input type="checkbox"/> Sceau</p> <p><a href="#">Et 3 autres symboles [15]</a></p>

103.NOIX DE CAJOU

## Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES

généré par choix multiple question [q111b\\_noicajou](#)

unitesautre1noicajou

E q111b\_noicajou.Contains(@rowcode) && @rowcode!=99

<p>112. Quelles sont les tailles disponitomasechs pour cette unité?</p> <p>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ unites TaillesValides.Values.Where(x=&gt; x.uniteCode == @rowcode &amp;&amp; x.tailleCode != null ).Select(y=&gt;y.tailleCode).Distinct().Count <a href="#">Et 322 autres symboles [33]</a></p>	<p>CHOIX MULTIPLE <span style="float: right;">q112_noicajou_autre1</span></p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p>
<p>113. Quelle balance a été utilisée?</p>	<p>CHOIX UNIQUE <span style="float: right;">q113_noicajou_autre1</span></p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>

<p>114a. Avez déjà effectué un relevé de légumineuses ou tubercules en %rosteritle% dans ce marché?</p> <p>I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse.</p> <p>E /*Visitomasech que pour les unités dans la forme reste standard quel que soit le le produit*/ ((long?)@rowcode).InList(999)</p> <p>V1 //Si la réponse est NON self==2 &amp;&amp; ((long?)@rowcode).InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)? // aucune photo précédente pour les autres c <a href="#">Et 179 autres symboles [82]</a></p> <p>M1 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Oui pour continuer.</p> <p>V2 //Si la réponse est Oui self==1 &amp;&amp; ((long?)@rowcode).InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)? unitesFixes_noicajou.Count(x=&gt;x.@rowcode= <a href="#">Et 75 autres symboles [82]</a></p> <p>M2 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Non pour continuer.</p>	<p>CHOIX UNIQUE</p> <p>q114a_noicajou_autre1</p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p>
<p>114.Prendre l'unité en image</p> <p>E @rowcode!=100 &amp;&amp; @rowcode!=101 &amp;&amp; q114a_noicajou_autre1==2    @rowcode!=100 &amp;&amp; @rowcode!=101 &amp;&amp; q114a_noicajou_autre1==null</p>	<p>IMAGE</p> <p>q114_noicajou_autre1</p>

103.NOIX DE CAJOU / RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES

Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE EXISTANTE

généralisé par choix multiple question [q112\\_noicajou\\_autre1](#)

	autre1releve_noicajou
<p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>	<p>TEXTE</p> <p>q112autre_noicajou_autre1</p> <p>.....</p>
<p>115b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50 \$nonZero</p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self&gt;0</p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_noicajou.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y <a href="#">Et 31 autres symboles [85]</a></p> <p>M3 Erreur possitomasech. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p>	<p>NUMÉRIQUE: ENTIER</p> <p>q115b_noicajou_autre1</p> <p>-----</p>
<p>115a. Poids (gramme)</p> <p>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self&gt;0</p> <p>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_noicajou.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All <a href="#">Et 33 autres symboles [86]</a></p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites</p>	<p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL</p> <p>q115a_noicajou_autre1</p> <p>-----</p>
<p>116. Faites la liste de ces autres unités non prévues de ce produit</p> <p>E q111b_noicajou.Contains(99)</p>	<p>LISTE</p> <p>q116_noicajou</p> <p>.....</p>

103.NOIX DE CAJOU

Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES

généralisé par liste question [q116\\_noicajou](#)

unitesaute2noicajou

117. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?  V1 !self.Contains(0)    self.ContainsOnly(0) M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger	CHOIX MULTIPLE q117_noicajou_autre2 00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique 01 <input type="checkbox"/> Petit 02 <input type="checkbox"/> Moyen 03 <input type="checkbox"/> Grand 04 <input type="checkbox"/> Quart 05 <input type="checkbox"/> Demi 06 <input type="checkbox"/> Entier 98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1 99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2
118. Quelle balance a été utilisée?	CHOIX UNIQUE q118_noicajou_autre2 01 <input type="radio"/> Balance personnelle 02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché 03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché
119. Prendre l'unité en image	IMAGE q119_noicajou_autre2

103.NOIX DE CAJOU / RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES  
Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE  
généralisé par choix multiple question [q117\\_noicajou\\_autre2](#) autre2releve\_noicajou

Spécifier l'autre taille  E ((long?)@rowcode).InList(98,99)	TEXTE q117autre_noicajou_autre2 .....
120b. Prix (FCFA)  V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50 \$nonZero M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier. V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0 M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0. V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_noicajou.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y <a href="#">Et 31 autres symboles [87]</a> ) M3 Erreur possitomasech. Les prix sont le plus souvent plus importants pour les unités de taille plus importantes.	NUMÉRIQUE: ENTIER q120b_noicajou_autre2 -----
120a. Poids (gramme)  V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self>0 M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger. V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_noicajou.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All <a href="#">Et 33 autres symboles [88]</a> ) M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites	NUMÉRIQUE: DÉCIMAL q120a_noicajou_autre2 -----

104.MANIOC

VARIABLE 104	DOUBLE codeProduit_manioc
-----------------	------------------------------

104.MANIOC  
Tableau: RELEVES  
généralisé par une liste fixe unitesFixes\_manioc  
  
100 Kg



- 147 Unité  
143 Tas  
138 Sac (50 Kg)  
135 Sac (100 Kg)

1.04. L'article a-t-il été mesuré pour cette unité?	CHOIX UNIQUE <span style="float: right;">q104_manioc</span> 01 <input type="radio"/> Oui 02 <input type="radio"/> Non
1.05. Pourquoi l'article n'a pas été mesuré pour cette unité?	CHOIX UNIQUE <span style="float: right;">q105_manioc</span> 01 <input type="radio"/> Produit non-disponitomasech à cette periode 02 <input type="radio"/> Produit non-disponitomasech en général dans ce marché 03 <input type="radio"/> Unité non-utilisée dans ce marché 04 <input type="radio"/> Autre (à specifier)
105.autre. Précisez	TEXTE <span style="float: right;">q105autre_manioc</span> .....
1.06. Indiquer les mois où le produit sera disponitomasech prochainement.	CHOIX MULTIPLE: ORDONNÉ <span style="float: right;">q106_manioc</span> 01 <input type="checkbox"/> Janvier 02 <input type="checkbox"/> Février 03 <input type="checkbox"/> Mars 04 <input type="checkbox"/> Avril 05 <input type="checkbox"/> Mai 06 <input type="checkbox"/> Juin 07 <input type="checkbox"/> Juillet 08 <input type="checkbox"/> Août 09 <input type="checkbox"/> Septembre 10 <input type="checkbox"/> Octobre 11 <input type="checkbox"/> Novembre 12 <input type="checkbox"/> Décembre
107. Quelles sont les tailles disponitomasechs pour cette unité?	CHOIX MULTIPLE <span style="float: right;">q107_manioc</span> 00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique 01 <input type="checkbox"/> Petit 02 <input type="checkbox"/> Moyen 03 <input type="checkbox"/> Grand 04 <input type="checkbox"/> Quart 05 <input type="checkbox"/> Demi 06 <input type="checkbox"/> Entier 98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1 99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2
108. Quelle balance a été utilisée?	CHOIX UNIQUE <span style="float: right;">q108_manioc</span> 01 <input type="radio"/> Balance personnelle 02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché 03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché

<p>109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de légumineuses ou tubercules en %rosteritle% dans ce marché?</p> <p>I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse.</p> <p>E /*Visitomasech que pour les unités dans la forme reste standard quel que soit le le produit*/ ((long?)@rowcode).InList(129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136, <a href="#">Et 26 autres symboles [17]</a>)</p> <p>V1 //Si la réponse est NON self==2 &amp;&amp; ((long?)@rowcode).InList(129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)? // aucune photo précédente pour les autres céréa <a href="#">Et 171 autres symboles [89]</a></p> <p>M1 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Oui pour continuer.</p> <p>V2 //Si la réponse est Oui self==1 &amp;&amp; ((long?)@rowcode).InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)? unitesFixes_manioc.Count(x=&gt;x.@rowcode==@r <a href="#">Et 69 autres symboles [89]</a>)</p> <p>M2 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Non pour continuer.</p>	<p>CHOIX UNIQUE <span style="float: right;">q109a_manioc</span></p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p>
---	---

<p>109. Prendre l'unité en image</p> <p>E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 &amp;&amp; @rowcode!=101 &amp;&amp; q104_manioc==1 &amp;&amp; q109a_manioc==2    @rowcode!=100 &amp;&amp; @rowcode!=101 &amp;&amp; <a href="#">Et 37 autres symboles [18]</a></p>	<p>IMAGE <span style="float: right;">q109_manioc</span></p>
--	---

104.MANIOC / RELEVES

## Tableau: PRIX ET POIDS

génééré par choix multiple question [q107\\_manioc](#)

releve\_manioc

<p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>	<p>TEXTE <span style="float: right;">q107autre_manioc</span></p> <p>.....</p>
<p>110b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50 \$nonZero</p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self&gt;0</p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_manioc.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). / / ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=&gt;y.q110 <a href="#">Et 15 autres symboles [91]</a>)</p> <p>M3 Erreur possitomasech. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p>	<p>NUMÉRIQUE: ENTIER <span style="float: right;">q110b_manioc</span></p> <p>-----</p>
<p>110a. Poids (gramme)</p> <p>V1 self&gt;0</p> <p>M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_manioc.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). / / ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(y=&gt;y.q1 <a href="#">Et 17 autres symboles [92]</a>)</p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.</p>	<p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL <span style="float: right;">q110a_manioc</span></p> <p>-----</p>
<p>111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce produit?</p>	<p>CHOIX UNIQUE <span style="float: right;">q111a_manioc</span></p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p>

111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées

F //Affiche toutes les unités qui non listées pour ce produit !((double?)@optioncode).InList(100, 147, 143, 138, 135) && //Non vraisemblable !((double?)@optioncode).InList(102, 103, 104, 456, 106, [Et 169 autres symboles \[34\]](#)

E q111a\_manioc==1

CHOIX MULTIPLE

q111b\_manioc

- 100 ☐ Kg  
139 ☐ Sachet  
107 ☐ Boîte  
465 ☐ Paani  
108 ☐ Boîte de tomate  
457 ☐ Boîte de lait concentré  
458 ☐ Boîte de nido  
464 ☐ Moude (Mouré)  
136 ☐ Sac (25 Kg)  
138 ☐ Sac (50 Kg)  
135 ☐ Sac (100 Kg)  
143 ☐ Tas  
455 ☐ Baignoire  
113 ☐ Bouteille  
120 ☐ Cuillère  
142 ☐ Sceau

[Et 3 autres symboles \[16\]](#)

104.MANIOC

## Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES

généré par choix multiple question [q111b\\_manioc](#)

unitesautre1manioc

E q111b\_manioc.Contains(@rowcode) && @rowcode!=99

112. Quelles sont les tailles disponitomasechs pour cette unité?

F /\*Présenter uniquement les unités correspondants au produit\*/ unitesTaillesValides.Values.Where(x=> x.uniteCode == @rowcode && x.tailleCode != null ).Select(y=>y.tailleCode).Distinct().Count  
[Et 322 autres symboles \[36\]](#)

CHOIX MULTIPLE

q112\_manioc\_autre1

- 00 ☐ Unité de taille unique  
01 ☐ Petit  
02 ☐ Moyen  
03 ☐ Grand  
04 ☐ Quart  
05 ☐ Demi  
06 ☐ Entier  
98 ☐ Autre taille 1  
99 ☐ Autre taille 2

113. Quelle balance a été utilisée?

CHOIX UNIQUE

q113\_manioc\_autre1

- 01 ☐ Balance personnelle  
02 ☐ Balance certifiée du marché  
03 ☐ Balance non-certifiée du marché

114a. Avez déjà effectué un relevé de légumineuses ou tubercules en %rosteritle% dans ce marché?

CHOIX UNIQUE

q114a\_manioc\_autre1

- 01 ☐ Oui  
02 ☐ Non

I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse.

E /\*visitomasech que pour les unités dans la forme reste s tandard quel que soit le le produit\*/ ((long?)@rowcode).InList(999)

V1 //Si la réponse est NON self==2 && ((long?)@rowcode).InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)? // aucune photo précédente pour les autres c [Et 175 autres symboles \[90\]](#)

M1 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Oui pour continuer.

V2 //Si la réponse est Oui self==1 && ((long?)@rowcode).InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)? unitesFixes\_manioc.Count(x=>x.@rowcode==@ [Et 71 autres symboles \[90\]](#)

M2 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Non pour continuer.

114.Prendre l'unité en image	IMAGE	q114_manioc_autre1
E @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q114a_manioc_autre1==2    @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q114a_manioc_autre1 ==null		

104.MANIOC / RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES  
Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE EXISTANTE  
génééré par choix multiple question [q112\\_manioc\\_autre1](#)

Spécifier l'autre taille	TEXTE	q112autre_manioc_autre1
E ((long?)@rowcode).InList(98,99)	.....	
115b. Prix (FCFA)	NUMÉRIQUE: ENTIER	q115b_manioc_autre1
V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50 \$nonZero M1 Le prixrenseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier. V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0 M2 Erreur. Le prixrenseigné doit être supérieur à 0. V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_manioc.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=> <a href="#">Et 27 autres symboles [93]</a> M3 Erreur possitomasech. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.	-----	
115a. Poids (gramme)	NUMÉRIQUE: DÉCIMAL	q115a_manioc_autre1
V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self>0 M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger. V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_manioc.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(y <a href="#">Et 29 autres symboles [94]</a> M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites	-----	
116. Faites la liste de ces autres unités non prévues de ce produit	LISTE	q116_manioc
E q111b_manioc.Contains(99)	.....	

104.MANIOC  
Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES  
génééré par liste question [q116\\_manioc](#)

117. Quelles sont les tailles disponitomasechs pour cette unité?	CHOIX MULTIPLE	q117_manioc_autre2
V1 !self.Contains(0)    self.ContainsOnly(0) M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger	00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique 01 <input type="checkbox"/> Petit 02 <input type="checkbox"/> Moyen 03 <input type="checkbox"/> Grand 04 <input type="checkbox"/> Quart 05 <input type="checkbox"/> Demi 06 <input type="checkbox"/> Entier 98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1 99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2	
118. Quelle balance a été utilisée?	CHOIX UNIQUE	q118_manioc_autre2
	01 <input type="radio"/> Balance personnelle 02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché 03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché	

119.Prendre l'unité en image	IMAGE	q119_manioc_autre2
------------------------------	-------	--------------------

104.MANIOC / RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES  
Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE  
généré par choix multiple question [q117\\_manioc\\_autre2](#)

autre2releve_manioc		
Spécifier l'autre taille	TEXTE	q117autre_manioc_autre2
E ((long?)@rowcode).InList(98,99)	.....	
120b. Prix (FCFA)	NUMÉRIQUE: ENTIER	q120b_manioc_autre2
V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50 \$nonZero	-----	
M1 Le prixrenseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.		
V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0		
M2 Erreur. Le prixrenseigné doit être supérieur à 0.		
V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_manioc.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=> <a href="#">Et 27 autres symboles [95]</a>		
M3 Erreur possitomasech. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.		
120a. Poids (gramme)	NUMÉRIQUE: DÉCIMAL	q120a_manioc_autre2
V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self>0	-----	
M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.		
V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_manioc.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(y <a href="#">Et 29 autres symboles [96]</a>		
M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites		

105.IGNAME

VARIABLE	DOUBLE	codeProduit_igname
105		

105.IGNAME  
Tableau: RELEVES  
généré par une liste fixe

unitesFixes_igname		
100 Kg		
147 Unité		
143 Tas		
138 Sac (50 Kg)		
135 Sac (100 Kg)		
1.04. L'article a-t-il été mesuré pour cette unité?	CHOIX UNIQUE	q104_igname
	01 <input type="radio"/> Oui	
	02 <input type="radio"/> Non	

<p>1.05. Pourquoi l'article n'a pas été mesuré pour cette unité?</p> <p>E q104_igname==2</p> <p>V1 //Si réponse à cette question est 1 ou 2 alors self&lt;=2? //Le produit n'a pas été mesuré pour aucune autre unité unitesFixes_igname.Count(x=&gt;x.q104_igname==1)==0: true</p> <p>M1 Erreur. Le produit a déjà été mesuré pour une autre unité sur ce marché . La réponse donnée ne convient donc pas. Veuillez corriger.</p>	<p>CHOIX UNIQUE q105_igname</p> <p>01 <input type="radio"/> Produit non-disponitomasech à cette periode</p> <p>02 <input type="radio"/> Produit non-disponitomasech en général dans ce marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Unité non-utilisée dans ce marché</p> <p>04 <input type="radio"/> Autre (à spécifier)</p>
<p>105.autre. Précisez</p> <p>E q105_igname==4</p>	<p>TEXTE q105autre_igname</p> <p>-----</p>
<p>1.06. Indiquer les mois où le produit sera disponitomasech prochainement.</p> <p>E q105_igname==1</p>	<p>CHOIX MULTIPLE: ORDONNÉ q106_igname</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Janvier</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Février</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Mars</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Avril</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Mai</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Juin</p> <p>07 <input type="checkbox"/> Juillet</p> <p>08 <input type="checkbox"/> Août</p> <p>09 <input type="checkbox"/> Septembre</p> <p>10 <input type="checkbox"/> Octobre</p> <p>11 <input type="checkbox"/> Novembre</p> <p>12 <input type="checkbox"/> Décembre</p>
<p>107. Quelles sont les tailles disponitomasechs pour cette unité?</p> <p>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ // si le nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Count (x=&gt; x.produitCode == codeProduit_igname &amp;&amp; // p <a href="#">Et 644 autres symboles [38]</a></p> <p>E q104_igname==1</p>	<p>CHOIX MULTIPLE q107_igname</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p>
<p>108. Quelle balance a été utilisée?</p> <p>E q104_igname==1</p>	<p>CHOIX UNIQUE q108_igname</p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>
<p>109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de légumeneuses ou tubercules en %rosteritle% dans ce marché?</p> <p>I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse.</p> <p>E /*Visitomasech que pour les unités dans la forme reste s tandard quel que soit le le produit*/ ((long?)@rowcode).InList(129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136, <a href="#">Et 26 autres symboles [19]</a></p> <p>V1 //Si la réponse est NON self==2 &amp;&amp; ((long?)@rowcode).InList(129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)? // aucune photo précédente pour les autres céréa <a href="#">Et 171 autres symboles [97]</a></p> <p>M1 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Oui pour continuer.</p> <p>V2 //Si la réponse est Oui self==1 &amp;&amp; ((long?)@rowcode).InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)? unitesFixes_igname.Count(x=&gt;x.@rowcode==@r <a href="#">Et 69 autres symboles [97]</a></p> <p>M2 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Non pour continuer.</p>	<p>CHOIX UNIQUE q109a_igname</p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p>

109. Prendre l'unité en image	IMAGE	q109_igname
E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo p récédente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_igname==1 && q109a_igname==2    @r owcode!=100 && @rowcode!=101 && <a href="#">Et 37 autres symboles [20]</a>		
105.IGNAME / RELEVES		
Tableau: PRIX ET POIDS		
génééré par choix multiple question <a href="#">q107_igname</a>		
105.IGNAME / RELEVES		releve_igname
Spécifier l'autre taille	TEXTE	q107autre_igname
E ((long?)@rowcode).InList(98,99)	.....	
110b. Prix (FCFA)	NUMÉRIQUE: ENTIER	q110b_igname
V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50 \$nonZero	-----	
M1 Le prixrenseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est p as un multiple de 50. Veuillez vérifier.		
V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0		
M2 Erreur. Le prixrenseigné doit être supérieur à 0.		
V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_igname.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). / / ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur a u présent prix All(y=>y.q110 <a href="#">Et 15 autres symboles [99]</a>		
M3 Erreur possitomasech. Les prix sont le plus souvent plus important pou r les unités de taille plus importante.		
110a. Poids (gramme)	NUMÉRIQUE: DÉCIMAL	q110a_igname
V1 self>0	-----	
M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger		
V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_igname.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). / / ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(y=>y.q1 <a href="#">Et 17 autres symboles [100]</a>		
M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.		
111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce produit?	CHOIX UNIQUE	q111a_igname
	01 <input type="radio"/> Oui	
	02 <input type="radio"/> Non	
111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées	CHOIX MULTIPLE	q111b_igname
F //Affiche toutes les unités qui non listées pour ce produit !((double?)@o ptioncode).InList(100, 147, 143, 138, 135) && //Non vraisemblable !((d ouble?)@optioncode).InList(102, 103, 104, 456, 106, <a href="#">Et 169 autres symboles [37]</a>	100 <input type="checkbox"/> Kg	
E q111a_igname==1	139 <input type="checkbox"/> Sachet	
	107 <input type="checkbox"/> Boîte	
	465 <input type="checkbox"/> Paani	
	108 <input type="checkbox"/> Boîte de tomate	
	457 <input type="checkbox"/> Boîte de lait concentré	
	458 <input type="checkbox"/> Boîte de nido	
	464 <input type="checkbox"/> Moude (Mouré)	
	136 <input type="checkbox"/> Sac (25 Kg)	
	138 <input type="checkbox"/> Sac (50 Kg)	
	135 <input type="checkbox"/> Sac (100 Kg)	
	143 <input type="checkbox"/> Tas	
	455 <input type="checkbox"/> Baignoire	
	113 <input type="checkbox"/> Bouteille	
	120 <input type="checkbox"/> Cuillère	
	142 <input type="checkbox"/> Sceau	
	<a href="#">Et 3 autres symboles [17]</a>	

Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES

génééré par choix multiple question q111b\_igname

unitesautre1igname

E q111b\_igname.Contains(@rowcode) && @rowcode!=99

<p>112. Quelles sont les tailles disponitomasechs pour cette unité?</p> <p>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ unites TaillesValides.Values.Where(x=&gt; x.uniteCode == @rowcode &amp;&amp; x.tailleC ode != null ).Select(y=&gt;y.tailleCode).Distinct().Count <a href="#">Et 322 autres symboles [39]</a></p>	<p>CHOIX MULTIPLE q112_igname_autre1</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p>
<p>113. Quelle balance a été utilisée?</p>	<p>CHOIX UNIQUE q113_igname_autre1</p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>
<p>114a. Avez déjà effectué un relevé de légumeneuses ou tubercules en %rosteritle% dans ce marché?</p> <p>I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse.</p> <p>E /*Visitomasech que pour les unités dans la forme reste s tandard quel que soit le le produit*/ ((long?)@rowcode). InList(999)</p> <p>V1 //Si la réponse est NON self==2 &amp;&amp; ((long?)@rowcode).InL ist(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107, 139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)? // aucune phot o précédente pour les autres c <a href="#">Et 175 autres symboles [98]</a></p> <p>M1 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cett e unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Oui pou r continuer.</p> <p>V2 //Si la réponse est Oui self==1 &amp;&amp; ((long?)@rowcode).InL ist(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107, 139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)? unitesFixes_ig name.Count(x=&gt;x.@rowcode==@ <a href="#">Et 71 autres symboles [98]</a></p> <p>M2 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cett e unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Non po ur continuer.</p>	<p>CHOIX UNIQUE q114a_igname_autre1</p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p>
<p>114.Prendre l'unité en image</p> <p>E @rowcode!=100 &amp;&amp; @rowcode!=101 &amp;&amp; q114a_igname_autre1==2    @rowcode!=100 &amp;&amp; @rowcode!=101 &amp;&amp; q114a_igname_autre1 ==null</p>	<p>IMAGE q114_igname_autre1</p>

105.IGNAME / RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES

Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE EXISTANTE

génééré par choix multiple question q112\_igname\_autre1

autre1releve\_igname

<p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>	<p>TEXTE q112autre_igname_autre1</p> <p>.....</p>
--	---



<p>115b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50 \$nonZero</p> <p>M1 Le prixrenseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self&gt;0</p> <p>M2 Erreur. Le prixrenseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_igname.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=&gt; <a href="#">Et 27 autres symboles [101]</a>)</p> <p>M3 Erreur possitomasech. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p>	<p>NUMÉRIQUE: ENTIER q115b_igname_autre1</p> <p>-----</p>
<p>115a. Poids (gramme)</p> <p>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self&gt;0</p> <p>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_igname.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(y <a href="#">Et 29 autres symboles [102]</a>)</p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites</p>	<p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL q115a_igname_autre1</p> <p>-----</p>
<p>116. Faites la liste de ces autres unités non prévues de ce produit</p> <p>E q111b_igname.Contains(99)</p>	<p>LISTE q116_igname</p> <p>.....</p>

105.IGNAME

## Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES

génééré par liste question [q116\\_igname](#)

unitesautre2igname

<p>117. Quelles sont les tailles disponitomasechs pour cette unité?</p> <p>V1 !self.Contains(0)    self.Containsonly(0)</p> <p>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</p>	<p>CHOIX MULTIPLE q117_igname_autre2</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p>
<p>118. Quelle balance a été utilisée?</p>	<p>CHOIX UNIQUE q118_igname_autre2</p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>
<p>119.Prendre l'unité en image</p>	<p>IMAGE q119_igname_autre2</p>

105.IGNAME / RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES

## Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE

génééré par choix multiple question [q117\\_igname\\_autre2](#)

autre2releve\_igname

<p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long? )@rowcode) .InList(98,99)</p>	<p>TEXTE q117autre_igname_autre2</p> <p>.....</p>
--	---

<p>120b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50 \$nonZero</p> <p>M1 Le prixrenseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self&gt;0</p> <p>M2 Erreur. Le prixrenseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_igname.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=&gt; <a href="#">Et 27 autres symboles [103]</a>)</p> <p>M3 Erreur possitomasech. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p>	<p>NUMÉRIQUE: ENTIER q120b_igname_autre2</p> <p>-----</p>
<p>120a. Poids (gramme)</p> <p>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self&gt;0</p> <p>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_igname.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(y <a href="#">Et 29 autres symboles [104]</a>)</p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites</p>	<p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL q120a_igname_autre2</p> <p>-----</p>

## 106.PLANTAIN

VARIABLE	DOUBLE	codeProduit_plantain
106		

106.PLANTAIN

### Tableau: RELEVES

généré par une liste fixe

unitesFixes\_plantain

100 Kg

147 Unité

143 Tas

1.04. L'article a-t-il été mesuré pour cette unité?	CHOIX UNIQUE q104_plantain
	01 <input type="radio"/> Oui
	02 <input type="radio"/> Non
1.05. Pourquoi l'article n'a pas été mesuré pour cette unité?	CHOIX UNIQUE q105_plantain
E q104_plantain==2	
V1 //Si réponse à cette question est 1 ou 2 alors self<=2? //Le produit n'a pas été mesuré pour aucune autre unité unitesFixes_plantain.Count(x=>x.q104_plantain==1)==0: true	01 <input type="radio"/> Produit non-disponitomasech à cette periode
	02 <input type="radio"/> Produit non-disponitomasech en général dans ce marché
	03 <input type="radio"/> Unité non-utilisée dans ce marché
	04 <input type="radio"/> Autre (à specifier)
M1 Erreur. Le produit a déjà été mesuré pour une autre unité sur ce marché . La réponse donnée ne convient donc pas. Veuillez corriger.	
105.autre. Précisez	TEXTE q105autre_plantain
E q105_plantain==4	-----

<p>1.06. Indiquer les mois où le produit sera disponible prochainement.</p> <p>E q105_plantain==1</p>	<p>CHOIX MULTIPLE: ORDONNÉ q106_plantain</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Janvier</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Février</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Mars</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Avril</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Mai</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Juin</p> <p>07 <input type="checkbox"/> Juillet</p> <p>08 <input type="checkbox"/> Août</p> <p>09 <input type="checkbox"/> Septembre</p> <p>10 <input type="checkbox"/> Octobre</p> <p>11 <input type="checkbox"/> Novembre</p> <p>12 <input type="checkbox"/> Décembre</p>
<p>107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ // si le nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Count (x=&gt; x.produitCode == codeProduit_plantain &amp;&amp; // <a href="#">Et 650 autres symboles [41]</a></p> <p>E q104_plantain==1</p>	<p>CHOIX MULTIPLE q107_plantain</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p>
<p>108. Quelle balance a été utilisée?</p> <p>E q104_plantain==1</p>	<p>CHOIX UNIQUE q108_plantain</p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>
<p>109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de légumineuses ou tubercules en %rosteritle% dans ce marché?</p> <p>I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse.</p> <p>E /*visitemasech que pour les unités dans la forme reste standard quel que soit le le produit*/ ((long?)@rowcode).InList(129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136, <a href="#">Et 28 autres symboles [21]</a></p> <p>V1 /*Si la réponse est NON self==2 &amp;&amp; ((long?)@rowcode).InList(129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)? // aucune photo précédente pour les autres céréa <a href="#">Et 175 autres symboles [105]</a></p> <p>M1 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Oui pour continuer.</p> <p>V2 /*Si la réponse est Oui self==1 &amp;&amp; ((long?)@rowcode).InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)? unitesFixes_plantain.Count(x=&gt;x.@rowcode== <a href="#">Et 73 autres symboles [105]</a></p> <p>M2 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Non pour continuer.</p>	<p>CHOIX UNIQUE q109a_plantain</p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p>
<p>109. Prendre l'unité en image</p> <p>E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 &amp;&amp; @rowcode!=101 &amp;&amp; q104_plantain==1 &amp;&amp; q109a_plantain==2   @rowcode!=100 &amp;&amp; @rowcode!=10 <a href="#">Et 45 autres symboles [22]</a></p>	<p>IMAGE q109_plantain</p>

106.PLANTAIN / RELEVES

## Tableau: PRIX ET POIDS

généré par choix multiple question [q107\\_plantain](#)

releve\_plantain

<div>Spécifier l'autre taille</div> <div>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</div>	<div>TEXTE<div>q107autre_plantain</div></div> <div>-----</div>
<div>110b. Prix (FCFA)</div> <div>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50 \$nonZero</div> <div>M1 Le prixrenseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.</div> <div>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self&gt;0</div> <div>M2 Erreur. Le prixrenseigné doit être supérieur à 0.</div> <div>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_plantain.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=&gt;y.q1 <a href="#">Et 19 autres symboles [107]</a></div> <div>M3 Erreur possitomasech. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</div>	<div>NUMÉRIQUE: ENTIER<div>q110b_plantain</div></div> <div>-----</div>
<div>110a. Poids (gramme)</div> <div>V1 self&gt;0</div> <div>M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger</div> <div>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_plantain.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(y=&gt;y. <a href="#">Et 21 autres symboles [108]</a></div> <div>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.</div>	<div>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL<div>q110a_plantain</div></div> <div>-----</div>
<div>111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce produit?</div>	<div>CHOIX UNIQUE<div>q111a_plantain</div></div> <div>01 <input type="radio"/> Oui</div> <div>02 <input type="radio"/> Non</div>
<div>111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées</div> <div>F //Affiche toutes les unités qui non listées pour ce produit !((double?)@optioncode).InList(100, 147, 143) &amp;&amp; //Non vraisemblable !((double?)@optioncode).InList(102, 103, 104, 456, 106, 107, 457, <a href="#">Et 159 autres symboles [40]</a></div> <div>E q111a_plantain==1</div>	<div>CHOIX MULTIPLE<div>q111b_plantain</div></div> <div>100 <input type="checkbox"/> Kg</div> <div>139 <input type="checkbox"/> Sachet</div> <div>107 <input type="checkbox"/> Boîte</div> <div>465 <input type="checkbox"/> Paani</div> <div>108 <input type="checkbox"/> Boîte de tomate</div> <div>457 <input type="checkbox"/> Boîte de lait concentré</div> <div>458 <input type="checkbox"/> Boîte de nido</div> <div>464 <input type="checkbox"/> Moude (Mouré)</div> <div>136 <input type="checkbox"/> Sac (25 Kg)</div> <div>138 <input type="checkbox"/> Sac (50 Kg)</div> <div>135 <input type="checkbox"/> Sac (100 Kg)</div> <div>143 <input type="checkbox"/> Tas</div> <div>455 <input type="checkbox"/> Baignoire</div> <div>113 <input type="checkbox"/> Bouteille</div> <div>120 <input type="checkbox"/> Cuillère</div> <div>142 <input type="checkbox"/> Sceau</div> <div><a href="#">Et 3 autres symboles [18]</a></div>

<div>106.PLANTAIN</div> <div>Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES</div> <div>généralisé par choix multiple question <a href="#">q111b_plantain</a></div> <div>E q111b_plantain.Contains(@rowcode) &amp;&amp; @rowcode!=99</div>	<div>unitesautre1plantain</div>
---	---------------------------------

<p>112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ unites TaillesValides.Values.Where(x=&gt; x.uniteCode == @rowcode &amp;&amp; x.tailleCode != null ).Select(y=&gt;y.tailleCode).Distinct().Count <a href="#">Et 322 autres symboles [42]</a></p>	<p>CHOIX MULTIPLE q112_plantain_autre1</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p>
<p>113. Quelle balance a été utilisée?</p>	<p>CHOIX UNIQUE q113_plantain_autre1</p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>
<p>114a. Avez déjà effectué un relevé de légumineuses ou tubercules en %rosteritle% dans ce marché?</p> <p>I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse.</p> <p>E /*Visitomasech que pour les unités dans la forme reste standard quel que soit le produit*/ ((long?)@rowcode).InList(999)</p> <p>V1 //Si la réponse est NON self==2 &amp;&amp; ((long?)@rowcode).InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)? // aucune photo précédente pour les autres c <a href="#">Et 179 autres symboles [106]</a></p> <p>M1 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Oui pour continuer.</p> <p>V2 //Si la réponse est Oui self==1 &amp;&amp; ((long?)@rowcode).InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)? unitesFixes_plantain.Count(x=&gt;x.@rowcode= <a href="#">Et 75 autres symboles [106]</a></p> <p>M2 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Non pour continuer.</p>	<p>CHOIX UNIQUE q114a_plantain_autre1</p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p>
<p>114. Prendre l'unité en image</p> <p>E @rowcode!=100 &amp;&amp; @rowcode!=101 &amp;&amp; q114a_plantain_autre1=2    @rowcode!=100 &amp;&amp; @rowcode!=101 &amp;&amp; q114a_plantain_autre1==null</p>	<p>IMAGE q114_plantain_autre1</p>

106.PLANTAIN / RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTÉES

## Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITÉ EXISTANTE

généralisé par choix multiple question [q112\\_plantain\\_autre1](#)

autre1releve\_plantain

<p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>	<p>TEXTE q112autre_plantain_autre1</p> <p>.....</p>
<p>115b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50 \$nonZero</p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self&gt;0</p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_plantain.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y <a href="#">Et 31 autres symboles [109]</a></p> <p>M3 Erreur possitomasech. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p>	<p>NUMÉRIQUE: ENTIER q115b_plantain_autre1</p> <p>-----</p>

115a. Poids (gramme)  V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self>0 M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger. V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_plantain.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All <a href="#">Et 33 autres symboles [110]</a> M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites	NUMÉRIQUE: DÉCIMAL q115a_plantain_autre1  -----
116. Faites la liste de ces autres unités non prévues de ce produit  E q111b_plantain.Contains(99)	LISTE q116_plantain  -----

106.PLANTAIN Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES généralisé par liste question <a href="#">q116_plantain</a>		unitesautre2plantain
117. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?  V1 !self.Contains(0)    self.ContainsOnly(0) M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger	CHOIX MULTIPLE q117_plantain_autre2  00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique 01 <input type="checkbox"/> Petit 02 <input type="checkbox"/> Moyen 03 <input type="checkbox"/> Grand 04 <input type="checkbox"/> Quart 05 <input type="checkbox"/> Demi 06 <input type="checkbox"/> Entier 98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1 99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2	
118. Quelle balance a été utilisée?	CHOIX UNIQUE q118_plantain_autre2  01 <input type="radio"/> Balance personnelle 02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché 03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché	
119. Prendre l'unité en image	IMAGE q119_plantain_autre2	

106.PLANTAIN / RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITÉ généralisé par choix multiple question <a href="#">q117_plantain_autre2</a>		autre2releve_plantain
Spécifier l'autre taille  E ((long?)@rowcode).InList(98,99)	TEXTE q117autre_plantain_autre2  -----	
120b. Prix (FCFA)  V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50 \$nonZero M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier. V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0 M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0. V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_plantain.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y <a href="#">Et 31 autres symboles [111]</a> M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus importants pour les unités de taille plus importantes.	NUMÉRIQUE: ENTIER q120b_plantain_autre2  -----	

120a. Poids (gramme)  V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self>0 M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger. V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_plantain.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All <a href="#">Et 33 autres symboles [112]</a> M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites	NUMÉRIQUE: DÉCIMAL q120a_plantain_autre2  -----
--	---

## 107.POMME DE TERRE

VARIABLE 107	DOUBLE codeProduit_pomterre
107.POMME DE TERRE Tableau: RELEVES génééré par une liste fixe  100 Kg 143 Tas 136 Sac (25 Kg) 138 Sac (50 Kg)	unitesFixes_pomterre
1.04. L'article a-t-il été mesuré pour cette unité?	CHOIX UNIQUE q104_pomterre 01 <input type="radio"/> Oui 02 <input type="radio"/> Non
1.05. Pourquoi l'article n'a pas été mesuré pour cette unité?  E q104_pomterre==2 V1 //Si réponse à cette question est 1 ou 2 alors self<=2? //Le produit n'a pas été mesuré pour aucune autre unité unitesFixes_pomterre.Count(x=>x.q104_pomterre==1)==0: true M1 Erreur. Le produit a déjà été mesuré pour une autre unité sur ce marché . La réponse donnée ne convient donc pas. Veuillez corriger.	CHOIX UNIQUE q105_pomterre 01 <input type="radio"/> Produit non-disponible à cette periode 02 <input type="radio"/> Produit non-disponible en général dans ce marché 03 <input type="radio"/> Unité non-utilisée dans ce marché 04 <input type="radio"/> Autre (à spécifier)
105.autre. Précisez  E q105_pomterre==4	TEXTE q105autre_pomterre  -----
1.06. Indiquer les mois où le produit sera disponible prochainement.  E q105_pomterre==1	CHOIX MULTIPLE: ORDONNÉ q106_pomterre 01 <input type="checkbox"/> Janvier 02 <input type="checkbox"/> Février 03 <input type="checkbox"/> Mars 04 <input type="checkbox"/> Avril 05 <input type="checkbox"/> Mai 06 <input type="checkbox"/> Juin 07 <input type="checkbox"/> Juillet 08 <input type="checkbox"/> Août 09 <input type="checkbox"/> Septembre 10 <input type="checkbox"/> Octobre 11 <input type="checkbox"/> Novembre 12 <input type="checkbox"/> Décembre

<p>107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ //si le nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Count (x=&gt; xproduitCode == codeProduit_pomterre &amp;&amp; // <a href="#">Et 640 autres symboles [44]</a></p> <p>E q104_pomterre==1</p>	<p>CHOIX MULTIPLE q107_pomterre</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p>
<p>108. Quelle balance a été utilisée?</p> <p>E q104_pomterre==1</p>	<p>CHOIX UNIQUE q108_pomterre</p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>
<p>109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de légumineuses ou tubercules en %rosteritle% dans ce marché?</p> <p>I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse.</p> <p>E /*Visible que pour les unités dans la forme reste standa rd quel que soit le le produit*/ ((long?)@rowcode).InLis t(108,457,458,136,138,135) &amp;&amp; q104_pomterre==1</p>	<p>CHOIX UNIQUE q109a_pomterre</p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p>
<p>109. Prendre l'unité en image</p> <p>E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo p récedente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 &amp;&amp; @rowcode!=101 &amp;&amp; q104_pomterre==1 &amp;&amp; q109a_pomterre==2     @rowcode!=100 &amp;&amp; @rowcode!=10 <a href="#">Et 45 autres symboles [23]</a></p>	<p>IMAGE q109_pomterre</p>

107.POMME DE TERRE / RELEVES  
Tableau: PRIX ET POIDS

génééré par choix multiple question [q107\\_pomterre](#)

releve\_pomterre

<p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>	<p>TEXTE q107autre_pomterre</p> <p>.....</p>
<p>110b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$nonZero</p> <p>M1 Le prixrenseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self&gt;0</p> <p>M2 Erreur. Le prixrenseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_pomterre.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=&gt;y.q1 <a href="#">Et 19 autres symboles [114]</a></p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p>	<p>NUMÉRIQUE: ENTIER q110b_pomterre</p> <p>-----</p>
<p>110a. Poids (gramme)</p> <p>V1 self&gt;0</p> <p>M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_pomterre.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(y=&gt;y. <a href="#">Et 21 autres symboles [115]</a></p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.</p>	<p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL q110a_pomterre</p> <p>-----</p>



111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce produit?	CHOIX UNIQUE <span style="float: right;">q111a_pomterre</span> 01 <input type="radio"/> Oui 02 <input type="radio"/> Non
111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées  F //Affiche toutes les unités qui non listées pour ce produit !((double?)@optioncode).InList(143, 136, 138, 135) && //Non vraisemblable !((double?)@optioncode).InList(102, 103, 104, 456, 106, 457, <a href="#">Et 139 autres symboles [43]</a> E q111a_pomterre==1	CHOIX MULTIPLE <span style="float: right;">q111b_pomterre</span> 100 <input type="checkbox"/> Kg 139 <input type="checkbox"/> Sachet 107 <input type="checkbox"/> Boîte 465 <input type="checkbox"/> Paani 108 <input type="checkbox"/> Boîte de tomate 457 <input type="checkbox"/> Boîte de lait concentré 458 <input type="checkbox"/> Boîte de nido 464 <input type="checkbox"/> Moude (Mouré) 136 <input type="checkbox"/> Sac (25 Kg) 138 <input type="checkbox"/> Sac (50 Kg) 135 <input type="checkbox"/> Sac (100 Kg) 143 <input type="checkbox"/> Tas 455 <input type="checkbox"/> Baignoire 113 <input type="checkbox"/> Bouteille 120 <input type="checkbox"/> Cuillère 142 <input type="checkbox"/> Sceau  <a href="#">Et 3 autres symboles [19]</a>

107.POMME DE TERRE

## Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES

généré par choix multiple question [q111b\\_pomterre](#)

unitesautre1pomterre

E q111b\_pomterre.Contains(@rowcode) && @rowcode!=99

112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?  F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ unites TaillesValides.Values.Where(x=> x.uniteCode == @rowcode && x.tailleCode != null ).Select(y=>y.tailleCode).Distinct().Count <a href="#">Et 322 autres symboles [45]</a> V1 !self.Contains(0)    self.ContainsOnly(0) M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger	CHOIX MULTIPLE <span style="float: right;">q112_pomterre_autre1</span> 00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique 01 <input type="checkbox"/> Petit 02 <input type="checkbox"/> Moyen 03 <input type="checkbox"/> Grand 04 <input type="checkbox"/> Quart 05 <input type="checkbox"/> Demi 06 <input type="checkbox"/> Entier 98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1 99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2
113. Quelle balance a été utilisée?	CHOIX UNIQUE <span style="float: right;">q113_pomterre_autre1</span> 01 <input type="radio"/> Balance personnelle 02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché 03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché

<p>114a. Avez déjà effectué un relevé de légumineuses ou tubercules en %rosteritle% dans ce marché?</p> <p>I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse.</p> <p>E /*Visible que pour les unités dans la forme reste standard quel que soit le produit*/ ((long?)@rowcode).InList(99)</p> <p>V1 //Si la réponse est NON self==2 &amp;&amp; ((long?)@rowcode).InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)? // aucune photo précédente pour les autres c <a href="#">Et 175 autres symboles [113]</a></p> <p>M1 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Oui pour continuer.</p> <p>V2 //Si la réponse est Oui self==1 &amp;&amp; ((long?)@rowcode).InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)? unitesFixes_pomterre.Count(x=&gt;x.@rowcode== <a href="#">Et 74 autres symboles [113]</a></p> <p>M2 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Non pour continuer.</p>	<p>CHOIX UNIQUE</p> <p>q114a_pomterre_autre1</p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p>
<p>114.Prendre l'unité en image</p> <p>E @rowcode!=100 &amp;&amp; @rowcode!=101 &amp;&amp; q114a_pomterre_autre1==2    @rowcode!=100 &amp;&amp; @rowcode!=101 &amp;&amp; q114a_pomterre_autre1==null</p>	<p>IMAGE</p> <p>q114_pomterre_autre1</p>

107.POMME DE TERRE / RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES

Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE EXISTANTE

généralisé par choix multiple question [q112\\_pomterre\\_autre1](#)

autre1releve_pomterre	
<p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>	<p>TEXTE</p> <p>q112autre_pomterre_autre1</p> <p>.....</p>
<p>115b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500 \$nonZero</p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self&gt;0</p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_pomterre.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y <a href="#">Et 31 autres symboles [116]</a></p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p>	<p>NUMÉRIQUE: ENTIER</p> <p>q115b_pomterre_autre1</p> <p>-----</p>
<p>115a. Poids (gramme)</p> <p>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self&gt;0</p> <p>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_pomterre.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All <a href="#">Et 33 autres symboles [117]</a></p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites</p>	<p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL</p> <p>q115a_pomterre_autre1</p> <p>-----</p>
<p>116. Faites la liste de ces autres unités non prévues de ce produit</p> <p>E q111b_pomterre.Contains(99)</p>	<p>LISTE</p> <p>q116_pomterre</p> <p>.....</p>

107.POMME DE TERRE

Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES

généralisé par liste question [q116\\_pomterre](#)

unitesautre2pomterre

117. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?  V1 !self.Contains(0)    self.ContainsOnly(0) M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger	CHOIX MULTIPLE q117_pomterre_autre2 00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique 01 <input type="checkbox"/> Petit 02 <input type="checkbox"/> Moyen 03 <input type="checkbox"/> Grand 04 <input type="checkbox"/> Quart 05 <input type="checkbox"/> Demi 06 <input type="checkbox"/> Entier 98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1 99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2
118. Quelle balance a été utilisée?	CHOIX UNIQUE q118_pomterre_autre2 01 <input type="radio"/> Balance personnelle 02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché 03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché
119.Prendre l'unité en image	IMAGE q119_pomterre_autre2

107.POMME DE TERRE / RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES  
Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE  
généralisé par choix multiple question q117\_pomterre\_autre2  
autre2releve\_pomterre

Spécifier l'autre taille  E ((long?)@rowcode).InList(98,99)	TEXTE q117autre_pomterre_autre2 .....
120b. Prix (FCFA)  V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500 \$nonZero M1 Le prixrenseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier. V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0 M2 Erreur. Le prixrenseigné doit être supérieur à 0. V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_pomterre.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y Et 31 autres symboles [118] M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.	NUMÉRIQUE: ENTIER q120b_pomterre_autre2 -----
120a. Poids (gramme)  V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self>0 M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger. V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_pomterre.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All Et 33 autres symboles [119] M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites	NUMÉRIQUE: DÉCIMAL q120a_pomterre_autre2 -----

108.TARO, MACABO

VARIABLE 108	DOUBLE codeProduit_taromaca
-----------------	--------------------------------

108.TARO, MACABO  
Tableau: RELEVES  
généralisé par une liste fixe  
unitesFixes\_taromaca  
  
100 Kg

- 143 Tas
- 136 Sac (25 Kg)
- 138 Sac (50 Kg)
- 135 Sac (100 Kg)

1.04. L'article a-t-il été mesuré pour cette unité?	CHOIX UNIQUE <span style="float: right;">q104_taromaca</span> 01 <input type="radio"/> Oui 02 <input type="radio"/> Non
1.05. Pourquoi l'article n'a pas été mesuré pour cette unité?	CHOIX UNIQUE <span style="float: right;">q105_taromaca</span> 01 <input type="radio"/> Produit non-disponitomasech à cette periode 02 <input type="radio"/> Produit non-disponitomasech en général dans ce marché 03 <input type="radio"/> Unité non-utilisée dans ce marché 04 <input type="radio"/> Autre (à specifier)
E q104_taromaca==2 V1 //Si réponse à cette question est 1 ou 2 alors self<=2? //Le produit n'a pas été mesuré pour aucune autre unité unitesFixes_taromaca.Count(x=>x.q104_taromaca==1)==0: tr ue M1 Erreur. Le produit a déjà été mesuré pour une autre unité sur ce marché . La réponse donnée ne convient donc pas. Veuillez corriger.	
105.autre. Précisez	TEXTE <span style="float: right;">q105autre_taromaca</span> .....
1.06. Indiquer les mois où le produit sera disponitomasech prochainement.	CHOIX MULTIPLE: ORDONNÉ <span style="float: right;">q106_taromaca</span> 01 <input type="checkbox"/> Janvier 02 <input type="checkbox"/> Février 03 <input type="checkbox"/> Mars 04 <input type="checkbox"/> Avril 05 <input type="checkbox"/> Mai 06 <input type="checkbox"/> Juin 07 <input type="checkbox"/> Juillet 08 <input type="checkbox"/> Août 09 <input type="checkbox"/> Septembre 10 <input type="checkbox"/> Octobre 11 <input type="checkbox"/> Novembre 12 <input type="checkbox"/> Décembre
107. Quelles sont les tailles disponitomasechs pour cette unité?	CHOIX MULTIPLE <span style="float: right;">q107_taromaca</span> 00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique 01 <input type="checkbox"/> Petit 02 <input type="checkbox"/> Moyen 03 <input type="checkbox"/> Grand 04 <input type="checkbox"/> Quart 05 <input type="checkbox"/> Demi 06 <input type="checkbox"/> Entier 98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1 99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2
F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ // si le nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Count (x=> x.produitCode == codeProduit_taromaca && // <a href="#">Et 650 autres symboles [47]</a> E q104_taromaca==1	
108. Quelle balance a été utilisée?	CHOIX UNIQUE <span style="float: right;">q108_taromaca</span> 01 <input type="radio"/> Balance personnelle 02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché 03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché

<p>109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de légumineuses ou tubercules en %rosteritle% dans ce marché?</p> <p>I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse.</p> <p>E /*Visitomasech que pour les unités dans la forme reste standard quel que soit le produit*/ ((long?)@rowcode).InList(129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136, <a href="#">Et 28 autres symboles [24]</a>)</p> <p>V1 //Si la réponse est NON self==2 &amp;&amp; ((long?)@rowcode).InList(129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)? // aucune photo précédente pour les autres céréa <a href="#">Et 175 autres symboles [120]</a></p> <p>M1 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Oui pour continuer.</p> <p>V2 //Si la réponse est Oui self==1 &amp;&amp; ((long?)@rowcode).InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)? unitesFixes_taromaca.Count(x=&gt;x.@rowcode== <a href="#">Et 73 autres symboles [120]</a>)</p> <p>M2 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Non pour continuer.</p>	<p>CHOIX UNIQUE q109a_taromaca</p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p>
<p>109. Prendre l'unité en image</p> <p>E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 &amp;&amp; @rowcode!=101 &amp;&amp; q104_taromaca==1 &amp;&amp; q109a_taromaca==2     @rowcode!=100 &amp;&amp; @rowcode!=10 <a href="#">Et 45 autres symboles [25]</a></p>	<p>IMAGE q109_taromaca</p>

108.TARO, MACABO / RELEVES  
Tableau: PRIX ET POIDS

généralisé par choix multiple question q107\_taromaca

releve\_taromaca

<p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>	<p>TEXTE q107autre_taromaca</p> <p>.....</p>
<p>110b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50 \$nonZero</p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self&gt;0</p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_taromaca.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=&gt;y.q1 <a href="#">Et 19 autres symboles [122]</a>)</p> <p>M3 Erreur possitomasech. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p>	<p>NUMÉRIQUE: ENTIER q110b_taromaca</p> <p>-----</p>
<p>110a. Poids (gramme)</p> <p>V1 self&gt;0</p> <p>M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_taromaca.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(y=&gt;y. <a href="#">Et 21 autres symboles [123]</a>)</p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.</p>	<p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL q110a_taromaca</p> <p>-----</p>
<p>111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce produit?</p>	<p>CHOIX UNIQUE q111a_taromaca</p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p>

111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées

F //Affiche toutes les unités qui non listées pour ce produit !((double?)@optioncode).InList(100, 143, 136, 138, 135) && //Non vraisemblable !((double?)@optioncode).InList(102, 103, 104, 456, 106, [Et 169 autres symboles \[46\]](#)

E q111a\_taromaca==1

CHOIX MULTIPLE

q111b\_taromaca

- 100 ☐ Kg  
139 ☐ Sachet  
107 ☐ Boîte  
465 ☐ Paani  
108 ☐ Boîte de tomate  
457 ☐ Boîte de lait concentré  
458 ☐ Boîte de nido  
464 ☐ Moude (Mouré)  
136 ☐ Sac (25 Kg)  
138 ☐ Sac (50 Kg)  
135 ☐ Sac (100 Kg)  
143 ☐ Tas  
455 ☐ Baignoire  
113 ☐ Bouteille  
120 ☐ Cuillère  
142 ☐ Sceau

[Et 3 autres symboles \[20\]](#)

108.TARO, MACABO

Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES

généré par choix multiple question [q111b\\_taromaca](#)

unitesautre1taromaca

E q111b\_taromaca.Contains(@rowcode) && @rowcode!=99

112. Quelles sont les tailles disponitomasechs pour cette unité?

F /\*Présenter uniquement les unités correspondants au produit\*/ unitesTaillesValides.Values.Where(x=> x.uniteCode == @rowcode && x.tailleCode != null ).Select(y=>y.tailleCode).Distinct().Count  
[Et 322 autres symboles \[48\]](#)

CHOIX MULTIPLE

q112\_taromaca\_autre1

- 00 ☐ Unité de taille unique  
01 ☐ Petit  
02 ☐ Moyen  
03 ☐ Grand  
04 ☐ Quart  
05 ☐ Demi  
06 ☐ Entier  
98 ☐ Autre taille 1  
99 ☐ Autre taille 2

113. Quelle balance a été utilisée?

CHOIX UNIQUE

q113\_taromaca\_autre1

- 01 ☐ Balance personnelle  
02 ☐ Balance certifiée du marché  
03 ☐ Balance non-certifiée du marché

114a. Avez déjà effectué un relevé de légumineuses ou tubercules en %rosteritle% dans ce marché?

CHOIX UNIQUE

q114a\_taromaca\_autre1

- 01 ☐ Oui  
02 ☐ Non

I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse.

E /\*visitomasech que pour les unités dans la forme reste standard quel que soit le le produit\*/ ((long?)@rowcode).InList(999)

V1 //Si la réponse est NON self==2 && ((long?)@rowcode).InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)? // aucune photo précédente pour les autres c [Et 179 autres symboles \[121\]](#)

M1 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Oui pour continuer.

V2 //Si la réponse est Oui self==1 && ((long?)@rowcode).InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)? unitesFixes\_taromaca.Count(x=>x.@rowcode= [Et 75 autres symboles \[121\]](#)

M2 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Non pour continuer.

114.Prendre l'unité en image	IMAGE	q114_taromaca_autre1
E @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q114a_taromaca_autre1=2    @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q114a_taromaca_autre1==null		

108.TARO, MACABO / RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES  
Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE EXISTANTE  
généré par choix multiple question [q112\\_taromaca\\_autre1](#)

Spécifier l'autre taille	TEXTE	q112autre_taromaca_autre1
E ((long?)@rowcode).InList(98,99)	.....	
115b. Prix (FCFA)	NUMÉRIQUE: ENTIER	q115b_taromaca_autre1
V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50 \$nonZero	-----	
M1 Le prixrenseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.		
V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0		
M2 Erreur. Le prixrenseigné doit être supérieur à 0.		
V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_taromaca.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y <a href="#">Et 31 autres symboles [124]</a>		
M3 Erreur possitomasech. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.		
115a. Poids (gramme)	NUMÉRIQUE: DÉCIMAL	q115a_taromaca_autre1
V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self>0	-----	
M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.		
V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_taromaca.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All <a href="#">Et 33 autres symboles [125]</a>		
M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites		
116. Faites la liste de ces autres unités non prévues de ce produit	LISTE	q116_taromaca
E q111b_taromaca.Contains(99)	.....	

108.TARO, MACABO  
Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES  
généré par liste question [q116\\_taromaca](#)

117. Quelles sont les tailles disponitomasechs pour cette unité?	CHOIX MULTIPLE	q117_taromaca_autre2
V1 !self.Contains(0)    self.ContainsOnly(0)	00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique	
M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger	01 <input type="checkbox"/> Petit	
	02 <input type="checkbox"/> Moyen	
	03 <input type="checkbox"/> Grand	
	04 <input type="checkbox"/> Quart	
	05 <input type="checkbox"/> Demi	
	06 <input type="checkbox"/> Entier	
	98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1	
	99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2	
118. Quelle balance a été utilisée?	CHOIX UNIQUE	q118_taromaca_autre2
	01 <input type="radio"/> Balance personnelle	
	02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché	
	03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché	

119.Prendre l'unité en image	IMAGE	q119_taromaca_autre2
------------------------------	-------	----------------------

108.TARO, MACABO / RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES  
**Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE**  
génééré par choix multiple question [q117\\_taromaca\\_autre2](#)

120b. Prix (FCFA) <div> <div>V1</div> <div>//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50 \$nonZero</div> <div>M1</div> <div>Le prixrenseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est p as un multiple de 50. Veuillez vérifier.</div> <div>V2</div> <div>//Le prix doit être supérieur à 0 self&gt;0</div> <div>M2</div> <div>Erreur. Le prixrenseigné doit être supérieur à 0.</div> <div>V3</div> <div>// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_taromaca.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@row code). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inf érieur au présent prix All(y <a href="#">Et 31 autres symboles [126]</a></div> <div>M3</div> <div>Erreur possitomasech. Les prix sont le plus souvent plus important pou r les unités de taille plus importante.</div> </div>	NUMÉRIQUE: ENTIER <div>q120b_taromaca_autre2</div> <div>-----</div>
120a. Poids (gramme) <div> <div>V1</div> <div>//Le poids doit être supérieur à 0 self&gt;0</div> <div>M1</div> <div>Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillezle corriger.</div> <div>V2</div> <div>// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_taromaca.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@row code). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est in férieur au présent poids All <a href="#">Et 33 autres symboles [127]</a></div> <div>M2</div> <div>Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites</div> </div>	NUMÉRIQUE: DÉCIMAL <div>q120a_taromaca_autre2</div> <div>-----</div>
Spécifier l'autre taille <div> <div>E</div> <div>((long?)@rowcode).InList(98,99)</div> </div>	TEXTE <div>q117autre_taromaca_autre2</div> <div>-----</div>

## 109.PATATE DOUCE

VARIABLE	DOUBLE	codeProduit_patatdou
109		

109.PATATE DOUCE  
**Tableau: RELEVES**  
génééré par une liste fixe

100 Kg <div>143 Tas</div> <div>136 Sac (25 Kg)</div> <div>138 Sac (50 Kg)</div> <div>135 Sac (100 Kg)</div>	CHOIX UNIQUE <div>q104_patatdou</div> <div>01 <input type="radio"/> Oui</div> <div>02 <input type="radio"/> Non</div>
---	---



<p>1.05. Pourquoi l'article n'a pas été mesuré pour cette unité?</p> <p>E q104_patatdou==2</p> <p>V1 //Si réponse à cette question est 1 ou 2 alors self&lt;=2? //Le produit n'a pas été mesuré pour aucune autre unité unitesFixes_patatdou.Count(x=&gt;x.q104_patatdou==1)==0: true</p> <p>M1 Erreur. Le produit a déjà été mesuré pour une autre unité sur ce marché . La réponse donnée ne convient donc pas. Veuillez corriger.</p>	<p>CHOIX UNIQUE q105_patatdou</p> <p>01 <input type="radio"/> Produit non-disponitomasech à cette periode</p> <p>02 <input type="radio"/> Produit non-disponitomasech en général dans ce marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Unité non-utilisée dans ce marché</p> <p>04 <input type="radio"/> Autre (à spécifier)</p>
<p>105.autre. Précisez</p> <p>E q105_patatdou==4</p>	<p>TEXTE q105autre_patatdou</p> <p>.....</p>
<p>1.06. Indiquer les mois où le produit sera disponitomasech prochainement.</p> <p>E q105_patatdou==1</p>	<p>CHOIX MULTIPLE: ORDONNÉ q106_patatdou</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Janvier</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Février</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Mars</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Avril</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Mai</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Juin</p> <p>07 <input type="checkbox"/> Juillet</p> <p>08 <input type="checkbox"/> Août</p> <p>09 <input type="checkbox"/> Septembre</p> <p>10 <input type="checkbox"/> Octobre</p> <p>11 <input type="checkbox"/> Novembre</p> <p>12 <input type="checkbox"/> Décembre</p>
<p>107. Quelles sont les tailles disponitomasechs pour cette unité?</p> <p>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ // si le nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Count (x=&gt; x.produitCode == codeProduit_patatdou &amp;&amp; // <a href="#">Et 650 autres symboles [50]</a></p> <p>E q104_patatdou==1</p>	<p>CHOIX MULTIPLE q107_patatdou</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p>
<p>108. Quelle balance a été utilisée?</p> <p>E q104_patatdou==1</p>	<p>CHOIX UNIQUE q108_patatdou</p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>
<p>109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de légumineuses ou tubercules en %rosteritle% dans ce marché?</p> <p>I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse.</p> <p>E /*visitomasech que pour les unités dans la forme reste standard quel que soit le le produit*/ ((long?)@rowcode).InList(129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136, <a href="#">Et 28 autres symboles [26]</a></p> <p>V1 //Si la réponse est NON self==2 &amp;&amp; ((long?)@rowcode).InList(129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)? // aucune photo précédente pour les autres céréa <a href="#">Et 175 autres symboles [128]</a></p> <p>M1 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Oui pour continuer.</p> <p>V2 //Si la réponse est Oui self==1 &amp;&amp; ((long?)@rowcode).InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)? unitesFixes_patatdou.Count(x=&gt;x.@rowcode== <a href="#">Et 73 autres symboles [128]</a></p> <p>M2 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Non pour continuer.</p>	<p>CHOIX UNIQUE q109a_patatdou</p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p>

109. Prendre l'unité en image  E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo p récédente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_patatdou==1 && q109a_patatdou==2     @rowcode!=100 && @rowcode!=10 <a href="#">Et 45 autres symboles [27]</a>	<div>IMAGE</div> <div>q109_patatdou</div>
--	---

109.PATATE DOUCE / RELEVES  
**Tableau: PRIX ET POIDS**  
génééré par choix multiple question [q107\\_patatdou](#)

releve\_patatdou

<div>Spécifier l'autre taille</div> <div>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</div>	<div>TEXTE</div> <div>q107autre_patatdou</div> <div>.....</div>
<div>110b. Prix (FCFA)</div> <div>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50 \$nonZero</div> <div>M1 Le prixrenseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est p as un multiple de 50. Veuillez vérifier.</div> <div>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self&gt;0</div> <div>M2 Erreur. Le prixrenseigné doit être supérieur à 0.</div> <div>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_patatdou.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=&gt;y.q1 <a href="#">Et 19 autres symboles [130]</a></div> <div>M3 Erreur possitomasech. Les prix sont le plus souvent plus important pou r les unités de taille plus importante.</div>	<div>NUMÉRIQUE: ENTIER</div> <div>q110b_patatdou</div> <div>-----</div>
<div>110a. Poids (gramme)</div> <div>V1 self&gt;0</div> <div>M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger</div> <div>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_patatdou.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(y=&gt;y. <a href="#">Et 21 autres symboles [131]</a></div> <div>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.</div>	<div>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL</div> <div>q110a_patatdou</div> <div>-----</div>
<div>111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce produit?</div>	<div>CHOIX UNIQUE</div> <div>q111a_patatdou</div> <div>01 <input type="radio"/> Oui</div> <div>02 <input type="radio"/> Non</div>
<div>111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées</div> <div>F //Affiche toutes les unités qui non listées pour ce produit !((double?)@o ptioncode).InList(100, 143, 136, 138, 135) &amp;&amp; //Non vraisemblable !((d ouble?)@optioncode).InList(102, 103, 104, 456, 106, <a href="#">Et 169 autres symboles [49]</a></div> <div>E q111a_patatdou==1</div>	<div>CHOIX MULTIPLE</div> <div>q111b_patatdou</div> <div>100 <input type="checkbox"/> Kg</div> <div>139 <input type="checkbox"/> Sachet</div> <div>107 <input type="checkbox"/> Boîte</div> <div>465 <input type="checkbox"/> Paani</div> <div>108 <input type="checkbox"/> Boîte de tomate</div> <div>457 <input type="checkbox"/> Boîte de lait concentré</div> <div>458 <input type="checkbox"/> Boîte de nido</div> <div>464 <input type="checkbox"/> Moude (Mouré)</div> <div>136 <input type="checkbox"/> Sac (25 Kg)</div> <div>138 <input type="checkbox"/> Sac (50 Kg)</div> <div>135 <input type="checkbox"/> Sac (100 Kg)</div> <div>143 <input type="checkbox"/> Tas</div> <div>455 <input type="checkbox"/> Baignoire</div> <div>113 <input type="checkbox"/> Bouteille</div> <div>120 <input type="checkbox"/> Cuillère</div> <div>142 <input type="checkbox"/> Sceau</div> <div><a href="#">Et 3 autres symboles [21]</a></div>

g n r  par choix multiple question q111b\_patatdou

```
F q111b patatdou.Contains(@rowcode) && @rowcode!=99
```

109.PATATE DOUCE / RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES  
**Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE EXISTANTE**  
 généré par choix multiple question [q112\\_patatdou\\_autre1](#) [autre1releve\\_patatdou](#)

```
E ((long?)@rowcode).InList(98,99)
```

<p>115b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50 \$nonZero</p> <p>M1 Le prixrenseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self&gt;0</p> <p>M2 Erreur. Le prixrenseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_patatdou.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y <a href="#">Et 31 autres symboles [132]</a>)</p> <p>M3 Erreur possitomasech. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p>	<p>NUMÉRIQUE: ENTIER q115b_patatdou_autre1</p> <p>-----</p>
<p>115a. Poids (gramme)</p> <p>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self&gt;0</p> <p>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_patatdou.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(<a href="#">Et 33 autres symboles [133]</a>)</p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites</p>	<p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL q115a_patatdou_autre1</p> <p>-----</p>
<p>116. Faites la liste de ces autres unités non prévues de ce produit</p> <p>E q111b_patatdou.Contains(99)</p>	<p>LISTE q116_patatdou</p> <p>.....</p>

109.PATATE DOUCE  
Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES  
généralisé par liste question [q116\\_patatdou](#) unitesautre2patatdou

<p>117. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>V1 !self.Contains(0)    self.ContainsOnly(0)</p> <p>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</p>	<p>CHOIX MULTIPLE q117_patatdou_autre2</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p>
<p>118. Quelle balance a été utilisée?</p>	<p>CHOIX UNIQUE q118_patatdou_autre2</p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>
<p>119. Prendre l'unité en image</p>	<p>IMAGE q119_patatdou_autre2</p>

109.PATATE DOUCE / RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES  
Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITÉ  
généralisé par choix multiple question [q117\\_patatdou\\_autre2](#) autre2releve\_patatdou

<p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>	<p>TEXTE q117autre_patatdou_autre2</p> <p>.....</p>
--	---

<p><b>120b. Prix (FCFA)</b></p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50 \$nonZero</p> <p>M1 Le prixrenseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self&gt;0</p> <p>M2 Erreur. Le prixrenseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_patatdou.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@row code). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y <a href="#">Et 31 autres symboles [134]</a>)</p> <p>M3 Erreur possitomasech. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p>	<p>NUMÉRIQUE: ENTIER <span>q120b_patatdou_autre2</span></p> <p>-----</p>
<p><b>120a. Poids (gramme)</b></p> <p>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self&gt;0</p> <p>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_patatdou.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@row code). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All <a href="#">Et 33 autres symboles [135]</a></p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites</p>	<p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL <span>q120a_patatdou_autre2</span></p> <p>-----</p>

## 111.FARINES DE MANIOC

VARIABLE 111	DOUBLE <span>codeProduit_farimani</span>
-----------------	--

111.FARINES DE MANIOC  
Tableau: RELEVES  
génééré par une liste fixe

unitesFixes\_farimani

100 Kg  
139 Sachet  
465 Paani  
E @rowcode!=999

1.04. L'article a-t-il été mesuré pour cette unité?	<p>CHOIX UNIQUE <span>q104_farimani</span></p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p>
<p>1.05. Pourquoi l'article n'a pas été mesuré pour cette unité?</p> <p>E q104_farimani==2</p> <p>V1 //Si réponse à cette question est 1 ou 2 alors self&lt;=2? //Le produit n'a pas été mesuré pour aucune autre unité unitesFixes_farimani.Count(x=&gt;x.q104_farimani==1)==0: true</p> <p>M1 Erreur. Le produit a déjà été mesuré pour une autre unité sur ce marché . La réponse donnée ne convient donc pas. Veuillez corriger.</p>	<p>CHOIX UNIQUE <span>q105_farimani</span></p> <p>01 <input type="radio"/> Produit non-disponitomasech à cette periode</p> <p>02 <input type="radio"/> Produit non-disponitomasech en général dans ce marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Unité non-utilisée dans ce marché</p> <p>04 <input type="radio"/> Autre (à specifier)</p>
<p>105.autre. Précisez</p> <p>E q105_farimani==4</p>	<p>TEXTE <span>q105autre_farimani</span></p> <p>-----</p>

<p>1.06. Indiquer les mois où le produit sera disponible prochainement.</p> <p>E q105_farimani==1</p>	<p>CHOIX MULTIPLE: ORDONNÉ q106_farimani</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Janvier</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Février</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Mars</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Avril</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Mai</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Juin</p> <p>07 <input type="checkbox"/> Juillet</p> <p>08 <input type="checkbox"/> Août</p> <p>09 <input type="checkbox"/> Septembre</p> <p>10 <input type="checkbox"/> Octobre</p> <p>11 <input type="checkbox"/> Novembre</p> <p>12 <input type="checkbox"/> Décembre</p>
<p>107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ // si le nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Count (x=&gt; x.produitCode == codeProduit_farimani &amp;&amp; // <a href="#">Et 650 autres symboles [53]</a></p> <p>E q104_farimani==1</p>	<p>CHOIX MULTIPLE q107_farimani</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p>
<p>108. Quelle balance a été utilisée?</p> <p>E q104_farimani==1</p>	<p>CHOIX UNIQUE q108_farimani</p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>
<p>109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de légumineuses ou tubercules en %rosteritle% dans ce marché?</p> <p>I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse.</p> <p>E /*visitomasech que pour les unités dans la forme reste standard quel que soit le produit*/ ((long?)@rowcode).InList(129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136, <a href="#">Et 28 autres symboles [28]</a></p> <p>V1 /*Si la réponse est NON self==2 &amp;&amp; ((long?)@rowcode).InList(129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)? // aucune photo précédente pour les autres céréa <a href="#">Et 175 autres symboles [136]</a></p> <p>M1 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Oui pour continuer.</p> <p>V2 /*Si la réponse est Oui self==1 &amp;&amp; ((long?)@rowcode).InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)? unitesFixes_farimani.Count(x=&gt;x.@rowcode== <a href="#">Et 73 autres symboles [136]</a></p> <p>M2 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Non pour continuer.</p>	<p>CHOIX UNIQUE q109a_farimani</p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p>
<p>109. Prendre l'unité en image</p> <p>E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 &amp;&amp; @rowcode!=101 &amp;&amp; q104_farimani==1 &amp;&amp; q109a_farimani==2   @rowcode!=100 &amp;&amp; @rowcode!=10 <a href="#">Et 45 autres symboles [29]</a></p>	<p>IMAGE q109_farimani</p>

111.FARINES DE MANIOC / RELEVÉS

Tableau: PRIX ET POIDS

généralisé par choix multiple question q107\_farimani

releve\_farimani

<p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>	<p>TEXTE</p> <p>q107autre_farimani</p> <p>-----</p>
<p>110b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50 \$nonZero</p> <p>M1 Le prixrenseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self&gt;0</p> <p>M2 Erreur. Le prixrenseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_farimani.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=&gt;y.q1 <a href="#">Et 19 autres symboles [138]</a>)</p> <p>M3 Erreur possitomasech. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p>	<p>NUMÉRIQUE: ENTIER</p> <p>q110b_farimani</p> <p>-----</p>
<p>110a. Poids (gramme)</p> <p>V1 self&gt;0</p> <p>M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_farimani.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(y=&gt;y. <a href="#">Et 21 autres symboles [139]</a>)</p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.</p>	<p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL</p> <p>q110a_farimani</p> <p>-----</p>
<p>111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce produit?</p>	<p>CHOIX UNIQUE</p> <p>q111a_farimani</p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p>
<p>111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées</p> <p>F //Affiche toutes les unités qui non listées pour ce produit !((double?)@optioncode).InList(100, 139, 465) &amp;&amp; //Non vraisemblable !((double?)@optioncode).InList(102, 103, 104, 455, 456, 106, 110, <a href="#">Et 129 autres symboles [52]</a>)</p> <p>E q111a_farimani==1</p>	<p>CHOIX MULTIPLE</p> <p>q111b_farimani</p> <p>100 <input type="checkbox"/> Kg</p> <p>139 <input type="checkbox"/> Sachet</p> <p>107 <input type="checkbox"/> Boîte</p> <p>465 <input type="checkbox"/> Paani</p> <p>108 <input type="checkbox"/> Boîte de tomate</p> <p>457 <input type="checkbox"/> Boîte de lait concentré</p> <p>458 <input type="checkbox"/> Boîte de nido</p> <p>464 <input type="checkbox"/> Moude (Mouré)</p> <p>136 <input type="checkbox"/> Sac (25 Kg)</p> <p>138 <input type="checkbox"/> Sac (50 Kg)</p> <p>135 <input type="checkbox"/> Sac (100 Kg)</p> <p>143 <input type="checkbox"/> Tas</p> <p>455 <input type="checkbox"/> Baignoire</p> <p>113 <input type="checkbox"/> Bouteille</p> <p>120 <input type="checkbox"/> Cuillère</p> <p>142 <input type="checkbox"/> Sceau</p> <p><a href="#">Et 3 autres symboles [22]</a></p>

111.FARINES DE MANIOC

## Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES

génééré par choix multiple question [q111b\\_farimani](#)

unitesautre1farimani

E q111b\_farimani.Contains(@rowcode) && @rowcode!=99

<p>112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ unites TaillesValides.Values.Where(x=&gt;x.uniteCode == @rowcode &amp;&amp; x.tailleCode != null ).Select(y=&gt;y.tailleCode).Distinct().Count <a href="#">Et 322 autres symboles [54]</a></p>	<p>CHOIX MULTIPLE q112_farimani_autre1</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p>
<p>113. Quelle balance a été utilisée?</p>	<p>CHOIX UNIQUE q113_farimani_autre1</p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>
<p>114a. Avez déjà effectué un relevé de légumineuses ou tubercules en %rosteritle% dans ce marché?</p> <p>I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse.</p> <p>E /*Visiter le marché que pour les unités dans la forme reste standard quel que soit le produit*/ ((long?)@rowcode).InList(999)</p> <p>V1 //Si la réponse est NON self==2 &amp;&amp; ((long?)@rowcode).InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)? // aucune photo précédente pour les autres c <a href="#">Et 179 autres symboles [137]</a></p> <p>M1 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Oui pour continuer.</p> <p>V2 //Si la réponse est Oui self==1 &amp;&amp; ((long?)@rowcode).InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)? unitesFixes_farimani.Count(x=&gt;x.@rowcode= <a href="#">Et 75 autres symboles [137]</a></p> <p>M2 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Non pour continuer.</p>	<p>CHOIX UNIQUE q114a_farimani_autre1</p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p>
<p>114. Prendre l'unité en image</p> <p>E @rowcode!=100 &amp;&amp; @rowcode!=101 &amp;&amp; q114a_farimani_autre1=2    @rowcode!=100 &amp;&amp; @rowcode!=101 &amp;&amp; q114a_farimani_autre1=null</p>	<p>IMAGE q114_farimani_autre1</p>

111.FARINES DE MANIOC / RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTÉES  
Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITÉ EXISTANTE

généralisé par choix multiple question [q112\\_farimani\\_autre1](#)

autre1releve\_farimani

<p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>	<p>TEXTE q112autre_farimani_autre1</p> <p>.....</p>
<p>115b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50 \$nonZero</p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self&gt;0</p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_farimani.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y <a href="#">Et 31 autres symboles [140]</a></p> <p>M3 Erreur possitomasech. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p>	<p>NUMÉRIQUE: ENTIER q115b_farimani_autre1</p> <p>-----</p>



115a. Poids (gramme)  V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self>0 M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger. V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_farimani.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All <a href="#">Et 33 autres symboles [141]</a> M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites	NUMÉRIQUE: DÉCIMAL q115a_farimani_autre1  -----
116. Faites la liste de ces autres unités non prévues de ce produit  E q111b_farimani.Contains(99)	LISTE q116_farimani  -----

111.FARINES DE MANIOC  
Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES  
généralisé par liste question [q116\\_farimani](#) unitesautre2farimani

117. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?  V1 !self.Contains(0)    self.ContainsOnly(0) M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger	CHOIX MULTIPLE q117_farimani_autre2 00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique 01 <input type="checkbox"/> Petit 02 <input type="checkbox"/> Moyen 03 <input type="checkbox"/> Grand 04 <input type="checkbox"/> Quart 05 <input type="checkbox"/> Demi 06 <input type="checkbox"/> Entier 98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1 99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2
118. Quelle balance a été utilisée?	CHOIX UNIQUE q118_farimani_autre2 01 <input type="radio"/> Balance personnelle 02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché 03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché
119. Prendre l'unité en image	IMAGE q119_farimani_autre2

111.FARINES DE MANIOC / RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES  
Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITÉ  
généralisé par choix multiple question [q117\\_farimani\\_autre2](#) autre2releve\_farimani

Spécifier l'autre taille  E ((long?)@rowcode).InList(98,99)	TEXTE q117autre_farimani_autre2  -----
120b. Prix (FCFA)  V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50 \$nonZero M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier. V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0 M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0. V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_farimani.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y <a href="#">Et 31 autres symboles [142]</a> M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus importants pour les unités de taille plus importantes.	NUMÉRIQUE: ENTIER q120b_farimani_autre2  -----

120a. Poids (gramme)	NUMÉRIQUE: DÉCIMAL q120a_farimani_autre2
<p>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self&gt;0</p> <p>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_farimani.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All <a href="#">Et 33 autres symboles [143]</a></p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites</p>	-----

## 112.GARI, TAPIOCA

VARIABLE 91	DOUBLE codeProduit_garitapi
----------------	--------------------------------

112.GARI, TAPIOCA <b>Tableau: RELEVES</b> génééré par une liste fixe	unitesFixes_garitapi
100 Kg	
465 Paani	
139 Sachet	

1.04. L'article a-t-il été mesuré pour cette unité?	CHOIX UNIQUE q104_garitapi 01 <input type="radio"/> Oui 02 <input type="radio"/> Non
1.05. Pourquoi l'article n'a pas été mesuré pour cette unité?  E q104_garitapi==2 V1 //Si réponse à cette question est 1 ou 2 alors self<=2? //Le produit n'a pas été mesuré pour aucune autre unité unitesFixes_garitapi.Count(x=>x.q104_garitapi==1)==0: true M1 Erreur. Le produit a déjà été mesuré pour une autre unité sur ce marché . La réponse donnée ne convient donc pas. Veuillez corriger.	CHOIX UNIQUE q105_garitapi 01 <input type="radio"/> Produit non-disponitomasech à cette periode 02 <input type="radio"/> Produit non-disponitomasech en général dans ce marché 03 <input type="radio"/> Unité non-utilisée dans ce marché 04 <input type="radio"/> Autre (à specifier)
105.autre. Précisez  E q105_garitapi==4	TEXTE q105autre_garitapi -----
1.06. Indiquer les mois où le produit sera disponitomasech prochainement.  E q105_garitapi==1	CHOIX MULTIPLE: ORDONNÉ q106_garitapi 01 <input type="checkbox"/> Janvier 02 <input type="checkbox"/> Février 03 <input type="checkbox"/> Mars 04 <input type="checkbox"/> Avril 05 <input type="checkbox"/> Mai 06 <input type="checkbox"/> Juin 07 <input type="checkbox"/> Juillet 08 <input type="checkbox"/> Août 09 <input type="checkbox"/> Septembre 10 <input type="checkbox"/> Octobre 11 <input type="checkbox"/> Novembre 12 <input type="checkbox"/> Décembre

<p>107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ //si le nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Count (x=&gt; xproduitCode == codeProduit_garitapi &amp;&amp; // <a href="#">Et 650 autres symboles [56]</a></p> <p>E q104_garitapi==1</p>	<p>CHOIX MULTIPLE q107_garitapi</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p>
<p>108. Quelle balance a été utilisée?</p> <p>E q104_garitapi==1</p>	<p>CHOIX UNIQUE q108_garitapi</p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>
<p>109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de légumineuses ou tubercules en %rosteritle% dans ce marché?</p> <p>I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse.</p> <p>E /*Visitomasech que pour les unités dans la forme reste standard quel que soit le produit*/ ((long?)@rowcode).InList(129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136, <a href="#">Et 28 autres symboles [30]</a></p> <p>V1 //Si la réponse est NON self==2 &amp;&amp; ((long?)@rowcode).InList(129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)? // aucune photo précédente pour les autres céréa <a href="#">Et 175 autres symboles [144]</a></p> <p>M1 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Oui pour continuer.</p> <p>V2 //Si la réponse est Oui self==1 &amp;&amp; ((long?)@rowcode).InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)? unitesFixes_garitapi.Count(x=&gt;x.@rowcode== <a href="#">Et 73 autres symboles [144]</a></p> <p>M2 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Non pour continuer.</p>	<p>CHOIX UNIQUE q109a_garitapi</p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p>
<p>109. Prendre l'unité en image</p> <p>E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 &amp;&amp; @rowcode!=101 &amp;&amp; q104_garitapi==1 &amp;&amp; q109a_garitapi==2     @rowcode!=100 &amp;&amp; @rowcode!=10 <a href="#">Et 45 autres symboles [31]</a></p>	<p>IMAGE q109_garitapi</p>

112.GARI, TAPIOCA/ RELEVES  
Tableau: PRIX ET POIDS

généralisé par choix multiple question q107\_garitapi

releve\_garitapi

<p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>	<p>TEXTE q107autre_garitapi</p> <p>.....</p>
<p>110b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50 \$nonZero</p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self&gt;0</p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_garitapi.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=&gt;y.q1 <a href="#">Et 19 autres symboles [146]</a></p> <p>M3 Erreur possitomasech. Les prix sont le plus souvent plus importants pour les unités de taille plus importantes.</p>	<p>NUMÉRIQUE: ENTIER q110b_garitapi</p> <p>-----</p>

<p>110a. Poids (gramme)</p> <p>V1 self&gt;0</p> <p>M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... <code>releve_garitapi.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode).</code>  // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids <code>All(y=&gt;y. <a href="#">Et 21 autres symboles [147]</a></code></p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.</p>	<p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL <span style="float: right;">q110a_garitapi</span></p> <p>-----</p>
<p>111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce produit?</p>	<p>CHOIX UNIQUE <span style="float: right;">q111a_garitapi</span></p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p>
<p>111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées</p> <p>F //Affiche toutes les unités qui non listées pour ce produit !((double?))@optioncode).InList(100, 465, 139) &amp;&amp; //Non vraisemblable !((double?))@optioncode).InList(102, 103, 104, 455, 456, 106, 110, <a href="#">Et 129 autres symboles [55]</a></p> <p>E q111a_garitapi==1</p>	<p>CHOIX MULTIPLE <span style="float: right;">q111b_garitapi</span></p> <p>100 <input type="checkbox"/> Kg</p> <p>139 <input type="checkbox"/> Sachet</p> <p>107 <input type="checkbox"/> Boîte</p> <p>465 <input type="checkbox"/> Paani</p> <p>108 <input type="checkbox"/> Boîte de tomate</p> <p>457 <input type="checkbox"/> Boîte de lait concentré</p> <p>458 <input type="checkbox"/> Boîte de nido</p> <p>464 <input type="checkbox"/> Moude (Mouré)</p> <p>136 <input type="checkbox"/> Sac (25 Kg)</p> <p>138 <input type="checkbox"/> Sac (50 Kg)</p> <p>135 <input type="checkbox"/> Sac (100 Kg)</p> <p>143 <input type="checkbox"/> Tas</p> <p>455 <input type="checkbox"/> Baignoire</p> <p>113 <input type="checkbox"/> Bouteille</p> <p>120 <input type="checkbox"/> Cuillère</p> <p>142 <input type="checkbox"/> Sceau</p> <p><a href="#">Et 3 autres symboles [23]</a></p>

112.GARI, TAPIOCA

## Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES

généré par choix multiple question [q111b\\_garitapi](#)

unitesautre1garitapi

E q111b\_garitapi.Contains(@rowcode) && @rowcode!=99

<p>112. Quelles sont les tailles disponitomasechs pour cette unité?</p> <p>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ unites TaillesValides.Values.Where(x=&gt; x.uniteCode == @rowcode &amp;&amp; x.tailleCode != null ).Select(y=&gt;y.tailleCode).Distinct().Count <a href="#">Et 322 autres symboles [57]</a></p>	<p>CHOIX MULTIPLE <span style="float: right;">q112_garitapi_autre1</span></p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p>
<p>113. Quelle balance a été utilisée?</p>	<p>CHOIX UNIQUE <span style="float: right;">q113_garitapi_autre1</span></p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>

<p>114a. Avez déjà effectué un relevé de légumineuses ou tubercules en %rosteritle% dans ce marché?</p> <p>I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse.</p> <p>E /*Visitomasech que pour les unités dans la forme reste standard quel que soit le le produit*/ ((long?)@rowcode).InList(999)</p> <p>V1 //Si la réponse est NON self==2 &amp;&amp; ((long?)@rowcode).InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)? // aucune photo précédente pour les autres c <a href="#">Et 179 autres symboles [145]</a></p> <p>M1 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Oui pour continuer.</p> <p>V2 //Si la réponse est Oui self==1 &amp;&amp; ((long?)@rowcode).InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)? unitesFixes_garitapi.Count(x=&gt;x.@rowcode= <a href="#">Et 75 autres symboles [145]</a></p> <p>M2 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Non pour continuer.</p>	<p>CHOIX UNIQUE</p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p> <p>q114a_garitapi_autre1</p>
<p>114.Prendre l'unité en image</p> <p>E @rowcode!=100 &amp;&amp; @rowcode!=101 &amp;&amp; q114a_garitapi_autre1=2    @rowcode!=100 &amp;&amp; @rowcode!=101 &amp;&amp; q114a_garitapi_autre1==null</p>	<p>IMAGE</p> <p>q114_garitapi_autre1</p>

112.GARI, TAPIOCA/ RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES  
**Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE EXISTANTE**  
généralisé par choix multiple question [q112\\_garitapi\\_autre1](#)

	<p>autre1releve_garitapi</p>
<p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>	<p>TEXTE</p> <p>q112autre_garitapi_autre1</p> <p>.....</p>
<p>115b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50 \$nonZero</p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self&gt;0</p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_garitapi.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y <a href="#">Et 31 autres symboles [148]</a></p> <p>M3 Erreur possitomasech. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p>	<p>NUMÉRIQUE: ENTIER</p> <p>q115b_garitapi_autre1</p> <p>-----</p>
<p>115a. Poids (gramme)</p> <p>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self&gt;0</p> <p>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_garitapi.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All <a href="#">Et 33 autres symboles [149]</a></p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites</p>	<p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL</p> <p>q115a_garitapi_autre1</p> <p>-----</p>
<p>116. Faites la liste de ces autres unités non prévues de ce produit</p> <p>E q111b_garitapi.Contains(99)</p>	<p>LISTE</p> <p>q116_garitapi</p> <p>.....</p>

112.GARI, TAPIOCA  
**Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES**  
généralisé par liste question [q116\\_garitapi](#)

unitesautre2garitapi

<div>117. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</div> <div><div>V1</div><div>!self.Contains(0)    self.ContainsOnly(0)</div></div> <div><div>M1</div><div>Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</div></div>	<div>CHOIX MULTIPLE<div>q117_garitapi_autre2</div></div> <div><div>00</div><div><input type="checkbox"/></div><div>Unité de taille unique</div></div> <div><div>01</div><div><input type="checkbox"/></div><div>Petit</div></div> <div><div>02</div><div><input type="checkbox"/></div><div>Moyen</div></div> <div><div>03</div><div><input type="checkbox"/></div><div>Grand</div></div> <div><div>04</div><div><input type="checkbox"/></div><div>Quart</div></div> <div><div>05</div><div><input type="checkbox"/></div><div>Demi</div></div> <div><div>06</div><div><input type="checkbox"/></div><div>Entier</div></div> <div><div>98</div><div><input type="checkbox"/></div><div>Autre taille 1</div></div> <div><div>99</div><div><input type="checkbox"/></div><div>Autre taille 2</div></div>
---	---

112.GARI, TAPIOCA/ RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES  
Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE  
génééré par choix multiple question [q117\\_garitapi\\_autre2](#)

autre2releve\_garitapi

<div>Spécifier l'autre taille</div> <div>((long?)@rowcode).InList(98,99)</div>	<div>TEXTE<div>q117autre_garitapi_autre2</div></div> <div>.....</div>
<div>120b. Prix (FCFA)</div> <div>//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50 \$nonZero</div> <div>Le prixrenseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.</div> <div>//Le prix doit être supérieur à 0 self&gt;0</div> <div>Erreur. Le prixrenseigné doit être supérieur à 0.</div> <div>// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_garitapi.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y <a href="#">Et 31 autres symboles [150]</a></div> <div>Erreur possitomasech. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</div>	<div>NUMÉRIQUE: ENTIER<div>q120b_garitapi_autre2</div></div> <div>-----</div>
<div>120a. Poids (gramme)</div> <div>//Le poids doit être supérieur à 0 self&gt;0</div> <div>Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.</div> <div>// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_garitapi.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All <a href="#">Et 33 autres symboles [151]</a></div> <div>Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites</div>	<div>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL<div>q120a_garitapi_autre2</div></div> <div>-----</div>

## 113.ATTIÉKE

<div>VARIABLE</div> <div>113</div>	<div>DOUBLE<div>codeProduit_attieke</div></div>
------------------------------------	---

113.ATTIÉKE  
Tableau: RELEVES  
génééré par une liste fixe

unitesFixes\_attieke

100 Kg

1.04. L'article a-t-il été mesuré pour cette unité?	CHOIX UNIQUE <span style="float: right;">q104_attieke</span> 01 <input type="radio"/> Oui 02 <input type="radio"/> Non
1.05. Pourquoi l'article n'a pas été mesuré pour cette unité?	CHOIX UNIQUE <span style="float: right;">q105_attieke</span> 01 <input type="radio"/> Produit non-disponitomasech à cette periode 02 <input type="radio"/> Produit non-disponitomasech en général dans ce marché 03 <input type="radio"/> Unité non-utilisée dans ce marché 04 <input type="radio"/> Autre (à spécifier)
E q104_attieke==2 VI //Si réponse à cette question est 1 ou 2 alors self<=2? //Le produit n'a pas été mesuré pour aucune autre unité unitesFixes_attieke.Count(x=>x.q104_attieke==1)==0: true MI Erreur. Le produit a déjà été mesuré pour une autre unité sur ce marché . La réponse donnée ne convient donc pas. Veuillez corriger.	
105.autre. Précisez	TEXTE <span style="float: right;">q105autre_attieke</span> -----
1.06. Indiquer les mois où le produit sera disponitomasech prochainement.	CHOIX MULTIPLE: ORDONNÉ <span style="float: right;">q106_attieke</span> 01 <input type="checkbox"/> Janvier 02 <input type="checkbox"/> Février 03 <input type="checkbox"/> Mars 04 <input type="checkbox"/> Avril 05 <input type="checkbox"/> Mai 06 <input type="checkbox"/> Juin 07 <input type="checkbox"/> Juillet 08 <input type="checkbox"/> Août 09 <input type="checkbox"/> Septembre 10 <input type="checkbox"/> Octobre 11 <input type="checkbox"/> Novembre 12 <input type="checkbox"/> Décembre
107. Quelles sont les tailles disponitomasechs pour cette unité?  F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ // si le nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Count (x=> x.produitCode == codeProduit_attieke && // <a href="#">Et 647 autres symboles [59]</a> E q104_attieke==1	CHOIX MULTIPLE <span style="float: right;">q107_attieke</span> 00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique 01 <input type="checkbox"/> Petit 02 <input type="checkbox"/> Moyen 03 <input type="checkbox"/> Grand 04 <input type="checkbox"/> Quart 05 <input type="checkbox"/> Demi 06 <input type="checkbox"/> Entier 98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1 99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2
108. Quelle balance a été utilisée?	CHOIX UNIQUE <span style="float: right;">q108_attieke</span> 01 <input type="radio"/> Balance personnelle 02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché 03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché

<p>109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de légumineuses ou tubercules en %rosteritle% dans ce marché?</p> <p>I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse.</p> <p>E /*Visitomasech que pour les unités dans la forme reste standard quel que soit le produit*/ ((long?)@rowcode).InList(129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136, <a href="#">Et 27 autres symboles [32]</a>)</p> <p>V1 //Si la réponse est NON self==2 &amp;&amp; ((long?)@rowcode).InList(129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)? // aucune photo précédente pour les autres céréa <a href="#">Et 173 autres symboles [152]</a></p> <p>M1 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Oui pour continuer.</p> <p>V2 //Si la réponse est Oui self==1 &amp;&amp; ((long?)@rowcode).InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)? unitesFixes_attieke.Count(x=&gt;x.@rowcode==@ <a href="#">Et 71 autres symboles [152]</a>)</p> <p>M2 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Non pour continuer.</p>	<p>CHOIX UNIQUE</p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p> <p>q109a_attieke</p>
<p>109. Prendre l'unité en image</p> <p>E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 &amp;&amp; @rowcode!=101 &amp;&amp; q104_attieke==1 &amp;&amp; q109a_attieke==2    @rowcode!=100 &amp;&amp; @rowcode!=101 <a href="#">Et 41 autres symboles [33]</a></p>	<p>IMAGE</p> <p>q109_attieke</p>

### 113.ATTIÉKE / RELEVES Tableau: PRIX ET POIDS

généralisé par choix multiple question [q107\\_attieke](#)

releve\_attieke

<p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>	<p>TEXTE</p> <p>q107autre_attieke</p> <p>.....</p>
<p>110b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50 \$nonZero</p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self&gt;0</p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_attieke.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=&gt;y.q11 <a href="#">Et 17 autres symboles [154]</a>)</p> <p>M3 Erreur possitomasech. Les prix sont le plus souvent plus importants pour les unités de taille plus importantes.</p>	<p>NUMÉRIQUE: ENTIER</p> <p>q110b_attieke</p> <p>-----</p>
<p>110a. Poids (gramme)</p> <p>V1 self&gt;0</p> <p>M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_attieke.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(y=&gt;y.q <a href="#">Et 19 autres symboles [155]</a>)</p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.</p>	<p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL</p> <p>q110a_attieke</p> <p>-----</p>
<p>111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce produit?</p>	<p>CHOIX UNIQUE</p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p> <p>q111a_attieke</p>



111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées

F //Affiche toutes les unités qui non listées pour ce produit !((double?)@optioncode).InList(100, 139) && //Non vraisemblable !((double?)@optioncode).InList(102, 103, 104, 455, 456, 106, 107, 457, [Et 169 autres symboles \[58\]](#)

E q111a\_attiee==1

CHOIX MULTIPLE

q111b\_attiee

- 100 ☐ Kg
- 139 ☐ Sachet
- 107 ☐ Boîte
- 465 ☐ Paani
- 108 ☐ Boîte de tomate
- 457 ☐ Boîte de lait concentré
- 458 ☐ Boîte de nido
- 464 ☐ Moude (Mouré)
- 136 ☐ Sac (25 Kg)
- 138 ☐ Sac (50 Kg)
- 135 ☐ Sac (100 Kg)
- 143 ☐ Tas
- 455 ☐ Baignoire
- 113 ☐ Bouteille
- 120 ☐ Cuillère
- 142 ☐ Sceau

[Et 3 autres symboles \[24\]](#)

113.ATTIÉKE

Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES

généré par choix multiple question [q111b\\_attiee](#)

unitesautre1attiee

E q111b\_attiee.Contains(@rowcode) && @rowcode!=99

112. Quelles sont les tailles disponitomasechs pour cette unité?

F /\*Présenter uniquement les unités correspondants au produit\*/ unitesTaillesValides.Values.Where(x=> x.uniteCode == @rowcode && x.tailleCode != null ).Select(y=>y.tailleCode).Distinct().Count

[Et 322 autres symboles \[60\]](#)

CHOIX MULTIPLE

q112\_attiee\_autre1

- 00 ☐ Unité de taille unique
- 01 ☐ Petit
- 02 ☐ Moyen
- 03 ☐ Grand
- 04 ☐ Quart
- 05 ☐ Demi
- 06 ☐ Entier
- 98 ☐ Autre taille 1
- 99 ☐ Autre taille 2

113. Quelle balance a été utilisée?

CHOIX UNIQUE

q113\_attiee\_autre1

- 01 ☐ Balance personnelle
- 02 ☐ Balance certifiée du marché
- 03 ☐ Balance non-certifiée du marché

114a. Avez déjà effectué un relevé de légumineuses ou tubercules en %rosteritle% dans ce marché?

CHOIX UNIQUE

q114a\_attiee\_autre1

- 01 ☐ Oui
- 02 ☐ Non

I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse.

E /\*visitomasech que pour les unités dans la forme reste s tandard quel que soit le le produit\*/ ((long?)@rowcode).InList(999)

V1 //Si la réponse est NON self==2 && ((long?)@rowcode).InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)? // aucune photo précédente pour les autres c [Et 177 autres symboles \[153\]](#)

M1 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Oui pour continuer.

V2 //Si la réponse est Oui self==1 && ((long?)@rowcode).InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)? unitesFixes\_attiee.Count(x=>x.@rowcode== [Et 73 autres symboles \[153\]](#)

M2 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Non pour continuer.

114.Prendre l'unité en image	IMAGE	q114_attieke_autre1
E @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q114a_attieke_autre1==2    @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q114a_attieke_autre1==null		

113.ATTIÉKE / RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES  
Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE EXISTANTE  
généré par choix multiple question [q112\\_attieke\\_autre1](#)

Spécifier l'autre taille	TEXTE	q112autre_attieke_autre1
E ((long?)@rowcode).InList(98,99)	.....	
115b. Prix (FCFA)	NUMÉRIQUE: ENTIER	q115b_attieke_autre1
V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50 \$nonZero M1 Le prixrenseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier. V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0 M2 Erreur. Le prixrenseigné doit être supérieur à 0. V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_attieke.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y= <a href="#">Et 29 autres symboles [156]</a> M3 Erreur possitomasech. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.	-----	
115a. Poids (gramme)	NUMÉRIQUE: DÉCIMAL	q115a_attieke_autre1
V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self>0 M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger. V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_attieke.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All( <a href="#">Et 31 autres symboles [157]</a> M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites	-----	
116. Faites la liste de ces autres unités non prévues de ce produit	LISTE	q116_attieke
E q111b_attieke.Contains(99)	.....	

113.ATTIÉKE  
Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES  
généré par liste question [q116\\_attieke](#)

117. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?	CHOIX MULTIPLE	q117_attieke_autre2
V1 !self.Contains(0)    self.ContainsOnly(0) M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger	00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique 01 <input type="checkbox"/> Petit 02 <input type="checkbox"/> Moyen 03 <input type="checkbox"/> Grand 04 <input type="checkbox"/> Quart 05 <input type="checkbox"/> Demi 06 <input type="checkbox"/> Entier 98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1 99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2	
118. Quelle balance a été utilisée?	CHOIX UNIQUE	q118_attieke_autre2
	01 <input type="radio"/> Balance personnelle 02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché 03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché	

119.Prendre l'unité en image	IMAGE	q119_attieke_autre2
------------------------------	-------	---------------------

113.ATTIÉKE / RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES  
**Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE**  
 généré par choix multiple question [q117\\_attieke\\_autre2](#)

autre2releve_attieke		
Spécifier l'autre taille  E ((long?)@rowcode).InList(98,99)	TEXTE  -----	q117autre_attieke_autre2
120b. Prix (FCFA)  V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50 \$nonZero M1 Le prixrenseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier. V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0 M2 Erreur. Le prixrenseigné doit être supérieur à 0. V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_attieke.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y= <a href="#">Et 29 autres symboles [158]</a> M3 Erreur possitomasech. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.	NUMÉRIQUE: ENTIER  -----	q120b_attieke_autre2
120a. Poids (gramme)  V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self>0 M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger. V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_attieke.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All( <a href="#">Et 31 autres symboles [159]</a> M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites	NUMÉRIQUE: DÉCIMAL  -----	q120a_attieke_autre2

## OBSERVATIONS

0.14a. Date de fin de la première visite  E s00q13a!=null	DATE: HEURE ACTUELLE  -----	s00q14a
0.14b. Date de fin de la deuxième visite  E s00q13b!=null	DATE: HEURE ACTUELLE  -----	s00q14b
0.14c. Date de fin de la troisième visite  E s00q13c!=null	DATE: HEURE ACTUELLE  -----	s00q14c
0.16. Résultat de l'interview	CHOIX UNIQUE 01 <input type="radio"/> Complet 02 <input type="radio"/> Partiel	s00q16

0.17. Langue	<div>CHOIX UNIQUE <span>s00q17</span></div> <div> 01 <input type="radio"/> Bambara/Malinké  02 <input type="radio"/> Peulh/Foulfoulbé  03 <input type="radio"/> Sonhrai  04 <input type="radio"/> Sarakolé  05 <input type="radio"/> Kassonké  06 <input type="radio"/> Sénoufo/Minianka  07 <input type="radio"/> Dogon  08 <input type="radio"/> Maure  09 <input type="radio"/> Tamacheq  10 <input type="radio"/> Bobo / Dafing / Samogo  11 <input type="radio"/> Français  12 <input type="radio"/> Autres </div>
0.17.Préciser la langue	<div>TEXTE <span>s00q17_autre</span></div> <div>.....</div>
E s00q17==12	
Enquêteur: Veuillez enregistrer vos observations éventuelles	<div>TEXTE <span>observation</span></div> <div>.....</div>

# ANNEXE A — CONDITIONS D'ACTIVATION

[1] [q109\\_petipois: 109. Prendre l'unité en image](#)

Condition d'activation:

```
/*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente  
pour cette unité de mesure*/  
  
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_petipois==1 && q109a_petipois==2  
||  
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_petipois==1 && q109a_petipois==null
```

[2] [q109\\_tipoisec: 109. Prendre l'unité en image](#)

Condition d'activation:

```
/*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente  
pour cette unité de mesure*/  
  
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_tipoisec==1 && q109a_tipoisec==2  
||  
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_tipoisec==1 && q109a_tipoisec==null
```

[3] [q109\\_niebe: 109. Prendre l'unité en image](#)

Condition d'activation:

```
/*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente  
pour cette unité de mesure*/  
  
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_niebe==1 && q109a_niebe==2  
||  
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_niebe==1 && q109a_niebe==null
```

[4] [q109\\_archfrch: 109. Prendre l'unité en image](#)

Condition d'activation:

```
/*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente  
pour cette unité de mesure*/  
  
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_archfrch==1 && q109a_archfrch==2  
||  
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_archfrch==1 && q109a_archfrch==null
```

[5] [q109\\_archsec: 109. Prendre l'unité en image](#)

Condition d'activation:

```
/*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente  
pour cette unité de mesure*/  
  
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_archsec==1 && q109a_archsec==2  
||  
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_archsec==1 && q109a_archsec==null
```

[6] [q109\\_archdrt: 109. Prendre l'unité en image](#)

Condition d'activation:

```
/*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente  
pour cette unité de mesure*/  
  
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_archdrt==1 && q109a_archdrt==2  
||  
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_archdrt==1 && q109a_archdrt==null
```

[7] [q109a\\_aragrill: 109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de légumineuses ou tubercules en %rosteritle% dans ce marché?](#)

Condition d'activation:

```
/*Visitomasech que pour les unités dans la forme reste standard quel que  
soit le le produit*/  
  
(long?)@rowcode).InList(129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)  
&& q104_aragrill==1
```

[8] [q109\\_aragrill: 109. Prendre l'unité en image](#)

Condition d'activation:

```
/*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente  
pour cette unité de mesure*/  
  
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_aragrill==1 && q109a_aragrill==2  
||  
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_aragrill==1 && q109a_aragrill==null
```

[9] [q109a\\_patearch: 109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de légumineuses ou tubercules en %rosteritle% dans ce marché?](#)

Condition d'activation:

```
/*Visitomasech que pour les unités dans la forme reste standard quel que  
soit le le produit*/
```

```
((long?)@rowcode).InList(129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)
&& q104_patearch==1
```

[10] **q109\_patearch: 109. Prendre l'unité en image**

Condition d'activation:

```
/*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente
pour cette unité de mesure*/

@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_patearch==1 && q109a_patearch==2
||
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_patearch==1 && q109a_patearch==null
```

[11] **q109a\_sesame: 109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de légumineuses ou tubercules en %rosteritle% dans ce marché?**

Condition d'activation:

```
/*Visitomasech que pour les unités dans la forme reste standard quel que
soit le le produit*/

((long?)@rowcode).InList(129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)
&& q104_sesame==1
```

[12] **q109\_sesame: 109. Prendre l'unité en image**

Condition d'activation:

```
/*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente
pour cette unité de mesure*/

@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_sesame==1 && q109a_sesame==2
||
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_sesame==1 && q109a_sesame==null
```

[13] **q109a\_noikarit: 109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de légumineuses ou tubercules en %rosteritle% dans ce marché?**

Condition d'activation:

```
/*Visitomasech que pour les unités dans la forme reste standard quel que
soit le le produit*/

((long?)@rowcode).InList(129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)
&& q104_noikarit==1
```

[14] **q109\_noikarit: 109. Prendre l'unité en image**

Condition d'activation:

```
/*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente
pour cette unité de mesure*/

@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_noikarit==1 && q109a_noikarit==2
||
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_noikarit==1 && q109a_noikarit==null
```

[15] **q109a\_noicajou: 109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de légumineuses ou tubercules en %rosteritle% dans ce marché?**

Condition d'activation:

```
/*Visitomasech que pour les unités dans la forme reste standard quel que
soit le le produit*/

((long?)@rowcode).InList(129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)
&& q104_noicajou==1
```

[16] **q109\_noicajou: 109. Prendre l'unité en image**

Condition d'activation:

```
/*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente
pour cette unité de mesure*/

@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_noicajou==1 && q109a_noicajou==2
||
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_noicajou==1 && q109a_noicajou==null
```

[17] **q109a\_manioc: 109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de légumineuses ou tubercules en %rosteritle% dans ce marché?**

Condition d'activation:

```
/*Visitomasech que pour les unités dans la forme reste standard quel que
soit le le produit*/

((long?)@rowcode).InList(129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)
&& q104_manioc==1
```

[18] **q109\_manioc: 109. Prendre l'unité en image**

Condition d'activation:

```
/*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente
pour cette unité de mesure*/

@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_manioc==1 && q109a_manioc==2
||
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_manioc==1 && q109a_manioc==null
```

- [19] [q109a\\_igname: 109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de légumineuses ou tubercules en %rosteritle% dans ce marché?](#)  
Condition d'activation:
- ```
/*Visitomasech que pour les unités dans la forme reste standard quel que soit le le produit*/

(long?)@rowcode).InList(129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)
&& q104_igname==1
```
- [20] [q109\\_igname: 109. Prendre l'unité en image](#)  
Condition d'activation:
- ```
/*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente pour cette unité de mesure*/

@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_igname==1 && q109a_igname==2
||
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_igname==1 && q109a_igname==null
```
- [21] [q109a\\_plantain: 109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de légumineuses ou tubercules en %rosteritle% dans ce marché?](#)  
Condition d'activation:
- ```
/*Visitomasech que pour les unités dans la forme reste standard quel que soit le le produit*/

(long?)@rowcode).InList(129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)
&& q104_plantain==1
```
- [22] [q109\\_plantain: 109. Prendre l'unité en image](#)  
Condition d'activation:
- ```
/*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente pour cette unité de mesure*/

@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_plantain==1 && q109a_plantain==2
||
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_plantain==1 && q109a_plantain==null
```
- [23] [q109\\_pomterre: 109. Prendre l'unité en image](#)  
Condition d'activation:
- ```
/*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente pour cette unité de mesure*/

@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_pomterre==1 && q109a_pomterre==2
||
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_pomterre==1 && q109a_pomterre==null
```
- [24] [q109a\\_taromaca: 109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de légumineuses ou tubercules en %rosteritle% dans ce marché?](#)  
Condition d'activation:
- ```
/*Visitomasech que pour les unités dans la forme reste standard quel que soit le le produit*/

(long?)@rowcode).InList(129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)
&& q104_taromaca==1
```
- [25] [q109\\_taromaca: 109. Prendre l'unité en image](#)  
Condition d'activation:
- ```
/*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente pour cette unité de mesure*/

@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_taromaca==1 && q109a_taromaca==2
||
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_taromaca==1 && q109a_taromaca==null
```
- [26] [q109a\\_patatdou: 109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de légumineuses ou tubercules en %rosteritle% dans ce marché?](#)  
Condition d'activation:
- ```
/*Visitomasech que pour les unités dans la forme reste standard quel que soit le le produit*/

(long?)@rowcode).InList(129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)
&& q104_patatdou==1
```
- [27] [q109\\_patatdou: 109. Prendre l'unité en image](#)  
Condition d'activation:
- ```
/*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente pour cette unité de mesure*/

@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_patatdou==1 && q109a_patatdou==2
||
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_patatdou==1 && q109a_patatdou==null
```
- [28] [q109a\\_farimani: 109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de légumineuses ou tubercules en %rosteritle% dans ce marché?](#)  
Condition d'activation:

```
/*Visitomasech que pour les unités dans la forme reste standard quel que  
soit le le produit*/
```

```
((long?)@rowcode).InList(129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)  
&& q104_farimani==1
```

[29] [q109\\_farimani: 109. Prendre l'unité en image](#)

Condition d'activation:

```
/*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente  
pour cette unité de mesure*/
```

```
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_farimani==1 && q109a_farimani==2  
||  
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_farimani==1 && q109a_farimani==null
```

[30] [q109a\\_garitapi: 109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de légumineuses ou tubercules en %rosteritle% dans ce marché?](#)

Condition d'activation:

```
/*Visitomasech que pour les unités dans la forme reste standard quel que  
soit le le produit*/
```

```
((long?)@rowcode).InList(129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)  
&& q104_garitapi==1
```

[31] [q109\\_garitapi: 109. Prendre l'unité en image](#)

Condition d'activation:

```
/*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente  
pour cette unité de mesure*/
```

```
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_garitapi==1 && q109a_garitapi==2  
||  
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_garitapi==1 && q109a_garitapi==null
```

[32] [q109a\\_attieke: 109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de légumineuses ou tubercules en %rosteritle% dans ce marché?](#)

Condition d'activation:

```
/*Visitomasech que pour les unités dans la forme reste standard quel que  
soit le le produit*/
```

```
((long?)@rowcode).InList(129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)  
&& q104_attieke==1
```

[33] [q109\\_attieke: 109. Prendre l'unité en image](#)

Condition d'activation:

```
/*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente  
pour cette unité de mesure*/
```

```
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_attieke==1 && q109a_attieke==2  
||  
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_attieke==1 && q109a_attieke==null
```



## ANNEXE B — CONDITIONS DE VALIDATION ET MESSAGES

### [1] [q109a\\_petipois: 109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de légumineuses ou tubercules en %rosteritle% dans ce marché?](#)

Condition de validation:

```
//Si la réponse est NON  
  
self==2 && ((long?)@rowcode).InList(108,457,458,136,138,135)?  
  
// aucune photo précédente pour les autres céréales (maïs en grain et aragrill) qui utilisent cette unité  
unitesFixes_petipois.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_petipois ==null)==1:  
  
// tout autre cas est vrai  
true
```

**Message de validation:** Erreur. Vous avez déjà effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Oui pour continuer.

Condition de validation:

```
//Si la réponse est Oui  
  
self==1 && ((long?)@rowcode).InList(108,457,458,136,138,135)?  
  
unitesFixes_petipois.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_petipois ==null)==0:  
  
// tout autre cas est vrai  
true
```

**Message de validation:** Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Non pour continuer.

### [2] [q114a\\_petipois\\_autre1: 114a. Avez déjà effectué un relevé de légumineuses ou tubercules en %rosteritle% dans ce marché?](#)

Condition de validation:

```
//Si la réponse est NON  
  
self==2 &&  
((long?)@rowcode).InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)?  
  
// aucune photo précédente pour les autres céréales (maïs en grain et aragrill) qui utilisent cette unité  
unitesFixes_petipois.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_petipois ==null)==1  
  
:  
  
// tout autre cas est vrai  
true
```

**Message de validation:** Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Oui pour continuer.

Condition de validation:

```
//Si la réponse est Oui  
  
self==1 &&  
((long?)@rowcode).InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)?  
  
unitesFixes_petipois.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_petipois ==null)==1  
:  
  
// tout autre cas est vrai  
true
```

**Message de validation:** Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Non pour continuer.

### [3] [q110b\\_petipois: 110b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5  
  
$nonZero
```

**Message de validation:** Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0  
  
self>0  
  
Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.  
Condition de validation:  
  
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...  
  
releve_petipois.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q110b_petipois<self)
```

**Message de validation:** Erreur possitomasech. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[4] [q110a\\_petipois: 110a. Poids \(gramme\)](#)

**Condition de validation:**

```
self>0
```

**Message de validation:** Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger

**Condition de validation:**

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_petipois.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q110a_petipois<self)
```

**Message de validation:** Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.

[5] [q115b\\_petipois\\_autre1: 115b. Prix \(FCFA\)](#)

**Condition de validation:**

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500
```

```
$nonZero
```

**Message de validation:** Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.

**Condition de validation:**

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

**Message de validation:** Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

**Condition de validation:**

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autrelreleve_petipois.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q115b_petipois_autre1<self)
```

**Message de validation:** Erreur possitomasech. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[6] [q115a\\_petipois\\_autre1: 115a. Poids \(gramme\)](#)

**Condition de validation:**

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

**Message de validation:** Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

**Condition de validation:**

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autrelreleve_petipois.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q115a_petipois_autre1<self)
```

**Message de validation:** Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[7] [q120b\\_petipois\\_autre2: 120b. Prix \(FCFA\)](#)

**Condition de validation:**

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500
```

```
$nonZero
```

**Message de validation:** Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.

**Condition de validation:**

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

**Message de validation:** Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

**Condition de validation:**

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_petipois.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q120b_petipois_autre2<self)
```

**Message de validation:** Erreur possitomasech. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[8] [q120a\\_petipois\\_autre2: 120a. Poids \(gramme\)](#)

**Condition de validation:**

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

**Message de validation:** Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

**Condition de validation:**

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_petipois.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q120a_petipois_autre2<self)
```

**Message de validation:** Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[9] [q109a\\_tipoisec: 109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de légumineuses ou tubercules en %rosteritle% dans ce marché?](#)

**Condition de validation:**

```
//Si la réponse est NON
```

```
self==2 && ((long?)@rowcode).InList(108,457,458,136,138,135)?
```

```
// aucune photo précédente pour les autres céréales (maïs en grain et aragrill) qui utilisent cette unité
```

```
unitesFixes_tipoisec.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_tipoisec ==null)==1:
```

```
// tout autre cas est vrai
```

```
true
```

**Message de validation:** Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Oui pour continuer.

**Condition de validation:**

```
//Si la réponse est Oui
```

```
self==1 && ((long?)@rowcode).InList(108,457,458,136,138,135)?
```

```
unitesFixes_tipoisec.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_tipoisec ==null)==0:
```

```
// tout autre cas est vrai
```

```
true
```

**Message de validation:** Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Non pour continuer.

[10] [q114a\\_tipoisec\\_autre1: 114a. Avez déjà effectué un relevé de légumineuses ou tubercules en %rosteritle% dans ce marché?](#)

**Condition de validation:**

```
//Si la réponse est NON
```

```
self==2 && ((long?)@rowcode).InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)?
```

```
// aucune photo précédente pour les autres céréales (maïs en grain et aragrill) qui utilisent cette unité
```

```
unitesFixes_tipoisec.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_tipoisec ==null)==1
```

```
:
```

```
// tout autre cas est vrai
```

```
true
```

**Message de validation:** Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Oui pour continuer.

**Condition de validation:**

```
//Si la réponse est Oui
```

```
self==1 && ((long?)@rowcode).InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)?
```

```
unitesFixes_tipoisec.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_tipoisec ==null)==1
```

```
:
```

```
// tout autre cas est vrai
```

```
true
```

**Message de validation:** Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez

z la modalit  Non pour continuer.

[11] [q110b\\_tipoisec: 110b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on v rifie que le montant renseign  est un multiple de 50
```

```
$nonZero
```

Message de validation: Le prix renseign  ne s'apparente pas   un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 50. Veuillez v rifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit  tre sup rieur   0
```

```
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseign  doit  tre sup rieur   0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inf rieur   la pr sente taille...
```

```
releve_tipoisec.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inf rieur au pr sent prix
```

```
All(y=>y.q110b_tipoisec<self)
```

Message de validation: Erreur possitomasech. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unit s de taille plus importante.

[12] [q110a\\_tipoisec: 110a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le poids doit  tre sup rieur   0. Veuillez corriger

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inf rieur   la pr sente taille...
```

```
releve_tipoisec.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inf rieur au pr sent poids
```

```
All(y=>y.q110a_tipoisec<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unit s plus grandes doit  tre plus grand que celui des unit s plus petites.

[13] [q115b\\_tipoisec\\_autre1: 115b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on v rifie que le montant renseign  est un multiple de 50
```

```
$nonZero
```

Message de validation: Le prix renseign  ne s'apparente pas   un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 50. Veuillez v rifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit  tre sup rieur   0
```

```
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseign  doit  tre sup rieur   0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inf rieur   la pr sente taille...
```

```
autre1releve_tipoisec.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inf rieur au pr sent prix
```

```
All(y=>y.q115b_tipoisec_autre1<self)
```

Message de validation: Erreur possitomasech. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unit s de taille plus importante.

[14] [q115a\\_tipoisec\\_autre1: 115a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit  tre sup rieur   0
```

```
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseign  doit  tre sup rieur   0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inf rieur   la pr sente taille...
```

```
autre1releve_tipoisec.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inf rieur au pr sent poids
```

```
All(y=>y.q115a_tipoisec_autre1<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unit s plus grandes doit  tre plus grand que celui des unit s plus petites

[15] [q120b\\_tipoisec\\_autre2: 120b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50
```

```
$nonZero
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_tipoisec.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q120b_tipoisec_autre2<self)
```

Message de validation: Erreur possitomasech. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[16] [q120a\\_tipoisec\\_autre2: 120a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_tipoisec.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q120a_tipoisec_autre2<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[17] [q109a\\_niebe: 109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de légumineuses ou tubercules en %rosteritle% dans ce marché?](#)

Condition de validation:

```
//Si la réponse est OUI
```

```
self==1 && ((long?)@rowcode).InList(108,457,458,136,138,135)?
```

```
unitesFixes_archfrch.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109a_archfrch !=null)==1
```

```
||  
unitesFixes_archsec.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109a_archsec !=null)==1
```

```
||  
unitesFixes_archdrt.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109a_archdrt !=null)==1  
:
```

```
// tout autre cas est vrai
```

```
true
```

Message de validation: Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé de légumineuses (arachides) pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité NON pour prendre la photo.

Condition de validation:

```
//Si la réponse est NON
```

```
self==2 && ((long?)@rowcode).InList(108,457,458,136,138,135)?
```

```
!(unitesFixes_archfrch.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_archfrch !=null)==1
```

```
||  
unitesFixes_archsec.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_archsec !=null)==1
```

```
||  
unitesFixes_archdrt.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109a_archdrt !=null)==1  
) :
```

```
// tout autre cas est vrai
```

```
true
```

Message de validation: Erreur. Vous avez déjà effectué de relevé de légumineuse(arachides) pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité OUI pour continuer.

[18] [q114a\\_niebe\\_autre1: 114a. Avez déjà effectué un relevé de légumineuses ou tubercules en %rosteritle% dans ce marché?](#)

Condition de validation:

```
//Si la réponse est NON
```

```
self==2 &&
```

```
((long?)@rowcode).InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)?
```

```
// aucune photo précédente pour les autres céréales (maïs en grain et aragrill) qui utilisent cette unité
unitesFixes_niebe.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_niebe ==null)==1
:
```

// tout autre cas est vrai  
true

**Message de validation:** Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Oui pour continuer.  
**Condition de validation:**

```
//Si la réponse est Oui

self==1 &&
((long?)@rowcode).InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)?

unitesFixes_niebe.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_niebe ==null)==1
:
```

// tout autre cas est vrai  
true

**Message de validation:** Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Non pour continuer.

[19] [q110b\\_niebe: 110b. Prix\(FCFA\)](#)

**Condition de validation:**

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50
```

```
$nonZero
```

**Message de validation:** Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.

**Condition de validation:**

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

**Message de validation:** Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

**Condition de validation:**

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_niebe.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q110b_niebe<self)
```

**Message de validation:** Erreur possitomasech. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[20] [q110a\\_niebe: 110a. Poids \(gramme\)](#)

**Condition de validation:**

```
self>0
```

**Message de validation:** Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger

**Condition de validation:**

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_niebe.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q110a_niebe<self)
```

**Message de validation:** Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.

[21] [q115b\\_niebe\\_autre1: 115b. Prix\(FCFA\)](#)

**Condition de validation:**

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50
```

```
$nonZero
```

**Message de validation:** Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.

**Condition de validation:**

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

**Message de validation:** Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

**Condition de validation:**

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autrelreleve_niebe.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q115b_niebe_autrel<self)
```

**Message de validation:** Erreur possitomasech. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[22] [q115a\\_niebe\\_autre1: 115a. Poids \(gramme\)](#)

**Condition de validation:**

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

**Message de validation:** Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

**Condition de validation:**

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autrelreleve_niebe.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q115a_niebe_autrel<self)
```

**Message de validation:** Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[23] [q120b\\_niebe\\_autre2: 120b. Prix \(FCFA\)](#)

**Condition de validation:**

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50
```

```
$nonZero
```

**Message de validation:** Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.

**Condition de validation:**

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

**Message de validation:** Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

**Condition de validation:**

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_niebe.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q120b_niebe_autre2<self)
```

**Message de validation:** Erreur possitomasech. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[24] [q120a\\_niebe\\_autre2: 120a. Poids \(gramme\)](#)

**Condition de validation:**

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

**Message de validation:** Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

**Condition de validation:**

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_niebe.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q120a_niebe_autre2<self)
```

**Message de validation:** Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[25] [q109a\\_archfrch: 109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de légumineuses ou tubercules en %rosteritle% dans ce marché?](#)

**Condition de validation:**

```
//Si la réponse est OUI
```

```
self==1 && ((long?)@rowcode).InList(108,457,458,136,138,135)?
```

```
unitesFixes_niebe.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109a_niebe!=null)==1
```

```
||
```

```
unitesFixes_archsec.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109a_archsec !=null)==1
```

```
||
```

```
unitesFixes_archdcrt.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109a_archdcrt !=null)==1
```

```
:
```

```
// tout autre cas est vrai
```

```
true
```

**Message de validation:** Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé de légumineuses (niébé ou arachides) pour cette unité (%rosteritle%) d

ans ce marché. Choisissez la modalité NON pour prendre la photo.

Condition de validation:

```
//Si la réponse est NON
self==2 && ((long?)@rowcode).InList(108,457,458,136,138,135)?

!(unitesFixes_niebe.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_niebe!=null)==1
||
unitesFixes_archsec.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_archsec !=null)==1
||
unitesFixes_archdrt.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109a_archdrt !=null)==1
):

// tout autre cas est vrai
true
```

Message de validation: Erreur. Vous avez déjà effectué de relevé de légumineuse(niébé pu arachides) pour cette unité (%rosteritle%) dans ce m  
arché. Choisissez la modalité OUI pour continuer.

[26] [q114a\\_archfrch\\_autre1: 114a. Avez déjà effectué un relevé de légumineuses ou tubercules en %rosteritle% dans ce marché?](#)

Condition de validation:

```
//Si la réponse est NON

self==2 &&
((long?)@rowcode).InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,1
02)?

// aucune photo précédente pour les autres céréales (maïs en grain et aragrill) qui utilisent cette unité

unitesFixes_archfrch.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_archfrch ==null)==1
:

// tout autre cas est vrai
true
```

Message de validation: Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choissise  
z la modalité Oui pour continuer.

Condition de validation:

```
//Si la réponse est Oui

self==1 &&
((long?)@rowcode).InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,1
02)?

unitesFixes_archfrch.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_archfrch ==null)==1
:

// tout autre cas est vrai
true
```

Message de validation: Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choissise  
z la modalité Non pour continuer.

[27] [q110b\\_archfrch: 110b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50

$nonZero
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0

self>0

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

releve_archfrch.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix

All(y=>y.q110b_archfrch<self)
```

Message de validation: Erreur possitomasech. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[28] [q110a\\_archfrch: 110a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
self>0

Message de validation: Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger
Condition de validation:
```



// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

releve\_archfrch.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids

All(y=>y.q110a\_archfrch<self)

**Message de validation:** Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.

[29] [q115b\\_archfrch\\_autre1: 115b. Prix\(FCFA\)](#)

**Condition de validation:**

//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50

\$nonZero

**Message de validation:** Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.

**Condition de validation:**

//Le prix doit être supérieur à 0

self>0

**Message de validation:** Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

**Condition de validation:**

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

autre1releve\_archfrch.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix

All(y=>y.q115b\_archfrch\_autre1<self)

**Message de validation:** Erreur possitomasech. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[30] [q115a\\_archfrch\\_autre1: 115a. Poids \(gramme\)](#)

**Condition de validation:**

//Le poids doit être supérieur à 0

self>0

**Message de validation:** Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

**Condition de validation:**

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

autre1releve\_archfrch.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids

All(y=>y.q115a\_archfrch\_autre1<self)

**Message de validation:** Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[31] [q120b\\_archfrch\\_autre2: 120b. Prix\(FCFA\)](#)

**Condition de validation:**

//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50

\$nonZero

**Message de validation:** Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.

**Condition de validation:**

//Le prix doit être supérieur à 0

self>0

**Message de validation:** Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

**Condition de validation:**

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

autre2releve\_archfrch.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix

All(y=>y.q120b\_archfrch\_autre2<self)

**Message de validation:** Erreur possitomasech. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[32] [q120a\\_archfrch\\_autre2: 120a. Poids \(gramme\)](#)

**Condition de validation:**

//Le poids doit être supérieur à 0

self>0

**Message de validation:** Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

**Condition de validation:**

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_archfrch.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q120a_archfrch_autre2<self)
```

**Message de validation:** Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[33] [q109a\\_archsec: 109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de légumineuses ou tubercules en %rosteritle% dans ce marché?](#)

**Condition de validation:**

```
//Si la réponse est OUI
```

```
self==1 && ((long?)@rowcode).InList(108,457,458,136,138,135)?
```

```
unitesFixes_niebe.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109a_niebe!=null)==1
```

```
||
```

```
unitesFixes_archfrch.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109a_archfrch !=null)==1
```

```
||
```

```
unitesFixes_archdrt.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109a_archdrt !=null)==1
```

```
:
```

```
// tout autre cas est vrai
```

```
true
```

**Message de validation:** Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé de légumineuses (niébé ou arachides) pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité NON pour prendre la photo.

**Condition de validation:**

```
//Si la réponse est NON
```

```
self==2 && ((long?)@rowcode).InList(108,457,458,136,138,135)?
```

```
!(unitesFixes_niebe.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109a_niebe!=null)==1
```

```
||
```

```
unitesFixes_archfrch.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109a_archfrch !=null)==1
```

```
||
```

```
unitesFixes_archdrt.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109a_archdrt !=null)==1
```

```
):
```

```
// tout autre cas est vrai
```

```
true
```

**Message de validation:** se(niébé pu arachides) pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité OUI pour continuer.

[34] [q114a\\_archsec\\_autre1: 114a. Avez déjà effectué un relevé de légumineuses ou tubercules en %rosteritle% dans ce marché?](#)

**Condition de validation:**

```
//Si la réponse est NON
```

```
self==2 &&
```

```
((long?)@rowcode).InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)?
```

```
// aucune photo précédente pour les autres céréales (maïs en grain et aragril) qui utilisent cette unité
```

```
unitesFixes_archsec.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_archsec ==null)==1
```

```
:
```

```
// tout autre cas est vrai
```

```
true
```

**Message de validation:** Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Oui pour continuer.

**Condition de validation:**

```
//Si la réponse est Oui
```

```
self==1 &&
```

```
((long?)@rowcode).InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)?
```

```
unitesFixes_archsec.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_archsec ==null)==1
```

```
:
```

```
// tout autre cas est vrai
```

```
true
```

**Message de validation:** Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Non pour continuer.

[35] [q110b\\_archsec: 110b. Prix \(FCFA\)](#)

**Condition de validation:**

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50
```

```
$nonZero
```

**Message de validation:** Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_archsec.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q110b_archsec<self)
```

Message de validation: Erreur possitomasech. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[36] [q110a\\_archsec: 110a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_archsec.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q110a_archsec<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.

[37] [q115b\\_archsec\\_autre1: 115b. Prix\(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50
```

```
$nonZero
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre1releve_archsec.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q115b_archsec_autre1<self)
```

Message de validation: Erreur possitomasech. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[38] [q115a\\_archsec\\_autre1: 115a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre1releve_archsec.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q115a_archsec_autre1<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[39] [q120b\\_archsec\\_autre2: 120b. Prix\(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50
```

```
$nonZero
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

**Message de validation:** Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

**Condition de validation:**

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_archsec.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q120b_archsec_autre2<self)
```

**Message de validation:** Erreur possitomasech. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[40] [q120a\\_archsec\\_autre2: 120a. Poids \(gramme\)](#)

**Condition de validation:**

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

**Message de validation:** Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

**Condition de validation:**

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_archsec.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q120a_archsec_autre2<self)
```

**Message de validation:** Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[41] [q109a\\_archdrt: 109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de légumineuses ou tubercules en %rosteritle% dans ce marché?](#)

**Condition de validation:**

```
//Si la réponse est OUI
```

```
self==1 && ((long?)@rowcode).InList(108,457,458,136,138,135)?
```

```
unitesFixes_niebe.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109a_niebe!=null)==1
```

```
||
```

```
unitesFixes_archfrch.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109a_archfrch !=null)==1
```

```
||
```

```
unitesFixes_archsec.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109a_archsec !=null)==1
```

```
:
```

```
// tout autre cas est vrai
```

```
true
```

**Message de validation:** Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé de légumineuses (niébé ou arachides) pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité NON pour prendre la photo.

**Condition de validation:**

```
//Si la réponse est OUI
```

```
self==1 && ((long?)@rowcode).InList(108,457,458,136,138,135)?
```

```
!(unitesFixes_niebe.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109a_niebe!=null)==1
```

```
||
```

```
unitesFixes_archfrch.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109a_archfrch !=null)==1
```

```
||
```

```
unitesFixes_archsec.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109a_archsec !=null)==1
```

```
):
```

```
// tout autre cas est vrai
```

```
true
```

**Message de validation:** se(niébé pu arachides) pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité OUI pour continuer.

[42] [q114a\\_archdrt\\_autre1: 114a. Avez déjà effectué un relevé de légumineuses ou tubercules en %rosteritle% dans ce marché?](#)

**Condition de validation:**

```
//Si la réponse est NON
```

```
self==2 &&
```

```
((long?)@rowcode).InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)?
```

```
// aucune photo précédente pour les autres céréales (maïs en grain et aragrill) qui utilisent cette unité
```

```
unitesFixes_archdrt.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_archdrt ==null)==1
```

```
:
```

```
// tout autre cas est vrai
```

```
true
```

**Message de validation:** Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Oui pour continuer.

**Condition de validation:**

```
//Si la réponse est Oui

self==1 &&
((long?)@rowcode).InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)?

unitesFixes_archdcrt.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_archdcrt ==null)==1
:

// tout autre cas est vrai
true
```

**Message de validation:** Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Non pour continuer.

[43] [q110b\\_archdcrt: 110b. Prix\(FCFA\)](#)

**Condition de validation:**

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50

$nonZero
```

**Message de validation:** Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.

**Condition de validation:**

```
//Le prix doit être supérieur à 0

self>0
```

**Message de validation:** Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

**Condition de validation:**

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

releve_archdcrt.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix

All(y=>y.q110b_archdcrt<self)
```

**Message de validation:** Erreur possitomasech. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[44] [q110a\\_archdcrt: 110a. Poids \(gramme\)](#)

**Condition de validation:**

```
self>0
```

**Message de validation:** Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger

**Condition de validation:**

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

releve_archdcrt.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids

All(y=>y.q110a_archdcrt<self)
```

**Message de validation:** Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.

[45] [q115b\\_archdcrt\\_autre1: 115b. Prix\(FCFA\)](#)

**Condition de validation:**

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50

$nonZero
```

**Message de validation:** Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.

**Condition de validation:**

```
//Le prix doit être supérieur à 0

self>0
```

**Message de validation:** Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

**Condition de validation:**

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

autre1releve_archdcrt.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix

All(y=>y.q115b_archdcrt_autre1<self)
```

**Message de validation:** Erreur possitomasech. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[46] [q115a\\_archdcrt\\_autre1: 115a. Poids \(gramme\)](#)

**Condition de validation:**

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

**Message de validation:** Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

**Condition de validation:**

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre1releve_archdcrt.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q115a_archdcrt_autre1<self)
```

**Message de validation:** Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[47] [q120b\\_archdcrt\\_autre2: 120b. Prix \(FCFA\)](#)

**Condition de validation:**

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50
```

```
$nonZero
```

**Message de validation:** Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.

**Condition de validation:**

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

**Message de validation:** Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

**Condition de validation:**

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_archdcrt.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q120b_archdcrt_autre2<self)
```

**Message de validation:** Erreur possitomasech. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[48] [q120a\\_archdcrt\\_autre2: 120a. Poids \(gramme\)](#)

**Condition de validation:**

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

**Message de validation:** Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

**Condition de validation:**

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_archdcrt.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q120a_archdcrt_autre2<self)
```

**Message de validation:** Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[49] [q109a\\_aragrill: 109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de légumineuses ou tubercules en %rosteritle% dans ce marché?](#)

**Condition de validation:**

```
//Si la réponse est NON
```

```
self==2 &&
```

```
((long?)@rowcode).InList(129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)?
```

```
// aucune photo précédente pour les autres céréales (maïs en grain et aragrill) qui utilisent cette unité
```

```
unitesFixes_aragrill.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_aragrill ==null)==1:
```

```
// tout autre cas est vrai
```

```
true
```

**Message de validation:** Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Oui pour continuer.

**Condition de validation:**

```
//Si la réponse est Oui
```

```
self==1 &&
```

```
((long?)@rowcode).InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)?
```

```
unitesFixes_aragrill.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_aragrill ==null)==1:
```

```
// tout autre cas est vrai
```

true

Message de validation: Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Non pour continuer.

[50] [q114a\\_aragrill\\_autre1: 114a. Avez déjà effectué un relevé de légumineuses ou tubercules en %rosteritle% dans ce marché?](#)

Condition de validation:

//Si la réponse est NON

```
self==2 &&
((long?)@rowcode).InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)?
```

// aucune photo précédente pour les autres céréales (maïs en grain et aragrill) qui utilisent cette unité

```
unitesFixes_aragrill.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_aragrill ==null)==1
:
```

// tout autre cas est vrai  
true

Message de validation: Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Oui pour continuer.

Condition de validation:

//Si la réponse est Oui

```
self==1 &&
((long?)@rowcode).InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)?
```

```
unitesFixes_aragrill.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_aragrill ==null)==1
:
```

// tout autre cas est vrai  
true

Message de validation: Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Non pour continuer.

[51] [q110b\\_aragrill: 110b. Prix\(FCFA\)](#)

Condition de validation:

//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50

\$nonZero

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

//Le prix doit être supérieur à 0

self>0

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

```
releve_aragrill.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix

```
All(y=>y.q110b_aragrill<self)
```

Message de validation: Erreur possitomasech. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[52] [q110a\\_aragrill: 110a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

self>0

Message de validation: Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

```
releve_aragrill.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids

```
All(y=>y.q110a_aragrill<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.

[53] [q115b\\_aragrill\\_autre1: 115b. Prix\(FCFA\)](#)

Condition de validation:

//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50

\$nonZero

**Message de validation:** Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.  
**Condition de validation:**

//Le prix doit être supérieur à 0

self>0

**Message de validation:** Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.  
**Condition de validation:**

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

autre1releve\_aragrill.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix

All(y=>y.q115b\_aragrill\_autre1<self)

**Message de validation:** Erreur possitomasech. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[54] [q115a\\_aragrill\\_autre1: 115a. Poids \(gramme\)](#)

**Condition de validation:**

//Le poids doit être supérieur à 0

self>0

**Message de validation:** Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.  
**Condition de validation:**

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

autre1releve\_aragrill.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids

All(y=>y.q115a\_aragrill\_autre1<self)

**Message de validation:** Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[55] [q120b\\_aragrill\\_autre2: 120b. Prix \(FCFA\)](#)

**Condition de validation:**

//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50

\$nonZero

**Message de validation:** Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.  
**Condition de validation:**

//Le prix doit être supérieur à 0

self>0

**Message de validation:** Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.  
**Condition de validation:**

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

autre2releve\_aragrill.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix

All(y=>y.q120b\_aragrill\_autre2<self)

**Message de validation:** Erreur possitomasech. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[56] [q120a\\_aragrill\\_autre2: 120a. Poids \(gramme\)](#)

**Condition de validation:**

//Le poids doit être supérieur à 0

self>0

**Message de validation:** Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.  
**Condition de validation:**

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

autre2releve\_aragrill.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids

All(y=>y.q120a\_aragrill\_autre2<self)

**Message de validation:** Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[57] [q109a\\_patearch: 109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de légumineuses ou tubercules en %rosteritle% dans ce marché?](#)

**Condition de validation:**

//Si la réponse est NON



```

self==2 &&
((long?)@rowcode).InList(129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)?

// aucune photo précédente pour les autres céréales (maïs en grain et aragrill) qui utilisent cette unité
unitesFixes_patearch.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_patearch ==null)==1:

// tout autre cas est vrai
true

```

**Message de validation:** Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Oui pour continuer.

**Condition de validation:**

```

//Si la réponse est Oui

self==1 &&
((long?)@rowcode).InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)?

unitesFixes_patearch.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_patearch ==null)==1:

// tout autre cas est vrai
true

```

**Message de validation:** Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Non pour continuer.

[58] [q114a\\_patearch\\_autre1: 114a. Avez déjà effectué un relevé de légumineuses ou tubercules en %rosteritle% dans ce marché?](#)

**Condition de validation:**

```

//Si la réponse est NON

self==2 &&
((long?)@rowcode).InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)?

// aucune photo précédente pour les autres céréales (maïs en grain et aragrill) qui utilisent cette unité
unitesFixes_patearch.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_patearch ==null)==1
:

// tout autre cas est vrai
true

```

**Message de validation:** Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Oui pour continuer.

**Condition de validation:**

```

//Si la réponse est Oui

self==1 &&
((long?)@rowcode).InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)?

unitesFixes_patearch.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_patearch ==null)==1
:

// tout autre cas est vrai
true

```

**Message de validation:** Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Non pour continuer.

[59] [q110b\\_patearch: 110b. Prix \(FCFA\)](#)

**Condition de validation:**

```

//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50

$nonZero

```

**Message de validation:** Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.

**Condition de validation:**

```

//Le prix doit être supérieur à 0

self>0

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

releve_patearch.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix

All(y=>y.q110b_patearch<self)

```

**Message de validation:** Erreur possitomasech. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[60] [q110a\\_patearch: 110a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_patearch.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q110a_patearch<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.

[61] [q115b\\_patearch\\_autre1: 115b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50
```

```
$nonZero
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre1releve_patearch.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q115b_patearch_autre1<self)
```

Message de validation: Erreur possitomasech. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[62] [q115a\\_patearch\\_autre1: 115a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre1releve_patearch.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q115a_patearch_autre1<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[63] [q120b\\_patearch\\_autre2: 120b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50
```

```
$nonZero
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_patearch.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q120b_patearch_autre2<self)
```

Message de validation: Erreur possitomasech. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[64] [q120a\\_patearch\\_autre2: 120a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0  
  
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...  
  
autre2releve_patearch.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .  
  
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids  
  
All(y=>y.q120a_patearch_autre2<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[65] [q109a\\_sesame: 109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de légumineuses ou tubercules en %rosteritle% dans ce marché?](#)

Condition de validation:

```
//Si la réponse est NON  
  
self==2 &&  
( (long?)@rowcode) .InList(129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)?  
  
// aucune photo précédente pour les autres céréales (maïs en grain et aragrill) qui utilisent cette unité  
  
unitesFixes_sesame.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_sesame ==null)==1:  
  
// tout autre cas est vrai  
true
```

Message de validation: Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Oui pour continuer.

Condition de validation:

```
//Si la réponse est Oui  
  
self==1 &&  
( (long?)@rowcode) .InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)?  
  
unitesFixes_sesame.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_sesame ==null)==1:  
  
// tout autre cas est vrai  
true
```

Message de validation: Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Non pour continuer.

[66] [q114a\\_sesame\\_autre1: 114a. Avez déjà effectué un relevé de légumineuses ou tubercules en %rosteritle% dans ce marché?](#)

Condition de validation:

```
//Si la réponse est NON  
  
self==2 &&  
( (long?)@rowcode) .InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)?  
  
// aucune photo précédente pour les autres céréales (maïs en grain et aragrill) qui utilisent cette unité  
  
unitesFixes_sesame.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_sesame ==null)==1  
:  
  
// tout autre cas est vrai  
true
```

Message de validation: Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Oui pour continuer.

Condition de validation:

```
//Si la réponse est Oui  
  
self==1 &&  
( (long?)@rowcode) .InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)?  
  
unitesFixes_sesame.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_sesame ==null)==1  
:  
  
// tout autre cas est vrai  
true
```

Message de validation: Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Non pour continuer.

[67] [q110b\\_sesame: 110b. Prix\(FCFA\)](#)

Condition de validation:

//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50

\$nonZero

**Message de validation:** Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.

**Condition de validation:**

//Le prix doit être supérieur à 0

self>0

**Message de validation:** Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

**Condition de validation:**

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

releve\_sesame.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix

All(y=>y.q110b\_sesame<self)

**Message de validation:** Erreur possitomasech. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[68] [q110a\\_sesame: 110a. Poids \(gramme\)](#)

**Condition de validation:**

self>0

**Message de validation:** Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger

**Condition de validation:**

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

releve\_sesame.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids

All(y=>y.q110a\_sesame<self)

**Message de validation:** Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.

[69] [q115b\\_sesame\\_autre1: 115b. Prix \(FCFA\)](#)

**Condition de validation:**

//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50

\$nonZero

**Message de validation:** Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.

**Condition de validation:**

//Le prix doit être supérieur à 0

self>0

**Message de validation:** Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

**Condition de validation:**

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

autre1releve\_sesame.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix

All(y=>y.q115b\_sesame\_autre1<self)

**Message de validation:** Erreur possitomasech. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[70] [q115a\\_sesame\\_autre1: 115a. Poids \(gramme\)](#)

**Condition de validation:**

//Le poids doit être supérieur à 0

self>0

**Message de validation:** Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

**Condition de validation:**

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

autre1releve\_sesame.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids

All(y=>y.q115a\_sesame\_autre1<self)

**Message de validation:** Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[71] [q120b\\_sesame\\_autre2: 120b. Prix \(FCFA\)](#)

**Condition de validation:**

//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50

\$nonZero

**Message de validation:** Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.

**Condition de validation:**

//Le prix doit être supérieur à 0

self>0

**Message de validation:** Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

**Condition de validation:**

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

autre2releve\_sesame.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix

All(y=>y.q120b\_sesame\_autre2<self)

**Message de validation:** Erreur possitomasech. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[72] [q120a\\_sesame\\_autre2: 120a. Poids \(gramme\)](#)

**Condition de validation:**

//Le poids doit être supérieur à 0

self>0

**Message de validation:** Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

**Condition de validation:**

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

autre2releve\_sesame.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids

All(y=>y.q120a\_sesame\_autre2<self)

**Message de validation:** Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[73] [q109a\\_noikarit: 109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de légumineuses ou tubercules en %rosteritle% dans ce marché?](#)

**Condition de validation:**

//Si la réponse est NON

self==2 &&  
( (long?)@rowcode).InList(129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)?

// aucune photo précédente pour les autres céréales (maïs en grain et aragrill) qui utilisent cette unité

unitesFixes\_noikarit.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109\_noikarit ==null)==1:

// tout autre cas est vrai  
true

**Message de validation:** Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Oui pour continuer.

**Condition de validation:**

//Si la réponse est Oui

self==1 &&  
( (long?)@rowcode).InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)?

unitesFixes\_noikarit.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109\_noikarit ==null)==1:

// tout autre cas est vrai  
true

**Message de validation:** Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Non pour continuer.

[74] [q114a\\_noikarit\\_autre1: 114a. Avez déjà effectué un relevé de légumineuses ou tubercules en %rosteritle% dans ce marché?](#)

**Condition de validation:**

//Si la réponse est NON

self==2 &&  
( (long?)@rowcode).InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)?

// aucune photo précédente pour les autres céréales (maïs en grain et aragrill) qui utilisent cette unité

unitesFixes\_noikarit.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109\_noikarit ==null)==1:  
:

// tout autre cas est vrai  
true

Message de validation: Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Oui pour continuer.

Condition de validation:

```
//Si la réponse est Oui
```

```
self==1 &&  
( (long?)@rowcode) .InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)?
```

```
unitesFixes_noikarit.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_noikarit ==null)==1  
:
```

```
// tout autre cas est vrai  
true
```

Message de validation: Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Non pour continuer.

[75] [q110b\\_noikarit: 110b. Prix\(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50
```

```
$nonZero
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_noikarit.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q110b_noikarit<self)
```

Message de validation: Erreur possitomasech. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[76] [q110a\\_noikarit: 110a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_noikarit.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q110a_noikarit<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.

[77] [q115b\\_noikarit\\_autre1: 115b. Prix\(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50
```

```
$nonZero
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autreleve_noikarit.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q115b_noikarit_autre1<self)
```

Message de validation: Erreur possitomasech. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[78] [q115a\\_noikarit\\_autre1: 115a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0  
  
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...  
autre1releve_noikarit.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).  
  
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids  
  
All(y=>y.q115a_noikarit_autre1<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[79] [q120b\\_noikarit\\_autre2: 120b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50  
  
$nonZero
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0  
  
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...  
autre2releve_noikarit.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).  
  
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix  
  
All(y=>y.q120b_noikarit_autre2<self)
```

Message de validation: Erreur possitomasech. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[80] [q120a\\_noikarit\\_autre2: 120a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0  
  
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...  
autre2releve_noikarit.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).  
  
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids  
  
All(y=>y.q120a_noikarit_autre2<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[81] [q109a\\_noicajou: 109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de légumineuses ou tubercules en %rosteritle% dans ce marché?](#)

Condition de validation:

```
//Si la réponse est NON  
  
self==2 &&  
( (long?)@rowcode).InList(129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)?  
  
// aucune photo précédente pour les autres céréales (maïs en grain et aragrill) qui utilisent cette unité  
unitesFixes_noicajou.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_noicajou ==null)==1:  
  
// tout autre cas est vrai  
true
```

Message de validation: Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Oui pour continuer.

Condition de validation:

```
//Si la réponse est Oui  
  
self==1 &&  
( (long?)@rowcode).InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)?
```

```
unitesFixes_noicajou.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_noicajou ==null)==1:
```

```
// tout autre cas est vrai  
true
```

**Message de validation:** Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Non pour continuer.

[82] [q114a\\_noicajou\\_autre1: 114a. Avez déjà effectué un relevé de légumineuses ou tubercules en %rosteritle% dans ce marché?](#)

**Condition de validation:**

```
//Si la réponse est NON
```

```
self==2 &&  
( (long?)@rowcode).InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)?
```

```
// aucune photo précédente pour les autres céréales (maïs en grain et aragrill) qui utilisent cette unité
```

```
unitesFixes_noicajou.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_noicajou ==null)==1  
:
```

```
// tout autre cas est vrai  
true
```

**Message de validation:** Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Oui pour continuer.

**Condition de validation:**

```
//Si la réponse est Oui
```

```
self==1 &&  
( (long?)@rowcode).InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)?
```

```
unitesFixes_noicajou.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_noicajou ==null)==1  
:
```

```
// tout autre cas est vrai  
true
```

**Message de validation:** Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Non pour continuer.

[83] [q110b\\_noicajou: 110b. Prix \(FCFA\)](#)

**Condition de validation:**

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50
```

```
$nonZero
```

**Message de validation:** Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.

**Condition de validation:**

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

**Message de validation:** Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

**Condition de validation:**

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_noicajou.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q110b_noicajou<self)
```

**Message de validation:** Erreur possitomasech. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[84] [q110a\\_noicajou: 110a. Poids \(gramme\)](#)

**Condition de validation:**

```
self>0
```

**Message de validation:** Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger

**Condition de validation:**

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_noicajou.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q110a_noicajou<self)
```

**Message de validation:** Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.

[85] [q115b\\_noicajou\\_autre1: 115b. Prix \(FCFA\)](#)

**Condition de validation:**



//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50

\$nonZero

**Message de validation:** Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.

**Condition de validation:**

//Le prix doit être supérieur à 0

self>0

**Message de validation:** Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

**Condition de validation:**

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

autre1releve\_noicajou.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix

All(y=>y.q115b\_noicajou\_autre1<self)

**Message de validation:** Erreur possitomasech. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[86] [q115a\\_noicajou\\_autre1: 115a. Poids \(gramme\)](#)

**Condition de validation:**

//Le poids doit être supérieur à 0

self>0

**Message de validation:** Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

**Condition de validation:**

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

autre1releve\_noicajou.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids

All(y=>y.q115a\_noicajou\_autre1<self)

**Message de validation:** Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[87] [q120b\\_noicajou\\_autre2: 120b. Prix \(FCFA\)](#)

**Condition de validation:**

//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50

\$nonZero

**Message de validation:** Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.

**Condition de validation:**

//Le prix doit être supérieur à 0

self>0

**Message de validation:** Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

**Condition de validation:**

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

autre2releve\_noicajou.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix

All(y=>y.q120b\_noicajou\_autre2<self)

**Message de validation:** Erreur possitomasech. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[88] [q120a\\_noicajou\\_autre2: 120a. Poids \(gramme\)](#)

**Condition de validation:**

//Le poids doit être supérieur à 0

self>0

**Message de validation:** Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

**Condition de validation:**

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

autre2releve\_noicajou.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids

All(y=>y.q120a\_noicajou\_autre2<self)

**Message de validation:** Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[89] [q109a\\_manioc: 109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de légumineuses ou tubercules en %rosteritle% dans ce marché?](#)

**Condition de validation:**

```
//Si la réponse est NON

self==2 &&
(long?)@rowcode).InList(129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)?

// aucune photo précédente pour les autres céréales (maïs en grain et aragrill) qui utilisent cette unité

unitesFixes_manioc.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_manioc ==null)==1:

// tout autre cas est vrai
true
```

**Message de validation:** Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Oui pour continuer.

**Condition de validation:**

```
//Si la réponse est Oui

self==1 &&
(long?)@rowcode).InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)?

unitesFixes_manioc.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_manioc ==null)==1:

// tout autre cas est vrai
true
```

**Message de validation:** Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Non pour continuer.

[90] [q114a\\_manioc\\_autre1: 114a. Avez déjà effectué un relevé de légumineuses ou tubercules en %rosteritle% dans ce marché?](#)

**Condition de validation:**

```
//Si la réponse est NON

self==2 &&
(long?)@rowcode).InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)?

// aucune photo précédente pour les autres céréales (maïs en grain et aragrill) qui utilisent cette unité

unitesFixes_manioc.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_manioc ==null)==1
:

// tout autre cas est vrai
true
```

**Message de validation:** Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Oui pour continuer.

**Condition de validation:**

```
//Si la réponse est Oui

self==1 &&
(long?)@rowcode).InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)?

unitesFixes_manioc.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_manioc ==null)==1
:

// tout autre cas est vrai
true
```

**Message de validation:** Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Non pour continuer.

[91] [q110b\\_manioc: 110b. Prix\(FCFA\)](#)

**Condition de validation:**

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50

$nonZero
```

**Message de validation:** Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.

**Condition de validation:**

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

**Message de validation:** Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

**Condition de validation:**

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_manioc.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q110b_manioc<self)
```

Message de validation: Erreur possitomasech. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[92] [q110a\\_manioc: 110a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_manioc.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q110a_manioc<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.

[93] [q115b\\_manioc\\_autre1: 115b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50
```

```
$nonZero
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autrelreleve_manioc.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q115b_manioc_autre1<self)
```

Message de validation: Erreur possitomasech. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[94] [q115a\\_manioc\\_autre1: 115a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autrelreleve_manioc.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q115a_manioc_autre1<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[95] [q120b\\_manioc\\_autre2: 120b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50
```

```
$nonZero
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_manioc.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q120b_manioc_autre2<self)
```

Message de validation: Erreur possitomasech. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[96] [q120a\\_manioc\\_autre2: 120a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0  
  
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...  
  
autre2releve_manioc.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).  
  
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids  
  
All(y=>y.q120a_manioc_autre2<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[97] [q109a\\_igname: 109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de légumineuses ou tubercules en %rosteritle% dans ce marché?](#)

Condition de validation:

```
//Si la réponse est NON  
  
self==2 &&  
( (long?)@rowcode).InList(129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)?  
  
// aucune photo précédente pour les autres céréales (maïs en grain et aragrill) qui utilisent cette unité  
  
unitesFixes_igname.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_igname ==null)==1:  
  
// tout autre cas est vrai  
true
```

Message de validation: Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Oui pour continuer.

Condition de validation:

```
//Si la réponse est Oui  
  
self==1 &&  
( (long?)@rowcode).InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)?  
  
unitesFixes_igname.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_igname ==null)==1:  
  
// tout autre cas est vrai  
true
```

Message de validation: Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Non pour continuer.

[98] [q114a\\_igname\\_autre1: 114a. Avez déjà effectué un relevé de légumineuses ou tubercules en %rosteritle% dans ce marché?](#)

Condition de validation:

```
//Si la réponse est NON  
  
self==2 &&  
( (long?)@rowcode).InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)?  
  
// aucune photo précédente pour les autres céréales (maïs en grain et aragrill) qui utilisent cette unité  
  
unitesFixes_igname.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_igname ==null)==1  
:  
  
// tout autre cas est vrai  
true
```

Message de validation: Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Oui pour continuer.

Condition de validation:

```
//Si la réponse est Oui  
  
self==1 &&  
( (long?)@rowcode).InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)?  
  
unitesFixes_igname.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_igname ==null)==1  
:  
  
// tout autre cas est vrai  
true
```

Message de validation: Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Non pour continuer.

[99] [q110b\\_igname: 110b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50
```

```
$nonZero
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_igname.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q110b_igname<self)
```

Message de validation: Erreur possitomasech. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[100] [q110a\\_igname: 110a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_igname.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q110a_igname<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.

[101] [q115b\\_igname\\_autre1: 115b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50
```

```
$nonZero
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre1releve_igname.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q115b_igname_autre1<self)
```

Message de validation: Erreur possitomasech. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[102] [q115a\\_igname\\_autre1: 115a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre1releve_igname.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q115a_igname_autre1<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[103] [q120b\\_igname\\_autre2: 120b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50
```

```
$nonZero
```

**Message de validation:** Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.

**Condition de validation:**

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

**Message de validation:** Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

**Condition de validation:**

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_igname.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q120b_igname_autre2<self)
```

**Message de validation:** Erreur possitomasech. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[104] [q120a\\_igname\\_autre2: 120a. Poids \(gramme\)](#)

**Condition de validation:**

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

**Message de validation:** Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

**Condition de validation:**

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_igname.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q120a_igname_autre2<self)
```

**Message de validation:** Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[105] [q109a\\_plantain: 109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de légumineuses ou tubercules en %rosteritle% dans ce marché?](#)

**Condition de validation:**

```
//Si la réponse est NON
```

```
self==2 &&
```

```
((long?)@rowcode).InList(129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)?
```

```
// aucune photo précédente pour les autres céréales (maïs en grain et aragrill) qui utilisent cette unité
```

```
unitesFixes_plantain.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_plantain ==null)==1:
```

```
// tout autre cas est vrai
```

```
true
```

**Message de validation:** Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Oui pour continuer.

**Condition de validation:**

```
//Si la réponse est Oui
```

```
self==1 &&
```

```
((long?)@rowcode).InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)?
```

```
unitesFixes_plantain.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_plantain ==null)==1:
```

```
// tout autre cas est vrai
```

```
true
```

**Message de validation:** Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Non pour continuer.

[106] [q114a\\_plantain\\_autre1: 114a. Avez déjà effectué un relevé de légumineuses ou tubercules en %rosteritle% dans ce marché?](#)

**Condition de validation:**

```
//Si la réponse est NON
```

```
self==2 &&
```

```
((long?)@rowcode).InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)?
```

```
// aucune photo précédente pour les autres céréales (maïs en grain et aragrill) qui utilisent cette unité
```

```
unitesFixes_plantain.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_plantain ==null)==1
```

```
:
```

```
// tout autre cas est vrai
```

true

**Message de validation:** Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Oui pour continuer.

**Condition de validation:**

//Si la réponse est Oui

```
self==1 &&  
(long?)@rowcode).InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)?
```

```
unitesFixes_plantain.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_plantain ==null)==1  
:
```

```
// tout autre cas est vrai  
true
```

**Message de validation:** Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Non pour continuer.

[107] [q110b\\_plantain: 110b. Prix \(FCFA\)](#)

**Condition de validation:**

//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50

\$nonZero

**Message de validation:** Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.

**Condition de validation:**

//Le prix doit être supérieur à 0

self>0

**Message de validation:** Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

**Condition de validation:**

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

```
releve_plantain.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix

```
All(y=>y.q110b_plantain<self)
```

**Message de validation:** Erreur possitomasech. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[108] [q110a\\_plantain: 110a. Poids \(gramme\)](#)

**Condition de validation:**

self>0

**Message de validation:** Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger

**Condition de validation:**

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

```
releve_plantain.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids

```
All(y=>y.q110a_plantain<self)
```

**Message de validation:** Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.

[109] [q115b\\_plantain\\_autre1: 115b. Prix \(FCFA\)](#)

**Condition de validation:**

//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50

\$nonZero

**Message de validation:** Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.

**Condition de validation:**

//Le prix doit être supérieur à 0

self>0

**Message de validation:** Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

**Condition de validation:**

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

```
autre1releve_plantain.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix

```
All(y=>y.q115b_plantain_autre1<self)
```

Message de validation: Erreur possitomasech. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[110] [q115a\\_plantain\\_autre1: 115a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0  
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...  
autre1releve_plantain.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).  
  
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids  
All(y=>y.q115a_plantain_autre1<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[111] [q120b\\_plantain\\_autre2: 120b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50  
  
$nonZero
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0  
self>0  
  
Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.  
Condition de validation:  
  
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...  
autre2releve_plantain.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).  
  
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix  
All(y=>y.q120b_plantain_autre2<self)
```

Message de validation: Erreur possitomasech. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[112] [q120a\\_plantain\\_autre2: 120a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0  
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...  
autre2releve_plantain.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).  
  
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids  
All(y=>y.q120a_plantain_autre2<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[113] [q114a\\_pomterre\\_autre1: 114a. Avez déjà effectué un relevé de légumineuses ou tubercules en %rosteritle% dans ce marché?](#)

Condition de validation:

```
//Si la réponse est NON  
  
self==2 &&  
(long?)@rowcode).InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)?  
  
// aucune photo précédente pour les autres céréales (maïs en grain et mil) qui utilisent cette unité  
unitesFixes_pomterre.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_pomterre ==null)==1  
  
:  
  
// tout autre cas est vrai  
true
```

Message de validation: Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Oui pour continuer.

Condition de validation:

```
//Si la réponse est Oui
```



```
self==1 &&
(long?)@rowcode).InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)?
```

```
unitesFixes_pomterre.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_pomterre ==null)==1
:

// tout autre cas est vrai
true
```

**Message de validation:** Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Non pour continuer.

[114] [q110b\\_pomterre: 110b. Prix \(FCFA\)](#)

**Condition de validation:**

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5

$nonZero
```

**Message de validation:** Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.

**Condition de validation:**

```
//Le prix doit être supérieur à 0

self>0
```

**Message de validation:** Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

**Condition de validation:**

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

releve_pomterre.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix

All(y=>y.q110b_pomterre<self)
```

**Message de validation:** Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[115] [q110a\\_pomterre: 110a. Poids \(gramme\)](#)

**Condition de validation:**

```
self>0
```

**Message de validation:** Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger

**Condition de validation:**

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

releve_pomterre.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids

All(y=>y.q110a_pomterre<self)
```

**Message de validation:** Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.

[116] [q115b\\_pomterre\\_autre1: 115b. Prix \(FCFA\)](#)

**Condition de validation:**

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500

$nonZero
```

**Message de validation:** Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.

**Condition de validation:**

```
//Le prix doit être supérieur à 0

self>0
```

**Message de validation:** Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

**Condition de validation:**

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

autreleve_pomterre.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix

All(y=>y.q115b_pomterre_autre1<self)
```

**Message de validation:** Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[117] [q115a\\_pomterre\\_autre1: 115a. Poids \(gramme\)](#)

**Condition de validation:**

```
//Le poids doit être supérieur à 0

self>0
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre1releve_pomterre.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
All(y=>y.q115a_pomterre_autre1<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[118] [q120b\\_pomterre\\_autre2: 120b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500
$nonZero
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre2releve_pomterre.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
All(y=>y.q120b_pomterre_autre2<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[119] [q120a\\_pomterre\\_autre2: 120a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre2releve_pomterre.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
All(y=>y.q120a_pomterre_autre2<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[120] [q109a\\_taromaca: 109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de légumineuses ou tubercules en %rosteritle% dans ce marché?](#)

Condition de validation:

```
//Si la réponse est NON
self==2 &&
((long?)@rowcode) .InList(129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)?
// aucune photo précédente pour les autres céréales (maïs en grain et aragrill) qui utilisent cette unité
unitesFixes_taromaca.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_taromaca ==null)==1:
// tout autre cas est vrai
true
```

Message de validation: Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Oui pour continuer.

Condition de validation:

```
//Si la réponse est Oui
self==1 &&
((long?)@rowcode) .InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)?
unitesFixes_taromaca.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_taromaca ==null)==1:
// tout autre cas est vrai
true
```

Message de validation: Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Non pour continuer.

[121] [q114a\\_taromaca\\_autre1: 114a. Avez déjà effectué un relevé de légumineuses ou tubercules en %rosteritle% dans ce marché?](#)

Condition de validation:

```
//Si la réponse est NON
```

```
self==2 &&  
( (long?)@rowcode) .InList (101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)?
```

```
// aucune photo précédente pour les autres céréales (maïs en grain et aragrill) qui utilisent cette unité
```

```
unitesFixes_taromaca.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_taromaca ==null)==1  
:
```

```
// tout autre cas est vrai  
true
```

**Message de validation:** Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Oui pour continuer.

Condition de validation:

```
//Si la réponse est Oui
```

```
self==1 &&  
( (long?)@rowcode) .InList (101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)?
```

```
unitesFixes_taromaca.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_taromaca ==null)==1  
:
```

```
// tout autre cas est vrai  
true
```

**Message de validation:** Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Non pour continuer.

[122] [q110b\\_taromaca: 110b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50
```

```
$nonZero
```

**Message de validation:** Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

**Message de validation:** Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_taromaca.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q110b_taromaca<self)
```

**Message de validation:** Erreur possitomasech. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[123] [q110a\\_taromaca: 110a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
self>0
```

**Message de validation:** Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_taromaca.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q110a_taromaca<self)
```

**Message de validation:** Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.

[124] [q115b\\_taromaca\\_autre1: 115b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50
```

```
$nonZero
```

**Message de validation:** Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

**Message de validation:** Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

**Condition de validation:**

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre1releve_taromaca.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q115b_taromaca_autre1<self)
```

**Message de validation:** Erreur possitomasech. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[125] [q115a\\_taromaca\\_autre1: 115a. Poids \(gramme\)](#)

**Condition de validation:**

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

**Message de validation:** Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

**Condition de validation:**

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre1releve_taromaca.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q115a_taromaca_autre1<self)
```

**Message de validation:** Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[126] [q120b\\_taromaca\\_autre2: 120b. Prix \(FCFA\)](#)

**Condition de validation:**

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50
```

```
$nonZero
```

**Message de validation:** Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.

**Condition de validation:**

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

**Message de validation:** Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

**Condition de validation:**

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_taromaca.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q120b_taromaca_autre2<self)
```

**Message de validation:** Erreur possitomasech. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[127] [q120a\\_taromaca\\_autre2: 120a. Poids \(gramme\)](#)

**Condition de validation:**

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

**Message de validation:** Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

**Condition de validation:**

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_taromaca.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q120a_taromaca_autre2<self)
```

**Message de validation:** Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[128] [q109a\\_patatdou: 109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de légumineuses ou tubercules en %rosteritle% dans ce marché?](#)

**Condition de validation:**

```
//Si la réponse est NON
```

```
self==2 &&
```

```
(long?)@rowcode).InList(129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)?
```

```
// aucune photo précédente pour les autres céréales (maïs en grain et aragrill) qui utilisent cette unité
```

```
unitesFixes_patatdou.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_patatdou ==null)==1:
```

```
// tout autre cas est vrai  
true
```

**Message de validation:** Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Oui pour continuer.

**Condition de validation:**

```
//Si la réponse est Oui
```

```
self==1 &&  
( (long?)@rowcode) .InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)?
```

```
unitesFixes_patatdou.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_patatdou ==null)==1:
```

```
// tout autre cas est vrai  
true
```

**Message de validation:** Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Non pour continuer.

[129] [q114a\\_patatdou\\_autre1: 114a. Avez déjà effectué un relevé de légumineuses ou tubercules en %rosteritle% dans ce marché?](#)

**Condition de validation:**

```
//Si la réponse est NON
```

```
self==2 &&  
( (long?)@rowcode) .InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)?
```

```
// aucune photo précédente pour les autres céréales (maïs en grain et aragrill) qui utilisent cette unité
```

```
unitesFixes_patatdou.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_patatdou ==null)==1  
:
```

```
// tout autre cas est vrai  
true
```

**Message de validation:** Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Oui pour continuer.

**Condition de validation:**

```
//Si la réponse est Oui
```

```
self==1 &&  
( (long?)@rowcode) .InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)?
```

```
unitesFixes_patatdou.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_patatdou ==null)==1  
:
```

```
// tout autre cas est vrai  
true
```

**Message de validation:** Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Non pour continuer.

[130] [q110b\\_patatdou: 110b. Prix \(FCFA\)](#)

**Condition de validation:**

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50
```

```
$nonZero
```

**Message de validation:** Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.

**Condition de validation:**

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

**Message de validation:** Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

**Condition de validation:**

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_patatdou.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q110b_patatdou<self)
```

**Message de validation:** Erreur possitomasech. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[131] [q110a\\_patatdou: 110a. Poids \(gramme\)](#)

**Condition de validation:**

self>0

**Message de validation:** Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger

**Condition de validation:**

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

releve\_patatdou.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids

All(y=>y.q110a\_patatdou<self)

**Message de validation:** Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.

[132] [q115b\\_patatdou\\_autre1: 115b. Prix \(FCFA\)](#)

**Condition de validation:**

//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50

\$nonZero

**Message de validation:** Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.

**Condition de validation:**

//Le prix doit être supérieur à 0

self>0

**Message de validation:** Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

**Condition de validation:**

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

autre1releve\_patatdou.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix

All(y=>y.q115b\_patatdou\_autre1<self)

**Message de validation:** Erreur possitomasech. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[133] [q115a\\_patatdou\\_autre1: 115a. Poids \(gramme\)](#)

**Condition de validation:**

//Le poids doit être supérieur à 0

self>0

**Message de validation:** Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

**Condition de validation:**

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

autre1releve\_patatdou.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids

All(y=>y.q115a\_patatdou\_autre1<self)

**Message de validation:** Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[134] [q120b\\_patatdou\\_autre2: 120b. Prix \(FCFA\)](#)

**Condition de validation:**

//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50

\$nonZero

**Message de validation:** Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.

**Condition de validation:**

//Le prix doit être supérieur à 0

self>0

**Message de validation:** Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

**Condition de validation:**

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

autre2releve\_patatdou.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix

All(y=>y.q120b\_patatdou\_autre2<self)

**Message de validation:** Erreur possitomasech. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[135] [q120a\\_patatdou\\_autre2: 120a. Poids \(gramme\)](#)

**Condition de validation:**

//Le poids doit être supérieur à 0

```
self>0
```

**Message de validation:** Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

**Condition de validation:**

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_patatdou.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q120a_patatdou_autre2<self)
```

**Message de validation:** Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[136] [q109a\\_farimani: 109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de légumineuses ou tubercules en %rosteritle% dans ce marché?](#)

**Condition de validation:**

```
//Si la réponse est NON
```

```
self==2 &&  
( (long?)@rowcode) .InList(129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)?
```

```
// aucune photo précédente pour les autres céréales (maïs en grain et aragrill) qui utilisent cette unité
```

```
unitesFixes_farimani.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_farimani ==null)==1:
```

```
// tout autre cas est vrai  
true
```

**Message de validation:** Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Oui pour continuer.

**Condition de validation:**

```
//Si la réponse est Oui
```

```
self==1 &&  
( (long?)@rowcode) .InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)?
```

```
unitesFixes_farimani.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_farimani ==null)==1:
```

```
// tout autre cas est vrai  
true
```

**Message de validation:** Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Non pour continuer.

[137] [q114a\\_farimani\\_autre1: 114a. Avez déjà effectué un relevé de légumineuses ou tubercules en %rosteritle% dans ce marché?](#)

**Condition de validation:**

```
//Si la réponse est NON
```

```
self==2 &&  
( (long?)@rowcode) .InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)?
```

```
// aucune photo précédente pour les autres céréales (maïs en grain et aragrill) qui utilisent cette unité
```

```
unitesFixes_farimani.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_farimani ==null)==1  
:
```

```
// tout autre cas est vrai  
true
```

**Message de validation:** Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Oui pour continuer.

**Condition de validation:**

```
//Si la réponse est Oui
```

```
self==1 &&  
( (long?)@rowcode) .InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)?
```

```
unitesFixes_farimani.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_farimani ==null)==1  
:
```

```
// tout autre cas est vrai  
true
```

**Message de validation:** Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Non pour continuer.

[138] [q110b\\_farimani: 110b. Prix\(FCFA\)](#)

**Condition de validation:**

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50
```

\$nonZero

**Message de validation:** Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.

**Condition de validation:**

//Le prix doit être supérieur à 0

self>0

**Message de validation:** Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

**Condition de validation:**

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

releve\_farimani.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix

All(y=>y.q110b\_farimani<self)

**Message de validation:** Erreur possitomasech. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[139] [q110a\\_farimani: 110a. Poids \(gramme\)](#)

**Condition de validation:**

self>0

**Message de validation:** Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger

**Condition de validation:**

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

releve\_farimani.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids

All(y=>y.q110a\_farimani<self)

**Message de validation:** Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.

[140] [q115b\\_farimani\\_autre1: 115b. Prix \(FCFA\)](#)

**Condition de validation:**

//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50

\$nonZero

**Message de validation:** Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.

**Condition de validation:**

//Le prix doit être supérieur à 0

self>0

**Message de validation:** Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

**Condition de validation:**

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

autre1releve\_farimani.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix

All(y=>y.q115b\_farimani\_autre1<self)

**Message de validation:** Erreur possitomasech. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[141] [q115a\\_farimani\\_autre1: 115a. Poids \(gramme\)](#)

**Condition de validation:**

//Le poids doit être supérieur à 0

self>0

**Message de validation:** Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

**Condition de validation:**

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

autre1releve\_farimani.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids

All(y=>y.q115a\_farimani\_autre1<self)

**Message de validation:** Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[142] [q120b\\_farimani\\_autre2: 120b. Prix \(FCFA\)](#)

**Condition de validation:**

//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50

\$nonZero



Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_farimani.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q120b_farimani_autre2<self)
```

Message de validation: Erreur possitomasech. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[143] [q120a\\_farimani\\_autre2: 120a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_farimani.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q120a_farimani_autre2<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[144] [q109a\\_garitapi: 109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de légumineuses ou tubercules en %rosteritle% dans ce marché?](#)

Condition de validation:

```
//Si la réponse est NON
```

```
self==2 &&  
( (long?)@rowcode) .InList (129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102) ?
```

```
// aucune photo précédente pour les autres céréales (maïs en grain et aragrill) qui utilisent cette unité
```

```
unitesFixes_garitapi.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_garitapi ==null)==1:
```

```
// tout autre cas est vrai  
true
```

Message de validation: Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Oui pour continuer.

Condition de validation:

```
//Si la réponse est Oui
```

```
self==1 &&  
( (long?)@rowcode) .InList (101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102) ?
```

```
unitesFixes_garitapi.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_garitapi ==null)==1:
```

```
// tout autre cas est vrai  
true
```

Message de validation: Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Non pour continuer.

[145] [q114a\\_garitapi\\_autre1: 114a. Avez déjà effectué un relevé de légumineuses ou tubercules en %rosteritle% dans ce marché?](#)

Condition de validation:

```
//Si la réponse est NON
```

```
self==2 &&  
( (long?)@rowcode) .InList (101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102) ?
```

```
// aucune photo précédente pour les autres céréales (maïs en grain et aragrill) qui utilisent cette unité
```

```
unitesFixes_garitapi.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_garitapi ==null)==1
```

```
:
```

```
// tout autre cas est vrai  
true
```

Message de validation: Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Oui pour continuer.

**Condition de validation:**

```
//Si la réponse est Oui

self==1 &&
((long?)@rowcode).InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)?

unitesFixes_garitapi.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_garitapi ==null)==1
:

// tout autre cas est vrai
true
```

**Message de validation:** Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Non pour continuer.

[146] [q110b\\_garitapi: 110b. Prix \(FCFA\)](#)

**Condition de validation:**

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50

$nonZero
```

**Message de validation:** Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.

**Condition de validation:**

```
//Le prix doit être supérieur à 0

self>0
```

**Message de validation:** Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

**Condition de validation:**

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

releve_garitapi.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix

All(y=>y.q110b_garitapi<self)
```

**Message de validation:** Erreur possitomasech. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[147] [q110a\\_garitapi: 110a. Poids \(gramme\)](#)

**Condition de validation:**

```
self>0
```

**Message de validation:** Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger

**Condition de validation:**

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

releve_garitapi.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids

All(y=>y.q110a_garitapi<self)
```

**Message de validation:** Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.

[148] [q115b\\_garitapi\\_autre1: 115b. Prix \(FCFA\)](#)

**Condition de validation:**

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50

$nonZero
```

**Message de validation:** Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.

**Condition de validation:**

```
//Le prix doit être supérieur à 0

self>0
```

**Message de validation:** Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

**Condition de validation:**

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

autre1releve_garitapi.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix

All(y=>y.q115b_garitapi_autre1<self)
```

**Message de validation:** Erreur possitomasech. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[149] [q115a\\_garitapi\\_autre1: 115a. Poids \(gramme\)](#)

**Condition de validation:**

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

**Message de validation:** Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

**Condition de validation:**

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre1releve_garitapi.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q115a_garitapi_autre1<self)
```

**Message de validation:** Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[150] [q120b\\_garitapi\\_autre2: 120b. Prix \(FCFA\)](#)

**Condition de validation:**

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50
```

```
$nonZero
```

**Message de validation:** Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.

**Condition de validation:**

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

**Message de validation:** Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

**Condition de validation:**

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_garitapi.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q120b_garitapi_autre2<self)
```

**Message de validation:** Erreur possitomasech. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[151] [q120a\\_garitapi\\_autre2: 120a. Poids \(gramme\)](#)

**Condition de validation:**

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

**Message de validation:** Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

**Condition de validation:**

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_garitapi.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q120a_garitapi_autre2<self)
```

**Message de validation:** Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[152] [q109a\\_attieke: 109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de légumineuses ou tubercules en %rosteritle% dans ce marché?](#)

**Condition de validation:**

```
//Si la réponse est NON
```

```
self==2 &&
```

```
((long?)@rowcode).InList(129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)?
```

```
// aucune photo précédente pour les autres céréales (mais en grain et aragrill) qui utilisent cette unité
```

```
unitesFixes_attieke.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_attieke ==null)==1:
```

```
// tout autre cas est vrai
```

```
true
```

**Message de validation:** Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Oui pour continuer.

**Condition de validation:**

```
//Si la réponse est Oui
```

```
self==1 &&
```

```
((long?)@rowcode).InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)?
```

```
unitesFixes_attieke.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_attieke ==null)==1:
```

```
// tout autre cas est vrai
```

true

**Message de validation:** Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Non pour continuer.

[153] [q114a\\_attieke\\_autre1: 114a. Avez déjà effectué un relevé de légumineuses ou tubercules en %rosteritle% dans ce marché?](#)

**Condition de validation:**

//Si la réponse est NON

```
self==2 &&
((long?)@rowcode).InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)?
```

// aucune photo précédente pour les autres céréales (maïs en grain et aragrill) qui utilisent cette unité

```
unitesFixes_attieke.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_attieke ==null)==1
:
```

// tout autre cas est vrai  
true

**Message de validation:** Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Oui pour continuer.

**Condition de validation:**

//Si la réponse est Oui

```
self==1 &&
((long?)@rowcode).InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)?
```

```
unitesFixes_attieke.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_attieke ==null)==1
:
```

// tout autre cas est vrai  
true

**Message de validation:** Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Non pour continuer.

[154] [q110b\\_attieke: 110b. Prix\(FCFA\)](#)

**Condition de validation:**

//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50

\$nonZero

**Message de validation:** Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.

**Condition de validation:**

//Le prix doit être supérieur à 0

self>0

**Message de validation:** Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

**Condition de validation:**

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

```
releve_attieke.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix

```
All(y=>y.q110b_attieke<self)
```

**Message de validation:** Erreur possitomasech. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[155] [q110a\\_attieke: 110a. Poids \(gramme\)](#)

**Condition de validation:**

self>0

**Message de validation:** Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger

**Condition de validation:**

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

```
releve_attieke.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids

```
All(y=>y.q110a_attieke<self)
```

**Message de validation:** Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.

[156] [q115b\\_attieke\\_autre1: 115b. Prix\(FCFA\)](#)

**Condition de validation:**

//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50

\$nonZero

**Message de validation:** Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.

**Condition de validation:**

//Le prix doit être supérieur à 0

self>0

**Message de validation:** Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

**Condition de validation:**

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

autre1releve\_attieke.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix

All(y=>y.q115b\_attieke\_autre1<self)

**Message de validation:** Erreur possitomasech. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[157] [q115a\\_attieke\\_autre1: 115a. Poids \(gramme\)](#)

**Condition de validation:**

//Le poids doit être supérieur à 0

self>0

**Message de validation:** Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

**Condition de validation:**

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

autre1releve\_attieke.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids

All(y=>y.q115a\_attieke\_autre1<self)

**Message de validation:** Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[158] [q120b\\_attieke\\_autre2: 120b. Prix \(FCFA\)](#)

**Condition de validation:**

//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50

\$nonZero

**Message de validation:** Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.

**Condition de validation:**

//Le prix doit être supérieur à 0

self>0

**Message de validation:** Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

**Condition de validation:**

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

autre2releve\_attieke.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix

All(y=>y.q120b\_attieke\_autre2<self)

**Message de validation:** Erreur possitomasech. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[159] [q120a\\_attieke\\_autre2: 120a. Poids \(gramme\)](#)

**Condition de validation:**

//Le poids doit être supérieur à 0

self>0

**Message de validation:** Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

**Condition de validation:**

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

autre2releve\_attieke.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids

All(y=>y.q120a\_attieke\_autre2<self)

**Message de validation:** Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

# ANNEXE C — CATÉGORIES

## [1] s00q02: 0.02. Cerde

Catégories: 11: Kayes, 12: Bafoulabe, 13: Diema, 14: Kenieba, 15: Kita, 16: Nioro, 17: Yelimane, 21: Koulikoro, 22: Banamba, 23: Dioila, 24: Kan gaba, 25: Kati, 26: Kolokani, 27: Nara, 31: Sikasso, 32: Bougouni, 33: Kadiolo, 34: Kolondieba, 35: Koutiala, 36: Yanfolila, 37: Yorosso, 41: Segou , 42: Baroueli, 43: Bla, 44: Macina, 45: Niono, 46: San, 47: Tominian, 51: Mopti, 52: Bandiagara, 53: Bankass, 54: Djenne, 55: Douentza, 56: Koro, 57: Tenenkou, 58: Youwarou, 61: Tombouctou, 62: Dire, 63: Goundam, 64: Gourma-Rharous, 65: Niafunke, 71: Gao, 72: Ansongo, 73: Bourem, 74: Menaka, 81: Kidal, 82: Abeibara, 83: Tessalit, 84: Tin-Essako, 91: District de Bamako

## [2] s00q03: 0.03. Commune

Catégories: 1101: Kayes, 1102: Bangassi, 1103: Colimbine, 1104: Diamou, 1105: Djelebo, 1106: Faleme, 1107: Fegui, 1108: Gory Gopela, 1109: Goumera, 1110: Guidimakan Keri Kaffo, 1111: Hawa de Mbaya, 1112: Karakoro, 1113: Kemene Tambo, 1114: Khouloulou, 1115: Kouniakary, 1116: Koussane, 1117: Liberte de Mbaya, 1118: Logo, 1119: Marena Diombougou, 1120: Marintoumania, 1121: Sadiola, 1122: Sahel, 1123: Same Diomgoma, 1124: Segala, 1125: Sero Diamanou, 1126: Somankidy, 1127: Sony, 1128: Tafacirga, 1201: Bafoulabe, 1202: Bamafele, 1203: Diako n, 1204: Diallan, 1205: Diokeli, 1206: Gounfan, 1207: Kontela, 1208: Koundian, 1209: Mahina, 1210: Niambia, 1211: Oualia, 1212: Sidibela, 1213: Tomora, 1301: Diema, 1302: Bema, 1303: Diangounte Camara, 1304: Dianguirde, 1305: Dieoura, 1306: Dioumara Koussata, 1307: Fassoudeb e, 1308: Fatao, 1309: Gomitradougou, 1310: Groumera, 1311: Guedebeine, 1312: Lakamane, 1313: Lambidou, 1314: Madiga Sacko, 1315: Sansa nkide, 1401: Kenieba, 1402: Baye de Kenieba, 1403: Dabia, 1404: Dialafara, 1405: Dombia, 1406: Falea, 1407: Faraba de Kenieba, 1408: Guene gore, 1409: Kassama, 1410: Kroukoto, 1411: Sagalo, 1412: Sitakilly, 1501: Kita, 1502: Badia, 1503: Bendougouba, 1504: Benkadi Founia, 1505: Boudofo, 1506: Bougaribaya, 1507: Didenko, 1508: Djidian, 1509: Djougoun, 1510: Gadougou 1, 1511: Gadougou 2, 1512: Guemoukouraba, 1513: Kassaro, 1514: Kita Nord, 1515: Kita Ouest, 1516: Kobri, 1517: Kokofata, 1518: Kotouba, 1519: Koulou, 1520: Kourouninkoto, 1521: Madina, 1522: Makano, 1523: Namala Guimba, 1524: Niantanso, 1525: Saboula, 1526: Sebekoro, 1527: Sefeto Nord, 1528: Sefeto Ouest, 1529: Senko, 1530: Sirakoro, 1531: Souransan Tomoto, 1532: Tambaga, 1533: Toukoto, 1601: Nioro, 1602: Baniere kore, 1603: Diabigue, 1604: Diarra, 1605: Diay e Coura, 1606: Gavinane, 1607: Gogui, 1608: Guetema, 1609: Kadiaba Kadiel, 1610: Korera Kore, 1611: Nioro Tougoun Rangabe, 1612: Sanda re, 1613: Simbi, 1614: Troungoumbe, 1615: Yerere, 1616: Youri, 1701: Guidime, 1702: Diafounou Diongaga, 1703: Diafounou Gory, 1704: Fanga, 1705: Gory, 1706: Kirane Kaniaga, 1707: Konsiga, 1708: Kremis, 1709: Murekafo, 1710: Soumpou, 1711: Toya, 1712: Tringa, 2101: Koulikoro, 2102: Dinandougou, 2103: Doumba, 2104: Koula de Koulikoro, 2105: Meguetan, 2106: Nyamina, 2107: Sirakorola, 2108: Tienfala, 2109: Tougouni, 2201: Banamba, 2202: Ben Kadi, 2203: Boron, 2204: Duguwolowula, 2205: Kiban, 2206: Madina Sacko, 2207: Sebate, 2208: Toubacoro, 2209: T oukoroba, 2301: Kaladougou, 2302: Banco, 2303: Benkadi de Dioila, 2304: Binko, 2305: Degnekoro, 2306: Diebe, 2307: Diedougou de Dioila, 2308: Diouman, 2309: Dolendougou, 2310: Guegneka, 2311: Jekafo, 2312: Kemekafo, 2313: Kerela, 2314: Kilidougou, 2315: Massigui, 2316: N'Dlo ndougou, 2317: N'Garadougou, 2318: N'Golobougou, 2319: Nangola, 2320: Niantijila, 2321: Tenindougou, 2322: Wacoro, 2323: Zan Coulibaly, 2401: Mniidan, 2402: Balan Bakama, 2403: Benkadi de Kangaba, 2404: Kaniogo, 2405: Karan, 2406: Maramandougou, 2407: Narena, 2408: Noug a, 2409: Selefougou, 2501: Kati, 2502: Baguineda-Camp, 2503: Bancoumana, 2504: Bossosfala, 2505: Bougoula de Kati, 2506: Daban, 2507: Dia go, 2508: Dialakoroba, 2509: Dialakorodji, 2510: Diedougou de Kati, 2511: Dio-gare, 2512: Dogodouman, 2513: Dombila, 2514: Doubabougou, 2515: Faraba de Kati, 2516: Kalabancoro, 2517: Kalifabougou, 2518: Kambila, 2519: Kourouba, 2520: Mande, 2521: Moribabougou, 2522: Mounto ugoula, 2523: N'Gabacoro, 2524: N'Gouraba, 2525: N'Tjiba, 2526: Niagadina, 2527: Nioumamakana, 2528: Ouelessebougu, 2529: Safo, 2530: Sanankoro Djitoutou, 2531: Sanankoroba, 2532: Sangarebougu, 2533: Siby, 2534: Sobra, 2535: Tiakadougoudialakoro, 2536: Tiele, 2537: Yel ekebougu, 2601: Kolokani, 2602: Didieni, 2603: Guihoyo, 2604: Massantola, 2605: Nonkon, 2606: Nossombougou, 2607: Ouolodo, 2608: Saga bala, 2609: Sebecoro I, 2610: Tioribougou, 2701: Nara, 2702: Allahina, 2703: Dabo, 2704: Dilly, 2705: Dogofry de Nara, 2706: Fallou, 2707: Guen eibe, 2708: Guire, 2709: Koronga, 2710: Niamana de Nara, 2711: Ouagadou, 3101: Sikasso, 3102: Benkadi de Sikasso, 3103: Blendio, 3104: Da nderesso, 3105: Dembela, 3106: Dialakoro, 3107: Diomatene, 3108: Dogoni, 3109: Doumanaba, 3110: Fama, 3111: Farakala, 3112: Finkolo, 3113: Finkolo Ganadougou, 3114: Gongasso, 3115: Kabarasso, 3116: Kaboila, 3117: Kafouziela, 3118: Kapala de Sikasso, 3119: Kapolondougou, 3120: Kignan, 3121: Klela, 3122: Kofan, 3123: Kolokoba, 3124: Koumankou, 3125: Kouoro, 3126: Kourouma, 3127: Lobougoula, 3128: Mniko, 3129: Miria, 3130: Mssirikoro, 3131: N'Tjikouna, 3132: Natien, 3133: Niena, 3134: Nongo-Souala, 3135: Pimpema, 3136: Sanzana, 3137: Sokoura nimissirik, 3138: Tella, 3139: Tianskadi, 3140: Wateni, 3141: Zanferabougou, 3142: Zangaradougou, 3143: Zaniena, 3201: Bougouni, 3202: Bladi e-Tiemala, 3203: Danou, 3204: Debelin, 3205: Defina, 3206: Dogo, 3207: Domba, 3208: Faradieles, 3209: Faragouaran, 3210: Garalo, 3211: Kele ya, 3212: Kokele, 3213: Kola, 3214: Koumantou, 3215: Kouroulamini, 3216: Meridiela, 3217: Ouroun, 3218: Sanso, 3219: Sibirila, 3220: Sido, 3221: Syen toulou, 3222: Tiemala Banimonotie, 3223: Wola, 3224: Yninidougou, 3225: Yiridougou, 3226: Zantiebougou, 3301: Kadiolo, 3302: Diou, 3303: Dioumatene, 3304: Fourou, 3305: Kai, 3306: Loulouni, 3307: Misseni, 3308: Nimbougou, 3309: Zegoua, 3401: Kolondieba, 3402: Bougoula d e Kolondieba, 3403: Fakola, 3404: Farako de Kolondieba, 3405: Kadiana, 3406: Kebila, 3407: Kolosso, 3408: Mena, 3409: N'Golodiana, 3410: N angalasso, 3411: Tiongui, 3412: Toussequeula, 3501: Koutiala, 3502: Diedougou de Koutiala, 3503: Diouradougou Kafo, 3504: Fagui, 3505: Fakol o, 3506: Gouadji Kao, 3507: Gouadji Sougouna, 3508: Kafo faboli, 3509: Kapala de Koutiala, 3510: Karagouana Malle, 3511: Kolonigue, 3512: K onina, 3513: Koningue, 3514: Konsequeula, 3515: Koromo, 3516: Kouniana, 3517: Logouana, 3518: Mpessoba, 3519: Mena, 3520: N'Goloniana sso, 3521: N'Goutjina, 3522: N'Tossoni, 3523: Nafanga, 3524: Nampe, 3525: Niantaga, 3526: Sincina, 3527: Sinkolo, 3528: Songo-Doubacore, 3529: Songoua, 3530: Sorobasso, 3531: Tao, 3532: Yognogo, 3533: Zanfigue, 3534: Zangasso, 3535: Zanina, 3536: Zebala, 3601: Wassoulou-Ba lle, 3602: Baya, 3603: Bolo-Fouta, 3604: Djallon-Fouta, 3605: Djiguiya de Koloni, 3606: Gouanan, 3607: Gouandiaka, 3608: Koussan, 3609: Sank arani, 3610: Sere Moussa Ani Samo, 3611: Tagandougou, 3612: Yallankoro-Soloba, 3701: Yorosso, 3702: Boura, 3703: Karangana, 3704: Kiffos so I, 3705: Koumbia, 3706: Koury, 3707: Mahou, 3708: Menamba I, 3709: Ourikela, 4101: Segou, 4102: Baguindadougou, 4103: Bellen, 4104: B oussin, 4105: Cinzana, 4106: Diedougou de Segou, 4107: Diganibougou, 4108: Dioro, 4109: Diouna, 4110: Dougabougou, 4111: Farako de Seg ou, 4112: Farakou massa, 4113: Fatine, 4114: Kamiandougou, 4115: Katiena, 4116: Konodimini, 4117: Markala, 4118: Massala, 4119: N'Gara, 4120: N'Koumandougou, 4121: Pelengana, 4122: Sakoiba, 4123: Sama Foulala, 4124: Samine, 4125: Sansanding, 4126: Sebougou, 4127: Sibila, 4128: Soignebougu, 4129: Souba, 4130: Togou, 4201: Baroueli, 4202: Boidie, 4203: Dougoufie, 4204: Gouendo, 4205: Kalake, 4206: Konoboug ou, 4207: Ngassola, 4208: Sanando, 4209: Somo de Baroueli, 4210: Tamani, 4211: Tesserla, 4301: Bla, 4302: Beguene, 4303: Diaramana, 4304: Diena, 4305: Dougoulo, 4306: Falo, 4307: Fani, 4308: Kazangasso, 4309: Kemeni, 4310: Korodougou, 4311: Kouladougou, 4312: Niala, 4313: Samabogo, 4314: Somasso, 4315: Tiemena, 4316: Touna, 4317: Yangasso, 4401: Macina, 4402: Bokywere, 4403: Folomana, 4404: Kokryc entre, 4405: Kolongo, 4406: Matomo, 4407: Monimpebougu, 4408: Saloba, 4409: Sana, 4410: Souleye, 4411: Tongue, 4501: Niono, 4502: Diab aly, 4503: Dogofry de Niono, 4504: Kala Siguida, 4505: Mariko, 4506: Nampalari, 4507: Pogo, 4508: Siribala, 4509: Sirifila Boundy, 4510: Sokolo, 4511: Toridaga Ko, 4512: Yeredon Saniona, 4601: San, 4602: Baramandougou, 4603: Dah, 4604: Diakourouna, 4605: Dieli, 4606: Djeguena, 4607: Fion, 4608: Kanieque, 4609: Karaba, 4610: Kassorola, 4611: Kava, 4612: Moribila, 4613: N'goa, 4614: N'torosso, 4615: Niamana de San, 4616 : Niasso, 4617: Ouolon, 4618: Siadougou, 4619: Somo de San, 4620: Sourountouna, 4621: Sy, 4622: Tene, 4623: Teneni, 4624: Tourakolomba, 4625: Waki, 4701: Tominian, 4702: Benena, 4703: Diora, 4704: Fangasso, 4705: Koula de Tominian, 4706: Lanfiala, 4707: Mafoune, 4708: Mandi akuy, 4709: Ouan, 4710: Sanekuy, 4711: Timissa, 4712: Yasso, 5101: Mopti, 5102: Bassirou, 5103: Borondougou, 5104: Dialloubé, 5105: Fatom a, 5106: Konna, 5107: Korombana, 5108: Koubaye, 5109: Kounari, 5110: Ouro modi, 5111: Ouroube Doudde, 5112: Sasalbe, 5113: Sio, 5114: S oocoura, 5115: Soye, 5201: Bandiagara, 5202: Bara Sara, 5203: Borko, 5204: Dandoli, 5205: Diamnati, 5206: Dogani Bere, 5207: Doucombo, 5208: Dourou, 5209: Kende, 5210: Kendie, 5211: Lowol Gueou, 5212: Metoumou, 5213: Ondougou, 5214: Pelou, 5215: Pignari, 5216: Pignari Bana,



5217: Sangha, 5218: Segue Ire, 5219: Soroly, 5220: Timniri, 5221: Wadoub, 5301: Bankass, 5302: Baye de Bankass, 5303: Diallassagou, 5304: Dimbal Habbe, 5305: Kani-Bonzoni, 5306: Koulogon Habe, 5307: Lessagou Habe, 5308: Ouonkoro, 5309: Segue, 5310: Sokoura, 5311: Soubal a, 5312: Tori, 5401: Djenne, 5402: Dandougou Fakala, 5403: Derary, 5404: Fakala, 5405: Femaye, 5406: Kewa, 5407: Madiama, 5408: Nema-Ba denyakafo, 5409: Niansanarie, 5410: Ouro Ali, 5411: Pondori, 5412: Togue Mourari, 5501: Douentza, 5502: Dallah, 5503: Dangol-Bore, 5504: Deb ere, 5505: Dianwely, 5506: Djaptodji, 5507: Gandamia, 5508: Haire, 5509: Hombori, 5510: Kerena, 5511: Korarou, 5512: Koubewel Koundia, 5513: Mondoro, 5514: Petaka, 5515: Tedie, 5601: Koro, 5602: Bamba de Koro, 5603: Barapireli, 5604: Bondo, 5605: Diankabou, 5606: Dinangourou, 5607: Dioungani, 5608: Dougoutene I, 5609: Dougoutene II, 5610: Kassa, 5611: Koporo Pen, 5612: Koporokendie Na, 5613: Madougou, 5614: Pel Maoude, 5615: Yoro, 5616: Youdiou, 5701: Tenenkou, 5702: Diafarabe, 5703: Diaka, 5704: Diondiori, 5705: Kareri, 5706: Ouro Ardo, 5707: Our o Guire, 5708: Sougoulbe, 5709: Togoro Kotia, 5710: Toguere-Coumbe, 5801: Youwarou, 5802: Bimbere Tama, 5803: Deboye, 5804: Dirma, 5805: Dongo, 5806: Farimake, 5807: N'Dodjiga, 6101: Tombouctou, 6102: Alafia, 6103: Ber, 6104: Bourem-Inaly, 6105: Lafia, 6106: Salam, 6201: Dir e, 6202: Arham, 6203: Binga, 6204: Bourem Sidi Amar, 6205: Dangha, 6206: Garbakoira, 6207: Haibongo, 6208: Kirchamba, 6209: Kondi, 6210: Sareyamou, 6211: Tienkour, 6212: Tindirma, 6213: Tinguereguif, 6301: Goundam, 6302: Alzounoub, 6303: Bintagoungou, 6304: D'adarmalane, 6305: Douekire, 6306: Doukouria, 6307: Essakane, 6308: Gargando, 6309: Issa Bery, 6310: Kaneye, 6311: MBouna, 6312: Raz-el-ma, 6313: Tele, 6314: Tilemsi de Goundam, 6315: Tin Aicha, 6316: Tonka, 6401: Rharous, 6402: Bambara Maoude, 6403: Banikane, 6404: Gossi, 6405: Hanzak oma, 6406: Haribomo, 6407: Inadiatafane, 6408: Ouinerden, 6409: Serere, 6501: Soboundou, 6502: Banikane Narhawa, 6503: Dianke, 6504: Fitt ouga, 6505: Koumaira, 6506: Lere, 6507: N'Gorkou, 6508: Soumpi, 7101: Gao, 7102: Anchawadi, 7103: Gabero, 7104: Gounzourey, 7105: N'Tillit , 7106: Sony Aliber, 7107: Tilemsi de Gao, 7201: Ansongo, 7202: Bara, 7203: Bourra, 7204: Ouattagouna, 7205: Talataye, 7206: Tessit, 7207: Tin-Hama, 7301: Bourem, 7302: Bamba de Bourem, 7303: Taboye, 7304: Tarkint, 7305: Temera, 7401: Menaka, 7402: Alata, 7403: Anderamboukane , 7404: Inekar, 7405: Tidemene, 8101: Kidal, 8102: Aneff, 8103: Essouk, 8201: Abeibara, 8202: Boghassa, 8203: Tinzwatene, 8301: Tessalit, 8302: Adjelhoc, 8303: Timtaghene, 8401: Tin Essako, 8402: Intadjedite, 9101: Commune I, 9102: Commune II, 9103: Commune III, 9104: Commune IV, 9105: Commune V, 9106: Commune VI

[3] [s00q05: 0.05. Village/Quartier](#)

Catégories: 9104004: LafiabougouLafiabougou, 9104002: Hamdallaye, 9106001: Banankabougou, 7104014: Wabaria, 7106005: Forgho Sonrai, 7103010: Haoussa Foulane, 7101005: Siem quartier ou Dioulabougou, 7101009: Château, 7101007: Tiem quartier ou Sosso Koira, 1301001: Diema, 1526002: Badinko, 1521010: Mbro Mbro, 1101003: Legal Segou, 1501012: Segoubougouni, 1601003: Diaka, 2104048: Sirakorola Est, 2602001: Didieni, 2323001: Marka Coungo, 2101004: Koulikoro Ba, 2501014: N'Tominikoro, 2301001: Dioila, 5301001: Bankass, 5601001: Koro, 5404001: Sofara, 5101003: Komoguel I, 5201001: Bandiagara, 5101007: Sévaré, 4317027: Yangasso, 4702001: Benena, 4208032: Tissala, 4101015: Quartier commercial, 4510006: Hamdallaye de San, 4501018: Niono Sokoura, 3306001: Loulouni, 3135001: Pimpema, 3125001: Kouoro, 3501001: 1er quartier, 3201022: Niebala, 3101027: Médine, 6101006: Kabara, 6102020: Toya, 6102008: Hondoubomo Kaina, 6101001: Abaradjo u, 6101009: Sareikaina, 6101002: Badjende

[4] [s00q08: 0.08. Nom du marché](#)

Catégories: 9106001: Marché de Banankabougou, 9104002: Marché de Oulofobougou/Diafarana, 9104004: Marché de Lafiabougou, 7106005: Marché de Forgho Sonrai, 7103010: Marché de Haoussa Foulane, 7104014: Marché de Wabaria, 7101005: Damien Boiteux, 7101007: Marché de Sosso Koira, 7101009: Marché de Château, 1526002: Marché de Badinko, 1301001: Marché de Diema, 1521010: Marché de Moro Moro, 1601003: Marché Central Nioro, 1101003: Marché Central Kayes, 1501012: Marché Central Kita, 2602002: Marché central de Didieni, 2323001: Marché central de Markacoungo, 2104048: Marché central de Sirakorola, 2301001: Marché central de Dioila, 2101004: Grand marché de Koulikoro, 2501014: Marché central de Kati, 5301001: Marché de Bankass, 5601001: Marché de Koro, 5404001: Marché de Sofara, 5201011: Marché central de Bandiagara, 5101003: Grand marché de Mopti, 5101007: Marché central de Sévaré, 4702001: Marché de Benena, 4208032: Marché de Tissala, 4317027: Marché de Yangasso, 4510006: Marché central de San, 4501018: Marché central de Niono, 4101015: Grand marché de Ségou, 3125001: Marché de Kouoro Barrage, 3306001: Marché de Loulouni, 3135001: Marché de Pimpema, 3501001: Marché Central De Koutiala, 3101027: Marché De Médine, 3201022: Marché Central De Bougouni, 6102008: Marché de Hondoubomo Kaina, 6101006: Marché de Koriomé, 6102020: Marché de Toya, 6101001: Yoboutao, 6101001: Yobouber, 6101009: Foireyobou

[5] [q111b\\_petipois: 111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées](#)

Catégories: 100: Kg, 139: Sachet, 107: Boîte, 465: Paani, 108: Boîte de tomate, 457: Boîte de lait concentré, 458: Boîte de nido, 464: Moude (Mour é), 136: Sac (25 Kg), 138: Sac (50 Kg), 135: Sac (100 Kg), 143: Tas, 455: Baignoire, 113: Bouteille, 120: Cuillère, 142: Sceau, 128: Panier, 147: Unité, 99: Autre

[6] [q111b\\_tipoisec: 111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées](#)

Catégories: 100: Kg, 139: Sachet, 107: Boîte, 465: Paani, 108: Boîte de tomate, 457: Boîte de lait concentré, 458: Boîte de nido, 464: Moude (Mour é), 136: Sac (25 Kg), 138: Sac (50 Kg), 135: Sac (100 Kg), 143: Tas, 455: Baignoire, 113: Bouteille, 120: Cuillère, 142: Sceau, 128: Panier, 147: Unité, 99: Autre

[7] [q111b\\_niebe: 111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées](#)

Catégories: 100: Kg, 139: Sachet, 107: Boîte, 465: Paani, 108: Boîte de tomate, 457: Boîte de lait concentré, 458: Boîte de nido, 464: Moude (Mour é), 136: Sac (25 Kg), 138: Sac (50 Kg), 135: Sac (100 Kg), 143: Tas, 455: Baignoire, 113: Bouteille, 120: Cuillère, 142: Sceau, 128: Panier, 147: Unité, 99: Autre

[8] [q111b\\_archfrch: 111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées](#)

Catégories: 100: Kg, 139: Sachet, 107: Boîte, 465: Paani, 108: Boîte de tomate, 457: Boîte de lait concentré, 458: Boîte de nido, 464: Moude (Mour é), 136: Sac (25 Kg), 138: Sac (50 Kg), 135: Sac (100 Kg), 143: Tas, 455: Baignoire, 113: Bouteille, 120: Cuillère, 142: Sceau, 128: Panier, 147: Unité, 99: Autre

[9] [q111b\\_archsec: 111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées](#)

Catégories: 100: Kg, 139: Sachet, 107: Boîte, 465: Paani, 108: Boîte de tomate, 457: Boîte de lait concentré, 458: Boîte de nido, 464: Moude (Mour é), 136: Sac (25 Kg), 138: Sac (50 Kg), 135: Sac (100 Kg), 143: Tas, 455: Baignoire, 113: Bouteille, 120: Cuillère, 142: Sceau, 128: Panier, 147: Unité, 99: Autre

[10] [q111b\\_archdrt: 111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées](#)

Catégories: 100: Kg, 139: Sachet, 107: Boîte, 465: Paani, 108: Boîte de tomate, 457: Boîte de lait concentré, 458: Boîte de nido, 464: Moude (Mour é), 136: Sac (25 Kg), 138: Sac (50 Kg), 135: Sac (100 Kg), 143: Tas, 455: Baignoire, 113: Bouteille, 120: Cuillère, 142: Sceau, 128: Panier, 147: Unité, 99: Autre

[11] [q111b\\_aragrill: 111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées](#)

[12] q111b patearch: 111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées

[13] q111b sesame: 111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées

[14] q111b\_noikarit: 111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées

[15] q111b noicajou: 111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées

[16] q111b manioc: 111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées

[17] q111b igrname: 111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées

[18] q111b plantain: 111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées

[19] q111b pomterre: 111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées

[20] q111b taromaca: 111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées

[21] q111b patatdou: 111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées

[22] q111b farimani: 111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées

[23] q111b qaritapi: 111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées

[24] q111b attie: 111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées

155 / 161



## ANNEXE D — FILTRES DE CATÉGORIES

### [1] [q111b\\_petipois: 111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées](#)

```
//Affiche toutes les unités qui non listées pour ce produit !((double?)@optioncode).InList(100, 139, 107) && //Non vraisemblable !  
((double?)@optioncode).InList(102, 103, 104, 455, 456, 110, 117, 118, 119, 459, 120, 122, 460, 461, 124, 101, 125, 126, 462, 463, 129, 466, 467,  
130, 140, 141, 143, 468, 147, 148, 148, 141, 143, 468, 147, 148)
```

### [2] [q107\\_petipois: 107. Quelles sont les tailles disponitomasechs pour cette unité?](#)

```
/*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ // si le nombre de tailles est supérieur à 1...  
unitesTaillesValides.Values.Count(x=> xproduitCode == codeProduit_petipois && // produit xunitéCode == @rowcode && // unité xtailleCode !=  
null // taille >1 ? // afficher les tailles dans le tatomasechau plus les tailles "autres" ( unitesTaillesValides.Values.Any(x=> xproduitCode ==  
codeProduit_petipois && // produit xunitéCode == @rowcode && // unité xtailleCode == @optioncode // taille ) ||  
((long?)@optioncode).InList(98,99) ) : // sinon, n'afficher que les tailles dans le tatomasechau unitesTaillesValides.Values.Any(x=> xproduitCode  
== codeProduit_petipois && // produit xunitéCode == @rowcode && // unité xtailleCode == @optioncode // taille )
```

### [3] [q112\\_petipois\\_autre1: 112. Quelles sont les tailles disponitomasechs pour cette unité?](#)

```
/*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ unitesTaillesValides.Values.Where(x=> xunitéCode == @rowcode &&  
xtailleCode != null ).Select(y=>y.tailleCode).Distinct().Count()>1 ? ( unitesTaillesValides.Values.Any(x=> xunitéCode == @rowcode && // unité  
xtailleCode == @optioncode // taille ) || ((long?)@optioncode).InList(98,99) ) : unitesTaillesValides.Values.Any(x=> xunitéCode == @rowcode &&  
// unité xtailleCode == @optioncode // taille )
```

### [4] [q111b\\_tiposec: 111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées](#)

```
//Affiche toutes les unités qui non listées pour ce produit !((double?)@optioncode).InList(100, 139) && //Non vraisemblable !  
((double?)@optioncode).InList(102, 103, 104, 455, 456, 110, 117, 118, 119, 459, 120, 122, 460, 461, 124, 101, 125, 126, 462, 463, 129, 466, 467,  
130, 140, 141, 143, 468, 147, 148, 148, 141, 143, 468, 147, 148)
```

### [5] [q107\\_tiposec: 107. Quelles sont les tailles disponitomasechs pour cette unité?](#)

```
/*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ // si le nombre de tailles est supérieur à 1...  
unitesTaillesValides.Values.Count(x=> xproduitCode == codeProduit_tiposec && // produit xunitéCode == @rowcode && // unité xtailleCode !=  
null // taille >1 ? // afficher les tailles dans le tatomasechau plus les tailles "autres" ( unitesTaillesValides.Values.Any(x=> xproduitCode ==  
codeProduit_tiposec && // produit xunitéCode == @rowcode && // unité xtailleCode == @optioncode // taille ) ||  
((long?)@optioncode).InList(98,99) ) : // sinon, n'afficher que les tailles dans le tatomasechau unitesTaillesValides.Values.Any(x=> xproduitCode  
== codeProduit_tiposec && // produit xunitéCode == @rowcode && // unité xtailleCode == @optioncode // taille )
```

### [6] [q112\\_tiposec\\_autre1: 112. Quelles sont les tailles disponitomasechs pour cette unité?](#)

```
/*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ unitesTaillesValides.Values.Where(x=> xunitéCode == @rowcode &&  
xtailleCode != null ).Select(y=>y.tailleCode).Distinct().Count()>1 ? ( unitesTaillesValides.Values.Any(x=> xunitéCode == @rowcode && // unité  
xtailleCode == @optioncode // taille ) || ((long?)@optioncode).InList(98,99) ) : unitesTaillesValides.Values.Any(x=> xunitéCode == @rowcode &&  
// unité xtailleCode == @optioncode // taille )
```

### [7] [q111b\\_niebe: 111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées](#)

```
//Affiche toutes les unités qui non listées pour ce produit !((double?)@optioncode).InList(100, 465, 108, 457, 458, 464, 136, 138, 135) && //Non  
vraisemblable !((double?)@optioncode).InList(102, 103, 104, 455, 456, 110, 117, 118, 119, 459, 120, 122, 460, 461, 124, 101, 125, 126, 462, 463,  
129, 466, 467, 130, 140, 141, 143, 468, 147, 148, 148, 141, 143, 468, 147, 148)
```

### [8] [q107\\_niebe: 107. Quelles sont les tailles disponitomasechs pour cette unité?](#)

```
/*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ // si le nombre de tailles est supérieur à 1...  
unitesTaillesValides.Values.Count(x=> xproduitCode == codeProduit_niebe && // produit xunitéCode == @rowcode && // unité xtailleCode != null  
// taille >1 ? // afficher les tailles dans le tatomasechau plus les tailles "autres" ( unitesTaillesValides.Values.Any(x=> xproduitCode ==  
codeProduit_niebe && // produit xunitéCode == @rowcode && // unité xtailleCode == @optioncode // taille ) || ((long?)@optioncode).InList(98,99)  
): // sinon, n'afficher que les tailles dans le tatomasechau unitesTaillesValides.Values.Any(x=> xproduitCode == codeProduit_niebe && // produit  
xunitéCode == @rowcode && // unité xtailleCode == @optioncode // taille )
```

### [9] [q112\\_niebe\\_autre1: 112. Quelles sont les tailles disponitomasechs pour cette unité?](#)

```
/*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ unitesTaillesValides.Values.Where(x=> xunitéCode == @rowcode &&  
xtailleCode != null ).Select(y=>y.tailleCode).Distinct().Count()>1 ? ( unitesTaillesValides.Values.Any(x=> xunitéCode == @rowcode && // unité  
xtailleCode == @optioncode // taille ) || ((long?)@optioncode).InList(98,99) ) : unitesTaillesValides.Values.Any(x=> xunitéCode == @rowcode &&  
// unité xtailleCode == @optioncode // taille )
```

### [10] [q111b\\_archfrch: 111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées](#)

```
//Affiche toutes les unités qui non listées pour ce produit !((double?)@optioncode).InList(100, 108, 457, 458, 143, 465, 139, 136, 138, 135) &&  
//Non vraisemblable !((double?)@optioncode).InList(102, 103, 104, 455, 456, 106, 110, 113, 117, 118, 119, 459, 120, 122, 460, 461, 124, 101,  
125, 126, 462, 463, 129, 466, 467, 130, 140, 141, 468, 147, 148)
```

### [11] [q107\\_archfrch: 107. Quelles sont les tailles disponitomasechs pour cette unité?](#)

```
/*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ // si le nombre de tailles est supérieur à 1...  
unitesTaillesValides.Values.Count(x=> xproduitCode == codeProduit_archfrch && // produit xunitéCode == @rowcode && // unité xtailleCode !=  
null // taille >1 ? // afficher les tailles dans le tatomasechau plus les tailles "autres" ( unitesTaillesValides.Values.Any(x=> xproduitCode ==  
codeProduit_archfrch && // produit xunitéCode == @rowcode && // unité xtailleCode == @optioncode // taille ) ||  
((long?)@optioncode).InList(98,99) ) : // sinon, n'afficher que les tailles dans le tatomasechau unitesTaillesValides.Values.Any(x=> xproduitCode  
== codeProduit_archfrch && // produit xunitéCode == @rowcode && // unité xtailleCode == @optioncode // taille )
```

### [12] [q112\\_archfrch\\_autre1: 112. Quelles sont les tailles disponitomasechs pour cette unité?](#)

```
/*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ unitesTaillesValides.Values.Where(x=> xunitéCode == @rowcode &&  
xtailleCode != null ).Select(y=>y.tailleCode).Distinct().Count()>1 ? ( unitesTaillesValides.Values.Any(x=> xunitéCode == @rowcode && // unité  
xtailleCode == @optioncode // taille ) || ((long?)@optioncode).InList(98,99) ) : unitesTaillesValides.Values.Any(x=> xunitéCode == @rowcode &&  
// unité xtailleCode == @optioncode // taille )
```

### [13] [q111b\\_archsec: 111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées](#)

```
//Affiche toutes les unités qui non listées pour ce produit !((double?)@optioncode).InList(100, 465, 139, 108, 457, 458, 136, 138, 135, 455) &&  
//Non vraisemblable !((double?)@optioncode).InList(102, 103, 104, 455, 456, 106, 110, 113, 117, 118, 119, 459, 120, 122, 460, 461, 124, 101,  
125, 126, 462, 463, 129, 466, 467, 130, 140, 141, 468, 147, 148)
```

- [14] [q107\\_archsec: 107. Quelles sont les tailles disponitomasechs pour cette unité?](#)  
 /\*Préserver uniquement les unités correspondants au produit\*/ // si le nombre de tailles est supérieur à 1...  
 unitesTaillesValides.Values.Count(x=> x.produitCode == codeProduit\_archsec && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode != null // taille >1 ? // afficher les tailles dans le tatomasechau plus les tailles "autres" ( unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.produitCode == codeProduit\_archsec && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode == @optioncode // taille ) || ((long?)@optioncode).InList(98,99)) : // sinon, n'afficher que les tailles dans le tatomasechau unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.produitCode == codeProduit\_archsec && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode == @optioncode // taille )
- [15] [q112\\_archsec\\_autre1: 112. Quelles sont les tailles disponitomasechs pour cette unité?](#)  
 /\*Préserver uniquement les unités correspondants au produit\*/ unitesTaillesValides.Values.Where(x=> x.uniteCode == @rowcode && x.tailleCode != null ).Select(y=>y.tailleCode).Distinct().Count(>1 ? ( unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode == @optioncode // taille ) || ((long?)@optioncode).InList(98,99)) : unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode == @optioncode // taille )
- [16] [q111b\\_archdrt: 111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées](#)  
 //Affiche toutes les unités qui non listées pour ce produit !((double?)@optioncode).InList(100, 139, 108, 457, 458, 136, 138, 135) && //Non vraisemblable !((double?)@optioncode).InList(102, 103, 104, 455, 456, 110, 113, 117, 118, 119, 459, 120, 122, 460, 461, 124, 101, 125, 126, 462, 463, 129, 466, 467, 130, 140, 141, 468, 147, 148)
- [17] [q107\\_archdrt: 107. Quelles sont les tailles disponitomasechs pour cette unité?](#)  
 /\*Préserver uniquement les unités correspondants au produit\*/ // si le nombre de tailles est supérieur à 1...  
 unitesTaillesValides.Values.Count(x=> x.produitCode == codeProduit\_archdrt && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode != null // taille >1 ? // afficher les tailles dans le tatomasechau plus les tailles "autres" ( unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.produitCode == codeProduit\_archdrt && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode == @optioncode // taille ) || ((long?)@optioncode).InList(98,99)) : // sinon, n'afficher que les tailles dans le tatomasechau unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.produitCode == codeProduit\_archdrt && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode == @optioncode // taille )
- [18] [q112\\_archdrt\\_autre1: 112. Quelles sont les tailles disponitomasechs pour cette unité?](#)  
 /\*Préserver uniquement les unités correspondants au produit\*/ unitesTaillesValides.Values.Where(x=> x.uniteCode == @rowcode && x.tailleCode != null ).Select(y=>y.tailleCode).Distinct().Count(>1 ? ( unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode == @optioncode // taille ) || ((long?)@optioncode).InList(98,99)) : unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode == @optioncode // taille )
- [19] [q111b\\_agrill: 111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées](#)  
 //Affiche toutes les unités qui non listées pour ce produit !((double?)@optioncode).InList(100, 108, 457, 458, 465, 113, 139) && //Non vraisemblable !((double?)@optioncode).InList(102, 103, 104, 455, 456, 110, 113, 117, 118, 119, 459, 120, 122, 460, 461, 124, 101, 125, 126, 462, 463, 129, 466, 467, 130, 140, 141, 468, 147, 148)
- [20] [q107\\_agrill: 107. Quelles sont les tailles disponitomasechs pour cette unité?](#)  
 /\*Préserver uniquement les unités correspondants au produit\*/ // si le nombre de tailles est supérieur à 1...  
 unitesTaillesValides.Values.Count(x=> x.produitCode == codeProduit\_agrill && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode != null // taille >1 ? // afficher les tailles dans le tatomasechau plus les tailles "autres" ( unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.produitCode == codeProduit\_agrill && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode == @optioncode // taille ) || ((long?)@optioncode).InList(98,99)) : // sinon, n'afficher que les tailles dans le tatomasechau unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.produitCode == codeProduit\_agrill && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode == @optioncode // taille )
- [21] [q112\\_agrill\\_autre1: 112. Quelles sont les tailles disponitomasechs pour cette unité?](#)  
 /\*Préserver uniquement les unités correspondants au produit\*/ unitesTaillesValides.Values.Where(x=> x.uniteCode == @rowcode && x.tailleCode != null ).Select(y=>y.tailleCode).Distinct().Count(>1 ? ( unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode == @optioncode // taille ) || ((long?)@optioncode).InList(98,99)) : unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode == @optioncode // taille )
- [22] [q111b\\_patearch: 111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées](#)  
 //Affiche toutes les unités qui non listées pour ce produit !((double?)@optioncode).InList(120, 139, 142) && //Non vraisemblable !  
 ((double?)@optioncode).InList(102, 103, 104, 455, 456, 106, 110, 113, 117, 118, 119, 459, 120, 122, 460, 461, 124, 100, 101, 125, 126, 462, 463, 128, 129, 466, 467, 130, 134, 135, 136, 137, 138, 140, 141, 143, 468, 147)
- [23] [q107\\_patearch: 107. Quelles sont les tailles disponitomasechs pour cette unité?](#)  
 /\*Préserver uniquement les unités correspondants au produit\*/ // si le nombre de tailles est supérieur à 1...  
 unitesTaillesValides.Values.Count(x=> x.produitCode == codeProduit\_patearch && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode != null // taille >1 ? // afficher les tailles dans le tatomasechau plus les tailles "autres" ( unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.produitCode == codeProduit\_patearch && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode == @optioncode // taille ) || ((long?)@optioncode).InList(98,99)) : // sinon, n'afficher que les tailles dans le tatomasechau unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.produitCode == codeProduit\_patearch && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode == @optioncode // taille )
- [24] [q112\\_patearch\\_autre1: 112. Quelles sont les tailles disponitomasechs pour cette unité?](#)  
 /\*Préserver uniquement les unités correspondants au produit\*/ unitesTaillesValides.Values.Where(x=> x.uniteCode == @rowcode && x.tailleCode != null ).Select(y=>y.tailleCode).Distinct().Count(>1 ? ( unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode == @optioncode // taille ) || ((long?)@optioncode).InList(98,99)) : unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode == @optioncode // taille )
- [25] [q111b\\_sesame: 111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées](#)  
 //Affiche toutes les unités qui non listées pour ce produit !((double?)@optioncode).InList(100, 139, 136, 138, 135) && //Non vraisemblable !  
 ((double?)@optioncode).InList(102, 103, 104, 456, 110, 117, 118, 119, 459, 120, 122, 460, 461, 124, 101, 125, 126, 462, 463, 128, 129, 466, 467, 130, 140, 141, 143, 468, 147, 148)
- [26] [q107\\_sesame: 107. Quelles sont les tailles disponitomasechs pour cette unité?](#)  
 /\*Préserver uniquement les unités correspondants au produit\*/ // si le nombre de tailles est supérieur à 1...  
 unitesTaillesValides.Values.Count(x=> x.produitCode == codeProduit\_sesame && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode != null // taille >1 ? // afficher les tailles dans le tatomasechau plus les tailles "autres" ( unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.produitCode == codeProduit\_sesame && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode == @optioncode // taille ) || ((long?)@optioncode).InList(98,99)) : // sinon, n'afficher que les tailles dans le tatomasechau unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.produitCode == codeProduit\_sesame && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode == @optioncode // taille )
- [27] [q112\\_sesame\\_autre1: 112. Quelles sont les tailles disponitomasechs pour cette unité?](#)

- `/*Préserver uniquement les unités correspondants au produit*/ unitesTaillesValides.Values.Where(x=> x.uniteCode == @rowcode && x.tailleCode != null ).Select(y=>y.tailleCode).Distinct().Count())>1 ? ( unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode == @optioncode // taille ) || ((long?)@optioncode).InList(98,99) ) : unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode == @optioncode // taille )`
- [28] [q111b\\_noikarit: 111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées](#)  
`/*Affiche toutes les unités qui non listées pour ce produit !((double?)@optioncode).InList(100, 108, 457, 458, 128) && //Non vraisemblable ! ((double?)@optioncode).InList(102, 103, 104, 456, 106, 110, 113, 117, 118, 119, 459, 120, 122, 460, 461, 124, 101, 125, 126, 462, 463, 129, 466, 467, 130, 140, 141, 468, 147, 148)`
- [29] [q107\\_noikarit: 107. Quelles sont les tailles disponitomasechs pour cette unité?](#)  
`/*Préserver uniquement les unités correspondants au produit*/ // si le nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Count(x=> x.produitCode == codeProduit_noikarit && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode != null // taille >1 ? // afficher les tailles dans le tatomasechau plus les tailles "autres" ( unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.produitCode == codeProduit_noikarit && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode == @optioncode // taille ) || ((long?)@optioncode).InList(98,99) ) : // sinon, n'afficher que les tailles dans le tatomasechau unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.produitCode == codeProduit_noikarit && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode == @optioncode // taille )`
- [30] [q112\\_noikarit\\_autre1: 112. Quelles sont les tailles disponitomasechs pour cette unité?](#)  
`/*Préserver uniquement les unités correspondants au produit*/ unitesTaillesValides.Values.Where(x=> x.uniteCode == @rowcode && x.tailleCode != null ).Select(y=>y.tailleCode).Distinct().Count())>1 ? ( unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode == @optioncode // taille ) || ((long?)@optioncode).InList(98,99) ) : unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode == @optioncode // taille )`
- [31] [q111b\\_noicajou: 111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées](#)  
`/*Affiche toutes les unités qui non listées pour ce produit !((double?)@optioncode).InList(100, 108, 457, 458) && //Non vraisemblable ! ((double?)@optioncode).InList(102, 103, 104, 456, 106, 110, 113, 117, 118, 119, 459, 120, 122, 460, 461, 124, 101, 125, 126, 462, 463, 129, 466, 467, 130, 140, 141, 468, 147, 148)`
- [32] [q107\\_noicajou: 107. Quelles sont les tailles disponitomasechs pour cette unité?](#)  
`/*Préserver uniquement les unités correspondants au produit*/ // si le nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Count(x=> x.produitCode == codeProduit_noicajou && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode != null // taille >1 ? // afficher les tailles dans le tatomasechau plus les tailles "autres" ( unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.produitCode == codeProduit_noicajou && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode == @optioncode // taille ) || ((long?)@optioncode).InList(98,99) ) : // sinon, n'afficher que les tailles dans le tatomasechau unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.produitCode == codeProduit_noicajou && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode == @optioncode // taille )`
- [33] [q112\\_noicajou\\_autre1: 112. Quelles sont les tailles disponitomasechs pour cette unité?](#)  
`/*Préserver uniquement les unités correspondants au produit*/ unitesTaillesValides.Values.Where(x=> x.uniteCode == @rowcode && x.tailleCode != null ).Select(y=>y.tailleCode).Distinct().Count())>1 ? ( unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode == @optioncode // taille ) || ((long?)@optioncode).InList(98,99) ) : unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode == @optioncode // taille )`
- [34] [q111b\\_manioc: 111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées](#)  
`/*Affiche toutes les unités qui non listées pour ce produit !((double?)@optioncode).InList(100, 147, 143, 138, 135) && //Non vraisemblable ! ((double?)@optioncode).InList(102, 103, 104, 456, 106, 107, 457, 458, 108, 110, 113, 115, 117, 118, 119, 459, 120, 122, 460, 461, 123, 124, 101, 125, 126, 462, 463, 464, 465, 128, 129, 466, 467, 130, 131, 140, 141, 468, 148)`
- [35] [q107\\_manioc: 107. Quelles sont les tailles disponitomasechs pour cette unité?](#)  
`/*Préserver uniquement les unités correspondants au produit*/ // si le nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Count(x=> x.produitCode == codeProduit_manioc && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode != null // taille >1 ? // afficher les tailles dans le tatomasechau plus les tailles "autres" ( unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.produitCode == codeProduit_manioc && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode == @optioncode // taille ) || ((long?)@optioncode).InList(98,99) ) : // sinon, n'afficher que les tailles dans le tatomasechau unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.produitCode == codeProduit_manioc && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode == @optioncode // taille )`
- [36] [q112\\_manioc\\_autre1: 112. Quelles sont les tailles disponitomasechs pour cette unité?](#)  
`/*Préserver uniquement les unités correspondants au produit*/ unitesTaillesValides.Values.Where(x=> x.uniteCode == @rowcode && x.tailleCode != null ).Select(y=>y.tailleCode).Distinct().Count())>1 ? ( unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode == @optioncode // taille ) || ((long?)@optioncode).InList(98,99) ) : unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode == @optioncode // taille )`
- [37] [q111b\\_igname: 111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées](#)  
`/*Affiche toutes les unités qui non listées pour ce produit !((double?)@optioncode).InList(100, 147, 143, 138, 135) && //Non vraisemblable ! ((double?)@optioncode).InList(102, 103, 104, 456, 106, 107, 457, 458, 108, 110, 113, 115, 117, 118, 119, 459, 120, 122, 460, 461, 123, 124, 101, 125, 126, 462, 463, 464, 465, 128, 129, 466, 467, 130, 131, 140, 141, 468, 148)`
- [38] [q107\\_igname: 107. Quelles sont les tailles disponitomasechs pour cette unité?](#)  
`/*Préserver uniquement les unités correspondants au produit*/ // si le nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Count(x=> x.produitCode == codeProduit_igname && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode != null // taille >1 ? // afficher les tailles dans le tatomasechau plus les tailles "autres" ( unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.produitCode == codeProduit_igname && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode == @optioncode // taille ) || ((long?)@optioncode).InList(98,99) ) : // sinon, n'afficher que les tailles dans le tatomasechau unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.produitCode == codeProduit_igname && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode == @optioncode // taille )`
- [39] [q112\\_igname\\_autre1: 112. Quelles sont les tailles disponitomasechs pour cette unité?](#)  
`/*Préserver uniquement les unités correspondants au produit*/ unitesTaillesValides.Values.Where(x=> x.uniteCode == @rowcode && x.tailleCode != null ).Select(y=>y.tailleCode).Distinct().Count())>1 ? ( unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode == @optioncode // taille ) || ((long?)@optioncode).InList(98,99) ) : unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode == @optioncode // taille )`
- [40] [q111b\\_plantain: 111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées](#)  
`/*Affiche toutes les unités qui non listées pour ce produit !((double?)@optioncode).InList(100, 147, 143) && //Non vraisemblable ! ((double?)@optioncode).InList(102, 103, 104, 456, 106, 107, 457, 458, 108, 110, 113, 115, 117, 118, 119, 459, 120, 122, 460, 461, 123, 124, 101, 125, 126, 462, 463, 464, 465, 128, 129, 466, 467, 130, 131, 140, 141, 468, 148)`



- [41] **q107\_plantain: 107. Quelles sont les tailles disponitomasechs pour cette unité?**  
 /\*Préserver uniquement les unités correspondants au produit\*/ // si le nombre de tailles est supérieur à 1...  
 unitesTaillesValides.Values.Count(x=> xproduitCode == codeProduit\_plantain && // produit xunitéCode == @rowcode && // unité xtailleCode !=  
 null // taille >1 ? // afficher les tailles dans le tatomasechau plus les tailles "autres" ( unitesTaillesValides.Values.Any(x=> xproduitCode ==  
 codeProduit\_plantain && // produit xunitéCode == @rowcode && // unité xtailleCode == @optioncode // taille ) ||  
 ((long?)@optioncode).InList(98,99) ) : // sinon, n'afficher que les tailles dans le tatomasechau unitesTaillesValides.Values.Any(x=> xproduitCode  
 == codeProduit\_plantain && // produit xunitéCode == @rowcode && // unité xtailleCode == @optioncode // taille )
- [42] **q112\_plantain\_autre1: 112. Quelles sont les tailles disponitomasechs pour cette unité?**  
 /\*Préserver uniquement les unités correspondants au produit\*/ unitesTaillesValides.Values.Where(x=> xunitéCode == @rowcode &&  
 xtailleCode != null ).Select(y=>y.tailleCode).Distinct().Count(>1 ? ( unitesTaillesValides.Values.Any(x=> xunitéCode == @rowcode && // unité  
 xtailleCode == @optioncode // taille ) || ((long?)@optioncode).InList(98,99) ) : unitesTaillesValides.Values.Any(x=> xunitéCode == @rowcode &&  
 // unité xtailleCode == @optioncode // taille )
- [43] **q111b\_pomterre: 111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées**  
 //Affiche toutes les unités qui non listées pour ce produit !((double?)@optioncode).InList(143, 136, 138, 135) && //Non vraisemblable !  
 ((double?)@optioncode).InList(102, 103, 104, 456, 106, 457, 458, 110, 113, 117, 119, 459, 120, 122, 460, 461, 123, 124, 100, 101, 125, 126, 462,  
 463, 129, 466, 467, 130, 131, 140, 141, 468, 147, 148)
- [44] **q107\_pomterre: 107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?**  
 /\*Préserver uniquement les unités correspondants au produit\*/ // si le nombre de tailles est supérieur à 1...  
 unitesTaillesValides.Values.Count(x=> xproduitCode == codeProduit\_pomterre && // produit xunitéCode == @rowcode && // unité xtailleCode !=  
 null // taille >1 ? // afficher les tailles dans le tableau plus les tailles "autres" ( unitesTaillesValides.Values.Any(x=> xproduitCode ==  
 codeProduit\_pomterre && // produit xunitéCode == @rowcode && // unité xtailleCode == @optioncode // taille ) ||  
 ((long?)@optioncode).InList(98,99) ) : // sinon, n'afficher que les tailles dans le tableau unitesTaillesValides.Values.Any(x=> xproduitCode ==  
 codeProduit\_pomterre && // produit xunitéCode == @rowcode && // unité xtailleCode == @optioncode // taille )
- [45] **q112\_pomterre\_autre1: 112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?**  
 /\*Préserver uniquement les unités correspondants au produit\*/ unitesTaillesValides.Values.Where(x=> xunitéCode == @rowcode &&  
 xtailleCode != null ).Select(y=>y.tailleCode).Distinct().Count(>1 ? ( unitesTaillesValides.Values.Any(x=> xunitéCode == @rowcode && // unité  
 xtailleCode == @optioncode // taille ) || ((long?)@optioncode).InList(98,99) ) : unitesTaillesValides.Values.Any(x=> xunitéCode == @rowcode &&  
 // unité xtailleCode == @optioncode // taille )
- [46] **q111b\_taromaca: 111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées**  
 //Affiche toutes les unités qui non listées pour ce produit !((double?)@optioncode).InList(100, 143, 136, 138, 135) && //Non vraisemblable !  
 ((double?)@optioncode).InList(102, 103, 104, 456, 106, 107, 457, 458, 108, 110, 113, 115, 117, 118, 119, 459, 120, 122, 460, 461, 123, 124, 101,  
 125, 126, 462, 463, 464, 465, 128, 129, 466, 467, 130, 131, 140, 141, 468, 148)
- [47] **q107\_taromaca: 107. Quelles sont les tailles disponitomasechs pour cette unité?**  
 /\*Préserver uniquement les unités correspondants au produit\*/ // si le nombre de tailles est supérieur à 1...  
 unitesTaillesValides.Values.Count(x=> xproduitCode == codeProduit\_taromaca && // produit xunitéCode == @rowcode && // unité xtailleCode !=  
 null // taille >1 ? // afficher les tailles dans le tatomasechau plus les tailles "autres" ( unitesTaillesValides.Values.Any(x=> xproduitCode ==  
 codeProduit\_taromaca && // produit xunitéCode == @rowcode && // unité xtailleCode == @optioncode // taille ) ||  
 ((long?)@optioncode).InList(98,99) ) : // sinon, n'afficher que les tailles dans le tatomasechau unitesTaillesValides.Values.Any(x=> xproduitCode  
 == codeProduit\_taromaca && // produit xunitéCode == @rowcode && // unité xtailleCode == @optioncode // taille )
- [48] **q112\_taromaca\_autre1: 112. Quelles sont les tailles disponitomasechs pour cette unité?**  
 /\*Préserver uniquement les unités correspondants au produit\*/ unitesTaillesValides.Values.Where(x=> xunitéCode == @rowcode &&  
 xtailleCode != null ).Select(y=>y.tailleCode).Distinct().Count(>1 ? ( unitesTaillesValides.Values.Any(x=> xunitéCode == @rowcode && // unité  
 xtailleCode == @optioncode // taille ) || ((long?)@optioncode).InList(98,99) ) : unitesTaillesValides.Values.Any(x=> xunitéCode == @rowcode &&  
 // unité xtailleCode == @optioncode // taille )
- [49] **q111b\_patatdou: 111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées**  
 //Affiche toutes les unités qui non listées pour ce produit !((double?)@optioncode).InList(100, 143, 136, 138, 135) && //Non vraisemblable !  
 ((double?)@optioncode).InList(102, 103, 104, 456, 106, 107, 457, 458, 108, 110, 113, 115, 117, 118, 119, 459, 120, 122, 460, 461, 123, 124, 101,  
 125, 126, 462, 463, 464, 465, 128, 129, 466, 467, 130, 131, 140, 141, 468, 148)
- [50] **q107\_patatdou: 107. Quelles sont les tailles disponitomasechs pour cette unité?**  
 /\*Préserver uniquement les unités correspondants au produit\*/ // si le nombre de tailles est supérieur à 1...  
 unitesTaillesValides.Values.Count(x=> xproduitCode == codeProduit\_patatdou && // produit xunitéCode == @rowcode && // unité xtailleCode !=  
 null // taille >1 ? // afficher les tailles dans le tatomasechau plus les tailles "autres" ( unitesTaillesValides.Values.Any(x=> xproduitCode ==  
 codeProduit\_patatdou && // produit xunitéCode == @rowcode && // unité xtailleCode == @optioncode // taille ) ||  
 ((long?)@optioncode).InList(98,99) ) : // sinon, n'afficher que les tailles dans le tatomasechau unitesTaillesValides.Values.Any(x=> xproduitCode  
 == codeProduit\_patatdou && // produit xunitéCode == @rowcode && // unité xtailleCode == @optioncode // taille )
- [51] **q112\_patatdou\_autre1: 112. Quelles sont les tailles disponitomasechs pour cette unité?**  
 /\*Préserver uniquement les unités correspondants au produit\*/ unitesTaillesValides.Values.Where(x=> xunitéCode == @rowcode &&  
 xtailleCode != null ).Select(y=>y.tailleCode).Distinct().Count(>1 ? ( unitesTaillesValides.Values.Any(x=> xunitéCode == @rowcode && // unité  
 xtailleCode == @optioncode // taille ) || ((long?)@optioncode).InList(98,99) ) : unitesTaillesValides.Values.Any(x=> xunitéCode == @rowcode &&  
 // unité xtailleCode == @optioncode // taille )
- [52] **q111b\_farimani: 111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées**  
 //Affiche toutes les unités qui non listées pour ce produit !((double?)@optioncode).InList(100, 139, 465) && //Non vraisemblable !  
 ((double?)@optioncode).InList(102, 103, 104, 455, 456, 106, 110, 113, 117, 118, 119, 459, 120, 122, 460, 461, 124, 101, 125, 126, 462, 463, 128,  
 129, 466, 467, 130, 140, 141, 143, 468, 147, 148)
- [53] **q107\_farimani: 107. Quelles sont les tailles disponitomasechs pour cette unité?**  
 /\*Préserver uniquement les unités correspondants au produit\*/ // si le nombre de tailles est supérieur à 1...  
 unitesTaillesValides.Values.Count(x=> xproduitCode == codeProduit\_farimani && // produit xunitéCode == @rowcode && // unité xtailleCode !=  
 null // taille >1 ? // afficher les tailles dans le tatomasechau plus les tailles "autres" ( unitesTaillesValides.Values.Any(x=> xproduitCode ==  
 codeProduit\_farimani && // produit xunitéCode == @rowcode && // unité xtailleCode == @optioncode // taille ) ||  
 ((long?)@optioncode).InList(98,99) ) : // sinon, n'afficher que les tailles dans le tatomasechau unitesTaillesValides.Values.Any(x=> xproduitCode  
 == codeProduit\_farimani && // produit xunitéCode == @rowcode && // unité xtailleCode == @optioncode // taille )
- [54] **q112\_farimani\_autre1: 112. Quelles sont les tailles disponitomasechs pour cette unité?**

```
/*Préserver uniquement les unités correspondants au produit*/ unitesTaillesValides.Values.Where(x=> x.uniteCode == @rowcode &&
xtailleCode != null ).Select(y=>y.tailleCode).Distinct().Count())>1 ? ( unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.uniteCode == @rowcode && // unité
xtailleCode == @optioncode // taille ) || ((long?)@optioncode).InList(98,99) ) : unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.uniteCode == @rowcode &&
// unité xtailleCode == @optioncode // taille )
```

[55] [q111b\\_garitapi: 111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées](#)

```
//Affiche toutes les unités qui non listées pour ce produit !((double?)@optioncode).InList(100, 465, 139) && //Non vraisemblable !
((double?)@optioncode).InList(102, 103, 104, 455, 456, 106, 110, 113, 117, 118, 119, 459, 120, 122, 460, 461, 124, 101, 125, 126, 462, 463, 128,
129, 466, 467, 130, 140, 141, 143, 468, 147, 148)
```

[56] [q107\\_garitapi: 107. Quelles sont les tailles disponitomasechs pour cette unité?](#)

```
/*Préserver uniquement les unités correspondants au produit*/ // si le nombre de tailles est supérieur à 1...
unitesTaillesValides.Values.Count(x=> x.produitCode == codeProduit_garitapi && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité xtailleCode !=
null // taille )>1 ? // afficher les tailles dans le tatomasechau plus les tailles "autres" ( unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.produitCode ==
codeProduit_garitapi && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité xtailleCode == @optioncode // taille ) ||
((long?)@optioncode).InList(98,99) ) : // sinon, n'afficher que les tailles dans le tatomasechau unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.produitCode
== codeProduit_garitapi && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité xtailleCode == @optioncode // taille )
```

[57] [q112\\_garitapi\\_autre1: 112. Quelles sont les tailles disponitomasechs pour cette unité?](#)

```
/*Préserver uniquement les unités correspondants au produit*/ unitesTaillesValides.Values.Where(x=> x.uniteCode == @rowcode &&
xtailleCode != null ).Select(y=>y.tailleCode).Distinct().Count())>1 ? ( unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.uniteCode == @rowcode && // unité
xtailleCode == @optioncode // taille ) || ((long?)@optioncode).InList(98,99) ) : unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.uniteCode == @rowcode &&
// unité xtailleCode == @optioncode // taille )
```

[58] [q111b\\_attieke: 111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées](#)

```
//Affiche toutes les unités qui non listées pour ce produit !((double?)@optioncode).InList(100, 139) && //Non vraisemblable !
((double?)@optioncode).InList(102, 103, 104, 455, 456, 106, 107, 457, 458, 108, 110, 113, 115, 117, 118, 119, 459, 120, 122, 460, 461, 123, 124,
101, 125, 126, 462, 463, 464, 465, 129, 466, 467, 130, 131, 140, 141, 142, 143, 468, 147, 148)
```

[59] [q107\\_attieke: 107. Quelles sont les tailles disponitomasechs pour cette unité?](#)

```
/*Préserver uniquement les unités correspondants au produit*/ // si le nombre de tailles est supérieur à 1...
unitesTaillesValides.Values.Count(x=> x.produitCode == codeProduit_attieke && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité xtailleCode != null
// taille )>1 ? // afficher les tailles dans le tatomasechau plus les tailles "autres" ( unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.produitCode ==
codeProduit_attieke && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité xtailleCode == @optioncode // taille ) || ((long?)@optioncode).InList(98,99)
) : // sinon, n'afficher que les tailles dans le tatomasechau unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.produitCode == codeProduit_attieke && // produit
x.uniteCode == @rowcode && // unité xtailleCode == @optioncode // taille )
```

[60] [q112\\_attieke\\_autre1: 112. Quelles sont les tailles disponitomasechs pour cette unité?](#)

```
/*Préserver uniquement les unités correspondants au produit*/ unitesTaillesValides.Values.Where(x=> x.uniteCode == @rowcode &&
xtailleCode != null ).Select(y=>y.tailleCode).Distinct().Count())>1 ? ( unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.uniteCode == @rowcode && // unité
xtailleCode == @optioncode // taille ) || ((long?)@optioncode).InList(98,99) ) : unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.uniteCode == @rowcode &&
// unité xtailleCode == @optioncode // taille )
```

Légende

| Name of section                                                                                                                                                                                                    | Enabling condition for this section                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Type of question, scope                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Variable name                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| SECTION 5: OTHER INCOME SOURCES                                                                                                                                                                                    | <div>E s4_other_sources_which.Contains(98)</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 |
| Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur?                                                                                                             | <div>I This refers to family relations<br/>E s3_time_other &gt; 0<br/>V1 s4_re1_leaders_which.Contains(98)<br/>M1 Can not be itself<br/>V2 (s3_time_other_breeding_advice &lt;= (50 - s3_time_art_insem_advice))    s3_time_other_breeding_advice == 0<br/>M2 This person is not in the list<br/>F optioncode != s5_ignored_option_code</div> | <div>MULTI-SELECT<br/>SCOPE: PREFILLED</div> <div>01 <input type="checkbox"/> Community animal health workers<br/>02 <input type="checkbox"/> Private<br/>03 <input type="checkbox"/> Government<br/>04 <input type="checkbox"/> Livestock keepers association<br/>05 <input type="checkbox"/> NGO<br/><a href="#">And 5 other [13]</a></div> | <div>s4_re1_leaders_other</div> |
| <div>Additional information:<br/>"I" – Question instruction<br/>"E" – Enabling condition<br/>"V1" – Validation condition N°1<br/>"M1" – Message for validation N°1<br/>"F" – Filter in Categorical questions</div> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <div>Link to full set in appendix</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 |

| Breadcrumbs                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| CHAPTER 3 IDENTIFICATION /<br>Roster: LEADER RELATION DETAILS<br>generated by fixed list: |
| 01 Ward Livestock Officer<br>02 Village Livestock Officer<br>99 Other (specify)           |
| List items                                                                                |

# NSU- NATIONALE - SUCRE- MIEL - CHOCOLAT ET CONFISERIE - VF - MALI

## INFORMATIONS D'IDENTIFICATION DE L'ENQUÊTE DESCRIPTION DU QUESTIONNAIRE

### COUVERTURE

Pas de sous-sections, Pas de tableaux, Questions: 1, Textes statiques: 3.

### IDENTIFICATION ET RENSEIGNEMENTS DE CONTRÔLE

Sous-sections: 3, Pas de tableaux, Questions: 14.

#### 114.SUCRE (POUDRE OU MORCEAU)

Pas de sous-sections, Tableaux: 6, Questions: 27, Variables: 1.

#### 115.MIEL

Pas de sous-sections, Tableaux: 6, Questions: 27, Variables: 1.

#### 116.CHOCOLAT À CROQUER, PÂTE À TARTINER

Pas de sous-sections, Tableaux: 6, Questions: 27, Variables: 1.

#### 117.CARAMEL, BONBONS, CONFISERIES, ETC.

Pas de sous-sections, Tableaux: 6, Questions: 27, Variables: 1.

### OBSERVATIONS

Pas de sous-sections, Pas de tableaux, Questions: 7.

### ANNEXE A — CONDITIONS D'ACTIVATION

### ANNEXE B — CONDITIONS DE VALIDATION ET MESSAGES

### ANNEXE C — CATÉGORIES

### ANNEXE D — FILTRES DE CATÉGORIES

### LÉGENDE

INFORMATIONS D'IDENTIFICATION DE L'ENQUÊTE  
DESCRIPTION DU QUESTIONNAIRE

---

Informations de base

Titre NSU- NATIONALE - SUCRE- MIEL - CHOCOLAT ET CONFISSERIE - VF -  
MALI



# COUVERTURE

TEXTE STATIQUE

RÉPUBLIQUE DU MALI  
MINISTÈRE DE L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE LA POPULATION  
INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE

VAGUE

NUMÉRIQUE: ENTIER  
CHAMP D'APPLICATION: CACHÉ

TEXTE STATIQUE

ENQUÊTE DE MARCHÉ SUR LES UNITES NON-CONVENTIONNELLES 2016/2017 AVEC L'APPUI DE LA BANQUE MONDIALE

TEXTE STATIQUE

CONFIDENTIEL : La Loi No2016-005 du 24 Février 2016 régissant les statistiques publiques fait obligation aux personnes physiques et morales de répondre aux enquêtes Statistiques Officielles. Elle garantit aussi la confidentialité des réponses individuelles par des sanctions aux contrevenants prévues au Code Pénal.

## IDENTIFICATION ET RENSEIGNEMENTS DE CONTRÔLE

IDENTIFICATION ET RENSEIGNEMENTS DE CONTRÔLE  
A - IDENTIFICATION DU MARCHÉ

0.00. Pays

CHOIX UNIQUE  
CHAMP D'APPLICATION: CACHÉ

01 ☐ Benin  
02 ☐ Burkina Faso  
03 ☐ Côte d'Ivoire  
04 ☐ Guinée Bissau  
05 ☐ Mali  
06 ☐ Niger  
07 ☐ Sénégal  
08 ☐ Togo

0.01. Région

CHOIX UNIQUE  
CHAMP D'APPLICATION: IDENTIFIER

01 ☐ Kayes  
02 ☐ Koulikoro  
03 ☐ Sikasso  
04 ☐ Ségou  
05 ☐ Mopti  
06 ☐ Tombouctou  
07 ☐ Gao  
08 ☐ Kidal  
09 ☐ Bamako

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0.02. Cercle                  | <p>CHOIX UNIQUE<br/>CHAMP D'APPLICATION: IDENTIFIER</p> <p>s00q02</p> <p>11 <input type="radio"/> Kayes<br/> 12 <input type="radio"/> Bafoulabe<br/> 13 <input type="radio"/> Diema<br/> 14 <input type="radio"/> Kenieba<br/> 15 <input type="radio"/> Kita<br/> 16 <input type="radio"/> Nioro<br/> 17 <input type="radio"/> Yelimane<br/> 21 <input type="radio"/> Koulikoro<br/> 22 <input type="radio"/> Banamba<br/> 23 <input type="radio"/> Dioila<br/> 24 <input type="radio"/> Kangaba<br/> 25 <input type="radio"/> Kati<br/> 26 <input type="radio"/> Kolokani<br/> 27 <input type="radio"/> Nara<br/> 31 <input type="radio"/> Sikasso<br/> 32 <input type="radio"/> Bougouni</p> <p><a href="#">Et 34 autres symboles [1]</a></p>                                                                                        |
| 0.03. Commune                 | <p>CHOIX UNIQUE: BOÎTE COMBO<br/>CHAMP D'APPLICATION: IDENTIFIER</p> <p>s00q03</p> <p>1101 <input type="radio"/> Kayes<br/> 1102 <input type="radio"/> Bangassi<br/> 1103 <input type="radio"/> Colimbine<br/> 1104 <input type="radio"/> Diamou<br/> 1105 <input type="radio"/> Djelebo<br/> 1106 <input type="radio"/> Faleme<br/> 1107 <input type="radio"/> Fegui<br/> 1108 <input type="radio"/> Gory Gopela<br/> 1109 <input type="radio"/> Goumera<br/> 1110 <input type="radio"/> Guidimakan Keri Kaffo<br/> 1111 <input type="radio"/> Hawa de Mbaya<br/> 1112 <input type="radio"/> Karakoro<br/> 1113 <input type="radio"/> Kemene Tambo<br/> 1114 <input type="radio"/> Khouloum<br/> 1115 <input type="radio"/> Kouniakary<br/> 1116 <input type="radio"/> Koussane</p> <p><a href="#">Et 687 autres symboles [2]</a></p> |
| 0.04. mayonnaieu de résidence | <p>CHOIX UNIQUE<br/>CHAMP D'APPLICATION: CACHÉ</p> <p>s00q04</p> <p>01 <input type="radio"/> Urbain<br/> 02 <input type="radio"/> Rural</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>0.05. Village/Quartier</p>                | <div> <div>CHOIX UNIQUE</div> <div>CHAMP D'APPLICATION: IDENTIFIER</div> <div>s00q05</div> </div> <div> <div>9104004</div> <div><input type="radio"/></div> <div>LafiabougouLafiabougou</div> </div> <div> <div>9104002</div> <div><input type="radio"/></div> <div>Hamdallaye</div> </div> <div> <div>9106001</div> <div><input type="radio"/></div> <div>Banankabougou</div> </div> <div> <div>7104014</div> <div><input type="radio"/></div> <div>Wabaria</div> </div> <div> <div>7106005</div> <div><input type="radio"/></div> <div>Forgho Sonrai</div> </div> <div> <div>7103010</div> <div><input type="radio"/></div> <div>Haoussa Foulane</div> </div> <div> <div>7101005</div> <div><input type="radio"/></div> <div>5iem quartier ou Dioulabougou</div> </div> <div> <div>7101009</div> <div><input type="radio"/></div> <div>Château</div> </div> <div> <div>7101007</div> <div><input type="radio"/></div> <div>7iem quartier ou Sosso Koira</div> </div> <div> <div>1301001</div> <div><input type="radio"/></div> <div>Diema</div> </div> <div> <div>1526002</div> <div><input type="radio"/></div> <div>Badinko</div> </div> <div> <div>1521010</div> <div><input type="radio"/></div> <div>Moro Moro</div> </div> <div> <div>1101003</div> <div><input type="radio"/></div> <div>Legal Segou</div> </div> <div> <div>1501012</div> <div><input type="radio"/></div> <div>Segoubougouni</div> </div> <div> <div>1601003</div> <div><input type="radio"/></div> <div>Diaka</div> </div> <div> <div>2104048</div> <div><input type="radio"/></div> <div>Sirakorola Est</div> </div> <div> <a href="#">Et 29 autres symboles [3]</a> </div> |
| <p>0.06.N° de la strate</p>                  | <div> <div>NUMÉRIQUE: ENTIER</div> <div>CHAMP D'APPLICATION: CACHÉ</div> <div>s00q06</div> </div> <div> <div>-----</div> </div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <p>0.07. Numéro du marché dans la strate</p> | <div> <div>NUMÉRIQUE: ENTIER</div> <div>CHAMP D'APPLICATION: CACHÉ</div> <div>s00q07</div> </div> <div> <div>-----</div> </div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>0.08. Nom du marché</p>          | <div>CHOIX UNIQUE <span>s00q08</span></div> <div>CHAMP D'APPLICATION: IDENTIFIER</div> <div> <div>91060011</div> <div><input type="radio"/></div> <div>Marché de Banankabougou</div> </div> <div> <div>91040021</div> <div><input type="radio"/></div> <div>Marché de<br/>Oulofobougou/Diafarana</div> </div> <div> <div>91040041</div> <div><input type="radio"/></div> <div>Marché de Lafiabougou</div> </div> <div> <div>71060052</div> <div><input type="radio"/></div> <div>Marché de Forgho Sonrai</div> </div> <div> <div>71030102</div> <div><input type="radio"/></div> <div>Marché de Haoussa Foulane</div> </div> <div> <div>71040142</div> <div><input type="radio"/></div> <div>Marché de Wabaria</div> </div> <div> <div>71010051</div> <div><input type="radio"/></div> <div>Damien Boiteux</div> </div> <div> <div>71010071</div> <div><input type="radio"/></div> <div>Marché de Sosso Koirra</div> </div> <div> <div>71010091</div> <div><input type="radio"/></div> <div>Marché de Château</div> </div> <div> <div>15260022</div> <div><input type="radio"/></div> <div>Marché de Badinko</div> </div> <div> <div>13010012</div> <div><input type="radio"/></div> <div>Marché de Diema</div> </div> <div> <div>15210102</div> <div><input type="radio"/></div> <div>Marché de Moro Moro</div> </div> <div> <div>16010031</div> <div><input type="radio"/></div> <div>Marché Central Nioro</div> </div> <div> <div>11010031</div> <div><input type="radio"/></div> <div>Marché Central Kayes</div> </div> <div> <div>15010121</div> <div><input type="radio"/></div> <div>Marché Central Kita</div> </div> <div> <div>26020012</div> <div><input type="radio"/></div> <div>Marché central de Didieni</div> </div> <div> <a href="#">Et 29 autres symboles [4]</a> </div> |
| <p>0.09. Localisation du marché</p> | <div>GPS <span>s00q09</span></div> <div> <div>N</div> <div>-----</div> </div> <div> <div>W</div> <div>-----</div> </div> <div> <div>A</div> <div>-----</div> </div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

|                       |                                      |        |
|-----------------------|--------------------------------------|--------|
| 0.10. Jours de marché | CHOIX MULTIPLE                       | s00q10 |
|                       | 01 <input type="checkbox"/> Lundi    |        |
|                       | 02 <input type="checkbox"/> Mardi    |        |
|                       | 03 <input type="checkbox"/> Mercredi |        |
|                       | 04 <input type="checkbox"/> Jeudi    |        |
|                       | 05 <input type="checkbox"/> Vendredi |        |
|                       | 06 <input type="checkbox"/> Samedi   |        |
|                       | 07 <input type="checkbox"/> Dimanche |        |

IDENTIFICATION ET RENSEIGNEMENTS DE CONTRÔLE
C - RENSEIGNEMENTS DE CONTRÔLE

|                                             |                      |         |
|---------------------------------------------|----------------------|---------|
| 0.13a. Date de début de la première visite  | DATE: HEURE ACTUELLE | s00q13a |
|                                             | .....                |         |
| 0.13b. Date de début de la deuxième visite  | DATE: HEURE ACTUELLE | s00q13b |
| E s00q14a!=null && s00q16==null             | .....                |         |
| 0.13c. Date de début de la troisième visite | DATE: HEURE ACTUELLE | s00q13c |
| E s00q14b!=null && s00q16==null             | .....                |         |

114.SUCRE (POUDRE OU MORCEAU)

|          |        |                   |
|----------|--------|-------------------|
| VARIABLE | DOUBLE | codeProduit_sucre |
| 114      |        |                   |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 114.SUCRE (POUDRE OU MORCEAU) <div> <div>Tableau: RELEVES</div> <div> généré par une liste fixe <div>unitesFixes_sucre</div> </div> </div> <div> <div>100 Kg</div> <div>139 Sachet</div> <div>129 Paquet</div> <div>136 Sac (25 Kg)</div> <div>138 Sac (50 Kg)</div> <div>135 Sac (100 Kg)</div> <div>118 Carton</div> </div> |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

|                                                                                                                                                                               |                                                                                |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1.04. L'article a-t-il été mesuré pour cette unité?                                                                                                                           | CHOIX UNIQUE                                                                   | q104_sucre      |
|                                                                                                                                                                               | 01 <input type="radio"/> Oui                                                   |                 |
|                                                                                                                                                                               | 02 <input type="radio"/> Non                                                   |                 |
| 1.05. Pourquoi l'article n'a pas été mesuré pour cette unité?                                                                                                                 | CHOIX UNIQUE                                                                   | q105_sucre      |
| E q104_sucre==2                                                                                                                                                               | 01 <input type="radio"/> Produit non-disponinoixcola à cette periode           |                 |
| VI //Si réponse à cette question est 1 ou 2 alors self<=2?<br>//Le produit n'a pas été mesuré pour aucune autre unité<br>unitesFixes_sucre.Count(x=>x.q104_sucre==1)==0: true | 02 <input type="radio"/> Produit non-disponinoixcola en général dans ce marché |                 |
| M1 Erreur. Le produit a déjà été mesuré pour une autre unité sur ce marché<br>. La réponse donnée ne convient donc pas. Veuillez corriger.                                    | 03 <input type="radio"/> Unité non-utilisée dans ce marché                     |                 |
|                                                                                                                                                                               | 04 <input type="radio"/> Autre (à specifier)                                   |                 |
| 105.autre. Précisez                                                                                                                                                           | TEXTE                                                                          | q105autre_sucre |
| E q105_sucre==4                                                                                                                                                               | .....                                                                          |                 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>1.06. Indiquer les mois où le produit sera disponible prochainement.</p> <p>E q105_sucre==1</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <p>CHOIX MULTIPLE: ORDONNÉ q106_sucre</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Janvier</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Février</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Mars</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Avril</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Mai</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Juin</p> <p>07 <input type="checkbox"/> Juillet</p> <p>08 <input type="checkbox"/> Août</p> <p>09 <input type="checkbox"/> Septembre</p> <p>10 <input type="checkbox"/> Octobre</p> <p>11 <input type="checkbox"/> Novembre</p> <p>12 <input type="checkbox"/> Décembre</p> |
| <p>107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ // si le nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Count (x=&gt; xproduitCode == codeProduit_sucre &amp;&amp; // pr <a href="#">Et 641 autres symboles [2]</a></p> <p>E q104_sucre==1</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <p>CHOIX MULTIPLE q107_sucre</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p>                                                                                                               |
| <p>108. Quelle balance a été utilisée?</p> <p>E q104_sucre==1</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <p>CHOIX UNIQUE q108_sucre</p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <p>109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de légumes en %rosteritle% dans ce marché?</p> <p>I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse.</p> <p>E /*Visinoixcola que pour les unités dans la forme reste standard quel que soit le produit*/ ((long?)@rowcode).InList(999) &amp;&amp; q104_sucre==1</p> <p>V1 /*Si la réponse est NON self==2 &amp;&amp; ((long?)@rowcode).InList(108,457,458,136,138,135)? // aucune photo précédente pour les autres céréales (mais en grain et mayonnaï) qui utilisent cette unité unit <a href="#">Et 106 autres symboles [1]</a></p> <p>M1 Erreur. Vous avez déjà effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Oui pour continuer.</p> <p>V2 /*Si la réponse est Oui self==1 &amp;&amp; ((long?)@rowcode).InList(108,457,458,136,138,135)? unitesFixes_sucre.Count(x=&gt;x.@rowcode==@rowcode &amp;&amp; x.q109_sucre ==null)==0: // tout autre cas est vrai true</p> <p>M2 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Non pour continuer.</p> | <p>CHOIX UNIQUE q109a_sucre</p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <p>109. Prendre l'unité en image</p> <p>E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 &amp;&amp; @rowcode!=101 &amp;&amp; q104_sucre==1 &amp;&amp; q109a_sucre==2    @rowcode!=100 &amp;&amp; @rowcode!=101 &amp;&amp; q <a href="#">Et 33 autres symboles [1]</a></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <p>IMAGE q109_sucre</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <p>114.SUCRE (POUDRE OU MORCEAU) / RELEVES</p> <p>Tableau: PRIX ET POIDS</p> <p>généralisé par choix multiple question q107_sucre</p> <p>releve_sucre</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <p>TEXTE q107autre_sucre</p> <p>.....</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>110b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$nonZero</p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self&gt;0</p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_sucres.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=&gt;y.q110b <a href="#">Et 13 autres symboles [3]</a>)</p> <p>M3 Erreur possinoixcola. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p> | <p>NUMÉRIQUE: ENTIER</p> <p>q110b_sucres</p> <p>-----</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <p>110a. Poids (gramme)</p> <p>V1 self&gt;0</p> <p>M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_sucres.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(y=&gt;y.q11 <a href="#">Et 15 autres symboles [4]</a>)</p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.</p>                                                                                                                                                                                                                                              | <p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL</p> <p>q110a_sucres</p> <p>-----</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <p>111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce produit?</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <p>CHOIX UNIQUE</p> <p>q111a_sucres</p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <p>111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées</p> <p>F //Affiche toutes les unités qui non listées pour ce produit !((double?)@optioncode).InList(100, 139, 129, 136, 138, 135, 118) &amp;&amp; //Non vraisemblable !((double?)@optioncode).InList(102, 103, 104, <a href="#">Et 194 autres symboles [1]</a>)</p> <p>E q111a_sucres==1</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <p>CHOIX MULTIPLE</p> <p>q111b_sucres</p> <p>100 <input type="checkbox"/> Kg</p> <p>139 <input type="checkbox"/> Sachet</p> <p>129 <input type="checkbox"/> Paquet</p> <p>136 <input type="checkbox"/> Sac (25 Kg)</p> <p>138 <input type="checkbox"/> Sac (50 Kg)</p> <p>135 <input type="checkbox"/> Sac (100 Kg)</p> <p>118 <input type="checkbox"/> Carton</p> <p>101 <input type="checkbox"/> Litre</p> <p>113 <input type="checkbox"/> Bouteille</p> <p>107 <input type="checkbox"/> Boîte</p> <p>115 <input type="checkbox"/> Calebasse</p> <p>106 <input type="checkbox"/> Bidon</p> <p>456 <input type="checkbox"/> Barre</p> <p>131 <input type="checkbox"/> Pot</p> <p>147 <input type="checkbox"/> Unité</p> <p>099 <input type="checkbox"/> Autre</p> |

114.SUCRE (POUDRE OU MORCEAU)

## Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES

génére par choix multiple question [q111b\\_sucres](#)

unitesautresel

E q111b\_sucres.Contains(@rowcode) && @rowcode!=99

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>112. Quelles sont les tailles disponinixcolas pour cette unité?</p> <p>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ unitesTaillesValides.Values.Where(x=&gt;x.uniteCode == @rowcode &amp;&amp; x.tailleCode != null ).Select(y=&gt;y.tailleCode).Distinct().Count <a href="#">Et 322 autres symboles [3]</a></p> <p>V1 !self.Contains(0)    self.Containsonly(0)</p> <p>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</p> | <p>CHOIX MULTIPLE</p> <p>q112_sucres_autre1</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 113. Quelle balance a été utilisée?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | CHOIX UNIQUE<br>q113_sucre_autre1<br>01 <input type="radio"/> Balance personnelle<br>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché<br>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché |
| 114a. Avez déjà effectué un relevé de légumes en %rosteritle% dans ce marché?<br><br>I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse.<br>E /*Visinoixcola que pour les unités dans la forme reste standard quel que soit le produit*/ ((long?)@rowcode).InList(999)<br>V1 //Si la réponse est NON self==2 && ((long?)@rowcode).InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)? // aucune photo précédente pour les autres c <a href="#">Et 174 autres symboles [2]</a><br>M1 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Oui pour continuer.<br>V2 //Si la réponse est Oui self==1 && ((long?)@rowcode).InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)? unitesFixes_sucres.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode) > 0<br>M2 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Non pour continuer. | CHOIX UNIQUE<br>q114a_sucre_autre1<br>01 <input type="radio"/> Oui<br>02 <input type="radio"/> Non                                                                                                    |
| 114. Prendre l'unité en image<br><br>E @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q114a_sucre_autre1==2    @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q114a_sucre_autre1==null                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | IMAGE<br>q114_sucre_autre1                                                                                                                                                                            |

114.SUCRE (POUDRE OU MORCEAU) / RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTÉES  
Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITÉ EXISTANTE  
généralisé par choix multiple question [q112\\_sucre\\_autre1](#)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Spécifier l'autre taille<br><br>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TEXTE<br>q112autre_sucre_autre1<br>.....          |
| 115b. Prix (FCFA)<br><br>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500 \$nonZero<br>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.<br>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0<br>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.<br>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_sucres.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=>y <a href="#">Et 25 autres symboles [5]</a><br>M3 Erreur possinoixcola. Les prix sont le plus souvent plus importants pour les unités de taille plus importantes. | NUMÉRIQUE: ENTIER<br>q115b_sucre_autre1<br>-----  |
| 115a. Poids (gramme)<br><br>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self>0<br>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.<br>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_sucres.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(y= <a href="#">Et 27 autres symboles [6]</a><br>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites                                                                                                                                                                                          | NUMÉRIQUE: DÉCIMAL<br>q115a_sucre_autre1<br>----- |
| 116. Faites la liste de ces autres unités non prévues de ce produit<br><br>E q111b_sucres.Contains(99)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | LISTE<br>q116_sucres<br>-----                     |

|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 117. Quelles sont les tailles disponinoinxcolas pour cette unité?<br><br>V1 !self.Contains(0)    self.Containsonly(0)<br>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger | CHOIX MULTIPLE<br>q117_sucre_autre2<br>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique<br>01 <input type="checkbox"/> Petit<br>02 <input type="checkbox"/> Moyen<br>03 <input type="checkbox"/> Grand<br>04 <input type="checkbox"/> Quart<br>05 <input type="checkbox"/> Demi<br>06 <input type="checkbox"/> Entier<br>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1<br>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2 |
| 118. Quelle balance a été utilisée?                                                                                                                                                                                                                                    | CHOIX UNIQUE<br>q118_sucre_autre2<br>01 <input type="radio"/> Balance personnelle<br>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché<br>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché                                                                                                                                                                                                               |
| 119.Prendre l'unité en image                                                                                                                                                                                                                                           | IMAGE<br>q119_sucre_autre2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Spécifier l'autre taille<br><br>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TEXTE<br>q117autre_sucre_autre2<br>.....          |
| 120b. Prix (FCFA)<br><br>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500 \$nonZero<br>M1 Le prixrenseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.<br>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0<br>M2 Erreur. Le prixrenseigné doit être supérieur à 0.<br>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_sucre.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=>y <a href="#">Et 25 autres symboles [7]</a><br>M3 Erreur possinoixcola. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante. | NUMÉRIQUE: ENTIER<br>q120b_sucre_autre2<br>.....  |
| 120a. Poids (gramme)<br><br>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self>0<br>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillezle corriger.<br>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_sucre.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(y= <a href="#">Et 27 autres symboles [8]</a><br>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites                                                                                                                                                                                       | NUMÉRIQUE: DÉCIMAL<br>q120a_sucre_autre2<br>..... |

115.MIEL

|                 |                            |
|-----------------|----------------------------|
| VARIABLE<br>115 | DOUBLE<br>codeProduit_miel |
|-----------------|----------------------------|



- 101 Litre  
113 Bouteille  
107 Bo te  
115 Calebasse  
106 Bidon

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1.04. L'article a-t-il  t  mesur  pour cette unit ?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | CHOIX UNIQUE<br>01 <input type="radio"/> Oui<br>02 <input type="radio"/> Non                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | q104_miel      |
| 1.05. Pourquoi l'article n'a pas  t  mesur  pour cette unit ?<br><br>E q104_miel==2<br>V1 //Si r ponse   cette question est 1 ou 2 alors self<=2?<br>//Le produit n'a pas  t  mesur  pour aucune autre unit <br>unitesFixes_miel.Count(x=>x.q104_miel==1)==0: true<br>M1 Erreur. Le produit a d j   t  mesur  pour une autre unit  sur ce march <br>. La r ponse donn e ne convient donc pas. Veuillez corriger. | CHOIX UNIQUE<br>01 <input type="radio"/> Produit non-disponinoixcola  <br>cette periode<br>02 <input type="radio"/> Produit non-disponinoixcola en<br>g n ral dans ce march <br>03 <input type="radio"/> Unit  non-utilis e dans ce march <br>04 <input type="radio"/> Autre (  sp cifier)                                                                                                                                                                                                       | q105_miel      |
| 105.autre. Pr cisez<br><br>E q105_miel==4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TEXTE<br><br>.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | q105autre_miel |
| 1.06. Indiquer les mois  u le produit sera<br>disponinoixcola prochainement.<br><br>E q105_miel==1                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | CHOIX MULTIPLE: ORDONN <br>01 <input type="checkbox"/> Janvier<br>02 <input type="checkbox"/> F vrier<br>03 <input type="checkbox"/> Mars<br>04 <input type="checkbox"/> Avril<br>05 <input type="checkbox"/> Mai<br>06 <input type="checkbox"/> Juin<br>07 <input type="checkbox"/> Juillet<br>08 <input type="checkbox"/> Ao t<br>09 <input type="checkbox"/> Septembre<br>10 <input type="checkbox"/> Octobre<br>11 <input type="checkbox"/> Novembre<br>12 <input type="checkbox"/> D cembre | q106_miel      |
| 107. Quelles sont les tailles disponinoixcolas pour<br>cette unit ?<br><br>F /*Pr senter uniquement les unit s correspondants au produit*/ //si le<br>nombre de tailles est sup rieur   1... unitesTaillesValides.Values.Count<br>(x=>x.produitCode == codeProduit_miel && // pro<br><a href="#">Et 638 autres symboles [5]</a><br>E q104_miel==1                                                                | CHOIX MULTIPLE<br>00 <input type="checkbox"/> Unit  de taille unique<br>01 <input type="checkbox"/> Petit<br>02 <input type="checkbox"/> Moyen<br>03 <input type="checkbox"/> Grand<br>04 <input type="checkbox"/> Quart<br>05 <input type="checkbox"/> Demi<br>06 <input type="checkbox"/> Entier<br>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1<br>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2                                                                                                   | q107_miel      |
| 108. Quelle balance a  t  utilis e?<br><br>E q104_miel==1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | CHOIX UNIQUE<br>01 <input type="radio"/> Balance personnelle<br>02 <input type="radio"/> Balance certifi e du march <br>03 <input type="radio"/> Balance non-certifi e du march                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | q108_miel      |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de légumes en %rosteritle% dans ce marché?</p> <p>I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse.</p> <p>E /*Visinoixcola que pour les unités dans la forme reste standard quel que soit le le produit*/ ((long?)@rowcode).InList(999) &amp;&amp; q104_miel==1</p> <p>V1 //Si la réponse est NON self==2 &amp;&amp; ((long?)@rowcode).InList(108,457,458,136,138,135)? // aucune photo précédente pour les autres céréales (maïs en grain et mayonnaï) qui utilisent cette unité unite <a href="#">Et 103 autres symboles [9]</a></p> <p>M1 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Oui pour continuer.</p> <p>V2 //Si la réponse est Oui self==1 &amp;&amp; ((long?)@rowcode).InList(108,457,458,136,138,135)? unitesFixes_miel.Count(x=&gt;x.@rowcode==@rowcode &amp;&amp; x.q109_miel ==null)==0: // tout autre cas est vrai true</p> <p>M2 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Non pour continuer.</p> | <p>CHOIX UNIQUE</p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p> <p>q109a_miel</p> |
| <p>109. Prendre l'unité en image</p> <p>E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 &amp;&amp; @rowcode!=101 &amp;&amp; q104_miel==1 &amp;&amp; q109a_miel==2    @rowcode!=100 &amp;&amp; @rowcode!=101 &amp;&amp; q10 <a href="#">Et 29 autres symboles [2]</a></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <p>IMAGE</p> <p>q109_miel</p>                                                                                 |

115.MEL / RELEVES

## Tableau: PRIX ET POIDS

génére par choix multiple question [q107\\_miel](#)

releve\_miel

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <p>TEXTE</p> <p>q107autre_miel</p> <p>.....</p>                                                               |
| <p>110b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50 \$nonZero</p> <p>M1 Le prixrenseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self&gt;0</p> <p>M2 Erreur. Le prixrenseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_miel.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=&gt;y.q110b_ <a href="#">Et 11 autres symboles [11]</a></p> <p>M3 Erreur possinoixcola. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p> | <p>NUMÉRIQUE: ENTIER</p> <p>q110b_miel</p> <p>-----</p>                                                       |
| <p>110a. Poids (gramme)</p> <p>V1 self&gt;0</p> <p>M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_miel.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(y=&gt;y.q110 <a href="#">Et 13 autres symboles [12]</a></p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.</p>                                                                                                                                                                                                                                            | <p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL</p> <p>q110a_miel</p> <p>-----</p>                                                      |
| <p>111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce produit?</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <p>CHOIX UNIQUE</p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p> <p>q111a_miel</p> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées</p> <p>F //Affiche toutes les unités qui non listées pour ce produit !((double?)@optioncode).InList(101, 113, 107, 115, 106) &amp;&amp; //Non vraisemblable !((double?)@optioncode).InList(102, 103, 104, 455, 456, <a href="#">Et 174 autres symboles [4]</a></p> <p>E q111a_miel==1</p> | <p>CHOIX MULTIPLE <span style="float: right;">q111b_miel</span></p> <p>100 <input type="checkbox"/> Kg</p> <p>139 <input type="checkbox"/> Sachet</p> <p>129 <input type="checkbox"/> Paquet</p> <p>136 <input type="checkbox"/> Sac (25 Kg)</p> <p>138 <input type="checkbox"/> Sac (50 Kg)</p> <p>135 <input type="checkbox"/> Sac (100 Kg)</p> <p>118 <input type="checkbox"/> Carton</p> <p>101 <input type="checkbox"/> Litre</p> <p>113 <input type="checkbox"/> Bouteille</p> <p>107 <input type="checkbox"/> Boîte</p> <p>115 <input type="checkbox"/> Calebasse</p> <p>106 <input type="checkbox"/> Bidon</p> <p>456 <input type="checkbox"/> Barre</p> <p>131 <input type="checkbox"/> Pot</p> <p>147 <input type="checkbox"/> Unité</p> <p>099 <input type="checkbox"/> Autre</p> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

115.MEL

## Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES

généré par choix multiple question [q111b\\_miel](#)

unitesautre1miel

E q111b\_miel.Contains(@rowcode) && @rowcode!=99

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>112. Quelles sont les tailles disponinoinxcolas pour cette unité?</p> <p>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ unites TaillesValides.Values.Where(x=&gt; x.uniteCode == @rowcode &amp;&amp; x.tailleCode != null ).Select(y=&gt;y.tailleCode).Distinct().Count <a href="#">Et 322 autres symboles [6]</a></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <p>CHOIX MULTIPLE <span style="float: right;">q112_miel_autre1</span></p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p> |
| <p>113. Quelle balance a été utilisée?</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <p>CHOIX UNIQUE <span style="float: right;">q113_miel_autre1</span></p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>                                                                                                                                                                                                                                       |
| <p>114a. Avez déjà effectué un relevé de légumes en %rosteritle% dans ce marché?</p> <p>I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse.</p> <p>E /*visinoixcola que pour les unités dans la forme reste s tandard quel que soit le le produit*/ ((long?)@rowcode).InList(999)</p> <p>V1 //Si la réponse est NON self==2 &amp;&amp; ((long?)@rowcode).InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)? // aucune photo précédente pour les autres c <a href="#">Et 171 autres symboles [10]</a></p> <p>M1 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Oui pour continuer.</p> <p>V2 //Si la réponse est oui self==1 &amp;&amp; ((long?)@rowcode).InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)? unitesFixes_miel.Count(x=&gt;x.@rowcode==@ro <a href="#">Et 67 autres symboles [10]</a></p> <p>M2 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Non pour continuer.</p> | <p>CHOIX UNIQUE <span style="float: right;">q114a_miel_autre1</span></p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

|                                                                                                                               |       |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------|
| 114.Prendre l'unité en image                                                                                                  | IMAGE | q114_miel_autre1 |
| E @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q114a_miel_autre1==2  <br>  @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q114a_miel_autre1==n<br>ull |       |                  |

115.MEL / RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES  
Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE EXISTANTE  
génééré par choix multiple question [q112\\_miel\\_autre1](#) autre1releve\_miel

|                                   |       |                       |
|-----------------------------------|-------|-----------------------|
| Spécifier l'autre taille          | TEXTE | q112autre_miel_autre1 |
| E ((long?)@rowcode).InList(98,99) | ..... |                       |

|                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 115b. Prix (FCFA)                                                                                                                                                                                                                                   | NUMÉRIQUE: ENTIER | q115b_miel_autre1 |
| V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50 \$nonZero                                                                                                                                                                          | -----             |                   |
| M1 Le prixrenseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.                                                                                                                                     |                   |                   |
| V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0                                                                                                                                                                                                         |                   |                   |
| M2 Erreur. Le prixrenseigné doit être supérieur à 0.                                                                                                                                                                                                |                   |                   |
| V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_miel.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=>y. <a href="#">Et 23 autres symboles [13]</a> |                   |                   |
| M3 Erreur possinoixcola. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.                                                                                                                                    |                   |                   |

|                                                                                                                                                                                                                                                     |                    |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|
| 115a. Poids (gramme)                                                                                                                                                                                                                                | NUMÉRIQUE: DÉCIMAL | q115a_miel_autre1 |
| V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self>0                                                                                                                                                                                                        | -----              |                   |
| M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.                                                                                                                                                                        |                    |                   |
| V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_miel.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(y=> <a href="#">Et 25 autres symboles [14]</a> |                    |                   |
| M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites                                                                                                                                                  |                    |                   |

|                                                                     |       |           |
|---------------------------------------------------------------------|-------|-----------|
| 116. Faites la liste de ces autres unités non prévues de ce produit | LISTE | q116_miel |
| E q111b_miel.Contains(99)                                           | ..... |           |

115.MEL  
Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES  
génééré par liste question [q116\\_miel](#) unitesautre2miel

|                                                                                                                                               |                                                    |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------|
| 117. Quelles sont les tailles disponinoixcolas pour cette unité?                                                                              | CHOIX MULTIPLE                                     | q117_miel_autre2 |
| V1 !self.Contains(0)    self.ContainsOnly(0)                                                                                                  | 00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique |                  |
| M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger | 01 <input type="checkbox"/> Petit                  |                  |
|                                                                                                                                               | 02 <input type="checkbox"/> Moyen                  |                  |
|                                                                                                                                               | 03 <input type="checkbox"/> Grand                  |                  |
|                                                                                                                                               | 04 <input type="checkbox"/> Quart                  |                  |
|                                                                                                                                               | 05 <input type="checkbox"/> Demi                   |                  |
|                                                                                                                                               | 06 <input type="checkbox"/> Entier                 |                  |
|                                                                                                                                               | 98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1         |                  |
|                                                                                                                                               | 99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2         |                  |

|                                     |                                                          |                  |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------|
| 118. Quelle balance a été utilisée? | CHOIX UNIQUE                                             | q118_miel_autre2 |
|                                     | 01 <input type="radio"/> Balance personnelle             |                  |
|                                     | 02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché     |                  |
|                                     | 03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché |                  |

|                              |       |                  |
|------------------------------|-------|------------------|
| 119.Prendre l'unité en image | IMAGE | q119_miel_autre2 |
|------------------------------|-------|------------------|

115.MEL / RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES  
**Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE**  
généré par choix multiple question [q117\\_miel\\_autre2](#)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                 |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--|
| autre2releve_miel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                 |  |
| <p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <p>TEXTE</p> <p>q117autre_miel_autre2</p> <p>.....</p>          |  |
| <p>120b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50 \$nonZero</p> <p>M1 Le prixrenseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est p as un multiple de 50. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self&gt;0</p> <p>M2 Erreur. Le prixrenseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_miel.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode ). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférie ur au présent prix All(y=&gt;y. <a href="#">Et 23 autres symboles [15]</a></p> <p>M3 Erreur possinoixcola. Les prix sont le plus souvent plus important pour l es unités de taille plus importante.</p> | <p>NUMÉRIQUE: ENTIER</p> <p>q120b_miel_autre2</p> <p>-----</p>  |  |
| <p>120a. Poids (gramme)</p> <p>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self&gt;0</p> <p>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillezle corriger.</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_miel.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode ). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inféri eur au présent poids All(y=&gt; <a href="#">Et 25 autres symboles [16]</a></p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites</p>                                                                                                                                                                                               | <p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL</p> <p>q120a_miel_autre2</p> <p>-----</p> |  |

## 116.CHOCOLAT À CROQUER, PÂTE À TARTINER

|          |        |                      |
|----------|--------|----------------------|
| VARIABLE | DOUBLE | codeProduit_chocpate |
| 116      |        |                      |

116.CHOCOLAT À CROQUER, PÂTE À TARTINER  
**Tableau: RELEVES**  
généré par une liste fixe

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| unitesFixes_chocpate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| <p>456 Barre</p> <p>131 Pot</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| 1.04. L'article a-t-il été mesuré pour cette unité?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <p>CHOIX UNIQUE</p> <p>q104_chocpate</p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p>                                                                                                                                                                                                                 |  |
| <p>1.05. Pourquoi l'article n'a pas été mesuré pour cette unité?</p> <p>E q104_chocpate==2</p> <p>V1 //Si réponse à cette question est 1 ou 2 alors self&lt;=2? //Le produit n'a pas été mesuré pour aucune autre unité unitesFixes_chocpate.Count(x=&gt;x.q104_chocpate==1)==0: tr ue</p> <p>M1 Erreur. Le produit a déjà été mesuré pour une autre unité sur ce marché . La réponse donnée ne convient donc pas. Veuillez corriger.</p> | <p>CHOIX UNIQUE</p> <p>q105_chocpate</p> <p>01 <input type="radio"/> Produit non-disponinoixcola à cette periode</p> <p>02 <input type="radio"/> Produit non-disponinoixcola en général dans ce marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Unité non-utilisée dans ce marché</p> <p>04 <input type="radio"/> Autre (à specifier)</p> |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 105.autre. Précisez                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TEXTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | q105autre_chocpate |
| E q105_chocpate==4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                    |
| 1.06. Indiquer les mois où le produit sera disponinoinxcola prochainement.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | CHOIX MULTIPLE: ORDONNÉ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | q106_chocpate      |
| E q105_chocpate==1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 01 <input type="checkbox"/> Janvier<br>02 <input type="checkbox"/> Février<br>03 <input type="checkbox"/> Mars<br>04 <input type="checkbox"/> Avril<br>05 <input type="checkbox"/> Mai<br>06 <input type="checkbox"/> Juin<br>07 <input type="checkbox"/> Juillet<br>08 <input type="checkbox"/> Août<br>09 <input type="checkbox"/> Septembre<br>10 <input type="checkbox"/> Octobre<br>11 <input type="checkbox"/> Novembre<br>12 <input type="checkbox"/> Décembre |                    |
| 107. Quelles sont les tailles disponinoinxcolas pour cette unité?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | CHOIX MULTIPLE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | q107_chocpate      |
| F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ // si le nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Count (x=> x.produitCode == codeProduit_chocpate && // <a href="#">Et 650 autres symboles [8]</a><br>E q104_chocpate==1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique<br>01 <input type="checkbox"/> Petit<br>02 <input type="checkbox"/> Moyen<br>03 <input type="checkbox"/> Grand<br>04 <input type="checkbox"/> Quart<br>05 <input type="checkbox"/> Demi<br>06 <input type="checkbox"/> Entier<br>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1<br>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2                                                                                          |                    |
| 108. Quelle balance a été utilisée?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | CHOIX UNIQUE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | q108_chocpate      |
| E q104_chocpate==1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 01 <input type="radio"/> Balance personnelle<br>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché<br>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                    |
| 109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de légumes en %rosteritle% dans ce marché?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | CHOIX UNIQUE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | q109a_chocpate     |
| I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse.<br>E /*visinoinxcola que pour les unités dans la forme reste s tandard quel que soit le le produit*/ ((long?)@rowcode).InList(999) && q104_chocpate==1<br>V1 //Si la réponse est NON self==2 && ((long?)@rowcode).InList(108,457,458,136,138,135)? // aucune photo précédente pour les autres céréales (maïs en grain et mayonnaï) qui utilisent cette unité unite <a href="#">Et 110 autres symboles [17]</a><br>M1 Erreur. Vous avez déjà effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Oui pour continuer.<br>V2 //Si la réponse est Oui self==1 && ((long?)@rowcode).InList(108,457,458,136,138,135)? unitesFixes_chocpate.Count (x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_chocpate ==null)==1: // tout autre cas est vrai <a href="#">Et 5 autres symboles [17]</a><br>M2 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Non pour continuer. | 01 <input type="radio"/> Oui<br>02 <input type="radio"/> Non                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                    |
| 109. Prendre l'unité en image                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | IMAGE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | q109_chocpate      |
| E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_chocpate==1 && q109a_chocpate==2     @rowcode!=100 && @rowcode!=10 <a href="#">Et 45 autres symboles [3]</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    |

116.CHOCOLAT À CROQUER, PÂTE À TARTINER / RELEVÉS

Tableau: PRIX ET POIDS

généré par choix multiple question [q107\\_chocpate](#)

releve\_chocpate

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <p>TEXTE</p> <p>q107autre_chocpate</p> <p>.....</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <p>110b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50 \$nonZero</p> <p>M1 Le prixrenseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self&gt;0</p> <p>M2 Erreur. Le prixrenseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_chocpate.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode).<br/>// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=&gt;y.q1 <a href="#">Et 19 autres symboles [19]</a>)</p> <p>M3 Erreur possinoixcola. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p> | <p>NUMÉRIQUE: ENTIER</p> <p>q110b_chocpate</p> <p>-----</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <p>110a. Poids (gramme)</p> <p>V1 self&gt;0</p> <p>M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_chocpate.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode).<br/>// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(y=&gt;y. <a href="#">Et 21 autres symboles [20]</a>)</p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.</p>                                                                                                                                                                                                                                            | <p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL</p> <p>q110a_chocpate</p> <p>-----</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <p>111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce produit?</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <p>CHOIX UNIQUE</p> <p>q111a_chocpate</p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <p>111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées</p> <p>F //Affiche toutes les unités qui non listées pour ce produit !((double?)@optioncode).InList(456, 131) &amp;&amp; //Non vraisemblable !((double?)@optioncode).InList(102, 103, 104, 455, 456, 106, 457, 458, <a href="#">Et 184 autres symboles [7]</a>)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <p>CHOIX MULTIPLE</p> <p>q111b_chocpate</p> <p>100 <input type="checkbox"/> Kg</p> <p>139 <input type="checkbox"/> Sachet</p> <p>129 <input type="checkbox"/> Paquet</p> <p>136 <input type="checkbox"/> Sac (25 Kg)</p> <p>138 <input type="checkbox"/> Sac (50 Kg)</p> <p>135 <input type="checkbox"/> Sac (100 Kg)</p> <p>118 <input type="checkbox"/> Carton</p> <p>101 <input type="checkbox"/> Litre</p> <p>113 <input type="checkbox"/> Bouteille</p> <p>107 <input type="checkbox"/> Boîte</p> <p>115 <input type="checkbox"/> Calebasse</p> <p>106 <input type="checkbox"/> Bidon</p> <p>456 <input type="checkbox"/> Barre</p> <p>131 <input type="checkbox"/> Pot</p> <p>147 <input type="checkbox"/> Unité</p> <p>099 <input type="checkbox"/> Autre</p> |

|                                                                                                                                                                                                                                                         |                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <p>116.CHOCOLAT À CROQUER, PÂTE À TARTINER</p> <p>Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES</p> <p>génééré par choix multiple question <a href="#">q111b_chocpate</a></p> <p>E q111b_chocpate.Contains(@rowcode) &amp;&amp; @rowcode!=99</p> | <p>unitesautre1chocpate</p> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>112. Quelles sont les tailles disponinoinxcolas pour cette unité?</p> <p>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ unites<br/>TaillesValides.Values.Where(x=&gt; x.uniteCode == @rowcode &amp;&amp; x.tailleC<br/>ode != null ).Select(y=&gt;y.tailleCode).Distinct().Count<br/><a href="#">Et 322 autres symboles [9]</a></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <p>CHOIX MULTIPLE q112_chocpate_autre1</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p> |
| <p>113. Quelle balance a été utilisée?</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <p>CHOIX UNIQUE q113_chocpate_autre1</p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>                                                                                                                                                                                                                                       |
| <p>114a. Avez déjà effectué un relevé de légumes en %rosteritle% dans ce marché?</p> <p>I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse.</p> <p>E /*Visinoixcola que pour les unités dans la forme reste s<br/>tandard quel que soit le le produit*/ ((long?)@rowcode).<br/>InList(999)</p> <p>V1 //Si la réponse est NON self==2 &amp;&amp; ((long?)@rowcode).InL<br/>ist(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,<br/>139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)? // aucune phot<br/>o précédente pour les autres c <a href="#">Et 179 autres symboles [18]</a></p> <p>M1 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cett<br/>e unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Oui pou<br/>r continuer.</p> <p>V2 //Si la réponse est Oui self==1 &amp;&amp; ((long?)@rowcode).InL<br/>ist(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,<br/>139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)? unitesFixes_ch<br/>ocpate.Count(x=&gt;x.@rowcode= <a href="#">Et 75 autres symboles [18]</a></p> <p>M2 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cett<br/>e unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Non po<br/>ur continuer.</p> | <p>CHOIX UNIQUE q114a_chocpate_autre1</p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <p>114. Prendre l'unité en image</p> <p>E @rowcode!=100 &amp;&amp; @rowcode!=101 &amp;&amp; q114a_chocpate_autre1=<br/>=2    @rowcode!=100 &amp;&amp; @rowcode!=101 &amp;&amp; q114a_chocpate_a<br/>utre1=null</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <p>IMAGE q114_chocpate_autre1</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

116. CHOCOLAT À CROQUER, PÂTE À TARTINER / RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTÉES

### Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITÉ EXISTANTE

généralisé par choix multiple question [q112\\_chocpate\\_autre1](#)

autre1releve\_chocpate

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <p>TEXTE q112autre_chocpate_autre1</p> <p>.....</p>         |
| <p>115b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple<br/>de 50 \$nonZero</p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est p<br/>as un multiple de 50. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self&gt;0</p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente<br/>taille... autre1releve_chocpate.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@row<br/>code). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inf<br/>érieur au présent prix All(y <a href="#">Et 31 autres symboles [21]</a></p> <p>M3 Erreur possinoixcola. Les prix sont le plus souvent plus important pour l<br/>es unités de taille plus importante.</p> | <p>NUMÉRIQUE: ENTIER q115b_chocpate_autre1</p> <p>-----</p> |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 115a. Poids (gramme)<br><br>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self>0<br>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.<br>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_chocpate.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All <a href="#">Et 33 autres symboles [22]</a><br>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites | NUMÉRIQUE: DÉCIMAL<br>q115a_chocpate_autre1<br><br>----- |
| 116. Faites la liste de ces autres unités non prévues de ce produit<br><br>E q111b_chocpate.Contains(99)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | LISTE<br>q116_chocpate<br><br>-----                      |

116.CHOCOLAT À CROQUER, PÂTE À TARTINER  
Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES  
généralisé par liste question [q116\\_chocpate](#)

|                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 117. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?<br><br>V1 !self.Contains(0)    self.ContainsOnly(0)<br>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger | CHOIX MULTIPLE<br>q117_chocpate_autre2<br><br>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique<br>01 <input type="checkbox"/> Petit<br>02 <input type="checkbox"/> Moyen<br>03 <input type="checkbox"/> Grand<br>04 <input type="checkbox"/> Quart<br>05 <input type="checkbox"/> Demi<br>06 <input type="checkbox"/> Entier<br>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1<br>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2 |
| 118. Quelle balance a été utilisée?                                                                                                                                                                                                                              | CHOIX UNIQUE<br>q118_chocpate_autre2<br><br>01 <input type="radio"/> Balance personnelle<br>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché<br>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché                                                                                                                                                                                                               |
| 119. Prendre l'unité en image                                                                                                                                                                                                                                    | IMAGE<br>q119_chocpate_autre2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

116.CHOCOLAT À CROQUER, PÂTE À TARTINER / RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES  
Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITÉ  
généralisé par choix multiple question [q117\\_chocpate\\_autre2](#)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Spécifier l'autre taille<br><br>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | TEXTE<br>q117autre_chocpate_autre2<br><br>-----         |
| 120b. Prix (FCFA)<br><br>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50 \$nonZero<br>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.<br>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0<br>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.<br>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_chocpate.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y <a href="#">Et 31 autres symboles [23]</a><br>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus importants pour les unités de taille plus importantes. | NUMÉRIQUE: ENTIER<br>q120b_chocpate_autre2<br><br>----- |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 120a. Poids (gramme)<br>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self>0<br>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.<br>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_chocpate.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All <a href="#">Et 33 autres symboles [24]</a><br>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites | NUMÉRIQUE: DÉCIMAL q120a_chocpate_autre2<br>----- |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|

## 117.CARAMEL, BONBONS, CONFISERIES, ETC.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| VARIABLE<br>117                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | DOUBLE codeProduit_caramel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 117.CARAMEL, BONBONS, CONFISERIES, ETC.<br><b>Tableau: RELEVES</b><br>génééré par une liste fixe<br><br>147    Unité<br>129    Paquet                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1.04. L'article a-t-il été mesuré pour cette unité?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | CHOIX UNIQUE q104_caramel<br>01 <input type="radio"/> Oui<br>02 <input type="radio"/> Non                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1.05. Pourquoi l'article n'a pas été mesuré pour cette unité?<br>E q104_caramel==2<br>V1 //Si réponse à cette question est 1 ou 2 alors self<=2? //Le produit n'a pas été mesuré pour aucune autre unité unitesFixes_caramel.Count(x=>x.q104_caramel==1)==0: true<br>M1 Erreur. Le produit a déjà été mesuré pour une autre unité sur ce marché . La réponse donnée ne convient donc pas. Veuillez corriger. | CHOIX UNIQUE q105_caramel<br>01 <input type="radio"/> Produit non-disponoinoixcola à cette periode<br>02 <input type="radio"/> Produit non-disponoinoixcola en général dans ce marché<br>03 <input type="radio"/> Unité non-utilisée dans ce marché<br>04 <input type="radio"/> Autre (à specifier)                                                                                                                                                                                                           |
| 105.autre. Précisez<br>E q105_caramel==4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | TEXTE q105autre_caramel<br>-----                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1.06. Indiquer les mois où le produit sera disponinoixcola prochainement.<br>E q105_caramel==1                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | CHOIX MULTIPLE: ORDONNÉ q106_caramel<br>01 <input type="checkbox"/> Janvier<br>02 <input type="checkbox"/> Février<br>03 <input type="checkbox"/> Mars<br>04 <input type="checkbox"/> Avril<br>05 <input type="checkbox"/> Mai<br>06 <input type="checkbox"/> Juin<br>07 <input type="checkbox"/> Juillet<br>08 <input type="checkbox"/> Août<br>09 <input type="checkbox"/> Septembre<br>10 <input type="checkbox"/> Octobre<br>11 <input type="checkbox"/> Novembre<br>12 <input type="checkbox"/> Décembre |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>107. Quelles sont les tailles disponinoinxcolas pour cette unité?</p> <p>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ //si le nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Count (x=&gt; xproduitCode == codeProduit_caramel &amp;&amp; // <a href="#">Et 647 autres symboles [11]</a></p> <p>E q104_caramel==1</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <p>CHOIX MULTIPLE <span>q107_caramel</span></p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p> |
| <p>108. Quelle balance a été utilisée?</p> <p>E q104_caramel==1</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <p>CHOIX UNIQUE <span>q108_caramel</span></p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>                                                                                                                                                                                                                                       |
| <p>109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de légumes en %rosteritle% dans ce marché?</p> <p>I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse.</p> <p>E /*Visinoixcola que pour les unités dans la forme reste s tandard quel que soit le le produit*/ ((long?)@rowcode). InList(999) &amp;&amp; q104_caramel==1</p> <p>V1 //Si la réponse est NON self==2 &amp;&amp; ((long?)@rowcode).InList(129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)? // aucune photo précédente pour les autres céréa <a href="#">Et 173 autres symboles [25]</a></p> <p>M1 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Oui pour continuer.</p> <p>V2 //Si la réponse est Oui self==1 &amp;&amp; ((long?)@rowcode).InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)? unitesFixes_caramel.Count(x=&gt;x.@rowcode==@ <a href="#">Et 71 autres symboles [25]</a></p> <p>M2 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Non pour continuer.</p> | <p>CHOIX UNIQUE <span>q109a_caramel</span></p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <p>109. Prendre l'unité en image</p> <p>E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 &amp;&amp; @rowcode!=101 &amp;&amp; q104_caramel==1 &amp;&amp; q109a_caramel==2    @rowcode!=100 &amp;&amp; @rowcode!=101 <a href="#">Et 41 autres symboles [4]</a></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <p>IMAGE <span>q109_caramel</span></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

117.CARAMEL, BONBONS, CONFISERIES, ETC. / RELEVES

## Tableau: PRIX ET POIDS

génééré par choix multiple question [q107\\_caramel](#)

releve\_caramel

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| <p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <p>TEXTE <span>q107autre_caramel</span></p> <p>.....</p>         |
| <p>110b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50 \$nonZero</p> <p>M1 Le prixrenseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self&gt;0</p> <p>M2 Erreur. Le prixrenseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_caramel.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=&gt;y.q11 <a href="#">Et 17 autres symboles [27]</a></p> <p>M3 Erreur possinoixcola. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p> | <p>NUMÉRIQUE: ENTIER <span>q110b_caramel</span></p> <p>-----</p> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>110a. Poids (gramme)</p> <p>V1 self&gt;0</p> <p>M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_caramel.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode).<br/>// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(y=&gt;y.q <a href="#">Et 19 autres symboles [28]</a>)</p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.</p> | <p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL <span>q110a_caramel</span></p> <p>-----</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <p>111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce produit?</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <p>CHOIX UNIQUE <span>q111a_caramel</span></p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <p>111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées</p> <p>F //Affiche toutes les unités qui non listées pour ce produit !((double?)@optioncode).InList(147, 129) &amp;&amp; //Non vraisemblable !((double?)@optioncode).InList(102, 103, 104, 455, 456, 106, 457, 458, <a href="#">Et 179 autres symboles [10]</a>)</p> <p>E q111a_caramel==1</p>                                                                                                                                        | <p>CHOIX MULTIPLE <span>q111b_caramel</span></p> <p>100 <input type="checkbox"/> Kg</p> <p>139 <input type="checkbox"/> Sachet</p> <p>129 <input type="checkbox"/> Paquet</p> <p>136 <input type="checkbox"/> Sac (25 Kg)</p> <p>138 <input type="checkbox"/> Sac (50 Kg)</p> <p>135 <input type="checkbox"/> Sac (100 Kg)</p> <p>118 <input type="checkbox"/> Carton</p> <p>101 <input type="checkbox"/> Litre</p> <p>113 <input type="checkbox"/> Bouteille</p> <p>107 <input type="checkbox"/> Boîte</p> <p>115 <input type="checkbox"/> Calebasse</p> <p>106 <input type="checkbox"/> Bidon</p> <p>456 <input type="checkbox"/> Barre</p> <p>131 <input type="checkbox"/> Pot</p> <p>147 <input type="checkbox"/> Unité</p> <p>099 <input type="checkbox"/> Autre</p> |

117.CARAMEL, BONBONS, CONFISERIES, ETC.

Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES

généré par choix multiple question q111b\_caramel

unitesautre1caramel

E q111b\_caramel.Contains(@rowcode) && @rowcode!=99

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>112. Quelles sont les tailles disponinoinxcolas pour cette unité?</p> <p>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ unitesTaillesValides.Values.Where(x=&gt;x.uniteCode == @rowcode &amp;&amp; x.tailleCode != null ).Select(y=&gt;y.tailleCode).Distinct().Count <a href="#">Et 322 autres symboles [12]</a></p> | <p>CHOIX MULTIPLE <span>q112_caramel_autre1</span></p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p> |
| <p>113. Quelle balance a été utilisée?</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <p>CHOIX UNIQUE <span>q113_caramel_autre1</span></p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>                                                                                                                                                                                                                                       |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>114a. Avez déjà effectué un relevé de légumes en %rosteritle% dans ce marché?</p> <p>I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse.</p> <p>E /*Visinoixcola que pour les unités dans la forme reste standard quel que soit le le produit*/ ((long?)@rowcode).InList(999)</p> <p>V1 //Si la réponse est NON self==2 &amp;&amp; ((long?)@rowcode).InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)? // aucune photo précédente pour les autres c <a href="#">Et 177 autres symboles [26]</a></p> <p>M1 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Oui pour continuer.</p> <p>V2 //Si la réponse est Oui self==1 &amp;&amp; ((long?)@rowcode).InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)? unitesFixes_caramel.Count(x=&gt;x.@rowcode== <a href="#">Et 73 autres symboles [26]</a></p> <p>M2 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Non pour continuer.</p> | <p>CHOIX UNIQUE</p> <p>q114a_caramel_autre1</p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p> |
| <p>114. Prendre l'unité en image</p> <p>E @rowcode!=100 &amp;&amp; @rowcode!=101 &amp;&amp; q114a_caramel_autre1==2    @rowcode!=100 &amp;&amp; @rowcode!=101 &amp;&amp; q114a_caramel_autre1==null</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <p>IMAGE</p> <p>q114_caramel_autre1</p>                                                                                 |

117.CARAMEL, BONBONS, CONFISERIES, ETC. / RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES

Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE EXISTANTE

génééré par choix multiple question [q112\\_caramel\\_autre1](#)

autre1releve\_caramel

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <p>TEXTE</p> <p>q112autre_caramel_autre1</p> <p>.....</p>          |
| <p>115b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50 \$nonZero</p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self&gt;0</p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_caramel.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y= <a href="#">Et 29 autres symboles [29]</a></p> <p>M3 Erreur possinoixcola. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p> | <p>NUMÉRIQUE: ENTIER</p> <p>q115b_caramel_autre1</p> <p>-----</p>  |
| <p>115a. Poids (gramme)</p> <p>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self&gt;0</p> <p>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_caramel.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All( <a href="#">Et 31 autres symboles [30]</a></p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites</p>                                                                                                                                                                                              | <p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL</p> <p>q115a_caramel_autre1</p> <p>-----</p> |
| <p>116. Faites la liste de ces autres unités non prévues de ce produit</p> <p>E q111b_caramel.Contains(99)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <p>LISTE</p> <p>q116_caramel</p> <p>.....</p>                      |

117.CARAMEL, BONBONS, CONFISERIES, ETC.

Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES

génééré par liste question [q116\\_caramel](#)

unitesautre2caramel

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>117. Quelles sont les tailles disponinoinxcolas pour cette unité?</div> <div><div>V1</div><div>!self.Contains(0)    self.Containsonly(0)</div><div>M1</div><div>Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</div></div> | <div>CHOIX MULTIPLE<div>q117_caramel_autre2</div></div> <div><div>00</div><div><input type="checkbox"/></div><div>Unité de taille unique</div></div> <div><div>01</div><div><input type="checkbox"/></div><div>Petit</div></div> <div><div>02</div><div><input type="checkbox"/></div><div>Moyen</div></div> <div><div>03</div><div><input type="checkbox"/></div><div>Grand</div></div> <div><div>04</div><div><input type="checkbox"/></div><div>Quart</div></div> <div><div>05</div><div><input type="checkbox"/></div><div>Demi</div></div> <div><div>06</div><div><input type="checkbox"/></div><div>Entier</div></div> <div><div>98</div><div><input type="checkbox"/></div><div>Autre taille 1</div></div> <div><div>99</div><div><input type="checkbox"/></div><div>Autre taille 2</div></div> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

117.CARAMEL, BONBONS, CONFISERIES, ETC. / RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES

Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE

génééré par choixmultiple question [q117\\_caramel\\_autre2](#)

autre2releve\_caramel

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| <div>Spécifier l'autre taille</div> <div><div>E</div><div>((long?)@rowcode).InList(98,99)</div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <div>TEXTE<div>q117autre_caramel_autre2</div></div> <div>.....</div>          |
| <div>120b. Prix (FCFA)</div> <div><div>V1</div><div>//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50 \$nonZero</div><div>M1</div><div>Le prixrenseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.</div><div>V2</div><div>//Le prix doit être supérieur à 0 self&gt;0</div><div>M2</div><div>Erreur. Le prixrenseigné doit être supérieur à 0.</div><div>V3</div><div>// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_caramel.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y= <a href="#">Et 29 autres symboles [31]</a></div><div>M3</div><div>Erreur possinoixcola. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</div></div> | <div>NUMÉRIQUE: ENTIER<div>q120b_caramel_autre2</div></div> <div>-----</div>  |
| <div>120a. Poids (gramme)</div> <div><div>V1</div><div>//Le poids doit être supérieur à 0 self&gt;0</div><div>M1</div><div>Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillezle corriger.</div><div>V2</div><div>// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_caramel.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All( <a href="#">Et 31 autres symboles [32]</a></div><div>M2</div><div>Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites</div></div>                                                                                                                                                                                                                       | <div>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL<div>q120a_caramel_autre2</div></div> <div>-----</div> |

OBSERVATIONS

|                                                                                                     |                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <div>0.14a. Date de fin de la première visite</div> <div><div>E</div><div>s00q13a!=null</div></div> | <div>DATE: HEURE ACTUELLE<div>s00q14a</div></div> <div>.....</div> |
| <div>0.14b. Date de fin de la deuxième visite</div> <div><div>E</div><div>s00q13b!=null</div></div> | <div>DATE: HEURE ACTUELLE<div>s00q14b</div></div> <div>.....</div> |

|                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0.14c. Date de fin de la troisième visite<br>E s00q13c!=null | DATE: HEURE ACTUELLE s00q14c<br>.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 0.16. Résultat de l'interview                                | CHOIX UNIQUE s00q16<br>01 <input type="radio"/> Complet<br>02 <input type="radio"/> Partiel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 0.17. Langue                                                 | CHOIX UNIQUE s00q17<br>01 <input type="radio"/> Bambara/Malinké<br>02 <input type="radio"/> Peulh/Foulfoulbé<br>03 <input type="radio"/> Sonhrai<br>04 <input type="radio"/> Sarakolé<br>05 <input type="radio"/> Kassonké<br>06 <input type="radio"/> Sénoufo/Minianka<br>07 <input type="radio"/> Dogon<br>08 <input type="radio"/> Maure<br>09 <input type="radio"/> Tamacheq<br>10 <input type="radio"/> Bobo / Dafing / Samogo<br>11 <input type="radio"/> Français<br>12 <input type="radio"/> Autres |
| 0.17.Préciser la langue<br>E s00q17==12                      | TEXTE s00q17_autre<br>.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Enquêteur: Veuillez enregistrer vos observations éventuelles | TEXTE observation<br>.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

## ANNEXE A — CONDITIONS D'ACTIVATION

### [1] [q109\\_sucre: 109. Prendre l'unité en image](#)

Condition d'activation:

```
/*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente  
pour cette unité de mesure*/
```

```
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_sucre==1 && q109a_sucre==2  
||  
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_sucre==1 && q109a_sucre==null
```

### [2] [q109\\_miel: 109. Prendre l'unité en image](#)

Condition d'activation:

```
/*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente  
pour cette unité de mesure*/
```

```
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_miel==1 && q109a_miel==2  
||  
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_miel==1 && q109a_miel==null
```

### [3] [q109\\_chocpate: 109. Prendre l'unité en image](#)

Condition d'activation:

```
/*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente  
pour cette unité de mesure*/
```

```
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_chocpate==1 && q109a_chocpate==2  
||  
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_chocpate==1 && q109a_chocpate==null
```

### [4] [q109\\_caramel: 109. Prendre l'unité en image](#)

Condition d'activation:

```
/*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente  
pour cette unité de mesure*/
```

```
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_caramel==1 && q109a_caramel==2  
||  
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_caramel==1 && q109a_caramel==null
```



## ANNEXE B — CONDITIONS DE VALIDATION ET MESSAGES

### [1] [q109a\\_sucre: 109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de légumes en %rosteritle% dans ce marché?](#)

Condition de validation:

```
//Si la réponse est NON

self==2 && ((long?)@rowcode).InList(108,457,458,136,138,135)?

// aucune photo précédente pour les autres céréales (maïs en grain et mayonnai) qui utilisent cette unité

unitesFixes_sucre.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_sucre ==null)==1:

// tout autre cas est vrai
true
```

**Message de validation:** Erreur. Vous avez déjà effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Oui pour continuer.

Condition de validation:

```
//Si la réponse est Oui

self==1 && ((long?)@rowcode).InList(108,457,458,136,138,135)?

unitesFixes_sucre.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_sucre ==null)==0:

// tout autre cas est vrai
true
```

**Message de validation:** Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Non pour continuer.

### [2] [q114a\\_sucre\\_autre1: 114a. Avez déjà effectué un relevé de légumes en %rosteritle% dans ce marché?](#)

Condition de validation:

```
//Si la réponse est NON

self==2 &&
((long?)@rowcode).InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)?

// aucune photo précédente pour les autres céréales (maïs en grain et mayonnai) qui utilisent cette unité

unitesFixes_sucre.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_sucre ==null)==1

:

// tout autre cas est vrai
true
```

**Message de validation:** Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Oui pour continuer.

Condition de validation:

```
//Si la réponse est Oui

self==1 &&
((long?)@rowcode).InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)?

unitesFixes_sucre.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_sucre ==null)==1

:

// tout autre cas est vrai
true
```

**Message de validation:** Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Non pour continuer.

### [3] [q110b\\_sucre: 110b. Prix\(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5

$nonZero
```

**Message de validation:** Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0

self>0

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

releve_sucre.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q110b_sucre<self)
```

**Message de validation:** Erreur possinoixcola. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[4] [q110a\\_sucre: 110a. Poids \(gramme\)](#)

**Condition de validation:**

```
self>0
```

**Message de validation:** Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger

**Condition de validation:**

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_sucre.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q110a_sucre<self)
```

**Message de validation:** Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.

[5] [q115b\\_sucre\\_autre1: 115b. Prix \(FCFA\)](#)

**Condition de validation:**

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500
```

```
$nonZero
```

**Message de validation:** Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.

**Condition de validation:**

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

**Message de validation:** Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

**Condition de validation:**

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre1releve_sucre.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q115b_sucre_autre1<self)
```

**Message de validation:** Erreur possinoixcola. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[6] [q115a\\_sucre\\_autre1: 115a. Poids \(gramme\)](#)

**Condition de validation:**

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

**Message de validation:** Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

**Condition de validation:**

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre1releve_sucre.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q115a_sucre_autre1<self)
```

**Message de validation:** Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[7] [q120b\\_sucre\\_autre2: 120b. Prix \(FCFA\)](#)

**Condition de validation:**

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500
```

```
$nonZero
```

**Message de validation:** Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.

**Condition de validation:**

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

**Message de validation:** Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

**Condition de validation:**

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_sucre.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q120b_sucre_autre2<self)
```

**Message de validation:** Erreur possinoixcola. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[8] [q120a\\_sucre\\_autre2: 120a. Poids \(gramme\)](#)

**Condition de validation:**

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

**Message de validation:** Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

**Condition de validation:**

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_sucre.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q120a_sucre_autre2<self)
```

**Message de validation:** Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[9] [q109a\\_miel: 109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de légumes en %rosteritle% dans ce marché?](#)

**Condition de validation:**

```
//Si la réponse est NON
```

```
self==2 && ((long?)@rowcode).InList(108,457,458,136,138,135)?
```

```
// aucune photo précédente pour les autres céréales (maïs en grain et mayonnai) qui utilisent cette unité
```

```
unitesFixes_miel.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_miel ==null)==1:
```

```
// tout autre cas est vrai
```

```
true
```

**Message de validation:** Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Oui pour continuer.

**Condition de validation:**

```
//Si la réponse est Oui
```

```
self==1 && ((long?)@rowcode).InList(108,457,458,136,138,135)?
```

```
unitesFixes_miel.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_miel ==null)==0:
```

```
// tout autre cas est vrai
```

```
true
```

**Message de validation:** Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Non pour continuer.

[10] [q114a\\_miel\\_autre1: 114a. Avez déjà effectué un relevé de légumes en %rosteritle% dans ce marché?](#)

**Condition de validation:**

```
//Si la réponse est NON
```

```
self==2 && ((long?)@rowcode).InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)?
```

```
// aucune photo précédente pour les autres céréales (maïs en grain et mayonnai) qui utilisent cette unité
```

```
unitesFixes_miel.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_miel ==null)==1:  
:
```

```
// tout autre cas est vrai
```

```
true
```

**Message de validation:** Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Oui pour continuer.

**Condition de validation:**

```
//Si la réponse est Oui
```

```
self==1 && ((long?)@rowcode).InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)?
```

```
unitesFixes_miel.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_miel ==null)==1:  
:
```

```
// tout autre cas est vrai
```

```
true
```

**Message de validation:** Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez

z la modalit  Non pour continuer.

[11] [q110b\\_miel: 110b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on v rifie que le montant renseign  est un multiple de 50
```

```
$nonZero
```

Message de validation: Le prix renseign  ne s'apparente pas   un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 50. Veuillez v rifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit  tre sup rieur   0
```

```
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseign  doit  tre sup rieur   0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inf rieur   la pr sente taille...
```

```
releve_miel.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inf rieur au pr sent prix
```

```
All(y=>y.q110b_miel<self)
```

Message de validation: Erreur possinoixcola. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unit s de taille plus importante.

[12] [q110a\\_miel: 110a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le poids doit  tre sup rieur   0. Veuillez corriger

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inf rieur   la pr sente taille...
```

```
releve_miel.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inf rieur au pr sent poids
```

```
All(y=>y.q110a_miel<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unit s plus grandes doit  tre plus grand que celui des unit s plus petites.

[13] [q115b\\_miel\\_autre1: 115b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on v rifie que le montant renseign  est un multiple de 50
```

```
$nonZero
```

Message de validation: Le prix renseign  ne s'apparente pas   un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 50. Veuillez v rifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit  tre sup rieur   0
```

```
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseign  doit  tre sup rieur   0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inf rieur   la pr sente taille...
```

```
autre1releve_miel.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inf rieur au pr sent prix
```

```
All(y=>y.q115b_miel_autre1<self)
```

Message de validation: Erreur possinoixcola. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unit s de taille plus importante.

[14] [q115a\\_miel\\_autre1: 115a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit  tre sup rieur   0
```

```
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseign  doit  tre sup rieur   0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inf rieur   la pr sente taille...
```

```
autre1releve_miel.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inf rieur au pr sent poids
```

```
All(y=>y.q115a_miel_autre1<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unit s plus grandes doit  tre plus grand que celui des unit s plus petites

[15] [q120b\\_miel\\_autre2: 120b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50
```

```
$nonZero
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_miel.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q120b_miel_autre2<self)
```

Message de validation: Erreur possinoixola. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[16] [q120a\\_miel\\_autre2: 120a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_miel.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q120a_miel_autre2<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[17] [q109a\\_chocpate: 109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de légumes en %rosteritle% dans ce marché?](#)

Condition de validation:

```
//Si la réponse est NON
```

```
self==2 && ((long?)@rowcode).InList(108,457,458,136,138,135)?
```

```
// aucune photo précédente pour les autres céréales (maïs en grain et mayonnai) qui utilisent cette unité
```

```
unitesFixes_chocpate.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_chocpate ==null)>1:
```

```
// tout autre cas est vrai
```

```
true
```

Message de validation: Erreur. Vous avez déjà effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Oui pour continuer.

Condition de validation:

```
//Si la réponse est Oui
```

```
self==1 && ((long?)@rowcode).InList(108,457,458,136,138,135)?
```

```
unitesFixes_chocpate.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_chocpate ==null)==1:
```

```
// tout autre cas est vrai
```

```
true
```

Message de validation: Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Non pour continuer.

[18] [q114a\\_chocpate\\_autre1: 114a. Avez déjà effectué un relevé de légumes en %rosteritle% dans ce marché?](#)

Condition de validation:

```
//Si la réponse est NON
```

```
self==2 &&
```

```
((long?)@rowcode).InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)?
```

```
// aucune photo précédente pour les autres céréales (maïs en grain et mayonnai) qui utilisent cette unité
```

```
unitesFixes_chocpate.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_chocpate ==null)==1:
```

```
:
```

```
// tout autre cas est vrai
```

true

**Message de validation:** Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Oui pour continuer.

**Condition de validation:**

//Si la réponse est Oui

```
self==1 &&  
( (long?)@rowcode) .InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)?
```

```
unitesFixes_chocpate.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_chocpate ==null)==1  
:
```

```
// tout autre cas est vrai  
true
```

**Message de validation:** Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Non pour continuer.

[19] [q110b\\_chocpate: 110b. Prix\(FCFA\)](#)

**Condition de validation:**

//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50

\$nonZero

**Message de validation:** Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.

**Condition de validation:**

//Le prix doit être supérieur à 0

self>0

**Message de validation:** Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

**Condition de validation:**

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

```
releve_chocpate.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix

```
All(y=>y.q110b_chocpate<self)
```

**Message de validation:** Erreur possinoixcola. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[20] [q110a\\_chocpate: 110a. Poids \(gramme\)](#)

**Condition de validation:**

self>0

**Message de validation:** Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger

**Condition de validation:**

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

```
releve_chocpate.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids

```
All(y=>y.q110a_chocpate<self)
```

**Message de validation:** Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.

[21] [q115b\\_chocpate\\_autre1: 115b. Prix\(FCFA\)](#)

**Condition de validation:**

//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50

\$nonZero

**Message de validation:** Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.

**Condition de validation:**

//Le prix doit être supérieur à 0

self>0

**Message de validation:** Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

**Condition de validation:**

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

```
autre1releve_chocpate.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix

```
All(y=>y.q115b_chocpate_autre1<self)
```

Message de validation: Erreur possinoixcola. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[22] [q115a\\_chocpate\\_autre1: 115a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0  
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...  
autre1releve_chocpate.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).  
  
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids  
All(y=>y.q115a_chocpate_autre1<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[23] [q120b\\_chocpate\\_autre2: 120b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50  
  
$nonZero
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0  
  
self>0  
  
Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.  
Condition de validation:  
  
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...  
autre2releve_chocpate.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).  
  
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix  
All(y=>y.q120b_chocpate_autre2<self)
```

Message de validation: Erreur possinoixcola. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[24] [q120a\\_chocpate\\_autre2: 120a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0  
  
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...  
autre2releve_chocpate.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).  
  
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids  
All(y=>y.q120a_chocpate_autre2<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[25] [q109a\\_caramel: 109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de légumes en %rosteritle% dans ce marché?](#)

Condition de validation:

```
//Si la réponse est NON  
  
self==2 &&  
(!long?@rowcode).InList(129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)?  
  
// aucune photo précédente pour les autres céréales (maïs en grain et mayonnai) qui utilisent cette unité  
unitesFixes_caramel.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_caramel ==null)==1:  
  
// tout autre cas est vrai  
true
```

Message de validation: Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Oui pour continuer.

Condition de validation:

```
//Si la réponse est Oui  
  
self==1 &&  
(!long?@rowcode).InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)?
```

```
unitesFixes_caramel.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_caramel ==null)==1:
```

```
// tout autre cas est vrai  
true
```

**Message de validation:** Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Non pour continuer.

[26] [q114a\\_caramel\\_autre1: 114a. Avez déjà effectué un relevé de légumes en %rosteritle% dans ce marché?](#)

Condition de validation:

```
//Si la réponse est NON
```

```
self==2 &&  
( (long?)@rowcode).InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)?
```

```
// aucune photo précédente pour les autres céréales (maïs en grain et mayonnai) qui utilisent cette unité
```

```
unitesFixes_caramel.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_caramel ==null)==1  
:
```

```
// tout autre cas est vrai  
true
```

**Message de validation:** Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Oui pour continuer.

Condition de validation:

```
//Si la réponse est Oui
```

```
self==1 &&  
( (long?)@rowcode).InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)?
```

```
unitesFixes_caramel.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_caramel ==null)==1  
:
```

```
// tout autre cas est vrai  
true
```

**Message de validation:** Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Non pour continuer.

[27] [q110b\\_caramel: 110b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50
```

```
$nonZero
```

**Message de validation:** Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

**Message de validation:** Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_caramel.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q110b_caramel<self)
```

**Message de validation:** Erreur possinoixcola. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[28] [q110a\\_caramel: 110a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
self>0
```

**Message de validation:** Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_caramel.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q110a_caramel<self)
```

**Message de validation:** Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.



[29] [q115b\\_caramel\\_autre1: 115b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50
```

```
$nonZero
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre1releve_caramel.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q115b_caramel_autre1<self)
```

Message de validation: Erreur possinoixola. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[30] [q115a\\_caramel\\_autre1: 115a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre1releve_caramel.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q115a_caramel_autre1<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[31] [q120b\\_caramel\\_autre2: 120b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50
```

```
$nonZero
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_caramel.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q120b_caramel_autre2<self)
```

Message de validation: Erreur possinoixola. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[32] [q120a\\_caramel\\_autre2: 120a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_caramel.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q120a_caramel_autre2<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

## ANNEXE C — CATÉGORIES

### [1] s00q02: 0.02. Cerde

Catégories: 11: Kayes, 12: Bafoulabe, 13: Diema, 14: Kenieba, 15: Kita, 16: Nioro, 17: Yelimane, 21: Koulikoro, 22: Banamba, 23: Dioila, 24: Kan gaba, 25: Kati, 26: Kolokani, 27: Nara, 31: Sikasso, 32: Bougouni, 33: Kadiolo, 34: Kolondieba, 35: Koutiala, 36: Yanfolila, 37: Yorosso, 41: Segou , 42: Baroueli, 43: Bla, 44: Macina, 45: Niono, 46: San, 47: Tominian, 51: Mopti, 52: Bandiagara, 53: Bankass, 54: Djenne, 55: Douentza, 56: Koro, 57: Tenenkou, 58: Youwarou, 61: Tombouctou, 62: Dire, 63: Goundam, 64: Gourma-Rharous, 65: Niafunke, 71: Gao, 72: Ansongo, 73: Bourem, 74: Menaka, 81: Kidal, 82: Abeibara, 83: Tessalit, 84: Tin-Essako, 91: District de Bamako

### [2] s00q03: 0.03. Commune

Catégories: 1101: Kayes, 1102: Bangassi, 1103: Colimbine, 1104: Diamou, 1105: Djelebo, 1106: Faleme, 1107: Fegui, 1108: Gory Gopela, 1109: Goumera, 1110: Guidimakan Keri Kaffo, 1111: Hawa de Mbaya, 1112: Karakoro, 1113: Kemene Tambo, 1114: Khouloulou, 1115: Kouniakary, 1116: Koussane, 1117: Liberte de Mbaya, 1118: Logo, 1119: Marena Diombougou, 1120: Marintoumania, 1121: Sadiola, 1122: Sahel, 1123: Same Diomgoma, 1124: Segala, 1125: Sero Diamanou, 1126: Somankidy, 1127: Sony, 1128: Tafacirga, 1201: Bafoulabe, 1202: Bamafele, 1203: Diako n, 1204: Diallan, 1205: Diokeli, 1206: Gounfan, 1207: Kontela, 1208: Koundian, 1209: Mahina, 1210: Niambia, 1211: Oualia, 1212: Sidibela, 1213: Tomora, 1301: Diema, 1302: Bema, 1303: Diangounte Camara, 1304: Dianguirde, 1305: Dieoura, 1306: Dioumara Koussata, 1307: Fassoudeb e, 1308: Fatao, 1309: Gomitradougou, 1310: Groumera, 1311: Guedebeine, 1312: Lakamane, 1313: Lambidou, 1314: Madiga Sacko, 1315: Sansa nkide, 1401: Kenieba, 1402: Baye de Kenieba, 1403: Dabia, 1404: Dialafara, 1405: Dombia, 1406: Falea, 1407: Faraba de Kenieba, 1408: Guene gore, 1409: Kassama, 1410: Kroukoto, 1411: Sagalo, 1412: Sitakilly, 1501: Kita, 1502: Badia, 1503: Bendougouba, 1504: Benkadi Founia, 1505: Boudofo, 1506: Bougaribaya, 1507: Didenko, 1508: Djidian, 1509: Djougoun, 1510: Gadougou 1, 1511: Gadougou 2, 1512: Guemoukouraba, 1513: Kassaro, 1514: Kita Nord, 1515: Kita Ouest, 1516: Kobri, 1517: Kokofata, 1518: Kotouba, 1519: Koulou, 1520: Kourouninkoto, 1521: Madina, 1522: Makano, 1523: Namala Guimba, 1524: Niantanso, 1525: Saboula, 1526: Sebekoro, 1527: Sefeto Nord, 1528: Sefeto Ouest, 1529: Senko, 1530: Sirakoro, 1531: Souransan Tomoto, 1532: Tambaga, 1533: Toukoto, 1601: Nioro, 1602: Baniere kore, 1603: Diabigue, 1604: Diarra, 1605: Diay e Coura, 1606: Gavinane, 1607: Gogui, 1608: Guetema, 1609: Kadiaba Kadiel, 1610: Korera Kore, 1611: Nioro Tougoune Rangabe, 1612: Sanda re, 1613: Simbi, 1614: Troungoumbe, 1615: Yerere, 1616: Youri, 1701: Guidime, 1702: Diafounou Diongaga, 1703: Diafounou Gory, 1704: Fanga, 1705: Gory, 1706: Kirane Kaniaga, 1707: Konsiga, 1708: Kremis, 1709: Marekafo, 1710: Soumpou, 1711: Toya, 1712: Tringa, 2101: Koulikoro, 2102: Dinandougou, 2103: Doumba, 2104: Koula de Koulikoro, 2105: Meguetan, 2106: Nyamina, 2107: Sirakorola, 2108: Tienfala, 2109: Tougouni, 2201: Banamba, 2202: Ben Kadi, 2203: Boron, 2204: Duguwolowula, 2205: Kiban, 2206: Madina Sacko, 2207: Sebate, 2208: Toubacoro, 2209: T oukoroba, 2301: Kaladougou, 2302: Banco, 2303: Benkadi de Dioila, 2304: Binko, 2305: Degnekoro, 2306: Diebe, 2307: Diedougou de Dioila, 2308: Diouman, 2309: Dolendougou, 2310: Guegneka, 2311: Jekafo, 2312: Kemekafo, 2313: Kerela, 2314: Kilidougou, 2315: Massigui, 2316: N'Dlo ndougou, 2317: N'Garadougou, 2318: N'Golobougou, 2319: Nangola, 2320: Niantijila, 2321: Tenindougou, 2322: Wacoro, 2323: Zan Coulibaly, 2401: Mniidan, 2402: Balan Bakama, 2403: Benkadi de Kangaba, 2404: Kaniogo, 2405: Karan, 2406: Maramandougou, 2407: Narena, 2408: Noug a, 2409: Selefougou, 2501: Kati, 2502: Baguineda-Camp, 2503: Bancoumana, 2504: Bosssofala, 2505: Bougoula de Kati, 2506: Daban, 2507: Dia go, 2508: Dialakoroba, 2509: Dialakorodji, 2510: Diedougou de Kati, 2511: Dio-gare, 2512: Dogodouman, 2513: Dombila, 2514: Doubabougou, 2515: Faraba de Kati, 2516: Kalabancoro, 2517: Kalifabougou, 2518: Kambila, 2519: Kourouba, 2520: Mande, 2521: Moribabougou, 2522: Mounto ugoula, 2523: N'Gabacoro, 2524: N'Gouraba, 2525: N'Tjiba, 2526: Niagadina, 2527: Nioumamakana, 2528: Ouelessebourgou, 2529: Safo, 2530: Sanankoro Djitoutou, 2531: Sanankoroba, 2532: Sangarebourgou, 2533: Siby, 2534: Sobra, 2535: Tiakadougoudialakoro, 2536: Tiele, 2537: Yel ekebourgou, 2601: Kolokani, 2602: Dideni, 2603: Guihoyo, 2604: Massantola, 2605: Nonkon, 2606: Nossombougou, 2607: Oulodo, 2608: Saga bala, 2609: Sebecoro I, 2610: Toribougou, 2701: Nara, 2702: Allahina, 2703: Dabo, 2704: Dilly, 2705: Dogofry de Nara, 2706: Fallou, 2707: Guen eibe, 2708: Guire, 2709: Koronga, 2710: Niamana de Nara, 2711: Ouagadou, 3101: Sikasso, 3102: Benkadi de Sikasso, 3103: Blendio, 3104: Da nderesso, 3105: Dembela, 3106: Dialakoro, 3107: Diomatene, 3108: Dogoni, 3109: Doumanaba, 3110: Fama, 3111: Farakala, 3112: Finkolo, 3113: Finkolo Ganadougou, 3114: Gongasso, 3115: Kabarasso, 3116: Kaboila, 3117: Kafouziela, 3118: Kapala de Sikasso, 3119: Kapolondougou, 3120: Kignan, 3121: Klela, 3122: Kofan, 3123: Kolokoba, 3124: Koumankou, 3125: Kouoro, 3126: Kourouma, 3127: Lobougoula, 3128: Mniko, 3129: Miria, 3130: Mssirikoro, 3131: N'Tjikouna, 3132: Natien, 3133: Niena, 3134: Nongo-Souala, 3135: Pimpema, 3136: Sanzana, 3137: Sokoura nimissirik., 3138: Tella, 3139: Tiankadi, 3140: Wateni, 3141: Zanferebougou, 3142: Zangaradougou, 3143: Zaniena, 3201: Bougouni, 3202: Bladi e-Tiemala, 3203: Danou, 3204: Debelin, 3205: Defina, 3206: Dogo, 3207: Domba, 3208: Faradielle, 3209: Faragouaran, 3210: Garalo, 3211: Kele ya, 3212: Kokele, 3213: Kola, 3214: Koumantou, 3215: Kouroulamini, 3216: Meridiela, 3217: Ouroun, 3218: Sanso, 3219: Sibirila, 3220: Sido, 3221: Syen toulou, 3222: Tiemala Banimonotie, 3223: Wola, 3224: Yninidougou, 3225: Yiridougou, 3226: Zantiebougou, 3301: Kadiolo, 3302: Diou, 3303: Dioumatene, 3304: Fourou, 3305: Kai, 3306: Loulouni, 3307: Msseni, 3308: Nimbougou, 3309: Zegoua, 3401: Kolondieba, 3402: Bougoula d e Kolondieba, 3403: Fakola, 3404: Farako de Kolondieba, 3405: Kadiana, 3406: Kebila, 3407: Kolosso, 3408: Mena, 3409: N'Golodiana, 3410: N angalasso, 3411: Tiongui, 3412: Tousseguela, 3501: Koutiala, 3502: Diedougou de Koutiala, 3503: Diouradougou Kafo, 3504: Fagui, 3505: Fakol o, 3506: Gouadji Kao, 3507: Gouadji Sougouna, 3508: Kafo faboli, 3509: Kapala de Koutiala, 3510: Karagouana Malle, 3511: Kolonigue, 3512: K onina, 3513: Koningue, 3514: Konseguela, 3515: Koromo, 3516: Kouniana, 3517: Logouana, 3518: Mpessoba, 3519: Mena, 3520: N'Goloniana sso, 3521: N'Goutjina, 3522: N'Tossoni, 3523: Nafanga, 3524: Nampe, 3525: Niantaga, 3526: Sincina, 3527: Sinkolo, 3528: Songo-Doubacore, 3529: Songoua, 3530: Sorobasso, 3531: Tao, 3532: Yognogo, 3533: Zanfigue, 3534: Zangasso, 3535: Zanina, 3536: Zebala, 3601: Wassoulou-Ba lle, 3602: Baya, 3603: Bolo-Fouta, 3604: Djallon-Foula, 3605: Djiguiya de Koloni, 3606: Gouanan, 3607: Gouandiaka, 3608: Koussan, 3609: Sank arani, 3610: Sere Moussa Ani Samo, 3611: Tagandougou, 3612: Yallankoro-Soloba, 3701: Yorosso, 3702: Boura, 3703: Karangana, 3704: Kiffos so 1, 3705: Koumbia, 3706: Koury, 3707: Mahou, 3708: Menamba 1, 3709: Ourikela, 4101: Segou, 4102: Baguindadougou, 4103: Bellen, 4104: B oussin, 4105: Cinzana, 4106: Diedougou de Segou, 4107: Diganibougou, 4108: Dioro, 4109: Diouna, 4110: Dougabougou, 4111: Farako de Seg ou, 4112: Farakou massa, 4113: Fatine, 4114: Kamiandougou, 4115: Katiena, 4116: Konodimini, 4117: Markala, 4118: Massala, 4119: N'Gara, 4120: N'Koumandougou, 4121: Pelengana, 4122: Sakoiba, 4123: Sama Foulala, 4124: Samine, 4125: Sansanding, 4126: Sebougou, 4127: Sibila, 4128: Soignebourgou, 4129: Souba, 4130: Togou, 4201: Baroueli, 4202: Boidie, 4203: Dougoufie, 4204: Gouendo, 4205: Kalake, 4206: Konoboug ou, 4207: Ngassola, 4208: Sanando, 4209: Somo de Baroueli, 4210: Tamani, 4211: Tesserla, 4301: Bla, 4302: Beguene, 4303: Diaramana, 4304: Diena, 4305: Dougoulo, 4306: Falou, 4307: Fani, 4308: Kazangasso, 4309: Kemeni, 4310: Korodougou, 4311: Kouladougou, 4312: Niala, 4313: Samabogo, 4314: Somasso, 4315: Tiemena, 4316: Touna, 4317: Yangasso, 4401: Macina, 4402: Bokywere, 4403: Folomana, 4404: Kokryc entre, 4405: Kolongo, 4406: Matomo, 4407: Monimpebourgou, 4408: Saloba, 4409: Sana, 4410: Souleye, 4411: Tongue, 4501: Niono, 4502: Diab aly, 4503: Dogofry de Niono, 4504: Kala Siguida, 4505: Mariko, 4506: Nampalari, 4507: Pogo, 4508: Siribala, 4509: Sirifila Boundy, 4510: Sokolo, 4511: Toridaga Ko, 4512: Yeredon Saniona, 4601: San, 4602: Baramandougou, 4603: Dah, 4604: Diakourouna, 4605: Dieli, 4606: Djeguena, 4607: Fion, 4608: Kanieque, 4609: Karaba, 4610: Kassorola, 4611: Kava, 4612: Moribila, 4613: N'goa, 4614: N'torosso, 4615: Niamana de San, 4616 : Niasso, 4617: Ouolon, 4618: Siadougou, 4619: Somo de San, 4620: Sourountouna, 4621: Sy, 4622: Tene, 4623: Teneni, 4624: Tourakolomba, 4625: Waki, 4701: Tominian, 4702: Benena, 4703: Diora, 4704: Fangasso, 4705: Koula de Tominian, 4706: Lanfiala, 4707: Mafoune, 4708: Mandi akuy, 4709: Ouan, 4710: Sanekuy, 4711: Timissa, 4712: Yasso, 5101: Mopti, 5102: Bassirou, 5103: Borondougou, 5104: Dialloubé, 5105: Fatom a, 5106: Konna, 5107: Korombana, 5108: Koubaye, 5109: Kounari, 5110: Ouro modi, 5111: Ouroube Doudde, 5112: Sasalbe, 5113: Sio, 5114: S oocoura, 5115: Soye, 5201: Bandiagara, 5202: Bara Sara, 5203: Borko, 5204: Dandoli, 5205: Diamnati, 5206: Dogani Bere, 5207: Doucombo, 5208: Dourou, 5209: Kende, 5210: Kendie, 5211: Lowol Gueou, 5212: Metoumou, 5213: Ondougou, 5214: Pelou, 5215: Pignari, 5216: Pignari Bana,

5217: Sangha, 5218: Segue Ire, 5219: Soroly, 5220: Timniri, 5221: Wadouba, 5301: Bankass, 5302: Baye de Bankass, 5303: Diallassagou, 5304: Dimbal Habbe, 5305: Kani-Bonzoni, 5306: Koulogon Habe, 5307: Lessagou Habe, 5308: Ouonkoro, 5309: Segue, 5310: Sokoura, 5311: Soubal a, 5312: Tori, 5401: Djenne, 5402: Dandougou Fakala, 5403: Derary, 5404: Fakala, 5405: Femaye, 5406: Kewa, 5407: Madiama, 5408: Nema-Ba denyakafo, 5409: Niansanarie, 5410: Ouro Ali, 5411: Pondori, 5412: Togue Mourari, 5501: Douentza, 5502: Dallah, 5503: Dangol-Bore, 5504: Deb ere, 5505: Dianwely, 5506: Djaptodji, 5507: Gandamia, 5508: Haare, 5509: Hombori, 5510: Kerena, 5511: Korarou, 5512: Koubewel Koundia, 5513: Mondoro, 5514: Petaka, 5515: Tedie, 5601: Koro, 5602: Bamba de Koro, 5603: Barapireli, 5604: Bondo, 5605: Diankabou, 5606: Dinangourou, 5607: Dioungani, 5608: Dougoutene I, 5609: Dougoutene II, 5610: Kassa, 5611: Koporo Pen, 5612: Koporokendie Na, 5613: Madougou, 5614: P el Maoude, 5615: Yoro, 5616: Youdiou, 5701: Tenenkou, 5702: Diafarabe, 5703: Diaka, 5704: Diondiori, 5705: Kareri, 5706: Ouro Ardo, 5707: Our o Guire, 5708: Sougoulbe, 5709: Togoro Kotia, 5710: Toguere-Coumbe, 5801: Youwarou, 5802: Bimbere Tama, 5803: Deboye, 5804: Dirma, 5805: Dongo, 5806: Farimake, 5807: N'Dodjiga, 6101: Tombouctou, 6102: Alafia, 6103: Ber, 6104: Bourem-Inaly, 6105: Lafia, 6106: Salam, 6201: Dir e, 6202: Arham, 6203: Binga, 6204: Bourem Sidi Amar, 6205: Dangha, 6206: Garbakoira, 6207: Haibongo, 6208: Kirchamba, 6209: Kondi, 6210: Sareyamou, 6211: Tienkour, 6212: Tindirma, 6213: Tinguereguif, 6301: Goundam, 6302: Alzounoub, 6303: Bintagoungou, 6304: D'adarmalane, 6305: Douekire, 6306: Doukouria, 6307: Essakane, 6308: Gargando, 6309: Issa Bery, 6310: Kaneye, 6311: MBouna, 6312: Raz-el-ma, 6313: Tele, 6314: Tilemsi de Goundam, 6315: Tin Aicha, 6316: Tonka, 6401: Rharaus, 6402: Bambara Maoude, 6403: Banikane, 6404: Gossi, 6405: Hanzak oma, 6406: Haribomo, 6407: Inadiatafane, 6408: Ouinerden, 6409: Serere, 6501: Soboundou, 6502: Banikane Narhawa, 6503: Dianke, 6504: Fitt ouga, 6505: Koumaira, 6506: Lere, 6507: N'Gorkou, 6508: Soumpi, 7101: Gao, 7102: Anchawadi, 7103: Gabero, 7104: Gounzoureye, 7105: N'Tillit , 7106: Sony Aliber, 7107: Tilemsi de Gao, 7201: Ansongo, 7202: Bara, 7203: Bourra, 7204: Ouattagouna, 7205: Talataye, 7206: Tessit, 7207: Tin-Hama, 7301: Bourem, 7302: Bamba de Bourem, 7303: Taboye, 7304: Tarkint, 7305: Temera, 7401: Menaka, 7402: Alata, 7403: Anderamboukane , 7404: Inekar, 7405: Tidemene, 8101: Kidal, 8102: Aneff, 8103: Essouk, 8201: Abeibara, 8202: Boghassa, 8203: Tinzwatene, 8301: Tessalit, 8302: Adjelhoc, 8303: Timtaghene, 8401: Tin Essako, 8402: Intadjedite, 9101: Commune I, 9102: Commune II, 9103: Commune III, 9104: Commu ne IV, 9105: Commune V, 9106: Commune VI

[3] **s00q05: 0.05. Village/Quartier**

Catégories: 9104004: Lafiabougou Lafiabougou, 9104002: Hamdallaye, 9106001: Banankabougou, 7104014: Wabaria, 7106005: Forgho Sonrai, 7103010: Haoussa Foulane, 7101005: Siem quartier ou Dioulabougou, 7101009: Château, 7101007: Tiem quartier ou Sosso Kaira, 1301001: Diema, 1526002: Badinko, 1521010: Mro Mro, 1101003: Legal Segou, 1501012: Segoubougouni, 1601003: Diaka, 2104048: Sirakorola Est, 2602001: Didieni, 2323001: Marka Coungo, 2101004: Koulikoro Ba, 2501014: N'Tominikoro, 2301001: Dioila, 5301001: Bankass, 5601001: Koro, 5404001: Sofara, 5101003: Komoguel 1, 5201001: Bandiagara, 5101007: Sévaré, 4317027: Yangasso, 4702001: Benena, 4208032: Tissala, 4101015: Quartier commercial, 4510006: Hamdallaye de San, 4501018: Niono Sokoura, 3306001: Loulouni, 3135001: Pimpema, 3125001: Kouoro, 3501001: 1er quartier, 3201022: Niebala, 3101027: Médine, 6101006: Kabara, 6102020: Toya, 6102008: Hondoubomo Kaina, 6101001: Abaradjo u, 6101009: Sareikaina, 6101002: Badjende

[4] **s00q08: 0.08. Nom du marché**

Catégories: 9106001: Marché de Banankabougou, 9104002: Marché de Oulofobougou/Diafarana, 9104004: Marché de Lafiabougou, 7106005: Marché de Forgho Sonrai, 7103010: Marché de Haoussa Foulane, 7104014: Marché de Wabaria, 7101005: Damien Boiteux, 7101007: Marché de Sosso Kaira, 7101009: Marché de Château, 1526002: Marché de Badinko, 1301001: Marché de Diema, 1521010: Marché de Moro Mro, 1601003: Marché Central Nioro, 1101003: Marché Central Kayes, 1501012: Marché Central Kita, 2602002: Marché central de Didieni, 2323001: Marché central de Markacoungo, 2104048: Marché central de Sirakorola, 2301001: Marché central de Dioila, 2101004: Grand marché de Koulikoro, 2501014: Marché central de Katé, 5301001: Marché de Bankass, 5601001: Marché de Koro, 5404001: Marché de Sofara, 5201011: Marché central de Bandiagara, 5101003: Grand marché de Mopti, 5101007: Marché central de Sévaré, 4702002: Marché de Benena, 4208032: Marché de Tissala, 4317027: Marché de Yangasso, 4510006: Marché central de San, 4501018: Marché central de Niono, 4101015: Grand marché de Ségou, 3125001: Marché de Kouoro Barrage, 3306001: Marché de Loulouni, 3135001: Marché de Pimpema, 3501001: Marché Central De Koutiala, 3101027: Marché De Médine, 3201022: Marché Central De Bougouni, 6102008: Marché de Hondoubomo Kaina, 6101006: Marché de Koriomé, 6102020: Marché de Toya, 6101001: Yoboutao, 6101002: Yobouber, 6101009: Foireyobou

## ANNEXE D — FILTRES DE CATÉGORIES

[1] **q111b\_sucre: 111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées**

//Affiche toutes les unités qui non listées pour ce produit !((double?)@optioncode).InList(100, 139, 129, 136, 138, 135, 118) && //Non vraisemblable !((double?)@optioncode).InList(102, 103, 104, 455, 456, 106, 107, 457, 458, 108, 110, 113, 115, 117, 118, 119, 459, 120, 122, 460, 461, 123, 124, 100, 101, 125, 462, 463, 464, 465, 128, 129, 466, 467, 130, 131, 140, 141, 142, 468, 147, 148)

[2] **q107\_sucre: 107. Quelles sont les tailles disponinoinxcolas pour cette unité?**

/\*Présenter uniquement les unités correspondants au produit\*/ // si le nombre de tailles est supérieur à 1...  
unitesTaillesValides.Values.Count(x=> xproduitCode == codeProduit\_sucre && // produit xunitéCode == @rowcode && // unité xtailleCode != null  
// taille >1 ? // afficher les tailles dans le tanoixcolaau plus les tailles "autres" ( unitesTaillesValides.Values.Any(x=> xproduitCode ==  
codeProduit\_sucre && // produit xunitéCode == @rowcode && // unité xtailleCode == @optioncode // taille ) || ((long?)@optioncode).InList(98,99)  
): // sinon, n'afficher que les tailles dans le tanoixcolaau unitesTaillesValides.Values.Any(x=> xproduitCode == codeProduit\_sucre && // produit  
xunitéCode == @rowcode && // unité xtailleCode == @optioncode // taille )

[3] **q112\_sucre\_autre1: 112. Quelles sont les tailles disponinoinxcolas pour cette unité?**

/\*Présenter uniquement les unités correspondants au produit\*/ unitesTaillesValides.Values.Where(x=> xunitéCode == @rowcode &&  
xtailleCode != null ).Select(y=>y.tailleCode).Distinct().Count(>1 ? ( unitesTaillesValides.Values.Any(x=> xunitéCode == @rowcode && // unité  
xtailleCode == @optioncode // taille ) || ((long?)@optioncode).InList(98,99) ) : unitesTaillesValides.Values.Any(x=> xunitéCode == @rowcode &&  
// unité xtailleCode == @optioncode // taille )

[4] **q111b\_miel: 111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées**

//Affiche toutes les unités qui non listées pour ce produit !((double?)@optioncode).InList(101, 113, 107, 115, 106) && //Non vraisemblable !  
((double?)@optioncode).InList(102, 103, 104, 455, 456, 107, 457, 458, 108, 110, 117, 118, 119, 459, 122, 460, 461, 124, 100, 101, 126, 462, 463,  
464, 465, 128, 129, 466, 467, 130, 134, 135, 136, 137, 138, 140, 141, 143, 468, 147)

[5] **q107\_miel: 107. Quelles sont les tailles disponinoinxcolas pour cette unité?**

/\*Présenter uniquement les unités correspondants au produit\*/ // si le nombre de tailles est supérieur à 1...  
unitesTaillesValides.Values.Count(x=> xproduitCode == codeProduit\_miel && // produit xunitéCode == @rowcode && // unité xtailleCode != null //  
taille >1 ? // afficher les tailles dans le tanoixcolaau plus les tailles "autres" ( unitesTaillesValides.Values.Any(x=> xproduitCode ==  
codeProduit\_miel && // produit xunitéCode == @rowcode && // unité xtailleCode == @optioncode // taille ) || ((long?)@optioncode).InList(98,99) )  
: // sinon, n'afficher que les tailles dans le tanoixcolaau unitesTaillesValides.Values.Any(x=> xproduitCode == codeProduit\_miel && // produit  
xunitéCode == @rowcode && // unité xtailleCode == @optioncode // taille )

[6] **q112\_miel\_autre1: 112. Quelles sont les tailles disponinoinxcolas pour cette unité?**

/\*Présenter uniquement les unités correspondants au produit\*/ unitesTaillesValides.Values.Where(x=> xunitéCode == @rowcode &&  
xtailleCode != null ).Select(y=>y.tailleCode).Distinct().Count(>1 ? ( unitesTaillesValides.Values.Any(x=> xunitéCode == @rowcode && // unité  
xtailleCode == @optioncode // taille ) || ((long?)@optioncode).InList(98,99) ) : unitesTaillesValides.Values.Any(x=> xunitéCode == @rowcode &&  
// unité xtailleCode == @optioncode // taille )

[7] **q111b\_chocpate: 111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées**

//Affiche toutes les unités qui non listées pour ce produit !((double?)@optioncode).InList(456, 131) && //Non vraisemblable !  
((double?)@optioncode).InList(102, 103, 104, 455, 456, 106, 457, 458, 108, 110, 113, 115, 117, 118, 119, 459, 120, 122, 460, 461, 123, 124, 101,  
125, 126, 462, 463, 464, 465, 128, 466, 467, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 468, 147, 148)

[8] **q107\_chocpate: 107. Quelles sont les tailles disponinoinxcolas pour cette unité?**

/\*Présenter uniquement les unités correspondants au produit\*/ // si le nombre de tailles est supérieur à 1...  
unitesTaillesValides.Values.Count(x=> xproduitCode == codeProduit\_chocpate && // produit xunitéCode == @rowcode && // unité xtailleCode !=  
null // taille >1 ? // afficher les tailles dans le tanoixcolaau plus les tailles "autres" ( unitesTaillesValides.Values.Any(x=> xproduitCode ==  
codeProduit\_chocpate && // produit xunitéCode == @rowcode && // unité xtailleCode == @optioncode // taille ) ||  
((long?)@optioncode).InList(98,99) ) : // sinon, n'afficher que les tailles dans le tanoixcolaau unitesTaillesValides.Values.Any(x=> xproduitCode  
== codeProduit\_chocpate && // produit xunitéCode == @rowcode && // unité xtailleCode == @optioncode // taille )

[9] **q112\_chocpate\_autre1: 112. Quelles sont les tailles disponinoinxcolas pour cette unité?**

/\*Présenter uniquement les unités correspondants au produit\*/ unitesTaillesValides.Values.Where(x=> xunitéCode == @rowcode &&  
xtailleCode != null ).Select(y=>y.tailleCode).Distinct().Count(>1 ? ( unitesTaillesValides.Values.Any(x=> xunitéCode == @rowcode && // unité  
xtailleCode == @optioncode // taille ) || ((long?)@optioncode).InList(98,99) ) : unitesTaillesValides.Values.Any(x=> xunitéCode == @rowcode &&  
// unité xtailleCode == @optioncode // taille )

[10] **q111b\_caramel: 111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées**

//Affiche toutes les unités qui non listées pour ce produit !((double?)@optioncode).InList(147, 129) && //Non vraisemblable !  
((double?)@optioncode).InList(102, 103, 104, 455, 456, 106, 457, 458, 108, 110, 113, 115, 117, 119, 459, 120, 122, 460, 461, 123, 124, 100, 101,  
125, 126, 462, 463, 464, 465, 128, 466, 467, 130, 131, 134, 135, 136, 137, 138, 140, 141, 142, 468, 148)

[11] **q107\_caramel: 107. Quelles sont les tailles disponinoinxcolas pour cette unité?**

/\*Présenter uniquement les unités correspondants au produit\*/ // si le nombre de tailles est supérieur à 1...  
unitesTaillesValides.Values.Count(x=> xproduitCode == codeProduit\_caramel && // produit xunitéCode == @rowcode && // unité xtailleCode !=  
null // taille >1 ? // afficher les tailles dans le tanoixcolaau plus les tailles "autres" ( unitesTaillesValides.Values.Any(x=> xproduitCode ==  
codeProduit\_caramel && // produit xunitéCode == @rowcode && // unité xtailleCode == @optioncode // taille ) ||  
((long?)@optioncode).InList(98,99) ) : // sinon, n'afficher que les tailles dans le tanoixcolaau unitesTaillesValides.Values.Any(x=> xproduitCode  
== codeProduit\_caramel && // produit xunitéCode == @rowcode && // unité xtailleCode == @optioncode // taille )

[12] **q112\_caramel\_autre1: 112. Quelles sont les tailles disponinoinxcolas pour cette unité?**

/\*Présenter uniquement les unités correspondants au produit\*/ unitesTaillesValides.Values.Where(x=> xunitéCode == @rowcode &&  
xtailleCode != null ).Select(y=>y.tailleCode).Distinct().Count(>1 ? ( unitesTaillesValides.Values.Any(x=> xunitéCode == @rowcode && // unité  
xtailleCode == @optioncode // taille ) || ((long?)@optioncode).InList(98,99) ) : unitesTaillesValides.Values.Any(x=> xunitéCode == @rowcode &&  
// unité xtailleCode == @optioncode // taille )

Légende

| Name of section                                                                                                                                                                                    | Enabling condition for this section                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Type of question, scope                                                                                                                                                                                                                                                                              | Variable name        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| SECTION 5: OTHER INCOME SOURCES                                                                                                                                                                    | E s4_other_sources_which.Contains(98)                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                      |
| Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur?                                                                                             | I This refers to family relations<br>E s3_time_other > 0<br>V1 s4_re1_leaders_which.Contains(98)<br>M1 Can not be itself<br>V2 (s3_time_other_breeding_advice <= (50 - s3_time_art_insem_advice))    s3_time_other_breeding_advice == 0<br>M2 This person is not in the list<br>F optioncode != s5_ignored_option_code | MULTI-SELECT<br>SCOPE: PREFILLED<br>01 <input type="checkbox"/> Community animal health workers<br>02 <input type="checkbox"/> Private<br>03 <input type="checkbox"/> Government<br>04 <input type="checkbox"/> Livestock keepers association<br>05 <input type="checkbox"/> NGO<br>And 5 other [13] | s4_re1_leaders_other |
| Additional information:<br>"I" – Question instruction<br>"E" – Enabling condition<br>"V1" – Validation condition N°1<br>"M1" – Message for validation N°1<br>"F" – Filter in Categorical questions |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Link to full set in appendix                                                                                                                                                                                                                                                                         |                      |

| Breadcrumbs                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| CHAPTER 3 IDENTIFICATION /<br>Roster: LEADER RELATION DETAILS<br>generated by fixed list: |
| 01 Ward Livestock Officer                                                                 |
| 02 Village Livestock Officer                                                              |
| 99 Other (specify)                                                                        |
| List items                                                                                |

# NSU- NATIONALE- HUILES ET GRAISSES - VF - MALI

## INFORMATIONS D'IDENTIFICATION DE L'ENQUÊTE DESCRIPTION DU QUESTIONNAIRE

### COUVERTURE

Pas de sous-sections, Pas de tableaux, Questions: 1, Textes statiques: 3.

### IDENTIFICATION ET RENSEIGNEMENTS DE CONTRÔLE

Sous-sections: 3, Pas de tableaux, Questions: 14.

#### 53.BEURRE

Pas de sous-sections, Tableaux 6, Questions: 27, Variables: 1.

#### 54.BEURRE DE KARITÉ

Pas de sous-sections, Tableaux 6, Questions: 27, Variables: 1.

#### 55.HUILE DE PALME ROUGE

Pas de sous-sections, Tableaux 6, Questions: 27, Variables: 1.

#### 56.HUILE D'ARACHIDE

Pas de sous-sections, Tableaux 6, Questions: 27, Variables: 1.

#### 57.HUILE DE COTON

Pas de sous-sections, Tableaux 6, Questions: 27, Variables: 1.

#### 58.HUILE DE SOJA

Pas de sous-sections, Tableaux 6, Questions: 27, Variables: 1.

### OBSERVATIONS

Pas de sous-sections, Pas de tableaux, Questions: 7.

### ANNEXE A — CONDITIONS D'ACTIVATION

### ANNEXE B — CONDITIONS DE VALIDATION ET MESSAGES

### ANNEXE C — CATÉGORIES

### ANNEXE D — FILTRES DE CATÉGORIES

### LÉGENDE

INFORMATIONS D'IDENTIFICATION DE L'ENQUÊTE  
DESCRIPTION DU QUESTIONNAIRE

---

Informations de base

Titre NSU- NATIONALE- HUILES ET GRAISSES - VF - MALI

# COUVERTURE

TEXTE STATIQUE

RÉPUBLIQUE DU MALI  
MINISTÈRE DE L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE LA POPULATION  
INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE

VAGUE

NUMÉRIQUE: ENTIER  
CHAMP D'APPLICATION: CACHÉ

TEXTE STATIQUE

ENQUÊTE DE MARCHÉ SUR LES UNITES NON-CONVENTIONNELLES 2016/2017 AVEC L'APPUI DE LA  
BANQUE MONDIALE

TEXTE STATIQUE

CONFIDENTIEL : La Loi No2016-005 du 24 Février 2016 régissant les statistiques publiques fait obligation aux personnes physiques et morales de répondre aux enquêtes Statistiques Officielles. Elle garantit aussi la confidentialité des réponses individuelles par des sanctions aux contrevenants prévues au Code Pénal.

## IDENTIFICATION ET RENSEIGNEMENTS DE CONTRÔLE

IDENTIFICATION ET RENSEIGNEMENTS DE CONTRÔLE  
A - IDENTIFICATION DU MARCHÉ

0.00. Pays

CHOIX UNIQUE  
CHAMP D'APPLICATION: CACHÉ

01 ☐ Benin  
02 ☐ Burkina Faso  
03 ☐ Côte d'Ivoire  
04 ☐ Guinée Bissau  
05 ☐ Mali  
06 ☐ Niger  
07 ☐ Sénégal  
08 ☐ Togo

0.01. Région

CHOIX UNIQUE  
CHAMP D'APPLICATION: IDENTIFIER

01 ☐ Kayes  
02 ☐ Koulikoro  
03 ☐ Sikasso  
04 ☐ Ségou  
05 ☐ Mopti  
06 ☐ Tombouctou  
07 ☐ Gao  
08 ☐ Kidal  
09 ☐ Bamako



|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0.02. Cercle              | <p>CHOIX UNIQUE<br/>CHAMP D'APPLICATION: IDENTIFIER</p> <p>s00q02</p> <p>11 <input type="radio"/> Kayes<br/> 12 <input type="radio"/> Bafoulabe<br/> 13 <input type="radio"/> Diema<br/> 14 <input type="radio"/> Kenieba<br/> 15 <input type="radio"/> Kita<br/> 16 <input type="radio"/> Nioro<br/> 17 <input type="radio"/> Yelimane<br/> 21 <input type="radio"/> Koulikoro<br/> 22 <input type="radio"/> Banamba<br/> 23 <input type="radio"/> Dioila<br/> 24 <input type="radio"/> Kangaba<br/> 25 <input type="radio"/> Kati<br/> 26 <input type="radio"/> Kolokani<br/> 27 <input type="radio"/> Nara<br/> 31 <input type="radio"/> Sikasso<br/> 32 <input type="radio"/> Bougouni</p> <p><a href="#">Et 34 autres symboles [1]</a></p>                                                                                         |
| 0.03. Commune             | <p>CHOIX UNIQUE: BOÎTE COMBO<br/>CHAMP D'APPLICATION: IDENTIFIER</p> <p>s00q03</p> <p>1101 <input type="radio"/> Kayes<br/> 1102 <input type="radio"/> Bangassi<br/> 1103 <input type="radio"/> Colimbine<br/> 1104 <input type="radio"/> Diamou<br/> 1105 <input type="radio"/> Djelebou<br/> 1106 <input type="radio"/> Faleme<br/> 1107 <input type="radio"/> Fegui<br/> 1108 <input type="radio"/> Gory Gopela<br/> 1109 <input type="radio"/> Goumera<br/> 1110 <input type="radio"/> Guidimakan Keri Kaffo<br/> 1111 <input type="radio"/> Hawa de Mbaya<br/> 1112 <input type="radio"/> Karakoro<br/> 1113 <input type="radio"/> Kemene Tambo<br/> 1114 <input type="radio"/> Khouloum<br/> 1115 <input type="radio"/> Kouniakary<br/> 1116 <input type="radio"/> Koussane</p> <p><a href="#">Et 687 autres symboles [2]</a></p> |
| 0.04. Milieu de résidence | <p>CHOIX UNIQUE<br/>CHAMP D'APPLICATION: CACHÉ</p> <p>s00q04</p> <p>01 <input type="radio"/> Urbain<br/> 02 <input type="radio"/> Rural</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0.05. Village/Quartier                | CHOIX UNIQUE<br>CHAMP D'APPLICATION: IDENTIFIER<br>s00q05<br>9104004 <input type="radio"/> LafiabougouLafiabougou<br>9104002 <input type="radio"/> Hamdallaye<br>9106001 <input type="radio"/> Banankabougou<br>7104014 <input type="radio"/> Wabaria<br>7106005 <input type="radio"/> Forgho Sonrai<br>7103010 <input type="radio"/> Haoussa Foulane<br>7101005 <input type="radio"/> 5iem quartier ou Dioulabougou<br>7101009 <input type="radio"/> Château<br>7101007 <input type="radio"/> 7iem quartier ou Sosso Koira<br>1301001 <input type="radio"/> Diema<br>1526002 <input type="radio"/> Badinko<br>1521010 <input type="radio"/> Moro Moro<br>1101003 <input type="radio"/> Legal Segou<br>1501012 <input type="radio"/> Segoubougouni<br>1601003 <input type="radio"/> Diaka<br>2104048 <input type="radio"/> Sirakorola Est<br><br><a href="#">Et 29 autres symboles [3]</a> |
| 0.06. N° de la strate                 | NUMÉRIQUE: ENTIER<br>CHAMP D'APPLICATION: CACHÉ<br>s00q06<br>-----                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 0.07. Numéro du marché dans la strate | NUMÉRIQUE: ENTIER<br>CHAMP D'APPLICATION: CACHÉ<br>s00q07<br>-----                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

IDENTIFICATION ET RENSEIGNEMENTS DE CONTRÔLE  
**B - CARACTÉRISTIQUES DU MARCHÉ**

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0.08. Nom du marché          | CHOIX UNIQUE<br>CHAMP D'APPLICATION: IDENTIFIER<br>s00q08<br>91060011 <input type="radio"/> Marché de Banankabougou<br>91040021 <input type="radio"/> Marché de<br>Oulofobougou/Diafarana<br>91040041 <input type="radio"/> Marché de Lafiabougou<br>71060052 <input type="radio"/> Marché de Forgho Sonrai<br>71030102 <input type="radio"/> Marché de Haoussa Foulane<br>71040142 <input type="radio"/> Marché de Wabaria<br>71010051 <input type="radio"/> Damien Boiteux<br>71010071 <input type="radio"/> Marché de Sosso Koira<br>71010091 <input type="radio"/> Marché de Château<br>15260022 <input type="radio"/> Marché de Badinko<br>13010012 <input type="radio"/> Marché de Diema<br>15210102 <input type="radio"/> Marché de Moro Moro<br>16010031 <input type="radio"/> Marché Central Nioro<br>11010031 <input type="radio"/> Marché Central Kayes<br>15010121 <input type="radio"/> Marché Central Kita<br>26020012 <input type="radio"/> Marché central de Didieni<br><br><a href="#">Et 29 autres symboles [4]</a> |
| 0.09. Localisation du marché | GPS<br>s00q09<br><br>-----<br>N<br><br>-----<br>W<br><br>-----<br>A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|                       |                                      |        |
|-----------------------|--------------------------------------|--------|
| 0.10. Jours de marché | CHOIX MULTIPLE                       | s00q10 |
|                       | 01 <input type="checkbox"/> Lundi    |        |
|                       | 02 <input type="checkbox"/> Mardi    |        |
|                       | 03 <input type="checkbox"/> Mercredi |        |
|                       | 04 <input type="checkbox"/> Jeudi    |        |
|                       | 05 <input type="checkbox"/> Vendredi |        |
|                       | 06 <input type="checkbox"/> Samedi   |        |
|                       | 07 <input type="checkbox"/> Dimanche |        |

IDENTIFICATION ET RENSEIGNEMENTS DE CONTRÔLE  
C - RENSEIGNEMENTS DE CONTRÔLE

|                                             |                      |         |
|---------------------------------------------|----------------------|---------|
| 0.13a. Date de début de la première visite  | DATE: HEURE ACTUELLE | s00q13a |
|                                             | .....                |         |
| 0.13b. Date de début de la deuxième visite  | DATE: HEURE ACTUELLE | s00q13b |
| E s00q14a!=null && s00q16==null             | .....                |         |
| 0.13c. Date de début de la troisième visite | DATE: HEURE ACTUELLE | s00q13c |
| E s00q14b!=null && s00q16==null             | .....                |         |

## 53.BEURRE

|          |        |                    |
|----------|--------|--------------------|
| VARIABLE | DOUBLE | codeProduit_beurre |
| 53       |        |                    |

53.BEURRE  
Tableau: RELEVES  
généré par une liste fixe

100 Kg  
131 Pot  
130 Plaque  
139 Sachet  
462 Motte (boule)

unitesFixes\_beurre

|                                                                                                                                                                                 |                                                                           |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1.04. L'article a-t-il été mesuré pour cette unité?                                                                                                                             | CHOIX UNIQUE                                                              | q104_beurre      |
|                                                                                                                                                                                 | 01 <input type="radio"/> Oui                                              |                  |
|                                                                                                                                                                                 | 02 <input type="radio"/> Non                                              |                  |
| 1.05. Pourquoi l'article n'a pas été mesuré pour cette unité?                                                                                                                   | CHOIX UNIQUE                                                              | q105_beurre      |
| E q104_beurre==2                                                                                                                                                                | 01 <input type="radio"/> Produit non-disponible à cette période           |                  |
| VI //Si réponse à cette question est 1 ou 2 alors self<=2?<br>//Le produit n'a pas été mesuré pour aucune autre unité<br>unitesFixes_beurre.Count(x=>x.q104_beurre==1)==0: true | 02 <input type="radio"/> Produit non-disponible en général dans ce marché |                  |
| M1 Erreur. Le produit a déjà été mesuré pour une autre unité sur ce marché<br>. La réponse donnée ne convient donc pas. Veuillez corriger.                                      | 03 <input type="radio"/> Unité non-utilisée dans ce marché                |                  |
|                                                                                                                                                                                 | 04 <input type="radio"/> Autre (à spécifier)                              |                  |
| 105.autre. Précisez                                                                                                                                                             | TEXTE                                                                     | q105autre_beurre |
| E q105_beurre==4                                                                                                                                                                | .....                                                                     |                  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>1.06. Indiquer les mois où le produit sera disponible prochainement.</p> <p>E q105_beurre==1</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <p>CHOIX MULTIPLE: ORDONNÉ q106_beurre</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Janvier</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Février</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Mars</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Avril</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Mai</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Juin</p> <p>07 <input type="checkbox"/> Juillet</p> <p>08 <input type="checkbox"/> Août</p> <p>09 <input type="checkbox"/> Septembre</p> <p>10 <input type="checkbox"/> Octobre</p> <p>11 <input type="checkbox"/> Novembre</p> <p>12 <input type="checkbox"/> Décembre</p> |
| <p>107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ //si le nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Count (x=&gt; xproduitCode == codeProduit_beurre &amp;&amp; // p <a href="#">Et 634 autres symboles [2]</a></p> <p>E q104_beurre==1</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <p>CHOIX MULTIPLE q107_beurre</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p>                                                                                                               |
| <p>108. Quelle balance a été utilisée?</p> <p>E q104_beurre==1</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <p>CHOIX UNIQUE q108_beurre</p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <p>109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de céréales en %rosteritle% dans ce marché?</p> <p>I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse.</p> <p>E /*Visible que pour les unités dans la forme reste standard quel que soit le le produit*/ ((long?)@rowcode).InList(999) &amp;&amp; q104_beurre==1</p> <p>V1 //Si la réponse est NON self==2 &amp;&amp; ((long?)@rowcode).InList(105,107,108,123,127,128,129,131,134,136,137,138,139,142,143,144,147,353,360,362,363,364,365,366,368,369,370,371)? // aucune photo précédent <a href="#">Et 190 autres symboles [1]</a></p> <p>M1 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Oui pour continuer.</p> <p>V2 //Si la réponse est Oui self==1 &amp;&amp; ((long?)@rowcode).InList(105,107,108,123,127,128,129,131,134,136,137,138,139,142,143,144,147,353,360,362,363,364,365,366,368,369,370,371)? unitesFixes_beurre.Cou <a href="#">Et 89 autres symboles [1]</a></p> <p>M2 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Non pour continuer.</p> | <p>CHOIX UNIQUE q109a_beurre</p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <p>109. Prendre l'unité en image</p> <p>E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 &amp;&amp; @rowcode!=101 &amp;&amp; q104_beurre==1 &amp;&amp; q109a_beurre==2    @rowcode!=100 &amp;&amp; @rowcode!=101 &amp;&amp; <a href="#">Et 37 autres symboles [1]</a></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <p>IMAGE q109_beurre</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

|                                                                                                                |                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| <p>53.BEURRE / RELEVES</p> <p>Tableau: PRIX ET POIDS</p> <p>généré par choix multiple question q107_beurre</p> | <p>releve_beurre</p>                       |
| <p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>                                       | <p>TEXTE q107autre_beurre</p> <p>.....</p> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>110b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$nonZero</p> <p>M1 Le prixrenseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillezvérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self&gt;0</p> <p>M2 Erreur. Le prixrenseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_beurre.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). / / ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur a u présent prix All(y=&gt;y.q110 <a href="#">Et 15 autres symboles [3]</a></p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les u nités de taille plus importante.</p> | <p>NUMÉRIQUE: ENTIER</p> <p>q110b_beurre</p> <p>-----</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <p>110a. Poids (gramme)</p> <p>V1 self&gt;0</p> <p>M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_beurre.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). / / ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(y=&gt;y.q1 <a href="#">Et 17 autres symboles [4]</a></p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.</p>                                                                                                                                                                                                                                        | <p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL</p> <p>q110a_beurre</p> <p>-----</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <p>111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce produit?</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <p>CHOIX UNIQUE</p> <p>q111a_beurre</p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <p>111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées</p> <p>F //Affiche toutes les unités qui non listées pour ce produit !((double?)@optioncode).InList(100, 131, 130, 139, 462) &amp;&amp; //Non vraisemblable !((double?)@optioncode).InList(102, 103, 104, 455, 456, <a href="#">Et 179 autres symboles [1]</a></p> <p>E q111a_beurre==1</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <p>CHOIX MULTIPLE</p> <p>q111b_beurre</p> <p>100 <input type="checkbox"/> Kg</p> <p>131 <input type="checkbox"/> Pot</p> <p>130 <input type="checkbox"/> Plaquette</p> <p>139 <input type="checkbox"/> Sachet</p> <p>462 <input type="checkbox"/> Motte (boule)</p> <p>101 <input type="checkbox"/> Litre</p> <p>148 <input type="checkbox"/> Verre</p> <p>113 <input type="checkbox"/> Bouteille</p> <p>106 <input type="checkbox"/> Bidon</p> <p>099 <input type="checkbox"/> Autre</p> |

53.BEURRE

Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES

génééré par choixmultiple question [q111b\\_beurre](#)

unitesautre1beurre

E q111b\_beurre.Contains(@rowcode) && @rowcode!=99

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ unites TaillesValides.Values.Where(x=&gt;x.uniteCode == @rowcode &amp;&amp; x.tailleCode != null ).Select(y=&gt;y.tailleCode).Distinct().Count <a href="#">Et 322 autres symboles [3]</a></p> <p>V1 !self.Contains(0)    self.ContainsOnly(0)</p> <p>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</p> | <p>CHOIX MULTIPLE</p> <p>q112_beurre_autre1</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p> |
| <p>113. Quelle balance a été utilisée?</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <p>CHOIX UNIQUE</p> <p>q113_beurre_autre1</p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>                                                                                                                                                                                                                                       |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>114a. Avez déjà effectué un relevé de céréales en %rosteritle% dans ce marché?</p> <p>I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse.</p> <p>E /*Visible que pour les unités dans la forme reste standard quel que soit le produit*/ ((long?)@rowcode).InList(999)</p> <p>V1 //Si la réponse est NON self==2 &amp;&amp; ((long?)@rowcode).InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)? // aucune photo précédente pour les autres c <a href="#">Et 171 autres symboles [2]</a></p> <p>M1 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Oui pour continuer.</p> <p>V2 //Si la réponse est Oui self==1 &amp;&amp; ((long?)@rowcode).InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)? unitesFixes_beurre.Count(x=&gt;x.@rowcode==@r <a href="#">Et 70 autres symboles [2]</a></p> <p>M2 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Non pour continuer.</p> | <p>CHOIX UNIQUE</p> <p>q114a_beurre_autre1</p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p> |
| <p>114. Prendre l'unité en image</p> <p>E @rowcode!=100 &amp;&amp; @rowcode!=101 &amp;&amp; q114a_beurre_autre1==2    @rowcode!=100 &amp;&amp; @rowcode!=101 &amp;&amp; q114a_beurre_autre1==null</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <p>IMAGE</p> <p>q114_beurre_autre1</p>                                                                                 |

53.BEURRE / RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES  
Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE EXISTANTE  
généralisé par choix multiple question [q112\\_beurre\\_autre1](#)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| autre1releve_beurre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                   |
| <p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <p>TEXTE</p> <p>q112autre_beurre_autre1</p> <p>.....</p>          |
| <p>115b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500 \$nonZero</p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self&gt;0</p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_beurre.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=&gt; <a href="#">Et 27 autres symboles [5]</a></p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p> | <p>NUMÉRIQUE: ENTIER</p> <p>q115b_beurre_autre1</p> <p>-----</p>  |
| <p>115a. Poids (gramme)</p> <p>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self&gt;0</p> <p>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_beurre.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(y <a href="#">Et 29 autres symboles [6]</a></p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites</p>                                                                                                                                                                                              | <p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL</p> <p>q115a_beurre_autre1</p> <p>-----</p> |
| <p>116. Faites la liste de ces autres unités non prévues de ce produit</p> <p>E q111b_beurre.Contains(99)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <p>LISTE</p> <p>q116_beurre</p> <p>.....</p>                      |

53.BEURRE  
Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES  
généralisé par liste question [q116\\_beurre](#)

|                    |
|--------------------|
| unitesautre2beurre |
|--------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 117. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?<br><br>V1 !self.Contains(0)    self.Containsonly(0)<br>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger | CHOIX MULTIPLE<br>q117_beurre_autre2<br>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique<br>01 <input type="checkbox"/> Petit<br>02 <input type="checkbox"/> Moyen<br>03 <input type="checkbox"/> Grand<br>04 <input type="checkbox"/> Quart<br>05 <input type="checkbox"/> Demi<br>06 <input type="checkbox"/> Entier<br>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1<br>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2 |
| 118. Quelle balance a été utilisée?                                                                                                                                                                                                                              | CHOIX UNIQUE<br>q118_beurre_autre2<br>01 <input type="radio"/> Balance personnelle<br>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché<br>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché                                                                                                                                                                                                               |
| 119.Prendre l'unité en image                                                                                                                                                                                                                                     | IMAGE<br>q119_beurre_autre2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

53.BEURRE / RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES  
Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE  
généralisé par choix multiple question [q117\\_beurre\\_autre2](#)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| autre2releve_beurre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                    |
| Spécifier l'autre taille<br><br>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TEXTE<br>q117autre_beurre_autre2<br>.....          |
| 120b. Prix (FCFA)<br><br>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500 \$nonZero<br>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.<br>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0<br>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.<br>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_beurre.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=> <a href="#">Et 27 autres symboles [7]</a> )<br>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante. | NUMÉRIQUE: ENTIER<br>q120b_beurre_autre2<br>-----  |
| 120a. Poids (gramme)<br><br>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self>0<br>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.<br>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_beurre.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(y <a href="#">Et 29 autres symboles [8]</a> )<br>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites                                                                                                                                                                                   | NUMÉRIQUE: DÉCIMAL<br>q120a_beurre_autre2<br>----- |

54.BEURRE DE KARITÉ

|                |                              |
|----------------|------------------------------|
| VARIABLE<br>54 | DOUBLE<br>codeProduit_karite |
|----------------|------------------------------|

54.BEURRE DE KARITÉ  
Tableau: RELEVES  
généralisé par une liste fixe

|        |                    |
|--------|--------------------|
| 100 Kg | unitesFixes_karite |
|--------|--------------------|

462 Motte (boule)

131 Pot

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1.04. L'article a-t-il été mesuré pour cette unité?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | CHOIX UNIQUE<br>01 <input type="radio"/> Oui<br>02 <input type="radio"/> Non                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | q104_karite      |
| 1.05. Pourquoi l'article n'a pas été mesuré pour cette unité?<br><br>E q104_karite==2<br>V1 //Si réponse à cette question est 1 ou 2 alors self<=2?<br>//Le produit n'a pas été mesuré pour aucune autre unité<br>unitesFixes_karite.Count(x=>x.q104_karite==1)==0: true<br>M1 Erreur. Le produit a déjà été mesuré pour une autre unité sur ce marché<br>. La réponse donnée ne convient donc pas. Veuillez corriger. | CHOIX UNIQUE<br>01 <input type="radio"/> Produit non-disponible à cette période<br>02 <input type="radio"/> Produit non-disponible en général dans ce marché<br>03 <input type="radio"/> Unité non-utilisée dans ce marché<br>04 <input type="radio"/> Autre (à spécifier)                                                                                                                                                                                                                       | q105_karite      |
| 105.autre. Précisez<br><br>E q105_karite==4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | TEXTE<br><br>.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | q105autre_karite |
| 1.06. Indiquer les mois où le produit sera disponible prochainement.<br><br>E q105_karite==1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | CHOIX MULTIPLE: ORDONNÉ<br>01 <input type="checkbox"/> Janvier<br>02 <input type="checkbox"/> Février<br>03 <input type="checkbox"/> Mars<br>04 <input type="checkbox"/> Avril<br>05 <input type="checkbox"/> Mai<br>06 <input type="checkbox"/> Juin<br>07 <input type="checkbox"/> Juillet<br>08 <input type="checkbox"/> Août<br>09 <input type="checkbox"/> Septembre<br>10 <input type="checkbox"/> Octobre<br>11 <input type="checkbox"/> Novembre<br>12 <input type="checkbox"/> Décembre | q106_karite      |
| 107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?<br><br>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ // si le nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Count (x=> x.produitCode == codeProduit_karite && // p<br><a href="#">Et 634 autres symboles [5]</a><br>E q104_karite==1                                                                                | CHOIX MULTIPLE<br>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique<br>01 <input type="checkbox"/> Petit<br>02 <input type="checkbox"/> Moyen<br>03 <input type="checkbox"/> Grand<br>04 <input type="checkbox"/> Quart<br>05 <input type="checkbox"/> Demi<br>06 <input type="checkbox"/> Entier<br>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1<br>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2                                                                                                   | q107_karite      |
| 108. Quelle balance a été utilisée?<br><br>E q104_karite==1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | CHOIX UNIQUE<br>01 <input type="radio"/> Balance personnelle<br>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché<br>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | q108_karite      |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de céréales en %rosteritle% dans ce marché?</p> <p>I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse.</p> <p>E /*Visible que pour les unités dans la forme reste standard quel que soit le le produit*/ ((long?)@rowcode).InList(999) &amp;&amp; q104_karite==1</p> <p>V1 //Si la réponse est NON self==2 &amp;&amp; ((long?)@rowcode).InList(129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)? // aucune photo précédente pour les autres céréa <a href="#">Et 166 autres symboles [9]</a></p> <p>M1 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Oui pour continuer.</p> <p>V2 //Si la réponse est Oui self==1 &amp;&amp; ((long?)@rowcode).InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)? unitesFixes_karite.Count(x=&gt;x.@rowcode==@r <a href="#">Et 69 autres symboles [9]</a></p> <p>M2 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Non pour continuer.</p> | <p>CHOIX UNIQUE</p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p> <p>q109a_karite</p> |
| <p>109. Prendre l'unité en image</p> <p>E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 &amp;&amp; @rowcode!=101 &amp;&amp; q104_karite==1 &amp;&amp; q109a_karite==2    @rowcode!=100 &amp;&amp; @rowcode!=101 &amp;&amp; <a href="#">Et 37 autres symboles [2]</a></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <p>IMAGE</p> <p>q109_karite</p>                                                                                 |

54.BEURRE DE KARITÉ / RELEVES  
Tableau: PRIX ET POIDS

génééré par choix multiple question [q107\\_karite](#)

releve\_karite

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <p>TEXTE</p> <p>q107autre_karite</p> <p>.....</p>                                                               |
| <p>110b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50 \$nonZero</p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self&gt;0</p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_karite.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). / / ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=&gt;y.q110 <a href="#">Et 15 autres symboles [11]</a></p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p> | <p>NUMÉRIQUE: ENTIER</p> <p>q110b_karite</p> <p>-----</p>                                                       |
| <p>110a. Poids (gramme)</p> <p>V1 self&gt;0</p> <p>M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_karite.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). / / ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(y=&gt;y.q1 <a href="#">Et 17 autres symboles [12]</a></p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.</p>                                                                                                                                                                                                                                         | <p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL</p> <p>q110a_karite</p> <p>-----</p>                                                      |
| <p>111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce produit?</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <p>CHOIX UNIQUE</p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p> <p>q111a_karite</p> |

|                                                                                                                                                                                                                                                 |                                            |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------|
| 111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées                                                                                                                                                                                | CHOIX MULTIPLE                             | q111b_karite |
| F //Affiche toutes les unités qui non listées pour ce produit !((double?)@optioncode).InList(100, 462, 131) && //Non vraisemblable !((double?)@optioncode).InList(102, 103, 104, 455, 456, 106, 457, <a href="#">Et 169 autres symboles [4]</a> | 100 <input type="checkbox"/> Kg            |              |
| E q111a_karite==1                                                                                                                                                                                                                               | 131 <input type="checkbox"/> Pot           |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                 | 130 <input type="checkbox"/> Plaquette     |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                 | 139 <input type="checkbox"/> Sachet        |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                 | 462 <input type="checkbox"/> Motte (boule) |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                 | 101 <input type="checkbox"/> Litre         |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                 | 148 <input type="checkbox"/> Verre         |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                 | 113 <input type="checkbox"/> Bouteille     |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                 | 106 <input type="checkbox"/> Bidon         |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                 | 099 <input type="checkbox"/> Autre         |              |

54.BEURRE DE KARITÉ

Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES

génééré par choix multiple question [q111b\\_karite](#)

unitesautre1karite

E q111b\_karite.Contains(@rowcode) && @rowcode!=99

|                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                          |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------|
| 112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?                                                                                                                                                                                           | CHOIX MULTIPLE                                           | q112_karite_autre1  |
| F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ unitesTaillesValides.Values.Where(x=> x.uniteCode == @rowcode && x.tailleCode != null ).Select(y=>y.tailleCode).Distinct().Count <a href="#">Et 322 autres symboles [6]</a>           | 00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique       |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                       | 01 <input type="checkbox"/> Petit                        |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                       | 02 <input type="checkbox"/> Moyen                        |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                       | 03 <input type="checkbox"/> Grand                        |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                       | 04 <input type="checkbox"/> Quart                        |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                       | 05 <input type="checkbox"/> Demi                         |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                       | 06 <input type="checkbox"/> Entier                       |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                       | 98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1               |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                       | 99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2               |                     |
| 113. Quelle balance a été utilisée?                                                                                                                                                                                                                   | CHOIX UNIQUE                                             | q113_karite_autre1  |
|                                                                                                                                                                                                                                                       | 01 <input type="radio"/> Balance personnelle             |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                       | 02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché     |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                       | 03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché |                     |
| 114a. Avez déjà effectué un relevé de céréales en %rosteritle% dans ce marché?                                                                                                                                                                        | CHOIX UNIQUE                                             | q114a_karite_autre1 |
| I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse.                                                                                                                 | 01 <input type="radio"/> Oui                             |                     |
| E /*Visible que pour les unités dans la forme reste standard quel que soit le le produit*/ ((long?)@rowcode).InList(999)                                                                                                                              | 02 <input type="radio"/> Non                             |                     |
| V1 //Si la réponse est NON self==2 && ((long?)@rowcode).InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)? // aucune photo précédente pour les autres c <a href="#">Et 170 autres symboles [10]</a> |                                                          |                     |
| M1 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Oui pour continuer.                                                                                        |                                                          |                     |
| V2 //Si la réponse est Oui self==1 && ((long?)@rowcode).InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)? unitesFixes_karite.Count(x=>x.@rowcode==@ <a href="#">Et 71 autres symboles [10]</a>     |                                                          |                     |
| M2 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Non pour continuer.                                                                                        |                                                          |                     |
| 114.Prendre l'unité en image                                                                                                                                                                                                                          | IMAGE                                                    | q114_karite_autre1  |
| E @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q114a_karite_autre1==2    @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q114a_karite_autre1==null                                                                                                                             |                                                          |                     |

54.BEURRE DE KARITÉ / RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES

Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE EXISTANTE

génééré par choix multiple question [q112\\_karite\\_autre1](#)

autre1releve\_karite

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| <div>Spécifier l'autre taille</div> <div>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <div>TEXTE<div>q112autre_karite_autre1</div></div> <div>.....</div>          |
| <div>115b. Prix (FCFA)</div> <div>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50 \$nonZero</div> <div>M1 Le prixrenseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.</div> <div>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self&gt;0</div> <div>M2 Erreur. Le prixrenseigné doit être supérieur à 0.</div> <div>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_karite.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=&gt; <a href="#">Et 27 autres symboles [13]</a>)</div> <div>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</div> | <div>NUMÉRIQUE: ENTIER<div>q115b_karite_autre1</div></div> <div>-----</div>  |
| <div>115a. Poids (gramme)</div> <div>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self&gt;0</div> <div>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.</div> <div>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_karite.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(y <a href="#">Et 29 autres symboles [14]</a>)</div> <div>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites</div>                                                                                                                                                                                                  | <div>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL<div>q115a_karite_autre1</div></div> <div>-----</div> |
| <div>116. Faites la liste de ces autres unités non prévues de ce produit</div> <div>E q111b_karite.Contains(99)</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <div>LISTE<div>q116_karite</div></div> <div>.....</div>                      |

54.BEURRE DE KARITÉ

Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES

génééré par liste question [q116\\_karite](#)

unitesautre2karite

|                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>117. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</div> <div>V1 !self.Contains(0)    self.ContainsOnly(0)</div> <div>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</div> | <div>CHOIX MULTIPLE<div>q117_karite_autre2</div></div> <div>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</div> <div>01 <input type="checkbox"/> Petit</div> <div>02 <input type="checkbox"/> Moyen</div> <div>03 <input type="checkbox"/> Grand</div> <div>04 <input type="checkbox"/> Quart</div> <div>05 <input type="checkbox"/> Demi</div> <div>06 <input type="checkbox"/> Entier</div> <div>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</div> <div>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</div> |
| <div>118. Quelle balance a été utilisée?</div>                                                                                                                                                                                                                                          | <div>CHOIX UNIQUE<div>q118_karite_autre2</div></div> <div>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</div> <div>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</div> <div>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</div>                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <div>119.Prendre l'unité en image</div>                                                                                                                                                                                                                                                 | <div>IMAGE<div>q119_karite_autre2</div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

54.BEURRE DE KARITÉ / RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES

Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE

génééré par choix multiple question [q117\\_karite\\_autre2](#)

autre2releve\_karite

|                                                                                  |                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <div>Spécifier l'autre taille</div> <div>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</div> | <div>TEXTE<div>q117autre_karite_autre2</div></div> <div>.....</div> |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <p>120b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50 \$nonZero</p> <p>M1 Le prixrenseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self&gt;0</p> <p>M2 Erreur. Le prixrenseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_karite.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=&gt; <a href="#">Et 27 autres symboles [15]</a>)</p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p> | <p>NUMÉRIQUE: ENTIER q120b_karite_autre2</p> <p>-----</p>  |
| <p>120a. Poids (gramme)</p> <p>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self&gt;0</p> <p>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_karite.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(y <a href="#">Et 29 autres symboles [16]</a>)</p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites</p>                                                                                                                                                                                          | <p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL q120a_karite_autre2</p> <p>-----</p> |

## 55.HUILE DE PALME ROUGE

|          |        |                       |
|----------|--------|-----------------------|
| VARIABLE | DOUBLE | codeProduit_h1lepalme |
| 55       |        |                       |

55.HUILE DE PALME ROUGE

Tableau: RELEVES

généré par une liste fixe

unitesFixes\_h1lepalme

101 Litre

148 Verre

113 Bouteille

131 Pot

106 Bidon

|                                                                                                                                                                                    |                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 1.04. L'article a-t-il été mesuré pour cette unité?                                                                                                                                | CHOIX UNIQUE q104_h1lepalme                                               |
|                                                                                                                                                                                    | 01 <input type="radio"/> Oui                                              |
|                                                                                                                                                                                    | 02 <input type="radio"/> Non                                              |
| 1.05. Pourquoi l'article n'a pas été mesuré pour cette unité?                                                                                                                      | CHOIX UNIQUE q105_h1lepalme                                               |
| E q104_h1lepalme==2                                                                                                                                                                |                                                                           |
| V1 //Si réponse à cette question est 1 ou 2 alors self<=2?<br>//Le produit n'a pas été mesuré pour aucune autre unité unitesFixes_h1lepalme.Count(x=>x.q104_h1lepalme==1)==0: true | 01 <input type="radio"/> Produit non-disponible à cette periode           |
|                                                                                                                                                                                    | 02 <input type="radio"/> Produit non-disponible en général dans ce marché |
|                                                                                                                                                                                    | 03 <input type="radio"/> Unité non-utilisée dans ce marché                |
|                                                                                                                                                                                    | 04 <input type="radio"/> Autre (à spécifier)                              |
| M1 Erreur. Le produit a déjà été mesuré pour une autre unité sur ce marché . La réponse donnée ne convient donc pas. Veuillez corriger.                                            |                                                                           |
| 105.autre. Précisez                                                                                                                                                                | TEXTE q105autre_h1lepalme                                                 |
| E q105_h1lepalme==4                                                                                                                                                                | -----                                                                     |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>1.06. Indiquer les mois où le produit sera disponible prochainement.</p> <p>E q105_h1lepalme==1</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <p>CHOIX MULTIPLE: ORDONNÉ q106_h1lepalme</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Janvier</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Février</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Mars</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Avril</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Mai</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Juin</p> <p>07 <input type="checkbox"/> Juillet</p> <p>08 <input type="checkbox"/> Août</p> <p>09 <input type="checkbox"/> Septembre</p> <p>10 <input type="checkbox"/> Octobre</p> <p>11 <input type="checkbox"/> Novembre</p> <p>12 <input type="checkbox"/> Décembre</p> |
| <p>107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ //si le nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Count (x=&gt; x.produitCode == codeProduit_h1lepalme &amp;&amp; // <a href="#">Et 640 autres symboles [8]</a></p> <p>E q104_h1lepalme==1</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <p>CHOIX MULTIPLE q107_h1lepalme</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p>                                                                                                               |
| <p>108. Quelle balance a été utilisée?</p> <p>E q104_h1lepalme==1</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <p>CHOIX UNIQUE q108_h1lepalme</p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <p>109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de céréales en %rosteritle% dans ce marché?</p> <p>I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse.</p> <p>E /*Visible que pour les unités dans la forme reste standard quel que soit le le produit*/ ((long?)@rowcode).InList(999) &amp;&amp; q104_h1lepalme==1</p> <p>V1 /*Si la réponse est NON self==2 &amp;&amp; ((long?)@rowcode).InList(129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)? // aucune photo précédente pour les autres céréa <a href="#">Et 170 autres symboles [17]</a></p> <p>M1 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Oui pour continuer.</p> <p>V2 /*Si la réponse est Oui self==1 &amp;&amp; ((long?)@rowcode).InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)? unitesFixes_h1lepalme.Count(x=&gt;x.@rowcode== <a href="#">Et 73 autres symboles [17]</a></p> <p>M2 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Non pour continuer.</p> | <p>CHOIX UNIQUE q109a_h1lepalme</p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <p>109. Prendre l'unité en image</p> <p>E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 &amp;&amp; @rowcode!=101 &amp;&amp; q104_h1lepalme==1 &amp;&amp; q109a_h1lepalme==2   @rowcode!=100 &amp;&amp; @rowcode!=10 <a href="#">Et 45 autres symboles [3]</a></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <p>IMAGE q109_h1lepalme</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

|                                                                                                                                                  |                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <p>55.HUILE DE PALME ROUGE / RELEVES</p> <p>Tableau: PRIX ET POIDS</p> <p>génééré par choix multiple question <a href="#">q107_h1lepalme</a></p> | <p>releve_h1lepalme</p>                       |
| <p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>                                                                         | <p>TEXTE q107autre_h1lepalme</p> <p>.....</p> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>110b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50 \$nonZero</p> <p>M1 Le prixrenseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self&gt;0</p> <p>M2 Erreur. Le prixrenseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_hlepalmes.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode).<br/>// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=&gt;y.q1 <a href="#">Et 19 autres symboles [19]</a>)</p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p> | <p>NUMÉRIQUE: ENTIER</p> <p>q110b_hlepalmes</p> <p>-----</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <p>110a. Poids (gramme)</p> <p>V1 self&gt;0</p> <p>M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_hlepalmes.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode).<br/>// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(y=&gt;y. <a href="#">Et 21 autres symboles [20]</a>)</p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.</p>                                                                                                                                                                                                                                       | <p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL</p> <p>q110a_hlepalmes</p> <p>-----</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <p>111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce produit?</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <p>CHOIX UNIQUE</p> <p>q111a_hlepalmes</p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <p>111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées</p> <p>F //Affiche toutes les unités qui non listées pour ce produit !((double?)@optioncode).InList(101, 148, 113, 131, 106) &amp;&amp; //Non vraisemblable !((double?)@optioncode).InList(102, 103, 104, 455, 456, <a href="#">Et 164 autres symboles [7]</a>)</p> <p>E q111a_hlepalmes==1</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <p>CHOIX MULTIPLE</p> <p>q111b_hlepalmes</p> <p>100 <input type="checkbox"/> Kg</p> <p>131 <input type="checkbox"/> Pot</p> <p>130 <input type="checkbox"/> Plaquette</p> <p>139 <input type="checkbox"/> Sachet</p> <p>462 <input type="checkbox"/> Motte (boule)</p> <p>101 <input type="checkbox"/> Litre</p> <p>148 <input type="checkbox"/> Verre</p> <p>113 <input type="checkbox"/> Bouteille</p> <p>106 <input type="checkbox"/> Bidon</p> <p>099 <input type="checkbox"/> Autre</p> |

55.HUILE DE PALME ROUGE

Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES

généralisé par choix multiple question [q111b\\_hlepalmes](#)

unitesautres\_hlepalmes

E q111b\_hlepalmes.Contains(@rowcode) && @rowcode!=99

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ unitesTaillesValides.Values.Where(x=&gt;x.uniteCode == @rowcode &amp;&amp; x.tailleCode != null ).Select(y=&gt;y.tailleCode).Distinct().Count <a href="#">Et 322 autres symboles [9]</a></p> | <p>CHOIX MULTIPLE</p> <p>q112_hlepalmes_autre1</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p> |
| <p>113. Quelle balance a été utilisée?</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <p>CHOIX UNIQUE</p> <p>q113_hlepalmes_autre1</p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>                                                                                                                                                                                                                                       |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>114a. Avez déjà effectué un relevé de céréales en %rosteritle% dans ce marché?</p> <p>I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse.</p> <p>E /*Visible que pour les unités dans la forme reste standard quel que soit le le produit*/ ((long?)@rowcode).InList(999)</p> <p>V1 //Si la réponse est NON self==2 &amp;&amp; ((long?)@rowcode).InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)? // aucune photo précédente pour les autres c <a href="#">Et 174 autres symboles [18]</a></p> <p>M1 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Oui pour continuer.</p> <p>V2 //Si la réponse est Oui self==1 &amp;&amp; ((long?)@rowcode).InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)? unitesFixes_hlepalmes.Count(x=&gt;x.@rowcode= <a href="#">Et 75 autres symboles [18]</a></p> <p>M2 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Non pour continuer.</p> | <p>CHOIX UNIQUE</p> <p>q114a_hlepalmes_autre1</p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p> |
| <p>114. Prendre l'unité en image</p> <p>E @rowcode!=100 &amp;&amp; @rowcode!=101 &amp;&amp; q114a_hlepalmes_autre1==2    @rowcode!=100 &amp;&amp; @rowcode!=101 &amp;&amp; q114a_hlepalmes_autre1==null</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <p>IMAGE</p> <p>q114_hlepalmes_autre1</p>                                                                                 |

55. HUILE DE PALME ROUGE / RELEVÉ AUTRES UNITÉS EXISTANTES NON LISTÉES  
Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITÉ EXISTANTE  
généralisé par choix multiple question [q112\\_hlepalmes\\_autre1](#)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| autre1releve_hlepalmes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                      |
| <p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <p>TEXTE</p> <p>q112autre_hlepalmes_autre1</p> <p>.....</p>          |
| <p>115b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50 \$nonZero</p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self&gt;0</p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_hlepalmes.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y <a href="#">Et 31 autres symboles [21]</a></p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p> | <p>NUMÉRIQUE: ENTIER</p> <p>q115b_hlepalmes_autre1</p> <p>-----</p>  |
| <p>115a. Poids (gramme)</p> <p>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self&gt;0</p> <p>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_hlepalmes.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All <a href="#">Et 33 autres symboles [22]</a></p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites</p>                                                                                                                                                                                         | <p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL</p> <p>q115a_hlepalmes_autre1</p> <p>-----</p> |
| <p>116. Faites la liste de ces autres unités non prévues de ce produit</p> <p>E q111b_hlepalmes.Contains(99)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <p>LISTE</p> <p>q116_hlepalmes</p> <p>.....</p>                      |

55. HUILE DE PALME ROUGE  
Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITÉS NON PRÉVUES  
généralisé par liste question [q116\\_hlepalmes](#)

unitesautre2hlepalmes

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>117. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</div> <div><div>V1</div> !self.Contains(0)    self.Containsonly(0)</div> <div>M1</div> Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

55.HUILE DE PALME ROUGE / RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES

Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE

généralisé par choix multiple question [q117\\_hlepalm\\_autre2](#)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| généralisé par choix multiple question q117_hlepalm_autre2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                         |
| Spécifier l'autre taille<br><br>((long?)@rowcode).InList(98,99)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TEXTE<br>q117autre_hlepalm_autre2<br><br>.....          |
| 120b. Prix (FCFA)<br><br>//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50 \$nonZero<br><br>Le prixrenseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.<br><br>//Le prix doit être supérieur à 0 self>0<br><br>Erreur. Le prixrenseigné doit être supérieur à 0.<br><br>// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_hlepalm.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y <a href="#">Et 31 autres symboles [23]</a> )<br><br>Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante. | NUMÉRIQUE: ENTIER<br>q120b_hlepalm_autre2<br><br>-----  |
| 120a. Poids (gramme)<br><br>//Le poids doit être supérieur à 0 self>0<br><br>Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.<br><br>// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_hlepalm.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All( <a href="#">Et 33 autres symboles [24]</a> )<br><br>Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites                                                                                                                                                                                | NUMÉRIQUE: DÉCIMAL<br>q120a_hlepalm_autre2<br><br>----- |

V2

M2

V3

M3

56.HUILE D'ARACHIDE

|                                   |                                                  |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------|
| <div>VARIABLE</div> <div>56</div> | <div>DOUBLE</div> <div>codeProduit_hlarach</div> |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------|

56.HUILE D'ARACHIDE

Tableau: RELEVES

généralisé par une liste fixe

|                      |                                |
|----------------------|--------------------------------|
| <div>101</div> Litre | <div>unitesFixes_hlarach</div> |
|----------------------|--------------------------------|



148 Verre  
113 Bouteille  
131 Pot  
106 Bidon

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.04. L'article a-t-il été mesuré pour cette unité?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | CHOIX UNIQUE <span style="float: right;">q104_h1arach</span><br>01 <input type="radio"/> Oui<br>02 <input type="radio"/> Non                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1.05. Pourquoi l'article n'a pas été mesuré pour cette unité?<br><br>E q104_h1arach==2<br>V1 //Si réponse à cette question est 1 ou 2 alors self<=2?<br>//Le produit n'a pas été mesuré pour aucune autre unité<br>unitesFixes_h1arach.Count(x=>x.q104_h1arach==1)==0: true<br>M1 Erreur. Le produit a déjà été mesuré pour une autre unité sur ce marché<br>. La réponse donnée ne convient donc pas. Veuillez corriger. | CHOIX UNIQUE <span style="float: right;">q105_h1arach</span><br>01 <input type="radio"/> Produit non-disponible à cette période<br>02 <input type="radio"/> Produit non-disponible en général dans ce marché<br>03 <input type="radio"/> Unité non-utilisée dans ce marché<br>04 <input type="radio"/> Autre (à spécifier)                                                                                                                                                                                                                       |
| 105.autre. Précisez                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | TEXTE <span style="float: right;">q105autre_h1arach</span><br>.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1.06. Indiquer les mois où le produit sera disponible prochainement.<br><br>E q105_h1arach==1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | CHOIX MULTIPLE: ORDONNÉ <span style="float: right;">q106_h1arach</span><br>01 <input type="checkbox"/> Janvier<br>02 <input type="checkbox"/> Février<br>03 <input type="checkbox"/> Mars<br>04 <input type="checkbox"/> Avril<br>05 <input type="checkbox"/> Mai<br>06 <input type="checkbox"/> Juin<br>07 <input type="checkbox"/> Juillet<br>08 <input type="checkbox"/> Août<br>09 <input type="checkbox"/> Septembre<br>10 <input type="checkbox"/> Octobre<br>11 <input type="checkbox"/> Novembre<br>12 <input type="checkbox"/> Décembre |
| 107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?<br><br>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ // si le nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Count (x=> xproduitCode == codeProduit_h1arach && // <a href="#">Et 637 autres symboles [11]</a><br>E q104_h1arach==1                                                                                      | CHOIX MULTIPLE <span style="float: right;">q107_h1arach</span><br>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique<br>01 <input type="checkbox"/> Petit<br>02 <input type="checkbox"/> Moyen<br>03 <input type="checkbox"/> Grand<br>04 <input type="checkbox"/> Quart<br>05 <input type="checkbox"/> Demi<br>06 <input type="checkbox"/> Entier<br>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1<br>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2                                                                                                   |
| 108. Quelle balance a été utilisée?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | CHOIX UNIQUE <span style="float: right;">q108_h1arach</span><br>01 <input type="radio"/> Balance personnelle<br>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché<br>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de céréales en %rosteritle% dans ce marché?</p> <p>I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse.</p> <p>E /*Visible que pour les unités dans la forme reste standard quel que soit le le produit*/ ((long?)@rowcode).InList(999) &amp;&amp; q104_hlarach==1</p> <p>V1 //Si la réponse est NON self==2 &amp;&amp; ((long?)@rowcode).InList(129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)? // aucune photo précédente pour les autres céréa <a href="#">Et 168 autres symboles [25]</a></p> <p>M1 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Oui pour continuer.</p> <p>V2 //Si la réponse est Oui self==1 &amp;&amp; ((long?)@rowcode).InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)? unitesFixes_hlarach.Count(x=&gt;x.@rowcode==@ <a href="#">Et 71 autres symboles [25]</a></p> <p>M2 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Non pour continuer.</p> | <p>CHOIX UNIQUE</p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p> <p>q109a_hlarach</p> |
| <p>109. Prendre l'unité en image</p> <p>E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 &amp;&amp; @rowcode!=101 &amp;&amp; q104_hlarach==1 &amp;&amp; q109a_hlarach==2    @rowcode!=100 &amp;&amp; @rowcode!=101 <a href="#">Et 41 autres symboles [4]</a></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <p>IMAGE</p> <p>q109_hlarach</p>                                                                                 |

56.HUILE D'ARACHIDE / RELEVES  
Tableau: PRIX ET POIDS

génééré par choix multiple question [q107\\_hlarach](#)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                             |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <p>56.HUILE D'ARACHIDE / RELEVES<br/>Tableau: PRIX ET POIDS<br/>génééré par choix multiple question <a href="#">q107_hlarach</a></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                             | releve_hlarach    |
| <p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <p>TEXTE</p> <p>.....</p>                                                                   | q107autre_hlarach |
| <p>110b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50 \$nonZero</p> <p>M1 Le prixrenseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self&gt;0</p> <p>M2 Erreur. Le prixrenseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_hlarach.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=&gt;y.q11 <a href="#">Et 17 autres symboles [27]</a></p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p> | <p>NUMÉRIQUE: ENTIER</p> <p>-----</p>                                                       | q110b_hlarach     |
| <p>110a. Poids (gramme)</p> <p>V1 self&gt;0</p> <p>M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_hlarach.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(y=&gt;y.q <a href="#">Et 19 autres symboles [28]</a></p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.</p>                                                                                                                                                                                                                                       | <p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL</p> <p>-----</p>                                                      | q110a_hlarach     |
| <p>111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce produit?</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <p>CHOIX UNIQUE</p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p> | q111a_hlarach     |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées</p> <p>F //Affiche toutes les unités qui non listées pour ce produit !((double?)@optioncode).InList(101, 148, 113, 131, 106) &amp;&amp; //Non vraisemblable !((double?)@optioncode).InList(102, 103, 104, 455, 456, <a href="#">Et 164 autres symboles [10]</a></p> <p>E q111a_hlarach==1</p> | <p>CHOIX MULTIPLE <span style="float:right">q111b_hlarach</span></p> <p>100 <input type="checkbox"/> Kg</p> <p>131 <input type="checkbox"/> Pot</p> <p>130 <input type="checkbox"/> Plaquette</p> <p>139 <input type="checkbox"/> Sachet</p> <p>462 <input type="checkbox"/> Motte (boule)</p> <p>101 <input type="checkbox"/> Litre</p> <p>148 <input type="checkbox"/> Verre</p> <p>113 <input type="checkbox"/> Bouteille</p> <p>106 <input type="checkbox"/> Bidon</p> <p>099 <input type="checkbox"/> Autre</p> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

56.HUILE D'ARACHIDE

Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES

génééré par choix multiple question [q111b\\_hlarach](#)

unitesautre1hlarach

E q111b\_hlarach.Contains(@rowcode) && @rowcode!=99

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ unites TaillesValides.Values.Where(x=&gt; x.uniteCode == @rowcode &amp;&amp; x.tailleCode != null ).Select(y=&gt;y.tailleCode).Distinct().Count <a href="#">Et 322 autres symboles [12]</a></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <p>CHOIX MULTIPLE <span style="float:right">q112_hlarach_autre1</span></p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p> |
| <p>113. Quelle balance a été utilisée?</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <p>CHOIX UNIQUE <span style="float:right">q113_hlarach_autre1</span></p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>                                                                                                                                                                                                                                       |
| <p>114a. Avez déjà effectué un relevé de céréales en %rosteritle% dans ce marché?</p> <p>I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse.</p> <p>E /*Visible que pour les unités dans la forme reste standard quel que soit le le produit*/ ((long?)@rowcode).InList(999)</p> <p>V1 //Si la réponse est NON self==2 &amp;&amp; ((long?)@rowcode).InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)? // aucune photo précédente pour les autres c <a href="#">Et 172 autres symboles [26]</a></p> <p>M1 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Oui pour continuer.</p> <p>V2 //Si la réponse est Oui self==1 &amp;&amp; ((long?)@rowcode).InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)? unitesFixes_hlarach.Count(x=&gt;x.@rowcode== <a href="#">Et 73 autres symboles [26]</a></p> <p>M2 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Non pour continuer.</p> | <p>CHOIX UNIQUE <span style="float:right">q114a_hlarach_autre1</span></p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <p>114.Prendre l'unité en image</p> <p>E @rowcode!=100 &amp;&amp; @rowcode!=101 &amp;&amp; q114a_hlarach_autre1==2    @rowcode!=100 &amp;&amp; @rowcode!=101 &amp;&amp; q114a_hlarach_autre1==null</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <p>IMAGE <span style="float:right">q114_hlarach_autre1</span></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

56.HUILE D'ARACHIDE / RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES

Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE EXISTANTE

génééré par choix multiple question [q112\\_hlarach\\_autre1](#)

autre1releve\_hlarach

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| <div>Spécifier l'autre taille</div> <div>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <div>TEXTE</div> <div>q112autre_h1arach_autre1</div> <div>.....</div>          |
| <div>115b. Prix (FCFA)</div> <div>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50 \$nonZero</div> <div>M1 Le prixrenseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.</div> <div>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self&gt;0</div> <div>M2 Erreur. Le prixrenseigné doit être supérieur à 0.</div> <div>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_h1arach.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y= <a href="#">Et 29 autres symboles [29]</a>)</div> <div>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</div> | <div>NUMÉRIQUE: ENTIER</div> <div>q115b_h1arach_autre1</div> <div>-----</div>  |
| <div>115a. Poids (gramme)</div> <div>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self&gt;0</div> <div>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.</div> <div>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_h1arach.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All( <a href="#">Et 31 autres symboles [30]</a>)</div> <div>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites</div>                                                                                                                                                                                               | <div>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL</div> <div>q115a_h1arach_autre1</div> <div>-----</div> |
| <div>116. Faites la liste de ces autres unités non prévues de ce produit</div> <div>E q111b_h1arach.Contains(99)</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <div>LISTE</div> <div>q116_h1arach</div> <div>.....</div>                      |

56.HUILE D'ARACHIDE

Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES

génééré par liste question [q116\\_h1arach](#)

unitesautre2h1arach

|                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>117. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</div> <div>V1 !self.Contains(0)    self.ContainsOnly(0)</div> <div>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</div> | <div>CHOIX MULTIPLE</div> <div>q117_h1arach_autre2</div> <div>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</div> <div>01 <input type="checkbox"/> Petit</div> <div>02 <input type="checkbox"/> Moyen</div> <div>03 <input type="checkbox"/> Grand</div> <div>04 <input type="checkbox"/> Quart</div> <div>05 <input type="checkbox"/> Demi</div> <div>06 <input type="checkbox"/> Entier</div> <div>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</div> <div>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</div> |
| <div>118. Quelle balance a été utilisée?</div>                                                                                                                                                                                                                                          | <div>CHOIX UNIQUE</div> <div>q118_h1arach_autre2</div> <div>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</div> <div>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</div> <div>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</div>                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <div>119.Prendre l'unité en image</div>                                                                                                                                                                                                                                                 | <div>IMAGE</div> <div>q119_h1arach_autre2</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

56.HUILE D'ARACHIDE / RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES

Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE

génééré par choix multiple question [q117\\_h1arach\\_autre2](#)

autre2releve\_h1arach

|                                                                                  |                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| <div>Spécifier l'autre taille</div> <div>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</div> | <div>TEXTE</div> <div>q117autre_h1arach_autre2</div> <div>.....</div> |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <p>120b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50 \$nonZero</p> <p>M1 Le prixrenseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self&gt;0</p> <p>M2 Erreur. Le prixrenseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_hlarach.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y= <a href="#">Et 29 autres symboles [31]</a>)</p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p> | <p>NUMÉRIQUE: ENTIER q120b_hlarach_autre2</p> <p>-----</p>  |
| <p>120a. Poids (gramme)</p> <p>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self&gt;0</p> <p>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_hlarach.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All( <a href="#">Et 31 autres symboles [32]</a>)</p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites</p>                                                                                                                                                                                       | <p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL q120a_hlarach_autre2</p> <p>-----</p> |

## 57.HUILE DE COTON

|          |        |                      |
|----------|--------|----------------------|
| VARIABLE | DOUBLE | codeProduit_hlecoton |
| 57       |        |                      |

57.HUILE DE COTON  
Tableau: RELEVES  
généré par une liste fixe

unitesFixes\_hlecoton

101 Litre  
148 Verre  
113 Bouteille  
131 Pot  
106 Bidon

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.04. L'article a-t-il été mesuré pour cette unité?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <p>CHOIX UNIQUE q104_hlecoton</p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p>                                                                                                                                                                                                       |
| <p>1.05. Pourquoi l'article n'a pas été mesuré pour cette unité?</p> <p>E q104_hlecoton==2</p> <p>V1 //Si réponse à cette question est 1 ou 2 alors self&lt;=2? //Le produit n'a pas été mesuré pour aucune autre unité unitesFixes_hlecoton.Count(x=&gt;x.q104_hlecoton==1)==0: true</p> <p>M1 Erreur. Le produit a déjà été mesuré pour une autre unité sur ce marché . La réponse donnée ne convient donc pas. Veuillez corriger.</p> | <p>CHOIX UNIQUE q105_hlecoton</p> <p>01 <input type="radio"/> Produit non-disponible à cette periode</p> <p>02 <input type="radio"/> Produit non-disponible en général dans ce marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Unité non-utilisée dans ce marché</p> <p>04 <input type="radio"/> Autre (à spécifier)</p> |
| <p>105.autre. Précisez</p> <p>E q105_hlecoton==4</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <p>TEXTE q105autre_hlecoton</p> <p>-----</p>                                                                                                                                                                                                                                                                    |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>1.06. Indiquer les mois où le produit sera disponible prochainement.</p> <p>E q105_hlecoton==1</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <p>CHOIX MULTIPLE: ORDONNÉ q106_hlecoton</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Janvier</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Février</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Mars</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Avril</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Mai</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Juin</p> <p>07 <input type="checkbox"/> Juillet</p> <p>08 <input type="checkbox"/> Août</p> <p>09 <input type="checkbox"/> Septembre</p> <p>10 <input type="checkbox"/> Octobre</p> <p>11 <input type="checkbox"/> Novembre</p> <p>12 <input type="checkbox"/> Décembre</p> |
| <p>107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ // si le nombre de tailles est supérieur à 1... unitésTaillesValides.Values.Count (x=&gt; x.produitCode == codeProduit_hlecoton &amp;&amp; // <a href="#">Et 640 autres symboles [14]</a></p> <p>E q104_hlecoton==1</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <p>CHOIX MULTIPLE q107_hlecoton</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p>                                                                                                               |
| <p>108. Quelle balance a été utilisée?</p> <p>E q104_hlecoton==1</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <p>CHOIX UNIQUE q108_hlecoton</p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <p>109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de céréales en %rosteritle% dans ce marché?</p> <p>I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse.</p> <p>E /*Visible que pour les unités dans la forme reste standard quel que soit le le produit*/ ((long?)@rowcode).InList(999) &amp;&amp; q104_hlecoton==1</p> <p>V1 /*Si la réponse est NON self==2 &amp;&amp; ((long?)@rowcode).InList(129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)? // aucune photo précédente pour les autres céréa <a href="#">Et 170 autres symboles [33]</a></p> <p>M1 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Oui pour continuer.</p> <p>V2 /*Si la réponse est Oui self==1 &amp;&amp; ((long?)@rowcode).InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)? unitésFixes_hlecoton.Count(x=&gt;x.@rowcode== <a href="#">Et 73 autres symboles [33]</a></p> <p>M2 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Non pour continuer.</p> | <p>CHOIX UNIQUE q109a_hlecoton</p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <p>109. Prendre l'unité en image</p> <p>E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 &amp;&amp; @rowcode!=101 &amp;&amp; q104_hlecoton==1 &amp;&amp; q109a_hlecoton==2     @rowcode!=100 &amp;&amp; @rowcode!=10 <a href="#">Et 45 autres symboles [5]</a></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <p>IMAGE q109_hlecoton</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

|                                                                                                                                           |                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <p>57.HUILE DE COTON / RELEVES</p> <p>Tableau: PRIX ET POIDS</p> <p>génééré par choix multiple question <a href="#">q107_hlecoton</a></p> | <p>releve_hlecoton</p>                       |
| <p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>                                                                  | <p>TEXTE q107autre_hlecoton</p> <p>.....</p> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>110b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50 \$nonZero</p> <p>M1 Le prixrenseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self&gt;0</p> <p>M2 Erreur. Le prixrenseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_hlecoton.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode).<br/>// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=&gt;y.q1 <a href="#">Et 19 autres symboles [35]</a>)</p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p> | <p>NUMÉRIQUE: ENTIER</p> <p>q110b_hlecoton</p> <p>-----</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <p>110a. Poids (gramme)</p> <p>V1 self&gt;0</p> <p>M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_hlecoton.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode).<br/>// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(y=&gt;y. <a href="#">Et 21 autres symboles [36]</a>)</p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.</p>                                                                                                                                                                                                                                       | <p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL</p> <p>q110a_hlecoton</p> <p>-----</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <p>111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce produit?</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <p>CHOIX UNIQUE</p> <p>q111a_hlecoton</p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <p>111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées</p> <p>F //Affiche toutes les unités qui non listées pour ce produit !((double?)@optioncode).InList(101, 148, 113, 131, 106) &amp;&amp; //Non vraisemblable !((double?)@optioncode).InList(102, 103, 104, 455, 456, <a href="#">Et 164 autres symboles [13]</a>)</p> <p>E q111a_hlecoton==1</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <p>CHOIX MULTIPLE</p> <p>q111b_hlecoton</p> <p>100 <input type="checkbox"/> Kg</p> <p>131 <input type="checkbox"/> Pot</p> <p>130 <input type="checkbox"/> Plaque</p> <p>139 <input type="checkbox"/> Sachet</p> <p>462 <input type="checkbox"/> Motte (boule)</p> <p>101 <input type="checkbox"/> Litre</p> <p>148 <input type="checkbox"/> Verre</p> <p>113 <input type="checkbox"/> Bouteille</p> <p>106 <input type="checkbox"/> Bidon</p> <p>099 <input type="checkbox"/> Autre</p> |

57.HUILE DE COTON

Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES

généralisé par choix multiple question [q111b\\_hlecoton](#)

unitesautre1hlecoton

E q111b\_hlecoton.Contains(@rowcode) && @rowcode!=99

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ unitesTaillesValides.Values.Where(x=&gt;x.uniteCode == @rowcode &amp;&amp; x.tailleCode != null ).Select(y=&gt;y.tailleCode).Distinct().Count <a href="#">Et 322 autres symboles [15]</a></p> | <p>CHOIX MULTIPLE</p> <p>q112_hlecoton_autre1</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p> |
| <p>113. Quelle balance a été utilisée?</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <p>CHOIX UNIQUE</p> <p>q113_hlecoton_autre1</p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>                                                                                                                                                                                                                                       |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>114a. Avez déjà effectué un relevé de céréales en %rosteritle% dans ce marché?</p> <p>I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse.</p> <p>E /*visible que pour les unités dans la forme reste standard quel que soit le le produit*/ ((long?)@rowcode).InList(999)</p> <p>V1 //Si la réponse est NON self==2 &amp;&amp; ((long?)@rowcode).InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)? // aucune photo précédente pour les autres c <a href="#">Et 174 autres symboles [34]</a></p> <p>M1 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Oui pour continuer.</p> <p>V2 //Si la réponse est Oui self==1 &amp;&amp; ((long?)@rowcode).InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)? unitesFixes_hlecoton.Count(x=&gt;x.@rowcode= <a href="#">Et 75 autres symboles [34]</a></p> <p>M2 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Non pour continuer.</p> | <p>CHOIX UNIQUE</p> <p>q114a_hlecoton_autre1</p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p> |
| <p>114.Prendre l'unité en image</p> <p>E @rowcode!=100 &amp;&amp; @rowcode!=101 &amp;&amp; q114a_hlecoton_autre1==2    @rowcode!=100 &amp;&amp; @rowcode!=101 &amp;&amp; q114a_hlecoton_autre1==null</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <p>IMAGE</p> <p>q114_hlecoton_autre1</p>                                                                                 |

57.HUILE DE COTON / RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES  
Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE EXISTANTE  
généré par choix multiple question [q112\\_hlecoton\\_autre1](#)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| autre1releve_hlecoton                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                     |
| <p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <p>TEXTE</p> <p>q112autre_hlecoton_autre1</p> <p>.....</p>          |
| <p>115b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50 \$nonZero</p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self&gt;0</p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_hlecoton.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y <a href="#">Et 31 autres symboles [37]</a></p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p> | <p>NUMÉRIQUE: ENTIER</p> <p>q115b_hlecoton_autre1</p> <p>-----</p>  |
| <p>115a. Poids (gramme)</p> <p>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self&gt;0</p> <p>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_hlecoton.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All <a href="#">Et 33 autres symboles [38]</a></p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites</p>                                                                                                                                                                                         | <p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL</p> <p>q115a_hlecoton_autre1</p> <p>-----</p> |
| <p>116. Faites la liste de ces autres unités non prévues de ce produit</p> <p>E q111b_hlecoton.Contains(99)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <p>LISTE</p> <p>q116_hlecoton</p> <p>.....</p>                      |

57.HUILE DE COTON  
Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES  
généré par liste question [q116\\_hlecoton](#)

unitesautre2hlecoton



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>117. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</div> <div><div>V1</div> !self.Contains(0)    self.Containsonly(0)</div> <div>M1</div> Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

57.HUILE DE COTON / RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES

Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE

généralisé par choix multiple question [q117\\_hlecoton\\_autre2](#)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| généralisé par choix multiple question q117_hlécoton_autre2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                          |
| Spécifier l'autre taille<br><br>((long?)@rowcode).InList(98,99)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TEXTE<br>q117autre_hlécoton_autre2<br><br>.....          |
| 120b. Prix (FCFA)<br><br>//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50 \$nonZero<br>Le prixrenseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFAcar n'est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.<br>//Le prix doit être supérieur à 0 self>0<br>Erreur. Le prixrenseigné doit être supérieur à 0.<br>// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_hlécoton.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y <a href="#">Et 31 autres symboles [39]</a> )<br>Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante. | NUMÉRIQUE: ENTIER<br>q120b_hlécoton_autre2<br><br>-----  |
| 120a. Poids (gramme)<br><br>//Le poids doit être supérieur à 0 self>0<br>Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.<br>// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_hlécoton.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All <a href="#">Et 33 autres symboles [40]</a><br>Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites                                                                                                                                                                          | NUMÉRIQUE: DÉCIMAL<br>q120a_hlécoton_autre2<br><br>----- |

V2

M2

V3

M3

58.HUILE DE SOJA

|                                   |                                                  |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------|
| <div>VARIABLE</div> <div>58</div> | <div>DOUBLE</div> <div>codeProduit_hlesoja</div> |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------|

58.HUILE DE SOJA

Tableau: RELEVES

généralisé par une liste fixe

|                      |                                |
|----------------------|--------------------------------|
| <div>101</div> Litre | <div>unitesFixes_hlesoja</div> |
|----------------------|--------------------------------|

148 Verre  
113 Bouteille  
131 Pot  
106 Bidon

|                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.04. L'article a-t-il été mesuré pour cette unité?                  | CHOIX UNIQUE <span style="float: right;">q104_h1esoja</span><br>01 <input type="radio"/> Oui<br>02 <input type="radio"/> Non                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1.05. Pourquoi l'article n'a pas été mesuré pour cette unité?        | CHOIX UNIQUE <span style="float: right;">q105_h1esoja</span><br>01 <input type="radio"/> Produit non-disponible à cette periode<br>02 <input type="radio"/> Produit non-disponible en général dans ce marché<br>03 <input type="radio"/> Unité non-utilisée dans ce marché<br>04 <input type="radio"/> Autre (à spécifier)                                                                                                                                                                                                                       |
| 105.autre. Précisez                                                  | TEXTE <span style="float: right;">q105autre_h1esoja</span><br>.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1.06. Indiquer les mois où le produit sera disponible prochainement. | CHOIX MULTIPLE: ORDONNÉ <span style="float: right;">q106_h1esoja</span><br>01 <input type="checkbox"/> Janvier<br>02 <input type="checkbox"/> Février<br>03 <input type="checkbox"/> Mars<br>04 <input type="checkbox"/> Avril<br>05 <input type="checkbox"/> Mai<br>06 <input type="checkbox"/> Juin<br>07 <input type="checkbox"/> Juillet<br>08 <input type="checkbox"/> Août<br>09 <input type="checkbox"/> Septembre<br>10 <input type="checkbox"/> Octobre<br>11 <input type="checkbox"/> Novembre<br>12 <input type="checkbox"/> Décembre |
| 107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?          | CHOIX MULTIPLE <span style="float: right;">q107_h1esoja</span><br>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique<br>01 <input type="checkbox"/> Petit<br>02 <input type="checkbox"/> Moyen<br>03 <input type="checkbox"/> Grand<br>04 <input type="checkbox"/> Quart<br>05 <input type="checkbox"/> Demi<br>06 <input type="checkbox"/> Entier<br>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1<br>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2                                                                                                   |
| 108. Quelle balance a été utilisée?                                  | CHOIX UNIQUE <span style="float: right;">q108_h1esoja</span><br>01 <input type="radio"/> Balance personnelle<br>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché<br>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de céréales en %rosteritle% dans ce marché?</p> <p>I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse.</p> <p>E /*Visible que pour les unités dans la forme reste standard quel que soit le le produit*/ ((long?)@rowcode).InList(999) &amp;&amp; q104_hlesoja==1</p> <p>V1 //Si la réponse est NON self==2 &amp;&amp; ((long?)@rowcode).InList(129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)? // aucune photo précédente pour les autres céréa <a href="#">Et 168 autres symboles [41]</a></p> <p>M1 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Oui pour continuer.</p> <p>V2 //Si la réponse est Oui self==1 &amp;&amp; ((long?)@rowcode).InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)? unitesFixes_hlesoja.Count(x=&gt;x.@rowcode==@ <a href="#">Et 71 autres symboles [41]</a></p> <p>M2 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Non pour continuer.</p> | <p>CHOIX UNIQUE</p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p> <p>q109a_hlesoja</p> |
| <p>109. Prendre l'unité en image</p> <p>E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 &amp;&amp; @rowcode!=101 &amp;&amp; q104_hlesoja==1 &amp;&amp; q109a_hlesoja==2    @rowcode!=100 &amp;&amp; @rowcode!=101 <a href="#">Et 41 autres symboles [6]</a></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <p>IMAGE</p> <p>q109_hlesoja</p>                                                                                 |

## 58.HUILE DE SOJA/ RELEVES

### Tableau: PRIX ET POIDS

génééré par choix multiple question [q107\\_hlesoja](#)

releve\_hlesoja

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <p>TEXTE</p> <p>q107autre_hlesoja</p> <p>.....</p>                                                               |
| <p>110b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50 \$nonZero</p> <p>M1 Le prixrenseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self&gt;0</p> <p>M2 Erreur. Le prixrenseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_hlesoja.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=&gt;y.q11 <a href="#">Et 17 autres symboles [43]</a></p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p> | <p>NUMÉRIQUE: ENTIER</p> <p>q110b_hlesoja</p> <p>-----</p>                                                       |
| <p>110a. Poids (gramme)</p> <p>V1 self&gt;0</p> <p>M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_hlesoja.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(y=&gt;y.q <a href="#">Et 19 autres symboles [44]</a></p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.</p>                                                                                                                                                                                                                                       | <p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL</p> <p>q110a_hlesoja</p> <p>-----</p>                                                      |
| <p>111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce produit?</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <p>CHOIX UNIQUE</p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p> <p>q111a_hlesoja</p> |

111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées

F //Affiche toutes les unités qui non listées pour ce produit !((double?)@optioncode).InList(101, 148, 113, 131, 106) && //Non vraisemblable !((double?)@optioncode).InList(102, 103, 104, 455, 456, [Et 164 autres symboles \[16\]](#)

E q111a\_hlesoja==1

CHOIX MULTIPLE

q111b\_hlesoja

- 100 ☐ Kg  
131 ☐ Pot  
130 ☐ Plaquette  
139 ☐ Sachet  
462 ☐ Motte (boule)  
101 ☐ Litre  
148 ☐ Verre  
113 ☐ Bouteille  
106 ☐ Bidon  
099 ☐ Autre

58.HUILE DE SOJA

Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES

génééré par choix multiple question [q111b\\_hlesoja](#)

unitesautre1hlesoja

E q111b\_hlesoja.Contains(@rowcode) && @rowcode!=99

112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?

F /\*Présenter uniquement les unités correspondants au produit\*/ unitesTaillesValides.Values.Where(x=> x.uniteCode == @rowcode && x.tailleCode != null ).Select(y=>y.tailleCode).Distinct().Count  
[Et 322 autres symboles \[18\]](#)

CHOIX MULTIPLE

q112\_hlesoja\_autre1

- 00 ☐ Unité de taille unique  
01 ☐ Petit  
02 ☐ Moyen  
03 ☐ Grand  
04 ☐ Quart  
05 ☐ Demi  
06 ☐ Entier  
98 ☐ Autre taille 1  
99 ☐ Autre taille 2

113. Quelle balance a été utilisée?

CHOIX UNIQUE

q113\_hlesoja\_autre1

- 01 ☐ Balance personnelle  
02 ☐ Balance certifiée du marché  
03 ☐ Balance non-certifiée du marché

114a. Avez déjà effectué un relevé de céréales en %rosteritle% dans ce marché?

CHOIX UNIQUE

q114a\_hlesoja\_autre1

- 01 ☐ Oui  
02 ☐ Non

I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse.

E /\*Visible que pour les unités dans la forme reste standard quel que soit le le produit\*/ ((long?)@rowcode).InList(999)

V1 //Si la réponse est NON self==2 && ((long?)@rowcode).InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)? // aucune photo précédente pour les autres c [Et 172 autres symboles \[42\]](#)

M1 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Oui pour continuer.

V2 //Si la réponse est Oui self==1 && ((long?)@rowcode).InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)? unitesFixes\_hlesoja.Count(x=>x.@rowcode== [Et 73 autres symboles \[42\]](#)

M2 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Non pour continuer.

114.Prendre l'unité en image

IMAGE

q114\_hlesoja\_autre1

E @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q114a\_hlesoja\_autre1==2 || @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q114a\_hlesoja\_autre1==null

58.HUILE DE SOJA/ RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES

Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE EXISTANTE

génééré par choix multiple question [q112\\_hlesoja\\_autre1](#)

autre1releve\_hlesoja

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| <div>Spécifier l'autre taille</div> <div>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <div>TEXTE</div> <div>q112autre_hlesoja_autre1</div> <div>.....</div>          |
| <div>115b. Prix (FCFA)</div> <div>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50 \$nonZero</div> <div>M1 Le prixrenseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.</div> <div>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self&gt;0</div> <div>M2 Erreur. Le prixrenseigné doit être supérieur à 0.</div> <div>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_hlesoja.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y= <a href="#">Et 29 autres symboles [45]</a>)</div> <div>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</div> | <div>NUMÉRIQUE: ENTIER</div> <div>q115b_hlesoja_autre1</div> <div>-----</div>  |
| <div>115a. Poids (gramme)</div> <div>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self&gt;0</div> <div>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.</div> <div>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_hlesoja.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All( <a href="#">Et 31 autres symboles [46]</a>)</div> <div>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites</div>                                                                                                                                                                                               | <div>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL</div> <div>q115a_hlesoja_autre1</div> <div>-----</div> |
| <div>116. Faites la liste de ces autres unités non prévues de ce produit</div> <div>E q111b_hlesoja.Contains(99)</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <div>LISTE</div> <div>q116_hlesoja</div> <div>.....</div>                      |

58.HUILE DE SOJA

Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES

génééré par liste question [q116\\_hlesoja](#)

unitesautre2hlesoja

|                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>117. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</div> <div>V1 !self.Contains(0)    self.ContainsOnly(0)</div> <div>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</div> | <div>CHOIX MULTIPLE</div> <div>q117_hlesoja_autre2</div> <div>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</div> <div>01 <input type="checkbox"/> Petit</div> <div>02 <input type="checkbox"/> Moyen</div> <div>03 <input type="checkbox"/> Grand</div> <div>04 <input type="checkbox"/> Quart</div> <div>05 <input type="checkbox"/> Demi</div> <div>06 <input type="checkbox"/> Entier</div> <div>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</div> <div>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</div> |
| <div>118. Quelle balance a été utilisée?</div>                                                                                                                                                                                                                                          | <div>CHOIX UNIQUE</div> <div>q118_hlesoja_autre2</div> <div>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</div> <div>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</div> <div>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</div>                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <div>119.Prendre l'unité en image</div>                                                                                                                                                                                                                                                 | <div>IMAGE</div> <div>q119_hlesoja_autre2</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

58.HUILE DE SOJA/ RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES

Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE

génééré par choix multiple question [q117\\_hlesoja\\_autre2](#)

autre2releve\_hlesoja

|                                                                                  |                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| <div>Spécifier l'autre taille</div> <div>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</div> | <div>TEXTE</div> <div>q117autre_hlesoja_autre2</div> <div>.....</div> |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <p>120b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50 \$nonZero</p> <p>M1 Le prixrenseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self&gt;0</p> <p>M2 Erreur. Le prixrenseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_hlesoja.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y= <a href="#">Et 29 autres symboles [47]</a>)</p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p> | <p>NUMÉRIQUE: ENTIER q120b_hlesoja_autre2</p> <p>-----</p>  |
| <p>120a. Poids (gramme)</p> <p>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self&gt;0</p> <p>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_hlesoja.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All( <a href="#">Et 31 autres symboles [48]</a>)</p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites</p>                                                                                                                                                                                       | <p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL q120a_hlesoja_autre2</p> <p>-----</p> |

## OBSERVATIONS

|                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>0.14a. Date de fin de la première visite</p> <p>E s00q13a!=null</p>  | <p>DATE: HEURE ACTUELLE s00q14a</p> <p>-----</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <p>0.14b. Date de fin de la deuxième visite</p> <p>E s00q13b!=null</p>  | <p>DATE: HEURE ACTUELLE s00q14b</p> <p>-----</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <p>0.14c. Date de fin de la troisième visite</p> <p>E s00q13c!=null</p> | <p>DATE: HEURE ACTUELLE s00q14c</p> <p>-----</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <p>0.16. Résultat de l'interview</p>                                    | <p>CHOIX UNIQUE s00q16</p> <p>01 <input type="radio"/> Complet</p> <p>02 <input type="radio"/> Partiel</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <p>0.17. Langue</p>                                                     | <p>CHOIX UNIQUE s00q17</p> <p>01 <input type="radio"/> Bambara/Malinké</p> <p>02 <input type="radio"/> Peulh/Foulfoulbé</p> <p>03 <input type="radio"/> Sonhrai</p> <p>04 <input type="radio"/> Sarakolé</p> <p>05 <input type="radio"/> Kassonké</p> <p>06 <input type="radio"/> Sénoufo/Minianka</p> <p>07 <input type="radio"/> Dogon</p> <p>08 <input type="radio"/> Maure</p> <p>09 <input type="radio"/> Tamacheq</p> <p>10 <input type="radio"/> Bobo / Dafing / Samogo</p> <p>11 <input type="radio"/> Français</p> <p>12 <input type="radio"/> Autres</p> |
| <p>0.17.Préciser la langue</p> <p>E s00q17==12</p>                      | <p>TEXTE s00q17_autre</p> <p>-----</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <p>Enquêteur: Veuillez enregistrer vos observations éventuelles</p>     | <p>TEXTE observation</p> <p>-----</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

## ANNEXE A — CONDITIONS D'ACTIVATION

### [1] [q109\\_beurre: 109. Prendre l'unité en image](#)

Condition d'activation:

```
/*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente  
pour cette unité de mesure*/  
  
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_beurre==1 && q109a_beurre==2  
||  
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_beurre==1 && q109a_beurre==null
```

### [2] [q109\\_karite: 109. Prendre l'unité en image](#)

Condition d'activation:

```
/*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente  
pour cette unité de mesure*/  
  
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_karite==1 && q109a_karite==2  
||  
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_karite==1 && q109a_karite==null
```

### [3] [q109\\_hlepalme: 109. Prendre l'unité en image](#)

Condition d'activation:

```
/*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente  
pour cette unité de mesure*/  
  
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_hlepalme==1 && q109a_hlepalme==2  
||  
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_hlepalme==1 && q109a_hlepalme==null
```

### [4] [q109\\_hlarach: 109. Prendre l'unité en image](#)

Condition d'activation:

```
/*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente  
pour cette unité de mesure*/  
  
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_hlarach==1 && q109a_hlarach==2  
||  
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_hlarach==1 && q109a_hlarach==null
```

### [5] [q109\\_hlecoton: 109. Prendre l'unité en image](#)

Condition d'activation:

```
/*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente  
pour cette unité de mesure*/  
  
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_hlecoton==1 && q109a_hlecoton==2  
||  
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_hlecoton==1 && q109a_hlecoton==null
```

### [6] [q109\\_hlesoja: 109. Prendre l'unité en image](#)

Condition d'activation:

```
/*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente  
pour cette unité de mesure*/  
  
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_hlesoja==1 && q109a_hlesoja==2  
||  
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_hlesoja==1 && q109a_hlesoja==null
```

## ANNEXE B — CONDITIONS DE VALIDATION ET MESSAGES

### [1] [q109a\\_beurre: 109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de céréales en %rosteritle% dans ce marché?](#)

Condition de validation:

```
//Si la réponse est NON

self==2 &&
((long?)@rowcode).InList(105,107,108,123,127,128,129,131,134,136,137,138,139,142,143,144,147,353,360,362,363,364,365,366,368,369,370,371)?

// aucune photo précédente pour les autres céréales (maïs en grain et mil) qui utilisent cette unité

unitesFixes_beurre.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_beurre ==null)==1:

// tout autre cas est vrai
true
```

**Message de validation:** Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Oui pour continuer.

Condition de validation:

```
//Si la réponse est Oui

self==1 &&
((long?)@rowcode).InList(105,107,108,123,127,128,129,131,134,136,137,138,139,142,143,144,147,353,360,362,363,364,365,366,368,369,370,371)?

unitesFixes_beurre.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_beurre ==null)==1:

// tout autre cas est vrai
true
```

**Message de validation:** Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Non pour continuer.

### [2] [q114a\\_beurre\\_autre1: 114a. Avez déjà effectué un relevé de céréales en %rosteritle% dans ce marché?](#)

Condition de validation:

```
//Si la réponse est NON

self==2 &&
((long?)@rowcode).InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)?

// aucune photo précédente pour les autres céréales (maïs en grain et mil) qui utilisent cette unité

unitesFixes_beurre.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_beurre ==null)==1

:

// tout autre cas est vrai
true
```

**Message de validation:** Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Oui pour continuer.

Condition de validation:

```
//Si la réponse est Oui

self==1 &&
((long?)@rowcode).InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)?

unitesFixes_beurre.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_beurre ==null)==1

:

// tout autre cas est vrai
true
```

**Message de validation:** Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Non pour continuer.

### [3] [q110b\\_beurre: 110b. Prix\(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5

$nonZero
```

**Message de validation:** Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0

self>0
```

**Message de validation:** Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:



// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

releve\_beurre.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix

All(y=>y.q110b\_beurre<self)

**Message de validation:** Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[4] [q110a\\_beurre: 110a. Poids \(gramme\)](#)

**Condition de validation:**

self>0

**Message de validation:** Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger

**Condition de validation:**

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

releve\_beurre.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids

All(y=>y.q110a\_beurre<self)

**Message de validation:** Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.

[5] [q115b\\_beurre\\_autre1: 115b. Prix \(FCFA\)](#)

**Condition de validation:**

//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500

\$nonZero

**Message de validation:** Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.

**Condition de validation:**

//Le prix doit être supérieur à 0

self>0

**Message de validation:** Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

**Condition de validation:**

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

autre1releve\_beurre.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix

All(y=>y.q115b\_beurre\_autre1<self)

**Message de validation:** Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[6] [q115a\\_beurre\\_autre1: 115a. Poids \(gramme\)](#)

**Condition de validation:**

//Le poids doit être supérieur à 0

self>0

**Message de validation:** Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

**Condition de validation:**

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

autre1releve\_beurre.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids

All(y=>y.q115a\_beurre\_autre1<self)

**Message de validation:** Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[7] [q120b\\_beurre\\_autre2: 120b. Prix \(FCFA\)](#)

**Condition de validation:**

//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500

\$nonZero

**Message de validation:** Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.

**Condition de validation:**

//Le prix doit être supérieur à 0

self>0

**Message de validation:** Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

**Condition de validation:**

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

```
autre2releve_beurre.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q120b_beurre_autre2<self)
```

**Message de validation:** Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[8] [q120a\\_beurre\\_autre2: 120a. Poids \(gramme\)](#)

**Condition de validation:**

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

**Message de validation:** Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

**Condition de validation:**

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_beurre.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q120a_beurre_autre2<self)
```

**Message de validation:** Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[9] [q109a\\_karite: 109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de céréales en %rosteritle% dans ce marché?](#)

**Condition de validation:**

```
//Si la réponse est NON
```

```
self==2 &&  
( (long?)@rowcode).InList(129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)?
```

```
// aucune photo précédente pour les autres céréales (maïs en grain et mil) qui utilisent cette unité
```

```
unitesFixes_karite.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_karite ==null)==1:
```

```
// tout autre cas est vrai
```

```
true
```

**Message de validation:** Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Oui pour continuer.

**Condition de validation:**

```
//Si la réponse est Oui
```

```
self==1 &&  
( (long?)@rowcode).InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)?
```

```
unitesFixes_karite.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_karite ==null)==1:
```

```
// tout autre cas est vrai
```

```
true
```

**Message de validation:** Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Non pour continuer.

[10] [q114a\\_karite\\_autre1: 114a. Avez déjà effectué un relevé de céréales en %rosteritle% dans ce marché?](#)

**Condition de validation:**

```
//Si la réponse est NON
```

```
self==2 &&  
( (long?)@rowcode).InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)?
```

```
// aucune photo précédente pour les autres céréales (maïs en grain et mil) qui utilisent cette unité
```

```
unitesFixes_karite.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_karite ==null)==1
```

```
:
```

```
// tout autre cas est vrai
```

```
true
```

**Message de validation:** Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Oui pour continuer.

**Condition de validation:**

```
//Si la réponse est Oui
```

```
self==1 &&  
( (long?)@rowcode).InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)?
```

```
unitesFixes_karite.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_karite ==null)==1
```

:

```
// tout autre cas est vrai  
true
```

**Message de validation:** Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Non pour continuer.

[11] [q110b\\_karite: 110b. Prix\(FCFA\)](#)

**Condition de validation:**

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50
```

```
$nonZero
```

**Message de validation:** Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.

**Condition de validation:**

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

**Message de validation:** Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

**Condition de validation:**

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_karite.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q110b_karite<self)
```

**Message de validation:** Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[12] [q110a\\_karite: 110a. Poids \(gramme\)](#)

**Condition de validation:**

```
self>0
```

**Message de validation:** Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger

**Condition de validation:**

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_karite.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q110a_karite<self)
```

**Message de validation:** Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.

[13] [q115b\\_karite\\_autre1: 115b. Prix\(FCFA\)](#)

**Condition de validation:**

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50
```

```
$nonZero
```

**Message de validation:** Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.

**Condition de validation:**

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

**Message de validation:** Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

**Condition de validation:**

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre1releve_karite.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q115b_karite_autre1<self)
```

**Message de validation:** Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[14] [q115a\\_karite\\_autre1: 115a. Poids \(gramme\)](#)

**Condition de validation:**

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

**Message de validation:** Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

**Condition de validation:**

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre1releve_karite.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

- // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
- All(y=>y.q115a\_karite\_autre1<self)
- Message de validation:** Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites
- [15] [q120b\\_karite\\_autre2: 120b. Prix \(FCFA\)](#)
- Condition de validation:**
- //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50
- \$nonZero
- Message de validation:** Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.
- Condition de validation:**
- //Le prix doit être supérieur à 0
- self>0
- Message de validation:** Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
- Condition de validation:**
- // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
- autre2releve\_karite.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
- // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
- All(y=>y.q120b\_karite\_autre2<self)
- Message de validation:** Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.
- [16] [q120a\\_karite\\_autre2: 120a. Poids \(gramme\)](#)
- Condition de validation:**
- //Le poids doit être supérieur à 0
- self>0
- Message de validation:** Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.
- Condition de validation:**
- // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
- autre2releve\_karite.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
- // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
- All(y=>y.q120a\_karite\_autre2<self)
- Message de validation:** Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites
- [17] [q109a\\_hlepalme: 109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de céréales en %rosteritle% dans ce marché?](#)
- Condition de validation:**
- //Si la réponse est NON
- self==2 &&  
(long?)@rowcode).InList(129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)?
- // aucune photo précédente pour les autres céréales (maïs en grain et mil) qui utilisent cette unité
- unitesFixes\_hlepalme.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109\_hlepalme ==null)==1:
- // tout autre cas est vrai
- true
- Message de validation:** Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Oui pour continuer.
- Condition de validation:**
- //Si la réponse est Oui
- self==1 &&  
(long?)@rowcode).InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)?
- unitesFixes\_hlepalme.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109\_hlepalme ==null)==1:
- // tout autre cas est vrai
- true
- Message de validation:** Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Non pour continuer.
- [18] [q114a\\_hlepalme\\_autre1: 114a. Avez déjà effectué un relevé de céréales en %rosteritle% dans ce marché?](#)
- Condition de validation:**
- //Si la réponse est NON

```
self==2 &&
(long?)@rowcode).InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)?
```

// aucune photo précédente pour les autres céréales (maïs en grain et mil) qui utilisent cette unité

```
unitesFixes_hlepalme.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_hlepalme ==null)==1
:
```

```
// tout autre cas est vrai
true
```

**Message de validation:** Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Oui pour continuer.

**Condition de validation:**

```
//Si la réponse est Oui
```

```
self==1 &&
(long?)@rowcode).InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)?
```

```
unitesFixes_hlepalme.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_hlepalme ==null)==1
:
```

```
// tout autre cas est vrai
true
```

**Message de validation:** Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Non pour continuer.

[19] [q110b\\_hlepalme: 110b. Prix \(FCFA\)](#)

**Condition de validation:**

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50
```

```
$nonZero
```

**Message de validation:** Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.

**Condition de validation:**

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

**Message de validation:** Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

**Condition de validation:**

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_hlepalme.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q110b_hlepalme<self)
```

**Message de validation:** Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[20] [q110a\\_hlepalme: 110a. Poids \(gramme\)](#)

**Condition de validation:**

```
self>0
```

**Message de validation:** Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger

**Condition de validation:**

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_hlepalme.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q110a_hlepalme<self)
```

**Message de validation:** Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.

[21] [q115b\\_hlepalme\\_autre1: 115b. Prix \(FCFA\)](#)

**Condition de validation:**

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50
```

```
$nonZero
```

**Message de validation:** Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.

**Condition de validation:**

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

**Message de validation:** Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autrelreleve_hlepalme.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
All(y=>y.q115b_hlepalme_autre1<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[22] [q115a\\_hlepalme\\_autre1: 115a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autrelreleve_hlepalme.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
All(y=>y.q115a_hlepalme_autre1<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[23] [q120b\\_hlepalme\\_autre2: 120b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50
$nonZero
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre2releve_hlepalme.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
All(y=>y.q120b_hlepalme_autre2<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[24] [q120a\\_hlepalme\\_autre2: 120a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre2releve_hlepalme.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
All(y=>y.q120a_hlepalme_autre2<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[25] [q109a\\_hlarach: 109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de céréales en %rosteritle% dans ce marché?](#)

Condition de validation:

```
//Si la réponse est NON
self==2 &&
(long?)@rowcode) .InList(129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)?
// aucune photo précédente pour les autres céréales (maïs en grain et mil) qui utilisent cette unité
unitesFixes_hlarach.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_hlarach ==null)==1:
// tout autre cas est vrai
true
```

Message de validation: Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Oui pour continuer.

Condition de validation:

```
//Si la réponse est Oui
```

```
self==1 &&
((long?)@rowcode).InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)?
```

```
unitesFixes_hlarach.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_hlarach ==null)==1:
```

```
// tout autre cas est vrai
true
```

Message de validation: Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Non pour continuer.

[26] [q114a\\_hlarach\\_autre1: 114a. Avez déjà effectué un relevé de céréales en %rosteritle% dans ce marché?](#)

Condition de validation:

```
//Si la réponse est NON
```

```
self==2 &&
((long?)@rowcode).InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)?
```

```
// aucune photo précédente pour les autres céréales (maïs en grain et mil) qui utilisent cette unité
```

```
unitesFixes_hlarach.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_hlarach ==null)==1
:
```

```
// tout autre cas est vrai
true
```

Message de validation: Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Oui pour continuer.

Condition de validation:

```
//Si la réponse est Oui
```

```
self==1 &&
((long?)@rowcode).InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)?
```

```
unitesFixes_hlarach.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_hlarach ==null)==1
:
```

```
// tout autre cas est vrai
true
```

Message de validation: Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Non pour continuer.

[27] [q110b\\_hlarach: 110b. Prix\(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50
```

```
$nonZero
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_hlarach.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q110b_hlarach<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[28] [q110a\\_hlarach: 110a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_hlarach.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q110a_hlarach<self)
```

**Message de validation:** Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.

[29] [q115b\\_hlarach\\_autre1: 115b. Prix \(FCFA\)](#)

**Condition de validation:**

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50
```

```
$nonZero
```

**Message de validation:** Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.

**Condition de validation:**

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

**Message de validation:** Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

**Condition de validation:**

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre1releve_hlarach.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q115b_hlarach_autre1<self)
```

**Message de validation:** Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[30] [q115a\\_hlarach\\_autre1: 115a. Poids \(gramme\)](#)

**Condition de validation:**

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

**Message de validation:** Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

**Condition de validation:**

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre1releve_hlarach.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q115a_hlarach_autre1<self)
```

**Message de validation:** Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[31] [q120b\\_hlarach\\_autre2: 120b. Prix \(FCFA\)](#)

**Condition de validation:**

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50
```

```
$nonZero
```

**Message de validation:** Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.

**Condition de validation:**

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

**Message de validation:** Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

**Condition de validation:**

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_hlarach.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q120b_hlarach_autre2<self)
```

**Message de validation:** Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[32] [q120a\\_hlarach\\_autre2: 120a. Poids \(gramme\)](#)

**Condition de validation:**

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

**Message de validation:** Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

**Condition de validation:**



```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_hlarach.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q120a_hlarach_autre2<self)
```

**Message de validation:** Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[33] [q109a\\_hlecoton: 109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de céréales en %rosteritle% dans ce marché?](#)

**Condition de validation:**

```
//Si la réponse est NON
```

```
self==2 &&  
( (long?)@rowcode).InList(129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)?
```

```
// aucune photo précédente pour les autres céréales (maïs en grain et mil) qui utilisent cette unité
```

```
unitesFixes_hlecoton.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_hlecoton ==null)==1:
```

```
// tout autre cas est vrai  
true
```

**Message de validation:** Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Oui pour continuer.

**Condition de validation:**

```
//Si la réponse est Oui
```

```
self==1 &&  
( (long?)@rowcode).InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)?
```

```
unitesFixes_hlecoton.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_hlecoton ==null)==1:
```

```
// tout autre cas est vrai  
true
```

**Message de validation:** Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Non pour continuer.

[34] [q114a\\_hlecoton\\_autre1: 114a. Avez déjà effectué un relevé de céréales en %rosteritle% dans ce marché?](#)

**Condition de validation:**

```
//Si la réponse est NON
```

```
self==2 &&  
( (long?)@rowcode).InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)?
```

```
// aucune photo précédente pour les autres céréales (maïs en grain et mil) qui utilisent cette unité
```

```
unitesFixes_hlecoton.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_hlecoton ==null)==1  
:
```

```
// tout autre cas est vrai  
true
```

**Message de validation:** Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Oui pour continuer.

**Condition de validation:**

```
//Si la réponse est Oui
```

```
self==1 &&  
( (long?)@rowcode).InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)?
```

```
unitesFixes_hlecoton.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_hlecoton ==null)==1  
:
```

```
// tout autre cas est vrai  
true
```

**Message de validation:** Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Non pour continuer.

[35] [q110b\\_hlecoton: 110b. Prix \(FCFA\)](#)

**Condition de validation:**

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50
```

```
$nonZero
```

**Message de validation:** Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.

**Condition de validation:**

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

self>0

**Message de validation:** Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

**Condition de validation:**

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

releve\_hlecoton.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix

All(y=>y.q110b\_hlecoton<self)

**Message de validation:** Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[36] [q110a\\_hlecoton: 110a. Poids \(gramme\)](#)

**Condition de validation:**

self>0

**Message de validation:** Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger

**Condition de validation:**

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

releve\_hlecoton.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids

All(y=>y.q110a\_hlecoton<self)

**Message de validation:** Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.

[37] [q115b\\_hlecoton\\_autre1: 115b. Prix \(FCFA\)](#)

**Condition de validation:**

//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50

\$nonZero

**Message de validation:** Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.

**Condition de validation:**

//Le prix doit être supérieur à 0

self>0

**Message de validation:** Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

**Condition de validation:**

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

autre1releve\_hlecoton.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix

All(y=>y.q115b\_hlecoton\_autre1<self)

**Message de validation:** Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[38] [q115a\\_hlecoton\\_autre1: 115a. Poids \(gramme\)](#)

**Condition de validation:**

//Le poids doit être supérieur à 0

self>0

**Message de validation:** Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

**Condition de validation:**

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

autre1releve\_hlecoton.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids

All(y=>y.q115a\_hlecoton\_autre1<self)

**Message de validation:** Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[39] [q120b\\_hlecoton\\_autre2: 120b. Prix \(FCFA\)](#)

**Condition de validation:**

//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50

\$nonZero

**Message de validation:** Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.

**Condition de validation:**

//Le prix doit être supérieur à 0

```
self>0
```

**Message de validation:** Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

**Condition de validation:**

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_hlecoton.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q120b_hlecoton_autre2<self)
```

**Message de validation:** Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[40] [q120a\\_hlecoton\\_autre2: 120a. Poids \(gramme\)](#)

**Condition de validation:**

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

**Message de validation:** Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

**Condition de validation:**

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_hlecoton.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q120a_hlecoton_autre2<self)
```

**Message de validation:** Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[41] [q109a\\_hlesoja: 109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de céréales en %rosteritle% dans ce marché?](#)

**Condition de validation:**

```
//Si la réponse est NON
```

```
self==2 &&  
( (long?)@rowcode) .InList(129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)?
```

```
// aucune photo précédente pour les autres céréales (maïs en grain et mil) qui utilisent cette unité
```

```
unitesFixes_hlesoja.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_hlesoja ==null)==1:
```

```
// tout autre cas est vrai  
true
```

**Message de validation:** Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Oui pour continuer.

**Condition de validation:**

```
//Si la réponse est Oui
```

```
self==1 &&  
( (long?)@rowcode) .InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)?
```

```
unitesFixes_hlesoja.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_hlesoja ==null)==1:
```

```
// tout autre cas est vrai  
true
```

**Message de validation:** Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Non pour continuer.

[42] [q114a\\_hlesoja\\_autre1: 114a. Avez-vous déjà effectué un relevé de céréales en %rosteritle% dans ce marché?](#)

**Condition de validation:**

```
//Si la réponse est NON
```

```
self==2 &&  
( (long?)@rowcode) .InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)?
```

```
// aucune photo précédente pour les autres céréales (maïs en grain et mil) qui utilisent cette unité
```

```
unitesFixes_hlesoja.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_hlesoja ==null)==1  
:
```

```
// tout autre cas est vrai  
true
```

**Message de validation:** Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Oui pour continuer.

**Condition de validation:**

```
//Si la réponse est Oui
```

```
self==1 &&
```

```
((long?)@rowcode).InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)?
```

```
unitesFixes_hlesoja.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_hlesoja ==null)==1  
:  
  
// tout autre cas est vrai  
true
```

**Message de validation:** Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Non pour continuer.

[43] [q110b\\_hlesoja: 110b. Prix\(FCFA\)](#)

**Condition de validation:**

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50  
  
$nonZero
```

**Message de validation:** Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.

**Condition de validation:**

```
//Le prix doit être supérieur à 0  
  
self>0
```

**Message de validation:** Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

**Condition de validation:**

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...  
  
releve_hlesoja.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).  
  
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix  
  
All(y=>y.q110b_hlesoja<self)
```

**Message de validation:** Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[44] [q110a\\_hlesoja: 110a. Poids \(gramme\)](#)

**Condition de validation:**

```
self>0
```

**Message de validation:** Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger

**Condition de validation:**

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...  
  
releve_hlesoja.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).  
  
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids  
  
All(y=>y.q110a_hlesoja<self)
```

**Message de validation:** Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.

[45] [q115b\\_hlesoja\\_autre1: 115b. Prix\(FCFA\)](#)

**Condition de validation:**

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50  
  
$nonZero
```

**Message de validation:** Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.

**Condition de validation:**

```
//Le prix doit être supérieur à 0  
  
self>0
```

**Message de validation:** Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

**Condition de validation:**

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...  
  
autre_releve_hlesoja.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).  
  
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix  
  
All(y=>y.q115b_hlesoja_autre1<self)
```

**Message de validation:** Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[46] [q115a\\_hlesoja\\_autre1: 115a. Poids \(gramme\)](#)

**Condition de validation:**

```
//Le poids doit être supérieur à 0  
  
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre1releve_hlesoja.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
All(y=>y.q115a_hlesoja_autre1<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[47] [q120b\\_hlesoja\\_autre2: 120b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50
$nonZero
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre2releve_hlesoja.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
All(y=>y.q120b_hlesoja_autre2<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[48] [q120a\\_hlesoja\\_autre2: 120a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre2releve_hlesoja.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
All(y=>y.q120a_hlesoja_autre2<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

# ANNEXE C — CATÉGORIES

## [1] s00q02: 0.02. Cerde

Catégories: 11: Kayes, 12: Bafoulabe, 13: Diema, 14: Kenieba, 15: Kita, 16: Nioro, 17: Yelimane, 21: Koulikoro, 22: Banamba, 23: Dioila, 24: Kan gaba, 25: Kati, 26: Kolokani, 27: Nara, 31: Sikasso, 32: Bougouni, 33: Kadiolo, 34: Kolondieba, 35: Koutiala, 36: Yanfolila, 37: Yorosso, 41: Segou , 42: Baroueli, 43: Bla, 44: Macina, 45: Niono, 46: San, 47: Tominian, 51: Mopti, 52: Bandiagara, 53: Bankass, 54: Djenne, 55: Douentza, 56: Koro, 57: Tenenkou, 58: Youwarou, 61: Tombouctou, 62: Dire, 63: Goundam, 64: Gourma-Rharous, 65: Niafunke, 71: Gao, 72: Ansongo, 73: Bourem, 74: Menaka, 81: Kidal, 82: Abeibara, 83: Tessalit, 84: Tin-Essako, 91: District de Bamako

## [2] s00q03: 0.03. Commune

Catégories: 1101: Kayes, 1102: Bangassi, 1103: Colimbine, 1104: Diamou, 1105: Djelebo, 1106: Faleme, 1107: Fegui, 1108: Gory Gopela, 1109: Goumera, 1110: Guidimakan Keri Kaffo, 1111: Hawa de Mbaya, 1112: Karakoro, 1113: Kemene Tambo, 1114: Khouloulou, 1115: Kouniakary, 1116: Koussane, 1117: Liberte de Mbaya, 1118: Logo, 1119: Marena Diombougou, 1120: Marintoumania, 1121: Sadiola, 1122: Sahel, 1123: Same Diomgoma, 1124: Segala, 1125: Sero Diamanou, 1126: Somankidy, 1127: Sony, 1128: Tafacirga, 1201: Bafoulabe, 1202: Bamafele, 1203: Diako n, 1204: Diallan, 1205: Diokeli, 1206: Gounfan, 1207: Kontela, 1208: Koundian, 1209: Mahina, 1210: Niambia, 1211: Oualia, 1212: Sidibela, 1213: Tomora, 1301: Diema, 1302: Bema, 1303: Diangounte Camara, 1304: Dianguirde, 1305: Dieoura, 1306: Dioumara Koussata, 1307: Fassoudeb e, 1308: Fatao, 1309: Gomitradougou, 1310: Groumera, 1311: Guedebeine, 1312: Lakamane, 1313: Lambidou, 1314: Madiga Sacko, 1315: Sansa nkide, 1401: Kenieba, 1402: Baye de Kenieba, 1403: Dabia, 1404: Dialafara, 1405: Dombia, 1406: Falea, 1407: Faraba de Kenieba, 1408: Guene gore, 1409: Kassama, 1410: Kroukoto, 1411: Sagalo, 1412: Sitakilly, 1501: Kita, 1502: Badia, 1503: Bendougouba, 1504: Benkadi Founia, 1505: Boudofo, 1506: Bougaribaya, 1507: Didenko, 1508: Djidian, 1509: Djougoun, 1510: Gadougou 1, 1511: Gadougou 2, 1512: Guemoukouraba, 1513: Kassaro, 1514: Kita Nord, 1515: Kita Ouest, 1516: Kobri, 1517: Kokofata, 1518: Kotouba, 1519: Koulou, 1520: Kourouninkoto, 1521: Madina, 1522: Makano, 1523: Namala Guimba, 1524: Niantanso, 1525: Saboula, 1526: Sebekoro, 1527: Sefeto Nord, 1528: Sefeto Ouest, 1529: Senko, 1530: Sirakoro, 1531: Souransan Tomoto, 1532: Tambaga, 1533: Toukoto, 1601: Nioro, 1602: Baniere kore, 1603: Diabigue, 1604: Diarra, 1605: Diay e Coura, 1606: Gavinane, 1607: Gogui, 1608: Guetema, 1609: Kadiaba Kadiel, 1610: Korera Kore, 1611: Nioro Tougoune Rangabe, 1612: Sanda re, 1613: Simbi, 1614: Troungoumbe, 1615: Yerere, 1616: Youri, 1701: Guidime, 1702: Diafounou Diongaga, 1703: Diafounou Gory, 1704: Fanga, 1705: Gory, 1706: Kirane Kaniaga, 1707: Konsiga, 1708: Kremis, 1709: Marekafo, 1710: Soumpou, 1711: Toya, 1712: Tringa, 2101: Koulikoro, 2102: Dinandougou, 2103: Doumba, 2104: Koula de Koulikoro, 2105: Meguetan, 2106: Nyamina, 2107: Sirakorola, 2108: Tienfala, 2109: Tougouni, 2201: Banamba, 2202: Ben Kadi, 2203: Boron, 2204: Duguwolowula, 2205: Kiban, 2206: Madina Sacko, 2207: Sebate, 2208: Toubacoro, 2209: T oukoroba, 2301: Kaladougou, 2302: Banco, 2303: Benkadi de Dioila, 2304: Binko, 2305: Degnekoro, 2306: Diebe, 2307: Diedougou de Dioila, 2308: Diouman, 2309: Dolendougou, 2310: Guegneka, 2311: Jekafo, 2312: Kemekafo, 2313: Kerela, 2314: Kilidougou, 2315: Massigui, 2316: N'Dlo ndougou, 2317: N'Garadougou, 2318: N'Golobougou, 2319: Nangola, 2320: Niantijila, 2321: Tenindougou, 2322: Wacoro, 2323: Zan Coulibaly, 2401: Mniidan, 2402: Balan Bakama, 2403: Benkadi de Kangaba, 2404: Kaniogo, 2405: Karan, 2406: Maramandougou, 2407: Narena, 2408: Noug a, 2409: Selefougou, 2501: Kati, 2502: Baguineda-Camp, 2503: Bancoumana, 2504: Bosssofala, 2505: Bougoula de Kati, 2506: Daban, 2507: Dia go, 2508: Dialakoroba, 2509: Dialakorodji, 2510: Diedougou de Kati, 2511: Dio-gare, 2512: Dogodouman, 2513: Dombila, 2514: Doubabougou, 2515: Faraba de Kati, 2516: Kalabancoro, 2517: Kalifabougou, 2518: Kambila, 2519: Kourouba, 2520: Mande, 2521: Moribabougou, 2522: Mounto ugoula, 2523: N'Gabacoro, 2524: N'Gouraba, 2525: N'Tjiba, 2526: Niagadina, 2527: Nioumamakana, 2528: Ouelessebourgou, 2529: Safo, 2530: Sanankoro Djitoumou, 2531: Sanankoroba, 2532: Sangarebourgou, 2533: Siby, 2534: Sobra, 2535: Tiakadougoudialakoro, 2536: Tiele, 2537: Yel ekebourgou, 2601: Kolokani, 2602: Dideni, 2603: Guihoyo, 2604: Massantola, 2605: Nonkon, 2606: Nossombougou, 2607: Ouolodo, 2608: Saga bala, 2609: Sebecoro I, 2610: Tioribougou, 2701: Nara, 2702: Allahina, 2703: Dabo, 2704: Dilly, 2705: Dogofry de Nara, 2706: Fallou, 2707: Guen eibe, 2708: Guire, 2709: Koronga, 2710: Niamana de Nara, 2711: Ouagadou, 3101: Sikasso, 3102: Benkadi de Sikasso, 3103: Blendio, 3104: Da nderesso, 3105: Dembela, 3106: Dialakoro, 3107: Diomatene, 3108: Dogoni, 3109: Doumanaba, 3110: Fama, 3111: Farakala, 3112: Finkolo, 3113: Finkolo Ganadougou, 3114: Gongasso, 3115: Kabarasso, 3116: Kaboila, 3117: Kafouziela, 3118: Kapala de Sikasso, 3119: Kapolondougou, 3120: Kignan, 3121: Klela, 3122: Kofan, 3123: Kolokoba, 3124: Koumankou, 3125: Kouoro, 3126: Kourouma, 3127: Lobougoula, 3128: Mniko, 3129: Miria, 3130: Mssirikoro, 3131: N'Tjikouna, 3132: Natien, 3133: Niena, 3134: Nongo-Souala, 3135: Pimpema, 3136: Sanzana, 3137: Sokoura nimissirik, 3138: Tella, 3139: Tiankadi, 3140: Wateni, 3141: Zanferebougou, 3142: Zangaradougou, 3143: Zaniena, 3201: Bougouni, 3202: Bladi e-Tiemala, 3203: Danou, 3204: Debelin, 3205: Defina, 3206: Dogo, 3207: Domba, 3208: Faradielle, 3209: Faragouaran, 3210: Garalo, 3211: Kele ya, 3212: Kokele, 3213: Kola, 3214: Koumantou, 3215: Kouroulamini, 3216: Meridiela, 3217: Ouroun, 3218: Sanso, 3219: Sibirila, 3220: Sido, 3221: Syen toulou, 3222: Tiemala Banimonotie, 3223: Wola, 3224: Yninidougou, 3225: Yiridougou, 3226: Zantiebougou, 3301: Kadiolo, 3302: Diou, 3303: Dioumatene, 3304: Fourou, 3305: Kai, 3306: Loulouni, 3307: Msseni, 3308: Nimbougou, 3309: Zegoua, 3401: Kolondieba, 3402: Bougoula d e Kolondieba, 3403: Fakola, 3404: Farako de Kolondieba, 3405: Kadiana, 3406: Kebila, 3407: Kolosso, 3408: Mena, 3409: N'Golodiana, 3410: N angalasso, 3411: Tiongui, 3412: Tousseguela, 3501: Koutiala, 3502: Diedougou de Koutiala, 3503: Diouradougou Kafo, 3504: Fagui, 3505: Fakol o, 3506: Gouadji Kao, 3507: Gouadije Sougouna, 3508: Kafo faboli, 3509: Kapala de Koutiala, 3510: Karagouana Malle, 3511: Kolonigue, 3512: K onina, 3513: Koningue, 3514: Konseguela, 3515: Koromo, 3516: Kouniana, 3517: Logouana, 3518: Mpessoba, 3519: Mena, 3520: N'Goloniana sso, 3521: N'Goutjina, 3522: N'Tossoni, 3523: Nafanga, 3524: Nampe, 3525: Niantaga, 3526: Sincina, 3527: Sinkolo, 3528: Songo-Doubacore, 3529: Songoua, 3530: Sorobasso, 3531: Tao, 3532: Yognogo, 3533: Zanfigue, 3534: Zangasso, 3535: Zanina, 3536: Zebala, 3601: Wassoulou-Ba lle, 3602: Baya, 3603: Bolo-Fouta, 3604: Djallon-Foula, 3605: Djiguiya de Koloni, 3606: Gouanan, 3607: Gouandiaka, 3608: Koussan, 3609: Sank arani, 3610: Sere Moussa Ani Samo, 3611: Tagandougou, 3612: Yallankoro-Soloba, 3701: Yorosso, 3702: Boura, 3703: Karangana, 3704: Kiffos so 1, 3705: Koumbia, 3706: Koury, 3707: Mahou, 3708: Menamba 1, 3709: Ourikela, 4101: Segou, 4102: Baguindadougou, 4103: Bellen, 4104: B oussin, 4105: Cinzana, 4106: Diedougou de Segou, 4107: Diganibougou, 4108: Dioro, 4109: Diouna, 4110: Dougabougou, 4111: Farako de Seg ou, 4112: Farakou massa, 4113: Fatine, 4114: Kamiandougou, 4115: Katiena, 4116: Konodimini, 4117: Markala, 4118: Massala, 4119: N'Gara, 4120: N'Koumandougou, 4121: Pelengana, 4122: Sakoiba, 4123: Sama Foulala, 4124: Samine, 4125: Sansanding, 4126: Sebougou, 4127: Sibila, 4128: Soignebourgou, 4129: Souba, 4130: Togou, 4201: Baroueli, 4202: Boidie, 4203: Dougoufie, 4204: Gouendo, 4205: Kalake, 4206: Konoboug ou, 4207: Ngassola, 4208: Sanando, 4209: Somo de Baroueli, 4210: Tamani, 4211: Tesserla, 4301: Bla, 4302: Beguene, 4303: Diaramana, 4304: Diena, 4305: Dougoulo, 4306: Falou, 4307: Fani, 4308: Kazangasso, 4309: Kemeni, 4310: Korodougou, 4311: Kouladougou, 4312: Niala, 4313: Samabogo, 4314: Somasso, 4315: Tiemena, 4316: Touna, 4317: Yangasso, 4401: Macina, 4402: Bokywere, 4403: Folomana, 4404: Kokryc entre, 4405: Kolongo, 4406: Matomo, 4407: Monimpebourgou, 4408: Saloba, 4409: Sana, 4410: Souleye, 4411: Tongue, 4501: Niono, 4502: Diab aly, 4503: Dogofry de Niono, 4504: Kala Siguida, 4505: Mariko, 4506: Nampalari, 4507: Pogo, 4508: Siribala, 4509: Sirifila Boundy, 4510: Sokolo, 4511: Toridaga Ko, 4512: Yeredon Saniona, 4601: San, 4602: Baramandougou, 4603: Dah, 4604: Diakourouna, 4605: Dieli, 4606: Djeguena, 4607: Fion, 4608: Kanieque, 4609: Karaba, 4610: Kassorola, 4611: Kava, 4612: Moribila, 4613: N'goa, 4614: N'torosso, 4615: Niamana de San, 4616 : Niasso, 4617: Ouolon, 4618: Siadougou, 4619: Somo de San, 4620: Sourountouna, 4621: Sy, 4622: Tene, 4623: Teneni, 4624: Tourakolomba, 4625: Waki, 4701: Tominian, 4702: Benena, 4703: Diora, 4704: Fangasso, 4705: Koula de Tominian, 4706: Lanfiala, 4707: Mafoune, 4708: Mandi akuy, 4709: Ouan, 4710: Sanekuy, 4711: Timissa, 4712: Yasso, 5101: Mopti, 5102: Bassirou, 5103: Borondougou, 5104: Dialloubé, 5105: Fatom a, 5106: Konna, 5107: Korombana, 5108: Koubaye, 5109: Kounari, 5110: Ouro modi, 5111: Ouroube Doudde, 5112: Sasalbe, 5113: Sio, 5114: S oocoura, 5115: Soye, 5201: Bandiagara, 5202: Bara Sara, 5203: Borko, 5204: Dandoli, 5205: Diamnati, 5206: Dogani Bere, 5207: Doucombo, 5208: Dourou, 5209: Kende, 5210: Kendie, 5211: Lowol Gueou, 5212: Metoumou, 5213: Ondougou, 5214: Pelou, 5215: Pignari, 5216: Pignari Bana,

5217: Sangha, 5218: Segue Ire, 5219: Soroly, 5220: Timniri, 5221: Wadouba, 5301: Bankass, 5302: Baye de Bankass, 5303: Diallassagou, 5304: Dimbal Habbe, 5305: Kani-Bonzoni, 5306: Koulogon Habe, 5307: Lessagou Habe, 5308: Ouonkoro, 5309: Segue, 5310: Sokoura, 5311: Soubal a, 5312: Tori, 5401: Djenne, 5402: Dandougou Fakala, 5403: Derary, 5404: Fakala, 5405: Femaye, 5406: Kewa, 5407: Madiama, 5408: Nema-Ba denyakafo, 5409: Niansanarie, 5410: Ouro Ali, 5411: Pondori, 5412: Togue Mourari, 5501: Douentza, 5502: Dallah, 5503: Dangol-Bore, 5504: Deb ere, 5505: Dianwely, 5506: Djaptodji, 5507: Gandamia, 5508: Haare, 5509: Hombori, 5510: Kerena, 5511: Korarou, 5512: Koubewel Koundia, 5513: Mondoro, 5514: Petaka, 5515: Tedie, 5601: Koro, 5602: Bamba de Koro, 5603: Barapireli, 5604: Bondo, 5605: Diankabou, 5606: Dinangourou, 5607: Dioungani, 5608: Dougoutene I, 5609: Dougoutene II, 5610: Kassa, 5611: Koporo Pen, 5612: Koporokendie Na, 5613: Madougou, 5614: P el Maoude, 5615: Yoro, 5616: Youdiou, 5701: Tenenkou, 5702: Diafarabe, 5703: Diaka, 5704: Diondiori, 5705: Kareri, 5706: Ouro Ardo, 5707: Our o Guire, 5708: Sougoulbe, 5709: Togoro Kotia, 5710: Toguere-Coumbe, 5801: Youwarou, 5802: Bimbere Tama, 5803: Deboye, 5804: Dirma, 5805: Dongo, 5806: Farimake, 5807: N'Dodjiga, 6101: Tombouctou, 6102: Alafia, 6103: Ber, 6104: Bourem-Inaly, 6105: Lafia, 6106: Salam, 6201: Dir e, 6202: Arham, 6203: Binga, 6204: Bourem Sidi Amar, 6205: Dangha, 6206: Garbakoira, 6207: Haibongo, 6208: Kirchamba, 6209: Kondi, 6210: Sareyamou, 6211: Tienkour, 6212: Tindirma, 6213: Tinguereguif, 6301: Goundam, 6302: Alzounoub, 6303: Bintagoungou, 6304: D'adarmalane, 6305: Douekire, 6306: Doukouria, 6307: Essakane, 6308: Gargando, 6309: Issa Bery, 6310: Kaneye, 6311: MBouna, 6312: Raz-el-ma, 6313: Tele, 6314: Tilemsi de Goundam, 6315: Tin Aicha, 6316: Tonka, 6401: Rharaous, 6402: Bambara Maoude, 6403: Banikane, 6404: Gossi, 6405: Hanzak oma, 6406: Haribomo, 6407: Inadiatafane, 6408: Ouinerden, 6409: Serere, 6501: Soboundou, 6502: Banikane Narhawa, 6503: Dianke, 6504: Fitt ouga, 6505: Koumaira, 6506: Lere, 6507: N'Gorkou, 6508: Soumpi, 7101: Gao, 7102: Anchawadi, 7103: Gabero, 7104: Gounzoureye, 7105: N'Tillit , 7106: Sony Aliber, 7107: Tilemsi de Gao, 7201: Ansongo, 7202: Bara, 7203: Bourra, 7204: Ouattagouna, 7205: Talataye, 7206: Tessit, 7207: Tin-Hama, 7301: Bourem, 7302: Bamba de Bourem, 7303: Taboye, 7304: Tarkint, 7305: Temera, 7401: Menaka, 7402: Alata, 7403: Anderamboukane , 7404: Inekar, 7405: Tidemene, 8101: Kidal, 8102: Aneff, 8103: Essouk, 8201: Abeibara, 8202: Boghassa, 8203: Tinzwatene, 8301: Tessalit, 8302: Adjelhoc, 8303: Timtaghene, 8401: Tin Essako, 8402: Intadjedite, 9101: Commune I, 9102: Commune II, 9103: Commune III, 9104: Commu ne IV, 9105: Commune V, 9106: Commune VI

[3] **s00q05: 0.05. Village/Quartier**

Catégories: 9104004: Lafiabougou Lafiabougou, 9104002: Hamdallaye, 9106001: Banankabougou, 7104014: Wabaria, 7106005: Forgho Sonrai, 7103010: Haoussa Foulane, 7101005: Siem quartier ou Dioulabougou, 7101009: Château, 7101007: Tiem quartier ou Sosso Kaira, 1301001: Diema, 1526002: Badinko, 1521010: Mro Mro, 1101003: Legal Segou, 1501012: Segoubougouni, 1601003: Diaka, 2104048: Sirakorola Est, 2602001: Didieni, 2323001: Marka Coungo, 2101004: Koulikoro Ba, 2501014: N'Tominikoro, 2301001: Dioila, 5301001: Bankass, 5601001: Koro, 5404001: Sofara, 5101003: Komoguel 1, 5201001: Bandiagara, 5101007: Sévaré, 4317027: Yangasso, 4702001: Benena, 4208032: Tissala, 4101015: Quartier commercial, 4510006: Hamdallaye de San, 4501018: Niono Sokoura, 3306001: Loulouni, 3135001: Pimpema, 3125001: Kouoro, 3501001: 1er quartier, 3201022: Niebala, 3101027: Médine, 6101006: Kabara, 6102020: Toya, 6102008: Hondoubomo Kaina, 6101001: Abaradjo u, 6101009: Sareikaina, 6101002: Badjende

[4] **s00q08: 0.08. Nom du marché**

Catégories: 91060011: Marché de Banankabougou, 91040021: Marché de Oulofobougou/Diafarana, 91040041: Marché de Lafiabougou, 71060052: Marché de Forgho Sonrai, 71030102: Marché de Haoussa Foulane, 71040142: Marché de Wabaria, 71010051: Damien Boiteux, 71010071: Marché de Sosso Kaira, 71010091: Marché de Château, 15260022: Marché de Badinko, 13010012: Marché de Diema, 15210102: Marché de Moro Moro, 16010031: Marché Central Nioro, 11010031: Marché Central Kayes, 15010121: Marché Central Kita, 26020012: Marché central de Didieni, 23230012: Marché central de Markacoungo, 21040482: Marché central de Sirakorola, 23010011: Marché central de Dioila, 21010041: Grand marché de Koulikoro, 25010141: Marché central de Katé, 53010012: Marché de Bankass, 56010012: Marché de Koro, 54040012: Marché de Sofara, 52010011: Marché central de Bandiagara, 51010031: Grand marché de Mopti, 51010071: Marché central de Sévaré, 47020012: Marché de Benena, 42080322: Marché de Tissala, 43170272: Marché de Yangasso, 45100061: Marché central de San, 45010181: Marché central de Niono, 41010151: Grand marché de Ségou, 31250012: Marché de Kouoro Barrage, 33060012: Marché de Loulouni, 31350012: Marché de Pimpema, 35010011: Marché Central De Koutiala, 31010271: Marché De Médine, 32010221: Marché Central De Bougouni, 61020082: Marché de Hondoubomo Kaina, 61010062: Marché de Koriomé, 61020202: Marché de Toya, 61010011: Yoboutao, 61010021: Yobouber, 61010091: Foireyobou



## ANNEXE D — FILTRES DE CATÉGORIES

### [1] [q111b\\_beurre: 111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées](#)

```
//Affiche toutes les unités qui non listées pour ce produit !((double?)@optioncode).InList(100, 131, 130, 139, 462) && //Non vraisemblable !  
((double?)@optioncode).InList(102, 103, 104, 455, 456, 106, 457, 458, 108, 110, 113, 117, 118, 119, 459, 120, 122, 460, 461, 123, 124, 100, 101,  
125, 464, 465, 466, 467, 130, 134, 135, 136, 137, 138, 140, 141, 142, 143, 468, 147, 148)
```

### [2] [q107\\_beurre: 107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?](#)

```
/*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ // si le nombre de tailles est supérieur à 1...  
unitesTaillesValides.Values.Count(x=> xproduitCode == codeProduit_beurre && // produit xunitéCode == @rowcode && // unité xtailleCode != null  
// taille >1 ? // afficher les tailles dans le tableau plus les tailles "autres" (unitesTaillesValides.Values.Any(x=> xproduitCode ==  
codeProduit_beurre && // produit xunitéCode == @rowcode && // unité xtailleCode == @optioncode // taille) || ((long?)@optioncode).InList(98,99)  
) : // sinon, n'afficher que les tailles dans le tableau unitesTaillesValides.Values.Any(x=> xproduitCode == codeProduit_beurre && // produit  
xunitéCode == @rowcode && // unité xtailleCode == @optioncode // taille)
```

### [3] [q112\\_beurre\\_autre1: 112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?](#)

```
/*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ unitesTaillesValides.Values.Where(x=> xunitéCode == @rowcode &&  
xtailleCode != null).Select(y=>y.tailleCode).Distinct().Count(>1 ? (unitesTaillesValides.Values.Any(x=> xunitéCode == @rowcode && // unité  
xtailleCode == @optioncode // taille) || ((long?)@optioncode).InList(98,99)) : unitesTaillesValides.Values.Any(x=> xunitéCode == @rowcode &&  
// unité xtailleCode == @optioncode // taille)
```

### [4] [q111b\\_karite: 111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées](#)

```
//Affiche toutes les unités qui non listées pour ce produit !((double?)@optioncode).InList(100, 462, 131) && //Non vraisemblable !  
((double?)@optioncode).InList(102, 103, 104, 455, 456, 106, 457, 458, 108, 110, 113, 117, 118, 119, 459, 120, 122, 460, 461, 123, 124, 100, 101,  
125, 464, 465, 466, 467, 130, 134, 135, 136, 137, 138, 140, 141, 142, 143, 468, 147, 148)
```

### [5] [q107\\_karite: 107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?](#)

```
/*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ // si le nombre de tailles est supérieur à 1...  
unitesTaillesValides.Values.Count(x=> xproduitCode == codeProduit_karite && // produit xunitéCode == @rowcode && // unité xtailleCode != null  
// taille >1 ? // afficher les tailles dans le tableau plus les tailles "autres" (unitesTaillesValides.Values.Any(x=> xproduitCode ==  
codeProduit_karite && // produit xunitéCode == @rowcode && // unité xtailleCode == @optioncode // taille) || ((long?)@optioncode).InList(98,99))  
: // sinon, n'afficher que les tailles dans le tableau unitesTaillesValides.Values.Any(x=> xproduitCode == codeProduit_karite && // produit  
xunitéCode == @rowcode && // unité xtailleCode == @optioncode // taille)
```

### [6] [q112\\_karite\\_autre1: 112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?](#)

```
/*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ unitesTaillesValides.Values.Where(x=> xunitéCode == @rowcode &&  
xtailleCode != null).Select(y=>y.tailleCode).Distinct().Count(>1 ? (unitesTaillesValides.Values.Any(x=> xunitéCode == @rowcode && // unité  
xtailleCode == @optioncode // taille) || ((long?)@optioncode).InList(98,99)) : unitesTaillesValides.Values.Any(x=> xunitéCode == @rowcode &&  
// unité xtailleCode == @optioncode // taille)
```

### [7] [q111b\\_hlepalme: 111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées](#)

```
//Affiche toutes les unités qui non listées pour ce produit !((double?)@optioncode).InList(101, 148, 113, 131, 106) && //Non vraisemblable !  
((double?)@optioncode).InList(102, 103, 104, 455, 456, 457, 458, 108, 110, 117, 118, 119, 459, 122, 460, 461, 124, 100, 126, 462, 463, 464, 465,  
128, 129, 466, 467, 130, 134, 135, 136, 137, 138, 140, 141, 143, 468, 147)
```

### [8] [q107\\_hlepalme: 107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?](#)

```
/*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ // si le nombre de tailles est supérieur à 1...  
unitesTaillesValides.Values.Count(x=> xproduitCode == codeProduit_hlepalme && // produit xunitéCode == @rowcode && // unité xtailleCode !=  
null // taille >1 ? // afficher les tailles dans le tableau plus les tailles "autres" (unitesTaillesValides.Values.Any(x=> xproduitCode ==  
codeProduit_hlepalme && // produit xunitéCode == @rowcode && // unité xtailleCode == @optioncode // taille) ||  
((long?)@optioncode).InList(98,99)) : // sinon, n'afficher que les tailles dans le tableau unitesTaillesValides.Values.Any(x=> xproduitCode ==  
codeProduit_hlepalme && // produit xunitéCode == @rowcode && // unité xtailleCode == @optioncode // taille)
```

### [9] [q112\\_hlepalme\\_autre1: 112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?](#)

```
/*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ unitesTaillesValides.Values.Where(x=> xunitéCode == @rowcode &&  
xtailleCode != null).Select(y=>y.tailleCode).Distinct().Count(>1 ? (unitesTaillesValides.Values.Any(x=> xunitéCode == @rowcode && // unité  
xtailleCode == @optioncode // taille) || ((long?)@optioncode).InList(98,99)) : unitesTaillesValides.Values.Any(x=> xunitéCode == @rowcode &&  
// unité xtailleCode == @optioncode // taille)
```

### [10] [q111b\\_hlarach: 111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées](#)

```
//Affiche toutes les unités qui non listées pour ce produit !((double?)@optioncode).InList(101, 148, 113, 131, 106) && //Non vraisemblable !  
((double?)@optioncode).InList(102, 103, 104, 455, 456, 457, 458, 108, 110, 117, 118, 119, 459, 122, 460, 461, 124, 100, 126, 462, 463, 464, 465,  
128, 129, 466, 467, 130, 134, 135, 136, 137, 138, 140, 141, 143, 468, 147)
```

### [11] [q107\\_hlarach: 107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?](#)

```
/*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ // si le nombre de tailles est supérieur à 1...  
unitesTaillesValides.Values.Count(x=> xproduitCode == codeProduit_hlarach && // produit xunitéCode == @rowcode && // unité xtailleCode !=  
null // taille >1 ? // afficher les tailles dans le tableau plus les tailles "autres" (unitesTaillesValides.Values.Any(x=> xproduitCode ==  
codeProduit_hlarach && // produit xunitéCode == @rowcode && // unité xtailleCode == @optioncode // taille) ||  
((long?)@optioncode).InList(98,99)) : // sinon, n'afficher que les tailles dans le tableau unitesTaillesValides.Values.Any(x=> xproduitCode ==  
codeProduit_hlarach && // produit xunitéCode == @rowcode && // unité xtailleCode == @optioncode // taille)
```

### [12] [q112\\_hlarach\\_autre1: 112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?](#)

```
/*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ unitesTaillesValides.Values.Where(x=> xunitéCode == @rowcode &&  
xtailleCode != null).Select(y=>y.tailleCode).Distinct().Count(>1 ? (unitesTaillesValides.Values.Any(x=> xunitéCode == @rowcode && // unité  
xtailleCode == @optioncode // taille) || ((long?)@optioncode).InList(98,99)) : unitesTaillesValides.Values.Any(x=> xunitéCode == @rowcode &&  
// unité xtailleCode == @optioncode // taille)
```

### [13] [q111b\\_hlecoton: 111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées](#)

```
//Affiche toutes les unités qui non listées pour ce produit !((double?)@optioncode).InList(101, 148, 113, 131, 106) && //Non vraisemblable !  
((double?)@optioncode).InList(102, 103, 104, 455, 456, 457, 458, 108, 110, 117, 118, 119, 459, 122, 460, 461, 124, 100, 126, 462, 463, 464, 465,  
128, 129, 466, 467, 130, 134, 135, 136, 137, 138, 140, 141, 143, 468, 147)
```



[14] [q107\\_hlecoton: 107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?](#)

```
/*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ // si le nombre de tailles est supérieur à 1...
unitesTaillesValides.Values.Count(x=> x.produitCode == codeProduit_hlecoton && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode !=
null // taille >1 ? // afficher les tailles dans le tableau plus les tailles "autres" ( unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.produitCode ==
codeProduit_hlecoton && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode == @optioncode // taille ) ||
((long?)@optioncode).InList(98,99) ) : // sinon, n'afficher que les tailles dans le tableau unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.produitCode ==
codeProduit_hlecoton && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode == @optioncode // taille )
```

[15] [q112\\_hlecoton\\_autre1: 112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?](#)

```
/*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ unitesTaillesValides.Values.Where(x=> x.uniteCode == @rowcode &&
x.tailleCode != null ).Select(y=>y.tailleCode).Distinct().Count(>1 ? ( unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.uniteCode == @rowcode && // unité
x.tailleCode == @optioncode // taille ) || ((long?)@optioncode).InList(98,99) ) : unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.uniteCode == @rowcode &&
// unité x.tailleCode == @optioncode // taille )
```

[16] [q111b\\_hlesoja: 111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées](#)

```
//Affiche toutes les unités qui non listées pour ce produit !((double?)@optioncode).InList(101, 148, 113, 131, 106) && //Non vraisemblable !
((double?)@optioncode).InList(102, 103, 104, 455, 456, 457, 458, 108, 110, 117, 118, 119, 459, 122, 460, 461, 124, 100, 126, 462, 463, 464, 465,
128, 129, 466, 467, 130, 134, 135, 136, 137, 138, 140, 141, 143, 468, 147)
```

[17] [q107\\_hlesoja: 107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?](#)

```
/*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ // si le nombre de tailles est supérieur à 1...
unitesTaillesValides.Values.Count(x=> x.produitCode == codeProduit_hlesoja && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode !=
null // taille >1 ? // afficher les tailles dans le tableau plus les tailles "autres" ( unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.produitCode ==
codeProduit_hlesoja && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode == @optioncode // taille ) ||
((long?)@optioncode).InList(98,99) ) : // sinon, n'afficher que les tailles dans le tableau unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.produitCode ==
codeProduit_hlesoja && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode == @optioncode // taille )
```

[18] [q112\\_hlesoja\\_autre1: 112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?](#)

```
/*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ unitesTaillesValides.Values.Where(x=> x.uniteCode == @rowcode &&
x.tailleCode != null ).Select(y=>y.tailleCode).Distinct().Count(>1 ? ( unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.uniteCode == @rowcode && // unité
x.tailleCode == @optioncode // taille ) || ((long?)@optioncode).InList(98,99) ) : unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.uniteCode == @rowcode &&
// unité x.tailleCode == @optioncode // taille )
```

Légende

| Name of section                                                                                                                                                                                                    | Enabling condition for this section                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Type of question, scope                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Variable name                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| SECTION 5: OTHER INCOME SOURCES                                                                                                                                                                                    | <div>E s4_other_sources_which.Contains(98)</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 |
| Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur?                                                                                                             | <div>I This refers to family relations<br/>E s3_time_other &gt; 0<br/>V1 s4_re1_leaders_which.Contains(98)<br/>M1 Can not be itself<br/>V2 (s3_time_other_breeding_advice &lt;= (50 - s3_time_art_insem_advice))    s3_time_other_breeding_advice == 0<br/>M2 This person is not in the list<br/>F optioncode != s5_ignored_option_code</div> | <div>MULTI-SELECT<br/>SCOPE: PREFILLED</div> <div>01 <input type="checkbox"/> Community animal health workers<br/>02 <input type="checkbox"/> Private<br/>03 <input type="checkbox"/> Government<br/>04 <input type="checkbox"/> Livestock keepers association<br/>05 <input type="checkbox"/> NGO<br/><a href="#">And 5 other [13]</a></div> | <div>s4_re1_leaders_other</div> |
| <div>Additional information:<br/>"I" – Question instruction<br/>"E" – Enabling condition<br/>"V1" – Validation condition N°1<br/>"M1" – Message for validation N°1<br/>"F" – Filter in Categorical questions</div> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <div>Link to full set in appendix</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 |

| Breadcrumbs                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| CHAPTER 3 IDENTIFICATION /<br>Roster: LEADER RELATION DETAILS<br>generated by fixed list: |
| 01 Ward Livestock Officer<br>02 Village Livestock Officer<br>99 Other (specify)           |
| List items                                                                                |

# NSU- NATIONALE- LAIT- FROMAGE - ET OEUFS - VF- MALI

## INFORMATIONS D'IDENTIFICATION DE L'ENQUÊTE DESCRIPTION DU QUESTIONNAIRE

### COUVERTURE

Pas de sous-sections, Pas de tableaux, Questions: 1, Textes statiques: 3.

### IDENTIFICATION ET RENSEIGNEMENTS DE CONTRÔLE

Sous-sections: 3, Pas de tableaux, Questions: 14.

#### 44. LAIT FRAIS

Pas de sous-sections, Tableaux 6, Questions: 27, Variables: 1.

#### 45.LAIT CAILLÉ, YAOURT

Pas de sous-sections, Tableaux 6, Questions: 27, Variables: 1.

#### 46.LAIT CONCENTRÉ SUCRÉ

Pas de sous-sections, Tableaux 6, Questions: 27, Variables: 1.

#### 47.LAIT CONCENTRÉ NON-SUCRÉ

Pas de sous-sections, Tableaux 6, Questions: 27, Variables: 1.

#### 48.LAIT EN POUDRE

Pas de sous-sections, Tableaux 6, Questions: 27, Variables: 1.

#### 49.FROMAGE

Pas de sous-sections, Tableaux 6, Questions: 27, Variables: 1.

#### 50.LAIT ET FARINES POUR BÉBÉ

Pas de sous-sections, Tableaux 6, Questions: 27, Variables: 1.

#### 52.OEUFS

Pas de sous-sections, Tableaux 6, Questions: 27, Variables: 1.

### OBSERVATIONS

Pas de sous-sections, Pas de tableaux, Questions: 7.

### ANNEXE A — CONDITIONS D'ACTIVATION

### ANNEXE B — CONDITIONS DE VALIDATION ET MESSAGES

### ANNEXE C — CATÉGORIES

### ANNEXE D — FILTRES DE CATÉGORIES

LÉGENDE

INFORMATIONS D'IDENTIFICATION DE L'ENQUÊTE  
DESCRIPTION DU QUESTIONNAIRE

---

Informations de base

Titre NSU- NATIONALE- LAIT-FROMAGE - ET OEUFS - VF- MALI

# COUVERTURE

TEXTE STATIQUE

RÉPUBLIQUE DU MALI  
MINISTÈRE DE L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE LA POPULATION  
INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE

|       |                                                 |       |
|-------|-------------------------------------------------|-------|
| VAGUE | NUMÉRIQUE: ENTIER<br>CHAMP D'APPLICATION: CACHÉ | vague |
|-------|-------------------------------------------------|-------|

TEXTE STATIQUE

ENQUÊTE DE MARCHÉ SUR LES UNITES NON-CONVENTIONNELLES 2016/2017 AVEC L'APPUI DE LA BANQUE MONDIALE

TEXTE STATIQUE

CONFIDENTIEL : La Loi No2016-005 du 24 Février 2016 régissant les statistiques publiques fait obligation aux personnes physiques et morales de répondre aux enquêtes Statistiques Officielles. Elle garantit aussi la confidentialité des réponses individuelles par des sanctions aux contrevenants prévues au Code Pénal.

## IDENTIFICATION ET RENSEIGNEMENTS DE CONTRÔLE

IDENTIFICATION ET RENSEIGNEMENTS DE CONTRÔLE  
A - IDENTIFICATION DU MARCHÉ

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 0.00. Pays   | CHOIX UNIQUE<br>CHAMP D'APPLICATION: CACHÉ                                                                                                                                                                                                                                                                               | s00q00 |
|              | 01 <input type="radio"/> Benin<br>02 <input type="radio"/> Burkina Faso<br>03 <input type="radio"/> Côte d'Ivoire<br>04 <input type="radio"/> Guinée Bissau<br>05 <input type="radio"/> Mali<br>06 <input type="radio"/> Niger<br>07 <input type="radio"/> Sénégal<br>08 <input type="radio"/> Togo                      |        |
| 0.01. Région | CHOIX UNIQUE<br>CHAMP D'APPLICATION: IDENTIFIER                                                                                                                                                                                                                                                                          | s00q01 |
|              | 01 <input type="radio"/> Kayes<br>02 <input type="radio"/> Koulikoro<br>03 <input type="radio"/> Sikasso<br>04 <input type="radio"/> Ségou<br>05 <input type="radio"/> Mopti<br>06 <input type="radio"/> Tombouctou<br>07 <input type="radio"/> Gao<br>08 <input type="radio"/> Kidal<br>09 <input type="radio"/> Bamako |        |

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0.02. Cercle                  | <p>CHOIX UNIQUE<br/>CHAMP D'APPLICATION: IDENTIFIER</p> <p>s00q02</p> <p>11 <input type="radio"/> Kayes<br/> 12 <input type="radio"/> Bafoulabe<br/> 13 <input type="radio"/> Diema<br/> 14 <input type="radio"/> Kenieba<br/> 15 <input type="radio"/> Kita<br/> 16 <input type="radio"/> Nioro<br/> 17 <input type="radio"/> Yelimane<br/> 21 <input type="radio"/> Koulikoro<br/> 22 <input type="radio"/> Banamba<br/> 23 <input type="radio"/> Dioila<br/> 24 <input type="radio"/> Kangaba<br/> 25 <input type="radio"/> Kati<br/> 26 <input type="radio"/> Kolokani<br/> 27 <input type="radio"/> Nara<br/> 31 <input type="radio"/> Sikasso<br/> 32 <input type="radio"/> Bougouni</p> <p><a href="#">Et 34 autres symboles [1]</a></p>                                                                                         |
| 0.03. Commune                 | <p>CHOIX UNIQUE: BOÎTE COMBO<br/>CHAMP D'APPLICATION: IDENTIFIER</p> <p>s00q03</p> <p>1101 <input type="radio"/> Kayes<br/> 1102 <input type="radio"/> Bangassi<br/> 1103 <input type="radio"/> Colimbine<br/> 1104 <input type="radio"/> Diamou<br/> 1105 <input type="radio"/> Djelebou<br/> 1106 <input type="radio"/> Faleme<br/> 1107 <input type="radio"/> Fegui<br/> 1108 <input type="radio"/> Gory Gopela<br/> 1109 <input type="radio"/> Goumera<br/> 1110 <input type="radio"/> Guidimakan Keri Kaffo<br/> 1111 <input type="radio"/> Hawa de Mbaya<br/> 1112 <input type="radio"/> Karakoro<br/> 1113 <input type="radio"/> Kemene Tambo<br/> 1114 <input type="radio"/> Khouloum<br/> 1115 <input type="radio"/> Kouniakary<br/> 1116 <input type="radio"/> Koussane</p> <p><a href="#">Et 687 autres symboles [2]</a></p> |
| 0.04. aifarbbieu de résidence | <p>CHOIX UNIQUE<br/>CHAMP D'APPLICATION: CACHÉ</p> <p>s00q04</p> <p>01 <input type="radio"/> Urbain<br/> 02 <input type="radio"/> Rural</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0.05. Village/Quartier                | CHOIX UNIQUE<br>CHAMP D'APPLICATION: IDENTIFIER<br>s00q05<br>9104004 <input type="radio"/> LafiabougouLafiabougou<br>9104002 <input type="radio"/> Hamdallaye<br>9106001 <input type="radio"/> Banankabougou<br>7104014 <input type="radio"/> Wabaria<br>7106005 <input type="radio"/> Forgho Sonrai<br>7103010 <input type="radio"/> Haoussa Foulane<br>7101005 <input type="radio"/> 5iem quartier ou Dioulabougou<br>7101009 <input type="radio"/> Château<br>7101007 <input type="radio"/> 7iem quartier ou Sosso Koira<br>1301001 <input type="radio"/> Diema<br>1526002 <input type="radio"/> Badinko<br>1521010 <input type="radio"/> Moro Moro<br>1101003 <input type="radio"/> Legal Segou<br>1501012 <input type="radio"/> Segoubougouni<br>1601003 <input type="radio"/> Diaka<br>2104048 <input type="radio"/> Sirakorola Est<br><br><a href="#">Et 29 autres symboles [3]</a> |
| 0.06. N° de la strate                 | NUMÉRIQUE: ENTIER<br>CHAMP D'APPLICATION: CACHÉ<br>s00q06<br>-----                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 0.07. Numéro du marché dans la strate | NUMÉRIQUE: ENTIER<br>CHAMP D'APPLICATION: CACHÉ<br>s00q07<br>-----                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

IDENTIFICATION ET RENSEIGNEMENTS DE CONTRÔLE  
**B - CARACTÉRISTIQUES DU MARCHÉ**

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0.08. Nom du marché          | CHOIX UNIQUE<br>CHAMP D'APPLICATION: IDENTIFIER<br>s00q08<br>91060011 <input type="radio"/> Marché de Banankabougou<br>91040021 <input type="radio"/> Marché de<br>Oulofobougou/Diafarana<br>91040041 <input type="radio"/> Marché de Lafiabougou<br>71060052 <input type="radio"/> Marché de Forgho Sonrai<br>71030102 <input type="radio"/> Marché de Haoussa Foulane<br>71040142 <input type="radio"/> Marché de Wabaria<br>71010051 <input type="radio"/> Damien Boiteux<br>71010071 <input type="radio"/> Marché de Sosso Koira<br>71010091 <input type="radio"/> Marché de Château<br>15260022 <input type="radio"/> Marché de Badinko<br>13010012 <input type="radio"/> Marché de Diema<br>15210102 <input type="radio"/> Marché de Moro Moro<br>16010031 <input type="radio"/> Marché Central Nioro<br>11010031 <input type="radio"/> Marché Central Kayes<br>15010121 <input type="radio"/> Marché Central Kita<br>26020012 <input type="radio"/> Marché central de Didieni<br><br><a href="#">Et 29 autres symboles [4]</a> |
| 0.09. Localisation du marché | GPS<br>s00q09<br><br>-----<br>N<br><br>-----<br>W<br><br>-----<br>A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |



|                       |                                      |        |
|-----------------------|--------------------------------------|--------|
| 0.10. Jours de marché | CHOIX MULTIPLE                       | s00q10 |
|                       | 01 <input type="checkbox"/> Lundi    |        |
|                       | 02 <input type="checkbox"/> Mardi    |        |
|                       | 03 <input type="checkbox"/> Mercredi |        |
|                       | 04 <input type="checkbox"/> Jeudi    |        |
|                       | 05 <input type="checkbox"/> Vendredi |        |
|                       | 06 <input type="checkbox"/> Samedi   |        |
|                       | 07 <input type="checkbox"/> Dimanche |        |

IDENTIFICATION ET RENSEIGNEMENTS DE CONTRÔLE
C - RENSEIGNEMENTS DE CONTRÔLE

|                                             |                      |         |
|---------------------------------------------|----------------------|---------|
| 0.13a. Date de début de la première visite  | DATE: HEURE ACTUELLE | s00q13a |
|                                             | .....                |         |
| 0.13b. Date de début de la deuxième visite  | DATE: HEURE ACTUELLE | s00q13b |
| E s00q14a!=null && s00q16==null             | .....                |         |
| 0.13c. Date de début de la troisième visite | DATE: HEURE ACTUELLE | s00q13c |
| E s00q14b!=null && s00q16==null             | .....                |         |

44. LAIT FRAIS

|          |        |                     |
|----------|--------|---------------------|
| VARIABLE | DOUBLE | codeProduit_laifrai |
| 44       |        |                     |

44. LAIT FRAIS
Tableau: RELEVES
génééré par une liste fixe

- 101 Litre
125 Louche
115 Calebasse
139 Sachet
113 Bouteille
106 Bidon
123 Gobelet

|                                                                                                                                                                                   |                                                                           |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1.04. L'article a-t-il été mesuré pour cette unité?                                                                                                                               | CHOIX UNIQUE                                                              | q104_laifrai      |
|                                                                                                                                                                                   | 01 <input type="radio"/> Oui                                              |                   |
|                                                                                                                                                                                   | 02 <input type="radio"/> Non                                              |                   |
| 1.05. Pourquoi l'article n'a pas été mesuré pour cette unité?                                                                                                                     | CHOIX UNIQUE                                                              | q105_laifrai      |
| E q104_laifrai==2                                                                                                                                                                 | 01 <input type="radio"/> Produit non-disponible à cette periode           |                   |
| VI //Si réponse à cette question est 1 ou 2 alors self<=2?<br>//Le produit n'a pas été mesuré pour aucune autre unité<br>unitesFixes_laifrai.Count(x=>x.q104_laifrai==1)==0: true | 02 <input type="radio"/> Produit non-disponible en général dans ce marché |                   |
| M1 Erreur. Le produit a déjà été mesuré pour une autre unité sur ce marché<br>. La réponse donnée ne convient donc pas. Veuillez corriger.                                        | 03 <input type="radio"/> Unité non-utilisée dans ce marché                |                   |
|                                                                                                                                                                                   | 04 <input type="radio"/> Autre (à specifier)                              |                   |
| 105.autre. Précisez                                                                                                                                                               | TEXTE                                                                     | q105autre_laifrai |
| E q105_laifrai==4                                                                                                                                                                 | .....                                                                     |                   |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>1.06. Indiquer les mois où le produit sera disponible prochainement.</p> <p>E q105_laifrai==1</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <p>CHOIX MULTIPLE: ORDONNÉ q106_laifrai</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Janvier</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Février</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Mars</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Avril</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Mai</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Juin</p> <p>07 <input type="checkbox"/> Juillet</p> <p>08 <input type="checkbox"/> Août</p> <p>09 <input type="checkbox"/> Septembre</p> <p>10 <input type="checkbox"/> Octobre</p> <p>11 <input type="checkbox"/> Novembre</p> <p>12 <input type="checkbox"/> Décembre</p> |
| <p>107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ //si le nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Count (x=&gt; xproduitCode == codeProduit_laifrai &amp;&amp; // <a href="#">Et 637 autres symboles [1]</a></p> <p>E q104_laifrai==1</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <p>CHOIX MULTIPLE q107_laifrai</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p>                                                                                                               |
| <p>108. Quelle balance a été utilisée?</p> <p>E q104_laifrai==1</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <p>CHOIX UNIQUE q108_laifrai</p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <p>109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de céréales en %rosteritle% dans ce marché?</p> <p>I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse.</p> <p>E /*Visible que pour les unités dans la forme reste standard quel que soit le le produit*/ ((long?)@rowcode).InList(999) &amp;&amp; q104_laifrai==1</p> <p>V1 //Si la réponse est NON self==2 &amp;&amp; ((long?)@rowcode).InList(105,107,108,123,127,128,129,131,134,136,137,138,139,142,143,144,147,353,360,362,363,364,365,366,368,369,370,371)? // aucune photo précédent <a href="#">Et 196 autres symboles [1]</a></p> <p>M1 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Oui pour continuer.</p> <p>V2 //Si la réponse est Oui self==1 &amp;&amp; ((long?)@rowcode).InList(105,107,108,123,127,128,129,131,134,136,137,138,139,142,143,144,147,353,360,362,363,364,365,366,368,369,370,371)? unitesFixes_laifrai.Co <a href="#">Et 91 autres symboles [1]</a></p> <p>M2 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Non pour continuer.</p> | <p>CHOIX UNIQUE q109a_laifrai</p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <p>109. Prendre l'unité en image</p> <p>E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 &amp;&amp; @rowcode!=101 &amp;&amp; q104_laifrai==1 &amp;&amp; q109a_laifrai==2    @rowcode!=100 &amp;&amp; @rowcode!=101 <a href="#">Et 41 autres symboles [1]</a></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <p>IMAGE q109_laifrai</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <p>44. LAIT FRAIS / RELEVES</p> <p>Tableau: PRIX ET POIDS</p> <p>génééré par choix multiple question <a href="#">q107_laifrai</a></p> <p>releve_laifrai</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <p>TEXTE q107autre_laifrai</p> <p>.....</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>110b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$nonZero</p> <p>M1 Le prixrenseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillezvérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self&gt;0</p> <p>M2 Erreur. Le prixrenseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_laifrai.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode).<br/>// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=&gt;y.q11 <a href="#">Et 17 autres symboles [3]</a></p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p> | <p>NUMÉRIQUE: ENTIER</p> <p>q110b_laifrai</p> <p>-----</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <p>110a. Poids (gramme)</p> <p>V1 self&gt;0</p> <p>M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_laifrai.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode).<br/>// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(y=&gt;y.q <a href="#">Et 19 autres symboles [4]</a></p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.</p>                                                                                                                                                                                                                                      | <p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL</p> <p>q110a_laifrai</p> <p>-----</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <p>111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce produit?</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <p>CHOIX UNIQUE</p> <p>q111a_laifrai</p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <p>111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées</p> <p>E q111a_laifrai==1</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <p>CHOIX MULTIPLE</p> <p>q111b_laifrai</p> <p>101 <input type="checkbox"/> Litre</p> <p>125 <input type="checkbox"/> Louche</p> <p>115 <input type="checkbox"/> Calebasse</p> <p>139 <input type="checkbox"/> Sachet</p> <p>113 <input type="checkbox"/> Bouteille</p> <p>106 <input type="checkbox"/> Bidon</p> <p>123 <input type="checkbox"/> Gobelet</p> <p>131 <input type="checkbox"/> Pot</p> <p>107 <input type="checkbox"/> Boîte</p> <p>100 <input type="checkbox"/> Kg</p> <p>137 <input type="checkbox"/> Sac (5 Kg)</p> <p>134 <input type="checkbox"/> Sac (10 Kg)</p> <p>136 <input type="checkbox"/> Sac (25 Kg)</p> <p>462 <input type="checkbox"/> Motte (boule)</p> <p>129 <input type="checkbox"/> Paquet</p> <p>118 <input type="checkbox"/> Carton</p> <p><a href="#">Et 3 autres symboles [5]</a></p> |

44. LAIT FRAIS

Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES

généralisé par choix multiple question [q111b\\_laifrai](#)

E q111b\_laifrai.Contains(@rowcode) && @rowcode!=99

unitesautre1laifrai

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ unitesTaillesValides.Values.Where(x=&gt;x.uniteCode == @rowcode &amp;&amp; x.tailleCode != null ).Select(y=&gt;y.tailleCode).Distinct().Count</p> <p><a href="#">Et 322 autres symboles [2]</a></p> <p>V1 !self.Contains(0)    self.Containsonly(0)</p> <p>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</p> | <p>CHOIX MULTIPLE</p> <p>q112_laifrai_autre1</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                  |                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 113. Quelle balance a été utilisée?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | CHOIX UNIQUE<br>01 <input type="radio"/> Balance personnelle<br>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché<br>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché | q113_laifrai_autre1  |
| 114a. Avez déjà effectué un relevé de céréales en %rosteritle% dans ce marché?<br><br>I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse.<br>E /*Visible que pour les unités dans la forme reste standard quel que soit le produit*/ ((long?)@rowcode).InList(99)<br>V1 //Si la réponse est NON self==2 && ((long?)@rowcode).InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)? // aucune photo précédente pour les autres c <a href="#">Et 177 autres symboles [2]</a><br>M1 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Oui pour continuer.<br>V2 //Si la réponse est Oui self==1 && ((long?)@rowcode).InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)? unitesFixes_laifrai.Count(x=>x.@rowcode==@ <a href="#">Et 72 autres symboles [2]</a><br>M2 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Non pour continuer. | CHOIX UNIQUE<br>01 <input type="radio"/> Oui<br>02 <input type="radio"/> Non                                                                                                     | q114a_laifrai_autre1 |
| 114. Prendre l'unité en image<br><br>E @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q114a_laifrai_autre1==2    @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q114a_laifrai_autre1==null                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | IMAGE                                                                                                                                                                            | q114_laifrai_autre1  |

44. LAIT FRAIS / RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES  
Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE EXISTANTE  
généralisé par choix multiple question [q112\\_laifrai\\_autre1](#)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                             |                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| Spécifier l'autre taille<br><br>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TEXTE<br>.....              | q112autre_laifrai_autre1 |
| 115b. Prix (FCFA)<br><br>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500 \$nonZero<br>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.<br>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0<br>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.<br>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_laifrai.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y= <a href="#">Et 29 autres symboles [5]</a><br>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante. | NUMÉRIQUE: ENTIER<br>.....  | q115b_laifrai_autre1     |
| 115a. Poids (gramme)<br><br>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self>0<br>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.<br>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_laifrai.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All( <a href="#">Et 31 autres symboles [6]</a><br>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites                                                                                                                                                                                   | NUMÉRIQUE: DÉCIMAL<br>..... | q115a_laifrai_autre1     |
| 116. Faites la liste de ces autres unités non prévues de ce produit<br><br>E q111b_laifrai.Contains(99)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | LISTE<br>.....              | q116_laifrai             |

44. LAIT FRAIS  
Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES  
génééré par liste question q116\_laifrai

|                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| unitesautre2laifrai                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 117. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?<br><br>V1 !self.Contains(0)    self.ContainsOnly(0)<br>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger | CHOIX MULTIPLE q117_laifrai_autre2<br>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique<br>01 <input type="checkbox"/> Petit<br>02 <input type="checkbox"/> Moyen<br>03 <input type="checkbox"/> Grand<br>04 <input type="checkbox"/> Quart<br>05 <input type="checkbox"/> Demi<br>06 <input type="checkbox"/> Entier<br>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1<br>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2 |
| 118. Quelle balance a été utilisée?                                                                                                                                                                                                                              | CHOIX UNIQUE q118_laifrai_autre2<br>01 <input type="radio"/> Balance personnelle<br>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché<br>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché                                                                                                                                                                                                               |
| 119.Prendre l'unité en image                                                                                                                                                                                                                                     | IMAGE q119_laifrai_autre2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

44. LAIT FRAIS / RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES  
Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE  
génééré par choix multiple question q117\_laifrai\_autre2

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| autre2releve_laifrai                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                  |
| Spécifier l'autre taille<br><br>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TEXTE q117autre_laifrai_autre2<br>.....          |
| 120b. Prix (FCFA)<br><br>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500 \$nonZero<br>M1 Le prixrenseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.<br>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0<br>M2 Erreur. Le prixrenseigné doit être supérieur à 0.<br>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_laifrai.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y= <a href="#">Et 29 autres symboles [7]</a> )<br>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante. | NUMÉRIQUE: ENTIER q120b_laifrai_autre2<br>.....  |
| 120a. Poids (gramme)<br><br>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self>0<br>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.<br>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_laifrai.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All( <a href="#">Et 31 autres symboles [8]</a> )<br>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites                                                                                                                                                                                 | NUMÉRIQUE: DÉCIMAL q120a_laifrai_autre2<br>..... |

45.LAIT CAILLÉ, YAOURT

|                |                              |
|----------------|------------------------------|
| VARIABLE<br>45 | DOUBLE<br>codeProduit_yaourt |
|----------------|------------------------------|

- 101 Litre
- 125 Louche
- 131 Pot
- 113 Bouteille
- 115 Calebasse
- 139 Sachet
- 123 Gobelet

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1.04. L'article a-t-il été mesuré pour cette unité?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | CHOIX UNIQUE<br>01 <input type="radio"/> Oui<br>02 <input type="radio"/> Non                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | q104_yaourt      |
| 1.05. Pourquoi l'article n'a pas été mesuré pour cette unité?<br><br>E q104_yaourt==2<br>V1 //Si réponse à cette question est 1 ou 2 alors self<=2?<br>//Le produit n'a pas été mesuré pour aucune autre unité<br>unitesFixes_yaourt.Count(x=>x.q104_yaourt==1)==0: true<br>M1 Erreur. Le produit a déjà été mesuré pour une autre unité sur ce marché<br>. La réponse donnée ne convient donc pas. Veuillez corriger. | CHOIX UNIQUE<br>01 <input type="radio"/> Produit non-disponible à cette periode<br>02 <input type="radio"/> Produit non-disponible en général dans ce marché<br>03 <input type="radio"/> Unité non-utilisée dans ce marché<br>04 <input type="radio"/> Autre (à specifier)                                                                                                                                                                                                                       | q105_yaourt      |
| 105.autre. Précisez<br><br>E q105_yaourt==4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | TEXTE<br><br>.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | q105autre_yaourt |
| 1.06. Indiquer les mois où le produit sera disponible prochainement.<br><br>E q105_yaourt==1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | CHOIX MULTIPLE: ORDONNÉ<br>01 <input type="checkbox"/> Janvier<br>02 <input type="checkbox"/> Février<br>03 <input type="checkbox"/> Mars<br>04 <input type="checkbox"/> Avril<br>05 <input type="checkbox"/> Mai<br>06 <input type="checkbox"/> Juin<br>07 <input type="checkbox"/> Juillet<br>08 <input type="checkbox"/> Août<br>09 <input type="checkbox"/> Septembre<br>10 <input type="checkbox"/> Octobre<br>11 <input type="checkbox"/> Novembre<br>12 <input type="checkbox"/> Décembre | q106_yaourt      |
| 107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?<br><br>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ // si le nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Count (x=> x.produitCode == codeProduit_yaourt && // p<br><a href="#">Et 634 autres symboles [4]</a><br>E q104_yaourt==1                                                                                | CHOIX MULTIPLE<br>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique<br>01 <input type="checkbox"/> Petit<br>02 <input type="checkbox"/> Moyen<br>03 <input type="checkbox"/> Grand<br>04 <input type="checkbox"/> Quart<br>05 <input type="checkbox"/> Demi<br>06 <input type="checkbox"/> Entier<br>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1<br>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2                                                                                                   | q107_yaourt      |
| 108. Quelle balance a été utilisée?<br><br>E q104_yaourt==1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | CHOIX UNIQUE<br>01 <input type="radio"/> Balance personnelle<br>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché<br>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | q108_yaourt      |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de céréales en %rosteritle% dans ce marché?</p> <p>I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse.</p> <p>E /*visible que pour les unités dans la forme reste standard quel que soit le le produit*/ ((long?)@rowcode).InList(999) &amp;&amp; q104_yaourt==1</p> <p>V1 //Si la réponse est NON self==2 &amp;&amp; ((long?)@rowcode).InList(129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)? // aucune photo précédente pour les autres céréa <a href="#">Et 170 autres symboles [9]</a></p> <p>M1 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Oui pour continuer.</p> <p>V2 //Si la réponse est Oui self==1 &amp;&amp; ((long?)@rowcode).InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)? unitesFixes_yaourt.Count(x=&gt;x.@rowcode==@r <a href="#">Et 69 autres symboles [9]</a></p> <p>M2 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Non pour continuer.</p> | <p>CHOIX UNIQUE</p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p> <p>q109a_yaourt</p> |
| <p>109. Prendre l'unité en image</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <p>IMAGE</p> <p>q109_yaourt</p>                                                                                 |

#### 45.LAIT CAILLÉ, YAOURT / RELEVÉS Tableau: PRIX ET POIDS

génééré par choix multiple question [q107\\_yaourt](#)

releve\_yaourt

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <p>TEXTE</p> <p>q107autre_yaourt</p> <p>.....</p>                                                               |
| <p>110b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50 \$nonZero</p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self&gt;0</p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_yaourt.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). / / ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=&gt;y.q110 <a href="#">Et 15 autres symboles [11]</a></p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p> | <p>NUMÉRIQUE: ENTIER</p> <p>q110b_yaourt</p> <p>-----</p>                                                       |
| <p>110a. Poids (gramme)</p> <p>V1 self&gt;0</p> <p>M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_yaourt.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). / / ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(y=&gt;y.q1 <a href="#">Et 17 autres symboles [12]</a></p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.</p>                                                                                                                                                                                                                                         | <p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL</p> <p>q110a_yaourt</p> <p>-----</p>                                                      |
| <p>111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce produit?</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <p>CHOIX UNIQUE</p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p> <p>q111a_yaourt</p> |

111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées

F //Affiche toutes les unités qui non listées pour ce produit !((double?)@optioncode).InList(101, 125, 131, 113, 115, 139, 123) && //Non vraisemblable !((double?)@optioncode).InList(102, 103, 104, [Et 179 autres symboles \[3\]](#)

E q111a\_yaourt==1

CHOIX MULTIPLE

q111b\_yaourt

- 101 ☐ Litre  
125 ☐ Louche  
115 ☐ Calebasse  
139 ☐ Sachet  
113 ☐ Bouteille  
106 ☐ Bidon  
123 ☐ Gobelet  
131 ☐ Pot  
107 ☐ Boîte  
100 ☐ Kg  
137 ☐ Sac (5 Kg)  
134 ☐ Sac (10 Kg)  
136 ☐ Sac (25 Kg)  
462 ☐ Motte (boule)  
129 ☐ Paquet  
118 ☐ Carton

[Et 3 autres symboles \[6\]](#)

45.LAIT CAILLÉ, YAOURT

## Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES

généré par choix multiple question [q111b\\_yaourt](#)

unitesautre1yaourt

E q111b\_yaourt.Contains(@rowcode) && @rowcode!=99

112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?

F /\*Présenter uniquement les unités correspondants au produit\*/ unitesTaillesValides.Values.Where(x=> x.uniteCode == @rowcode && x.tailleCode != null ).Select(y=>y.tailleCode).Distinct().Count  
[Et 322 autres symboles \[5\]](#)

CHOIX MULTIPLE

q112\_yaourt\_autre1

- 00 ☐ Unité de taille unique  
01 ☐ Petit  
02 ☐ Moyen  
03 ☐ Grand  
04 ☐ Quart  
05 ☐ Demi  
06 ☐ Entier  
98 ☐ Autre taille 1  
99 ☐ Autre taille 2

113. Quelle balance a été utilisée?

CHOIX UNIQUE

q113\_yaourt\_autre1

- 01 ☐ Balance personnelle  
02 ☐ Balance certifiée du marché  
03 ☐ Balance non-certifiée du marché

114a. Avez déjà effectué un relevé de céréales en %rosteritle% dans ce marché?

CHOIX UNIQUE

q114a\_yaourt\_autre1

- 01 ☐ Oui  
02 ☐ Non

I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse.

E /\*Visible que pour les unités dans la forme reste standard quel que soit le le produit\*/ ((long?)@rowcode).InList(999)

V1 //Si la réponse est NON self==2 && ((long?)@rowcode).InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)? // aucune photo précédente pour les autres c [Et 174 autres symboles \[10\]](#)

M1 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Oui pour continuer.

V2 //Si la réponse est Oui self==1 && ((long?)@rowcode).InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)? unitesFixes\_yaourt.Count(x=>x.@rowcode==@ [Et 71 autres symboles \[10\]](#)

M2 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Non pour continuer.



|                                                                                                                              |       |                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------|
| 114.Prendre l'unité en image                                                                                                 | IMAGE | q114_yaourt_autre1 |
| E @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q114a_yaourt_autre1==2<br>   @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q114a_yaourt_autre1==null |       |                    |

45.LAIT CAILLÉ, YAOURT / RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES  
Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE EXISTANTE  
généré par choix multiple question [q112\\_yaourt\\_autre1](#)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                    |                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|
| autre1releve_yaourt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                    |                         |
| Spécifier l'autre taille                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | TEXTE              | q112autre_yaourt_autre1 |
| E ((long?)@rowcode).InList(98,99)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                    |                         |
| 115b. Prix (FCFA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | NUMÉRIQUE: ENTIER  | q115b_yaourt_autre1     |
| V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50 \$nonZero<br>M1 Le prixrenseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.<br>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0<br>M2 Erreur. Le prixrenseigné doit être supérieur à 0.<br>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_yaourt.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=> <a href="#">Et 27 autres symboles [13]</a><br>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante. |                    |                         |
| 115a. Poids (gramme)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | NUMÉRIQUE: DÉCIMAL | q115a_yaourt_autre1     |
| V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self>0<br>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.<br>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_yaourt.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(y <a href="#">Et 29 autres symboles [14]</a><br>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites                                                                                                                                                                                  |                    |                         |
| 116. Faites la liste de ces autres unités non prévues de ce produit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | LISTE              | q116_yaourt             |
| E q111b_yaourt.Contains(99)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |                         |

45.LAIT CAILLÉ, YAOURT  
Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES  
généré par liste question [q116\\_yaourt](#)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|
| unitesautre2yaourt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |                    |
| 117. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | CHOIX MULTIPLE | q117_yaourt_autre2 |
| V1 !self.Contains(0)    self.ContainsOnly(0)<br>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger                                                                                                                                                                                |                |                    |
| 00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique<br>01 <input type="checkbox"/> Petit<br>02 <input type="checkbox"/> Moyen<br>03 <input type="checkbox"/> Grand<br>04 <input type="checkbox"/> Quart<br>05 <input type="checkbox"/> Demi<br>06 <input type="checkbox"/> Entier<br>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1<br>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2 |                |                    |
| 118. Quelle balance a été utilisée?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | CHOIX UNIQUE   | q118_yaourt_autre2 |
| 01 <input type="radio"/> Balance personnelle<br>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché<br>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché                                                                                                                                                                                                             |                |                    |

|                              |       |                    |
|------------------------------|-------|--------------------|
| 119.Prendre l'unité en image | IMAGE | q119_yaourt_autre2 |
|------------------------------|-------|--------------------|

45.LAIT CAILLÉ, YAOURT / RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES  
**Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE**  
génééré par choix multiple question [q117\\_yaourt\\_autre2](#)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| autre2releve_yaourt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                   |
| <p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <p>TEXTE</p> <p>q117autre_yaourt_autre2</p> <p>.....</p>          |
| <p>120b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50 \$nonZero</p> <p>M1 Le prixrenseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est p as un multiple de 50. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self&gt;0</p> <p>M2 Erreur. Le prixrenseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_yaourt.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowco de). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est infé rieur au présent prix All(y=&gt; <a href="#">Et 27 autres symboles [15]</a></p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les u nités de taille plus importante.</p> | <p>NUMÉRIQUE: ENTIER</p> <p>q120b_yaourt_autre2</p> <p>-----</p>  |
| <p>120a. Poids (gramme)</p> <p>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self&gt;0</p> <p>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_yaourt.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowco de). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est infé rieur au présent poids All(y <a href="#">Et 29 autres symboles [16]</a></p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites</p>                                                                                                                                                                                            | <p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL</p> <p>q120a_yaourt_autre2</p> <p>-----</p> |

## 46.LAIT CONCENTRÉ SUCRÉ

|          |        |                     |
|----------|--------|---------------------|
| VARIABLE | DOUBLE | codeProduit_laicsuc |
| 46       |        |                     |

46.LAIT CONCENTRÉ SUCRÉ  
**Tableau: RELEVES**  
génééré par une liste fixe

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| unitesFixes_laicsuc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <p>107 Boîte</p> <p>999 Autre</p> <p>E @rowcode!=999</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <p>1.04. L'article a-t-il été mesuré pour cette unité?</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <p>CHOIX UNIQUE</p> <p>q104_laicsuc</p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p>                                                                                                                                                                                                       |
| <p>1.05. Pourquoi l'article n'a pas été mesuré pour cette unité?</p> <p>E q104_laicsuc==2</p> <p>V1 //Si réponse à cette question est 1 ou 2 alors self&lt;=??<br/> //Le produit n'a pas été mesuré pour aucune autre unité unitesFixes_laicsuc.Count(x=&gt;x.q104_laicsuc==1)==0: true</p> <p>M1 Erreur. Le produit a déjà été mesuré pour une autre unité sur ce marché . La réponse donnée ne convient donc pas. Veuillez corriger.</p> | <p>CHOIX UNIQUE</p> <p>q105_laicsuc</p> <p>01 <input type="radio"/> Produit non-disponible à cette periode</p> <p>02 <input type="radio"/> Produit non-disponible en général dans ce marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Unité non-utilisée dans ce marché</p> <p>04 <input type="radio"/> Autre (à specifier)</p> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 105.autre. Précisez                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | TEXTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | q105autre_laicsuc |
| E q105_laicsuc==4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |
| 1.06. Indiquer les mois où le produit sera disponible prochainement.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | CHOIX MULTIPLE: ORDONNÉ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | q106_laicsuc      |
| E q105_laicsuc==1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 01 <input type="checkbox"/> Janvier<br>02 <input type="checkbox"/> Février<br>03 <input type="checkbox"/> Mars<br>04 <input type="checkbox"/> Avril<br>05 <input type="checkbox"/> Mai<br>06 <input type="checkbox"/> Juin<br>07 <input type="checkbox"/> Juillet<br>08 <input type="checkbox"/> Août<br>09 <input type="checkbox"/> Septembre<br>10 <input type="checkbox"/> Octobre<br>11 <input type="checkbox"/> Novembre<br>12 <input type="checkbox"/> Décembre |                   |
| 107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | CHOIX MULTIPLE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | q107_laicsuc      |
| F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ // si le nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Count (x=> x.produitCode == codeProduit_laicsuc && // <a href="#">Et 637 autres symboles [6]</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique<br>01 <input type="checkbox"/> Petit<br>02 <input type="checkbox"/> Moyen<br>03 <input type="checkbox"/> Grand<br>04 <input type="checkbox"/> Quart<br>05 <input type="checkbox"/> Demi<br>06 <input type="checkbox"/> Entier<br>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1<br>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2                                                                                          |                   |
| E q104_laicsuc==1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |
| 108. Quelle balance a été utilisée?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | CHOIX UNIQUE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | q108_laicsuc      |
| E q104_laicsuc==1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 01 <input type="radio"/> Balance personnelle<br>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché<br>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |
| 109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de céréales en %rosteritle% dans ce marché?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | CHOIX UNIQUE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | q109a_laicsuc     |
| I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse.<br>E /*visible que pour les unités dans la forme reste standard quel que soit le le produit*/ ((long?)@rowcode).InList(999) && q104_laicsuc==1<br>V1 //Si la réponse est NON self==2 && ((long?)@rowcode).InList(129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)? // aucune photo précédente pour les autres céréa <a href="#">Et 172 autres symboles [17]</a><br>M1 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Oui pour continuer.<br>V2 //Si la réponse est Oui self==1 && ((long?)@rowcode).InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)? unitesFixes_laicsuc.Count(x=>x.@rowcode==@ <a href="#">Et 71 autres symboles [17]</a><br>M2 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Non pour continuer. | 01 <input type="radio"/> Oui<br>02 <input type="radio"/> Non                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |
| 109. Prendre l'unité en image                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | IMAGE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | q109_laicsuc      |
| E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_laicsuc==1 && q109a_laicsuc==2    @rowcode!=100 && @rowcode!=101 <a href="#">Et 41 autres symboles [2]</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>Spécifier l'autre taille</div> <div>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <div>TEXTE<div>q107autre_laicsuc</div></div> <div>.....</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <div>110b. Prix (FCFA)</div> <div>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50 \$nonZero</div> <div>M1 Le prixrenseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.</div> <div>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self&gt;0</div> <div>M2 Erreur. Le prixrenseigné doit être supérieur à 0.</div> <div>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_laicsuc.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode).<br/>// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=&gt;y.q11 Et 17 autres symboles [19]</div> <div>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</div> | <div>NUMÉRIQUE: ENTIER<div>q110b_laicsuc</div></div> <div>-----</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <div>110a. Poids (gramme)</div> <div>V1 self&gt;0</div> <div>M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger</div> <div>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_laicsuc.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode).<br/>// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(y=&gt;y.q Et 19 autres symboles [20]</div> <div>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.</div>                                                                                                                                                                                                                                               | <div>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL<div>q110a_laicsuc</div></div> <div>-----</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <div>111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce produit?</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <div>CHOIX UNIQUE<div>q111a_laicsuc</div></div> <div>01 <input type="radio"/> Oui</div> <div>02 <input type="radio"/> Non</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <div>111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées</div> <div>F @optioncode==99</div> <div>E q111a_laicsuc==1</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <div>CHOIX MULTIPLE<div>q111b_laicsuc</div></div> <div>101 <input type="checkbox"/> Litre</div> <div>125 <input type="checkbox"/> Louche</div> <div>115 <input type="checkbox"/> Calebasse</div> <div>139 <input type="checkbox"/> Sachet</div> <div>113 <input type="checkbox"/> Bouteille</div> <div>106 <input type="checkbox"/> Bidon</div> <div>123 <input type="checkbox"/> Gobelet</div> <div>131 <input type="checkbox"/> Pot</div> <div>107 <input type="checkbox"/> Boîte</div> <div>100 <input type="checkbox"/> Kg</div> <div>137 <input type="checkbox"/> Sac (5 Kg)</div> <div>134 <input type="checkbox"/> Sac (10 Kg)</div> <div>136 <input type="checkbox"/> Sac (25 Kg)</div> <div>462 <input type="checkbox"/> Motte (boule)</div> <div>129 <input type="checkbox"/> Paquet</div> <div>118 <input type="checkbox"/> Carton</div> <div>Et 3 autres symboles [7]</div> |

46.LAIT CONCENTRÉ SUCRÉ  
Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES  
généré par choix multiple question q111b\_laicsuc

E q111b\_laicsuc.Contains(@rowcode) && @rowcode!=99

unitesautre1laicsuc

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ unites<br/>TaillesValides.Values.Where(x=&gt;x.uniteCode == @rowcode &amp;&amp; x.tailleCode != null ).Select(y=&gt;y.tailleCode).Distinct().Count<br/><a href="#">Et 322 autres symboles [7]</a></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <p>CHOIX MULTIPLE q112_laicsuc_autre1</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p> |
| <p>113. Quelle balance a été utilisée?</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <p>CHOIX UNIQUE q113_laicsuc_autre1</p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>                                                                                                                                                                                                                                       |
| <p>114a. Avez déjà effectué un relevé de céréales en %rosteritle% dans ce marché?</p> <p>I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse.</p> <p>E /*Visible que pour les unités dans la forme reste standard quel que soit le le produit*/ ((long?)@rowcode).InList(999)</p> <p>V1 //Si la réponse est NON self==2 &amp;&amp; ((long?)@rowcode).InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)? // aucune photo précédente pour les autres c <a href="#">Et 176 autres symboles [18]</a></p> <p>M1 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Oui pour continuer.</p> <p>V2 //Si la réponse est Oui self==1 &amp;&amp; ((long?)@rowcode).InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)? unitesFixes_laicsuc.Count(x=&gt;x.@rowcode== <a href="#">Et 73 autres symboles [18]</a></p> <p>M2 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Non pour continuer.</p> | <p>CHOIX UNIQUE q114a_laicsuc_autre1</p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <p>114. Prendre l'unité en image</p> <p>E @rowcode!=100 &amp;&amp; @rowcode!=101 &amp;&amp; q114a_laicsuc_autre1==2    @rowcode!=100 &amp;&amp; @rowcode!=101 &amp;&amp; q114a_laicsuc_autre1==null</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <p>IMAGE q114_laicsuc_autre1</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

#### 46.LAIT CONCENTRÉ SUCRÉ / RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE EXISTANTE

génééré par choix multiple question [q112\\_laicsuc\\_autre1](#)

autre1releve\_laicsuc

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <p>TEXTE q112autre_laicsuc_autre1</p> <p>.....</p>         |
| <p>115b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50 \$nonZero</p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self&gt;0</p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_laicsuc.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y= <a href="#">Et 29 autres symboles [21]</a></p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p> | <p>NUMÉRIQUE: ENTIER q115b_laicsuc_autre1</p> <p>-----</p> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 115a. Poids (gramme)<br><br>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self>0<br>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.<br>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_laicsuc.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All( <a href="#">Et 31 autres symboles [22]</a><br>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites | NUMÉRIQUE: DÉCIMAL q115a_laicsuc_autre1<br><br>----- |
| 116. Faites la liste de ces autres unités non prévues de ce produit<br><br>E q111b_laicsuc.Contains(99)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | LISTE q116_laicsuc<br><br>-----                      |

#### 46.LAIT CONCENTRÉ SUCRÉ

### Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES

généralisé par liste question [q116\\_laicsuc](#)

unitesautre2laicsuc

|                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 117. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?<br><br>V1 !self.Contains(0)    self.ContainsOnly(0)<br>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger | CHOIX MULTIPLE q117_laicsuc_autre2<br>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique<br>01 <input type="checkbox"/> Petit<br>02 <input type="checkbox"/> Moyen<br>03 <input type="checkbox"/> Grand<br>04 <input type="checkbox"/> Quart<br>05 <input type="checkbox"/> Demi<br>06 <input type="checkbox"/> Entier<br>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1<br>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2 |
| 118. Quelle balance a été utilisée?                                                                                                                                                                                                                              | CHOIX UNIQUE q118_laicsuc_autre2<br>01 <input type="radio"/> Balance personnelle<br>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché<br>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché                                                                                                                                                                                                               |
| 119.Prendre l'unité en image                                                                                                                                                                                                                                     | IMAGE q119_laicsuc_autre2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

#### 46.LAIT CONCENTRÉ SUCRÉ / RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES

### Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE

généralisé par choix multiple question [q117\\_laicsuc\\_autre2](#)

autre2releve\_laicsuc

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Spécifier l'autre taille<br><br>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | TEXTE q117autre_laicsuc_autre2<br><br>-----         |
| 120b. Prix (FCFA)<br><br>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50 \$nonZero<br>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.<br>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0<br>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.<br>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_laicsuc.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y= <a href="#">Et 29 autres symboles [23]</a><br>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante. | NUMÉRIQUE: ENTIER q120b_laicsuc_autre2<br><br>----- |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 120a. Poids (gramme)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | NUMÉRIQUE: DÉCIMAL<br>q120a_laicsuc_autre2 |
| V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self>0<br>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.<br>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_laicsuc.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids A11( <a href="#">Et 31 autres symboles [24]</a><br>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites | -----                                      |

47.LAIT CONCENTRÉ NON-SUCRÉ

|                |                               |
|----------------|-------------------------------|
| VARIABLE<br>47 | DOUBLE<br>codeProduit_laicsuc |
|----------------|-------------------------------|

47.LAIT CONCENTRÉ NON-SUCRÉ  
**Tableau: RELEVES**  
généré par une liste fixe

unitesFixes\_laicsuc

107 Boîte

999 Autre

E @rowcode!=999

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.04. L'article a-t-il été mesuré pour cette unité?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | CHOIX UNIQUE<br>01 <input type="radio"/> Oui<br>02 <input type="radio"/> Non q104_laicsuc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1.05. Pourquoi l'article n'a pas été mesuré pour cette unité?<br><br>E q104_laicsuc==2<br>V1 //Si réponse à cette question est 1 ou 2 alors self<=2?<br>//Le produit n'a pas été mesuré pour aucune autre unité unitesFixes_laicsuc.Count(x=>x.q104_laicsuc==1)==0: true<br>M1 Erreur. Le produit a déjà été mesuré pour une autre unité sur ce marché . La réponse donnée ne convient donc pas. Veuillez corriger. | CHOIX UNIQUE<br>01 <input type="radio"/> Produit non-disponible à cette periode<br>02 <input type="radio"/> Produit non-disponible en général dans ce marché<br>03 <input type="radio"/> Unité non-utilisée dans ce marché<br>04 <input type="radio"/> Autre (à specifier) q105_laicsuc                                                                                                                                                                                                                       |
| 105.autre. Précisez<br><br>E q105_laicsuc==4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TEXTE<br>q105autre_laicsuc<br><br>-----                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1.06. Indiquer les mois où le produit sera disponible prochainement.<br><br>E q105_laicsuc==1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | CHOIX MULTIPLE: ORDONNÉ<br>01 <input type="checkbox"/> Janvier<br>02 <input type="checkbox"/> Février<br>03 <input type="checkbox"/> Mars<br>04 <input type="checkbox"/> Avril<br>05 <input type="checkbox"/> Mai<br>06 <input type="checkbox"/> Juin<br>07 <input type="checkbox"/> Juillet<br>08 <input type="checkbox"/> Août<br>09 <input type="checkbox"/> Septembre<br>10 <input type="checkbox"/> Octobre<br>11 <input type="checkbox"/> Novembre<br>12 <input type="checkbox"/> Décembre q106_laicsuc |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ //si le nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Count (x=&gt; xproduitCode == codeProduit_laicensuc &amp;&amp; // <a href="#">Et 640 autres symboles [8]</a></p> <p>E q104_laicensuc==1</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <p>CHOIX MULTIPLE q107_laicensuc</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p> |
| <p>108. Quelle balance a été utilisée?</p> <p>E q104_laicensuc==1</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <p>CHOIX UNIQUE q108_laicensuc</p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>                                                                                                                                                                                                                                       |
| <p>109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de céréales en %rosteritle% dans ce marché?</p> <p>I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse.</p> <p>E /*Visible que pour les unités dans la forme reste standard quel que soit le le produit*/ ((long?)@rowcode).InList(999) &amp;&amp; q104_laicensuc==1</p> <p>V1 //Si la réponse est NON self==2 &amp;&amp; ((long?)@rowcode).InList(129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)? // aucune photo précédente pour les autres céréa <a href="#">Et 174 autres symboles [25]</a></p> <p>M1 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Oui pour continuer.</p> <p>V2 //Si la réponse est Oui self==1 &amp;&amp; ((long?)@rowcode).InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)? unitesFixes_laicensuc.Count(x=&gt;x.@rowcode== <a href="#">Et 73 autres symboles [25]</a></p> <p>M2 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Non pour continuer.</p> | <p>CHOIX UNIQUE q109a_laicensuc</p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <p>109. Prendre l'unité en image</p> <p>E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 &amp;&amp; @rowcode!=101 &amp;&amp; q104_laicensuc==1 &amp;&amp; q109a_laicensuc==2     @rowcode!=100 &amp;&amp; @rowcode!=10 <a href="#">Et 45 autres symboles [3]</a></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <p>IMAGE q109_laicensuc</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

#### 47.LAIT CONCENTRÉ NON-SUCRÉ / RELEVES

##### Tableau: PRIX ET POIDS

génééré par choix multiple question [q107\\_laicensuc](#)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <p>TEXTE q107autre_laicensuc</p> <p>.....</p>         |
| <p>110b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50 \$nonZero</p> <p>M1 Le prixrenseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self&gt;0</p> <p>M2 Erreur. Le prixrenseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_laicensuc.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=&gt;y.q1 <a href="#">Et 19 autres symboles [27]</a></p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p> | <p>NUMÉRIQUE: ENTIER q110b_laicensuc</p> <p>-----</p> |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>110a. Poids (gramme)</p> <p>V1 self&gt;0</p> <p>M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_laicsuc.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode).<br/>// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(y=&gt;y. <a href="#">Et 21 autres symboles [28]</a>)</p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.</p> | <p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL <span>q110a_laicsuc</span></p> <p>-----</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <p>111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce produit?</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <p>CHOIX UNIQUE <span>q111a_laicsuc</span></p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <p>111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées</p> <p>F @optioncode==99</p> <p>E q111a_laicsuc==1</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <p>CHOIX MULTIPLE <span>q111b_laicsuc</span></p> <p>101 <input type="checkbox"/> Litre</p> <p>125 <input type="checkbox"/> Louche</p> <p>115 <input type="checkbox"/> Calebasse</p> <p>139 <input type="checkbox"/> Sachet</p> <p>113 <input type="checkbox"/> Bouteille</p> <p>106 <input type="checkbox"/> Bidon</p> <p>123 <input type="checkbox"/> Gobelet</p> <p>131 <input type="checkbox"/> Pot</p> <p>107 <input type="checkbox"/> Boîte</p> <p>100 <input type="checkbox"/> Kg</p> <p>137 <input type="checkbox"/> Sac (5 Kg)</p> <p>134 <input type="checkbox"/> Sac (10 Kg)</p> <p>136 <input type="checkbox"/> Sac (25 Kg)</p> <p>462 <input type="checkbox"/> Motte (boule)</p> <p>129 <input type="checkbox"/> Paquet</p> <p>118 <input type="checkbox"/> Carton</p> <p><a href="#">Et 3 autres symboles [8]</a></p> |

#### 47.LAIT CONCENTRÉ NON-SUCRÉ

#### Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES

génééré par choix multiple question [q111b\\_laicsuc](#)

unitesautre1laicsuc

E q111b\_laicsuc.Contains(@rowcode) && @rowcode!=99

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ unites<br/>TaillesValides.Values.Where(x=&gt;x.uniteCode == @rowcode &amp;&amp; x.tailleCode != null ).Select(y=&gt;y.tailleCode).Distinct().Count<br/><a href="#">Et 322 autres symboles [9]</a></p> | <p>CHOIX MULTIPLE <span>q112_laicsuc_autre1</span></p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p> |
| <p>113. Quelle balance a été utilisée?</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <p>CHOIX UNIQUE <span>q113_laicsuc_autre1</span></p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>                                                                                                                                                                                                                                       |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>114a. Avez déjà effectué un relevé de céréales en %rosteritle% dans ce marché?</p> <p>I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse.</p> <p>E /*visible que pour les unités dans la forme reste standard quel que soit le le produit*/ ((long?)@rowcode).InList(999)</p> <p>V1 //Si la réponse est NON self==2 &amp;&amp; ((long?)@rowcode).InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)? // aucune photo précédente pour les autres c <a href="#">Et 178 autres symboles [26]</a></p> <p>M1 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Oui pour continuer.</p> <p>V2 //Si la réponse est Oui self==1 &amp;&amp; ((long?)@rowcode).InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)? unitesFixes_laicensuc.Count(x=&gt;x.@rowcode= <a href="#">Et 75 autres symboles [26]</a></p> <p>M2 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Non pour continuer.</p> | <p>CHOIX UNIQUE</p> <p>q114a_laicensuc_autre1</p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p> |
| <p>114. Prendre l'unité en image</p> <p>E @rowcode!=100 &amp;&amp; @rowcode!=101 &amp;&amp; q114a_laicensuc_autre1==2    @rowcode!=100 &amp;&amp; @rowcode!=101 &amp;&amp; q114a_laicensuc_autre1==null</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <p>IMAGE</p> <p>q114_laicensuc_autre1</p>                                                                                 |

47.LAIT CONCENTRÉ NON-SUCRÉ / RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES  
Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE EXISTANTE  
généralisé par choix multiple question [q112\\_laicensuc\\_autre1](#) autre1releve\_laicensuc

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| <p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <p>TEXTE</p> <p>q112autre_laicensuc_autre1</p> <p>.....</p>          |
| <p>115b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50 \$nonZero</p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self&gt;0</p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_laicensuc.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y <a href="#">Et 31 autres symboles [29]</a></p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p> | <p>NUMÉRIQUE: ENTIER</p> <p>q115b_laicensuc_autre1</p> <p>-----</p>  |
| <p>115a. Poids (gramme)</p> <p>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self&gt;0</p> <p>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_laicensuc.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All <a href="#">Et 33 autres symboles [30]</a></p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites</p>                                                                                                                                                                                         | <p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL</p> <p>q115a_laicensuc_autre1</p> <p>-----</p> |
| <p>116. Faites la liste de ces autres unités non prévues de ce produit</p> <p>E q111b_laicensuc.Contains(99)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <p>LISTE</p> <p>q116_laicensuc</p> <p>.....</p>                      |

47.LAIT CONCENTRÉ NON-SUCRÉ  
Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES  
généralisé par liste question [q116\\_laicensuc](#) unitesautre2laicensuc

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>117. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</div> <div><div>V1</div> !self.Contains(0)    self.Containsonly(0)</div> <div>M1</div> Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

47.LAIT CONCENTRÉ NON-SUCRÉ / RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES

Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITÉ

généralisé par choix multiple question q117\_laicsuc\_autre2

autre2releve\_laicsuc

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| <div>Spécifier l'autre taille</div> <div>((long?)@rowcode).InList(98,99)</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <div>TEXTE</div> <div>q117autre_laicsuc_autre2</div> <div>.....</div>          |
| <div>120b. Prix (FCFA)</div> <div>//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50 \$nonzero</div> <div>Le prixrenseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.</div> <div>//Le prix doit être supérieur à 0 self&gt;0</div> <div>Erreur. Le prixrenseigné doit être supérieur à 0.</div> <div>// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_laicsuc.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y <a href="#">Et 31 autres symboles [31]</a>)</div> <div>Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</div> | <div>NUMÉRIQUE: ENTIER</div> <div>q120b_laicsuc_autre2</div> <div>-----</div>  |
| <div>120a. Poids (gramme)</div> <div>//Le poids doit être supérieur à 0 self&gt;0</div> <div>Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.</div> <div>// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_laicsuc.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All <a href="#">Et 33 autres symboles [32]</a></div> <div>Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites</div>                                                                                                                                                                                          | <div>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL</div> <div>q120a_laicsuc_autre2</div> <div>-----</div> |

V2

M2

V3

M3

48.LAIT EN POUDRE

|                                   |                                                  |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------|
| <div>VARIABLE</div> <div>48</div> | <div>DOUBLE</div> <div>codeProduit_laipoud</div> |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------|

48.LAIT EN POUDRE

Tableau: RELEVÉS

généralisé par une liste fixe

unitesFixes\_laipoud

100 Kg

- 139 Sachet  
107 Boîte  
137 Sac (5 Kg)  
134 Sac (10 Kg)  
136 Sac (25 Kg)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.04. L'article a-t-il été mesuré pour cette unité?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | CHOIX UNIQUE <span style="float: right;">q104_laipoud</span><br>01 <input type="radio"/> Oui<br>02 <input type="radio"/> Non                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1.05. Pourquoi l'article n'a pas été mesuré pour cette unité?<br><br>E q104_laipoud==2<br>VI //Si réponse à cette question est 1 ou 2 alors self<=2?<br>//Le produit n'a pas été mesuré pour aucune autre unité<br>unitesFixes_laipoud.Count(x=>x.q104_laipoud==1)==0: true<br>MI Erreur. Le produit a déjà été mesuré pour une autre unité sur ce marché<br>. La réponse donnée ne convient donc pas. Veuillez corriger. | CHOIX UNIQUE <span style="float: right;">q105_laipoud</span><br>01 <input type="radio"/> Produit non-disponible à cette période<br>02 <input type="radio"/> Produit non-disponible en général dans ce marché<br>03 <input type="radio"/> Unité non-utilisée dans ce marché<br>04 <input type="radio"/> Autre (à spécifier)                                                                                                                                                                                                                       |
| 105.autre. Précisez<br><br>E q105_laipoud==4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TEXTE <span style="float: right;">q105autre_laipoud</span><br>.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1.06. Indiquer les mois où le produit sera disponible prochainement.<br><br>E q105_laipoud==1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | CHOIX MULTIPLE: ORDONNÉ <span style="float: right;">q106_laipoud</span><br>01 <input type="checkbox"/> Janvier<br>02 <input type="checkbox"/> Février<br>03 <input type="checkbox"/> Mars<br>04 <input type="checkbox"/> Avril<br>05 <input type="checkbox"/> Mai<br>06 <input type="checkbox"/> Juin<br>07 <input type="checkbox"/> Juillet<br>08 <input type="checkbox"/> Août<br>09 <input type="checkbox"/> Septembre<br>10 <input type="checkbox"/> Octobre<br>11 <input type="checkbox"/> Novembre<br>12 <input type="checkbox"/> Décembre |
| 107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?<br><br>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ // si le nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Count (x=> x.produitCode == codeProduit_laipoud && // <a href="#">Et 637 autres symboles [11]</a><br>E q104_laipoud==1                                                                                     | CHOIX MULTIPLE <span style="float: right;">q107_laipoud</span><br>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique<br>01 <input type="checkbox"/> Petit<br>02 <input type="checkbox"/> Moyen<br>03 <input type="checkbox"/> Grand<br>04 <input type="checkbox"/> Quart<br>05 <input type="checkbox"/> Demi<br>06 <input type="checkbox"/> Entier<br>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1<br>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2                                                                                                   |
| 108. Quelle balance a été utilisée?<br><br>E q104_laipoud==1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | CHOIX UNIQUE <span style="float: right;">q108_laipoud</span><br>01 <input type="radio"/> Balance personnelle<br>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché<br>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de céréales en %rosteritle% dans ce marché?</p> <p>I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse.</p> <p>E /*Visible que pour les unités dans la forme reste standard quel que soit le le produit*/ ((long?)@rowcode).InList(999) &amp;&amp; q104_laipoud==1</p> <p>V1 //Si la réponse est NON self==2 &amp;&amp; ((long?)@rowcode).InList(129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)? // aucune photo précédente pour les autres céréa <a href="#">Et 172 autres symboles [33]</a></p> <p>M1 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Oui pour continuer.</p> <p>V2 //Si la réponse est Oui self==1 &amp;&amp; ((long?)@rowcode).InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)? unitesFixes_laipoud.Count(x=&gt;x.@rowcode==@ <a href="#">Et 71 autres symboles [33]</a></p> <p>M2 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Non pour continuer.</p> | <p>CHOIX UNIQUE</p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p> <p>q109a_laipoud</p> |
| <p>109. Prendre l'unité en image</p> <p>E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 &amp;&amp; @rowcode!=101 &amp;&amp; q104_laipoud==1 &amp;&amp; q109a_laipoud==2    @rowcode!=100 &amp;&amp; @rowcode!=101 <a href="#">Et 41 autres symboles [4]</a></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <p>IMAGE</p> <p>q109_laipoud</p>                                                                                 |

#### 48.LAIT EN POUDRE / RELEVES

#### Tableau: PRIX ET POIDS

génééré par choix multiple question [q107\\_laipoud](#)

releve\_laipoud

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <p>TEXTE</p> <p>q107autre_laipoud</p> <p>.....</p>                                                               |
| <p>110b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50 \$nonZero</p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self&gt;0</p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_laipoud.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=&gt;y.q11 <a href="#">Et 17 autres symboles [35]</a></p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p> | <p>NUMÉRIQUE: ENTIER</p> <p>q110b_laipoud</p> <p>-----</p>                                                       |
| <p>110a. Poids (gramme)</p> <p>V1 self&gt;0</p> <p>M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_laipoud.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(y=&gt;y.q <a href="#">Et 19 autres symboles [36]</a></p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.</p>                                                                                                                                                                                                                                         | <p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL</p> <p>q110a_laipoud</p> <p>-----</p>                                                      |
| <p>111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce produit?</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <p>CHOIX UNIQUE</p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p> <p>q111a_laipoud</p> |

111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées

F //Affiche toutes les unités qui non listées pour ce produit !((double?)@optioncode).InList(100, 139, 107, 137, 134, 136) && //Non vraisemblable !((double?)@optioncode).InList(102, 103, 104, 455, [Et 209 autres symboles \[10\]](#)

E q111a\_laipoud==1

CHOIX MULTIPLE

q111b\_laipoud

- 101 ☐ Litre  
125 ☐ Louche  
115 ☐ Calebasse  
139 ☐ Sachet  
113 ☐ Bouteille  
106 ☐ Bidon  
123 ☐ Gobelet  
131 ☐ Pot  
107 ☐ Boîte  
100 ☐ Kg  
137 ☐ Sac (5 Kg)  
134 ☐ Sac (10 Kg)  
136 ☐ Sac (25 Kg)  
462 ☐ Motte (boule)  
129 ☐ Paquet  
118 ☐ Carton

[Et 3 autres symboles \[9\]](#)

48.LAIT EN POUDRE

## Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES

généré par choix multiple question [q111b\\_laipoud](#)

unitesautre1laipoud

E q111b\_laipoud.Contains(@rowcode) && @rowcode!=99

112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?

F /\*Présenter uniquement les unités correspondants au produit\*/ unitesTaillesValides.Values.Where(x=> x.uniteCode == @rowcode && x.tailleCode != null ).Select(y=>y.tailleCode).Distinct().Count  
[Et 322 autres symboles \[12\]](#)

CHOIX MULTIPLE

q112\_laipoud\_autre1

- 00 ☐ Unité de taille unique  
01 ☐ Petit  
02 ☐ Moyen  
03 ☐ Grand  
04 ☐ Quart  
05 ☐ Demi  
06 ☐ Entier  
98 ☐ Autre taille 1  
99 ☐ Autre taille 2

113. Quelle balance a été utilisée?

CHOIX UNIQUE

q113\_laipoud\_autre1

- 01 ☐ Balance personnelle  
02 ☐ Balance certifiée du marché  
03 ☐ Balance non-certifiée du marché

114a. Avez déjà effectué un relevé de céréales en %rosteritle% dans ce marché?

CHOIX UNIQUE

q114a\_laipoud\_autre1

- 01 ☐ Oui  
02 ☐ Non

I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse.

E /\*Visible que pour les unités dans la forme reste standard quel que soit le le produit\*/ ((long?)@rowcode).InList(999)

V1 //Si la réponse est NON self==2 && ((long?)@rowcode).InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)? // aucune photo précédente pour les autres c [Et 176 autres symboles \[34\]](#)

M1 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Oui pour continuer.

V2 //Si la réponse est Oui self==1 && ((long?)@rowcode).InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)? unitesFixes\_laipoud.Count(x=>x.@rowcode== [Et 73 autres symboles \[34\]](#)

M2 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Non pour continuer.

|                                                                                                                             |       |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------|
| 114.Prendre l'unité en image                                                                                                | IMAGE | q114_laipoud_autre1 |
| E @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q114a_laipoud_autre1==2    @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q114a_laipoud_autre1==null |       |                     |

48.LAIT EN POUDRE / RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES  
**Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE EXISTANTE**  
 généré par choix multiple question [q112\\_laipoud\\_autre1](#)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| généralisé par choix multiple question q112_laipoud_autre1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                             |
| Spécifier l'autre taille<br><br>((long?)@rowcode).InList(98,99)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | TEXTE<br><br>q112autre_laipoud_autre1<br><br>.....          |
| 115b. Prix (FCFA)<br><br>//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50 \$nonZero<br><br>Le prixrenseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.<br><br>//Le prix doit être supérieur à 0 self>0<br><br>Erreur. Le prixrenseigné doit être supérieur à 0.<br><br>// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_laipoud.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y= <a href="#">Et 29 autres symboles [37]</a><br><br>Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante. | NUMÉRIQUE: ENTIER<br><br>q115b_laipoud_autre1<br><br>.....  |
| 115a. Poids (gramme)<br><br>//Le poids doit être supérieur à 0 self>0<br><br>Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.<br><br>// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_laipoud.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All( <a href="#">Et 31 autres symboles [38]</a><br><br>Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites                                                                                                                                                                                 | NUMÉRIQUE: DÉCIMAL<br><br>q115a_laipoud_autre1<br><br>..... |
| 116. Faites la liste de ces autres unités non prévues de ce produit<br><br>q111b_laipoud.Contains(99)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | LISTE<br><br>q116_laipoud<br><br>.....                      |

48.LAIT EN POUDRE  
**Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES**  
 généré par liste question [q116\\_laipoud](#)

|                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                          |  |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|----------------------------------------------------------|--|---------------------|
| génééré par liste question q116_laipoud                                                                                                                                                 |  |  | unitesautre2laipoud                                      |  |                     |
| 117. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?                                                                                                                             |  |  | CHOIX MULTIPLE                                           |  | q117_laipoud_autre2 |
|                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                          |  |                     |
| !self.Contains(0)    self.ContainsOnly(0)<br>Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger |  |  | 00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique       |  |                     |
|                                                                                                                                                                                         |  |  | 01 <input type="checkbox"/> Petit                        |  |                     |
|                                                                                                                                                                                         |  |  | 02 <input type="checkbox"/> Moyen                        |  |                     |
|                                                                                                                                                                                         |  |  | 03 <input type="checkbox"/> Grand                        |  |                     |
|                                                                                                                                                                                         |  |  | 04 <input type="checkbox"/> Quart                        |  |                     |
|                                                                                                                                                                                         |  |  | 05 <input type="checkbox"/> Demi                         |  |                     |
|                                                                                                                                                                                         |  |  | 06 <input type="checkbox"/> Entier                       |  |                     |
|                                                                                                                                                                                         |  |  | 98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1               |  |                     |
|                                                                                                                                                                                         |  |  | 99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2               |  |                     |
|                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                          |  |                     |
| 118. Quelle balance a été utilisée?                                                                                                                                                     |  |  | CHOIX UNIQUE                                             |  | q118_laipoud_autre2 |
|                                                                                                                                                                                         |  |  | 01 <input type="radio"/> Balance personnelle             |  |                     |
|                                                                                                                                                                                         |  |  | 02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché     |  |                     |
|                                                                                                                                                                                         |  |  | 03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché |  |                     |
|                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                          |  |                     |

|                              |       |                     |
|------------------------------|-------|---------------------|
| 119.Prendre l'unité en image | IMAGE | q119_laipoud_autre2 |
|------------------------------|-------|---------------------|

48.LAIT EN POUDRE / RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES  
Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE  
généré par choix multiple question [q117\\_laipoud\\_autre2](#)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                    |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------|
| autre2releve_laipoud                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    |                          |
| Spécifier l'autre taille                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | TEXTE              | q117autre_laipoud_autre2 |
| E ((long?)@rowcode).InList(98,99)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | .....              |                          |
| 120b. Prix (FCFA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | NUMÉRIQUE: ENTIER  | q120b_laipoud_autre2     |
| V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50 \$nonZero<br>M1 Le prixrenseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.<br>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0<br>M2 Erreur. Le prixrenseigné doit être supérieur à 0.<br>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_laipoud.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y= <a href="#">Et 29 autres symboles [39]</a><br>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante. | -----              |                          |
| 120a. Poids (gramme)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | NUMÉRIQUE: DÉCIMAL | q120a_laipoud_autre2     |
| V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self>0<br>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.<br>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_laipoud.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All( <a href="#">Et 31 autres symboles [40]</a><br>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites                                                                                                                                                                                  | -----              |                          |

49.FROMAGE

|          |        |                     |
|----------|--------|---------------------|
| VARIABLE | DOUBLE | codeProduit_fromage |
| 49       |        |                     |

49.FROMAGE  
Tableau: RELEVES  
généré par une liste fixe

|                                                     |                              |              |
|-----------------------------------------------------|------------------------------|--------------|
| unitesFixes_fromage                                 |                              |              |
| 100 Kg                                              |                              |              |
| 462 Motte (boule)                                   |                              |              |
| 129 Paquet                                          |                              |              |
| 139 Sachet                                          |                              |              |
| 1.04. L'article a-t-il été mesuré pour cette unité? | CHOIX UNIQUE                 | q104_fromage |
|                                                     | 01 <input type="radio"/> Oui |              |
|                                                     | 02 <input type="radio"/> Non |              |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>1.05. Pourquoi l'article n'a pas été mesuré pour cette unité?</p> <p>E q104_fromage==2</p> <p>V1 //Si réponse à cette question est 1 ou 2 alors self&lt;=2?<br/>//Le produit n'a pas été mesuré pour aucune autre unité<br/>unitesFixes_fromage.Count(x=&gt;x.q104_fromage==1)==0: true</p> <p>M1 Erreur. Le produit a déjà été mesuré pour une autre unité sur ce marché . La réponse donnée ne convient donc pas. Veuillez corriger.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <p>CHOIX UNIQUE q105_fromage</p> <p>01 <input type="radio"/> Produit non-disponible à cette période</p> <p>02 <input type="radio"/> Produit non-disponible en général dans ce marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Unité non-utilisée dans ce marché</p> <p>04 <input type="radio"/> Autre (à spécifier)</p>                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <p>105.autre. Précisez</p> <p>E q105_fromage==4</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <p>TEXTE q105autre_fromage</p> <p>-----</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <p>1.06. Indiquer les mois où le produit sera disponible prochainement.</p> <p>E q105_fromage==1</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <p>CHOIX MULTIPLE: ORDONNÉ q106_fromage</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Janvier</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Février</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Mars</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Avril</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Mai</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Juin</p> <p>07 <input type="checkbox"/> Juillet</p> <p>08 <input type="checkbox"/> Août</p> <p>09 <input type="checkbox"/> Septembre</p> <p>10 <input type="checkbox"/> Octobre</p> <p>11 <input type="checkbox"/> Novembre</p> <p>12 <input type="checkbox"/> Décembre</p> |
| <p>107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ // si le nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Count (x=&gt; x.produitCode == codeProduit_fromage &amp;&amp; // <a href="#">Et 637 autres symboles [13]</a></p> <p>E q104_fromage==1</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <p>CHOIX MULTIPLE q107_fromage</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p>                                                                                                               |
| <p>108. Quelle balance a été utilisée?</p> <p>E q104_fromage==1</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <p>CHOIX UNIQUE q108_fromage</p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <p>109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de céréales en %rosteritle% dans ce marché?</p> <p>I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse.</p> <p>E /*Visible que pour les unités dans la forme reste standard quel que soit le le produit*/ ((long?)@rowcode).InList(999) &amp;&amp; q104_fromage==1</p> <p>V1 //Si la réponse est NON self==2 &amp;&amp; ((long?)@rowcode).InList(129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)? // aucune photo précédente pour les autres céréa <a href="#">Et 172 autres symboles [41]</a></p> <p>M1 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Oui pour continuer.</p> <p>V2 //Si la réponse est Oui self==1 &amp;&amp; ((long?)@rowcode).InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)? unitesFixes_fromage.Count(x=&gt;x.@rowcode==@ <a href="#">Et 71 autres symboles [41]</a></p> <p>M2 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Non pour continuer.</p> | <p>CHOIX UNIQUE q109a_fromage</p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

|                                                                                                                                                                                                                                                              |       |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|
| 109. Prendre l'unité en image                                                                                                                                                                                                                                | IMAGE | q109_fromage |
| E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo p<br>récédente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 &&<br>@rowcode!=101 && q104_fromage==1 && q109a_fromage==2   <br>@rowcode!=100 && @rowcode!=101 <a href="#">Et 41 autres symboles [5]</a> |       |              |

49.FROMAGE / RELEVES

**Tableau: PRIX ET POIDS**

généré par choix multiple question [q107\\_fromage](#)

releve\_fromage

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Spécifier l'autre taille                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TEXTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | q107autre_fromage |
| E ((long?)@rowcode).InList(98,99)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |
| 110b. Prix (FCFA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NUMÉRIQUE: ENTIER                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | q110b_fromage     |
| V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50 \$nonZero<br>M1 Le prixrenseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est p<br>as un multiple de 50. Veuillez vérifier.<br>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0<br>M2 Erreur. Le prixrenseigné doit être supérieur à 0.<br>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente<br>taille... releve_fromage.where(x=>x.@rowcode<@rowcode).<br>// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur<br>au présent prix All(y=>y.q11 <a href="#">Et 17 autres symboles [43]</a><br>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les u<br>nités de taille plus importante. | -----                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |
| 110a. Poids (gramme)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | NUMÉRIQUE: DÉCIMAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | q110a_fromage     |
| V1 self>0<br>M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger<br>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente<br>taille... releve_fromage.where(x=>x.@rowcode<@rowcode).<br>// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur<br>au présent poids All(y=>y.q <a href="#">Et 19 autres symboles [44]</a><br>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui<br>des unités plus petites.                                                                                                                                                                                                                                       | -----                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |
| 111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce produit?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | CHOIX UNIQUE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | q111a_fromage     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 01 <input type="radio"/> Oui<br>02 <input type="radio"/> Non                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |
| 111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | CHOIX MULTIPLE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | q111b_fromage     |
| F @optioncode==99<br>E q111a_fromage==1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 101 <input type="checkbox"/> Litre<br>125 <input type="checkbox"/> Louche<br>115 <input type="checkbox"/> Calebasse<br>139 <input type="checkbox"/> Sachet<br>113 <input type="checkbox"/> Bouteille<br>106 <input type="checkbox"/> Bidon<br>123 <input type="checkbox"/> Gobelet<br>131 <input type="checkbox"/> Pot<br>107 <input type="checkbox"/> Boîte<br>100 <input type="checkbox"/> Kg<br>137 <input type="checkbox"/> Sac (5 Kg)<br>134 <input type="checkbox"/> Sac (10 Kg)<br>136 <input type="checkbox"/> Sac (25 Kg)<br>462 <input type="checkbox"/> Motte (boule)<br>129 <input type="checkbox"/> Paquet<br>118 <input type="checkbox"/> Carton<br><br><a href="#">Et 3 autres symboles [10]</a> |                   |

Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES

génééré par choix multiple question q111b\_fromage

unitesautre1fromage

E q111b\_fromage.Contains(@rowcode) && @rowcode!=99

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</div> <div>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ unites<br/>TaillesValides.Values.Where(x=&gt; x.uniteCode == @rowcode &amp;&amp; x.tailleC<br/>ode != null ).Select(y=&gt;y.tailleCode).Distinct().Count<br/><a href="#">Et 322 autres symboles [14]</a></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <div>CHOIX MULTIPLEq112_fromage_autre1</div> <div>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique<br/>01 <input type="checkbox"/> Petit<br/>02 <input type="checkbox"/> Moyen<br/>03 <input type="checkbox"/> Grand<br/>04 <input type="checkbox"/> Quart<br/>05 <input type="checkbox"/> Demi<br/>06 <input type="checkbox"/> Entier<br/>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1<br/>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</div> |
| <div>113. Quelle balance a été utilisée?</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <div>CHOIX UNIQUEq113_fromage_autre1</div> <div>01 <input type="radio"/> Balance personnelle<br/>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché<br/>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</div>                                                                                                                                                                                                                     |
| <div>114a. Avez déjà effectué un relevé de céréales en %rosteritle% dans ce marché?</div> <div>I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'<br/>erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse.<br/>E /*visible que pour les unités dans la forme reste standa<br/>rd quel que soit le le produit*/ ((long?)@rowcode).InLis<br/>t(999)<br/>V1 //Si la réponse est NON self==2 &amp;&amp; ((long?)@rowcode).InL<br/>ist(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,<br/>139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)? // aucune phot<br/>o précédente pour les autres c <a href="#">Et 176 autres symboles [42]</a><br/>M1 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cett<br/>e unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Oui pou<br/>r continuer.<br/>V2 //Si la réponse est Oui self==1 &amp;&amp; ((long?)@rowcode).InL<br/>ist(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,<br/>139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)? unitesFixes_fr<br/>omage.Count(x=&gt;x.@rowcode== <a href="#">Et 73 autres symboles [42]</a><br/>M2 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cett<br/>e unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Non po<br/>ur continuer.</div> | <div>CHOIX UNIQUEq114a_fromage_autre1</div> <div>01 <input type="radio"/> Oui<br/>02 <input type="radio"/> Non</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <div>114.Prendre l'unité en image</div> <div>E @rowcode!=100 &amp;&amp; @rowcode!=101 &amp;&amp; q114a_fromage_autre1==<br/>2    @rowcode!=100 &amp;&amp; @rowcode!=101 &amp;&amp; q114a_fromage_aut<br/>re1==null</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <div>IMAGEq114_fromage_autre1</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

49.FROMAGE / RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES  
Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE EXISTANTE

génééré par choix multiple question q112\_fromage\_autre1

autre1releve\_fromage

|                                                                                  |                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <div>Spécifier l'autre taille</div> <div>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</div> | <div>TEXTEq112autre_fromage_autre1</div> <div>.....</div> |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <p>115b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50 \$nonZero</p> <p>M1 Le prixrenseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self&gt;0</p> <p>M2 Erreur. Le prixrenseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_fromage.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y= <a href="#">Et 29 autres symboles [45]</a>)</p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p> | <p>NUMÉRIQUE: ENTIER q115b_fromage_autre1</p> <p>-----</p>  |
| <p>115a. Poids (gramme)</p> <p>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self&gt;0</p> <p>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_fromage.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All( <a href="#">Et 31 autres symboles [46]</a>)</p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites</p>                                                                                                                                                                                       | <p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL q115a_fromage_autre1</p> <p>-----</p> |
| <p>116. Faites la liste de ces autres unités non prévues de ce produit</p> <p>E q111b_fromage.Contains(99)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <p>LISTE q116_fromage</p> <p>.....</p>                      |

49.FROMAGE

## Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES

génééré par liste question [q116\\_fromage](#)

unitesautre2fromage

|                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>117. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>V1 !self.Contains(0)    self.Containsonly(0)</p> <p>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</p> | <p>CHOIX MULTIPLE q117_fromage_autre2</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p> |
| <p>118. Quelle balance a été utilisée?</p>                                                                                                                                                                                                                                  | <p>CHOIX UNIQUE q118_fromage_autre2</p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>                                                                                                                                                                                                                                       |
| <p>119.Prendre l'unité en image</p>                                                                                                                                                                                                                                         | <p>IMAGE q119_fromage_autre2</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

49.FROMAGE / RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES

## Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE

génééré par choix multiple question [q117\\_fromage\\_autre2](#)

autre2releve\_fromage

|                                                                            |                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long? )@rowcode) .InList(98,99)</p> | <p>TEXTE q117autre_fromage_autre2</p> <p>.....</p> |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <p>120b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50 \$nonZero</p> <p>M1 Le prixrenseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self&gt;0</p> <p>M2 Erreur. Le prixrenseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_fromage.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y= <a href="#">Et 29 autres symboles [47]</a>)</p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p> | <p>NUMÉRIQUE: ENTIER q120b_fromage_autre2</p> <p>-----</p>  |
| <p>120a. Poids (gramme)</p> <p>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self&gt;0</p> <p>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_fromage.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All( <a href="#">Et 31 autres symboles [48]</a>)</p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites</p>                                                                                                                                                                                       | <p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL q120a_fromage_autre2</p> <p>-----</p> |

## 50.LAIT ET FARINES POUR BÉBÉ

|          |        |                     |
|----------|--------|---------------------|
| VARIABLE | DOUBLE | codeProduit_aifarbb |
| 50       |        |                     |

### 50.LAIT ET FARINES POUR BÉBÉ

#### Tableau: RELEVES

génééré par une liste fixe

unitesFixes\_aifarbb

107 Boîte

118 Carton

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.04. L'article a-t-il été mesuré pour cette unité?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <p>CHOIX UNIQUE q104_aifarbb</p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p>                                                                                                                                                                                                       |
| <p>1.05. Pourquoi l'article n'a pas été mesuré pour cette unité?</p> <p>E q104_aifarbb==2</p> <p>V1 //Si réponse à cette question est 1 ou 2 alors self&lt;=2?<br/>//Le produit n'a pas été mesuré pour aucune autre unité unitesFixes_aifarbb.Count(x=&gt;x.q104_aifarbb==1)==0: true</p> <p>M1 Erreur. Le produit a déjà été mesuré pour une autre unité sur ce marché . La réponse donnée ne convient donc pas. Veuillez corriger.</p> | <p>CHOIX UNIQUE q105_aifarbb</p> <p>01 <input type="radio"/> Produit non-disponible à cette periode</p> <p>02 <input type="radio"/> Produit non-disponible en général dans ce marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Unité non-utilisée dans ce marché</p> <p>04 <input type="radio"/> Autre (à specifier)</p> |
| <p>105.autre. Précisez</p> <p>E q105_aifarbb==4</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <p>TEXTE q105autre_aifarbb</p> <p>-----</p>                                                                                                                                                                                                                                                                    |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>1.06. Indiquer les mois où le produit sera disponible prochainement.</p> <p>E q105_aifarbb==1</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <p>CHOIX MULTIPLE: ORDONNÉ q106_aifarbb</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Janvier</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Février</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Mars</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Avril</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Mai</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Juin</p> <p>07 <input type="checkbox"/> Juillet</p> <p>08 <input type="checkbox"/> Août</p> <p>09 <input type="checkbox"/> Septembre</p> <p>10 <input type="checkbox"/> Octobre</p> <p>11 <input type="checkbox"/> Novembre</p> <p>12 <input type="checkbox"/> Décembre</p> |
| <p>107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ // si le nombre de tailles est supérieur à 1... unitésTaillesValides.Values.Count (x=&gt; xproduitCode == codeProduit_aifarbb &amp;&amp; // <a href="#">Et 637 autres symboles [16]</a></p> <p>E q104_aifarbb==1</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <p>CHOIX MULTIPLE q107_aifarbb</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p>                                                                                                               |
| <p>108. Quelle balance a été utilisée?</p> <p>E q104_aifarbb==1</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <p>CHOIX UNIQUE q108_aifarbb</p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <p>109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de céréales en %rosteritle% dans ce marché?</p> <p>I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse.</p> <p>E /*Visible que pour les unités dans la forme reste standard quel que soit le le produit*/ ((long?)@rowcode).InList(999) &amp;&amp; q104_aifarbb==1</p> <p>V1 /*Si la réponse est NON self==2 &amp;&amp; ((long?)@rowcode).InList(129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)? // aucune photo précédente pour les autres céréa <a href="#">Et 172 autres symboles [49]</a></p> <p>M1 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Oui pour continuer.</p> <p>V2 /*Si la réponse est Oui self==1 &amp;&amp; ((long?)@rowcode).InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)? unitésFixes_aifarbb.Count(x=&gt;x.@rowcode==@ <a href="#">Et 71 autres symboles [49]</a></p> <p>M2 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Non pour continuer.</p> | <p>CHOIX UNIQUE q109a_aifarbb</p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <p>109. Prendre l'unité en image</p> <p>E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 &amp;&amp; @rowcode!=101 &amp;&amp; q104_aifarbb==1 &amp;&amp; q109a_aifarbb==2    @rowcode!=100 &amp;&amp; @rowcode!=101 <a href="#">Et 41 autres symboles [6]</a></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <p>IMAGE q109_aifarbb</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

|                                                                                                                                                        |                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| <p>50.LAIT ET FARINES POUR BÉBÉ / RELEVES</p> <p>Tableau: PRIX ET POIDS</p> <p>généralisé par choix multiple question <a href="#">q107_aifarbb</a></p> | <p>releve_aifarbb</p>                       |
| <p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>                                                                               | <p>TEXTE q107autre_aifarbb</p> <p>.....</p> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>110b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50 \$nonZero</p> <p>M1 Le prixrenseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self&gt;0</p> <p>M2 Erreur. Le prixrenseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_aifarbb.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode).<br/>// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=&gt;y.q11 <a href="#">Et 17 autres symboles [51]</a>)</p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p> | <p>NUMÉRIQUE: ENTIER</p> <p>q110b_aifarbb</p> <p>-----</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <p>110a. Poids (gramme)</p> <p>V1 self&gt;0</p> <p>M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_aifarbb.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode).<br/>// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(y=&gt;y.q <a href="#">Et 19 autres symboles [52]</a>)</p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.</p>                                                                                                                                                                                                                                       | <p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL</p> <p>q110a_aifarbb</p> <p>-----</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <p>111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce produit?</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <p>CHOIX UNIQUE</p> <p>q111a_aifarbb</p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <p>111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées</p> <p>F //Affiche toutes les unités qui non listées pour ce produit !((double?)@optioncode).InList(107, 118) &amp;&amp; //Non vraisemblable !((double?)@optioncode).InList(102, 103, 104, 455, 456, 106, 457, 458, <a href="#">Et 189 autres symboles [15]</a>)</p> <p>E q111a_aifarbb==1</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <p>CHOIX MULTIPLE</p> <p>q111b_aifarbb</p> <p>101 <input type="checkbox"/> Litre</p> <p>125 <input type="checkbox"/> Louche</p> <p>115 <input type="checkbox"/> Calebasse</p> <p>139 <input type="checkbox"/> Sachet</p> <p>113 <input type="checkbox"/> Bouteille</p> <p>106 <input type="checkbox"/> Bidon</p> <p>123 <input type="checkbox"/> Gobelet</p> <p>131 <input type="checkbox"/> Pot</p> <p>107 <input type="checkbox"/> Boîte</p> <p>100 <input type="checkbox"/> Kg</p> <p>137 <input type="checkbox"/> Sac (5 Kg)</p> <p>134 <input type="checkbox"/> Sac (10 Kg)</p> <p>136 <input type="checkbox"/> Sac (25 Kg)</p> <p>462 <input type="checkbox"/> Motte (boule)</p> <p>129 <input type="checkbox"/> Paquet</p> <p>118 <input type="checkbox"/> Carton</p> <p><a href="#">Et 3 autres symboles [11]</a></p> |

## 50.LAIT ET FARINES POUR BÉBÉ

### Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES

génééré par choix multiple question [q111b\\_aifarbb](#)

unitesautre1aifarbb

E q111b\_aifarbb.Contains(@rowcode) && @rowcode!=99

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ unitesTaillesValides.Values.Where(x=&gt;x.uniteCode == @rowcode &amp;&amp; x.tailleCode != null ).Select(y=&gt;y.tailleCode).Distinct().Count<br/><a href="#">Et 322 autres symboles [17]</a></p> | <p>CHOIX MULTIPLE</p> <p>q112_aifarbb_autre1</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                  |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 113. Quelle balance a été utilisée?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | CHOIX UNIQUE<br>01 <input type="radio"/> Balance personnelle<br>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché<br>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché | q113_aifarbb_autre1  |
| 114a. Avez déjà effectué un relevé de céréales en %rosteritle% dans ce marché?<br><br>I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse.<br>E /*Visible que pour les unités dans la forme reste standard quel que soit le le produit*/ ((long?)@rowcode).InList(999)<br>V1 //Si la réponse est NON self==2 && ((long?)@rowcode).InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)? // aucune photo précédente pour les autres c <a href="#">Et 176 autres symboles [50]</a><br>M1 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Oui pour continuer.<br>V2 //Si la réponse est Oui self==1 && ((long?)@rowcode).InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)? unitesFixes_aifarbb.Count(x=>x.@rowcode== <a href="#">Et 73 autres symboles [50]</a><br>M2 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Non pour continuer. | CHOIX UNIQUE<br>01 <input type="radio"/> Oui<br>02 <input type="radio"/> Non                                                                                                     | q114a_aifarbb_autre1 |
| 114. Prendre l'unité en image<br><br>E @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q114a_aifarbb_autre1==2    @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q114a_aifarbb_autre1==null                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | IMAGE                                                                                                                                                                            | q114_aifarbb_autre1  |

50.LAIT ET FARINES POUR BÉBÉ / RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES  
Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE EXISTANTE

généralisé par choix multiple question [q112\\_aifarbb\\_autre1](#) autre1releve\_aifarbb

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                             |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| Spécifier l'autre taille<br><br>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | TEXTE<br>.....              | q112autre_aifarbb_autre1 |
| 115b. Prix (FCFA)<br><br>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50 \$nonZero<br>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.<br>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0<br>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.<br>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_aifarbb.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y= <a href="#">Et 29 autres symboles [53]</a><br>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante. | NUMÉRIQUE: ENTIER<br>.....  | q115b_aifarbb_autre1     |
| 115a. Poids (gramme)<br><br>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self>0<br>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.<br>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_aifarbb.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All( <a href="#">Et 31 autres symboles [54]</a><br>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites                                                                                                                                                                                 | NUMÉRIQUE: DÉCIMAL<br>..... | q115a_aifarbb_autre1     |
| 116. Faites la liste de ces autres unités non prévues de ce produit<br><br>E q111b_aifarbb.Contains(99)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | LISTE<br>.....              | q116_aifarbb             |



|                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| unitesautre2aifarbb                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 117. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?<br><br>V1 !self.Contains(0)    self.ContainsOnly(0)<br>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger | CHOIX MULTIPLE q117_aifarbb_autre2<br>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique<br>01 <input type="checkbox"/> Petit<br>02 <input type="checkbox"/> Moyen<br>03 <input type="checkbox"/> Grand<br>04 <input type="checkbox"/> Quart<br>05 <input type="checkbox"/> Demi<br>06 <input type="checkbox"/> Entier<br>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1<br>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2 |
| 118. Quelle balance a été utilisée?                                                                                                                                                                                                                              | CHOIX UNIQUE q118_aifarbb_autre2<br>01 <input type="radio"/> Balance personnelle<br>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché<br>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché                                                                                                                                                                                                               |
| 119.Prendre l'unité en image                                                                                                                                                                                                                                     | IMAGE q119_aifarbb_autre2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| autre2releve_aifarbb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                  |
| Spécifier l'autre taille<br><br>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | TEXTE q117autre_aifarbb_autre2<br>.....          |
| 120b. Prix (FCFA)<br><br>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50 \$nonZero<br>M1 Le prixrenseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.<br>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0<br>M2 Erreur. Le prixrenseigné doit être supérieur à 0.<br>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_aifarbb.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y= <a href="#">Et 29 autres symboles [55]</a> )<br>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante. | NUMÉRIQUE: ENTIER q120b_aifarbb_autre2<br>-----  |
| 120a. Poids (gramme)<br><br>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self>0<br>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillezle corriger.<br>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_aifarbb.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All( <a href="#">Et 31 autres symboles [56]</a> )<br>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites                                                                                                                                                                                | NUMÉRIQUE: DÉCIMAL q120a_aifarbb_autre2<br>----- |

52.ŒUFS

|          |        |                   |
|----------|--------|-------------------|
| VARIABLE | DOUBLE | codeProduit_oeufs |
| 52       |        |                   |

147 Unit   
139 Sachet  
102 Alv ole

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1.04. L'article a-t-il  t  mesur  pour cette unit ?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | CHOIX UNIQUE<br>01 <input type="radio"/> Oui<br>02 <input type="radio"/> Non                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | q104_oeufs      |
| 1.05. Pourquoi l'article n'a pas  t  mesur  pour cette unit ?<br><br>E q104_oeufs==2<br>V1 //Si r ponse   cette question est 1 ou 2 alors self<=2?<br>//Le produit n'a pas  t  mesur  pour aucune autre unit <br>unitesFixes_oeufs.Count(x=>x.q104_oeufs==1)==0: true<br>M1 Erreur. Le produit a d j   t  mesur  pour une autre unit  sur ce march .<br>. La r ponse donn e ne convient donc pas. Veuillez corriger. | CHOIX UNIQUE<br>01 <input type="radio"/> Produit non-disponible   cette p riode<br>02 <input type="radio"/> Produit non-disponible en g n ral dans ce march <br>03 <input type="radio"/> Unit  non-utilis e dans ce march <br>04 <input type="radio"/> Autre (  sp cifier)                                                                                                                                                                                                                       | q105_oeufs      |
| 105.autre. Pr cisez<br><br>E q105_oeufs==4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | TEXTE<br><br>.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | q105autre_oeufs |
| 1.06. Indiquer les mois  u le produit sera disponible prochainement.<br><br>E q105_oeufs==1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | CHOIX MULTIPLE: ORDONN <br>01 <input type="checkbox"/> Janvier<br>02 <input type="checkbox"/> F vrier<br>03 <input type="checkbox"/> Mars<br>04 <input type="checkbox"/> Avril<br>05 <input type="checkbox"/> Mai<br>06 <input type="checkbox"/> Juin<br>07 <input type="checkbox"/> Juillet<br>08 <input type="checkbox"/> Ao t<br>09 <input type="checkbox"/> Septembre<br>10 <input type="checkbox"/> Octobre<br>11 <input type="checkbox"/> Novembre<br>12 <input type="checkbox"/> D cembre | q106_oeufs      |
| 107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unit ?<br><br>F /*Pr senter uniquement les unit s correspondants au produit*/ // si le nombre de tailles est sup rieur   1... unitesTaillesValides.Values.Count (x=> x.produitCode == codeProduit_oeufs && // pr <a href="#">Et 631 autres symboles [19]</a><br>E q104_oeufs==1                                                                                 | CHOIX MULTIPLE<br>00 <input type="checkbox"/> Unit  de taille unique<br>01 <input type="checkbox"/> Petit<br>02 <input type="checkbox"/> Moyen<br>03 <input type="checkbox"/> Grand<br>04 <input type="checkbox"/> Quart<br>05 <input type="checkbox"/> Demi<br>06 <input type="checkbox"/> Entier<br>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1<br>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2                                                                                                   | q107_oeufs      |
| 108. Quelle balance a  t  utilis e?<br><br>E q104_oeufs==1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | CHOIX UNIQUE<br>01 <input type="radio"/> Balance personnelle<br>02 <input type="radio"/> Balance certifi e du march <br>03 <input type="radio"/> Balance non-certifi e du march                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | q108_oeufs      |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de céréales en %rosteritle% dans ce marché?</p> <p>I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse.</p> <p>E /*Visible que pour les unités dans la forme reste standard quel que soit le le produit*/ ((long?)@rowcode).InList(999) &amp;&amp; q104_oeufs==1</p> <p>V1 //Si la réponse est NON self==2 &amp;&amp; ((long?)@rowcode).InList(129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)? // aucune photo précédente pour les autres céréa <a href="#">Et 168 autres symboles [57]</a></p> <p>M1 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Oui pour continuer.</p> <p>V2 //Si la réponse est Oui self==1 &amp;&amp; ((long?)@rowcode).InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)? unitesFixes_oeufs.Count(x=&gt;x.@rowcode==@rowcode) &gt; 0 <a href="#">Et 67 autres symboles [57]</a></p> <p>M2 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Non pour continuer.</p> | <p>CHOIX UNIQUE</p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p> <p>q109a_oeufs</p> |
| <p>109. Prendre l'unité en image</p> <p>E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 &amp;&amp; @rowcode!=101 &amp;&amp; q104_oeufs==1 &amp;&amp; q109a_oeufs==2    @rowcode!=100 &amp;&amp; @rowcode!=101 &amp;&amp; q109a_oeufs==2 <a href="#">Et 33 autres symboles [7]</a></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <p>IMAGE</p> <p>q109_oeufs</p>                                                                                 |

52.OEUFs / RELEVES

Tableau: PRIX ET POIDS

génééré par choix multiple question [q107\\_oeufs](#)

releve\_oeufs

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <p>TEXTE</p> <p>q107autre_oeufs</p> <p>.....</p>                                                               |
| <p>110b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50 \$nonZero</p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self&gt;0</p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_oeufs.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=&gt;y.q110b &lt;= y.q110a) <a href="#">Et 13 autres symboles [59]</a></p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p> | <p>NUMÉRIQUE: ENTIER</p> <p>q110b_oeufs</p> <p>-----</p>                                                       |
| <p>110a. Poids (gramme)</p> <p>V1 self&gt;0</p> <p>M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_oeufs.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(y=&gt;y.q11 &lt;= y.q11a) <a href="#">Et 15 autres symboles [60]</a></p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.</p>                                                                                                                                                                                                                                          | <p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL</p> <p>q110a_oeufs</p> <p>-----</p>                                                      |
| <p>111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce produit?</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <p>CHOIX UNIQUE</p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p> <p>q111a_oeufs</p> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées</p> <p>F //Affiche toutes les unités qui non listées pour ce produit !((double?)@optioncode).InList(147,139,102) &amp;&amp; //Non vraisemblable !((double?)@optioncode).InList(103, 104, 455, 456, 106, 107, 457, 45<br/> <a href="#">Et 172 autres symboles [18]</a></p> <p>E q111a_oeufs==1</p> | <p>CHOIX MULTIPLE <span style="float: right;">q111b_oeufs</span></p> <p>101 <input type="checkbox"/> Litre</p> <p>125 <input type="checkbox"/> Louche</p> <p>115 <input type="checkbox"/> Calebasse</p> <p>139 <input type="checkbox"/> Sachet</p> <p>113 <input type="checkbox"/> Bouteille</p> <p>106 <input type="checkbox"/> Bidon</p> <p>123 <input type="checkbox"/> Gobelet</p> <p>131 <input type="checkbox"/> Pot</p> <p>107 <input type="checkbox"/> Boîte</p> <p>100 <input type="checkbox"/> Kg</p> <p>137 <input type="checkbox"/> Sac (5 Kg)</p> <p>134 <input type="checkbox"/> Sac (10 Kg)</p> <p>136 <input type="checkbox"/> Sac (25 Kg)</p> <p>462 <input type="checkbox"/> Motte (boule)</p> <p>129 <input type="checkbox"/> Paquet</p> <p>118 <input type="checkbox"/> Carton</p> <p><a href="#">Et 3 autres symboles [12]</a></p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

52.ŒUFS

## Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES

généré par choix multiple question [q111b\\_oeufs](#)

unitesautre1oeufs

E q111b\_oeufs.Contains(@rowcode) && @rowcode!=99

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ unites<br/> TaillesValides.Values.Where(x=&gt; x.uniteCode == @rowcode &amp;&amp; x.tailleCode != null ).Select(y=&gt;y.tailleCode).Distinct().Count<br/> <a href="#">Et 322 autres symboles [20]</a></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <p>CHOIX MULTIPLE <span style="float: right;">q112_oeufs_autre1</span></p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p> |
| <p>113. Quelle balance a été utilisée?</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <p>CHOIX UNIQUE <span style="float: right;">q113_oeufs_autre1</span></p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>                                                                                                                                                                                                                                       |
| <p>114a. Avez déjà effectué un relevé de céréales en %rosteritle% dans ce marché?</p> <p>I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse.</p> <p>E /*Visible que pour les unités dans la forme reste standard quel que soit le le produit*/ ((long?)@rowcode).InList(999)</p> <p>V1 //Si la réponse est NON self==2 &amp;&amp; ((long?)@rowcode).InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)? // aucune photo précédente pour les autres c <a href="#">Et 172 autres symboles [58]</a></p> <p>M1 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Oui pour continuer.</p> <p>V2 //Si la réponse est Oui self==1 &amp;&amp; ((long?)@rowcode).InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)? unitesFixes_oeufs.Count(x=&gt;x.@rowcode==@r <a href="#">Et 69 autres symboles [58]</a></p> <p>M2 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Non pour continuer.</p> | <p>CHOIX UNIQUE <span style="float: right;">q114a_oeufs_autre1</span></p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

|                                                                                                                                |       |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------|
| 114.Prendre l'unité en image                                                                                                   | IMAGE | q114_oeufs_autre1 |
| E @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q114a_oeufs_autre1==2<br>   @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q114a_oeufs_autre1=<br>=null |       |                   |

52.ŒUFS / RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES  
Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE EXISTANTE  
génééré par choix multiple question [q112\\_oeufs\\_autre1](#)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                    |                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------|
| Spécifier l'autre taille                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | TEXTE              | q112autre_oeufs_autre1 |
| E ((long?)@rowcode).InList(98,99)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | .....              |                        |
| 115b. Prix (FCFA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | NUMÉRIQUE: ENTIER  | q115b_oeufs_autre1     |
| V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50 \$nonZero<br>M1 Le prixrenseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.<br>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0<br>M2 Erreur. Le prixrenseigné doit être supérieur à 0.<br>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_oeufs.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=>y <a href="#">Et 25 autres symboles [61]</a><br>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante. | -----              |                        |
| 115a. Poids (gramme)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | NUMÉRIQUE: DÉCIMAL | q115a_oeufs_autre1     |
| V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self>0<br>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.<br>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_oeufs.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(y= <a href="#">Et 27 autres symboles [62]</a><br>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites                                                                                                                                                                                  | -----              |                        |
| 116. Faites la liste de ces autres unités non prévues de ce produit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | LISTE              | q116_oeufs             |
| E q111b_oeufs.Contains(99)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | .....              |                        |

52.ŒUFS  
Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES  
génééré par liste question [q116\\_oeufs](#)

|                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 117. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?                                                                                                                                   | CHOIX MULTIPLE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | q117_oeufs_autre2 |
| V1 !self.Contains(0)    self.ContainsOnly(0)<br>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger | 00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique<br>01 <input type="checkbox"/> Petit<br>02 <input type="checkbox"/> Moyen<br>03 <input type="checkbox"/> Grand<br>04 <input type="checkbox"/> Quart<br>05 <input type="checkbox"/> Demi<br>06 <input type="checkbox"/> Entier<br>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1<br>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2 |                   |
| 118. Quelle balance a été utilisée?                                                                                                                                                           | CHOIX UNIQUE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | q118_oeufs_autre2 |
|                                                                                                                                                                                               | 01 <input type="radio"/> Balance personnelle<br>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché<br>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché                                                                                                                                                                                                             |                   |

|                              |       |                   |
|------------------------------|-------|-------------------|
| 119.Prendre l'unité en image | IMAGE | q119_oeufs_autre2 |
|------------------------------|-------|-------------------|

52.ŒUFS / RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES  
Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE  
généralisé par choix multiple question [q117\\_oeufs\\_autre2](#)

|                                                                                                                                                                                                                                                       |                    |                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------|
| autre2releve_oeufs                                                                                                                                                                                                                                    |                    |                        |
| Spécifier l'autre taille                                                                                                                                                                                                                              | TEXTE              | q117autre_oeufs_autre2 |
| E ((long?)@rowcode).InList(98,99)                                                                                                                                                                                                                     | .....              |                        |
| 120b. Prix (FCFA)                                                                                                                                                                                                                                     | NUMÉRIQUE: ENTIER  | q120b_oeufs_autre2     |
| V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50 \$nonZero                                                                                                                                                                            | -----              |                        |
| M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.                                                                                                                                      |                    |                        |
| V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0                                                                                                                                                                                                           |                    |                        |
| M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.                                                                                                                                                                                                 |                    |                        |
| V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_oeufs.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=>y <a href="#">Et 25 autres symboles [63]</a> ) |                    |                        |
| M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.                                                                                                                                           |                    |                        |
| 120a. Poids (gramme)                                                                                                                                                                                                                                  | NUMÉRIQUE: DÉCIMAL | q120a_oeufs_autre2     |
| V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self>0                                                                                                                                                                                                          | -----              |                        |
| M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.                                                                                                                                                                          |                    |                        |
| V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_oeufs.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(y= <a href="#">Et 27 autres symboles [64]</a> ) |                    |                        |
| M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites                                                                                                                                                    |                    |                        |

OBSERVATIONS

|                                           |                                  |         |
|-------------------------------------------|----------------------------------|---------|
| 0.14a. Date de fin de la première visite  | DATE: HEURE ACTUELLE             | s00q14a |
| E s00q13a!=null                           | .....                            |         |
| 0.14b. Date de fin de la deuxième visite  | DATE: HEURE ACTUELLE             | s00q14b |
| E s00q13b!=null                           | .....                            |         |
| 0.14c. Date de fin de la troisième visite | DATE: HEURE ACTUELLE             | s00q14c |
| E s00q13c!=null                           | .....                            |         |
| 0.16. Résultat de l'interview             | CHOIX UNIQUE                     | s00q16  |
|                                           | 01 <input type="radio"/> Complet |         |
|                                           | 02 <input type="radio"/> Partiel |         |

|                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0.17. Langue                                                 | <div>CHOIX UNIQUEs00q17</div> <div>01 <input type="radio"/> Bambara/Malinké</div> <div>02 <input type="radio"/> Peulh/Foulfoulbé</div> <div>03 <input type="radio"/> Sonhrai</div> <div>04 <input type="radio"/> Sarakolé</div> <div>05 <input type="radio"/> Kassonké</div> <div>06 <input type="radio"/> Sénoufo/Minianka</div> <div>07 <input type="radio"/> Dogon</div> <div>08 <input type="radio"/> Maure</div> <div>09 <input type="radio"/> Tamacheq</div> <div>10 <input type="radio"/> Bobo / Dafing / Samogo</div> <div>11 <input type="radio"/> Français</div> <div>12 <input type="radio"/> Autres</div> |
| 0.17.Préciser la langue                                      | <div>TEXTEs00q17_autre</div> <div>.....</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| E s00q17==12                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Enquêteur: Veuillez enregistrer vos observations éventuelles | <div>TEXTEobservation</div> <div>.....</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

## ANNEXE A — CONDITIONS D'ACTIVATION

[1] [q109\\_laifrai: 109. Prendre l'unité en image](#)

Condition d'activation:

```
/*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente  
pour cette unité de mesure*/  
  
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_laifrai==1 && q109a_laifrai==2  
||  
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_laifrai==1 && q109a_laifrai==null
```

[2] [q109\\_laicsuc: 109. Prendre l'unité en image](#)

Condition d'activation:

```
/*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente  
pour cette unité de mesure*/  
  
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_laicsuc==1 && q109a_laicsuc==2  
||  
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_laicsuc==1 && q109a_laicsuc==null
```

[3] [q109\\_laicensuc: 109. Prendre l'unité en image](#)

Condition d'activation:

```
/*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente  
pour cette unité de mesure*/  
  
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_laicensuc==1 && q109a_laicensuc==2  
||  
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_laicensuc==1 && q109a_laicensuc==null
```

[4] [q109\\_laipoud: 109. Prendre l'unité en image](#)

Condition d'activation:

```
/*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente  
pour cette unité de mesure*/  
  
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_laipoud==1 && q109a_laipoud==2  
||  
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_laipoud==1 && q109a_laipoud==null
```

[5] [q109\\_fromage: 109. Prendre l'unité en image](#)

Condition d'activation:

```
/*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente  
pour cette unité de mesure*/  
  
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_fromage==1 && q109a_fromage==2  
||  
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_fromage==1 && q109a_fromage==null
```

[6] [q109\\_aifarbb: 109. Prendre l'unité en image](#)

Condition d'activation:

```
/*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente  
pour cette unité de mesure*/  
  
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_aifarbb==1 && q109a_aifarbb==2  
||  
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_aifarbb==1 && q109a_aifarbb==null
```

[7] [q109\\_oeufs: 109. Prendre l'unité en image](#)

Condition d'activation:

```
/*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente  
pour cette unité de mesure*/  
  
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_oeufs==1 && q109a_oeufs==2  
||  
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_oeufs==1 && q109a_oeufs==null
```



## ANNEXE B — CONDITIONS DE VALIDATION ET MESSAGES

### [1] [q109a\\_laifrai: 109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de céréales en %rosteritle% dans ce marché?](#)

Condition de validation:

```
//Si la réponse est NON
```

```
self==2 &&  
( (long?)@rowcode) .InList(105,107,108,123,127,128,129,131,134,136,137,138,139,142,143,144,147,353,360,362,363,364,365,366,368,369,370,371)?
```

```
// aucune photo précédente pour les autres céréales (maïs en grain et aifarbb) qui utilisent cette unité
```

```
unitesFixes_laifrai.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_laifrai ==null)==1:
```

```
// tout autre cas est vrai  
true
```

**Message de validation:** Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Oui pour continuer.

Condition de validation:

```
//Si la réponse est Oui
```

```
self==1 &&  
( (long?)@rowcode) .InList(105,107,108,123,127,128,129,131,134,136,137,138,139,142,143,144,147,353,360,362,363,364,365,366,368,369,370,371)?
```

```
unitesFixes_laifrai.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_laifrai ==null)==1:
```

```
// tout autre cas est vrai  
true
```

**Message de validation:** Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Non pour continuer.

### [2] [q114a\\_laifrai\\_autre1: 114a. Avez déjà effectué un relevé de céréales en %rosteritle% dans ce marché?](#)

Condition de validation:

```
//Si la réponse est NON
```

```
self==2 &&  
( (long?)@rowcode) .InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)?
```

```
// aucune photo précédente pour les autres céréales (maïs en grain et aifarbb) qui utilisent cette unité
```

```
unitesFixes_laifrai.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_laifrai ==null)==1
```

```
:
```

```
// tout autre cas est vrai  
true
```

**Message de validation:** Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Oui pour continuer.

Condition de validation:

```
//Si la réponse est Oui
```

```
self==1 &&  
( (long?)@rowcode) .InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)?
```

```
unitesFixes_laifrai.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_laifrai ==null)==1
```

```
:
```

```
// tout autre cas est vrai  
true
```

**Message de validation:** Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Non pour continuer.

### [3] [q110b\\_laifrai: 110b. Prix\(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$nonZero
```

**Message de validation:** Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

**Message de validation:** Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

releve\_laifrai.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix

All(y=>y.q110b\_laifrai<self)

**Message de validation:** Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[4] [q110a\\_laifrai: 110a. Poids \(gramme\)](#)

**Condition de validation:**

self>0

**Message de validation:** Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger

**Condition de validation:**

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

releve\_laifrai.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids

All(y=>y.q110a\_laifrai<self)

**Message de validation:** Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.

[5] [q115b\\_laifrai\\_autre1: 115b. Prix \(FCFA\)](#)

**Condition de validation:**

//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500

\$nonZero

**Message de validation:** Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.

**Condition de validation:**

//Le prix doit être supérieur à 0

self>0

**Message de validation:** Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

**Condition de validation:**

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

autre1releve\_laifrai.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix

All(y=>y.q115b\_laifrai\_autre1<self)

**Message de validation:** Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[6] [q115a\\_laifrai\\_autre1: 115a. Poids \(gramme\)](#)

**Condition de validation:**

//Le poids doit être supérieur à 0

self>0

**Message de validation:** Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

**Condition de validation:**

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

autre1releve\_laifrai.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids

All(y=>y.q115a\_laifrai\_autre1<self)

**Message de validation:** Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[7] [q120b\\_laifrai\\_autre2: 120b. Prix \(FCFA\)](#)

**Condition de validation:**

//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500

\$nonZero

**Message de validation:** Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.

**Condition de validation:**

//Le prix doit être supérieur à 0

self>0

**Message de validation:** Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

**Condition de validation:**

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

```
autre2releve_laifrai.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q120b_laifrai_autre2<self)
```

**Message de validation:** Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[8] [q120a\\_laifrai\\_autre2: 120a. Poids \(gramme\)](#)

**Condition de validation:**

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

**Message de validation:** Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

**Condition de validation:**

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_laifrai.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q120a_laifrai_autre2<self)
```

**Message de validation:** Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[9] [q109a\\_yaourt: 109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de céréales en %rosteritle% dans ce marché?](#)

**Condition de validation:**

```
//Si la réponse est NON
```

```
self==2 &&  
( (long?)@rowcode) .InList(129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)?
```

```
// aucune photo précédente pour les autres céréales (maïs en grain et aifarbb) qui utilisent cette unité
```

```
unitesFixes_yaourt.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_yaourt ==null)==1:
```

```
// tout autre cas est vrai  
true
```

**Message de validation:** Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Oui pour continuer.

**Condition de validation:**

```
//Si la réponse est Oui
```

```
self==1 &&  
( (long?)@rowcode) .InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)?
```

```
unitesFixes_yaourt.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_yaourt ==null)==1:
```

```
// tout autre cas est vrai  
true
```

**Message de validation:** Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Non pour continuer.

[10] [q114a\\_yaourt\\_autre1: 114a. Avez déjà effectué un relevé de céréales en %rosteritle% dans ce marché?](#)

**Condition de validation:**

```
//Si la réponse est NON
```

```
self==2 &&  
( (long?)@rowcode) .InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)?
```

```
// aucune photo précédente pour les autres céréales (maïs en grain et aifarbb) qui utilisent cette unité
```

```
unitesFixes_yaourt.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_yaourt ==null)==1  
:
```

```
// tout autre cas est vrai  
true
```

**Message de validation:** Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Oui pour continuer.

**Condition de validation:**

```
//Si la réponse est Oui
```

```
self==1 &&  
( (long?)@rowcode) .InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)?
```

```
unitesFixes_yaourt.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_yaourt ==null)==1
```

:

```
// tout autre cas est vrai  
true
```

**Message de validation:** Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Non pour continuer.

[11] [q110b\\_yaourt: 110b. Prix \(FCFA\)](#)

**Condition de validation:**

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50
```

```
$nonZero
```

**Message de validation:** Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.

**Condition de validation:**

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

**Message de validation:** Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

**Condition de validation:**

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_yaourt.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q110b_yaourt<self)
```

**Message de validation:** Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[12] [q110a\\_yaourt: 110a. Poids \(gramme\)](#)

**Condition de validation:**

```
self>0
```

**Message de validation:** Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger

**Condition de validation:**

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_yaourt.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q110a_yaourt<self)
```

**Message de validation:** Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.

[13] [q115b\\_yaourt\\_autre1: 115b. Prix \(FCFA\)](#)

**Condition de validation:**

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50
```

```
$nonZero
```

**Message de validation:** Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.

**Condition de validation:**

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

**Message de validation:** Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

**Condition de validation:**

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre1releve_yaourt.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q115b_yaourt_autre1<self)
```

**Message de validation:** Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[14] [q115a\\_yaourt\\_autre1: 115a. Poids \(gramme\)](#)

**Condition de validation:**

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

**Message de validation:** Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

**Condition de validation:**

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre1releve_yaourt.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q115a_yaourt_autre1<self)
```

**Message de validation:** Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[15] [q120b\\_yaourt\\_autre2: 120b. Prix \(FCFA\)](#)

**Condition de validation:**

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50
```

```
$nonZero
```

**Message de validation:** Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.

**Condition de validation:**

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

**Message de validation:** Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

**Condition de validation:**

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_yaourt.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q120b_yaourt_autre2<self)
```

**Message de validation:** Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[16] [q120a\\_yaourt\\_autre2: 120a. Poids \(gramme\)](#)

**Condition de validation:**

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

**Message de validation:** Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

**Condition de validation:**

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_yaourt.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q120a_yaourt_autre2<self)
```

**Message de validation:** Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[17] [q109a\\_laicsuc: 109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de céréales en %rosteritle% dans ce marché?](#)

**Condition de validation:**

```
//Si la réponse est NON
```

```
self==2 &&  
(long?(@rowcode)).InList(129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)?
```

```
// aucune photo précédente pour les autres céréales (maïs en grain et aifarbb) qui utilisent cette unité
```

```
unitesFixes_laicsuc.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_laicsuc ==null)==1:
```

```
// tout autre cas est vrai
```

```
true
```

**Message de validation:** Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Oui pour continuer.

**Condition de validation:**

```
//Si la réponse est Oui
```

```
self==1 &&  
(long?(@rowcode)).InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)?
```

```
unitesFixes_laicsuc.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_laicsuc ==null)==1:
```

```
// tout autre cas est vrai
```

```
true
```

**Message de validation:** Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Non pour continuer.

[18] [q114a\\_laicsuc\\_autre1: 114a. Avez-vous déjà effectué un relevé de céréales en %rosteritle% dans ce marché?](#)

**Condition de validation:**

```
//Si la réponse est NON
```

```

self==2 &&
(long?)@rowcode).InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)?

// aucune photo précédente pour les autres céréales (maïs en grain et aifarbb) qui utilisent cette unité
unitesFixes_laicsuc.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_laicsuc ==null)==1
:

// tout autre cas est vrai
true

```

**Message de validation:** Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Oui pour continuer.

**Condition de validation:**

```
//Si la réponse est Oui
```

```

self==1 &&
(long?)@rowcode).InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)?

```

```

unitesFixes_laicsuc.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_laicsuc ==null)==1
:

```

```
// tout autre cas est vrai
true
```

**Message de validation:** Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Non pour continuer.

[19] [q110b\\_laicsuc: 110b. Prix\(FCFA\)](#)

**Condition de validation:**

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50
```

```
$nonZero
```

**Message de validation:** Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.

**Condition de validation:**

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

**Message de validation:** Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

**Condition de validation:**

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_laicsuc.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q110b_laicsuc<self)
```

**Message de validation:** Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[20] [q110a\\_laicsuc: 110a. Poids \(gramme\)](#)

**Condition de validation:**

```
self>0
```

**Message de validation:** Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger

**Condition de validation:**

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_laicsuc.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q110a_laicsuc<self)
```

**Message de validation:** Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.

[21] [q115b\\_laicsuc\\_autre1: 115b. Prix\(FCFA\)](#)

**Condition de validation:**

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50
```

```
$nonZero
```

**Message de validation:** Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.

**Condition de validation:**

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

**Message de validation:** Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autrelreleve_laicsuc.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .

// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
All(y=>y.q115b_laicsuc_autrel<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[22] [q115a\\_laicsuc\\_autre1: 115a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autrelreleve_laicsuc.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .

// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
All(y=>y.q115a_laicsuc_autrel<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[23] [q120b\\_laicsuc\\_autre2: 120b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50
$nonZero
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre2releve_laicsuc.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .

// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
All(y=>y.q120b_laicsuc_autre2<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[24] [q120a\\_laicsuc\\_autre2: 120a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre2releve_laicsuc.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .

// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
All(y=>y.q120a_laicsuc_autre2<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[25] [q109a\\_laicsuc: 109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de céréales en %rosteritle% dans ce marché?](#)

Condition de validation:

```
//Si la réponse est NON
self==2 &&
(long?)@rowcode) .InList(129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)?

// aucune photo précédente pour les autres céréales (maïs en grain et aifarbb) qui utilisent cette unité
unitesFixes_laicsuc.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_laicsuc ==null)==1:

// tout autre cas est vrai
true
```

Message de validation: Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Oui pour continuer.

Condition de validation:

```
//Si la réponse est Oui
```

```
self==1 &&
((long?)@rowcode).InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)?
```

```
unitesFixes_laicsuc.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_laicsuc ==null)==1:
```

```
// tout autre cas est vrai
true
```

Message de validation: Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Non pour continuer.

[26] [q114a\\_laicsuc: 114a. Avez déjà effectué un relevé de céréales en %rosteritle% dans ce marché?](#)

Condition de validation:

```
//Si la réponse est NON
```

```
self==2 &&
((long?)@rowcode).InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)?
```

```
// aucune photo précédente pour les autres céréales (maïs en grain et aifarbb) qui utilisent cette unité
```

```
unitesFixes_laicsuc.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_laicsuc ==null)==1
:
```

```
// tout autre cas est vrai
true
```

Message de validation: Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Oui pour continuer.

Condition de validation:

```
//Si la réponse est Oui
```

```
self==1 &&
((long?)@rowcode).InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)?
```

```
unitesFixes_laicsuc.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_laicsuc ==null)==1
:
```

```
// tout autre cas est vrai
true
```

Message de validation: Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Non pour continuer.

[27] [q110b\\_laicsuc: 110b. Prix\(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50
```

```
$nonZero
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_laicsuc.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q110b_laicsuc<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[28] [q110a\\_laicsuc: 110a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```



```
releve_laicsuc.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q110a_laicsuc<self)
```

**Message de validation:** Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.

[29] [q115b\\_laicsuc\\_autre1: 115b. Prix \(FCFA\)](#)

**Condition de validation:**

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50
```

```
$nonZero
```

**Message de validation:** Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.

**Condition de validation:**

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

**Message de validation:** Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

**Condition de validation:**

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre1releve_laicsuc.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q115b_laicsuc_autre1<self)
```

**Message de validation:** Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[30] [q115a\\_laicsuc\\_autre1: 115a. Poids \(gramme\)](#)

**Condition de validation:**

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

**Message de validation:** Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

**Condition de validation:**

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre1releve_laicsuc.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q115a_laicsuc_autre1<self)
```

**Message de validation:** Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[31] [q120b\\_laicsuc\\_autre2: 120b. Prix \(FCFA\)](#)

**Condition de validation:**

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50
```

```
$nonZero
```

**Message de validation:** Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.

**Condition de validation:**

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

**Message de validation:** Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

**Condition de validation:**

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_laicsuc.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q120b_laicsuc_autre2<self)
```

**Message de validation:** Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[32] [q120a\\_laicsuc\\_autre2: 120a. Poids \(gramme\)](#)

**Condition de validation:**

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

**Message de validation:** Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

**Condition de validation:**

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_laicsuc.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q120a_laicsuc_autre2<self)
```

**Message de validation:** Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[33] [q109a\\_laipoud: 109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de céréales en %rosteritle% dans ce marché?](#)

**Condition de validation:**

```
//Si la réponse est NON
```

```
self==2 &&  
( (long?)@rowcode).InList(129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)?
```

```
// aucune photo précédente pour les autres céréales (maïs en grain et aifarbb) qui utilisent cette unité
```

```
unitesFixes_laipoud.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_laipoud ==null)==1:
```

```
// tout autre cas est vrai  
true
```

**Message de validation:** Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Oui pour continuer.

**Condition de validation:**

```
//Si la réponse est Oui
```

```
self==1 &&  
( (long?)@rowcode).InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)?
```

```
unitesFixes_laipoud.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_laipoud ==null)==1:
```

```
// tout autre cas est vrai  
true
```

**Message de validation:** Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Non pour continuer.

[34] [q114a\\_laipoud\\_autre1: 114a. Avez déjà effectué un relevé de céréales en %rosteritle% dans ce marché?](#)

**Condition de validation:**

```
//Si la réponse est NON
```

```
self==2 &&  
( (long?)@rowcode).InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)?
```

```
// aucune photo précédente pour les autres céréales (maïs en grain et aifarbb) qui utilisent cette unité
```

```
unitesFixes_laipoud.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_laipoud ==null)==1  
:
```

```
// tout autre cas est vrai  
true
```

**Message de validation:** Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Oui pour continuer.

**Condition de validation:**

```
//Si la réponse est Oui
```

```
self==1 &&  
( (long?)@rowcode).InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)?
```

```
unitesFixes_laipoud.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_laipoud ==null)==1  
:
```

```
// tout autre cas est vrai  
true
```

**Message de validation:** Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Non pour continuer.

[35] [q110b\\_laipoud: 110b. Prix\(FCFA\)](#)

**Condition de validation:**

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50
```

```
$nonZero
```

**Message de validation:** Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.

**Condition de validation:**

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

self>0

**Message de validation:** Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

**Condition de validation:**

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

releve\_laipoud.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix

All(y=>y.q110b\_laipoud<self)

**Message de validation:** Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[36] [q110a\\_laipoud: 110a. Poids \(gramme\)](#)

**Condition de validation:**

self>0

**Message de validation:** Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger

**Condition de validation:**

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

releve\_laipoud.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids

All(y=>y.q110a\_laipoud<self)

**Message de validation:** Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.

[37] [q115b\\_laipoud\\_autre1: 115b. Prix \(FCFA\)](#)

**Condition de validation:**

//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50

\$nonZero

**Message de validation:** Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.

**Condition de validation:**

//Le prix doit être supérieur à 0

self>0

**Message de validation:** Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

**Condition de validation:**

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

autre1releve\_laipoud.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix

All(y=>y.q115b\_laipoud\_autre1<self)

**Message de validation:** Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[38] [q115a\\_laipoud\\_autre1: 115a. Poids \(gramme\)](#)

**Condition de validation:**

//Le poids doit être supérieur à 0

self>0

**Message de validation:** Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

**Condition de validation:**

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

autre1releve\_laipoud.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids

All(y=>y.q115a\_laipoud\_autre1<self)

**Message de validation:** Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[39] [q120b\\_laipoud\\_autre2: 120b. Prix \(FCFA\)](#)

**Condition de validation:**

//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50

\$nonZero

**Message de validation:** Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.

**Condition de validation:**

//Le prix doit être supérieur à 0

```
self>0
```

**Message de validation:** Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

**Condition de validation:**

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_laipoud.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q120b_laipoud_autre2<self)
```

**Message de validation:** Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[40] [q120a\\_laipoud\\_autre2: 120a. Poids \(gramme\)](#)

**Condition de validation:**

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

**Message de validation:** Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

**Condition de validation:**

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_laipoud.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q120a_laipoud_autre2<self)
```

**Message de validation:** Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[41] [q109a\\_fromage: 109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de céréales en %rosteritle% dans ce marché?](#)

**Condition de validation:**

```
//Si la réponse est NON
```

```
self==2 &&  
( (long?)@rowcode).InList(129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)?
```

```
// aucune photo précédente pour les autres céréales (maïs en grain et aifarbb) qui utilisent cette unité
```

```
unitesFixes_fromage.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_fromage ==null)==1:
```

```
// tout autre cas est vrai  
true
```

**Message de validation:** Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Oui pour continuer.

**Condition de validation:**

```
//Si la réponse est Oui
```

```
self==1 &&  
( (long?)@rowcode).InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)?
```

```
unitesFixes_fromage.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_fromage ==null)==1:
```

```
// tout autre cas est vrai  
true
```

**Message de validation:** Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Non pour continuer.

[42] [q114a\\_fromage\\_autre1: 114a. Avez-vous déjà effectué un relevé de céréales en %rosteritle% dans ce marché?](#)

**Condition de validation:**

```
//Si la réponse est NON
```

```
self==2 &&  
( (long?)@rowcode).InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)?
```

```
// aucune photo précédente pour les autres céréales (maïs en grain et aifarbb) qui utilisent cette unité
```

```
unitesFixes_fromage.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_fromage ==null)==1  
:
```

```
// tout autre cas est vrai  
true
```

**Message de validation:** Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Oui pour continuer.

**Condition de validation:**

```
//Si la réponse est Oui
```

```
self==1 &&
```

```
((long?)@rowcode).InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)?
```

```
unitesFixes_fromage.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_fromage ==null)==1  
:  
  
// tout autre cas est vrai  
true
```

**Message de validation:** Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Non pour continuer.

[43] [q110b\\_fromage: 110b. Prix\(FCFA\)](#)

**Condition de validation:**

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50  
  
$nonZero
```

**Message de validation:** Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.

**Condition de validation:**

```
//Le prix doit être supérieur à 0  
  
self>0
```

**Message de validation:** Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

**Condition de validation:**

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...  
  
releve_fromage.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).  
  
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix  
  
All(y=>y.q110b_fromage<self)
```

**Message de validation:** Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[44] [q110a\\_fromage: 110a. Poids \(gramme\)](#)

**Condition de validation:**

```
self>0
```

**Message de validation:** Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger

**Condition de validation:**

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...  
  
releve_fromage.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).  
  
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids  
  
All(y=>y.q110a_fromage<self)
```

**Message de validation:** Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.

[45] [q115b\\_fromage\\_autre1: 115b. Prix\(FCFA\)](#)

**Condition de validation:**

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50  
  
$nonZero
```

**Message de validation:** Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.

**Condition de validation:**

```
//Le prix doit être supérieur à 0  
  
self>0
```

**Message de validation:** Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

**Condition de validation:**

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...  
  
autre_releve_fromage.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).  
  
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix  
  
All(y=>y.q115b_fromage_autre1<self)
```

**Message de validation:** Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[46] [q115a\\_fromage\\_autre1: 115a. Poids \(gramme\)](#)

**Condition de validation:**

```
//Le poids doit être supérieur à 0  
  
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autrelreleve_fromage.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
All(y=>y.q115a_fromage_autrel<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[47] [q120b\\_fromage\\_autre2: 120b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50
$nonZero
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre2releve_fromage.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
All(y=>y.q120b_fromage_autre2<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[48] [q120a\\_fromage\\_autre2: 120a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre2releve_fromage.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
All(y=>y.q120a_fromage_autre2<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[49] [q109a\\_aifarbb: 109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de céréales en %rosteritle% dans ce marché?](#)

Condition de validation:

```
//Si la réponse est NON
self==2 &&
((long?)@rowcode).InList(129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)?
// aucune photo précédente pour les autres céréales (maïs en grain et aifarbb) qui utilisent cette unité
unitesFixes_aifarbb.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_aifarbb ==null)==1:
// tout autre cas est vrai
true
```

Message de validation: Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Oui pour continuer.

Condition de validation:

```
//Si la réponse est Oui
self==1 &&
((long?)@rowcode).InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)?
unitesFixes_aifarbb.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_aifarbb ==null)==1:
// tout autre cas est vrai
true
```

Message de validation: Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Non pour continuer.

[50] [q114a\\_aifarbb\\_autre1: 114a. Avez déjà effectué un relevé de céréales en %rosteritle% dans ce marché?](#)

Condition de validation:

```
//Si la réponse est NON
```

```
self==2 &&  
( (long?)@rowcode) .InList (101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)?
```

```
// aucune photo précédente pour les autres céréales (maïs en grain et aifarbb) qui utilisent cette unité
```

```
unitesFixes_aifarbb.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_aifarbb ==null)==1  
:
```

```
// tout autre cas est vrai  
true
```

**Message de validation:** Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Oui pour continuer.

Condition de validation:

```
//Si la réponse est Oui
```

```
self==1 &&  
( (long?)@rowcode) .InList (101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)?
```

```
unitesFixes_aifarbb.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_aifarbb ==null)==1  
:
```

```
// tout autre cas est vrai  
true
```

**Message de validation:** Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Non pour continuer.

[51] [q110b\\_aifarbb: 110b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50
```

```
$nonZero
```

**Message de validation:** Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

**Message de validation:** Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_aifarbb.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q110b_aifarbb<self)
```

**Message de validation:** Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[52] [q110a\\_aifarbb: 110a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
self>0
```

**Message de validation:** Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_aifarbb.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q110a_aifarbb<self)
```

**Message de validation:** Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.

[53] [q115b\\_aifarbb\\_autre1: 115b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50
```

```
$nonZero
```

**Message de validation:** Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

**Message de validation:** Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

**Condition de validation:**

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autrelreleve_aifarbb.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q115b_aifarbb_autrel<self)
```

**Message de validation:** Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[54] [q115a\\_aifarbb\\_autre1: 115a. Poids \(gramme\)](#)

**Condition de validation:**

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

**Message de validation:** Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

**Condition de validation:**

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autrelreleve_aifarbb.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q115a_aifarbb_autrel<self)
```

**Message de validation:** Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[55] [q120b\\_aifarbb\\_autre2: 120b. Prix \(FCFA\)](#)

**Condition de validation:**

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50
```

```
$nonZero
```

**Message de validation:** Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.

**Condition de validation:**

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

**Message de validation:** Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

**Condition de validation:**

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_aifarbb.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q120b_aifarbb_autre2<self)
```

**Message de validation:** Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[56] [q120a\\_aifarbb\\_autre2: 120a. Poids \(gramme\)](#)

**Condition de validation:**

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

**Message de validation:** Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

**Condition de validation:**

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_aifarbb.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q120a_aifarbb_autre2<self)
```

**Message de validation:** Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[57] [q109a\\_oeufs: 109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de céréales en %rosteritle% dans ce marché?](#)

**Condition de validation:**

```
//Si la réponse est NON
```

```
self==2 &&
```

```
(long?)@rowcode).InList(129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)?
```

```
// aucune photo précédente pour les autres céréales (maïs en grain et aifarbb) qui utilisent cette unité
```



```
unitesFixes_oeufs.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_oeufs ==null)==1:
```

```
// tout autre cas est vrai  
true
```

**Message de validation:** Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Oui pour continuer.

**Condition de validation:**

```
//Si la réponse est Oui
```

```
self==1 &&  
( (long?)@rowcode) .InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)?
```

```
unitesFixes_oeufs.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_oeufs ==null)==1:
```

```
// tout autre cas est vrai  
true
```

**Message de validation:** Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Non pour continuer.

[58] [q114a\\_oeufs\\_autre1: 114a. Avez déjà effectué un relevé de céréales en %rosteritle% dans ce marché?](#)

**Condition de validation:**

```
//Si la réponse est NON
```

```
self==2 &&  
( (long?)@rowcode) .InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)?
```

```
// aucune photo précédente pour les autres céréales (mais en grain et aifarbb) qui utilisent cette unité
```

```
unitesFixes_oeufs.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_oeufs ==null)==1  
:
```

```
// tout autre cas est vrai  
true
```

**Message de validation:** Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Oui pour continuer.

**Condition de validation:**

```
//Si la réponse est Oui
```

```
self==1 &&  
( (long?)@rowcode) .InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)?
```

```
unitesFixes_oeufs.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_oeufs ==null)==1  
:
```

```
// tout autre cas est vrai  
true
```

**Message de validation:** Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Non pour continuer.

[59] [q110b\\_oeufs: 110b. Prix\(FCFA\)](#)

**Condition de validation:**

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50
```

```
$nonZero
```

**Message de validation:** Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.

**Condition de validation:**

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

**Message de validation:** Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

**Condition de validation:**

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_oeufs.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q110b_oeufs<self)
```

**Message de validation:** Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[60] [q110a\\_oeufs: 110a. Poids \(gramme\)](#)

**Condition de validation:**

self>0

**Message de validation:** Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger

**Condition de validation:**

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

releve\_oeufs.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids

All(y=>y.q110a\_oeufs<self)

**Message de validation:** Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.

[61] [q115b\\_oeufs\\_autre1: 115b. Prix \(FCFA\)](#)

**Condition de validation:**

//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50

\$nonZero

**Message de validation:** Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.

**Condition de validation:**

//Le prix doit être supérieur à 0

self>0

**Message de validation:** Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

**Condition de validation:**

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

autre1releve\_oeufs.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix

All(y=>y.q115b\_oeufs\_autre1<self)

**Message de validation:** Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[62] [q115a\\_oeufs\\_autre1: 115a. Poids \(gramme\)](#)

**Condition de validation:**

//Le poids doit être supérieur à 0

self>0

**Message de validation:** Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

**Condition de validation:**

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

autre1releve\_oeufs.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids

All(y=>y.q115a\_oeufs\_autre1<self)

**Message de validation:** Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[63] [q120b\\_oeufs\\_autre2: 120b. Prix \(FCFA\)](#)

**Condition de validation:**

//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50

\$nonZero

**Message de validation:** Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.

**Condition de validation:**

//Le prix doit être supérieur à 0

self>0

**Message de validation:** Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

**Condition de validation:**

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

autre2releve\_oeufs.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix

All(y=>y.q120b\_oeufs\_autre2<self)

**Message de validation:** Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[64] [q120a\\_oeufs\\_autre2: 120a. Poids \(gramme\)](#)

**Condition de validation:**

//Le poids doit être supérieur à 0

```
self>0
```

**Message de validation:** Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

**Condition de validation:**

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_oeufs.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q120a_oeufs_autre2<self)
```

**Message de validation:** Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

# ANNEXE C — CATÉGORIES

## [1] s00q02: 0.02. Cerde

Catégories: 11: Kayes, 12: Bafoulabe, 13: Diema, 14: Kenieba, 15: Kita, 16: Nioro, 17: Yelimane, 21: Koulikoro, 22: Banamba, 23: Dioila, 24: Kan gaba, 25: Kati, 26: Kolokani, 27: Nara, 31: Sikasso, 32: Bougouni, 33: Kadiolo, 34: Kolondieba, 35: Koutiala, 36: Yanfolila, 37: Yorosso, 41: Segou , 42: Baroueli, 43: Bla, 44: Macina, 45: Niono, 46: San, 47: Tominian, 51: Mopti, 52: Bandiagara, 53: Bankass, 54: Djenne, 55: Douentza, 56: Koro, 57: Tenenkou, 58: Youwarou, 61: Tombouctou, 62: Dire, 63: Goundam, 64: Gourma-Rharous, 65: Niafunke, 71: Gao, 72: Ansongo, 73: Bourem, 74: Menaka, 81: Kidal, 82: Abeibara, 83: Tessalit, 84: Tin-Essako, 91: District de Bamako

## [2] s00q03: 0.03. Commune

Catégories: 1101: Kayes, 1102: Bangassi, 1103: Colimbine, 1104: Diamou, 1105: Djelebo, 1106: Faleme, 1107: Fegui, 1108: Gory Gopela, 1109: Goumera, 1110: Guidimakan Keri Kaffo, 1111: Hawa de Mbaya, 1112: Karakoro, 1113: Kemene Tambo, 1114: Khouloulou, 1115: Kouniakary, 1116: Koussane, 1117: Liberte de Mbaya, 1118: Logo, 1119: Marena Diombougou, 1120: Marintoumania, 1121: Sadiola, 1122: Sahel, 1123: Same Diomgoma, 1124: Segala, 1125: Sero Diamanou, 1126: Somankidy, 1127: Sony, 1128: Tafacirga, 1201: Bafoulabe, 1202: Bamafele, 1203: Diako n, 1204: Diallan, 1205: Diokeli, 1206: Gounfan, 1207: Kontela, 1208: Koundian, 1209: Mahina, 1210: Niambia, 1211: Oualia, 1212: Sidibela, 1213: Tomora, 1301: Diema, 1302: Bema, 1303: Diangounte Camara, 1304: Dianguirde, 1305: Dieoura, 1306: Dioumara Koussata, 1307: Fassoudeb e, 1308: Fatao, 1309: Gomitradougou, 1310: Groumera, 1311: Guedebeine, 1312: Lakamane, 1313: Lambidou, 1314: Madiga Sacko, 1315: Sansa nkide, 1401: Kenieba, 1402: Baye de Kenieba, 1403: Dabia, 1404: Dialafara, 1405: Dombia, 1406: Falea, 1407: Faraba de Kenieba, 1408: Guene gore, 1409: Kassama, 1410: Kroukoto, 1411: Sagalo, 1412: Sitakilly, 1501: Kita, 1502: Badia, 1503: Bendougouba, 1504: Benkadi Founia, 1505: Boudofo, 1506: Bougaribaya, 1507: Didenko, 1508: Djidian, 1509: Djougoun, 1510: Gadougou 1, 1511: Gadougou 2, 1512: Guemoukouraba, 1513: Kassaro, 1514: Kita Nord, 1515: Kita Ouest, 1516: Kobri, 1517: Kokofata, 1518: Kotouba, 1519: Koulou, 1520: Kourouninkoto, 1521: Madina, 1522: Makano, 1523: Namala Guimba, 1524: Niantanso, 1525: Saboula, 1526: Sebekoro, 1527: Sefeto Nord, 1528: Sefeto Ouest, 1529: Senko, 1530: Sirakoro, 1531: Souransan Tomoto, 1532: Tambaga, 1533: Toukoto, 1601: Nioro, 1602: Banieres kore, 1603: Diabigue, 1604: Diarra, 1605: Diay e Coura, 1606: Gavinane, 1607: Gogui, 1608: Guetema, 1609: Kadiaba Kadiel, 1610: Korera Kore, 1611: Nioro Tougoune Rangabe, 1612: Sanda re, 1613: Simbi, 1614: Troungoumbe, 1615: Yerere, 1616: Youri, 1701: Guidime, 1702: Diafounou Diongaga, 1703: Diafounou Gory, 1704: Fanga, 1705: Gory, 1706: Kirane Kaniaga, 1707: Konsiga, 1708: Kremis, 1709: Marekafo, 1710: Soumpou, 1711: Toya, 1712: Tringa, 2101: Koulikoro, 2102: Dinandougou, 2103: Doumba, 2104: Koula de Koulikoro, 2105: Meguetan, 2106: Nyamina, 2107: Sirakorola, 2108: Tienfala, 2109: Tougouni, 2201: Banamba, 2202: Ben Kadi, 2203: Boron, 2204: Duguwolowula, 2205: Kiban, 2206: Madina Sacko, 2207: Sebate, 2208: Toubacoro, 2209: T oukoroba, 2301: Kaladougou, 2302: Banco, 2303: Benkadi de Dioila, 2304: Binko, 2305: Degnekoro, 2306: Diebe, 2307: Diedougou de Dioila, 2308: Diouman, 2309: Dolendougou, 2310: Guegneka, 2311: Jekafo, 2312: Kemekafo, 2313: Kerela, 2314: Kilidougou, 2315: Massigui, 2316: N'Dlo ndougou, 2317: N'Garadougou, 2318: N'Golobougou, 2319: Nangola, 2320: Niantijila, 2321: Tenindougou, 2322: Wacoro, 2323: Zan Coulibaly, 2401: Mniidan, 2402: Balan Bakama, 2403: Benkadi de Kangaba, 2404: Kaniogo, 2405: Karan, 2406: Maramandougou, 2407: Narena, 2408: Noug a, 2409: Selefougou, 2501: Kati, 2502: Baguineda-Camp, 2503: Bancoumana, 2504: Bossosofala, 2505: Bougoula de Kati, 2506: Daban, 2507: Dia go, 2508: Dialakoroba, 2509: Dialakorodji, 2510: Diedougou de Kati, 2511: Dio-gare, 2512: Dogodouman, 2513: Dombila, 2514: Doubabougou, 2515: Faraba de Kati, 2516: Kalabancoro, 2517: Kalifabougou, 2518: Kambila, 2519: Kourouba, 2520: Mande, 2521: Moribabougou, 2522: Mounto ugoula, 2523: N'Gabacoro, 2524: N'Gouraba, 2525: N'Tjiba, 2526: Niagadina, 2527: Nioumamakana, 2528: Ouelessebourgou, 2529: Safo, 2530: Sanankoro Djitoumou, 2531: Sanankoroba, 2532: Sangarebourgou, 2533: Siby, 2534: Sobra, 2535: Tiakadougoudialakoro, 2536: Tiele, 2537: Yel ekebourgou, 2601: Kolokani, 2602: Didieni, 2603: Guihoyo, 2604: Massantola, 2605: Nonkon, 2606: Nossombougou, 2607: Ouolodo, 2608: Saga bala, 2609: Sebecoro I, 2610: Toribougou, 2701: Nara, 2702: Allahina, 2703: Dabo, 2704: Dilly, 2705: Dogofry de Nara, 2706: Fallou, 2707: Guen eibe, 2708: Guire, 2709: Koronga, 2710: Niamana de Nara, 2711: Ouagadou, 3101: Sikasso, 3102: Benkadi de Sikasso, 3103: Blendio, 3104: Da nderesso, 3105: Dembela, 3106: Dialakoro, 3107: Diomatene, 3108: Dogoni, 3109: Doumanaba, 3110: Fama, 3111: Farakala, 3112: Finkolo, 3113: Finkolo Ganadougou, 3114: Gongasso, 3115: Kabarasso, 3116: Kaboila, 3117: Kafouziela, 3118: Kapala de Sikasso, 3119: Kapolondougou, 3120: Kignan, 3121: Klela, 3122: Kofan, 3123: Kolokoba, 3124: Koumankou, 3125: Kouoro, 3126: Kourouma, 3127: Lobougoula, 3128: Mniko, 3129: Miria, 3130: Mssirikoro, 3131: N'Tjikouna, 3132: Natien, 3133: Niena, 3134: Nongo-Souala, 3135: Pimpema, 3136: Sanzana, 3137: Sokoura nimissirik, 3138: Tella, 3139: Tiakadi, 3140: Wateni, 3141: Zanferebougou, 3142: Zangaradougou, 3143: Zaniena, 3201: Bougouni, 3202: Bladi e-Tiemala, 3203: Danou, 3204: Debelin, 3205: Defina, 3206: Dogo, 3207: Domba, 3208: Faradielle, 3209: Faragouaran, 3210: Garalo, 3211: Kele ya, 3212: Kokele, 3213: Kola, 3214: Koumantou, 3215: Kouroulamini, 3216: Meridiela, 3217: Ouroun, 3218: Sanso, 3219: Sibirila, 3220: Sido, 3221: Syen toulou, 3222: Tiemala Banimonotie, 3223: Wola, 3224: Yninidougou, 3225: Yiridougou, 3226: Zantiebougou, 3301: Kadiolo, 3302: Diou, 3303: Dioumatene, 3304: Fourou, 3305: Kai, 3306: Loulouni, 3307: Msseni, 3308: Nimbougou, 3309: Zegoua, 3401: Kolondieba, 3402: Bougoula d e Kolondieba, 3403: Fakola, 3404: Farako de Kolondieba, 3405: Kadiana, 3406: Kebila, 3407: Kolosso, 3408: Mena, 3409: N'Golodiana, 3410: N angalasso, 3411: Tiongui, 3412: Tousseguela, 3501: Koutiala, 3502: Diedougou de Koutiala, 3503: Diouradougou Kafo, 3504: Fagui, 3505: Fakol o, 3506: Gouadji Kao, 3507: Gouadije Sougouna, 3508: Kafo faboli, 3509: Kapala de Koutiala, 3510: Karagouana Malle, 3511: Kolonigue, 3512: K onina, 3513: Koningue, 3514: Konseguela, 3515: Koromo, 3516: Kouniana, 3517: Logouana, 3518: Mpessoba, 3519: Mena, 3520: N'Goloniana sso, 3521: N'Goutjina, 3522: N'Tossoni, 3523: Nafanga, 3524: Nampe, 3525: Niantaga, 3526: Sincina, 3527: Sinkolo, 3528: Songo-Doubacore, 3529: Songoua, 3530: Sorobasso, 3531: Tao, 3532: Yognogo, 3533: Zanfigue, 3534: Zangasso, 3535: Zanina, 3536: Zebala, 3601: Wassoulou-Ba lle, 3602: Baya, 3603: Bolo-Fouta, 3604: Djallon-Foula, 3605: Djiguiya de Koloni, 3606: Gouanan, 3607: Gouandiaka, 3608: Koussan, 3609: Sank arani, 3610: Sere Moussa Ani Samo, 3611: Tagandougou, 3612: Yallankoro-Soloba, 3701: Yorosso, 3702: Boura, 3703: Karangana, 3704: Kiffos so I, 3705: Koumbia, 3706: Koury, 3707: Mahou, 3708: Menamba I, 3709: Ourikela, 4101: Segou, 4102: Baguindadougou, 4103: Bellen, 4104: B oussin, 4105: Cinzana, 4106: Diedougou de Segou, 4107: Diganibougou, 4108: Dioro, 4109: Diouna, 4110: Dougabougou, 4111: Farako de Seg ou, 4112: Farakou massa, 4113: Fatine, 4114: Kamiandougou, 4115: Katiena, 4116: Konodimini, 4117: Markala, 4118: Massala, 4119: N'Gara, 4120: N'Koumandougou, 4121: Pelengana, 4122: Sakoiba, 4123: Sama Foulala, 4124: Samine, 4125: Sansanding, 4126: Sebougou, 4127: Sibila, 4128: Soignebourgou, 4129: Souba, 4130: Togou, 4201: Baroueli, 4202: Boidie, 4203: Dougoufie, 4204: Gouendo, 4205: Kalake, 4206: Konoboug ou, 4207: Ngassola, 4208: Sanando, 4209: Somo de Baroueli, 4210: Tamani, 4211: Tesserla, 4301: Bla, 4302: Beguene, 4303: Diaramana, 4304: Diena, 4305: Dougoulo, 4306: Falo, 4307: Fani, 4308: Kazangasso, 4309: Kemeni, 4310: Korodougou, 4311: Kouladougou, 4312: Niala, 4313: Samabogo, 4314: Somasso, 4315: Tiemena, 4316: Touna, 4317: Yangasso, 4401: Macina, 4402: Bokywere, 4403: Folomana, 4404: Kokryc entre, 4405: Kolongo, 4406: Matomo, 4407: Monimpebourgou, 4408: Saloba, 4409: Sana, 4410: Souleye, 4411: Tongue, 4501: Niono, 4502: Diab aly, 4503: Dogofry de Niono, 4504: Kala Siguida, 4505: Mariko, 4506: Nampalari, 4507: Pogo, 4508: Siribala, 4509: Sirifila Boundy, 4510: Sokolo, 4511: Toridaga Ko, 4512: Yeredon Saniona, 4601: San, 4602: Baramandougou, 4603: Dah, 4604: Diakourouna, 4605: Dieli, 4606: Djeguena, 4607: Fion, 4608: Kanieque, 4609: Karaba, 4610: Kassorola, 4611: Kava, 4612: Moribila, 4613: N'goa, 4614: N'torosso, 4615: Niamana de San, 4616 : Niasso, 4617: Ouolon, 4618: Siadougou, 4619: Somo de San, 4620: Sourountouna, 4621: Sy, 4622: Tene, 4623: Teneni, 4624: Tourakolomba, 4625: Waki, 4701: Tominian, 4702: Benena, 4703: Diora, 4704: Fangasso, 4705: Koula de Tominian, 4706: Lanfiala, 4707: Mafoune, 4708: Mandi akuy, 4709: Ouan, 4710: Sanekey, 4711: Timissa, 4712: Yasso, 5101: Mopti, 5102: Bassirou, 5103: Borondougou, 5104: Dialloubé, 5105: Fatom a, 5106: Konna, 5107: Korombana, 5108: Koubaye, 5109: Kounari, 5110: Ouro modi, 5111: Ouroube Doudde, 5112: Sasalbe, 5113: Sio, 5114: S oocoura, 5115: Soye, 5201: Bandiagara, 5202: Bara Sara, 5203: Borko, 5204: Dandoli, 5205: Diamnati, 5206: Dogani Bere, 5207: Doucombo, 5208: Dourou, 5209: Kende, 5210: Kendie, 5211: Lowol Gueou, 5212: Metoumou, 5213: Ondougou, 5214: Pelou, 5215: Pignari, 5216: Pignari Bana,

5217: Sangha, 5218: Segue Ire, 5219: Soroly, 5220: Timniri, 5221: Wadoub, 5301: Bankass, 5302: Baye de Bankass, 5303: Diallassagou, 5304: Dimbal Habbe, 5305: Kani-Bonzoni, 5306: Koulogon Habe, 5307: Lessagou Habe, 5308: Ouonkoro, 5309: Segue, 5310: Sokoura, 5311: Soubal a, 5312: Tori, 5401: Djenne, 5402: Dandougou Fakala, 5403: Derary, 5404: Fakala, 5405: Femaye, 5406: Kewa, 5407: Madiama, 5408: Nema-Ba denyakafo, 5409: Niansanarie, 5410: Ouro Ali, 5411: Pondori, 5412: Togue Mourari, 5501: Douentza, 5502: Dallah, 5503: Dangol-Bore, 5504: Deb ere, 5505: Dianwely, 5506: Djaptodji, 5507: Gandamia, 5508: Haire, 5509: Hombori, 5510: Kerena, 5511: Korarou, 5512: Koubewel Koundia, 5513: Mondoro, 5514: Petaka, 5515: Tedie, 5601: Koro, 5602: Bamba de Koro, 5603: Barapireli, 5604: Bondo, 5605: Diankabou, 5606: Dinangourou, 5607: Dioungani, 5608: Dougoutene II, 5609: Kassa, 5611: Koporo Pen, 5612: Koporokendie Na, 5613: Madougou, 5614: Pel Maoude, 5615: Yoro, 5616: Youdiou, 5701: Tenenkou, 5702: Diafarabe, 5703: Diaka, 5704: Diondiori, 5705: Kareri, 5706: Ouro Ardo, 5707: Our o Guire, 5708: Sougoulbe, 5709: Togoro Kotia, 5710: Toguere-Coumbe, 5801: Youwarou, 5802: Bimbere Tama, 5803: Deboye, 5804: Dirma, 5805: Dongo, 5806: Farimake, 5807: N'Dodjiga, 6101: Tombouctou, 6102: Alafia, 6103: Ber, 6104: Bourem-Inaly, 6105: Lafia, 6106: Salam, 6201: Dir e, 6202: Arham, 6203: Binga, 6204: Bourem Sidi Amar, 6205: Dangha, 6206: Garbakoira, 6207: Haibongo, 6208: Kirchamba, 6209: Kondi, 6210: Sareyamou, 6211: Tienkour, 6212: Tindirma, 6213: Tinguereguif, 6301: Goundam, 6302: Alzounoub, 6303: Bintagoungou, 6304: D'adarmalane, 6305: Douekire, 6306: Doukouria, 6307: Essakane, 6308: Gargando, 6309: Issa Bery, 6310: Kaneye, 6311: MBouna, 6312: Raz-el-ma, 6313: Tele, 6314: Tilemsi de Goundam, 6315: Tin Aicha, 6316: Tonka, 6401: Rharous, 6402: Bambara Maoude, 6403: Banikane, 6404: Gossi, 6405: Hanzak oma, 6406: Haribomo, 6407: Inadiatafane, 6408: Ouinerden, 6409: Serere, 6501: Soboundou, 6502: Banikane Narhawa, 6503: Dianke, 6504: Fitt ouga, 6505: Koumaira, 6506: Lere, 6507: N'Gorkou, 6508: Soumpi, 7101: Gao, 7102: Anchawadi, 7103: Gabero, 7104: Gounzoureye, 7105: N'Tillit , 7106: Sony Aiber, 7107: Tilemsi de Gao, 7201: Ansongo, 7202: Bara, 7203: Bourra, 7204: Ouattagouna, 7205: Talataye, 7206: Tessit, 7207: Tin-Hama, 7301: Bourem, 7302: Bamba de Bourem, 7303: Taboye, 7304: Tarkint, 7305: Temera, 7401: Menaka, 7402: Alata, 7403: Anderamboukane , 7404: Inekar, 7405: Tidemene, 8101: Kidal, 8102: Aneff, 8103: Essouk, 8201: Abeibara, 8202: Boghassa, 8203: Tinzwatene, 8301: Tessalit, 8302: Adjelhoc, 8303: Timtaghene, 8401: Tin Essako, 8402: Intadjedite, 9101: Commune I, 9102: Commune II, 9103: Commune III, 9104: Commu ne IV, 9105: Commune V, 9106: Commune VI

[3] [s00q05: 0.05. Village/Quartier](#)

Catégories: 9104004: LafiabougouLafiabougou, 9104002: Hamdallaye, 9106001: Banankabougou, 7104014: Wabaria, 7106005: Forgho Sonrai, 7103010: Haoussa Foulane, 7101005: Siem quartier ou Dioulabougou, 7101009: Château, 7101007: Tiem quartier ou Sosso Koira, 1301001: Diema, 1526002: Badinko, 1521010: Mbro Mbro, 1101003: Legal Segou, 1501012: Segoubougouni, 1601003: Diaka, 2104048: Sirakorola Est, 2602001: Didieni, 2323001: Marka Coungo, 2101004: Koulikoro Ba, 2501014: N'Tominikoro, 2301001: Dioila, 5301001: Bankass, 5601001: Koro, 5404001: Sofara, 5101003: Komoguel 1, 5201001: Bandiagara, 5101007: Sévaré, 4317027: Yangasso, 4702001: Benena, 4208032: Tissala, 4101015: Quartier commercial, 4510006: Hamdallaye de San, 4501018: Niono Sokoura, 3306001: Loulouni, 3135001: Pimpema, 3125001: Kouoro, 3501001: 1er quartier, 3201022: Niebala, 3101027: Médine, 6101006: Kabara, 6102020: Toya, 6102008: Hondoubomo Kaina, 6101001: Abaradjo u, 6101009: Sareikaina, 6101002: Badjende

[4] [s00q08: 0.08. Nom du marché](#)

Catégories: 9106001: Marché de Banankabougou, 9104002: Marché de Oulofobougou/Diafarana, 9104004: Marché de Lafiabougou, 7106005: Marché de Forgho Sonrai, 7103010: Marché de Haoussa Foulane, 7104014: Marché de Wabaria, 7101005: Damien Boiteux, 7101007: Marché de Sosso Koira, 7101009: Marché de Château, 1526002: Marché de Badinko, 1301002: Marché de Diema, 1521010: Marché de Moro M oro, 1601003: Marché Central Nioro, 1101003: Marché Central Kayes, 1501012: Marché Central Kita, 2602002: Marché central de Didieni, 2323002: Marché central de Markacoungo, 2104048: Marché central de Sirakorola, 2301001: Marché central de Dioila, 2101004: Grand marché de Koulikoro, 2501014: Marché central de Kati, 5301002: Marché de Bankass, 5601002: Marché de Koro, 5404002: Marché de Sofara, 5201011: Marché central de Bandiagara, 5101003: Grand marché de Mopti, 5101007: Marché central de Sévaré, 4702002: Marché de Benena, 4208032: Marché de Tissala, 4317027: Marché de Yangasso, 4510006: Marché central de San, 4501018: Marché central de Niono, 4101015: Grand marché de Ségou, 3125002: Marché de Kouoro Barrage, 3306002: Marché de Loulouni, 3135002: Marché de Pimpema, 3501002: Marché Central De Koutiala, 3101027: Marché De Médine, 3201022: Marché Central De Bougouni, 6102008: Marché de Hondoubomo Kaina, 6101006: Marché de Koriomé, 6102020: Marché de Toya, 6101001: Yoboutao, 6101002: Yobouber, 6101009: Foireyobou

[5] [q111b\\_laifrai: 111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées](#)

Catégories: 101: Litre, 125: Louche, 115: Calebasse, 139: Sachet, 113: Bouteille, 106: Bidon, 123: Gobelet, 131: Pot, 107: Boîte, 100: Kg, 137: Sac (5 Kg), 134: Sac (10 Kg), 136: Sac (25 Kg), 462: Motte (boule), 129: Paquet, 118: Carton, 147: Unité, 102: Alvéole, 99: Autres

[6] [q111b\\_yaourt: 111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées](#)

Catégories: 101: Litre, 125: Louche, 115: Calebasse, 139: Sachet, 113: Bouteille, 106: Bidon, 123: Gobelet, 131: Pot, 107: Boîte, 100: Kg, 137: Sac (5 Kg), 134: Sac (10 Kg), 136: Sac (25 Kg), 462: Motte (boule), 129: Paquet, 118: Carton, 147: Unité, 102: Alvéole, 99: Autres

[7] [q111b\\_laicsuc: 111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées](#)

Catégories: 101: Litre, 125: Louche, 115: Calebasse, 139: Sachet, 113: Bouteille, 106: Bidon, 123: Gobelet, 131: Pot, 107: Boîte, 100: Kg, 137: Sac (5 Kg), 134: Sac (10 Kg), 136: Sac (25 Kg), 462: Motte (boule), 129: Paquet, 118: Carton, 147: Unité, 102: Alvéole, 99: Autres

[8] [q111b\\_laicsuc: 111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées](#)

Catégories: 101: Litre, 125: Louche, 115: Calebasse, 139: Sachet, 113: Bouteille, 106: Bidon, 123: Gobelet, 131: Pot, 107: Boîte, 100: Kg, 137: Sac (5 Kg), 134: Sac (10 Kg), 136: Sac (25 Kg), 462: Motte (boule), 129: Paquet, 118: Carton, 147: Unité, 102: Alvéole, 99: Autres

[9] [q111b\\_laipoud: 111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées](#)

Catégories: 101: Litre, 125: Louche, 115: Calebasse, 139: Sachet, 113: Bouteille, 106: Bidon, 123: Gobelet, 131: Pot, 107: Boîte, 100: Kg, 137: Sac (5 Kg), 134: Sac (10 Kg), 136: Sac (25 Kg), 462: Motte (boule), 129: Paquet, 118: Carton, 147: Unité, 102: Alvéole, 99: Autres

[10] [q111b\\_fromage: 111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées](#)

Catégories: 101: Litre, 125: Louche, 115: Calebasse, 139: Sachet, 113: Bouteille, 106: Bidon, 123: Gobelet, 131: Pot, 107: Boîte, 100: Kg, 137: Sac (5 Kg), 134: Sac (10 Kg), 136: Sac (25 Kg), 462: Motte (boule), 129: Paquet, 118: Carton, 147: Unité, 102: Alvéole, 99: Autres

[11] [q111b\\_aifarbb: 111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées](#)

Catégories: 101: Litre, 125: Louche, 115: Calebasse, 139: Sachet, 113: Bouteille, 106: Bidon, 123: Gobelet, 131: Pot, 107: Boîte, 100: Kg, 137: Sac (5 Kg), 134: Sac (10 Kg), 136: Sac (25 Kg), 462: Motte (boule), 129: Paquet, 118: Carton, 147: Unité, 102: Alvéole, 99: Autres

[12] [q111b\\_oeufs: 111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées](#)

Catégories: 101: Litre, 125: Louche, 115: Calebasse, 139: Sachet, 113: Bouteille, 106: Bidon, 123: Gobelet, 131: Pot, 107: Boîte, 100: Kg, 137: Sac (5 Kg), 134: Sac (10 Kg), 136: Sac (25 Kg), 462: Motte (boule), 129: Paquet, 118: Carton, 147: Unité, 102: Alvéole, 99: Autres



## ANNEXE D — FILTRES DE CATÉGORIES

### [1] [q107\\_laifrai: 107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?](#)

```
/*Préserver uniquement les unités correspondants au produit*/ // si le nombre de tailles est supérieur à 1...
unitésTaillesValides.Values.Count(x=> x.produitCode == codeProduit_laifrai && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode != null
// taille >1 ? // afficher les tailles dans le tableau plus les tailles "autres" ( unitésTaillesValides.Values.Any(x=> x.produitCode ==
codeProduit_laifrai && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode == @optioncode // taille ) || ((long?)@optioncode).InList(98,99) )
: // sinon, n'afficher que les tailles dans le tableau unitésTaillesValides.Values.Any(x=> x.produitCode == codeProduit_laifrai && // produit
x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode == @optioncode // taille )
```

### [2] [q112\\_laifrai\\_autre1: 112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?](#)

```
/*Préserver uniquement les unités correspondants au produit*/ unitésTaillesValides.Values.Where(x=> x.uniteCode == @rowcode &&
x.tailleCode != null ).Select(y=>y.tailleCode).Distinct().Count(>1 ? ( unitésTaillesValides.Values.Any(x=> x.uniteCode == @rowcode && // unité
x.tailleCode == @optioncode // taille ) || ((long?)@optioncode).InList(98,99) ) : unitésTaillesValides.Values.Any(x=> x.uniteCode == @rowcode &&
// unité x.tailleCode == @optioncode // taille )
```

### [3] [q111b\\_yaourt: 111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées](#)

```
//Affiche toutes les unités qui non listées pour ce produit !((double?)@optioncode).InList(101, 125, 131, 113, 115, 139, 123) && //Non
vraisemblable !((double?)@optioncode).InList(102, 103, 104, 455, 456, 457, 458, 108, 110, 117, 118, 119, 459, 122, 460, 461, 124, 100, 126, 462,
463, 464, 465, 128, 129, 466, 467, 130, 134, 135, 136, 137, 138, 140, 141, 142, 143, 468, 147)
```

### [4] [q107\\_yaourt: 107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?](#)

```
/*Préserver uniquement les unités correspondants au produit*/ // si le nombre de tailles est supérieur à 1...
unitésTaillesValides.Values.Count(x=> x.produitCode == codeProduit_yaourt && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode != null
// taille >1 ? // afficher les tailles dans le tableau plus les tailles "autres" ( unitésTaillesValides.Values.Any(x=> x.produitCode ==
codeProduit_yaourt && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode == @optioncode // taille ) || ((long?)@optioncode).InList(98,99)
) : // sinon, n'afficher que les tailles dans le tableau unitésTaillesValides.Values.Any(x=> x.produitCode == codeProduit_yaourt && // produit
x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode == @optioncode // taille )
```

### [5] [q112\\_yaourt\\_autre1: 112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?](#)

```
/*Préserver uniquement les unités correspondants au produit*/ unitésTaillesValides.Values.Where(x=> x.uniteCode == @rowcode &&
x.tailleCode != null ).Select(y=>y.tailleCode).Distinct().Count(>1 ? ( unitésTaillesValides.Values.Any(x=> x.uniteCode == @rowcode && // unité
x.tailleCode == @optioncode // taille ) || ((long?)@optioncode).InList(98,99) ) : unitésTaillesValides.Values.Any(x=> x.uniteCode == @rowcode &&
// unité x.tailleCode == @optioncode // taille )
```

### [6] [q107\\_laicsuc: 107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?](#)

```
/*Préserver uniquement les unités correspondants au produit*/ // si le nombre de tailles est supérieur à 1...
unitésTaillesValides.Values.Count(x=> x.produitCode == codeProduit_laicsuc && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode !=
null // taille >1 ? // afficher les tailles dans le tableau plus les tailles "autres" ( unitésTaillesValides.Values.Any(x=> x.produitCode ==
codeProduit_laicsuc && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode == @optioncode // taille ) ||
((long?)@optioncode).InList(98,99) ) : // sinon, n'afficher que les tailles dans le tableau unitésTaillesValides.Values.Any(x=> x.produitCode ==
codeProduit_laicsuc && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode == @optioncode // taille )
```

### [7] [q112\\_laicsuc\\_autre1: 112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?](#)

```
/*Préserver uniquement les unités correspondants au produit*/ unitésTaillesValides.Values.Where(x=> x.uniteCode == @rowcode &&
x.tailleCode != null ).Select(y=>y.tailleCode).Distinct().Count(>1 ? ( unitésTaillesValides.Values.Any(x=> x.uniteCode == @rowcode && // unité
x.tailleCode == @optioncode // taille ) || ((long?)@optioncode).InList(98,99) ) : unitésTaillesValides.Values.Any(x=> x.uniteCode == @rowcode &&
// unité x.tailleCode == @optioncode // taille )
```

### [8] [q107\\_laicsuc: 107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?](#)

```
/*Préserver uniquement les unités correspondants au produit*/ // si le nombre de tailles est supérieur à 1...
unitésTaillesValides.Values.Count(x=> x.produitCode == codeProduit_laicsuc && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode !=
null // taille >1 ? // afficher les tailles dans le tableau plus les tailles "autres" ( unitésTaillesValides.Values.Any(x=> x.produitCode ==
codeProduit_laicsuc && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode == @optioncode // taille ) ||
((long?)@optioncode).InList(98,99) ) : // sinon, n'afficher que les tailles dans le tableau unitésTaillesValides.Values.Any(x=> x.produitCode ==
codeProduit_laicsuc && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode == @optioncode // taille )
```

### [9] [q112\\_laicsuc\\_autre1: 112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?](#)

```
/*Préserver uniquement les unités correspondants au produit*/ unitésTaillesValides.Values.Where(x=> x.uniteCode == @rowcode &&
x.tailleCode != null ).Select(y=>y.tailleCode).Distinct().Count(>1 ? ( unitésTaillesValides.Values.Any(x=> x.uniteCode == @rowcode && // unité
x.tailleCode == @optioncode // taille ) || ((long?)@optioncode).InList(98,99) ) : unitésTaillesValides.Values.Any(x=> x.uniteCode == @rowcode &&
// unité x.tailleCode == @optioncode // taille )
```

### [10] [q111b\\_laipoud: 111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées](#)

```
//Affiche toutes les unités qui non listées pour ce produit !((double?)@optioncode).InList(100, 139, 107, 137, 134, 136) && //Non vraisemblable !
((double?)@optioncode).InList(102, 103, 104, 455, 456, 106, 457, 458, 108, 110, 113, 115, 117, 118, 119, 459, 120, 122, 460, 461, 123, 124, 101,
125, 126, 462, 463, 464, 465, 128, 129, 466, 467, 130, 131, 134, 135, 136, 137, 138, 140, 141, 142, 143, 468, 147)
```

### [11] [q107\\_laipoud: 107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?](#)

```
/*Préserver uniquement les unités correspondants au produit*/ // si le nombre de tailles est supérieur à 1...
unitésTaillesValides.Values.Count(x=> x.produitCode == codeProduit_laipoud && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode !=
null // taille >1 ? // afficher les tailles dans le tableau plus les tailles "autres" ( unitésTaillesValides.Values.Any(x=> x.produitCode ==
codeProduit_laipoud && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode == @optioncode // taille ) ||
((long?)@optioncode).InList(98,99) ) : // sinon, n'afficher que les tailles dans le tableau unitésTaillesValides.Values.Any(x=> x.produitCode ==
codeProduit_laipoud && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode == @optioncode // taille )
```

### [12] [q112\\_laipoud\\_autre1: 112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?](#)

```
/*Préserver uniquement les unités correspondants au produit*/ unitésTaillesValides.Values.Where(x=> x.uniteCode == @rowcode &&
x.tailleCode != null ).Select(y=>y.tailleCode).Distinct().Count(>1 ? ( unitésTaillesValides.Values.Any(x=> x.uniteCode == @rowcode && // unité
x.tailleCode == @optioncode // taille ) || ((long?)@optioncode).InList(98,99) ) : unitésTaillesValides.Values.Any(x=> x.uniteCode == @rowcode &&
// unité x.tailleCode == @optioncode // taille )
```

### [13] [q107\\_fromage: 107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?](#)

```

/*Préserver uniquement les unités correspondants au produit*/ // si le nombre de tailles est supérieur à 1...
unitesTaillesValides.Values.Count(x=> x.produitCode == codeProduit_fromage && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode !=
null // taille >1 ? // afficher les tailles dans le tableau plus les tailles "autres" ( unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.produitCode ==
codeProduit_fromage && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode == @optioncode // taille ) ||
((long?)@optioncode).InList(98,99) ) : // sinon, n'afficher que les tailles dans le tableau unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.produitCode ==
codeProduit_fromage && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode == @optioncode // taille )

```

[14] [q112\\_fromage\\_autre1: 112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?](#)

```

/*Préserver uniquement les unités correspondants au produit*/ unitesTaillesValides.Values.Where(x=> x.uniteCode == @rowcode &&
x.tailleCode != null ).Select(y=>y.tailleCode).Distinct().Count())>1 ? ( unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.uniteCode == @rowcode && // unité
x.tailleCode == @optioncode // taille ) || ((long?)@optioncode).InList(98,99) ) : unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.uniteCode == @rowcode &&
// unité x.tailleCode == @optioncode // taille )

```

[15] [q111b\\_aifarbb: 111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées](#)

```

//Affiche toutes les unités qui non listées pour ce produit !((double?)@optioncode).InList(107, 118) && //Non vraisemblable !
((double?)@optioncode).InList(102, 103, 104, 455, 456, 106, 457, 458, 108, 110, 113, 115, 117, 118, 119, 459, 120, 122, 460, 461, 123, 124, 101,
125, 126, 462, 463, 464, 465, 128, 129, 466, 467, 130, 131, 134, 135, 136, 137, 138, 140, 141, 142, 143, 468, 147)

```

[16] [q107\\_aifarbb: 107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?](#)

```

/*Préserver uniquement les unités correspondants au produit*/ // si le nombre de tailles est supérieur à 1...
unitesTaillesValides.Values.Count(x=> x.produitCode == codeProduit_aifarbb && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode != null
// taille >1 ? // afficher les tailles dans le tableau plus les tailles "autres" ( unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.produitCode ==
codeProduit_aifarbb && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode == @optioncode // taille ) ||
((long?)@optioncode).InList(98,99) ) : // sinon, n'afficher que les tailles dans le tableau unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.produitCode ==
codeProduit_aifarbb && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode == @optioncode // taille )

```

[17] [q112\\_aifarbb\\_autre1: 112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?](#)

```

/*Préserver uniquement les unités correspondants au produit*/ unitesTaillesValides.Values.Where(x=> x.uniteCode == @rowcode &&
x.tailleCode != null ).Select(y=>y.tailleCode).Distinct().Count())>1 ? ( unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.uniteCode == @rowcode && // unité
x.tailleCode == @optioncode // taille ) || ((long?)@optioncode).InList(98,99) ) : unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.uniteCode == @rowcode &&
// unité x.tailleCode == @optioncode // taille )

```

[18] [q111b\\_oeufs: 111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées](#)

```

//Affiche toutes les unités qui non listées pour ce produit !((double?)@optioncode).InList(147,139,102) && //Non vraisemblable !
((double?)@optioncode).InList(103, 104, 455, 456, 106, 107, 457, 458, 108, 110, 113, 117, 119, 459, 120, 122, 460, 461, 123, 124, 100, 101, 125,
126, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 131, 134, 135, 136, 137, 138, 140, 141, 142, 143, 468, 148)

```

[19] [q107\\_oeufs: 107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?](#)

```

/*Préserver uniquement les unités correspondants au produit*/ // si le nombre de tailles est supérieur à 1...
unitesTaillesValides.Values.Count(x=> x.produitCode == codeProduit_oeufs && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode != null
// taille >1 ? // afficher les tailles dans le tableau plus les tailles "autres" ( unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.produitCode ==
codeProduit_oeufs && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode == @optioncode // taille ) || ((long?)@optioncode).InList(98,99)
) : // sinon, n'afficher que les tailles dans le tableau unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.produitCode == codeProduit_oeufs && // produit
x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode == @optioncode // taille )

```

[20] [q112\\_oeufs\\_autre1: 112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?](#)

```

/*Préserver uniquement les unités correspondants au produit*/ unitesTaillesValides.Values.Where(x=> x.uniteCode == @rowcode &&
x.tailleCode != null ).Select(y=>y.tailleCode).Distinct().Count())>1 ? ( unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.uniteCode == @rowcode && // unité
x.tailleCode == @optioncode // taille ) || ((long?)@optioncode).InList(98,99) ) : unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.uniteCode == @rowcode &&
// unité x.tailleCode == @optioncode // taille )

```

Légende

| Name of section                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | Type of question, scope                                                                                                                                                                                                                                              |  | Variable name        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------|
| Enabling condition for this section                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Question title                  | Answer options                                                                                                                                                                                                                                                       |  |                      |
| E s4_other_sources_which.Contains(98)                                                                                                                                                                                                                                                                                  | SECTION 5: OTHER INCOME SOURCES |                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                      |
| Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur?                                                                                                                                                                                                                 |                                 | MULTI-SELECT<br>SCOPE: PREFILLED                                                                                                                                                                                                                                     |  | s4_re1_leaders_other |
| I This refers to family relations<br>E s3_time_other > 0<br>V1 s4_re1_leaders_which.Contains(98)<br>M1 Can not be itself<br>V2 (s3_time_other_breeding_advice <= (50 - s3_time_art_insem_advice))    s3_time_other_breeding_advice == 0<br>M2 This person is not in the list<br>F optioncode != s5_ignored_option_code |                                 | 01 <input type="checkbox"/> Community animal health workers<br>02 <input type="checkbox"/> Private<br>03 <input type="checkbox"/> Government<br>04 <input type="checkbox"/> Livestock keepers association<br>05 <input type="checkbox"/> NGO<br><br>And 5 other [13] |  |                      |
| Additional information:<br>"I" – Question instruction<br>"E" – Enabling condition<br>"V1" – Validation condition N°1<br>"M1" – Message for validation N°1<br>"F" – Filter in Categorical questions                                                                                                                     |                                 | Link to full set in appendix                                                                                                                                                                                                                                         |  |                      |

Breadcrumbs

| Type or roster                                                    | Roster Title              |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| CHAPTER 3 IDENTIFICATION /<br>Roster:<br>generated by fixed list: | LEADER RELATION DETAILS   |
| 01                                                                | Ward Livestock Officer    |
| 02                                                                | Village Livestock Officer |
| 99                                                                | Other (specify)           |
| List items                                                        |                           |



# NSU- NATIONALE- CEREALES-PAINS - VF- MALI

## INFORMATIONS D'IDENTIFICATION DE L'ENQUÊTE DESCRIPTION DU QUESTIONNAIRE

### COUVERTURE

Pas de sous-sections, Pas de tableaux, Questions: 1, Textes statiques: 3.

### IDENTIFICATION ET RENSEIGNEMENTS DE CONTRÔLE

Sous-sections: 3, Pas de tableaux, Questions: 14.

#### 1. RIZ LOCAL GAMBIKA

Pas de sous-sections, Tableaux 6, Questions: 27, Variables: 1.

#### 2. RIZ LOCAL FUMÉ (MALO-WOUSSOU)

Pas de sous-sections, Tableaux 6, Questions: 27, Variables: 1.

#### 3. RIZ IMPORTÉ PARFUMÉ

Pas de sous-sections, Tableaux 6, Questions: 27, Variables: 1.

#### 4. RIZ BRISÉ IMPORTÉ

Pas de sous-sections, Tableaux 6, Questions: 27, Variables: 1.

#### 5. MAÏS EN ÉPI

Pas de sous-sections, Tableaux 6, Questions: 27, Variables: 1.

#### 6. MAÏS EN GRAIN

Pas de sous-sections, Tableaux 6, Questions: 27, Variables: 1.

#### 7. MIL

Pas de sous-sections, Tableaux 6, Questions: 27, Variables: 1.

#### 8. SORGHO

Pas de sous-sections, Tableaux 6, Questions: 27, Variables: 1.

#### 9. BLE

Pas de sous-sections, Tableaux 6, Questions: 27, Variables: 1.

#### 10. FONIO

Pas de sous-sections, Tableaux 6, Questions: 27, Variables: 1.

#### 12. FARINE DE MAÏS

Pas de sous-sections, Tableaux 6, Questions: 27, Variables: 1.

#### 13. FARINE DE MIL

Pas de sous-sections, Tableaux 6, Questions: 27, Variables: 1.

#### 14.FARINE DE BLÉ LOCAL OU IMPORTÉ

Pas de sous-sections, Tableaux 6, Questions: 27, Variables: 1.

#### 16.PÂTES ALIMENTAIRES (MACCARONI, SPAGUETTI, ETC.)

Pas de sous-sections, Tableaux 6, Questions: 27, Variables: 1.

#### 17.PAIN MODERNE

Pas de sous-sections, Tableaux 6, Questions: 27, Variables: 1.

#### 18.PAIN TRADITIONNEL

Pas de sous-sections, Tableaux 6, Questions: 27, Variables: 1.

#### 19. CROISSANT, PAINMO D'OR, PAINMO AU RAISIN, PAINMO AU CHOCOLAT, CHAUSSON AU POMME, ETC.

Pas de sous-sections, Tableaux 6, Questions: 27, Variables: 1.

#### 20.BISCUITS

Pas de sous-sections, Tableaux 6, Questions: 27, Variables: 1.

#### 21.GÂTEAUX

Pas de sous-sections, Tableaux 6, Questions: 27, Variables: 1.

#### 22.BEIGNET, GALETTES

Pas de sous-sections, Tableaux 6, Questions: 27, Variables: 1.

#### OBSERVATIONS

Pas de sous-sections, Pas de tableaux, Questions: 7.

#### ANNEXE A — CONDITIONS D'ACTIVATION

#### ANNEXE B — CONDITIONS DE VALIDATION ET MESSAGES

#### ANNEXE C — CATÉGORIES

#### ANNEXE D — FILTRES DE CATÉGORIES

#### LÉGENDE

INFORMATIONS D'IDENTIFICATION DE L'ENQUÊTE  
DESCRIPTION DU QUESTIONNAIRE

---

Informations de base

*Titre* NSU- NATIONALE-CEREALES-PAINS - VF- MALI

# COUVERTURE

TEXTE STATIQUE

RÉPUBLIQUE DU MALI  
MINISTÈRE DE L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE LA POPULATION  
INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE

VAGUE

NUMÉRIQUE: ENTIER  
CHAMP D'APPLICATION: CACHÉ

TEXTE STATIQUE

ENQUÊTE DE MARCHÉ SUR LES UNITES NON-CONVENTIONNELLES 2016/2017 AVEC L'APPUI DE LA  
BANQUE MONDIALE

TEXTE STATIQUE

CONFIDENTIEL : La Loi No2016-005 du 24 Février 2016 régissant les statistiques publiques fait obligation aux personnes physiques et morales de répondre aux enquêtes Statistiques Officielles. Elle garantit aussi la confidentialité des réponses individuelles par des sanctions aux contrevenants prévues au Code Pénal.

## IDENTIFICATION ET RENSEIGNEMENTS DE CONTRÔLE

IDENTIFICATION ET RENSEIGNEMENTS DE CONTRÔLE  
A - IDENTIFICATION DU MARCHÉ

0.00. Pays

CHOIX UNIQUE  
CHAMP D'APPLICATION: CACHÉ

01 ☐ Benin  
02 ☐ Burkina Faso  
03 ☐ Côte d'Ivoire  
04 ☐ Guinée Bissau  
05 ☐ Mali  
06 ☐ Niger  
07 ☐ Sénégal  
08 ☐ Togo

0.01. Région

CHOIX UNIQUE  
CHAMP D'APPLICATION: IDENTIFIER

01 ☐ Kayes  
02 ☐ Koulikoro  
03 ☐ Sikasso  
04 ☐ Ségou  
05 ☐ Mopti  
06 ☐ Tombouctou  
07 ☐ Gao  
08 ☐ Kidal  
09 ☐ Bamako

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0.02. Cercle              | <p>CHOIX UNIQUE<br/>CHAMP D'APPLICATION: IDENTIFIER</p> <p>s00q02</p> <p>11 <input type="radio"/> Kayes<br/> 12 <input type="radio"/> Bafoulabe<br/> 13 <input type="radio"/> Diema<br/> 14 <input type="radio"/> Kenieba<br/> 15 <input type="radio"/> Kita<br/> 16 <input type="radio"/> Nioro<br/> 17 <input type="radio"/> Yelimane<br/> 21 <input type="radio"/> Koulikoro<br/> 22 <input type="radio"/> Banamba<br/> 23 <input type="radio"/> Dioila<br/> 24 <input type="radio"/> Kangaba<br/> 25 <input type="radio"/> Kati<br/> 26 <input type="radio"/> Kolokani<br/> 27 <input type="radio"/> Nara<br/> 31 <input type="radio"/> Sikasso<br/> 32 <input type="radio"/> Bougouni</p> <p><a href="#">Et 34 autres symboles [1]</a></p>                                                                                         |
| 0.03. Commune             | <p>CHOIX UNIQUE: BOÎTE COMBO<br/>CHAMP D'APPLICATION: IDENTIFIER</p> <p>s00q03</p> <p>1101 <input type="radio"/> Kayes<br/> 1102 <input type="radio"/> Bangassi<br/> 1103 <input type="radio"/> Colimbine<br/> 1104 <input type="radio"/> Diamou<br/> 1105 <input type="radio"/> Djelebou<br/> 1106 <input type="radio"/> Faleme<br/> 1107 <input type="radio"/> Fegui<br/> 1108 <input type="radio"/> Gory Gopela<br/> 1109 <input type="radio"/> Goumera<br/> 1110 <input type="radio"/> Guidimakan Keri Kaffo<br/> 1111 <input type="radio"/> Hawa de Mbaya<br/> 1112 <input type="radio"/> Karakoro<br/> 1113 <input type="radio"/> Kemene Tambo<br/> 1114 <input type="radio"/> Khouloum<br/> 1115 <input type="radio"/> Kouniakary<br/> 1116 <input type="radio"/> Koussane</p> <p><a href="#">Et 687 autres symboles [2]</a></p> |
| 0.04. Milieu de résidence | <p>CHOIX UNIQUE<br/>CHAMP D'APPLICATION: CACHÉ</p> <p>s00q04</p> <p>01 <input type="radio"/> Urbain<br/> 02 <input type="radio"/> Rural</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0.05. Village/Quartier                | CHOIX UNIQUE<br>CHAMP D'APPLICATION: IDENTIFIER<br>s00q05<br>9104004 <input type="radio"/> LafiabougouLafiabougou<br>9104002 <input type="radio"/> Hamdallaye<br>9106001 <input type="radio"/> Banankabougou<br>7104014 <input type="radio"/> Wabaria<br>7106005 <input type="radio"/> Forgho Sonrai<br>7103010 <input type="radio"/> Haoussa Foulane<br>7101005 <input type="radio"/> 5iem quartier ou Dioulabougou<br>7101009 <input type="radio"/> Château<br>7101007 <input type="radio"/> 7iem quartier ou Sosso Koira<br>1301001 <input type="radio"/> Diema<br>1526002 <input type="radio"/> Badinko<br>1521010 <input type="radio"/> Moro Moro<br>1101003 <input type="radio"/> Legal Segou<br>1501012 <input type="radio"/> Segoubougouni<br>1601003 <input type="radio"/> Diaka<br>2104048 <input type="radio"/> Sirakorola Est<br><br><a href="#">Et 29 autres symboles [3]</a> |
| 0.06. N° de la strate                 | NUMÉRIQUE: ENTIER<br>CHAMP D'APPLICATION: CACHÉ<br>s00q06<br>-----                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 0.07. Numéro du marché dans la strate | NUMÉRIQUE: ENTIER<br>CHAMP D'APPLICATION: CACHÉ<br>s00q07<br>-----                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

IDENTIFICATION ET RENSEIGNEMENTS DE CONTRÔLE  
**B - CARACTÉRISTIQUES DU MARCHÉ**

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0.08. Nom du marché          | CHOIX UNIQUE<br>CHAMP D'APPLICATION: IDENTIFIER<br>s00q08<br>91060011 <input type="radio"/> Marché de Banankabougou<br>91040021 <input type="radio"/> Marché de<br>Oulofobougou/Diafarana<br>91040041 <input type="radio"/> Marché de Lafiabougou<br>71060052 <input type="radio"/> Marché de Forgho Sonrai<br>71030102 <input type="radio"/> Marché de Haoussa Foulane<br>71040142 <input type="radio"/> Marché de Wabaria<br>71010051 <input type="radio"/> Damien Boiteux<br>71010071 <input type="radio"/> Marché de Sosso Koira<br>71010091 <input type="radio"/> Marché de Château<br>15260022 <input type="radio"/> Marché de Badinko<br>13010012 <input type="radio"/> Marché de Diema<br>15210102 <input type="radio"/> Marché de Moro Moro<br>16010031 <input type="radio"/> Marché Central Nioro<br>11010031 <input type="radio"/> Marché Central Kayes<br>15010121 <input type="radio"/> Marché Central Kita<br>26020012 <input type="radio"/> Marché central de Didieni<br><br><a href="#">Et 29 autres symboles [4]</a> |
| 0.09. Localisation du marché | GPS<br>s00q09<br><br>-----<br>N<br><br>-----<br>W<br><br>-----<br>A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|                       |                                      |        |
|-----------------------|--------------------------------------|--------|
| 0.10. Jours de marché | CHOIX MULTIPLE                       | s00q10 |
|                       | 01 <input type="checkbox"/> Lundi    |        |
|                       | 02 <input type="checkbox"/> Mardi    |        |
|                       | 03 <input type="checkbox"/> Mercredi |        |
|                       | 04 <input type="checkbox"/> Jeudi    |        |
|                       | 05 <input type="checkbox"/> Vendredi |        |
|                       | 06 <input type="checkbox"/> Samedi   |        |
|                       | 07 <input type="checkbox"/> Dimanche |        |

IDENTIFICATION ET RENSEIGNEMENTS DE CONTRÔLE
C - RENSEIGNEMENTS DE CONTRÔLE

|                                             |                      |         |
|---------------------------------------------|----------------------|---------|
| 0.13a. Date de début de la première visite  | DATE: HEURE ACTUELLE | s00q13a |
|                                             | .....                |         |
| 0.13b. Date de début de la deuxième visite  | DATE: HEURE ACTUELLE | s00q13b |
| E s00q14a!=null && s00q16==null             | .....                |         |
| 0.13c. Date de début de la troisième visite | DATE: HEURE ACTUELLE | s00q13c |
| E s00q14b!=null && s00q16==null             | .....                |         |

1. RIZ LOCAL GAMBIAKA

|          |        |                     |
|----------|--------|---------------------|
| VARIABLE | DOUBLE | codeProduit_rizloc1 |
| 1        |        |                     |

|                                                                                             |                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 1. RIZ LOCAL GAMBIAKA <div> Tableau: RELEVES </div> <div> génééré par une liste fixe </div> | unitesFixes_rizloc1 |
| 100 Kg                                                                                      |                     |
| 465 Paani                                                                                   |                     |
| 108 Boîte de tomate                                                                         |                     |
| 457 Boîte de lait concentré                                                                 |                     |
| 458 Boîte de nido                                                                           |                     |
| 464 Moude (Mouré)                                                                           |                     |
| 136 Sac (25 Kg)                                                                             |                     |
| 138 Sac (50 Kg)                                                                             |                     |
| 135 Sac (100 Kg)                                                                            |                     |
| 460 Gerbe                                                                                   |                     |

|                                                                                                                                                                                   |                                                                           |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1.04. L'article a-t-il été mesuré pour cette unité?                                                                                                                               | CHOIX UNIQUE                                                              | q104_rizloc1 |
|                                                                                                                                                                                   | 01 <input type="radio"/> Oui                                              |              |
|                                                                                                                                                                                   | 02 <input type="radio"/> Non                                              |              |
| 1.05. Pourquoi l'article n'a pas été mesuré pour cette unité?                                                                                                                     | CHOIX UNIQUE                                                              | q105_rizloc1 |
| E q104_rizloc1==2                                                                                                                                                                 | 01 <input type="radio"/> Produit non-disponible à cette periode           |              |
| VI //Si réponse à cette question est 1 ou 2 alors self<=2?<br>//Le produit n'a pas été mesuré pour aucune autre unité<br>unitesFixes_rizloc1.Count(x=>x.q104_rizloc1==1)==0: true | 02 <input type="radio"/> Produit non-disponible en général dans ce marché |              |
| M1 Erreur. Le produit a déjà été mesuré pour une autre unité sur ce marché<br>. La réponse donnée ne convient donc pas. Veuillez corriger.                                        | 03 <input type="radio"/> Unité non-utilisée dans ce marché                |              |
|                                                                                                                                                                                   | 04 <input type="radio"/> Autre (à specifier)                              |              |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 105.autre. Précisez                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | TEXTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | q105autre_rizloc1 |
| E q105_rizloc1==4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |
| 1.06. Indiquer les mois où le produit sera disponible prochainement.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | CHOIX MULTIPLE: ORDONNÉ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | q106_rizloc1      |
| E q105_rizloc1==1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 01 <input type="checkbox"/> Janvier<br>02 <input type="checkbox"/> Février<br>03 <input type="checkbox"/> Mars<br>04 <input type="checkbox"/> Avril<br>05 <input type="checkbox"/> Mai<br>06 <input type="checkbox"/> Juin<br>07 <input type="checkbox"/> Juillet<br>08 <input type="checkbox"/> Août<br>09 <input type="checkbox"/> Septembre<br>10 <input type="checkbox"/> Octobre<br>11 <input type="checkbox"/> Novembre<br>12 <input type="checkbox"/> Décembre |                   |
| 107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | CHOIX MULTIPLE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | q107_rizloc1      |
| F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ // si le nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Count (x=> x.produitCode == codeProduit_rizloc1 && // <a href="#">Et 637 autres symboles [2]</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique<br>01 <input type="checkbox"/> Petit<br>02 <input type="checkbox"/> Moyen<br>03 <input type="checkbox"/> Grand<br>04 <input type="checkbox"/> Quart<br>05 <input type="checkbox"/> Demi<br>06 <input type="checkbox"/> Entier<br>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1<br>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2                                                                                          |                   |
| E q104_rizloc1==1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |
| 108. Quelle balance a été utilisée?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | CHOIX UNIQUE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | q108_rizloc1      |
| E q104_rizloc1==1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 01 <input type="radio"/> Balance personnelle<br>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché<br>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |
| 109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de céréales en %rosteritle% dans ce marché?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | CHOIX UNIQUE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | q109a_rizloc1     |
| I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse.<br>E /*visible que pour les unités dans la forme reste standard quel que soit le le produit*/ ((long?)@rowcode).InList(108,457,458,136,138,135) && q104_rizloc1==1<br>V1 //Si la réponse est Oui self==1 && ((long?)@rowcode).InList(108,457,458,136,138,135)? unitesFixes_rizimp2.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizimp2 !=null )==1    unitesFixes_maig <a href="#">Et 587 autres symboles [1]</a><br>M1 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé de céréales locales ou riz importé pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité NON pour prendre la photo.<br>V2 //Si la réponse est non self==2 && ((long?)@rowcode).InList(108,457,458,136,138,135)? !(unitesFixes_rizimp2.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizimp2 !=null )==1    unitesFixes_maig <a href="#">Et 590 autres symboles [1]</a><br>M2 Erreur. Vous avez déjà effectué de relevé de céréales locales ou riz importé pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité OUI pour prendre la photo. | 01 <input type="radio"/> Oui<br>02 <input type="radio"/> Non                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |
| 109. Prendre l'unité en image                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | IMAGE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | q109_rizloc1      |
| E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_rizloc1==1 && q109a_rizloc1==2    @rowcode!=100 && @rowcode!=101 <a href="#">Et 41 autres symboles [1]</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>Spécifier l'autre taille</div> <div>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <div>TEXTE<div>q107autre_rizloc1</div></div> <div>.....</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <div>110b. Prix (FCFA)</div> <div>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$nonZero</div> <div>M1 Le prixrenseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.</div> <div>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self&gt;0</div> <div>M2 Erreur. Le prixrenseigné doit être supérieur à 0.</div> <div>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_rizloc1.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode).<br/>// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=&gt;y.q11 <a href="#">Et 17 autres symboles [2]</a></div> <div>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</div> | <div>NUMÉRIQUE: ENTIER<div>q110b_rizloc1</div></div> <div>-----</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <div>110a. Poids (gramme)</div> <div>V1 self&gt;0</div> <div>M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger</div> <div>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_rizloc1.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode).<br/>// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(y=&gt;y.q <a href="#">Et 19 autres symboles [3]</a></div> <div>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.</div>                                                                                                                                                                                                                                               | <div>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL<div>q110a_rizloc1</div></div> <div>-----</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <div>111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce produit?</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <div>CHOIX UNIQUE<div>q111a_rizloc1</div></div> <div>01 <input type="radio"/> Oui</div> <div>02 <input type="radio"/> Non</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <div>111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées</div> <div>F //Affiche toutes les unités qui non listées pour ce produit !((double?)@optioncode).InList(100,107,465,108,457,458,464,136,138,135,460) &amp;&amp; // Non vraisemblable !((double?)@optioncode).InList(102, <a href="#">Et 92 autres symboles [1]</a></div> <div>E q111a_rizloc1==1</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <div>CHOIX MULTIPLE<div>q111b_rizloc1</div></div> <div>100 <input type="checkbox"/> Kg</div> <div>465 <input type="checkbox"/> Paani</div> <div>108 <input type="checkbox"/> Boîte de tomate</div> <div>457 <input type="checkbox"/> Boîte de lait concentré</div> <div>458 <input type="checkbox"/> Boîte de nido</div> <div>464 <input type="checkbox"/> Moude (Mouré)</div> <div>136 <input type="checkbox"/> Sac (25 Kg)</div> <div>138 <input type="checkbox"/> Sac (50 Kg)</div> <div>135 <input type="checkbox"/> Sac (100 Kg)</div> <div>460 <input type="checkbox"/> Gerbe</div> <div>107 <input type="checkbox"/> Boîte</div> <div>147 <input type="checkbox"/> Unité</div> <div>143 <input type="checkbox"/> Tas</div> <div>110 <input type="checkbox"/> Botte</div> <div>459 <input type="checkbox"/> Charettée</div> <div>128 <input type="checkbox"/> Panier</div> <div><a href="#">Et 5 autres symboles [5]</a></div> |

|                                                                                                                                                                                                                                                        |                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| <div>1. RIZ LOCAL GAMBIAKA</div> <div>Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES</div> <div>généralisé par choix multiple question <a href="#">q111b_rizloc1</a></div> <div>E q111b_rizloc1.Contains(@rowcode) &amp;&amp; @rowcode!=99</div> | <div>unitesautre1rizloc1</div> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ unites<br/>TaillesValides.Values.Where(x=&gt; x.uniteCode == @rowcode &amp;&amp; x.tailleC<br/>ode != null ).Select(y=&gt;y.tailleCode).Distinct().Count<br/><a href="#">Et 322 autres symboles [3]</a></p> <p>V1 !self.Contains(0)    self.Containsonly(0)</p> <p>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</p> | <p>CHOIX MULTIPLE q112_rizloc1_autre1</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p> |
| <p>113. Quelle balance a été utilisée?</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <p>CHOIX UNIQUE q113_rizloc1_autre1</p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>                                                                                                                                                                                                                                       |
| <p>114a. Avez déjà effectué un relevé de céréales en %rosteritle% dans ce marché?</p> <p>I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse.</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(999)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <p>CHOIX UNIQUE q114a_rizloc1_autre1</p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <p>114.Prendre l'unité en image</p> <p>E @rowcode!=100 &amp;&amp; @rowcode!=101 &amp;&amp; q114a_rizloc1_autre1==2    @rowcode!=100 &amp;&amp; @rowcode!=101 &amp;&amp; q114a_rizloc1_autre1==null</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <p>IMAGE q114_rizloc1_autre1</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

1. RIZ LOCAL GAMBIAKA/ RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES  
Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE EXISTANTE  
génére par choix multiple question [q112\\_rizloc1\\_autre1](#)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| autre1releve_rizloc1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                             |
| <p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <p>TEXTE q112autre_rizloc1_autre1</p> <p>.....</p>          |
| <p>115b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500 \$nonZero</p> <p>M1 Le prixrenseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self&gt;0</p> <p>M2 Erreur. Le prixrenseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_rizloc1.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y= <a href="#">Et 29 autres symboles [4]</a>)</p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p> | <p>NUMÉRIQUE: ENTIER q115b_rizloc1_autre1</p> <p>-----</p>  |
| <p>115a. Poids (gramme)</p> <p>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self&gt;0</p> <p>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_rizloc1.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All( <a href="#">Et 31 autres symboles [5]</a>)</p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites</p>                                                                                                                                                                                         | <p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL q115a_rizloc1_autre1</p> <p>-----</p> |
| <p>116. Faites la liste de ces autres unités non prévues de ce produit</p> <p>E q111b_rizloc1.Contains(99)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <p>LISTE q116_rizloc1</p> <p>.....</p>                      |

|                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 117. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?<br><br>V1 !self.Contains(0)    self.Containsonly(0)<br>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger | CHOIX MULTIPLE<br>q117_rizloc1_autre2<br>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique<br>01 <input type="checkbox"/> Petit<br>02 <input type="checkbox"/> Moyen<br>03 <input type="checkbox"/> Grand<br>04 <input type="checkbox"/> Quart<br>05 <input type="checkbox"/> Demi<br>06 <input type="checkbox"/> Entier<br>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1<br>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2 |
| 118. Quelle balance a été utilisée?                                                                                                                                                                                                                              | CHOIX UNIQUE<br>q118_rizloc1_autre2<br>01 <input type="radio"/> Balance personnelle<br>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché<br>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché                                                                                                                                                                                                               |
| 119.Prendre l'unité en image                                                                                                                                                                                                                                     | IMAGE<br>q119_rizloc1_autre2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Spécifier l'autre taille<br><br>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TEXTE<br>q117autre_rizloc1_autre2<br>.....          |
| 120b. Prix (FCFA)<br><br>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500 \$nonZero<br>M1 Le prixrenseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.<br>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0<br>M2 Erreur. Le prixrenseigné doit être supérieur à 0.<br>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_rizloc1.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y= <a href="#">Et 29 autres symboles [6]</a> )<br>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante. | NUMÉRIQUE: ENTIER<br>q120b_rizloc1_autre2<br>-----  |
| 120a. Poids (gramme)<br><br>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self>0<br>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.<br>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_rizloc1.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All( <a href="#">Et 31 autres symboles [7]</a> )<br>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites                                                                                                                                                                                 | NUMÉRIQUE: DÉCIMAL<br>q120a_rizloc1_autre2<br>----- |

2.RIZ LOCAL FUMÉ (MALO-WOUSSOU)

|               |                               |
|---------------|-------------------------------|
| VARIABLE<br>2 | DOUBLE<br>codeProduit_rizloc2 |
|---------------|-------------------------------|

Tableau: RELEVES

g n r  par une liste fixe

unitesFixes\_rizloc2

- 100 Kg
- 465 Paani
- 108 Bo te de tomate
- 464 Moude (Mour )
- 136 Sac (25 Kg)
- 138 Sac (50 Kg)
- 135 Sac (100 Kg)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.04. L'article a-t-il  t  mesur  pour cette unit ?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | CHOIX UNIQUEq104_rizloc2<br>01 <input type="radio"/> Oui<br>02 <input type="radio"/> Non                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1.05. Pourquoi l'article n'a pas  t  mesur  pour cette unit ?<br><br>E q104_rizloc2==2<br>VI //Si r ponse   cette question est 1 ou 2 alors self<=2?<br>//Le produit n'a pas  t  mesur  pour aucune autre unit <br>unitesFixes_rizloc2.Count(x=>x.q104_rizloc2==1)==0: true<br>MI Erreur. Le produit a d j   t  mesur  pour une autre unit  sur ce march .<br>. La r ponse donn e ne convient donc pas. Veuillez corriger. | CHOIX UNIQUEq105_rizloc2<br>01 <input type="radio"/> Produit non-disponible   cette p riode<br>02 <input type="radio"/> Produit non-disponible en g n ral dans ce march <br>03 <input type="radio"/> Unit  non-utilis e dans ce march <br>04 <input type="radio"/> Autre (  sp cifier)                                                                                                                                                                                                                       |
| 105.autre. Pr cisez<br><br>E q105_rizloc2==4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TEXTEq105autre_rizloc2<br>.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1.06. Indiquer les mois  u le produit sera disponible prochainement.<br><br>E q105_rizloc2==1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | CHOIX MULTIPLE: ORDONN q106_rizloc2<br>01 <input type="checkbox"/> Janvier<br>02 <input type="checkbox"/> F vrier<br>03 <input type="checkbox"/> Mars<br>04 <input type="checkbox"/> Avril<br>05 <input type="checkbox"/> Mai<br>06 <input type="checkbox"/> Juin<br>07 <input type="checkbox"/> Juillet<br>08 <input type="checkbox"/> Ao t<br>09 <input type="checkbox"/> Septembre<br>10 <input type="checkbox"/> Octobre<br>11 <input type="checkbox"/> Novembre<br>12 <input type="checkbox"/> D cembre |
| 107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unit ?<br><br>F /*Pr senter uniquement les unit s correspondants au produit*/ // si le nombre de tailles est sup rieur   1... unitesTaillesValides.Values.Count(x=>x.produitCode == codeProduit_rizloc2 && //<br><a href="#">Et 637 autres symboles [5]</a><br>E q104_rizloc2==1                                                                                      | CHOIX MULTIPLEq107_rizloc2<br>00 <input type="checkbox"/> Unit  de taille unique<br>01 <input type="checkbox"/> Petit<br>02 <input type="checkbox"/> Moyen<br>03 <input type="checkbox"/> Grand<br>04 <input type="checkbox"/> Quart<br>05 <input type="checkbox"/> Demi<br>06 <input type="checkbox"/> Entier<br>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1<br>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2                                                                                                   |
| 108. Quelle balance a  t  utilis e?<br><br>E q104_rizloc2==1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | CHOIX UNIQUEq108_rizloc2<br>01 <input type="radio"/> Balance personnelle<br>02 <input type="radio"/> Balance certifi e du march <br>03 <input type="radio"/> Balance non-certifi e du march                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de céréales en %rosteritle% dans ce marché?</p> <p>I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse.</p> <p>E /*Visible que pour les unités dans la forme reste standard quel que soit le le produit*/ ((long?)@rowcode).InList(999) &amp;&amp; q104_rizloc2==1</p> | <p>CHOIX UNIQUE</p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p> <p>q109a_rizloc2</p> |
| <p>109. Prendre l'unité en image</p> <p>E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 &amp;&amp; @rowcode!=101 &amp;&amp; q104_rizloc2==1 &amp;&amp; q109a_rizloc2==2    @rowcode!=100 &amp;&amp; @rowcode!=101 <a href="#">Et 41 autres symboles [2]</a></p>                                                                     | <p>IMAGE</p> <p>q109_rizloc2</p>                                                                                 |

2.RIZ LOCAL FUMÉ (MALO-WOUSSOU) / RELEVES

Tableau: PRIX ET POIDS

généré par choix multiple question [q107\\_rizloc2](#)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | releve_rizloc2                                                                                                   |
| <p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <p>TEXTE</p> <p>q107autre_rizloc2</p> <p>.....</p>                                                               |
| <p>110b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50 \$nonZero</p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self&gt;0</p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_rizloc2.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode).<br/>// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=&gt;y.q11 <a href="#">Et 17 autres symboles [8]</a></p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p> | <p>NUMÉRIQUE: ENTIER</p> <p>q110b_rizloc2</p> <p>-----</p>                                                       |
| <p>110a. Poids (gramme)</p> <p>V1 self&gt;0</p> <p>M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_rizloc2.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode).<br/>// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(y=&gt;y.q <a href="#">Et 19 autres symboles [9]</a></p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.</p>                                                                                                                                                                                                                                         | <p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL</p> <p>q110a_rizloc2</p> <p>-----</p>                                                      |
| <p>111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce produit?</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <p>CHOIX UNIQUE</p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p> <p>q111a_rizloc2</p> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées</p> <p>F //Affiche toutes les unités qui non listées pour ce produit !((double?)@optioncode).InList(100,465,108,457,458,464,136,138,135) &amp;&amp; //Non vraisemblable !((double?)@optioncode).InList(102, <a href="#">Et 119 autres symboles [4]</a>)</p> <p>E q111a_rizloc2==1</p> | <p>CHOIX MULTIPLE <span style="float:right">q111b_rizloc2</span></p> <p>100 <input type="checkbox"/> Kg</p> <p>465 <input type="checkbox"/> Paani</p> <p>108 <input type="checkbox"/> Boîte de tomate</p> <p>457 <input type="checkbox"/> Boîte de lait concentré</p> <p>458 <input type="checkbox"/> Boîte de nido</p> <p>464 <input type="checkbox"/> Moude (Mouré)</p> <p>136 <input type="checkbox"/> Sac (25 Kg)</p> <p>138 <input type="checkbox"/> Sac (50 Kg)</p> <p>135 <input type="checkbox"/> Sac (100 Kg)</p> <p>460 <input type="checkbox"/> Gerbe</p> <p>107 <input type="checkbox"/> Boîte</p> <p>147 <input type="checkbox"/> Unité</p> <p>143 <input type="checkbox"/> Tas</p> <p>110 <input type="checkbox"/> Botte</p> <p>459 <input type="checkbox"/> Charettée</p> <p>128 <input type="checkbox"/> Panier</p> <p><a href="#">Et 5 autres symboles [6]</a></p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>2.RIZ LOCAL FUMÉ (MALO-WOUSSOU)</p> <p><b>Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES</b></p> <p>généré par choix multiple question <a href="#">q111b_rizloc2</a> <span style="float:right">unitesautre1rizloc2</span></p> <p>E q111b_rizloc2.Contains(@rowcode) &amp;&amp; @rowcode!=99</p>                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <p>112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ unites TaillesValides.Values.Where(x=&gt; x.uniteCode == @rowcode &amp;&amp; x.tailleCode != null ).Select(y=&gt;y.tailleCode).Distinct().Count</p> <p><a href="#">Et 322 autres symboles [6]</a></p> | <p>CHOIX MULTIPLE <span style="float:right">q112_rizloc2_autre1</span></p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p> |
| <p>113. Quelle balance a été utilisée?</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <p>CHOIX UNIQUE <span style="float:right">q113_rizloc2_autre1</span></p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>                                                                                                                                                                                                                                       |
| <p>114a. Avez déjà effectué un relevé de céréales en %rosteritle% dans ce marché?</p> <p>I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse.</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(999)</p>                                                                   | <p>CHOIX UNIQUE <span style="float:right">q114a_rizloc2_autre1</span></p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <p>114.Prendre l'unité en image</p> <p>E @rowcode!=100 &amp;&amp; @rowcode!=101 &amp;&amp; q114a_rizloc2_autre1==2    @rowcode!=100 &amp;&amp; @rowcode!=101 &amp;&amp; q114a_rizloc2_autre1==null</p>                                                                                                                                      | <p>IMAGE <span style="float:right">q114_rizloc2_autre1</span></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>2.RIZ LOCAL FUMÉ (MALO-WOUSSOU) / RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES</p> <p><b>Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE EXISTANTE</b></p> <p>généré par choix multiple question <a href="#">q112_rizloc2_autre1</a> <span style="float:right">autre1releve_rizloc2</span></p> |                                                                                     |
| <p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>                                                                                                                                                                                                                 | <p>TEXTE <span style="float:right">q112autre_rizloc2_autre1</span></p> <p>.....</p> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>115b. Prix (FCFA)</b></p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50 \$nonZero</p> <p>M1 Le prixrenseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self&gt;0</p> <p>M2 Erreur. Le prixrenseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_rizloc2.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y= <a href="#">Et 29 autres symboles [10]</a>)</p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p> | <p>NUMÉRIQUE: ENTIER <span style="float: right;">q115b_rizloc2_autre1</span></p> <p>-----</p>  |
| <p><b>115a. Poids (gramme)</b></p> <p>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self&gt;0</p> <p>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_rizloc2.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All( <a href="#">Et 31 autres symboles [11]</a>)</p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites</p>                                                                                                                                                                                       | <p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL <span style="float: right;">q115a_rizloc2_autre1</span></p> <p>-----</p> |
| <p><b>116. Faites la liste de ces autres unités non prévues de ce produit</b></p> <p>E q111b_rizloc2.Contains(99)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <p>LISTE <span style="float: right;">q116_rizloc2</span></p> <p>-----</p>                      |

## 2.RIZ LOCAL FUMÉ (MALO-WOUSSOU)

### Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES

génééré par liste question [q116\\_rizloc2](#)

unitesautre2rizloc2

|                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>117. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</b></p> <p>V1 !self.Contains(0)    self.Containsonly(0)</p> <p>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</p> | <p>CHOIX MULTIPLE <span style="float: right;">q117_rizloc2_autre2</span></p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p> |
| <p><b>118. Quelle balance a été utilisée?</b></p>                                                                                                                                                                                                                                  | <p>CHOIX UNIQUE <span style="float: right;">q118_rizloc2_autre2</span></p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>                                                                                                                                                                                                                                       |
| <p><b>119. Prendre l'unité en image</b></p>                                                                                                                                                                                                                                        | <p>IMAGE <span style="float: right;">q119_rizloc2_autre2</span></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

## 2.RIZ LOCAL FUMÉ (MALO-WOUSSOU) / RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES

### Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE

génééré par choix multiple question [q117\\_rizloc2\\_autre2](#)

autre2releve\_rizloc2

|                                                                                   |                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Spécifier l'autre taille</b></p> <p>E ((long? )@rowcode) .InList(98,99)</p> | <p>TEXTE <span style="float: right;">q117autre_rizloc2_autre2</span></p> <p>-----</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <p>120b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50 \$nonZero</p> <p>M1 Le prixrenseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self&gt;0</p> <p>M2 Erreur. Le prixrenseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_rizloc2.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y= <a href="#">Et 29 autres symboles [12]</a></p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p> | <p>NUMÉRIQUE: ENTIER q120b_rizloc2_autre2</p> <p>-----</p>  |
| <p>120a. Poids (gramme)</p> <p>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self&gt;0</p> <p>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_rizloc2.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All( <a href="#">Et 31 autres symboles [13]</a></p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites</p>                                                                                                                                                                                       | <p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL q120a_rizloc2_autre2</p> <p>-----</p> |

### 3.RIZ IMPORTÉ PARFUMÉ

|          |        |                     |
|----------|--------|---------------------|
| VARIABLE | DOUBLE | codeProduit_rizimp1 |
| 3        |        |                     |

3.RIZ IMPORTÉ PARFUMÉ  
Tableau: RELEVES  
général par une liste fixe

unitesFixes\_rizimp1

100 Kg  
465 Paani  
107 Boîte  
108 Boîte de tomate  
464 Moude (Mouré)  
136 Sac (25 Kg)  
138 Sac (50 Kg)  
135 Sac (100 Kg)

|                                                                                                                                                                                |                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 1.04. L'article a-t-il été mesuré pour cette unité?                                                                                                                            | CHOIX UNIQUE q104_rizimp1                                                 |
|                                                                                                                                                                                | 01 <input type="radio"/> Oui<br>02 <input type="radio"/> Non              |
| 1.05. Pourquoi l'article n'a pas été mesuré pour cette unité?                                                                                                                  | CHOIX UNIQUE q105_rizimp1                                                 |
| E q104_rizimp1==2                                                                                                                                                              | 01 <input type="radio"/> Produit non-disponible à cette période           |
| V1 //Si réponse à cette question est 1 ou 2 alors self<=2?<br>//Le produit n'a pas été mesuré pour aucune autre unité unitesFixes_rizimp1.Count(x=>x.q104_rizimp1==1)==0: true | 02 <input type="radio"/> Produit non-disponible en général dans ce marché |
| M1 Erreur. Le produit a déjà été mesuré pour une autre unité sur ce marché . La réponse donnée ne convient donc pas. Veuillez corriger.                                        | 03 <input type="radio"/> Unité non-utilisée dans ce marché                |
|                                                                                                                                                                                | 04 <input type="radio"/> Autre (à spécifier)                              |
| 105.autre. Précisez                                                                                                                                                            | TEXTE q105autre_rizimp1                                                   |
| E q105_rizimp1==4                                                                                                                                                              | -----                                                                     |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>1.06. Indiquer les mois où le produit sera disponible prochainement.</p> <p>E q105_rizimp1==1</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <p>CHOIX MULTIPLE: ORDONNÉ q106_rizimp1</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Janvier</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Février</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Mars</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Avril</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Mai</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Juin</p> <p>07 <input type="checkbox"/> Juillet</p> <p>08 <input type="checkbox"/> Août</p> <p>09 <input type="checkbox"/> Septembre</p> <p>10 <input type="checkbox"/> Octobre</p> <p>11 <input type="checkbox"/> Novembre</p> <p>12 <input type="checkbox"/> Décembre</p> |
| <p>107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ //si le nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Count (x=&gt; xproduitCode == codeProduit_rizimp1 &amp;&amp; // <a href="#">Et 637 autres symboles [7]</a></p> <p>E q104_rizimp1==1</p>                                             | <p>CHOIX MULTIPLE q107_rizimp1</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p>                                                                                                               |
| <p>108. Quelle balance a été utilisée?</p> <p>E q104_rizimp1==1</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <p>CHOIX UNIQUE q108_rizimp1</p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <p>109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de céréales en %rosteritle% dans ce marché?</p> <p>I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse.</p> <p>E /*Visible que pour les unités dans la forme reste standa rd quel que soit le le produit*/ ((long?)@rowcode).InLis t(999) &amp;&amp; q104_rizimp1==1</p> | <p>CHOIX UNIQUE q109a_rizimp1</p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <p>109. Prendre l'unité en image</p> <p>E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo p récédente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 &amp;&amp; @rowcode!=101 &amp;&amp; q104_rizimp1==1 &amp;&amp; q109a_rizimp1==2    @rowcode!=100 &amp;&amp; @rowcode!=101 <a href="#">Et 41 autres symboles [3]</a></p>                                                                      | <p>IMAGE q109_rizimp1</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

|                                                                                                                                                                   |                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| <p>3.RIZ IMPORTÉ PARFUMÉ / RELEVES</p> <p>Tableau: PRIX ET POIDS</p> <p>généré par choix multiple question <a href="#">q107_rizimp1</a></p> <p>releve_rizimp1</p> |                                             |
| <p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>                                                                                          | <p>TEXTE q107autre_rizimp1</p> <p>.....</p> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>110b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50 \$nonZero</p> <p>M1 Le prixrenseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self&gt;0</p> <p>M2 Erreur. Le prixrenseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_rizimp1.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode).<br/>// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=&gt;y.q11 <a href="#">Et 17 autres symboles [14]</a></p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p> | <p>NUMÉRIQUE: ENTIER</p> <p>q110b_rizimp1</p> <p>-----</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <p>110a. Poids (gramme)</p> <p>V1 self&gt;0</p> <p>M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_rizimp1.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode).<br/>// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(y=&gt;y.q <a href="#">Et 19 autres symboles [15]</a></p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.</p>                                                                                                                                                                                                                                       | <p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL</p> <p>q110a_rizimp1</p> <p>-----</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <p>111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce produit?</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <p>CHOIX UNIQUE</p> <p>q111a_rizimp1</p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <p>111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées</p> <p>E q111a_rizimp1==1</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <p>CHOIX MULTIPLE</p> <p>q111b_rizimp1</p> <p>100 <input type="checkbox"/> Kg</p> <p>465 <input type="checkbox"/> Paani</p> <p>108 <input type="checkbox"/> Boîte de tomate</p> <p>457 <input type="checkbox"/> Boîte de lait concentré</p> <p>458 <input type="checkbox"/> Boîte de nido</p> <p>464 <input type="checkbox"/> Moude (Mouré)</p> <p>136 <input type="checkbox"/> Sac (25 Kg)</p> <p>138 <input type="checkbox"/> Sac (50 Kg)</p> <p>135 <input type="checkbox"/> Sac (100 Kg)</p> <p>460 <input type="checkbox"/> Gerbe</p> <p>107 <input type="checkbox"/> Boîte</p> <p>147 <input type="checkbox"/> Unité</p> <p>143 <input type="checkbox"/> Tas</p> <p>110 <input type="checkbox"/> Botte</p> <p>459 <input type="checkbox"/> Charetée</p> <p>128 <input type="checkbox"/> Panier</p> <p><a href="#">Et 5 autres symboles [7]</a></p> |

3.RIZ IMPORTÉ PARFUMÉ

Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES

généralisé par choix multiple question [q111b\\_rizimp1](#)

unitesautre1rizimp1

E q111b\_rizimp1.Contains(@rowcode) && @rowcode!=99

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ unites<br/>TaillesValides.Values.Where(x=&gt;x.uniteCode == @rowcode &amp;&amp; x.tailleCode != null ).Select(y=&gt;y.tailleCode).Distinct().Count<br/><a href="#">Et 322 autres symboles [8]</a></p> | <p>CHOIX MULTIPLE</p> <p>q112_rizimp1_autre1</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                  |                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 113. Quelle balance a été utilisée?                                                                                                                                                                                                                            | CHOIX UNIQUE<br>01 <input type="radio"/> Balance personnelle<br>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché<br>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché | q113_rizimp1_autre1  |
| 114a. Avez déjà effectué un relevé de céréales en %rosteritle% dans ce marché?<br><br>I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse.<br>E ((long?)@rowcode).InList(999) | CHOIX UNIQUE<br>01 <input type="radio"/> Oui<br>02 <input type="radio"/> Non                                                                                                     | q114a_rizimp1_autre1 |
| 114.Prendre l'unité en image<br><br>E @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q114a_rizimp1_autre1==2    @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q114a_rizimp1_autre1==null                                                                                                | IMAGE                                                                                                                                                                            | q114_rizimp1_autre1  |

3.RIZ IMPORTÉ PARFUMÉ / RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES  
Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE EXISTANTE  
génére par choix multiple question [q112\\_rizimp1\\_autre1](#)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                             |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| Spécifier l'autre taille<br><br>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | TEXTE<br>.....              | q112autre_rizimp1_autre1 |
| 115b. Prix (FCFA)<br><br>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50 \$nonZero<br>M1 Le prixrenseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.<br>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0<br>M2 Erreur. Le prixrenseigné doit être supérieur à 0.<br>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_rizimp1.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y= <a href="#">Et 29 autres symboles [16]</a> )<br>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante. | NUMÉRIQUE: ENTIER<br>-----  | q115b_rizimp1_autre1     |
| 115a. Poids (gramme)<br><br>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self>0<br>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.<br>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_rizimp1.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All( <a href="#">Et 31 autres symboles [17]</a> )<br>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites                                                                                                                                                                               | NUMÉRIQUE: DÉCIMAL<br>----- | q115a_rizimp1_autre1     |
| 116. Faites la liste de ces autres unités non prévues de ce produit<br><br>E q111b_rizimp1.Contains(99)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | LISTE<br>.....              | q116_rizimp1             |

3.RIZ IMPORTÉ PARFUMÉ  
Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES  
génére par liste question [q116\\_rizimp1](#)

|  |  |                     |
|--|--|---------------------|
|  |  | unitesautre2rizimp1 |
|--|--|---------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 117. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?<br><br>V1 !self.Contains(0)    self.Containsonly(0)<br>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger | CHOIX MULTIPLE<br>q117_rizimp1_autre2<br>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique<br>01 <input type="checkbox"/> Petit<br>02 <input type="checkbox"/> Moyen<br>03 <input type="checkbox"/> Grand<br>04 <input type="checkbox"/> Quart<br>05 <input type="checkbox"/> Demi<br>06 <input type="checkbox"/> Entier<br>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1<br>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2 |
| 118. Quelle balance a été utilisée?                                                                                                                                                                                                                              | CHOIX UNIQUE<br>q118_rizimp1_autre2<br>01 <input type="radio"/> Balance personnelle<br>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché<br>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché                                                                                                                                                                                                               |
| 119. Prendre l'unité en image                                                                                                                                                                                                                                    | IMAGE<br>q119_rizimp1_autre2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

3.RIZ IMPORTÉ PARFUMÉ / RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES  
Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE  
généralisé par choix multiple question q117\_rizimp1\_autre2

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| autre2releve_rizimp1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                     |
| Spécifier l'autre taille<br><br>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | TEXTE<br>q117autre_rizimp1_autre2<br>.....          |
| 120b. Prix (FCFA)<br><br>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50 \$nonZero<br>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.<br>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0<br>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.<br>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_rizimp1.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y= <a href="#">Et 29 autres symboles [18]</a> )<br>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante. | NUMÉRIQUE: ENTIER<br>q120b_rizimp1_autre2<br>.....  |
| 120a. Poids (gramme)<br><br>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self>0<br>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.<br>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_rizimp1.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All( <a href="#">Et 31 autres symboles [19]</a> )<br>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites                                                                                                                                                                                 | NUMÉRIQUE: DÉCIMAL<br>q120a_rizimp1_autre2<br>..... |

4.RIZ BRISÉ IMPORTÉ

|               |                               |
|---------------|-------------------------------|
| VARIABLE<br>4 | DOUBLE<br>codeProduit_rizimp2 |
|---------------|-------------------------------|

4.RIZ BRISÉ IMPORTÉ  
Tableau: RELEVES  
généralisé par une liste fixe

|                     |
|---------------------|
| unitesFixes_rizimp2 |
|---------------------|

100 Kg

- 465 Paani
- 108 Boîte de tomate
- 457 Boîte de lait concentré
- 458 Boîte de nido
- 464 Moude (Mouré)
- 136 Sac (25 Kg)
- 138 Sac (50 Kg)
- 135 Sac (100 Kg)

|                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.04. L'article a-t-il été mesuré pour cette unité?                  | CHOIX UNIQUE <span style="float: right;">q104_rizimp2</span><br>01 <input type="radio"/> Oui<br>02 <input type="radio"/> Non                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1.05. Pourquoi l'article n'a pas été mesuré pour cette unité?        | CHOIX UNIQUE <span style="float: right;">q105_rizimp2</span><br>01 <input type="radio"/> Produit non-disponible à cette période<br>02 <input type="radio"/> Produit non-disponible en général dans ce marché<br>03 <input type="radio"/> Unité non-utilisée dans ce marché<br>04 <input type="radio"/> Autre (à spécifier)                                                                                                                                                                                                                       |
| 105.autre. Précisez                                                  | TEXTE <span style="float: right;">q105autre_rizimp2</span><br>.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1.06. Indiquer les mois où le produit sera disponible prochainement. | CHOIX MULTIPLE: ORDONNÉ <span style="float: right;">q106_rizimp2</span><br>01 <input type="checkbox"/> Janvier<br>02 <input type="checkbox"/> Février<br>03 <input type="checkbox"/> Mars<br>04 <input type="checkbox"/> Avril<br>05 <input type="checkbox"/> Mai<br>06 <input type="checkbox"/> Juin<br>07 <input type="checkbox"/> Juillet<br>08 <input type="checkbox"/> Août<br>09 <input type="checkbox"/> Septembre<br>10 <input type="checkbox"/> Octobre<br>11 <input type="checkbox"/> Novembre<br>12 <input type="checkbox"/> Décembre |
| 107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?          | CHOIX MULTIPLE <span style="float: right;">q107_rizimp2</span><br>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique<br>01 <input type="checkbox"/> Petit<br>02 <input type="checkbox"/> Moyen<br>03 <input type="checkbox"/> Grand<br>04 <input type="checkbox"/> Quart<br>05 <input type="checkbox"/> Demi<br>06 <input type="checkbox"/> Entier<br>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1<br>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2                                                                                                   |
| 108. Quelle balance a été utilisée?                                  | CHOIX UNIQUE <span style="float: right;">q108_rizimp2</span><br>01 <input type="radio"/> Balance personnelle<br>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché<br>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

E q104\_rizimp2==2

V1 //Si réponse à cette question est 1 ou 2 alors self<=2?  
 //Le produit n'a pas été mesuré pour aucune autre unité  
 unitesFixes\_rizimp2.Count(x=>x.q104\_rizimp2==1)==0: true

M1 Erreur. Le produit a déjà été mesuré pour une autre unité sur ce marché  
 . La réponse donnée ne convient donc pas. Veuillez corriger.

E q105\_rizimp2==4

E q105\_rizimp2==1

F /\*Présenter uniquement les unités correspondants au produit\*/ //si le  
 nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Count  
 (x=>x.produitCode == codeProduit\_rizimp2 && //  
[Et 637 autres symboles \[10\]](#)

E q104\_rizimp2==1

E q104\_rizimp2==1

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de céréales en %rosteritle% dans ce marché?</p> <p>I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse.</p> <p>E /*visible que pour les unités dans la forme reste standard quel que soit le le produit*/ ((long?)@rowcode).InList(108,457,458,136,138,135) &amp;&amp; q104_rizimp2==1</p> <p>V1 //Si la réponse est oui self==1 &amp;&amp; ((long?)@rowcode).InList(108,457,458,136,138,135)? unitesFixes_rizloc1.Count(x=&gt;x.@rowcode==@rowcode &amp;&amp; x.q109_rizloc1 !=null)==1    unitesFixes_maisgrn.Count <a href="#">Et 564 autres symboles [20]</a></p> <p>M1 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé de céréales locales ou du riz brisé importé pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité NON pour prendre la photo.</p> <p>V2 //Si la réponse est non self==2 &amp;&amp; ((long?)@rowcode).InList(108,457,458,136,138,135)? !(unitesFixes_rizloc1.Count(x=&gt;x.@rowcode==@rowcode &amp;&amp; x.q109_rizloc1 !=null)==1    unitesFixes_maisgrn.Coun <a href="#">Et 565 autres symboles [20]</a></p> <p>M2 Erreur. Vous avez déjà effectué un relevé de céréales locales ou riz importé pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité OUI pour continuer.</p> | <p>CHOIX UNIQUE</p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p> <p>q109a_rizimp2</p> |
| <p>109. Prendre l'unité en image</p> <p>E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 &amp;&amp; @rowcode!=101 &amp;&amp; q104_rizimp2==1 &amp;&amp; q109a_rizimp2==2    @rowcode!=100 &amp;&amp; @rowcode!=101 <a href="#">Et 41 autres symboles [4]</a></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <p>IMAGE</p> <p>q109_rizimp2</p>                                                                                 |

#### 4.RIZ BRISÉ IMPORTÉ / RELEVÉS Tableau: PRIX ET POIDS

généralisé par choix multiple question [q107\\_rizimp2](#)

releve\_rizimp2

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <p>TEXTE</p> <p>q107autre_rizimp2</p> <p>.....</p>                                                               |
| <p>110b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50 \$nonZero</p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self&gt;0</p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_rizimp2.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=&gt;y.q11 <a href="#">Et 17 autres symboles [22]</a></p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus importants pour les unités de taille plus importantes.</p> | <p>NUMÉRIQUE: ENTIER</p> <p>q110b_rizimp2</p> <p>-----</p>                                                       |
| <p>110a. Poids (gramme)</p> <p>V1 self&gt;0</p> <p>M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_rizimp2.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(y=&gt;y.q <a href="#">Et 19 autres symboles [23]</a></p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.</p>                                                                                                                                                                                                                                           | <p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL</p> <p>q110a_rizimp2</p> <p>-----</p>                                                      |
| <p>111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce produit?</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <p>CHOIX UNIQUE</p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p> <p>q111a_rizimp2</p> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées</p> <p>F //Affiche toutes les unités qui non listées pour ce produit !((double?)@optioncode).InList(100,465,108,457,458,464,136,138,135) &amp;&amp; //Non vraisemblable !((double?)@optioncode).InList(102, <a href="#">Et 129 autres symboles [9]</a></p> <p>E q111a_rizimp2==1</p> | <p>CHOIX MULTIPLE <span style="float: right;">q111b_rizimp2</span></p> <p>100 <input type="checkbox"/> Kg</p> <p>465 <input type="checkbox"/> Paani</p> <p>108 <input type="checkbox"/> Boîte de tomate</p> <p>457 <input type="checkbox"/> Boîte de lait concentré</p> <p>458 <input type="checkbox"/> Boîte de nido</p> <p>464 <input type="checkbox"/> Moude (Mouré)</p> <p>136 <input type="checkbox"/> Sac (25 Kg)</p> <p>138 <input type="checkbox"/> Sac (50 Kg)</p> <p>135 <input type="checkbox"/> Sac (100 Kg)</p> <p>460 <input type="checkbox"/> Gerbe</p> <p>107 <input type="checkbox"/> Boîte</p> <p>147 <input type="checkbox"/> Unité</p> <p>143 <input type="checkbox"/> Tas</p> <p>110 <input type="checkbox"/> Botte</p> <p>459 <input type="checkbox"/> Charettée</p> <p>128 <input type="checkbox"/> Panier</p> <p><a href="#">Et 5 autres symboles [8]</a></p> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                         |                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <p>4.RIZ BRISÉ IMPORTÉ</p> <p><b>Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES</b></p> <p>généré par choix multiple question <a href="#">q111b_rizimp2</a></p> <p>E q111b_rizimp2.Contains(@rowcode) &amp;&amp; @rowcode!=99</p> | <p style="text-align: right;">unitesautre1rizimp2</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ unites TaillesValides.Values.Where(x=&gt; x.uniteCode == @rowcode &amp;&amp; x.tailleCode != null ).Select(y=&gt;y.tailleCode).Distinct().Count</p> <p><a href="#">Et 322 autres symboles [11]</a></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <p>CHOIX MULTIPLE <span style="float: right;">q112_rizimp2_autre1</span></p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p> |
| <p>113. Quelle balance a été utilisée?</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <p>CHOIX UNIQUE <span style="float: right;">q113_rizimp2_autre1</span></p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>                                                                                                                                                                                                                                       |
| <p>114a. Avez déjà effectué un relevé de céréales en %rosteritle% dans ce marché?</p> <p>I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse.</p> <p>E /*Visible que pour les unités dans la forme reste standard quel que soit le le produit*/ ((long?)@rowcode).InList(999)</p> <p>V1 //Si la réponse est NON self==2 &amp;&amp; ((long?)@rowcode).InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)? // aucune photo précédente pour les autres c <a href="#">Et 172 autres symboles [21]</a></p> <p>M1 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Oui pour continuer.</p> <p>V2 //Si la réponse est Oui self==1 &amp;&amp; ((long?)@rowcode).InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)? unitesFixes_rizimp2.Count(x=&gt;x.@rowcode== <a href="#">Et 73 autres symboles [21]</a></p> <p>M2 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Non pour continuer.</p> | <p>CHOIX UNIQUE <span style="float: right;">q114a_rizimp2_autre1</span></p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

|                                                                                                                             |       |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------|
| 114.Prendre l'unité en image                                                                                                | IMAGE | q114_rizimp2_autre1 |
| E @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q114a_rizimp2_autre1==2    @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q114a_rizimp2_autre1==null |       |                     |

4.RIZ BRISÉ IMPORTÉ / RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES  
Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE EXISTANTE  
généré par choix multiple question [q112\\_rizimp2\\_autre1](#)

|                                                                                                                                                                                                                                                     |                    |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------|
| Spécifier l'autre taille                                                                                                                                                                                                                            | TEXTE              | q112autre_rizimp2_autre1 |
| E ((long?)@rowcode).InList(98,99)                                                                                                                                                                                                                   | .....              |                          |
| 115b. Prix (FCFA)                                                                                                                                                                                                                                   | NUMÉRIQUE: ENTIER  | q115b_rizimp2_autre1     |
| V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50 \$nonZero                                                                                                                                                                          | -----              |                          |
| M1 Le prixrenseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.                                                                                                                                     |                    |                          |
| V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0                                                                                                                                                                                                         |                    |                          |
| M2 Erreur. Le prixrenseigné doit être supérieur à 0.                                                                                                                                                                                                |                    |                          |
| V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_rizimp2.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y= <a href="#">Et 29 autres symboles [24]</a> |                    |                          |
| M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.                                                                                                                                         |                    |                          |
| 115a. Poids (gramme)                                                                                                                                                                                                                                | NUMÉRIQUE: DÉCIMAL | q115a_rizimp2_autre1     |
| V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self>0                                                                                                                                                                                                        | -----              |                          |
| M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.                                                                                                                                                                        |                    |                          |
| V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_rizimp2.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All( <a href="#">Et 31 autres symboles [25]</a> |                    |                          |
| M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites                                                                                                                                                  |                    |                          |
| 116. Faites la liste de ces autres unités non prévues de ce produit                                                                                                                                                                                 | LISTE              | q116_rizimp2             |
| E q111b_rizimp2.Contains(99)                                                                                                                                                                                                                        | .....              |                          |

4.RIZ BRISÉ IMPORTÉ  
Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES  
généré par liste question [q116\\_rizimp2](#)

|                                                                                                                                               |                                                          |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------|
| 117. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?                                                                                   | CHOIX MULTIPLE                                           | q117_rizimp2_autre2 |
| V1 !self.Contains(0)    self.ContainsOnly(0)                                                                                                  | 00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique       |                     |
| M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger | 01 <input type="checkbox"/> Petit                        |                     |
|                                                                                                                                               | 02 <input type="checkbox"/> Moyen                        |                     |
|                                                                                                                                               | 03 <input type="checkbox"/> Grand                        |                     |
|                                                                                                                                               | 04 <input type="checkbox"/> Quart                        |                     |
|                                                                                                                                               | 05 <input type="checkbox"/> Demi                         |                     |
|                                                                                                                                               | 06 <input type="checkbox"/> Entier                       |                     |
|                                                                                                                                               | 98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1               |                     |
|                                                                                                                                               | 99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2               |                     |
| 118. Quelle balance a été utilisée?                                                                                                           | CHOIX UNIQUE                                             | q118_rizimp2_autre2 |
|                                                                                                                                               | 01 <input type="radio"/> Balance personnelle             |                     |
|                                                                                                                                               | 02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché     |                     |
|                                                                                                                                               | 03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché |                     |



|                              |       |                     |
|------------------------------|-------|---------------------|
| 119.Prendre l'unité en image | IMAGE | q119_rizimp2_autre2 |
|------------------------------|-------|---------------------|

4.RIZ BRISÉ IMPORTÉ / RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES  
Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE  
génééré par choix multiple question [q117\\_rizimp2\\_autre2](#)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                    |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------|
| autre2releve_rizimp2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    |                          |
| Spécifier l'autre taille                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | TEXTE              | q117autre_rizimp2_autre2 |
| E ((long?)@rowcode).InList(98,99)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | .....              |                          |
| 120b. Prix (FCFA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | NUMÉRIQUE: ENTIER  | q120b_rizimp2_autre2     |
| V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50 \$nonZero<br>M1 Le prixrenseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.<br>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0<br>M2 Erreur. Le prixrenseigné doit être supérieur à 0.<br>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_rizimp2.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y= <a href="#">Et 29 autres symboles [26]</a><br>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante. | -----              |                          |
| 120a. Poids (gramme)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | NUMÉRIQUE: DÉCIMAL | q120a_rizimp2_autre2     |
| V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self>0<br>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.<br>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_rizimp2.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All( <a href="#">Et 31 autres symboles [27]</a><br>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites                                                                                                                                                                                  | -----              |                          |

5.MAÏS EN ÉPI

|          |        |                     |
|----------|--------|---------------------|
| VARIABLE | DOUBLE | codeProduit_maisepi |
| 5        |        |                     |

5.MAÏS EN ÉPI  
Tableau: RELEVES  
génééré par une liste fixe

|                                                     |                              |              |
|-----------------------------------------------------|------------------------------|--------------|
| unitesFixes_maisepi                                 |                              |              |
| 147                                                 | Unité                        |              |
| 143                                                 | Tas                          |              |
| 136                                                 | Sac (25 Kg)                  |              |
| 138                                                 | Sac (50 Kg)                  |              |
| 135                                                 | Sac (100 Kg)                 |              |
| 110                                                 | Botte                        |              |
| 459                                                 | Charetée                     |              |
| 128                                                 | Panier                       |              |
| 1.04. L'article a-t-il été mesuré pour cette unité? | CHOIX UNIQUE                 | q104_maisepi |
|                                                     | 01 <input type="radio"/> Oui |              |
|                                                     | 02 <input type="radio"/> Non |              |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>1.05. Pourquoi l'article n'a pas été mesuré pour cette unité?</p> <p>E q104_maisepi==2</p> <p>V1 //Si réponse à cette question est 1 ou 2 alors self&lt;=2?<br/>//Le produit n'a pas été mesuré pour aucune autre unité<br/>unitesFixes_maisepi.Count(x=&gt;x.q104_maisepi==1)==0: true</p> <p>M1 Erreur. Le produit a déjà été mesuré pour une autre unité sur ce marché<br/>. La réponse donnée ne convient donc pas. Veuillez corriger.</p> | <p>CHOIX UNIQUE q105_maisepi</p> <p>01 <input type="radio"/> Produit non-disponible à cette période</p> <p>02 <input type="radio"/> Produit non-disponible en général dans ce marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Unité non-utilisée dans ce marché</p> <p>04 <input type="radio"/> Autre (à spécifier)</p>                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <p>105.autre. Précisez</p> <p>E q105_maisepi==4</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <p>TEXTE q105autre_maisepi</p> <p>-----</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <p>1.06. Indiquer les mois où le produit sera disponible prochainement.</p> <p>E q105_maisepi==1</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <p>CHOIX MULTIPLE: ORDONNÉ q106_maisepi</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Janvier</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Février</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Mars</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Avril</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Mai</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Juin</p> <p>07 <input type="checkbox"/> Juillet</p> <p>08 <input type="checkbox"/> Août</p> <p>09 <input type="checkbox"/> Septembre</p> <p>10 <input type="checkbox"/> Octobre</p> <p>11 <input type="checkbox"/> Novembre</p> <p>12 <input type="checkbox"/> Décembre</p> |
| <p>107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ // si le nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Count (x=&gt; x.produitCode == codeProduit_maisepi &amp;&amp; // <a href="#">Et 637 autres symboles [13]</a></p> <p>E q104_maisepi==1</p>                                                                                       | <p>CHOIX MULTIPLE q107_maisepi</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p>                                                                                                               |
| <p>108. Quelle balance a été utilisée?</p> <p>E q104_maisepi==1</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <p>CHOIX UNIQUE q108_maisepi</p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <p>109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de céréales en %rosteritle% dans ce marché?</p> <p>I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse.</p> <p>E /*Visible que pour les unités dans la forme reste standard quel que soit le le produit*/ ((long?)@rowcode).InList(999) &amp;&amp; q104_maisepi==1</p>                                                | <p>CHOIX UNIQUE q109a_maisepi</p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <p>109. Prendre l'unité en image</p> <p>E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 &amp;&amp; @rowcode!=101 &amp;&amp; q104_maisepi==1 &amp;&amp; q109a_maisepi==2    @rowcode!=100 &amp;&amp; @rowcode!=101 <a href="#">Et 41 autres symboles [5]</a></p>                                                                                                                    | <p>IMAGE q109_maisepi</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

5.MAÏS EN ÉPI// RELEVÉS

Tableau: PRIX ET POIDS

généralisé par choix multiple question q107\_maisepi

releve\_maisepi

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>Spécifier l'autre taille</div> <div>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <div>TEXTE<div>q107autre_maisepi</div></div> <div>.....</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <div>110b. Prix (FCFA)</div> <div>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50 \$nonZero</div> <div>M1 Le prixrenseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.</div> <div>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self&gt;0</div> <div>M2 Erreur. Le prixrenseigné doit être supérieur à 0.</div> <div>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_maisepi.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode).<br/>// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=&gt;y.q11 Et 17 autres symboles [29]</div> <div>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</div> | <div>NUMÉRIQUE: ENTIER<div>q110b_maisepi</div></div> <div>-----</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <div>110a. Poids (gramme)</div> <div>V1 self&gt;0</div> <div>M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger</div> <div>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_maisepi.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode).<br/>// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(y=&gt;y.q Et 19 autres symboles [30]</div> <div>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.</div>                                                                                                                                                                                                                                               | <div>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL<div>q110a_maisepi</div></div> <div>-----</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <div>111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce produit?</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <div>CHOIX UNIQUE<div>q111a_maisepi</div></div> <div>01 <input type="radio"/> Oui</div> <div>02 <input type="radio"/> Non</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <div>111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées</div> <div>F //Affiche toutes les unités qui non listées pour ce produit !((double?)@optioncode).InList(147, 143, 136, 138, 135, 110, 459, 128) &amp;&amp; //Non vrais semblable !((double?)@optioncode).InList(102, 103, Et 134 autres symboles [12]</div> <div>E q111a_maisepi==1</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <div>CHOIX MULTIPLE<div>q111b_maisepi</div></div> <div>100 <input type="checkbox"/> Kg</div> <div>465 <input type="checkbox"/> Paani</div> <div>108 <input type="checkbox"/> Boîte de tomate</div> <div>457 <input type="checkbox"/> Boîte de lait concentré</div> <div>458 <input type="checkbox"/> Boîte de nido</div> <div>464 <input type="checkbox"/> Moude (Mouré)</div> <div>136 <input type="checkbox"/> Sac (25 Kg)</div> <div>138 <input type="checkbox"/> Sac (50 Kg)</div> <div>135 <input type="checkbox"/> Sac (100 Kg)</div> <div>460 <input type="checkbox"/> Gerbe</div> <div>107 <input type="checkbox"/> Boîte</div> <div>147 <input type="checkbox"/> Unité</div> <div>143 <input type="checkbox"/> Tas</div> <div>110 <input type="checkbox"/> Botte</div> <div>459 <input type="checkbox"/> Charettée</div> <div>128 <input type="checkbox"/> Panier</div> <div>Et 5 autres symboles [9]</div> |

|                                                                                                                                                                                                                             |                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| <div>5.MAÏS EN ÉPI</div> <div>Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES</div> <div>génééré par choix multiple question q111b_maisepi</div> <div>E q111b_maisepi.Contains(@rowcode) &amp;&amp; @rowcode!=99</div> | <div>unitesautre1maisepi</div> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ unites<br/>TaillesValides.Values.Where(x=&gt; x.uniteCode == @rowcode &amp;&amp; x.tailleC<br/>ode != null ).Select(y=&gt;y.tailleCode).Distinct().Count<br/><a href="#">Et 322 autres symboles [14]</a></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <p>CHOIX MULTIPLE q112_maisepi_autre1</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p> |
| <p>113. Quelle balance a été utilisée?</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <p>CHOIX UNIQUE q113_maisepi_autre1</p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>                                                                                                                                                                                                                                       |
| <p>114a. Avez déjà effectué un relevé de céréales en %rosteritle% dans ce marché?</p> <p>I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse.</p> <p>E /*Visible que pour les unités dans la forme reste standard quel que soit le le produit*/ ((long?)@rowcode).InList(999)</p> <p>V1 //Si la réponse est NON self==2 &amp;&amp; ((long?)@rowcode).InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)? // aucune photo précédente pour les autres c <a href="#">Et 172 autres symboles [28]</a></p> <p>M1 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Oui pour continuer.</p> <p>V2 //Si la réponse est Oui self==1 &amp;&amp; ((long?)@rowcode).InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)? unitesFixes_maisepi.Count(x=&gt;x.@rowcode== <a href="#">Et 73 autres symboles [28]</a></p> <p>M2 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Non pour continuer.</p> | <p>CHOIX UNIQUE q114a_maisepi_autre1</p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <p>114. Prendre l'unité en image</p> <p>E @rowcode!=100 &amp;&amp; @rowcode!=101 &amp;&amp; q114a_maisepi_autre1==2    @rowcode!=100 &amp;&amp; @rowcode!=101 &amp;&amp; q114a_maisepi_autre1==null</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <p>IMAGE q114_maisepi_autre1</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

##### 5. MAÏS EN ÉPI / RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTÉES

#### Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITÉ EXISTANTE

génééré par choix multiple question [q112\\_maisepi\\_autre1](#)

autre1releve\_maisepi

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <p>TEXTE q112autre_maisepi_autre1</p> <p>.....</p>         |
| <p>115b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50 \$nonZero</p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self&gt;0</p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_maisepi.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y= <a href="#">Et 29 autres symboles [31]</a></p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p> | <p>NUMÉRIQUE: ENTIER q115b_maisepi_autre1</p> <p>-----</p> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 115a. Poids (gramme)<br><br>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self>0<br>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.<br>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_maisepi.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All( <a href="#">Et 31 autres symboles [32]</a><br>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites | NUMÉRIQUE: DÉCIMAL<br>q115a_maisepi_autre1<br><br>----- |
| 116. Faites la liste de ces autres unités non prévues de ce produit<br><br>E q111b_maisepi.Contains(99)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | LISTE<br>q116_maisepi<br><br>-----                      |

5.MAIS EN ÉPI

Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES

génééré par liste question [q116\\_maisepi](#)

unitesautre2maisepi

|                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 117. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?<br><br>V1 !self.Contains(0)    self.Containsonly(0)<br>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger | CHOIX MULTIPLE<br>q117_maisepi_autre2<br><br>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique<br>01 <input type="checkbox"/> Petit<br>02 <input type="checkbox"/> Moyen<br>03 <input type="checkbox"/> Grand<br>04 <input type="checkbox"/> Quart<br>05 <input type="checkbox"/> Demi<br>06 <input type="checkbox"/> Entier<br>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1<br>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2 |
| 118. Quelle balance a été utilisée?                                                                                                                                                                                                                              | CHOIX UNIQUE<br>q118_maisepi_autre2<br><br>01 <input type="radio"/> Balance personnelle<br>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché<br>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché                                                                                                                                                                                                               |
| 119.Prendre l'unité en image                                                                                                                                                                                                                                     | IMAGE<br>q119_maisepi_autre2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

5.MAIS EN ÉPI / RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES

Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE

génééré par choix multiple question [q117\\_maisepi\\_autre2](#)

autre2releve\_maisepi

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Spécifier l'autre taille<br><br>E ((long? )@rowcode).InList(98,99)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TEXTE<br>q117autre_maisepi_autre2<br><br>-----         |
| 120b. Prix (FCFA)<br><br>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50 \$nonZero<br>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.<br>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0<br>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.<br>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_maisepi.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y= <a href="#">Et 29 autres symboles [33]</a><br>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante. | NUMÉRIQUE: ENTIER<br>q120b_maisepi_autre2<br><br>----- |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 120a. Poids (gramme)<br>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self>0<br>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.<br>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_maisepi.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids A11( <a href="#">Et 31 autres symboles [34]</a><br>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites | NUMÉRIQUE: DÉCIMAL q120a_maisepi_autre2<br>----- |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|

6.MAÏS EN GRAIN

|          |        |                     |
|----------|--------|---------------------|
| VARIABLE | DOUBLE | codeProduit_maisgrn |
| 6        |        |                     |

6.MAÏS EN GRAIN
Tableau: RELEVES
généré par une liste fixe

|                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
|                             | unitesFixes_maisgrn |
| 100 Kg                      |                     |
| 465 Paani                   |                     |
| 108 Boîte de tomate         |                     |
| 457 Boîte de lait concentré |                     |
| 458 Boîte de nido           |                     |
| 464 Moude (Mouré)           |                     |
| 136 Sac (25 Kg)             |                     |
| 138 Sac (50 Kg)             |                     |
| 135 Sac (100 Kg)            |                     |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.04. L'article a-t-il été mesuré pour cette unité?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | CHOIX UNIQUE q104_maisgrn<br>01 <input type="radio"/> Oui<br>02 <input type="radio"/> Non                                                                                                                                                                                               |
| 1.05. Pourquoi l'article n'a pas été mesuré pour cette unité?<br>E q104_maisgrn==2<br>V1 //Si réponse à cette question est 1 ou 2 alors self<=2? //Le produit n'a pas été mesuré pour aucune autre unité unitesFixes_maisgrn.Count(x=>x.q104_maisgrn==1)==0: true<br>M1 Erreur. Le produit a déjà été mesuré pour une autre unité sur ce marché . La réponse donnée ne convient donc pas. Veuillez corriger. | CHOIX UNIQUE q105_maisgrn<br>01 <input type="radio"/> Produit non-disponible à cette periode<br>02 <input type="radio"/> Produit non-disponible en général dans ce marché<br>03 <input type="radio"/> Unité non-utilisée dans ce marché<br>04 <input type="radio"/> Autre (à specifier) |
| 105.autre. Précisez<br>E q105_maisgrn==4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | TEXTE q105autre_maisgrn<br>-----                                                                                                                                                                                                                                                        |

1.06. Indiquer les mois où le produit sera disponible prochainement.

E q105\_maisgrn==1

CHOIX MULTIPLE: ORDONNÉ

q106\_maisgrn

- 01 ☐ Janvier  
02 ☐ Février  
03 ☐ Mars  
04 ☐ Avril  
05 ☐ Mai  
06 ☐ Juin  
07 ☐ Juillet  
08 ☐ Août  
09 ☐ Septembre  
10 ☐ Octobre  
11 ☐ Novembre  
12 ☐ Décembre

107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?

F /\*Présenter uniquement les unités correspondants au produit\*/ // si le nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Count (x=> xproduitCode == codeProduit\_maisgrn && // [Et 637 autres symboles \[16\]](#)

E q104\_maisgrn==1

CHOIX MULTIPLE

q107\_maisgrn

- 00 ☐ Unité de taille unique  
01 ☐ Petit  
02 ☐ Moyen  
03 ☐ Grand  
04 ☐ Quart  
05 ☐ Demi  
06 ☐ Entier  
98 ☐ Autre taille 1  
99 ☐ Autre taille 2

108. Quelle balance a été utilisée?

E q104\_maisgrn==1

CHOIX UNIQUE

q108\_maisgrn

- 01 ☐ Balance personnelle  
02 ☐ Balance certifiée du marché  
03 ☐ Balance non-certifiée du marché

109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de céréales en %rosteritle% dans ce marché?

I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse.

E /\*Visible que pour les unités dans la forme reste standard quel que soit le le produit\*/ ((long?)@rowcode).InList(108,457,458,136,138,135) && q104\_maisgrn==1

V1 //Si la réponse est Oui self==1 && ((long?)@rowcode).InList(108,457,458,136,138,135)? unitesFixes\_rizloc1.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109\_rizloc1 !=null) ==1 || unitesFixes\_rizimp2 [Et 586 autres symboles \[35\]](#)

M1 éréales locales ou du riz brisé importé pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité NON pour prendre la photo.

V2 //Si la réponse est non self==2 && ((long?)@rowcode).InList(108,457,458,136,138,135)? !(unitesFixes\_rizloc1.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109\_rizloc1 !=null) ==1 || unitesFixes\_rizimp [Et 590 autres symboles \[35\]](#)

M2 Erreur. Vous avez déjà effectué un relevé de céréales locales ou riz importé pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité OUI pour continuer.

CHOIX UNIQUE

q109a\_maisgrn

- 01 ☐ Oui  
02 ☐ Non

109. Prendre l'unité en image

E /\*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente pour cette unité de mesure\*/ @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104\_maisgrn==1 && q109a\_maisgrn==2 || @rowcode!=100 && @rowcode!=101 [Et 41 autres symboles \[6\]](#)

IMAGE

q109\_maisgrn

6.MAÏS EN GRAIN / RELEVÉS

Tableau: PRIX ET POIDS

généralisé par choix multiple question [q107\\_maisgrn](#)

releve\_maisgrn

Spécifier l'autre taille

E ((long?)@rowcode).InList(98,99)

TEXTE

q107autre\_maisgrn

.....

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>110b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50 \$nonZero</p> <p>M1 Le prixrenseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self&gt;0</p> <p>M2 Erreur. Le prixrenseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_maisgrn.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=&gt;y.q11 <a href="#">Et 17 autres symboles [37]</a></p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p> | <p>NUMÉRIQUE: ENTIER</p> <p>q110b_maisgrn</p> <p>-----</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <p>110a. Poids (gramme)</p> <p>V1 self&gt;0</p> <p>M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_maisgrn.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(y=&gt;y.q <a href="#">Et 19 autres symboles [38]</a></p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.</p>                                                                                                                                                                                                                                       | <p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL</p> <p>q110a_maisgrn</p> <p>-----</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <p>111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce produit?</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <p>CHOIX UNIQUE</p> <p>q111a_maisgrn</p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <p>111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées</p> <p>F //Affiche toutes les unités qui non listées pour ce produit !((double?)@optioncode).InList(100, 465, 108, 457, 458, 464, 136, 138, 135) &amp;&amp; //Non vraisemblable !((double?)@optioncode).InList(102, <a href="#">Et 129 autres symboles [15]</a></p> <p>E q111a_maisgrn==1</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <p>CHOIX MULTIPLE</p> <p>q111b_maisgrn</p> <p>100 <input type="checkbox"/> Kg</p> <p>465 <input type="checkbox"/> Paani</p> <p>108 <input type="checkbox"/> Boîte de tomate</p> <p>457 <input type="checkbox"/> Boîte de lait concentré</p> <p>458 <input type="checkbox"/> Boîte de nido</p> <p>464 <input type="checkbox"/> Moude (Mouré)</p> <p>136 <input type="checkbox"/> Sac (25 Kg)</p> <p>138 <input type="checkbox"/> Sac (50 Kg)</p> <p>135 <input type="checkbox"/> Sac (100 Kg)</p> <p>460 <input type="checkbox"/> Gerbe</p> <p>107 <input type="checkbox"/> Boîte</p> <p>147 <input type="checkbox"/> Unité</p> <p>143 <input type="checkbox"/> Tas</p> <p>110 <input type="checkbox"/> Botte</p> <p>459 <input type="checkbox"/> Charettée</p> <p>128 <input type="checkbox"/> Panier</p> <p><a href="#">Et 5 autres symboles [10]</a></p> |

6.MAIS EN GRAIN

Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES

génééré par choix multiple question [q111b\\_maisgrn](#) unitesautre1maisgrn

E [q111b\\_maisgrn](#).Contains(@rowcode) && @rowcode!=99

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ unites TaillesValides.Values.Where(x=&gt;x.uniteCode == @rowcode &amp;&amp; x.tailleCode != null ).Select(y=&gt;y.tailleCode).Distinct().Count <a href="#">Et 322 autres symboles [17]</a></p> | <p>CHOIX MULTIPLE</p> <p>q112_maisgrn_autre1</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                  |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 113. Quelle balance a été utilisée?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | CHOIX UNIQUE<br>01 <input type="radio"/> Balance personnelle<br>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché<br>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché | q113_maisgrn_autre1  |
| 114a. Avez déjà effectué un relevé de céréales en %rosteritle% dans ce marché?<br><br>I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse.<br>E /*Visible que pour les unités dans la forme reste standard quel que soit le le produit*/ ((long?)@rowcode).InList(999)<br>V1 //Si la réponse est NON self==2 && ((long?)@rowcode).InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)? // aucune photo précédente pour les autres c <a href="#">Et 172 autres symboles [36]</a><br>M1 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Oui pour continuer.<br>V2 //Si la réponse est Oui self==1 && ((long?)@rowcode).InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)? unitesFixes_maisgrn.Count(x=>x.@rowcode== <a href="#">Et 73 autres symboles [36]</a><br>M2 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Non pour continuer. | CHOIX UNIQUE<br>01 <input type="radio"/> Oui<br>02 <input type="radio"/> Non                                                                                                     | q114a_maisgrn_autre1 |
| 114. Prendre l'unité en image<br><br>E @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q114a_maisgrn_autre1==2    @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q114a_maisgrn_autre1==null                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | IMAGE                                                                                                                                                                            | q114_maisgrn_autre1  |

6. MAÏS EN GRAIN / RELEVÉ AUTRES UNITÉS EXISTANTES NON LISTÉES  
Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITÉ EXISTANTE  
généralisé par choix multiple question [q112\\_maisgrn\\_autre1](#)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                             |                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| Spécifier l'autre taille<br><br>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | TEXTE<br>.....              | q112autre_maisgrn_autre1 |
| 115b. Prix (FCFA)<br><br>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50 \$nonZero<br>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.<br>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0<br>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.<br>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_maisgrn.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y= <a href="#">Et 29 autres symboles [39]</a><br>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus importants pour les unités de taille plus importantes. | NUMÉRIQUE: ENTIER<br>.....  | q115b_maisgrn_autre1     |
| 115a. Poids (gramme)<br><br>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self>0<br>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.<br>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_maisgrn.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(y= <a href="#">Et 31 autres symboles [40]</a><br>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites                                                                                                                                                                                 | NUMÉRIQUE: DÉCIMAL<br>..... | q115a_maisgrn_autre1     |
| 116. Faites la liste de ces autres unités non prévues de ce produit<br><br>E q111b_maisgrn.Contains(99)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | LISTE<br>.....              | q116_maisgrn             |

|                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 117. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?<br><br>V1 !self.Contains(0)    self.ContainsOnly(0)<br>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger | CHOIX MULTIPLE<br>q117_maisgrn_autre2<br>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique<br>01 <input type="checkbox"/> Petit<br>02 <input type="checkbox"/> Moyen<br>03 <input type="checkbox"/> Grand<br>04 <input type="checkbox"/> Quart<br>05 <input type="checkbox"/> Demi<br>06 <input type="checkbox"/> Entier<br>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1<br>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2 |
| 118. Quelle balance a été utilisée?                                                                                                                                                                                                                              | CHOIX UNIQUE<br>q118_maisgrn_autre2<br>01 <input type="radio"/> Balance personnelle<br>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché<br>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché                                                                                                                                                                                                               |
| 119.Prendre l'unité en image                                                                                                                                                                                                                                     | IMAGE<br>q119_maisgrn_autre2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Spécifier l'autre taille<br><br>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | TEXTE<br>q117autre_maisgrn_autre2<br>.....          |
| 120b. Prix (FCFA)<br><br>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50 \$nonZero<br>M1 Le prixrenseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.<br>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0<br>M2 Erreur. Le prixrenseigné doit être supérieur à 0.<br>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_maisgrn.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y= <a href="#">Et 29 autres symboles [41]</a> )<br>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante. | NUMÉRIQUE: ENTIER<br>q120b_maisgrn_autre2<br>-----  |
| 120a. Poids (gramme)<br><br>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self>0<br>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.<br>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_maisgrn.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All( <a href="#">Et 31 autres symboles [42]</a> )<br>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites                                                                                                                                                                               | NUMÉRIQUE: DÉCIMAL<br>q120a_maisgrn_autre2<br>----- |

7.MIL

|               |                           |
|---------------|---------------------------|
| VARIABLE<br>7 | DOUBLE<br>codeProduit_mil |
|---------------|---------------------------|

- 100 Kg  
465 Paani  
108 Bo te de tomate  
457 Bo te de lait concentr   
458 Bo te de nido  
464 Moude (Mour )  
136 Sac (25 Kg)  
138 Sac (50 Kg)  
135 Sac (100 Kg)  
460 Gerbe

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1.04. L'article a-t-il  t  mesur  pour cette unit ?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | CHOIX UNIQUE<br>01 <input type="radio"/> Oui<br>02 <input type="radio"/> Non                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | q104_mil      |
| 1.05. Pourquoi l'article n'a pas  t  mesur  pour cette unit ?<br><br>E q104_mil==2<br>VI //Si r ponse   cette question est 1 ou 2 alors self<=2?<br>//Le produit n'a pas  t  mesur  pour aucune autre unit <br>unitesFixes_mil.Count(x=>x.q104_mil==1)==0: true<br>MI Erreur. Le produit a d j   t  mesur  pour une autre unit  sur ce march <br>. La r ponse donn e ne convient donc pas. Veuillez corriger. | CHOIX UNIQUE<br>01 <input type="radio"/> Produit non-disponible   cette<br>periode<br>02 <input type="radio"/> Produit non-disponible en g n ral<br>dans ce march <br>03 <input type="radio"/> Unit  non-utilis e dans ce march <br>04 <input type="radio"/> Autre (  sp cifier)                                                                                                                                                                                                                 | q105_mil      |
| 105.autre. Pr cisez<br><br>E q105_mil==4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TEXTE<br><br>.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | q105autre_mil |
| 1.06. Indiquer les mois  u le produit sera disponible prochainement.<br><br>E q105_mil==1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | CHOIX MULTIPLE: ORDONN <br>01 <input type="checkbox"/> Janvier<br>02 <input type="checkbox"/> F vrier<br>03 <input type="checkbox"/> Mars<br>04 <input type="checkbox"/> Avril<br>05 <input type="checkbox"/> Mai<br>06 <input type="checkbox"/> Juin<br>07 <input type="checkbox"/> Juillet<br>08 <input type="checkbox"/> Ao t<br>09 <input type="checkbox"/> Septembre<br>10 <input type="checkbox"/> Octobre<br>11 <input type="checkbox"/> Novembre<br>12 <input type="checkbox"/> D cembre | q106_mil      |
| 107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unit ?<br><br>F /*Pr senter uniquement les unit s correspondants au produit*/ //si le<br>nombre de tailles est sup rieur   1... unitesTaillesValides.Values.Count<br>(x=>x.produitCode == codeProduit_mil && // prod<br><a href="#">Et 625 autres symboles [19]</a><br>E q104_mil==1                                                                     | CHOIX MULTIPLE<br>00 <input type="checkbox"/> Unit  de taille unique<br>01 <input type="checkbox"/> Petit<br>02 <input type="checkbox"/> Moyen<br>03 <input type="checkbox"/> Grand<br>04 <input type="checkbox"/> Quart<br>05 <input type="checkbox"/> Demi<br>06 <input type="checkbox"/> Entier<br>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1<br>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2                                                                                                   | q107_mil      |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>108. Quelle balance a été utilisée?</p> <p>E q104_mil==1</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <p>CHOIX UNIQUE q108_mil</p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p> |
| <p>109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de céréales en %rosteritle% dans ce marché?</p> <p>I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse.</p> <p>E /*Visible que pour les unités dans la forme standard quel que soit le produit*/ ((long?)@rowcode).InList(108,457,458,136,138,135) &amp;&amp; q104_mil==1</p> <p>V1 /////Si la réponse est Oui self==1 &amp;&amp; ((long?)@rowcode).InList(108,457,458,136,138,135)? unitesFixes_rizloc1.Count(x=&gt;x.@rowcode==@rowcode &amp;&amp; x.q109_rizloc1 !=null) ==1    unitesFixes_rizimp2 <a href="#">Et 594 autres symboles [43]</a></p> <p>M1 éréales locales ou du riz brisé importé pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité NON pour prendre la photo.</p> <p>V2 /////Si la réponse est non self==2 &amp;&amp; ((long?)@rowcode).InList(108,457,458,136,138,135)? !(unitesFixes_rizloc1.Count(x=&gt;x.@rowcode==@rowcode &amp;&amp; x.q109_rizloc1 !=null) ==1    unitesFixes_rizimp <a href="#">Et 598 autres symboles [43]</a></p> <p>M2 Erreur. Vous avez déjà effectué un relevé de céréales locales ou riz importé pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité OUI pour continuer.</p> | <p>CHOIX UNIQUE q109a_mil</p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p>                                                                                                        |
| <p>109. Prendre l'unité en image</p> <p>E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 &amp;&amp; @rowcode!=101 &amp;&amp; q104_mil==1 &amp;&amp; q109a_mil==2    @rowcode!=100 &amp;&amp; @rowcode!=101 &amp;&amp; q104_ <a href="#">Et 25 autres symboles [7]</a></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <p>IMAGE q109_mil</p>                                                                                                                                                                                        |

7.ML / RELEVES

## Tableau: PRIX ET POIDS

génééré par choix multiple question q107\_mil

releve\_mil

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <p>TEXTE q107autre_mil</p> <p>.....</p>                                                               |
| <p>110b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50 \$nonZero</p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self&gt;0</p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_mil.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ..s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=&gt;y.q110b_m <a href="#">Et 9 autres symboles [45]</a></p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p> | <p>NUMÉRIQUE: ENTIER q110b_mil</p> <p>-----</p>                                                       |
| <p>110a. Poids (gramme)</p> <p>V1 self&gt;0</p> <p>M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_mil.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ..s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(y=&gt;y.q110a <a href="#">Et 11 autres symboles [46]</a></p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.</p>                                                                                                                                                                                                                                        | <p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL q110a_mil</p> <p>-----</p>                                                      |
| <p>111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce produit?</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <p>CHOIX UNIQUE q111a_mil</p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées</p> <p>F //Affiche toutes les unités qui non listées pour ce produit !((double?)@optioncode).InList(100, 465, 108, 457, 458, 464, 136, 138, 135, 460) &amp;&amp; // Non vraisemblable !((double?)@optioncode).InList(<a href="#">Et 124 autres symboles [18]</a>)</p> <p>E q111a_mil==1</p> | <p>CHOIX MULTIPLE <span style="float: right;">q111b_mil</span></p> <p>100 <input type="checkbox"/> Kg</p> <p>465 <input type="checkbox"/> Paani</p> <p>108 <input type="checkbox"/> Boîte de tomate</p> <p>457 <input type="checkbox"/> Boîte de lait concentré</p> <p>458 <input type="checkbox"/> Boîte de nido</p> <p>464 <input type="checkbox"/> Moude (Mouré)</p> <p>136 <input type="checkbox"/> Sac (25 Kg)</p> <p>138 <input type="checkbox"/> Sac (50 Kg)</p> <p>135 <input type="checkbox"/> Sac (100 Kg)</p> <p>460 <input type="checkbox"/> Gerbe</p> <p>107 <input type="checkbox"/> Boîte</p> <p>147 <input type="checkbox"/> Unité</p> <p>143 <input type="checkbox"/> Tas</p> <p>110 <input type="checkbox"/> Botte</p> <p>459 <input type="checkbox"/> Charettée</p> <p>128 <input type="checkbox"/> Panier</p> <p><a href="#">Et 5 autres symboles [11]</a></p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                  |                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| <p>7.ML</p> <p><b>Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES</b></p> <p>généré par choix multiple question <a href="#">q111b_mil</a></p> <p>E q111b_mil.Contains(@rowcode) &amp;&amp; @rowcode!=99</p> | <p style="text-align: right;">unitesautre1mil</p> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ unitesTaillesValides.Values.Where(x=&gt; x.uniteCode == @rowcode &amp;&amp; x.tailleCode != null ).Select(y=&gt;y.tailleCode).Distinct().Count</p> <p><a href="#">Et 322 autres symboles [20]</a></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <p>CHOIX MULTIPLE <span style="float: right;">q112_mil_autre1</span></p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p> |
| <p>113. Quelle balance a été utilisée?</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <p>CHOIX UNIQUE <span style="float: right;">q113_mil_autre1</span></p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>                                                                                                                                                                                                                                       |
| <p>114a. Avez déjà effectué un relevé de céréales en %rosteritle% dans ce marché?</p> <p>I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse.</p> <p>E /*Visible que pour les unités dans la forme reste standard quel que soit le le produit*/ ((long?)@rowcode).InList(999)</p> <p>V1 //Si la réponse est NON self==2 &amp;&amp; ((long?)@rowcode).InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)? // aucune photo précédente pour les autres c <a href="#">Et 164 autres symboles [44]</a></p> <p>M1 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Oui pour continuer.</p> <p>V2 //Si la réponse est Oui self==1 &amp;&amp; ((long?)@rowcode).InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)? unitesFixes_mil.Count(x=&gt;x.@rowcode==@rowcode) <a href="#">Et 65 autres symboles [44]</a></p> <p>M2 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Non pour continuer.</p> | <p>CHOIX UNIQUE <span style="float: right;">q114a_mil_autre1</span></p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

|                                                                                                                     |       |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------|
| 114.Prendre l'unité en image                                                                                        | IMAGE | q114_mil_autre1 |
| E @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q114a_mil_autre1==2    @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q114a_mil_autre1==null |       |                 |

7.ML / RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES

Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE EXISTANTE

génééré par choix multiple question q112\_mil\_autre1

autre1releve\_mil

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <div>Spécifier l'autre taille</div> <div>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <div>TEXTE</div> <div>q112autre_mil_autre1</div> <div>.....</div>          |
| <div>115b. Prix (FCFA)</div> <div>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50 \$nonZero</div> <div>M1 Le prixrenseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.</div> <div>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self&gt;0</div> <div>M2 Erreur. Le prixrenseigné doit être supérieur à 0.</div> <div>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_mil.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode) . // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=&gt;y.q <a href="#">Et 21 autres symboles [47]</a></div> <div>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</div> | <div>NUMÉRIQUE: ENTIER</div> <div>q115b_mil_autre1</div> <div>-----</div>  |
| <div>115a. Poids (gramme)</div> <div>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self&gt;0</div> <div>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.</div> <div>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_mil.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode) . // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(y=&gt;y <a href="#">Et 23 autres symboles [48]</a></div> <div>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites</div>                                                                                                                                                                                               | <div>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL</div> <div>q115a_mil_autre1</div> <div>-----</div> |
| <div>116. Faites la liste de ces autres unités non prévues de ce produit</div> <div>E q111b_mil.Contains(99)</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <div>LISTE</div> <div>q116_mil</div> <div>.....</div>                      |

7.ML

Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES

génééré par liste question q116\_mil

unitesautre2mil

|                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>117. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</div> <div>V1 !self.Contains(0)    self.ContainsOnly(0)</div> <div>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</div> | <div>CHOIX MULTIPLE</div> <div>q117_mil_autre2</div> <div>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</div> <div>01 <input type="checkbox"/> Petit</div> <div>02 <input type="checkbox"/> Moyen</div> <div>03 <input type="checkbox"/> Grand</div> <div>04 <input type="checkbox"/> Quart</div> <div>05 <input type="checkbox"/> Demi</div> <div>06 <input type="checkbox"/> Entier</div> <div>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</div> <div>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</div> |
| <div>118. Quelle balance a été utilisée?</div>                                                                                                                                                                                                                                          | <div>CHOIX UNIQUE</div> <div>q118_mil_autre2</div> <div>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</div> <div>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</div> <div>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</div>                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <div>119.Prendre l'unité en image</div>                                                                                                                                                                                                                                                 | <div>IMAGE</div> <div>q119_mil_autre2</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <div>Spécifier l'autre taille</div> <div>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <div>TEXTE</div> <div>q117autre_mil_autre2</div> <div>.....</div>          |
| <div>120b. Prix (FCFA)</div> <div>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50 \$nonZero</div> <div>M1 Le prixrenseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.</div> <div>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self&gt;0</div> <div>M2 Erreur. Le prixrenseigné doit être supérieur à 0.</div> <div>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_mil.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode) . // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=&gt;y.q <a href="#">Et 21 autres symboles [49]</a></div> <div>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</div> | <div>NUMÉRIQUE: ENTIER</div> <div>q120b_mil_autre2</div> <div>-----</div>  |
| <div>120a. Poids (gramme)</div> <div>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self&gt;0</div> <div>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.</div> <div>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_mil.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode) . // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(y=&gt;y <a href="#">Et 23 autres symboles [50]</a></div> <div>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites</div>                                                                                                                                                                                               | <div>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL</div> <div>q120a_mil_autre2</div> <div>-----</div> |

8.SORGHO

|                                  |                                                 |
|----------------------------------|-------------------------------------------------|
| <div>VARIABLE</div> <div>8</div> | <div>DOUBLE</div> <div>codeProduit_sorgho</div> |
|----------------------------------|-------------------------------------------------|

- 100 Kg
- 465 Paani
- 108 Boîte de tomate
- 457 Boîte de lait concentré
- 458 Boîte de nido
- 464 Moude (Mouré)
- 136 Sac (25 Kg)
- 138 Sac (50 Kg)
- 135 Sac (100 Kg)
- 460 Gerbe

|                                                                |                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>1.04. L'article a-t-il été mesuré pour cette unité?</div> | <div>CHOIX UNIQUE</div> <div>q104_sorgho</div> <div>01 <input type="radio"/> Oui</div> <div>02 <input type="radio"/> Non</div> |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>1.05. Pourquoi l'article n'a pas été mesuré pour cette unité?</p> <p>E q104_sorgho==2</p> <p>V1 //Si réponse à cette question est 1 ou 2 alors self&lt;=2?<br/>//Le produit n'a pas été mesuré pour aucune autre unité<br/>unitesFixes_sorgho.Count(x=&gt;x.q104_sorgho==1)==0: true</p> <p>M1 Erreur. Le produit a déjà été mesuré pour une autre unité sur ce marché<br/>. La réponse donnée ne convient donc pas. Veuillez corriger.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <p>CHOIX UNIQUE q105_sorgho</p> <p>01 <input type="radio"/> Produit non-disponible à cette période</p> <p>02 <input type="radio"/> Produit non-disponible en général dans ce marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Unité non-utilisée dans ce marché</p> <p>04 <input type="radio"/> Autre (à spécifier)</p>                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <p>105.autre. Précisez</p> <p>E q105_sorgho==4</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <p>TEXTE q105autre_sorgho</p> <p>-----</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <p>1.06. Indiquer les mois où le produit sera disponible prochainement.</p> <p>E q105_sorgho==1</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <p>CHOIX MULTIPLE: ORDONNÉ q106_sorgho</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Janvier</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Février</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Mars</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Avril</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Mai</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Juin</p> <p>07 <input type="checkbox"/> Juillet</p> <p>08 <input type="checkbox"/> Août</p> <p>09 <input type="checkbox"/> Septembre</p> <p>10 <input type="checkbox"/> Octobre</p> <p>11 <input type="checkbox"/> Novembre</p> <p>12 <input type="checkbox"/> Décembre</p> |
| <p>107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ // si le nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Count (x=&gt; x.produitCode == codeProduit_sorgho &amp;&amp; // p<br/><a href="#">Et 634 autres symboles [22]</a></p> <p>E q104_sorgho==1</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <p>CHOIX MULTIPLE q107_sorgho</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p>                                                                                                               |
| <p>108. Quelle balance a été utilisée?</p> <p>E q104_sorgho==1</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <p>CHOIX UNIQUE q108_sorgho</p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <p>109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de céréales en %rosteritle% dans ce marché?</p> <p>I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse.</p> <p>E /*visible que pour les unités dans la forme reste standard quel que soit le le produit*/ ((long?)@rowcode).InList(108,457,458,136,138,135) &amp;&amp; q104_sorgho==1</p> <p>V1 //Si la réponse est Oui self==1 &amp;&amp; ((long?)@rowcode).InList(108,457,458,136,138,135)? unitesFixes_rizloc1.Count(x=&gt;x.@rowcode==@rowcode &amp;&amp; x.q109_rizloc1 !=null)==1    unitesFixes_rizimp2.Count <a href="#">Et 567 autres symboles [51]</a></p> <p>M1 éréales locales ou du riz brisé importé pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité NON pour prendre la photo.</p> <p>V2 //Si la réponse est non self==2 &amp;&amp; ((long?)@rowcode).InList(108,457,458,136,138,135)? !(unitesFixes_rizloc1.Count(x=&gt;x.@rowcode==@rowcode &amp;&amp; x.q109_rizloc1 !=null)==1    unitesFixes_rizimp2.Cou <a href="#">Et 569 autres symboles [51]</a></p> <p>M2 Erreur. Vous avez déjà effectué un relevé de céréales locales ou riz importé pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité OUI pour continuer.</p> | <p>CHOIX UNIQUE q109a_sorgho</p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |



|                                                                                                                                                                                                                                                                |       |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|
| 109. Prendre l'unité en image                                                                                                                                                                                                                                  | IMAGE | q109_sorgho |
| E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo p<br>récédente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 &&<br>@rowcode!=101 && q104_sorgho==1 && q109a_sorgho==2    @r<br>owcode!=100 && @rowcode!=101 && <a href="#">Et 37 autres symboles [8]</a> |       |             |

|                                                                 |               |
|-----------------------------------------------------------------|---------------|
| 8.SORGHO / RELEVES                                              |               |
| Tableau: PRIX ET POIDS                                          |               |
| génééré par choix multiple question <a href="#">q107_sorgho</a> | releve_sorgho |

|                                   |       |                  |
|-----------------------------------|-------|------------------|
| Spécifier l'autre taille          | TEXTE | q107autre_sorgho |
| E ((long?)@rowcode).InList(98,99) | ..... |                  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|
| 110b. Prix (FCFA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | NUMÉRIQUE: ENTIER | q110b_sorgho |
| V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple<br>de 50 \$nonZero<br>M1 Le prixrenseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est p<br>as un multiple de 50. Veuillez vérifier.<br>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0<br>M2 Erreur. Le prixrenseigné doit être supérieur à 0.<br>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente<br>taille... releve_sorgho.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). /<br>/ ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur a<br>u présent prix All(y=>y.q110 <a href="#">Et 15 autres symboles [53]</a><br>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les u<br>nités de taille plus importante. | -----             |              |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                    |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|
| 110a. Poids (gramme)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | NUMÉRIQUE: DÉCIMAL | q110a_sorgho |
| V1 self>0<br>M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger<br>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente<br>taille... releve_sorgho.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). /<br>/ ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur<br>au présent poids All(y=>y.q1 <a href="#">Et 17 autres symboles [54]</a><br>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui<br>des unités plus petites. | -----              |              |

|                                                           |                              |              |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------|--------------|
| 111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce produit? | CHOIX UNIQUE                 | q111a_sorgho |
|                                                           | 01 <input type="radio"/> Oui |              |
|                                                           | 02 <input type="radio"/> Non |              |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées                                                                                                                                                                                                                  | CHOIX MULTIPLE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | q111b_sorgho |
| F //Affiche toutes les unités qui non listées pour ce produit !((double?)@o<br>ptioncode).InList(100, 465, 108, 457, 458, 464, 136, 138, 135, 460) && //<br>Non vraisemblable !((double?)@optioncode).InList(<br><a href="#">Et 124 autres symboles [21]</a><br>E q111a_sorgho==1 | 100 <input type="checkbox"/> Kg<br>465 <input type="checkbox"/> Paani<br>108 <input type="checkbox"/> Boîte de tomate<br>457 <input type="checkbox"/> Boîte de lait concentré<br>458 <input type="checkbox"/> Boîte de nido<br>464 <input type="checkbox"/> Moude (Mouré)<br>136 <input type="checkbox"/> Sac (25 Kg)<br>138 <input type="checkbox"/> Sac (50 Kg)<br>135 <input type="checkbox"/> Sac (100 Kg)<br>460 <input type="checkbox"/> Gerbe<br>107 <input type="checkbox"/> Boîte<br>147 <input type="checkbox"/> Unité<br>143 <input type="checkbox"/> Tas<br>110 <input type="checkbox"/> Botte<br>459 <input type="checkbox"/> Charettée<br>128 <input type="checkbox"/> Panier<br><br><a href="#">Et 5 autres symboles [12]</a> |              |

Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES

g n r  par choix multiple question q111b\_sorgho

unitesautre1sorgho

E q111b\_sorgho.Contains(@rowcode) && @rowcode!=99

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unit ?</p> <p>F /*Pr senter uniquement les unit s correspondants au produit*/ unitesTaillesValides.Values.Where(x=&gt; x.uniteCode == @rowcode &amp;&amp; x.tailleCode != null ).Select(y=&gt;y.tailleCode).Distinct().Count</p> <p><a href="#">Et 322 autres symboles [23]</a></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <p>CHOIX MULTIPLE q112_sorgho_autre1</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unit  de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p> |
| <p>113. Quelle balance a  t  utilis e?</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <p>CHOIX UNIQUE q113_sorgho_autre1</p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifi e du march </p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifi e du march </p>                                                                                                                                                                                                                                       |
| <p>114a. Avez d j  effectu  un relev  de c r ales en %rosteritle% dans ce march ?</p> <p>I Enqu teur: Choisissez une modalit  entre Oui et Non. Si le message d'erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalit  de r ponse.</p> <p>E /*visible que pour les unit s dans la forme reste standard quel que soit le le produit*/ ((long?)@rowcode).InList(999)</p> <p>V1 //Si la r ponse est NON self==2 &amp;&amp; ((long?)@rowcode).InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)? // aucune photo pr c dente pour les autres c <a href="#">Et 170 autres symboles [52]</a></p> <p>M1 Erreur. Vous n'avez pas encore effectu  de relev  d'autres laits pour cette unit  (%rosteritle%) dans ce march . Choisissez la modalit  Oui pour continuer.</p> <p>V2 //Si la r ponse est Oui self==1 &amp;&amp; ((long?)@rowcode).InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)? unitesFixes_sorgho.Count(x=&gt;x.@rowcode==@</p> <p><a href="#">Et 71 autres symboles [52]</a></p> <p>M2 Erreur. Vous n'avez pas encore effectu  de relev  d'autres laits pour cette unit  (%rosteritle%) dans ce march . Choisissez la modalit  Non pour continuer.</p> | <p>CHOIX UNIQUE q114a_sorgho_autre1</p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <p>114.Prendre l'unit  en image</p> <p>E @rowcode!=100 &amp;&amp; @rowcode!=101 &amp;&amp; q114a_sorgho_autre1==2    @rowcode!=100 &amp;&amp; @rowcode!=101 &amp;&amp; q114a_sorgho_autre1==null</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <p>IMAGE q114_sorgho_autre1</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

8.SORGHO / RELEV  AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES

Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE EXISTANTE

g n r  par choix multiple question q112\_sorgho\_autre1

autre1releve\_sorgho

|                                                                          |                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| <p>Sp cifier l'autre taille</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p> | <p>TEXTE q112autre_sorgho_autre1</p> <p>.....</p> |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <p>115b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50 \$nonZero</p> <p>M1 Le prixrenseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self&gt;0</p> <p>M2 Erreur. Le prixrenseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_sorgho.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=&gt; <a href="#">Et 27 autres symboles [55]</a>)</p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p> | <p>NUMÉRIQUE: ENTIER q115b_sorgho_autre1</p> <p>-----</p>  |
| <p>115a. Poids (gramme)</p> <p>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self&gt;0</p> <p>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_sorgho.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(y <a href="#">Et 29 autres symboles [56]</a>)</p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites</p>                                                                                                                                                                                          | <p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL q115a_sorgho_autre1</p> <p>-----</p> |
| <p>116. Faites la liste de ces autres unités non prévues de ce produit</p> <p>E q111b_sorgho.Contains(99)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <p>LISTE q116_sorgho</p> <p>.....</p>                      |

8.SORGHO

## Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES

génééré par liste question [q116\\_sorgho](#)

unitesautre2sorgho

|                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>117. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>V1 !self.Contains(0)    self.Containsonly(0)</p> <p>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</p> | <p>CHOIX MULTIPLE q117_sorgho_autre2</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p> |
| <p>118. Quelle balance a été utilisée?</p>                                                                                                                                                                                                                                  | <p>CHOIX UNIQUE q118_sorgho_autre2</p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>                                                                                                                                                                                                                                       |
| <p>119.Prendre l'unité en image</p>                                                                                                                                                                                                                                         | <p>IMAGE q119_sorgho_autre2</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

8.SORGHO / RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES

## Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE

génééré par choix multiple question [q117\\_sorgho\\_autre2](#)

autre2releve\_sorgho

|                                                                            |                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| <p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long? )@rowcode) .InList(98,99)</p> | <p>TEXTE q117autre_sorgho_autre2</p> <p>.....</p> |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <p>120b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50 \$nonZero</p> <p>M1 Le prixrenseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self&gt;0</p> <p>M2 Erreur. Le prixrenseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_sorgho.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=&gt; <a href="#">Et 27 autres symboles [57]</a>)</p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p> | <p>NUMÉRIQUE: ENTIER q120b_sorgho_autre2</p> <p>-----</p>  |
| <p>120a. Poids (gramme)</p> <p>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self&gt;0</p> <p>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_sorgho.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(y <a href="#">Et 29 autres symboles [58]</a>)</p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites</p>                                                                                                                                                                                          | <p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL q120a_sorgho_autre2</p> <p>-----</p> |

## 9.BLE

|          |        |                 |
|----------|--------|-----------------|
| VARIABLE | DOUBLE | codeProduit_ble |
| 8        |        |                 |

9.BLE

### Tableau: RELEVES

généré par une liste fixe

unitesFixes\_ble

100 Kg

465 Paani

108 Boîte de tomate

457 Boîte de lait concentré

458 Boîte de nido

464 Moude (Mouré)

136 Sac (25 Kg)

138 Sac (50 Kg)

135 Sac (100 Kg)

460 Gerbe

459 Charetée

128 Panier

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.04. L'article a-t-il été mesuré pour cette unité?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <p>CHOIX UNIQUE q104_ble</p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p>                                                                                                                                                                                                       |
| <p>1.05. Pourquoi l'article n'a pas été mesuré pour cette unité?</p> <p>E q104_ble==2</p> <p>V1 //Si réponse à cette question est 1 ou 2 alors self&lt;=2?<br/>//Le produit n'a pas été mesuré pour aucune autre unité unitesFixes_ble.Count(x=&gt;x.q104_ble==1)==0: true</p> <p>M1 Erreur. Le produit a déjà été mesuré pour une autre unité sur ce marché . La réponse donnée ne convient donc pas. Veuillez corriger.</p> | <p>CHOIX UNIQUE q105_ble</p> <p>01 <input type="radio"/> Produit non-disponible à cette période</p> <p>02 <input type="radio"/> Produit non-disponible en général dans ce marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Unité non-utilisée dans ce marché</p> <p>04 <input type="radio"/> Autre (à spécifier)</p> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 105.autre. Précisez                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TEXTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | q105autre_ble |
| E q105_ble==4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |
| 1.06. Indiquer les mois où le produit sera disponible prochainement.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | CHOIX MULTIPLE: ORDONNÉ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | q106_ble      |
| E q105_ble==1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 01 <input type="checkbox"/> Janvier<br>02 <input type="checkbox"/> Février<br>03 <input type="checkbox"/> Mars<br>04 <input type="checkbox"/> Avril<br>05 <input type="checkbox"/> Mai<br>06 <input type="checkbox"/> Juin<br>07 <input type="checkbox"/> Juillet<br>08 <input type="checkbox"/> Août<br>09 <input type="checkbox"/> Septembre<br>10 <input type="checkbox"/> Octobre<br>11 <input type="checkbox"/> Novembre<br>12 <input type="checkbox"/> Décembre |               |
| 107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | CHOIX MULTIPLE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | q107_ble      |
| F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ // si le nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Count (x=> x.produitCode == codeProduit_ble && // prod <a href="#">Et 625 autres symboles [25]</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique<br>01 <input type="checkbox"/> Petit<br>02 <input type="checkbox"/> Moyen<br>03 <input type="checkbox"/> Grand<br>04 <input type="checkbox"/> Quart<br>05 <input type="checkbox"/> Demi<br>06 <input type="checkbox"/> Entier<br>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1<br>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2                                                                                          |               |
| E q104_ble==1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |
| 108. Quelle balance a été utilisée?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | CHOIX UNIQUE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | q108_ble      |
| E q104_ble==1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 01 <input type="radio"/> Balance personnelle<br>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché<br>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |
| 109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de céréales en %rosteritle% dans ce marché?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | CHOIX UNIQUE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | q109a_ble     |
| I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse.<br>E /*visible que pour les unités dans la forme reste standard quel que soit le le produit*/ ((long?)@rowcode).InList(108,457,458,136,138,135) && q104_ble==1<br>V1 //Si la réponse est Oui self==1 && ((long?)@rowcode).InList(108,457,458,136,138,135)? unitesFixes_rizloc1.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizloc1 !=null)==1    unitesFixes_rizimp2.Count <a href="#">Et 647 autres symboles [59]</a><br>M1 éréales locales ou du riz brisé importé pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité NON pour prendre la photo.<br>V2 //Si la réponse est non self==2 && ((long?)@rowcode).InList(108,457,458,136,138,135)? !(unitesFixes_rizloc1.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizloc1 !=null)==1    unitesFixes_rizimp2.Coun <a href="#">Et 649 autres symboles [59]</a><br>M2 Erreur. Vous avez déjà effectué un relevé de céréales locales ou riz importé pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité OUI pour continuer. | 01 <input type="radio"/> Oui<br>02 <input type="radio"/> Non                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |
| 109. Prendre l'unité en image                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | IMAGE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | q109_ble      |
| E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_ble==1 && q109a_ble==2    @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_ <a href="#">Et 25 autres symboles [9]</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |

9.BLE / RELEVES

## Tableau: PRIX ET POIDS

généralisé par choix multiple question [q107\\_ble](#)

releve\_ble

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>Spécifier l'autre taille</div> <div>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <div>TEXTE<div>q107autre_ble</div></div> <div>.....</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <div>110b. Prix (FCFA)</div> <div>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50 \$nonZero</div> <div>M1 Le prixrenseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.</div> <div>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self&gt;0</div> <div>M2 Erreur. Le prixrenseigné doit être supérieur à 0.</div> <div>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_ble.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ..s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=&gt;y.q110b_b <a href="#">Et 9 autres symboles [61]</a></div> <div>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</div> | <div>NUMÉRIQUE: ENTIER<div>q110b_ble</div></div> <div>-----</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <div>110a. Poids (gramme)</div> <div>V1 self&gt;0</div> <div>M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger</div> <div>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_ble.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ..s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(y=&gt;y.q110a <a href="#">Et 11 autres symboles [62]</a></div> <div>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.</div>                                                                                                                                                                                                                                              | <div>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL<div>q110a_ble</div></div> <div>-----</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <div>111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce produit?</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <div>CHOIX UNIQUE<div>q111a_ble</div></div> <div>01 <input type="radio"/> Oui</div> <div>02 <input type="radio"/> Non</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <div>111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées</div> <div>F //Affiche toutes les unités qui non listées pour ce produit !((double?)@optioncode).InList(100, 465, 108, 457, 458, 464, 136, 138, 135, 460, 459, 128 ) &amp;&amp; //Non vraisemblable !((double?)@optioncode) <a href="#">Et 136 autres symboles [24]</a></div> <div>E q111a_ble==1</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <div>CHOIX MULTIPLE<div>q111b_ble</div></div> <div>100 <input type="checkbox"/> Kg</div> <div>465 <input type="checkbox"/> Paani</div> <div>108 <input type="checkbox"/> Boîte de tomate</div> <div>457 <input type="checkbox"/> Boîte de lait concentré</div> <div>458 <input type="checkbox"/> Boîte de nido</div> <div>464 <input type="checkbox"/> Moude (Mouré)</div> <div>136 <input type="checkbox"/> Sac (25 Kg)</div> <div>138 <input type="checkbox"/> Sac (50 Kg)</div> <div>135 <input type="checkbox"/> Sac (100 Kg)</div> <div>460 <input type="checkbox"/> Gerbe</div> <div>107 <input type="checkbox"/> Boîte</div> <div>147 <input type="checkbox"/> Unité</div> <div>143 <input type="checkbox"/> Tas</div> <div>110 <input type="checkbox"/> Botte</div> <div>459 <input type="checkbox"/> Charettée</div> <div>128 <input type="checkbox"/> Panier</div> <div><a href="#">Et 5 autres symboles [13]</a></div> |

|                                                                                                                                                                                                                                |                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| <div>9.BLE</div> <div>Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES</div> <div>généralisé par choix multiple question <a href="#">q111b_ble</a></div> <div>E q111b_ble.Contains(@rowcode) &amp;&amp; @rowcode!=99</div> | <div>unitesautre1ble</div> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ unites<br/>TaillesValides.Values.Where(x=&gt;x.uniteCode == @rowcode &amp;&amp; x.tailleCode != null ).Select(y=&gt;y.tailleCode).Distinct().Count<br/><a href="#">Et 322 autres symboles [26]</a></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <p>CHOIX MULTIPLE q112_ble_autre1</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p> |
| <p>113. Quelle balance a été utilisée?</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <p>CHOIX UNIQUE q113_ble_autre1</p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>                                                                                                                                                                                                                                       |
| <p>114a. Avez déjà effectué un relevé de céréales en %rosteritle% dans ce marché?</p> <p>I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse.</p> <p>E /*Visible que pour les unités dans la forme reste standard quel que soit le le produit*/ ((long?)@rowcode).InList(999)</p> <p>V1 //Si la réponse est NON self==2 &amp;&amp; ((long?)@rowcode).InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)? // aucune photo précédente pour les autres c <a href="#">Et 164 autres symboles [60]</a></p> <p>M1 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Oui pour continuer.</p> <p>V2 //Si la réponse est Oui self==1 &amp;&amp; ((long?)@rowcode).InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)? unitesFixes_ble.Count(x=&gt;x.@rowcode==@rowcode) <a href="#">Et 65 autres symboles [60]</a></p> <p>M2 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Non pour continuer.</p> | <p>CHOIX UNIQUE q114a_ble_autre1</p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <p>114.Prendre l'unité en image</p> <p>E @rowcode!=100 &amp;&amp; @rowcode!=101 &amp;&amp; q114a_ble_autre1==2    @rowcode!=100 &amp;&amp; @rowcode!=101 &amp;&amp; q114a_ble_autre1==null</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <p>IMAGE q114_ble_autre1</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

9.BLE / RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTÉES  
Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITÉ EXISTANTE  
généralisé par choix multiple question [q112\\_ble\\_autre1](#)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <p>TEXTE q112autre_ble_autre1</p> <p>.....</p>         |
| <p>115b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50 \$nonZero</p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self&gt;0</p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_ble.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode) . // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=&gt;y.q <a href="#">Et 21 autres symboles [63]</a></p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus importants pour les unités de taille plus importantes.</p> | <p>NUMÉRIQUE: ENTIER q115b_ble_autre1</p> <p>-----</p> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 115a. Poids (gramme)<br><br>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self>0<br>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.<br>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_ble.where(x=>x.@rowcode<@rowcode)<br>. // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(y=>y <a href="#">Et 23 autres symboles [64]</a> )<br>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites | NUMÉRIQUE: DÉCIMAL<br><br>-----<br><br>q115a_ble_autre1 |
| 116. Faites la liste de ces autres unités non prévues de ce produit<br><br>E q111b_ble.Contains(99)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | LISTE<br><br>-----<br><br>q116_ble                      |

9.BLE  
Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES  
génééré par liste question [q116\\_ble](#) unitesautre2ble

|                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 117. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?<br><br>V1 !self.Contains(0)    self.ContainsOnly(0)<br>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger | CHOIX MULTIPLE<br><br>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique<br>01 <input type="checkbox"/> Petit<br>02 <input type="checkbox"/> Moyen<br>03 <input type="checkbox"/> Grand<br>04 <input type="checkbox"/> Quart<br>05 <input type="checkbox"/> Demi<br>06 <input type="checkbox"/> Entier<br>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1<br>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2<br><br>q117_ble_autre2 |
| 118. Quelle balance a été utilisée?                                                                                                                                                                                                                              | CHOIX UNIQUE<br><br>01 <input type="radio"/> Balance personnelle<br>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché<br>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché<br><br>q118_ble_autre2                                                                                                                                                                                                               |
| 119.Prendre l'unité en image                                                                                                                                                                                                                                     | IMAGE<br><br>q119_ble_autre2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

9.BLE / RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES  
Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE  
génééré par choix multiple question [q117\\_ble\\_autre2](#) autre2releve\_ble

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Spécifier l'autre taille<br><br>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | TEXTE<br><br>-----<br><br>q117autre_ble_autre2         |
| 120b. Prix (FCFA)<br><br>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50 \$nonZero<br>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.<br>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0<br>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.<br>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_ble.where(x=>x.@rowcode<@rowcode)<br>. // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=>y.q <a href="#">Et 21 autres symboles [65]</a> )<br>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante. | NUMÉRIQUE: ENTIER<br><br>-----<br><br>q120b_ble_autre2 |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                    |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|
| 120a. Poids (gramme)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | NUMÉRIQUE: DÉCIMAL | q120a_b1e_autre2 |
| V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self>0<br>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.<br>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_ble.where(x=>x.@rowcode<@rowcode)<br>. // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieure au présent poids All(y=>y <a href="#">Et 23 autres symboles [66]</a> )<br>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites | -----              |                  |

10.FONIO

|          |        |                   |
|----------|--------|-------------------|
| VARIABLE | DOUBLE | codeProduit_fonio |
| 10       |        |                   |

|                             |  |                   |
|-----------------------------|--|-------------------|
| 10.FONIO                    |  |                   |
| Tableau: RELEVES            |  |                   |
| généré par une liste fixe   |  | unitesFixes_fonio |
| 100 Kg                      |  |                   |
| 465 Paani                   |  |                   |
| 108 Boîte de tomate         |  |                   |
| 457 Boîte de lait concentré |  |                   |
| 458 Boîte de nido           |  |                   |
| 136 Sac (25 Kg)             |  |                   |
| 138 Sac (50 Kg)             |  |                   |
| 135 Sac (100 Kg)            |  |                   |
| 459 Charettée               |  |                   |

|                                                                                                                                                                            |                                                                           |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1.04. L'article a-t-il été mesuré pour cette unité?                                                                                                                        | CHOIX UNIQUE                                                              | q104_fonio      |
|                                                                                                                                                                            | 01 <input type="radio"/> Oui                                              |                 |
|                                                                                                                                                                            | 02 <input type="radio"/> Non                                              |                 |
| 1.05. Pourquoi l'article n'a pas été mesuré pour cette unité?                                                                                                              | CHOIX UNIQUE                                                              | q105_fonio      |
| E q104_fonio==2                                                                                                                                                            | 01 <input type="radio"/> Produit non-disponible à cette période           |                 |
| V1 //Si réponse à cette question est 1 ou 2 alors self<=2?<br>//Le produit n'a pas été mesuré pour aucune autre unité unitesFixes_fonio.Count(x=>x.q104_fonio==1)==0: true | 02 <input type="radio"/> Produit non-disponible en général dans ce marché |                 |
| M1 Erreur. Le produit a déjà été mesuré pour une autre unité sur ce marché . La réponse donnée ne convient donc pas. Veuillez corriger.                                    | 03 <input type="radio"/> Unité non-utilisée dans ce marché                |                 |
|                                                                                                                                                                            | 04 <input type="radio"/> Autre (à spécifier)                              |                 |
| 105.autre. Précisez                                                                                                                                                        | TEXTE                                                                     | q105autre_fonio |
| E q105_fonio==4                                                                                                                                                            | -----                                                                     |                 |

1.06. Indiquer les mois où le produit sera disponible prochainement.

E q105\_fonio==1

CHOIX MULTIPLE: ORDONNÉ

q106\_fonio

- 01 ☐ Janvier  
02 ☐ Février  
03 ☐ Mars  
04 ☐ Avril  
05 ☐ Mai  
06 ☐ Juin  
07 ☐ Juillet  
08 ☐ Août  
09 ☐ Septembre  
10 ☐ Octobre  
11 ☐ Novembre  
12 ☐ Décembre

107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?

F /\*Présenter uniquement les unités correspondants au produit\*/ //si le nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Count (x=> xproduitCode == codeProduit\_fonio && // pr [Et 631 autres symboles \[28\]](#)

E q104\_fonio==1

CHOIX MULTIPLE

q107\_fonio

- 00 ☐ Unité de taille unique  
01 ☐ Petit  
02 ☐ Moyen  
03 ☐ Grand  
04 ☐ Quart  
05 ☐ Demi  
06 ☐ Entier  
98 ☐ Autre taille 1  
99 ☐ Autre taille 2

108. Quelle balance a été utilisée?

E q104\_fonio==1

CHOIX UNIQUE

q108\_fonio

- 01 ☐ Balance personnelle  
02 ☐ Balance certifiée du marché  
03 ☐ Balance non-certifiée du marché

109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de céréales en %rosteritle% dans ce marché?

I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse.

E /\*Visible que pour les unités dans la forme reste standard quel que soit le le produit\*/ ((long?)@rowcode).InList(108,457,458,136,138,135) && q104\_fonio==1

V1 //Si la réponse est Oui self==1 && ((long?)@rowcode).InList(108,457,458,136,138,135)? unitesFixes\_rizloc1.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109\_rizloc1 !=null)==1 || unitesFixes\_rizimp2.Count [Et 569 autres symboles \[67\]](#)

M1 éréales locales ou du riz brisé importé pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité NON pour prendre la photo.

V2 //Si la réponse est non self==2 && ((long?)@rowcode).InList(108,457,458,136,138,135)? !(unitesFixes\_rizloc1.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109\_rizloc1 !=null)==1 | unitesFixes\_rizimp2.Count(x=> [Et 565 autres symboles \[67\]](#)

M2 Erreur. Vous avez déjà effectué un relevé de céréales locales ou riz importé pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité OUI pour continuer.

CHOIX UNIQUE

q109a\_fonio

- 01 ☐ Oui  
02 ☐ Non

109. Prendre l'unité en image

E /\*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente pour cette unité de mesure\*/ @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104\_fonio==1 && q109a\_fonio==2 || @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q [Et 33 autres symboles \[10\]](#)

IMAGE

q109\_fonio

10.FONIO / RELEVES

Tableau: PRIX ET POIDS

généralisé par choix multiple question [q107\\_fonio](#)

releve\_fonio

Spécifier l'autre taille

E ((long?)@rowcode).InList(98,99)

TEXTE

q107autre\_fonio

.....

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>110b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50 \$nonZero</p> <p>M1 Le prixrenseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self&gt;0</p> <p>M2 Erreur. Le prixrenseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_fonio.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=&gt;y.q110b <a href="#">Et 13 autres symboles [69]</a></p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p> | <p>NUMÉRIQUE: ENTIER</p> <p>q110b_fonio</p> <p>-----</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <p>110a. Poids (gramme)</p> <p>V1 self&gt;0</p> <p>M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_fonio.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(y=&gt;y.q11 <a href="#">Et 15 autres symboles [70]</a></p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.</p>                                                                                                                                                                                                                                       | <p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL</p> <p>q110a_fonio</p> <p>-----</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <p>111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce produit?</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <p>CHOIX UNIQUE</p> <p>q111a_fonio</p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <p>111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées</p> <p>F //Affiche toutes les unités qui non listées pour ce produit !((double?)@optioncode).InList(100, 465, 108, 457, 458, 136, 138, 135, 459) &amp;&amp; //Non vraisemblable !((double?)@optioncode).InList(102, <a href="#">Et 119 autres symboles [27]</a></p> <p>E q111a_fonio==1</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <p>CHOIX MULTIPLE</p> <p>q111b_fonio</p> <p>100 <input type="checkbox"/> Kg</p> <p>465 <input type="checkbox"/> Paani</p> <p>108 <input type="checkbox"/> Boîte de tomate</p> <p>457 <input type="checkbox"/> Boîte de lait concentré</p> <p>458 <input type="checkbox"/> Boîte de nido</p> <p>464 <input type="checkbox"/> Moude (Mouré)</p> <p>136 <input type="checkbox"/> Sac (25 Kg)</p> <p>138 <input type="checkbox"/> Sac (50 Kg)</p> <p>135 <input type="checkbox"/> Sac (100 Kg)</p> <p>460 <input type="checkbox"/> Gerbe</p> <p>107 <input type="checkbox"/> Boîte</p> <p>147 <input type="checkbox"/> Unité</p> <p>143 <input type="checkbox"/> Tas</p> <p>110 <input type="checkbox"/> Botte</p> <p>459 <input type="checkbox"/> Charettée</p> <p>128 <input type="checkbox"/> Panier</p> <p><a href="#">Et 5 autres symboles [14]</a></p> |

10.FONIO

Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES

génééré par choix multiple question [q111b\\_fonio](#)

unitesautre1fonio

E q111b\_fonio.Contains(@rowcode) && @rowcode!=99

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ unites TaillesValides.Values.Where(x=&gt;x.uniteCode == @rowcode &amp;&amp; x.tailleCode != null ).Select(y=&gt;y.tailleCode).Distinct().Count <a href="#">Et 322 autres symboles [29]</a></p> | <p>CHOIX MULTIPLE</p> <p>q112_fonio_autre1</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                  |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 113. Quelle balance a été utilisée?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | CHOIX UNIQUE<br>01 <input type="radio"/> Balance personnelle<br>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché<br>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché | q113_fonio_autre1  |
| 114a. Avez déjà effectué un relevé de céréales en %rosteritle% dans ce marché?<br><br>I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse.<br>E /*Visible que pour les unités dans la forme reste standard quel que soit le le produit*/ ((long?)@rowcode).InList(999)<br>V1 //Si la réponse est NON self==2 && ((long?)@rowcode).InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)? // aucune photo précédente pour les autres c <a href="#">Et 168 autres symboles [68]</a><br>M1 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Oui pour continuer.<br>V2 //Si la réponse est Oui self==1 && ((long?)@rowcode).InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)? unitesFixes_fonio.Count(x=>x.@rowcode==@r <a href="#">Et 69 autres symboles [68]</a><br>M2 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Non pour continuer. | CHOIX UNIQUE<br>01 <input type="radio"/> Oui<br>02 <input type="radio"/> Non                                                                                                     | q114a_fonio_autre1 |
| 114. Prendre l'unité en image<br><br>E @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q114a_fonio_autre1==2    @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q114a_fonio_autre1=null                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | IMAGE                                                                                                                                                                            | q114_fonio_autre1  |

10.FONIO / RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES  
Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE EXISTANTE  
généralisé par choix multiple question [q112\\_fonio\\_autre1](#)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                             |                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------|
| Spécifier l'autre taille<br><br>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | TEXTE<br>.....              | q112autre_fonio_autre1 |
| 115b. Prix (FCFA)<br><br>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50 \$nonZero<br>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.<br>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0<br>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.<br>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_fonio.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=>y <a href="#">Et 25 autres symboles [71]</a><br>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante. | NUMÉRIQUE: ENTIER<br>.....  | q115b_fonio_autre1     |
| 115a. Poids (gramme)<br><br>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self>0<br>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.<br>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_fonio.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(y= <a href="#">Et 27 autres symboles [72]</a><br>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites                                                                                                                                                                                 | NUMÉRIQUE: DÉCIMAL<br>..... | q115a_fonio_autre1     |
| 116. Faites la liste de ces autres unités non prévues de ce produit<br><br>E q111b_fonio.Contains(99)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | LISTE<br>.....              | q116_fonio             |

|                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 117. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?<br><br>V1 !self.Contains(0)    self.Containsonly(0)<br>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger | CHOIX MULTIPLE<br>q117_fonio_autre2<br>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique<br>01 <input type="checkbox"/> Petit<br>02 <input type="checkbox"/> Moyen<br>03 <input type="checkbox"/> Grand<br>04 <input type="checkbox"/> Quart<br>05 <input type="checkbox"/> Demi<br>06 <input type="checkbox"/> Entier<br>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1<br>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2 |
| 118. Quelle balance a été utilisée?                                                                                                                                                                                                                              | CHOIX UNIQUE<br>q118_fonio_autre2<br>01 <input type="radio"/> Balance personnelle<br>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché<br>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché                                                                                                                                                                                                               |
| 119.Prendre l'unité en image                                                                                                                                                                                                                                     | IMAGE<br>q119_fonio_autre2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Spécifier l'autre taille<br><br>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | TEXTE<br>q117autre_fonio_autre2<br>.....          |
| 120b. Prix (FCFA)<br><br>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50 \$nonZero<br>M1 Le prixrenseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.<br>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0<br>M2 Erreur. Le prixrenseigné doit être supérieur à 0.<br>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_fonio.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=>y <a href="#">Et 25 autres symboles [73]</a><br>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante. | NUMÉRIQUE: ENTIER<br>q120b_fonio_autre2<br>.....  |
| 120a. Poids (gramme)<br><br>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self>0<br>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillezle corriger.<br>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_fonio.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(y= <a href="#">Et 27 autres symboles [74]</a><br>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites                                                                                                                                                                                | NUMÉRIQUE: DÉCIMAL<br>q120a_fonio_autre2<br>..... |

12 FARINE DE MAÏS

|                |                                |
|----------------|--------------------------------|
| VARIABLE<br>12 | DOUBLE<br>codeProduit_farimaïs |
|----------------|--------------------------------|

- 100 Kg  
465 Paani  
108 Boîte de tomate  
457 Boîte de lait concentré  
458 Boîte de nido  
139 Sachet  
123 Gobelet

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 1.04. L'article a-t-il été mesuré pour cette unité?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | CHOIX UNIQUE<br>01 <input type="radio"/> Oui<br>02 <input type="radio"/> Non                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | q104_farimais      |
| 1.05. Pourquoi l'article n'a pas été mesuré pour cette unité?<br><br>E q104_farimais==2<br>V1 //Si réponse à cette question est 1 ou 2 alors self<=2?<br>//Le produit n'a pas été mesuré pour aucune autre unité<br>unitesFixes_farimais.Count(x=>x.q104_farimais==1)==0: tr<br>ue<br>M1 Erreur. Le produit a déjà été mesuré pour une autre unité sur ce marché<br>. La réponse donnée ne convient donc pas. Veuillez corriger. | CHOIX UNIQUE<br>01 <input type="radio"/> Produit non-disponible à cette<br>periode<br>02 <input type="radio"/> Produit non-disponible en général<br>dans ce marché<br>03 <input type="radio"/> Unité non-utilisée dans ce marché<br>04 <input type="radio"/> Autre (à specifier)                                                                                                                                                                                                                 | q105_farimais      |
| 105.autre. Précisez<br><br>E q105_farimais==4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TEXTE<br><br>.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | q105autre_farimais |
| 1.06. Indiquer les mois où le produit sera disponible<br>prochainement.<br><br>E q105_farimais==1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | CHOIX MULTIPLE: ORDONNÉ<br>01 <input type="checkbox"/> Janvier<br>02 <input type="checkbox"/> Février<br>03 <input type="checkbox"/> Mars<br>04 <input type="checkbox"/> Avril<br>05 <input type="checkbox"/> Mai<br>06 <input type="checkbox"/> Juin<br>07 <input type="checkbox"/> Juillet<br>08 <input type="checkbox"/> Août<br>09 <input type="checkbox"/> Septembre<br>10 <input type="checkbox"/> Octobre<br>11 <input type="checkbox"/> Novembre<br>12 <input type="checkbox"/> Décembre | q106_farimais      |
| 107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette<br>unité?<br><br>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ //si le<br>nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Count<br>(x=>x.produitCode == codeProduit_farimais && //<br><a href="#">Et 640 autres symboles [31]</a><br>E q104_farimais==1                                                                                | CHOIX MULTIPLE<br>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique<br>01 <input type="checkbox"/> Petit<br>02 <input type="checkbox"/> Moyen<br>03 <input type="checkbox"/> Grand<br>04 <input type="checkbox"/> Quart<br>05 <input type="checkbox"/> Demi<br>06 <input type="checkbox"/> Entier<br>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1<br>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2                                                                                                   | q107_farimais      |
| 108. Quelle balance a été utilisée?<br><br>E q104_farimais==1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | CHOIX UNIQUE<br>01 <input type="radio"/> Balance personnelle<br>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché<br>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | q108_farimais      |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de céréales en %rosteritle% dans ce marché?</p> <p>I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse.</p> <p>E /*Visible que pour les unités dans la forme reste standard quel que soit le le produit*/ ((long?)@rowcode).InList(999) &amp;&amp; q104_farimais==1</p> | <p>CHOIX UNIQUE</p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p> <p>q109a_farimais</p> |
| <p>109. Prendre l'unité en image</p> <p>E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 &amp;&amp; @rowcode!=101 &amp;&amp; q104_farimais==1 &amp;&amp; q109a_farimais==2     @rowcode!=100 &amp;&amp; @rowcode!=10 <a href="#">Et 45 autres symboles [11]</a></p>                                                                   | <p>IMAGE</p> <p>q109_farimais</p>                                                                                 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>12 FARINE DE MAÏS / RELEVES</p> <p>Tableau: PRIX ET POIDS</p> <p>généré par choix multiple question <a href="#">q107_farimais</a></p> <p>releve_farimais</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                   |
| <p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <p>TEXTE</p> <p>q107autre_farimais</p> <p>.....</p>                                                               |
| <p>110b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50 \$nonZero</p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self&gt;0</p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_farimais.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=&gt;y.q1 <a href="#">Et 19 autres symboles [76]</a></p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p> | <p>NUMÉRIQUE: ENTIER</p> <p>q110b_farimais</p> <p>-----</p>                                                       |
| <p>110a. Poids (gramme)</p> <p>V1 self&gt;0</p> <p>M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_farimais.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(y=&gt;y. <a href="#">Et 21 autres symboles [77]</a></p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.</p>                                                                                                                                                                                                                                         | <p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL</p> <p>q110a_farimais</p> <p>-----</p>                                                      |
| <p>111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce produit?</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <p>CHOIX UNIQUE</p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p> <p>q111a_farimais</p> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées</p> <p>F //Affiche toutes les unités qui non listées pour ce produit !((double?)@optioncode).InList(100, 465, 108, 457, 458, 139, 123) &amp;&amp; //Non vraisemblable !((double?)@optioncode).InList(102, 103, 104, <a href="#">Et 109 autres symboles [30]</a></p> <p>E q111a_farimaïs==1</p> | <p>CHOIX MULTIPLE <span style="float: right;">q111b_farimaïs</span></p> <p>100 <input type="checkbox"/> Kg</p> <p>465 <input type="checkbox"/> Paani</p> <p>108 <input type="checkbox"/> Boîte de tomate</p> <p>457 <input type="checkbox"/> Boîte de lait concentré</p> <p>458 <input type="checkbox"/> Boîte de nido</p> <p>464 <input type="checkbox"/> Moude (Mouré)</p> <p>136 <input type="checkbox"/> Sac (25 Kg)</p> <p>138 <input type="checkbox"/> Sac (50 Kg)</p> <p>135 <input type="checkbox"/> Sac (100 Kg)</p> <p>460 <input type="checkbox"/> Gerbe</p> <p>107 <input type="checkbox"/> Boîte</p> <p>147 <input type="checkbox"/> Unité</p> <p>143 <input type="checkbox"/> Tas</p> <p>110 <input type="checkbox"/> Botte</p> <p>459 <input type="checkbox"/> Charetée</p> <p>128 <input type="checkbox"/> Panier</p> <p><a href="#">Et 5 autres symboles [15]</a></p> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

12 FARINE DE MAÏS

## Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES

génééré par choix multiple question [q111b\\_farimaïs](#)

unitesautre1farimaïs

E q111b\_farimaïs.Contains(@rowcode) && @rowcode!=99

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ unitesTaillesValides.Values.Where(x=&gt; x.uniteCode == @rowcode &amp;&amp; x.tailleCode != null ).Select(y=&gt;y.tailleCode).Distinct().Count</p> <p><a href="#">Et 322 autres symboles [32]</a></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <p>CHOIX MULTIPLE <span style="float: right;">q112_farimaïs_autre1</span></p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p> |
| <p>113. Quelle balance a été utilisée?</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <p>CHOIX UNIQUE <span style="float: right;">q113_farimaïs_autre1</span></p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>                                                                                                                                                                                                                                       |
| <p>114a. Avez déjà effectué un relevé de céréales en %rosteritle% dans ce marché?</p> <p>I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse.</p> <p>E /*Visible que pour les unités dans la forme reste standard quel que soit le le produit*/ ((long?)@rowcode).InList(999)</p> <p>V1 //Si la réponse est NON self==2 &amp;&amp; ((long?)@rowcode).InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)? // aucune photo précédente pour les autres c <a href="#">Et 174 autres symboles [75]</a></p> <p>M1 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Oui pour continuer.</p> <p>V2 //Si la réponse est Oui self==1 &amp;&amp; ((long?)@rowcode).InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)? unitesFixes_farimaïs.Count(x=&gt;x.@rowcode= <a href="#">Et 75 autres symboles [75]</a></p> <p>M2 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Non pour continuer.</p> | <p>CHOIX UNIQUE <span style="float: right;">q114a_farimaïs_autre1</span></p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |



|                                                                                                                              |       |                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------|
| 114.Prendre l'unité en image                                                                                                 | IMAGE | q114_farimais_autre1 |
| E @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q114a_farimais_autre1=2    @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q114a_farimais_autre1==null |       |                      |

12 FARINE DE MAÏS / RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES  
Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE EXISTANTE  
généré par choix multiple question [q112\\_farimais\\_autre1](#)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                    |                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------|
| Spécifier l'autre taille                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | TEXTE              | q112autre_farimais_autre1 |
| E ((long?)@rowcode).InList(98,99)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | .....              |                           |
| 115b. Prix (FCFA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | NUMÉRIQUE: ENTIER  | q115b_farimais_autre1     |
| V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50 \$nonZero<br>M1 Le prixrenseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.<br>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0<br>M2 Erreur. Le prixrenseigné doit être supérieur à 0.<br>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_farimais.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y <a href="#">Et 31 autres symboles [78]</a><br>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante. | .....              |                           |
| 115a. Poids (gramme)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | NUMÉRIQUE: DÉCIMAL | q115a_farimais_autre1     |
| V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self>0<br>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.<br>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_farimais.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All <a href="#">Et 33 autres symboles [79]</a><br>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites                                                                                                                                                                                  | .....              |                           |
| 116. Faites la liste de ces autres unités non prévues de ce produit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | LISTE              | q116_farimais             |
| E q111b_farimais.Contains(99)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | .....              |                           |

12 FARINE DE MAÏS  
Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES  
généré par liste question [q116\\_farimais](#)

|                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 117. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?                                                                                                                                   | CHOIX MULTIPLE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | q117_farimais_autre2 |
| V1 !self.Contains(0)    self.ContainsOnly(0)<br>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger | 00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique<br>01 <input type="checkbox"/> Petit<br>02 <input type="checkbox"/> Moyen<br>03 <input type="checkbox"/> Grand<br>04 <input type="checkbox"/> Quart<br>05 <input type="checkbox"/> Demi<br>06 <input type="checkbox"/> Entier<br>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1<br>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2 |                      |
| 118. Quelle balance a été utilisée?                                                                                                                                                           | CHOIX UNIQUE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | q118_farimais_autre2 |
|                                                                                                                                                                                               | 01 <input type="radio"/> Balance personnelle<br>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché<br>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché                                                                                                                                                                                                             |                      |

|                              |       |                      |
|------------------------------|-------|----------------------|
| 119.Prendre l'unité en image | IMAGE | q119_farimais_autre2 |
|------------------------------|-------|----------------------|

12 FARINE DE MAÏS / RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES  
**Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE**  
génééré par choix multiple question [q117\\_farimais\\_autre2](#)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                     |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--|
| autre2releve_farimais                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                     |  |
| <p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <p>TEXTE</p> <p>q117autre_farimais_autre2</p> <p>.....</p>          |  |
| <p>120b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50 \$nonZero</p> <p>M1 Le prixrenseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self&gt;0</p> <p>M2 Erreur. Le prixrenseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_farimais.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y <a href="#">Et 31 autres symboles [80]</a>)</p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p> | <p>NUMÉRIQUE: ENTIER</p> <p>q120b_farimais_autre2</p> <p>-----</p>  |  |
| <p>120a. Poids (gramme)</p> <p>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self&gt;0</p> <p>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_farimais.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All <a href="#">Et 33 autres symboles [81]</a></p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites</p>                                                                                                                                                                                        | <p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL</p> <p>q120a_farimais_autre2</p> <p>-----</p> |  |

### 13. FARINE DE MIL

|          |        |                     |
|----------|--------|---------------------|
| VARIABLE | DOUBLE | codeProduit_farimil |
| 13       |        |                     |

13. FARINE DE MIL  
**Tableau: RELEVES**  
génééré par une liste fixe

|                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                 |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| unitesFixes_farimil                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                 |  |
| <p>100 Kg</p> <p>136 Sac (25 Kg)</p> <p>138 Sac (50 Kg)</p> <p>135 Sac (100 Kg)</p> <p>465 Paani</p> <p>108 Boîte de tomate</p> <p>457 Boîte de lait concentré</p> <p>458 Boîte de nido</p> <p>139 Sachet</p> <p>123 Gobelet</p> |                                                                                                                 |  |
| <p>1.04. L'article a-t-il été mesuré pour cette unité?</p>                                                                                                                                                                       | <p>CHOIX UNIQUE</p> <p>q104_farimil</p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p> |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>1.05. Pourquoi l'article n'a pas été mesuré pour cette unité?</p> <p>E q104_farimil==2</p> <p>V1 //Si réponse à cette question est 1 ou 2 alors self&lt;=2?<br/>//Le produit n'a pas été mesuré pour aucune autre unité<br/>unitesFixes_farimil.Count(x=&gt;x.q104_farimil==1)==0: true</p> <p>M1 Erreur. Le produit a déjà été mesuré pour une autre unité sur ce marché<br/>. La réponse donnée ne convient donc pas. Veuillez corriger.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <p>CHOIX UNIQUE q105_farimil</p> <p>01 <input type="radio"/> Produit non-disponible à cette période</p> <p>02 <input type="radio"/> Produit non-disponible en général dans ce marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Unité non-utilisée dans ce marché</p> <p>04 <input type="radio"/> Autre (à spécifier)</p>                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <p>105.autre. Précisez</p> <p>E q105_farimil==4</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <p>TEXTE q105autre_farimil</p> <p>-----</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <p>1.06. Indiquer les mois où le produit sera disponible prochainement.</p> <p>E q105_farimil==1</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <p>CHOIX MULTIPLE: ORDONNÉ q106_farimil</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Janvier</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Février</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Mars</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Avril</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Mai</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Juin</p> <p>07 <input type="checkbox"/> Juillet</p> <p>08 <input type="checkbox"/> Août</p> <p>09 <input type="checkbox"/> Septembre</p> <p>10 <input type="checkbox"/> Octobre</p> <p>11 <input type="checkbox"/> Novembre</p> <p>12 <input type="checkbox"/> Décembre</p> |
| <p>107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ // si le nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Count (x=&gt;x.produitCode == codeProduit_farimil &amp;&amp; // <a href="#">Et 637 autres symboles [34]</a></p> <p>E q104_farimil==1</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <p>CHOIX MULTIPLE q107_farimil</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p>                                                                                                               |
| <p>108. Quelle balance a été utilisée?</p> <p>E q104_farimil==1</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <p>CHOIX UNIQUE q108_farimil</p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <p>109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de céréales en %rosteritle% dans ce marché?</p> <p>I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse.</p> <p>E /*visible que pour les unités dans la forme reste standard quel que soit le le produit*/ ((long?)@rowcode).InList(108,457,458,136,138,135) &amp;&amp; q104_farimil==1</p> <p>V1 //Si la réponse est Oui self==1 &amp;&amp; ((long?)@rowcode).InList(108,457,458,136,138,135)? unitesFixes_rizloc1.Count(x=&gt;x.@rowcode==@rowcode &amp;&amp; x.q109_rizloc1 !=null)==1    unitesFixes_rizimp2.Count(x=&gt; <a href="#">Et 562 autres symboles [82]</a></p> <p>M1 éréales locales ou du riz brisé importé pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité NON pour prendre la photo.</p> <p>V2 //Si la réponse est non self==2 &amp;&amp; ((long?)@rowcode).InList(108,457,458,136,138,135)? !(unitesFixes_rizloc1.Count(x=&gt;x.@rowcode==@rowcode &amp;&amp; x.q109_rizloc1 !=null)==1    unitesFixes_rizimp2.Count(x= <a href="#">Et 564 autres symboles [82]</a></p> <p>M2 Erreur. Vous avez déjà effectué un relevé de céréales locales ou riz importé pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité OUI pour continuer.</p> | <p>CHOIX UNIQUE q109a_farimil</p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

|                                                                                                                                                                                                                                                               |       |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|
| 109. Prendre l'unité en image                                                                                                                                                                                                                                 | IMAGE | q109_farimil |
| E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo p<br>récédente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 &&<br>@rowcode!=101 && q104_farimil==1 && q109a_farimil==2   <br>@rowcode!=100 && @rowcode!=101 <a href="#">Et 41 autres symboles [12]</a> |       |              |

13. FARINE DE MIL / RELEVES

Tableau: PRIX ET POIDS

génééré par choix multiple question [q107\\_farimil](#)

releve\_farimil

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Spécifier l'autre taille                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TEXTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | q107autre_farimil |
| E ((long?)@rowcode).InList(98,99)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |
| 110b. Prix (FCFA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NUMÉRIQUE: ENTIER                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | q110b_farimil     |
| V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50 \$nonZero<br>M1 Le prixrenseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est p<br>as un multiple de 50. Veuillez vérifier.<br>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0<br>M2 Erreur. Le prixrenseigné doit être supérieur à 0.<br>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente<br>taille... releve_farimil.where(x=>x.@rowcode<@rowcode).<br>// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur<br>au présent prix All(y=>y.q11 <a href="#">Et 17 autres symboles [84]</a><br>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les u<br>nités de taille plus importante. | -----                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |
| 110a. Poids (gramme)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | NUMÉRIQUE: DÉCIMAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | q110a_farimil     |
| V1 self>0<br>M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger<br>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente<br>taille... releve_farimil.where(x=>x.@rowcode<@rowcode).<br>// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur<br>au présent poids All(y=>y.q <a href="#">Et 19 autres symboles [85]</a><br>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui<br>des unités plus petites.                                                                                                                                                                                                                                       | -----                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |
| 111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce produit?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | CHOIX UNIQUE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | q111a_farimil     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 01 <input type="radio"/> Oui<br>02 <input type="radio"/> Non                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |
| 111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | CHOIX MULTIPLE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | q111b_farimil     |
| F //Affiche toutes les unités qui non listées pour ce produit !((double?)@o<br>ptioncode).InList(100, 465, 108, 457, 458, 136, 138, 135, 139, 123) && //<br>Non vraisemblable !((double?)@optioncode).InList(<br><a href="#">Et 149 autres symboles [33]</a><br>E q111a_farimil==1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 100 <input type="checkbox"/> Kg<br>465 <input type="checkbox"/> Paani<br>108 <input type="checkbox"/> Boîte de tomate<br>457 <input type="checkbox"/> Boîte de lait concentré<br>458 <input type="checkbox"/> Boîte de nido<br>464 <input type="checkbox"/> Moude (Mouré)<br>136 <input type="checkbox"/> Sac (25 Kg)<br>138 <input type="checkbox"/> Sac (50 Kg)<br>135 <input type="checkbox"/> Sac (100 Kg)<br>460 <input type="checkbox"/> Gerbe<br>107 <input type="checkbox"/> Boîte<br>147 <input type="checkbox"/> Unité<br>143 <input type="checkbox"/> Tas<br>110 <input type="checkbox"/> Botte<br>459 <input type="checkbox"/> Charettée<br>128 <input type="checkbox"/> Panier<br><br><a href="#">Et 5 autres symboles [16]</a> |                   |

g n r  par choix multiple question q111b\_farimil

```
F q111b farimil.Contains(@rowcode) && @rowcode!=99
```

13. FARINE DE MIL / RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES  
**Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE EXISTANTE**  
 généré par choix multiple question [q112\\_farimil\\_autre1](#) [autre1releve\\_farimil](#)

```
E ((long?)@rowcode).InList(98,99)
```

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <p>115b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50 \$nonZero</p> <p>M1 Le prixrenseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self&gt;0</p> <p>M2 Erreur. Le prixrenseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_farimil.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y= <a href="#">Et 29 autres symboles [86]</a>)</p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p> | <p>NUMÉRIQUE: ENTIER q115b_farimil_autre1</p> <p>-----</p>  |
| <p>115a. Poids (gramme)</p> <p>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self&gt;0</p> <p>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_farimil.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All( <a href="#">Et 31 autres symboles [87]</a>)</p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites</p>                                                                                                                                                                                       | <p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL q115a_farimil_autre1</p> <p>-----</p> |
| <p>116. Faites la liste de ces autres unités non prévues de ce produit</p> <p>E q111b_farimil.Contains(99)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <p>LISTE q116_farimil</p> <p>.....</p>                      |

|                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>13. FARINE DE MIL</p> <p>Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES</p> <p>génééré par liste question <a href="#">q116_farimil</a></p> <p>unitesautre2farimil</p>                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <p>117. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>V1 !self.Contains(0)    self.Containsonly(0)</p> <p>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</p> | <p>CHOIX MULTIPLE q117_farimil_autre2</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p> |
| <p>118. Quelle balance a été utilisée?</p>                                                                                                                                                                                                                                  | <p>CHOIX UNIQUE q118_farimil_autre2</p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>                                                                                                                                                                                                                                       |
| <p>119.Prendre l'unité en image</p>                                                                                                                                                                                                                                         | <p>IMAGE q119_farimil_autre2</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

|                                                                                                                                                                                                                       |                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <p>13. FARINE DE MIL / RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES</p> <p>Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE</p> <p>génééré par choix multiple question <a href="#">q117_farimil_autre2</a></p> <p>autre2releve_farimil</p> |                                                    |
| <p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long? )@rowcode) .InList(98,99)</p>                                                                                                                                            | <p>TEXTE q117autre_farimil_autre2</p> <p>.....</p> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <p>120b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50 \$nonZero</p> <p>M1 Le prixrenseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self&gt;0</p> <p>M2 Erreur. Le prixrenseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_farimil.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y= <a href="#">Et 29 autres symboles [88]</a>)</p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p> | <p>NUMÉRIQUE: ENTIER q120b_farimil_autre2</p> <p>-----</p>  |
| <p>120a. Poids (gramme)</p> <p>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self&gt;0</p> <p>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_farimil.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All( <a href="#">Et 31 autres symboles [89]</a>)</p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites</p>                                                                                                                                                                                       | <p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL q120a_farimil_autre2</p> <p>-----</p> |

## 14.FARINE DE BLÉ LOCAL OU IMPORTÉ

|          |        |                     |
|----------|--------|---------------------|
| VARIABLE | DOUBLE | codeProduit_farible |
| 14       |        |                     |

14.FARINE DE BLÉ LOCAL OU IMPORTÉ

### Tableau: RELEVES

génééré par une liste fixe

unitesFixes\_farible

100 Kg

136 Sac (25 Kg)

138 Sac (50 Kg)

135 Sac (100 Kg)

465 Paani

108 Boîte de tomate

457 Boîte de lait concentré

458 Boîte de nido

139 Sachet

123 Gobelet

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.04. L'article a-t-il été mesuré pour cette unité?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <p>CHOIX UNIQUE q104_farible</p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p>                                                                                                                                                                                                       |
| <p>1.05. Pourquoi l'article n'a pas été mesuré pour cette unité?</p> <p>E q104_farible==2</p> <p>V1 //Si réponse à cette question est 1 ou 2 alors self&lt;=2? //Le produit n'a pas été mesuré pour aucune autre unité unitesFixes_farible.Count(x=&gt;x.q104_farible==1)==0: true</p> <p>M1 Erreur. Le produit a déjà été mesuré pour une autre unité sur ce marché . La réponse donnée ne convient donc pas. Veuillez corriger.</p> | <p>CHOIX UNIQUE q105_farible</p> <p>01 <input type="radio"/> Produit non-disponible à cette periode</p> <p>02 <input type="radio"/> Produit non-disponible en général dans ce marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Unité non-utilisée dans ce marché</p> <p>04 <input type="radio"/> Autre (à specifier)</p> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 105.autre. Précisez<br>E q105_farible==4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <div> <div>TEXTE</div> <div>q105autre_farible</div> <div>.....</div> </div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1.06. Indiquer les mois où le produit sera disponible prochainement.<br>E q105_farible==1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <div> <div>CHOIX MULTIPLE: ORDONNÉ</div> <div>q106_farible</div> <div> 01 <input type="checkbox"/> Janvier<br/> 02 <input type="checkbox"/> Février<br/> 03 <input type="checkbox"/> Mars<br/> 04 <input type="checkbox"/> Avril<br/> 05 <input type="checkbox"/> Mai<br/> 06 <input type="checkbox"/> Juin<br/> 07 <input type="checkbox"/> Juillet<br/> 08 <input type="checkbox"/> Août<br/> 09 <input type="checkbox"/> Septembre<br/> 10 <input type="checkbox"/> Octobre<br/> 11 <input type="checkbox"/> Novembre<br/> 12 <input type="checkbox"/> Décembre </div> </div> |
| 107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?<br>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ // si le nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Count (x=> x.produitCode == codeProduit_farible && // <a href="#">Et 637 autres symboles [37]</a><br>E q104_farible==1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <div> <div>CHOIX MULTIPLE</div> <div>q107_farible</div> <div> 00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique<br/> 01 <input type="checkbox"/> Petit<br/> 02 <input type="checkbox"/> Moyen<br/> 03 <input type="checkbox"/> Grand<br/> 04 <input type="checkbox"/> Quart<br/> 05 <input type="checkbox"/> Demi<br/> 06 <input type="checkbox"/> Entier<br/> 98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1<br/> 99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2 </div> </div>                                                                                                         |
| 108. Quelle balance a été utilisée?<br>E q104_farible==1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <div> <div>CHOIX UNIQUE</div> <div>q108_farible</div> <div> 01 <input type="radio"/> Balance personnelle<br/> 02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché<br/> 03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché </div> </div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de céréales en %rosteritle% dans ce marché?<br>I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse.<br>E /*visible que pour les unités dans la forme reste standard quel que soit le le produit*/ ((long?)@rowcode).InList(108,457,458,136,138,135) && q104_farible==1<br>V1 //Si la réponse est Oui self==1 && ((long?)@rowcode).InList(108,457,458,136,138,135)? unitesFixes_rizloc1.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizloc1 !=null)==1    unitesFixes_rizimp2.Count(x=> <a href="#">Et 562 autres symboles [90]</a><br>M1 éréales locales ou du riz brisé importé pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité NON pour prendre la photo.<br>V2 //Si la réponse est non self==2 && ((long?)@rowcode).InList(108,457,458,136,138,135)? !(unitesFixes_rizloc1.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizloc1 !=null)==1    unitesFixes_rizimp2.Count(x <a href="#">Et 565 autres symboles [90]</a><br>M2 Erreur. Vous avez déjà effectué un relevé de céréales locales ou riz importé pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité OUI pour continuer. | <div> <div>CHOIX UNIQUE</div> <div>q109a_farible</div> <div> 01 <input type="radio"/> Oui<br/> 02 <input type="radio"/> Non </div> </div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 109. Prendre l'unité en image<br>E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_farible==1 && q109a_farible==2    @rowcode!=100 && @rowcode!=101 <a href="#">Et 41 autres symboles [13]</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <div> <div>IMAGE</div> <div>q109_farible</div> </div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>Spécifier l'autre taille</div> <div>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <div>TEXTE<div>q107autre_farible</div></div> <div>.....</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <div>110b. Prix (FCFA)</div> <div>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50 \$nonZero</div> <div>M1 Le prixrenseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.</div> <div>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self&gt;0</div> <div>M2 Erreur. Le prixrenseigné doit être supérieur à 0.</div> <div>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_farible.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode).<br/>// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=&gt;y.q11 Et 17 autres symboles [92]</div> <div>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</div> | <div>NUMÉRIQUE: ENTIER<div>q110b_farible</div></div> <div>-----</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <div>110a. Poids (gramme)</div> <div>V1 self&gt;0</div> <div>M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger</div> <div>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_farible.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode).<br/>// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(y=&gt;y.q Et 19 autres symboles [93]</div> <div>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.</div>                                                                                                                                                                                                                                               | <div>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL<div>q110a_farible</div></div> <div>-----</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <div>111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce produit?</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <div>CHOIX UNIQUE<div>q111a_farible</div></div> <div>01 <input type="radio"/> Oui</div> <div>02 <input type="radio"/> Non</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <div>111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées</div> <div>F //Affiche toutes les unités qui non listées pour ce produit !((double?)@optioncode).InList(100, 136, 138, 135, 465, 108, 457, 458, 139, 123) &amp;&amp; // Non vraisemblable !((double?)@optioncode).InList( Et 149 autres symboles [36]</div> <div>E q111a_farible==1</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <div>CHOIX MULTIPLE<div>q111b_farible</div></div> <div>100 <input type="checkbox"/> Kg</div> <div>465 <input type="checkbox"/> Paani</div> <div>108 <input type="checkbox"/> Boîte de tomate</div> <div>457 <input type="checkbox"/> Boîte de lait concentré</div> <div>458 <input type="checkbox"/> Boîte de nido</div> <div>464 <input type="checkbox"/> Moude (Mouré)</div> <div>136 <input type="checkbox"/> Sac (25 Kg)</div> <div>138 <input type="checkbox"/> Sac (50 Kg)</div> <div>135 <input type="checkbox"/> Sac (100 Kg)</div> <div>460 <input type="checkbox"/> Gerbe</div> <div>107 <input type="checkbox"/> Boîte</div> <div>147 <input type="checkbox"/> Unité</div> <div>143 <input type="checkbox"/> Tas</div> <div>110 <input type="checkbox"/> Botte</div> <div>459 <input type="checkbox"/> Charettée</div> <div>128 <input type="checkbox"/> Panier</div> <div>Et 5 autres symboles [17]</div> |

14.FARINE DE BLÉ LOCAL OU IMPORTÉ

Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES

génééré par choix multiple question q111b\_farible

E q111b\_farible.Contains(@rowcode) && @rowcode!=99

unitesautre1farible

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ unites<br/>TaillesValides.Values.Where(x=&gt; x.uniteCode == @rowcode &amp;&amp; x.tailleC<br/>ode != null ).Select(y=&gt;y.tailleCode).Distinct().Count<br/><a href="#">Et 322 autres symboles [38]</a></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <p>CHOIX MULTIPLE q112_farible_autre1</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique<br/>01 <input type="checkbox"/> Petit<br/>02 <input type="checkbox"/> Moyen<br/>03 <input type="checkbox"/> Grand<br/>04 <input type="checkbox"/> Quart<br/>05 <input type="checkbox"/> Demi<br/>06 <input type="checkbox"/> Entier<br/>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1<br/>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p> |
| <p>113. Quelle balance a été utilisée?</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <p>CHOIX UNIQUE q113_farible_autre1</p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle<br/>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché<br/>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>                                                                                                                                                                                                                     |
| <p>114a. Avez déjà effectué un relevé de céréales en %rosteritle% dans ce marché?</p> <p>I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse.</p> <p>E /*Visible que pour les unités dans la forme reste standa<br/>rd quel que soit le le produit*/ ((long?)@rowcode).InLis<br/>t(999)</p> <p>V1 //Si la réponse est NON self==2 &amp;&amp; ((long?)@rowcode).InL<br/>ist(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,<br/>139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)? // aucune phot<br/>o précédente pour les autres c <a href="#">Et 172 autres symboles [91]</a></p> <p>M1 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cett<br/>e unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Oui pou<br/>r continuer.</p> <p>V2 //Si la réponse est Oui self==1 &amp;&amp; ((long?)@rowcode).InL<br/>ist(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,<br/>139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)? unitesFixes_fa<br/>rible.Count(x=&gt;x.@rowcode== <a href="#">Et 73 autres symboles [91]</a></p> <p>M2 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cett<br/>e unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Non po<br/>ur continuer.</p> | <p>CHOIX UNIQUE q114a_farible_autre1</p> <p>01 <input type="radio"/> Oui<br/>02 <input type="radio"/> Non</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <p>114. Prendre l'unité en image</p> <p>E @rowcode!=100 &amp;&amp; @rowcode!=101 &amp;&amp; q114a_farible_autre1==<br/>2    @rowcode!=100 &amp;&amp; @rowcode!=101 &amp;&amp; q114a_farible_aut<br/>re1==null</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <p>IMAGE q114_farible_autre1</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

14.FARINE DE BLÉ LOCAL OU IMPORTÉ / RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES

#### Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE EXISTANTE

génééré par choix multiple question [q112\\_farible\\_autre1](#)

autre1releve\_farible

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <p>TEXTE q112autre_farible_autre1</p> <p>.....</p>         |
| <p>115b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple<br/>de 50 \$nonZero</p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est p<br/>as un multiple de 50. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self&gt;0</p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente<br/>taille... autre1releve_farible.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowc<br/>ode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est infé<br/>rieur au présent prix All(y= <a href="#">Et 29 autres symboles [94]</a></p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les u<br/>nités de taille plus importante.</p> | <p>NUMÉRIQUE: ENTIER q115b_farible_autre1</p> <p>-----</p> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 115a. Poids (gramme)<br>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self>0<br>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.<br>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_farible.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All( <a href="#">Et 31 autres symboles [95]</a> )<br>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites | NUMÉRIQUE: DÉCIMAL q115a_farible_autre1<br><br> |
| 116. Faites la liste de ces autres unités non prévues de ce produit<br>E q111b_farible.Contains(99)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | LISTE q116_farible<br>                          |

14.FARINE DE BLÉ LOCAL OU IMPORTÉ  
Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES  
généré par liste question [q116\\_farible](#)

unitesautre2farible

|                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 117. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?<br>V1 !self.Contains(0)    self.ContainsOnly(0)<br>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger | CHOIX MULTIPLE q117_farible_autre2<br>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique<br>01 <input type="checkbox"/> Petit<br>02 <input type="checkbox"/> Moyen<br>03 <input type="checkbox"/> Grand<br>04 <input type="checkbox"/> Quart<br>05 <input type="checkbox"/> Demi<br>06 <input type="checkbox"/> Entier<br>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1<br>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2 |
| 118. Quelle balance a été utilisée?                                                                                                                                                                                                                          | CHOIX UNIQUE q118_farible_autre2<br>01 <input type="radio"/> Balance personnelle<br>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché<br>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché                                                                                                                                                                                                               |
| 119.Prendre l'unité en image                                                                                                                                                                                                                                 | IMAGE q119_farible_autre2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

14.FARINE DE BLÉ LOCAL OU IMPORTÉ / RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES  
Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE  
généré par choix multiple question [q117\\_farible\\_autre2](#)

autre2releve\_farible

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Spécifier l'autre taille<br>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | TEXTE q117autre_farible_autre2<br>         |
| 120b. Prix (FCFA)<br>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50 \$nonZero<br>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.<br>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0<br>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.<br>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_farible.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y= <a href="#">Et 29 autres symboles [96]</a> )<br>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante. | NUMÉRIQUE: ENTIER q120b_farible_autre2<br> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                    |                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|
| 120a. Poids (gramme)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | NUMÉRIQUE: DÉCIMAL | q120a_farible_autre2 |
| V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self>0<br>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.<br>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_farible.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids A11( <a href="#">Et 31 autres symboles [97]</a> )<br>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites | -----              |                      |

## 16.PÂTES ALIMENTAIRES (MACCARONI, SPAGUETTI, ETC.)

|          |        |                   |
|----------|--------|-------------------|
| VARIABLE | DOUBLE | codeProduit_pates |
| 16       |        |                   |

16.PÂTES ALIMENTAIRES (MACCARONI, SPAGUETTI, ETC.)

Tableau: RELEVES

généré par une liste fixe

unitesFixes\_pates

129 Paquet

139 Sachet

143 Tas

|                                                                                                                                                                            |                                                                           |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1.04. L'article a-t-il été mesuré pour cette unité?                                                                                                                        | CHOIX UNIQUE                                                              | q104_pates      |
|                                                                                                                                                                            | 01 <input type="radio"/> Oui                                              |                 |
|                                                                                                                                                                            | 02 <input type="radio"/> Non                                              |                 |
| 1.05. Pourquoi l'article n'a pas été mesuré pour cette unité?                                                                                                              | CHOIX UNIQUE                                                              | q105_pates      |
| E q104_pates==2                                                                                                                                                            | 01 <input type="radio"/> Produit non-disponible à cette période           |                 |
| V1 //Si réponse à cette question est 1 ou 2 alors self<=2?<br>//Le produit n'a pas été mesuré pour aucune autre unité unitesFixes_pates.Count(x=>x.q104_pates==1)==0: true | 02 <input type="radio"/> Produit non-disponible en général dans ce marché |                 |
| M1 Erreur. Le produit a déjà été mesuré pour une autre unité sur ce marché . La réponse donnée ne convient donc pas. Veuillez corriger.                                    | 03 <input type="radio"/> Unité non-utilisée dans ce marché                |                 |
|                                                                                                                                                                            | 04 <input type="radio"/> Autre (à spécifier)                              |                 |
| 105.autre. Précisez                                                                                                                                                        | TEXTE                                                                     | q105autre_pates |
| E q105_pates==4                                                                                                                                                            | -----                                                                     |                 |
| 1.06. Indiquer les mois où le produit sera disponible prochainement.                                                                                                       | CHOIX MULTIPLE: ORDONNÉ                                                   | q106_pates      |
| E q105_pates==1                                                                                                                                                            | 01 <input type="checkbox"/> Janvier                                       |                 |
|                                                                                                                                                                            | 02 <input type="checkbox"/> Février                                       |                 |
|                                                                                                                                                                            | 03 <input type="checkbox"/> Mars                                          |                 |
|                                                                                                                                                                            | 04 <input type="checkbox"/> Avril                                         |                 |
|                                                                                                                                                                            | 05 <input type="checkbox"/> Mai                                           |                 |
|                                                                                                                                                                            | 06 <input type="checkbox"/> Juin                                          |                 |
|                                                                                                                                                                            | 07 <input type="checkbox"/> Juillet                                       |                 |
|                                                                                                                                                                            | 08 <input type="checkbox"/> Août                                          |                 |
|                                                                                                                                                                            | 09 <input type="checkbox"/> Septembre                                     |                 |
|                                                                                                                                                                            | 10 <input type="checkbox"/> Octobre                                       |                 |
|                                                                                                                                                                            | 11 <input type="checkbox"/> Novembre                                      |                 |
|                                                                                                                                                                            | 12 <input type="checkbox"/> Décembre                                      |                 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ //si le nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Count (x=&gt; xproduitCode == codeProduit_pates &amp;&amp; // pr <a href="#">Et 631 autres symboles [40]</a></p> <p>E q104_pates==1</p> | <p>CHOIX MULTIPLE q107_pates</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p> |
| <p>108. Quelle balance a été utilisée?</p> <p>E q104_pates==1</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <p>CHOIX UNIQUE q108_pates</p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>                                                                                                                                                                                                                                       |
| <p>109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de céréales en %rostertitle% dans ce marché?</p> <p>I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse.</p> <p>E /*Visible que pour les unités dans la forme reste standard quel que soit le le produit*/ @rowcode==999</p> | <p>CHOIX UNIQUE q109a_pates</p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <p>109. Prendre l'unité en image</p> <p>E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 &amp;&amp; @rowcode!=101 &amp;&amp; q104_pates==1 &amp;&amp; q109a_pates==2    @rowcode!=100 &amp;&amp; @rowcode!=101 &amp;&amp; q <a href="#">Et 33 autres symboles [14]</a></p>                 | <p>IMAGE q109_pates</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

## 16.PÂTES ALIMENTAIRES (MACCARONI, SPAGUETTI, ETC.) / RELEVES

### Tableau: PRIX ET POIDS

génééré par choix multiple question [q107\\_pates](#)

releve\_pates

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <p>TEXTE q107autre_pates</p> <p>.....</p>                                                               |
| <p>110b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50 \$nonZero</p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self&gt;0</p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_pates.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=&gt;y.q110b <a href="#">Et 13 autres symboles [99]</a></p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p> | <p>NUMÉRIQUE: ENTIER q110b_pates</p> <p>-----</p>                                                       |
| <p>110a. Poids (gramme)</p> <p>V1 self&gt;0</p> <p>M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_pates.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(y=&gt;y.q11 <a href="#">Et 15 autres symboles [100]</a></p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.</p>                                                                                                                                                                                                                                        | <p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL q110a_pates</p> <p>-----</p>                                                      |
| <p>111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce produit?</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <p>CHOIX UNIQUE q111a_pates</p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées</p> <p>F //Affiche toutes les unités qui non listées pour ce produit !((double?)@optioncode).InList(129, 139, 143) &amp;&amp; //Non vraisemblable !((double?)@optioncode).InList(102, 103, 104, 455, 456, 106, 457, <a href="#">Et 189 autres symboles [39]</a></p> <p>E q111a_pates==1</p> | <p>CHOIX MULTIPLE <span style="float: right;">q111b_pates</span></p> <p>100 <input type="checkbox"/> Kg</p> <p>465 <input type="checkbox"/> Paani</p> <p>108 <input type="checkbox"/> Boîte de tomate</p> <p>457 <input type="checkbox"/> Boîte de lait concentré</p> <p>458 <input type="checkbox"/> Boîte de nido</p> <p>464 <input type="checkbox"/> Moude (Mouré)</p> <p>136 <input type="checkbox"/> Sac (25 Kg)</p> <p>138 <input type="checkbox"/> Sac (50 Kg)</p> <p>135 <input type="checkbox"/> Sac (100 Kg)</p> <p>460 <input type="checkbox"/> Gerbe</p> <p>107 <input type="checkbox"/> Boîte</p> <p>147 <input type="checkbox"/> Unité</p> <p>143 <input type="checkbox"/> Tas</p> <p>110 <input type="checkbox"/> Botte</p> <p>459 <input type="checkbox"/> Charettée</p> <p>128 <input type="checkbox"/> Panier</p> <p><a href="#">Et 5 autres symboles [18]</a></p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <p>16.PÂTES ALIMENTAIRES (MACCARONI, SPAGUETTI, ETC.)</p> <p><b>Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES</b></p> <p>généré par choix multiple question <a href="#">q111b_pates</a></p> <p>E q111b_pates.Contains(@rowcode) &amp;&amp; @rowcode!=99</p> | <p style="text-align: right;">unitesautre1pates</p> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ unites TaillesValides.Values.Where(x=&gt; x.uniteCode == @rowcode &amp;&amp; x.tailleCode != null ).Select(y=&gt;y.tailleCode).Distinct().Count</p> <p><a href="#">Et 322 autres symboles [41]</a></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <p>CHOIX MULTIPLE <span style="float: right;">q112_pates_autre1</span></p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p> |
| <p>113. Quelle balance a été utilisée?</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <p>CHOIX UNIQUE <span style="float: right;">q113_pates_autre1</span></p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>                                                                                                                                                                                                                                       |
| <p>114a. Avez déjà effectué un relevé de céréales en %rosteritle% dans ce marché?</p> <p>I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse.</p> <p>E /*Visible que pour les unités dans la forme reste standard quel que soit le le produit*/ ((long?)@rowcode).InList(999)</p> <p>V1 //Si la réponse est NON self==2 &amp;&amp; ((long?)@rowcode).InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)? // aucune photo précédente pour les autres c <a href="#">Et 168 autres symboles [98]</a></p> <p>M1 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Oui pour continuer.</p> <p>V2 //Si la réponse est Oui self==1 &amp;&amp; ((long?)@rowcode).InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)? unitesFixes_pates.Count(x=&gt;x.@rowcode==@r <a href="#">Et 69 autres symboles [98]</a></p> <p>M2 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Non pour continuer.</p> | <p>CHOIX UNIQUE <span style="float: right;">q114a_pates_autre1</span></p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

|                                                                                                                           |       |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------|
| 114.Prendre l'unité en image                                                                                              | IMAGE | q114_pates_autre1 |
| E @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q114a_pates_autre1==2<br>   @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q114a_pates_autre1=null |       |                   |

16.PÂTES ALIMENTAIRES (MACCARONI, SPAGUETTI, ETC.) / RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES

Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE EXISTANTE

génééré par choix multiple question [q112\\_pates\\_autre1](#)

autre1releve\_pates

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                    |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------|
| Spécifier l'autre taille                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TEXTE              | q112autre_pates_autre1 |
| E ((long?)@rowcode).InList(98,99)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | .....              |                        |
| 115b. Prix (FCFA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NUMÉRIQUE: ENTIER  | q115b_pates_autre1     |
| V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50 \$nonZero<br>M1 Le prixrenseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.<br>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0<br>M2 Erreur. Le prixrenseigné doit être supérieur à 0.<br>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_pates.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=>y <a href="#">Et 25 autres symboles [101]</a><br>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante. | -----              |                        |
| 115a. Poids (gramme)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | NUMÉRIQUE: DÉCIMAL | q115a_pates_autre1     |
| V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self>0<br>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.<br>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_pates.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(y= <a href="#">Et 27 autres symboles [102]</a><br>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites                                                                                                                                                                                  | -----              |                        |
| 116. Faites la liste de ces autres unités non prévues de ce produit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | LISTE              | q116_pates             |
| E q111b_pates.Contains(99)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | .....              |                        |

16.PÂTES ALIMENTAIRES (MACCARONI, SPAGUETTI, ETC.)

Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES

génééré par liste question [q116\\_pates](#)

unitesautre2pates

|                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 117. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?                                                                                                                                   | CHOIX MULTIPLE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | q117_pates_autre2 |
| V1 !self.Contains(0)    self.ContainsOnly(0)<br>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger | 00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique<br>01 <input type="checkbox"/> Petit<br>02 <input type="checkbox"/> Moyen<br>03 <input type="checkbox"/> Grand<br>04 <input type="checkbox"/> Quart<br>05 <input type="checkbox"/> Demi<br>06 <input type="checkbox"/> Entier<br>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1<br>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2 |                   |
| 118. Quelle balance a été utilisée?                                                                                                                                                           | CHOIX UNIQUE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | q118_pates_autre2 |
|                                                                                                                                                                                               | 01 <input type="radio"/> Balance personnelle<br>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché<br>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché                                                                                                                                                                                                             |                   |

|                              |       |                   |
|------------------------------|-------|-------------------|
| 119.Prendre l'unité en image | IMAGE | q119_pates_autre2 |
|------------------------------|-------|-------------------|

16.PÂTES ALIMENTAIRES (MACCARONI, SPAGUETTI, ETC.) / RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES

Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE

génééré par choix multiple question q117\_pates\_autre2

autre2releve\_pates

|                                                                                                                                                                                                                                                      |                    |                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------|
| Spécifier l'autre taille                                                                                                                                                                                                                             | TEXTE              | q117autre_pates_autre2 |
| E ((long?)@rowcode).InList(98,99)                                                                                                                                                                                                                    | .....              |                        |
| 120b. Prix (FCFA)                                                                                                                                                                                                                                    | NUMÉRIQUE: ENTIER  | q120b_pates_autre2     |
| V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50 \$nonZero                                                                                                                                                                           | -----              |                        |
| M1 Le prixrenseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.                                                                                                                                      |                    |                        |
| V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0                                                                                                                                                                                                          |                    |                        |
| M2 Erreur. Le prixrenseigné doit être supérieur à 0.                                                                                                                                                                                                 |                    |                        |
| V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_pates.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=>y <a href="#">Et 25 autres symboles [103]</a> |                    |                        |
| M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.                                                                                                                                          |                    |                        |
| 120a. Poids (gramme)                                                                                                                                                                                                                                 | NUMÉRIQUE: DÉCIMAL | q120a_pates_autre2     |
| V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self>0                                                                                                                                                                                                         | -----              |                        |
| M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.                                                                                                                                                                         |                    |                        |
| V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_pates.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(y= <a href="#">Et 27 autres symboles [104]</a> |                    |                        |
| M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites                                                                                                                                                   |                    |                        |

17.PAIN MODERNE

|          |        |                    |
|----------|--------|--------------------|
| VARIABLE | DOUBLE | codeProduit_painmo |
| 17       |        |                    |

17.PAIN MODERNE

Tableau: RELEVES

génééré par une liste fixe

unitesFixes\_painmo

147 Unité

126 Morceau

|                                                                                                                                                                              |                                                                           |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1.04. L'article a-t-il été mesuré pour cette unité?                                                                                                                          | CHOIX UNIQUE                                                              | q104_painmo |
|                                                                                                                                                                              | 01 <input type="radio"/> Oui                                              |             |
|                                                                                                                                                                              | 02 <input type="radio"/> Non                                              |             |
| 1.05. Pourquoi l'article n'a pas été mesuré pour cette unité?                                                                                                                | CHOIX UNIQUE                                                              | q105_painmo |
| E q104_painmo==2                                                                                                                                                             | 01 <input type="radio"/> Produit non-disponible à cette période           |             |
| V1 //Si réponse à cette question est 1 ou 2 alors self<=2?<br>//Le produit n'a pas été mesuré pour aucune autre unité unitesFixes_painmo.Count(x=>x.q104_painmo==1)==0: true | 02 <input type="radio"/> Produit non-disponible en général dans ce marché |             |
| M1 Erreur. Le produit a déjà été mesuré pour une autre unité sur ce marché . La réponse donnée ne convient donc pas. Veuillez corriger.                                      | 03 <input type="radio"/> Unité non-utilisée dans ce marché                |             |
|                                                                                                                                                                              | 04 <input type="radio"/> Autre (à spécifier)                              |             |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 105.autre. Précisez<br>E q105_painmo==4                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <div> <div>TEXTE</div> <div>q105autre_painmo</div> <div>.....</div> </div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1.06. Indiquer les mois où le produit sera disponible prochainement.<br>E q105_painmo==1                                                                                                                                                                                                                                                   | <div> <div>CHOIX MULTIPLE: ORDONNÉ</div> <div>q106_painmo</div> <div> 01 <input type="checkbox"/> Janvier<br/> 02 <input type="checkbox"/> Février<br/> 03 <input type="checkbox"/> Mars<br/> 04 <input type="checkbox"/> Avril<br/> 05 <input type="checkbox"/> Mai<br/> 06 <input type="checkbox"/> Juin<br/> 07 <input type="checkbox"/> Juillet<br/> 08 <input type="checkbox"/> Août<br/> 09 <input type="checkbox"/> Septembre<br/> 10 <input type="checkbox"/> Octobre<br/> 11 <input type="checkbox"/> Novembre<br/> 12 <input type="checkbox"/> Décembre </div> </div> |
| 107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?<br>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ // si le nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Count (x=> x.produitCode == codeProduit_painmo && // p <a href="#">Et 634 autres symboles [43]</a><br>E q104_painmo==1          | <div> <div>CHOIX MULTIPLE</div> <div>q107_painmo</div> <div> 00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique<br/> 01 <input type="checkbox"/> Petit<br/> 02 <input type="checkbox"/> Moyen<br/> 03 <input type="checkbox"/> Grand<br/> 04 <input type="checkbox"/> Quart<br/> 05 <input type="checkbox"/> Demi<br/> 06 <input type="checkbox"/> Entier<br/> 98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1<br/> 99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2 </div> </div>                                                                                                         |
| 108. Quelle balance a été utilisée?<br>E q104_painmo==1                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <div> <div>CHOIX UNIQUE</div> <div>q108_painmo</div> <div> 01 <input type="radio"/> Balance personnelle<br/> 02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché<br/> 03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché </div> </div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de céréales en %rostertitle% dans ce marché?<br>I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse.<br>E /*visible que pour les unités dans la forme reste standa rd quel que soit le le produit*/ @rowcode==999 | <div> <div>CHOIX UNIQUE</div> <div>q109a_painmo</div> <div> 01 <input type="radio"/> Oui<br/> 02 <input type="radio"/> Non </div> </div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 109. Prendre l'unité en image<br>E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo p récedente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_painmo==1 && q109a_painmo==2    @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && <a href="#">Et 37 autres symboles [15]</a>                                                     | <div> <div>IMAGE</div> <div>q109_painmo</div> <div></div> </div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 17.PAIN MODERNE / RELEVES<br><b>Tableau: PRIX ET POIDS</b><br>génééré par choix multiple question <a href="#">q107_painmo</a>                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Spécifier l'autre taille<br>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)                                                                                                                                                                                                                                                                              | <div> <div>TEXTE</div> <div>q107autre_painmo</div> <div>.....</div> </div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>110b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50 \$nonZero</p> <p>M1 Le prixrenseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self&gt;0</p> <p>M2 Erreur. Le prixrenseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_painmo.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). / / ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur a u présent prix All(y=&gt;y.q110 <a href="#">Et 15 autres symboles [106]</a></p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p> | <p>NUMÉRIQUE: ENTIER</p> <p>q110b_painmo</p> <p>-----</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <p>110a. Poids (gramme)</p> <p>V1 self&gt;0</p> <p>M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_painmo.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). / / ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(y=&gt;y.q1 <a href="#">Et 17 autres symboles [107]</a></p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.</p>                                                                                                                                                                                                                                        | <p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL</p> <p>q110a_painmo</p> <p>-----</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <p>111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce produit?</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <p>CHOIX UNIQUE</p> <p>q111a_painmo</p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <p>111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées</p> <p>F //Affiche toutes les unités qui non listées pour ce produit !((double?)@optioncode).InList(147, 126) &amp;&amp; //Non vraisemblable !((double?)@optioncode).InList(102, 103, 104, 455, 456, 106, 107, 457, <a href="#">Et 184 autres symboles [42]</a></p> <p>E q111a_painmo==1</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <p>CHOIX MULTIPLE</p> <p>q111b_painmo</p> <p>100 <input type="checkbox"/> Kg</p> <p>465 <input type="checkbox"/> Paani</p> <p>108 <input type="checkbox"/> Boîte de tomate</p> <p>457 <input type="checkbox"/> Boîte de lait concentré</p> <p>458 <input type="checkbox"/> Boîte de nido</p> <p>464 <input type="checkbox"/> Moude (Mouré)</p> <p>136 <input type="checkbox"/> Sac (25 Kg)</p> <p>138 <input type="checkbox"/> Sac (50 Kg)</p> <p>135 <input type="checkbox"/> Sac (100 Kg)</p> <p>460 <input type="checkbox"/> Gerbe</p> <p>107 <input type="checkbox"/> Boîte</p> <p>147 <input type="checkbox"/> Unité</p> <p>143 <input type="checkbox"/> Tas</p> <p>110 <input type="checkbox"/> Botte</p> <p>459 <input type="checkbox"/> Charettée</p> <p>128 <input type="checkbox"/> Panier</p> <p><a href="#">Et 5 autres symboles [19]</a></p> |

17.PAIN MODERNE

Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES

génééré par choix multiple question [q111b\\_painmo](#)

unitesautre1painmo

E [q111b\\_painmo](#).Contains(@rowcode) && @rowcode!=99

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ unites TaillesValides.Values.Where(x=&gt;x.uniteCode == @rowcode &amp;&amp; x.tailleCode != null ).Select(y=&gt;y.tailleCode).Distinct().Count <a href="#">Et 322 autres symboles [44]</a></p> | <p>CHOIX MULTIPLE</p> <p>q112_painmo_autre1</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                  |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 113. Quelle balance a été utilisée?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | CHOIX UNIQUE<br>01 <input type="radio"/> Balance personnelle<br>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché<br>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché | q113_painmo_autre1  |
| 114a. Avez déjà effectué un relevé de céréales en %rosteritle% dans ce marché?<br><br>I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse.<br>E /*Visible que pour les unités dans la forme reste standard quel que soit le le produit*/ ((long?)@rowcode).InList(999)<br>V1 //Si la réponse est NON self==2 && ((long?)@rowcode).InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)? // aucune photo précédente pour les autres c <a href="#">Et 170 autres symboles [105]</a><br>M1 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Oui pour continuer.<br>V2 //Si la réponse est Oui self==1 && ((long?)@rowcode).InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)? unitesFixes_painmo.Count(x=>x.@rowcode==@ <a href="#">Et 71 autres symboles [105]</a><br>M2 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Non pour continuer. | CHOIX UNIQUE<br>01 <input type="radio"/> Oui<br>02 <input type="radio"/> Non                                                                                                     | q114a_painmo_autre1 |
| 114. Prendre l'unité en image<br><br>E @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q114a_painmo_autre1==2    @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q114a_painmo_autre1==null                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | IMAGE                                                                                                                                                                            | q114_painmo_autre1  |

17.PAIN MODERNE / RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES  
Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE EXISTANTE  
généralisé par choix multiple question [q112\\_painmo\\_autre1](#)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                             |                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| Spécifier l'autre taille<br><br>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TEXTE<br>.....              | q112autre_painmo_autre1 |
| 115b. Prix (FCFA)<br><br>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50 \$nonZero<br>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.<br>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0<br>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.<br>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_painmo.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=> <a href="#">Et 27 autres symboles [108]</a><br>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante. | NUMÉRIQUE: ENTIER<br>.....  | q115b_painmo_autre1     |
| 115a. Poids (gramme)<br><br>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self>0<br>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.<br>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_painmo.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(y <a href="#">Et 29 autres symboles [109]</a><br>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites                                                                                                                                                                                 | NUMÉRIQUE: DÉCIMAL<br>..... | q115a_painmo_autre1     |
| 116. Faites la liste de ces autres unités non prévues de ce produit<br><br>E q111b_painmo.Contains(99)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | LISTE<br>.....              | q116_painmo             |

17.PAIN MODERNE  
Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES  
génééré par liste question q116\_painmo

unitesautre2painmo

|                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 117. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?<br><br>V1 !self.Contains(0)    self.Containsonly(0)<br>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger | CHOIX MULTIPLE<br>q117_painmo_autre2<br>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique<br>01 <input type="checkbox"/> Petit<br>02 <input type="checkbox"/> Moyen<br>03 <input type="checkbox"/> Grand<br>04 <input type="checkbox"/> Quart<br>05 <input type="checkbox"/> Demi<br>06 <input type="checkbox"/> Entier<br>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1<br>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2 |
| 118. Quelle balance a été utilisée?                                                                                                                                                                                                                              | CHOIX UNIQUE<br>q118_painmo_autre2<br>01 <input type="radio"/> Balance personnelle<br>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché<br>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché                                                                                                                                                                                                               |
| 119.Prendre l'unité en image                                                                                                                                                                                                                                     | IMAGE<br>q119_painmo_autre2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

17.PAIN MODERNE / RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES  
Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE  
génééré par choix multiple question q117\_painmo\_autre2

autre2releve\_painmo

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 120b. Prix (FCFA)<br><br>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50 \$nonZero<br>M1 Le prixrenseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.<br>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0<br>M2 Erreur. Le prixrenseigné doit être supérieur à 0.<br>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_painmo.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=> <a href="#">Et 27 autres symboles [110]</a> )<br>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante. | NUMÉRIQUE: ENTIER<br>q120b_painmo_autre2<br><br>-----  |
| 120a. Poids (gramme)<br><br>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self>0<br>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.<br>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_painmo.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(y <a href="#">Et 29 autres symboles [111]</a> )<br>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites                                                                                                                                                                               | NUMÉRIQUE: DÉCIMAL<br>q120a_painmo_autre2<br><br>----- |
| Spécifier l'autre taille<br><br>E ((!long?)@rowcode).InList(98,99)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | TEXTE<br>q117autre_painmo_autre2<br><br>.....          |

18.PAIN TRADITIONNEL

|                |                               |
|----------------|-------------------------------|
| VARIABLE<br>18 | DOUBLE<br>codeProduit_paintra |
|----------------|-------------------------------|

147 Unité

126 Morceau

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.04. L'article a-t-il été mesuré pour cette unité?                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | CHOIX UNIQUE <span style="float: right;">q104_paintra</span><br>01 <input type="radio"/> Oui<br>02 <input type="radio"/> Non                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1.05. Pourquoi l'article n'a pas été mesuré pour cette unité?                                                                                                                                                                                                                                                                                        | CHOIX UNIQUE <span style="float: right;">q105_paintra</span><br>01 <input type="radio"/> Produit non-disponible à cette période<br>02 <input type="radio"/> Produit non-disponible en général dans ce marché<br>03 <input type="radio"/> Unité non-utilisée dans ce marché<br>04 <input type="radio"/> Autre (à spécifier)                                                                                                                                                                                                                       |
| E q104_paintra==2<br>V1 //Si réponse à cette question est 1 ou 2 alors self<=2?<br>//Le produit n'a pas été mesuré pour aucune autre unité<br>unitesFixes_paintra.Count(x=>x.q104_paintra==1)==0: true<br>M1 Erreur. Le produit a déjà été mesuré pour une autre unité sur ce marché<br>. La réponse donnée ne convient donc pas. Veuillez corriger. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 105.autre. Précisez                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TEXTE <span style="float: right;">q105autre_paintra</span><br>.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1.06. Indiquer les mois où le produit sera disponible prochainement.                                                                                                                                                                                                                                                                                 | CHOIX MULTIPLE: ORDONNÉ <span style="float: right;">q106_paintra</span><br>01 <input type="checkbox"/> Janvier<br>02 <input type="checkbox"/> Février<br>03 <input type="checkbox"/> Mars<br>04 <input type="checkbox"/> Avril<br>05 <input type="checkbox"/> Mai<br>06 <input type="checkbox"/> Juin<br>07 <input type="checkbox"/> Juillet<br>08 <input type="checkbox"/> Août<br>09 <input type="checkbox"/> Septembre<br>10 <input type="checkbox"/> Octobre<br>11 <input type="checkbox"/> Novembre<br>12 <input type="checkbox"/> Décembre |
| 107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?<br><br>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ // si le<br>nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Count<br>(x=>x.produitCode == codeProduit_paintra && //<br><a href="#">Et 637 autres symboles [46]</a><br>E q104_paintra==1        | CHOIX MULTIPLE <span style="float: right;">q107_paintra</span><br>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique<br>01 <input type="checkbox"/> Petit<br>02 <input type="checkbox"/> Moyen<br>03 <input type="checkbox"/> Grand<br>04 <input type="checkbox"/> Quart<br>05 <input type="checkbox"/> Demi<br>06 <input type="checkbox"/> Entier<br>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1<br>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2                                                                                                   |
| 108. Quelle balance a été utilisée?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | CHOIX UNIQUE <span style="float: right;">q108_paintra</span><br>01 <input type="radio"/> Balance personnelle<br>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché<br>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de céréales en %rosteritle% dans ce marché?<br><br>I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'<br>erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse.<br>E @rowcode==999                                                                                              | CHOIX UNIQUE <span style="float: right;">q109a_paintra</span><br>01 <input type="radio"/> Oui<br>02 <input type="radio"/> Non                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

|                                                                                                                                                                                                                                                               |       |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|
| 109. Prendre l'unité en image                                                                                                                                                                                                                                 | IMAGE | q109_paintra |
| E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo p<br>récédente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 &&<br>@rowcode!=101 && q104_paintra==1 && q109a_paintra==2   <br>@rowcode!=100 && @rowcode!=101 <a href="#">Et 41 autres symboles [16]</a> |       |              |

## 18.PAIN TRADITIONNEL / RELEVES Tableau: PRIX ET POIDS

génééré par choix multiple question [q107\\_paintra](#)

releve\_paintra

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Spécifier l'autre taille                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TEXTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | q107autre_paintra |
| E ((long?)@rowcode).InList(98,99)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |
| 110b. Prix (FCFA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | NUMÉRIQUE: ENTIER                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | q110b_paintra     |
| V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple<br>de 50 \$nonZero<br>M1 Le prixrenseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est p<br>as un multiple de 50. Veuillez vérifier.<br>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0<br>M2 Erreur. Le prixrenseigné doit être supérieur à 0.<br>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente<br>taille... releve_paintra.where(x=>x.@rowcode<@rowcode).<br>// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur<br>au présent prix All(y=>y.q11 <a href="#">Et 17 autres symboles [113]</a><br>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les u<br>nités de taille plus importante. | -----                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |
| 110a. Poids (gramme)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | NUMÉRIQUE: DÉCIMAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | q110a_paintra     |
| V1 self>0<br>M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger<br>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente<br>taille... releve_paintra.where(x=>x.@rowcode<@rowcode).<br>// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur<br>au présent poids All(y=>y.q <a href="#">Et 19 autres symboles [114]</a><br>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui<br>des unités plus petites.                                                                                                                                                                                                                                          | -----                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |
| 111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce produit?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | CHOIX UNIQUE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | q111a_paintra     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 01 <input type="radio"/> Oui<br>02 <input type="radio"/> Non                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |
| 111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | CHOIX MULTIPLE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | q111b_paintra     |
| F //Affiche toutes les unités qui non listées pour ce produit !((double?)@o<br>ptioncode).InList(147, 126) && //Non vraisemblable !((double?)@optio<br>ncode).InList(102, 103, 104, 455, 456, 106, 107, 457,<br><a href="#">Et 184 autres symboles [45]</a><br>E q111a_paintra==1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 100 <input type="checkbox"/> Kg<br>465 <input type="checkbox"/> Paani<br>108 <input type="checkbox"/> Boîte de tomate<br>457 <input type="checkbox"/> Boîte de lait concentré<br>458 <input type="checkbox"/> Boîte de nido<br>464 <input type="checkbox"/> Moude (Mouré)<br>136 <input type="checkbox"/> Sac (25 Kg)<br>138 <input type="checkbox"/> Sac (50 Kg)<br>135 <input type="checkbox"/> Sac (100 Kg)<br>460 <input type="checkbox"/> Gerbe<br>107 <input type="checkbox"/> Boîte<br>147 <input type="checkbox"/> Unité<br>143 <input type="checkbox"/> Tas<br>110 <input type="checkbox"/> Botte<br>459 <input type="checkbox"/> Charettée<br>128 <input type="checkbox"/> Panier<br><br><a href="#">Et 5 autres symboles [20]</a> |                   |

## 18.PAIN TRADITIONNEL

général par choix multiple question q111b\_paintra

```
E q111b_paintra.Contains(@rowcode) && @rowcode!=99
```

18.PAIN TRADITIONNEL / RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES  
**Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE EXISTANTE**  
 généré par choix multiple question [q112\\_paintra\\_autre1](#) autre1releve\_paintra

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <p>115b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50 \$nonZero</p> <p>M1 Le prixrenseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self&gt;0</p> <p>M2 Erreur. Le prixrenseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_paintra.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y= <a href="#">Et 29 autres symboles [115]</a>)</p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p> | <p>NUMÉRIQUE: ENTIER q115b_paintra_autre1</p> <p>-----</p>  |
| <p>115a. Poids (gramme)</p> <p>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self&gt;0</p> <p>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_paintra.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All( <a href="#">Et 31 autres symboles [116]</a>)</p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites</p>                                                                                                                                                                                       | <p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL q115a_paintra_autre1</p> <p>-----</p> |
| <p>116. Faites la liste de ces autres unités non prévues de ce produit</p> <p>E q111b_paintra.Contains(99)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <p>LISTE q116_paintra</p> <p>.....</p>                      |

#### 18.PAIN TRADITIONNEL

#### Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES

génééré par liste question [q116\\_paintra](#)

unitesautre2paintra

|                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>117. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>V1 !self.Contains(0)    self.Containsonly(0)</p> <p>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</p> | <p>CHOIX MULTIPLE q117_paintra_autre2</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p> |
| <p>118. Quelle balance a été utilisée?</p>                                                                                                                                                                                                                                  | <p>CHOIX UNIQUE q118_paintra_autre2</p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>                                                                                                                                                                                                                                       |
| <p>119.Prendre l'unité en image</p>                                                                                                                                                                                                                                         | <p>IMAGE q119_paintra_autre2</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

#### 18.PAIN TRADITIONNEL / RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES

#### Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE

génééré par choix multiple question [q117\\_paintra\\_autre2](#)

autre2releve\_paintra

|                                                                            |                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long? )@rowcode) .InList(98,99)</p> | <p>TEXTE q117autre_paintra_autre2</p> <p>.....</p> |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <p>120b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50 \$nonZero</p> <p>M1 Le prixrenseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self&gt;0</p> <p>M2 Erreur. Le prixrenseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_paintra.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y= <a href="#">Et 29 autres symboles [117]</a>)</p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p> | <p>NUMÉRIQUE: ENTIER q120b_paintra_autre2</p> <p>-----</p>  |
| <p>120a. Poids (gramme)</p> <p>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self&gt;0</p> <p>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_paintra.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All( <a href="#">Et 31 autres symboles [118]</a>)</p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites</p>                                                                                                                                                                                       | <p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL q120a_paintra_autre2</p> <p>-----</p> |

## 19. CROISSANT, PAINMO D'OR, PAINMO AU RAISIN, PAINMO AU CHOCOLAT, CHAUSSON AU POMME, ETC.

|          |        |                      |
|----------|--------|----------------------|
| VARIABLE | DOUBLE | codeProduit_croissan |
| 19       |        |                      |

19. CROISSANT, PAINMO D'OR, PAINMO AU RAISIN, PAINMO AU CHOCOLAT, CHAUSSON AU POMME, ETC.

### Tableau: RELEVÉS

généré par une liste fixe

unitesFixes\_croissan

147 Unité

999 Autre

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.04. L'article a-t-il été mesuré pour cette unité?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <p>CHOIX UNIQUE q104_croissan</p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p>                                                                                                                                                                                                       |
| <p>1.05. Pourquoi l'article n'a pas été mesuré pour cette unité?</p> <p>E q104_croissan==2</p> <p>V1 //Si réponse à cette question est 1 ou 2 alors self&lt;=2? //Le produit n'a pas été mesuré pour aucune autre unité unitesFixes_croissan.Count(x=&gt;x.q104_croissan==1)==0: true</p> <p>M1 Erreur. Le produit a déjà été mesuré pour une autre unité sur ce marché . La réponse donnée ne convient donc pas. Veuillez corriger.</p> | <p>CHOIX UNIQUE q105_croissan</p> <p>01 <input type="radio"/> Produit non-disponible à cette periode</p> <p>02 <input type="radio"/> Produit non-disponible en général dans ce marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Unité non-utilisée dans ce marché</p> <p>04 <input type="radio"/> Autre (à spécifier)</p> |
| <p>105.autre. Précisez</p> <p>E q105_croissan==4</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <p>TEXTE q105autre_croissan</p> <p>-----</p>                                                                                                                                                                                                                                                                    |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>1.06. Indiquer les mois où le produit sera disponible prochainement.</p> <p>E q105_croissan==1</p>                                                                                                                                                                                                                                                         | <p>CHOIX MULTIPLE: ORDONNÉ q106_croissan</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Janvier</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Février</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Mars</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Avril</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Mai</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Juin</p> <p>07 <input type="checkbox"/> Juillet</p> <p>08 <input type="checkbox"/> Août</p> <p>09 <input type="checkbox"/> Septembre</p> <p>10 <input type="checkbox"/> Octobre</p> <p>11 <input type="checkbox"/> Novembre</p> <p>12 <input type="checkbox"/> Décembre</p> |
| <p>107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ // si le nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Count (x=&gt; x.produitCode == codeProduit_croissan &amp;&amp; // <a href="#">Et 640 autres symboles [48]</a></p> <p>E q104_croissan==1</p> | <p>CHOIX MULTIPLE q107_croissan</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p>                                                                                                               |
| <p>108. Quelle balance a été utilisée?</p> <p>E q104_croissan==1</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <p>CHOIX UNIQUE q108_croissan</p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <p>109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de céréales en %rosteritle% dans ce marché?</p> <p>I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse.</p> <p>E @rowcode==999</p>                                                                                                | <p>CHOIX UNIQUE q109a_croissan</p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <p>109. Prendre l'unité en image</p> <p>E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo p précédente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 &amp;&amp; @rowcode!=101 &amp;&amp; q104_croissan==1 &amp;&amp; q109a_croissan==2     @rowcode!=100 &amp;&amp; @rowcode!=10 <a href="#">Et 45 autres symboles [17]</a></p>                           | <p>IMAGE q109_croissan</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

19. CROISSANT, PAINMO D'OR, PAINMO AU RAISIN, PAINMO AU CHOCOLAT, CHAUSSON AU POMME, ETC. / RELEVES  
Tableau: PRIX ET POIDS

génére par choix multiple question [q107\\_croissan](#)

releve\_croissan

|                                                                          |                                              |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p> | <p>TEXTE q107autre_croissan</p> <p>.....</p> |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>110b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50 \$nonZero</p> <p>M1 Le prixrenseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self&gt;0</p> <p>M2 Erreur. Le prixrenseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_croissan.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode).<br/>// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=&gt;y.q1 <a href="#">Et 19 autres symboles [120]</a>)</p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p> | <p>NUMÉRIQUE: ENTIER</p> <p>q110b_croissan</p> <p>-----</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <p>110a. Poids (gramme)</p> <p>V1 self&gt;0</p> <p>M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_croissan.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode).<br/>// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(y=&gt;y. <a href="#">Et 21 autres symboles [121]</a>)</p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.</p>                                                                                                                                                                                                                                       | <p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL</p> <p>q110a_croissan</p> <p>-----</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <p>111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce produit?</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <p>CHOIX UNIQUE</p> <p>q111a_croissan</p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <p>111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées</p> <p>F //Affiche toutes les unités qui non listées pour ce produit @optioncode=99</p> <p>E q111a_croissan==1</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <p>CHOIX MULTIPLE</p> <p>q111b_croissan</p> <p>100 <input type="checkbox"/> Kg</p> <p>465 <input type="checkbox"/> Paani</p> <p>108 <input type="checkbox"/> Boîte de tomate</p> <p>457 <input type="checkbox"/> Boîte de lait concentré</p> <p>458 <input type="checkbox"/> Boîte de nido</p> <p>464 <input type="checkbox"/> Moude (Mouré)</p> <p>136 <input type="checkbox"/> Sac (25 Kg)</p> <p>138 <input type="checkbox"/> Sac (50 Kg)</p> <p>135 <input type="checkbox"/> Sac (100 Kg)</p> <p>460 <input type="checkbox"/> Gerbe</p> <p>107 <input type="checkbox"/> Boîte</p> <p>147 <input type="checkbox"/> Unité</p> <p>143 <input type="checkbox"/> Tas</p> <p>110 <input type="checkbox"/> Botte</p> <p>459 <input type="checkbox"/> Charettée</p> <p>128 <input type="checkbox"/> Panier</p> <p><a href="#">Et 5 autres symboles [21]</a></p> |

19. CROISSANT, PAINMO D'OR, PAINMO AU RAISIN, PAINMO AU CHOCOLAT, CHAUSSON AU POMME, ETC.

Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES

généralisé par choix multiple question [q111b\\_croissan](#)

unitesautre1croissan

E q111b\_croissan.Contains(@rowcode) && @rowcode!=99

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ unites<br/>TaillesValides.Values.Where(x=&gt;x.uniteCode == @rowcode &amp;&amp; x.tailleCode != null ).Select(y=&gt;y.tailleCode).Distinct().Count<br/><a href="#">Et 322 autres symboles [49]</a></p> | <p>CHOIX MULTIPLE</p> <p>q112_croissan_autre1</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                  |                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 113. Quelle balance a été utilisée?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | CHOIX UNIQUE<br>01 <input type="radio"/> Balance personnelle<br>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché<br>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché | q113_croissan_autre1  |
| 114a. Avez déjà effectué un relevé de céréales en %rosteritle% dans ce marché?<br><br>I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse.<br>E /*Visible que pour les unités dans la forme reste standard quel que soit le le produit*/ ((long?)@rowcode).InList(999)<br>V1 //Si la réponse est NON self==2 && ((long?)@rowcode).InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)? // aucune photo précédente pour les autres c <a href="#">Et 174 autres symboles [119]</a><br>M1 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Oui pour continuer.<br>V2 //Si la réponse est Oui self==1 && ((long?)@rowcode).InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)? unitesFixes_croissan.Count(x=>x.@rowcode= <a href="#">Et 75 autres symboles [119]</a><br>M2 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Non pour continuer. | CHOIX UNIQUE<br>01 <input type="radio"/> Oui<br>02 <input type="radio"/> Non                                                                                                     | q114a_croissan_autre1 |
| 114. Prendre l'unité en image<br><br>E @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q114a_croissan_autre1=2    @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q114a_croissan_autre1=null                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | IMAGE                                                                                                                                                                            | q114_croissan_autre1  |

19. CROISSANT, PAINMO D'OR, PAINMO AU RAISIN, PAINMO AU CHOCOLAT, CHAUSSON AU POMME, ETC. / RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTÉES

#### Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE EXISTANTE

généralisé par choix multiple question [q112\\_croissan\\_autre1](#)

autre1releve\_croissan

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                             |                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| Spécifier l'autre taille<br><br>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TEXTE<br>.....              | q112autre_croissan_autre1 |
| 115b. Prix (FCFA)<br><br>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50 \$nonZero<br>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.<br>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0<br>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.<br>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_croissan.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y <a href="#">Et 31 autres symboles [122]</a><br>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante. | NUMÉRIQUE: ENTIER<br>-----  | q115b_croissan_autre1     |
| 115a. Poids (gramme)<br><br>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self>0<br>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.<br>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_croissan.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All <a href="#">Et 33 autres symboles [123]</a><br>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites                                                                                                                                                                                 | NUMÉRIQUE: DÉCIMAL<br>----- | q115a_croissan_autre1     |

116. Faites la liste de ces autres unités non prévues de ce produit

LISTE

q116\_croissan

E q111b\_croissan.Contains(99)

19. CROISSANT, PAINMO D'OR, PAINMO AU RAISIN, PAINMO AU CHOCOLAT, CHAUSSON AU POMME, ETC.

Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES

génééré par liste question q116\_croissan

unitesautre2croissan

117. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?

CHOIX MULTIPLE

q117\_croissan\_autre2

- 00 ☐ Unité de taille unique  
01 ☐ Petit  
02 ☐ Moyen  
03 ☐ Grand  
04 ☐ Quart  
05 ☐ Demi  
06 ☐ Entier  
98 ☐ Autre taille 1  
99 ☐ Autre taille 2

V1 !self.Contains(0) || self.Containsonly(0)

M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger

118. Quelle balance a été utilisée?

CHOIX UNIQUE

q118\_croissan\_autre2

- 01 ☐ Balance personnelle  
02 ☐ Balance certifiée du marché  
03 ☐ Balance non-certifiée du marché

119.Prendre l'unité en image

IMAGE

q119\_croissan\_autre2

19. CROISSANT, PAINMO D'OR, PAINMO AU RAISIN, PAINMO AU CHOCOLAT, CHAUSSON AU POMME, ETC. / RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES

Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE

génééré par choix multiple question q117\_croissan\_autre2

autre2releve\_croissan

Spécifier l'autre taille

TEXTE

q117autre\_croissan\_autre2

E ((long?)@rowcode).InList(98,99)

120b. Prix (FCFA)

NUMÉRIQUE: ENTIER

q120b\_croissan\_autre2

V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50 \$nonZero

M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.

V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0

M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve\_croissan.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y [Et 31 autres symboles \[124\]](#))

M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

120a. Poids (gramme)

NUMÉRIQUE: DÉCIMAL

q120a\_croissan\_autre2

V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self>0

M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve\_croissan.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All [Et 33 autres symboles \[125\]](#)

M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

20.BISCUITS

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| VARIABLE<br>20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | DOUBLE<br>codeProduit_biscuits                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 20.BISCUITS<br>Tableau: RELEVES<br>génééré par une liste fixe<br><br>139 Sachet<br>129 Paquet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| unitesFixes_biscuits                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1.04. L'article a-t-il été mesuré pour cette unité?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | CHOIX UNIQUE<br>q104_biscuits<br>01 <input type="radio"/> Oui<br>02 <input type="radio"/> Non                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1.05. Pourquoi l'article n'a pas été mesuré pour cette unité?<br><br>E q104_biscuits==2<br>V1 //Si réponse à cette question est 1 ou 2 alors self<=2?<br>//Le produit n'a pas été mesuré pour aucune autre unité<br>unitesFixes_biscuits.Count(x=>x.q104_biscuits==1)==0: tr<br>ue<br>M1 Erreur. Le produit a déjà été mesuré pour une autre unité sur ce marché<br>. La réponse donnée ne convient donc pas. Veuillez corriger. | CHOIX UNIQUE<br>q105_biscuits<br>01 <input type="radio"/> Produit non-disponible à cette<br>periode<br>02 <input type="radio"/> Produit non-disponible en général<br>dans ce marché<br>03 <input type="radio"/> Unité non-utilisée dans ce marché<br>04 <input type="radio"/> Autre (à specifier)                                                                                                                                                                                                                 |
| 105.autre. Précisez<br><br>E q105_biscuits==4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TEXTE<br>q105autre_biscuits<br>.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1.06. Indiquer les mois où le produit sera disponible<br>prochainement.<br><br>E q105_biscuits==1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | CHOIX MULTIPLE: ORDONNÉ<br>q106_biscuits<br>01 <input type="checkbox"/> Janvier<br>02 <input type="checkbox"/> Février<br>03 <input type="checkbox"/> Mars<br>04 <input type="checkbox"/> Avril<br>05 <input type="checkbox"/> Mai<br>06 <input type="checkbox"/> Juin<br>07 <input type="checkbox"/> Juillet<br>08 <input type="checkbox"/> Août<br>09 <input type="checkbox"/> Septembre<br>10 <input type="checkbox"/> Octobre<br>11 <input type="checkbox"/> Novembre<br>12 <input type="checkbox"/> Décembre |
| 107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette<br>unité?<br><br>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ // si le<br>nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Count<br>(x=>x.produitCode == codeProduit_biscuits && //<br><a href="#">Et 640 autres symboles [50]</a><br>E q104_biscuits==1                                                                               | CHOIX MULTIPLE<br>q107_biscuits<br>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique<br>01 <input type="checkbox"/> Petit<br>02 <input type="checkbox"/> Moyen<br>03 <input type="checkbox"/> Grand<br>04 <input type="checkbox"/> Quart<br>05 <input type="checkbox"/> Demi<br>06 <input type="checkbox"/> Entier<br>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1<br>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2                                                                                                   |
| 108. Quelle balance a été utilisée?<br><br>E q104_biscuits==1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | CHOIX UNIQUE<br>q108_biscuits<br>01 <input type="radio"/> Balance personnelle<br>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché<br>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de céréales en %rosteritle% dans ce marché?</p> <p>I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse.</p> <p>E @rowcode==999</p>                                                                                 | <p>CHOIX UNIQUE <span style="float:right">q109a_biscuits</span></p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p> |
| <p>109. Prendre l'unité en image</p> <p>E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo p<br/>récédente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 &amp;&amp;<br/>@rowcode!=101 &amp;&amp; q104_biscuits==1 &amp;&amp; q109a_biscuits==2  <br/>  @rowcode!=100 &amp;&amp; @rowcode!=10 <a href="#">Et 45 autres symboles [18]</a></p> | <p>IMAGE <span style="float:right">q109_biscuits</span></p>                                                                                 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>20.BISCUITS / RELEVES</p> <p><b>Tableau: PRIX ET POIDS</b></p> <p>génééré par choix multiple question <a href="#">q107_biscuits</a> <span style="float:right">releve_biscuits</span></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |
| <p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <p>TEXTE <span style="float:right">q107autre_biscuits</span></p> <p>.....</p>                                                               |
| <p>110b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50 \$nonZero</p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self&gt;0</p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_biscuits.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode).<br/>// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=&gt;y.q1 <a href="#">Et 19 autres symboles [127]</a></p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p> | <p>NUMÉRIQUE: ENTIER <span style="float:right">q110b_biscuits</span></p> <p>-----</p>                                                       |
| <p>110a. Poids (gramme)</p> <p>V1 self&gt;0</p> <p>M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_biscuits.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode).<br/>// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(y=&gt;y. <a href="#">Et 21 autres symboles [128]</a></p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.</p>                                                                                                                                                                                                                                         | <p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL <span style="float:right">q110a_biscuits</span></p> <p>-----</p>                                                      |
| <p>111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce produit?</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <p>CHOIX UNIQUE <span style="float:right">q111a_biscuits</span></p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p> |

|                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées</p> <p>F @optioncode==99<br/>E q111a_biscuits==1</p> | <p>CHOIX MULTIPLE <span>q111b_biscuits</span></p> <p>100 <input type="checkbox"/> Kg<br/>465 <input type="checkbox"/> Paani<br/>108 <input type="checkbox"/> Boîte de tomate<br/>457 <input type="checkbox"/> Boîte de lait concentré<br/>458 <input type="checkbox"/> Boîte de nido<br/>464 <input type="checkbox"/> Moude (Mouré)<br/>136 <input type="checkbox"/> Sac (25 Kg)<br/>138 <input type="checkbox"/> Sac (50 Kg)<br/>135 <input type="checkbox"/> Sac (100 Kg)<br/>460 <input type="checkbox"/> Gerbe<br/>107 <input type="checkbox"/> Boîte<br/>147 <input type="checkbox"/> Unité<br/>143 <input type="checkbox"/> Tas<br/>110 <input type="checkbox"/> Botte<br/>459 <input type="checkbox"/> Charettée<br/>128 <input type="checkbox"/> Panier</p> <p><a href="#">Et 5 autres symboles [22]</a></p> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 20.BISCUITS

### Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES

génééré par choix multiple question [q111b\\_biscuits](#)

unitesautre1biscuits

E q111b\_biscuits.Contains(@rowcode) && @rowcode!=99

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ unites<br/>TaillesValides.Values.Where(x=&gt; x.uniteCode == @rowcode &amp;&amp; x.tailleCode != null ).Select(y=&gt;y.tailleCode).Distinct().Count<br/><a href="#">Et 322 autres symboles [51]</a></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <p>CHOIX MULTIPLE <span>q112_biscuits_autre1</span></p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique<br/>01 <input type="checkbox"/> Petit<br/>02 <input type="checkbox"/> Moyen<br/>03 <input type="checkbox"/> Grand<br/>04 <input type="checkbox"/> Quart<br/>05 <input type="checkbox"/> Demi<br/>06 <input type="checkbox"/> Entier<br/>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1<br/>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p> |
| <p>113. Quelle balance a été utilisée?</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <p>CHOIX UNIQUE <span>q113_biscuits_autre1</span></p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle<br/>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché<br/>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>                                                                                                                                                                                                                     |
| <p>114a. Avez déjà effectué un relevé de céréales en %rosteritle% dans ce marché?</p> <p>I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse.</p> <p>E /*Visible que pour les unités dans la forme reste standard quel que soit le le produit*/ ((long?)@rowcode).InList(999)</p> <p>V1 //Si la réponse est NON self==2 &amp;&amp; ((long?)@rowcode).InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)? // aucune photo précédente pour les autres c <a href="#">Et 174 autres symboles [126]</a></p> <p>M1 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Oui pour continuer.</p> <p>V2 //Si la réponse est Oui self==1 &amp;&amp; ((long?)@rowcode).InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)? unitesFixes_biscuits.Count(x=&gt;x.@rowcode= <a href="#">Et 75 autres symboles [126]</a></p> <p>M2 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Non pour continuer.</p> | <p>CHOIX UNIQUE <span>q114a_biscuits_autre1</span></p> <p>01 <input type="radio"/> Oui<br/>02 <input type="radio"/> Non</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |



|                                                                                                                              |       |                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------|
| 114.Prendre l'unité en image                                                                                                 | IMAGE | q114_biscuits_autre1 |
| E @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q114a_biscuits_autre1=2    @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q114a_biscuits_autre1==null |       |                      |

20.BISCUITS / RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES

Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE EXISTANTE

génééré par choix multiple question [q112\\_biscuits\\_autre1](#)

autre1releve\_biscuits

|                                                                                                                                                                                                                                                      |                    |                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------|
| Spécifier l'autre taille                                                                                                                                                                                                                             | TEXTE              | q112autre_biscuits_autre1 |
| E ((long?)@rowcode).InList(98,99)                                                                                                                                                                                                                    | .....              |                           |
| 115b. Prix (FCFA)                                                                                                                                                                                                                                    | NUMÉRIQUE: ENTIER  | q115b_biscuits_autre1     |
| V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50 \$nonZero                                                                                                                                                                           | -----              |                           |
| M1 Le prixrenseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.                                                                                                                                      |                    |                           |
| V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0                                                                                                                                                                                                          |                    |                           |
| M2 Erreur. Le prixrenseigné doit être supérieur à 0.                                                                                                                                                                                                 |                    |                           |
| V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_biscuits.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y <a href="#">Et 31 autres symboles [129]</a> |                    |                           |
| M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.                                                                                                                                          |                    |                           |
| 115a. Poids (gramme)                                                                                                                                                                                                                                 | NUMÉRIQUE: DÉCIMAL | q115a_biscuits_autre1     |
| V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self>0                                                                                                                                                                                                         | -----              |                           |
| M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.                                                                                                                                                                         |                    |                           |
| V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_biscuits.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All <a href="#">Et 33 autres symboles [130]</a> |                    |                           |
| M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites                                                                                                                                                   |                    |                           |
| 116. Faites la liste de ces autres unités non prévues de ce produit                                                                                                                                                                                  | LISTE              | q116_biscuits             |
| E q111b_biscuits.Contains(99)                                                                                                                                                                                                                        | .....              |                           |

20.BISCUITS

Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES

génééré par liste question [q116\\_biscuits](#)

unitesautre2biscuits

|                                                                                                                                               |                                                          |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------|
| 117. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?                                                                                   | CHOIX MULTIPLE                                           | q117_biscuits_autre2 |
| V1 !self.Contains(0)    self.ContainsOnly(0)                                                                                                  | 00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique       |                      |
| M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger | 01 <input type="checkbox"/> Petit                        |                      |
|                                                                                                                                               | 02 <input type="checkbox"/> Moyen                        |                      |
|                                                                                                                                               | 03 <input type="checkbox"/> Grand                        |                      |
|                                                                                                                                               | 04 <input type="checkbox"/> Quart                        |                      |
|                                                                                                                                               | 05 <input type="checkbox"/> Demi                         |                      |
|                                                                                                                                               | 06 <input type="checkbox"/> Entier                       |                      |
|                                                                                                                                               | 98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1               |                      |
|                                                                                                                                               | 99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2               |                      |
| 118. Quelle balance a été utilisée?                                                                                                           | CHOIX UNIQUE                                             | q118_biscuits_autre2 |
|                                                                                                                                               | 01 <input type="radio"/> Balance personnelle             |                      |
|                                                                                                                                               | 02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché     |                      |
|                                                                                                                                               | 03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché |                      |

|                              |       |                      |
|------------------------------|-------|----------------------|
| 119.Prendre l'unité en image | IMAGE | q119_biscuits_autre2 |
|------------------------------|-------|----------------------|

20.BISCUITS / RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES  
Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE  
génééré par choix multiple question [q117\\_biscuits\\_autre2](#)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                    |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------|
| autre2releve_biscuits                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    |                           |
| Spécifier l'autre taille                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TEXTE              | q117autre_biscuits_autre2 |
| E ((long?)@rowcode).InList(98,99)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | .....              |                           |
| 120b. Prix (FCFA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NUMÉRIQUE: ENTIER  | q120b_biscuits_autre2     |
| V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50 \$nonZero<br>M1 Le prixrenseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.<br>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0<br>M2 Erreur. Le prixrenseigné doit être supérieur à 0.<br>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_biscuits.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y <a href="#">Et 31 autres symboles [131]</a><br>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante. | -----              |                           |
| 120a. Poids (gramme)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | NUMÉRIQUE: DÉCIMAL | q120a_biscuits_autre2     |
| V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self>0<br>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.<br>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_biscuits.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All <a href="#">Et 33 autres symboles [132]</a><br>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites                                                                                                                                                                                  | -----              |                           |

21.GÂTEAUX

|          |        |                     |
|----------|--------|---------------------|
| VARIABLE | DOUBLE | codeProduit_gateaux |
| 21       |        |                     |

21.GÂTEAUX  
Tableau: RELEVES  
génééré par une liste fixe

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                            |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| unitesFixes_gateaux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                            |              |
| 147                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Unité                                                                                                                                                                                                                                                      |              |
| 139                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Sachet                                                                                                                                                                                                                                                     |              |
| 1.04. L'article a-t-il été mesuré pour cette unité?                                                                                                                                                                                                                                                                                            | CHOIX UNIQUE                                                                                                                                                                                                                                               | q104_gateaux |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 01 <input type="radio"/> Oui<br>02 <input type="radio"/> Non                                                                                                                                                                                               |              |
| 1.05. Pourquoi l'article n'a pas été mesuré pour cette unité?                                                                                                                                                                                                                                                                                  | CHOIX UNIQUE                                                                                                                                                                                                                                               | q105_gateaux |
| E q104_gateaux==2<br>V1 //Si réponse à cette question est 1 ou 2 alors self<=2?<br>//Le produit n'a pas été mesuré pour aucune autre unité unitesFixes_gateaux.Count(x=>x.q104_gateaux==1)==0: true<br>M1 Erreur. Le produit a déjà été mesuré pour une autre unité sur ce marché . La réponse donnée ne convient donc pas. Veuillez corriger. | 01 <input type="radio"/> Produit non-disponible à cette periode<br>02 <input type="radio"/> Produit non-disponible en général dans ce marché<br>03 <input type="radio"/> Unité non-utilisée dans ce marché<br>04 <input type="radio"/> Autre (à specifier) |              |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 105.autre. Précisez<br>E q105_gateaux==4                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <div> <div>TEXTE</div> <div>q105autre_gateaux</div> <div>.....</div> </div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1.06. Indiquer les mois où le produit sera disponible prochainement.<br>E q105_gateaux==1                                                                                                                                                                                                                                        | <div> <div>CHOIX MULTIPLE: ORDONNÉ</div> <div>q106_gateaux</div> <div> 01 <input type="checkbox"/> Janvier<br/> 02 <input type="checkbox"/> Février<br/> 03 <input type="checkbox"/> Mars<br/> 04 <input type="checkbox"/> Avril<br/> 05 <input type="checkbox"/> Mai<br/> 06 <input type="checkbox"/> Juin<br/> 07 <input type="checkbox"/> Juillet<br/> 08 <input type="checkbox"/> Août<br/> 09 <input type="checkbox"/> Septembre<br/> 10 <input type="checkbox"/> Octobre<br/> 11 <input type="checkbox"/> Novembre<br/> 12 <input type="checkbox"/> Décembre </div> </div> |
| 107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?<br>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ // si le nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Count (x=> x.produitCode == codeProduit_gateaux&& // <a href="#">Et 637 autres symboles [53]</a><br>E q104_gateaux==1 | <div> <div>CHOIX MULTIPLE</div> <div>q107_gateaux</div> <div> 00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique<br/> 01 <input type="checkbox"/> Petit<br/> 02 <input type="checkbox"/> Moyen<br/> 03 <input type="checkbox"/> Grand<br/> 04 <input type="checkbox"/> Quart<br/> 05 <input type="checkbox"/> Demi<br/> 06 <input type="checkbox"/> Entier<br/> 98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1<br/> 99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2 </div> </div>                                                                                                         |
| 108. Quelle balance a été utilisée?<br>E q104_gateaux==1                                                                                                                                                                                                                                                                         | <div> <div>CHOIX UNIQUE</div> <div>q108_gateaux</div> <div> 01 <input type="radio"/> Balance personnelle<br/> 02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché<br/> 03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché </div> </div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de céréales en %rosteritle% dans ce marché?<br>I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse.<br>E @rowcode==999                                                                                  | <div> <div>CHOIX UNIQUE</div> <div>q109a_gateaux</div> <div> 01 <input type="radio"/> Oui<br/> 02 <input type="radio"/> Non </div> </div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 109. Prendre l'unité en image<br>E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo p précédente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_gateaux==1 && q109a_gateaux==2    @rowcode!=100 && @rowcode!=101 <a href="#">Et 41 autres symboles [19]</a>                                           | <div> <div>IMAGE</div> <div>q109_gateaux</div> </div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

## 21.GÂTEAUX/ RELEVES

### Tableau: PRIX ET POIDS

génééré par choix multiple question [q107\\_gateaux](#)

|                                                               |                                                                             |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
|                                                               | releve_gateaux                                                              |
| Spécifier l'autre taille<br>E ((long?)@rowcode).InList(98,99) | <div> <div>TEXTE</div> <div>q107autre_gateaux</div> <div>.....</div> </div> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>110b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50 \$nonZero</p> <p>M1 Le prixrenseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self&gt;0</p> <p>M2 Erreur. Le prixrenseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_gateaux.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode).<br/>// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=&gt;y.q11 <a href="#">Et 17 autres symboles [134]</a></p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p> | <p>NUMÉRIQUE: ENTIER</p> <p>q110b_gateaux</p> <p>-----</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <p>110a. Poids (gramme)</p> <p>V1 self&gt;0</p> <p>M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_gateaux.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode).<br/>// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(y=&gt;y.q <a href="#">Et 19 autres symboles [135]</a></p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.</p>                                                                                                                                                                                                                                       | <p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL</p> <p>q110a_gateaux</p> <p>-----</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <p>111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce produit?</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <p>CHOIX UNIQUE</p> <p>q111a_gateaux</p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <p>111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées</p> <p>F //Affiche toutes les unités qui non listées pour ce produit !((double?)@optioncode).InList(147, 139) &amp;&amp; //Non vraisemblable !((double?)@optioncode).InList(102, 103, 104, 455, 456, 106, 107, 457, <a href="#">Et 174 autres symboles [52]</a></p> <p>E q111a_gateaux==1</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <p>CHOIX MULTIPLE</p> <p>q111b_gateaux</p> <p>102 <input type="checkbox"/> Alvéole</p> <p>103 <input type="checkbox"/> Avec os au Kg</p> <p>104 <input type="checkbox"/> Avec os en tas</p> <p>455 <input type="checkbox"/> Baignoire</p> <p>456 <input type="checkbox"/> Barre</p> <p>106 <input type="checkbox"/> Bidon</p> <p>107 <input type="checkbox"/> Boîte</p> <p>457 <input type="checkbox"/> Boîte de lait concentré</p> <p>458 <input type="checkbox"/> Boîte de nido</p> <p>108 <input type="checkbox"/> Boîte de tomate</p> <p>110 <input type="checkbox"/> Botte</p> <p>113 <input type="checkbox"/> Bouteille</p> <p>115 <input type="checkbox"/> Calebasse</p> <p>117 <input type="checkbox"/> Canette</p> <p>118 <input type="checkbox"/> Carton</p> <p>119 <input type="checkbox"/> Casier</p> <p><a href="#">Et 35 autres symboles [23]</a></p> |

21.GÂTEAUX

Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES

généralisé par choix multiple question [q111b\\_gateaux](#)

unitesautresgateaux

E q111b\_gateaux.Contains(@rowcode) && @rowcode!=99

|                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ unites<br/>TaillesValides.Values.Any(x=&gt;x.uniteCode == @rowcode &amp;&amp; // unité xtailleCode == @optioncode // taille )</p> | <p>CHOIX MULTIPLE</p> <p>q112_gateaux_autre1</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                  |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 113. Quelle balance a été utilisée?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | CHOIX UNIQUE<br>01 <input type="radio"/> Balance personnelle<br>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché<br>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché | q113_gateaux_autre1  |
| 114a. Avez déjà effectué un relevé de céréales en %rosteritle% dans ce marché?<br><br>I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse.<br>E /*Visible que pour les unités dans la forme reste standard quel que soit le le produit*/ ((long?)@rowcode).InList(999)<br>V1 //Si la réponse est NON self==2 && ((long?)@rowcode).InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)? // aucune photo précédente pour les autres c <a href="#">Et 172 autres symboles [133]</a><br>M1 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Oui pour continuer.<br>V2 //Si la réponse est Oui self==1 && ((long?)@rowcode).InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)? unitesFixes_gateaux.Count(x=>x.@rowcode== <a href="#">Et 73 autres symboles [133]</a><br>M2 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Non pour continuer. | CHOIX UNIQUE<br>01 <input type="radio"/> Oui<br>02 <input type="radio"/> Non                                                                                                     | q114a_gateaux_autre1 |
| 114. Prendre l'unité en image<br><br>E @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q114a_gateaux_autre1==2    @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q114a_gateaux_autre1==null                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | IMAGE                                                                                                                                                                            | q114_gateaux_autre1  |

21.GÂTEAUX/ RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES  
Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE EXISTANTE  
généralisé par choix multiple question [q112\\_gateaux\\_autre1](#)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                             |                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| Spécifier l'autre taille<br><br>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TEXTE<br>.....              | q112autre_gateaux_autre1 |
| 115b. Prix (FCFA)<br><br>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50 \$nonZero<br>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.<br>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0<br>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.<br>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_gateaux.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y= <a href="#">Et 29 autres symboles [136]</a><br>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante. | NUMÉRIQUE: ENTIER<br>.....  | q115b_gateaux_autre1     |
| 115a. Poids (gramme)<br><br>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self>0<br>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.<br>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_gateaux.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(y= <a href="#">Et 31 autres symboles [137]</a><br>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites                                                                                                                                                                               | NUMÉRIQUE: DÉCIMAL<br>..... | q115a_gateaux_autre1     |
| 116. Faites la liste de ces autres unités non prévues de ce produit<br><br>E q111b_gateaux.Contains(99)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | LISTE<br>.....              | q116_gateaux             |

21.GÂTEAUX  
Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES  
génééré par liste question q116\_gateaux

|                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 117. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?<br><br>V1 !self.Contains(0)    self.Containsonly(0)<br>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger | CHOIX MULTIPLE<br>q117_gateaux_autre2<br>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique<br>01 <input type="checkbox"/> Petit<br>02 <input type="checkbox"/> Moyen<br>03 <input type="checkbox"/> Grand<br>04 <input type="checkbox"/> Quart<br>05 <input type="checkbox"/> Demi<br>06 <input type="checkbox"/> Entier<br>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1<br>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2 |
| 118. Quelle balance a été utilisée?                                                                                                                                                                                                                              | CHOIX UNIQUE<br>q118_gateaux_autre2<br>01 <input type="radio"/> Balance personnelle<br>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché<br>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché                                                                                                                                                                                                               |
| 119.Prendre l'unité en image                                                                                                                                                                                                                                     | IMAGE<br>q119_gateaux_autre2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

21.GÂTEAUX/ RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES  
Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE  
génééré par choix multiple question q117\_gateaux\_autre2

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 120b. Prix (FCFA)<br><br>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50 \$nonZero<br>M1 Le prixrenseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.<br>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0<br>M2 Erreur. Le prixrenseigné doit être supérieur à 0.<br>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_gateaux.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y= <a href="#">Et 29 autres symboles [138]</a> )<br>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante. | NUMÉRIQUE: ENTIER<br>q120b_gateaux_autre2<br><br>-----  |
| 120a. Poids (gramme)<br><br>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self>0<br>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.<br>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_gateaux.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All( <a href="#">Et 31 autres symboles [139]</a> )<br>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites                                                                                                                                                                               | NUMÉRIQUE: DÉCIMAL<br>q120a_gateaux_autre2<br><br>----- |
| Spécifier l'autre taille<br><br>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TEXTE<br>q117autre_gateaux_autre2<br><br>-----          |

22.BEIGNET, GALETTES

|                |                               |
|----------------|-------------------------------|
| VARIABLE<br>22 | DOUBLE<br>codeProduit_beignet |
|----------------|-------------------------------|

147 Unit   
139 Sachet  
143 Tas

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.04. L'article a-t-il  t  mesur  pour cette unit ?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | CHOIX UNIQUEq104_beignet<br>01 <input type="radio"/> Oui<br>02 <input type="radio"/> Non                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1.05. Pourquoi l'article n'a pas  t  mesur  pour cette unit ?<br><br>E q104_beignet==2<br>V1 //Si r ponse   cette question est 1 ou 2 alors self<=2?<br>//Le produit n'a pas  t  mesur  pour aucune autre unit <br>unitesFixes_beignet.Count(x=>x.q104_beignet==1)==0: true<br>M1 Erreur. Le produit a d j   t  mesur  pour une autre unit  sur ce march .<br>. La r ponse donn e ne convient donc pas. Veuillez corriger. | CHOIX UNIQUEq105_beignet<br>01 <input type="radio"/> Produit non-disponible   cette p riode<br>02 <input type="radio"/> Produit non-disponible en g n ral dans ce march <br>03 <input type="radio"/> Unit  non-utilis e dans ce march <br>04 <input type="radio"/> Autre (  sp cifier)                                                                                                                                                                                                                       |
| 105.autre. Pr cisez<br><br>E q105_beignet==4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TEXTEq105autre_beignet<br>.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1.06. Indiquer les mois  u le produit sera disponible prochainement.<br><br>E q105_beignet==1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | CHOIX MULTIPLE: ORDONN q106_beignet<br>01 <input type="checkbox"/> Janvier<br>02 <input type="checkbox"/> F vrier<br>03 <input type="checkbox"/> Mars<br>04 <input type="checkbox"/> Avril<br>05 <input type="checkbox"/> Mai<br>06 <input type="checkbox"/> Juin<br>07 <input type="checkbox"/> Juillet<br>08 <input type="checkbox"/> Ao t<br>09 <input type="checkbox"/> Septembre<br>10 <input type="checkbox"/> Octobre<br>11 <input type="checkbox"/> Novembre<br>12 <input type="checkbox"/> D cembre |
| 107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unit ?<br><br>F /*Pr senter uniquement les unit s correspondants au produit*/ // si le nombre de tailles est sup rieur   1... unitesTaillesValides.Values.Count (x=> x.produitCode == codeProduit_beignet && // <a href="#">Et 637 autres symboles [55]</a><br>E q104_beignet==1                                                                                      | CHOIX MULTIPLEq107_beignet<br>00 <input type="checkbox"/> Unit  de taille unique<br>01 <input type="checkbox"/> Petit<br>02 <input type="checkbox"/> Moyen<br>03 <input type="checkbox"/> Grand<br>04 <input type="checkbox"/> Quart<br>05 <input type="checkbox"/> Demi<br>06 <input type="checkbox"/> Entier<br>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1<br>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2                                                                                                   |
| 108. Quelle balance a  t  utilis e?<br><br>E q104_beignet==1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | CHOIX UNIQUEq108_beignet<br>01 <input type="radio"/> Balance personnelle<br>02 <input type="radio"/> Balance certifi e du march <br>03 <input type="radio"/> Balance non-certifi e du march                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 109a. Avez-vous d j  effectu  un relev  de c r ales en %rosteritle% dans ce march ?<br><br>I Enq teur: Choisissez une modalit  entre Oui et Non. Si le message d'erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalit  de r ponse.<br>E @rowcode==999                                                                                                                                                                         | CHOIX UNIQUEq109a_beignet<br>01 <input type="radio"/> Oui<br>02 <input type="radio"/> Non                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

|                                                                                                                                                                                                                                                               |       |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|
| 109. Prendre l'unité en image                                                                                                                                                                                                                                 | IMAGE | q109_beignet |
| E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo p<br>récédente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 &&<br>@rowcode!=101 && q104_beignet==1 && q109a_beignet==2   <br>@rowcode!=100 && @rowcode!=101 <a href="#">Et 41 autres symboles [20]</a> |       |              |

|                                                                  |                |
|------------------------------------------------------------------|----------------|
| 22.BEIGNET, GALETTES / RELEVES                                   |                |
| Tableau: PRIX ET POIDS                                           |                |
| génééré par choix multiple question <a href="#">q107_beignet</a> | releve_beignet |

|                                   |       |                   |
|-----------------------------------|-------|-------------------|
| Spécifier l'autre taille          | TEXTE | q107autre_beignet |
| E ((long?)@rowcode).InList(98,99) | ----- |                   |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|
| 110b. Prix (FCFA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | NUMÉRIQUE: ENTIER | q110b_beignet |
| V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple<br>de 50 \$nonZero<br>M1 Le prixrenseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est p<br>as un multiple de 50. Veuillez vérifier.<br>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0<br>M2 Erreur. Le prixrenseigné doit être supérieur à 0.<br>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente<br>taille... releve_beignet.where(x=>x.@rowcode<@rowcode).<br>// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur<br>au présent prix All(y=>y.q11 <a href="#">Et 17 autres symboles [141]</a><br>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les u<br>nités de taille plus importante. | -----             |               |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                    |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|
| 110a. Poids (gramme)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | NUMÉRIQUE: DÉCIMAL | q110a_beignet |
| V1 self>0<br>M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger<br>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente<br>taille... releve_beignet.where(x=>x.@rowcode<@rowcode).<br>// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur<br>au présent poids All(y=>y.q <a href="#">Et 19 autres symboles [142]</a><br>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui<br>des unités plus petites. | -----              |               |

|                                                           |                              |               |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------|---------------|
| 111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce produit? | CHOIX UNIQUE                 | q111a_beignet |
|                                                           | 01 <input type="radio"/> Oui |               |
|                                                           | 02 <input type="radio"/> Non |               |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées                                                                                                                                                                                                                  | CHOIX MULTIPLE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | q111b_beignet |
| F //Affiche toutes les unités qui non listées pour ce produit !((double?)@o<br>ptioncode).InList(147, 139, 143) && //Non vraisemblable !((double?)@<br>optioncode).InList(102, 103, 104, 455, 456, 106, 107,<br><a href="#">Et 179 autres symboles [54]</a><br>E q111a_beignet==1 | 100 <input type="checkbox"/> Kg<br>465 <input type="checkbox"/> Paani<br>108 <input type="checkbox"/> Boîte de tomate<br>457 <input type="checkbox"/> Boîte de lait concentré<br>458 <input type="checkbox"/> Boîte de nido<br>464 <input type="checkbox"/> Moude (Mouré)<br>136 <input type="checkbox"/> Sac (25 Kg)<br>138 <input type="checkbox"/> Sac (50 Kg)<br>135 <input type="checkbox"/> Sac (100 Kg)<br>460 <input type="checkbox"/> Gerbe<br>107 <input type="checkbox"/> Boîte<br>147 <input type="checkbox"/> Unité<br>143 <input type="checkbox"/> Tas<br>110 <input type="checkbox"/> Botte<br>459 <input type="checkbox"/> Charettée<br>128 <input type="checkbox"/> Panier<br><br><a href="#">Et 5 autres symboles [24]</a> |               |



Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES

g n r  par choix multiple question q111b\_beignet

unitesautre1beignet

E q111b\_beignet.Contains(@rowcode) && @rowcode!=99

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unit ?</p> <p>F /*Pr senter uniquement les unit s correspondants au produit*/ unitesTaillesValides.Values.Where(x=&gt;x.uniteCode == @rowcode &amp;&amp; x.tailleCode != null ).Select(y=&gt;y.tailleCode).Distinct().Count</p> <p><a href="#">Et 322 autres symboles [56]</a></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <p>CHOIX MULTIPLE q112_beignet_autre1</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unit  de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p> |
| <p>113. Quelle balance a  t  utilis e?</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <p>CHOIX UNIQUE q113_beignet_autre1</p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifi e du march </p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifi e du march </p>                                                                                                                                                                                                                                       |
| <p>114a. Avez d j  effectu  un relev  de c r ales en %rosteritle% dans ce march ?</p> <p>I Enqu teur: Choisissez une modalit  entre Oui et Non. Si le message d'erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalit  de r ponse.</p> <p>E /*visible que pour les unit s dans la forme reste standard quel que soit le le produit*/ ((long?)@rowcode).InList(999)</p> <p>V1 //Si la r ponse est NON self==2 &amp;&amp; ((long?)@rowcode).InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)? // aucune photo pr c dente pour les autres c</p> <p><a href="#">Et 172 autres symboles [140]</a></p> <p>M1 Erreur. Vous n'avez pas encore effectu  de relev  d'autres laits pour cette unit  (%rosteritle%) dans ce march . Choisissez la modalit  Oui pour continuer.</p> <p>V2 //Si la r ponse est Oui self==1 &amp;&amp; ((long?)@rowcode).InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)? unitesFixes_beignet.Count(x=&gt;x.@rowcode==</p> <p><a href="#">Et 73 autres symboles [140]</a></p> <p>M2 Erreur. Vous n'avez pas encore effectu  de relev  d'autres laits pour cette unit  (%rosteritle%) dans ce march . Choisissez la modalit  Non pour continuer.</p> | <p>CHOIX UNIQUE q114a_beignet_autre1</p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <p>114.Prendre l'unit  en image</p> <p>E @rowcode!=100 &amp;&amp; @rowcode!=101 &amp;&amp; q114a_beignet_autre1==2    @rowcode!=100 &amp;&amp; @rowcode!=101 &amp;&amp; q114a_beignet_autre1==null</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <p>IMAGE q114_beignet_autre1</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

22.BEIGNET, GALETTES / RELEV  AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES

Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE EXISTANTE

g n r  par choix multiple question q112\_beignet\_autre1

autre1releve\_beignet

|                                                                          |                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <p>Sp cifier l'autre taille</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p> | <p>TEXTE q112autre_beignet_autre1</p> <p>.....</p> |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 115b. Prix (FCFA)<br><br>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50 \$nonZero<br>M1 Le prixrenseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.<br>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0<br>M2 Erreur. Le prixrenseigné doit être supérieur à 0.<br>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_beignet.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y= <a href="#">Et 29 autres symboles [143]</a><br>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante. | NUMÉRIQUE: ENTIER<br>q115b_beignet_autre1<br><br>-----  |
| 115a. Poids (gramme)<br><br>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self>0<br>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.<br>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_beignet.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All( <a href="#">Et 31 autres symboles [144]</a><br>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites                                                                                                                                                                               | NUMÉRIQUE: DÉCIMAL<br>q115a_beignet_autre1<br><br>----- |
| 116. Faites la liste de ces autres unités non prévues de ce produit<br><br>E q111b_beignet.Contains(99)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | LISTE<br>q116_beignet<br><br>-----                      |

22.BEIGNET, GALETTES

Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES

génére par liste question [q116\\_beignet](#)

unitesautre2beignet

|                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 117. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?<br><br>V1 !self.Contains(0)    self.Containsonly(0)<br>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger | CHOIX MULTIPLE<br>q117_beignet_autre2<br>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique<br>01 <input type="checkbox"/> Petit<br>02 <input type="checkbox"/> Moyen<br>03 <input type="checkbox"/> Grand<br>04 <input type="checkbox"/> Quart<br>05 <input type="checkbox"/> Demi<br>06 <input type="checkbox"/> Entier<br>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1<br>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2 |
| 118. Quelle balance a été utilisée?                                                                                                                                                                                                                              | CHOIX UNIQUE<br>q118_beignet_autre2<br>01 <input type="radio"/> Balance personnelle<br>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché<br>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché                                                                                                                                                                                                               |
| 119.Prendre l'unité en image                                                                                                                                                                                                                                     | IMAGE<br>q119_beignet_autre2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

22.BEIGNET, GALETTES / RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES

Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE

génére par choix multiple question [q117\\_beignet\\_autre2](#)

autre2releve\_beignet

|                                                                     |                                                |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Spécifier l'autre taille<br><br>E ((long? )@rowcode) .InList(98,99) | TEXTE<br>q117autre_beignet_autre2<br><br>----- |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>120b. Prix (FCFA)</b></p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50 \$nonZero</p> <p>M1 Le prixrenseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self&gt;0</p> <p>M2 Erreur. Le prixrenseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_beignet.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y= <a href="#">Et 29 autres symboles [145]</a>)</p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p> | <p>NUMÉRIQUE: ENTIER <span style="float: right;">q120b_beignet_autre2</span></p> <p>-----</p>  |
| <p><b>120a. Poids (gramme)</b></p> <p>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self&gt;0</p> <p>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_beignet.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All( <a href="#">Et 31 autres symboles [146]</a>)</p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites</p>                                                                                                                                                                                       | <p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL <span style="float: right;">q120a_beignet_autre2</span></p> <p>-----</p> |

## OBSERVATIONS

|                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>0.14a. Date de fin de la première visite</b></p> <p>E s00q13a!=null</p>  | <p>DATE: HEURE ACTUELLE <span style="float: right;">s00q14a</span></p> <p>-----</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <p><b>0.14b. Date de fin de la deuxième visite</b></p> <p>E s00q13b!=null</p>  | <p>DATE: HEURE ACTUELLE <span style="float: right;">s00q14b</span></p> <p>-----</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <p><b>0.14c. Date de fin de la troisième visite</b></p> <p>E s00q13c!=null</p> | <p>DATE: HEURE ACTUELLE <span style="float: right;">s00q14c</span></p> <p>-----</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <p><b>0.16. Résultat de l'interview</b></p>                                    | <p>CHOIX UNIQUE <span style="float: right;">s00q16</span></p> <p>01 <input type="radio"/> Complet</p> <p>02 <input type="radio"/> Partiel</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <p><b>0.17. Langue</b></p>                                                     | <p>CHOIX UNIQUE <span style="float: right;">s00q17</span></p> <p>01 <input type="radio"/> Bambara/Malinké</p> <p>02 <input type="radio"/> Peulh/Foulfoulbé</p> <p>03 <input type="radio"/> Sonhrai</p> <p>04 <input type="radio"/> Sarakolé</p> <p>05 <input type="radio"/> Kassonké</p> <p>06 <input type="radio"/> Sénoufo/Minianka</p> <p>07 <input type="radio"/> Dogon</p> <p>08 <input type="radio"/> Maure</p> <p>09 <input type="radio"/> Tamacheq</p> <p>10 <input type="radio"/> Bobo / Dafing / Samogo</p> <p>11 <input type="radio"/> Français</p> <p>12 <input type="radio"/> Autres</p> |
| <p><b>0.17. Préciser la langue</b></p> <p>E s00q17==12</p>                     | <p>TEXTE <span style="float: right;">s00q17_autre</span></p> <p>-----</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <p><b>Enquêteur: Veuillez enregistrer vos observations éventuelles</b></p>     | <p>TEXTE <span style="float: right;">observation</span></p> <p>-----</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

# ANNEXE A — CONDITIONS D'ACTIVATION

[1] [q109\\_rizloc1: 109. Prendre l'unité en image](#)

Condition d'activation:

```
/*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente  
pour cette unité de mesure*/  
  
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_rizloc1==1 && q109a_rizloc1==2  
||  
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_rizloc1==1 && q109a_rizloc1==null
```

[2] [q109\\_rizloc2: 109. Prendre l'unité en image](#)

Condition d'activation:

```
/*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente  
pour cette unité de mesure*/  
  
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_rizloc2==1 && q109a_rizloc2==2  
||  
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_rizloc2==1 && q109a_rizloc2==null
```

[3] [q109\\_rizimp1: 109. Prendre l'unité en image](#)

Condition d'activation:

```
/*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente  
pour cette unité de mesure*/  
  
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_rizimp1==1 && q109a_rizimp1==2  
||  
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_rizimp1==1 && q109a_rizimp1==null
```

[4] [q109\\_rizimp2: 109. Prendre l'unité en image](#)

Condition d'activation:

```
/*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente  
pour cette unité de mesure*/  
  
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_rizimp2==1 && q109a_rizimp2==2  
||  
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_rizimp2==1 && q109a_rizimp2==null
```

[5] [q109\\_maisepi: 109. Prendre l'unité en image](#)

Condition d'activation:

```
/*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente  
pour cette unité de mesure*/  
  
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_maisepi==1 && q109a_maisepi==2  
||  
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_maisepi==1 && q109a_maisepi==null
```

[6] [q109\\_maisgrn: 109. Prendre l'unité en image](#)

Condition d'activation:

```
/*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente  
pour cette unité de mesure*/  
  
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_maisgrn==1 && q109a_maisgrn==2  
||  
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_maisgrn==1 && q109a_maisgrn==null
```

[7] [q109\\_mil: 109. Prendre l'unité en image](#)

Condition d'activation:

```
/*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente  
pour cette unité de mesure*/  
  
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_mil==1 && q109a_mil==2  
||  
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_mil==1 && q109a_mil==null
```

[8] [q109\\_sorgho: 109. Prendre l'unité en image](#)

Condition d'activation:

```
/*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente  
pour cette unité de mesure*/  
  
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_sorgho==1 && q109a_sorgho==2  
||  
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_sorgho==1 && q109a_sorgho==null
```

[9] [q109\\_ble: 109. Prendre l'unité en image](#)

Condition d'activation:

```
/*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente  
pour cette unité de mesure*/
```

```
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_ble==1 && q109a_ble==2
||
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_ble==1 && q109a_ble==null
```

[10] [q109\\_fonio: 109. Prendre l'unité en image](#)

Condition d'activation:

```
/*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente
pour cette unité de mesure*/
```

```
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_fonio==1 && q109a_fonio==2
||
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_fonio==1 && q109a_fonio==null
```

[11] [q109\\_farimais: 109. Prendre l'unité en image](#)

Condition d'activation:

```
/*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente
pour cette unité de mesure*/
```

```
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_farimais==1 && q109a_farimais==2
||
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_farimais==1 && q109a_farimais==null
```

[12] [q109\\_farimil: 109. Prendre l'unité en image](#)

Condition d'activation:

```
/*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente
pour cette unité de mesure*/
```

```
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_farimil==1 && q109a_farimil==2
||
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_farimil==1 && q109a_farimil==null
```

[13] [q109\\_farible: 109. Prendre l'unité en image](#)

Condition d'activation:

```
/*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente
pour cette unité de mesure*/
```

```
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_farible==1 && q109a_farible==2
||
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_farible==1 && q109a_farible==null
```

[14] [q109\\_pates: 109. Prendre l'unité en image](#)

Condition d'activation:

```
/*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente
pour cette unité de mesure*/
```

```
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_pates==1 && q109a_pates==2
||
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_pates==1 && q109a_pates==null
```

[15] [q109\\_painmo: 109. Prendre l'unité en image](#)

Condition d'activation:

```
/*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente
pour cette unité de mesure*/
```

```
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_painmo==1 && q109a_painmo==2
||
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_painmo==1 && q109a_painmo==null
```

[16] [q109\\_paintra: 109. Prendre l'unité en image](#)

Condition d'activation:

```
/*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente
pour cette unité de mesure*/
```

```
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_paintra==1 && q109a_paintra==2
||
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_paintra==1 && q109a_paintra==null
```

[17] [q109\\_croissan: 109. Prendre l'unité en image](#)

Condition d'activation:

```
/*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente
pour cette unité de mesure*/
```

```
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_croissan==1 && q109a_croissan==2
||
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_croissan==1 && q109a_croissan==null
```

[18] [q109\\_biscuits: 109. Prendre l'unité en image](#)

Condition d'activation:

```
/*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente
```

pour cette unité de mesure\*/

```
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_biscuits==1 && q109a_biscuits==2  
||  
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_biscuits==1 && q109a_biscuits==null
```

[19] [q109\\_gateaux](#) 109. Prendre l'unité en image

Condition d'activation:

/\*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente  
pour cette unité de mesure\*/

```
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_gateaux==1 && q109a_gateaux==2  
||  
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_gateaux==1 && q109a_gateaux==null
```

[20] [q109\\_beignet](#) 109. Prendre l'unité en image

Condition d'activation:

/\*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente  
pour cette unité de mesure\*/

```
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_beignet==1 && q109a_beignet==2  
||  
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_beignet==1 && q109a_beignet==null
```

## ANNEXE B — CONDITIONS DE VALIDATION ET MESSAGES

### [1] [q109a\\_rizloc1: 109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de céréales en %rosteritle% dans ce marché?](#)

Condition de validation:

```
/////Si la réponse est Oui

self==1 && ((long?)@rowcode).InList(108,457,458,136,138,135)?

unitesFixes_rizimp2.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizimp2 !=null)==1
||
unitesFixes_maisgrn.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_maisgrn !=null)==1
||
unitesFixes_mil.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_mil !=null)==1
||
unitesFixes_sorgho.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_sorgho !=null)==1
||
unitesFixes_ble.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_ble !=null)==1
||
unitesFixes_fonio.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_fonio !=null)==1
||
unitesFixes_farimil.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_farimil !=null)==1
||
unitesFixes_farible.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_farible !=null)==1
:

// tout autre cas est vrai
true
```

**Message de validation:** Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé de céréales locales ou riz importé pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité NON pour prendre la photo.

Condition de validation:

```
/////Si la réponse est non

self==2 && ((long?)@rowcode).InList(108,457,458,136,138,135)?

!(unitesFixes_rizimp2.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizimp2 !=null)==1
||
unitesFixes_maisgrn.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_maisgrn !=null)==1
||
unitesFixes_mil.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_mil !=null)==1
||
unitesFixes_sorgho.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_sorgho !=null)==1
||
unitesFixes_ble.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_ble !=null)==1
||
unitesFixes_fonio.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_fonio !=null)==1
||
unitesFixes_farimil.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_farimil !=null)==1
||
unitesFixes_farible.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_farible !=null)==1
):

// tout autre cas est vrai
true
```

**Message de validation:** Erreur. Vous avez déjà effectué de relevé de céréales locales ou riz importé pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité OUI pour prendre la photo.

### [2] [q110b\\_rizloc1: 110b. Prix\(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5

$nonZero
```

**Message de validation:** Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0

self>0
```

**Message de validation:** Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

releve_rizloc1.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix

All(y=>y.q110b_rizloc1<self)
```

**Message de validation:** Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

### [3] [q110a\\_rizloc1: 110a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

self>0

**Message de validation:** Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger

**Condition de validation:**

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

releve\_rizloc1.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids

All(y=>y.q110a\_rizloc1<self)

**Message de validation:** Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.

[4] [q115b\\_rizloc1\\_autre1: 115b. Prix \(FCFA\)](#)

**Condition de validation:**

//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500

\$nonZero

**Message de validation:** Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.

**Condition de validation:**

//Le prix doit être supérieur à 0

self>0

**Message de validation:** Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

**Condition de validation:**

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

autre1releve\_rizloc1.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix

All(y=>y.q115b\_rizloc1\_autre1<self)

**Message de validation:** Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[5] [q115a\\_rizloc1\\_autre1: 115a. Poids \(gramme\)](#)

**Condition de validation:**

//Le poids doit être supérieur à 0

self>0

**Message de validation:** Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

**Condition de validation:**

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

autre1releve\_rizloc1.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids

All(y=>y.q115a\_rizloc1\_autre1<self)

**Message de validation:** Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[6] [q120b\\_rizloc1\\_autre2: 120b. Prix \(FCFA\)](#)

**Condition de validation:**

//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500

\$nonZero

**Message de validation:** Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.

**Condition de validation:**

//Le prix doit être supérieur à 0

self>0

**Message de validation:** Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

**Condition de validation:**

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

autre2releve\_rizloc1.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix

All(y=>y.q120b\_rizloc1\_autre2<self)

**Message de validation:** Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[7] [q120a\\_rizloc1\\_autre2: 120a. Poids \(gramme\)](#)

**Condition de validation:**

//Le poids doit être supérieur à 0



self>0

**Message de validation:** Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

**Condition de validation:**

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

autre2releve\_rizloc1.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids

All(y=>y.q120a\_rizloc1\_autre2<self)

**Message de validation:** Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[8] [q110b\\_rizloc2: 110b. Prix \(FCFA\)](#)

**Condition de validation:**

//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50

\$nonZero

**Message de validation:** Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.

**Condition de validation:**

//Le prix doit être supérieur à 0

self>0

**Message de validation:** Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

**Condition de validation:**

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

releve\_rizloc2.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix

All(y=>y.q110b\_rizloc2<self)

**Message de validation:** Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[9] [q110a\\_rizloc2: 110a. Poids \(gramme\)](#)

**Condition de validation:**

self>0

**Message de validation:** Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger

**Condition de validation:**

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

releve\_rizloc2.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids

All(y=>y.q110a\_rizloc2<self)

**Message de validation:** Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.

[10] [q115b\\_rizloc2\\_autre1: 115b. Prix \(FCFA\)](#)

**Condition de validation:**

//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50

\$nonZero

**Message de validation:** Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.

**Condition de validation:**

//Le prix doit être supérieur à 0

self>0

**Message de validation:** Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

**Condition de validation:**

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

autre1releve\_rizloc2.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix

All(y=>y.q115b\_rizloc2\_autre1<self)

**Message de validation:** Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[11] [q115a\\_rizloc2\\_autre1: 115a. Poids \(gramme\)](#)

**Condition de validation:**

//Le poids doit être supérieur à 0

self>0

**Message de validation:** Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

**Condition de validation:**

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

autre1releve\_rizloc2.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids

All(y=>y.q115a\_rizloc2\_autre1<self)

**Message de validation:** Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[12] [q120b\\_rizloc2\\_autre2: 120b. Prix \(FCFA\)](#)

**Condition de validation:**

//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50

\$nonZero

**Message de validation:** Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.

**Condition de validation:**

//Le prix doit être supérieur à 0

self>0

**Message de validation:** Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

**Condition de validation:**

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

autre2releve\_rizloc2.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix

All(y=>y.q120b\_rizloc2\_autre2<self)

**Message de validation:** Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[13] [q120a\\_rizloc2\\_autre2: 120a. Poids \(gramme\)](#)

**Condition de validation:**

//Le poids doit être supérieur à 0

self>0

**Message de validation:** Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

**Condition de validation:**

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

autre2releve\_rizloc2.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids

All(y=>y.q120a\_rizloc2\_autre2<self)

**Message de validation:** Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[14] [q110b\\_rizimp1: 110b. Prix \(FCFA\)](#)

**Condition de validation:**

//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50

\$nonZero

**Message de validation:** Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.

**Condition de validation:**

//Le prix doit être supérieur à 0

self>0

**Message de validation:** Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

**Condition de validation:**

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

releve\_rizimp1.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix

All(y=>y.q110b\_rizimp1<self)

**Message de validation:** Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[15] [q110a\\_rizimp1: 110a. Poids \(gramme\)](#)

**Condition de validation:**

self>0

Message de validation: Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_rizimpl.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q110a_rizimpl<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.

[16] [q115b\\_rizimp1\\_autre1: 115b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50
```

```
$nonZero
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autrelreleve_rizimpl.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q115b_rizimp1_autrel<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[17] [q115a\\_rizimp1\\_autre1: 115a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autrelreleve_rizimpl.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q115a_rizimp1_autrel<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[18] [q120b\\_rizimp1\\_autre2: 120b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50
```

```
$nonZero
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_rizimpl.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q120b_rizimp1_autre2<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[19] [q120a\\_rizimp1\\_autre2: 120a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre2releve_rizimp1.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
All(y=>y.q120a_rizimp1_autre2<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[20] [q109a\\_rizimp2: 109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de céréales en %rosteritle% dans ce marché?](#)

Condition de validation:

```
/////Si la réponse est Oui
self==1 && ((long?)@rowcode).InList(108,457,458,136,138,135)?

unitesFixes_rizloc1.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizloc1 !=null)==1
||
unitesFixes_maisgrn.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_maisgrn !=null)==1
||
unitesFixes_mil.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_mil !=null)==1
||
unitesFixes_sorgho.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_sorgho !=null)==1
||
unitesFixes_ble.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_ble !=null)==1
||
unitesFixes_fonio.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_fonio !=null)==1
||
unitesFixes_farimil.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_farimil !=null)==1
||
unitesFixes_farible.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_farible !=null)==1
:

// tout autre cas est vrai
true
```

Message de validation: Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé de céréales locales ou du riz brisé importé pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité NON pour prendre la photo.

Condition de validation:

```
/////Si la réponse est non
self==2 && ((long?)@rowcode).InList(108,457,458,136,138,135)?

!(unitesFixes_rizloc1.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizloc1 !=null)==1
||
unitesFixes_maisgrn.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_maisgrn !=null)==1
||
unitesFixes_mil.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_mil !=null)==1
||
unitesFixes_sorgho.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_sorgho !=null)==1
||
unitesFixes_ble.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_ble !=null)==1
||
unitesFixes_fonio.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_fonio !=null)==1
||
unitesFixes_farimil.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_farimil !=null)==1
||
unitesFixes_farible.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_farible !=null)==1
):

// tout autre cas est vrai
true
```

Message de validation: Erreur. Vous avez déjà effectué un relevé de céréales locales ou riz importé pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité OUI pour continuer.

[21] [q114a\\_rizimp2\\_autre1: 114a. Avez-vous déjà effectué un relevé de céréales en %rosteritle% dans ce marché?](#)

Condition de validation:

```
//Si la réponse est NON
self==2 &&
((long?)@rowcode).InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)?

// aucune photo précédente pour les autres céréales (maïs en grain et mil) qui utilisent cette unité
unitesFixes_rizimp2.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizimp2 ==null)==1
:

// tout autre cas est vrai
true
```

Message de validation: Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Oui pour continuer.

Condition de validation:

```
//Si la réponse est Oui
```

```
self==1 &&
((long?)@rowcode).InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)?
```

```
unitesFixes_rizimp2.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizimp2 ==null)==1
:
// tout autre cas est vrai
true
```

**Message de validation:** Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Non pour continuer.

[22] [q110b\\_rizimp2: 110b. Prix \(FCFA\)](#)

**Condition de validation:**

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50
$nonZero
```

**Message de validation:** Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.

**Condition de validation:**

```
//Le prix doit être supérieur à 0
self>0
```

**Message de validation:** Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

**Condition de validation:**

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
releve_rizimp2.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
All(y=>y.q110b_rizimp2<self)
```

**Message de validation:** Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[23] [q110a\\_rizimp2: 110a. Poids \(gramme\)](#)

**Condition de validation:**

```
self>0
```

**Message de validation:** Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger

**Condition de validation:**

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
releve_rizimp2.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
All(y=>y.q110a_rizimp2<self)
```

**Message de validation:** Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.

[24] [q115b\\_rizimp2\\_autre1: 115b. Prix \(FCFA\)](#)

**Condition de validation:**

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50
$nonZero
```

**Message de validation:** Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.

**Condition de validation:**

```
//Le prix doit être supérieur à 0
self>0
```

**Message de validation:** Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

**Condition de validation:**

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre1releve_rizimp2.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
All(y=>y.q115b_rizimp2_autre1<self)
```

**Message de validation:** Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[25] [q115a\\_rizimp2\\_autre1: 115a. Poids \(gramme\)](#)

**Condition de validation:**

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

self>0

**Message de validation:** Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

**Condition de validation:**

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

autre1releve\_rizimp2.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids

All(y=>y.q115a\_rizimp2\_autre1<self)

**Message de validation:** Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[26] [q120b\\_rizimp2\\_autre2: 120b. Prix \(FCFA\)](#)

**Condition de validation:**

//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50

\$nonZero

**Message de validation:** Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.

**Condition de validation:**

//Le prix doit être supérieur à 0

self>0

**Message de validation:** Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

**Condition de validation:**

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

autre2releve\_rizimp2.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix

All(y=>y.q120b\_rizimp2\_autre2<self)

**Message de validation:** Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[27] [q120a\\_rizimp2\\_autre2: 120a. Poids \(gramme\)](#)

**Condition de validation:**

//Le poids doit être supérieur à 0

self>0

**Message de validation:** Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

**Condition de validation:**

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

autre2releve\_rizimp2.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids

All(y=>y.q120a\_rizimp2\_autre2<self)

**Message de validation:** Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[28] [q114a\\_maisepi\\_autre1: 114a. Avez déjà effectué un relevé de céréales en %rosteritle% dans ce marché?](#)

**Condition de validation:**

//Si la réponse est NON

self==2 &&  
( (long?)@rowcode).InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)?

// aucune photo précédente pour les autres céréales (maïs en grain et mil) qui utilisent cette unité

unitesFixes\_maisepi.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109\_maisepi ==null)==1  
:

// tout autre cas est vrai  
true

**Message de validation:** Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Oui pour continuer.

**Condition de validation:**

//Si la réponse est Oui

self==1 &&  
( (long?)@rowcode).InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)?

unitesFixes\_maisepi.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109\_maisepi ==null)==1  
:

```
// tout autre cas est vrai
true
```

**Message de validation:** Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Non pour continuer.

[29] [q110b\\_maisepi: 110b. Prix\(FCFA\)](#)

**Condition de validation:**

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50
```

```
$nonZero
```

**Message de validation:** Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.

**Condition de validation:**

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

**Message de validation:** Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

**Condition de validation:**

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_maisepi.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q110b_maisepi<self)
```

**Message de validation:** Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[30] [q110a\\_maisepi: 110a. Poids \(gramme\)](#)

**Condition de validation:**

```
self>0
```

**Message de validation:** Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger

**Condition de validation:**

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_maisepi.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q110a_maisepi<self)
```

**Message de validation:** Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.

[31] [q115b\\_maisepi\\_autre1: 115b. Prix\(FCFA\)](#)

**Condition de validation:**

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50
```

```
$nonZero
```

**Message de validation:** Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.

**Condition de validation:**

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

**Message de validation:** Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

**Condition de validation:**

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autreleve_maisepi.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q115b_maisepi_autre1<self)
```

**Message de validation:** Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[32] [q115a\\_maisepi\\_autre1: 115a. Poids \(gramme\)](#)

**Condition de validation:**

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

**Message de validation:** Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

**Condition de validation:**

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autreleve_maisepi.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q115a_maisepi_autre1<self)
```

**Message de validation:** Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[33] [q120b\\_maisepi\\_autre2: 120b. Prix \(FCFA\)](#)

**Condition de validation:**

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50
```

```
$nonZero
```

**Message de validation:** Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.

**Condition de validation:**

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

**Message de validation:** Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

**Condition de validation:**

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_maisepi.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q120b_maisepi_autre2<self)
```

**Message de validation:** Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[34] [q120a\\_maisepi\\_autre2: 120a. Poids \(gramme\)](#)

**Condition de validation:**

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

**Message de validation:** Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

**Condition de validation:**

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_maisepi.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q120a_maisepi_autre2<self)
```

**Message de validation:** Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[35] [q109a\\_maisgm: 109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de céréales en %rosteritle% dans ce marché?](#)

**Condition de validation:**

```
/////Si la réponse est Oui
```

```
self==1 && ((long?)@rowcode).InList(108,457,458,136,138,135)?
```

```
unitesFixes_rizloc1.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizloc1 !=null)==1
```

```
||
```

```
unitesFixes_rizimp2.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizimp2 !=null)==1
```

```
||
```

```
unitesFixes_mil.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_mil !=null)==1
```

```
||
```

```
unitesFixes_sorgho.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_sorgho !=null)==1
```

```
||
```

```
unitesFixes_ble.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_ble !=null)==1
```

```
||
```

```
unitesFixes_fonio.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_fonio !=null)==1
```

```
||
```

```
unitesFixes_farimil.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_farimil !=null)==1
```

```
||
```

```
unitesFixes_farible.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_farible !=null)==1
```

```
:
```

```
// tout autre cas est vrai
```

```
true
```

**Message de validation:** céréales locales ou du riz brisé importé pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité NON pour prendre la photo.

**Condition de validation:**

```
/////Si la réponse est non
```

```
self==2 && ((long?)@rowcode).InList(108,457,458,136,138,135)?
```

```
!(unitesFixes_rizloc1.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizloc1 !=null)==1
```

```
||
```

```
unitesFixes_rizimp2.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizimp2 !=null)==1
```

```
||
```

```
unitesFixes_mil.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_mil !=null)==1
```



```

||
unitesFixes_sorgho.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_sorgho !=null)==1
||
unitesFixes_ble.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_ble !=null)==1
||
unitesFixes_fonio.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_fonio !=null)==1
||
unitesFixes_farimil.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_farimil !=null)==1
||
unitesFixes_farible.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_farible !=null)==1
)
:

```

```

// tout autre cas est vrai
true

```

**Message de validation:** Erreur. Vous avez déjà effectué un relevé de céréales locales ou riz importé pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité OUI pour continuer.

[36] [q114a\\_maisgrn\\_autre1: 114a. Avez déjà effectué un relevé de céréales en %rosteritle% dans ce marché?](#)

**Condition de validation:**

```

//Si la réponse est NON

```

```

self==2 &&
((long?)@rowcode).InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)?

```

```

// aucune photo précédente pour les autres céréales (maïs en grain et mil) qui utilisent cette unité

```

```

unitesFixes_maisgrn.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_maisgrn ==null)==1
:

```

```

// tout autre cas est vrai
true

```

**Message de validation:** Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Oui pour continuer.

**Condition de validation:**

```

//Si la réponse est Oui

```

```

self==1 &&
((long?)@rowcode).InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)?

```

```

unitesFixes_maisgrn.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_maisgrn ==null)==1
:

```

```

// tout autre cas est vrai
true

```

**Message de validation:** Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Non pour continuer.

[37] [q110b\\_maisgrn: 110b. Prix\(FCFA\)](#)

**Condition de validation:**

```

//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50

```

```

$nonZero

```

**Message de validation:** Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.

**Condition de validation:**

```

//Le prix doit être supérieur à 0

```

```

self>0

```

**Message de validation:** Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

**Condition de validation:**

```

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

```

```

releve_maisgrn.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

```

```

// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix

```

```

All(y=>y.q110b_maisgrn<self)

```

**Message de validation:** Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[38] [q110a\\_maisgrn: 110a. Poids \(gramme\)](#)

**Condition de validation:**

```

self>0

```

**Message de validation:** Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger

**Condition de validation:**

```

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

```

```
releve_maisgrn.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q110a_maisgrn<self)
```

**Message de validation:** Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.

[39] [q115b\\_maisgrn\\_autre1: 115b. Prix \(FCFA\)](#)

**Condition de validation:**

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50
```

```
$nonZero
```

**Message de validation:** Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.

**Condition de validation:**

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

**Message de validation:** Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

**Condition de validation:**

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autrelreleve_maisgrn.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q115b_maisgrn_autrel<self)
```

**Message de validation:** Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[40] [q115a\\_maisgrn\\_autre1: 115a. Poids \(gramme\)](#)

**Condition de validation:**

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

**Message de validation:** Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

**Condition de validation:**

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autrelreleve_maisgrn.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q115a_maisgrn_autrel<self)
```

**Message de validation:** Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[41] [q120b\\_maisgrn\\_autre2: 120b. Prix \(FCFA\)](#)

**Condition de validation:**

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50
```

```
$nonZero
```

**Message de validation:** Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.

**Condition de validation:**

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

**Message de validation:** Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

**Condition de validation:**

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_maisgrn.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q120b_maisgrn_autre2<self)
```

**Message de validation:** Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[42] [q120a\\_maisgrn\\_autre2: 120a. Poids \(gramme\)](#)

**Condition de validation:**

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

**Message de validation:** Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

**Condition de validation:**

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_maisgrn.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q120a_maisgrn_autre2<self)
```

**Message de validation:** Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[43] **q109a\_mil:** 109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de céréales en %rosteritle% dans ce marché?

**Condition de validation:**

```
/////Si la réponse est Oui
```

```
self==1 && ((long?)@rowcode).InList(108,457,458,136,138,135)?
```

```
unitesFixes_rizloc1.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizloc1 !=null)==1
||
unitesFixes_rizimp2.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizimp2 !=null)==1
||
unitesFixes_maisgrn.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_maisgrn !=null)==1
||
unitesFixes_sorgho.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_sorgho !=null)==1
||
unitesFixes_ble.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_ble !=null)==1
||
unitesFixes_fonio.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_fonio !=null)==1
||
unitesFixes_farimil.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_farimil !=null)==1
||
unitesFixes_farible.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_farible !=null)==1
:
```

```
// tout autre cas est vrai
true
```

**Message de validation:** éréales locales ou du riz brisé importé pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité NON pour prendre la photo.

**Condition de validation:**

```
/////Si la réponse est non
```

```
self==2 && ((long?)@rowcode).InList(108,457,458,136,138,135)?
```

```
!(unitesFixes_rizloc1.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizloc1 !=null)==1
||
unitesFixes_rizimp2.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizimp2 !=null)==1
||
unitesFixes_maisgrn.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_maisgrn !=null)==1
||
unitesFixes_sorgho.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_sorgho !=null)==1
||
unitesFixes_ble.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_ble !=null)==1
||
unitesFixes_fonio.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_fonio !=null)==1
||
unitesFixes_farimil.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_farimil !=null)==1
||
unitesFixes_farible.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_farible !=null)==1
)
:
```

```
// tout autre cas est vrai
true
```

**Message de validation:** Erreur. Vous avez déjà effectué un relevé de céréales locales ou riz importé pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité OUI pour continuer.

[44] **q114a\_mil\_autre1:** 114a. Avez déjà effectué un relevé de céréales en %rosteritle% dans ce marché?

**Condition de validation:**

```
//Si la réponse est NON
```

```
self==2 &&
((long?)@rowcode).InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)?
```

```
// aucune photo précédente pour les autres céréales (maïs en grain et mil) qui utilisent cette unité
```

```
unitesFixes_mil.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_mil ==null)==1
:
```

```
// tout autre cas est vrai
true
```

**Message de validation:** Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Oui pour continuer.

**Condition de validation:**

```
//Si la réponse est Oui
```

```
self==1 &&
```

```
( (long?)@rowcode) .InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)?
```

```
unitesFixes_mil.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_mil ==null)==1  
:  
  
// tout autre cas est vrai  
true
```

**Message de validation:** Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Non pour continuer.

[45] [q110b\\_mil: 110b. Prix \(FCFA\)](#)

**Condition de validation:**

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50  
  
$nonZero
```

**Message de validation:** Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.

**Condition de validation:**

```
//Le prix doit être supérieur à 0  
  
self>0
```

**Message de validation:** Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

**Condition de validation:**

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...  
  
releve_mil.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .  
  
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix  
  
All(y=>y.q110b_mil<self)
```

**Message de validation:** Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[46] [q110a\\_mil: 110a. Poids \(gramme\)](#)

**Condition de validation:**

```
self>0
```

**Message de validation:** Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger

**Condition de validation:**

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...  
  
releve_mil.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .  
  
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids  
  
All(y=>y.q110a_mil<self)
```

**Message de validation:** Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.

[47] [q115b\\_mil\\_autre1: 115b. Prix \(FCFA\)](#)

**Condition de validation:**

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50  
  
$nonZero
```

**Message de validation:** Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.

**Condition de validation:**

```
//Le prix doit être supérieur à 0  
  
self>0
```

**Message de validation:** Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

**Condition de validation:**

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...  
  
autreReleve_mil.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .  
  
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix  
  
All(y=>y.q115b_mil_autre1<self)
```

**Message de validation:** Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[48] [q115a\\_mil\\_autre1: 115a. Poids \(gramme\)](#)

**Condition de validation:**

```
//Le poids doit être supérieur à 0  
  
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre1releve_mil.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
All(y=>y.q115a_mil_autre1<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[49] [q120b\\_mil\\_autre2: 120b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50
$nonZero
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre2releve_mil.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
All(y=>y.q120b_mil_autre2<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[50] [q120a\\_mil\\_autre2: 120a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre2releve_mil.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
All(y=>y.q120a_mil_autre2<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[51] [q109a\\_sorgho: 109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de céréales en %rosteritle% dans ce marché?](#)

Condition de validation:

```
/////Si la réponse est Oui
self==1 && ((long?)@rowcode).InList(108,457,458,136,138,135)?
unitesFixes_rizloc1.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizloc1 !=null)==1
||
unitesFixes_rizimp2.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizimp2 !=null)==1
||
unitesFixes_maisgrn.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_maisgrn !=null)==1
||
unitesFixes_mil.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_mil !=null)==1
||
unitesFixes_fonio.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_fonio !=null)==1
||
unitesFixes_ble.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_ble !=null)==1
||
unitesFixes_farimil.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_farimil !=null)==1
||
unitesFixes_farible.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_farible !=null)==1
:
// tout autre cas est vrai
true
```

Message de validation: éréales locales ou du riz brisé importé pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité NON pour prendre la photo.

Condition de validation:

```
/////Si la réponse est non
```

```

self==2 && ((long?)@rowcode).InList(108,457,458,136,138,135)?

!(unitesFixes_rizloc1.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizloc1 !=null)==1
||
unitesFixes_rizimp2.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizimp2 !=null)==1
||
unitesFixes_maisgrn.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_maisgrn !=null)==1
||
unitesFixes_mil.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_mil !=null)==1
||
unitesFixes_fonio.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_fonio !=null)==1
||
unitesFixes_ble.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_ble !=null)==1
||
unitesFixes_farimil.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_farimil !=null)==1
||
unitesFixes_farible.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_farible !=null)==1
):

// tout autre cas est vrai
true

```

**Message de validation:** Erreur. Vous avez déjà effectué un relevé de céréales locales ou riz importé pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité OUI pour continuer.

[52] [q114a\\_sorgho\\_autre1: 114a. Avez déjà effectué un relevé de céréales en %rosteritle% dans ce marché?](#)

**Condition de validation:**

```

//Si la réponse est NON

self==2 &&
((long?)@rowcode).InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)?

// aucune photo précédente pour les autres céréales (maïs en grain et mil) qui utilisent cette unité

unitesFixes_sorgho.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_sorgho ==null)==1
:

// tout autre cas est vrai
true

```

**Message de validation:** Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Oui pour continuer.

**Condition de validation:**

```

//Si la réponse est Oui

self==1 &&
((long?)@rowcode).InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)?

unitesFixes_sorgho.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_sorgho ==null)==1
:

// tout autre cas est vrai
true

```

**Message de validation:** Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Non pour continuer.

[53] [q110b\\_sorgho: 110b. Prix\(FCFA\)](#)

**Condition de validation:**

```

//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50

$nonZero

```

**Message de validation:** Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.

**Condition de validation:**

```

//Le prix doit être supérieur à 0

self>0

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

releve_sorgho.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix

All(y=>y.q110b_sorgho<self)

```

**Message de validation:** Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[54] [q110a\\_sorgho: 110a. Poids \(gramme\)](#)

**Condition de validation:**

self>0

**Message de validation:** Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger

**Condition de validation:**

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

releve\_sorgho.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids

All(y=>y.q110a\_sorgho<self)

**Message de validation:** Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.

[55] [q115b\\_sorgho\\_autre1: 115b. Prix\(FCFA\)](#)

**Condition de validation:**

//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50

\$nonZero

**Message de validation:** Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.

**Condition de validation:**

//Le prix doit être supérieur à 0

self>0

**Message de validation:** Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

**Condition de validation:**

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

autre1releve\_sorgho.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix

All(y=>y.q115b\_sorgho\_autre1<self)

**Message de validation:** Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[56] [q115a\\_sorgho\\_autre1: 115a. Poids \(gramme\)](#)

**Condition de validation:**

//Le poids doit être supérieur à 0

self>0

**Message de validation:** Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

**Condition de validation:**

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

autre1releve\_sorgho.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids

All(y=>y.q115a\_sorgho\_autre1<self)

**Message de validation:** Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[57] [q120b\\_sorgho\\_autre2: 120b. Prix\(FCFA\)](#)

**Condition de validation:**

//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50

\$nonZero

**Message de validation:** Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.

**Condition de validation:**

//Le prix doit être supérieur à 0

self>0

**Message de validation:** Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

**Condition de validation:**

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

autre2releve\_sorgho.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix

All(y=>y.q120b\_sorgho\_autre2<self)

**Message de validation:** Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[58] [q120a\\_sorgho\\_autre2: 120a. Poids \(gramme\)](#)

**Condition de validation:**

//Le poids doit être supérieur à 0

```
self>0
```

**Message de validation:** Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

**Condition de validation:**

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_sorgho.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q120a_sorgho_autre2<self)
```

**Message de validation:** Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[59] [q109a\\_ble: 109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de céréales en %rosteritle% dans ce marché?](#)

**Condition de validation:**

```
/////Si la réponse est Oui
```

```
self==1 && ((long?)@rowcode).InList(108,457,458,136,138,135)?
```

```
unitesFixes_rizloc1.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizloc1 !=null)==1
||
unitesFixes_rizimp2.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizimp2 !=null)==1
||
unitesFixes_maisgrn.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_maisgrn !=null)==1
||
unitesFixes_mil.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_mil !=null)==1
||
unitesFixes_sorgho.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_sorgho !=null)==1
||
unitesFixes_ble.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_ble !=null)==1
||
unitesFixes_fonio.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_fonio !=null)==1
||
unitesFixes_farimil.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_farimil !=null)==1
||
unitesFixes_farible.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_farible !=null)==1
:
```

```
// tout autre cas est vrai
```

```
true
```

**Message de validation:** éréales locales ou du riz brisé importé pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité NON pour prendre la photo.

**Condition de validation:**

```
/////Si la réponse est non
```

```
self==2 && ((long?)@rowcode).InList(108,457,458,136,138,135)?
```

```
!(unitesFixes_rizloc1.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizloc1 !=null)==1
||
unitesFixes_rizimp2.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizimp2 !=null)==1
||
unitesFixes_maisgrn.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_maisgrn !=null)==1
||
unitesFixes_mil.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_mil !=null)==1
||
unitesFixes_sorgho.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_sorgho !=null)==1
||
unitesFixes_ble.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_ble !=null)==1
||
unitesFixes_fonio.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_fonio !=null)==1
||
unitesFixes_farimil.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_farimil !=null)==1
||
unitesFixes_farible.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_farible !=null)==1
):
```

```
// tout autre cas est vrai
```

```
true
```

**Message de validation:** Erreur. Vous avez déjà effectué un relevé de céréales locales ou riz importé pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité OUI pour continuer.

[60] [q114a\\_ble\\_autre1: 114a. Avez déjà effectué un relevé de céréales en %rosteritle% dans ce marché?](#)

**Condition de validation:**

```
//Si la réponse est NON
```

```
self==2 &&
((long?)@rowcode).InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)?
```

```
// aucune photo précédente pour les autres céréales (maïs en grain et mil) qui utilisent cette unité
```

```
unitesFixes_ble.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_ble ==null)==1
:
```

```
// tout autre cas est vrai
```



true

**Message de validation:** Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Oui pour continuer.

**Condition de validation:**

//Si la réponse est Oui

```
self==1 &&  
(long?)@rowcode).InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)?
```

```
unitesFixes_ble.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_ble ==null)==1  
:
```

// tout autre cas est vrai  
true

**Message de validation:** Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Non pour continuer.

[61] [q110b\\_ble: 110b. Prix \(FCFA\)](#)

**Condition de validation:**

//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50

\$nonZero

**Message de validation:** Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.

**Condition de validation:**

//Le prix doit être supérieur à 0

self>0

**Message de validation:** Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

**Condition de validation:**

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

releve\_ble.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix

All(y=>y.q110b\_ble<self)

**Message de validation:** Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[62] [q110a\\_ble: 110a. Poids \(gramme\)](#)

**Condition de validation:**

self>0

**Message de validation:** Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger

**Condition de validation:**

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

releve\_ble.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids

All(y=>y.q110a\_ble<self)

**Message de validation:** Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.

[63] [q115b\\_ble\\_autre1: 115b. Prix \(FCFA\)](#)

**Condition de validation:**

//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50

\$nonZero

**Message de validation:** Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.

**Condition de validation:**

//Le prix doit être supérieur à 0

self>0

**Message de validation:** Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

**Condition de validation:**

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

autre1releve\_ble.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix

All(y=>y.q115b\_ble\_autre1<self)

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[64] [q115a\\_ble\\_autre1: 115a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0  
  
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...  
  
autre1releve_ble.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).  
  
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids  
  
All(y=>y.q115a_ble_autre1<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[65] [q120b\\_ble\\_autre2: 120b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50  
  
$nonZero
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0  
  
self>0  
  
Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.  
Condition de validation:  
  
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...  
  
autre2releve_ble.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).  
  
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix  
  
All(y=>y.q120b_ble_autre2<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[66] [q120a\\_ble\\_autre2: 120a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0  
  
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...  
  
autre2releve_ble.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).  
  
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids  
  
All(y=>y.q120a_ble_autre2<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[67] [q109a\\_fonio: 109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de céréales en %rosteritle% dans ce marché?](#)

Condition de validation:

```
/////Si la réponse est Oui  
  
self==1 && ((long?)@rowcode).InList(108,457,458,136,138,135)?  
  
unitesFixes_rizloc1.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizloc1 !=null)==1  
||  
unitesFixes_rizimp2.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizimp2 !=null)==1  
||  
unitesFixes_maisgrn.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_maisgrn !=null)==1  
||  
unitesFixes_mil.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_mil !=null)==1  
||  
unitesFixes_sorgho.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_sorgho !=null)==1  
||  
unitesFixes_ble.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_ble !=null)==1  
||  
unitesFixes_farimil.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_farimil !=null)==1  
||  
unitesFixes_farible.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_farible !=null)==1  
:
```

```
// tout autre cas est vrai
true
```

**Message de validation:** éréales locales ou du riz brisé importé pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité NON pour prendre la photo.

**Condition de validation:**

```
//Si la réponse est non
self==2 && ((long?)@rowcode).InList(108,457,458,136,138,135)?

!(unitesFixes_rizloc1.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizloc1 !=null)==1
||
unitesFixes_rizimp2.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizimp2 !=null)==1
||
unitesFixes_maisgrn.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_maisgrn !=null)==1
||
unitesFixes_mil.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_mil !=null)==1
||
unitesFixes_sorgho.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_sorgho !=null)==1
||
unitesFixes_ble.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_ble !=null)==1
||
unitesFixes_farimil.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_farimil !=null)==1
||
unitesFixes_farible.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_farible !=null)==1
):

// tout autre cas est vrai
true
```

**Message de validation:** Erreur. Vous avez déjà effectué un relevé de céréales locales ou riz importé pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité OUI pour continuer.

[68] [q114a\\_fonio\\_autre1: 114a. Avez déjà effectué un relevé de céréales en %rosteritle% dans ce marché?](#)

**Condition de validation:**

```
//Si la réponse est NON

self==2 &&
((long?)@rowcode).InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)?

// aucune photo précédente pour les autres céréales (maïs en grain et mil) qui utilisent cette unité

unitesFixes_fonio.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_fonio ==null)==1
:

// tout autre cas est vrai
true
```

**Message de validation:** Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Oui pour continuer.

**Condition de validation:**

```
//Si la réponse est Oui

self==1 &&
((long?)@rowcode).InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)?

unitesFixes_fonio.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_fonio ==null)==1
:

// tout autre cas est vrai
true
```

**Message de validation:** Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Non pour continuer.

[69] [q110b\\_fonio: 110b. Prix \(FCFA\)](#)

**Condition de validation:**

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50

$nonZero
```

**Message de validation:** Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.

**Condition de validation:**

```
//Le prix doit être supérieur à 0

self>0
```

**Message de validation:** Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

**Condition de validation:**

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

releve_fonio.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

All(y=>y.q110b\_fonio<self)

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[70] [q110a\\_fonio: 110a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

self>0

Message de validation: Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

releve\_fonio.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids

All(y=>y.q110a\_fonio<self)

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.

[71] [q115b\\_fonio\\_autre1: 115b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50

\$nonZero

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

//Le prix doit être supérieur à 0

self>0

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

autre1releve\_fonio.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix

All(y=>y.q115b\_fonio\_autre1<self)

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[72] [q115a\\_fonio\\_autre1: 115a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

//Le poids doit être supérieur à 0

self>0

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

autre1releve\_fonio.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids

All(y=>y.q115a\_fonio\_autre1<self)

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[73] [q120b\\_fonio\\_autre2: 120b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50

\$nonZero

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

//Le prix doit être supérieur à 0

self>0

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

autre2releve\_fonio.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix

All(y=>y.q120b\_fonio\_autre2<self)

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[74] [q120a\\_fonio\\_autre2: 120a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0  
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. Veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...  
autre2releve_fonio.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).  
  
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids  
All(y=>y.q120a_fonio_autre2<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[75] [q114a\\_farimais\\_autre1: 114a. Avez déjà effectué un relevé de céréales en %rosteritle% dans ce marché?](#)

Condition de validation:

```
//Si la réponse est NON  
  
self==2 &&  
( (long?)@rowcode).InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)?  
  
// aucune photo précédente pour les autres céréales (maïs en grain et mil) qui utilisent cette unité  
unitesFixes_farimais.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_farimais ==null)==1  
:  
  
// tout autre cas est vrai  
true
```

Message de validation: Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Oui pour continuer.

Condition de validation:

```
//Si la réponse est Oui  
  
self==1 &&  
( (long?)@rowcode).InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)?  
  
unitesFixes_farimais.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_farimais ==null)==1  
:  
  
// tout autre cas est vrai  
true
```

Message de validation: Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Non pour continuer.

[76] [q110b\\_farimais: 110b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50  
  
$nonZero
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0  
  
self>0  
  
Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.  
Condition de validation:  
  
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...  
releve_farimais.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).  
  
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix  
All(y=>y.q110b_farimais<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[77] [q110a\\_farimais: 110a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...  
releve_farimais.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .  
  
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids  
All(y=>y.q110a_farimais<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.

[78] [q115b\\_farimais\\_autre1: 115b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50  
  
$nonZero
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0  
  
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...  
autrelreleve_farimais.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .  
  
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix  
All(y=>y.q115b_farimais_autre1<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[79] [q115a\\_farimais\\_autre1: 115a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0  
  
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...  
autrelreleve_farimais.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .  
  
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids  
All(y=>y.q115a_farimais_autre1<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[80] [q120b\\_farimais\\_autre2: 120b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50  
  
$nonZero
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0  
  
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...  
autre2releve_farimais.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .  
  
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix  
All(y=>y.q120b_farimais_autre2<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[81] [q120a\\_farimais\\_autre2: 120a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0  
  
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

autre2releve_farimais.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .

// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids

All(y=>y.q120a_farimais_autre2<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[82] [q109a\\_farimil: 109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de céréales en %rosteritle% dans ce marché?](#)

Condition de validation:

```
//Si la réponse est Oui

self==1 && ((long?)@rowcode).InList(108,457,458,136,138,135)?

unitesFixes_rizloc1.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizloc1 !=null)==1
||
unitesFixes_rizimp2.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizimp2 !=null)==1
||
unitesFixes_maisgrn.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_maisgrn !=null)==1
||
unitesFixes_sorgho.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_sorgho !=null)==1
||
unitesFixes_mil.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_mil !=null)==1
||
unitesFixes_ble.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_ble !=null)==1
||
unitesFixes_fonio.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_fonio !=null)==1
||
unitesFixes_farible.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_farible !=null)==1
:

// tout autre cas est vrai
true
```

Message de validation: éréales locales ou du riz brisé importé pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité NON pour prendre la photo.

Condition de validation:

```
//Si la réponse est non

self==2 && ((long?)@rowcode).InList(108,457,458,136,138,135)?

!(unitesFixes_rizloc1.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizloc1 !=null)==1
||
unitesFixes_rizimp2.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizimp2 !=null)==1
||
unitesFixes_maisgrn.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_maisgrn !=null)==1
||
unitesFixes_sorgho.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_sorgho !=null)==1
||
unitesFixes_mil.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_mil !=null)==1
||
unitesFixes_ble.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_ble !=null)==1
||
unitesFixes_fonio.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_fonio !=null)==1
||
unitesFixes_farible.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_farible !=null)==1
) :

// tout autre cas est vrai
true
```

Message de validation: Erreur. Vous avez déjà effectué un relevé de céréales locales ou riz importé pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité OUI pour continuer.

[83] [q114a\\_farimil\\_autre1: 114a. Avez déjà effectué un relevé de céréales en %rosteritle% dans ce marché?](#)

Condition de validation:

```
//Si la réponse est NON

self==2 &&
((long?)@rowcode).InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)?

// aucune photo précédente pour les autres céréales (mais en grain et mil) qui utilisent cette unité

unitesFixes_farimil.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_farimil ==null)==1
:

// tout autre cas est vrai
true
```

Message de validation: Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Oui pour continuer.

Condition de validation:

```
//Si la réponse est Oui
```

```
self==1 &&
((long?)@rowcode).InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)?
```

```
unitesFixes_farimil.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_farimil ==null)==1
:
```

```
// tout autre cas est vrai
true
```

**Message de validation:** Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Non pour continuer.

[84] [q110b\\_farimil: 110b. Prix \(FCFA\)](#)

**Condition de validation:**

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50
```

```
$nonZero
```

**Message de validation:** Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.

**Condition de validation:**

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

**Message de validation:** Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

**Condition de validation:**

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_farimil.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q110b_farimil<self)
```

**Message de validation:** Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[85] [q110a\\_farimil: 110a. Poids \(gramme\)](#)

**Condition de validation:**

```
self>0
```

**Message de validation:** Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger

**Condition de validation:**

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_farimil.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q110a_farimil<self)
```

**Message de validation:** Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.

[86] [q115b\\_farimil\\_autre1: 115b. Prix \(FCFA\)](#)

**Condition de validation:**

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50
```

```
$nonZero
```

**Message de validation:** Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.

**Condition de validation:**

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

**Message de validation:** Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

**Condition de validation:**

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre1releve_farimil.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q115b_farimil_autre1<self)
```

**Message de validation:** Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[87] [q115a\\_farimil\\_autre1: 115a. Poids \(gramme\)](#)

**Condition de validation:**

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```



self>0

**Message de validation:** Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

**Condition de validation:**

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

autre1releve\_farimil.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids

All(y=>y.q115a\_farimil\_autre1<self)

**Message de validation:** Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[88] [q120b\\_farimil\\_autre2: 120b. Prix\(FCFA\)](#)

**Condition de validation:**

//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50

\$nonZero

**Message de validation:** Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.

**Condition de validation:**

//Le prix doit être supérieur à 0

self>0

**Message de validation:** Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

**Condition de validation:**

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

autre2releve\_farimil.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix

All(y=>y.q120b\_farimil\_autre2<self)

**Message de validation:** Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[89] [q120a\\_farimil\\_autre2: 120a. Poids \(gramme\)](#)

**Condition de validation:**

//Le poids doit être supérieur à 0

self>0

**Message de validation:** Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

**Condition de validation:**

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

autre2releve\_farimil.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids

All(y=>y.q120a\_farimil\_autre2<self)

**Message de validation:** Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[90] [q109a\\_farible: 109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de céréales en %rosteritle% dans ce marché?](#)

**Condition de validation:**

//Si la réponse est Oui

self==1 && ((long?)@rowcode).InList(108,457,458,136,138,135)?

```
unitesFixes_rizloc1.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizloc1 !=null)==1
||
unitesFixes_rizimp2.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizimp2 !=null)==1
||
unitesFixes_maisgrn.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_maisgrn !=null)==1
||
unitesFixes_sorgho.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_sorgho !=null)==1
||
unitesFixes_mil.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_mil !=null)==1
||
unitesFixes_ble.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_ble !=null)==1
||
unitesFixes_fonio.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_fonio !=null)==1
||
unitesFixes_farimil.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_farimil !=null)==1
:
```

// tout autre cas est vrai

true

**Message de validation:** céréales locales ou du riz brisé importé pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité NON pour prendre la photo.

**Condition de validation:**

```
//Si la réponse est non

self==2 && ((long?)@rowcode).InList(108,457,458,136,138,135)?

!(unitesFixes_rizloc1.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizloc1 !=null)==1
||
unitesFixes_rizimp2.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizimp2 !=null)==1
||
unitesFixes_maisgrn.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_maisgrn !=null)==1
||
unitesFixes_sorgho.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_sorgho !=null)==1
||
unitesFixes_mil.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_mil !=null)==1
||
unitesFixes_ble.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_ble !=null)==1
||
unitesFixes_fonio.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_fonio !=null)==1
||
unitesFixes_farimil.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_farimil !=null)==1
):

// tout autre cas est vrai
true
```

**Message de validation:** Erreur. Vous avez déjà effectué un relevé de céréales locales ou riz importé pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité OUI pour continuer.

[91] [q114a\\_farible\\_autre1: 114a. Avez déjà effectué un relevé de céréales en %rosteritle% dans ce marché?](#)

**Condition de validation:**

```
//Si la réponse est NON

self==2 &&
((long?)@rowcode).InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)?

// aucune photo précédente pour les autres céréales (maïs en grain et mil) qui utilisent cette unité

unitesFixes_farible.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_farible ==null)==1
:

// tout autre cas est vrai
true
```

**Message de validation:** Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Oui pour continuer.

**Condition de validation:**

```
//Si la réponse est Oui

self==1 &&
((long?)@rowcode).InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)?

unitesFixes_farible.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_farible ==null)==1
:

// tout autre cas est vrai
true
```

**Message de validation:** Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Non pour continuer.

[92] [q110b\\_farible: 110b. Prix \(FCFA\)](#)

**Condition de validation:**

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50

$nonZero
```

**Message de validation:** Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.

**Condition de validation:**

```
//Le prix doit être supérieur à 0

self>0

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

releve_farible.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix

All(y=>y.q110b_farible<self)
```

**Message de validation:** Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[93] [q110a\\_farible: 110a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_farible.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q110a_farible<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.

[94] [q115b\\_farible\\_autre1: 115b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50
```

```
$nonZero
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre1releve_farible.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q115b_farible_autre1<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[95] [q115a\\_farible\\_autre1: 115a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre1releve_farible.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q115a_farible_autre1<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[96] [q120b\\_farible\\_autre2: 120b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50
```

```
$nonZero
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_farible.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q120b_farible_autre2<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[97] [q120a\\_farible\\_autre2: 120a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

**Message de validation:** Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

**Condition de validation:**

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_farible.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q120a_farible_autre2<self)
```

**Message de validation:** Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[98] [q114a\\_pates\\_autre1: 114a. Avez déjà effectué un relevé de céréales en %rosteritle% dans ce marché?](#)

**Condition de validation:**

```
//Si la réponse est NON
```

```
self==2 &&
```

```
(long?)@rowcode).InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)?
```

```
// aucune photo précédente pour les autres céréales (maïs en grain et mil) qui utilisent cette unité
```

```
unitesFixes_pates.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_pates ==null)==1  
:
```

```
// tout autre cas est vrai  
true
```

**Message de validation:** Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Oui pour continuer.

**Condition de validation:**

```
//Si la réponse est Oui
```

```
self==1 &&
```

```
(long?)@rowcode).InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)?
```

```
unitesFixes_pates.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_pates ==null)==1  
:
```

```
// tout autre cas est vrai  
true
```

**Message de validation:** Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Non pour continuer.

[99] [q110b\\_pates: 110b. Prix\(FCFA\)](#)

**Condition de validation:**

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50
```

```
$nonZero
```

**Message de validation:** Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.

**Condition de validation:**

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

**Message de validation:** Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

**Condition de validation:**

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_pates.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q110b_pates<self)
```

**Message de validation:** Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[100] [q110a\\_pates: 110a. Poids \(gramme\)](#)

**Condition de validation:**

```
self>0
```

**Message de validation:** Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger

**Condition de validation:**

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_pates.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

- // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
- All(y=>y.q110a\_pates<self)
- Message de validation:** Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.
- [101] [q115b\\_pates\\_autre1: 115b. Prix \(FCFA\)](#)
- Condition de validation:**
- //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50
- \$nonZero
- Message de validation:** Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.
- Condition de validation:**
- //Le prix doit être supérieur à 0
- self>0
- Message de validation:** Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
- Condition de validation:**
- // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
- autre1releve\_pates.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
- // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
- All(y=>y.q115b\_pates\_autre1<self)
- Message de validation:** Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.
- [102] [q115a\\_pates\\_autre1: 115a. Poids \(gramme\)](#)
- Condition de validation:**
- //Le poids doit être supérieur à 0
- self>0
- Message de validation:** Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.
- Condition de validation:**
- // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
- autre1releve\_pates.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
- // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
- All(y=>y.q115a\_pates\_autre1<self)
- Message de validation:** Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites
- [103] [q120b\\_pates\\_autre2: 120b. Prix \(FCFA\)](#)
- Condition de validation:**
- //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50
- \$nonZero
- Message de validation:** Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.
- Condition de validation:**
- //Le prix doit être supérieur à 0
- self>0
- Message de validation:** Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
- Condition de validation:**
- // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
- autre2releve\_pates.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
- // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
- All(y=>y.q120b\_pates\_autre2<self)
- Message de validation:** Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.
- [104] [q120a\\_pates\\_autre2: 120a. Poids \(gramme\)](#)
- Condition de validation:**
- //Le poids doit être supérieur à 0
- self>0
- Message de validation:** Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.
- Condition de validation:**
- // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

```
autre2releve_pates.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q120a_pates_autre2<self)
```

**Message de validation:** Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[105] [q114a\\_painmo\\_autre1: 114a. Avez déjà effectué un relevé de céréales en %rosteritle% dans ce marché?](#)

**Condition de validation:**

```
//Si la réponse est NON
```

```
self==2 &&  
( (long?)@rowcode) .InList (101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)?
```

```
// aucune photo précédente pour les autres céréales (maïs en grain et mil) qui utilisent cette unité
```

```
unitesFixes_painmo.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_painmo ==null)==1  
:
```

```
// tout autre cas est vrai  
true
```

**Message de validation:** Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Oui pour continuer.

**Condition de validation:**

```
//Si la réponse est Oui
```

```
self==1 &&  
( (long?)@rowcode) .InList (101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)?
```

```
unitesFixes_painmo.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_painmo ==null)==1  
:
```

```
// tout autre cas est vrai  
true
```

**Message de validation:** Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Non pour continuer.

[106] [q110b\\_painmo: 110b. Prix \(FCFA\)](#)

**Condition de validation:**

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50
```

```
$nonZero
```

**Message de validation:** Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.

**Condition de validation:**

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

**Message de validation:** Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

**Condition de validation:**

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_painmo.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q110b_painmo<self)
```

**Message de validation:** Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[107] [q110a\\_painmo: 110a. Poids \(gramme\)](#)

**Condition de validation:**

```
self>0
```

**Message de validation:** Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger

**Condition de validation:**

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_painmo.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q110a_painmo<self)
```

**Message de validation:** Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.

[108] [q115b\\_painmo\\_autre1: 115b. Prix \(FCFA\)](#)

**Condition de validation:**

//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50

\$nonZero

**Message de validation:** Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.

**Condition de validation:**

//Le prix doit être supérieur à 0

self>0

**Message de validation:** Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

**Condition de validation:**

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

autre1releve\_painmo.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix

All(y=>y.q115b\_painmo\_autre1<self)

**Message de validation:** Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[109] [q115a\\_painmo\\_autre1: 115a. Poids \(gramme\)](#)

**Condition de validation:**

//Le poids doit être supérieur à 0

self>0

**Message de validation:** Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

**Condition de validation:**

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

autre1releve\_painmo.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids

All(y=>y.q115a\_painmo\_autre1<self)

**Message de validation:** Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[110] [q120b\\_painmo\\_autre2: 120b. Prix \(FCFA\)](#)

**Condition de validation:**

//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50

\$nonZero

**Message de validation:** Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.

**Condition de validation:**

//Le prix doit être supérieur à 0

self>0

**Message de validation:** Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

**Condition de validation:**

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

autre2releve\_painmo.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix

All(y=>y.q120b\_painmo\_autre2<self)

**Message de validation:** Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[111] [q120a\\_painmo\\_autre2: 120a. Poids \(gramme\)](#)

**Condition de validation:**

//Le poids doit être supérieur à 0

self>0

**Message de validation:** Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

**Condition de validation:**

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

autre2releve\_painmo.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids

All(y=>y.q120a\_painmo\_autre2<self)

**Message de validation:** Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[112] [q114a\\_paintra\\_autre1: 114a. Avez déjà effectué un relevé de céréales en %rosteritle% dans ce marché?](#)

**Condition de validation:**

```
//Si la réponse est NON

self==2 &&
(long?)@rowcode).InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)?

// aucune photo précédente pour les autres céréales (maïs en grain et mil) qui utilisent cette unité
unitesFixes_paintra.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_paintra ==null)==1
:

// tout autre cas est vrai
true
```

**Message de validation:** Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Oui pour continuer.

**Condition de validation:**

```
//Si la réponse est Oui

self==1 &&
(long?)@rowcode).InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)?

unitesFixes_paintra.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_paintra ==null)==1
:

// tout autre cas est vrai
true
```

**Message de validation:** Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Non pour continuer.

[113] [q110b\\_paintra: 110b. Prix \(FCFA\)](#)

**Condition de validation:**

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50
```

```
$nonZero
```

**Message de validation:** Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.

**Condition de validation:**

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

**Message de validation:** Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

**Condition de validation:**

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_paintra.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q110b_paintra<self)
```

**Message de validation:** Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[114] [q110a\\_paintra: 110a. Poids \(gramme\)](#)

**Condition de validation:**

```
self>0
```

**Message de validation:** Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger

**Condition de validation:**

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_paintra.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q110a_paintra<self)
```

**Message de validation:** Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.

[115] [q115b\\_paintra\\_autre1: 115b. Prix \(FCFA\)](#)

**Condition de validation:**

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50
```

```
$nonZero
```

**Message de validation:** Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.

**Condition de validation:**

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```



Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autrelreleve_paintra.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
All(y=>y.q115b_paintra_autrel<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[116] [q115a\\_paintra\\_autre1: 115a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autrelreleve_paintra.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
All(y=>y.q115a_paintra_autrel<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[117] [q120b\\_paintra\\_autre2: 120b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50
$nonZero
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre2releve_paintra.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
All(y=>y.q120b_paintra_autre2<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[118] [q120a\\_paintra\\_autre2: 120a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre2releve_paintra.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
All(y=>y.q120a_paintra_autre2<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[119] [q114a\\_croissan\\_autre1: 114a. Avez déjà effectué un relevé de céréales en %rosteritle% dans ce marché?](#)

Condition de validation:

```
//Si la réponse est NON
self==2 &&
((long?)@rowcode) .InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)?

// aucune photo précédente pour les autres céréales (maïs en grain et mil) qui utilisent cette unité
unitesFixes_croissan.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_croissan ==null)==1
:
```

```
// tout autre cas est vrai
true
```

**Message de validation:** Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Oui pour continuer.

**Condition de validation:**

```
//Si la réponse est Oui
```

```
self==1 &&
(long?)@rowcode).InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)?
```

```
unitesFixes_croissan.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_croissan ==null)==1
:
```

```
// tout autre cas est vrai
true
```

**Message de validation:** Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Non pour continuer.

[120] [q110b\\_croissan: 110b. Prix \(FCFA\)](#)

**Condition de validation:**

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50
```

```
$nonZero
```

**Message de validation:** Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.

**Condition de validation:**

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

**Message de validation:** Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

**Condition de validation:**

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_croissan.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q110b_croissan<self)
```

**Message de validation:** Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[121] [q110a\\_croissan: 110a. Poids \(gramme\)](#)

**Condition de validation:**

```
self>0
```

**Message de validation:** Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger

**Condition de validation:**

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_croissan.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q110a_croissan<self)
```

**Message de validation:** Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.

[122] [q115b\\_croissan\\_autre1: 115b. Prix \(FCFA\)](#)

**Condition de validation:**

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50
```

```
$nonZero
```

**Message de validation:** Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.

**Condition de validation:**

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

**Message de validation:** Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

**Condition de validation:**

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autreltreleve_croissan.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All (y=>y.q115b_croissan_autre1<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[123] [q115a\\_croissan\\_autre1: 115a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre1releve_croissan.Where (x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All (y=>y.q115a_croissan_autre1<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[124] [q120b\\_croissan\\_autre2: 120b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50
```

```
$nonZero
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_croissan.Where (x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All (y=>y.q120b_croissan_autre2<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[125] [q120a\\_croissan\\_autre2: 120a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_croissan.Where (x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All (y=>y.q120a_croissan_autre2<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[126] [q114a\\_biscuits\\_autre1: 114a. Avez déjà effectué un relevé de céréales en %rosteritle% dans ce marché?](#)

Condition de validation:

```
//Si la réponse est NON
```

```
self==2 &&
```

```
( (long?)@rowcode) .InList (101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)?
```

```
// aucune photo précédente pour les autres céréales (maïs en grain et mil) qui utilisent cette unité
```

```
unitesFixes_biscuits.Count (x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_biscuits ==null)==1  
:
```

```
// tout autre cas est vrai  
true
```

Message de validation: Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Oui pour continuer.

Condition de validation:

```
//Si la réponse est Oui
```

```
self==1 &&
((long?)@rowcode).InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)?
```

```
unitesFixes_biscuits.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_biscuits ==null)==1
:
```

```
// tout autre cas est vrai
true
```

**Message de validation:** Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Non pour continuer.

[127] [q110b\\_biscuits: 110b. Prix \(FCFA\)](#)

**Condition de validation:**

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50
```

```
$nonZero
```

**Message de validation:** Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.

**Condition de validation:**

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

**Message de validation:** Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

**Condition de validation:**

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_biscuits.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q110b_biscuits<self)
```

**Message de validation:** Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[128] [q110a\\_biscuits: 110a. Poids \(gramme\)](#)

**Condition de validation:**

```
self>0
```

**Message de validation:** Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger

**Condition de validation:**

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_biscuits.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q110a_biscuits<self)
```

**Message de validation:** Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.

[129] [q115b\\_biscuits\\_autre1: 115b. Prix \(FCFA\)](#)

**Condition de validation:**

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50
```

```
$nonZero
```

**Message de validation:** Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.

**Condition de validation:**

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

**Message de validation:** Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

**Condition de validation:**

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre1releve_biscuits.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q115b_biscuits_autre1<self)
```

**Message de validation:** Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[130] [q115a\\_biscuits\\_autre1: 115a. Poids \(gramme\)](#)

**Condition de validation:**

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

self>0

**Message de validation:** Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

**Condition de validation:**

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

autre1releve\_biscuits.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids

All(y=>y.q115a\_biscuits\_autre1<self)

**Message de validation:** Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[131] [q120b\\_biscuits\\_autre2: 120b. Prix \(FCFA\)](#)

**Condition de validation:**

//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50

\$nonZero

**Message de validation:** Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.

**Condition de validation:**

//Le prix doit être supérieur à 0

self>0

**Message de validation:** Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

**Condition de validation:**

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

autre2releve\_biscuits.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix

All(y=>y.q120b\_biscuits\_autre2<self)

**Message de validation:** Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[132] [q120a\\_biscuits\\_autre2: 120a. Poids \(gramme\)](#)

**Condition de validation:**

//Le poids doit être supérieur à 0

self>0

**Message de validation:** Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

**Condition de validation:**

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

autre2releve\_biscuits.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids

All(y=>y.q120a\_biscuits\_autre2<self)

**Message de validation:** Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[133] [q114a\\_gateaux\\_autre1: 114a. Avez déjà effectué un relevé de céréales en %rosteritle% dans ce marché?](#)

**Condition de validation:**

//Si la réponse est NON

self==2 &&  
( (long?)@rowcode).InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)?

// aucune photo précédente pour les autres céréales (maïs en grain et mil) qui utilisent cette unité

unitesFixes\_gateaux.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109\_gateaux ==null)==1  
:

// tout autre cas est vrai  
true

**Message de validation:** Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Oui pour continuer.

**Condition de validation:**

//Si la réponse est Oui

self==1 &&  
( (long?)@rowcode).InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)?

unitesFixes\_gateaux.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109\_gateaux ==null)==1  
:

```
// tout autre cas est vrai
true
```

**Message de validation:** Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Non pour continuer.

[134] [q110b\\_gateaux 110b. Prix \(FCFA\)](#)

**Condition de validation:**

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50
```

```
$nonZero
```

**Message de validation:** Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.

**Condition de validation:**

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

**Message de validation:** Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

**Condition de validation:**

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_gateaux.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q110b_gateaux<self)
```

**Message de validation:** Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[135] [q110a\\_gateaux 110a. Poids \(gramme\)](#)

**Condition de validation:**

```
self>0
```

**Message de validation:** Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger

**Condition de validation:**

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_gateaux.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q110a_gateaux<self)
```

**Message de validation:** Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.

[136] [q115b\\_gateaux\\_autre1: 115b. Prix \(FCFA\)](#)

**Condition de validation:**

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50
```

```
$nonZero
```

**Message de validation:** Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.

**Condition de validation:**

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

**Message de validation:** Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

**Condition de validation:**

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre1releve_gateaux.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q115b_gateaux_autre1<self)
```

**Message de validation:** Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[137] [q115a\\_gateaux\\_autre1: 115a. Poids \(gramme\)](#)

**Condition de validation:**

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

**Message de validation:** Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

**Condition de validation:**

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre1releve_gateaux.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q115a_gateaux_autre1<self)
```

**Message de validation:** Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[138] [q120b\\_gateaux\\_autre2: 120b. Prix \(FCFA\)](#)

**Condition de validation:**

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50
```

```
$nonZero
```

**Message de validation:** Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.

**Condition de validation:**

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

**Message de validation:** Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

**Condition de validation:**

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_gateaux.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q120b_gateaux_autre2<self)
```

**Message de validation:** Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[139] [q120a\\_gateaux\\_autre2: 120a. Poids \(gramme\)](#)

**Condition de validation:**

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

**Message de validation:** Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

**Condition de validation:**

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_gateaux.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q120a_gateaux_autre2<self)
```

**Message de validation:** Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[140] [q114a\\_beignet\\_autre1: 114a. Avez déjà effectué un relevé de céréales en %rosteritle% dans ce marché?](#)

**Condition de validation:**

```
//Si la réponse est NON
```

```
self==2 &&  
( (long?)@rowcode).InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)?
```

```
// aucune photo précédente pour les autres céréales (maïs en grain et mil) qui utilisent cette unité
```

```
unitesFixes_beignet.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_beignet ==null)==1
```

```
:
```

```
// tout autre cas est vrai
```

```
true
```

**Message de validation:** Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Oui pour continuer.

**Condition de validation:**

```
//Si la réponse est Oui
```

```
self==1 &&  
( (long?)@rowcode).InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)?
```

```
unitesFixes_beignet.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_beignet ==null)==1
```

```
:
```

```
// tout autre cas est vrai
```

```
true
```

**Message de validation:** Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Non pour continuer.

[141] [q110b\\_beignet: 110b. Prix \(FCFA\)](#)

**Condition de validation:**

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50
```

```
$nonZero
```

**Message de validation:** Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.

**Condition de validation:**

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

**Message de validation:** Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

**Condition de validation:**

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_beignet.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q110b_beignet<self)
```

**Message de validation:** Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[142] [q110a\\_beignet 110a. Poids \(gramme\)](#)

**Condition de validation:**

```
self>0
```

**Message de validation:** Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger

**Condition de validation:**

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_beignet.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q110a_beignet<self)
```

**Message de validation:** Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.

[143] [q115b\\_beignet\\_autre1: 115b. Prix \(FCFA\)](#)

**Condition de validation:**

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50
```

```
$nonZero
```

**Message de validation:** Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.

**Condition de validation:**

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

**Message de validation:** Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

**Condition de validation:**

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre1releve_beignet.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q115b_beignet_autre1<self)
```

**Message de validation:** Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[144] [q115a\\_beignet\\_autre1: 115a. Poids \(gramme\)](#)

**Condition de validation:**

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

**Message de validation:** Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

**Condition de validation:**

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre1releve_beignet.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q115a_beignet_autre1<self)
```

**Message de validation:** Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[145] [q120b\\_beignet\\_autre2: 120b. Prix \(FCFA\)](#)

**Condition de validation:**

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50
```



\$nonZero

**Message de validation:** Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.

**Condition de validation:**

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

**Message de validation:** Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

**Condition de validation:**

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_beignet.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q120b_beignet_autre2<self)
```

**Message de validation:** Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[146] [q120a\\_beignet\\_autre2: 120a. Poids \(gramme\)](#)

**Condition de validation:**

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

**Message de validation:** Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

**Condition de validation:**

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_beignet.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q120a_beignet_autre2<self)
```

**Message de validation:** Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

# ANNEXE C — CATÉGORIES

## [1] s00q02: 0.02. Cerde

Catégories: 11: Kayes, 12: Bafoulabe, 13: Diema, 14: Kenieba, 15: Kita, 16: Nioro, 17: Yelimane, 21: Koulikoro, 22: Banamba, 23: Dioila, 24: Kan gaba, 25: Kati, 26: Kolokani, 27: Nara, 31: Sikasso, 32: Bougouni, 33: Kadiolo, 34: Kolondieba, 35: Koutiala, 36: Yanfolila, 37: Yorosso, 41: Segou , 42: Baroueli, 43: Bla, 44: Macina, 45: Niono, 46: San, 47: Tominian, 51: Mopti, 52: Bandiagara, 53: Bankass, 54: Djenne, 55: Douentza, 56: Koro, 57: Tenenkou, 58: Youwarou, 61: Tombouctou, 62: Dire, 63: Goundam, 64: Gourma-Rharous, 65: Niafunke, 71: Gao, 72: Ansongo, 73: Bourem, 74: Menaka, 81: Kidal, 82: Abeibara, 83: Tessalit, 84: Tin-Essako, 91: District de Bamako

## [2] s00q03: 0.03. Commune

Catégories: 1101: Kayes, 1102: Bangassi, 1103: Colimbine, 1104: Diamou, 1105: Djelebo, 1106: Faleme, 1107: Fegui, 1108: Gory Gopela, 1109: Goumera, 1110: Guidimakan Keri Kaffo, 1111: Hawa de Mbaya, 1112: Karakoro, 1113: Kemene Tambo, 1114: Khouloum, 1115: Kouniakary, 1116: Koussane, 1117: Liberte de Mbaya, 1118: Logo, 1119: Marena Diombougou, 1120: Marintoumania, 1121: Sadiola, 1122: Sahel, 1123: Same Diomgoma, 1124: Segala, 1125: Sero Diamanou, 1126: Somankidy, 1127: Sony, 1128: Tafacirga, 1201: Bafoulabe, 1202: Bamafele, 1203: Diako n, 1204: Diallan, 1205: Diokeli, 1206: Gounfan, 1207: Kontela, 1208: Koundian, 1209: Mahina, 1210: Niambia, 1211: Oualia, 1212: Sidibela, 1213: Tomora, 1301: Diema, 1302: Bema, 1303: Diangounte Camara, 1304: Dianguirde, 1305: Dieoura, 1306: Dioumara Koussata, 1307: Fassoudeb e, 1308: Fatao, 1309: Gomitradougou, 1310: Groumera, 1311: Guedebine, 1312: Lakamane, 1313: Lambidou, 1314: Madiga Sacko, 1315: Sansa nkide, 1401: Kenieba, 1402: Baye de Kenieba, 1403: Dabia, 1404: Dialafara, 1405: Dombia, 1406: Falea, 1407: Faraba de Kenieba, 1408: Guene gore, 1409: Kassama, 1410: Kroukoto, 1411: Sagalo, 1412: Sitakilly, 1501: Kita, 1502: Badia, 1503: Bendougouba, 1504: Benkadi Founia, 1505: Boudofo, 1506: Bougaribaya, 1507: Didenko, 1508: Djidian, 1509: Djougoun, 1510: Gadougou 1, 1511: Gadougou 2, 1512: Guemoukouraba, 1513: Kassaro, 1514: Kita Nord, 1515: Kita Ouest, 1516: Kobri, 1517: Kokofata, 1518: Kotouba, 1519: Koulou, 1520: Kourouninkoto, 1521: Madina, 1522: Makano, 1523: Namala Guimba, 1524: Niantanso, 1525: Saboula, 1526: Sebekoro, 1527: Sefeto Nord, 1528: Sefeto Ouest, 1529: Senko, 1530: Sirakoro, 1531: Souransan Tomoto, 1532: Tambaga, 1533: Toukoto, 1601: Nioro, 1602: Baniere kore, 1603: Diabigue, 1604: Diarra, 1605: Diay e Coura, 1606: Gavinane, 1607: Gogui, 1608: Guetema, 1609: Kadiaba Kadiel, 1610: Korera Kore, 1611: Nioro Tougoune Rangabe, 1612: Sanda re, 1613: Simbi, 1614: Troungoumbe, 1615: Yerere, 1616: Youri, 1701: Guidime, 1702: Diafounou Diongaga, 1703: Diafounou Gory, 1704: Fanga, 1705: Gory, 1706: Kirane Kaniaga, 1707: Konsiga, 1708: Kremis, 1709: Marekafo, 1710: Soumpou, 1711: Toya, 1712: Tringa, 2101: Koulikoro, 2102: Dinandougou, 2103: Doumba, 2104: Koula de Koulikoro, 2105: Meguetan, 2106: Nyamina, 2107: Sirakorola, 2108: Tienfala, 2109: Tougouni, 2201: Banamba, 2202: Ben Kadi, 2203: Boron, 2204: Duguwolowula, 2205: Kiban, 2206: Madina Sacko, 2207: Sebate, 2208: Toubacoro, 2209: T oukoroba, 2301: Kaladougou, 2302: Banco, 2303: Benkadi de Dioila, 2304: Binko, 2305: Degnekoro, 2306: Diebe, 2307: Diedougou de Dioila, 2308: Diouman, 2309: Dolendougou, 2310: Guegnaka, 2311: Jekafo, 2312: Kemekafo, 2313: Kerela, 2314: Kilidougou, 2315: Massigui, 2316: N'Dlo ndougou, 2317: N'Garadougou, 2318: N'Golobougou, 2319: Nangola, 2320: Niantijila, 2321: Tenindougou, 2322: Wacoro, 2323: Zan Coulibaly, 2401: Mniidian, 2402: Balan Bakama, 2403: Benkadi de Kangaba, 2404: Kaniogo, 2405: Karan, 2406: Maramandougou, 2407: Narena, 2408: Noug a, 2409: Selefougou, 2501: Kati, 2502: Baguineda-Camp, 2503: Bancoumana, 2504: Bosssofala, 2505: Bougoula de Kati, 2506: Daban, 2507: Dia go, 2508: Dialakoroba, 2509: Dialakorodji, 2510: Diedougou de Kati, 2511: Dio-gare, 2512: Dogodouman, 2513: Dombila, 2514: Doubabougou, 2515: Faraba de Kati, 2516: Kalabancoro, 2517: Kalifabougou, 2518: Kambila, 2519: Kourouba, 2520: Mande, 2521: Moribabougou, 2522: Mounto ugoula, 2523: N'Gabacoro, 2524: N'Gouraba, 2525: N'Tjiba, 2526: Niagadina, 2527: Nioumamakana, 2528: Ouelessebourgou, 2529: Safo, 2530: Sanankoro Djitoumou, 2531: Sanankoroba, 2532: Sangarebourgou, 2533: Siby, 2534: Sobra, 2535: Tiakadougoudialakoro, 2536: Tiele, 2537: Yel ekebourgou, 2601: Kolokani, 2602: Didieni, 2603: Guihoyo, 2604: Massantola, 2605: Nonkon, 2606: Nossombougou, 2607: Oulodo, 2608: Saga bala, 2609: Sebecoro I, 2610: Tioribougou, 2701: Nara, 2702: Allahina, 2703: Dabo, 2704: Dilly, 2705: Dogofry de Nara, 2706: Fallou, 2707: Guen eibe, 2708: Guire, 2709: Koronga, 2710: Niamana de Nara, 2711: Ouagadou, 3101: Sikasso, 3102: Benkadi de Sikasso, 3103: Blendio, 3104: Da nderesso, 3105: Dembela, 3106: Dialakoro, 3107: Diomatene, 3108: Dogoni, 3109: Doumanaba, 3110: Fama, 3111: Farakala, 3112: Finkolo, 3113: Finkolo Ganadougou, 3114: Gongasso, 3115: Kabarasso, 3116: Kaboila, 3117: Kafouziela, 3118: Kapala de Sikasso, 3119: Kapolondougou, 3120: Kignan, 3121: Klela, 3122: Kofan, 3123: Kolokoba, 3124: Koumankou, 3125: Kouoro, 3126: Kourouma, 3127: Lobougoula, 3128: Mniko, 3129: Mria, 3130: Mssirikoro, 3131: N'Tjikouna, 3132: Natien, 3133: Niena, 3134: Nongo-Souala, 3135: Pimpema, 3136: Sanzana, 3137: Sokoura nimissirik., 3138: Tella, 3139: Tiankadi, 3140: Wateni, 3141: Zanferebourgou, 3142: Zangaradougou, 3143: Zaniena, 3201: Bougouni, 3202: Bladi e-Tiemala, 3203: Danou, 3204: Debelin, 3205: Defina, 3206: Dogo, 3207: Domba, 3208: Faradielle, 3209: Faragouaran, 3210: Garalo, 3211: Kele ya, 3212: Kokele, 3213: Kola, 3214: Koumantou, 3215: Kouroulamini, 3216: Meridiela, 3217: Ouroun, 3218: Sanso, 3219: Sibirila, 3220: Sido, 3221: Syen toulou, 3222: Tiemala Banimonotie, 3223: Wola, 3224: Yninidougou, 3225: Yiridougou, 3226: Zantiebougou, 3301: Kadiolo, 3302: Diou, 3303: Dioumatene, 3304: Fourou, 3305: Kai, 3306: Loulouni, 3307: Msseni, 3308: Nimbougou, 3309: Zegoua, 3401: Kolondieba, 3402: Bougoula d e Kolondieba, 3403: Fakola, 3404: Farako de Kolondieba, 3405: Kadiana, 3406: Kebila, 3407: Kolosso, 3408: Mena, 3409: N'Golodiana, 3410: N angalasso, 3411: Tiongui, 3412: Tousseguela, 3501: Koutiala, 3502: Diedougou de Koutiala, 3503: Diouradougou Kafo, 3504: Fagui, 3505: Fakol o, 3506: Gouadji Kao, 3507: Gouadjie Sougouna, 3508: Kafo faboli, 3509: Kapala de Koutiala, 3510: Karagouana Malle, 3511: Kolonigue, 3512: K onina, 3513: Koningue, 3514: Konseguela, 3515: Koromo, 3516: Kouniana, 3517: Logouana, 3518: Mpessoba, 3519: Mena, 3520: N'Goloniana sso, 3521: N'Goutjina, 3522: N'Tossoni, 3523: Nafanga, 3524: Nampe, 3525: Niantaga, 3526: Sincina, 3527: Sinkolo, 3528: Songo-Doubacore, 3529: Songoua, 3530: Sorobasso, 3531: Tao, 3532: Yognogo, 3533: Zanfigue, 3534: Zangasso, 3535: Zanina, 3536: Zebala, 3601: Wassoulou-Ba lle, 3602: Baya, 3603: Bolo-Fouta, 3604: Djallon-Foula, 3605: Djiguiya de Koloni, 3606: Gouanan, 3607: Gouandiaka, 3608: Koussan, 3609: Sank arani, 3610: Sere Moussa Ani Samo, 3611: Tagandougou, 3612: Yallankoro-Soloba, 3701: Yorosso, 3702: Boura, 3703: Karangana, 3704: Kiffos so 1, 3705: Kumbia, 3706: Koury, 3707: Mahou, 3708: Menamba 1, 3709: Ourikela, 4101: Segou, 4102: Baguindadougou, 4103: Bellen, 4104: B oussin, 4105: Cinzana, 4106: Diedougou de Segou, 4107: Diganibougou, 4108: Dioro, 4109: Diouna, 4110: Dougabougou, 4111: Farako de Seg ou, 4112: Farakou massa, 4113: Fatine, 4114: Kamiandougou, 4115: Katiena, 4116: Konodimini, 4117: Markala, 4118: Massala, 4119: N'Gara, 4120: N'Koumandougou, 4121: Pelengana, 4122: Sakoiba, 4123: Sama Foulala, 4124: Samine, 4125: Sansanding, 4126: Sebougou, 4127: Sibila, 4128: Soignebourgou, 4129: Souba, 4130: Togou, 4201: Baroueli, 4202: Boidie, 4203: Dougoufie, 4204: Gouendo, 4205: Kalake, 4206: Konoboug ou, 4207: Ngassola, 4208: Sanando, 4209: Somo de Baroueli, 4210: Tamani, 4211: Tesserla, 4301: Bla, 4302: Beguene, 4303: Diaramana, 4304: Diena, 4305: Dougoulo, 4306: Falo, 4307: Fani, 4308: Kazangasso, 4309: Kemeni, 4310: Korodougou, 4311: Kouladougou, 4312: Niala, 4313: Samabogo, 4314: Somasso, 4315: Tiemena, 4316: Touna, 4317: Yangasso, 4401: Macina, 4402: Bokywere, 4403: Folomana, 4404: Kokryc entre, 4405: Kolongo, 4406: Matomo, 4407: Monimpebourgou, 4408: Saloba, 4409: Sana, 4410: Souleye, 4411: Tongue, 4501: Niono, 4502: Diab aly, 4503: Dogofry de Niono, 4504: Kala Siguida, 4505: Mariko, 4506: Nampalari, 4507: Pogo, 4508: Siribala, 4509: Sirifila Boundy, 4510: Sokolo, 4511: Toridaga Ko, 4512: Yeredon Saniona, 4601: San, 4602: Baramandougou, 4603: Dah, 4604: Diakourouna, 4605: Dieli, 4606: Djeguena, 4607: Fion, 4608: Kanieque, 4609: Karaba, 4610: Kassorola, 4611: Kava, 4612: Moribila, 4613: N'goa, 4614: N'torosso, 4615: Niamana de San, 4616 : Niasso, 4617: Ouolon, 4618: Siadougou, 4619: Somo de San, 4620: Sourountouna, 4621: Sy, 4622: Tene, 4623: Teneni, 4624: Tourakolomba, 4625: Waki, 4701: Tominian, 4702: Benena, 4703: Diora, 4704: Fangasso, 4705: Koula de Tominian, 4706: Lanfiala, 4707: Mafoune, 4708: Mandi akuy, 4709: Ouan, 4710: Sanekey, 4711: Timissa, 4712: Yasso, 5101: Mopti, 5102: Bassirou, 5103: Borondougou, 5104: Dialloubé, 5105: Fatom a, 5106: Konna, 5107: Korombana, 5108: Koubaye, 5109: Kounari, 5110: Ouro modi, 5111: Ouroube Doudde, 5112: Sasalbe, 5113: Sio, 5114: S ocooura, 5115: Soye, 5201: Bandiagara, 5202: Bara Sara, 5203: Borko, 5204: Dandoli, 5205: Diamnati, 5206: Dogani Bere, 5207: Doucombo, 5208: Dourou, 5209: Kende, 5210: Kendie, 5211: Lowol Gueou, 5212: Metoumou, 5213: Ondougou, 5214: Pelou, 5215: Pignari, 5216: Pignari Bana,

5217: Sangha, 5218: Segue Ire, 5219: Soroly, 5220: Timniri, 5221: Wadoubi, 5301: Bankass, 5302: Baye de Bankass, 5303: Diallassagou, 5304: Dimbal Habbe, 5305: Kani-Bonzoni, 5306: Koulogon Habe, 5307: Lessagou Habe, 5308: Ouonkoro, 5309: Segue, 5310: Sokoura, 5311: Soubal a, 5312: Tori, 5401: Djenne, 5402: Dandougou Fakala, 5403: Derary, 5404: Fakala, 5405: Femaye, 5406: Kewa, 5407: Madiama, 5408: Nema-Ba denyakafo, 5409: Niansanarie, 5410: Ouro Ali, 5411: Pondori, 5412: Togue Mourari, 5501: Douentza, 5502: Dallah, 5503: Dangol-Bore, 5504: Deb ere, 5505: Dianwely, 5506: Djaptodji, 5507: Gandamia, 5508: Haire, 5509: Hombori, 5510: Kerena, 5511: Korarou, 5512: Koubewel Koundia, 5513: Mondoro, 5514: Petaka, 5515: Tedie, 5601: Koro, 5602: Bamba de Koro, 5603: Barapireli, 5604: Bondo, 5605: Diankabou, 5606: Dinangourou, 5607: Dioungani, 5608: Dougoutene I, 5609: Dougoutene II, 5610: Kassa, 5611: Koporo Pen, 5612: Koporokendie Na, 5613: Madougou, 5614: Pel Maoude, 5615: Yoro, 5616: Youdiou, 5701: Tenenkou, 5702: Diafarabe, 5703: Diaka, 5704: Diandiori, 5705: Kareni, 5706: Ouro Ardo, 5707: Our o Guire, 5708: Sougoulbe, 5709: Togoro Kotia, 5710: Toguere-Coumbe, 5801: Youwarou, 5802: Bimbere Tama, 5803: Deboye, 5804: Dirma, 5805: Dongo, 5806: Farimake, 5807: N'Dodjiga, 6101: Tombouctou, 6102: Alafia, 6103: Ber, 6104: Bourem-Inaly, 6105: Lafia, 6106: Salam, 6201: Dir e, 6202: Arham, 6203: Binga, 6204: Bourem Sidi Amar, 6205: Dangha, 6206: Garbakoira, 6207: Haibongo, 6208: Kirchamba, 6209: Kondi, 6210: Sareyamou, 6211: Tienkour, 6212: Tindirma, 6213: Tinguereguif, 6301: Goundam, 6302: Alzounoub, 6303: Bintagoungou, 6304: D'adarmalane, 6305: Douekire, 6306: Doukouria, 6307: Essakane, 6308: Gargando, 6309: Issa Bery, 6310: Kaneye, 6311: MBouna, 6312: Raz-el-ma, 6313: Tele, 6314: Tilemsi de Goundam, 6315: Tin Aicha, 6316: Tonka, 6401: Rharaous, 6402: Bambara Maoude, 6403: Banikane, 6404: Gossi, 6405: Hanzak oma, 6406: Haribomo, 6407: Inadiatafane, 6408: Quinerden, 6409: Serere, 6501: Soboundou, 6502: Banikane Narhawa, 6503: Dianke, 6504: Fitt ouga, 6505: Koumaira, 6506: Lere, 6507: N'Gorkou, 6508: Soumpi, 7101: Gao, 7102: Anchawadi, 7103: Gabero, 7104: Gounzoureye, 7105: N'Tillit , 7106: Sony Aliber, 7107: Tilemsi de Gao, 7201: Ansongo, 7202: Bara, 7203: Bourra, 7204: Ouattagouna, 7205: Talataye, 7206: Tessit, 7207: Tin-Hama, 7301: Bourem, 7302: Bamba de Bourem, 7303: Taboye, 7304: Tarkint, 7305: Temera, 7401: Menaka, 7402: Alata, 7403: Anderamboukane , 7404: Inekar, 7405: Tidemene, 8101: Kidal, 8102: Aneff, 8103: Essouk, 8201: Abeibara, 8202: Boghassa, 8203: Tinzwatene, 8301: Tessalit, 8302: Adjelhoc, 8303: Timtaghene, 8401: Tin Essako, 8402: Intadjedite, 9101: Commune I, 9102: Commune II, 9103: Commune III, 9104: Commu ne IV, 9105: Commune V, 9106: Commune VI

[3] [s00q05: 0.05. Village/Quartier](#)

Catégories: 9104004: LafiabougouLafiabougou, 9104002: Hamdallaye, 9106001: Banankabougou, 7104014: Wabaria, 7106005: Forgho Sonrai, 7103010: Haoussa Foulane, 7101005: Siem quartier ou Dioulabougou, 7101009: Château, 7101007: Tiem quartier ou Sosso Kaira, 1301001: Di ema, 1526002: Badinko, 1521010: Mbro Mbro, 1101003: Legal Segou, 1501012: Segoubougouni, 1601003: Diaka, 2104048: Sirakorola Est, 2602001: Didieni, 2323001: Marka Coungo, 2101004: Koulikoro Ba, 2501014: N'Tominikoro, 2301001: Dioila, 5301001: Bankass, 5601001: Koro, 5404001: Sofara, 5101003: Komoguel 1, 5201001: Bandiagara, 5101007: Sévaré, 4317027: Yangasso, 4702001: Benena, 4208032: Tissala, 4101015: Quartier commercial, 4510006: Hamdallaye de San, 4501018: Niono Sokoura, 3306001: Loulouni, 3135001: Pimpema, 3125001: Kouoro, 3501001: 1er quartier, 3201022: Niebala, 3101027: Médine, 6101006: Kabara, 6102020: Toya, 6102008: Hondoubomo Kaina, 6101001: Abaradjo u, 6101009: Sareikaina, 6101002: Badjende

[4] [s00q08: 0.08. Nom du marché](#)

Catégories: 91060011: Marché de Banankabougou, 91040021: Marché de Oulofobougou/Diafarana, 91040041: Marché de Lafiabougou, 71060052: Marché de Forgho Sonrai, 71030102: Marché de Haoussa Foulane, 71040142: Marché de Wabaria, 71010051: Damien Boiteux, 71010071: Ma rché de Sosso Kaira, 71010091: Marché de Château, 15260022: Marché de Badinko, 13010012: Marché de Diema, 15210102: Marché de Moro M oro, 16010031: Marché Central Nioro, 11010031: Marché Central Kayes, 15010121: Marché Central Kita, 26020012: Marché central de Didieni, 23230012: Marché central de Markacoungo, 21040482: Marché central de Sirakorola, 23010011: Marché central de Dioila, 21010041: Grand marché de Koulikoro, 25010141: Marché central de Kati, 53010012: Marché de Bankass, 56010012: Marché de Koro, 54040012: Marché de Sofara, 52010011: Marché central de Bandiagara, 51010031: Grand marché de Mopti, 51010071: Marché central de Sévaré, 47020012: Marché de Benena, 42080322: Marché de Tissala, 43170272: Marché de Yangasso, 45100061: Marché central de San, 45010181: Marché central de Niono, 41010151: G rand marché de Ségou, 31250012: Marché de Kouoro Barrage, 33060012: Marché de Loulouni, 31350012: Marché de Pimpema, 35010011: Marc hé Central De Koutiala, 31010271: Marché De Médine, 32010221: Marché Central De Bougouni, 61020082: Marché de Hondoubomo Kaina, 61010062: Marché de Koriomé, 61020202: Marché de Toya, 61010011: Yoboutao, 61010021: Yobouber, 61010091: Foireyobou

[5] [q111b\\_rizoc1: 111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées](#)

Catégories: 100: Kg, 465: Paani, 108: Boîte de tomate, 457: Boîte de lait concentré, 458: Boîte de nido, 464: Mbude (Mouré), 136: Sac (25 Kg), 138: Sac (50 Kg), 135: Sac (100 Kg), 460: Gerbe, 107: Boîte, 147: Unité, 143: Tas, 110: Botte, 459: Charetée, 128: Panier, 139: Sachet, 123: Gobelet, 129: Paquet, 126: Morceau, 99: Autres

[6] [q111b\\_rizoc2: 111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées](#)

Catégories: 100: Kg, 465: Paani, 108: Boîte de tomate, 457: Boîte de lait concentré, 458: Boîte de nido, 464: Mbude (Mouré), 136: Sac (25 Kg), 138: Sac (50 Kg), 135: Sac (100 Kg), 460: Gerbe, 107: Boîte, 147: Unité, 143: Tas, 110: Botte, 459: Charetée, 128: Panier, 139: Sachet, 123: Gobelet, 129: Paquet, 126: Morceau, 99: Autres

[7] [q111b\\_rizimp1: 111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées](#)

Catégories: 100: Kg, 465: Paani, 108: Boîte de tomate, 457: Boîte de lait concentré, 458: Boîte de nido, 464: Mbude (Mouré), 136: Sac (25 Kg), 138: Sac (50 Kg), 135: Sac (100 Kg), 460: Gerbe, 107: Boîte, 147: Unité, 143: Tas, 110: Botte, 459: Charetée, 128: Panier, 139: Sachet, 123: Gobelet, 129: Paquet, 126: Morceau, 99: Autres

[8] [q111b\\_rizimp2: 111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées](#)

Catégories: 100: Kg, 465: Paani, 108: Boîte de tomate, 457: Boîte de lait concentré, 458: Boîte de nido, 464: Mbude (Mouré), 136: Sac (25 Kg), 138: Sac (50 Kg), 135: Sac (100 Kg), 460: Gerbe, 107: Boîte, 147: Unité, 143: Tas, 110: Botte, 459: Charetée, 128: Panier, 139: Sachet, 123: Gobelet, 129: Paquet, 126: Morceau, 99: Autres

[9] [q111b\\_maisepi: 111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées](#)

Catégories: 100: Kg, 465: Paani, 108: Boîte de tomate, 457: Boîte de lait concentré, 458: Boîte de nido, 464: Mbude (Mouré), 136: Sac (25 Kg), 138: Sac (50 Kg), 135: Sac (100 Kg), 460: Gerbe, 107: Boîte, 147: Unité, 143: Tas, 110: Botte, 459: Charetée, 128: Panier, 139: Sachet, 123: Gobelet, 129: Paquet, 126: Morceau, 99: Autres

[10] [q111b\\_maisgm: 111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées](#)

Catégories: 100: Kg, 465: Paani, 108: Boîte de tomate, 457: Boîte de lait concentré, 458: Boîte de nido, 464: Mbude (Mouré), 136: Sac (25 Kg), 138: Sac (50 Kg), 135: Sac (100 Kg), 460: Gerbe, 107: Boîte, 147: Unité, 143: Tas, 110: Botte, 459: Charetée, 128: Panier, 139: Sachet, 123: Gobelet, 129: Paquet, 126: Morceau, 99: Autres

[11] [q111b\\_mil: 111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées](#)

Catégories: 100: Kg, 465: Paani, 108: Boîte de tomate, 457: Boîte de lait concentré, 458: Boîte de nido, 464: Moude (Mouré), 136: Sac (25 Kg), 138: Sac (50 Kg), 135: Sac (100 Kg), 460: Gerbe, 107: Boîte, 147: Unité, 143: Tas, 110: Botte, 459: Charetée, 128: Panier, 139: Sachet, 123: Gobelet, 129: Paquet, 126: Morceau, 99: Autres

[12] [q111b\\_sorgho: 111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées](#)

Catégories: 100: Kg, 465: Paani, 108: Boîte de tomate, 457: Boîte de lait concentré, 458: Boîte de nido, 464: Moude (Mouré), 136: Sac (25 Kg), 138: Sac (50 Kg), 135: Sac (100 Kg), 460: Gerbe, 107: Boîte, 147: Unité, 143: Tas, 110: Botte, 459: Charetée, 128: Panier, 139: Sachet, 123: Gobelet, 129: Paquet, 126: Morceau, 99: Autres

[13] [q111b\\_ble: 111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées](#)

Catégories: 100: Kg, 465: Paani, 108: Boîte de tomate, 457: Boîte de lait concentré, 458: Boîte de nido, 464: Moude (Mouré), 136: Sac (25 Kg), 138: Sac (50 Kg), 135: Sac (100 Kg), 460: Gerbe, 107: Boîte, 147: Unité, 143: Tas, 110: Botte, 459: Charetée, 128: Panier, 139: Sachet, 123: Gobelet, 129: Paquet, 126: Morceau, 99: Autres

[14] [q111b\\_fonio: 111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées](#)

Catégories: 100: Kg, 465: Paani, 108: Boîte de tomate, 457: Boîte de lait concentré, 458: Boîte de nido, 464: Moude (Mouré), 136: Sac (25 Kg), 138: Sac (50 Kg), 135: Sac (100 Kg), 460: Gerbe, 107: Boîte, 147: Unité, 143: Tas, 110: Botte, 459: Charetée, 128: Panier, 139: Sachet, 123: Gobelet, 129: Paquet, 126: Morceau, 99: Autres

[15] [q111b\\_farimais: 111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées](#)

Catégories: 100: Kg, 465: Paani, 108: Boîte de tomate, 457: Boîte de lait concentré, 458: Boîte de nido, 464: Moude (Mouré), 136: Sac (25 Kg), 138: Sac (50 Kg), 135: Sac (100 Kg), 460: Gerbe, 107: Boîte, 147: Unité, 143: Tas, 110: Botte, 459: Charetée, 128: Panier, 139: Sachet, 123: Gobelet, 129: Paquet, 126: Morceau, 99: Autres

[16] [q111b\\_farimil: 111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées](#)

Catégories: 100: Kg, 465: Paani, 108: Boîte de tomate, 457: Boîte de lait concentré, 458: Boîte de nido, 464: Moude (Mouré), 136: Sac (25 Kg), 138: Sac (50 Kg), 135: Sac (100 Kg), 460: Gerbe, 107: Boîte, 147: Unité, 143: Tas, 110: Botte, 459: Charetée, 128: Panier, 139: Sachet, 123: Gobelet, 129: Paquet, 126: Morceau, 99: Autres

[17] [q111b\\_farible: 111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées](#)

Catégories: 100: Kg, 465: Paani, 108: Boîte de tomate, 457: Boîte de lait concentré, 458: Boîte de nido, 464: Moude (Mouré), 136: Sac (25 Kg), 138: Sac (50 Kg), 135: Sac (100 Kg), 460: Gerbe, 107: Boîte, 147: Unité, 143: Tas, 110: Botte, 459: Charetée, 128: Panier, 139: Sachet, 123: Gobelet, 129: Paquet, 126: Morceau, 99: Autres

[18] [q111b\\_pates: 111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées](#)

Catégories: 100: Kg, 465: Paani, 108: Boîte de tomate, 457: Boîte de lait concentré, 458: Boîte de nido, 464: Moude (Mouré), 136: Sac (25 Kg), 138: Sac (50 Kg), 135: Sac (100 Kg), 460: Gerbe, 107: Boîte, 147: Unité, 143: Tas, 110: Botte, 459: Charetée, 128: Panier, 139: Sachet, 123: Gobelet, 129: Paquet, 126: Morceau, 99: Autres

[19] [q111b\\_painmo: 111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées](#)

Catégories: 100: Kg, 465: Paani, 108: Boîte de tomate, 457: Boîte de lait concentré, 458: Boîte de nido, 464: Moude (Mouré), 136: Sac (25 Kg), 138: Sac (50 Kg), 135: Sac (100 Kg), 460: Gerbe, 107: Boîte, 147: Unité, 143: Tas, 110: Botte, 459: Charetée, 128: Panier, 139: Sachet, 123: Gobelet, 129: Paquet, 126: Morceau, 99: Autres

[20] [q111b\\_paintra: 111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées](#)

Catégories: 100: Kg, 465: Paani, 108: Boîte de tomate, 457: Boîte de lait concentré, 458: Boîte de nido, 464: Moude (Mouré), 136: Sac (25 Kg), 138: Sac (50 Kg), 135: Sac (100 Kg), 460: Gerbe, 107: Boîte, 147: Unité, 143: Tas, 110: Botte, 459: Charetée, 128: Panier, 139: Sachet, 123: Gobelet, 129: Paquet, 126: Morceau, 99: Autres

[21] [q111b\\_croissan: 111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées](#)

Catégories: 100: Kg, 465: Paani, 108: Boîte de tomate, 457: Boîte de lait concentré, 458: Boîte de nido, 464: Moude (Mouré), 136: Sac (25 Kg), 138: Sac (50 Kg), 135: Sac (100 Kg), 460: Gerbe, 107: Boîte, 147: Unité, 143: Tas, 110: Botte, 459: Charetée, 128: Panier, 139: Sachet, 123: Gobelet, 129: Paquet, 126: Morceau, 99: Autres

[22] [q111b\\_biscuits: 111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées](#)

Catégories: 100: Kg, 465: Paani, 108: Boîte de tomate, 457: Boîte de lait concentré, 458: Boîte de nido, 464: Moude (Mouré), 136: Sac (25 Kg), 138: Sac (50 Kg), 135: Sac (100 Kg), 460: Gerbe, 107: Boîte, 147: Unité, 143: Tas, 110: Botte, 459: Charetée, 128: Panier, 139: Sachet, 123: Gobelet, 129: Paquet, 126: Morceau, 99: Autres

[23] [q111b\\_gateaux: 111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées](#)

Catégories: 102: Alvéole, 103: Avec os au Kg, 104: Avec os en tas, 455: Baignoire, 456: Barre, 106: Bidon, 107: Boîte, 457: Boîte de lait concentré, 458: Boîte de nido, 108: Boîte de tomate, 110: Botte, 113: Bouteille, 115: Calebasse, 117: Canette, 118: Carton, 119: Casier, 459: Charetée, 120: Cuillère, 122: Filet au Kg, 460: Gerbe, 461: Gigot, 123: Gobelet, 124: Gousse, 100: Kg, 101: Litre, 125: Louche, 126: Morceau, 462: Motte, 463: Motte (boule), 464: Moude (Mouré), 465: Paani, 128: Panier, 129: Paquet, 466: Pièce, 467: Planche, 130: Plaquette, 131: Pot, 134: Sac (10 Kg), 135: Sac (100 Kg), 136: Sac (25 Kg), 137: Sac (5 Kg), 138: Sac (50 Kg), 139: Sachet, 140: Sans os au Kg, 141: Sans os en tas, 142: Sceau, 143: Tas, 468: Tranche, 147: Unité, 148: Verre, 99: Autres

[24] [q111b\\_beignet: 111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées](#)

Catégories: 100: Kg, 465: Paani, 108: Boîte de tomate, 457: Boîte de lait concentré, 458: Boîte de nido, 464: Moude (Mouré), 136: Sac (25 Kg), 138: Sac (50 Kg), 135: Sac (100 Kg), 460: Gerbe, 107: Boîte, 147: Unité, 143: Tas, 110: Botte, 459: Charetée, 128: Panier, 139: Sachet, 123: Gobelet, 129: Paquet, 126: Morceau, 99: Autres



## ANNEXE D — FILTRES DE CATÉGORIES

### [1] [q111b\\_rizloc1: 111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées](#)

```
//Affiche toutes les unités qui non listées pour ce produit !((double?)@optioncode).InList(100,107,465,108,457,458,464,136,138,135,460) && //Non  
vraisemblable !((double?)@optioncode).InList(102,  
103,104,113,117,119,120,122,124,101,125,126,147,462,461,463,129,466,467,130,140,141,456,468)
```

### [2] [q107\\_rizloc1: 107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?](#)

```
/*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ // si le nombre de tailles est supérieur à 1...  
unitesTaillesValides.Values.Count(x=> xproduitCode == codeProduit_rizloc1 && // produit xunitéCode == @rowcode && // unité xtailleCode != null  
// taille >1 ? // afficher les tailles dans le tableau plus les tailles "autres" (unitesTaillesValides.Values.Any(x=> xproduitCode ==  
codeProduit_rizloc1 && // produit xunitéCode == @rowcode && // unité xtailleCode == @optioncode // taille ) || ((long?)@optioncode).InList(98,99)  
) : // sinon, n'afficher que les tailles dans le tableau unitesTaillesValides.Values.Any(x=> xproduitCode == codeProduit_rizloc1 && // produit  
xunitéCode == @rowcode && // unité xtailleCode == @optioncode // taille )
```

### [3] [q112\\_rizloc1\\_autre1: 112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?](#)

```
/*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ unitesTaillesValides.Values.Where(x=> xunitéCode == @rowcode &&  
xtailleCode != null ).Select(y=>y.tailleCode).Distinct().Count(>1 ? (unitesTaillesValides.Values.Any(x=> xunitéCode == @rowcode && // unité  
xtailleCode == @optioncode // taille ) || ((long?)@optioncode).InList(98,99)) : unitesTaillesValides.Values.Any(x=> xunitéCode == @rowcode &&  
// unité xtailleCode == @optioncode // taille )
```

### [4] [q111b\\_rizloc2: 111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées](#)

```
//Affiche toutes les unités qui non listées pour ce produit !((double?)@optioncode).InList(100, 465, 108, 457, 458, 464, 136, 138, 135) && //Non  
vraisemblable !((double?)@optioncode).InList(102, 103, 104, 456, 117, 118, 119, 120, 122, 461, 124, 101, 125, 126, 462, 463, 129, 466, 467, 130,  
140, 141, 142, 468, 147)
```

### [5] [q107\\_rizloc2: 107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?](#)

```
/*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ // si le nombre de tailles est supérieur à 1...  
unitesTaillesValides.Values.Count(x=> xproduitCode == codeProduit_rizloc2 && // produit xunitéCode == @rowcode && // unité xtailleCode != null  
// taille >1 ? // afficher les tailles dans le tableau plus les tailles "autres" (unitesTaillesValides.Values.Any(x=> xproduitCode ==  
codeProduit_rizloc2 && // produit xunitéCode == @rowcode && // unité xtailleCode == @optioncode // taille ) || ((long?)@optioncode).InList(98,99)  
) : // sinon, n'afficher que les tailles dans le tableau unitesTaillesValides.Values.Any(x=> xproduitCode == codeProduit_rizloc2 && // produit  
xunitéCode == @rowcode && // unité xtailleCode == @optioncode // taille )
```

### [6] [q112\\_rizloc2\\_autre1: 112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?](#)

```
/*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ unitesTaillesValides.Values.Where(x=> xunitéCode == @rowcode &&  
xtailleCode != null ).Select(y=>y.tailleCode).Distinct().Count(>1 ? (unitesTaillesValides.Values.Any(x=> xunitéCode == @rowcode && // unité  
xtailleCode == @optioncode // taille ) || ((long?)@optioncode).InList(98,99)) : unitesTaillesValides.Values.Any(x=> xunitéCode == @rowcode &&  
// unité xtailleCode == @optioncode // taille )
```

### [7] [q107\\_rizimp1: 107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?](#)

```
/*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ // si le nombre de tailles est supérieur à 1...  
unitesTaillesValides.Values.Count(x=> xproduitCode == codeProduit_rizimp1 && // produit xunitéCode == @rowcode && // unité xtailleCode !=  
null // taille >1 ? // afficher les tailles dans le tableau plus les tailles "autres" (unitesTaillesValides.Values.Any(x=> xproduitCode ==  
codeProduit_rizimp1 && // produit xunitéCode == @rowcode && // unité xtailleCode == @optioncode // taille ) ||  
((long?)@optioncode).InList(98,99)) : // sinon, n'afficher que les tailles dans le tableau unitesTaillesValides.Values.Any(x=> xproduitCode ==  
codeProduit_rizimp1 && // produit xunitéCode == @rowcode && // unité xtailleCode == @optioncode // taille )
```

### [8] [q112\\_rizimp1\\_autre1: 112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?](#)

```
/*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ unitesTaillesValides.Values.Where(x=> xunitéCode == @rowcode &&  
xtailleCode != null ).Select(y=>y.tailleCode).Distinct().Count(>1 ? (unitesTaillesValides.Values.Any(x=> xunitéCode == @rowcode && // unité  
xtailleCode == @optioncode // taille ) || ((long?)@optioncode).InList(98,99)) : unitesTaillesValides.Values.Any(x=> xunitéCode == @rowcode &&  
// unité xtailleCode == @optioncode // taille )
```

### [9] [q111b\\_rizimp2: 111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées](#)

```
//Affiche toutes les unités qui non listées pour ce produit !((double?)@optioncode).InList(100, 465, 108, 457, 458, 464, 136, 138, 135) && //Non  
vraisemblable !((double?)@optioncode).InList(102, 103, 104, 456, 110, 117, 118, 119, 459, 120, 122, 460, 461, 124, 101, 125, 126, 462, 463, 129,  
466, 467, 130, 140, 141, 468, 147)
```

### [10] [q107\\_rizimp2: 107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?](#)

```
/*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ // si le nombre de tailles est supérieur à 1...  
unitesTaillesValides.Values.Count(x=> xproduitCode == codeProduit_rizimp2 && // produit xunitéCode == @rowcode && // unité xtailleCode !=  
null // taille >1 ? // afficher les tailles dans le tableau plus les tailles "autres" (unitesTaillesValides.Values.Any(x=> xproduitCode ==  
codeProduit_rizimp2 && // produit xunitéCode == @rowcode && // unité xtailleCode == @optioncode // taille ) ||  
((long?)@optioncode).InList(98,99)) : // sinon, n'afficher que les tailles dans le tableau unitesTaillesValides.Values.Any(x=> xproduitCode ==  
codeProduit_rizimp2 && // produit xunitéCode == @rowcode && // unité xtailleCode == @optioncode // taille )
```

### [11] [q112\\_rizimp2\\_autre1: 112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?](#)

```
/*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ unitesTaillesValides.Values.Where(x=> xunitéCode == @rowcode &&  
xtailleCode != null ).Select(y=>y.tailleCode).Distinct().Count(>1 ? (unitesTaillesValides.Values.Any(x=> xunitéCode == @rowcode && // unité  
xtailleCode == @optioncode // taille ) || ((long?)@optioncode).InList(98,99)) : unitesTaillesValides.Values.Any(x=> xunitéCode == @rowcode &&  
// unité xtailleCode == @optioncode // taille )
```

### [12] [q111b\\_maisepi: 111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées](#)

```
//Affiche toutes les unités qui non listées pour ce produit !((double?)@optioncode).InList(147, 143, 136, 138, 135, 110, 459, 128) && //Non  
vraisemblable !((double?)@optioncode).InList(102, 103, 104, 456, 106, 110, 113, 117, 118, 119, 120, 122, 461, 123, 124, 101, 125, 126, 462, 463,  
129, 466, 467, 130, 131, 140, 141, 468, 148)
```

### [13] [q107\\_maisepi: 107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?](#)

```
/*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ // si le nombre de tailles est supérieur à 1...  
unitesTaillesValides.Values.Count(x=> xproduitCode == codeProduit_maisepi && // produit xunitéCode == @rowcode && // unité xtailleCode !=  
null // taille >1 ? // afficher les tailles dans le tableau plus les tailles "autres" (unitesTaillesValides.Values.Any(x=> xproduitCode ==  
codeProduit_maisepi && // produit xunitéCode == @rowcode && // unité xtailleCode == @optioncode // taille ) ||
```

```
((long?)@optioncode).InList(98,99)) : // sinon, n'afficher que les tailles dans le tableau unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.produitCode == codeProduit_maisepi && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode == @optioncode // taille )
```

[14] **q112\_maisepi\_autre1: 112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?**

```
/*Préserver uniquement les unités correspondants au produit*/ unitesTaillesValides.Values.Where(x=> x.uniteCode == @rowcode && x.tailleCode != null ).Select(y=>y.tailleCode).Distinct().Count(>1 ? ( unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode == @optioncode // taille ) || ((long?)@optioncode).InList(98,99)) : unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode == @optioncode // taille )
```

[15] **q111b\_maisgm: 111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées**

```
//Affiche toutes les unités qui non listées pour ce produit !((double?)@optioncode).InList(100, 465, 108, 457, 458, 464, 136, 138, 135) && //Non vraisemblable !((double?)@optioncode).InList(102, 103, 104, 456, 110, 117, 118, 119, 459, 120, 122, 460, 461, 124, 101, 125, 126, 462, 463, 129, 466, 467, 130, 140, 141, 468, 147)
```

[16] **q107\_maisgm: 107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?**

```
/*Préserver uniquement les unités correspondants au produit*/ // si le nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Count(x=> x.produitCode == codeProduit_maisgm && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode != null // taille >1 ? // afficher les tailles dans le tableau plus les tailles "autres" ( unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.produitCode == codeProduit_maisgm && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode == @optioncode // taille ) || ((long?)@optioncode).InList(98,99)) : // sinon, n'afficher que les tailles dans le tableau unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.produitCode == codeProduit_maisgm && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode == @optioncode // taille )
```

[17] **q112\_maisgm\_autre1: 112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?**

```
/*Préserver uniquement les unités correspondants au produit*/ unitesTaillesValides.Values.Where(x=> x.uniteCode == @rowcode && x.tailleCode != null ).Select(y=>y.tailleCode).Distinct().Count(>1 ? ( unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode == @optioncode // taille ) || ((long?)@optioncode).InList(98,99)) : unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode == @optioncode // taille )
```

[18] **q111b\_mil: 111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées**

```
//Affiche toutes les unités qui non listées pour ce produit !((double?)@optioncode).InList(100, 465, 108, 457, 458, 464, 136, 138, 135, 460) && //Non vraisemblable !((double?)@optioncode).InList(102, 103, 104, 456, 117, 118, 119, 459, 120, 122, 461, 124, 101, 125, 126, 462, 463, 129, 466, 467, 130, 140, 141, 468, 147)
```

[19] **q107\_mil: 107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?**

```
/*Préserver uniquement les unités correspondants au produit*/ // si le nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Count(x=> x.produitCode == codeProduit_mil && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode != null // taille >1 ? // afficher les tailles dans le tableau plus les tailles "autres" ( unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.produitCode == codeProduit_mil && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode == @optioncode // taille ) || ((long?)@optioncode).InList(98,99)) : // sinon, n'afficher que les tailles dans le tableau unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.produitCode == codeProduit_mil && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode == @optioncode // taille )
```

[20] **q112\_mil\_autre1: 112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?**

```
/*Préserver uniquement les unités correspondants au produit*/ unitesTaillesValides.Values.Where(x=> x.uniteCode == @rowcode && x.tailleCode != null ).Select(y=>y.tailleCode).Distinct().Count(>1 ? ( unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode == @optioncode // taille ) || ((long?)@optioncode).InList(98,99)) : unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode == @optioncode // taille )
```

[21] **q111b\_sorgho: 111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées**

```
//Affiche toutes les unités qui non listées pour ce produit !((double?)@optioncode).InList(100, 465, 108, 457, 458, 464, 136, 138, 135, 460) && //Non vraisemblable !((double?)@optioncode).InList(102, 103, 104, 456, 117, 118, 119, 459, 120, 122, 461, 124, 101, 125, 126, 462, 463, 129, 466, 467, 130, 140, 141, 468, 147)
```

[22] **q107\_sorgho: 107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?**

```
/*Préserver uniquement les unités correspondants au produit*/ // si le nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Count(x=> x.produitCode == codeProduit_sorgho && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode != null // taille >1 ? // afficher les tailles dans le tableau plus les tailles "autres" ( unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.produitCode == codeProduit_sorgho && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode == @optioncode // taille ) || ((long?)@optioncode).InList(98,99)) : // sinon, n'afficher que les tailles dans le tableau unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.produitCode == codeProduit_sorgho && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode == @optioncode // taille )
```

[23] **q112\_sorgho\_autre1: 112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?**

```
/*Préserver uniquement les unités correspondants au produit*/ unitesTaillesValides.Values.Where(x=> x.uniteCode == @rowcode && x.tailleCode != null ).Select(y=>y.tailleCode).Distinct().Count(>1 ? ( unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode == @optioncode // taille ) || ((long?)@optioncode).InList(98,99)) : unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode == @optioncode // taille )
```

[24] **q111b\_ble: 111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées**

```
//Affiche toutes les unités qui non listées pour ce produit !((double?)@optioncode).InList(100, 465, 108, 457, 458, 464, 136, 138, 135, 460, 459, 128) && //Non vraisemblable !((double?)@optioncode).InList(102, 103, 104, 456, 117, 118, 119, 459, 120, 122, 461, 124, 101, 125, 126, 462, 463, 129, 466, 467, 130, 140, 141, 468, 147)
```

[25] **q107\_ble: 107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?**

```
/*Préserver uniquement les unités correspondants au produit*/ // si le nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Count(x=> x.produitCode == codeProduit_ble && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode != null // taille >1 ? // afficher les tailles dans le tableau plus les tailles "autres" ( unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.produitCode == codeProduit_ble && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode == @optioncode // taille ) || ((long?)@optioncode).InList(98,99)) : // sinon, n'afficher que les tailles dans le tableau unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.produitCode == codeProduit_ble && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode == @optioncode // taille )
```

[26] **q112\_ble\_autre1: 112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?**

```
/*Préserver uniquement les unités correspondants au produit*/ unitesTaillesValides.Values.Where(x=> x.uniteCode == @rowcode && x.tailleCode != null ).Select(y=>y.tailleCode).Distinct().Count(>1 ? ( unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode == @optioncode // taille ) || ((long?)@optioncode).InList(98,99)) : unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode == @optioncode // taille )
```

- [27] [q111b\\_fonio: 111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées](#)  
 //Affiche toutes les unités qui non listées pour ce produit !((double?)@optioncode).InList(100, 465, 108, 457, 458, 136, 138, 135, 459) && //Non vraisemblable !((double?)@optioncode).InList(102, 103, 104, 456, 117, 118, 119, 459, 120, 122, 461, 124, 101, 125, 126, 462, 463, 129, 466, 467, 130, 140, 141, 468, 147)
- [28] [q107\\_fonio: 107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?](#)  
 /\*Présenter uniquement les unités correspondants au produit\*/ // si le nombre de tailles est supérieur à 1...  
 unitesTaillesValides.Values.Count(x=> xproduitCode == codeProduit\_fonio && // produit xunitéCode == @rowcode && // unité xtailleCode != null //  
 taille >1 ? // afficher les tailles dans le tableau plus les tailles "autres" ( unitesTaillesValides.Values.Any(x=> xproduitCode == codeProduit\_fonio  
 && // produit xunitéCode == @rowcode && // unité xtailleCode == @optioncode // taille ) || ((long?)@optioncode).InList(98,99) ) : // sinon,  
 n'afficher que les tailles dans le tableau unitesTaillesValides.Values.Any(x=> xproduitCode == codeProduit\_fonio && // produit xunitéCode ==  
 @rowcode && // unité xtailleCode == @optioncode // taille )
- [29] [q112\\_fonio\\_autre1: 112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?](#)  
 /\*Présenter uniquement les unités correspondants au produit\*/ unitesTaillesValides.Values.Where(x=> xunitéCode == @rowcode &&  
 xtailleCode != null ).Select(y=>y.tailleCode).Distinct().Count()>1 ? ( unitesTaillesValides.Values.Any(x=> xunitéCode == @rowcode && // unité  
 xtailleCode == @optioncode // taille ) || ((long?)@optioncode).InList(98,99) ) : unitesTaillesValides.Values.Any(x=> xunitéCode == @rowcode &&  
 // unité xtailleCode == @optioncode // taille )
- [30] [q111b\\_farimais: 111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées](#)  
 //Affiche toutes les unités qui non listées pour ce produit !((double?)@optioncode).InList(100, 465, 108, 457, 458, 139, 123) && //Non vraisemblable !((double?)@optioncode).InList(102, 103, 104, 456, 106, 110, 117, 118, 119, 459, 120, 122, 460, 461, 124, 101, 125, 126, 462, 463, 129, 466, 467, 130, 140)
- [31] [q107\\_farimais: 107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?](#)  
 /\*Présenter uniquement les unités correspondants au produit\*/ // si le nombre de tailles est supérieur à 1...  
 unitesTaillesValides.Values.Count(x=> xproduitCode == codeProduit\_farimais && // produit xunitéCode == @rowcode && // unité xtailleCode !=  
 null // taille >1 ? // afficher les tailles dans le tableau plus les tailles "autres" ( unitesTaillesValides.Values.Any(x=> xproduitCode ==  
 codeProduit\_farimais && // produit xunitéCode == @rowcode && // unité xtailleCode == @optioncode // taille ) ||  
 ((long?)@optioncode).InList(98,99) ) : // sinon, n'afficher que les tailles dans le tableau unitesTaillesValides.Values.Any(x=> xproduitCode ==  
 codeProduit\_farimais && // produit xunitéCode == @rowcode && // unité xtailleCode == @optioncode // taille )
- [32] [q112\\_farimais\\_autre1: 112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?](#)  
 /\*Présenter uniquement les unités correspondants au produit\*/ unitesTaillesValides.Values.Where(x=> xunitéCode == @rowcode &&  
 xtailleCode != null ).Select(y=>y.tailleCode).Distinct().Count()>1 ? ( unitesTaillesValides.Values.Any(x=> xunitéCode == @rowcode && // unité  
 xtailleCode == @optioncode // taille ) || ((long?)@optioncode).InList(98,99) ) : unitesTaillesValides.Values.Any(x=> xunitéCode == @rowcode &&  
 // unité xtailleCode == @optioncode // taille )
- [33] [q111b\\_farimil: 111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées](#)  
 //Affiche toutes les unités qui non listées pour ce produit !((double?)@optioncode).InList(100, 465, 108, 457, 458, 136, 138, 135, 139, 123) &&  
 //Non vraisemblable !((double?)@optioncode).InList(102, 103, 104, 456, 106, 110, 117, 118, 119, 459, 120, 122, 460, 461, 124, 101, 125, 126,  
 462, 463, 129, 466, 467, 130, 140, 141, 143, 468, 147, 148)
- [34] [q107\\_farimil: 107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?](#)  
 /\*Présenter uniquement les unités correspondants au produit\*/ // si le nombre de tailles est supérieur à 1...  
 unitesTaillesValides.Values.Count(x=> xproduitCode == codeProduit\_farimil && // produit xunitéCode == @rowcode && // unité xtailleCode != null  
 // taille >1 ? // afficher les tailles dans le tableau plus les tailles "autres" ( unitesTaillesValides.Values.Any(x=> xproduitCode ==  
 codeProduit\_farimil && // produit xunitéCode == @rowcode && // unité xtailleCode == @optioncode // taille ) || ((long?)@optioncode).InList(98,99)  
 ) : // sinon, n'afficher que les tailles dans le tableau unitesTaillesValides.Values.Any(x=> xproduitCode == codeProduit\_farimil && // produit  
 xunitéCode == @rowcode && // unité xtailleCode == @optioncode // taille )
- [35] [q112\\_farimil\\_autre1: 112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?](#)  
 /\*Présenter uniquement les unités correspondants au produit\*/ unitesTaillesValides.Values.Where(x=> xunitéCode == @rowcode &&  
 xtailleCode != null ).Select(y=>y.tailleCode).Distinct().Count()>1 ? ( unitesTaillesValides.Values.Any(x=> xunitéCode == @rowcode && // unité  
 xtailleCode == @optioncode // taille ) || ((long?)@optioncode).InList(98,99) ) : unitesTaillesValides.Values.Any(x=> xunitéCode == @rowcode &&  
 // unité xtailleCode == @optioncode // taille )
- [36] [q111b\\_farible: 111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées](#)  
 //Affiche toutes les unités qui non listées pour ce produit !((double?)@optioncode).InList(100, 136, 138, 135, 465, 108, 457, 458, 139, 123) &&  
 //Non vraisemblable !((double?)@optioncode).InList(102, 103, 104, 456, 106, 110, 117, 118, 119, 459, 120, 122, 460, 461, 124, 101, 125, 126,  
 462, 463, 129, 466, 467, 130, 140, 141, 143, 468, 147, 148)
- [37] [q107\\_farible: 107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?](#)  
 /\*Présenter uniquement les unités correspondants au produit\*/ // si le nombre de tailles est supérieur à 1...  
 unitesTaillesValides.Values.Count(x=> xproduitCode == codeProduit\_farible && // produit xunitéCode == @rowcode && // unité xtailleCode != null  
 // taille >1 ? // afficher les tailles dans le tableau plus les tailles "autres" ( unitesTaillesValides.Values.Any(x=> xproduitCode ==  
 codeProduit\_farible && // produit xunitéCode == @rowcode && // unité xtailleCode == @optioncode // taille ) || ((long?)@optioncode).InList(98,99)  
 ) : // sinon, n'afficher que les tailles dans le tableau unitesTaillesValides.Values.Any(x=> xproduitCode == codeProduit\_farible && // produit  
 xunitéCode == @rowcode && // unité xtailleCode == @optioncode // taille )
- [38] [q112\\_farible\\_autre1: 112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?](#)  
 /\*Présenter uniquement les unités correspondants au produit\*/ unitesTaillesValides.Values.Where(x=> xunitéCode == @rowcode &&  
 xtailleCode != null ).Select(y=>y.tailleCode).Distinct().Count()>1 ? ( unitesTaillesValides.Values.Any(x=> xunitéCode == @rowcode && // unité  
 xtailleCode == @optioncode // taille ) || ((long?)@optioncode).InList(98,99) ) : unitesTaillesValides.Values.Any(x=> xunitéCode == @rowcode &&  
 // unité xtailleCode == @optioncode // taille )
- [39] [q111b\\_pates: 111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées](#)  
 //Affiche toutes les unités qui non listées pour ce produit !((double?)@optioncode).InList(129, 139, 143) && //Non vraisemblable !  
 ((double?)@optioncode).InList(102, 103, 104, 455, 456, 106, 457, 458, 108, 110, 113, 115, 117, 119, 459, 120, 122, 460, 461, 123, 124, 100, 101,  
 125, 126, 462, 463, 464, 465, 128, 466, 467, 130, 131, 134, 135, 136, 137, 138, 140, 141, 142, 143, 468, 148)
- [40] [q107\\_pates: 107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?](#)  
 /\*Présenter uniquement les unités correspondants au produit\*/ // si le nombre de tailles est supérieur à 1...  
 unitesTaillesValides.Values.Count(x=> xproduitCode == codeProduit\_pates && // produit xunitéCode == @rowcode && // unité xtailleCode != null  
 // taille >1 ? // afficher les tailles dans le tableau plus les tailles "autres" ( unitesTaillesValides.Values.Any(x=> xproduitCode ==



[41] q112\_pates\_autre1: 112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?

[42] q111b\_painmo: 111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées

[43] q107\_painmo: 107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?

[44] q112\_painmo\_autre1: 112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?

[45] q111b\_paintra: 111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées

[46] q107\_paintra: 107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?

[47] q112\_paintra\_autre1: 112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?

[48] q107\_croissan: 107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?

[49] q112 croissan autre1:112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?

[50] q107\_biscuits: 107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?

[51] q112 biscuits autre1: 112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?

[52] q111b gateaux 111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées

[53] q107 gateaux: 107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?

152 / 154



```
((long?)@optioncode).InList(98,99)) : // sinon, n'afficher que les tailles dans le tableau unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.produitCode == codeProduit_gateaux && // produit x uniteCode == @rowcode && // unité x tailleCode == @optioncode // taille )
```

[54] **q111b\_beignet: 111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées**

```
//Affiche toutes les unités qui non listées pour ce produit !((double?)@optioncode).InList(147, 139, 143) && //Non vraisemblable !
((double?)@optioncode).InList(102, 103, 104, 455, 456, 106, 107, 457, 458, 108, 110, 113, 115, 117, 118, 119, 459, 120, 122, 460, 461, 123, 124, 100, 101, 125, 462, 463, 464, 465, 128, 467, 130, 131, 134, 135, 136, 137, 138, 140, 141, 142, 148)
```

[55] **q107\_beignet: 107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?**

```
/*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ // si le nombre de tailles est supérieur à 1...
unitesTaillesValides.Values.Count(x=> x.produitCode == codeProduit_beignet && // produit x uniteCode == @rowcode && // unité x tailleCode != null // taille )>1 ? // afficher les tailles dans le tableau plus les tailles "autres" ( unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.produitCode == codeProduit_beignet && // produit x uniteCode == @rowcode && // unité x tailleCode == @optioncode // taille ) ||
((long?)@optioncode).InList(98,99)) : // sinon, n'afficher que les tailles dans le tableau unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.produitCode == codeProduit_beignet && // produit x uniteCode == @rowcode && // unité x tailleCode == @optioncode // taille )
```

[56] **q112\_beignet\_autre1: 112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?**

```
/*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ unitesTaillesValides.Values.Where(x=> x.uniteCode == @rowcode && x.tailleCode != null ).Select(y=>y.tailleCode).Distinct().Count()>1 ? ( unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.uniteCode == @rowcode && // unité x tailleCode == @optioncode // taille ) || ((long?)@optioncode).InList(98,99)) : unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.uniteCode == @rowcode && // unité x tailleCode == @optioncode // taille )
```

Légende

| Name of section                                                                                                                                                                                    | Enabling condition for this section                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Type of question, scope                                                                                                                                                                                                                                                                              | Variable name        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| SECTION 5: OTHER INCOME SOURCES                                                                                                                                                                    | E s4_other_sources_which.Contains(98)                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                      |
| Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur?                                                                                             | I This refers to family relations<br>E s3_time_other > 0<br>V1 s4_re1_leaders_which.Contains(98)<br>M1 Can not be itself<br>V2 (s3_time_other_breeding_advice <= (50 - s3_time_art_insem_advice))    s3_time_other_breeding_advice == 0<br>M2 This person is not in the list<br>F optioncode != s5_ignored_option_code | MULTI-SELECT<br>SCOPE: PREFILLED<br>01 <input type="checkbox"/> Community animal health workers<br>02 <input type="checkbox"/> Private<br>03 <input type="checkbox"/> Government<br>04 <input type="checkbox"/> Livestock keepers association<br>05 <input type="checkbox"/> NGO<br>And 5 other [13] | s4_re1_leaders_other |
| Additional information:<br>"I" – Question instruction<br>"E" – Enabling condition<br>"V1" – Validation condition N°1<br>"M1" – Message for validation N°1<br>"F" – Filter in Categorical questions |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Link to full set in appendix                                                                                                                                                                                                                                                                         |                      |

| Breadcrumbs                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| CHAPTER 3 IDENTIFICATION /<br>Roster: LEADER RELATION DETAILS<br>generated by fixed list: |
| 01 Ward Livestock Officer                                                                 |
| 02 Village Livestock Officer                                                              |
| 99 Other (specify)                                                                        |
| List items                                                                                |