

QX NSU CARACTERISTIQUES DU MARCHE NIGER

INFORMATIONS D'IDENTIFICATION DE L'ENQUÊTE DESCRIPTION DU QUESTIONNAIRE

COUVERTURE

Pas de sous-sections, Pas de tableaux, Pas de questions, Textes statiques: 3.

IDENTIFICATION ET RENSEIGNEMENTS DE CONTRÔLE

Sous-sections: 3, Pas de tableaux, Questions: 17.

OBSERVATIONS

Pas de sous-sections, Pas de tableaux, Questions: 6.

ANNEXE A — CATÉGORIES

LÉGENDE


INFORMATIONS D'IDENTIFICATION DE L'ENQUÊTE
DESCRIPTION DU QUESTIONNAIRE

Informations de base

Titre QX NSU CARACTERISTIQUES DU MARCHE NIGER

COUVERTURE

TEXTE STATIQUE



TEXTE STATIQUE

ENQUÊTE DE MARCHÉ SUR LES UNITES NON-CONVENTIONNELLES 2016/2017 AVEC L'APPUI DE LA BANQUE MONDIALE

TEXTE STATIQUE

CONFIDENTIEL: Les renseignements contenus dans ce questionnaire sont confidentiels. Ils sont couverts par le secret statistique et ne peuvent être publiés que sous forme anonyme conformément à la loi N°2013-537 du 30 juillet 2013 portant organisation Système Statistique National

IDENTIFICATION ET RENSEIGNEMENTS DE CONTRÔLE

IDENTIFICATION ET RENSEIGNEMENTS DE CONTRÔLE A - IDENTIFICATION DU MARCHÉ

0.00. Pays	<div>CHOIX UNIQUE</div> <div>CHAMP D'APPLICATION: CACHÉ</div> <div>s00q00</div> <div><div>01</div><div><input type="radio"/></div><div>Benin</div></div> <div><div>02</div><div><input type="radio"/></div><div>Burkina Faso</div></div> <div><div>03</div><div><input type="radio"/></div><div>Côte d'Ivoire</div></div> <div><div>04</div><div><input type="radio"/></div><div>Guinée Bissau</div></div> <div><div>05</div><div><input type="radio"/></div><div>Mali</div></div> <div><div>06</div><div><input type="radio"/></div><div>Niger</div></div> <div><div>07</div><div><input type="radio"/></div><div>Sénégal</div></div> <div><div>08</div><div><input type="radio"/></div><div>Togo</div></div> <div><div>00</div><div><input type="radio"/></div><div>Guinée</div></div>
0.01. Région	<div>CHOIX UNIQUE</div> <div>CHAMP D'APPLICATION: IDENTIFIER</div> <div>s00q01</div> <div><div>01</div><div><input type="radio"/></div><div>AGADEZ</div></div> <div><div>02</div><div><input type="radio"/></div><div>DIFFA</div></div> <div><div>03</div><div><input type="radio"/></div><div>DOSSO</div></div> <div><div>04</div><div><input type="radio"/></div><div>MARADI</div></div> <div><div>05</div><div><input type="radio"/></div><div>TAHOUA</div></div> <div><div>06</div><div><input type="radio"/></div><div>TILLABERI</div></div> <div><div>07</div><div><input type="radio"/></div><div>ZINDER</div></div> <div><div>08</div><div><input type="radio"/></div><div>NIAMEY</div></div>
0.02. Département	<div>CHOIX UNIQUE</div> <div>CHAMP D'APPLICATION: IDENTIFIER</div> <div>s00q02</div> <div><div>011</div><div><input type="radio"/></div><div>ADERBISSINAT</div></div> <div><div>016</div><div><input type="radio"/></div><div>TCHIROZERINE</div></div> <div><div>012</div><div><input type="radio"/></div><div>ARLIT</div></div> <div><div>013</div><div><input type="radio"/></div><div>BILMA</div></div> <div><div>014</div><div><input type="radio"/></div><div>IFEROUANE</div></div> <div><div>015</div><div><input type="radio"/></div><div>INGALL</div></div> <div><div>021</div><div><input type="radio"/></div><div>BOSSO</div></div> <div><div>022</div><div><input type="radio"/></div><div>DIFFA</div></div> <div><div>024</div><div><input type="radio"/></div><div>MAINE-SOROA</div></div> <div><div>023</div><div><input type="radio"/></div><div>GOUDOUMARIA</div></div> <div><div>026</div><div><input type="radio"/></div><div>N'GUIGMI</div></div> <div><div>025</div><div><input type="radio"/></div><div>N'GOURTI</div></div> <div><div>036</div><div><input type="radio"/></div><div>GAYA</div></div> <div><div>031</div><div><input type="radio"/></div><div>BOBOYE</div></div> <div><div>033</div><div><input type="radio"/></div><div>DOGONDOUTCHI</div></div> <div><div>032</div><div><input type="radio"/></div><div>DIOUNDIOU</div></div> <div><div>Et 51 autres symboles [1]</div></div>

0.03. Commune	CHOIX UNIQUE: BOÎTE COMBO CHAMP D'APPLICATION: IDENTIFIER s00q03 0111 <input type="radio"/> ADERBISSINAT 0161 <input type="radio"/> AGADEZ 0162 <input type="radio"/> DABAGA 0121 <input type="radio"/> ARLIT 0131 <input type="radio"/> BILMA 0122 <input type="radio"/> DANNET 0132 <input type="radio"/> DIRKOU 0133 <input type="radio"/> DJADO 0134 <input type="radio"/> FACHI 0123 <input type="radio"/> GOUGARAM 0141 <input type="radio"/> IFEROUANE 0151 <input type="radio"/> INGALL 0163 <input type="radio"/> TABELOT 0164 <input type="radio"/> TCHIROZERINE 0142 <input type="radio"/> TIMIA 0211 <input type="radio"/> BOSSO Et 249 autres symboles [2]
0.04. Milieu de résidence	CHOIX UNIQUE CHAMP D'APPLICATION: IDENTIFIER s00q04 01 <input type="radio"/> Urbain 02 <input type="radio"/> Rural
0.05. Village/Quartier	TEXTE CHAMP D'APPLICATION: IDENTIFIER s00q05
0.06.N° de la strate	NUMÉRIQUE: ENTIER CHAMP D'APPLICATION: IDENTIFIER s00q06
0.07. Numéro du marché dans la strate	NUMÉRIQUE: ENTIER CHAMP D'APPLICATION: IDENTIFIER s00q07

IDENTIFICATION ET RENSEIGNEMENTS DE CONTRÔLE
B - CARACTÉRISTIQUES DU MARCHÉ

0.08. Nom du marché	TEXTE CHAMP D'APPLICATION: IDENTIFIER s00q08
0.09. Localisation (Coordonnées GPS) du marché	GPS s00q09 N W A
Localisation (Adresse) du marché	TEXTE s00q09_bis

0.10. Jours de marché	CHOIX MULTIPLE 01 <input type="checkbox"/> Lundi 02 <input type="checkbox"/> Mardi 03 <input type="checkbox"/> Mercredi 04 <input type="checkbox"/> Jeudi 05 <input type="checkbox"/> Vendredi 06 <input type="checkbox"/> Samedi 07 <input type="checkbox"/> Dimanche	s00q10
-----------------------	---	--------

IDENTIFICATION ET RENSEIGNEMENTS DE CONTRÔLE
C - RENSEIGNEMENTS DE CONTRÔLE

0.11. Prénom et nom du chef d'équipe	TEXTE CHAMP D'APPLICATION: IDENTIFIER 	s00q11
0.12. Prénom et nom de l'agent enquêteur	TEXTE 	s00q12
0.13a. Date de début de la première visite	DATE: HEURE ACTUELLE 	s00q13a
0.13b. Date de début de la deuxième visite E s00q14a!=null && (s00q16==null s00q16 == 2)	DATE: HEURE ACTUELLE 	s00q13b
0.13c. Date de début de la troisième visite E s00q14b!=null && (s00q16==null s00q16 == 2)	DATE: HEURE ACTUELLE 	s00q13c

OBSERVATIONS

0.14a. Date de fin de la première visite E s00q13a!=null	DATE: HEURE ACTUELLE s00q14a
0.14b. Date de fin de la deuxième visite E s00q13b!=null	DATE: HEURE ACTUELLE s00q14b
0.14c. Date de fin de la troisième visite E s00q13c!=null	DATE: HEURE ACTUELLE s00q14c
0.16. Résultat de l'interview	CHOIX UNIQUE s00q16 01 <input type="radio"/> Complet 02 <input type="radio"/> Partiel
0.17. Langue	NUMÉRIQUE: ENTIER s00q17 -----
Enquêteur: Veuillez enregistrer vos observations éventuelles	TEXTE observation

ANNEXE A — CATÉGORIES

[1] s00q02: 0.02. Département

Catégories: 11: ADERBISSINAT, 16: TCHIROZERINE, 12: ARLIT, 13: BILMA, 14: IFEROUANE, 15: INGALL, 21: BOSSO, 22: DIFFA, 24: MAINE-SORO A, 23: GOUDOUMARIA, 26: N'GUIGMI, 25: N'GOURTI, 36: GAYA, 31: BOBOYE, 33: DOGONDOUTCHI, 32: DIOUNDIOU, 34: DOSSO, 38: TIBIRI (DOUTCHI), 35: FALMEY, 37: LOGA, 43: DAKORO, 46: MADAROUNFA, 41: AGUIE, 47: MAYAHI, 48: TESSAOUA, 42: BERMO, 45: GUIDAN-ROUMDJ, 44: GAZAOUA, 490: VILLE DE MARADI, 51: ABALAK, 54: BOUZA, 57: MADAOUA, 53: BIRNI N'KONNI, 59: TAHOUA, 55: ILLELA, 52: BAGAROU A, 58: MALBAZA, 56: KEITA, 511: TCHINTABARADEN, 590: VILLE DE TAHOUA, 510: TASSARA, 512: TILLIA, 61: ABALA, 68: KOLLO, 612: TILLABERI, 62: AYEROU, 64: BANIBANGOU, 65: BANKILARE, 67: GOTHEYE, 611: TERA, 69: OUALLAM, 66: FILINGUE, 613: TORODI, 610: SAY, 63: BALLEY ARA, 74: GOURE, 72: DAMAGARAM TAKAYA, 76: MAGARIA, 78: TAKEITA, 75: KANTCHE, 77: MIRRIAH, 73: DUNGASS, 79: TANOUT, 71: BELBEDJI, 710: TESKER, 790: VILLE DE ZINDER, 890: VILLE DE NIAMEY

[2] s00q03: 0.03. Commune

Catégories: 111: ADERBISSINAT, 161: AGADEZ, 162: DABAGA, 121: ARLIT, 131: BILMA, 122: DANNET, 132: DIRKOU, 133: DJADO, 134: FACHI, 123: GOUGARAM, 141: IFEROUANE, 151: INGALL, 163: TABELOT, 164: TCHIROZERINE, 142: TIMIA, 211: BOSSO, 221: CHETIMARI, 222: DIFFA, 241: FOULATARI, 231: GOUDOUMARIA, 223: GUESKEROU, 261: KABLEWA, 242: MAINE SOROA, 251: N'GOURTI, 243: N'GUELBELY, 262: N'GUIGMI, 212: TOUMOUR, 361: BANA, 362: BENGOU, 311: BIRNI N'GAOURE, 331: DAN-KASSARI, 321: DIOUNDIOU, 332: DOGONDOUTCHI, 333: DO GONKIRIA, 341: DOSSO, 381: DOUMEGA, 312: FABIDJI, 313: FAKARA, 351: FALMEY, 371: FALWEL, 342: FAREY, 343: GARANKEDYEY, 363: GAYA, 344: GOLLE, 345: GOROU BANKASSAM, 382: GUECHEME, 352: GUILLADJE, 314: HARIKANASSOU, 315: KANKANDI, 322: KARAKARA, 346: KARGUI BANGOU, 334: KIECHE, 316: KIOTA, 383: KORE MAIROUA, 317: KOYGLO, 372: LOGA, 335: MATANKARI, 347: MOKKO, 318: N'GONGA, 348: SAMBERA, 373: SOKORBE, 336: SOUCOUCOUTANE, 364: TANDA, 349: TESSA, 384: TIBIRI (DOUTCHI), 3410: TOMBOKOIREY I, 3411: TOMBOKOIREY II, 365: TOUNOUGA, 366: YELOU, 323: ZABORI, 431: ADJEKORIA, 435: DAKORO, 436: DAN-GOULBI, 461: DAN-ISSA, 411: AGUIE, 471: ATTAN TANE, 432: AZAGOR, 433: BADER GOULA, 481: BAOUDETTA, 421: BERMO, 434: BIRNI LALLE, 451: CHADAKORI, 462: DJIRATAWA, 472: EL ALLASSANE MAIREYREY, 463: GABI, 422: GADABEDJI, 441: GANGARA (GAZAOUA), 442: GAZAOUA, 473: GUIDAN AMOUMOUNE, 452: GUIDAN ROUMDJ, 453: GUIDAN SORI, 482: HAWANDAWAKI, 474: ISSAWANE, 475: KANAN-BAKACHE, 483: KOONA, 437: KORAHANE, 484: KORGOM, 438: KORNAKA, 464: MADAROUNFA, 485: MAJIRGUI, 439: MAIYARA, 4901: MARADI ARRONDISSEMENT 1, 4902: MARADI ARRONDISSEMENT 2, 4903: MARADI ARRONDISSEMENT 3, 476: MAYAHI, 486: OURAFANE, 4310: ROUMBOU I, 4311: SABON MACHI, 454: SAE SABOUA, 465: SAFO, 477: SARKIN HAOUSSA, 466: SARKIN YAMMA, 4312: TAGRISS, 412: TCHADOUA, 478: TCHAKE, 487: TESSAOUA, 455: TIBIRI (MARADI), 511: ABALAK, 513: AZEYE, 542: BABANKATAMI, 572: BANGUI, 533: BIRNI N'KONNI, 591: AFFALA, 512: AKOUBOUNOU, 541: ALLAKAYE, 531: ALLELA, 571: AZARORI, 551: BADAGUICHIRI, 521: BAGAROUA, 592: BAMBEYE, 593: BARMOU, 532: BAZAGA, 543: BOUZA, 544: DEOULE, 581: DOGUERAWA, 573: GALMA KOU DAWATCHE, 561: GARHANGA, 562: IBOHAMANE, 552: ILLELA, 594: KALFOU, 5111: KAO, 545: KAROFANE, 563: KEITA, 574: MADAOUA, 582: MALBAZA, 575: OURNO, 576: SABON GUIDA, 514: TABALAK, 546: TABOTAKI, 5901: TAHOUA ARRONDISSEMENT 1, 5902: TAHOUA ARRONDISSEMENT 2, 553: TAJAE, 595: TAKANAMAT, 547: TAMA, 564: TAMASKE, 515: TAMAYA, 5101: TASSARA, 5112: TCHINTABARADEN, 596: TEBARAM, 5121: TILLIA, 534: TSERNAOUA, 611: ABALA, 681: BITINKODJI, 6121: ANZOUROU, 621: AYEROU, 641: BANIBANGOU, 651: BANKILARE, 6122: BIBIYERGOU, 671: DARGOL, 6123: DESSA, 6111: DIAGOUROU, 682: DIANTCHANDOU, 691: DINGAZI, 661: FILINGUE, 6112: GOROUOL, 672: GOTHEYE, 683: HAMDALLAYE, 662: IMANAN, 684: KARMA, 685: KIRTACHI, 6113: KOKOROU, 686: KOLLO, 687: KOURE, 663: KOURF EYE CENTRE, 6124: KOURTEYE, 688: LIBORE, 6131: MAKALONDI, 6114: MEHANA, 689: NAMARO, 6810: N'DOUNGA, 692: OUALLAM, 6101: OUR O GUELADJO, 6125: SAKOIRA, 612: SANAM, 6102: SAY, 693: SIMIRI, 6126: SINDER, 631: TAGAZAR, 6103: TAMOU, 6115: TERA, 6127: TILLABERI, 664: TONDIKANDIA, 694: TONDIKIWINDI, 6132: TORODI, 6811: YOURI, 741: ALAKOSS, 721: ALBARKARAM, 761: BANDE, 742: BOUNE, 781: DAKOUSSA, 722: DAMAGARAM TAKAYA, 751: DAN BARTO, 762: DANTCHIAO, 752: DAOUCHE, 771: DOGO, 731: DOGO-DOGO, 753: DOUNGOU, 772: DROUM, 732: DUNGASS, 791: FALENKO, 773: GAFFATI, 743: GAMOU, 792: GANGARA (TANOUT), 782: GARAGOUMSA, 733: GOUCHI, 774: GOUNA, 744: GOURE, 745: GUIDIGUIR, 723: GUIDIMOUNI, 775: HAMDARA, 754: ICHIRNAWA, 755: KANTCHE, 746: KELLE, 776: KOLLERAM, 756: KOURNI, 763: KWAYA, 764: MAGARIA, 734: MALAWA, 757: MATAMEY, 724: MAZAMNI, 777: MIRRIAH, 725: MOA, 793: OLLELEWA, 765: SAS SOUMBROUM, 794: TANOUT, 711: TARKA, 795: TENHYA, 7101: TESKER, 783: TIRMINI, 758: TSAOUNI, 766: WACHA, 726: WAME, 759: YAOURI, 767: YEKOUA, 778: ZERMOU, 7901: ZINDER ARRONDISSEMENT 1, 7902: ZINDER ARRONDISSEMENT 2, 7903: ZINDER ARRONDISSEMENT 3, 7904: ZINDER ARRONDISSEMENT 4, 7905: ZINDER ARRONDISSEMENT 5, 8901: NIAMEY ARRONDISSEMENT 1, 8902: NIAMEY ARRONDISSEMENT 2, 8903: NIAMEY ARRONDISSEMENT 3, 8904: NIAMEY ARRONDISSEMENT 4, 8905: NIAMEY ARRONDISSEMENT 5

Breadcrumbs

Type or roster

Roster Title

CHAPTER 3 IDENTIFICATION /
Roster: **LEADER RELATION DETAILS**
generated by fixed list:

01 **Ward Livestock Officer**

02 **Village Livestock Officer**

99 **Other (specify)**

List items

The diagram illustrates a fixed list structure. It begins with a vertical line on the left, from which three horizontal lines extend to the right, labeled 'Breadcrumbs', 'Type or roster', and 'Roster Title'. Below these, a horizontal line is labeled 'CHAPTER 3 IDENTIFICATION /'. This is followed by a vertical line, then the text '*Roster:* **LEADER RELATION DETAILS**', and another vertical line. Below this is the text 'generated by fixed list:'. A horizontal line follows, with three items listed below it: '01 **Ward Livestock Officer**', '02 **Village Livestock Officer**', and '99 **Other (specify)**'. A final horizontal line is at the bottom, with the label 'List items' centered below it.

QX NSU CEREALES ET PAINS NIGER

INFORMATIONS D'IDENTIFICATION DE L'ENQUÊTE DESCRIPTION DU QUESTIONNAIRE

COUVERTURE

Pas de sous-sections, Pas de tableaux, Pas de questions, Textes statiques: 3.

IDENTIFICATION ET RENSEIGNEMENTS DE CONTRÔLE

Pas de sous-sections, Pas de tableaux, Questions: 8.

BEIGNETS À BASE DE HARICOT

Pas de sous-sections, Tableaux: 6, Questions: 27, Variables: 1.

BISCUITS

Pas de sous-sections, Tableaux: 6, Questions: 27, Variables: 1.

BLÉ

Pas de sous-sections, Tableaux: 6, Questions: 27, Variables: 1.

CROISSANTS

Pas de sous-sections, Tableaux: 6, Questions: 27, Variables: 1.

FARINE DE BLÉ LOCAL OU IMPORTÉ

Pas de sous-sections, Tableaux: 6, Questions: 27, Variables: 1.

FARINE DE MAÏS

Pas de sous-sections, Tableaux: 6, Questions: 27, Variables: 1.

FARINE DE MIL

Pas de sous-sections, Tableaux: 6, Questions: 27, Variables: 1.

FONIO

Pas de sous-sections, Tableaux: 6, Questions: 27, Variables: 1.

GÂTEAUX

Pas de sous-sections, Tableaux: 6, Questions: 27, Variables: 1.

MAÏS EN ÉPI

Pas de sous-sections, Tableaux: 6, Questions: 27, Variables: 1.

MAÏS EN GRAIN

Pas de sous-sections, Tableaux: 6, Questions: 27, Variables: 1.

MIL

Pas de sous-sections, Tableaux: 6, Questions: 27, Variables: 1.

PÂTES ALIMENTAIRES

Pas de sous-sections, Tableaux: 6, Questions: 27, Variables: 1.

PAIN MODERNE

Pas de sous-sections, Tableaux: 6, Questions: 27, Variables: 1.

PAIN TRADITIONNEL

Pas de sous-sections, Tableaux: 6, Questions: 27, Variables: 1.

RIZ DU NIGER

Pas de sous-sections, Tableaux: 6, Questions: 27, Variables: 1.

RIZ IMPORTÉ NON PARFUMÉ

Pas de sous-sections, Tableaux: 6, Questions: 27, Variables: 1.

RIZ IMPORTÉ DE LUXE

Pas de sous-sections, Tableaux: 6, Questions: 27, Variables: 1.

RIZ LOCAL ENCUVÉ

Pas de sous-sections, Tableaux: 6, Questions: 27, Variables: 1.

SORGHO

Pas de sous-sections, Tableaux: 6, Questions: 27, Variables: 1.

OBSERVATIONS

Pas de sous-sections, Pas de tableaux, Questions: 1.

ANNEXE A — CONDITIONS D'ACTIVATION

ANNEXE B — CONDITIONS DE VALIDATION ET MESSAGES

ANNEXE C — CATÉGORIES

ANNEXE D — FILTRES DE CATÉGORIES

LÉGENDE

INFORMATIONS D'IDENTIFICATION DE L'ENQUÊTE
DESCRIPTION DU QUESTIONNAIRE

Informations de base

Titre QX NSU CEREALES ET PAINS NIGER

COUVERTURE

TEXTE STATIQUE



TEXTE STATIQUE

ENQUÊTE DE MARCHÉ SUR LES UNITES NON-CONVENTIONNELLES 2016/2017 AVEC L'APPUI DE LA BANQUE MONDIALE

TEXTE STATIQUE

CONFIDENTIEL: Les renseignements contenus dans ce questionnaire sont confidentiels. Ils sont couverts par le secret statistique et ne peuvent être publiés que sous forme anonyme conformément à la loi N°2013-537 du 30 juillet 2013 portant organisation Système Statistique National

IDENTIFICATION ET RENSEIGNEMENTS DE CONTRÔLE

0.00. Pays	<div>CHOIX UNIQUE</div> <div>CHAMP D'APPLICATION: CACHÉ</div> <div>s00q00</div> <div><div>01</div><div><input type="radio"/></div><div>Benin</div></div> <div><div>02</div><div><input type="radio"/></div><div>Burkina Faso</div></div> <div><div>03</div><div><input type="radio"/></div><div>Côte d'Ivoire</div></div> <div><div>04</div><div><input type="radio"/></div><div>Guinée Bissau</div></div> <div><div>05</div><div><input type="radio"/></div><div>Mali</div></div> <div><div>06</div><div><input type="radio"/></div><div>Niger</div></div> <div><div>07</div><div><input type="radio"/></div><div>Sénégal</div></div> <div><div>08</div><div><input type="radio"/></div><div>Togo</div></div> <div><div>00</div><div><input type="radio"/></div><div>Guinée</div></div>
0.01. Région	<div>CHOIX UNIQUE</div> <div>CHAMP D'APPLICATION: IDENTIFIER</div> <div>s00q01</div> <div><div>01</div><div><input type="radio"/></div><div>AGADEZ</div></div> <div><div>02</div><div><input type="radio"/></div><div>DIFFA</div></div> <div><div>03</div><div><input type="radio"/></div><div>DOSSO</div></div> <div><div>04</div><div><input type="radio"/></div><div>MARADI</div></div> <div><div>05</div><div><input type="radio"/></div><div>TAHOUA</div></div> <div><div>06</div><div><input type="radio"/></div><div>TILLABERI</div></div> <div><div>07</div><div><input type="radio"/></div><div>ZINDER</div></div> <div><div>08</div><div><input type="radio"/></div><div>NIAMEY</div></div>
0.02. Département	<div>CHOIX UNIQUE</div> <div>CHAMP D'APPLICATION: IDENTIFIER</div> <div>s00q02</div> <div><div>011</div><div><input type="radio"/></div><div>ADERBISSINAT</div></div> <div><div>016</div><div><input type="radio"/></div><div>TCHIROZERINE</div></div> <div><div>012</div><div><input type="radio"/></div><div>ARLIT</div></div> <div><div>013</div><div><input type="radio"/></div><div>BILMA</div></div> <div><div>014</div><div><input type="radio"/></div><div>IFEROUANE</div></div> <div><div>015</div><div><input type="radio"/></div><div>INGALL</div></div> <div><div>021</div><div><input type="radio"/></div><div>BOSSO</div></div> <div><div>022</div><div><input type="radio"/></div><div>DIFFA</div></div> <div><div>024</div><div><input type="radio"/></div><div>MAINE-SOROA</div></div> <div><div>023</div><div><input type="radio"/></div><div>GOUDOUMARIA</div></div> <div><div>026</div><div><input type="radio"/></div><div>N'GUIGMI</div></div> <div><div>025</div><div><input type="radio"/></div><div>N'GOURTI</div></div> <div><div>036</div><div><input type="radio"/></div><div>GAYA</div></div> <div><div>031</div><div><input type="radio"/></div><div>BOBOYE</div></div> <div><div>033</div><div><input type="radio"/></div><div>DOGONDOUTCHI</div></div> <div><div>032</div><div><input type="radio"/></div><div>DIOUNDIOU</div></div> <div><div>Et 51 autres symboles [1]</div></div>

0.03. Commune	<div>CHOIX UNIQUE: BOÎTE COMBO</div> <div>CHAMP D'APPLICATION: IDENTIFIER</div> <div>s00q03</div> <div>0111 <input type="radio"/> ADERBISSINAT</div> <div>0161 <input type="radio"/> AGADEZ</div> <div>0162 <input type="radio"/> DABAGA</div> <div>0121 <input type="radio"/> ARLIT</div> <div>0131 <input type="radio"/> BILMA</div> <div>0122 <input type="radio"/> DANNET</div> <div>0132 <input type="radio"/> DIRKOU</div> <div>0133 <input type="radio"/> DJADO</div> <div>0134 <input type="radio"/> FACHI</div> <div>0123 <input type="radio"/> GOUGARAM</div> <div>0141 <input type="radio"/> IFEROUANE</div> <div>0151 <input type="radio"/> INGALL</div> <div>0163 <input type="radio"/> TABELOT</div> <div>0164 <input type="radio"/> TCHIROZERINE</div> <div>0142 <input type="radio"/> TIMIA</div> <div>0211 <input type="radio"/> BOSSO</div> <div>Et 249 autres symboles [2]</div>
0.05. Village/Quartier	<div>TEXTE</div> <div>CHAMP D'APPLICATION: IDENTIFIER</div> <div>s00q05</div> <div>.....</div>
0.06.N° de la strate	<div>NUMÉRIQUE: ENTIER</div> <div>CHAMP D'APPLICATION: IDENTIFIER</div> <div>s00q06</div> <div>-----</div>
0.07. Numéro du marché dans la strate	<div>NUMÉRIQUE: ENTIER</div> <div>CHAMP D'APPLICATION: IDENTIFIER</div> <div>s00q07</div> <div>-----</div>
0.08. Nom du marché	<div>TEXTE</div> <div>CHAMP D'APPLICATION: IDENTIFIER</div> <div>s00q08</div> <div>.....</div>

BEIGNETS À BASE DE HARICOT

VARIABLE 22	DOUBLE codeProduit_beignet
----------------	-------------------------------

BEIGNETS À BASE DE HARICOT

Tableau: RELEVES

génééré par une liste fixe

unitesFixes_beignet

139 Sachet

143 Tas

147 Unité

1.04. L'article a-t-il été mesuré pour cette unité?	CHOIX UNIQUE q104_beignet 01 <input type="radio"/> Oui 02 <input type="radio"/> Non
1.05. Pourquoi l'article n'a pas été mesuré pour cette unité? <div>E q104_beignet==2</div> <div>V1 //Si réponse à cette question est 1 ou 2 alors self<=2? //Le produit n'a pas été mesuré pour aucune autre unité unitesFixes_beignet.Count(x=>x.q104_beignet==1)==0: true</div> <div>M1 Erreur. Le produit a déjà été mesuré pour une autre unité sur ce marc hé. La réponse donnée ne convient donc pas. Veuillez corriger.</div>	CHOIX UNIQUE q105_beignet 01 <input type="radio"/> Produit non-disponible à cette periode 02 <input type="radio"/> Produit non-disponible en général dans ce marché 03 <input type="radio"/> Unité non-utilisée dans ce marché 04 <input type="radio"/> Autre (à specifier)
105.autre. Précisez <div>E q105_beignet==4</div>	TEXTE q105autre_beignet
1.06. Indiquer les mois où le produit sera disponible prochainement. <div>E q105_beignet==1</div>	CHOIX MULTIPLE: ORDONNÉ q106_beignet 01 <input type="checkbox"/> Janvier 02 <input type="checkbox"/> Février 03 <input type="checkbox"/> Mars 04 <input type="checkbox"/> Avril 05 <input type="checkbox"/> Mai 06 <input type="checkbox"/> Juin 07 <input type="checkbox"/> Juillet 08 <input type="checkbox"/> Août 09 <input type="checkbox"/> Septembre 10 <input type="checkbox"/> Octobre 11 <input type="checkbox"/> Novembre 12 <input type="checkbox"/> Décembre
107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité? <div>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ // si l e nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Cou nt(x=> x.produitCode == codeProduit_beignet && // Et 637 autres symboles [1]</div> <div>E q104_beignet==1</div> <div>V1 !self.Contains(0) self.ContainsOnly(0)</div> <div>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sé lectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</div>	CHOIX MULTIPLE q107_beignet 00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique 01 <input type="checkbox"/> Petit 02 <input type="checkbox"/> Moyen 03 <input type="checkbox"/> Grand 04 <input type="checkbox"/> Quart 05 <input type="checkbox"/> Demi 06 <input type="checkbox"/> Entier 98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1 99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2

<p>108. Quelle balance a été utilisée?</p> <p>E q104_beignet==1</p>	<p>CHOIX UNIQUE q108_beignet</p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>
<p>109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de ce produit en %rosteritle% dans ce marché?</p> <p>I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse.</p> <p>E /*Visible que pour les unités dans la forme reste standard quel que soit le le produit*/ ((long?)@rowcode).InList(108,457,458,136,138,135) && q104_beignet==1</p> <p>V1 //Si la réponse est oui self==1 && ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302)? unitesFixes_rizloc1.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode & x.q109_rizloc1 !=null)==1 Et 2030 autres symboles [1]</p> <p>M1 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé de ce groupe de produit pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité NON pour prendre la photo.</p> <p>V2 //Si la réponse est non self==2 && ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302)? !(unitesFixes_rizloc1.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizloc1 !=null)== Et 2033 autres symboles [1]</p> <p>M2 Erreur. Vous avez déjà effectué de relevé de ce groupe de produit pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité OUI pour prendre la photo.</p>	<p>CHOIX UNIQUE q109a_beignet</p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p>
<p>109. Prendre l'unité en image</p> <p>E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_beignet==1 && q109a_beignet==2 @rowcode!=100 && @rowcode!=101 Et 41 autres symboles [1]</p>	<p>IMAGE q109_beignet</p>

BEIGNETS À BASE DE HARICOT / RELEVES
Tableau: PRIX ET POIDS
généralisé par choix multiple question [q107_beignet](#)

		releve_beignet
<p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>	<p>TEXTE q107autre_beignet</p> <p>.....</p>	
<p>110b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$nonZero</p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0</p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_beignet.where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur Et 49 autres symboles [3]</p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p>	<p>NUMÉRIQUE: ENTIER q110b_beignet</p> <p>-----</p>	
<p>110a. Poids (gramme)</p> <p>V1 self>0</p> <p>M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_beignet.where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur Et 51 autres symboles [4]</p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.</p>	<p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL q110a_beignet</p> <p>-----</p>	

111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce produit?	CHOIX UNIQUE 01 <input type="radio"/> Oui 02 <input type="radio"/> Non	q111a_beignet
111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées	CHOIX MULTIPLE 115 <input type="checkbox"/> Calebasse 999 <input type="checkbox"/> Autres	q111b_beignet
E q111a_beignet==1		
116. Faites la liste de ces autres unités non prévues de ce produit	LISTE	q116_beignet
E q111b_beignet.Contains(999)		

BEIGNETS À BASE DE HARICOT
Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES
génééré par choix multiple question [q111b_beignet](#)
unitesautre1beignet
E q111b_beignet.Contains(@rowcode) && @rowcode!=999

112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?	CHOIX MULTIPLE 00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique 01 <input type="checkbox"/> Petit 02 <input type="checkbox"/> Moyen 03 <input type="checkbox"/> Grand 04 <input type="checkbox"/> Quart 05 <input type="checkbox"/> Demi 06 <input type="checkbox"/> Entier 98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1 99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2	q112_beignet_autre1
F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ unite sTaillesValides.Values.Where(x=> x.uniteCode == @rowcode && x.tailleCode != null).Select(y=>y.tailleCode).Distinct().Count Et 322 autres symboles [2] V1 !self.Contains(0) self.ContainsOnly(0) M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger		
113. Quelle balance a été utilisée?	CHOIX UNIQUE 01 <input type="radio"/> Balance personnelle 02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché 03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché	q113_beignet_autre1
114a. Avez déjà effectué un relevé de ce produit en %rostertitle% dans ce marché?	CHOIX UNIQUE 01 <input type="radio"/> Oui 02 <input type="radio"/> Non	q114a_beignet_autre1
I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse. E @rowcode==999 V1 //Si la réponse est Oui self==1 && ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302)? unitesFixes_rizloc1.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode & x.q109_rizloc1 !=null)==1 Et 2030 autres symboles [2] M1 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé de ce groupe de produit pour cette unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choisissez la modalité NON pour prendre la photo. V2 //Si la réponse est non self==2 && ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302)? !(unitesFixes_rizloc1.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizloc1 !=null))== Et 2033 autres symboles [2] M2 Erreur. Vous avez déjà effectué de relevé de ce groupe de produit pour cette unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choisissez la modalité OUI pour prendre la photo.		
114.Prendre l'unité en image	IMAGE	q114_beignet_autre1
E @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q114a_beignet_autre1==2 @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q114a_beignet_autre1==null		

Spécifier l'autre taille	TEXTE	q112autre_beignet_autre1
E ((long?)@rowcode).InList(98,99)	
115b. Prix (FCFA)	NUMÉRIQUE: ENTIER	q115b_beignet_autre1
V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500 \$nonZero	-----	
M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.		
V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0		
M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.		
V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_beignet.where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est i Et 61 autres symboles [5]		
M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.		
115a. Poids (gramme)	NUMÉRIQUE: DÉCIMAL	q115a_beignet_autre1
V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self>0	-----	
M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.		
V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_beignet.where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est Et 63 autres symboles [6]		
M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites		

117. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?	CHOIX MULTIPLE	q117_beignet_autre2
V1 !self.Contains(0) self.Containsonly(0)	00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique	
M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger	01 <input type="checkbox"/> Petit	
	02 <input type="checkbox"/> Moyen	
	03 <input type="checkbox"/> Grand	
	04 <input type="checkbox"/> Quart	
	05 <input type="checkbox"/> Demi	
	06 <input type="checkbox"/> Entier	
	98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1	
	99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2	
118. Quelle balance a été utilisée?	CHOIX UNIQUE	q118_beignet_autre2
	01 <input type="radio"/> Balance personnelle	
	02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché	
	03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché	
119.Prendre l'unité en image	IMAGE	q119_beignet_autre2

Spécifier l'autre taille	TEXTE	q117autre_beignet_autre2
E ((long?)@rowcode).InList(98,99)	

<p>120b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500 \$nonZero</p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0</p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_beignet.where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est i Et 61 autres symboles [7]</p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p>	<p>NUMÉRIQUE: ENTIER q120b_beignet_autre2</p> <p>-----</p>
<p>120a. Poids (gramme)</p> <p>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self>0</p> <p>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_beignet.where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est Et 63 autres symboles [8]</p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites</p>	<p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL q120a_beignet_autre2</p> <p>-----</p>

BISCUITS

VARIABLE	DOUBLE	codeProduit_biscuits
20		

BISCUITS		
Tableau: RELEVES		
g�n�r� par une liste fixe		unitesFixes_biscuits

- 126 Morceau
- 129 Paquet

1.04. L'article a-t-il �t� mesur� pour cette unit�?	CHOIX UNIQUEq104_biscuits
	01 <input type="radio"/> Oui
	02 <input type="radio"/> Non
1.05. Pourquoi l'article n'a pas �t� mesur� pour cette unit�?	CHOIX UNIQUEq105_biscuits
E q104_biscuits==2	01 <input type="radio"/> Produit non-disponible � cette p�riode
V1 //Si r�ponse � cette question est 1 ou 2 alors self<=2? //Le produit n'a pas �t� mesur� pour aucune autre unit� unitesFixes_biscuits.Count(x=>x.q104_biscuits==1)==0: true	02 <input type="radio"/> Produit non-disponible en g�n�ral dans ce march�
M1 Erreur. Le produit a d�j� �t� mesur� pour une autre unit� sur ce march�. La r�ponse donn�e ne convient donc pas. Veuillez corriger.	03 <input type="radio"/> Unit� non-utilis�e dans ce march�
	04 <input type="radio"/> Autre (� sp�cifier)
105.autre. Pr�cisez	TEXTEq105autre_biscuits
E q105_biscuits==4
1.06. Indiquer les mois �u le produit sera disponible prochainement.	CHOIX MULTIPLE: ORDONN�q106_biscuits
E q105_biscuits==1	01 <input type="checkbox"/> Janvier
	02 <input type="checkbox"/> F�vrier
	03 <input type="checkbox"/> Mars
	04 <input type="checkbox"/> Avril
	05 <input type="checkbox"/> Mai
	06 <input type="checkbox"/> Juin
	07 <input type="checkbox"/> Juillet
	08 <input type="checkbox"/> Ao�t
	09 <input type="checkbox"/> Septembre
	10 <input type="checkbox"/> Octobre
	11 <input type="checkbox"/> Novembre
	12 <input type="checkbox"/> D�cembre
107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unit�?	CHOIX MULTIPLEq107_biscuits
F /*Pr�senter uniquement les unit�s correspondants au produit*/ // si l�e nombre de tailles est sup�rieur � 1... unitesTaillesValides.Values.Count(x=>x.produitCode == codeProduit_biscuits && // Et 640 autres symboles [3]	00 <input type="checkbox"/> Unit� de taille unique
E q104_biscuits==1	01 <input type="checkbox"/> Petit
V1 !self.Contains(0) self.ContainsOnly(0)	02 <input type="checkbox"/> Moyen
M1 Erreur. La modalit� de r�ponse "Unit� de taille unique" ne peut �tre s�lectionn�e avec aucune autre modalit� de r�ponse. Veuillez corriger	03 <input type="checkbox"/> Grand
	04 <input type="checkbox"/> Quart
	05 <input type="checkbox"/> Demi
	06 <input type="checkbox"/> Entier
	98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1
	99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2

<p>108. Quelle balance a été utilisée?</p> <p>E q104_biscuits==1</p>	<p>CHOIX UNIQUE q108_biscuits</p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>
<p>109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de ce produit en %rosteritle% dans ce marché?</p> <p>I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse.</p> <p>E /*Visible que pour les unités dans la forme reste standard quel que soit le le produit*/ ((long?)@rowcode).InList(108,457,458,136,138,135) && q104_biscuits==1</p> <p>V1 //Si la réponse est Oui self==1 && ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302)? unitesFixes_rizloc1.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode & x.q109_rizloc1 !=null)==1 Et 2030 autres symboles [9]</p> <p>M1 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé de ce groupe de produit pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité NON pour prendre la photo.</p> <p>V2 //Si la réponse est non self==2 && ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302)? !(unitesFixes_rizloc1.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizloc1 !=null))== Et 2033 autres symboles [9]</p> <p>M2 Erreur. Vous avez déjà effectué de relevé de ce groupe de produit pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité OUI pour prendre la photo.</p>	<p>CHOIX UNIQUE q109a_biscuits</p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p>
<p>109. Prendre l'unité en image</p> <p>E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_biscuits==1 && q109a_biscuits==2 @rowcode!=100 && @rowcode!=101 Et 45 autres symboles [2]</p>	<p>IMAGE q109_biscuits</p>

<p>BISCUITS / RELEVES</p> <p>Tableau: PRIX ET POIDS</p> <p>général par choix multiple question q107_biscuits</p> <p>releve_biscuits</p>	
<p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>	<p>TEXTE q107autre_biscuits</p> <p>.....</p>
<p>110b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$nonZero</p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0</p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_biscuits.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode & @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur Et 51 autres symboles [11]</p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p>	<p>NUMÉRIQUE: ENTIER q110b_biscuits</p> <p>-----</p>
<p>110a. Poids (gramme)</p> <p>V1 self>0</p> <p>M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_biscuits.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode & @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur Et 53 autres symboles [12]</p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.</p>	<p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL q110a_biscuits</p> <p>-----</p>

111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce produit?	CHOIX UNIQUE 01 <input type="radio"/> Oui 02 <input type="radio"/> Non	q111a_biscuits
111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées E q111a_biscuits==1	CHOIX MULTIPLE 100 <input type="checkbox"/> Kg 139 <input type="checkbox"/> Sachet 999 <input type="checkbox"/> Autres	q111b_biscuits
116. Faites la liste de ces autres unités non prévues de ce produit E q111b_biscuits.Contains(999)	LISTE	q116_biscuits

BISCUITS
Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES
génééré par choix multiple question [q111b_biscuits](#) unitesautre1biscuits
E q111b_biscuits.Contains(@rowcode) && @rowcode!=999

112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité? F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ unite sTaillesValides.Values.Where(x=> x.uniteCode == @rowcode && x.tailleCode != null).Select(y=>y.tailleCode).Distinct().Count Et 322 autres symboles [4] V1 !self.Contains(0) self.Containsonly(0) M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger	CHOIX MULTIPLE 00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique 01 <input type="checkbox"/> Petit 02 <input type="checkbox"/> Moyen 03 <input type="checkbox"/> Grand 04 <input type="checkbox"/> Quart 05 <input type="checkbox"/> Demi 06 <input type="checkbox"/> Entier 98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1 99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2	q112_biscuits_autre1
113. Quelle balance a été utilisée?	CHOIX UNIQUE 01 <input type="radio"/> Balance personnelle 02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché 03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché	q113_biscuits_autre1
114a. Avez déjà effectué un relevé de ce produit en %rosteritle% dans ce marché? I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse. E @rowcode==999 V1 //Si la réponse est Oui self==1 && ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302)? unitesFixes_rizloc1.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode & x.q109_rizloc1 !=null)==1 Et 2030 autres symboles [10] M1 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé de ce groupe de produit pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité NON pour prendre la photo. V2 //Si la réponse est non self==2 && ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302)? !(unitesFixes_rizloc1.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizloc1 !=null))== Et 2033 autres symboles [10] M2 Erreur. Vous avez déjà effectué de relevé de ce groupe de produit pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité OUI pour prendre la photo.	CHOIX UNIQUE 01 <input type="radio"/> Oui 02 <input type="radio"/> Non	q114a_biscuits_autre1
114.Prendre l'unité en image E @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q114a_biscuits_autre1==2 @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q114a_biscuits_autre1==null	IMAGE	q114_biscuits_autre1

<div>Spécifier l'autre taille</div> <div>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</div>	<div>TEXTE</div> <div>q112autre_biscuits_autre1</div> <div>.....</div>
<div>115b. Prix (FCFA)</div> <div>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500 \$nonZero</div> <div>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.</div> <div>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0</div> <div>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</div> <div>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_biscuits.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est Et 63 autres symboles [13]</div> <div>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</div>	<div>NUMÉRIQUE: ENTIER</div> <div>q115b_biscuits_autre1</div> <div>-----</div>
<div>115a. Poids (gramme)</div> <div>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self>0</div> <div>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.</div> <div>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_biscuits.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est Et 65 autres symboles [14]</div> <div>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites</div>	<div>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL</div> <div>q115a_biscuits_autre1</div> <div>-----</div>

<div>117. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</div> <div>V1 !self.Contains(0) self.ContainsOnly(0)</div> <div>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</div>	<div>CHOIX MULTIPLE</div> <div>q117_biscuits_autre2</div> <div>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</div> <div>01 <input type="checkbox"/> Petit</div> <div>02 <input type="checkbox"/> Moyen</div> <div>03 <input type="checkbox"/> Grand</div> <div>04 <input type="checkbox"/> Quart</div> <div>05 <input type="checkbox"/> Demi</div> <div>06 <input type="checkbox"/> Entier</div> <div>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</div> <div>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</div>
<div>118. Quelle balance a été utilisée?</div>	<div>CHOIX UNIQUE</div> <div>q118_biscuits_autre2</div> <div>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</div> <div>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</div> <div>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</div>
<div>119.Prendre l'unité en image</div>	<div>IMAGE</div> <div>q119_biscuits_autre2</div>

<div>Spécifier l'autre taille</div> <div>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</div>	<div>TEXTE</div> <div>q117autre_biscuits_autre2</div> <div>.....</div>
--	--

<p>120b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500 \$nonZero</p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0</p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_biscuits.where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est Et 63 autres symboles [15]</p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p>	<p>NUMÉRIQUE: ENTIER</p> <p>q120b_biscuits_autre2</p> <p>-----</p>
<p>120a. Poids (gramme)</p> <p>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self>0</p> <p>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_biscuits.where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est Et 65 autres symboles [16]</p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites</p>	<p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL</p> <p>q120a_biscuits_autre2</p> <p>-----</p>

VARIABLE	DOUBLE	codeProduit_ble
9		

BLÉ

Tableau: RELEVES

généré par une liste fixe

unitesFixes_ble

108 Boîte de tomate

100 Kg

127 Moudou

135 Sac (100 Kg)

136 Sac (25 Kg)

137 Sac (5 Kg)

138 Sac (50 Kg)

512 Tiya

146 Tongolo

1.04. L'article a-t-il été mesuré pour cette unité?	CHOIX UNIQUE	q104_ble
	01 <input type="radio"/> Oui	
	02 <input type="radio"/> Non	

1.05. Pourquoi l'article n'a pas été mesuré pour cette unité?

E q104_ble==2

V1 //Si réponse à cette question est 1 ou 2 alors self<=2?
//Le produit n'a pas été mesuré pour aucune autre unité
unitesFixes_ble.Count(x=>x.q104_ble==1)==0: true

M1 Erreur. Le produit a déjà été mesuré pour une autre unité sur ce marc
hé. La réponse donnée ne convient donc pas. Veuillez corriger.

	CHOIX UNIQUE	q105_ble
	01 <input type="radio"/> Produit non-disponible à cette periode	
	02 <input type="radio"/> Produit non-disponible en général dans ce marché	
	03 <input type="radio"/> Unité non-utilisée dans ce marché	
	04 <input type="radio"/> Autre (à specifier)	

105.autre. Précisez	TEXTE	q105autre_ble
E q105_ble==4	

1.06. Indiquer les mois où le produit sera
disponible prochainement.

E q105_ble==1

	CHOIX MULTIPLE: ORDONNÉ	q106_ble
	01 <input type="checkbox"/> Janvier	
	02 <input type="checkbox"/> Février	
	03 <input type="checkbox"/> Mars	
	04 <input type="checkbox"/> Avril	
	05 <input type="checkbox"/> Mai	
	06 <input type="checkbox"/> Juin	
	07 <input type="checkbox"/> Juillet	
	08 <input type="checkbox"/> Août	
	09 <input type="checkbox"/> Septembre	
	10 <input type="checkbox"/> Octobre	
	11 <input type="checkbox"/> Novembre	
	12 <input type="checkbox"/> Décembre	

<p>107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>F /*Préserver uniquement les unités correspondants au produit*/ // si le nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Count(x=> x.produitCode == codeProduit_ble && // prod Et 625 autres symboles [5]</p> <p>E q104_ble==1</p> <p>V1 !self.Contains(0) self.ContainsOnly(0)</p> <p>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</p>	<p>CHOIX MULTIPLE q107_ble</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p>
<p>108. Quelle balance a été utilisée?</p> <p>E q104_ble==1</p>	<p>CHOIX UNIQUE q108_ble</p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>
<p>109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de ce produit en %rosteritle% dans ce marché?</p> <p>I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse.</p> <p>E /*Visible que pour les unités dans la forme reste standard quel que soit le le produit*/ ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302) & & q104_ble==1</p> <p>V1 //Si la réponse est Oui self==1 && ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302)? unitesFixes_rizloc1.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode & & x.q109_rizloc1 !=null)==1 Et 2046 autres symboles [17]</p> <p>M1 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé de ce groupe de produit pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité NON pour prendre la photo.</p> <p>V2 //Si la réponse est non self==2 && ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302)? !unitesFixes_rizloc1.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizloc1 !=null)== Et 2049 autres symboles [17]</p> <p>M2 Erreur. Vous avez déjà effectué de relevé de ce groupe de produit pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité OUI pour prendre la photo.</p>	<p>CHOIX UNIQUE q109a_ble</p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p>
<p>109. Prendre l'unité en image</p> <p>E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_ble==1 && q109a_ble==2 @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_ Et 25 autres symboles [3]</p>	<p>IMAGE q109_ble</p>

<p>BLÉ / RELEVÉS</p> <p>Tableau: PRIX ET POIDS</p> <p>généralisé par choix multiple question q107_ble</p>	<p>releve_ble</p>
<p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>	<p>TEXTE q107autre_ble</p> <p>.....</p>

<p>110b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$nonZero</p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0</p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_ble.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur a Et 41 autres symboles [19]</p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p>	<p>NUMÉRIQUE: ENTIER</p> <p>q110b_ble</p> <p>-----</p>
<p>110a. Poids (gramme)</p> <p>V1 self>0</p> <p>M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_ble.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur Et 43 autres symboles [20]</p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.</p>	<p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL</p> <p>q110a_ble</p> <p>-----</p>
<p>111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce produit?</p>	<p>CHOIX UNIQUE</p> <p>q111a_ble</p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p>
<p>111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées</p> <p>E q111a_ble==1</p>	<p>CHOIX MULTIPLE</p> <p>q111b_ble</p> <p>107 <input type="checkbox"/> Boîte</p> <p>506 <input type="checkbox"/> Boîte de nescafé</p> <p>115 <input type="checkbox"/> Calebasse</p> <p>123 <input type="checkbox"/> Gobelet</p> <p>128 <input type="checkbox"/> Panier</p> <p>134 <input type="checkbox"/> Sac (10 Kg)</p> <p>142 <input type="checkbox"/> Seau</p> <p>144 <input type="checkbox"/> Tasse</p> <p>513 <input type="checkbox"/> Waygouizé</p> <p>999 <input type="checkbox"/> Autres</p>
<p>116. Faites la liste de ces autres unités non prévues de ce produit</p> <p>E q111b_ble.Contains(999)</p>	<p>LISTE</p> <p>q116_ble</p> <p>-----</p>

BLÉ

Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES

génééré par choix multiple question [q111b_ble](#)

unitesautre1ble

E q111b_ble.Contains(@rowcode) && @rowcode!=999

<p>112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ unite sTaillesValides.Values.Where(x=> x.uniteCode == @rowcode && x.tailleCode != null).Select(y=>y.tailleCode).Distinct().Count</p> <p>Et 322 autres symboles [6]</p> <p>V1 !self.Contains(0) self.ContainsOnly(0)</p> <p>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</p>	<p>CHOIX MULTIPLE</p> <p>q112_ble_autre1</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p>
--	--

113. Quelle balance a été utilisée?	CHOIX UNIQUE 01 <input type="radio"/> Balance personnelle 02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché 03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché	q113_b1e_autre1
114a. Avez déjà effectué un relevé de ce produit en %rosteritle% dans ce marché? I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse. E @rowcode==999 V1 //Si la réponse est Oui self==1 && ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302)? unitesFixes_rizloc1.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode & x.q109_rizloc1 !=null)==1 Et 2046 autres symboles [18] M1 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé de ce groupe de produit pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité NON pour prendre la photo. V2 //Si la réponse est non self==2 && ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302)? !(unitesFixes_rizloc1.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizloc1 !=null))== Et 2049 autres symboles [18] M2 Erreur. Vous avez déjà effectué de relevé de ce groupe de produit pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité OUI pour prendre la photo.	CHOIX UNIQUE 01 <input type="radio"/> Oui 02 <input type="radio"/> Non	q114a_b1e_autre1
114.Prendre l'unité en image E @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q114a_b1e_autre1==2 @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q114a_b1e_autre1==null	IMAGE	q114_b1e_autre1

BLÉ / RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES
Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE EXISTANTE
généré par choix multiple question [q112_b1e_autre1](#)

Spécifier l'autre taille E ((long?)@rowcode).InList(98,99)	TEXTE	q112autre_b1e_autre1
115b. Prix (FCFA) V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500 \$nonZero M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier. V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0 M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0. V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_b1e.where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est infé Et 53 autres symboles [21] M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.	NUMÉRIQUE: ENTIER	q115b_b1e_autre1
115a. Poids (gramme) V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self>0 M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger. V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_b1e.where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est infé Et 55 autres symboles [22] M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites	NUMÉRIQUE: DÉCIMAL	q115a_b1e_autre1

BLÉ
Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES
généré par liste question [q116_b1e](#)

<p>117. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>V1 <code>!self.Contains(0) self.ContainsOnly(0)</code></p> <p>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</p>	<p>CHOIX MULTIPLE q117_b1e_autre2</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p>
<p>118. Quelle balance a été utilisée?</p>	<p>CHOIX UNIQUE q118_b1e_autre2</p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>
<p>119.Prendre l'unité en image</p>	<p>IMAGE q119_b1e_autre2</p>

BLÉ / RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES
Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE
génééré par choix multiple question [q117_b1e_autre2](#) autre2releve_b1e

<p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E <code>((long?)@rowcode).InList(98,99)</code></p>	<p>TEXTE q117autre_b1e_autre2</p> <p>.....</p>
<p>120b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 <code>//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500 \$nonZero</code></p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 <code>//Le prix doit être supérieur à 0 self>0</code></p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 <code>// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_b1e.where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est infér Et 53 autres symboles [23]</code></p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p>	<p>NUMÉRIQUE: ENTIER q120b_b1e_autre2</p> <p>-----</p>
<p>120a. Poids (gramme)</p> <p>V1 <code>//Le poids doit être supérieur à 0 self>0</code></p> <p>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.</p> <p>V2 <code>// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_b1e.where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est infé Et 55 autres symboles [24]</code></p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites</p>	<p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL q120a_b1e_autre2</p> <p>-----</p>

CROISSANTS

VARIABLE 19	DOUBLE codeProduit_croissan
----------------	--------------------------------

CROISSANTS
Tableau: RELEVES
g n r  par une liste fixe

unitesFixes_croissan

126 Morceau

147 Unit 

E @rowcode==147

1.04. L'article a-t-il �t� mesur� pour cette unit�?	CHOIX UNIQUE q104_croissan 01 <input type="radio"/> Oui 02 <input type="radio"/> Non
1.05. Pourquoi l'article n'a pas �t� mesur� pour cette unit�? E q104_croissan==2 V1 //Si r�ponse � cette question est 1 ou 2 alors self<=2? //Le produit n'a pas �t� mesur� pour aucune autre unit� unitesFixes_croissan.Count(x=>x.q104_croissan==1)==0: true M1 Erreur. Le produit a d�j� �t� mesur� pour une autre unit� sur ce march�. La r�ponse donn�e ne convient donc pas. Veuillez corriger.	CHOIX UNIQUE q105_croissan 01 <input type="radio"/> Produit non-disponible � cette p�riode 02 <input type="radio"/> Produit non-disponible en g�n�ral dans ce march� 03 <input type="radio"/> Unit� non-utilis�e dans ce march� 04 <input type="radio"/> Autre (� sp�cifier)
105.autre. Pr�cisez E q105_croissan==4	TEXTE q105autre_croissan
1.06. Indiquer les mois �u le produit sera disponible prochainement. E q105_croissan==1	CHOIX MULTIPLE: ORDONN� q106_croissan 01 <input type="checkbox"/> Janvier 02 <input type="checkbox"/> F�vrier 03 <input type="checkbox"/> Mars 04 <input type="checkbox"/> Avril 05 <input type="checkbox"/> Mai 06 <input type="checkbox"/> Juin 07 <input type="checkbox"/> Juillet 08 <input type="checkbox"/> Ao�t 09 <input type="checkbox"/> Septembre 10 <input type="checkbox"/> Octobre 11 <input type="checkbox"/> Novembre 12 <input type="checkbox"/> D�cembre
107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unit�? F /*Pr�senter uniquement les unit�s correspondants au produit*/ // si l e nombre de tailles est sup�rieur � 1... unitesTaillesValides.Values.Count(x=> x.produitCode == codeProduit_croissan && // Et 640 autres symboles [7] E q104_croissan==1 V1 !self.Contains(0) self.ContainsOnly(0) M1 Erreur. La modalit� de r�ponse "Unit� de taille unique" ne peut �tre s�lectionn�e avec aucune autre modalit� de r�ponse. Veuillez corriger	CHOIX MULTIPLE q107_croissan 00 <input type="checkbox"/> Unit� de taille unique 01 <input type="checkbox"/> Petit 02 <input type="checkbox"/> Moyen 03 <input type="checkbox"/> Grand 04 <input type="checkbox"/> Quart 05 <input type="checkbox"/> Demi 06 <input type="checkbox"/> Entier 98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1 99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2

<p>108. Quelle balance a été utilisée?</p> <p>E q104_croissan==1</p>	<p>CHOIX UNIQUE q108_croissan</p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>
<p>109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de ce produit en %rosteritle% dans ce marché?</p> <p>I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse.</p> <p>E /*Visible que pour les unités dans la forme reste standard quel que soit le le produit*/ ((long?)@rowcode).InList(108,457,458,136,138,135) && q104_croissan==1</p> <p>V1 //Si la réponse est Oui self==1 && ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302)? unitesFixes_rizloc1.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode & x.q109_rizloc1 !=null)==1 Et 2030 autres symboles [25]</p> <p>M1 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé de ce groupe de produit pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité NON pour prendre la photo.</p> <p>V2 //Si la réponse est non self==2 && ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302)? !(unitesFixes_rizloc1.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizloc1 !=null))== Et 2033 autres symboles [25]</p> <p>M2 Erreur. Vous avez déjà effectué de relevé de ce groupe de produit pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité OUI pour prendre la photo.</p>	<p>CHOIX UNIQUE q109a_croissan</p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p>
<p>109. Prendre l'unité en image</p> <p>E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_croissan==1 && q109a_croissan==2 @rowcode!=100 && @rowcode!=10 Et 45 autres symboles [4]</p>	<p>IMAGE q109_croissan</p>

<p>CROISSANTS / RELEVES</p> <p>Tableau: PRIX ET POIDS</p> <p>général par choix multiple question q107_croissan releve_croissan</p>	
<p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>	<p>TEXTE q107autre_croissan</p> <p>.....</p>
<p>110b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$nonZero</p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0</p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_croissan.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode & @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur Et 51 autres symboles [27]</p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p>	<p>NUMÉRIQUE: ENTIER q110b_croissan</p> <p>-----</p>
<p>110a. Poids (gramme)</p> <p>V1 self>0</p> <p>M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_croissan.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode & @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur Et 53 autres symboles [28]</p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.</p>	<p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL q110a_croissan</p> <p>-----</p>

111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce produit?	CHOIX UNIQUE 01 <input type="radio"/> Oui 02 <input type="radio"/> Non	q111a_croissan
111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées E q111a_croissan==1	CHOIX MULTIPLE 100 <input type="checkbox"/> Kg 139 <input type="checkbox"/> Sachet 999 <input type="checkbox"/> Autres	q111b_croissan
116. Faites la liste de ces autres unités non prévues de ce produit E q111b_croissan.Contains(999)	LISTE	q116_croissan

CROISSANTS
Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES
généralisé par choix multiple question [q111b_croissan](#)
E q111b_croissan.Contains(@rowcode) && @rowcode!=999

unitesautre1croissan

112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité? F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ unite sTaillesValides.Values.Where(x=> x.uniteCode == @rowcode && x.tailleCode != null).Select(y=>y.tailleCode).Distinct().Count Et 322 autres symboles [8] V1 !self.Contains(0) self.ContainsOnly(0) M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger	CHOIX MULTIPLE 00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique 01 <input type="checkbox"/> Petit 02 <input type="checkbox"/> Moyen 03 <input type="checkbox"/> Grand 04 <input type="checkbox"/> Quart 05 <input type="checkbox"/> Demi 06 <input type="checkbox"/> Entier 98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1 99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2	q112_croissan_autre1
113. Quelle balance a été utilisée?	CHOIX UNIQUE 01 <input type="radio"/> Balance personnelle 02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché 03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché	q113_croissan_autre1
114a. Avez déjà effectué un relevé de ce produit en %rostertitle% dans ce marché? I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse. E @rowcode==999 V1 //Si la réponse est Oui self==1 && ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302)? unitesFixes_rizloc1.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode & x.q109_rizloc1 !=null)==1 Et 2030 autres symboles [26] M1 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé de ce groupe de produit pour cette unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choisissez la modalité NON pour prendre la photo. V2 //Si la réponse est non self==2 && ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302)? !(unitesFixes_rizloc1.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizloc1 !=null))== Et 2033 autres symboles [26] M2 Erreur. Vous avez déjà effectué de relevé de ce groupe de produit pour cette unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choisissez la modalité OUI pour prendre la photo.	CHOIX UNIQUE 01 <input type="radio"/> Oui 02 <input type="radio"/> Non	q114a_croissan_autre1
114.Prendre l'unité en image E @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q114a_croissan_autre1==2 @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q114a_croissan_autre1==null	IMAGE	q114_croissan_autre1

<div>Spécifier l'autre taille</div> <div>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</div>	<div>TEXTE</div> <div>q112autre_croissan_autre1</div> <div>.....</div>
<div>115b. Prix (FCFA)</div> <div>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500 \$nonZero</div> <div>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.</div> <div>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0</div> <div>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</div> <div>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_croissan.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est Et 63 autres symboles [29]</div> <div>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</div>	<div>NUMÉRIQUE: ENTIER</div> <div>q115b_croissan_autre1</div> <div>-----</div>
<div>115a. Poids (gramme)</div> <div>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self>0</div> <div>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.</div> <div>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_croissan.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est Et 65 autres symboles [30]</div> <div>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites</div>	<div>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL</div> <div>q115a_croissan_autre1</div> <div>-----</div>

<div>117. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</div> <div>V1 !self.Contains(0) self.ContainsOnly(0)</div> <div>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</div>	<div>CHOIX MULTIPLE</div> <div>q117_croissan_autre2</div> <div>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</div> <div>01 <input type="checkbox"/> Petit</div> <div>02 <input type="checkbox"/> Moyen</div> <div>03 <input type="checkbox"/> Grand</div> <div>04 <input type="checkbox"/> Quart</div> <div>05 <input type="checkbox"/> Demi</div> <div>06 <input type="checkbox"/> Entier</div> <div>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</div> <div>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</div>
<div>118. Quelle balance a été utilisée?</div>	<div>CHOIX UNIQUE</div> <div>q118_croissan_autre2</div> <div>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</div> <div>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</div> <div>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</div>
<div>119.Prendre l'unité en image</div>	<div>IMAGE</div> <div>q119_croissan_autre2</div>

<div>Spécifier l'autre taille</div> <div>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</div>	<div>TEXTE</div> <div>q117autre_croissan_autre2</div> <div>.....</div>
--	--

<p>120b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500 \$nonZero</p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0</p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_croissan.where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est Et 63 autres symboles [31]</p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p>	<p>NUMÉRIQUE: ENTIER q120b_croissan_autre2</p> <p>-----</p>
<p>120a. Poids (gramme)</p> <p>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self>0</p> <p>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_croissan.where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est Et 65 autres symboles [32]</p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites</p>	<p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL q120a_croissan_autre2</p> <p>-----</p>

FARINE DE BLÉ LOCAL OU IMPORTÉ

VARIABLE 14	DOUBLE codeProduit_farible
----------------	-------------------------------

FARINE DE BLÉ LOCAL OU IMPORTÉ
Tableau: RELEVES
génééré par une liste fixe

unitesFixes_farible

- 100 Kg
- 135 Sac (100 Kg)
- 136 Sac (25 Kg)
- 137 Sac (5 Kg)
- 138 Sac (50 Kg)
- 139 Sachet
- 512 Tiya
- 146 Tongolo

1.04. L'article a-t-il été mesuré pour cette unité?	CHOIX UNIQUE 01 <input type="radio"/> Oui 02 <input type="radio"/> Non q104_farible
1.05. Pourquoi l'article n'a pas été mesuré pour cette unité? <div>E q104_farible==2</div> <div>V1 //Si réponse à cette question est 1 ou 2 alors self<=2? //Le produit n'a pas été mesuré pour aucune autre unité unitesFixes_farible.Count(x=>x.q104_farible==1)==0: true</div> <div>M1 Erreur. Le produit a déjà été mesuré pour une autre unité sur ce marc hé. La réponse donnée ne convient donc pas. Veuillez corriger.</div>	CHOIX UNIQUE 01 <input type="radio"/> Produit non-disponible à cette periode 02 <input type="radio"/> Produit non-disponible en général dans ce marché 03 <input type="radio"/> Unité non-utilisée dans ce marché 04 <input type="radio"/> Autre (à specifier) q105_farible
105.autre. Précisez <div>E q105_farible==4</div>	TEXTE q105autre_farible
1.06. Indiquer les mois où le produit sera disponible prochainement. <div>E q105_farible==1</div>	CHOIX MULTIPLE: ORDONNÉ 01 <input type="checkbox"/> Janvier 02 <input type="checkbox"/> Février 03 <input type="checkbox"/> Mars 04 <input type="checkbox"/> Avril 05 <input type="checkbox"/> Mai 06 <input type="checkbox"/> Juin 07 <input type="checkbox"/> Juillet 08 <input type="checkbox"/> Août 09 <input type="checkbox"/> Septembre 10 <input type="checkbox"/> Octobre 11 <input type="checkbox"/> Novembre 12 <input type="checkbox"/> Décembre q106_farible

<p>107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>F /*Préserver uniquement les unités correspondants au produit*/ // si l e nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Count(x=> x.produitCode == codeProduit_farible && // Et 637 autres symboles [9]</p> <p>E q104_farible==1</p> <p>V1 !self.Contains(0) self.ContainsOnly(0)</p> <p>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</p>	<p>CHOIX MULTIPLE q107_farible</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p>
<p>108. Quelle balance a été utilisée?</p> <p>E q104_farible==1</p>	<p>CHOIX UNIQUE q108_farible</p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>
<p>109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de ce produit en %rosteritle% dans ce marché?</p> <p>I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse.</p> <p>E /*Visible que pour les unités dans la forme reste standard quel que soit le le produit*/ ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302) & & q104_farible==1</p> <p>V1 //Si la réponse est Oui self==1 && ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302)? unitesFixes_rizloc1.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode & & x.q109_rizloc1 !=null)==1 Et 2030 autres symboles [33]</p> <p>M1 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé de ce groupe de produit pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité NON pour prendre la photo.</p> <p>V2 //Si la réponse est non self==2 && ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302)? !unitesFixes_rizloc1.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizloc1 !=null)== Et 2033 autres symboles [33]</p> <p>M2 Erreur. Vous avez déjà effectué de relevé de ce groupe de produit pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité OUI pour prendre la photo.</p>	<p>CHOIX UNIQUE q109a_farible</p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p>
<p>109. Prendre l'unité en image</p> <p>E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_farible==1 && q109a_farible==2 @rowcode!=100 && @rowcode!=101 Et 41 autres symboles [5]</p>	<p>IMAGE q109_farible</p>

<p>FARINE DE BLÉ LOCAL OU IMPORTÉ / RELEVÉS</p> <p>Tableau: PRIX ET POIDS</p> <p>généralisé par choix multiple question q107_farible</p>		releve_farible
<p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>	<p>TEXTE q107autre_farible</p> <p>.....</p>	

<p>110b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$nonZero</p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0</p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_farible.where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieure Et 49 autres symboles [35]</p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p>	<p>NUMÉRIQUE: ENTIER</p> <p>q110b_farible</p> <p>-----</p>
<p>110a. Poids (gramme)</p> <p>V1 self>0</p> <p>M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_farible.where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur Et 51 autres symboles [36]</p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.</p>	<p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL</p> <p>q110a_farible</p> <p>-----</p>
<p>111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce produit?</p>	<p>CHOIX UNIQUE</p> <p>q111a_farible</p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p>
<p>111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées</p> <p>E q111a_farible==1</p>	<p>CHOIX MULTIPLE</p> <p>q111b_farible</p> <p>107 <input type="checkbox"/> Boîte</p> <p>108 <input type="checkbox"/> Boîte de tomate</p> <p>115 <input type="checkbox"/> Calebasse</p> <p>123 <input type="checkbox"/> Gobelet</p> <p>127 <input type="checkbox"/> Moudou</p> <p>134 <input type="checkbox"/> Sac (10 Kg)</p> <p>142 <input type="checkbox"/> Seau</p> <p>144 <input type="checkbox"/> Tasse</p> <p>513 <input type="checkbox"/> Waygouizé</p> <p>999 <input type="checkbox"/> Autres</p>
<p>116. Faites la liste de ces autres unités non prévues de ce produit</p> <p>E q111b_farible.Contains(999)</p>	<p>LISTE</p> <p>q116_farible</p> <p>-----</p>

FARINE DE BLÉ LOCAL OU IMPORTÉ

Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES

génééré par choix multiple question [q111b_farible](#)

unitesautre1farible

E q111b_farible.Contains(@rowcode) && @rowcode!=999

<p>112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ unite sTaillesValides.Values.Where(x=> x.uniteCode == @rowcode && x.tailleCode != null).Select(y=>y.tailleCode).Distinct().Count Et 322 autres symboles [10]</p> <p>V1 !self.Contains(0) self.ContainsOnly(0)</p> <p>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</p>	<p>CHOIX MULTIPLE</p> <p>q112_farible_autre1</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p>
--	--

113. Quelle balance a été utilisée?	CHOIX UNIQUE 01 <input type="radio"/> Balance personnelle 02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché 03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché	q113_farible_autre1
114a. Avez déjà effectué un relevé de ce produit en %rosteritle% dans ce marché? I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse. E @rowcode==999 V1 //Si la réponse est Oui self==1 && ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302)? unitesFixes_rizloc1.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode & x.q109_rizloc1 !=null)==1 Et 2030 autres symboles [34] M1 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé de ce groupe de produit pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité NON pour prendre la photo. V2 //Si la réponse est non self==2 && ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302)? !(unitesFixes_rizloc1.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizloc1 !=null))== Et 2033 autres symboles [34] M2 Erreur. Vous avez déjà effectué de relevé de ce groupe de produit pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité OUI pour prendre la photo.	CHOIX UNIQUE 01 <input type="radio"/> Oui 02 <input type="radio"/> Non	q114a_farible_autre1
114.Prendre l'unité en image E @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q114a_farible_autre1==2 @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q114a_farible_autre1==null	IMAGE	q114_farible_autre1

FARINE DE BLÉ LOCAL OU IMPORTÉ / RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES

Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE EXISTANTE

généralisé par choix multiple question [q112_farible_autre1](#)

autre1releve_farible

Spécifier l'autre taille E ((long?)@rowcode).InList(98,99)	TEXTE	q112autre_farible_autre1
115b. Prix (FCFA) V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500 \$nonZero M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier. V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0 M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0. V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_farible.where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est i Et 61 autres symboles [37] M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.	NUMÉRIQUE: ENTIER	q115b_farible_autre1
115a. Poids (gramme) V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self>0 M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger. V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_farible.where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est Et 63 autres symboles [38] M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites	NUMÉRIQUE: DÉCIMAL	q115a_farible_autre1

FARINE DE BLÉ LOCAL OU IMPORTÉ

Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES

généralisé par liste question [q116_farible](#)

unitesautre2farible

<p>117. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>V1 <code>!self.Contains(0) self.Containsonly(0)</code></p> <p>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</p>	<p>CHOIX MULTIPLE q117_farible_autre2</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p>
<p>118. Quelle balance a été utilisée?</p>	<p>CHOIX UNIQUE q118_farible_autre2</p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>
<p>119.Prendre l'unité en image</p>	<p>IMAGE q119_farible_autre2</p>

FARINE DE BLÉ LOCAL OU IMPORTÉ / RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES

Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE

génééré par choix multiple question [q117_farible_autre2](#) autre2releve_farible

<p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E <code>((long?)@rowcode).InList(98,99)</code></p>	<p>TEXTE q117autre_farible_autre2</p> <p>.....</p>
<p>120b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 <code>//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500 \$nonZero</code></p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 <code>//Le prix doit être supérieur à 0 self>0</code></p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 <code>// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_farible.where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est i Et 61 autres symboles [39]</code></p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p>	<p>NUMÉRIQUE: ENTIER q120b_farible_autre2</p> <p>-----</p>
<p>120a. Poids (gramme)</p> <p>V1 <code>//Le poids doit être supérieur à 0 self>0</code></p> <p>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.</p> <p>V2 <code>// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_farible.where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est Et 63 autres symboles [40]</code></p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites</p>	<p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL q120a_farible_autre2</p> <p>-----</p>

FARINE DE MAÏS

VARIABLE	DOUBLE	codeProduit_farimais
12		

FARINE DE MAÏS
Tableau: RELEVES
g n r  par une liste fixe

unitesFixes_farimais

- 100 Kg
- 135 Sac (100 Kg)
- 136 Sac (25 Kg)
- 137 Sac (5 Kg)
- 138 Sac (50 Kg)
- 139 Sachet
- 512 Tiya
- 146 Tongolo

1.04. L'article a-t-il �t� mesur� pour cette unit�?	CHOIX UNIQUEq104_farimais 01 <input type="radio"/> Oui 02 <input type="radio"/> Non
1.05. Pourquoi l'article n'a pas �t� mesur� pour cette unit�? <div>E q104_farimais==2</div> <div>V1 //Si r�ponse � cette question est 1 ou 2 alors self<=2? //Le produit n'a pas �t� mesur� pour aucune autre unit� unitesFixes_farimais.Count(x=>x.q104_farimais==1)==0: tr ue</div> <div>M1 Erreur. Le produit a d�j� �t� mesur� pour une autre unit� sur ce marc h�. La r�ponse donn�e ne convient donc pas. Veuillez corriger.</div>	CHOIX UNIQUEq105_farimais 01 <input type="radio"/> Produit non-disponible � cette periode 02 <input type="radio"/> Produit non-disponible en g�n�ral dans ce march� 03 <input type="radio"/> Unit� non-utilis�e dans ce march� 04 <input type="radio"/> Autre (� sp�cifier)
105.autre. Pr�cisez <div>E q105_farimais==4</div>	TEXTEq105autre_farimais
1.06. Indiquer les mois �u le produit sera disponible prochainement. <div>E q105_farimais==1</div>	CHOIX MULTIPLE: ORDONN�q106_farimais 01 <input type="checkbox"/> Janvier 02 <input type="checkbox"/> F�vrier 03 <input type="checkbox"/> Mars 04 <input type="checkbox"/> Avril 05 <input type="checkbox"/> Mai 06 <input type="checkbox"/> Juin 07 <input type="checkbox"/> Juillet 08 <input type="checkbox"/> Ao�t 09 <input type="checkbox"/> Septembre 10 <input type="checkbox"/> Octobre 11 <input type="checkbox"/> Novembre 12 <input type="checkbox"/> D�cembre

<p>107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ // si l e nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Count(x=> x.produitCode == codeProduit_farimais && // Et 640 autres symboles [11]</p> <p>E q104_farimais==1</p> <p>V1 !self.Contains(0) self.ContainsOnly(0)</p> <p>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</p>	<p>CHOIX MULTIPLE q107_farimais</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p>
<p>108. Quelle balance a été utilisée?</p> <p>E q104_farimais==1</p>	<p>CHOIX UNIQUE q108_farimais</p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>
<p>109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de ce produit en %rosteritle% dans ce marché?</p> <p>I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse.</p> <p>E /*Visible que pour les unités dans la forme reste standard quel que soit le le produit*/ ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302) & & q104_farimais==1</p> <p>V1 //Si la réponse est Oui self==1 && ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302)? unitesFixes_rizloc1.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode & & x.q109_rizloc1 !=null)==1 Et 2026 autres symboles [41]</p> <p>M1 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé de ce groupe de produit pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité NON pour prendre la photo.</p> <p>V2 //Si la réponse est non self==2 && ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302)? !(unitesFixes_rizloc1.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizloc1 !=null))== Et 2029 autres symboles [41]</p> <p>M2 Erreur. Vous avez déjà effectué de relevé de ce groupe de produit pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité OUI pour prendre la photo.</p>	<p>CHOIX UNIQUE q109a_farimais</p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p>
<p>109. Prendre l'unité en image</p> <p>E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_farimais==1 && q109a_farimais==2 @rowcode!=100 && @rowcode!=10 Et 45 autres symboles [6]</p>	<p>IMAGE q109_farimais</p>

<p>FARINE DE MAÏS / RELEVES</p> <p>Tableau: PRIX ET POIDS</p> <p>généré par choix multiple question q107_farimais</p>		releve_farimais
<p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>	<p>TEXTE q107autre_farimais</p> <p>.....</p>	

<p>110b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$nonZero</p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0</p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_farimaïs.where(x=>x.@rowcode<@rowcode & @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inféri Et 51 autres symboles [43]</p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p>	<p>NUMÉRIQUE: ENTIER</p> <p>q110b_farimaïs</p> <p>-----</p>
<p>110a. Poids (gramme)</p> <p>V1 self>0</p> <p>M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_farimaïs.where(x=>x.@rowcode<@rowcode & @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est infér Et 53 autres symboles [44]</p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.</p>	<p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL</p> <p>q110a_farimaïs</p> <p>-----</p>
<p>111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce produit?</p>	<p>CHOIX UNIQUE</p> <p>q111a_farimaïs</p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p>
<p>111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées</p> <p>E q111a_farimaïs==1</p>	<p>CHOIX MULTIPLE</p> <p>q111b_farimaïs</p> <p>107 <input type="checkbox"/> Boîte</p> <p>108 <input type="checkbox"/> Boîte de tomate</p> <p>115 <input type="checkbox"/> Calebasse</p> <p>123 <input type="checkbox"/> Gobelet</p> <p>127 <input type="checkbox"/> Moudou</p> <p>134 <input type="checkbox"/> Sac (10 Kg)</p> <p>142 <input type="checkbox"/> Seau</p> <p>144 <input type="checkbox"/> Tasse</p> <p>513 <input type="checkbox"/> Waygouizé</p> <p>999 <input type="checkbox"/> Autres</p>
<p>116. Faites la liste de ces autres unités non prévues de ce produit</p> <p>E q111b_farimaïs.Contains(999)</p>	<p>LISTE</p> <p>q116_farimaïs</p> <p>-----</p>

FARINE DE MAÏS

Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES

génééré par choix multiple question [q111b_farimaïs](#)

unitesautre1farimaïs

E q111b_farimaïs.Contains(@rowcode) && @rowcode!=999

<p>112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ unite sTaillesValides.Values.Where(x=> x.uniteCode == @rowcode && x.tailleCode != null).Select(y=>y.tailleCode).Distinct().Count Et 322 autres symboles [12]</p> <p>V1 !self.Contains(0) self.ContainsOnly(0)</p> <p>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</p>	<p>CHOIX MULTIPLE</p> <p>q112_farimaïs_autre1</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p>
--	---

113. Quelle balance a été utilisée?	CHOIX UNIQUE 01 <input type="radio"/> Balance personnelle 02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché 03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché
114a. Avez déjà effectué un relevé de ce produit en %rosteritle% dans ce marché? I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse. E @rowcode==999 V1 //Si la réponse est Oui self==1 && ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302)? unitesFixes_rizloc1.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode & x.q109_rizloc1 !=null)==1 Et 2026 autres symboles [42] M1 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé de ce groupe de produit pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité NON pour prendre la photo. V2 //Si la réponse est non self==2 && ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302)? !(unitesFixes_rizloc1.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizloc1 !=null))== Et 2029 autres symboles [42] M2 Erreur. Vous avez déjà effectué de relevé de ce groupe de produit pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité OUI pour prendre la photo.	CHOIX UNIQUE 01 <input type="radio"/> Oui 02 <input type="radio"/> Non
114.Prendre l'unité en image E @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q114a_farimais_autre1==2 @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q114a_farimais_autre1==null	IMAGE q114_farimais_autre1

FARINE DE MAÏS / RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES
Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE EXISTANTE
général par choix multiple question [q112_farimais_autre1](#) autre1releve_farimais

Spécifier l'autre taille E ((long?)@rowcode).InList(98,99)	TEXTE q112autre_farimais_autre1
115b. Prix (FCFA) V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500 \$nonZero M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier. V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0 M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0. V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_farimais.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est Et 63 autres symboles [45] M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.	NUMÉRIQUE: ENTIER q115b_farimais_autre1
115a. Poids (gramme) V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self>0 M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger. V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_farimais.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est Et 65 autres symboles [46] M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites	NUMÉRIQUE: DÉCIMAL q115a_farimais_autre1

FARINE DE MAÏS
Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES
général par liste question [q116_farimais](#) unitesautre2farimais

<div>117. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</div> <div><div>V1</div><div>!self.Contains(0) self.Containsonly(0)</div></div> <div><div>M1</div><div>Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</div></div>	<div>CHOIX MULTIPLE<div>q117_farimais_autre2</div></div> <div><div>00</div><div><input type="checkbox"/></div><div>Unité de taille unique</div></div> <div><div>01</div><div><input type="checkbox"/></div><div>Petit</div></div> <div><div>02</div><div><input type="checkbox"/></div><div>Moyen</div></div> <div><div>03</div><div><input type="checkbox"/></div><div>Grand</div></div> <div><div>04</div><div><input type="checkbox"/></div><div>Quart</div></div> <div><div>05</div><div><input type="checkbox"/></div><div>Demi</div></div> <div><div>06</div><div><input type="checkbox"/></div><div>Entier</div></div> <div><div>98</div><div><input type="checkbox"/></div><div>Autre taille 1</div></div> <div><div>99</div><div><input type="checkbox"/></div><div>Autre taille 2</div></div>
---	---

FARINE DE MAÏS / RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES

Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE

généralisé par choix multiple question [q117_farimais_autre2](#)

autre2releve_farimais

<div>Spécifier l'autre taille</div> <div><div>E</div><div>((long?)@rowcode).InList(98,99)</div></div>	<div>TEXTE<div>q117autre_farimais_autre2</div></div> <div>.....</div>
<div>120b. Prix (FCFA)</div> <div><div>V1</div><div>//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500 \$nonZero</div></div> <div><div>M1</div><div>Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.</div></div> <div><div>V2</div><div>//Le prix doit être supérieur à 0 self>0</div></div> <div><div>M2</div><div>Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</div></div> <div><div>V3</div><div>// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_farimais.where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est Et 63 autres symboles [47]</div></div> <div><div>M3</div><div>Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</div></div>	<div>NUMÉRIQUE: ENTIER<div>q120b_farimais_autre2</div></div> <div>-----</div>
<div>120a. Poids (gramme)</div> <div><div>V1</div><div>//Le poids doit être supérieur à 0 self>0</div></div> <div><div>M1</div><div>Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.</div></div> <div><div>V2</div><div>// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_farimais.where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est Et 65 autres symboles [48]</div></div> <div><div>M2</div><div>Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites</div></div>	<div>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL<div>q120a_farimais_autre2</div></div> <div>-----</div>

FARINE DE MIL

VARIABLE	DOUBLE	codeProduit_farimil
13		

FARINE DE MIL
Tableau: RELEVES
g n r  par une liste fixe

unitesFixes_farimil

- 100 Kg
- 135 Sac (100 Kg)
- 136 Sac (25 Kg)
- 137 Sac (5 Kg)
- 138 Sac (50 Kg)
- 139 Sachet
- 512 Tiya
- 146 Tongolo

1.04. L'article a-t-il �t� mesur� pour cette unit�?	CHOIX UNIQUEq104_farimil 01 <input type="radio"/> Oui 02 <input type="radio"/> Non
1.05. Pourquoi l'article n'a pas �t� mesur� pour cette unit�? <div>E q104_farimil==2</div> <div>V1 //Si r�ponse � cette question est 1 ou 2 alors self<=2? //Le produit n'a pas �t� mesur� pour aucune autre unit� unitesFixes_farimil.Count(x=>x.q104_farimil==1)==0: true</div> <div>M1 Erreur. Le produit a d�j� �t� mesur� pour une autre unit� sur ce marc h�. La r�ponse donn�e ne convient donc pas. Veuillez corriger.</div>	CHOIX UNIQUEq105_farimil 01 <input type="radio"/> Produit non-disponible � cette periode 02 <input type="radio"/> Produit non-disponible en g�n�ral dans ce march� 03 <input type="radio"/> Unit� non-utilis�e dans ce march� 04 <input type="radio"/> Autre (� sp�cifier)
105.autre. Pr�cisez <div>E q105_farimil==4</div>	TEXTEq105autre_farimil
1.06. Indiquer les mois �u le produit sera disponible prochainement. <div>E q105_farimil==1</div>	CHOIX MULTIPLE: ORDONN�q106_farimil 01 <input type="checkbox"/> Janvier 02 <input type="checkbox"/> F�vrier 03 <input type="checkbox"/> Mars 04 <input type="checkbox"/> Avril 05 <input type="checkbox"/> Mai 06 <input type="checkbox"/> Juin 07 <input type="checkbox"/> Juillet 08 <input type="checkbox"/> Ao�t 09 <input type="checkbox"/> Septembre 10 <input type="checkbox"/> Octobre 11 <input type="checkbox"/> Novembre 12 <input type="checkbox"/> D�cembre

<p>107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>F /*Préserver uniquement les unités correspondants au produit*/ // si le nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Count(x=> x.produitCode == codeProduit_farimil && // Et 637 autres symboles [13]</p> <p>E q104_farimil==1</p> <p>V1 !self.Contains(0) self.ContainsOnly(0)</p> <p>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</p>	<p>CHOIX MULTIPLE q107_farimil</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p>
<p>108. Quelle balance a été utilisée?</p> <p>E q104_farimil==1</p>	<p>CHOIX UNIQUE q108_farimil</p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>
<p>109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de ce produit en %rosteritle% dans ce marché?</p> <p>I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse.</p> <p>E /*Visible que pour les unités dans la forme standard quel que soit le produit*/ ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302) & & q104_farimil==1</p> <p>V1 //Si la réponse est Oui self==1 && ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302)? unitesFixes_rizloc1.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode & & x.q109_rizloc1 !=null)==1 Et 2030 autres symboles [49]</p> <p>M1 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé de ce groupe de produit pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité NON pour prendre la photo.</p> <p>V2 //Si la réponse est non self==2 && ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302)? !(unitesFixes_rizloc1.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizloc1 !=null))== Et 2033 autres symboles [49]</p> <p>M2 Erreur. Vous avez déjà effectué de relevé de ce groupe de produit pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité OUI pour prendre la photo.</p>	<p>CHOIX UNIQUE q109a_farimil</p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p>
<p>109. Prendre l'unité en image</p> <p>E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_farimil==1 && q109a_farimil==2 @rowcode!=100 && @rowcode!=101 Et 41 autres symboles [7]</p>	<p>IMAGE q109_farimil</p>

<p>FARINE DE MIL / RELEVES</p> <p>Tableau: PRIX ET POIDS</p> <p>génééré par choix multiple question q107_farimil</p>	
<p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>	<p>TEXTE q107autre_farimil</p> <p>.....</p>

<p>110b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$nonZero</p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0</p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_farimil.where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieure Et 49 autres symboles [51]</p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p>	<p>NUMÉRIQUE: ENTIER</p> <p>q110b_farimil</p> <p>-----</p>
<p>110a. Poids (gramme)</p> <p>V1 self>0</p> <p>M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_farimil.where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur Et 51 autres symboles [52]</p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.</p>	<p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL</p> <p>q110a_farimil</p> <p>-----</p>
<p>111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce produit?</p>	<p>CHOIX UNIQUE</p> <p>q111a_farimil</p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p>
<p>111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées</p> <p>E q111a_farimil==1</p>	<p>CHOIX MULTIPLE</p> <p>q111b_farimil</p> <p>107 <input type="checkbox"/> Boîte</p> <p>108 <input type="checkbox"/> Boîte de tomate</p> <p>115 <input type="checkbox"/> Calebasse</p> <p>123 <input type="checkbox"/> Gobelet</p> <p>127 <input type="checkbox"/> Moudou</p> <p>134 <input type="checkbox"/> Sac (10 Kg)</p> <p>142 <input type="checkbox"/> Seau</p> <p>144 <input type="checkbox"/> Tasse</p> <p>513 <input type="checkbox"/> Waygouizé</p> <p>999 <input type="checkbox"/> Autres</p>
<p>116. Faites la liste de ces autres unités non prévues de ce produit</p> <p>E q111b_farimil.Contains(999)</p>	<p>LISTE</p> <p>q116_farimil</p> <p>-----</p>

FARINE DE MIL

Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES

génééré par choix multiple question [q111b_farimil](#)

unitesautre1farimil

E q111b_farimil.Contains(@rowcode) && @rowcode!=999

<p>112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ unite sTaillesValides.Values.Where(x=> x.uniteCode == @rowcode && x.tailleCode != null).Select(y=>y.tailleCode).Distinct().Count Et 322 autres symboles [14]</p> <p>V1 !self.Contains(0) self.ContainsOnly(0)</p> <p>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</p>	<p>CHOIX MULTIPLE</p> <p>q112_farimil_autre1</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p>
---	--

113. Quelle balance a été utilisée?	CHOIX UNIQUE 01 <input type="radio"/> Balance personnelle 02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché 03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché	q113_farimil_autre1
114a. Avez déjà effectué un relevé de ce produit en %rosteritle% dans ce marché? I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse. E @rowcode==999 V1 //Si la réponse est Oui self==1 && ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302)? unitesFixes_rizloc1.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode & x.q109_rizloc1 !=null)==1 Et 2030 autres symboles [50] M1 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé de ce groupe de produit pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité NON pour prendre la photo. V2 //Si la réponse est non self==2 && ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302)? !(unitesFixes_rizloc1.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizloc1 !=null))== Et 2033 autres symboles [50] M2 Erreur. Vous avez déjà effectué de relevé de ce groupe de produit pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité OUI pour prendre la photo.	CHOIX UNIQUE 01 <input type="radio"/> Oui 02 <input type="radio"/> Non	q114a_farimil_autre1
114.Prendre l'unité en image E @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q114a_farimil_autre1==2 @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q114a_farimil_autre1==null	IMAGE	q114_farimil_autre1

FARINE DE MIL / RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES
Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE EXISTANTE
général par choix multiple question [q112_farimil_autre1](#) autre1releve_farimil

Spécifier l'autre taille E ((long?)@rowcode).InList(98,99)	TEXTE	q112autre_farimil_autre1
115b. Prix (FCFA) V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500 \$nonZero M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier. V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0 M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0. V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_farimil.where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est i Et 61 autres symboles [53] M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.	NUMÉRIQUE: ENTIER	q115b_farimil_autre1
115a. Poids (gramme) V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self>0 M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger. V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_farimil.where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est Et 63 autres symboles [54] M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites	NUMÉRIQUE: DÉCIMAL	q115a_farimil_autre1

FARINE DE MIL
Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES
général par liste question [q116_farimil](#) unitesautre2farimil

<p>117. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>V1 <code>!self.Contains(0) self.Containsonly(0)</code></p> <p>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</p>	<p>CHOIX MULTIPLE q117_farimil_autre2</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p>
<p>118. Quelle balance a été utilisée?</p>	<p>CHOIX UNIQUE q118_farimil_autre2</p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>
<p>119.Prendre l'unité en image</p>	<p>IMAGE q119_farimil_autre2</p>

FARINE DE MIL / RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES
Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE
génééré par choix multiple question [q117_farimil_autre2](#) autre2releve_farimil

<p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E <code>((long?)@rowcode).InList(98,99)</code></p>	<p>TEXTE q117autre_farimil_autre2</p> <p>.....</p>
<p>120b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 <code>//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500 \$nonZero</code></p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 <code>//Le prix doit être supérieur à 0 self>0</code></p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 <code>// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_farimil.where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est i Et 61 autres symboles [55]</code></p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p>	<p>NUMÉRIQUE: ENTIER q120b_farimil_autre2</p> <p>-----</p>
<p>120a. Poids (gramme)</p> <p>V1 <code>//Le poids doit être supérieur à 0 self>0</code></p> <p>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.</p> <p>V2 <code>// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_farimil.where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est Et 63 autres symboles [56]</code></p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites</p>	<p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL q120a_farimil_autre2</p> <p>-----</p>

FONIO

VARIABLE 10	DOUBLE codeProduit_fonio
----------------	-----------------------------

FONIO

Tableau: RELEVES

g n r  par une liste fixe

unitesFixes_fonio

108 Bo te de tomate

110 Botte

100 Kg

127 Moudou

135 Sac (100 Kg)

136 Sac (25 Kg)

137 Sac (5 Kg)

138 Sac (50 Kg)

512 Tiya

146 Tongolo

1.04. L'article a-t-il �t� mesur� pour cette unit�?	CHOIX UNIQUE 01 <input type="radio"/> Oui 02 <input type="radio"/> Non q104_fonio
1.05. Pourquoi l'article n'a pas �t� mesur� pour cette unit�? <div>E q104_fonio==2</div> <div>V1 //Si r�ponse � cette question est 1 ou 2 alors self<=2? //Le produit n'a pas �t� mesur� pour aucune autre unit� unitesFixes_fonio.Count(x=>x.q104_fonio==1)==0: true</div> <div>M1 Erreur. Le produit a d�j� �t� mesur� pour une autre unit� sur ce marc h�. La r�ponse donn�e ne convient donc pas. Veuillez corriger.</div>	CHOIX UNIQUE 01 <input type="radio"/> Produit non-disponible � cette periode 02 <input type="radio"/> Produit non-disponible en g�n�ral dans ce march� 03 <input type="radio"/> Unit� non-utilis�e dans ce march� 04 <input type="radio"/> Autre (� sp�cifier) q105_fonio
105.autre. Pr�cisez <div>E q105_fonio==4</div>	TEXTE q105autre_fonio -----
1.06. Indiquer les mois �u le produit sera disponible prochainement. <div>E q105_fonio==1</div>	CHOIX MULTIPLE: ORDONN� 01 <input type="checkbox"/> Janvier 02 <input type="checkbox"/> F�vrier 03 <input type="checkbox"/> Mars 04 <input type="checkbox"/> Avril 05 <input type="checkbox"/> Mai 06 <input type="checkbox"/> Juin 07 <input type="checkbox"/> Juillet 08 <input type="checkbox"/> Ao�t 09 <input type="checkbox"/> Septembre 10 <input type="checkbox"/> Octobre 11 <input type="checkbox"/> Novembre 12 <input type="checkbox"/> D�cembre q106_fonio

<p>107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ // si l e nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Count(x=> x.produitCode == codeProduit_fonio && // pr Et 631 autres symboles [15]</p> <p>E q104_fonio==1</p> <p>V1 !self.Contains(0) self.ContainsOnly(0)</p> <p>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</p>	<p>CHOIX MULTIPLE q107_fonio</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p>
<p>108. Quelle balance a été utilisée?</p> <p>E q104_fonio==1</p>	<p>CHOIX UNIQUE q108_fonio</p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>
<p>109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de ce produit en %rosteritle% dans ce marché?</p> <p>I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse.</p> <p>E /*Visible que pour les unités dans la forme reste standard quel que soit le le produit*/ ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302) & & q104_fonio==1</p> <p>V1 //Si la réponse est Oui self==1 && ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302)? unitesFixes_rizloc1.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode & & x.q109_rizloc1 !=null)==1 Et 2038 autres symboles [57]</p> <p>M1 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé de ce groupe de produit pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité NON pour prendre la photo.</p> <p>V2 //Si la réponse est non self==2 && ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302)? !(unitesFixes_rizloc1.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizloc1 !=null))== Et 2041 autres symboles [57]</p> <p>M2 Erreur. Vous avez déjà effectué de relevé de ce groupe de produit pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité OUI pour prendre la photo.</p>	<p>CHOIX UNIQUE q109a_fonio</p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p>
<p>109. Prendre l'unité en image</p> <p>E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_fonio==1 && q109a_fonio==2 @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q Et 33 autres symboles [8]</p>	<p>IMAGE q109_fonio</p>

<p>FONIO / RELEVES</p> <p>Tableau: PRIX ET POIDS</p> <p>génééré par choix multiple question q107_fonio releve_fonio</p>	
<p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>	<p>TEXTE q107autre_fonio</p> <p>.....</p>

<p>110b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$nonZero</p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0</p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_fonio.where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur Et 45 autres symboles [59]</p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p>	<p>NUMÉRIQUE: ENTIER</p> <p>q110b_fonio</p> <p>-----</p>
<p>110a. Poids (gramme)</p> <p>V1 self>0</p> <p>M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_fonio.where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur Et 47 autres symboles [60]</p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.</p>	<p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL</p> <p>q110a_fonio</p> <p>-----</p>
<p>111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce produit?</p>	<p>CHOIX UNIQUE</p> <p>q111a_fonio</p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p>
<p>111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées</p> <p>E q111a_fonio==1</p>	<p>CHOIX MULTIPLE</p> <p>q111b_fonio</p> <p>107 <input type="checkbox"/> Boîte</p> <p>506 <input type="checkbox"/> Boîte de nescafé</p> <p>115 <input type="checkbox"/> Calebasse</p> <p>123 <input type="checkbox"/> Gobelet</p> <p>128 <input type="checkbox"/> Panier</p> <p>134 <input type="checkbox"/> Sac (10 Kg)</p> <p>142 <input type="checkbox"/> Seau</p> <p>144 <input type="checkbox"/> Tasse</p> <p>513 <input type="checkbox"/> Waygouizé</p> <p>999 <input type="checkbox"/> Autres</p>
<p>116. Faites la liste de ces autres unités non prévues de ce produit</p> <p>E q111b_fonio.Contains(999)</p>	<p>LISTE</p> <p>q116_fonio</p> <p>-----</p>

FONIO

Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES

génééré par choix multiple question [q111b_fonio](#)

unitesautre1fonio

E q111b_fonio.Contains(@rowcode) && @rowcode!=999

<p>112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ unite sTaillesValides.Values.Where(x=> x.uniteCode == @rowcode && x.tailleCode != null).Select(y=>y.tailleCode).Distinct().Count Et 322 autres symboles [16]</p> <p>V1 !self.Contains(0) self.ContainsOnly(0)</p> <p>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</p>	<p>CHOIX MULTIPLE</p> <p>q112_fonio_autre1</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p>
--	--

113. Quelle balance a été utilisée?	CHOIX UNIQUE 01 <input type="radio"/> Balance personnelle 02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché 03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché	q113_fonio_autre1
114a. Avez déjà effectué un relevé de ce produit en %rosteritle% dans ce marché? I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse. E @rowcode==999 V1 //Si la réponse est Oui self==1 && ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302)? unitesFixes_rizloc1.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode & x.q109_rizloc1 !=null)==1 Et 2038 autres symboles [58] M1 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé de ce groupe de produit pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité NON pour prendre la photo. V2 //Si la réponse est non self==2 && ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302)? !(unitesFixes_rizloc1.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizloc1 !=null))== Et 2041 autres symboles [58] M2 Erreur. Vous avez déjà effectué de relevé de ce groupe de produit pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité OUI pour prendre la photo.	CHOIX UNIQUE 01 <input type="radio"/> Oui 02 <input type="radio"/> Non	q114a_fonio_autre1
114.Prendre l'unité en image E @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q114a_fonio_autre1==2 @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q114a_fonio_autre1=null	IMAGE	q114_fonio_autre1

FONIO / RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES
Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE EXISTANTE
généralisé par choix multiple question [q112_fonio_autre1](#) autre1releve_fonio

Spécifier l'autre taille E ((long?)@rowcode).InList(98,99)	TEXTE	q112autre_fonio_autre1
115b. Prix (FCFA) V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500 \$nonZero M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier. V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0 M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0. V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_fonio.where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inf Et 57 autres symboles [61] M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.	NUMÉRIQUE: ENTIER	q115b_fonio_autre1
115a. Poids (gramme) V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self>0 M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger. V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_fonio.where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est in Et 59 autres symboles [62] M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites	NUMÉRIQUE: DÉCIMAL	q115a_fonio_autre1

FONIO
Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES
généralisé par liste question [q116_fonio](#) unitesautre2fonio

<p>117. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>V1 <code>!self.Contains(0) self.ContainsOnly(0)</code></p> <p>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</p>	<p>CHOIX MULTIPLE q117_fonio_autre2</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p>
<p>118. Quelle balance a été utilisée?</p>	<p>CHOIX UNIQUE q118_fonio_autre2</p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>
<p>119.Prendre l'unité en image</p>	<p>IMAGE q119_fonio_autre2</p>

FONIO / RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES

Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE

génééré par choix multiple question [q117_fonio_autre2](#) autre2releve_fonio

<p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E <code>((long?)@rowcode).InList(98,99)</code></p>	<p>TEXTE q117autre_fonio_autre2</p> <p>.....</p>
<p>120b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 <code>//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500 \$nonZero</code></p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 <code>//Le prix doit être supérieur à 0 self>0</code></p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 <code>// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_fonio.where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inf Et 57 autres symboles [63]</code></p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p>	<p>NUMÉRIQUE: ENTIER q120b_fonio_autre2</p> <p>-----</p>
<p>120a. Poids (gramme)</p> <p>V1 <code>//Le poids doit être supérieur à 0 self>0</code></p> <p>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.</p> <p>V2 <code>// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_fonio.where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est in Et 59 autres symboles [64]</code></p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites</p>	<p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL q120a_fonio_autre2</p> <p>-----</p>

GÂTEAUX

VARIABLE	DOUBLE	codeProduit_gateaux
21		

GÂTEAUX
Tableau: RELEVES
g n r  par une liste fixe

139 Sachet
147 Unit 

unitesFixes_gateaux

1.04. L'article a-t-il �t� mesur� pour cette unit�?	CHOIX UNIQUE 01 <input type="radio"/> Oui 02 <input type="radio"/> Non	q104_gateaux
1.05. Pourquoi l'article n'a pas �t� mesur� pour cette unit�? E q104_gateaux==2 V1 //Si r�ponse � cette question est 1 ou 2 alors self<=2? //Le produit n'a pas �t� mesur� pour aucune autre unit� unitesFixes_gateaux.Count(x=>x.q104_gateaux==1)==0: true M1 Erreur. Le produit a d�j� �t� mesur� pour une autre unit� sur ce marc h�. La r�ponse donn�e ne convient donc pas. Veuillez corriger.	CHOIX UNIQUE 01 <input type="radio"/> Produit non-disponible � cette periode 02 <input type="radio"/> Produit non-disponible en g�n�ral dans ce march� 03 <input type="radio"/> Unit� non-utilis�e dans ce march� 04 <input type="radio"/> Autre (� sp�cier)	q105_gateaux
105.autre. Pr�cisez E q105_gateaux==4	TEXTE 	q105autre_gateaux
1.06. Indiquer les mois �u le produit sera disponible prochainement. E q105_gateaux==1	CHOIX MULTIPLE: ORDONN� 01 <input type="checkbox"/> Janvier 02 <input type="checkbox"/> F�vrier 03 <input type="checkbox"/> Mars 04 <input type="checkbox"/> Avril 05 <input type="checkbox"/> Mai 06 <input type="checkbox"/> Juin 07 <input type="checkbox"/> Juillet 08 <input type="checkbox"/> Ao�t 09 <input type="checkbox"/> Septembre 10 <input type="checkbox"/> Octobre 11 <input type="checkbox"/> Novembre 12 <input type="checkbox"/> D�cembre	q106_gateaux
107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unit�? F /*Pr�senter uniquement les unit�s correspondants au produit*/ // si l e nombre de tailles est sup�rieur � 1... unitesTaillesValides.Values.Cou nt(x=> x.produitCode == codeProduit_gateaux && // Et 637 autres symboles [17] E q104_gateaux==1 V1 !self.Contains(0) self.ContainsOnly(0) M1 Erreur. La modalit� de r�ponse "Unit� de taille unique" ne peut �tre s� lectionn�e avec aucune autre modalit� de r�ponse. Veuillez corriger	CHOIX MULTIPLE 00 <input type="checkbox"/> Unit� de taille unique 01 <input type="checkbox"/> Petit 02 <input type="checkbox"/> Moyen 03 <input type="checkbox"/> Grand 04 <input type="checkbox"/> Quart 05 <input type="checkbox"/> Demi 06 <input type="checkbox"/> Entier 98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1 99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2	q107_gateaux

<p>108. Quelle balance a été utilisée?</p> <p>E q104_gateaux==1</p>	<p>CHOIX UNIQUE q108_gateaux</p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>
<p>109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de ce produit en %rosteritle% dans ce marché?</p> <p>I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse.</p> <p>E /*Visible que pour les unités dans la forme reste standard quel que soit le le produit*/ ((long?)@rowcode).InList(108,457,458,136,138,135) && q104_gateaux==1</p> <p>V1 //Si la réponse est Oui self==1 && ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302)? unitesFixes_rizloc1.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode & x.q109_rizloc1 !=null)==1 Et 2030 autres symboles [65]</p> <p>M1 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé de ce groupe de produit pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité NON pour prendre la photo.</p> <p>V2 //Si la réponse est non self==2 && ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302)? !(unitesFixes_rizloc1.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizloc1 !=null))== Et 2033 autres symboles [65]</p> <p>M2 Erreur. Vous avez déjà effectué de relevé de ce groupe de produit pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité OUI pour prendre la photo.</p>	<p>CHOIX UNIQUE q109a_gateaux</p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p>
<p>109. Prendre l'unité en image</p> <p>E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_gateaux==1 && q109a_gateaux==2 @rowcode!=100 && @rowcode!=101 Et 41 autres symboles [9]</p>	<p>IMAGE q109_gateaux</p>

GÂTEAUX / RELEVÉS
Tableau: PRIX ET POIDS

généralisé par choix multiple question [q107_gateaux](#)

		releve_gateaux
<p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>	<p>TEXTE q107autre_gateaux</p> <p>.....</p>	
<p>110b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$nonZero</p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0</p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_gateaux.where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur Et 49 autres symboles [67]</p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p>	<p>NUMÉRIQUE: ENTIER q110b_gateaux</p> <p>-----</p>	
<p>110a. Poids (gramme)</p> <p>V1 self>0</p> <p>M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_gateaux.where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur Et 51 autres symboles [68]</p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.</p>	<p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL q110a_gateaux</p> <p>-----</p>	

111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce produit?	CHOIX UNIQUE 01 <input type="radio"/> Oui 02 <input type="radio"/> Non	q111a_gateaux
111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées	CHOIX MULTIPLE 100 <input type="checkbox"/> Kg 126 <input type="checkbox"/> Morceau 999 <input type="checkbox"/> Autres	q111b_gateaux
116. Faites la liste de ces autres unités non prévues de ce produit	LISTE	q116_gateaux

GÂTEAUX
Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES
génééré par choix multiple question [q111b_gateaux](#)
unitesautre1gateaux
E q111b_gateaux.Contains(@rowcode) && @rowcode!=999

112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?	CHOIX MULTIPLE 00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique 01 <input type="checkbox"/> Petit 02 <input type="checkbox"/> Moyen 03 <input type="checkbox"/> Grand 04 <input type="checkbox"/> Quart 05 <input type="checkbox"/> Demi 06 <input type="checkbox"/> Entier 98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1 99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2	q112_gateaux_autre1
113. Quelle balance a été utilisée?	CHOIX UNIQUE 01 <input type="radio"/> Balance personnelle 02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché 03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché	q113_gateaux_autre1
114a. Avez déjà effectué un relevé de ce produit en %rostertitle% dans ce marché?	CHOIX UNIQUE 01 <input type="radio"/> Oui 02 <input type="radio"/> Non	q114a_gateaux_autre1
114.Prendre l'unité en image	IMAGE	q114_gateaux_autre1

<div>Spécifier l'autre taille</div> <div>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</div>	<div>TEXTE</div> <div>q112autre_gateaux_autre1</div> <div>.....</div>
<div>115b. Prix (FCFA)</div> <div>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500 \$nonZero</div> <div>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.</div> <div>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0</div> <div>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</div> <div>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_gateaux.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est i Et 61 autres symboles [69]</div> <div>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</div>	<div>NUMÉRIQUE: ENTIER</div> <div>q115b_gateaux_autre1</div> <div>-----</div>
<div>115a. Poids (gramme)</div> <div>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self>0</div> <div>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.</div> <div>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_gateaux.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est Et 63 autres symboles [70]</div> <div>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites</div>	<div>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL</div> <div>q115a_gateaux_autre1</div> <div>-----</div>

<div>117. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</div> <div>V1 !self.Contains(0) self.ContainsOnly(0)</div> <div>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</div>	<div>CHOIX MULTIPLE</div> <div>q117_gateaux_autre2</div> <div>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</div> <div>01 <input type="checkbox"/> Petit</div> <div>02 <input type="checkbox"/> Moyen</div> <div>03 <input type="checkbox"/> Grand</div> <div>04 <input type="checkbox"/> Quart</div> <div>05 <input type="checkbox"/> Demi</div> <div>06 <input type="checkbox"/> Entier</div> <div>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</div> <div>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</div>
<div>118. Quelle balance a été utilisée?</div>	<div>CHOIX UNIQUE</div> <div>q118_gateaux_autre2</div> <div>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</div> <div>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</div> <div>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</div>
<div>119.Prendre l'unité en image</div>	<div>IMAGE</div> <div>q119_gateaux_autre2</div>

<div>Spécifier l'autre taille</div> <div>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</div>	<div>TEXTE</div> <div>q117autre_gateaux_autre2</div> <div>.....</div>
--	---

120b. Prix (FCFA)	NUMÉRIQUE: ENTIERq120b_gateaux_autre2
<p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500 \$nonZero</p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0</p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_gateaux.where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est i Et 61 autres symboles [71]</p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p>	-----
120a. Poids (gramme)	NUMÉRIQUE: DÉCIMALq120a_gateaux_autre2
<p>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self>0</p> <p>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_gateaux.where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est Et 63 autres symboles [72]</p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites</p>	-----

MAÏS EN ÉPI

VARIABLE 5	DOUBLE codeProduit_maisepis
---------------	--------------------------------

MAÏS EN ÉPI
Tableau: RELEVES
génééré par une liste fixe

unitesFixes_maisepis

128 Panier
135 Sac (100 Kg)
136 Sac (25 Kg)
137 Sac (5 Kg)
138 Sac (50 Kg)
143 Tas
147 Unité

1.04. L'article a-t-il été mesuré pour cette unité?	CHOIX UNIQUE 01 <input type="radio"/> Oui 02 <input type="radio"/> Non q104_maisepis
1.05. Pourquoi l'article n'a pas été mesuré pour cette unité? <div>E q104_maisepis==2 V1 //Si réponse à cette question est 1 ou 2 alors self<=2? //Le produit n'a pas été mesuré pour aucune autre unité unitesFixes_maisepis.Count(x=>x.q104_maisepis==1)==0: true M1 Erreur. Le produit a déjà été mesuré pour une autre unité sur ce marché. La réponse donnée ne convient donc pas. Veuillez corriger.</div>	CHOIX UNIQUE 01 <input type="radio"/> Produit non-disponible à cette période 02 <input type="radio"/> Produit non-disponible en général dans ce marché 03 <input type="radio"/> Unité non-utilisée dans ce marché 04 <input type="radio"/> Autre (à spécifier) q105_maisepis
105.autre. Précisez <div>E q105_maisepis==4</div>	TEXTE q105autre_maisepis
1.06. Indiquer les mois où le produit sera disponible prochainement. <div>E q105_maisepis==1</div>	CHOIX MULTIPLE: ORDONNÉ 01 <input type="checkbox"/> Janvier 02 <input type="checkbox"/> Février 03 <input type="checkbox"/> Mars 04 <input type="checkbox"/> Avril 05 <input type="checkbox"/> Mai 06 <input type="checkbox"/> Juin 07 <input type="checkbox"/> Juillet 08 <input type="checkbox"/> Août 09 <input type="checkbox"/> Septembre 10 <input type="checkbox"/> Octobre 11 <input type="checkbox"/> Novembre 12 <input type="checkbox"/> Décembre q106_maisepis

<p>107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>F /*Préserver uniquement les unités correspondants au produit*/ // si l e nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Count(x=> x.produitCode == codeProduit_maisepis && // Et 640 autres symboles [19]</p> <p>E q104_maisepis==1</p> <p>V1 !self.Contains(0) self.ContainsOnly(0)</p> <p>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</p>	<p>CHOIX MULTIPLE q107_maisepis</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p>
<p>108. Quelle balance a été utilisée?</p> <p>E q104_maisepis==1</p>	<p>CHOIX UNIQUE q108_maisepis</p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>
<p>109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de ce produit en %rosteritle% dans ce marché?</p> <p>I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse.</p> <p>E /*Visible que pour les unités dans la forme reste standard quel que soit le le produit*/ ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302) & & q104_maisepis==1</p> <p>V1 //Si la réponse est Oui self==1 && ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302)? unitesFixes_rizloc1.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode & & x.q109_rizloc1 !=null)==1 Et 2026 autres symboles [73]</p> <p>M1 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé de ce groupe de produit pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité NON pour prendre la photo.</p> <p>V2 //Si la réponse est non self==2 && ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302)? !(unitesFixes_rizloc1.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizloc1 !=null))== Et 2029 autres symboles [73]</p> <p>M2 Erreur. Vous avez déjà effectué de relevé de ce groupe de produit pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité OUI pour prendre la photo.</p>	<p>CHOIX UNIQUE q109a_maisepis</p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p>
<p>109. Prendre l'unité en image</p> <p>E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_maisepis==1 && q109a_maisepis==2 @rowcode!=100 && @rowcode!=10 Et 45 autres symboles [10]</p>	<p>IMAGE q109_maisepis</p>

<p>MAÏS EN ÉPI / RELEVÉS</p> <p>Tableau: PRIX ET POIDS</p> <p>généralisé par choix multiple question q107_maisepis</p>	
<p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>	<p>TEXTE q107autre_maisepis</p> <p>.....</p>

<p>110b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$nonZero</p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0</p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_maisepis.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode & @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inféri Et 51 autres symboles [75]</p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p>	<p>NUMÉRIQUE: ENTIER</p> <p>q110b_maisepis</p> <p>-----</p>
<p>110a. Poids (gramme)</p> <p>V1 self>0</p> <p>M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_maisepis.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode & @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est infér Et 53 autres symboles [76]</p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.</p>	<p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL</p> <p>q110a_maisepis</p> <p>-----</p>
<p>111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce produit?</p>	<p>CHOIX UNIQUE</p> <p>q111a_maisepis</p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p>
<p>111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées</p> <p>E q111a_maisepis==1</p>	<p>CHOIX MULTIPLE</p> <p>q111b_maisepis</p> <p>134 <input type="checkbox"/> Sac (10 Kg)</p> <p>511 <input type="checkbox"/> Sac Filet</p> <p>142 <input type="checkbox"/> Seau</p> <p>513 <input type="checkbox"/> Waygouizé</p> <p>999 <input type="checkbox"/> Autres</p>
<p>116. Faites la liste de ces autres unités non prévues de ce produit</p> <p>E q111b_maisepis.Contains(999)</p>	<p>LISTE</p> <p>q116_maisepis</p> <p>.....</p>

MAÏS EN ÉPI

Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES

généralisé par choix multiple question [q111b_maisepis](#)

unitesautre1maisepis

E q111b_maisepis.Contains(@rowcode) && @rowcode!=999

<p>112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ unite sTaillesValides.Values.Where(x=> x.uniteCode == @rowcode && x.tailleCode != null).Select(y=>y.tailleCode).Distinct().Count Et 322 autres symboles [20]</p> <p>V1 !self.Contains(0) self.ContainsOnly(0)</p> <p>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</p>	<p>CHOIX MULTIPLE</p> <p>q112_maisepis_autre1</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p>
<p>113. Quelle balance a été utilisée?</p>	<p>CHOIX UNIQUE</p> <p>q113_maisepis_autre1</p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>

<p>114a. Avez déjà effectué un relevé de ce produit en %rostertitle% dans ce marché?</p> <p>I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse.</p> <p>E @rowcode==999</p> <p>V1 //Si la réponse est Oui self==1 && ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302)? unitesFixes_rizloc1.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode & x.q109_rizloc1 !=null)==1 Et 2026 autres symboles [74]</p> <p>M1 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé de ce groupe de produit pour cette unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choisissez la modalité NON pour prendre la photo.</p> <p>V2 //Si la réponse est non self==2 && ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302)? !(unitesFixes_rizloc1.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizloc1 !=null))== Et 2029 autres symboles [74]</p> <p>M2 Erreur. Vous avez déjà effectué de relevé de ce groupe de produit pour cette unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choisissez la modalité OUI pour prendre la photo.</p>	<p>CHOIX UNIQUE</p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p> <p>q114a_maisepis_autre1</p>
<p>114.Prendre l'unité en image</p> <p>E @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q114a_maisepis_autre1==2 @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q114a_maisepis_autre1==null</p>	<p>IMAGE</p> <p>q114_maisepis_autre1</p>

<p>MAÏS EN ÉPI / RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES</p> <p>Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE EXISTANTE</p> <p>généralisé par choix multiple question q112_maisepis_autre1</p> <p>autre1releve_maisepis</p>	
<p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>	<p>TEXTE</p> <p>q112autre_maisepis_autre1</p> <p>.....</p>
<p>115b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500 \$nonZero</p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0</p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_maisepis.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est Et 63 autres symboles [77]</p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p>	<p>NUMÉRIQUE: ENTIER</p> <p>q115b_maisepis_autre1</p> <p>-----</p>
<p>115a. Poids (gramme)</p> <p>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self>0</p> <p>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_maisepis.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est Et 65 autres symboles [78]</p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites</p>	<p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL</p> <p>q115a_maisepis_autre1</p> <p>-----</p>

<p>MAÏS EN ÉPI</p> <p>Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES</p> <p>généralisé par liste question q116_maisepis</p>	<p>unitesautre2maisepis</p>
--	-----------------------------

<p>117. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>V1 <code>!self.Contains(0) self.Containsonly(0)</code></p> <p>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</p>	<p>CHOIX MULTIPLE q117_maisepis_autre2</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p>
<p>118. Quelle balance a été utilisée?</p>	<p>CHOIX UNIQUE q118_maisepis_autre2</p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>
<p>119.Prendre l'unité en image</p>	<p>IMAGE q119_maisepis_autre2</p>

<p>MAÏS EN ÉPI / RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES</p> <p>Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE</p> <p>génééré par choix multiple question q117_maisepis_autre2 autre2releve_maisepis</p>	
<p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E <code>((long?)@rowcode).InList(98,99)</code></p>	<p>TEXTE q117autre_maisepis_autre2</p> <p>.....</p>
<p>120b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 <code>//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500 \$nonZero</code></p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 <code>//Le prix doit être supérieur à 0 self>0</code></p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 <code>// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_maisepis.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est Et 63 autres symboles [79]</code></p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p>	<p>NUMÉRIQUE: ENTIER q120b_maisepis_autre2</p> <p>-----</p>
<p>120a. Poids (gramme)</p> <p>V1 <code>//Le poids doit être supérieur à 0 self>0</code></p> <p>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.</p> <p>V2 <code>// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_maisepis.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est Et 65 autres symboles [80]</code></p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites</p>	<p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL q120a_maisepis_autre2</p> <p>-----</p>

MAÏS EN GRAIN

VARIABLE 6	DOUBLE codeProduit_maigrn
---------------	------------------------------

MAÏS EN GRAIN
Tableau: RELEVES
g n r  par une liste fixe

unitesFixes_maigrn

108 Bo te de tomate

100 Kg

127 Moudou

128 Panier

135 Sac (100 Kg)

136 Sac (25 Kg)

137 Sac (5 Kg)

138 Sac (50 Kg)

512 Tiya

146 Tongolo

1.04. L'article a-t-il �t� mesur� pour cette unit�?	CHOIX UNIQUE 01 <input type="radio"/> Oui 02 <input type="radio"/> Non q104_maigrn
1.05. Pourquoi l'article n'a pas �t� mesur� pour cette unit�? <div>E q104_maigrn==2</div> <div>V1 //Si r�ponse � cette question est 1 ou 2 alors self<=2? //Le produit n'a pas �t� mesur� pour aucune autre unit� unitesFixes_maigrn.Count(x=>x.q104_maigrn==1)==0: true</div> <div>M1 Erreur. Le produit a d�j� �t� mesur� pour une autre unit� sur ce marc h�. La r�ponse donn�e ne convient donc pas. Veuillez corriger.</div>	CHOIX UNIQUE 01 <input type="radio"/> Produit non-disponible � cette periode 02 <input type="radio"/> Produit non-disponible en g�n�ral dans ce march� 03 <input type="radio"/> Unit� non-utilis�e dans ce march� 04 <input type="radio"/> Autre (� sp�cifier) q105_maigrn
105.autre. Pr�cisez <div>E q105_maigrn==4</div>	TEXTE q105autre_maigrn
1.06. Indiquer les mois �u le produit sera disponible prochainement. <div>E q105_maigrn==1</div>	CHOIX MULTIPLE: ORDONN� 01 <input type="checkbox"/> Janvier 02 <input type="checkbox"/> F�vrier 03 <input type="checkbox"/> Mars 04 <input type="checkbox"/> Avril 05 <input type="checkbox"/> Mai 06 <input type="checkbox"/> Juin 07 <input type="checkbox"/> Juillet 08 <input type="checkbox"/> Ao�t 09 <input type="checkbox"/> Septembre 10 <input type="checkbox"/> Octobre 11 <input type="checkbox"/> Novembre 12 <input type="checkbox"/> D�cembre q106_maigrn

<p>107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>F /*Préserver uniquement les unités correspondants au produit*/ // si l e nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Count(x=> x.produitCode == codeProduit_maisgrn && // Et 637 autres symboles [21]</p> <p>E q104_maisgrn==1</p> <p>V1 !self.Contains(0) self.ContainsOnly(0)</p> <p>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</p>	<p>CHOIX MULTIPLE q107_maisgrn</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p>
<p>108. Quelle balance a été utilisée?</p> <p>E q104_maisgrn==1</p>	<p>CHOIX UNIQUE q108_maisgrn</p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>
<p>109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de ce produit en %rosteritle% dans ce marché?</p> <p>I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse.</p> <p>E /*Visible que pour les unités dans la forme reste standard quel que soit le le produit*/ ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302) & & q104_maisgrn==1</p> <p>V1 //Si la réponse est Oui self==1 && ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302)? unitesFixes_rizloc1.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode & & x.q109_rizloc1 !=null)==1 Et 2030 autres symboles [81]</p> <p>M1 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé de ce groupe de produit pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité NON pour prendre la photo.</p> <p>V2 //Si la réponse est non self==2 && ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302)? !(unitesFixes_rizloc1.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizloc1 !=null))== Et 2033 autres symboles [81]</p> <p>M2 Erreur. Vous avez déjà effectué de relevé de ce groupe de produit pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité OUI pour prendre la photo.</p>	<p>CHOIX UNIQUE q109a_maisgrn</p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p>
<p>109. Prendre l'unité en image</p> <p>E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_maisgrn==1 && q109a_maisgrn==2 @rowcode!=100 && @rowcode!=101 Et 41 autres symboles [11]</p>	<p>IMAGE q109_maisgrn</p>

<p>MAÏS EN GRAIN / RELEVES</p> <p>Tableau: PRIX ET POIDS</p> <p>génééré par choix multiple question q107_maisgrn</p>	
<p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>	<p>TEXTE q107autre_maisgrn</p> <p>.....</p>

<p>110b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$nonZero</p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0</p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_maisgrn.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieure Et 49 autres symboles [83]</p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p>	<p>NUMÉRIQUE: ENTIER</p> <p>q110b_maisgrn</p> <p>-----</p>
<p>110a. Poids (gramme)</p> <p>V1 self>0</p> <p>M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_maisgrn.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur Et 51 autres symboles [84]</p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.</p>	<p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL</p> <p>q110a_maisgrn</p> <p>-----</p>
<p>111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce produit?</p>	<p>CHOIX UNIQUE</p> <p>q111a_maisgrn</p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p>
<p>111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées</p> <p>E q111a_maisgrn==1</p>	<p>CHOIX MULTIPLE</p> <p>q111b_maisgrn</p> <p>107 <input type="checkbox"/> Boîte</p> <p>506 <input type="checkbox"/> Boîte de nescafé</p> <p>115 <input type="checkbox"/> Calebasse</p> <p>123 <input type="checkbox"/> Gobelet</p> <p>134 <input type="checkbox"/> Sac (10 Kg)</p> <p>142 <input type="checkbox"/> Seau</p> <p>144 <input type="checkbox"/> Tasse</p> <p>513 <input type="checkbox"/> Waygouizé</p> <p>999 <input type="checkbox"/> Autres</p>
<p>116. Faites la liste de ces autres unités non prévues de ce produit</p> <p>E q111b_maisgrn.Contains(999)</p>	<p>LISTE</p> <p>q116_maisgrn</p> <p>-----</p>

MAÏS EN GRAIN

Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES

génééré par choix multiple question [q111b_maisgrn](#)

E q111b_maisgrn.Contains(@rowcode) && @rowcode!=999

unitesautre1maisgrn

<p>112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ unite sTaillesValides.Values.Where(x=> x.uniteCode == @rowcode && x.tailleCode != null).Select(y=>y.tailleCode).Distinct().Count</p> <p>Et 322 autres symboles [22]</p> <p>V1 !self.Contains(0) self.ContainsOnly(0)</p> <p>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</p>	<p>CHOIX MULTIPLE</p> <p>q112_maisgrn_autre1</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p>
---	--

113. Quelle balance a été utilisée?	CHOIX UNIQUE 01 <input type="radio"/> Balance personnelle 02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché 03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché	q113_maisgrn_autre1
114a. Avez déjà effectué un relevé de ce produit en %rosteritle% dans ce marché? I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse. E @rowcode==999 V1 //Si la réponse est Oui self==1 && ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302)? unitesFixes_rizloc1.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode & x.q109_rizloc1 !=null)==1 Et 2030 autres symboles [82] M1 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé de ce groupe de produit pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité NON pour prendre la photo. V2 //Si la réponse est non self==2 && ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302)? !(unitesFixes_rizloc1.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizloc1 !=null))== Et 2033 autres symboles [82] M2 Erreur. Vous avez déjà effectué de relevé de ce groupe de produit pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité OUI pour prendre la photo.	CHOIX UNIQUE 01 <input type="radio"/> Oui 02 <input type="radio"/> Non	q114a_maisgrn_autre1
114.Prendre l'unité en image E @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q114a_maisgrn_autre1==2 @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q114a_maisgrn_autre1==null	IMAGE	q114_maisgrn_autre1

MAÏS EN GRAIN / RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES
Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE EXISTANTE
généralisé par choix multiple question [q112_maisgrn_autre1](#) autre1releve_maisgrn

Spécifier l'autre taille E ((long?)@rowcode).InList(98,99)	TEXTE	q112autre_maisgrn_autre1
115b. Prix (FCFA) V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500 \$nonZero M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier. V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0 M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0. V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_maisgrn.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est i Et 61 autres symboles [85] M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.	NUMÉRIQUE: ENTIER	q115b_maisgrn_autre1
115a. Poids (gramme) V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self>0 M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger. V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_maisgrn.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est Et 63 autres symboles [86] M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites	NUMÉRIQUE: DÉCIMAL	q115a_maisgrn_autre1

MAÏS EN GRAIN
Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES
généralisé par liste question [q116_maisgrn](#) unitesautre2maisgrn

<p>117. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>V1 <code>!self.Contains(0) self.Containsonly(0)</code></p> <p>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</p>	<p>CHOIX MULTIPLE q117_maisgrn_autre2</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p>
<p>118. Quelle balance a été utilisée?</p>	<p>CHOIX UNIQUE q118_maisgrn_autre2</p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>
<p>119.Prendre l'unité en image</p>	<p>IMAGE q119_maisgrn_autre2</p>

MAÏS EN GRAIN / RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES
Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE
généralisé par choix multiple question [q117_maisgrn_autre2](#) autre2releve_maisgrn

<p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E <code>((long?)@rowcode).InList(98,99)</code></p>	<p>TEXTE q117autre_maisgrn_autre2</p> <p>.....</p>
<p>120b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 <code>//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500 \$nonZero</code></p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 <code>//Le prix doit être supérieur à 0 self>0</code></p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 <code>// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_maisgrn.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est i Et 61 autres symboles [87]</code></p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p>	<p>NUMÉRIQUE: ENTIER q120b_maisgrn_autre2</p> <p>-----</p>
<p>120a. Poids (gramme)</p> <p>V1 <code>//Le poids doit être supérieur à 0 self>0</code></p> <p>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.</p> <p>V2 <code>// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_maisgrn.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est Et 63 autres symboles [88]</code></p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites</p>	<p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL q120a_maisgrn_autre2</p> <p>-----</p>

VARIABLE	DOUBLE	codeProduit_mil
7		

MIL

Tableau: RELEVES

g n r  par une liste fixe

unitesFixes_mil

- 108 Bo te de tomate
- 110 Botte
- 100 Kg
- 127 Moudou
- 128 Panier
- 135 Sac (100 Kg)
- 136 Sac (25 Kg)
- 137 Sac (5 Kg)
- 138 Sac (50 Kg)
- 512 Tiya
- 146 Tongolo

1.04. L'article a-t-il �t� mesur� pour cette unit�?	CHOIX UNIQUEq104_mil 01 <input type="radio"/> Oui 02 <input type="radio"/> Non
1.05. Pourquoi l'article n'a pas �t� mesur� pour cette unit�? <div>E q104_mil==2</div> <div>V1 //Si r�ponse � cette question est 1 ou 2 alors self<=2? //Le produit n'a pas �t� mesur� pour aucune autre unit� unitesFixes_mil.Count(x=>x.q104_mil==1)==0: true</div> <div>M1 Erreur. Le produit a d�j� �t� mesur� pour une autre unit� sur ce marc h�. La r�ponse donn�e ne convient donc pas. Veuillez corriger.</div>	CHOIX UNIQUEq105_mil 01 <input type="radio"/> Produit non-disponible � cette periode 02 <input type="radio"/> Produit non-disponible en g�n�ral dans ce march� 03 <input type="radio"/> Unit� non-utilis�e dans ce march� 04 <input type="radio"/> Autre (� sp�cier)
105.autre. Pr�cisez <div>E q105_mil==4</div>	TEXTEq105autre_mil
1.06. Indiquer les mois �u le produit sera disponible prochainement. <div>E q105_mil==1</div>	CHOIX MULTIPLE: ORDONN�q106_mil 01 <input type="checkbox"/> Janvier 02 <input type="checkbox"/> F�vrier 03 <input type="checkbox"/> Mars 04 <input type="checkbox"/> Avril 05 <input type="checkbox"/> Mai 06 <input type="checkbox"/> Juin 07 <input type="checkbox"/> Juillet 08 <input type="checkbox"/> Ao�t 09 <input type="checkbox"/> Septembre 10 <input type="checkbox"/> Octobre 11 <input type="checkbox"/> Novembre 12 <input type="checkbox"/> D�cembre

<p>107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>F /*Préserver uniquement les unités correspondants au produit*/ // si l e nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Count(x=> x.produitCode == codeProduit_mil && // prod Et 625 autres symboles [23]</p> <p>E q104_mil==1</p> <p>V1 !self.Contains(0) self.ContainsOnly(0)</p> <p>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</p>	<p>CHOIX MULTIPLE q107_mil</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p>
<p>108. Quelle balance a été utilisée?</p> <p>E q104_mil==1</p>	<p>CHOIX UNIQUE q108_mil</p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>
<p>109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de ce produit en %rosteritle% dans ce marché?</p> <p>I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse.</p> <p>E /*Visible que pour les unités dans la forme reste standard quel que soit le le produit*/ ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302) & & q104_mil==1</p> <p>V1 //Si la réponse est Oui self==1 && ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302)? unitesFixes_rizloc1.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode & & x.q109_rizloc1 !=null)==1 Et 2046 autres symboles [89]</p> <p>M1 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé de ce groupe de produit pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité NON pour prendre la photo.</p> <p>V2 //Si la réponse est non self==2 && ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302)? !(unitesFixes_rizloc1.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizloc1 !=null))== Et 2049 autres symboles [89]</p> <p>M2 Erreur. Vous avez déjà effectué de relevé de ce groupe de produit pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité OUI pour prendre la photo.</p>	<p>CHOIX UNIQUE q109a_mil</p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p>
<p>109. Prendre l'unité en image</p> <p>E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_mil==1 && q109a_mil==2 @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_ Et 25 autres symboles [12]</p>	<p>IMAGE q109_mil</p>

<p>MIL / RELEVES</p> <p>Tableau: PRIX ET POIDS</p> <p>génééré par choix multiple question q107_mil</p>	<p>releve_mil</p>
<p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>	<p>TEXTE q107autre_mil</p> <p>.....</p>

<p>110b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$nonZero</p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0</p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_mil.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur a Et 41 autres symboles [91]</p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p>	<p>NUMÉRIQUE: ENTIER</p> <p>q110b_mil</p> <p>-----</p>
<p>110a. Poids (gramme)</p> <p>V1 self>0</p> <p>M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_mil.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur Et 43 autres symboles [92]</p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.</p>	<p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL</p> <p>q110a_mil</p> <p>-----</p>
<p>111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce produit?</p>	<p>CHOIX UNIQUE</p> <p>q111a_mil</p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p>
<p>111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées</p> <p>E q111a_mil==1</p>	<p>CHOIX MULTIPLE</p> <p>q111b_mil</p> <p>107 <input type="checkbox"/> Boîte</p> <p>506 <input type="checkbox"/> Boîte de nescafé</p> <p>115 <input type="checkbox"/> Calebasse</p> <p>123 <input type="checkbox"/> Gobelet</p> <p>134 <input type="checkbox"/> Sac (10 Kg)</p> <p>142 <input type="checkbox"/> Seau</p> <p>144 <input type="checkbox"/> Tasse</p> <p>513 <input type="checkbox"/> Waygouizé</p> <p>999 <input type="checkbox"/> Autres</p>
<p>116. Faites la liste de ces autres unités non prévues de ce produit</p> <p>E q111b_mil.Contains(999)</p>	<p>LISTE</p> <p>q116_mil</p> <p>-----</p>

MIL

Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES

génééré par choix multiple question [q111b_mil](#)

unitesautre1mil

E q111b_mil.Contains(@rowcode) && @rowcode!=999

<p>112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ unite sTaillesValides.Values.Where(x=> x.uniteCode == @rowcode && x.tailleCode != null).Select(y=>y.tailleCode).Distinct().Count Et 322 autres symboles [24]</p> <p>V1 !self.Contains(0) self.ContainsOnly(0)</p> <p>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</p>	<p>CHOIX MULTIPLE</p> <p>q112_mil_autre1</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p>
--	--

113. Quelle balance a été utilisée?	CHOIX UNIQUE 01 <input type="radio"/> Balance personnelle 02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché 03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché	q113_mil_autre1
114a. Avez déjà effectué un relevé de ce produit en %rosteritle% dans ce marché? I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse. E @rowcode==999 V1 //Si la réponse est Oui self==1 && ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302)? unitesFixes_rizloc1.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode & x.q109_rizloc1 !=null)==1 Et 2046 autres symboles [90] M1 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé de ce groupe de produit pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité NON pour prendre la photo. V2 //Si la réponse est non self==2 && ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302)? !(unitesFixes_rizloc1.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizloc1 !=null))== Et 2049 autres symboles [90] M2 Erreur. Vous avez déjà effectué de relevé de ce groupe de produit pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité OUI pour prendre la photo.	CHOIX UNIQUE 01 <input type="radio"/> Oui 02 <input type="radio"/> Non	q114a_mil_autre1
114.Prendre l'unité en image E @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q114a_mil_autre1==2 @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q114a_mil_autre1==null	IMAGE	q114_mil_autre1

MIL / RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES
Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE EXISTANTE
généré par choix multiple question [q112_mil_autre1](#)

Spécifier l'autre taille E ((long?)@rowcode).InList(98,99)	TEXTE	q112autre_mil_autre1
115b. Prix (FCFA) V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500 \$nonZero M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier. V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0 M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0. V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_mil.where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est infé Et 53 autres symboles [93] M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.	NUMÉRIQUE: ENTIER	q115b_mil_autre1
115a. Poids (gramme) V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self>0 M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger. V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_mil.where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est infé Et 55 autres symboles [94] M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites	NUMÉRIQUE: DÉCIMAL	q115a_mil_autre1

MIL
Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES
généré par liste question [q116_mil](#)

unitesautre2mil

<p>117. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>V1 <code>!self.Contains(0) self.Containsonly(0)</code></p> <p>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</p>	<p>CHOIX MULTIPLE q117_mil_autre2</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p>
<p>118. Quelle balance a été utilisée?</p>	<p>CHOIX UNIQUE q118_mil_autre2</p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>
<p>119.Prendre l'unité en image</p>	<p>IMAGE q119_mil_autre2</p>

MIL / RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES

Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE

génééré par choix multiple question [q117_mil_autre2](#) autre2releve_mil

<p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E <code>((long?)@rowcode).InList(98,99)</code></p>	<p>TEXTE q117autre_mil_autre2</p> <p>.....</p>
<p>120b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 <code>//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500 \$nonZero</code></p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 <code>//Le prix doit être supérieur à 0 self>0</code></p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 <code>// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_mil.where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est infér Et 53 autres symboles [95]</code></p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p>	<p>NUMÉRIQUE: ENTIER q120b_mil_autre2</p> <p>-----</p>
<p>120a. Poids (gramme)</p> <p>V1 <code>//Le poids doit être supérieur à 0 self>0</code></p> <p>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.</p> <p>V2 <code>// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_mil.where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est infé Et 55 autres symboles [96]</code></p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites</p>	<p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL q120a_mil_autre2</p> <p>-----</p>

PÂTES ALIMENTAIRES

VARIABLE	DOUBLE	codeProduit_pates
16		

PÂTES ALIMENTAIRES
Tableau: RELEVES
g n r  par une liste fixe

unitesFixes_pates

- 118 Carton
- 129 Paquet
- 139 Sachet

1.04. L'article a-t-il �t� mesur� pour cette unit�?	CHOIX UNIQUE 01 <input type="radio"/> Oui 02 <input type="radio"/> Non	q104_pates
1.05. Pourquoi l'article n'a pas �t� mesur� pour cette unit�? E q104_pates==2 V1 //Si r�ponse � cette question est 1 ou 2 alors self<=2? //Le produit n'a pas �t� mesur� pour aucune autre unit� unitesFixes_pates.Count(x=>x.q104_pates==1)==0: true M1 Erreur. Le produit a d�j� �t� mesur� pour une autre unit� sur ce marc h�. La r�ponse donn�e ne convient donc pas. Veuillez corriger.	CHOIX UNIQUE 01 <input type="radio"/> Produit non-disponible � cette periode 02 <input type="radio"/> Produit non-disponible en g�n�ral dans ce march� 03 <input type="radio"/> Unit� non-utilis�e dans ce march� 04 <input type="radio"/> Autre (� sp�cier)	q105_pates
105.autre. Pr�cisez E q105_pates==4	TEXTE 	q105autre_pates
1.06. Indiquer les mois �u le produit sera disponible prochainement. E q105_pates==1	CHOIX MULTIPLE: ORDONN� 01 <input type="checkbox"/> Janvier 02 <input type="checkbox"/> F�vrier 03 <input type="checkbox"/> Mars 04 <input type="checkbox"/> Avril 05 <input type="checkbox"/> Mai 06 <input type="checkbox"/> Juin 07 <input type="checkbox"/> Juillet 08 <input type="checkbox"/> Ao�t 09 <input type="checkbox"/> Septembre 10 <input type="checkbox"/> Octobre 11 <input type="checkbox"/> Novembre 12 <input type="checkbox"/> D�cembre	q106_pates
107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unit�? F /*Pr�senter uniquement les unit�s correspondants au produit*/ // si l e nombre de tailles est sup�rieur � 1... unitesTaillesValides.Values.Cou nt(x=> x.produitCode == codeProduit_pates && // pr Et 631 autres symboles [25] E q104_pates==1 V1 !self.Contains(0) self.ContainsOnly(0) M1 Erreur. La modalit� de r�ponse "Unit� de taille unique" ne peut �tre s� lectionn�e avec aucune autre modalit� de r�ponse. Veuillez corriger	CHOIX MULTIPLE 00 <input type="checkbox"/> Unit� de taille unique 01 <input type="checkbox"/> Petit 02 <input type="checkbox"/> Moyen 03 <input type="checkbox"/> Grand 04 <input type="checkbox"/> Quart 05 <input type="checkbox"/> Demi 06 <input type="checkbox"/> Entier 98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1 99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2	q107_pates

<p>108. Quelle balance a été utilisée?</p> <p>E q104_pates==1</p>	<p>CHOIX UNIQUE q108_pates</p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>
<p>109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de ce produit en %rosteritle% dans ce marché?</p> <p>I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse.</p> <p>E /*Visible que pour les unités dans la forme reste standard quel que soit le le produit*/ ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302) & & q104_pates==1</p> <p>V1 //Si la réponse est Oui self==1 && ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302)? unitesFixes_rizloc1.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode & & x.q109_rizloc1 !=null)==1 Et 2030 autres symboles [97]</p> <p>M1 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé de ce groupe de produit pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité NON pour prendre la photo.</p> <p>V2 //Si la réponse est non self==2 && ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302)? !(unitesFixes_rizloc1.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizloc1 !=null))== Et 2033 autres symboles [97]</p> <p>M2 Erreur. Vous avez déjà effectué de relevé de ce groupe de produit pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité OUI pour prendre la photo.</p>	<p>CHOIX UNIQUE q109a_pates</p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p>
<p>109. Prendre l'unité en image</p> <p>E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_pates==1 && q109a_pates==2 @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q Et 33 autres symboles [13]</p>	<p>IMAGE q109_pates</p>

PÂTES ALIMENTAIRES / RELEVÉS

Tableau: PRIX ET POIDS

génééré par choix multiple question [q107_pates](#)

<p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>	<p>TEXTE q107autre_pates</p> <p>.....</p>
<p>110b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$nonZero</p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0</p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_pates.where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur Et 45 autres symboles [99]</p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p>	<p>NUMÉRIQUE: ENTIER q110b_pates</p> <p>-----</p>
<p>110a. Poids (gramme)</p> <p>V1 self>0</p> <p>M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_pates.where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur Et 47 autres symboles [100]</p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.</p>	<p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL q110a_pates</p> <p>-----</p>

111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce produit?	CHOIX UNIQUE 01 <input type="radio"/> Oui 02 <input type="radio"/> Non	q111a_pates
111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées E q111a_pates==1	CHOIX MULTIPLE 100 <input type="checkbox"/> Kg 134 <input type="checkbox"/> Sac (10 Kg) 137 <input type="checkbox"/> Sac (5 Kg) 143 <input type="checkbox"/> Tas 999 <input type="checkbox"/> Autres	q111b_pates
116. Faites la liste de ces autres unités non prévues de ce produit E q111b_pates.Contains(999)	LISTE	q116_pates

PÂTES ALIMENTAIRES
Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES
génééré par choix multiple question [q111b_pates](#)
E q111b_pates.Contains(@rowcode) && @rowcode!=999

unitesautre1pates

112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité? F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ unite sTaillesValides.Values.Where(x=> x.uniteCode == @rowcode && x.tailleCode != null).Select(y=>y.tailleCode).Distinct().Count Et 322 autres symboles [26] V1 !self.Contains(0) self.ContainsOnly(0) M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger	CHOIX MULTIPLE 00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique 01 <input type="checkbox"/> Petit 02 <input type="checkbox"/> Moyen 03 <input type="checkbox"/> Grand 04 <input type="checkbox"/> Quart 05 <input type="checkbox"/> Demi 06 <input type="checkbox"/> Entier 98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1 99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2	q112_pates_autre1
113. Quelle balance a été utilisée?	CHOIX UNIQUE 01 <input type="radio"/> Balance personnelle 02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché 03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché	q113_pates_autre1
114a. Avez déjà effectué un relevé de ce produit en %rosteritle% dans ce marché? I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse. E @rowcode==999 V1 //Si la réponse est Oui self==1 && ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302)? unitesFixes_rizloc1.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode & x.q109_rizloc1 !=null)==1 Et 2030 autres symboles [98] M1 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé de ce groupe de produit pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité NON pour prendre la photo. V2 //Si la réponse est non self==2 && ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302)? !(unitesFixes_rizloc1.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizloc1 !=null))== Et 2033 autres symboles [98] M2 Erreur. Vous avez déjà effectué de relevé de ce groupe de produit pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité OUI pour prendre la photo.	CHOIX UNIQUE 01 <input type="radio"/> Oui 02 <input type="radio"/> Non	q114a_pates_autre1

114.Prendre l'unité en image	IMAGE	q114_pates_autre1
E @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q114a_pates_autre1==2 @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q114a_pates_autre1=null		

PÂTES ALIMENTAIRES / RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES

Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE EXISTANTE

génééré par choix multiple question [q112_pates_autre1](#)

autre1releve_pates

Spécifier l'autre taille	TEXTE	q112autre_pates_autre1
E ((long?)@rowcode).InList(98,99)	
115b. Prix (FCFA)	NUMÉRIQUE: ENTIER	q115b_pates_autre1
V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500 \$nonZero	-----	
M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.		
V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0		
M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.		
V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_pates.where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inf Et 57 autres symboles [101]		
M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.		
115a. Poids (gramme)	NUMÉRIQUE: DÉCIMAL	q115a_pates_autre1
V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self>0	-----	
M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.		
V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_pates.where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est in Et 59 autres symboles [102]		
M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites		

PÂTES ALIMENTAIRES

Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES

génééré par liste question [q116_pates](#)

unitesautre2pates

117. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?	CHOIX MULTIPLE	q117_pates_autre2
V1 !self.Contains(0) self.Containsonly(0)	00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique	
M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger	01 <input type="checkbox"/> Petit	
	02 <input type="checkbox"/> Moyen	
	03 <input type="checkbox"/> Grand	
	04 <input type="checkbox"/> Quart	
	05 <input type="checkbox"/> Demi	
	06 <input type="checkbox"/> Entier	
	98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1	
	99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2	
118. Quelle balance a été utilisée?	CHOIX UNIQUE	q118_pates_autre2
	01 <input type="radio"/> Balance personnelle	
	02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché	
	03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché	
119.Prendre l'unité en image	IMAGE	q119_pates_autre2

<div>Spécifier l'autre taille</div> <div>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</div>	<div>TEXTE</div> <div>q117autre_pates_autre2</div> <div>.....</div>
<div>120b. Prix (FCFA)</div> <div>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500 \$nonZero</div> <div>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.</div> <div>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0</div> <div>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</div> <div>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_pates.where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inf Et 57 autres symboles [103]</div> <div>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</div>	<div>NUMÉRIQUE: ENTIER</div> <div>q120b_pates_autre2</div> <div>-----</div>
<div>120a. Poids (gramme)</div> <div>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self>0</div> <div>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.</div> <div>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_pates.where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est in Et 59 autres symboles [104]</div> <div>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites</div>	<div>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL</div> <div>q120a_pates_autre2</div> <div>-----</div>

PAIN MODERNE

VARIABLE	DOUBLE	codeProduit_painmo
17		

PAIN MODERNE
Tableau: RELEVES
g n r  par une liste fixe

unit sFix s_painmo

126 Morceau

147 Unit 

1.04. L'article a-t-il �t� mesur� pour cette unit�?	CHOIX UNIQUEq104_painmo
	01 <input type="radio"/> Oui
	02 <input type="radio"/> Non
1.05. Pourquoi l'article n'a pas �t� mesur� pour cette unit�?	CHOIX UNIQUEq105_painmo
E q104_painmo==2	01 <input type="radio"/> Produit non-disponible � cette
V1 //Si r�ponse � cette question est 1 ou 2 alors self<=2?	periode
//Le produit n'a pas �t� mesur� pour aucune autre unit�	02 <input type="radio"/> Produit non-disponible en
unit�sFix�s_painmo.Count(x=>x.q104_painmo==1)==0: true	g�n�ral dans ce march�
M1 Erreur. Le produit a d�j� �t� mesur� pour une autre unit� sur ce marc	03 <input type="radio"/> Unit� non-utilis�e dans ce
h�. La r�ponse donn�e ne convient donc pas. Veuillez corriger.	march�
	04 <input type="radio"/> Autre (� sp�cifier)
105.autre. Pr�cisez	TEXTEq105autre_painmo
E q105_painmo==4
1.06. Indiquer les mois �u le produit sera disponible prochainement.	CHOIX MULTIPLE: ORDONN�q106_painmo
E q105_painmo==1	01 <input type="checkbox"/> Janvier
	02 <input type="checkbox"/> F�vrier
	03 <input type="checkbox"/> Mars
	04 <input type="checkbox"/> Avril
	05 <input type="checkbox"/> Mai
	06 <input type="checkbox"/> Juin
	07 <input type="checkbox"/> Juillet
	08 <input type="checkbox"/> Ao�t
	09 <input type="checkbox"/> Septembre
	10 <input type="checkbox"/> Octobre
	11 <input type="checkbox"/> Novembre
	12 <input type="checkbox"/> D�cembre
107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unit�?	CHOIX MULTIPLEq107_painmo
F /*Pr�senter uniquement les unit�s correspondants au produit*/ // si l	00 <input type="checkbox"/> Unit� de taille unique
e nombre de tailles est sup�rieur � 1... unit�sTaillesValides.Values.Cou	01 <input type="checkbox"/> Petit
nt(x=> x.produitCode == codeProduit_painmo && // p	02 <input type="checkbox"/> Moyen
Et 634 autres symboles [27]	03 <input type="checkbox"/> Grand
E q104_painmo==1	04 <input type="checkbox"/> Quart
V1 !self.Contains(0) self.ContainsOnly(0)	05 <input type="checkbox"/> Demi
M1 Erreur. La modalit� de r�ponse "Unit� de taille unique" ne peut �tre s�	06 <input type="checkbox"/> Entier
lectionn�e avec aucune autre modalit� de r�ponse. Veuillez corriger	98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1
	99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2

<p>108. Quelle balance a été utilisée?</p> <p>E q104_painmo==1</p>	<p>CHOIX UNIQUE q108_painmo</p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>
<p>109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de ce produit en %rosteritle% dans ce marché?</p> <p>I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse.</p> <p>E /*Visible que pour les unités dans la forme reste standard quel que soit le le produit*/ ((long?)@rowcode).InList(108,457,458,136,138,135) && q104_painmo==1</p> <p>V1 //Si la réponse est Oui self==1 && ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302)? unitesFixes_rizloc1.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode & x.q109_rizloc1 !=null)==1 Et 2030 autres symboles [105]</p> <p>M1 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé de ce groupe de produit pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité NON pour prendre la photo.</p> <p>V2 //Si la réponse est non self==2 && ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302)? !(unitesFixes_rizloc1.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizloc1 !=null))== Et 2033 autres symboles [105]</p> <p>M2 Erreur. Vous avez déjà effectué de relevé de ce groupe de produit pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité OUI pour prendre la photo.</p>	<p>CHOIX UNIQUE q109a_painmo</p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p>
<p>109. Prendre l'unité en image</p> <p>E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_painmo==1 && q109a_painmo==2 @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && Et 37 autres symboles [14]</p>	<p>IMAGE q109_painmo</p>

<p>PAIN MODERNE / RELEVÉS</p> <p>Tableau: PRIX ET POIDS</p> <p>généralisé par choix multiple question q107_painmo</p> <p>releve_painmo</p>	
<p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>	<p>TEXTE q107autre_painmo</p> <p>.....</p>
<p>110b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$nonZero</p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0</p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_painmo.where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur Et 47 autres symboles [107]</p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p>	<p>NUMÉRIQUE: ENTIER q110b_painmo</p> <p>-----</p>
<p>110a. Poids (gramme)</p> <p>V1 self>0</p> <p>M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_painmo.where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur Et 49 autres symboles [108]</p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.</p>	<p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL q110a_painmo</p> <p>-----</p>

111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce produit?	CHOIX UNIQUE 01 <input type="radio"/> Oui 02 <input type="radio"/> Non	q111a_painmo
111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées E q111a_painmo==1	CHOIX MULTIPLE 118 <input type="checkbox"/> Carton 139 <input type="checkbox"/> Sachet 143 <input type="checkbox"/> Tas 999 <input type="checkbox"/> Autres	q111b_painmo
116. Faites la liste de ces autres unités non prévues de ce produit E q111b_painmo.Contains(999)	LISTE 	q116_painmo

PAIN MODERNE
Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES
génééré par choix multiple question [q111b_painmo](#)
E q111b_painmo.Contains(@rowcode) && @rowcode!=999

unitesautre1painmo

112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité? F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ unite sTaillesValides.Values.Where(x=> x.uniteCode == @rowcode && x.tailleCode != null).Select(y=>y.tailleCode).Distinct().Count Et 322 autres symboles [28] V1 !self.Contains(0) self.ContainsOnly(0) M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger	CHOIX MULTIPLE 00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique 01 <input type="checkbox"/> Petit 02 <input type="checkbox"/> Moyen 03 <input type="checkbox"/> Grand 04 <input type="checkbox"/> Quart 05 <input type="checkbox"/> Demi 06 <input type="checkbox"/> Entier 98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1 99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2	q112_painmo_autre1
113. Quelle balance a été utilisée?	CHOIX UNIQUE 01 <input type="radio"/> Balance personnelle 02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché 03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché	q113_painmo_autre1
114a. Avez déjà effectué un relevé de ce produit en %rostertitle% dans ce marché? I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse. E @rowcode==999 V1 //Si la réponse est Oui self==1 && ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302)? unitesFixes_rizloc1.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode & x.q109_rizloc1 !=null)==1 Et 2030 autres symboles [106] M1 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé de ce groupe de produit pour cette unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choisissez la modalité NON pour prendre la photo. V2 //Si la réponse est non self==2 && ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302)? !(unitesFixes_rizloc1.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizloc1 !=null))== Et 2033 autres symboles [106] M2 Erreur. Vous avez déjà effectué de relevé de ce groupe de produit pour cette unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choisissez la modalité OUI pour prendre la photo.	CHOIX UNIQUE 01 <input type="radio"/> Oui 02 <input type="radio"/> Non	q114a_painmo_autre1
114.Prendre l'unité en image E @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q114a_painmo_autre1==2 @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q114a_painmo_autre1==null	IMAGE	q114_painmo_autre1

<p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>	<p>TEXTE</p> <p>q112autre_painmo_autre1</p> <p>.....</p>
<p>115b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500 \$nonZero</p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0</p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_painmo.where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est in Et 59 autres symboles [109]</p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p>	<p>NUMÉRIQUE: ENTIER</p> <p>q115b_painmo_autre1</p> <p>-----</p>
<p>115a. Poids (gramme)</p> <p>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self>0</p> <p>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_painmo.where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est i Et 61 autres symboles [110]</p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites</p>	<p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL</p> <p>q115a_painmo_autre1</p> <p>-----</p>

<p>117. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>V1 !self.Contains(0) self.Containsonly(0)</p> <p>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</p>	<p>CHOIX MULTIPLE</p> <p>q117_painmo_autre2</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p>
<p>118. Quelle balance a été utilisée?</p>	<p>CHOIX UNIQUE</p> <p>q118_painmo_autre2</p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>
<p>119.Prendre l'unité en image</p>	<p>IMAGE</p> <p>q119_painmo_autre2</p>

<p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>	<p>TEXTE q117autre_painmo_autre2</p> <p>-----</p>
<p>120b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500 \$nonZero</p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0</p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_painmo.where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est in Et 59 autres symboles [111]</p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p>	<p>NUMÉRIQUE: ENTIER q120b_painmo_autre2</p> <p>-----</p>
<p>120a. Poids (gramme)</p> <p>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self>0</p> <p>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_painmo.where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est i Et 61 autres symboles [112]</p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites</p>	<p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL q120a_painmo_autre2</p> <p>-----</p>

PAIN TRADITIONNEL

VARIABLE 18	DOUBLE codeProduit_paintra
----------------	-------------------------------

PAIN TRADITIONNEL

Tableau: RELEVES

g n r  par une liste fixe

unitesFixes_paintra

126 Morceau

147 Unit 

1.04. L'article a-t-il �t� mesur� pour cette unit�?	CHOIX UNIQUE 01 <input type="radio"/> Oui 02 <input type="radio"/> Non q104_paintra
1.05. Pourquoi l'article n'a pas �t� mesur� pour cette unit�? <div>E q104_paintra==2</div> <div>V1 //Si r�ponse � cette question est 1 ou 2 alors self<=2? //Le produit n'a pas �t� mesur� pour aucune autre unit� unitesFixes_paintra.Count(x=>x.q104_paintra==1)==0: true</div> <div>M1 Erreur. Le produit a d�j� �t� mesur� pour une autre unit� sur ce marc h�. La r�ponse donn�e ne convient donc pas. Veuillez corriger.</div>	CHOIX UNIQUE 01 <input type="radio"/> Produit non-disponible � cette periode 02 <input type="radio"/> Produit non-disponible en g�n�ral dans ce march� 03 <input type="radio"/> Unit� non-utilis�e dans ce march� 04 <input type="radio"/> Autre (� sp�cifier) q105_paintra
105.autre. Pr�cisez <div>E q105_paintra==4</div>	TEXTE q105autre_paintra
1.06. Indiquer les mois �u le produit sera disponible prochainement. <div>E q105_paintra==1</div>	CHOIX MULTIPLE: ORDONN� 01 <input type="checkbox"/> Janvier 02 <input type="checkbox"/> F�vrier 03 <input type="checkbox"/> Mars 04 <input type="checkbox"/> Avril 05 <input type="checkbox"/> Mai 06 <input type="checkbox"/> Juin 07 <input type="checkbox"/> Juillet 08 <input type="checkbox"/> Ao�t 09 <input type="checkbox"/> Septembre 10 <input type="checkbox"/> Octobre 11 <input type="checkbox"/> Novembre 12 <input type="checkbox"/> D�cembre q106_paintra
107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unit�? <div>F /*Pr�senter uniquement les unit�s correspondants au produit*/ // si l e nombre de tailles est sup�rieur � 1... unitesTaillesValides.Values.Cou nt(x=> x.produitCode == codeProduit_paintra && // Et 637 autres symboles [29]</div> <div>E q104_paintra==1</div> <div>V1 !self.Contains(0) self.ContainsOnly(0)</div> <div>M1 Erreur. La modalit� de r�ponse "Unit� de taille unique" ne peut �tre s� lectionn�e avec aucune autre modalit� de r�ponse. Veuillez corriger</div>	CHOIX MULTIPLE 00 <input type="checkbox"/> Unit� de taille unique 01 <input type="checkbox"/> Petit 02 <input type="checkbox"/> Moyen 03 <input type="checkbox"/> Grand 04 <input type="checkbox"/> Quart 05 <input type="checkbox"/> Demi 06 <input type="checkbox"/> Entier 98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1 99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2 q107_paintra

<p>108. Quelle balance a été utilisée?</p> <p>E q104_paintra==1</p>	<p>CHOIX UNIQUE q108_paintra</p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>
<p>109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de ce produit en %rosteritle% dans ce marché?</p> <p>I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse.</p> <p>E /*Visible que pour les unités dans la forme reste standard quel que soit le le produit*/ ((long?)@rowcode).InList(108,457,458,136,138,135) && q104_paintra==1</p> <p>V1 //Si la réponse est oui self==1 && ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302)? unitesFixes_rizloc1.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode & x.q109_rizloc1 !=null)==1 Et 2030 autres symboles [113]</p> <p>M1 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé de ce groupe de produit pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité NON pour prendre la photo.</p> <p>V2 //Si la réponse est non self==2 && ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302)? !(unitesFixes_rizloc1.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizloc1 !=null))== Et 2033 autres symboles [113]</p> <p>M2 Erreur. Vous avez déjà effectué de relevé de ce groupe de produit pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité OUI pour prendre la photo.</p>	<p>CHOIX UNIQUE q109a_paintra</p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p>
<p>109. Prendre l'unité en image</p> <p>E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_paintra==1 && q109a_paintra==2 @rowcode!=100 && @rowcode!=101 Et 41 autres symboles [15]</p>	<p>IMAGE q109_paintra</p>

<p>PAIN TRADITIONNEL / RELEVES</p> <p>Tableau: PRIX ET POIDS</p> <p>généralisé par choix multiple question q107_paintra</p> <p>releve_paintra</p>	
<p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>	<p>TEXTE q107autre_paintra</p> <p>.....</p>
<p>110b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$nonZero</p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0</p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_paintra.where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur Et 49 autres symboles [115]</p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p>	<p>NUMÉRIQUE: ENTIER q110b_paintra</p> <p>-----</p>
<p>110a. Poids (gramme)</p> <p>V1 self>0</p> <p>M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_paintra.where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur Et 51 autres symboles [116]</p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.</p>	<p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL q110a_paintra</p> <p>-----</p>

111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce produit?	CHOIX UNIQUE 01 <input type="radio"/> Oui 02 <input type="radio"/> Non	q111a_paintra
111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées E q111a_paintra==1	CHOIX MULTIPLE 118 <input type="checkbox"/> Carton 139 <input type="checkbox"/> Sachet 143 <input type="checkbox"/> Tas 999 <input type="checkbox"/> Autres	q111b_paintra
116. Faites la liste de ces autres unités non prévues de ce produit E q111b_paintra.Contains(999)	LISTE 	q116_paintra

PAIN TRADITIONNEL
Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES
génééré par choix multiple question [q111b_paintra](#) unitesautre1paintra
E q111b_paintra.Contains(@rowcode) && @rowcode!=999

112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité? F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ unite sTaillesValides.Values.Where(x=> x.uniteCode == @rowcode && x.tailleCode != null).Select(y=>y.tailleCode).Distinct().Count Et 322 autres symboles [30] V1 !self.Contains(0) self.ContainsOnly(0) M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger	CHOIX MULTIPLE 00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique 01 <input type="checkbox"/> Petit 02 <input type="checkbox"/> Moyen 03 <input type="checkbox"/> Grand 04 <input type="checkbox"/> Quart 05 <input type="checkbox"/> Demi 06 <input type="checkbox"/> Entier 98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1 99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2	q112_paintra_autre1
113. Quelle balance a été utilisée?	CHOIX UNIQUE 01 <input type="radio"/> Balance personnelle 02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché 03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché	q113_paintra_autre1
114a. Avez déjà effectué un relevé de ce produit en %rostertitle% dans ce marché? I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse. E @rowcode==999 V1 //Si la réponse est Oui self==1 && ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302)? unitesFixes_rizloc1.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode & x.q109_rizloc1 !=null)==1 Et 2030 autres symboles [114] M1 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé de ce groupe de produit pour cette unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choisissez la modalité NON pour prendre la photo. V2 //Si la réponse est non self==2 && ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302)? !(unitesFixes_rizloc1.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizloc1 !=null))== Et 2033 autres symboles [114] M2 Erreur. Vous avez déjà effectué de relevé de ce groupe de produit pour cette unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choisissez la modalité OUI pour prendre la photo.	CHOIX UNIQUE 01 <input type="radio"/> Oui 02 <input type="radio"/> Non	q114a_paintra_autre1
114.Prendre l'unité en image E @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q114a_paintra_autre1==2 @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q114a_paintra_autre1==null	IMAGE	q114_paintra_autre1

<p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>	<p>TEXTE</p> <p>q112autre_paintra_autre1</p> <p>.....</p>
<p>115b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500 \$nonZero</p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0</p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_paintra.where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est i Et 61 autres symboles [117]</p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p>	<p>NUMÉRIQUE: ENTIER</p> <p>q115b_paintra_autre1</p> <p>-----</p>
<p>115a. Poids (gramme)</p> <p>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self>0</p> <p>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_paintra.where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est Et 63 autres symboles [118]</p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites</p>	<p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL</p> <p>q115a_paintra_autre1</p> <p>-----</p>

<p>117. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>V1 !self.Contains(0) self.Containsonly(0)</p> <p>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</p>	<p>CHOIX MULTIPLE</p> <p>q117_paintra_autre2</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p>
<p>118. Quelle balance a été utilisée?</p>	<p>CHOIX UNIQUE</p> <p>q118_paintra_autre2</p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>
<p>119.Prendre l'unité en image</p>	<p>IMAGE</p> <p>q119_paintra_autre2</p>

<p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>	<p>TEXTE q117autre_paintra_autre2</p> <p>-----</p>
<p>120b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500 \$nonZero</p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0</p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_paintra.where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est i Et 61 autres symboles [119]</p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p>	<p>NUMÉRIQUE: ENTIER q120b_paintra_autre2</p> <p>-----</p>
<p>120a. Poids (gramme)</p> <p>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self>0</p> <p>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_paintra.where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est Et 63 autres symboles [120]</p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites</p>	<p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL q120a_paintra_autre2</p> <p>-----</p>

RIZ DU NIGER

VARIABLE 1	DOUBLE codeProduit_rizloc1
---------------	-------------------------------

RIZ DU NIGER
Tableau: RELEVES
g n r  par une liste fixe

unitesFixes_rizloc1

108 Bo te de tomate

100 Kg

127 Moudou

135 Sac (100 Kg)

136 Sac (25 Kg)

137 Sac (5 Kg)

138 Sac (50 Kg)

512 Tiya

146 Tongolo

1.04. L'article a-t-il �t� mesur� pour cette unit�?	CHOIX UNIQUE 01 <input type="radio"/> Oui 02 <input type="radio"/> Non q104_rizloc1
1.05. Pourquoi l'article n'a pas �t� mesur� pour cette unit�? <div>E q104_rizloc1==2 V1 //Si r�ponse � cette question est 1 ou 2 alors self<=2? //Le produit n'a pas �t� mesur� pour aucune autre unit� unitesFixes_rizloc1.Count(x=>x.q104_rizloc1==1)==0: true M1 Erreur. Le produit a d�j� �t� mesur� pour une autre unit� sur ce marc h�. La r�ponse donn�e ne convient donc pas. Veuillez corriger.</div>	CHOIX UNIQUE 01 <input type="radio"/> Produit non-disponible � cette periode 02 <input type="radio"/> Produit non-disponible en g�n�ral dans ce march� 03 <input type="radio"/> Unit� non-utilis�e dans ce march� 04 <input type="radio"/> Autre (� specifier) q105_rizloc1
105.autre. Pr�cisez <div>E q105_rizloc1==4</div>	TEXTE q105autre_rizloc1
1.06. Indiquer les mois �u le produit sera disponible prochainement. <div>E q105_rizloc1==1</div>	CHOIX MULTIPLE: ORDONN� 01 <input type="checkbox"/> Janvier 02 <input type="checkbox"/> F�vrier 03 <input type="checkbox"/> Mars 04 <input type="checkbox"/> Avril 05 <input type="checkbox"/> Mai 06 <input type="checkbox"/> Juin 07 <input type="checkbox"/> Juillet 08 <input type="checkbox"/> Ao�t 09 <input type="checkbox"/> Septembre 10 <input type="checkbox"/> Octobre 11 <input type="checkbox"/> Novembre 12 <input type="checkbox"/> D�cembre q106_rizloc1

<p>107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>F /*Préserver uniquement les unités correspondants au produit*/ // si le nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Count(x=> x.produitCode == codeProduit_rizloc1 && // Et 637 autres symboles [31]</p> <p>E q104_rizloc1==1</p> <p>V1 !self.Contains(0) self.ContainsOnly(0)</p> <p>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</p>	<p>CHOIX MULTIPLE q107_rizloc1</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p>
<p>108. Quelle balance a été utilisée?</p> <p>E q104_rizloc1==1</p>	<p>CHOIX UNIQUE q108_rizloc1</p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>
<p>109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de ce produit en %rosteritle% dans ce marché?</p> <p>I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse.</p> <p>E /*Visible que pour les unités dans la forme standard quel que soit le produit*/ ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302) & & q104_rizloc1==1</p> <p>V1 //Si la réponse est Oui self==1 && ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302)? unitesFixes_rizloc2.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode & & x.q109_rizloc2 !=null)==1 Et 2030 autres symboles [121]</p> <p>M1 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé de ce groupe de produit pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité NON pour prendre la photo.</p> <p>V2 //Si la réponse est non self==2 && ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302)? !(unitesFixes_rizloc2.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizloc2 !=null))== Et 2033 autres symboles [121]</p> <p>M2 Erreur. Vous avez déjà effectué de relevé de ce groupe de produit pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité OUI pour prendre la photo.</p>	<p>CHOIX UNIQUE q109a_rizloc1</p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p>
<p>109. Prendre l'unité en image</p> <p>E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_rizloc1==1 && q109a_rizloc1==2 @rowcode!=100 && @rowcode!=101 Et 41 autres symboles [16]</p>	<p>IMAGE q109_rizloc1</p>

<p>RIZ DU NIGER / RELEVES</p> <p>Tableau: PRIX ET POIDS</p> <p>généré par choix multiple question q107_rizloc1</p>	<p>releve_rizloc1</p>
<p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>	<p>TEXTE q107autre_rizloc1</p> <p>.....</p>

<p>110b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$nonZero</p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0</p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_rizloc1.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieure Et 49 autres symboles [123]</p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p>	<p>NUMÉRIQUE: ENTIER</p> <p>q110b_rizloc1</p> <p>-----</p>
<p>110a. Poids (gramme)</p> <p>V1 self>0</p> <p>M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_rizloc1.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur Et 51 autres symboles [124]</p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.</p>	<p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL</p> <p>q110a_rizloc1</p> <p>-----</p>
<p>111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce produit?</p>	<p>CHOIX UNIQUE</p> <p>q111a_rizloc1</p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p>
<p>111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées</p> <p>E q111a_rizloc1==1</p>	<p>CHOIX MULTIPLE</p> <p>q111b_rizloc1</p> <p>107 <input type="checkbox"/> Boîte</p> <p>506 <input type="checkbox"/> Boîte de nescafé</p> <p>115 <input type="checkbox"/> Calebasse</p> <p>123 <input type="checkbox"/> Gobelet</p> <p>128 <input type="checkbox"/> Panier</p> <p>134 <input type="checkbox"/> Sac (10 Kg)</p> <p>142 <input type="checkbox"/> Seau</p> <p>144 <input type="checkbox"/> Tasse</p> <p>513 <input type="checkbox"/> Waygouizé</p> <p>999 <input type="checkbox"/> Autres</p>
<p>116. Faites la liste de ces autres unités non prévues de ce produit</p> <p>E q111b_rizloc1.Contains(999)</p>	<p>LISTE</p> <p>q116_rizloc1</p> <p>-----</p>

RIZ DU NIGER

Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES

génééré par choix multiple question [q111b_rizloc1](#)

unitesautre1rizloc1

E q111b_rizloc1.Contains(@rowcode) && @rowcode!=999

<p>112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ unite sTaillesValides.Values.Where(x=> x.uniteCode == @rowcode && x.tailleCode != null).Select(y=>y.tailleCode).Distinct().Count</p> <p>Et 322 autres symboles [32]</p> <p>V1 !self.Contains(0) self.ContainsOnly(0)</p> <p>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</p>	<p>CHOIX MULTIPLE</p> <p>q112_rizloc1_autre1</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p>
---	--

113. Quelle balance a été utilisée?	CHOIX UNIQUE 01 <input type="radio"/> Balance personnelle 02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché 03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché	q113_rizloc1_autre1
114a. Avez déjà effectué un relevé de ce produit en %rosteritle% dans ce marché? I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse. E @rowcode==999 V1 //Si la réponse est Oui self==1 && ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302)? unitesFixes_rizloc2.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode & x.q109_rizloc2 !=null)==1 Et 2030 autres symboles [122] M1 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé de ce groupe de produit pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité NON pour prendre la photo. V2 //Si la réponse est non self==2 && ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302)? !(unitesFixes_rizloc2.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizloc2 !=null))== Et 2033 autres symboles [122] M2 Erreur. Vous avez déjà effectué de relevé de ce groupe de produit pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité OUI pour prendre la photo.	CHOIX UNIQUE 01 <input type="radio"/> Oui 02 <input type="radio"/> Non	q114a_rizloc1_autre1
114.Prendre l'unité en image E @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q114a_rizloc1_autre1==2 @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q114a_rizloc1_autre1==null	IMAGE	q114_rizloc1_autre1

RIZ DU NIGER / RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES
Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE EXISTANTE
généré par choix multiple question [q112_rizloc1_autre1](#)

Spécifier l'autre taille E ((long?)@rowcode).InList(98,99)		TEXTE	q112autre_rizloc1_autre1
115b. Prix (FCFA) V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500 \$nonZero M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier. V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0 M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0. V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_rizloc1.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est i Et 61 autres symboles [125] M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.		NUMÉRIQUE: ENTIER	q115b_rizloc1_autre1
115a. Poids (gramme) V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self>0 M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger. V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_rizloc1.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est Et 63 autres symboles [126] M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites		NUMÉRIQUE: DÉCIMAL	q115a_rizloc1_autre1

RIZ DU NIGER
Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES
généré par liste question [q116_rizloc1](#)

	unitesautre2rizloc1
--	---------------------

<p>117. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>V1 <code>!self.Contains(0) self.ContainsOnly(0)</code></p> <p>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</p>	<p>CHOIX MULTIPLE q117_rizloc1_autre2</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p>
<p>118. Quelle balance a été utilisée?</p>	<p>CHOIX UNIQUE q118_rizloc1_autre2</p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>
<p>119.Prendre l'unité en image</p>	<p>IMAGE q119_rizloc1_autre2</p>

RIZ DU NIGER / RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES
Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE
généralisé par choix multiple question [q117_rizloc1_autre2](#)

<p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E <code>((long?)@rowcode).InList(98,99)</code></p>	<p>TEXTE q117autre_rizloc1_autre2</p> <p>.....</p>
<p>120b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 <code>//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500 \$nonZero</code></p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 <code>//Le prix doit être supérieur à 0 self>0</code></p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 <code>// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_rizloc1.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est i Et 61 autres symboles [127]</code></p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p>	<p>NUMÉRIQUE: ENTIER q120b_rizloc1_autre2</p> <p>-----</p>
<p>120a. Poids (gramme)</p> <p>V1 <code>//Le poids doit être supérieur à 0 self>0</code></p> <p>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.</p> <p>V2 <code>// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_rizloc1.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est Et 63 autres symboles [128]</code></p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites</p>	<p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL q120a_rizloc1_autre2</p> <p>-----</p>

RIZ IMPORTÉ NON PARFUMÉ

VARIABLE	DOUBLE	codeProduit_rizimp1
3		

RIZ IMPORTÉ NON PARFUMÉ
Tableau: RELEVES
généré par une liste fixe

unitesFixes_rizimp1

- 108 Boîte de tomate
- 100 Kg
- 127 Moudou
- 135 Sac (100 Kg)
- 136 Sac (25 Kg)
- 137 Sac (5 Kg)
- 138 Sac (50 Kg)
- 512 Tiya
- 146 Tongolo

1.04. L'article a-t-il été mesuré pour cette unité?	CHOIX UNIQUE 01 <input type="radio"/> Oui 02 <input type="radio"/> Non	q104_rizimp1
1.05. Pourquoi l'article n'a pas été mesuré pour cette unité? <div>E q104_rizimp1==2</div> <div>V1 //Si réponse à cette question est 1 ou 2 alors self<=2? //Le produit n'a pas été mesuré pour aucune autre unité unitesFixes_rizimp1.Count(x=>x.q104_rizimp1==1)==0: true</div> <div>M1 Erreur. Le produit a déjà été mesuré pour une autre unité sur ce marc hé. La réponse donnée ne convient donc pas. Veuillez corriger.</div>	CHOIX UNIQUE 01 <input type="radio"/> Produit non-disponible à cette periode 02 <input type="radio"/> Produit non-disponible en général dans ce marché 03 <input type="radio"/> Unité non-utilisée dans ce marché 04 <input type="radio"/> Autre (à specifier)	q105_rizimp1
105.autre. Précisez <div>E q105_rizimp1==4</div>	TEXTE	q105autre_rizimp1
1.06. Indiquer les mois où le produit sera disponible prochainement. <div>E q105_rizimp1==1</div>	CHOIX MULTIPLE: ORDONNÉ 01 <input type="checkbox"/> Janvier 02 <input type="checkbox"/> Février 03 <input type="checkbox"/> Mars 04 <input type="checkbox"/> Avril 05 <input type="checkbox"/> Mai 06 <input type="checkbox"/> Juin 07 <input type="checkbox"/> Juillet 08 <input type="checkbox"/> Août 09 <input type="checkbox"/> Septembre 10 <input type="checkbox"/> Octobre 11 <input type="checkbox"/> Novembre 12 <input type="checkbox"/> Décembre	q106_rizimp1

<p>107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>F /*Préserver uniquement les unités correspondants au produit*/ // si l e nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Count(x=> x.produitCode == codeProduit_rizimp1 && // Et 637 autres symboles [33]</p> <p>E q104_rizimp1==1</p> <p>V1 !self.Contains(0) self.ContainsOnly(0)</p> <p>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</p>	<p>CHOIX MULTIPLE q107_rizimp1</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p>
<p>108. Quelle balance a été utilisée?</p> <p>E q104_rizimp1==1</p>	<p>CHOIX UNIQUE q108_rizimp1</p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>
<p>109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de ce produit en %rosteritle% dans ce marché?</p> <p>I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse.</p> <p>E /*Visible que pour les unités dans la forme reste standard quel que soit le le produit*/ ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302) & & q104_rizimp1==1</p> <p>V1 //Si la réponse est Oui self==1 && ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302)? unitesFixes_rizloc1.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode & & x.q109_rizloc1 !=null)==1 Et 2030 autres symboles [129]</p> <p>M1 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé de ce groupe de produit pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité NON pour prendre la photo.</p> <p>V2 //Si la réponse est non self==2 && ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302)? !(unitesFixes_rizloc1.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizloc1 !=null))== Et 2033 autres symboles [129]</p> <p>M2 Erreur. Vous avez déjà effectué de relevé de ce groupe de produit pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité OUI pour prendre la photo.</p>	<p>CHOIX UNIQUE q109a_rizimp1</p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p>
<p>109. Prendre l'unité en image</p> <p>E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_rizimp1==1 && q109a_rizimp1==2 @rowcode!=100 && @rowcode!=101 Et 41 autres symboles [17]</p>	<p>IMAGE q109_rizimp1</p>
<p>RIZ IMPORTÉ NON PARFUMÉ / RELEVÉS</p> <p>Tableau: PRIX ET POIDS</p> <p>génééré par choix multiple question q107_rizimp1</p>	
<p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>	<p>TEXTE q107autre_rizimp1</p> <p>.....</p>

<p>110b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$nonZero</p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0</p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_rizimp1.where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieure Et 49 autres symboles [131]</p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p>	<p>NUMÉRIQUE: ENTIER</p> <p>q110b_rizimp1</p> <p>-----</p>
<p>110a. Poids (gramme)</p> <p>V1 self>0</p> <p>M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_rizimp1.where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur Et 51 autres symboles [132]</p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.</p>	<p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL</p> <p>q110a_rizimp1</p> <p>-----</p>
<p>111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce produit?</p>	<p>CHOIX UNIQUE</p> <p>q111a_rizimp1</p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p>
<p>111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées</p> <p>E q111a_rizimp1==1</p>	<p>CHOIX MULTIPLE</p> <p>q111b_rizimp1</p> <p>107 <input type="checkbox"/> Boîte</p> <p>506 <input type="checkbox"/> Boîte de nescafé</p> <p>115 <input type="checkbox"/> Calebasse</p> <p>123 <input type="checkbox"/> Gobelet</p> <p>128 <input type="checkbox"/> Panier</p> <p>134 <input type="checkbox"/> Sac (10 Kg)</p> <p>142 <input type="checkbox"/> Seau</p> <p>144 <input type="checkbox"/> Tasse</p> <p>513 <input type="checkbox"/> Waygouizé</p> <p>999 <input type="checkbox"/> Autres</p>
<p>116. Faites la liste de ces autres unités non prévues de ce produit</p> <p>E q111b_rizimp1.Contains(999)</p>	<p>LISTE</p> <p>q116_rizimp1</p> <p>-----</p>

RIZ IMPORTÉ NON PARFUMÉ

Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES

génééré par choix multiple question [q111b_rizimp1](#)

unitesautre1rizimp1

E q111b_rizimp1.Contains(@rowcode) && @rowcode!=999

<p>112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ unite sTaillesValides.Values.Where(x=> x.uniteCode == @rowcode && x.tailleCode != null).Select(y=>y.tailleCode).Distinct().Count Et 322 autres symboles [34]</p> <p>V1 !self.Contains(0) self.ContainsOnly(0)</p> <p>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</p>	<p>CHOIX MULTIPLE</p> <p>q112_rizimp1_autre1</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p>
--	--

113. Quelle balance a été utilisée?	CHOIX UNIQUE 01 <input type="radio"/> Balance personnelle 02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché 03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché	q113_rizimp1_autre1
114a. Avez déjà effectué un relevé de ce produit en %rosteritle% dans ce marché? I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse. E @rowcode==999 V1 //Si la réponse est Oui self==1 && ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302)? unitesFixes_rizloc1.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode & x.q109_rizloc1 !=null)==1 Et 2030 autres symboles [130] M1 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé de ce groupe de produit pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité NON pour prendre la photo. V2 //Si la réponse est non self==2 && ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302)? !(unitesFixes_rizloc1.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizloc1 !=null))== Et 2033 autres symboles [130] M2 Erreur. Vous avez déjà effectué de relevé de ce groupe de produit pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité OUI pour prendre la photo.	CHOIX UNIQUE 01 <input type="radio"/> Oui 02 <input type="radio"/> Non	q114a_rizimp1_autre1
114.Prendre l'unité en image E @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q114a_rizimp1_autre1==2 @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q114a_rizimp1_autre1==null	IMAGE	q114_rizimp1_autre1

RIZ IMPORTÉ NON PARFUMÉ / RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES
Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE EXISTANTE
généralisé par choix multiple question [q112_rizimp1_autre1](#)

autre1releve_rizimp1	
Spécifier l'autre taille E ((long?)@rowcode).InList(98,99)	TEXTE q112autre_rizimp1_autre1
115b. Prix (FCFA) V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500 \$nonZero M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier. V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0 M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0. V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_rizimp1.where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est i Et 61 autres symboles [133] M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.	NUMÉRIQUE: ENTIER q115b_rizimp1_autre1
115a. Poids (gramme) V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self>0 M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger. V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_rizimp1.where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est Et 63 autres symboles [134] M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites	NUMÉRIQUE: DÉCIMAL q115a_rizimp1_autre1

RIZ IMPORTÉ NON PARFUMÉ
Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES
généralisé par liste question [q116_rizimp1](#)

unitesautre2rizimp1

<p>117. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>V1 <code>!self.Contains(0) self.Containsonly(0)</code></p> <p>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</p>	<p>CHOIX MULTIPLE q117_rizimp1_autre2</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p>
<p>118. Quelle balance a été utilisée?</p>	<p>CHOIX UNIQUE q118_rizimp1_autre2</p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>
<p>119.Prendre l'unité en image</p>	<p>IMAGE q119_rizimp1_autre2</p>

RIZ IMPORTÉ NON PARFUMÉ / RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES
Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE
généralisé par choix multiple question [q117_rizimp1_autre2](#) autre2releve_rizimp1

<p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E <code>((long?)@rowcode).InList(98,99)</code></p>	<p>TEXTE q117autre_rizimp1_autre2</p> <p>.....</p>
<p>120b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 <code>//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500 \$nonZero</code></p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 <code>//Le prix doit être supérieur à 0 self>0</code></p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 <code>// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_rizimp1.where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est i Et 61 autres symboles [135]</code></p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p>	<p>NUMÉRIQUE: ENTIER q120b_rizimp1_autre2</p> <p>-----</p>
<p>120a. Poids (gramme)</p> <p>V1 <code>//Le poids doit être supérieur à 0 self>0</code></p> <p>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.</p> <p>V2 <code>// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_rizimp1.where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est Et 63 autres symboles [136]</code></p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites</p>	<p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL q120a_rizimp1_autre2</p> <p>-----</p>

RIZ IMPORTÉ DE LUXE

VARIABLE	DOUBLE	codeProduit_rizimp2
4		

RIZ IMPORTÉ DE LUXE
Tableau: RELEVES
génééré par une liste fixe

unitesFixes_rizimp2

- 108 Boîte de tomate
- 127 Moudou
- 135 Sac (100 Kg)
- 136 Sac (25 Kg)
- 137 Sac (5 Kg)
- 138 Sac (50 Kg)
- 512 Tiya
- 146 Tongolo

1.04. L'article a-t-il été mesuré pour cette unité?	CHOIX UNIQUE 01 <input type="radio"/> Oui 02 <input type="radio"/> Non	q104_rizimp2
1.05. Pourquoi l'article n'a pas été mesuré pour cette unité? <div>E q104_rizimp2==2</div> <div>V1 //Si réponse à cette question est 1 ou 2 alors self<=2? //Le produit n'a pas été mesuré pour aucune autre unité unitesFixes_rizimp2.Count(x=>x.q104_rizimp2==1)==0: true</div> <div>M1 Erreur. Le produit a déjà été mesuré pour une autre unité sur ce marc hé. La réponse donnée ne convient donc pas. Veuillez corriger.</div>	CHOIX UNIQUE 01 <input type="radio"/> Produit non-disponible à cette periode 02 <input type="radio"/> Produit non-disponible en général dans ce marché 03 <input type="radio"/> Unité non-utilisée dans ce marché 04 <input type="radio"/> Autre (à specifier)	q105_rizimp2
105.autre. Précisez <div>E q105_rizimp2==4</div>	TEXTE <div>.....</div>	q105autre_rizimp2
1.06. Indiquer les mois où le produit sera disponible prochainement. <div>E q105_rizimp2==1</div>	CHOIX MULTIPLE: ORDONNÉ 01 <input type="checkbox"/> Janvier 02 <input type="checkbox"/> Février 03 <input type="checkbox"/> Mars 04 <input type="checkbox"/> Avril 05 <input type="checkbox"/> Mai 06 <input type="checkbox"/> Juin 07 <input type="checkbox"/> Juillet 08 <input type="checkbox"/> Août 09 <input type="checkbox"/> Septembre 10 <input type="checkbox"/> Octobre 11 <input type="checkbox"/> Novembre 12 <input type="checkbox"/> Décembre	q106_rizimp2

<p>107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>F /*Préserver uniquement les unités correspondants au produit*/ // si l e nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Count(x=> x.produitCode == codeProduit_rizimp2 && // Et 637 autres symboles [35]</p> <p>E q104_rizimp2==1</p> <p>V1 !self.Contains(0) self.ContainsOnly(0)</p> <p>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</p>	<p>CHOIX MULTIPLE q107_rizimp2</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p>
<p>108. Quelle balance a été utilisée?</p> <p>E q104_rizimp2==1</p>	<p>CHOIX UNIQUE q108_rizimp2</p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>
<p>109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de ce produit en %rosteritle% dans ce marché?</p> <p>I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse.</p> <p>E /*Visible que pour les unités dans la forme reste standard quel que soit le le produit*/ ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302) & & q104_rizimp2==1</p> <p>V1 //Si la réponse est Oui self==1 && ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302)? unitesFixes_rizloc1.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode & & x.q109_rizloc1 !=null)==1 Et 2030 autres symboles [137]</p> <p>M1 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé de ce groupe de produit pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité NON pour prendre la photo.</p> <p>V2 //Si la réponse est non self==2 && ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302)? !(unitesFixes_rizloc1.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizloc1 !=null))== Et 2033 autres symboles [137]</p> <p>M2 Erreur. Vous avez déjà effectué de relevé de ce groupe de produit pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité OUI pour prendre la photo.</p>	<p>CHOIX UNIQUE q109a_rizimp2</p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p>
<p>109. Prendre l'unité en image</p> <p>E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_rizimp2==1 && q109a_rizimp2==2 @rowcode!=100 && @rowcode!=101 Et 41 autres symboles [18]</p>	<p>IMAGE q109_rizimp2</p>

<p>RIZ IMPORTÉ DE LUXE / RELEVES</p> <p>Tableau: PRIX ET POIDS</p> <p>généralisé par choix multiple question q107_rizimp2</p>	
<p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>	<p>TEXTE q107autre_rizimp2</p> <p>.....</p>

<p>110b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$nonZero</p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0</p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_rizimp2.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieure Et 49 autres symboles [139]</p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p>	<p>NUMÉRIQUE: ENTIER</p> <p>q110b_rizimp2</p> <p>-----</p>
<p>110a. Poids (gramme)</p> <p>V1 self>0</p> <p>M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_rizimp2.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur Et 51 autres symboles [140]</p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.</p>	<p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL</p> <p>q110a_rizimp2</p> <p>-----</p>
<p>111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce produit?</p>	<p>CHOIX UNIQUE</p> <p>q111a_rizimp2</p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p>
<p>111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées</p> <p>E q111a_rizimp2==1</p>	<p>CHOIX MULTIPLE</p> <p>q111b_rizimp2</p> <p>107 <input type="checkbox"/> Boîte</p> <p>506 <input type="checkbox"/> Boîte de nescafé</p> <p>115 <input type="checkbox"/> Calebasse</p> <p>123 <input type="checkbox"/> Gobelet</p> <p>128 <input type="checkbox"/> Panier</p> <p>134 <input type="checkbox"/> Sac (10 Kg)</p> <p>142 <input type="checkbox"/> Seau</p> <p>144 <input type="checkbox"/> Tasse</p> <p>513 <input type="checkbox"/> Waygouizé</p> <p>999 <input type="checkbox"/> Autres</p>
<p>116. Faites la liste de ces autres unités non prévues de ce produit</p> <p>E q111b_rizimp2.Contains(999)</p>	<p>LISTE</p> <p>q116_rizimp2</p> <p>-----</p>

RIZ IMPORTÉ DE LUXE

Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES

génééré par choix multiple question [q111b_rizimp2](#)

unitesautre1rizimp2

E q111b_rizimp2.Contains(@rowcode) && @rowcode!=999

<p>112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ unite sTaillesValides.Values.Where(x=> x.uniteCode == @rowcode && x.tailleCode != null).Select(y=>y.tailleCode).Distinct().Count Et 322 autres symboles [36]</p> <p>V1 !self.Contains(0) self.ContainsOnly(0)</p> <p>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</p>	<p>CHOIX MULTIPLE</p> <p>q112_rizimp2_autre1</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p>
--	--

113. Quelle balance a été utilisée?	CHOIX UNIQUE 01 <input type="radio"/> Balance personnelle 02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché 03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché	q113_rizimp2_autre1
114a. Avez déjà effectué un relevé de ce produit en %rosteritle% dans ce marché? I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse. E @rowcode==999 V1 //Si la réponse est Oui self==1 && ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302)? unitesFixes_rizloc1.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode & x.q109_rizloc1 !=null)==1 Et 2030 autres symboles [138] M1 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé de ce groupe de produit pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité NON pour prendre la photo. V2 //Si la réponse est non self==2 && ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302)? !(unitesFixes_rizloc1.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizloc1 !=null))== Et 2033 autres symboles [138] M2 Erreur. Vous avez déjà effectué de relevé de ce groupe de produit pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité OUI pour prendre la photo.	CHOIX UNIQUE 01 <input type="radio"/> Oui 02 <input type="radio"/> Non	q114a_rizimp2_autre1
114.Prendre l'unité en image E @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q114a_rizimp2_autre1==2 @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q114a_rizimp2_autre1==null	IMAGE	q114_rizimp2_autre1

RIZ IMPORTÉ DE LUXE / RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES
Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE EXISTANTE
généralisé par choix multiple question [q112_rizimp2_autre1](#)

autre1releve_rizimp2	
Spécifier l'autre taille E ((long?)@rowcode).InList(98,99)	TEXTE q112autre_rizimp2_autre1
115b. Prix (FCFA) V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500 \$nonZero M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier. V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0 M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0. V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_rizimp2.where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est i Et 61 autres symboles [141] M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.	NUMÉRIQUE: ENTIER q115b_rizimp2_autre1
115a. Poids (gramme) V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self>0 M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger. V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_rizimp2.where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est Et 63 autres symboles [142] M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites	NUMÉRIQUE: DÉCIMAL q115a_rizimp2_autre1

RIZ IMPORTÉ DE LUXE
Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES
généralisé par liste question [q116_rizimp2](#)

unitesautre2rizimp2

<p>117. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>V1 !self.Contains(0) self.ContainsOnly(0)</p> <p>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</p>	<p>CHOIX MULTIPLE q117_rizimp2_autre2</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p>
<p>118. Quelle balance a été utilisée?</p>	<p>CHOIX UNIQUE q118_rizimp2_autre2</p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>
<p>119.Prendre l'unité en image</p>	<p>IMAGE q119_rizimp2_autre2</p>

RIZ IMPORTÉ DE LUXE / RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES
Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE
généralisé par choix multiple question [q117_rizimp2_autre2](#)

<p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>	<p>TEXTE q117autre_rizimp2_autre2</p> <p>.....</p>
<p>120b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500 \$nonZero</p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0</p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_rizimp2.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est i Et 61 autres symboles [143]</p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p>	<p>NUMÉRIQUE: ENTIER q120b_rizimp2_autre2</p> <p>-----</p>
<p>120a. Poids (gramme)</p> <p>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self>0</p> <p>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_rizimp2.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est Et 63 autres symboles [144]</p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites</p>	<p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL q120a_rizimp2_autre2</p> <p>-----</p>

RIZ LOCAL ENCUVÉ

VARIABLE 2	DOUBLE codeProduit_rizloc2
---------------	-------------------------------

RIZ LOCAL ENCUVÉ

Tableau: RELEVES

génééré par une liste fixe

unitesFixes_rizloc2

108 Boîte de tomate

100 Kg

127 Moudou

135 Sac (100 Kg)

136 Sac (25 Kg)

137 Sac (5 Kg)

138 Sac (50 Kg)

512 Tiya

146 Tongolo

1.04. L'article a-t-il été mesuré pour cette unité?	CHOIX UNIQUE 01 <input type="radio"/> Oui 02 <input type="radio"/> Non q104_rizloc2
1.05. Pourquoi l'article n'a pas été mesuré pour cette unité? <div>E q104_rizloc2==2</div> <div>V1 //Si réponse à cette question est 1 ou 2 alors self<=2? //Le produit n'a pas été mesuré pour aucune autre unité unitesFixes_rizloc2.Count(x=>x.q104_rizloc2==1)==0: true</div> <div>M1 Erreur. Le produit a déjà été mesuré pour une autre unité sur ce marc hé. La réponse donnée ne convient donc pas. Veuillez corriger.</div>	CHOIX UNIQUE 01 <input type="radio"/> Produit non-disponible à cette periode 02 <input type="radio"/> Produit non-disponible en général dans ce marché 03 <input type="radio"/> Unité non-utilisée dans ce marché 04 <input type="radio"/> Autre (à specifier) q105_rizloc2
105.autre. Précisez <div>E q105_rizloc2==4</div>	TEXTE q105autre_rizloc2
1.06. Indiquer les mois où le produit sera disponible prochainement. <div>E q105_rizloc2==1</div>	CHOIX MULTIPLE: ORDONNÉ 01 <input type="checkbox"/> Janvier 02 <input type="checkbox"/> Février 03 <input type="checkbox"/> Mars 04 <input type="checkbox"/> Avril 05 <input type="checkbox"/> Mai 06 <input type="checkbox"/> Juin 07 <input type="checkbox"/> Juillet 08 <input type="checkbox"/> Août 09 <input type="checkbox"/> Septembre 10 <input type="checkbox"/> Octobre 11 <input type="checkbox"/> Novembre 12 <input type="checkbox"/> Décembre q106_rizloc2

<p>107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>F /*Préserver uniquement les unités correspondants au produit*/ // si le nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Count(x=> x.produitCode == codeProduit_rizloc2 && // Et 637 autres symboles [37]</p> <p>E q104_rizloc2==1</p> <p>V1 !self.Contains(0) self.ContainsOnly(0)</p> <p>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</p>	<p>CHOIX MULTIPLE q107_rizloc2</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p>
<p>108. Quelle balance a été utilisée?</p> <p>E q104_rizloc2==1</p>	<p>CHOIX UNIQUE q108_rizloc2</p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>
<p>109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de ce produit en %rosteritle% dans ce marché?</p> <p>I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse.</p> <p>E /*Visible que pour les unités dans la forme standard quel que soit le produit*/ ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302) & & q104_rizloc2==1</p> <p>V1 //Si la réponse est Oui self==1 && ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302)? unitesFixes_rizloc1.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode & & x.q109_rizloc1 !=null)==1 Et 2030 autres symboles [145]</p> <p>M1 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé de ce groupe de produit pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité NON pour prendre la photo.</p> <p>V2 //Si la réponse est non self==2 && ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302)? !(unitesFixes_rizloc1.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizloc1 !=null))== Et 2033 autres symboles [145]</p> <p>M2 Erreur. Vous avez déjà effectué de relevé de ce groupe de produit pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité OUI pour prendre la photo.</p>	<p>CHOIX UNIQUE q109a_rizloc2</p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p>
<p>109. Prendre l'unité en image</p> <p>E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_rizloc2==1 && q109a_rizloc2==2 @rowcode!=100 && @rowcode!=101 Et 41 autres symboles [19]</p>	<p>IMAGE q109_rizloc2</p>

RIZ LOCAL ENCUVÉ / RELEVÉS

Tableau: PRIX ET POIDS

généralisé par choix multiple question [q107_rizloc2](#)

releve_rizloc2

<p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>	<p>TEXTE q107autre_rizloc2</p> <p>.....</p>
--	--

<p>110b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$nonZero</p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0</p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_rizloc2.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieure Et 49 autres symboles [147]</p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p>	<p>NUMÉRIQUE: ENTIER</p> <p>q110b_rizloc2</p> <p>-----</p>
<p>110a. Poids (gramme)</p> <p>V1 self>0</p> <p>M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_rizloc2.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur Et 51 autres symboles [148]</p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.</p>	<p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL</p> <p>q110a_rizloc2</p> <p>-----</p>
<p>111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce produit?</p>	<p>CHOIX UNIQUE</p> <p>q111a_rizloc2</p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p>
<p>111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées</p> <p>E q111a_rizloc2==1</p>	<p>CHOIX MULTIPLE</p> <p>q111b_rizloc2</p> <p>107 <input type="checkbox"/> Boîte</p> <p>506 <input type="checkbox"/> Boîte de nescafé</p> <p>115 <input type="checkbox"/> Calebasse</p> <p>123 <input type="checkbox"/> Gobelet</p> <p>128 <input type="checkbox"/> Panier</p> <p>134 <input type="checkbox"/> Sac (10 Kg)</p> <p>142 <input type="checkbox"/> Seau</p> <p>144 <input type="checkbox"/> Tasse</p> <p>513 <input type="checkbox"/> Waygouizé</p> <p>999 <input type="checkbox"/> Autres</p>
<p>116. Faites la liste de ces autres unités non prévues de ce produit</p> <p>E q111b_rizloc2.Contains(999)</p>	<p>LISTE</p> <p>q116_rizloc2</p> <p>-----</p>

RIZ LOCAL ENCUVÉ

Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES

génééré par choix multiple question [q111b_rizloc2](#)

unitesautre1rizloc2

E q111b_rizloc2.Contains(@rowcode) && @rowcode!=999

<p>112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ unite sTaillesValides.Values.Where(x=> x.uniteCode == @rowcode && x.tailleCode != null).Select(y=>y.tailleCode).Distinct().Count Et 322 autres symboles [38]</p> <p>V1 !self.Contains(0) self.ContainsOnly(0)</p> <p>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</p>	<p>CHOIX MULTIPLE</p> <p>q112_rizloc2_autre1</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p>
--	--

113. Quelle balance a été utilisée?	CHOIX UNIQUE 01 <input type="radio"/> Balance personnelle 02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché 03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché	q113_rizloc2_autre1
114a. Avez déjà effectué un relevé de ce produit en %rosteritle% dans ce marché? I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse. E @rowcode==999 V1 //Si la réponse est Oui self==1 && ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302)? unitesFixes_rizloc1.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode & x.q109_rizloc1 !=null)==1 Et 2030 autres symboles [146] M1 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé de ce groupe de produit pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité NON pour prendre la photo. V2 //Si la réponse est non self==2 && ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302)? !(unitesFixes_rizloc1.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizloc1 !=null))== Et 2033 autres symboles [146] M2 Erreur. Vous avez déjà effectué de relevé de ce groupe de produit pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité OUI pour prendre la photo.	CHOIX UNIQUE 01 <input type="radio"/> Oui 02 <input type="radio"/> Non	q114a_rizloc2_autre1
114.Prendre l'unité en image E @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q114a_rizloc2_autre1==2 @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q114a_rizloc2_autre1==null	IMAGE	q114_rizloc2_autre1

RIZ LOCAL ENCUVÉ / RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES
Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE EXISTANTE
généré par choix multiple question [q112_rizloc2_autre1](#)

Spécifier l'autre taille E ((long?)@rowcode).InList(98,99)	TEXTE	q112autre_rizloc2_autre1
115b. Prix (FCFA) V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500 \$nonZero M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier. V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0 M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0. V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_rizloc2.where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est i Et 61 autres symboles [149] M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.	NUMÉRIQUE: ENTIER	q115b_rizloc2_autre1
115a. Poids (gramme) V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self>0 M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger. V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_rizloc2.where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est Et 63 autres symboles [150] M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites	NUMÉRIQUE: DÉCIMAL	q115a_rizloc2_autre1

RIZ LOCAL ENCUVÉ
Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES
généré par liste question [q116_rizloc2](#)

unitesautre2rizloc2

<p>117. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>V1 <code>!self.Contains(0) self.ContainsOnly(0)</code></p> <p>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</p>	<p>CHOIX MULTIPLE q117_rizloc2_autre2</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p>
<p>118. Quelle balance a été utilisée?</p>	<p>CHOIX UNIQUE q118_rizloc2_autre2</p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>
<p>119.Prendre l'unité en image</p>	<p>IMAGE q119_rizloc2_autre2</p>

RIZ LOCAL ENCUVÉ / RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES
Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE
généré par choix multiple question [q117_rizloc2_autre2](#)

<p>autre2releve_rizloc2</p>	
<p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E <code>((long?)@rowcode).InList(98,99)</code></p>	<p>TEXTE q117autre_rizloc2_autre2</p> <p>.....</p>
<p>120b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 <code>//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500 \$nonZero</code></p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 <code>//Le prix doit être supérieur à 0 self>0</code></p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 <code>// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_rizloc2.where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est i Et 61 autres symboles [151]</code></p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p>	<p>NUMÉRIQUE: ENTIER q120b_rizloc2_autre2</p> <p>-----</p>
<p>120a. Poids (gramme)</p> <p>V1 <code>//Le poids doit être supérieur à 0 self>0</code></p> <p>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.</p> <p>V2 <code>// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_rizloc2.where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est Et 63 autres symboles [152]</code></p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites</p>	<p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL q120a_rizloc2_autre2</p> <p>-----</p>

SORGHO

VARIABLE 8	DOUBLE codeProduit_sorgho
---------------	------------------------------

SORGHO

Tableau: RELEVES

g n r  par une liste fixe

unitesFixes_sorgho

108 Bo te de tomate

110 Botte

100 Kg

127 Moudou

128 Panier

135 Sac (100 Kg)

136 Sac (25 Kg)

137 Sac (5 Kg)

138 Sac (50 Kg)

512 Tiya

146 Tongolo

1.04. L'article a-t-il �t� mesur� pour cette unit�?	CHOIX UNIQUE q104_sorgho 01 <input type="radio"/> Oui 02 <input type="radio"/> Non
1.05. Pourquoi l'article n'a pas �t� mesur� pour cette unit�? <div>E q104_sorgho==2</div> <div>V1 //Si r�ponse � cette question est 1 ou 2 alors self<=2? //Le produit n'a pas �t� mesur� pour aucune autre unit� unitesFixes_sorgho.Count(x=>x.q104_sorgho==1)==0: true</div> <div>M1 Erreur. Le produit a d�j� �t� mesur� pour une autre unit� sur ce marc h�. La r�ponse donn�e ne convient donc pas. Veuillez corriger.</div>	CHOIX UNIQUE q105_sorgho 01 <input type="radio"/> Produit non-disponible � cette periode 02 <input type="radio"/> Produit non-disponible en g�n�ral dans ce march� 03 <input type="radio"/> Unit� non-utilis�e dans ce march� 04 <input type="radio"/> Autre (� sp�cifier)
105.autre. Pr�cisez <div>E q105_sorgho==4</div>	TEXTE q105autre_sorgho -----
1.06. Indiquer les mois �u le produit sera disponible prochainement. <div>E q105_sorgho==1</div>	CHOIX MULTIPLE: ORDONN� q106_sorgho 01 <input type="checkbox"/> Janvier 02 <input type="checkbox"/> F�vrier 03 <input type="checkbox"/> Mars 04 <input type="checkbox"/> Avril 05 <input type="checkbox"/> Mai 06 <input type="checkbox"/> Juin 07 <input type="checkbox"/> Juillet 08 <input type="checkbox"/> Ao�t 09 <input type="checkbox"/> Septembre 10 <input type="checkbox"/> Octobre 11 <input type="checkbox"/> Novembre 12 <input type="checkbox"/> D�cembre

<p>107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>F /*Préserver uniquement les unités correspondants au produit*/ // si l e nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Count(x=> x.produitCode == codeProduit_sorgho && // p Et 634 autres symboles [39]</p> <p>E q104_sorgho==1</p> <p>V1 !self.Contains(0) self.ContainsOnly(0)</p> <p>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</p>	<p>CHOIX MULTIPLE q107_sorgho</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p>
<p>108. Quelle balance a été utilisée?</p> <p>E q104_sorgho==1</p>	<p>CHOIX UNIQUE q108_sorgho</p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>
<p>109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de ce produit en %rosteritle% dans ce marché?</p> <p>I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse.</p> <p>E /*Visible que pour les unités dans la forme reste standard quel que soit le le produit*/ ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302) & & q104_sorgho==1</p> <p>V1 //Si la réponse est Oui self==1 && ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302)? unitesFixes_rizloc1.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode & & x.q109_rizloc1 !=null)==1 Et 2034 autres symboles [153]</p> <p>M1 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé de ce groupe de produit pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité NON pour prendre la photo.</p> <p>V2 //Si la réponse est non self==2 && ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302)? !(unitesFixes_rizloc1.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizloc1 !=null))== Et 2037 autres symboles [153]</p> <p>M2 Erreur. Vous avez déjà effectué de relevé de ce groupe de produit pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité OUI pour prendre la photo.</p>	<p>CHOIX UNIQUE q109a_sorgho</p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p>
<p>109. Prendre l'unité en image</p> <p>E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_sorgho==1 && q109a_sorgho==2 @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && Et 37 autres symboles [20]</p>	<p>IMAGE q109_sorgho</p>

<p>SORGHO / RELEVES</p> <p>Tableau: PRIX ET POIDS</p> <p>généré par choix multiple question q107_sorgho</p>	
<p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>	<p>TEXTE q107autre_sorgho</p> <p>.....</p>

<p>110b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$nonZero</p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0</p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_sorgho.where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur Et 47 autres symboles [155]</p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p>	<p>NUMÉRIQUE: ENTIER</p> <p>q110b_sorgho</p> <p>-----</p>
<p>110a. Poids (gramme)</p> <p>V1 self>0</p> <p>M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_sorgho.where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur Et 49 autres symboles [156]</p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.</p>	<p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL</p> <p>q110a_sorgho</p> <p>-----</p>
<p>111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce produit?</p>	<p>CHOIX UNIQUE</p> <p>q111a_sorgho</p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p>
<p>111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées</p> <p>E q111a_sorgho==1</p>	<p>CHOIX MULTIPLE</p> <p>q111b_sorgho</p> <p>107 <input type="checkbox"/> Boîte</p> <p>506 <input type="checkbox"/> Boîte de nescafé</p> <p>115 <input type="checkbox"/> Calebasse</p> <p>123 <input type="checkbox"/> Gobelet</p> <p>134 <input type="checkbox"/> Sac (10 Kg)</p> <p>142 <input type="checkbox"/> Seau</p> <p>144 <input type="checkbox"/> Tasse</p> <p>513 <input type="checkbox"/> Waygouizé</p> <p>999 <input type="checkbox"/> Autres</p>
<p>116. Faites la liste de ces autres unités non prévues de ce produit</p> <p>E q111b_sorgho.Contains(999)</p>	<p>LISTE</p> <p>q116_sorgho</p> <p>-----</p>

SORGHO

Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES

génééré par choix multiple question [q111b_sorgho](#)

E q111b_sorgho.Contains(@rowcode) && @rowcode!=999

unitesautre1sorgho

<p>112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ unite sTaillesValides.Values.Where(x=> x.uniteCode == @rowcode && x.tailleCode != null).Select(y=>y.tailleCode).Distinct().Count Et 322 autres symboles [40]</p> <p>V1 !self.Contains(0) self.ContainsOnly(0)</p> <p>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</p>	<p>CHOIX MULTIPLE</p> <p>q112_sorgho_autre1</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p>
--	---

113. Quelle balance a été utilisée?	CHOIX UNIQUE 01 <input type="radio"/> Balance personnelle 02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché 03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché	q113_sorgho_autre1
114a. Avez déjà effectué un relevé de ce produit en %rostertitle% dans ce marché? I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse. E @rowcode==999 V1 //Si la réponse est Oui self==1 && ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302)? unitesFixes_rizloc1.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode & x.q109_rizloc1 !=null)==1 Et 2034 autres symboles [154] M1 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé de ce groupe de produit pour cette unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choisissez la modalité NON pour prendre la photo. V2 //Si la réponse est non self==2 && ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302)? !(unitesFixes_rizloc1.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode & x.q109_rizloc1 !=null))== Et 2037 autres symboles [154] M2 Erreur. Vous avez déjà effectué de relevé de ce groupe de produit pour cette unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choisissez la modalité OUI pour prendre la photo.	CHOIX UNIQUE 01 <input type="radio"/> Oui 02 <input type="radio"/> Non	q114a_sorgho_autre1
114.Prendre l'unité en image E @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q114a_sorgho_autre1==2 @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q114a_sorgho_autre1==null	IMAGE	q114_sorgho_autre1

SORGHO / RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES
Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE EXISTANTE
généralisé par choix multiple question [q112_sorgho_autre1](#)

Spécifier l'autre taille E ((long?)@rowcode).InList(98,99)	TEXTE	q112autre_sorgho_autre1
115b. Prix (FCFA) V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500 \$nonZero M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier. V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0 M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0. V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_sorgho.where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est in Et 59 autres symboles [157] M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.	NUMÉRIQUE: ENTIER	q115b_sorgho_autre1
115a. Poids (gramme) V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self>0 M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger. V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_sorgho.where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est i Et 61 autres symboles [158] M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites	NUMÉRIQUE: DÉCIMAL	q115a_sorgho_autre1

SORGHO
Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES
généralisé par liste question [q116_sorgho](#)

<p>117. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>V1 <code>!self.Contains(0) self.Containsonly(0)</code></p> <p>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</p>	<p>CHOIX MULTIPLE q117_sorgho_autre2</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p>
<p>118. Quelle balance a été utilisée?</p>	<p>CHOIX UNIQUE q118_sorgho_autre2</p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>
<p>119.Prendre l'unité en image</p>	<p>IMAGE q119_sorgho_autre2</p>

SORGHO / RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES
Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE
généralisé par choix multiple question [q117_sorgho_autre2](#) autre2releve_sorgho

<p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E <code>((long?)@rowcode).InList(98,99)</code></p>	<p>TEXTE q117autre_sorgho_autre2</p> <p>.....</p>
<p>120b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 <code>//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500 \$nonZero</code></p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 <code>//Le prix doit être supérieur à 0 self>0</code></p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 <code>// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_sorgho.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est in Et 59 autres symboles [159]</code></p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p>	<p>NUMÉRIQUE: ENTIER q120b_sorgho_autre2</p> <p>-----</p>
<p>120a. Poids (gramme)</p> <p>V1 <code>//Le poids doit être supérieur à 0 self>0</code></p> <p>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.</p> <p>V2 <code>// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_sorgho.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est i Et 61 autres symboles [160]</code></p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites</p>	<p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL q120a_sorgho_autre2</p> <p>-----</p>

OBSERVATIONS

Enquêteur: Veuillez enregistrer vos observations éventuelles	<div>TEXTE<div>observation</div></div> <div></div>
--	--

ANNEXE A — CONDITIONS D'ACTIVATION

[1] [q109_beignet: 109. Prendre l'unité en image](#)

Condition d'activation:

```
/*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente  
pour cette unité de mesure*/  
  
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_beignet==1 && q109a_beignet==2  
||  
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_beignet==1 && q109a_beignet==null
```

[2] [q109_biscuits: 109. Prendre l'unité en image](#)

Condition d'activation:

```
/*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente  
pour cette unité de mesure*/  
  
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_biscuits==1 && q109a_biscuits==2  
||  
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_biscuits==1 && q109a_biscuits==null
```

[3] [q109_ble: 109. Prendre l'unité en image](#)

Condition d'activation:

```
/*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente  
pour cette unité de mesure*/  
  
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_ble==1 && q109a_ble==2  
||  
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_ble==1 && q109a_ble==null
```

[4] [q109_croissan: 109. Prendre l'unité en image](#)

Condition d'activation:

```
/*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente  
pour cette unité de mesure*/  
  
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_croissan==1 && q109a_croissan==2  
||  
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_croissan==1 && q109a_croissan==null
```

[5] [q109_farible: 109. Prendre l'unité en image](#)

Condition d'activation:

```
/*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente  
pour cette unité de mesure*/  
  
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_farible==1 && q109a_farible==2  
||  
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_farible==1 && q109a_farible==null
```

[6] [q109_farimais: 109. Prendre l'unité en image](#)

Condition d'activation:

```
/*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente  
pour cette unité de mesure*/  
  
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_farimais==1 && q109a_farimais==2  
||  
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_farimais==1 && q109a_farimais==null
```

[7] [q109_farimil: 109. Prendre l'unité en image](#)

Condition d'activation:

```
/*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente  
pour cette unité de mesure*/  
  
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_farimil==1 && q109a_farimil==2  
||  
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_farimil==1 && q109a_farimil==null
```

[8] [q109_fonio: 109. Prendre l'unité en image](#)

Condition d'activation:

```
/*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente  
pour cette unité de mesure*/  
  
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_fonio==1 && q109a_fonio==2  
||  
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_fonio==1 && q109a_fonio==null
```

[9] [q109_gateaux: 109. Prendre l'unité en image](#)

Condition d'activation:

```
/*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente  
pour cette unité de mesure*/
```

```
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_gateaux==1 && q109a_gateaux==2
||
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_gateaux==1 && q109a_gateaux==null
```

[10] [q109_maisepis: 109. Prendre l'unité en image](#)

Condition d'activation:

```
/*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente
pour cette unité de mesure*/
```

```
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_maisepis==1 && q109a_maisepis==2
||
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_maisepis==1 && q109a_maisepis==null
```

[11] [q109_maisgrn: 109. Prendre l'unité en image](#)

Condition d'activation:

```
/*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente
pour cette unité de mesure*/
```

```
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_maisgrn==1 && q109a_maisgrn==2
||
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_maisgrn==1 && q109a_maisgrn==null
```

[12] [q109_mil: 109. Prendre l'unité en image](#)

Condition d'activation:

```
/*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente
pour cette unité de mesure*/
```

```
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_mil==1 && q109a_mil==2
||
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_mil==1 && q109a_mil==null
```

[13] [q109_pates: 109. Prendre l'unité en image](#)

Condition d'activation:

```
/*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente
pour cette unité de mesure*/
```

```
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_pates==1 && q109a_pates==2
||
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_pates==1 && q109a_pates==null
```

[14] [q109_painmo: 109. Prendre l'unité en image](#)

Condition d'activation:

```
/*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente
pour cette unité de mesure*/
```

```
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_painmo==1 && q109a_painmo==2
||
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_painmo==1 && q109a_painmo==null
```

[15] [q109_paintra: 109. Prendre l'unité en image](#)

Condition d'activation:

```
/*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente
pour cette unité de mesure*/
```

```
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_paintra==1 && q109a_paintra==2
||
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_paintra==1 && q109a_paintra==null
```

[16] [q109_rizloc1: 109. Prendre l'unité en image](#)

Condition d'activation:

```
/*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente
pour cette unité de mesure*/
```

```
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_rizloc1==1 && q109a_rizloc1==2
||
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_rizloc1==1 && q109a_rizloc1==null
```

[17] [q109_rizimp1: 109. Prendre l'unité en image](#)

Condition d'activation:

```
/*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente
pour cette unité de mesure*/
```

```
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_rizimp1==1 && q109a_rizimp1==2
||
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_rizimp1==1 && q109a_rizimp1==null
```

[18] [q109_rizimp2: 109. Prendre l'unité en image](#)

Condition d'activation:

```
/*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente
```

pour cette unité de mesure*/

```
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_rizimp2==1 && q109a_rizimp2==2  
||  
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_rizimp2==1 && q109a_rizimp2==null
```

[19] [q109_rizloc2: 109. Prendre l'unité en image](#)

Condition d'activation:

/*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente
pour cette unité de mesure*/

```
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_rizloc2==1 && q109a_rizloc2==2  
||  
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_rizloc2==1 && q109a_rizloc2==null
```

[20] [q109_sorgho: 109. Prendre l'unité en image](#)

Condition d'activation:

/*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente
pour cette unité de mesure*/

```
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_sorgho==1 && q109a_sorgho==2  
||  
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_sorgho==1 && q109a_sorgho==null
```

ANNEXE B — CONDITIONS DE VALIDATION ET MESSAGES

[1] q109a beignet: 109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de ce produit en %rosteritle% dans ce marché?

Condition de validation:

```
//Si la réponse est Oui
```

```
self==1 && ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302)?
```

```

unitesFixes_rizloc1.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizloc1 !=null)==1
||
unitesFixes_rizloc2.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizloc2 !=null)==1
||
unitesFixes_rizimp1.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizimp1 !=null)==1
||
unitesFixes_maisepis.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_maisepis !=null)==1
||
unitesFixes_rizimp2.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizimp2 !=null)==1
||
unitesFixes_maisgrn.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_maisgrn !=null)==1
||
unitesFixes_mil.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_mil !=null)==1
||
unitesFixes_ble.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_ble !=null)==1
||
unitesFixes_sorgho.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_sorgho !=null)==1
||
unitesFixes_fonio.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_fonio !=null)==1
||
unitesFixes_farimais.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_farimais !=null)==1
||
unitesFixes_farible.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_farible !=null)==1
||
unitesautrelrizloc1.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_rizloc1_autrel !=null)==1
||
unitesautrelrizloc2.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_rizloc2_autrel !=null)==1
||
unitesautrelrizimp1.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_rizimp1_autrel !=null)==1
||
unitesautrelmaisepis.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_maisepis_autrel !=null)==1
||
unitesautrelrizimp2.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_rizimp2_autrel !=null)==1
||
unitesautrelmaisgrn.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_maisgrn_autrel !=null)==1
||
unitesautrelmil.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_mil_autrel !=null)==1
||
unitesautrelble.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_ble_autrel !=null)==1
||
unitesautrelsorgho.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_sorgho_autrel !=null)==1
||
unitesautrelfonio.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_fonio_autrel !=null)==1
||
unitesautrelfarimais.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_farimais_autrel !=null)==1
||
unitesautrelfarible.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_farible_autrel !=null)==1
.

```

```
// tout autre cas est vrai
```

true

Message de validation: Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé de ce groupe de produit pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité NON pour prendre la photo.

Condition de validation:

```
//Si la réponse est non
```

```
self==2 && ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302)?
```

```

!(unitesFixes_rizloc1.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizloc1 !=null)==1
||
unitesFixes_rizloc2.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizloc2 !=null)==1
||
unitesFixes_rizimp1.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizimp1 !=null)==1
||
unitesFixes_maisepis.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_maisepis !=null)==1
||
unitesFixes_rizimp2.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizimp2 !=null)==1
||
unitesFixes_maisgrn.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_maisgrn !=null)==1
||
unitesFixes_mil.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_mil !=null)==1
||
unitesFixes_ble.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_ble !=null)==1
||
unitesFixes_sorgho.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_sorgho !=null)==1
||
unitesFixes_fonio.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_fonio !=null)==1
||
unitesFixes_farimais.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_farimais !=null)==1
||

```

```

unitesFixes_farible.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_farible !=null)==1
||
unitesautrelrizloc1.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_rizloc1_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelrizloc2.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_rizloc2_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelrizimp1.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_rizimp1_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelmaisepis.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_maisepis_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelrizimp2.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_rizimp2_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelmaisgrn.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_maisgrn_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelmil.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_mil_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelble.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_ble_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelsorgho.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_sorgho_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelfonio.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_fonio_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelfarimais.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_farimais_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelfarible.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_farible_autre1 !=null)==1
):

// tout autre cas est vrai
true

```

Message de validation: Erreur. Vous avez déjà effectué de relevé de ce groupe de produit pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité OUI pour prendre la photo.

[2] **q114a_beignet_autre1: 114a. Avez déjà effectué un relevé de ce produit en %rosteritle% dans ce marché?**

Condition de validation:

```

//Si la réponse est Oui

self==1 && ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302)?

unitesFixes_rizloc1.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizloc1 !=null)==1
||
unitesFixes_rizloc2.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizloc2 !=null)==1
||
unitesFixes_rizimp1.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizimp1 !=null)==1
||
unitesFixes_maisepis.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_maisepis !=null)==1
||
unitesFixes_rizimp2.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizimp2 !=null)==1
||
unitesFixes_maisgrn.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_maisgrn !=null)==1
||
unitesFixes_mil.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_mil !=null)==1
||
unitesFixes_ble.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_ble !=null)==1
||
unitesFixes_sorgho.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_sorgho !=null)==1
||
unitesFixes_fonio.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_fonio !=null)==1
||
unitesFixes_farimais.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_farimais !=null)==1
||
unitesFixes_farible.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_farible !=null)==1
||
unitesautrelrizloc1.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_rizloc1_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelrizloc2.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_rizloc2_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelrizimp1.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_rizimp1_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelmaisepis.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_maisepis_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelrizimp2.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_rizimp2_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelmaisgrn.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_maisgrn_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelmil.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_mil_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelble.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_ble_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelsorgho.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_sorgho_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelfonio.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_fonio_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelfarimais.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_farimais_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelfarible.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_farible_autre1 !=null)==1
:

// tout autre cas est vrai
true

```

Message de validation: Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé de ce groupe de produit pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité NON pour prendre la photo.

Condition de validation:

//Si la réponse est non

self==2 && ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302)?

```
!(unitesFixes_rizloc1.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizloc1 !=null)==1
||
unitesFixes_rizloc2.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizloc2 !=null)==1
||
unitesFixes_rizimp1.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizimp1 !=null)==1
||
unitesFixes_maisepis.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_maisepis !=null)==1
||
unitesFixes_rizimp2.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizimp2 !=null)==1
||
unitesFixes_maisgrn.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_maisgrn !=null)==1
||
unitesFixes_mil.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_mil !=null)==1
||
unitesFixes_ble.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_ble !=null)==1
||
unitesFixes_sorgho.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_sorgho !=null)==1
||
unitesFixes_fonio.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_fonio !=null)==1
||
unitesFixes_farimais.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_farimais !=null)==1
||
unitesFixes_farible.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_farible !=null)==1
||
unitesautrelrizloc1.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_rizloc1_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelrizloc2.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_rizloc2_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelrizimp1.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_rizimp1_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelmaisepis.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_maisepis_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelrizimp2.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_rizimp2_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelmaisgrn.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_maisgrn_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelmil.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_mil_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelble.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_ble_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelsorgho.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_sorgho_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelfonio.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_fonio_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelfarimais.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_farimais_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelfarible.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_farible_autre1 !=null)==1
):
// tout autre cas est vrai
true
```

Message de validation: Erreur. Vous avez déjà effectué de relevé de ce groupe de produit pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité OUI pour prendre la photo.

[3] [q110b_beignet: 110b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5

\$nonZero

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

//Le prix doit être supérieur à 0

self>0

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

releve_beignet.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6).

// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix

All(y=>y.q110b_beignet<self)

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[4] [q110a_beignet: 110a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

self>0

Message de validation: Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...  
releve_beignet.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6).  
  
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids  
All(y=>y.q110a_beignet<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.

[5] [q115b_beignet_autre1: 115b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500  
  
$nonZero
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0  
  
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...  
autre1releve_beignet.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6).  
  
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix  
All(y=>y.q115b_beignet_autre1<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[6] [q115a_beignet_autre1: 115a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0  
  
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...  
autre1releve_beignet.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6).  
  
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids  
All(y=>y.q115a_beignet_autre1<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[7] [q120b_beignet_autre2: 120b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500  
  
$nonZero
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0  
  
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...  
autre2releve_beignet.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6).  
  
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix  
All(y=>y.q120b_beignet_autre2<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[8] [q120a_beignet_autre2: 120a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0  
  
self>0
```

Condition de validation:

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

Condition de validation:

Condition de validation:

CONDITIONS DE VALIDATION ET MESSAGES


```

unitesFixes_ble.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_ble !=null)==1
||
unitesFixes_sorgho.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_sorgho !=null)==1
||
unitesFixes_fonio.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_fonio !=null)==1
||
unitesFixes_farimais.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_farimais !=null)==1
||
unitesFixes_farible.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_farible !=null)==1
||
unitesautrelrizloc1.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_rizloc1_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelrizloc2.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_rizloc2_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelrizimp1.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_rizimp1_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelmaisepis.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_maisepis_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelrizimp2.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_rizimp2_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelmaisgrn.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_maisgrn_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelmil.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_mil_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelble.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_ble_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelsorgho.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_sorgho_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelfonio.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_fonio_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelfarimais.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_farimais_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelfarible.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_farible_autre1 !=null)==1
):

// tout autre cas est vrai
true

```

Message de validation: Erreur. Vous avez déjà effectué de relevé de ce groupe de produit pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité OUI pour prendre la photo.

[10] [q114a_biscuits_autre1: 114a. Avez déjà effectué un relevé de ce produit en %rosteritle% dans ce marché?](#)

Condition de validation:

//Si la réponse est Oui

self==1 && ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302)?

```

unitesFixes_rizloc1.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizloc1 !=null)==1
||
unitesFixes_rizloc2.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizloc2 !=null)==1
||
unitesFixes_rizimp1.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizimp1 !=null)==1
||
unitesFixes_maisepis.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_maisepis !=null)==1
||
unitesFixes_rizimp2.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizimp2 !=null)==1
||
unitesFixes_maisgrn.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_maisgrn !=null)==1
||
unitesFixes_mil.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_mil !=null)==1
||
unitesFixes_ble.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_ble !=null)==1
||
unitesFixes_sorgho.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_sorgho !=null)==1
||
unitesFixes_fonio.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_fonio !=null)==1
||
unitesFixes_farimais.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_farimais !=null)==1
||
unitesFixes_farible.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_farible !=null)==1
||
unitesautrelrizloc1.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_rizloc1_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelrizloc2.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_rizloc2_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelrizimp1.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_rizimp1_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelmaisepis.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_maisepis_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelrizimp2.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_rizimp2_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelmaisgrn.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_maisgrn_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelmil.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_mil_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelble.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_ble_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelsorgho.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_sorgho_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelfonio.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_fonio_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelfarimais.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_farimais_autre1 !=null)==1
||

```

```
unitesautre1farible.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_farible_autre1 !=null)==1
:
```

```
// tout autre cas est vrai
true
```

Message de validation: Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé de ce groupe de produit pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité NON pour prendre la photo.

Condition de validation:

```
//Si la réponse est non
```

```
self==2 && ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302)?
```

```
!(unitesFixes_rizloc1.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizloc1 !=null)==1
||
unitesFixes_rizloc2.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizloc2 !=null)==1
||
unitesFixes_rizimp1.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizimp1 !=null)==1
||
unitesFixes_maisepis.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_maisepis !=null)==1
||
unitesFixes_rizimp2.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizimp2 !=null)==1
||
unitesFixes_maisgrn.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_maisgrn !=null)==1
||
unitesFixes_mil.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_mil !=null)==1
||
unitesFixes_ble.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_ble !=null)==1
||
unitesFixes_sorgho.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_sorgho !=null)==1
||
unitesFixes_fonio.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_fonio !=null)==1
||
unitesFixes_farimais.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_farimais !=null)==1
||
unitesFixes_farible.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_farible !=null)==1
||
unitesautre1rizloc1.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_rizloc1_autre1 !=null)==1
||
unitesautre1rizloc2.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_rizloc2_autre1 !=null)==1
||
unitesautre1rizimp1.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_rizimp1_autre1 !=null)==1
||
unitesautre1maisepis.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_maisepis_autre1 !=null)==1
||
unitesautre1rizimp2.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_rizimp2_autre1 !=null)==1
||
unitesautre1maisgrn.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_maisgrn_autre1 !=null)==1
||
unitesautre1mil.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_mil_autre1 !=null)==1
||
unitesautre1ble.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_ble_autre1 !=null)==1
||
unitesautre1sorgho.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_sorgho_autre1 !=null)==1
||
unitesautre1fonio.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_fonio_autre1 !=null)==1
||
unitesautre1farimais.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_farimais_autre1 !=null)==1
||
unitesautre1farible.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_farible_autre1 !=null)==1
):
```

```
// tout autre cas est vrai
true
```

Message de validation: Erreur. Vous avez déjà effectué de relevé de ce groupe de produit pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité OUI pour prendre la photo.

[11] [q110b_biscuits: 110b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$nonZero
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_biscuits.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6).
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q110b_biscuits<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[12] [q110a_biscuits](#): 110a. Poids (gramme)

Condition de validation:

```
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
releve_biscuits.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6) .

// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
All(y=>y.q110a_biscuits<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.

[13] [q115b_biscuits_autre1](#): 115b. Prix (FCFA)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500
```

```
$nonZero
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre1releve_biscuits.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6) .

// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
All(y=>y.q115b_biscuits_autre1<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[14] [q115a_biscuits_autre1](#): 115a. Poids (gramme)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre1releve_biscuits.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6) .

// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
All(y=>y.q115a_biscuits_autre1<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[15] [q120b_biscuits_autre2](#): 120b. Prix (FCFA)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500
```

```
$nonZero
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre2releve_biscuits.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6) .

// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
All(y=>y.q120b_biscuits_autre2<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[16] [q120a_biscuits_autre2: 120a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_biscuits.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6) .
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q120a_biscuits_autre2<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[17] [q109a_ble: 109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de ce produit en %rosteritle% dans ce marché?](#)

Condition de validation:

```
//Si la réponse est Oui
```

```
self==1 && ((long?)@rowcode) .InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302)?
```

```
unitesFixes_rizloc1.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizloc1 !=null)==1
```

```
||
```

```
unitesFixes_rizloc2.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizloc2 !=null)==1
```

```
||
```

```
unitesFixes_rizimp1.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizimp1 !=null)==1
```

```
||
```

```
unitesFixes_maisepis.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_maisepis !=null)==1
```

```
||
```

```
unitesFixes_rizimp2.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizimp2 !=null)==1
```

```
||
```

```
unitesFixes_maisgrn.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_maisgrn !=null)==1
```

```
||
```

```
unitesFixes_mil.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_mil !=null)==1
```

```
||
```

```
unitesFixes_sorgho.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_sorgho !=null)==1
```

```
||
```

```
unitesFixes_fonio.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_fonio !=null)==1
```

```
||
```

```
unitesFixes_farimais.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_farimais !=null)==1
```

```
||
```

```
unitesFixes_farible.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_farible !=null)==1
```

```
||
```

```
unitesFixes_farimil.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_farimil !=null)==1
```

```
||
```

```
unitesautrelrizloc1.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_rizloc1_autre1 !=null)==1
```

```
||
```

```
unitesautrelrizloc2.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_rizloc2_autre1 !=null)==1
```

```
||
```

```
unitesautrelrizimp1.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_rizimp1_autre1 !=null)==1
```

```
||
```

```
unitesautrelmaisepis.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_maisepis_autre1 !=null)==1
```

```
||
```

```
unitesautrelrizimp2.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_rizimp2_autre1 !=null)==1
```

```
||
```

```
unitesautrelmaisgrn.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_maisgrn_autre1 !=null)==1
```

```
||
```

```
unitesautrelmil.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_mil_autre1 !=null)==1
```

```
||
```

```
unitesautrelsorgho.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_sorgho_autre1 !=null)==1
```

```
||
```

```
unitesautrelfonio.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_fonio_autre1 !=null)==1
```

```
||
```

```
unitesautrelfarimais.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_farimais_autre1 !=null)==1
```

```
||
```

```
unitesautrelfarible.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_farible_autre1 !=null)==1
```

```
||
```

```
unitesautrelfarimil.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_farimil_autre1 !=null)==1
```

```
:
```

```
// tout autre cas est vrai
```

```
true
```

Message de validation: Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé de ce groupe de produit pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité NON pour prendre la photo.

Condition de validation:

```
//Si la réponse est non
```

```
self==2 && ((long?)@rowcode) .InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302)?
```

```
!(unitesFixes_rizloc1.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizloc1 !=null)==1
```

```
||
```

```
unitesFixes_rizloc2.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizloc2 !=null)==1
```

```
||
```

```
unitesFixes_rizimp1.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizimp1 !=null)==1
```

```
||
```

```
unitesFixes_maisepis.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_maisepis !=null)==1
```

```

||
unitesFixes_rizimp2.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizimp2 !=null)==1
||
unitesFixes_maisgrn.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_maisgrn !=null)==1
||
unitesFixes_mil.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_mil !=null)==1
||
unitesFixes_sorgho.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_sorgho !=null)==1
||
unitesFixes_fonio.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_fonio !=null)==1
||
unitesFixes_farimais.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_farimais !=null)==1
||
unitesFixes_farible.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_farible !=null)==1
||
unitesFixes_farimil.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_farimil !=null)==1
||
unitesautrelrizloc1.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_rizloc1_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelrizloc2.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_rizloc2_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelrizimp1.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_rizimp1_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelmaisepis.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_maisepis_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelrizimp2.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_rizimp2_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelmaisgrn.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_maisgrn_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelmil.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_mil_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelsorgho.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_sorgho_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelfonio.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_fonio_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelfarimais.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_farimais_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelfarible.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_farible_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelfarimil.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_farimil_autre1 !=null)==1
):
// tout autre cas est vrai
true

```

Message de validation: Erreur. Vous avez déjà effectué de relevé de ce groupe de produit pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité OUI pour prendre la photo.

[18] **q114a_ble_autre1: 114a. Avez déjà effectué un relevé de ce produit en %rosteritle% dans ce marché?**

Condition de validation:

//Si la réponse est Oui

self==1 && ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302)?

```

unitesFixes_rizloc1.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizloc1 !=null)==1
||
unitesFixes_rizloc2.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizloc2 !=null)==1
||
unitesFixes_rizimp1.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizimp1 !=null)==1
||
unitesFixes_maisepis.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_maisepis !=null)==1
||
unitesFixes_rizimp2.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizimp2 !=null)==1
||
unitesFixes_maisgrn.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_maisgrn !=null)==1
||
unitesFixes_mil.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_mil !=null)==1
||
unitesFixes_sorgho.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_sorgho !=null)==1
||
unitesFixes_fonio.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_fonio !=null)==1
||
unitesFixes_farimais.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_farimais !=null)==1
||
unitesFixes_farible.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_farible !=null)==1
||
unitesFixes_farimil.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_farimil !=null)==1
||
unitesautrelrizloc1.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_rizloc1_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelrizloc2.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_rizloc2_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelrizimp1.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_rizimp1_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelmaisepis.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_maisepis_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelrizimp2.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_rizimp2_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelmaisgrn.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_maisgrn_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelmil.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_mil_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelsorgho.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_sorgho_autre1 !=null)==1

```

```

||
unitesautrelfonio.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_fonio_autrel !=null)==1
||
unitesautrelfarimais.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_farimais_autrel !=null)==1
||
unitesautrelfarible.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_farible_autrel !=null)==1
||
unitesautrelfarimil.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_farimil_autrel !=null)==1
:

// tout autre cas est vrai
true

```

Message de validation: Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé de ce groupe de produit pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité NON pour prendre la photo.

Condition de validation:

//Si la réponse est non

```
self==2 && ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302)?
```

```

!(unitesFixes_rizloc1.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizloc1 !=null)==1
||
unitesFixes_rizloc2.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizloc2 !=null)==1
||
unitesFixes_rizimp1.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizimp1 !=null)==1
||
unitesFixes_maisepis.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_maisepis !=null)==1
||
unitesFixes_rizimp2.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizimp2 !=null)==1
||
unitesFixes_maisgrn.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_maisgrn !=null)==1
||
unitesFixes_mil.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_mil !=null)==1
||
unitesFixes_sorgho.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_sorgho !=null)==1
||
unitesFixes_fonio.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_fonio !=null)==1
||
unitesFixes_farimais.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_farimais !=null)==1
||
unitesFixes_farible.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_farible !=null)==1
||
unitesFixes_farimil.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_farimil !=null)==1
||
unitesautrelrizloc1.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_rizloc1_autrel !=null)==1
||
unitesautrelrizloc2.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_rizloc2_autrel !=null)==1
||
unitesautrelrizimp1.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_rizimp1_autrel !=null)==1
||
unitesautrelmaisepis.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_maisepis_autrel !=null)==1
||
unitesautrelrizimp2.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_rizimp2_autrel !=null)==1
||
unitesautrelmaisgrn.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_maisgrn_autrel !=null)==1
||
unitesautrelmil.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_mil_autrel !=null)==1
||
unitesautrelsorgho.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_sorgho_autrel !=null)==1
||
unitesautrelfonio.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_fonio_autrel !=null)==1
||
unitesautrelfarimais.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_farimais_autrel !=null)==1
||
unitesautrelfarible.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_farible_autrel !=null)==1
||
unitesautrelfarimil.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_farimil_autrel !=null)==1
):

// tout autre cas est vrai
true

```

Message de validation: Erreur. Vous avez déjà effectué de relevé de ce groupe de produit pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité OUI pour prendre la photo.

[19] [q110b_ble: 110b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5

```
$nonZero
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

//Le prix doit être supérieur à 0

```
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

```
releve_ble.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6) .
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q110b_ble<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[20] [q110a_ble: 110a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_ble.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6) .
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q110a_ble<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.

[21] [q115b_ble_autre1: 115b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500
```

```
$nonZero
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre1releve_ble.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6) .
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q115b_ble_autre1<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[22] [q115a_ble_autre1: 115a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre1releve_ble.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6) .
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q115a_ble_autre1<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[23] [q120b_ble_autre2: 120b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500
```

```
$nonZero
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_ble.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6) .
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q120b_ble_autre2<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[24] [q120a_ble_autre2: 120a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_ble.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6) .
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q120a_ble_autre2<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[25] [q109a_croissan: 109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de ce produit en %rosteritle% dans ce marché?](#)

Condition de validation:

```
//Si la réponse est Oui
```

```
self==1 && ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302)?
```

```
unitesFixes_rizloc1.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizloc1 !=null)==1
```

```
||
```

```
unitesFixes_rizloc2.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizloc2 !=null)==1
```

```
||
```

```
unitesFixes_rizimp1.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizimp1 !=null)==1
```

```
||
```

```
unitesFixes_maisepis.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_maisepis !=null)==1
```

```
||
```

```
unitesFixes_rizimp2.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizimp2 !=null)==1
```

```
||
```

```
unitesFixes_maisgrn.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_maisgrn !=null)==1
```

```
||
```

```
unitesFixes_mil.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_mil !=null)==1
```

```
||
```

```
unitesFixes_ble.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_ble !=null)==1
```

```
||
```

```
unitesFixes_sorgho.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_sorgho !=null)==1
```

```
||
```

```
unitesFixes_fonio.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_fonio !=null)==1
```

```
||
```

```
unitesFixes_farimais.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_farimais !=null)==1
```

```
||
```

```
unitesFixes_farible.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_farible !=null)==1
```

```
||
```

```
unitesautre1rizloc1.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_rizloc1_autre1 !=null)==1
```

```
||
```

```
unitesautre1rizloc2.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_rizloc2_autre1 !=null)==1
```

```
||
```

```
unitesautre1rizimp1.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_rizimp1_autre1 !=null)==1
```

```
||
```

```
unitesautre1maisepis.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_maisepis_autre1 !=null)==1
```

```
||
```

```
unitesautre1rizimp2.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_rizimp2_autre1 !=null)==1
```

```
||
```

```
unitesautre1maisgrn.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_maisgrn_autre1 !=null)==1
```

```
||
```

```
unitesautre1mil.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_mil_autre1 !=null)==1
```

```
||
```

```
unitesautre1ble.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_ble_autre1 !=null)==1
```

```
||
```

```
unitesautre1sorgho.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_sorgho_autre1 !=null)==1
```

```
||
```

```
unitesautre1fonio.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_fonio_autre1 !=null)==1
```

```
||
```

```
unitesautre1farimais.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_farimais_autre1 !=null)==1
```

```
||
```

```
unitesautre1farible.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_farible_autre1 !=null)==1
```

```
:
```

```
// tout autre cas est vrai
```

```
true
```

Message de validation: Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé de ce groupe de produit pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité NON pour prendre la photo.

Condition de validation:

```
//Si la réponse est non
```



```

self==2 && ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302)?

!(unitesFixes_rizloc1.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizloc1 !=null)==1
||
unitesFixes_rizloc2.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizloc2 !=null)==1
||
unitesFixes_rizimp1.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizimp1 !=null)==1
||
unitesFixes_maisepis.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_maisepis !=null)==1
||
unitesFixes_rizimp2.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizimp2 !=null)==1
||
unitesFixes_maisgrn.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_maisgrn !=null)==1
||
unitesFixes_mil.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_mil !=null)==1
||
unitesFixes_ble.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_ble !=null)==1
||
unitesFixes_sorgho.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_sorgho !=null)==1
||
unitesFixes_fonio.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_fonio !=null)==1
||
unitesFixes_farimais.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_farimais !=null)==1
||
unitesFixes_farible.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_farible !=null)==1
||
unitesautrelrizloc1.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_rizloc1_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelrizloc2.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_rizloc2_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelrizimp1.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_rizimp1_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelmaisepis.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_maisepis_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelrizimp2.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_rizimp2_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelmaisgrn.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_maisgrn_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelmil.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_mil_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelble.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_ble_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelsorgho.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_sorgho_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelfonio.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_fonio_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelfarimais.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_farimais_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelfarible.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_farible_autre1 !=null)==1
):

// tout autre cas est vrai
true

```

Message de validation: Erreur. Vous avez déjà effectué de relevé de ce groupe de produit pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité OUI pour prendre la photo.

[26] **q114a_croissan_autre1: 114a. Avez déjà effectué un relevé de ce produit en %rosteritle% dans ce marché?**

Condition de validation:

//Si la réponse est Oui

```

self==1 && ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302)?

unitesFixes_rizloc1.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizloc1 !=null)==1
||
unitesFixes_rizloc2.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizloc2 !=null)==1
||
unitesFixes_rizimp1.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizimp1 !=null)==1
||
unitesFixes_maisepis.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_maisepis !=null)==1
||
unitesFixes_rizimp2.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizimp2 !=null)==1
||
unitesFixes_maisgrn.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_maisgrn !=null)==1
||
unitesFixes_mil.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_mil !=null)==1
||
unitesFixes_ble.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_ble !=null)==1
||
unitesFixes_sorgho.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_sorgho !=null)==1
||
unitesFixes_fonio.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_fonio !=null)==1
||
unitesFixes_farimais.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_farimais !=null)==1
||
unitesFixes_farible.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_farible !=null)==1
||
unitesautrelrizloc1.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_rizloc1_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelrizloc2.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_rizloc2_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelrizimp1.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_rizimp1_autre1 !=null)==1
||

```

```

unitesautreldmaisepi.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_maisepi_autre1 !=null)==1
||
unitesautreldrizimp2.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_rizimp2_autre1 !=null)==1
||
unitesautreldmaisgrn.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_maisgrn_autre1 !=null)==1
||
unitesautreldmil.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_mil_autre1 !=null)==1
||
unitesautreldble.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_ble_autre1 !=null)==1
||
unitesautreldsorgho.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_sorgho_autre1 !=null)==1
||
unitesautreldfonio.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_fonio_autre1 !=null)==1
||
unitesautreldfarimais.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_farimais_autre1 !=null)==1
||
unitesautreldfarible.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_farible_autre1 !=null)==1
:

// tout autre cas est vrai
true

```

Message de validation: Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé de ce groupe de produit pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité NON pour prendre la photo.

Condition de validation:

//Si la réponse est non

```
self==2 && ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302)?
```

```

!(unitesFixes_rizloc1.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizloc1 !=null)==1
||
unitesFixes_rizloc2.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizloc2 !=null)==1
||
unitesFixes_rizimp1.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizimp1 !=null)==1
||
unitesFixes_maisepi.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_maisepi !=null)==1
||
unitesFixes_rizimp2.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizimp2 !=null)==1
||
unitesFixes_maisgrn.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_maisgrn !=null)==1
||
unitesFixes_mil.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_mil !=null)==1
||
unitesFixes_ble.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_ble !=null)==1
||
unitesFixes_sorgho.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_sorgho !=null)==1
||
unitesFixes_fonio.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_fonio !=null)==1
||
unitesFixes_farimais.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_farimais !=null)==1
||
unitesFixes_farible.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_farible !=null)==1
||
unitesautreldrizloc1.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_rizloc1_autre1 !=null)==1
||
unitesautreldrizloc2.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_rizloc2_autre1 !=null)==1
||
unitesautreldrizimp1.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_rizimp1_autre1 !=null)==1
||
unitesautreldmaisepi.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_maisepi_autre1 !=null)==1
||
unitesautreldrizimp2.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_rizimp2_autre1 !=null)==1
||
unitesautreldmaisgrn.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_maisgrn_autre1 !=null)==1
||
unitesautreldmil.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_mil_autre1 !=null)==1
||
unitesautreldble.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_ble_autre1 !=null)==1
||
unitesautreldsorgho.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_sorgho_autre1 !=null)==1
||
unitesautreldfonio.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_fonio_autre1 !=null)==1
||
unitesautreldfarimais.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_farimais_autre1 !=null)==1
||
unitesautreldfarible.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_farible_autre1 !=null)==1
):

// tout autre cas est vrai
true

```

Message de validation: Erreur. Vous avez déjà effectué de relevé de ce groupe de produit pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité OUI pour prendre la photo.

[27] [q110b_croissan: 110b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5

\$nonZero

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

//Le prix doit être supérieur à 0

self>0

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

releve_croissan.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6).

// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix

All(y=>y.q110b_croissan<self)

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[28] [q110a_croissan: 110a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

self>0

Message de validation: Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

releve_croissan.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6).

// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids

All(y=>y.q110a_croissan<self)

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.

[29] [q115b_croissan_autre1: 115b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500

\$nonZero

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

//Le prix doit être supérieur à 0

self>0

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

autre1releve_croissan.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6).

// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix

All(y=>y.q115b_croissan_autre1<self)

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[30] [q115a_croissan_autre1: 115a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

//Le poids doit être supérieur à 0

self>0

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

autre1releve_croissan.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6).

// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids

All(y=>y.q115a_croissan_autre1<self)

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[31] [q120b_croissan_autre2: 120b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500

\$nonZero

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

//Le prix doit être supérieur à 0

```
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_croissan.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6).
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q120b_croissan_autre2<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[32] [q120a_croissan_autre2: 120a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_croissan.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6).
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q120a_croissan_autre2<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[33] [q109a_farible: 109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de ce produit en %rosteritle% dans ce marché?](#)

Condition de validation:

```
//Si la réponse est Oui
```

```
self==1 && ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302)?
```

```
unitesFixes_rizloc1.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizloc1 !=null)==1
```

```
||
```

```
unitesFixes_rizloc2.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizloc2 !=null)==1
```

```
||
```

```
unitesFixes_rizimp1.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizimp1 !=null)==1
```

```
||
```

```
unitesFixes_maisepis.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_maisepis !=null)==1
```

```
||
```

```
unitesFixes_rizimp2.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizimp2 !=null)==1
```

```
||
```

```
unitesFixes_maisgrn.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_maisgrn !=null)==1
```

```
||
```

```
unitesFixes_mil.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_mil !=null)==1
```

```
||
```

```
unitesFixes_ble.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_ble !=null)==1
```

```
||
```

```
unitesFixes_sorgho.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_sorgho !=null)==1
```

```
||
```

```
unitesFixes_fonio.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_fonio !=null)==1
```

```
||
```

```
unitesFixes_farimais.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_farimais !=null)==1
```

```
||
```

```
unitesFixes_farimil.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_farimil !=null)==1
```

```
||
```

```
unitesautrelrizloc1.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_rizloc1_autre1 !=null)==1
```

```
||
```

```
unitesautrelrizloc2.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_rizloc2_autre1 !=null)==1
```

```
||
```

```
unitesautrelrizimp1.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_rizimp1_autre1 !=null)==1
```

```
||
```

```
unitesautrelmaisepis.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_maisepis_autre1 !=null)==1
```

```
||
```

```
unitesautrelrizimp2.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_rizimp2_autre1 !=null)==1
```

```
||
```

```
unitesautrelmaisgrn.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_maisgrn_autre1 !=null)==1
```

```
||
```

```
unitesautrelmil.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_mil_autre1 !=null)==1
```

```
||
```

```
unitesautrelble.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_ble_autre1 !=null)==1
```

```
||
```

```
unitesautrelsorgho.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_sorgho_autre1 !=null)==1
```

```
||
```

```
unitesautrelfonio.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_fonio_autre1 !=null)==1
```

```
||
```

```
unitesautrelfarimais.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_farimais_autre1 !=null)==1
```

```
||
```

```
unitesautrelfarimil.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_farimil_autre1 !=null)==1
```

```
:
```

```
// tout autre cas est vrai
```

true

Message de validation: Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé de ce groupe de produit pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité NON pour prendre la photo.

Condition de validation:

//Si la réponse est non

```
self==2 && ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302)?
```

```
!(unitesFixes_rizloc1.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizloc1 !=null)==1
||
unitesFixes_rizloc2.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizloc2 !=null)==1
||
unitesFixes_rizimp1.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizimp1 !=null)==1
||
unitesFixes_maisepis.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_maisepis !=null)==1
||
unitesFixes_rizimp2.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizimp2 !=null)==1
||
unitesFixes_maisgrn.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_maisgrn !=null)==1
||
unitesFixes_mil.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_mil !=null)==1
||
unitesFixes_ble.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_ble !=null)==1
||
unitesFixes_sorgho.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_sorgho !=null)==1
||
unitesFixes_fonio.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_fonio !=null)==1
||
unitesFixes_farimais.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_farimais !=null)==1
||
unitesFixes_farimil.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_farimil !=null)==1
||
unitesautrelrizloc1.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_rizloc1_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelrizloc2.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_rizloc2_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelrizimp1.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_rizimp1_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelmaisepis.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_maisepis_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelrizimp2.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_rizimp2_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelmaisgrn.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_maisgrn_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelmil.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_mil_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelble.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_ble_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelsorgho.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_sorgho_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelfonio.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_fonio_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelfarimais.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_farimais_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelfarimil.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_farimil_autre1 !=null)==1
):
// tout autre cas est vrai
true
```

Message de validation: Erreur. Vous avez déjà effectué de relevé de ce groupe de produit pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité OUI pour prendre la photo.

[34] **q114a_farible_autre1: 114a. Avez déjà effectué un relevé de ce produit en %rosteritle% dans ce marché?**

Condition de validation:

//Si la réponse est Oui

```
self==1 && ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302)?
```

```
unitesFixes_rizloc1.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizloc1 !=null)==1
||
unitesFixes_rizloc2.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizloc2 !=null)==1
||
unitesFixes_rizimp1.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizimp1 !=null)==1
||
unitesFixes_maisepis.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_maisepis !=null)==1
||
unitesFixes_rizimp2.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizimp2 !=null)==1
||
unitesFixes_maisgrn.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_maisgrn !=null)==1
||
unitesFixes_mil.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_mil !=null)==1
||
unitesFixes_ble.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_ble !=null)==1
||
unitesFixes_sorgho.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_sorgho !=null)==1
||
unitesFixes_fonio.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_fonio !=null)==1
||
unitesFixes_farimais.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_farimais !=null)==1
||
```

```

unitesFixes_farimil.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_farimil !=null)==1
||
unitesautrelrizloc1.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_rizloc1_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelrizloc2.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_rizloc2_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelrizimp1.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_rizimp1_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelmaiesepis.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_maiesepis_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelrizimp2.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_rizimp2_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelmaisgrn.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_maisgrn_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelmil.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_mil_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelble.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_ble_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelsorgho.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_sorgho_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelfonio.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_fonio_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelfarimais.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_farimais_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelfarimil.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_farimil_autre1 !=null)==1
:

// tout autre cas est vrai
true

```

Message de validation: Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé de ce groupe de produit pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité NON pour prendre la photo.

Condition de validation:

//Si la réponse est non

```
self==2 && ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302)?
```

```

!(unitesFixes_rizloc1.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizloc1 !=null)==1
||
unitesFixes_rizloc2.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizloc2 !=null)==1
||
unitesFixes_rizimp1.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizimp1 !=null)==1
||
unitesFixes_maiesepis.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_maiesepis !=null)==1
||
unitesFixes_rizimp2.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizimp2 !=null)==1
||
unitesFixes_maisgrn.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_maisgrn !=null)==1
||
unitesFixes_mil.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_mil !=null)==1
||
unitesFixes_ble.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_ble !=null)==1
||
unitesFixes_sorgho.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_sorgho !=null)==1
||
unitesFixes_fonio.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_fonio !=null)==1
||
unitesFixes_farimais.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_farimais !=null)==1
||
unitesFixes_farimil.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_farimil !=null)==1
||
unitesautrelrizloc1.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_rizloc1_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelrizloc2.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_rizloc2_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelrizimp1.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_rizimp1_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelmaiesepis.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_maiesepis_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelrizimp2.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_rizimp2_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelmaisgrn.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_maisgrn_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelmil.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_mil_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelble.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_ble_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelsorgho.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_sorgho_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelfonio.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_fonio_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelfarimais.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_farimais_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelfarimil.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_farimil_autre1 !=null)==1
):

// tout autre cas est vrai
true

```

Message de validation: Erreur. Vous avez déjà effectué de relevé de ce groupe de produit pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité OUI pour prendre la photo.

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$nonZero
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_farible.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6).
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q110b_farible<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[36] [q110a_farible: 110a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_farible.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6).
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q110a_farible<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.

[37] [q115b_farible_autre1: 115b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500
```

```
$nonZero
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre1releve_farible.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6).
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q115b_farible_autre1<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[38] [q115a_farible_autre1: 115a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre1releve_farible.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6).
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q115a_farible_autre1<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[39] [q120b_farible_autre2: 120b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500
```

```
$nonZero
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_farible.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6).
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q120b_farible_autre2<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[40] [q120a_farible_autre2: 120a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_farible.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6).
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q120a_farible_autre2<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[41] [q109a_farimais: 109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de ce produit en %rosteritle% dans ce marché?](#)

Condition de validation:

```
//Si la réponse est Oui
```

```
self==1 && ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302)?
```

```
unitesFixes_rizloc1.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizloc1 !=null)==1
```

```
||
```

```
unitesFixes_rizloc2.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizloc2 !=null)==1
```

```
||
```

```
unitesFixes_rizimp1.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizimp1 !=null)==1
```

```
||
```

```
unitesFixes_maisepis.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_maisepis !=null)==1
```

```
||
```

```
unitesFixes_rizimp2.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizimp2 !=null)==1
```

```
||
```

```
unitesFixes_maisgrn.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_maisgrn !=null)==1
```

```
||
```

```
unitesFixes_mil.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_mil !=null)==1
```

```
||
```

```
unitesFixes_ble.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_ble !=null)==1
```

```
||
```

```
unitesFixes_sorgho.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_sorgho !=null)==1
```

```
||
```

```
unitesFixes_fonio.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_fonio !=null)==1
```

```
||
```

```
unitesFixes_farible.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_farible !=null)==1
```

```
||
```

```
unitesFixes_farimil.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_farimil !=null)==1
```

```
||
```

```
unitesautrelrizloc1.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_rizloc1_autre1 !=null)==1
```

```
||
```

```
unitesautrelrizloc2.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_rizloc2_autre1 !=null)==1
```

```
||
```

```
unitesautrelrizimp1.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_rizimp1_autre1 !=null)==1
```

```
||
```

```
unitesautrelmaisepis.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_maisepis_autre1 !=null)==1
```

```
||
```

```
unitesautrelrizimp2.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_rizimp2_autre1 !=null)==1
```

```
||
```

```
unitesautrelmaisgrn.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_maisgrn_autre1 !=null)==1
```

```
||
```

```
unitesautrelmil.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_mil_autre1 !=null)==1
```

```
||
```

```
unitesautrelble.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_ble_autre1 !=null)==1
```

```
||
```

```
unitesautrelsorgho.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_sorgho_autre1 !=null)==1
```

```
||
```



```

unitesautrelfonio.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_fonio_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelfarible.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_farible_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelfarimil.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_farimil_autre1 !=null)==1
:

// tout autre cas est vrai
true

```

Message de validation: Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé de ce groupe de produit pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité NON pour prendre la photo.

Condition de validation:

//Si la réponse est non

```
self==2 && ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302)?
```

```

!(unitesFixes_rizloc1.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizloc1 !=null)==1
||
unitesFixes_rizloc2.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizloc2 !=null)==1
||
unitesFixes_rizimp1.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizimp1 !=null)==1
||
unitesFixes_maisepis.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_maisepis !=null)==1
||
unitesFixes_rizimp2.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizimp2 !=null)==1
||
unitesFixes_maisgrn.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_maisgrn !=null)==1
||
unitesFixes_mil.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_mil !=null)==1
||
unitesFixes_ble.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_ble !=null)==1
||
unitesFixes_sorgho.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_sorgho !=null)==1
||
unitesFixes_fonio.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_fonio !=null)==1
||
unitesFixes_farible.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_farible !=null)==1
||
unitesFixes_farimil.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_farimil !=null)==1
||
unitesautrelrizloc1.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_rizloc1_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelrizloc2.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_rizloc2_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelrizimp1.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_rizimp1_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelmaisepis.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_maisepis_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelrizimp2.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_rizimp2_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelmaisgrn.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_maisgrn_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelmil.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_mil_autre1 !=null)==1
||
unitesautreble.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_ble_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelsorgho.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_sorgho_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelfonio.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_fonio_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelfarible.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_farible_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelfarimil.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_farimil_autre1 !=null)==1
):

// tout autre cas est vrai
true

```

Message de validation: Erreur. Vous avez déjà effectué de relevé de ce groupe de produit pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité OUI pour prendre la photo.

[42] [q114a_farimais_autre1: 114a. Avez déjà effectué un relevé de ce produit en %rosteritle% dans ce marché?](#)

Condition de validation:

//Si la réponse est Oui

```
self==1 && ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302)?
```

```

unitesFixes_rizloc1.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizloc1 !=null)==1
||
unitesFixes_rizloc2.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizloc2 !=null)==1
||
unitesFixes_rizimp1.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizimp1 !=null)==1
||
unitesFixes_maisepis.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_maisepis !=null)==1
||
unitesFixes_rizimp2.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizimp2 !=null)==1
||
unitesFixes_maisgrn.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_maisgrn !=null)==1
||
unitesFixes_mil.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_mil !=null)==1
||

```

```

unitesFixes_ble.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_ble !=null)==1
||
unitesFixes_sorgho.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_sorgho !=null)==1
||
unitesFixes_fonio.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_fonio !=null)==1
||
unitesFixes_farible.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_farible !=null)==1
||
unitesFixes_farimil.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_farimil !=null)==1
||
unitesautrelrizloc1.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_rizloc1_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelrizloc2.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_rizloc2_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelrizimp1.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_rizimp1_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelmaisepis.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_maisepis_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelrizimp2.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_rizimp2_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelmaisgrn.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_maisgrn_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelmil.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_mil_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelble.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_ble_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelsorgho.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_sorgho_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelfonio.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_fonio_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelfarible.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_farible_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelfarimil.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_farimil_autre1 !=null)==1
:

// tout autre cas est vrai
true

```

Message de validation: Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé de ce groupe de produit pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marcé. Choisissez la modalité NON pour prendre la photo.

Condition de validation:

//Si la réponse est non

self==2 && ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302)?

```

!(unitesFixes_rizloc1.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizloc1 !=null)==1
||
unitesFixes_rizloc2.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizloc2 !=null)==1
||
unitesFixes_rizimp1.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizimp1 !=null)==1
||
unitesFixes_maisepis.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_maisepis !=null)==1
||
unitesFixes_rizimp2.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizimp2 !=null)==1
||
unitesFixes_maisgrn.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_maisgrn !=null)==1
||
unitesFixes_mil.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_mil !=null)==1
||
unitesFixes_ble.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_ble !=null)==1
||
unitesFixes_sorgho.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_sorgho !=null)==1
||
unitesFixes_fonio.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_fonio !=null)==1
||
unitesFixes_farible.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_farible !=null)==1
||
unitesFixes_farimil.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_farimil !=null)==1
||
unitesautrelrizloc1.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_rizloc1_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelrizloc2.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_rizloc2_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelrizimp1.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_rizimp1_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelmaisepis.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_maisepis_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelrizimp2.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_rizimp2_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelmaisgrn.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_maisgrn_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelmil.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_mil_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelble.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_ble_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelsorgho.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_sorgho_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelfonio.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_fonio_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelfarible.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_farible_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelfarimil.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_farimil_autre1 !=null)==1
):

```

```
// tout autre cas est vrai
true
```

Message de validation: Erreur. Vous avez déjà effectué de relevé de ce groupe de produit pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité OUI pour prendre la photo.

[43] [q110b_farimais: 110b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$nonZero
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_farimais.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6).
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q110b_farimais<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[44] [q110a_farimais: 110a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_farimais.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6).
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q110a_farimais<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.

[45] [q115b_farimais_autre1: 115b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500
```

```
$nonZero
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autreleve_farimais.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6).
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q115b_farimais_autre1<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[46] [q115a_farimais_autre1: 115a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autreleve_farimais.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6).
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q115a_farimais_autre1<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[47] [q120b_farimais_autre2: 120b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500
```

```
$nonZero
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_farimais.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6) .
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q120b_farimais_autre2<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[48] [q120a_farimais_autre2: 120a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_farimais.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6) .
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q120a_farimais_autre2<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[49] [q109a_farimil: 109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de ce produit en %rostertitle% dans ce marché?](#)

Condition de validation:

```
//Si la réponse est Oui
```

```
self==1 && ((long?)@rowcode) .InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302)?
```

```
unitesFixes_rizloc1.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizloc1 !=null)==1
```

```
||
```

```
unitesFixes_rizloc2.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizloc2 !=null)==1
```

```
||
```

```
unitesFixes_rizimp1.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizimp1 !=null)==1
```

```
||
```

```
unitesFixes_maisepis.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_maisepis !=null)==1
```

```
||
```

```
unitesFixes_rizimp2.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizimp2 !=null)==1
```

```
||
```

```
unitesFixes_maisgrn.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_maisgrn !=null)==1
```

```
||
```

```
unitesFixes_mil.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_mil !=null)==1
```

```
||
```

```
unitesFixes_ble.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_ble !=null)==1
```

```
||
```

```
unitesFixes_sorgho.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_sorgho !=null)==1
```

```
||
```

```
unitesFixes_fonio.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_fonio !=null)==1
```

```
||
```

```
unitesFixes_farimais.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_farimais !=null)==1
```

```
||
```

```
unitesFixes_farible.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_farible !=null)==1
```

```
||
```

```
unitesautrelrizloc1.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_rizloc1_autre1 !=null)==1
```

```
||
```

```
unitesautrelrizloc2.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_rizloc2_autre1 !=null)==1
```

```
||
```

```
unitesautrelrizimp1.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_rizimp1_autre1 !=null)==1
```

```
||
```

```
unitesautrelmaisepis.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_maisepis_autre1 !=null)==1
```

```
||
```

```
unitesautrelrizimp2.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_rizimp2_autre1 !=null)==1
```

```

||
unitesautrelmaisgrn.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_maisgrn_autrel !=null)==1
||
unitesautrelmil.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_mil_autrel !=null)==1
||
unitesautrelble.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_ble_autrel !=null)==1
||
unitesautrelsorgho.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_sorgho_autrel !=null)==1
||
unitesautrelfonio.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_fonio_autrel !=null)==1
||
unitesautrelfarimais.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_farimais_autrel !=null)==1
||
unitesautrelfarible.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_farible_autrel !=null)==1
:

// tout autre cas est vrai
true

```

Message de validation: Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé de ce groupe de produit pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité NON pour prendre la photo.

Condition de validation:

//Si la réponse est non

```
self==2 && ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302)?
```

```

!(unitesFixes_rizloc1.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizloc1 !=null)==1
||
unitesFixes_rizloc2.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizloc2 !=null)==1
||
unitesFixes_rizimp1.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizimp1 !=null)==1
||
unitesFixes_maisepis.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_maisepis !=null)==1
||
unitesFixes_rizimp2.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizimp2 !=null)==1
||
unitesFixes_maisgrn.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_maisgrn !=null)==1
||
unitesFixes_mil.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_mil !=null)==1
||
unitesFixes_ble.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_ble !=null)==1
||
unitesFixes_sorgho.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_sorgho !=null)==1
||
unitesFixes_fonio.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_fonio !=null)==1
||
unitesFixes_farimais.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_farimais !=null)==1
||
unitesFixes_farible.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_farible !=null)==1
||
unitesautrelrizloc1.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_rizloc1_autrel !=null)==1
||
unitesautrelrizloc2.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_rizloc2_autrel !=null)==1
||
unitesautrelrizimp1.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_rizimp1_autrel !=null)==1
||
unitesautrelmaisepis.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_maisepis_autrel !=null)==1
||
unitesautrelrizimp2.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_rizimp2_autrel !=null)==1
||
unitesautrelmaisgrn.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_maisgrn_autrel !=null)==1
||
unitesautrelmil.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_mil_autrel !=null)==1
||
unitesautrelble.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_ble_autrel !=null)==1
||
unitesautrelsorgho.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_sorgho_autrel !=null)==1
||
unitesautrelfonio.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_fonio_autrel !=null)==1
||
unitesautrelfarimais.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_farimais_autrel !=null)==1
||
unitesautrelfarible.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_farible_autrel !=null)==1
):

// tout autre cas est vrai
true

```

Message de validation: Erreur. Vous avez déjà effectué de relevé de ce groupe de produit pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité OUI pour prendre la photo.

[50] q114a_farimil_autrel: 114a. Avez déjà effectué un relevé de ce produit en %rosteritle% dans ce marché?

Condition de validation:

//Si la réponse est Oui

```
self==1 && ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302)?
```

```

unitesFixes_rizloc1.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizloc1 !=null)==1
||
unitesFixes_rizloc2.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizloc2 !=null)==1
||
unitesFixes_rizimp1.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizimp1 !=null)==1

```

```

||
unitesFixes_maisepis.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_maisepis !=null)==1
||
unitesFixes_rizimp2.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizimp2 !=null)==1
||
unitesFixes_maisgrn.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_maisgrn !=null)==1
||
unitesFixes_mil.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_mil !=null)==1
||
unitesFixes_ble.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_ble !=null)==1
||
unitesFixes_sorgho.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_sorgho !=null)==1
||
unitesFixes_fonio.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_fonio !=null)==1
||
unitesFixes_farimais.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_farimais !=null)==1
||
unitesFixes_farible.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_farible !=null)==1
||
unitesautrelrizloc1.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_rizloc1_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelrizloc2.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_rizloc2_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelrizimp1.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_rizimp1_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelmaisepis.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_maisepis_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelrizimp2.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_rizimp2_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelmaisgrn.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_maisgrn_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelmil.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_mil_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelble.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_ble_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelsorgho.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_sorgho_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelfonio.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_fonio_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelfarimais.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_farimais_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelfarible.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_farible_autre1 !=null)==1
:

// tout autre cas est vrai
true

```

Message de validation: Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé de ce groupe de produit pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marcé. Choisissez la modalité NON pour prendre la photo.

Condition de validation:

//Si la réponse est non

```
self==2 && ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302)?
```

```

! (unitesFixes_rizloc1.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizloc1 !=null)==1
||
unitesFixes_rizloc2.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizloc2 !=null)==1
||
unitesFixes_rizimp1.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizimp1 !=null)==1
||
unitesFixes_maisepis.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_maisepis !=null)==1
||
unitesFixes_rizimp2.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizimp2 !=null)==1
||
unitesFixes_maisgrn.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_maisgrn !=null)==1
||
unitesFixes_mil.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_mil !=null)==1
||
unitesFixes_ble.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_ble !=null)==1
||
unitesFixes_sorgho.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_sorgho !=null)==1
||
unitesFixes_fonio.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_fonio !=null)==1
||
unitesFixes_farimais.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_farimais !=null)==1
||
unitesFixes_farible.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_farible !=null)==1
||
unitesautrelrizloc1.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_rizloc1_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelrizloc2.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_rizloc2_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelrizimp1.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_rizimp1_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelmaisepis.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_maisepis_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelrizimp2.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_rizimp2_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelmaisgrn.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_maisgrn_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelmil.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_mil_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelble.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_ble_autre1 !=null)==1

```

```

||
unitesautreIsorgho.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_sorgho_autre1 !=null)==1
||
unitesautreIfonio.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_fonio_autre1 !=null)==1
||
unitesautreIfarimais.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_farimais_autre1 !=null)==1
||
unitesautreIfarible.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_farible_autre1 !=null)==1
):

// tout autre cas est vrai
true

```

Message de validation: Erreur. Vous avez déjà effectué de relevé de ce groupe de produit pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité OUI pour prendre la photo.

[51] [q110b_farimil: 110b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```

//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5

$nonZero

```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```

//Le prix doit être supérieur à 0

self>0

```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

releve_farimil.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6).

// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix

All(y=>y.q110b_farimil<self)

```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[52] [q110a_farimil: 110a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```

self>0

```

Message de validation: Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger

Condition de validation:

```

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

releve_farimil.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6).

// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids

All(y=>y.q110a_farimil<self)

```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.

[53] [q115b_farimil_autre1: 115b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```

//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500

$nonZero

```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```

//Le prix doit être supérieur à 0

self>0

```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

autreIreleve_farimil.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6).

// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix

All(y=>y.q115b_farimil_autre1<self)

```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[54] [q115a_farimil_autre1: 115a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```

//Le poids doit être supérieur à 0

```

self>0

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

autre1releve_farimil.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6).

// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids

All(y=>y.q115a_farimil_autre1<self)

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[55] [q120b_farimil_autre2: 120b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500

\$nonZero

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

//Le prix doit être supérieur à 0

self>0

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

autre2releve_farimil.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6).

// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix

All(y=>y.q120b_farimil_autre2<self)

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[56] [q120a_farimil_autre2: 120a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

//Le poids doit être supérieur à 0

self>0

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

autre2releve_farimil.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6).

// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids

All(y=>y.q120a_farimil_autre2<self)

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[57] [q109a_fonio: 109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de ce produit en %rosteritle% dans ce marché?](#)

Condition de validation:

//Si la réponse est Oui

self==1 && ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302)?

unitesFixes_rizloc1.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizloc1 !=null)==1

|| unitesFixes_rizloc2.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizloc2 !=null)==1

|| unitesFixes_rizimp1.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizimp1 !=null)==1

|| unitesFixes_maisepis.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_maisepis !=null)==1

|| unitesFixes_rizimp2.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizimp2 !=null)==1

|| unitesFixes_maisgrn.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_maisgrn !=null)==1

|| unitesFixes_mil.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_mil !=null)==1

|| unitesFixes_ble.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_ble !=null)==1

|| unitesFixes_sorgho.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_sorgho !=null)==1

|| unitesFixes_farimais.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_farimais !=null)==1

|| unitesFixes_farible.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_farible !=null)==1

|| unitesFixes_farimil.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_farimil !=null)==1

||

||

||

||

||

||

||

||

||

||

||


```

unitesautre1rizloc1.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_rizloc1_autre1 !=null)==1
||
unitesautre1rizloc2.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_rizloc2_autre1 !=null)==1
||
unitesautre1rizimp1.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_rizimp1_autre1 !=null)==1
||
unitesautre1maisepis.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_maisepis_autre1 !=null)==1
||
unitesautre1rizimp2.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_rizimp2_autre1 !=null)==1
||
unitesautre1maisgrn.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_maisgrn_autre1 !=null)==1
||
unitesautre1mil.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_mil_autre1 !=null)==1
||
unitesautre1ble.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_ble_autre1 !=null)==1
||
unitesautre1sorgho.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_sorgho_autre1 !=null)==1
||
unitesautre1farimais.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_farimais_autre1 !=null)==1
||
unitesautre1farible.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_farible_autre1 !=null)==1
||
unitesautre1farimil.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_farimil_autre1 !=null)==1
:

// tout autre cas est vrai
true

```

Message de validation: Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé de ce groupe de produit pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité NON pour prendre la photo.

Condition de validation:

//Si la réponse est non

```
self==2 && ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302)?
```

```

!(unitesFixes_rizloc1.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizloc1 !=null)==1
||
unitesFixes_rizloc2.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizloc2 !=null)==1
||
unitesFixes_rizimp1.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizimp1 !=null)==1
||
unitesFixes_maisepis.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_maisepis !=null)==1
||
unitesFixes_rizimp2.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizimp2 !=null)==1
||
unitesFixes_maisgrn.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_maisgrn !=null)==1
||
unitesFixes_mil.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_mil !=null)==1
||
unitesFixes_ble.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_ble !=null)==1
||
unitesFixes_sorgho.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_sorgho !=null)==1
||
unitesFixes_farimais.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_farimais !=null)==1
||
unitesFixes_farible.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_farible !=null)==1
||
unitesFixes_farimil.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_farimil !=null)==1
||
unitesautre1rizloc1.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_rizloc1_autre1 !=null)==1
||
unitesautre1rizloc2.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_rizloc2_autre1 !=null)==1
||
unitesautre1rizimp1.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_rizimp1_autre1 !=null)==1
||
unitesautre1maisepis.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_maisepis_autre1 !=null)==1
||
unitesautre1rizimp2.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_rizimp2_autre1 !=null)==1
||
unitesautre1maisgrn.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_maisgrn_autre1 !=null)==1
||
unitesautre1mil.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_mil_autre1 !=null)==1
||
unitesautre1ble.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_ble_autre1 !=null)==1
||
unitesautre1sorgho.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_sorgho_autre1 !=null)==1
||
unitesautre1farimais.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_farimais_autre1 !=null)==1
||
unitesautre1farible.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_farible_autre1 !=null)==1
||
unitesautre1farimil.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_farimil_autre1 !=null)==1
):

// tout autre cas est vrai
true

```

Message de validation: Erreur. Vous avez déjà effectué de relevé de ce groupe de produit pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité OUI pour prendre la photo.

[58] [q114a_fonio_autre1: 114a. Avez déjà effectué un relevé de ce produit en %rosteritle% dans ce marché?](#)

Condition de validation:

//Si la réponse est Oui

self==1 && ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302)?

```
unitesFixes_rizloc1.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizloc1 !=null)==1
||
unitesFixes_rizloc2.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizloc2 !=null)==1
||
unitesFixes_rizimp1.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizimp1 !=null)==1
||
unitesFixes_maisepis.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_maisepis !=null)==1
||
unitesFixes_rizimp2.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizimp2 !=null)==1
||
unitesFixes_maisgrn.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_maisgrn !=null)==1
||
unitesFixes_mil.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_mil !=null)==1
||
unitesFixes_ble.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_ble !=null)==1
||
unitesFixes_sorgho.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_sorgho !=null)==1
||
unitesFixes_farimais.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_farimais !=null)==1
||
unitesFixes_farible.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_farible !=null)==1
||
unitesFixes_farimil.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_farimil !=null)==1
||
unitesautrelrizloc1.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_rizloc1_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelrizloc2.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_rizloc2_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelrizimp1.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_rizimp1_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelmaisepis.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_maisepis_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelrizimp2.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_rizimp2_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelmaisgrn.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_maisgrn_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelmil.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_mil_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelble.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_ble_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelsorgho.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_sorgho_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelfarimais.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_farimais_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelfarible.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_farible_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelfarimil.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_farimil_autre1 !=null)==1
:
```

// tout autre cas est vrai
true

Message de validation: Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé de ce groupe de produit pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marcé. Choisissez la modalité NON pour prendre la photo.

Condition de validation:

//Si la réponse est non

self==2 && ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302)?

```
!(unitesFixes_rizloc1.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizloc1 !=null)==1
||
unitesFixes_rizloc2.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizloc2 !=null)==1
||
unitesFixes_rizimp1.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizimp1 !=null)==1
||
unitesFixes_maisepis.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_maisepis !=null)==1
||
unitesFixes_rizimp2.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizimp2 !=null)==1
||
unitesFixes_maisgrn.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_maisgrn !=null)==1
||
unitesFixes_mil.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_mil !=null)==1
||
unitesFixes_ble.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_ble !=null)==1
||
unitesFixes_sorgho.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_sorgho !=null)==1
||
unitesFixes_farimais.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_farimais !=null)==1
||
unitesFixes_farible.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_farible !=null)==1
||
unitesFixes_farimil.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_farimil !=null)==1
||
unitesautrelrizloc1.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_rizloc1_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelrizloc2.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_rizloc2_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelrizimp1.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_rizimp1_autre1 !=null)==1
||
```

```

unitesautrelmaisepis.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_maisepis_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelrizimp2.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_rizimp2_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelmaisgrn.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_maisgrn_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelmil.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_mil_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelble.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_ble_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelsorgho.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_sorgho_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelfarimais.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_farimais_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelfarible.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_farible_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelfarimil.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_farimil_autre1 !=null)==1
):

// tout autre cas est vrai
true

```

Message de validation: Erreur. Vous avez déjà effectué de relevé de ce groupe de produit pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité OUI pour prendre la photo.

[59] [q110b_fonio: 110b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5

\$nonZero

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

//Le prix doit être supérieur à 0

self>0

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

releve_fonio.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6).

// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix

All(y=>y.q110b_fonio<self)

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[60] [q110a_fonio: 110a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

self>0

Message de validation: Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

releve_fonio.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6).

// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids

All(y=>y.q110a_fonio<self)

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.

[61] [q115b_fonio_autre1: 115b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500

\$nonZero

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

//Le prix doit être supérieur à 0

self>0

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

autre1releve_fonio.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6).

// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix

All (y=>y.q115b_fonio_autre1<self)

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[62] [q115a_fonio_autre1: 115a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

//Le poids doit être supérieur à 0

self>0

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

autre1releve_fonio.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6).

// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids

All (y=>y.q115a_fonio_autre1<self)

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[63] [q120b_fonio_autre2: 120b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500

\$nonZero

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

//Le prix doit être supérieur à 0

self>0

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

autre2releve_fonio.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6).

// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix

All (y=>y.q120b_fonio_autre2<self)

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[64] [q120a_fonio_autre2: 120a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

//Le poids doit être supérieur à 0

self>0

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

autre2releve_fonio.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6).

// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids

All (y=>y.q120a_fonio_autre2<self)

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[65] [q109a_gateaux: 109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de ce produit en %rosteritle% dans ce marché?](#)

Condition de validation:

//Si la réponse est Oui

self==1 && ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302)?

unitesFixes_rizloc1.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizloc1 !=null)==1

||

unitesFixes_rizloc2.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizloc2 !=null)==1

||

unitesFixes_rizimp1.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizimp1 !=null)==1

||

unitesFixes_maisepis.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_maisepis !=null)==1

||

unitesFixes_rizimp2.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizimp2 !=null)==1

||

unitesFixes_maisgrn.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_maisgrn !=null)==1

||

unitesFixes_mil.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_mil !=null)==1

||

unitesFixes_ble.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_ble !=null)==1

```

||
unitesFixes_sorgho.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_sorgho !=null)==1
||
unitesFixes_fonio.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_fonio !=null)==1
||
unitesFixes_farimais.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_farimais !=null)==1
||
unitesFixes_farible.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_farible !=null)==1
||
unitesautrelrizloc1.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_rizloc1_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelrizloc2.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_rizloc2_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelrizimp1.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_rizimp1_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelmaisepis.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_maisepis_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelrizimp2.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_rizimp2_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelmaisgrn.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_maisgrn_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelmil.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_mil_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelble.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_ble_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelsorgho.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_sorgho_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelfonio.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_fonio_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelfarimais.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_farimais_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelfarible.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_farible_autre1 !=null)==1
:

// tout autre cas est vrai
true

```

Message de validation: Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé de ce groupe de produit pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité NON pour prendre la photo.

Condition de validation:

//Si la réponse est non

```
self==2 && ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302)?
```

```

!(unitesFixes_rizloc1.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizloc1 !=null)==1
||
unitesFixes_rizloc2.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizloc2 !=null)==1
||
unitesFixes_rizimp1.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizimp1 !=null)==1
||
unitesFixes_maisepis.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_maisepis !=null)==1
||
unitesFixes_rizimp2.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizimp2 !=null)==1
||
unitesFixes_maisgrn.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_maisgrn !=null)==1
||
unitesFixes_mil.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_mil !=null)==1
||
unitesFixes_ble.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_ble !=null)==1
||
unitesFixes_sorgho.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_sorgho !=null)==1
||
unitesFixes_fonio.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_fonio !=null)==1
||
unitesFixes_farimais.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_farimais !=null)==1
||
unitesFixes_farible.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_farible !=null)==1
||
unitesautrelrizloc1.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_rizloc1_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelrizloc2.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_rizloc2_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelrizimp1.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_rizimp1_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelmaisepis.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_maisepis_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelrizimp2.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_rizimp2_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelmaisgrn.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_maisgrn_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelmil.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_mil_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelble.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_ble_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelsorgho.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_sorgho_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelfonio.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_fonio_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelfarimais.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_farimais_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelfarible.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_farible_autre1 !=null)==1
):

```

```
// tout autre cas est vrai
true
```

Message de validation: Erreur. Vous avez déjà effectué de relevé de ce groupe de produit pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité OUI pour prendre la photo.

[66] **q114a_gateaux_autre1: 114a. Avez déjà effectué un relevé de ce produit en %rosteritle% dans ce marché?**

Condition de validation:

//Si la réponse est Oui

```
self==1 && ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302)?
```

```
unitesFixes_rizloc1.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizloc1 !=null)==1
||
unitesFixes_rizloc2.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizloc2 !=null)==1
||
unitesFixes_rizimp1.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizimp1 !=null)==1
||
unitesFixes_maisepis.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_maisepis !=null)==1
||
unitesFixes_rizimp2.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizimp2 !=null)==1
||
unitesFixes_maisgrn.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_maisgrn !=null)==1
||
unitesFixes_mil.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_mil !=null)==1
||
unitesFixes_ble.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_ble !=null)==1
||
unitesFixes_sorgho.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_sorgho !=null)==1
||
unitesFixes_fonio.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_fonio !=null)==1
||
unitesFixes_farimais.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_farimais !=null)==1
||
unitesFixes_farible.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_farible !=null)==1
||
unitesautrelrizloc1.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_rizloc1_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelrizloc2.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_rizloc2_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelrizimp1.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_rizimp1_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelmaisepis.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_maisepis_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelrizimp2.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_rizimp2_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelmaisgrn.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_maisgrn_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelmil.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_mil_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelble.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_ble_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelsorgho.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_sorgho_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelfonio.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_fonio_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelfarimais.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_farimais_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelfarible.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_farible_autre1 !=null)==1
:
```

```
// tout autre cas est vrai
true
```

Message de validation: Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé de ce groupe de produit pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité NON pour prendre la photo.

Condition de validation:

//Si la réponse est non

```
self==2 && ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302)?
```

```
!(unitesFixes_rizloc1.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizloc1 !=null)==1
||
unitesFixes_rizloc2.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizloc2 !=null)==1
||
unitesFixes_rizimp1.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizimp1 !=null)==1
||
unitesFixes_maisepis.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_maisepis !=null)==1
||
unitesFixes_rizimp2.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizimp2 !=null)==1
||
unitesFixes_maisgrn.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_maisgrn !=null)==1
||
unitesFixes_mil.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_mil !=null)==1
||
unitesFixes_ble.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_ble !=null)==1
||
unitesFixes_sorgho.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_sorgho !=null)==1
||
unitesFixes_fonio.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_fonio !=null)==1
||
unitesFixes_farimais.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_farimais !=null)==1
```

```

||
unitesFixes_farible.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_farible !=null)==1
||
unitesautrelrizloc1.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_rizloc1_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelrizloc2.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_rizloc2_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelrizimp1.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_rizimp1_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelmaisepis.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_maisepis_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelrizimp2.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_rizimp2_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelmaisgrn.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_maisgrn_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelmil.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_mil_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelble.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_ble_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelsorgho.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_sorgho_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelfonio.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_fonio_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelfarimais.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_farimais_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelfarible.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_farible_autre1 !=null)==1
):

// tout autre cas est vrai
true

```

Message de validation: Erreur. Vous avez déjà effectué de relevé de ce groupe de produit pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité OUI pour prendre la photo.

[67] [q110b_gateaux: 110b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$nonZero
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_gateaux.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6).
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q110b_gateaux<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[68] [q110a_gateaux: 110a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_gateaux.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6).
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q110a_gateaux<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.

[69] [q115b_gateaux_autre1: 115b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500
```

```
$nonZero
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autrelreleve_gateaux.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6).
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
All(y=>y.q115b_gateaux_autrel<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[70] [q115a_gateaux_autre1: 115a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autrelreleve_gateaux.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6).
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
All(y=>y.q115a_gateaux_autrel<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[71] [q120b_gateaux_autre2: 120b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500
$nonZero
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre2releve_gateaux.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6).
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
All(y=>y.q120b_gateaux_autre2<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[72] [q120a_gateaux_autre2: 120a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre2releve_gateaux.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6).
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
All(y=>y.q120a_gateaux_autre2<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[73] [q109a_maisepis: 109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de ce produit en %roستitle% dans ce marché?](#)

Condition de validation:

```
//Si la réponse est Oui
self==1 && ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302)?
unitesFixes_rizloc1.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizloc1 !=null)==1
||
unitesFixes_rizloc2.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizloc2 !=null)==1
||
unitesFixes_rizimp1.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizimp1 !=null)==1
||
```



```

unitesFixes_rizimp2.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizimp2 !=null)==1
||
unitesFixes_maisgrn.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_maisgrn !=null)==1
||
unitesFixes_mil.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_mil !=null)==1
||
unitesFixes_sorgho.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_sorgho !=null)==1
||
unitesFixes_ble.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_ble !=null)==1
||
unitesFixes_fonio.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_fonio !=null)==1
||
unitesFixes_farimil.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_farimil !=null)==1
||
unitesFixes_farible.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_farible !=null)==1
||
unitesFixes_farimais.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_farimais !=null)==1
||
unitesautrelrizloc1.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_rizloc1_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelrizloc2.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_rizloc2_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelrizimp1.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_rizimp1_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelrizimp2.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_rizimp2_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelmaisgrn.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_maisgrn_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelmil.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_mil_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelsorgho.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_sorgho_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelble.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_ble_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelfonio.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_fonio_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelfarimil.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_farimil_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelfarible.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_farible_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelfarimais.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_farimais_autre1 !=null)==1
:

// tout autre cas est vrai
true

```

Message de validation: Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé de ce groupe de produit pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marcé. Choisissez la modalité NON pour prendre la photo.

Condition de validation:

//Si la réponse est non

```
self==2 && ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302)?
```

```

!(unitesFixes_rizloc1.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizloc1 !=null)==1
||
unitesFixes_rizloc2.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizloc2 !=null)==1
||
unitesFixes_rizimp1.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizimp1 !=null)==1
||
unitesFixes_rizimp2.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizimp2 !=null)==1
||
unitesFixes_maisgrn.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_maisgrn !=null)==1
||
unitesFixes_mil.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_mil !=null)==1
||
unitesFixes_sorgho.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_sorgho !=null)==1
||
unitesFixes_ble.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_ble !=null)==1
||
unitesFixes_fonio.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_fonio !=null)==1
||
unitesFixes_farimil.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_farimil !=null)==1
||
unitesFixes_farible.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_farible !=null)==1
||
unitesFixes_farimais.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_farimais !=null)==1
||
unitesautrelrizloc1.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_rizloc1_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelrizloc2.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_rizloc2_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelrizimp1.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_rizimp1_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelrizimp2.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_rizimp2_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelmaisgrn.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_maisgrn_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelmil.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_mil_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelsorgho.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_sorgho_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelble.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_ble_autre1 !=null)==1
||

```

```

unitesautre1fonio.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_fonio_autre1 !=null)==1
||
unitesautre1farimil.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_farimil_autre1 !=null)==1
||
unitesautre1farible.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_farible_autre1 !=null)==1
||
unitesautre1farimais.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_farimais_autre1 !=null)==1
):

// tout autre cas est vrai
true

```

Message de validation: Erreur. Vous avez déjà effectué de relevé de ce groupe de produit pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité OUI pour prendre la photo.

[74] **q114a_maisepis_autre1: 114a. Avez déjà effectué un relevé de produit en %rosteritle% dans ce marché?**

Condition de validation:

//Si la réponse est Oui

```
self==1 && ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302)?
```

```

unitesFixes_rizloc1.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizloc1 !=null)==1
||
unitesFixes_rizloc2.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizloc2 !=null)==1
||
unitesFixes_rizimp1.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizimp1 !=null)==1
||
unitesFixes_rizimp2.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizimp2 !=null)==1
||
unitesFixes_maisgrn.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_maisgrn !=null)==1
||
unitesFixes_mil.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_mil !=null)==1
||
unitesFixes_sorgho.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_sorgho !=null)==1
||
unitesFixes_ble.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_ble !=null)==1
||
unitesFixes_fonio.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_fonio !=null)==1
||
unitesFixes_farimil.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_farimil !=null)==1
||
unitesFixes_farible.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_farible !=null)==1
||
unitesFixes_farimais.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_farimais !=null)==1
||
unitesautre1rizloc1.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_rizloc1_autre1 !=null)==1
||
unitesautre1rizloc2.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_rizloc2_autre1 !=null)==1
||
unitesautre1rizimp1.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_rizimp1_autre1 !=null)==1
||
unitesautre1rizimp2.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_rizimp2_autre1 !=null)==1
||
unitesautre1maisgrn.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_maisgrn_autre1 !=null)==1
||
unitesautre1mil.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_mil_autre1 !=null)==1
||
unitesautre1sorgho.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_sorgho_autre1 !=null)==1
||
unitesautre1ble.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_ble_autre1 !=null)==1
||
unitesautre1fonio.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_fonio_autre1 !=null)==1
||
unitesautre1farimil.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_farimil_autre1 !=null)==1
||
unitesautre1farible.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_farible_autre1 !=null)==1
||
unitesautre1farimais.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_farimais_autre1 !=null)==1
:

// tout autre cas est vrai
true

```

Message de validation: Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé de ce groupe de produit pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité NON pour prendre la photo.

Condition de validation:

//Si la réponse est non

```
self==2 && ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302)?
```

```

!(unitesFixes_rizloc1.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizloc1 !=null)==1
||
unitesFixes_rizloc2.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizloc2 !=null)==1
||
unitesFixes_rizimp1.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizimp1 !=null)==1
||
unitesFixes_rizimp2.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizimp2 !=null)==1
||
unitesFixes_maisgrn.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_maisgrn !=null)==1
||
unitesFixes_mil.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_mil !=null)==1
||

```

```

unitesFixes_sorgho.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_sorgho !=null)==1
||
unitesFixes_ble.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_ble !=null)==1
||
unitesFixes_fonio.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_fonio !=null)==1
||
unitesFixes_farimil.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_farimil !=null)==1
||
unitesFixes_farible.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_farible !=null)==1
||
unitesFixes_farimais.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_farimais !=null)==1
||
unitesautrelrizloc1.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_rizloc1_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelrizloc2.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_rizloc2_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelrizimp1.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_rizimp1_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelrizimp2.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_rizimp2_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelmaisgrn.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_maisgrn_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelmil.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_mil_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelsorgho.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_sorgho_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelble.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_ble_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelfonio.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_fonio_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelfarimil.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_farimil_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelfarible.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_farible_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelfarimais.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_farimais_autre1 !=null)==1
):

// tout autre cas est vrai
true

```

Message de validation: Erreur. Vous avez déjà effectué de relevé de ce groupe de produit pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité OUI pour prendre la photo.

[75] [q110b_maisepis: 110b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```

//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5

$nonZero

```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```

//Le prix doit être supérieur à 0

self>0

```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

releve_maisepis.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6).

// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix

All(y=>y.q110b_maisepis<self)

```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[76] [q110a_maisepis: 110a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```

self>0

```

Message de validation: Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger

Condition de validation:

```

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

releve_maisepis.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6).

// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids

All(y=>y.q110a_maisepis<self)

```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.

[77] [q115b_maisepis_autre1: 115b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```

//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500

```

\$nonZero

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

//Le prix doit être supérieur à 0

self>0

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

autre1releve_maisepis.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6).

// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix

All(y=>y.q115b_maisepis_autre1<self)

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[78] [q115a_maisepis_autre1: 115a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

//Le poids doit être supérieur à 0

self>0

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

autre1releve_maisepis.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6).

// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids

All(y=>y.q115a_maisepis_autre1<self)

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[79] [q120b_maisepis_autre2: 120b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500

\$nonZero

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

//Le prix doit être supérieur à 0

self>0

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

autre2releve_maisepis.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6).

// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix

All(y=>y.q120b_maisepis_autre2<self)

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[80] [q120a_maisepis_autre2: 120a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

//Le poids doit être supérieur à 0

self>0

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

autre2releve_maisepis.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6).

// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids

All(y=>y.q120a_maisepis_autre2<self)

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[81] [q109a_maisgrn: 109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de ce produit en %rostertitle% dans ce marché?](#)

Condition de validation:

//Si la réponse est Oui

```

self==1 && ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302)?

unitesFixes_rizloc1.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizloc1 !=null)==1
||
unitesFixes_rizloc2.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizloc2 !=null)==1
||
unitesFixes_rizimp1.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizimp1 !=null)==1
||
unitesFixes_maisepis.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_maisepis !=null)==1
||
unitesFixes_rizimp2.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizimp2 !=null)==1
||
unitesFixes_mil.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_mil !=null)==1
||
unitesFixes_sorgho.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_sorgho !=null)==1
||
unitesFixes_ble.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_ble !=null)==1
||
unitesFixes_fonio.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_fonio !=null)==1
||
unitesFixes_farimil.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_farimil !=null)==1
||
unitesFixes_farible.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_farible !=null)==1
||
unitesFixes_farimais.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_farimais !=null)==1
||
unitesautrelrizloc1.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_rizloc1_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelrizloc2.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_rizloc2_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelrizimp1.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_rizimp1_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelmaisepis.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_maisepis_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelrizimp2.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_rizimp2_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelmil.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_mil_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelsorgho.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_sorgho_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelble.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_ble_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelfonio.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_fonio_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelfarimil.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_farimil_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelfarible.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_farible_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelfarimais.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_farimais_autre1 !=null)==1
:

// tout autre cas est vrai
true

```

Message de validation: Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé de ce groupe de produit pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marcé. Choisissez la modalité NON pour prendre la photo.

Condition de validation:

//Si la réponse est non

```

self==2 && ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302)?

!(unitesFixes_rizloc1.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizloc1 !=null)==1
||
unitesFixes_rizloc2.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizloc2 !=null)==1
||
unitesFixes_rizimp1.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizimp1 !=null)==1
||
unitesFixes_maisepis.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_maisepis !=null)==1
||
unitesFixes_rizimp2.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizimp2 !=null)==1
||
unitesFixes_mil.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_mil !=null)==1
||
unitesFixes_sorgho.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_sorgho !=null)==1
||
unitesFixes_ble.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_ble !=null)==1
||
unitesFixes_fonio.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_fonio !=null)==1
||
unitesFixes_farimil.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_farimil !=null)==1
||
unitesFixes_farible.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_farible !=null)==1
||
unitesFixes_farimais.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_farimais !=null)==1
||
unitesautrelrizloc1.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_rizloc1_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelrizloc2.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_rizloc2_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelrizimp1.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_rizimp1_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelmaisepis.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_maisepis_autre1 !=null)==1

```

```

||
unitesautrelrizimp2.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_rizimp2_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelmil.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_mil_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelsorgho.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_sorgho_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelble.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_ble_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelfonio.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_fonio_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelfarimil.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_farimil_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelfarible.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_farible_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelfarimais.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_farimais_autre1 !=null)==1
):

// tout autre cas est vrai
true

```

Message de validation: Erreur. Vous avez déjà effectué de relevé de ce groupe de produit pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité OUI pour prendre la photo.

[82] **q114a_maisgrn_autre1: 114a. Avez déjà effectué un relevé de ce produit en %rosteritle% dans ce marché?**

Condition de validation:

//Si la réponse est Oui

self==1 && ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302)?

```

unitesFixes_rizloc1.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizloc1 !=null)==1
||
unitesFixes_rizloc2.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizloc2 !=null)==1
||
unitesFixes_rizimp1.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizimp1 !=null)==1
||
unitesFixes_maisepis.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_maisepis !=null)==1
||
unitesFixes_rizimp2.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizimp2 !=null)==1
||
unitesFixes_mil.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_mil !=null)==1
||
unitesFixes_sorgho.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_sorgho !=null)==1
||
unitesFixes_ble.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_ble !=null)==1
||
unitesFixes_fonio.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_fonio !=null)==1
||
unitesFixes_farimil.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_farimil !=null)==1
||
unitesFixes_farible.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_farible !=null)==1
||
unitesFixes_farimais.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_farimais !=null)==1
||
unitesautrelrizloc1.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_rizloc1_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelrizloc2.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_rizloc2_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelrizimp1.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_rizimp1_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelmaisepis.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_maisepis_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelrizimp2.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_rizimp2_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelmil.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_mil_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelsorgho.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_sorgho_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelble.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_ble_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelfonio.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_fonio_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelfarimil.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_farimil_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelfarible.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_farible_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelfarimais.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_farimais_autre1 !=null)==1
:

// tout autre cas est vrai
true

```

Message de validation: Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé de ce groupe de produit pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité NON pour prendre la photo.

Condition de validation:

//Si la réponse est non

self==2 && ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302)?

```

!(unitesFixes_rizloc1.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizloc1 !=null)==1
||
unitesFixes_rizloc2.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizloc2 !=null)==1

```

```

||
unitesFixes_rizimp1.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizimp1 !=null)==1
||
unitesFixes_maisepis.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_maisepis !=null)==1
||
unitesFixes_rizimp2.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizimp2 !=null)==1
||
unitesFixes_mil.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_mil !=null)==1
||
unitesFixes_sorgho.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_sorgho !=null)==1
||
unitesFixes_ble.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_ble !=null)==1
||
unitesFixes_fonio.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_fonio !=null)==1
||
unitesFixes_farimil.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_farimil !=null)==1
||
unitesFixes_farible.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_farible !=null)==1
||
unitesFixes_farimais.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_farimais !=null)==1
||
unitesautrelrizloc1.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_rizloc1_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelrizloc2.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_rizloc2_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelrizimp1.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_rizimp1_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelmaisepis.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_maisepis_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelrizimp2.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_rizimp2_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelmil.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_mil_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelsorgho.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_sorgho_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelble.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_ble_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelfonio.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_fonio_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelfarimil.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_farimil_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelfarible.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_farible_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelfarimais.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_farimais_autre1 !=null)==1
):

```

// tout autre cas est vrai
true

Message de validation: Erreur. Vous avez déjà effectué de relevé de ce groupe de produit pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité OUI pour prendre la photo.

[83] [q110b_maisgrn: 110b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5

\$nonZero

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

//Le prix doit être supérieur à 0

self>0

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

releve_maisgrn.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6).

// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix

All(y=>y.q110b_maisgrn<self)

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[84] [q110a_maisgrn: 110a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

self>0

Message de validation: Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

releve_maisgrn.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6).

// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids

All(y=>y.q110a_maisgrn<self)

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.

[85] [q115b_maisgrn_autre1: 115b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500

\$nonZero

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

//Le prix doit être supérieur à 0

self>0

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

autrelreleve_maisgrn.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6).

// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix

All(y=>y.q115b_maisgrn_autrel<self)

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[86] [q115a_maisgrn_autre1: 115a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

//Le poids doit être supérieur à 0

self>0

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

autrelreleve_maisgrn.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6).

// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids

All(y=>y.q115a_maisgrn_autrel<self)

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[87] [q120b_maisgrn_autre2: 120b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500

\$nonZero

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

//Le prix doit être supérieur à 0

self>0

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

autre2releve_maisgrn.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6).

// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix

All(y=>y.q120b_maisgrn_autre2<self)

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[88] [q120a_maisgrn_autre2: 120a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

//Le poids doit être supérieur à 0

self>0

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

autre2releve_maisgrn.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6).

// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids


```
All (y=>y.q120a_maisgrn_autre2<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[89] [q109a_mil: 109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de ce produit en %rosteritle% dans ce marché?](#)

Condition de validation:

```
//Si la réponse est Oui
```

```
self==1 && ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302)?
```

```
unitesFixes_rizloc1.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizloc1 !=null)==1
||
unitesFixes_rizloc2.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizloc2 !=null)==1
||
unitesFixes_rizimp1.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizimp1 !=null)==1
||
unitesFixes_maisepis.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_maisepis !=null)==1
||
unitesFixes_rizimp2.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizimp2 !=null)==1
||
unitesFixes_maisgrn.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_maisgrn !=null)==1
||
unitesFixes_sorgho.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_sorgho !=null)==1
||
unitesFixes_ble.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_ble !=null)==1
||
unitesFixes_fonio.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_fonio !=null)==1
||
unitesFixes_farimais.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_farimais !=null)==1
||
unitesFixes_farible.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_farible !=null)==1
||
unitesFixes_farimil.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_farimil !=null)==1
||
unitesautrelrizloc1.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_rizloc1_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelrizloc2.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_rizloc2_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelrizimp1.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_rizimp1_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelmaisepis.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_maisepis_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelrizimp2.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_rizimp2_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelmaisgrn.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_maisgrn_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelsorgho.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_sorgho_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelble.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_ble_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelfonio.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_fonio_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelfarimais.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_farimais_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelfarible.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_farible_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelfarimil.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_farimil_autre1 !=null)==1
:
```

```
// tout autre cas est vrai
true
```

Message de validation: Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé de ce groupe de produit pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité NON pour prendre la photo.

Condition de validation:

```
//Si la réponse est non
```

```
self==2 && ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302)?
```

```
!(unitesFixes_rizloc1.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizloc1 !=null)==1
||
unitesFixes_rizloc2.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizloc2 !=null)==1
||
unitesFixes_rizimp1.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizimp1 !=null)==1
||
unitesFixes_maisepis.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_maisepis !=null)==1
||
unitesFixes_rizimp2.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizimp2 !=null)==1
||
unitesFixes_maisgrn.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_maisgrn !=null)==1
||
unitesFixes_sorgho.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_sorgho !=null)==1
||
unitesFixes_ble.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_ble !=null)==1
||
unitesFixes_fonio.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_fonio !=null)==1
||
unitesFixes_farimais.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_farimais !=null)==1
||
unitesFixes_farible.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_farible !=null)==1
||
```

```

unitesFixes_farimil.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_farimil !=null)==1
||
unitesautrelrizloc1.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_rizloc1_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelrizloc2.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_rizloc2_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelrizimp1.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_rizimp1_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelmaisepis.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_maisepis_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelrizimp2.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_rizimp2_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelmaisgrn.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_maisgrn_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelsorgho.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_sorgho_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelble.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_ble_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelfonio.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_fonio_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelfarimais.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_farimais_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelfarible.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_farible_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelfarimil.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_farimil_autre1 !=null)==1
):

// tout autre cas est vrai
true

```

Message de validation: Erreur. Vous avez déjà effectué de relevé de ce groupe de produit pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité OUI pour prendre la photo.

[90] **q114a_mil_autre1: 114a. Avez déjà effectué un relevé de ce produit en %rosteritle% dans ce marché?**

Condition de validation:

```

//Si la réponse est Oui

self==1 && ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302)?

unitesFixes_rizloc1.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizloc1 !=null)==1
||
unitesFixes_rizloc2.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizloc2 !=null)==1
||
unitesFixes_rizimp1.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizimp1 !=null)==1
||
unitesFixes_maisepis.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_maisepis !=null)==1
||
unitesFixes_rizimp2.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizimp2 !=null)==1
||
unitesFixes_maisgrn.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_maisgrn !=null)==1
||
unitesFixes_sorgho.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_sorgho !=null)==1
||
unitesFixes_ble.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_ble !=null)==1
||
unitesFixes_fonio.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_fonio !=null)==1
||
unitesFixes_farimais.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_farimais !=null)==1
||
unitesFixes_farible.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_farible !=null)==1
||
unitesFixes_farimil.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_farimil !=null)==1
||
unitesautrelrizloc1.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_rizloc1_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelrizloc2.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_rizloc2_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelrizimp1.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_rizimp1_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelmaisepis.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_maisepis_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelrizimp2.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_rizimp2_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelmaisgrn.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_maisgrn_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelsorgho.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_sorgho_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelble.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_ble_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelfonio.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_fonio_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelfarimais.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_farimais_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelfarible.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_farible_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelfarimil.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_farimil_autre1 !=null)==1
:

// tout autre cas est vrai
true

```

Message de validation: Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé de ce groupe de produit pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité NON pour prendre la photo.

Condition de validation:

//Si la réponse est non

self==2 && ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302)?

```
!(unitesFixes_rizloc1.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizloc1 !=null)==1
||
unitesFixes_rizloc2.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizloc2 !=null)==1
||
unitesFixes_rizimp1.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizimp1 !=null)==1
||
unitesFixes_maisepis.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_maisepis !=null)==1
||
unitesFixes_rizimp2.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizimp2 !=null)==1
||
unitesFixes_maisgrn.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_maisgrn !=null)==1
||
unitesFixes_sorgho.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_sorgho !=null)==1
||
unitesFixes_ble.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_ble !=null)==1
||
unitesFixes_fonio.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_fonio !=null)==1
||
unitesFixes_farimais.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_farimais !=null)==1
||
unitesFixes_farible.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_farible !=null)==1
||
unitesFixes_farimil.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_farimil !=null)==1
||
unitesautrelrizloc1.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_rizloc1_autrel !=null)==1
||
unitesautrelrizloc2.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_rizloc2_autrel !=null)==1
||
unitesautrelrizimp1.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_rizimp1_autrel !=null)==1
||
unitesautrelmaisepis.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_maisepis_autrel !=null)==1
||
unitesautrelrizimp2.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_rizimp2_autrel !=null)==1
||
unitesautrelmaisgrn.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_maisgrn_autrel !=null)==1
||
unitesautrelsorgho.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_sorgho_autrel !=null)==1
||
unitesautrelble.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_ble_autrel !=null)==1
||
unitesautrelfonio.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_fonio_autrel !=null)==1
||
unitesautrelfarimais.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_farimais_autrel !=null)==1
||
unitesautrelfarible.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_farible_autrel !=null)==1
||
unitesautrelfarimil.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_farimil_autrel !=null)==1
):
```

// tout autre cas est vrai
true

Message de validation: Erreur. Vous avez déjà effectué de relevé de ce groupe de produit pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité OUI pour prendre la photo.

[91] [q110b_mil: 110b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5

\$nonZero

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

//Le prix doit être supérieur à 0

self>0

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

releve_mil.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6).

// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix

All(y=>y.q110b_mil<self)

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[92] [q110a_mil: 110a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

self>0

Message de validation: Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...  
releve_mil.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6).  
  
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids  
All(y=>y.q110a_mil<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.

[93] [q115b_mil_autre1: 115b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500  
  
$nonZero
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0  
  
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...  
autre1releve_mil.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6).  
  
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix  
All(y=>y.q115b_mil_autre1<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[94] [q115a_mil_autre1: 115a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0  
  
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...  
autre1releve_mil.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6).  
  
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids  
All(y=>y.q115a_mil_autre1<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[95] [q120b_mil_autre2: 120b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500  
  
$nonZero
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0  
  
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...  
autre2releve_mil.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6).  
  
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix  
All(y=>y.q120b_mil_autre2<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[96] [q120a_mil_autre2: 120a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0  
  
self>0
```

Condition de validation:

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

Condition de validation:

Condition de validation:

```
//Si la réponse est non
self==2 && ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302)?
!(unitesFixes_rizloc1.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizloc1 !=null)==1
||
unitesFixes_rizloc2.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizloc2 !=null)==1
||
unitesFixes_rizimp1.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizimp1 !=null)==1
||
unitesFixes_maisepis.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_maisepis !=null)==1
||
unitesFixes_rizimp2.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizimp2 !=null)==1
||
unitesFixes_maisgrn.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_maisgrn !=null)==1
||
unitesFixes_mil.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_mil !=null)==1
||
```

```

unitesFixes_ble.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_ble !=null)==1
||
unitesFixes_sorgho.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_sorgho !=null)==1
||
unitesFixes_fonio.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_fonio !=null)==1
||
unitesFixes_farimais.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_farimais !=null)==1
||
unitesFixes_farible.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_farible !=null)==1
||
unitesautrelrizloc1.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_rizloc1_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelrizloc2.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_rizloc2_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelrizimp1.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_rizimp1_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelmaisepis.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_maisepis_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelrizimp2.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_rizimp2_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelmaisgrn.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_maisgrn_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelmil.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_mil_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelble.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_ble_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelsorgho.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_sorgho_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelfonio.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_fonio_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelfarimais.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_farimais_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelfarible.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_farible_autre1 !=null)==1
):

// tout autre cas est vrai
true

```

Message de validation: Erreur. Vous avez déjà effectué de relevé de ce groupe de produit pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité OUI pour prendre la photo.

[98] [q114a_pates_autre1: 114a. Avez déjà effectué un relevé de ce produit en %rosteritle% dans ce marché?](#)

Condition de validation:

//Si la réponse est Oui

self==1 && ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302)?

```

unitesFixes_rizloc1.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizloc1 !=null)==1
||
unitesFixes_rizloc2.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizloc2 !=null)==1
||
unitesFixes_rizimp1.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizimp1 !=null)==1
||
unitesFixes_maisepis.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_maisepis !=null)==1
||
unitesFixes_rizimp2.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizimp2 !=null)==1
||
unitesFixes_maisgrn.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_maisgrn !=null)==1
||
unitesFixes_mil.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_mil !=null)==1
||
unitesFixes_ble.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_ble !=null)==1
||
unitesFixes_sorgho.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_sorgho !=null)==1
||
unitesFixes_fonio.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_fonio !=null)==1
||
unitesFixes_farimais.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_farimais !=null)==1
||
unitesFixes_farible.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_farible !=null)==1
||
unitesautrelrizloc1.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_rizloc1_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelrizloc2.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_rizloc2_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelrizimp1.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_rizimp1_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelmaisepis.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_maisepis_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelrizimp2.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_rizimp2_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelmaisgrn.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_maisgrn_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelmil.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_mil_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelble.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_ble_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelsorgho.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_sorgho_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelfonio.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_fonio_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelfarimais.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_farimais_autre1 !=null)==1
||

```

```
unitesautre1farible.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_farible_autre1 !=null)==1
:
```

```
// tout autre cas est vrai
true
```

Message de validation: Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé de ce groupe de produit pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité NON pour prendre la photo.

Condition de validation:

```
//Si la réponse est non
```

```
self==2 && ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302)?
```

```
!(unitesFixes_rizloc1.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizloc1 !=null)==1
||
unitesFixes_rizloc2.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizloc2 !=null)==1
||
unitesFixes_rizimp1.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizimp1 !=null)==1
||
unitesFixes_maissepis.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_maissepis !=null)==1
||
unitesFixes_rizimp2.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizimp2 !=null)==1
||
unitesFixes_maisgrn.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_maisgrn !=null)==1
||
unitesFixes_mil.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_mil !=null)==1
||
unitesFixes_ble.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_ble !=null)==1
||
unitesFixes_sorgho.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_sorgho !=null)==1
||
unitesFixes_fonio.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_fonio !=null)==1
||
unitesFixes_farimais.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_farimais !=null)==1
||
unitesFixes_farible.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_farible !=null)==1
||
unitesautre1rizloc1.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_rizloc1_autre1 !=null)==1
||
unitesautre1rizloc2.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_rizloc2_autre1 !=null)==1
||
unitesautre1rizimp1.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_rizimp1_autre1 !=null)==1
||
unitesautre1maissepis.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_maissepis_autre1 !=null)==1
||
unitesautre1rizimp2.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_rizimp2_autre1 !=null)==1
||
unitesautre1maisgrn.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_maisgrn_autre1 !=null)==1
||
unitesautre1mil.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_mil_autre1 !=null)==1
||
unitesautre1ble.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_ble_autre1 !=null)==1
||
unitesautre1sorgho.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_sorgho_autre1 !=null)==1
||
unitesautre1fonio.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_fonio_autre1 !=null)==1
||
unitesautre1farimais.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_farimais_autre1 !=null)==1
||
unitesautre1farible.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_farible_autre1 !=null)==1
):
```

```
// tout autre cas est vrai
true
```

Message de validation: Erreur. Vous avez déjà effectué de relevé de ce groupe de produit pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité OUI pour prendre la photo.

[99] [q110b_pates: 110b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$nonZero
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_pates.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6).
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q110b_pates<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[100] [q110a_pates: 110a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...  
releve_pates.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6) .  
  
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids  
All(y=>y.q110a_pates<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.

[101] [q115b_pates_autre1: 115b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500
```

```
$nonZero
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...  
autrelreleve_pates.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6) .  
  
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix  
All(y=>y.q115b_pates_autre1<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[102] [q115a_pates_autre1: 115a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...  
autrelreleve_pates.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6) .  
  
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids  
All(y=>y.q115a_pates_autre1<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[103] [q120b_pates_autre2: 120b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500
```

```
$nonZero
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...  
autre2releve_pates.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6) .  
  
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix  
All(y=>y.q120b_pates_autre2<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[104] [q120a_pates_autre2: 120a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_pates.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6).
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q120a_pates_autre2<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[105] [q109a_painmo: 109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de ce produit en %rosteritle% dans ce marché?](#)

Condition de validation:

```
//Si la réponse est Oui
```

```
self==1 && ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302)?
```

```
unitesFixes_rizloc1.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizloc1 !=null)==1
```

```
||
```

```
unitesFixes_rizloc2.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizloc2 !=null)==1
```

```
||
```

```
unitesFixes_rizimp1.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizimp1 !=null)==1
```

```
||
```

```
unitesFixes_maisepis.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_maisepis !=null)==1
```

```
||
```

```
unitesFixes_rizimp2.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizimp2 !=null)==1
```

```
||
```

```
unitesFixes_maisgrn.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_maisgrn !=null)==1
```

```
||
```

```
unitesFixes_mil.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_mil !=null)==1
```

```
||
```

```
unitesFixes_ble.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_ble !=null)==1
```

```
||
```

```
unitesFixes_sorgho.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_sorgho !=null)==1
```

```
||
```

```
unitesFixes_fonio.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_fonio !=null)==1
```

```
||
```

```
unitesFixes_farimais.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_farimais !=null)==1
```

```
||
```

```
unitesFixes_farible.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_farible !=null)==1
```

```
||
```

```
unitesautrelrizloc1.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_rizloc1_autre1 !=null)==1
```

```
||
```

```
unitesautrelrizloc2.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_rizloc2_autre1 !=null)==1
```

```
||
```

```
unitesautrelrizimp1.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_rizimp1_autre1 !=null)==1
```

```
||
```

```
unitesautrelmaisepis.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_maisepis_autre1 !=null)==1
```

```
||
```

```
unitesautrelrizimp2.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_rizimp2_autre1 !=null)==1
```

```
||
```

```
unitesautrelmaisgrn.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_maisgrn_autre1 !=null)==1
```

```
||
```

```
unitesautrelmil.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_mil_autre1 !=null)==1
```

```
||
```

```
unitesautrelble.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_ble_autre1 !=null)==1
```

```
||
```

```
unitesautrelsorgho.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_sorgho_autre1 !=null)==1
```

```
||
```

```
unitesautrelfonio.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_fonio_autre1 !=null)==1
```

```
||
```

```
unitesautrelfarimais.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_farimais_autre1 !=null)==1
```

```
||
```

```
unitesautrelfarible.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_farible_autre1 !=null)==1
```

```
:
```

```
// tout autre cas est vrai
```

```
true
```

Message de validation: Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé de ce groupe de produit pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité NON pour prendre la photo.

Condition de validation:

```
//Si la réponse est non
```

```
self==2 && ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302)?
```

```
!(unitesFixes_rizloc1.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizloc1 !=null)==1
```

```
||
```

```
unitesFixes_rizloc2.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizloc2 !=null)==1
```

```
||
```

```
unitesFixes_rizimp1.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizimp1 !=null)==1
```

```
||
```

```
unitesFixes_maisepis.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_maisepis !=null)==1
```

```

||
unitesFixes_rizimp2.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizimp2 !=null)==1
||
unitesFixes_maisgrn.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_maisgrn !=null)==1
||
unitesFixes_mil.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_mil !=null)==1
||
unitesFixes_ble.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_ble !=null)==1
||
unitesFixes_sorgho.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_sorgho !=null)==1
||
unitesFixes_fonio.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_fonio !=null)==1
||
unitesFixes_farimais.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_farimais !=null)==1
||
unitesFixes_farible.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_farible !=null)==1
||
unitesautrelrizloc1.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_rizloc1_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelrizloc2.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_rizloc2_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelrizimp1.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_rizimp1_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelmaisepis.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_maisepis_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelrizimp2.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_rizimp2_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelmaisgrn.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_maisgrn_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelmil.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_mil_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelble.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_ble_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelsorgho.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_sorgho_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelfonio.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_fonio_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelfarimais.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_farimais_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelfarible.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_farible_autre1 !=null)==1
):
// tout autre cas est vrai
true

```

Message de validation: Erreur. Vous avez déjà effectué de relevé de ce groupe de produit pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité OUI pour prendre la photo.

[106] **q114a_painmo_autre1: 114a. Avez déjà effectué un relevé de ce produit en %rosteritle% dans ce marché?**

Condition de validation:

//Si la réponse est Oui

self==1 && ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302)?

```

unitesFixes_rizloc1.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizloc1 !=null)==1
||
unitesFixes_rizloc2.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizloc2 !=null)==1
||
unitesFixes_rizimp1.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizimp1 !=null)==1
||
unitesFixes_maisepis.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_maisepis !=null)==1
||
unitesFixes_rizimp2.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizimp2 !=null)==1
||
unitesFixes_maisgrn.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_maisgrn !=null)==1
||
unitesFixes_mil.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_mil !=null)==1
||
unitesFixes_ble.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_ble !=null)==1
||
unitesFixes_sorgho.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_sorgho !=null)==1
||
unitesFixes_fonio.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_fonio !=null)==1
||
unitesFixes_farimais.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_farimais !=null)==1
||
unitesFixes_farible.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_farible !=null)==1
||
unitesautrelrizloc1.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_rizloc1_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelrizloc2.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_rizloc2_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelrizimp1.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_rizimp1_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelmaisepis.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_maisepis_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelrizimp2.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_rizimp2_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelmaisgrn.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_maisgrn_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelmil.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_mil_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelble.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_ble_autre1 !=null)==1

```

```

||
unitesautreIsorgho.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_sorgho_autre1 !=null)==1
||
unitesautreIfonio.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_fonio_autre1 !=null)==1
||
unitesautreIfarimais.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_farimais_autre1 !=null)==1
||
unitesautreIfarible.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_farible_autre1 !=null)==1
:

// tout autre cas est vrai
true

```

Message de validation: Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé de ce groupe de produit pour cette unité (%rosterTitle%) dans ce marché. Choisissez la modalité NON pour prendre la photo.

Condition de validation:

//Si la réponse est non

```
self==2 && ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302)?
```

```

!(unitesFixes_rizloc1.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizloc1 !=null)==1
||
unitesFixes_rizloc2.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizloc2 !=null)==1
||
unitesFixes_rizimp1.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizimp1 !=null)==1
||
unitesFixes_maisepis.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_maisepis !=null)==1
||
unitesFixes_rizimp2.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizimp2 !=null)==1
||
unitesFixes_maisgrn.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_maisgrn !=null)==1
||
unitesFixes_mil.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_mil !=null)==1
||
unitesFixes_ble.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_ble !=null)==1
||
unitesFixes_sorgho.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_sorgho !=null)==1
||
unitesFixes_fonio.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_fonio !=null)==1
||
unitesFixes_farimais.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_farimais !=null)==1
||
unitesFixes_farible.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_farible !=null)==1
||
unitesautreIrizloc1.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_rizloc1_autre1 !=null)==1
||
unitesautreIrizloc2.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_rizloc2_autre1 !=null)==1
||
unitesautreIrizimp1.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_rizimp1_autre1 !=null)==1
||
unitesautreImaisepis.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_maisepis_autre1 !=null)==1
||
unitesautreIrizimp2.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_rizimp2_autre1 !=null)==1
||
unitesautreImaisgrn.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_maisgrn_autre1 !=null)==1
||
unitesautreImil.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_mil_autre1 !=null)==1
||
unitesautreIble.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_ble_autre1 !=null)==1
||
unitesautreIsorgho.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_sorgho_autre1 !=null)==1
||
unitesautreIfonio.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_fonio_autre1 !=null)==1
||
unitesautreIfarimais.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_farimais_autre1 !=null)==1
||
unitesautreIfarible.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_farible_autre1 !=null)==1
):

// tout autre cas est vrai
true

```

Message de validation: Erreur. Vous avez déjà effectué de relevé de ce groupe de produit pour cette unité (%rosterTitle%) dans ce marché. Choisissez la modalité OUI pour prendre la photo.

[107] [q110b_painmo: 110b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5

```
$nonZero
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

//Le prix doit être supérieur à 0

```
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

```
releve_painmo.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6) .
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q110b_painmo<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[108] [q110a_painmo: 110a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_painmo.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6) .
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q110a_painmo<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.

[109] [q115b_painmo_autre1: 115b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500
```

```
$nonZero
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre1releve_painmo.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6) .
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q115b_painmo_autre1<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[110] [q115a_painmo_autre1: 115a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre1releve_painmo.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6) .
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q115a_painmo_autre1<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[111] [q120b_painmo_autre2: 120b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500
```

```
$nonZero
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_painmo.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6) .
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q120b_painmo_autre2<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[112] [q120a_painmo_autre2: 120a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_painmo.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6) .
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q120a_painmo_autre2<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[113] [q109a_paintra: 109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de ce produit en %rosteritle% dans ce marché?](#)

Condition de validation:

```
//Si la réponse est Oui
```

```
self==1 && ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302)?
```

```
unitesFixes_rizloc1.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizloc1 !=null)==1
```

```
||
```

```
unitesFixes_rizloc2.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizloc2 !=null)==1
```

```
||
```

```
unitesFixes_rizimp1.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizimp1 !=null)==1
```

```
||
```

```
unitesFixes_maisepis.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_maisepis !=null)==1
```

```
||
```

```
unitesFixes_rizimp2.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizimp2 !=null)==1
```

```
||
```

```
unitesFixes_maisgrn.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_maisgrn !=null)==1
```

```
||
```

```
unitesFixes_mil.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_mil !=null)==1
```

```
||
```

```
unitesFixes_ble.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_ble !=null)==1
```

```
||
```

```
unitesFixes_sorgho.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_sorgho !=null)==1
```

```
||
```

```
unitesFixes_fonio.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_fonio !=null)==1
```

```
||
```

```
unitesFixes_farimais.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_farimais !=null)==1
```

```
||
```

```
unitesFixes_farible.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_farible !=null)==1
```

```
||
```

```
unitesautre1rizloc1.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_rizloc1_autre1 !=null)==1
```

```
||
```

```
unitesautre1rizloc2.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_rizloc2_autre1 !=null)==1
```

```
||
```

```
unitesautre1rizimp1.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_rizimp1_autre1 !=null)==1
```

```
||
```

```
unitesautre1maisepis.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_maisepis_autre1 !=null)==1
```

```
||
```

```
unitesautre1rizimp2.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_rizimp2_autre1 !=null)==1
```

```
||
```

```
unitesautre1maisgrn.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_maisgrn_autre1 !=null)==1
```

```
||
```

```
unitesautre1mil.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_mil_autre1 !=null)==1
```

```
||
```

```
unitesautre1ble.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_ble_autre1 !=null)==1
```

```
||
```

```
unitesautre1sorgho.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_sorgho_autre1 !=null)==1
```

```
||
```

```
unitesautre1fonio.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_fonio_autre1 !=null)==1
```

```
||
```

```
unitesautre1farimais.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_farimais_autre1 !=null)==1
```

```
||
```

```
unitesautre1farible.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_farible_autre1 !=null)==1
```

```
:
```

```
// tout autre cas est vrai
```

```
true
```

Message de validation: Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé de ce groupe de produit pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité NON pour prendre la photo.

Condition de validation:

```
//Si la réponse est non
```

```

self==2 && ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302)?

!(unitesFixes_rizloc1.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizloc1 !=null)==1
||
unitesFixes_rizloc2.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizloc2 !=null)==1
||
unitesFixes_rizimp1.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizimp1 !=null)==1
||
unitesFixes_maisepis.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_maisepis !=null)==1
||
unitesFixes_rizimp2.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizimp2 !=null)==1
||
unitesFixes_maisgrn.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_maisgrn !=null)==1
||
unitesFixes_mil.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_mil !=null)==1
||
unitesFixes_ble.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_ble !=null)==1
||
unitesFixes_sorgho.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_sorgho !=null)==1
||
unitesFixes_fonio.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_fonio !=null)==1
||
unitesFixes_farimais.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_farimais !=null)==1
||
unitesFixes_farible.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_farible !=null)==1
||
unitesautrelrizloc1.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_rizloc1_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelrizloc2.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_rizloc2_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelrizimp1.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_rizimp1_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelmaisepis.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_maisepis_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelrizimp2.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_rizimp2_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelmaisgrn.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_maisgrn_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelmil.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_mil_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelble.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_ble_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelsorgho.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_sorgho_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelfonio.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_fonio_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelfarimais.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_farimais_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelfarible.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_farible_autre1 !=null)==1
):

// tout autre cas est vrai
true

```

Message de validation: Erreur. Vous avez déjà effectué de relevé de ce groupe de produit pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité OUI pour prendre la photo.

[114] [q114a_paintra_autre1: 114a. Avez déjà effectué un relevé de ce produit en %rosteritle% dans ce marché?](#)

Condition de validation:

//Si la réponse est Oui

```

self==1 && ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302)?

unitesFixes_rizloc1.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizloc1 !=null)==1
||
unitesFixes_rizloc2.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizloc2 !=null)==1
||
unitesFixes_rizimp1.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizimp1 !=null)==1
||
unitesFixes_maisepis.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_maisepis !=null)==1
||
unitesFixes_rizimp2.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizimp2 !=null)==1
||
unitesFixes_maisgrn.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_maisgrn !=null)==1
||
unitesFixes_mil.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_mil !=null)==1
||
unitesFixes_ble.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_ble !=null)==1
||
unitesFixes_sorgho.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_sorgho !=null)==1
||
unitesFixes_fonio.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_fonio !=null)==1
||
unitesFixes_farimais.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_farimais !=null)==1
||
unitesFixes_farible.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_farible !=null)==1
||
unitesautrelrizloc1.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_rizloc1_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelrizloc2.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_rizloc2_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelrizimp1.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_rizimp1_autre1 !=null)==1
||

```

```

unitesautrelmaisepis.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_maisepis_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelrizimp2.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_rizimp2_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelmaisgrn.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_maisgrn_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelmil.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_mil_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelble.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_ble_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelsorgho.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_sorgho_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelfonio.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_fonio_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelfarimais.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_farimais_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelfarible.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_farible_autre1 !=null)==1
:

// tout autre cas est vrai
true

```

Message de validation: Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé de ce groupe de produit pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité NON pour prendre la photo.

Condition de validation:

//Si la réponse est non

```
self==2 && ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302)?
```

```

!(unitesFixes_rizloc1.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizloc1 !=null)==1
||
unitesFixes_rizloc2.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizloc2 !=null)==1
||
unitesFixes_rizimp1.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizimp1 !=null)==1
||
unitesFixes_maisepis.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_maisepis !=null)==1
||
unitesFixes_rizimp2.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizimp2 !=null)==1
||
unitesFixes_maisgrn.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_maisgrn !=null)==1
||
unitesFixes_mil.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_mil !=null)==1
||
unitesFixes_ble.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_ble !=null)==1
||
unitesFixes_sorgho.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_sorgho !=null)==1
||
unitesFixes_fonio.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_fonio !=null)==1
||
unitesFixes_farimais.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_farimais !=null)==1
||
unitesFixes_farible.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_farible !=null)==1
||
unitesautrelrizloc1.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_rizloc1_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelrizloc2.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_rizloc2_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelrizimp1.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_rizimp1_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelmaisepis.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_maisepis_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelrizimp2.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_rizimp2_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelmaisgrn.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_maisgrn_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelmil.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_mil_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelble.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_ble_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelsorgho.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_sorgho_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelfonio.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_fonio_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelfarimais.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_farimais_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelfarible.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_farible_autre1 !=null)==1
):

// tout autre cas est vrai
true

```

Message de validation: Erreur. Vous avez déjà effectué de relevé de ce groupe de produit pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité OUI pour prendre la photo.

[115] [q110b_paintra: 110b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5

\$nonZero

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_paintra.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6).
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q110b_paintra<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[116] [q110a_paintra: 110a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_paintra.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6).
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q110a_paintra<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.

[117] [q115b_paintra_autre1: 115b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500
```

```
$nonZero
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre1releve_paintra.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6).
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q115b_paintra_autre1<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[118] [q115a_paintra_autre1: 115a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre1releve_paintra.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6).
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q115a_paintra_autre1<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[119] [q120b_paintra_autre2: 120b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500
```

```
$nonZero
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```



```
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_paintra.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6).
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q120b_paintra_autre2<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[120] [q120a_paintra_autre2: 120a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_paintra.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6).
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q120a_paintra_autre2<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[121] [q109a_rizloc1: 109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de ce produit en %rosteritle% dans ce marché?](#)

Condition de validation:

```
//Si la réponse est Oui
```

```
self==1 && ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302)?
```

```
unitesFixes_rizloc2.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizloc2 !=null)==1
```

```
||
```

```
unitesFixes_rizimp1.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizimp1 !=null)==1
```

```
||
```

```
unitesFixes_rizimp2.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizimp2 !=null)==1
```

```
||
```

```
unitesFixes_maisepis.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_maisepis !=null)==1
```

```
||
```

```
unitesFixes_maisgrn.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_maisgrn !=null)==1
```

```
||
```

```
unitesFixes_mil.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_mil !=null)==1
```

```
||
```

```
unitesFixes_sorgho.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_sorgho !=null)==1
```

```
||
```

```
unitesFixes_ble.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_ble !=null)==1
```

```
||
```

```
unitesFixes_fonio.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_fonio !=null)==1
```

```
||
```

```
unitesFixes_farimil.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_farimil !=null)==1
```

```
||
```

```
unitesFixes_farible.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_farible !=null)==1
```

```
||
```

```
unitesFixes_farimais.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_farimais !=null)==1
```

```
||
```

```
unitesautrelrizloc2.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_rizloc2_autre1 !=null)==1
```

```
||
```

```
unitesautrelrizimp1.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_rizimp1_autre1 !=null)==1
```

```
||
```

```
unitesautrelrizimp2.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_rizimp2_autre1 !=null)==1
```

```
||
```

```
unitesautrelmaisepis.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_maisepis_autre1 !=null)==1
```

```
||
```

```
unitesautrelmaisgrn.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_maisgrn_autre1 !=null)==1
```

```
||
```

```
unitesautrelmil.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_mil_autre1 !=null)==1
```

```
||
```

```
unitesautrelsorgho.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_sorgho_autre1 !=null)==1
```

```
||
```

```
unitesautrelble.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_ble_autre1 !=null)==1
```

```
||
```

```
unitesautrelfonio.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_fonio_autre1 !=null)==1
```

```
||
```

```
unitesautrelfarimil.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_farimil_autre1 !=null)==1
```

```
||
```

```
unitesautrelfarible.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_farible_autre1 !=null)==1
```

```
||
```

```
unitesautrelfarimais.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_farimais_autre1 !=null)==1
```

```
:
```

```
// tout autre cas est vrai
```

true

Message de validation: Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé de ce groupe de produit pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité NON pour prendre la photo.

Condition de validation:

//Si la réponse est non

```
self==2 && ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302)?
```

```
!(unitesFixes_rizloc2.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizloc2 !=null)==1
||
unitesFixes_rizimp1.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizimp1 !=null)==1
||
unitesFixes_rizimp2.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizimp2 !=null)==1
||
unitesFixes_maisepis.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_maisepis !=null)==1
||
unitesFixes_maisgrn.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_maisgrn !=null)==1
||
unitesFixes_mil.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_mil !=null)==1
||
unitesFixes_sorgho.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_sorgho !=null)==1
||
unitesFixes_ble.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_ble !=null)==1
||
unitesFixes_fonio.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_fonio !=null)==1
||
unitesFixes_farimil.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_farimil !=null)==1
||
unitesFixes_farible.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_farible !=null)==1
||
unitesFixes_farimais.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_farimais !=null)==1
||
unitesautrelrizloc2.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_rizloc2_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelrizimp1.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_rizimp1_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelrizimp2.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_rizimp2_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelmaisepis.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_maisepis_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelmaisgrn.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_maisgrn_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelmil.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_mil_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelsorgho.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_sorgho_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelble.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_ble_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelfonio.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_fonio_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelfarimil.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_farimil_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelfarible.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_farible_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelfarimais.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_farimais_autre1 !=null)==1
):
```

// tout autre cas est vrai
true

Message de validation: Erreur. Vous avez déjà effectué de relevé de ce groupe de produit pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité OUI pour prendre la photo.

[122] **q114a_rizloc1_autre1: 114a. Avez déjà effectué un relevé de ce produit en %rosteritle% dans ce marché?**

Condition de validation:

//Si la réponse est Oui

```
self==1 && ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302)?
```

```
unitesFixes_rizloc2.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizloc2 !=null)==1
||
unitesFixes_rizimp1.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizimp1 !=null)==1
||
unitesFixes_rizimp2.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizimp2 !=null)==1
||
unitesFixes_maisepis.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_maisepis !=null)==1
||
unitesFixes_maisgrn.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_maisgrn !=null)==1
||
unitesFixes_mil.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_mil !=null)==1
||
unitesFixes_sorgho.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_sorgho !=null)==1
||
unitesFixes_ble.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_ble !=null)==1
||
unitesFixes_fonio.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_fonio !=null)==1
||
unitesFixes_farimil.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_farimil !=null)==1
||
unitesFixes_farible.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_farible !=null)==1
||
```

```

unitesFixes_farimais.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_farimais !=null)==1
||
unitesautrelrizloc2.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_rizloc2_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelrizimp1.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_rizimp1_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelrizimp2.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_rizimp2_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelmaisepis.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_maisepis_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelmaisgrn.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_maisgrn_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelmil.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_mil_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelsorgho.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_sorgho_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelble.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_ble_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelfonio.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_fonio_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelfarimil.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_farimil_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelfarible.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_farible_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelfarimais.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_farimais_autre1 !=null)==1
:

// tout autre cas est vrai
true

```

Message de validation: Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé de ce groupe de produit pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité NON pour prendre la photo.

Condition de validation:

//Si la réponse est non

```
self==2 && ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302)?
```

```

!(unitesFixes_rizloc2.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizloc2 !=null)==1
||
unitesFixes_rizimp1.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizimp1 !=null)==1
||
unitesFixes_rizimp2.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizimp2 !=null)==1
||
unitesFixes_maisepis.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_maisepis !=null)==1
||
unitesFixes_maisgrn.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_maisgrn !=null)==1
||
unitesFixes_mil.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_mil !=null)==1
||
unitesFixes_sorgho.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_sorgho !=null)==1
||
unitesFixes_ble.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_ble !=null)==1
||
unitesFixes_fonio.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_fonio !=null)==1
||
unitesFixes_farimil.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_farimil !=null)==1
||
unitesFixes_farible.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_farible !=null)==1
||
unitesFixes_farimais.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_farimais !=null)==1
||
unitesautrelrizloc2.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_rizloc2_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelrizimp1.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_rizimp1_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelrizimp2.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_rizimp2_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelmaisepis.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_maisepis_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelmaisgrn.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_maisgrn_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelmil.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_mil_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelsorgho.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_sorgho_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelble.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_ble_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelfonio.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_fonio_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelfarimil.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_farimil_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelfarible.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_farible_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelfarimais.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_farimais_autre1 !=null)==1
):

// tout autre cas est vrai
true

```

Message de validation: Erreur. Vous avez déjà effectué de relevé de ce groupe de produit pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité OUI pour prendre la photo.

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$nonZero
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_rizloc1.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6).
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q110b_rizloc1<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[124] [q110a_rizloc1: 110a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_rizloc1.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6).
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q110a_rizloc1<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.

[125] [q115b_rizloc1_autre1: 115b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500
```

```
$nonZero
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre1releve_rizloc1.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6).
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q115b_rizloc1_autre1<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[126] [q115a_rizloc1_autre1: 115a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre1releve_rizloc1.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6).
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q115a_rizloc1_autre1<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[127] [q120b_rizloc1_autre2: 120b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500
```

```
$nonZero
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_rizloc1.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6).
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q120b_rizloc1_autre2<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[128] [q120a_rizloc1_autre2: 120a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_rizloc1.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6).
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q120a_rizloc1_autre2<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[129] [q109a_rizimp1: 109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de ce produit en %rosteritle% dans ce marché?](#)

Condition de validation:

```
//Si la réponse est Oui
```

```
self==1 && ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302)?
```

```
unitesFixes_rizloc1.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizloc1 !=null)==1
```

```
||
```

```
unitesFixes_rizloc2.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizloc2 !=null)==1
```

```
||
```

```
unitesFixes_rizimp2.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizimp2 !=null)==1
```

```
||
```

```
unitesFixes_maisepis.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_maisepis !=null)==1
```

```
||
```

```
unitesFixes_maisgrn.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_maisgrn !=null)==1
```

```
||
```

```
unitesFixes_mil.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_mil !=null)==1
```

```
||
```

```
unitesFixes_sorgho.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_sorgho !=null)==1
```

```
||
```

```
unitesFixes_ble.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_ble !=null)==1
```

```
||
```

```
unitesFixes_fonio.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_fonio !=null)==1
```

```
||
```

```
unitesFixes_farimil.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_farimil !=null)==1
```

```
||
```

```
unitesFixes_farible.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_farible !=null)==1
```

```
||
```

```
unitesFixes_farimais.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_farimais !=null)==1
```

```
||
```

```
unitesautrelrizloc1.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_rizloc1_autre1 !=null)==1
```

```
||
```

```
unitesautrelrizloc2.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_rizloc2_autre1 !=null)==1
```

```
||
```

```
unitesautrelrizimp2.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_rizimp2_autre1 !=null)==1
```

```
||
```

```
unitesautrelmaisepis.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_maisepis_autre1 !=null)==1
```

```
||
```

```
unitesautrelmaisgrn.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_maisgrn_autre1 !=null)==1
```

```
||
```

```
unitesautrelmil.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_mil_autre1 !=null)==1
```

```
||
```

```
unitesautrelsorgho.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_sorgho_autre1 !=null)==1
```

```
||
```

```
unitesautrelble.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_ble_autre1 !=null)==1
```

```
||
```

```
unitesautrelfonio.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_fonio_autre1 !=null)==1
```

```
||
```

```

unitesautreelfarimil.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_farimil_autre1 !=null)==1
||
unitesautreelfarible.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_farible_autre1 !=null)==1
||
unitesautreelfarimais.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_farimais_autre1 !=null)==1
:

// tout autre cas est vrai
true

```

Message de validation: Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé de ce groupe de produit pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité NON pour prendre la photo.

Condition de validation:

//Si la réponse est non

```
self==2 && ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302)?
```

```

!(unitesFixes_rizloc1.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizloc1 !=null)==1
||
unitesFixes_rizloc2.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizloc2 !=null)==1
||
unitesFixes_rizimp2.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizimp2 !=null)==1
||
unitesFixes_maisepis.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_maisepis !=null)==1
||
unitesFixes_maisgrn.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_maisgrn !=null)==1
||
unitesFixes_mil.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_mil !=null)==1
||
unitesFixes_sorgho.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_sorgho !=null)==1
||
unitesFixes_ble.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_ble !=null)==1
||
unitesFixes_fonio.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_fonio !=null)==1
||
unitesFixes_farimil.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_farimil !=null)==1
||
unitesFixes_farible.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_farible !=null)==1
||
unitesFixes_farimais.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_farimais !=null)==1
||
unitesautrelrizloc1.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_rizloc1_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelrizloc2.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_rizloc2_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelrizimp2.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_rizimp2_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelmaisepis.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_maisepis_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelmaisgrn.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_maisgrn_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelmil.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_mil_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelsorgho.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_sorgho_autre1 !=null)==1
||
unitesautreble.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_ble_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelfonio.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_fonio_autre1 !=null)==1
||
unitesautreelfarimil.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_farimil_autre1 !=null)==1
||
unitesautreelfarible.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_farible_autre1 !=null)==1
||
unitesautreelfarimais.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_farimais_autre1 !=null)==1
):

// tout autre cas est vrai
true

```

Message de validation: Erreur. Vous avez déjà effectué de relevé de ce groupe de produit pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité OUI pour prendre la photo.

[130] [q114a_rizimp1_autre1: 114a. Avez déjà effectué un relevé de ce produit en %rosteritle% dans ce marché?](#)

Condition de validation:

//Si la réponse est Oui

```
self==1 && ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302)?
```

```

unitesFixes_rizloc1.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizloc1 !=null)==1
||
unitesFixes_rizloc2.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizloc2 !=null)==1
||
unitesFixes_rizimp2.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizimp2 !=null)==1
||
unitesFixes_maisepis.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_maisepis !=null)==1
||
unitesFixes_maisgrn.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_maisgrn !=null)==1
||
unitesFixes_mil.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_mil !=null)==1
||
unitesFixes_sorgho.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_sorgho !=null)==1
||

```

```

unitesFixes_ble.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_ble !=null)==1
||
unitesFixes_fonio.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_fonio !=null)==1
||
unitesFixes_farimil.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_farimil !=null)==1
||
unitesFixes_farible.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_farible !=null)==1
||
unitesFixes_farimais.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_farimais !=null)==1
||
unitesautrelrizloc1.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_rizloc1_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelrizloc2.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_rizloc2_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelrizimp2.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_rizimp2_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelmaisepis.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_maisepis_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelmaisgrn.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_maisgrn_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelmil.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_mil_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelsorgho.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_sorgho_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelble.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_ble_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelfonio.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_fonio_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelfarimil.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_farimil_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelfarible.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_farible_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelfarimais.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_farimais_autre1 !=null)==1
:

// tout autre cas est vrai
true

```

Message de validation: Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé de ce groupe de produit pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marcé. Choisissez la modalité NON pour prendre la photo.

Condition de validation:

//Si la réponse est non

self==2 && ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302)?

```

!(unitesFixes_rizloc1.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizloc1 !=null)==1
||
unitesFixes_rizloc2.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizloc2 !=null)==1
||
unitesFixes_rizimp2.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizimp2 !=null)==1
||
unitesFixes_maisepis.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_maisepis !=null)==1
||
unitesFixes_maisgrn.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_maisgrn !=null)==1
||
unitesFixes_mil.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_mil !=null)==1
||
unitesFixes_sorgho.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_sorgho !=null)==1
||
unitesFixes_ble.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_ble !=null)==1
||
unitesFixes_fonio.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_fonio !=null)==1
||
unitesFixes_farimil.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_farimil !=null)==1
||
unitesFixes_farible.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_farible !=null)==1
||
unitesFixes_farimais.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_farimais !=null)==1
||
unitesautrelrizloc1.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_rizloc1_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelrizloc2.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_rizloc2_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelrizimp2.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_rizimp2_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelmaisepis.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_maisepis_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelmaisgrn.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_maisgrn_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelmil.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_mil_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelsorgho.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_sorgho_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelble.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_ble_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelfonio.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_fonio_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelfarimil.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_farimil_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelfarible.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_farible_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelfarimais.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_farimais_autre1 !=null)==1
):

```

```
// tout autre cas est vrai
true
```

Message de validation: Erreur. Vous avez déjà effectué de relevé de ce groupe de produit pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité OUI pour prendre la photo.

[131] [q110b_rizimp1: 110b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$nonZero
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_rizimp1.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6).
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q110b_rizimp1<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[132] [q110a_rizimp1: 110a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_rizimp1.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6).
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q110a_rizimp1<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.

[133] [q115b_rizimp1_autre1: 115b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500
```

```
$nonZero
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre1releve_rizimp1.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6).
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q115b_rizimp1_autre1<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[134] [q115a_rizimp1_autre1: 115a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre1releve_rizimp1.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6).
```



```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q115a_rizimp1_autre1<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[135] [q120b_rizimp1_autre2: 120b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500
```

```
$nonZero
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_rizimp1.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6).
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q120b_rizimp1_autre2<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[136] [q120a_rizimp1_autre2: 120a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_rizimp1.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6).
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q120a_rizimp1_autre2<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[137] [q109a_rizimp2: 109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de ce produit en %rosteritle% dans ce marché?](#)

Condition de validation:

```
//Si la réponse est Oui
```

```
self==1 && ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302)?
```

```
unitesFixes_rizloc1.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizloc1 !=null)==1
```

```
||
```

```
unitesFixes_rizloc2.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizloc2 !=null)==1
```

```
||
```

```
unitesFixes_rizimp1.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizimp1 !=null)==1
```

```
||
```

```
unitesFixes_maisepis.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_maisepis !=null)==1
```

```
||
```

```
unitesFixes_maisgrn.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_maisgrn !=null)==1
```

```
||
```

```
unitesFixes_mil.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_mil !=null)==1
```

```
||
```

```
unitesFixes_sorgho.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_sorgho !=null)==1
```

```
||
```

```
unitesFixes_ble.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_ble !=null)==1
```

```
||
```

```
unitesFixes_fonio.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_fonio !=null)==1
```

```
||
```

```
unitesFixes_farimil.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_farimil !=null)==1
```

```
||
```

```
unitesFixes_farible.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_farible !=null)==1
```

```
||
```

```
unitesFixes_farimais.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_farimais !=null)==1
```

```
||
```

```
unitesautrelrizloc1.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_rizloc1_autre1 !=null)==1
```

```
||
```

```
unitesautrelrizloc2.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_rizloc2_autre1 !=null)==1
```

```
||
```

```
unitesautrelrizimp1.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_rizimp1_autre1 !=null)==1
```

```
||
```

```
unitesautrelmaisepis.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_maisepis_autre1 !=null)==1
```

```
||
```

```
unitesautrelmaisgrn.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_maisgrn_autre1 !=null)==1
```

```

||
unitesautrelmil.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_mil_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelsorgho.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_sorgho_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelble.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_ble_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelfonio.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_fonio_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelfarimil.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_farimil_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelfarible.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_farible_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelfarimais.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_farimais_autre1 !=null)==1
:

// tout autre cas est vrai
true

```

Message de validation: Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé de ce groupe de produit pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité NON pour prendre la photo.

Condition de validation:

//Si la réponse est non

```
self==2 && ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302)?
```

```

!(unitesFixes_rizloc1.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizloc1 !=null)==1
||
unitesFixes_rizloc2.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizloc2 !=null)==1
||
unitesFixes_rizimp1.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizimp1 !=null)==1
||
unitesFixes_maisepis.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_maisepis !=null)==1
||
unitesFixes_maisgrn.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_maisgrn !=null)==1
||
unitesFixes_mil.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_mil !=null)==1
||
unitesFixes_sorgho.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_sorgho !=null)==1
||
unitesFixes_ble.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_ble !=null)==1
||
unitesFixes_fonio.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_fonio !=null)==1
||
unitesFixes_farimil.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_farimil !=null)==1
||
unitesFixes_farible.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_farible !=null)==1
||
unitesFixes_farimais.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_farimais !=null)==1
||
unitesautrelrizloc1.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_rizloc1_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelrizloc2.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_rizloc2_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelrizimp1.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_rizimp1_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelmaisepis.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_maisepis_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelmaisgrn.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_maisgrn_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelmil.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_mil_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelsorgho.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_sorgho_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelble.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_ble_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelfonio.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_fonio_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelfarimil.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_farimil_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelfarible.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_farible_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelfarimais.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_farimais_autre1 !=null)==1
):

```

```

// tout autre cas est vrai
true

```

Message de validation: Erreur. Vous avez déjà effectué de relevé de ce groupe de produit pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité OUI pour prendre la photo.

[138] q114a_rizimp2_autre1: 114a. Avez déjà effectué un relevé de ce produit en %rosteritle% dans ce marché?

Condition de validation:

//Si la réponse est Oui

```
self==1 && ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302)?
```

```

unitesFixes_rizloc1.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizloc1 !=null)==1
||
unitesFixes_rizloc2.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizloc2 !=null)==1
||
unitesFixes_rizimp1.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizimp1 !=null)==1

```

```

||
unitesFixes_maisepis.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_maisepis !=null)==1
||
unitesFixes_maisgrn.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_maisgrn !=null)==1
||
unitesFixes_mil.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_mil !=null)==1
||
unitesFixes_sorgho.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_sorgho !=null)==1
||
unitesFixes_ble.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_ble !=null)==1
||
unitesFixes_fonio.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_fonio !=null)==1
||
unitesFixes_farimil.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_farimil !=null)==1
||
unitesFixes_farible.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_farible !=null)==1
||
unitesFixes_farimais.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_farimais !=null)==1
||
unitesautrelrizloc1.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_rizloc1_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelrizloc2.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_rizloc2_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelrizimp1.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_rizimp1_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelmaisepis.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_maisepis_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelmaisgrn.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_maisgrn_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelmil.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_mil_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelsorgho.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_sorgho_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelble.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_ble_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelfonio.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_fonio_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelfarimil.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_farimil_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelfarible.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_farible_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelfarimais.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_farimais_autre1 !=null)==1
:

// tout autre cas est vrai
true

```

Message de validation: Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé de ce groupe de produit pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marcé. Choisissez la modalité NON pour prendre la photo.

Condition de validation:

//Si la réponse est non

```
self==2 && ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302)?
```

```

! (unitesFixes_rizloc1.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizloc1 !=null)==1
||
unitesFixes_rizloc2.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizloc2 !=null)==1
||
unitesFixes_rizimp1.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizimp1 !=null)==1
||
unitesFixes_maisepis.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_maisepis !=null)==1
||
unitesFixes_maisgrn.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_maisgrn !=null)==1
||
unitesFixes_mil.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_mil !=null)==1
||
unitesFixes_sorgho.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_sorgho !=null)==1
||
unitesFixes_ble.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_ble !=null)==1
||
unitesFixes_fonio.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_fonio !=null)==1
||
unitesFixes_farimil.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_farimil !=null)==1
||
unitesFixes_farible.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_farible !=null)==1
||
unitesFixes_farimais.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_farimais !=null)==1
||
unitesautrelrizloc1.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_rizloc1_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelrizloc2.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_rizloc2_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelrizimp1.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_rizimp1_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelmaisepis.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_maisepis_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelmaisgrn.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_maisgrn_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelmil.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_mil_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelsorgho.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_sorgho_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelble.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_ble_autre1 !=null)==1

```

```

||
unitesautre1fonio.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_fonio_autre1 !=null)==1
||
unitesautre1farimil.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_farimil_autre1 !=null)==1
||
unitesautre1farible.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_farible_autre1 !=null)==1
||
unitesautre1farimais.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_farimais_autre1 !=null)==1
):

// tout autre cas est vrai
true

```

Message de validation: Erreur. Vous avez déjà effectué de relevé de ce groupe de produit pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité OUI pour prendre la photo.

[139] [q110b_rizimp2: 110b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```

//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5

$nonZero

```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```

//Le prix doit être supérieur à 0

self>0

```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

releve_rizimp2.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6).

// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix

All(y=>y.q110b_rizimp2<self)

```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[140] [q110a_rizimp2: 110a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```

self>0

```

Message de validation: Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger

Condition de validation:

```

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

releve_rizimp2.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6).

// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids

All(y=>y.q110a_rizimp2<self)

```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.

[141] [q115b_rizimp2_autre1: 115b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```

//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500

$nonZero

```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```

//Le prix doit être supérieur à 0

self>0

```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

autre1releve_rizimp2.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6).

// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix

All(y=>y.q115b_rizimp2_autre1<self)

```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[142] [q115a_rizimp2_autre1: 115a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```

//Le poids doit être supérieur à 0

```

self>0

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

autre1releve_rizimp2.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6).

// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids

All(y=>y.q115a_rizimp2_autre1<self)

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[143] [q120b_rizimp2_autre2: 120b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500

\$nonZero

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

//Le prix doit être supérieur à 0

self>0

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

autre2releve_rizimp2.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6).

// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix

All(y=>y.q120b_rizimp2_autre2<self)

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[144] [q120a_rizimp2_autre2: 120a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

//Le poids doit être supérieur à 0

self>0

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

autre2releve_rizimp2.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6).

// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids

All(y=>y.q120a_rizimp2_autre2<self)

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[145] [q109a_rizloc2: 109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de ce produit en %rosteritle% dans ce marché?](#)

Condition de validation:

//Si la réponse est Oui

self==1 && ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302)?

unitesFixes_rizloc1.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizloc1 !=null)==1

||

unitesFixes_rizimp1.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizimp1 !=null)==1

||

unitesFixes_rizimp2.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizimp2 !=null)==1

||

unitesFixes_maisepis.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_maisepis !=null)==1

||

unitesFixes_maisgrn.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_maisgrn !=null)==1

||

unitesFixes_mil.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_mil !=null)==1

||

unitesFixes_sorgho.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_sorgho !=null)==1

||

unitesFixes_ble.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_ble !=null)==1

||

unitesFixes_fonio.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_fonio !=null)==1

||

unitesFixes_farimil.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_farimil !=null)==1

||

unitesFixes_farible.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_farible !=null)==1

||

unitesFixes_farimais.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_farimais !=null)==1

||

```

unitesautrelrizloc1.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_rizloc1_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelrizimp1.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_rizimp1_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelrizimp2.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_rizimp2_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelmaiesepis.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_maiesepis_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelmaisgrn.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_maisgrn_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelmil.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_mil_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelsorgho.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_sorgho_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelble.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_ble_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelfonio.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_fonio_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelfarimil.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_farimil_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelfarible.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_farible_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelfarimais.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_farimais_autre1 !=null)==1
:

// tout autre cas est vrai
true

```

Message de validation: Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé de ce groupe de produit pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité NON pour prendre la photo.

Condition de validation:

//Si la réponse est non

```
self==2 && ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302)?
```

```

!(unitesFixes_rizloc1.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizloc1 !=null)==1
||
unitesFixes_rizimp1.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizimp1 !=null)==1
||
unitesFixes_rizimp2.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizimp2 !=null)==1
||
unitesFixes_maiesepis.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_maiesepis !=null)==1
||
unitesFixes_maisgrn.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_maisgrn !=null)==1
||
unitesFixes_mil.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_mil !=null)==1
||
unitesFixes_sorgho.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_sorgho !=null)==1
||
unitesFixes_ble.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_ble !=null)==1
||
unitesFixes_fonio.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_fonio !=null)==1
||
unitesFixes_farimil.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_farimil !=null)==1
||
unitesFixes_farible.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_farible !=null)==1
||
unitesFixes_farimais.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_farimais !=null)==1
||
unitesautrelrizloc1.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_rizloc1_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelrizimp1.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_rizimp1_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelrizimp2.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_rizimp2_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelmaiesepis.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_maiesepis_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelmaisgrn.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_maisgrn_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelmil.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_mil_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelsorgho.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_sorgho_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelble.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_ble_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelfonio.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_fonio_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelfarimil.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_farimil_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelfarible.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_farible_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelfarimais.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_farimais_autre1 !=null)==1
):

// tout autre cas est vrai
true

```

Message de validation: Erreur. Vous avez déjà effectué de relevé de ce groupe de produit pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité OUI pour prendre la photo.

[146] [q114a_rizloc2_autre1: 114a. Avez déjà effectué un relevé de ce produit en %rosteritle% dans ce marché?](#)

Condition de validation:

//Si la réponse est Oui

self==1 && ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302)?

```
unitesFixes_rizloc1.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizloc1 !=null)==1
||
unitesFixes_rizimp1.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizimp1 !=null)==1
||
unitesFixes_rizimp2.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizimp2 !=null)==1
||
unitesFixes_maisepis.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_maisepis !=null)==1
||
unitesFixes_maisgrn.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_maisgrn !=null)==1
||
unitesFixes_mil.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_mil !=null)==1
||
unitesFixes_sorgho.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_sorgho !=null)==1
||
unitesFixes_ble.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_ble !=null)==1
||
unitesFixes_fonio.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_fonio !=null)==1
||
unitesFixes_farimil.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_farimil !=null)==1
||
unitesFixes_farible.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_farible !=null)==1
||
unitesFixes_farimais.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_farimais !=null)==1
||
unitesautrelrizloc1.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_rizloc1_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelrizimp1.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_rizimp1_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelrizimp2.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_rizimp2_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelmaisepis.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_maisepis_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelmaisgrn.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_maisgrn_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelmil.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_mil_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelsorgho.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_sorgho_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelble.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_ble_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelfonio.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_fonio_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelfarimil.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_farimil_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelfarible.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_farible_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelfarimais.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_farimais_autre1 !=null)==1
:
```

// tout autre cas est vrai
true

Message de validation: Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé de ce groupe de produit pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marcé. Choisissez la modalité NON pour prendre la photo.

Condition de validation:

//Si la réponse est non

self==2 && ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302)?

```
!(unitesFixes_rizloc1.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizloc1 !=null)==1
||
unitesFixes_rizimp1.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizimp1 !=null)==1
||
unitesFixes_rizimp2.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizimp2 !=null)==1
||
unitesFixes_maisepis.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_maisepis !=null)==1
||
unitesFixes_maisgrn.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_maisgrn !=null)==1
||
unitesFixes_mil.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_mil !=null)==1
||
unitesFixes_sorgho.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_sorgho !=null)==1
||
unitesFixes_ble.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_ble !=null)==1
||
unitesFixes_fonio.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_fonio !=null)==1
||
unitesFixes_farimil.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_farimil !=null)==1
||
unitesFixes_farible.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_farible !=null)==1
||
unitesFixes_farimais.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_farimais !=null)==1
||
unitesautrelrizloc1.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_rizloc1_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelrizimp1.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_rizimp1_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelrizimp2.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_rizimp2_autre1 !=null)==1
||
```

```

unitesautreldmaisepi.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_maisepi_autre1 !=null)==1
||
unitesautreldmaisgrn.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_maisgrn_autre1 !=null)==1
||
unitesautreldmil.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_mil_autre1 !=null)==1
||
unitesautreldsorgho.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_sorgho_autre1 !=null)==1
||
unitesautreldble.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_ble_autre1 !=null)==1
||
unitesautreldfonio.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_fonio_autre1 !=null)==1
||
unitesautreldfarimil.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_farimil_autre1 !=null)==1
||
unitesautreldfarible.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_farible_autre1 !=null)==1
||
unitesautreldfarimais.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_farimais_autre1 !=null)==1
):

// tout autre cas est vrai
true

```

Message de validation: Erreur. Vous avez déjà effectué de relevé de ce groupe de produit pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité OUI pour prendre la photo.

[147] [q110b_rizloc2: 110b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5

\$nonZero

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

//Le prix doit être supérieur à 0

self>0

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

releve_rizloc2.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6).

// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix

All(y=>y.q110b_rizloc2<self)

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[148] [q110a_rizloc2: 110a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

self>0

Message de validation: Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

releve_rizloc2.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6).

// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids

All(y=>y.q110a_rizloc2<self)

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.

[149] [q115b_rizloc2_autre1: 115b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500

\$nonZero

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

//Le prix doit être supérieur à 0

self>0

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

autre1releve_rizloc2.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6).

// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix


```
All(y=>y.q115b_rizloc2_autre1<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[150] [q115a_rizloc2_autre1: 115a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre1releve_rizloc2.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6).
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q115a_rizloc2_autre1<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[151] [q120b_rizloc2_autre2: 120b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500
```

```
$nonZero
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_rizloc2.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6).
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q120b_rizloc2_autre2<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[152] [q120a_rizloc2_autre2: 120a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_rizloc2.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6).
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q120a_rizloc2_autre2<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[153] [q109a_sorgho: 109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de ce produit en %rosteritle% dans ce marché?](#)

Condition de validation:

```
//Si la réponse est Oui
```

```
self==1 && ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302)?
```

```
unitesFixes_rizloc1.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizloc1 !=null)==1
```

```
||
```

```
unitesFixes_rizloc2.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizloc2 !=null)==1
```

```
||
```

```
unitesFixes_rizimp1.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizimp1 !=null)==1
```

```
||
```

```
unitesFixes_maisepis.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_maisepis !=null)==1
```

```
||
```

```
unitesFixes_rizimp2.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizimp2 !=null)==1
```

```
||
```

```
unitesFixes_maisgrn.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_maisgrn !=null)==1
```

```
||
```

```
unitesFixes_mil.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_mil !=null)==1
```

```
||
```

```
unitesFixes_ble.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_ble !=null)==1
```

```

||
unitesFixes_fonio.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_fonio !=null)==1
||
unitesFixes_farimais.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_farimais !=null)==1
||
unitesFixes_farible.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_farible !=null)==1
||
unitesFixes_farimil.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_farimil !=null)==1
||
unitesautrelrizloc1.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_rizloc1_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelrizloc2.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_rizloc2_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelrizimp1.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_rizimp1_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelmaisepis.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_maisepis_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelrizimp2.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_rizimp2_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelmaisgrn.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_maisgrn_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelmil.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_mil_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelble.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_ble_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelfonio.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_fonio_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelfarimais.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_farimais_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelfarible.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_farible_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelfarimil.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_farimil_autre1 !=null)==1
:

// tout autre cas est vrai
true

```

Message de validation: Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé de ce groupe de produit pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité NON pour prendre la photo.

Condition de validation:

//Si la réponse est non

```
self==2 && ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302)?
```

```

!(unitesFixes_rizloc1.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizloc1 !=null)==1
||
unitesFixes_rizloc2.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizloc2 !=null)==1
||
unitesFixes_rizimp1.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizimp1 !=null)==1
||
unitesFixes_maisepis.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_maisepis !=null)==1
||
unitesFixes_rizimp2.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizimp2 !=null)==1
||
unitesFixes_maisgrn.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_maisgrn !=null)==1
||
unitesFixes_mil.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_mil !=null)==1
||
unitesFixes_ble.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_ble !=null)==1
||
unitesFixes_fonio.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_fonio !=null)==1
||
unitesFixes_farimais.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_farimais !=null)==1
||
unitesFixes_farible.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_farible !=null)==1
||
unitesFixes_farimil.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_farimil !=null)==1
||
unitesautrelrizloc1.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_rizloc1_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelrizloc2.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_rizloc2_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelrizimp1.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_rizimp1_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelmaisepis.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_maisepis_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelrizimp2.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_rizimp2_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelmaisgrn.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_maisgrn_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelmil.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_mil_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelble.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_ble_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelfonio.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_fonio_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelfarimais.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_farimais_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelfarible.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_farible_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelfarimil.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_farimil_autre1 !=null)==1
):

```

```
// tout autre cas est vrai
true
```

Message de validation: Erreur. Vous avez déjà effectué de relevé de ce groupe de produit pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité OUI pour prendre la photo.

[154] **q114a_sorgho_autre1: 114a. Avez déjà effectué un relevé de ce produit en %rosteritle% dans ce marché?**

Condition de validation:

//Si la réponse est Oui

```
self==1 && ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302)?
```

```
unitesFixes_rizloc1.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizloc1 !=null)==1
||
unitesFixes_rizloc2.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizloc2 !=null)==1
||
unitesFixes_rizimp1.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizimp1 !=null)==1
||
unitesFixes_maisepis.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_maisepis !=null)==1
||
unitesFixes_rizimp2.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizimp2 !=null)==1
||
unitesFixes_maisgrn.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_maisgrn !=null)==1
||
unitesFixes_mil.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_mil !=null)==1
||
unitesFixes_ble.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_ble !=null)==1
||
unitesFixes_fonio.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_fonio !=null)==1
||
unitesFixes_farimais.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_farimais !=null)==1
||
unitesFixes_farible.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_farible !=null)==1
||
unitesFixes_farimil.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_farimil !=null)==1
||
unitesautrelrizloc1.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_rizloc1_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelrizloc2.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_rizloc2_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelrizimp1.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_rizimp1_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelmaisepis.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_maisepis_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelrizimp2.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_rizimp2_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelmaisgrn.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_maisgrn_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelmil.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_mil_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelble.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_ble_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelfonio.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_fonio_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelfarimais.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_farimais_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelfarible.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_farible_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelfarimil.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_farimil_autre1 !=null)==1
:
```

```
// tout autre cas est vrai
true
```

Message de validation: Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé de ce groupe de produit pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité NON pour prendre la photo.

Condition de validation:

//Si la réponse est non

```
self==2 && ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302)?
```

```
!(unitesFixes_rizloc1.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizloc1 !=null)==1
||
unitesFixes_rizloc2.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizloc2 !=null)==1
||
unitesFixes_rizimp1.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizimp1 !=null)==1
||
unitesFixes_maisepis.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_maisepis !=null)==1
||
unitesFixes_rizimp2.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizimp2 !=null)==1
||
unitesFixes_maisgrn.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_maisgrn !=null)==1
||
unitesFixes_mil.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_mil !=null)==1
||
unitesFixes_ble.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_ble !=null)==1
||
unitesFixes_fonio.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_fonio !=null)==1
||
unitesFixes_farimais.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_farimais !=null)==1
||
unitesFixes_farible.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_farible !=null)==1
```

```

||
unitesFixes_farimil.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_farimil !=null)==1
||
unitesautrelrizloc1.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_rizloc1_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelrizloc2.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_rizloc2_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelrizimp1.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_rizimp1_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelmaisepis.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_maisepis_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelrizimp2.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_rizimp2_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelmaisgrn.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_maisgrn_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelmil.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_mil_autre1 !=null)==1
||
unitesautreible.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_ble_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelfonio.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_fonio_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelfarimais.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_farimais_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelfarible.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_farible_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelfarimil.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_farimil_autre1 !=null)==1
):

// tout autre cas est vrai
true

```

Message de validation: Erreur. Vous avez déjà effectué de relevé de ce groupe de produit pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité OUI pour prendre la photo.

[155] [q110b_sorgho: 110b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$nonZero
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_sorgho.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6).
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q110b_sorgho<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[156] [q110a_sorgho: 110a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_sorgho.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6).
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q110a_sorgho<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.

[157] [q115b_sorgho_autre1: 115b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500
```

```
$nonZero
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...  
autre1releve_sorgho.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6) .  
  
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix  
All(y=>y.q115b_sorgho_autre1<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[158] [q115a_sorgho_autre1: 115a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0  
  
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...  
autre1releve_sorgho.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6) .  
  
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids  
All(y=>y.q115a_sorgho_autre1<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[159] [q120b_sorgho_autre2: 120b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500  
  
$nonZero
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0  
  
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...  
autre2releve_sorgho.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6) .  
  
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix  
All(y=>y.q120b_sorgho_autre2<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[160] [q120a_sorgho_autre2: 120a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0  
  
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...  
autre2releve_sorgho.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6) .  
  
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids  
All(y=>y.q120a_sorgho_autre2<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

ANNEXE C — CATÉGORIES

[1] s00q02: 0.02. Département

Catégories: 11: ADERBISSINAT, 16: TCHIROZERINE, 12: ARLIT, 13: BILMA, 14: IFEROUANE, 15: INGALL, 21: BOSSO, 22: DIFFA, 24: MAINE-SOROA, 23: GOUDOUMARIA, 26: N'GUIGMI, 25: N'GOURTI, 36: GAYA, 31: BOBOYE, 33: DOGONDOUTCHI, 32: DIOUNDIYOU, 34: DOSSO, 38: TIBIRI (DOUTCHI), 35: FALMEY, 37: LOGA, 43: DAKORO, 46: MADAROUNFA, 41: AGUIE, 47: MAYAHI, 48: TESSAOUA, 42: BERMO, 45: GUIDAN-ROUMDJ, 44: GAZAOUA, 490: VILLE DE MARADI, 51: ABALAK, 54: BOUZA, 57: MADAOUA, 53: BIRNI N'KONNI, 59: TAHOUA, 55: ILLELA, 52: BAGAROUA, 58: MALBAZA, 56: KEITA, 511: TCHINTABARADEN, 590: VILLE DE TAHOUA, 510: TASSARA, 512: TILLIA, 61: ABALA, 68: KOLLO, 612: TILLABERI, 62: AYEROU, 64: BANIBANGOU, 65: BANKILARE, 67: GOTHEYE, 611: TERA, 69: OUALLAM, 66: FILINGUE, 613: TORODI, 610: SAY, 63: BALLEYARA, 74: GOURE, 72: DAMAGARAM TAKAYA, 76: MAGARIA, 78: TAKEITA, 75: KANTCHE, 77: MIRRIAH, 73: DUNGASS, 79: TANOUT, 71: BELBEDJI, 710: TESKER, 790: VILLE DE ZINDER, 890: VILLE DE NIAMEY

[2] s00q03: 0.03. Commune

Catégories: 111: ADERBISSINAT, 161: AGADEZ, 162: DABAGA, 121: ARLIT, 131: BILMA, 122: DANNET, 132: DIRKOU, 133: DJADO, 134: FACHI, 123: GOUGARAM, 141: IFEROUANE, 151: INGALL, 163: TABELOT, 164: TCHIROZERINE, 142: TIMIA, 211: BOSSO, 221: CHETIMARI, 222: DIFFA, 241: FOULATARI, 231: GOUDOUMARIA, 223: GUESKEROU, 261: KABLEWA, 242: MAINE SOROA, 251: N'GOURTI, 243: N'GUELBELY, 262: N'GUIGMI, 212: TOUMOUR, 361: BANA, 362: BENGOU, 311: BIRNI N'GAOURE, 331: DAN-KASSARI, 321: DIOUNDIYOU, 332: DOGONDOUTCHI, 333: DO GONKIRIA, 341: DOSSO, 381: DOUMEGA, 312: FABIDJI, 313: FAKARA, 351: FALMEY, 371: FALWEL, 342: FAREY, 343: GARANKEDYEY, 363: GAYA, 344: GOLLE, 345: GOROU BANKASSAM, 382: GUECHEME, 352: GUILLADJE, 314: HARIKANASSOU, 315: KANKANDI, 322: KARAKARA, 346: KARGUIBANGOU, 334: KIECHE, 316: KIOTA, 383: KORE MAIROUA, 317: KOYGOLLO, 372: LOGA, 335: MATANKARI, 347: MOKKO, 318: N'GONGA, 348: SAMBERA, 373: SOKORBE, 336: SOUCOUCOUTANE, 364: TANDA, 349: TESSA, 384: TIBIRI (DOUTCHI), 3410: TOMBOKOIREY I, 3411: TOMBOKOIREY II, 365: TOUNOUGA, 366: YELOU, 323: ZABORI, 431: ADJEKORIA, 435: DAKORO, 436: DAN-GOULBI, 461: DAN-ISSA, 411: AGUIE, 471: ATTANTANE, 432: AZAGOR, 433: BADER GOULA, 481: BAOUDETTA, 421: BERMO, 434: BIRNI LALLE, 451: CHADAKORI, 462: DJIRATAWA, 472: EL ALLASSANE MAIREYREY, 463: GABI, 422: GADABEDJI, 441: GANGARA (GAZAOUA), 442: GAZAOUA, 473: GUIDAN AMOUMOUNE, 452: GUIDAN ROUMDJ, 453: GUIDAN SORI, 482: HAWANDAWAKI, 474: ISSAWANE, 475: KANAN-BAKACHE, 483: KOONA, 437: KORAHANE, 484: KORGOM, 438: KORNAKA, 464: MADAROUNFA, 485: MAJIRGUI, 439: MAIYARA, 4901: MARADI ARRONDISSEMENT 1, 4902: MARADI ARRONDISSEMENT 2, 4903: MARADI ARRONDISSEMENT 3, 476: MAYAHI, 486: OURAFANE, 4310: ROUMBOU I, 4311: SABON MACHI, 454: SAE SABOUA, 465: SAFO, 477: SARKIN HAOUSSA, 466: SARKIN YAMMA, 4312: TAGRISS, 412: TCHADOUA, 478: TCHAKE, 487: TESSAOUA, 455: TIBIRI (MARADI), 511: ABALAK, 513: AZEYE, 542: BABANKATAMI, 572: BANGUI, 533: BIRNI N'KONNI, 591: AFFALA, 512: AKOUBOUNOU, 541: ALLAKAYE, 531: ALLELA, 571: AZARORI, 551: BADAGUICHIRI, 521: BAGAROUA, 592: BAMBEYE, 593: BARMOU, 532: BAZAGA, 543: BOUZA, 544: DEOULE, 581: DOGUERAWA, 573: GALMA KOU DAWATCHE, 561: GARHANGA, 562: IBOHAMANE, 552: ILLELA, 594: KALFOU, 5111: KAO, 545: KAROFANE, 563: KEITA, 574: MADAOUA, 582: MALBAZA, 575: OURNO, 576: SABON GUIDA, 514: TABALAK, 546: TABOTAKI, 5901: TAHOUA ARRONDISSEMENT 1, 5902: TAHOUA ARRONDISSEMENT 2, 553: TAJAE, 595: TAKANAMAT, 547: TAMA, 564: TAMASKE, 515: TAMAYA, 5101: TASSARA, 5112: TCHINTABARADEN, 596: TEBARAM, 5121: TILLIA, 534: TSERNAOUA, 611: ABALA, 681: BITINKODJI, 6121: ANZOUROU, 621: AYEROU, 641: BANIBANGOU, 651: BANKILARE, 6122: BIBIYERGOU, 671: DARGOL, 6123: DESSA, 6111: DIAGOUROU, 682: DIANTCHANDOU, 691: DINGAZI, 661: FILINGUE, 6112: GOROUOL, 672: GOTHEYE, 683: HAMDALLAYE, 662: IMANAN, 684: KARMA, 685: KIRTACHI, 6113: KOKOROU, 686: KOLLO, 687: KOURE, 663: KOURF EYE CENTRE, 6124: KOURTEYE, 688: LIBORE, 6131: MAKALONDI, 6114: MEHANA, 689: NAMARO, 6810: N'DOUNGA, 692: OUALLAM, 6101: OUR O GUELADJO, 6125: SAKOIRA, 612: SANAM, 6102: SAY, 693: SIMIRI, 6126: SINDER, 631: TAGAZAR, 6103: TAMOU, 6115: TERA, 6127: TILLABERI, 664: TONDIKANDIA, 694: TONDIKIWINDI, 6132: TORODI, 6811: YOURI, 741: ALAKOSS, 721: ALBARKARAM, 761: BANDE, 742: BOUNE, 781: DAKOUSSA, 722: DAMAGARAM TAKAYA, 751: DAN BARTO, 762: DANTCHIAO, 752: DAOUCHE, 771: DOGO, 731: DOGO-DOGO, 753: DOUNGOU, 772: DROUM, 732: DUNGASS, 791: FALENKO, 773: GAFFATI, 743: GAMOU, 792: GANGARA (TANOUT), 782: GARAGOUMSA, 733: GOUCHI, 774: GOUNA, 744: GOURE, 745: GUIDIGUIR, 723: GUIDIMOUNI, 775: HAMDARA, 754: ICHIRNAWA, 755: KANTCHE, 746: KELLE, 776: KOLLERAM, 756: KOURNI, 763: KWAYA, 764: MAGARIA, 734: MALAWA, 757: MATAMEY, 724: MAZAMNI, 777: MIRRIAH, 725: MOA, 793: OLLELEWA, 765: SAS SOUMBROUM, 794: TANOUT, 711: TARKA, 795: TENHYA, 7101: TESKER, 783: TIRMINI, 758: TSAOUNI, 766: WACHA, 726: WAME, 759: YAOURI, 767: YEKOUA, 778: ZERMOU, 7901: ZINDER ARRONDISSEMENT 1, 7902: ZINDER ARRONDISSEMENT 2, 7903: ZINDER ARRONDISSEMENT 3, 7904: ZINDER ARRONDISSEMENT 4, 7905: ZINDER ARRONDISSEMENT 5, 8901: NIAMEY ARRONDISSEMENT 1, 8902: NIAMEY ARRONDISSEMENT 2, 8903: NIAMEY ARRONDISSEMENT 3, 8904: NIAMEY ARRONDISSEMENT 4, 8905: NIAMEY ARRONDISSEMENT 5

ANNEXE D — FILTRES DE CATÉGORIES

- [illegible]

- 196 / 198

```
unitesTaillesValides.Values.Count(x=> x.produitCode == codeProduit_rizloc2 && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode !=
null // taille )>1 ? // afficher les tailles dans le tableau plus les tailles "autres" ( unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.produitCode ==
codeProduit_rizloc2 && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode == @optioncode // taille ) ||
((long?)@optioncode).InList(98,99) ) : // sinon, n'afficher que les tailles dans le tableau unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.produitCode ==
codeProduit_rizloc2 && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode == @optioncode // taille )
```

[38] [q112_rizloc2_autre1: 112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?](#)

```
/*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ unitesTaillesValides.Values.Where(x=> x.uniteCode == @rowcode &&
x.tailleCode != null ).Select(y=>y.tailleCode).Distinct().Count()>1 ? ( unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.uniteCode == @rowcode && // unité
x.tailleCode == @optioncode // taille ) || ((long?)@optioncode).InList(98,99) ) : unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.uniteCode == @rowcode
&& // unité x.tailleCode == @optioncode // taille )
```

[39] [q107_sorgho: 107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?](#)

```
/*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ // si le nombre de tailles est supérieur à 1...
unitesTaillesValides.Values.Count(x=> x.produitCode == codeProduit_sorgho && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode !=
null // taille )>1 ? // afficher les tailles dans le tableau plus les tailles "autres" ( unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.produitCode ==
codeProduit_sorgho && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode == @optioncode // taille ) ||
((long?)@optioncode).InList(98,99) ) : // sinon, n'afficher que les tailles dans le tableau unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.produitCode ==
codeProduit_sorgho && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode == @optioncode // taille )
```

[40] [q112_sorgho_autre1: 112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?](#)

```
/*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ unitesTaillesValides.Values.Where(x=> x.uniteCode == @rowcode &&
x.tailleCode != null ).Select(y=>y.tailleCode).Distinct().Count()>1 ? ( unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.uniteCode == @rowcode && // unité
x.tailleCode == @optioncode // taille ) || ((long?)@optioncode).InList(98,99) ) : unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.uniteCode == @rowcode
&& // unité x.tailleCode == @optioncode // taille )
```

Légende

Name of section		Type of question, scope		Variable name
Enabling condition for this section		Answer options		
Question title				
SECTION 5: OTHER INCOME SOURCES				
E s4_other_sources_which.Contains(98)				
Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur?		MULTI-SELECT SCOPE: PREFILLED		s4_re1_leaders_other
I This refers to family relations		01 <input type="checkbox"/> Community animal health workers		
E s3_time_other > 0		02 <input type="checkbox"/> Private		
V1 s4_re1_leaders_which.Contains(98)		03 <input type="checkbox"/> Government		
M1 Can not be itself		04 <input type="checkbox"/> Livestock keepers association		
V2 (s3_time_other_breeding_advice <= (50 - s3_time_art_insem_advice)) s3_time_other_breeding_advice == 0		05 <input type="checkbox"/> NGO		
M2 This person is not in the list		And 5 other [13]		
F optioncode != s5_ignored_option_code				
Additional information:		Link to full set in appendix		
"I" – Question instruction				
"E" – Enabling condition				
"V1" – Validation condition N°1				
"M1" – Message for validation N°1				
"F" – Filter in Categorical questions				

Breadcrumbs	
Type or roster	Roster Title
CHAPTER 3 IDENTIFICATION /	
Roster:	LEADER RELATION DETAILS
generated by fixed list:	
01	Ward Livestock Officer
02	Village Livestock Officer
99	Other (specify)
List items	

QX NSU VIANDE NIGER

INFORMATIONS D'IDENTIFICATION DE L'ENQUÊTE DESCRIPTION DU QUESTIONNAIRE

COUVERTURE

Pas de sous-sections, Pas de tableaux, Pas de questions, Textes statiques: 3.

IDENTIFICATION ET RENSEIGNEMENTS DE CONTRÔLE

Pas de sous-sections, Pas de tableaux, Questions: 8.

ABATS ET TRIPES (FOIE, ROGNON, ETC.)

Pas de sous-sections, Tableaux: 6, Questions: 27, Variables: 1.

POULET SUR PIED

Pas de sous-sections, Tableaux: 6, Questions: 27, Variables: 1.

VIANDE DE BŒUF

Pas de sous-sections, Tableaux: 6, Questions: 27, Variables: 1.

VIANDE DE CHAMEAU

Pas de sous-sections, Tableaux: 6, Questions: 27, Variables: 1.

VIANDE DE CHÈVRE

Pas de sous-sections, Tableaux: 6, Questions: 27, Variables: 1.

VIANDE DE MOUTON

Pas de sous-sections, Tableaux: 6, Questions: 27, Variables: 1.

VIANDE DE PORC

Pas de sous-sections, Tableaux: 6, Questions: 27, Variables: 1.

VIANDE DE POULET

Pas de sous-sections, Tableaux: 6, Questions: 27, Variables: 1.

OBSERVATIONS

Pas de sous-sections, Pas de tableaux, Questions: 1.

ANNEXE A — CONDITIONS D'ACTIVATION

ANNEXE B — CONDITIONS DE VALIDATION ET MESSAGES

ANNEXE C — CATÉGORIES

ANNEXE D — FILTRES DE CATÉGORIES

LÉGENDE

INFORMATIONS D'IDENTIFICATION DE L'ENQUÊTE
DESCRIPTION DU QUESTIONNAIRE

Informations de base

Titre QX NSU VIANDE NIGER

COUVERTURE

TEXTE STATIQUE



TEXTE STATIQUE

ENQUÊTE DE MARCHÉ SUR LES UNITES NON-CONVENTIONNELLES 2016/2017 AVEC L'APPUI DE LA BANQUE MONDIALE

TEXTE STATIQUE

CONFIDENTIEL: Les renseignements contenus dans ce questionnaire sont confidentiels. Ils sont couverts par le secret statistique et ne peuvent être publiés que sous forme anonyme conformément à la loi N°2013-537 du 30 juillet 2013 portant organisation Système Statistique National

IDENTIFICATION ET RENSEIGNEMENTS DE CONTRÔLE

0.00. Pays	<div>CHOIX UNIQUE</div> <div>CHAMP D'APPLICATION: CACHÉ</div> <div>s00q00</div> <div>01 <input type="radio"/> Benin</div> <div>02 <input type="radio"/> Burkina Faso</div> <div>03 <input type="radio"/> Côte d'Ivoire</div> <div>04 <input type="radio"/> Guinée Bissau</div> <div>05 <input type="radio"/> Mali</div> <div>06 <input type="radio"/> Niger</div> <div>07 <input type="radio"/> Sénégal</div> <div>08 <input type="radio"/> Togo</div> <div>00 <input type="radio"/> Guinée</div>
0.01. Région	<div>CHOIX UNIQUE</div> <div>CHAMP D'APPLICATION: IDENTIFIER</div> <div>s00q01</div> <div>01 <input type="radio"/> AGADEZ</div> <div>02 <input type="radio"/> DIFFA</div> <div>03 <input type="radio"/> DOSSO</div> <div>04 <input type="radio"/> MARADI</div> <div>05 <input type="radio"/> TAHOUA</div> <div>06 <input type="radio"/> TILLABERI</div> <div>07 <input type="radio"/> ZINDER</div> <div>08 <input type="radio"/> NIAMEY</div>
0.02. Département	<div>CHOIX UNIQUE</div> <div>CHAMP D'APPLICATION: IDENTIFIER</div> <div>s00q02</div> <div>011 <input type="radio"/> ADERBISSINAT</div> <div>016 <input type="radio"/> TCHIROZERINE</div> <div>012 <input type="radio"/> ARLIT</div> <div>013 <input type="radio"/> BILMA</div> <div>014 <input type="radio"/> IFEROUANE</div> <div>015 <input type="radio"/> INGALL</div> <div>021 <input type="radio"/> BOSSO</div> <div>022 <input type="radio"/> DIFFA</div> <div>024 <input type="radio"/> MAINE-SOROA</div> <div>023 <input type="radio"/> GOUDOUMARIA</div> <div>026 <input type="radio"/> N'GUIGMI</div> <div>025 <input type="radio"/> N'GOURTI</div> <div>036 <input type="radio"/> GAYA</div> <div>031 <input type="radio"/> BOBOYE</div> <div>033 <input type="radio"/> DOGONDOUTCHI</div> <div>032 <input type="radio"/> DIOUNDIU</div> <div>Et 51 autres symboles [1]</div>

0.03. Commune	<div>CHOIX UNIQUE: BOÎTE COMBO</div> <div>CHAMP D'APPLICATION: IDENTIFIER</div> <div>0111 <input type="radio"/> ADERBISSINAT</div> <div>0161 <input type="radio"/> AGADEZ</div> <div>0162 <input type="radio"/> DABAGA</div> <div>0121 <input type="radio"/> ARLIT</div> <div>0131 <input type="radio"/> BILMA</div> <div>0122 <input type="radio"/> DANNET</div> <div>0132 <input type="radio"/> DIRKOU</div> <div>0133 <input type="radio"/> DJADO</div> <div>0134 <input type="radio"/> FACHI</div> <div>0123 <input type="radio"/> GOUGARAM</div> <div>0141 <input type="radio"/> IFEROUANE</div> <div>0151 <input type="radio"/> INGALL</div> <div>0163 <input type="radio"/> TABELOT</div> <div>0164 <input type="radio"/> TCHIROZERINE</div> <div>0142 <input type="radio"/> TIMIA</div> <div>0211 <input type="radio"/> BOSSO</div> <div>Et 249 autres symboles [2]</div>	s00q03
0.05. Village/Quartier	<div>TEXTE</div> <div>CHAMP D'APPLICATION: IDENTIFIER</div> <div>.....</div>	s00q05
0.06.N° de la strate	<div>NUMÉRIQUE: ENTIER</div> <div>CHAMP D'APPLICATION: IDENTIFIER</div> <div>-----</div>	s00q06
0.07. Numéro du marché dans la strate	<div>NUMÉRIQUE: ENTIER</div> <div>CHAMP D'APPLICATION: IDENTIFIER</div> <div>-----</div>	s00q07
0.08. Nom du marché	<div>TEXTE</div> <div>CHAMP D'APPLICATION: IDENTIFIER</div> <div>.....</div>	s00q08

ABATS ET TRIPES (FOIE, ROGNON, ETC.)

VARIABLE 27	DOUBLE codeProduit_aba_trip
----------------	--------------------------------

ABATS ET TRIPES (FOIE, ROGNON, ETC.)
Tableau: RELEVES
g n r  par une liste fixe

unitesFixes_aba_trip

514 Complet

100 Kg

143 Tas

1.04. L'article a-t-il �t� mesur� pour cette unit�?	CHOIX UNIQUE q104_aba_trip 01 <input type="radio"/> Oui 02 <input type="radio"/> Non
1.05. Pourquoi l'article n'a pas �t� mesur� pour cette unit�? E q104_aba_trip==2 V1 //Si r�ponse � cette question est 1 ou 2 alors self<=2? //Le produit n'a pas �t� mesur� pour aucune autre unit� unitesFixes_aba_trip.Count(x=>x.q104_aba_trip==1)==0: tr ue M1 Erreur. Le produit a d�j� �t� mesur� pour une autre unit� sur ce marc h�. La r�ponse donn�e ne convient donc pas. Veuillez corriger.	CHOIX UNIQUE q105_aba_trip 01 <input type="radio"/> Produit non-disponible � cette periode 02 <input type="radio"/> Produit non-disponible en g�n�ral dans ce march� 03 <input type="radio"/> Unit� non-utilis�e dans ce march� 04 <input type="radio"/> Autre (� sp�cifier)
105.autre. Pr�cisez E q105_aba_trip==4	TEXTE q105autre_aba_trip
1.06. Indiquer les mois �u le produit sera disponible prochainement. E q105_aba_trip==1	CHOIX MULTIPLE: ORDONN� q106_aba_trip 01 <input type="checkbox"/> Janvier 02 <input type="checkbox"/> F�vrier 03 <input type="checkbox"/> Mars 04 <input type="checkbox"/> Avril 05 <input type="checkbox"/> Mai 06 <input type="checkbox"/> Juin 07 <input type="checkbox"/> Juillet 08 <input type="checkbox"/> Ao�t 09 <input type="checkbox"/> Septembre 10 <input type="checkbox"/> Octobre 11 <input type="checkbox"/> Novembre 12 <input type="checkbox"/> D�cembre
107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unit�? F /*Pr�senter uniquement les unit�s correspondants au produit*/ // si l e nombre de tailles est sup�rieur � 1... unitesTaillesValides.Values.Cou nt(x=> x.produitCode == codeProduit_aba_trip && // Et 640 autres symboles [1] E q104_aba_trip==1 V1 !self.Contains(0) self.Containsonly(0) M1 Erreur. La modalit� de r�ponse "Unit� de taille unique" ne peut �tre s� lectionn�e avec aucune autre modalit� de r�ponse. Veuillez corriger	CHOIX MULTIPLE q107_aba_trip 00 <input type="checkbox"/> Unit� de taille unique 01 <input type="checkbox"/> Petit 02 <input type="checkbox"/> Moyen 03 <input type="checkbox"/> Grand 04 <input type="checkbox"/> Quart 05 <input type="checkbox"/> Demi 06 <input type="checkbox"/> Entier 98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1 99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2

108. Quelle balance a été utilisée? E q104_aba_trip==1	CHOIX UNIQUE q108_aba_trip 01 <input type="radio"/> Balance personnelle 02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché 03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché
109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de céréales en %rosteritle% dans ce marché? I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse. E /*Visible que pour les unités dans la forme reste standard quel que soit le le produit*/ ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302) & & q104_aba_trip==1	CHOIX UNIQUE q109a_aba_trip 01 <input type="radio"/> Oui 02 <input type="radio"/> Non
109. Prendre l'unité en image E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_aba_trip==1 && q109a_aba_trip==2 @rowcode!=100 && @rowcode!=10 Et 45 autres symboles [1]	IMAGE q109_aba_trip

ABATS ET TRIPES (FOIE, ROGNON, ETC.) / RELEVES

Tableau: PRIX ET POIDS

génééré par choix multiple question [q107_aba_trip](#)

releve_aba_trip

Spécifier l'autre taille E ((long?)@rowcode).InList(98,99)	TEXTE q107autre_aba_trip
110b. Prix (FCFA) V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$nonZero M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier. V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0 M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0. V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_aba_trip.where(x=>x.@rowcode<@rowcode & @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inféri Et 51 autres symboles [1] M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.	NUMÉRIQUE: ENTIER q110b_aba_trip -----
110a. Poids (gramme) V1 self>0 M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_aba_trip.where(x=>x.@rowcode<@rowcode & @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est infér Et 53 autres symboles [2] M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.	NUMÉRIQUE: DÉCIMAL q110a_aba_trip -----
111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce produit?	CHOIX UNIQUE q111a_aba_trip 01 <input type="radio"/> Oui 02 <input type="radio"/> Non
111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées F @optioncode==999 E q111a_aba_trip==1	CHOIX MULTIPLE q111b_aba_trip 118 <input type="checkbox"/> Carton 999 <input type="checkbox"/> Autres

116. Faites la liste de ces autres unités non prévues de ce produit	LISTE q116_aba_trip
E q111b_aba_trip.Contains(999)	

ABATS ET TRIPES (FOIE, ROGNON, ETC.)
Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES
génééré par choix multiple question [q111b_aba_trip](#) unitesautre1aba_trip
E q111b_aba_trip.Contains(@rowcode) && @rowcode!=999

112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité? F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ unite sTaillesValides.Values.Where(x=> x.uniteCode == @rowcode && x.tailleCode != null).Select(y=>y.tailleCode).Distinct().Count Et 322 autres symboles [2] V1 !self.Contains(0) self.ContainsOnly(0) M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger	CHOIX MULTIPLE q112_aba_trip_autre1 00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique 01 <input type="checkbox"/> Petit 02 <input type="checkbox"/> Moyen 03 <input type="checkbox"/> Grand 04 <input type="checkbox"/> Quart 05 <input type="checkbox"/> Demi 06 <input type="checkbox"/> Entier 98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1 99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2
---	--

113. Quelle balance a été utilisée?	CHOIX UNIQUE q113_aba_trip_autre1 01 <input type="radio"/> Balance personnelle 02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché 03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché
-------------------------------------	--

114a. Avez déjà effectué un relevé de céréales en %rosteritle% dans ce marché? I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse. E @rowcode==999	CHOIX UNIQUE q114a_aba_trip_autre1 01 <input type="radio"/> Oui 02 <input type="radio"/> Non
--	---

114.Prendre l'unité en image E @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q114a_aba_trip_autre1=2 @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q114a_aba_trip_autre1==null	IMAGE q114_aba_trip_autre1
--	-------------------------------

ABATS ET TRIPES (FOIE, ROGNON, ETC.) / RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES
Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE EXISTANTE
génééré par choix multiple question [q112_aba_trip_autre1](#) autre1releve_aba_trip

Spécifier l'autre taille E ((long?)@rowcode).InList(98,99)	TEXTE q112autre_aba_trip_autre1
---	---

115b. Prix (FCFA) V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500 \$nonZero M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier. V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0 M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0. V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_aba_trip.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est Et 63 autres symboles [3] M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.	NUMÉRIQUE: ENTIER q115b_aba_trip_autre1 -----
--	---

115a. Poids (gramme)	NUMÉRIQUE: DÉCIMALq115a_aba_trip_autre1
V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self>0	
M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.	
V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_aba_trip.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est Et 65 autres symboles [4]	
M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites	

ABATS ET TRIPES (FOIE, ROGNON, ETC.)	
Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES	
généralisé par liste question q116_aba_trip	
unitesautre2aba_trip	
117. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?	CHOIX MULTIPLEq117_aba_trip_autre2
V1 !self.Contains(0) self.ContainsOnly(0)	00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique
M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger	01 <input type="checkbox"/> Petit
	02 <input type="checkbox"/> Moyen
	03 <input type="checkbox"/> Grand
	04 <input type="checkbox"/> Quart
	05 <input type="checkbox"/> Demi
	06 <input type="checkbox"/> Entier
	98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1
	99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2
118. Quelle balance a été utilisée?	CHOIX UNIQUEq118_aba_trip_autre2
	01 <input type="radio"/> Balance personnelle
	02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché
	03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché
119.Prendre l'unité en image	IMAGEq119_aba_trip_autre2

ABATS ET TRIPES (FOIE, ROGNON, ETC.) / RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES	
Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE	
généralisé par choix multiple question q117_aba_trip_autre2	
autre2releve_aba_trip	
Spécifier l'autre taille	TEXTEq117autre_aba_trip_autre2
E ((long?)@rowcode).InList(98,99)
120b. Prix (FCFA)	NUMÉRIQUE: ENTIERq120b_aba_trip_autre2
V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500 \$nonZero	
M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.	
V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0	
M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.	
V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_aba_trip.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est Et 63 autres symboles [5]	
M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.	

120a. Poids (gramme)	NUMÉRIQUE: DÉCIMALq120a_aba_trip_autre2
V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self>0	
M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.	
V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_aba_trip.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est Et 65 autres symboles [6]	
M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites	

POULET SUR PIED

VARIABLE	DOUBLE	codeProduit_poulet
29		

POULET SUR PIED

Tableau: RELEVES

g n r  par une liste fixe

unitesFixes_poulet

100 Kg

147 Unit 

E @rowcode==147

1.04. L'article a-t-il �t� mesur� pour cette unit�?	CHOIX UNIQUEq104_poulet
	01 <input type="radio"/> Oui
	02 <input type="radio"/> Non
1.05. Pourquoi l'article n'a pas �t� mesur� pour cette unit�?	CHOIX UNIQUEq105_poulet
E q104_poulet==2	01 <input type="radio"/> Produit non-disponible � cette
V1 //Si r�ponse � cette question est 1 ou 2 alors self<=2?	periode
//Le produit n'a pas �t� mesur� pour aucune autre unit�	02 <input type="radio"/> Produit non-disponible en
unitesFixes_poulet.Count(x=>x.q104_poulet==1)==0: true	g�n�ral dans ce march�
M1 Erreur. Le produit a d�j� �t� mesur� pour une autre unit� sur ce marc	03 <input type="radio"/> Unit� non-utilis�e dans ce
h�. La r�ponse donn�e ne convient donc pas. Veuillez corriger.	march�
	04 <input type="radio"/> Autre (� sp�cifier)
105.autre. Pr�cisez	TEXTEq105autre_poulet
E q105_poulet==4
1.06. Indiquer les mois �u le produit sera disponible prochainement.	CHOIX MULTIPLE: ORDONN�q106_poulet
E q105_poulet==1	01 <input type="checkbox"/> Janvier
	02 <input type="checkbox"/> F�vrier
	03 <input type="checkbox"/> Mars
	04 <input type="checkbox"/> Avril
	05 <input type="checkbox"/> Mai
	06 <input type="checkbox"/> Juin
	07 <input type="checkbox"/> Juillet
	08 <input type="checkbox"/> Ao�t
	09 <input type="checkbox"/> Septembre
	10 <input type="checkbox"/> Octobre
	11 <input type="checkbox"/> Novembre
	12 <input type="checkbox"/> D�cembre
107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unit�?	CHOIX MULTIPLEq107_poulet
F /*Pr�senter uniquement les unit�s correspondants au produit*/ // si l	00 <input type="checkbox"/> Unit� de taille unique
e nombre de tailles est sup�rieur � 1... unitesTaillesValides.Values.Cou	01 <input type="checkbox"/> Petit
nt(x=> x.produitCode == codeProduit_poulet && // p	02 <input type="checkbox"/> Moyen
Et 634 autres symboles [3]	03 <input type="checkbox"/> Grand
E q104_poulet==1	04 <input type="checkbox"/> Quart
V1 !self.Contains(0) self.ContainsOnly(0)	05 <input type="checkbox"/> Demi
M1 Erreur. La modalit� de r�ponse "Unit� de taille unique" ne peut �tre s�	06 <input type="checkbox"/> Entier
lectionn�e avec aucune autre modalit� de r�ponse. Veuillez corriger	98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1
	99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2

108. Quelle balance a été utilisée? E q104_poulet==1	CHOIX UNIQUE q108_poulet 01 <input type="radio"/> Balance personnelle 02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché 03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché
109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de céréales en %rosteritle% dans ce marché? I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse. E /*Visible que pour les unités dans la forme reste standard quel que soit le le produit*/ ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302) & & q104_poulet==1	CHOIX UNIQUE q109a_poulet 01 <input type="radio"/> Oui 02 <input type="radio"/> Non
109. Prendre l'unité en image E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_poulet==1 && q109a_poulet==2 @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && Et 37 autres symboles [2]	IMAGE q109_poulet

POULET SUR PIED / RELEVES

Tableau: PRIX ET POIDS

génééré par choix multiple question [q107_poulet](#)

releve_poulet

Spécifier l'autre taille E ((long?)@rowcode).InList(98,99)	TEXTE q107autre_poulet
110b. Prix (FCFA) V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$nonZero M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier. V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0 M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0. V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_poulet.where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieu Et 47 autres symboles [7] M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.	NUMÉRIQUE: ENTIER q110b_poulet -----
110a. Poids (gramme) V1 self>0 M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_poulet.where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieu Et 49 autres symboles [8] M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.	NUMÉRIQUE: DÉCIMAL q110a_poulet -----
111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce produit?	CHOIX UNIQUE q111a_poulet 01 <input type="radio"/> Oui 02 <input type="radio"/> Non
111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées E q111a_poulet==1	CHOIX MULTIPLE q111b_poulet 100 <input type="checkbox"/> Kg 999 <input type="checkbox"/> Autres

116. Faites la liste de ces autres unités non prévues de ce produit	LISTE	q116_poulet
E q111b_poulet.Contains(999)	

POULET SUR PIED
Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES
généré par choix multiple question [q111b_poulet](#) unitesautre1poulet
E q111b_poulet.Contains(@rowcode) && @rowcode!=999

112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?	CHOIX MULTIPLE	q112_poulet_autre1
F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ unite sTaillesValides.Values.Where(x=> x.uniteCode == @rowcode && x.tailleCode != null).Select(y=>y.tailleCode).Distinct().Count Et 322 autres symboles [4]	00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique	
V1 !self.Contains(0) self.ContainsOnly(0)	01 <input type="checkbox"/> Petit	
M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger	02 <input type="checkbox"/> Moyen	
	03 <input type="checkbox"/> Grand	
	04 <input type="checkbox"/> Quart	
	05 <input type="checkbox"/> Demi	
	06 <input type="checkbox"/> Entier	
	98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1	
	99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2	

113. Quelle balance a été utilisée?	CHOIX UNIQUE	q113_poulet_autre1
	01 <input type="radio"/> Balance personnelle	
	02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché	
	03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché	

114a. Avez déjà effectué un relevé de céréales en %rosteritle% dans ce marché?	CHOIX UNIQUE	q114a_poulet_autre1
I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse.	01 <input type="radio"/> Oui	
E @rowcode==999	02 <input type="radio"/> Non	

114.Prendre l'unité en image	IMAGE	q114_poulet_autre1
E @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q114a_poulet_autre1==2 @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q114a_poulet_autre1==null		

POULET SUR PIED / RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES
Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE EXISTANTE
généré par choix multiple question [q112_poulet_autre1](#) autre1releve_poulet

Spécifier l'autre taille	TEXTE	q112autre_poulet_autre1
E ((long?)@rowcode).InList(98,99)	

115b. Prix (FCFA)	NUMÉRIQUE: ENTIER	q115b_poulet_autre1
V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500 \$nonZero	-----	
M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.		
V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0		
M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.		
V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_poulet.where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est in Et 59 autres symboles [9]		
M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.		

115a. Poids (gramme)	NUMÉRIQUE: DÉCIMALq115a_poulet_autre1
V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self>0	
M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.	
V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_poulet.where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est i Et 61 autres symboles [10]	
M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites	

POULET SUR PIED
Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES
généralisé par liste question [q116_poulet](#)

117. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?	CHOIX MULTIPLEq117_poulet_autre2
V1 !self.Contains(0) self.ContainsOnly(0)	
M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger	
	00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique
	01 <input type="checkbox"/> Petit
	02 <input type="checkbox"/> Moyen
	03 <input type="checkbox"/> Grand
	04 <input type="checkbox"/> Quart
	05 <input type="checkbox"/> Demi
	06 <input type="checkbox"/> Entier
	98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1
	99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2
118. Quelle balance a été utilisée?	CHOIX UNIQUEq118_poulet_autre2
	01 <input type="radio"/> Balance personnelle
	02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché
	03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché
119.Prendre l'unité en image	IMAGEq119_poulet_autre2

POULET SUR PIED / RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES
Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE
généralisé par choix multiple question [q117_poulet_autre2](#)

Spécifier l'autre taille	TEXTEq117autre_poulet_autre2
E ((!long?)@rowcode).InList(98,99)	
120b. Prix (FCFA)	NUMÉRIQUE: ENTIERq120b_poulet_autre2
V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500 \$nonZero	
M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.	
V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0	
M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.	
V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_poulet.where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est in Et 59 autres symboles [11]	
M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.	

120a. Poids (gramme)	NUMÉRIQUE: DÉCIMALq120a_poulet_autre2
V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self>0	
M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.	
V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_poulet.where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est i Et 61 autres symboles [12]	
M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites	

VIANDE DE BŒUF

VARIABLE 23	DOUBLE codeProduit_boeuf
----------------	-----------------------------

VIANDE DE BŒUF

Tableau: RELEVES

g n r  par une liste fixe

unitesFixes_boeuf

103 Avec os au Kg

104 Avec os au tas

122 Filet au Kg

126 Morceau

140 Sans os au Kg

141 Sans os au tas

1.04. L'article a-t-il �t� mesur� pour cette unit�?	<div>CHOIX UNIQUEq104_boeuf</div> <div>01 <input type="radio"/> Oui</div> <div>02 <input type="radio"/> Non</div>
<div>1.05. Pourquoi l'article n'a pas �t� mesur� pour cette unit�?</div> <div>E q104_boeuf==2</div> <div>V1 //Si r�ponse � cette question est 1 ou 2 alors self<=2? //Le produit n'a pas �t� mesur� pour aucune autre unit� unitesFixes_boeuf.Count(x=>x.q104_boeuf==1)==0: true</div> <div>M1 Erreur. Le produit a d�j� �t� mesur� pour une autre unit� sur ce marc h�. La r�ponse donn�e ne convient donc pas. Veuillez corriger.</div>	<div>CHOIX UNIQUEq105_boeuf</div> <div>01 <input type="radio"/> Produit non-disponible � cette periode</div> <div>02 <input type="radio"/> Produit non-disponible en g�n�ral dans ce march�</div> <div>03 <input type="radio"/> Unit� non-utilis�e dans ce march�</div> <div>04 <input type="radio"/> Autre (� sp�cifier)</div>
<div>105.autre. Pr�cisez</div> <div>E q105_boeuf==4</div>	<div>TEXTEq105autre_boeuf</div> <div>.....</div>
<div>1.06. Indiquer les mois �u le produit sera disponible prochainement.</div> <div>E q105_boeuf==1</div>	<div>CHOIX MULTIPLE: ORDONN�q106_boeuf</div> <div>01 <input type="checkbox"/> Janvier</div> <div>02 <input type="checkbox"/> F�vrier</div> <div>03 <input type="checkbox"/> Mars</div> <div>04 <input type="checkbox"/> Avril</div> <div>05 <input type="checkbox"/> Mai</div> <div>06 <input type="checkbox"/> Juin</div> <div>07 <input type="checkbox"/> Juillet</div> <div>08 <input type="checkbox"/> Ao�t</div> <div>09 <input type="checkbox"/> Septembre</div> <div>10 <input type="checkbox"/> Octobre</div> <div>11 <input type="checkbox"/> Novembre</div> <div>12 <input type="checkbox"/> D�cembre</div>

<p>107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ // si le nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Count(x=> x.produitCode == codeProduit_boeuf && // pr Et 631 autres symboles [5]</p> <p>E q104_boeuf==1</p> <p>V1 !self.Contains(0) self.ContainsOnly(0)</p> <p>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</p>	<p>CHOIX MULTIPLE q107_boeuf</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p>
<p>108. Quelle balance a été utilisée?</p> <p>E q104_boeuf==1</p>	<p>CHOIX UNIQUE q108_boeuf</p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>
<p>109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de céréales en %rosteritle% dans ce marché?</p> <p>I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse.</p> <p>E /*Visible que pour les unités dans la forme reste standard quel que soit le le produit*/ ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302) & & q104_boeuf==1</p>	<p>CHOIX UNIQUE q109a_boeuf</p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p>
<p>109. Prendre l'unité en image</p> <p>E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente pour cette unité de mesure*/ !@rowcode.InList(103,122,140) && q104_boeuf==1 && q109a_boeuf==2 !@rowcode.InList(103,122,140) && q10 Et 31 autres symboles [3]</p>	<p>IMAGE q109_boeuf</p>

VIANDE DE BŒUF / RELEVES

Tableau: PRIX ET POIDS

génééré par choix multiple question [q107_boeuf](#)

releve_boeuf

<p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>	<p>TEXTE q107autre_boeuf</p> <p>.....</p>
<p>110b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$nonZero</p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0</p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_boeuf.where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur Et 45 autres symboles [13]</p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p>	<p>NUMÉRIQUE: ENTIER q110b_boeuf</p> <p>-----</p>
<p>110a. Poids (gramme)</p> <p>V1 self>0</p> <p>M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_boeuf.where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur Et 47 autres symboles [14]</p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.</p>	<p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL q110a_boeuf</p> <p>-----</p>

111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce produit?	CHOIX UNIQUE 01 <input type="radio"/> Oui 02 <input type="radio"/> Non	q111a_boeuf
111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées F @optioncode==999 E q111a_boeuf==1	CHOIX MULTIPLE 118 <input type="checkbox"/> Carton 139 <input type="checkbox"/> Sachet 999 <input type="checkbox"/> Autres	q111b_boeuf
116. Faites la liste de ces autres unités non prévues de ce produit E q111b_boeuf.Contains(999)	LISTE 	q116_boeuf

VIANDE DE BŒUF
Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES
génééré par choix multiple question [q111b_boeuf](#)
E q111b_boeuf.Contains(@rowcode) && @rowcode!=999

unitesautre1boeuf

112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité? F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ unite sTaillesValides.Values.Where(x=> x.uniteCode == @rowcode && x.tailleCode != null).Select(y=>y.tailleCode).Distinct().Count Et 322 autres symboles [6] V1 !self.Contains(0) self.Containsonly(0) M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger	CHOIX MULTIPLE 00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique 01 <input type="checkbox"/> Petit 02 <input type="checkbox"/> Moyen 03 <input type="checkbox"/> Grand 04 <input type="checkbox"/> Quart 05 <input type="checkbox"/> Demi 06 <input type="checkbox"/> Entier 98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1 99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2	q112_boeuf_autre1
113. Quelle balance a été utilisée?	CHOIX UNIQUE 01 <input type="radio"/> Balance personnelle 02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché 03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché	q113_boeuf_autre1
114a. Avez déjà effectué un relevé de céréales en %rosteritle% dans ce marché? I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse. E @rowcode==999	CHOIX UNIQUE 01 <input type="radio"/> Oui 02 <input type="radio"/> Non	q114a_boeuf_autre1
114.Prendre l'unité en image E !@rowcode.InList(103,122,140) && q114a_boeuf_autre1==2 !@rowcode.InList(103,122,140) && q114a_boeuf_autre1==null	IMAGE	q114_boeuf_autre1

VIANDE DE BŒUF / RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES
Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE EXISTANTE
génééré par choix multiple question [q112_boeuf_autre1](#)

autre1releve_boeuf

Spécifier l'autre taille E ((long?)@rowcode).InList(98,99)	TEXTE 	q112autre_boeuf_autre1
---	--------------------	------------------------

<p>115b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500 \$nonZero</p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0</p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_boeuf.where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inf Et 57 autres symboles [15]</p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p>	<p>NUMÉRIQUE: ENTIER q115b_boeuf_autre1</p> <p>-----</p>
<p>115a. Poids (gramme)</p> <p>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self>0</p> <p>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_boeuf.where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est in Et 59 autres symboles [16]</p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites</p>	<p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL q115a_boeuf_autre1</p> <p>-----</p>

<p>VIANDE DE BŒUF</p> <p>Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES</p> <p>génééré par liste question q116_boeuf</p> <p>unitesautre2boeuf</p>	
<p>117. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>V1 !self.Contains(0) self.ContainsOnly(0)</p> <p>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</p>	<p>CHOIX MULTIPLE q117_boeuf_autre2</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p>
<p>118. Quelle balance a été utilisée?</p>	<p>CHOIX UNIQUE q118_boeuf_autre2</p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>
<p>119.Prendre l'unité en image</p>	<p>IMAGE q119_boeuf_autre2</p>

<p>VIANDE DE BŒUF / RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES</p> <p>Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE</p> <p>génééré par choix multiple question q117_boeuf_autre2</p> <p>autre2releve_boeuf</p>	
<p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>	<p>TEXTE q117autre_boeuf_autre2</p> <p>-----</p>

120b. Prix (FCFA)	NUMÉRIQUE: ENTIERq120b_boeuf_autre2
<p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500 \$nonZero</p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0</p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_boeuf.where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inf Et 57 autres symboles [17]</p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p>	-----
120a. Poids (gramme)	NUMÉRIQUE: DÉCIMALq120a_boeuf_autre2
<p>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self>0</p> <p>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_boeuf.where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est in Et 59 autres symboles [18]</p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites</p>	-----

VIANDE DE CHAMEAU

<div>VARIABLE</div> <div>24</div>	<div>DOUBLE</div> <div>codeProduit_viancham</div>
<div> <div>VIANDE DE CHAMEAU</div> <div>Tableau: RELEVES</div> <div>g�n�r� par une liste fixe</div> <div>unitesFixes_viancham</div> <div>100 Kg</div> <div>126 Morceau</div> <div>143 Tas</div> </div>	
<div>1.04. L'article a-t-il �t� mesur� pour cette unit�?</div>	<div>CHOIX UNIQUE</div> <div>q104_viancham</div> <div>01 <input type="radio"/> Oui</div> <div>02 <input type="radio"/> Non</div>
<div>1.05. Pourquoi l'article n'a pas �t� mesur� pour cette unit�?</div> <div>E q104_viancham==2</div> <div>V1 //Si r�ponse � cette question est 1 ou 2 alors self.<=2? //Le produit n'a pas �t� mesur� pour aucune autre unit� unitesFixes_viancham.Count(x=>x.q104_viancham==1)==0: true</div> <div>M1 Erreur. Le produit a d�j� �t� mesur� pour une autre unit� sur ce march�. La r�ponse donn�e ne convient donc pas. Veuillez corriger.</div>	<div>CHOIX UNIQUE</div> <div>q105_viancham</div> <div>01 <input type="radio"/> Produit non-disponible � cette periode</div> <div>02 <input type="radio"/> Produit non-disponible en g�n�ral dans ce march�</div> <div>03 <input type="radio"/> Unit� non-utilis�e dans ce march�</div> <div>04 <input type="radio"/> Autre (� sp�cier)</div>
<div>105.autre. Pr�cisez</div> <div>E q105_viancham==4</div>	<div>TEXTE</div> <div>q105autre_viancham</div> <div>.....</div>
<div>1.06. Indiquer les mois �u le produit sera disponible prochainement.</div> <div>E q105_viancham==1</div>	<div>CHOIX MULTIPLE: ORDONN�</div> <div>q106_viancham</div> <div>01 <input type="checkbox"/> Janvier</div> <div>02 <input type="checkbox"/> F�vrier</div> <div>03 <input type="checkbox"/> Mars</div> <div>04 <input type="checkbox"/> Avril</div> <div>05 <input type="checkbox"/> Mai</div> <div>06 <input type="checkbox"/> Juin</div> <div>07 <input type="checkbox"/> Juillet</div> <div>08 <input type="checkbox"/> Ao�t</div> <div>09 <input type="checkbox"/> Septembre</div> <div>10 <input type="checkbox"/> Octobre</div> <div>11 <input type="checkbox"/> Novembre</div> <div>12 <input type="checkbox"/> D�cembre</div>
<div>107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unit�?</div> <div>F /*Pr�senter uniquement les unit�s correspondants au produit*/ // si l e nombre de tailles est sup�rieur � 1... unitesTaillesValides.Values.Count(x=>x.produitCode == codeProduit_viancham && // Et 640 autres symboles [7]</div> <div>E q104_viancham==1</div> <div>V1 !self.Contains(0) self.ContainsOnly(0)</div> <div>M1 Erreur. La modalit� de r�ponse "Unit� de taille unique" ne peut �tre s�lectionn�e avec aucune autre modalit� de r�ponse. Veuillez corriger</div>	<div>CHOIX MULTIPLE</div> <div>q107_viancham</div> <div>00 <input type="checkbox"/> Unit� de taille unique</div> <div>01 <input type="checkbox"/> Petit</div> <div>02 <input type="checkbox"/> Moyen</div> <div>03 <input type="checkbox"/> Grand</div> <div>04 <input type="checkbox"/> Quart</div> <div>05 <input type="checkbox"/> Demi</div> <div>06 <input type="checkbox"/> Entier</div> <div>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</div> <div>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</div>

<p>108. Quelle balance a été utilisée?</p> <p>E q104_viancham==1</p>	<p>CHOIX UNIQUE q108_viancham</p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>
<p>109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de céréales en %rosteritle% dans ce marché?</p> <p>I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse.</p> <p>E /*visible que pour les unités dans la forme reste standard quel que soit le le produit*/ ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302) & & q104_viancham==1</p>	<p>CHOIX UNIQUE q109a_viancham</p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p>
<p>109. Prendre l'unité en image</p> <p>E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_viancham==1 && q109a_viancham==2 @rowcode!=100 && @rowcode!=10 Et 45 autres symboles [4]</p>	<p>IMAGE q109_viancham</p>

<p>VIANDE DE CHAMEAU / RELEVES</p> <p>Tableau: PRIX ET POIDS</p> <p>généré par choix multiple question q107_viancham</p> <p>releve_viancham</p>	
<p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>	<p>TEXTE q107autre_viancham</p> <p>.....</p>
<p>110b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$nonZero</p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0</p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_viancham.where(x=>x.@rowcode<@rowcode & @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inféri Et 51 autres symboles [19]</p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p>	<p>NUMÉRIQUE: ENTIER q110b_viancham</p> <p>-----</p>
<p>110a. Poids (gramme)</p> <p>V1 self>0</p> <p>M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_viancham.where(x=>x.@rowcode<@rowcode & @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est infér Et 53 autres symboles [20]</p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.</p>	<p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL q110a_viancham</p> <p>-----</p>
<p>111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce produit?</p>	<p>CHOIX UNIQUE q111a_viancham</p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p>
<p>111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées</p> <p>F @optioncode==999</p> <p>E q111a_viancham==1</p>	<p>CHOIX MULTIPLE q111b_viancham</p> <p>115 <input type="checkbox"/> Calebasse</p> <p>999 <input type="checkbox"/> Autres</p>

116. Faites la liste de ces autres unités non prévues de ce produit

LISTE

q116_viancham

E q111b_viancham.Contains(999)

VIANDE DE CHAMEAU

Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES

génééré par choix multiple question [q111b_viancham](#)

unitesautre1viancham

E q111b_viancham.Contains(@rowcode) && @rowcode!=999

112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?

F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ unite sTaillesValides.Values.Where(x=> x.uniteCode == @rowcode && x.tailleCode != null).Select(y=>y.tailleCode).Distinct().Count
[Et 322 autres symboles \[8\]](#)

V1 !self.Contains(0) || self.ContainsOnly(0)

M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger

CHOIX MULTIPLE

q112_viancham_autre1

- 00 ☐ Unité de taille unique
01 ☐ Petit
02 ☐ Moyen
03 ☐ Grand
04 ☐ Quart
05 ☐ Demi
06 ☐ Entier
98 ☐ Autre taille 1
99 ☐ Autre taille 2

113. Quelle balance a été utilisée?

CHOIX UNIQUE

q113_viancham_autre1

- 01 ☐ Balance personnelle
02 ☐ Balance certifiée du marché
03 ☐ Balance non-certifiée du marché

114a. Avez déjà effectué un relevé de céréales en %rosteritle% dans ce marché?

CHOIX UNIQUE

q114a_viancham_autre1

I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse.

E @rowcode==999

- 01 ☐ Oui
02 ☐ Non

114.Prendre l'unité en image

IMAGE

q114_viancham_autre1

E @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q114a_viancham_autre1=2 || @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q114a_viancham_autre1==null

VIANDE DE CHAMEAU / RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES

Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE EXISTANTE

génééré par choix multiple question [q112_viancham_autre1](#)

autre1releve_viancham

Spécifier l'autre taille

TEXTE

q112autre_viancham_autre1

E ((long?)@rowcode).InList(98,99)

115b. Prix (FCFA)

NUMÉRIQUE: ENTIER

q115b_viancham_autre1

V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500 \$nonZero

M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.

V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0

M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_viancham.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est [Et 63 autres symboles \[21\]](#)

M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

115a. Poids (gramme)	NUMÉRIQUE: DÉCIMALq115a_viancham_autre1
V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self>0	
M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.	
V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_viancham.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer q ue le poids de chaque cas est Et 65 autres symboles [22]	
M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites	

VIANDE DE CHAMEAU
Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES
généralisé par liste question [q116_viancham](#)

117. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?	CHOIX MULTIPLEq117_viancham_autre2
V1 !self.Contains(0) self.ContainsOnly(0)	00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique
M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger	01 <input type="checkbox"/> Petit
	02 <input type="checkbox"/> Moyen
	03 <input type="checkbox"/> Grand
	04 <input type="checkbox"/> Quart
	05 <input type="checkbox"/> Demi
	06 <input type="checkbox"/> Entier
	98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1
	99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2
118. Quelle balance a été utilisée?	CHOIX UNIQUEq118_viancham_autre2
	01 <input type="radio"/> Balance personnelle
	02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché
	03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché
119.Prendre l'unité en image	IMAGEq119_viancham_autre2

VIANDE DE CHAMEAU / RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES
Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE
généralisé par choix multiple question [q117_viancham_autre2](#)

Spécifier l'autre taille	TEXTEq117autre_viancham_autre2
E ((!long?)@rowcode).InList(98,99)
120b. Prix (FCFA)	NUMÉRIQUE: ENTIERq120b_viancham_autre2
V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500 \$nonZero	
M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.	
V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0	
M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.	
V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_viancham.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer q ue le prix de chaque cas est Et 63 autres symboles [23]	
M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.	

<div>120a. Poids (gramme)</div> <div>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self>0</div> <div>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.</div> <div>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_viancham.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est Et 65 autres symboles [24]</div> <div>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites</div>	<div>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL</div> <div>q120a_viancham_autre2</div> <div>-----</div>
--	---

VIANDE DE CHÈVRE

VARIABLE 26	DOUBLE codeProduit_vianchvr
----------------	--------------------------------

VIANDE DE CHÈVRE
 Tableau: RELEVES
 généré par une liste fixe

unitesFixes_vianchvr

100 Kg
 126 Morceau
 143 Tas
 147 Unité

1.04. L'article a-t-il été mesuré pour cette unité?	CHOIX UNIQUE 01 <input type="radio"/> Oui 02 <input type="radio"/> Non	q104_vianchvr
1.05. Pourquoi l'article n'a pas été mesuré pour cette unité? E q104_vianchvr==2 V1 //Si réponse à cette question est 1 ou 2 alors self<=2? //Le produit n'a pas été mesuré pour aucune autre unité unitesFixes_vianchvr.Count(x=>x.q104_vianchvr==1)==0: tr ue M1 Erreur. Le produit a déjà été mesuré pour une autre unité sur ce marc hé. La réponse donnée ne convient donc pas. Veuillez corriger.	CHOIX UNIQUE 01 <input type="radio"/> Produit non-disponible à cette periode 02 <input type="radio"/> Produit non-disponible en général dans ce marché 03 <input type="radio"/> Unité non-utilisée dans ce marché 04 <input type="radio"/> Autre (à specifier)	q105_vianchvr
105.autre. Précisez E q105_vianchvr==4	TEXTE	q105autre_vianchvr
1.06. Indiquer les mois où le produit sera disponible prochainement. E q105_vianchvr==1	CHOIX MULTIPLE: ORDONNÉ 01 <input type="checkbox"/> Janvier 02 <input type="checkbox"/> Février 03 <input type="checkbox"/> Mars 04 <input type="checkbox"/> Avril 05 <input type="checkbox"/> Mai 06 <input type="checkbox"/> Juin 07 <input type="checkbox"/> Juillet 08 <input type="checkbox"/> Août 09 <input type="checkbox"/> Septembre 10 <input type="checkbox"/> Octobre 11 <input type="checkbox"/> Novembre 12 <input type="checkbox"/> Décembre	q106_vianchvr

<p>107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ // si le nombre de tailles est supérieur à 1... unitésTaillesValides.Values.Count(x=> x.produitCode == codeProduit_vianchr && // Et 640 autres symboles [9]</p> <p>E q104_vianchr==1</p> <p>V1 !self.Contains(0) self.ContainsOnly(0)</p> <p>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</p>	<p>CHOIX MULTIPLE q107_vianchr</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p>
<p>108. Quelle balance a été utilisée?</p> <p>E q104_vianchr==1</p>	<p>CHOIX UNIQUE q108_vianchr</p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>
<p>109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de céréales en %rostartitle% dans ce marché?</p> <p>I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse.</p> <p>E /*Visible que pour les unités dans la forme reste standard quel que soit le produit*/ ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302) & & q104_vianchr==1</p>	<p>CHOIX UNIQUE q109a_vianchr</p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p>
<p>109. Prendre l'unité en image</p> <p>E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_vianchr==1 && q109a_vianchr==2 @rowcode!=100 && @rowcode!=10 Et 45 autres symboles [5]</p>	<p>IMAGE q109_vianchr</p>

VIANDE DE CHÈVRE / RELEVÉS

Tableau: PRIX ET POIDS

génééré par choix multiple question [q107_vianchr](#)

	releve_vianchr
<p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>	<p>TEXTE q107autre_vianchr</p> <p>.....</p>
<p>110b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$nonZero</p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0</p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_vianchr.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode & @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur Et 51 autres symboles [25]</p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p>	<p>NUMÉRIQUE: ENTIER q110b_vianchr</p> <p>-----</p>
<p>110a. Poids (gramme)</p> <p>V1 self>0</p> <p>M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_vianchr.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode & @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur Et 53 autres symboles [26]</p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.</p>	<p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL q110a_vianchr</p> <p>-----</p>

111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce produit?	CHOIX UNIQUE 01 <input type="radio"/> Oui 02 <input type="radio"/> Non	q111a_vianchvr
111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées F @optioncode==999 E q111a_vianchvr==1	CHOIX MULTIPLE 118 <input type="checkbox"/> Carton 999 <input type="checkbox"/> Autres	q111b_vianchvr
116. Faites la liste de ces autres unités non prévues de ce produit E q111b_vianchvr.Contains(999)	LISTE 	q116_vianchvr

VIANDE DE CHÈVRE
Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES
génééré par choix multiple question [q111b_vianchvr](#)
E q111b_vianchvr.Contains(@rowcode) && @rowcode!=999

unitesautre1vianchvr

112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité? F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ unite sTaillesValides.Values.Where(x=> x.uniteCode == @rowcode && x.tailleCode != null).Select(y=>y.tailleCode).Distinct().Count Et 322 autres symboles [10] V1 !self.Contains(0) self.Containsonly(0) M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger	CHOIX MULTIPLE 00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique 01 <input type="checkbox"/> Petit 02 <input type="checkbox"/> Moyen 03 <input type="checkbox"/> Grand 04 <input type="checkbox"/> Quart 05 <input type="checkbox"/> Demi 06 <input type="checkbox"/> Entier 98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1 99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2	q112_vianchvr_autre1
113. Quelle balance a été utilisée?	CHOIX UNIQUE 01 <input type="radio"/> Balance personnelle 02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché 03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché	q113_vianchvr_autre1
114a. Avez déjà effectué un relevé de céréales en %rosteritle% dans ce marché? I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse. E @rowcode==999	CHOIX UNIQUE 01 <input type="radio"/> Oui 02 <input type="radio"/> Non	q114a_vianchvr_autre1
114.Prendre l'unité en image E @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q114a_vianchvr_autre1=2 @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q114a_vianchvr_autre1=null	IMAGE	q114_vianchvr_autre1

VIANDE DE CHÈVRE / RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES
Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE EXISTANTE
génééré par choix multiple question [q112_vianchvr_autre1](#)

autre1releve_vianchvr

Spécifier l'autre taille E ((long?)@rowcode).InList(98,99)	TEXTE 	q112autre_vianchvr_autre1
---	--------------------	---------------------------

<p>115b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500 \$nonZero</p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0</p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_vianchvr.where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est Et 63 autres symboles [27]</p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p>	<p>NUMÉRIQUE: ENTIER q115b_vianchvr_autre1</p> <p>-----</p>
<p>115a. Poids (gramme)</p> <p>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self>0</p> <p>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_vianchvr.where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est Et 65 autres symboles [28]</p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites</p>	<p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL q115a_vianchvr_autre1</p> <p>-----</p>

<p>VIANDE DE CHÈVRE</p> <p>Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES</p> <p>généralisé par liste question q116_vianchvr</p> <p>unitesautre2vianchvr</p>	
<p>117. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>V1 !self.Contains(0) self.ContainsOnly(0)</p> <p>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</p>	<p>CHOIX MULTIPLE q117_vianchvr_autre2</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p>
<p>118. Quelle balance a été utilisée?</p>	<p>CHOIX UNIQUE q118_vianchvr_autre2</p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>
<p>119.Prendre l'unité en image</p>	<p>IMAGE q119_vianchvr_autre2</p>

<p>VIANDE DE CHÈVRE / RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES</p> <p>Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE</p> <p>généralisé par choix multiple question q117_vianchvr_autre2</p> <p>autre2releve_vianchvr</p>	
<p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>	<p>TEXTE q117autre_vianchvr_autre2</p> <p>-----</p>

<p>120b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500 \$nonZero</p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0</p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_vianchvr.where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est Et 63 autres symboles [29]</p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p>	<p>NUMÉRIQUE: ENTIER q120b_vianchvr_autre2</p> <p>-----</p>
<p>120a. Poids (gramme)</p> <p>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self>0</p> <p>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_vianchvr.where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est Et 65 autres symboles [30]</p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites</p>	<p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL q120a_vianchvr_autre2</p> <p>-----</p>

VIANDE DE MOUTON

<div>VARIABLE</div> <div>25</div>	<div>DOUBLE</div> <div>codeProduit_vianmout</div>
<div> <div>VIANDE DE MOUTON</div> <div>Tableau: RELEVES</div> <div>g�n�r� par une liste fixe</div> <div>unitesFixes_vianmout</div> <div> <div>100 Kg</div> <div>126 Morceau</div> <div>143 Tas</div> <div>147 Unit�</div> </div> </div>	
<div>1.04. L'article a-t-il �t� mesur� pour cette unit�?</div>	<div>CHOIX UNIQUE</div> <div>q104_vianmout</div> <div> <div>01 <input type="radio"/> Oui</div> <div>02 <input type="radio"/> Non</div> </div>
<div> <div>1.05. Pourquoi l'article n'a pas �t� mesur� pour cette unit�?</div> <div> <div>E q104_vianmout==2</div> <div>V1 //Si r�ponse � cette question est 1 ou 2 alors self<=2? //Le produit n'a pas �t� mesur� pour aucune autre unit� unitesFixes_vianmout.Count(x=>x.q104_vianmout==1)==0: tr ue</div> <div>M1 Erreur. Le produit a d�j� �t� mesur� pour une autre unit� sur ce marc h�. La r�ponse donn�e ne convient donc pas. Veuillez corriger.</div> </div> </div>	<div>CHOIX UNIQUE</div> <div>q105_vianmout</div> <div> <div>01 <input type="radio"/> Produit non-disponible � cette periode</div> <div>02 <input type="radio"/> Produit non-disponible en g�n�ral dans ce march�</div> <div>03 <input type="radio"/> Unit� non-utilis�e dans ce march�</div> <div>04 <input type="radio"/> Autre (� specifier)</div> </div>
<div>105.autre. Pr�cisez</div> <div>E q105_vianmout==4</div>	<div>TEXTE</div> <div>q105autre_vianmout</div> <div>.....</div>
<div>1.06. Indiquer les mois �u le produit sera disponible prochainement.</div> <div>E q105_vianmout==1</div>	<div>CHOIX MULTIPLE: ORDONN�</div> <div>q106_vianmout</div> <div> <div>01 <input type="checkbox"/> Janvier</div> <div>02 <input type="checkbox"/> F�vrier</div> <div>03 <input type="checkbox"/> Mars</div> <div>04 <input type="checkbox"/> Avril</div> <div>05 <input type="checkbox"/> Mai</div> <div>06 <input type="checkbox"/> Juin</div> <div>07 <input type="checkbox"/> Juillet</div> <div>08 <input type="checkbox"/> Ao�t</div> <div>09 <input type="checkbox"/> Septembre</div> <div>10 <input type="checkbox"/> Octobre</div> <div>11 <input type="checkbox"/> Novembre</div> <div>12 <input type="checkbox"/> D�cembre</div> </div>

<p>107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ // si le nombre de tailles est supérieur à 1... unitésTaillesValides.Values.Count(x=> x.produitCode == codeProduit_vianmout && // Et 640 autres symboles [11]</p> <p>E q104_vianmout==1</p> <p>V1 !self.Contains(0) self.ContainsOnly(0)</p> <p>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</p>	<p>CHOIX MULTIPLE q107_vianmout</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p>
<p>108. Quelle balance a été utilisée?</p> <p>E q104_vianmout==1</p>	<p>CHOIX UNIQUE q108_vianmout</p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>
<p>109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de céréales en %rosteritle% dans ce marché?</p> <p>I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse.</p> <p>E /*Visible que pour les unités dans la forme reste standard quel que soit le produit*/ ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302) & & q104_vianmout==1</p>	<p>CHOIX UNIQUE q109a_vianmout</p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p>
<p>109. Prendre l'unité en image</p> <p>E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_vianmout==1 && q109a_vianmout==2 @rowcode!=100 && @rowcode!=10 Et 45 autres symboles [6]</p>	<p>IMAGE q109_vianmout</p>

VIANDE DE MOUTON / RELEVES

Tableau: PRIX ET POIDS

généralisé par choix multiple question [q107_vianmout](#)

		releve_vianmout
<p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>	<p>TEXTE q107autre_vianmout</p> <p>.....</p>	
<p>110b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$nonZero</p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0</p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_vianmout.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode & @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur Et 51 autres symboles [31]</p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p>	<p>NUMÉRIQUE: ENTIER q110b_vianmout</p> <p>-----</p>	
<p>110a. Poids (gramme)</p> <p>V1 self>0</p> <p>M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_vianmout.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode & @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur Et 53 autres symboles [32]</p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.</p>	<p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL q110a_vianmout</p> <p>-----</p>	

111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce produit?	CHOIX UNIQUE 01 <input type="radio"/> Oui 02 <input type="radio"/> Non	q111a_vianmout
111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées F @optioncode==999 E q111a_vianmout==1	CHOIX MULTIPLE 118 <input type="checkbox"/> Carton 139 <input type="checkbox"/> Sachet 999 <input type="checkbox"/> Autres	q111b_vianmout
116. Faites la liste de ces autres unités non prévues de ce produit E q111b_vianmout.Contains(999)	LISTE 	q116_vianmout

VIANDE DE MOUTON
Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES
génééré par choix multiple question [q111b_vianmout](#) unitesautre1vianmout
E q111b_vianmout.Contains(@rowcode) && @rowcode!=999

112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité? F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ unite sTaillesValides.Values.Where(x=> x.uniteCode == @rowcode && x.tailleCode != null).Select(y=>y.tailleCode).Distinct().Count Et 322 autres symboles [12] V1 !self.Contains(0) self.Containsonly(0) M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger	CHOIX MULTIPLE 00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique 01 <input type="checkbox"/> Petit 02 <input type="checkbox"/> Moyen 03 <input type="checkbox"/> Grand 04 <input type="checkbox"/> Quart 05 <input type="checkbox"/> Demi 06 <input type="checkbox"/> Entier 98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1 99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2	q112_vianmout_autre1
113. Quelle balance a été utilisée?	CHOIX UNIQUE 01 <input type="radio"/> Balance personnelle 02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché 03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché	q113_vianmout_autre1
114a. Avez déjà effectué un relevé de céréales en %rosteritle% dans ce marché? I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse. E @rowcode==999	CHOIX UNIQUE 01 <input type="radio"/> Oui 02 <input type="radio"/> Non	q114a_vianmout_autre1
114.Prendre l'unité en image E @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q114a_vianmout_autre1=2 @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q114a_vianmout_autre1=null	IMAGE	q114_vianmout_autre1

VIANDE DE MOUTON / RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES
Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE EXISTANTE
génééré par choix multiple question [q112_vianmout_autre1](#) autre1releve_vianmout

Spécifier l'autre taille E ((long?)@rowcode).InList(98,99)	TEXTE 	q112autre_vianmout_autre1
---	--------------------	---------------------------

<p>115b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500 \$nonZero</p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0</p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_vianmout.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est Et 63 autres symboles [33]</p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p>	<p>NUMÉRIQUE: ENTIER q115b_vianmout_autre1</p> <p>-----</p>
<p>115a. Poids (gramme)</p> <p>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self>0</p> <p>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_vianmout.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est Et 65 autres symboles [34]</p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites</p>	<p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL q115a_vianmout_autre1</p> <p>-----</p>

<p>VIANDE DE MOUTON</p> <p>Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES</p> <p>génééré par liste question q116_vianmout</p> <p>unitesautre2vianmout</p>	
<p>117. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>V1 !self.Contains(0) self.ContainsOnly(0)</p> <p>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</p>	<p>CHOIX MULTIPLE q117_vianmout_autre2</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p>
<p>118. Quelle balance a été utilisée?</p>	<p>CHOIX UNIQUE q118_vianmout_autre2</p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>
<p>119.Prendre l'unité en image</p>	<p>IMAGE q119_vianmout_autre2</p>

<p>VIANDE DE MOUTON / RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES</p> <p>Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE</p> <p>génééré par choix multiple question q117_vianmout_autre2</p> <p>autre2releve_vianmout</p>	
<p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>	<p>TEXTE q117autre_vianmout_autre2</p> <p>-----</p>

<p>120b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500 \$nonZero</p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0</p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_vianmout.where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est Et 63 autres symboles [35]</p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p>	<p>NUMÉRIQUE: ENTIER q120b_vianmout_autre2</p> <p>-----</p>
<p>120a. Poids (gramme)</p> <p>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self>0</p> <p>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_vianmout.where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est Et 65 autres symboles [36]</p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites</p>	<p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL q120a_vianmout_autre2</p> <p>-----</p>

VIANDE DE PORC

<div> <div>VARIABLE</div> <div>28</div> </div>	<div> <div>DOUBLE</div> <div>codeProduit_vianporc</div> </div>
<div> <div> <div>VIANDE DE PORC</div> <div>Tableau: RELEVES</div> <div>g�n�r� par une liste fixe</div> </div> <div> <div>unitesFixes_vianporc</div> <div> <div>100 Kg</div> <div>126 Morceau</div> <div>143 Tas</div> </div> </div> </div>	
<div>1.04. L'article a-t-il �t� mesur� pour cette unit�?</div>	<div> <div>CHOIX UNIQUE</div> <div>q104_vianporc</div> <div> <div>01 <input type="radio"/> Oui</div> <div>02 <input type="radio"/> Non</div> </div> </div>
<div> <div>1.05. Pourquoi l'article n'a pas �t� mesur� pour cette unit�?</div> <div> <div>E q104_vianporc==2</div> <div>V1 //Si r�ponse � cette question est 1 ou 2 alors self.<=2? //Le produit n'a pas �t� mesur� pour aucune autre unit� unitesFixes_vianporc.Count(x=>x.q104_vianporc==1)==0: true</div> <div>M1 Erreur. Le produit a d�j� �t� mesur� pour une autre unit� sur ce march�. La r�ponse donn�e ne convient donc pas. Veuillez corriger.</div> </div> </div>	<div> <div>CHOIX UNIQUE</div> <div>q105_vianporc</div> <div> <div>01 <input type="radio"/> Produit non-disponible � cette periode</div> <div>02 <input type="radio"/> Produit non-disponible en g�n�ral dans ce march�</div> <div>03 <input type="radio"/> Unit� non-utilis�e dans ce march�</div> <div>04 <input type="radio"/> Autre (� sp�cier)</div> </div> </div>
<div> <div>105.autre. Pr�cisez</div> <div>E q105_vianporc==4</div> </div>	<div> <div>TEXTE</div> <div>q105autre_vianporc</div> <div> <div>.....</div> </div> </div>
<div> <div>1.06. Indiquer les mois �u le produit sera disponible prochainement.</div> <div>E q105_vianporc==1</div> </div>	<div> <div>CHOIX MULTIPLE: ORDONN�</div> <div>q106_vianporc</div> <div> <div>01 <input type="checkbox"/> Janvier</div> <div>02 <input type="checkbox"/> F�vrier</div> <div>03 <input type="checkbox"/> Mars</div> <div>04 <input type="checkbox"/> Avril</div> <div>05 <input type="checkbox"/> Mai</div> <div>06 <input type="checkbox"/> Juin</div> <div>07 <input type="checkbox"/> Juillet</div> <div>08 <input type="checkbox"/> Ao�t</div> <div>09 <input type="checkbox"/> Septembre</div> <div>10 <input type="checkbox"/> Octobre</div> <div>11 <input type="checkbox"/> Novembre</div> <div>12 <input type="checkbox"/> D�cembre</div> </div> </div>
<div> <div>107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unit�?</div> <div> <div>F /*Pr�senter uniquement les unit�s correspondants au produit*/ // si l e nombre de tailles est sup�rieur � 1... unitesTaillesValides.Values.Count(x=>x.produitCode == codeProduit_vianporc && // Et 640 autres symboles [13]</div> <div>E q104_vianporc==1</div> <div>V1 !self.Contains(0) self.ContainsOnly(0)</div> <div>M1 Erreur. La modalit� de r�ponse "Unit� de taille unique" ne peut �tre s�lectionn�e avec aucune autre modalit� de r�ponse. Veuillez corriger</div> </div> </div>	<div> <div>CHOIX MULTIPLE</div> <div>q107_vianporc</div> <div> <div>00 <input type="checkbox"/> Unit� de taille unique</div> <div>01 <input type="checkbox"/> Petit</div> <div>02 <input type="checkbox"/> Moyen</div> <div>03 <input type="checkbox"/> Grand</div> <div>04 <input type="checkbox"/> Quart</div> <div>05 <input type="checkbox"/> Demi</div> <div>06 <input type="checkbox"/> Entier</div> <div>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</div> <div>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</div> </div> </div>

108. Quelle balance a été utilisée? E q104_vianporc==1	CHOIX UNIQUE q108_vianporc 01 <input type="radio"/> Balance personnelle 02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché 03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché
109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de céréales en %rostertitle% dans ce marché? I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse. E /*visible que pour les unités dans la forme reste standard quel que soit le le produit*/ ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302) & & q104_vianporc==1	CHOIX UNIQUE q109a_vianporc 01 <input type="radio"/> Oui 02 <input type="radio"/> Non
109. Prendre l'unité en image E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_vianporc==1 && q109a_vianporc==2 @rowcode!=100 && @rowcode!=10 Et 45 autres symboles [7]	IMAGE q109_vianporc

VIANDE DE PORC / RELEVES

Tableau: PRIX ET POIDS

génééré par choix multiple question [q107_vianporc](#)

releve_vianporc

Spécifier l'autre taille E ((long?)@rowcode).InList(98,99)	TEXTE q107autre_vianporc
110b. Prix (FCFA) V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$nonZero M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier. V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0 M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0. V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_vianporc.where(x=>x.@rowcode<@rowcode & @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inféri Et 51 autres symboles [37] M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.	NUMÉRIQUE: ENTIER q110b_vianporc -----
110a. Poids (gramme) V1 self>0 M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_vianporc.where(x=>x.@rowcode<@rowcode & @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est infér Et 53 autres symboles [38] M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.	NUMÉRIQUE: DÉCIMAL q110a_vianporc -----
111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce produit?	CHOIX UNIQUE q111a_vianporc 01 <input type="radio"/> Oui 02 <input type="radio"/> Non
111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées F @optioncode==999 E q111a_vianporc==1	CHOIX MULTIPLE q111b_vianporc 118 <input type="checkbox"/> Carton 139 <input type="checkbox"/> Sachet 999 <input type="checkbox"/> Autres

116. Faites la liste de ces autres unités non prévues de ce produit

LISTE

q116_vianporc

E q111b_vianporc.Contains(999)

VIANDE DE PORC

Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES

généré par choix multiple question [q111b_vianporc](#)

unitesautre1vianporc

E q111b_vianporc.Contains(@rowcode) && @rowcode!=999

112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?

F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ unite sTaillesValides.Values.Where(x=> x.uniteCode == @rowcode && x.tailleCode != null).Select(y=>y.tailleCode).Distinct().Count
[Et 322 autres symboles \[14\]](#)

V1 !self.Contains(0) || self.ContainsOnly(0)

M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger

CHOIX MULTIPLE

q112_vianporc_autre1

- 00 ☐ Unité de taille unique
01 ☐ Petit
02 ☐ Moyen
03 ☐ Grand
04 ☐ Quart
05 ☐ Demi
06 ☐ Entier
98 ☐ Autre taille 1
99 ☐ Autre taille 2

113. Quelle balance a été utilisée?

CHOIX UNIQUE

q113_vianporc_autre1

- 01 ☐ Balance personnelle
02 ☐ Balance certifiée du marché
03 ☐ Balance non-certifiée du marché

114a. Avez déjà effectué un relevé de céréales en %rosteritle% dans ce marché?

CHOIX UNIQUE

q114a_vianporc_autre1

I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse.

E @rowcode==999

- 01 ☐ Oui
02 ☐ Non

114.Prendre l'unité en image

IMAGE

q114_vianporc_autre1

E @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q114a_vianporc_autre1=2 || @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q114a_vianporc_autre1==null

VIANDE DE PORC / RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES

Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE EXISTANTE

généré par choix multiple question [q112_vianporc_autre1](#)

autre1releve_vianporc

Spécifier l'autre taille

TEXTE

q112autre_vianporc_autre1

E ((long?)@rowcode).InList(98,99)

115b. Prix (FCFA)

NUMÉRIQUE: ENTIER

q115b_vianporc_autre1

V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500 \$nonZero

M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.

V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0

M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_vianporc.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est [Et 63 autres symboles \[39\]](#)

M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

115a. Poids (gramme)	NUMÉRIQUE: DÉCIMALq115a_vianporc_autre1
V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self>0	
M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.	
V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_vianporc.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est Et 65 autres symboles [40]	
M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites	

VIANDE DE PORC
Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES
généralisé par liste question [q116_vianporc](#)

117. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?	CHOIX MULTIPLEq117_vianporc_autre2
V1 !self.Contains(0) self.ContainsOnly(0)	00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique
M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger	01 <input type="checkbox"/> Petit
	02 <input type="checkbox"/> Moyen
	03 <input type="checkbox"/> Grand
	04 <input type="checkbox"/> Quart
	05 <input type="checkbox"/> Demi
	06 <input type="checkbox"/> Entier
	98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1
	99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2
118. Quelle balance a été utilisée?	CHOIX UNIQUEq118_vianporc_autre2
	01 <input type="radio"/> Balance personnelle
	02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché
	03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché
119.Prendre l'unité en image	IMAGEq119_vianporc_autre2

VIANDE DE PORC / RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES
Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE
généralisé par choix multiple question [q117_vianporc_autre2](#)

Spécifier l'autre taille	TEXTEq117autre_vianporc_autre2
E ((!long?)@rowcode) .InList(98,99)
120b. Prix (FCFA)	NUMÉRIQUE: ENTIERq120b_vianporc_autre2
V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500 \$nonZero	
M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.	
V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0	
M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.	
V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_vianporc.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est Et 63 autres symboles [41]	
M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus importants pour les unités de taille plus importantes.	

<div>120a. Poids (gramme)</div> <div>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self>0</div> <div>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.</div> <div>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_vianporc.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est Et 65 autres symboles [42]</div> <div>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites</div>	<div>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL</div> <div>q120a_vianporc_autre2</div> <div>-----</div>
--	---

VIANDE DE POULET

VARIABLE 30	DOUBLE codeProduit_vianpou1
----------------	--------------------------------

VIANDE DE POULET
 Tableau: RELEVES
 généré par une liste fixe

unitesFixes_vianpou1

118 Carton
 100 Kg
 126 Morceau
 147 Unité

1.04. L'article a-t-il été mesuré pour cette unité?	CHOIX UNIQUE 01 <input type="radio"/> Oui 02 <input type="radio"/> Non q104_vianpou1
1.05. Pourquoi l'article n'a pas été mesuré pour cette unité? E q104_vianpou1==2 V1 //Si réponse à cette question est 1 ou 2 alors self<=2? //Le produit n'a pas été mesuré pour aucune autre unité unitesFixes_vianpou1.Count(x=>x.q104_vianpou1==1)==0: true M1 Erreur. Le produit a déjà été mesuré pour une autre unité sur ce marché. La réponse donnée ne convient donc pas. Veuillez corriger.	CHOIX UNIQUE 01 <input type="radio"/> Produit non-disponible à cette période 02 <input type="radio"/> Produit non-disponible en général dans ce marché 03 <input type="radio"/> Unité non-utilisée dans ce marché 04 <input type="radio"/> Autre (à spécifier) q105_vianpou1
105.autre. Précisez E q105_vianpou1==4	TEXTE q105autre_vianpou1
1.06. Indiquer les mois où le produit sera disponible prochainement. E q105_vianpou1==1	CHOIX MULTIPLE: ORDONNÉ 01 <input type="checkbox"/> Janvier 02 <input type="checkbox"/> Février 03 <input type="checkbox"/> Mars 04 <input type="checkbox"/> Avril 05 <input type="checkbox"/> Mai 06 <input type="checkbox"/> Juin 07 <input type="checkbox"/> Juillet 08 <input type="checkbox"/> Août 09 <input type="checkbox"/> Septembre 10 <input type="checkbox"/> Octobre 11 <input type="checkbox"/> Novembre 12 <input type="checkbox"/> Décembre q106_vianpou1

VIANDE DE POULET

41 / 63

<p>107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>F /*Préserver uniquement les unités correspondants au produit*/ // si le nombre de tailles est supérieur à 1... unitésTaillesValides.Values.Count(x=> x.produitCode == codeProduit_vianpoul && // Et 640 autres symboles [15]</p> <p>E q104_vianpoul==1</p> <p>V1 !self.Contains(0) self.ContainsOnly(0)</p> <p>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</p>	<p>CHOIX MULTIPLE q107_vianpoul</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p>
<p>108. Quelle balance a été utilisée?</p> <p>E q104_vianpoul==1</p>	<p>CHOIX UNIQUE q108_vianpoul</p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>
<p>109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de céréales en %rostartitle% dans ce marché?</p> <p>I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse.</p> <p>E /*Visible que pour les unités dans la forme reste standard quel que soit le produit*/ ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302) & & q104_vianpoul==1</p>	<p>CHOIX UNIQUE q109a_vianpoul</p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p>
<p>109. Prendre l'unité en image</p> <p>E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_vianpoul==1 && q109a_vianpoul==2 @rowcode!=100 && @rowcode!=10 Et 45 autres symboles [8]</p>	<p>IMAGE q109_vianpoul</p>

VIANDE DE POULET / RELEVES

Tableau: PRIX ET POIDS

génééré par choix multiple question [q107_vianpoul](#)

<p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>	<p>TEXTE q107autre_vianpoul</p> <p>-----</p>
<p>110b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$nonZero</p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0</p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_vianpoul.where(x=>x.@rowcode<@rowcode & @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inféri Et 51 autres symboles [43]</p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p>	<p>NUMÉRIQUE: ENTIER q110b_vianpoul</p> <p>-----</p>
<p>110a. Poids (gramme)</p> <p>V1 self>0</p> <p>M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_vianpoul.where(x=>x.@rowcode<@rowcode & @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inféri Et 53 autres symboles [44]</p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.</p>	<p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL q110a_vianpoul</p> <p>-----</p>

111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce produit?	CHOIX UNIQUE 01 <input type="radio"/> Oui 02 <input type="radio"/> Non	q111a_vianpoul
111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées	CHOIX MULTIPLE 118 <input type="checkbox"/> Carton 139 <input type="checkbox"/> Sachet 999 <input type="checkbox"/> Autres	q111b_vianpoul
116. Faites la liste de ces autres unités non prévues de ce produit	LISTE	q116_vianpoul

VIANDE DE POULET
Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES
génééré par choix multiple question [q111b_vianpoul](#)
E q111b_vianpoul.Contains(999)

112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?	CHOIX MULTIPLE 00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique 01 <input type="checkbox"/> Petit 02 <input type="checkbox"/> Moyen 03 <input type="checkbox"/> Grand 04 <input type="checkbox"/> Quart 05 <input type="checkbox"/> Demi 06 <input type="checkbox"/> Entier 98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1 99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2	q112_vianpoul_autre1
113. Quelle balance a été utilisée?	CHOIX UNIQUE 01 <input type="radio"/> Balance personnelle 02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché 03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché	q113_vianpoul_autre1
114a. Avez déjà effectué un relevé de céréales en %rosteritle% dans ce marché?	CHOIX UNIQUE 01 <input type="radio"/> Oui 02 <input type="radio"/> Non	q114a_vianpoul_autre1
114.Prendre l'unité en image	IMAGE	q114_vianpoul_autre1

VIANDE DE POULET / RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES
Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE EXISTANTE
génééré par choix multiple question [q112_vianpoul_autre1](#)

Spécifier l'autre taille	TEXTE	q112autre_vianpoul_autre1
--------------------------	----------------	---------------------------

<p>115b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500 \$nonZero</p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0</p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_vianpoul.where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est Et 63 autres symboles [45]</p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p>	<p>NUMÉRIQUE: ENTIER q115b_vianpoul_autre1</p> <p>-----</p>
<p>115a. Poids (gramme)</p> <p>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self>0</p> <p>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_vianpoul.where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est Et 65 autres symboles [46]</p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites</p>	<p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL q115a_vianpoul_autre1</p> <p>-----</p>

<p>VIANDE DE POULET</p> <p>Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES</p> <p>génééré par liste question q116_vianpoul</p> <p>unitesautre2vianpoul</p>	
<p>117. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>V1 !self.Contains(0) self.ContainsOnly(0)</p> <p>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</p>	<p>CHOIX MULTIPLE q117_vianpoul_autre2</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p>
<p>118. Quelle balance a été utilisée?</p>	<p>CHOIX UNIQUE q118_vianpoul_autre2</p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>
<p>119.Prendre l'unité en image</p>	<p>IMAGE q119_vianpoul_autre2</p>

<p>VIANDE DE POULET / RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES</p> <p>Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE</p> <p>génééré par choix multiple question q117_vianpoul_autre2</p> <p>autre2releve_vianpoul</p>	
<p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>	<p>TEXTE q117autre_vianpoul_autre2</p> <p>-----</p>

<p>120b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500 \$nonZero</p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0</p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_vianpoul.where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est Et 63 autres symboles [47]</p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p>	<p>NUMÉRIQUE: ENTIER</p> <p>q120b_vianpoul_autre2</p> <p>-----</p>
<p>120a. Poids (gramme)</p> <p>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self>0</p> <p>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_vianpoul.where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est Et 65 autres symboles [48]</p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites</p>	<p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL</p> <p>q120a_vianpoul_autre2</p> <p>-----</p>

OBSERVATIONS

Enquêteur: Veuillez enregistrer vos observations éventuelles	<div>TEXTE</div> <div>observation</div> <div></div>
--	---

ANNEXE A — CONDITIONS D'ACTIVATION

[1] [q109_aba_trip: 109. Prendre l'unité en image](#)

Condition d'activation:

```
/*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente  
pour cette unité de mesure*/  
  
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_aba_trip==1 && q109a_aba_trip==2  
||  
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_aba_trip==1 && q109a_aba_trip==null
```

[2] [q109_poulet: 109. Prendre l'unité en image](#)

Condition d'activation:

```
/*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente  
pour cette unité de mesure*/  
  
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_poulet==1 && q109a_poulet==2  
||  
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_poulet==1 && q109a_poulet==null
```

[3] [q109_boeuf: 109. Prendre l'unité en image](#)

Condition d'activation:

```
/*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente  
pour cette unité de mesure*/  
  
!@rowcode.InList(103,122,140) && q104_boeuf==1 && q109a_boeuf==2  
||  
!@rowcode.InList(103,122,140) && q104_boeuf==1 && q109a_boeuf==null
```

[4] [q109_viancham: 109. Prendre l'unité en image](#)

Condition d'activation:

```
/*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente  
pour cette unité de mesure*/  
  
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_viancham==1 && q109a_viancham==2  
||  
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_viancham==1 && q109a_viancham==null
```

[5] [q109_vianchvr: 109. Prendre l'unité en image](#)

Condition d'activation:

```
/*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente  
pour cette unité de mesure*/  
  
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_vianchvr==1 && q109a_vianchvr==2  
||  
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_vianchvr==1 && q109a_vianchvr==null
```

[6] [q109_vianmout: 109. Prendre l'unité en image](#)

Condition d'activation:

```
/*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente  
pour cette unité de mesure*/  
  
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_vianmout==1 && q109a_vianmout==2  
||  
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_vianmout==1 && q109a_vianmout==null
```

[7] [q109_vianporc: 109. Prendre l'unité en image](#)

Condition d'activation:

```
/*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente  
pour cette unité de mesure*/  
  
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_vianporc==1 && q109a_vianporc==2  
||  
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_vianporc==1 && q109a_vianporc==null
```

[8] [q109_vianpoul: 109. Prendre l'unité en image](#)

Condition d'activation:

```
/*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente  
pour cette unité de mesure*/  
  
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_vianpoul==1 && q109a_vianpoul==2  
||  
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_vianpoul==1 && q109a_vianpoul==null
```

ANNEXE B — CONDITIONS DE VALIDATION ET MESSAGES

[1] [q110b_aba_trip: 110b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$nonZero
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_aba_trip.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6).
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q110b_aba_trip<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[2] [q110a_aba_trip: 110a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_aba_trip.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6).
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q110a_aba_trip<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.

[3] [q115b_aba_trip_autre1: 115b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500
```

```
$nonZero
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autreltreleve_aba_trip.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6).
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q115b_aba_trip_autre1<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[4] [q115a_aba_trip_autre1: 115a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autreltreleve_aba_trip.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6).
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

All(y=>y.q115a_aba_trip_autre1<self)

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[5] [q120b_aba_trip_autre2: 120b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500
```

```
$nonZero
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_aba_trip.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6).
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q120b_aba_trip_autre2<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[6] [q120a_aba_trip_autre2: 120a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_aba_trip.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6).
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q120a_aba_trip_autre2<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[7] [q110b_poulet: 110b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$nonZero
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_poulet.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6).
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q110b_poulet<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[8] [q110a_poulet: 110a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_poulet.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6).
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q110a_poulet<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.

[9] [q115b_poulet_autre1: 115b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500
```

```
$nonZero
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre1releve_poulet.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6) .
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q115b_poulet_autre1<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[10] [q115a_poulet_autre1: 115a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre1releve_poulet.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6) .
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q115a_poulet_autre1<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[11] [q120b_poulet_autre2: 120b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500
```

```
$nonZero
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_poulet.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6) .
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q120b_poulet_autre2<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[12] [q120a_poulet_autre2: 120a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_poulet.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6) .
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q120a_poulet_autre2<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[13] [q110b_boeuf: 110b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$nonZero
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_boeuf.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6) .
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q110b_boeuf<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[14] [q110a_boeuf: 110a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_boeuf.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6) .
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q110a_boeuf<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.

[15] [q115b_boeuf_autre1: 115b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500
```

```
$nonZero
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autrelreleve_boeuf.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6) .
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q115b_boeuf_autre1<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[16] [q115a_boeuf_autre1: 115a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autrelreleve_boeuf.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6) .
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q115a_boeuf_autre1<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[17] [q120b_boeuf_autre2: 120b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500
```

```
$nonZero
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_boeuf.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6).
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q120b_boeuf_autre2<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[18] [q120a_boeuf_autre2: 120a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_boeuf.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6).
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q120a_boeuf_autre2<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[19] [q110b_viancham: 110b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$nonZero
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_viancham.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6).
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q110b_viancham<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[20] [q110a_viancham: 110a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_viancham.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6).
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q110a_viancham<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.

[21] [q115b_viancham_autre1: 115b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500
```

```
$nonZero
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre1releve_viancham.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6).
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q115b_viancham_autre1<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[22] [q115a_viancham_autre1: 115a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre1releve_viancham.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6).
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q115a_viancham_autre1<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[23] [q120b_viancham_autre2: 120b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500
```

```
$nonZero
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_viancham.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6).
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q120b_viancham_autre2<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[24] [q120a_viancham_autre2: 120a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_viancham.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6).
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q120a_viancham_autre2<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[25] [q110b_vianchr: 110b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$nonZero
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_vianchr.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6) .
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q110b_vianchr<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[26] [q110a_vianchr: 110a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_vianchr.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6) .
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q110a_vianchr<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.

[27] [q115b_vianchr_autre1: 115b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500
```

```
$nonZero
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre1releve_vianchr.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6) .
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q115b_vianchr_autre1<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[28] [q115a_vianchr_autre1: 115a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre1releve_vianchr.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6) .
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q115a_vianchr_autre1<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[29] [q120b_vianchr_autre2: 120b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500
```

```
$nonZero
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_vianchvr.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6).
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q120b_vianchvr_autre2<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[30] [q120a_vianchvr_autre2: 120a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_vianchvr.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6).
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q120a_vianchvr_autre2<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[31] [q110b_vianmout: 110b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$nonZero
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_vianmout.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6).
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q110b_vianmout<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[32] [q110a_vianmout: 110a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_vianmout.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6).
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q110a_vianmout<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.

[33] [q115b_vianmout_autre1: 115b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500

\$nonZero

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

//Le prix doit être supérieur à 0

self>0

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

autrelreleve_vianmout.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6).

// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix

All(y=>y.q115b_vianmout_autrel<self)

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[34] [q115a_vianmout_autre1: 115a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

//Le poids doit être supérieur à 0

self>0

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

autrelreleve_vianmout.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6).

// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids

All(y=>y.q115a_vianmout_autrel<self)

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[35] [q120b_vianmout_autre2: 120b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500

\$nonZero

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

//Le prix doit être supérieur à 0

self>0

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

autre2releve_vianmout.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6).

// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix

All(y=>y.q120b_vianmout_autre2<self)

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[36] [q120a_vianmout_autre2: 120a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

//Le poids doit être supérieur à 0

self>0

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

autre2releve_vianmout.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6).

// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids

All(y=>y.q120a_vianmout_autre2<self)

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[37] [q110b_vianporc: 110b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5

\$nonZero

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

//Le prix doit être supérieur à 0

self>0

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

releve_vianporc.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6).

// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix

All(y=>y.q110b_vianporc<self)

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[38] [q110a_vianporc: 110a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

self>0

Message de validation: Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

releve_vianporc.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6).

// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids

All(y=>y.q110a_vianporc<self)

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.

[39] [q115b_vianporc_autre1: 115b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500

\$nonZero

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

//Le prix doit être supérieur à 0

self>0

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

autre1releve_vianporc.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6).

// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix

All(y=>y.q115b_vianporc_autre1<self)

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[40] [q115a_vianporc_autre1: 115a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

//Le poids doit être supérieur à 0

self>0

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

autre1releve_vianporc.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6).

// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids

All(y=>y.q115a_vianporc_autre1<self)

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[41] [q120b_vianporc_autre2: 120b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500

\$nonZero

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

//Le prix doit être supérieur à 0

self>0

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

autre2releve_vianporc.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6).

// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix

All(y=>y.q120b_vianporc_autre2<self)

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[42] [q120a_vianporc_autre2: 120a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

//Le poids doit être supérieur à 0

self>0

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

autre2releve_vianporc.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6).

// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids

All(y=>y.q120a_vianporc_autre2<self)

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[43] [q110b_vianpoul: 110b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5

\$nonZero

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

//Le prix doit être supérieur à 0

self>0

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

releve_vianpoul.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6).

// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix

All(y=>y.q110b_vianpoul<self)

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[44] [q110a_vianpoul: 110a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

self>0

Message de validation: Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

releve_vianpoul.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6).

// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids

All(y=>y.q110a_vianpoul<self)

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.

[45] [q115b_vianpoul_autre1: 115b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500

\$nonZero

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

//Le prix doit être supérieur à 0

self>0

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

autre1releve_vianpoul.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6).

// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix

All(y=>y.q115b_vianpoul_autre1<self)

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[46] [q115a_vianpoul_autre1: 115a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

//Le poids doit être supérieur à 0

self>0

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

autre1releve_vianpoul.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6).

// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids

All(y=>y.q115a_vianpoul_autre1<self)

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[47] [q120b_vianpoul_autre2: 120b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500

\$nonZero

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

//Le prix doit être supérieur à 0

self>0

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

autre2releve_vianpoul.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6).

// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix

All(y=>y.q120b_vianpoul_autre2<self)

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[48] [q120a_vianpoul_autre2: 120a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

//Le poids doit être supérieur à 0

self>0

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

autre2releve_vianpoul.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6).

// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids

All(y=>y.q120a_vianpoul_autre2<self)

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

ANNEXE C — CATÉGORIES

[1] s00q02: 0.02. Département

Catégories: 11: ADERBISSINAT, 16: TCHIROZERINE, 12: ARLIT, 13: BILMA, 14: IFEROUANE, 15: INGALL, 21: BOSSO, 22: DIFFA, 24: MAINE-SORO A, 23: GOUDOUMARIA, 26: N'GUIGMI, 25: N'GOURTI, 36: GAYA, 31: BOBOYE, 33: DOGONDOUTCHI, 32: DIOUNDIOU, 34: DOSSO, 38: TIBIRI (DOUTCHI), 35: FALMEY, 37: LOGA, 43: DAKORO, 46: MADAROUNFA, 41: AGUIE, 47: MAYAHI, 48: TESSAOUA, 42: BERMO, 45: GUIDAN-ROUMDJI, 44: GAZAOUA, 490: VILLE DE MARADI, 51: ABALAK, 54: BOUZA, 57: MADAOUA, 53: BIRNI N'KONNI, 59: TAHOUA, 55: ILLELA, 52: BAGAROU A, 58: MALBAZA, 56: KEITA, 511: TCHINTABARADEN, 590: VILLE DE TAHOUA, 510: TASSARA, 512: TILLIA, 61: ABALA, 68: KOLLO, 612: TILLABERI, 62: AYEROU, 64: BANIBANGOU, 65: BANKILARE, 67: GOTHEYE, 611: TERA, 69: OUALLAM, 66: FILINGUE, 613: TORODI, 610: SAY, 63: BALLEY ARA, 74: GOURE, 72: DAMAGARAM TAKAYA, 76: MAGARIA, 78: TAKEITA, 75: KANTCHE, 77: MIRRIAH, 73: DUNGASS, 79: TANOUT, 71: BELBEDJI, 710: TESKER, 790: VILLE DE ZINDER, 890: VILLE DE NIAMEY

[2] s00q03: 0.03. Commune

Catégories: 111: ADERBISSINAT, 161: AGADEZ, 162: DABAGA, 121: ARLIT, 131: BILMA, 122: DANNET, 132: DIRKOU, 133: DJADO, 134: FACHI, 123: GOUGARAM, 141: IFEROUANE, 151: INGALL, 163: TABELOT, 164: TCHIROZERINE, 142: TIMIA, 211: BOSSO, 221: CHETIMARI, 222: DIFFA, 241: FOULATARI, 231: GOUDOUMARIA, 223: GUESKEROU, 261: KABLEWA, 242: MAINE SOROA, 251: N'GOURTI, 243: N'GUELBELY, 262: N'GUIGMI, 212: TOUMOUR, 361: BANA, 362: BENGOU, 311: BIRNI N'GAOURE, 331: DAN-KASSARI, 321: DIOUNDIOU, 332: DOGONDOUTCHI, 333: DO GONKIRIA, 341: DOSSO, 381: DOUMEGA, 312: FABIDJI, 313: FAKARA, 351: FALMEY, 371: FALWEL, 342: FAREY, 343: GARANKEDYEY, 363: GAYA, 344: GOLLE, 345: GOROU BANKASSAM, 382: GUECHEME, 352: GUILLADJE, 314: HARIKANASSOU, 315: KANKANDI, 322: KARAKARA, 346: KARGUI BANGOU, 334: KIECHE, 316: KIOTA, 383: KORE MAIROUA, 317: KOYGLO, 372: LOGA, 335: MATANKARI, 347: MOKKO, 318: N'GONGA, 348: SAMBERA, 373: SOKORBE, 336: SOUCOUCOUTANE, 364: TANDA, 349: TESSA, 384: TIBIRI (DOUTCHI), 3410: TOMBOKOIREY I, 3411: TOMBOKOIREY II, 365: TOUNOUGA, 366: YELOU, 323: ZABORI, 431: ADJEKORIA, 435: DAKORO, 436: DAN-GOULBI, 461: DAN-ISSA, 411: AGUIE, 471: ATTAN TANE, 432: AZAGOR, 433: BADER GOULA, 481: BAOUDETTA, 421: BERMO, 434: BIRNI LALLE, 451: CHADAKORI, 462: DJIRATAWA, 472: EL ALLA SSANE MAIREYREY, 463: GABI, 422: GADABEDJI, 441: GANGARA (GAZAOUA), 442: GAZAOUA, 473: GUIDAN AMOUMOUNE, 452: GUIDAN ROUMDJI, 453: GUIDAN SORI, 482: HAWANDAWAKI, 474: ISSAWANE, 475: KANAN-BAKACHE, 483: KOONA, 437: KORAHANE, 484: KORGOM, 438: KORNKA, 464: MADAROUNFA, 485: MAJIRGUI, 439: MAIYARA, 4901: MARADI ARRONDISSEMENT 1, 4902: MARADI ARRONDISSEMENT 2, 4903: MARADI ARRONDISSEMENT 3, 476: MAYAHI, 486: OURAFANE, 4310: ROUMBOU I, 4311: SABON MACHI, 454: SAE SABOUA, 465: SAFO, 477: SARKIN HAOUSSA, 466: SARKIN YAMMA, 4312: TAGRISS, 412: TCHADOUA, 478: TCHAKE, 487: TESSAOUA, 455: TIBIRI (MARADI), 511: ABALAK, 513: AZEYE, 542: BABANKATAMI, 572: BANGUI, 533: BIRNI N'KONNI, 591: AFFALA, 512: AKOUBOUNOU, 541: ALLAKAYE, 531: ALLELA, 571: AZARORI, 551: BADAGUICHIRI, 521: BAGAROUA, 592: BAMBEYE, 593: BARMOU, 532: BAZAGA, 543: BOUZA, 544: DEOULE, 581: DOGUERAWA, 573: GALMA KOU DAWATCHE, 561: GARHANGA, 562: IBOHAMANE, 552: ILLELA, 594: KALFOU, 5111: KAO, 545: KAROFANE, 563: KEITA, 574: MADAOUA, 582: MALBAZA, 575: OURNO, 576: SABON GUIDA, 514: TABALAK, 546: TABOTAKI, 5901: TAHOUA ARRONDISSEMENT 1, 5902: TAHOUA ARRONDISSEMENT 2, 553: TAJAE, 595: TAKANAMAT, 547: TAMA, 564: TAMASKE, 515: TAMAYA, 5101: TASSARA, 5112: TCHINTABARADEN, 596: TEBARAM, 5121: TILLIA, 534: TSERNAOUA, 611: ABALA, 681: BITINKODJI, 6121: ANZOUROU, 621: AYEROU, 641: BANIBANGOU, 651: BANKILARE, 6122: BIBIYERGOU, 671: DARGOL, 6123: DESSA, 6111: DIAGOUROU, 682: DIANTCHANDOU, 691: DINGAZI, 661: FILINGUE, 6112: GOROUOL, 672: GOTHEYE, 683: HAMDALLAYE, 662: IMANAN, 684: KARMA, 685: KIRTACHI, 6113: KOKOROU, 686: KOLLO, 687: KOURE, 663: KOURF EYE CENTRE, 6124: KOURTEYE, 688: LIBORE, 6131: MAKALONDI, 6114: MEHANA, 689: NAMARO, 6810: N'DOUNGA, 692: OUALLAM, 6101: OUR O GUELADJO, 6125: SAKOIRA, 612: SANAM, 6102: SAY, 693: SIMIRI, 6126: SINDER, 631: TAGAZAR, 6103: TAMOU, 6115: TERA, 6127: TILLABERI, 664: TONDIKANDIA, 694: TONDIKWINDI, 6132: TORODI, 6811: YOURI, 741: ALAKOSS, 721: ALBARKARAM, 761: BANDE, 742: BOUNE, 781: DAKOUSSA, 722: DAMAGARAM TAKAYA, 751: DAN BARTO, 762: DANTCHIAO, 752: DAOUCHE, 771: DOGO, 731: DOGO-DOGO, 753: DOUNGOU, 772: DROUM, 732: DUNGASS, 791: FALENKO, 773: GAFFATI, 743: GAMOU, 792: GANGARA (TANOUT), 782: GARAGOUMSA, 733: GOUCHI, 774: GOUNA, 744: GOURE, 745: GUIDIGUIR, 723: GUIDIMOUNI, 775: HAMDARA, 754: ICHIRNAWA, 755: KANTCHE, 746: KELLE, 776: KOLLERAM, 756: KOURNI, 763: KWAYA, 764: MAGARIA, 734: MALAWA, 757: MATAMEY, 724: MAZAMNI, 777: MIRRIAH, 725: MOA, 793: OLLELEWA, 765: SAS SOUMBROUM, 794: TANOUT, 711: TARKA, 795: TENHYA, 7101: TESKER, 783: TIRMINI, 758: TSAOUNI, 766: WACHA, 726: WAME, 759: YAOURI, 767: YEKOUA, 778: ZERMOU, 7901: ZINDER ARRONDISSEMENT 1, 7902: ZINDER ARRONDISSEMENT 2, 7903: ZINDER ARRONDISSEMENT 3, 7904: ZINDER ARRONDISSEMENT 4, 7905: ZINDER ARRONDISSEMENT 5, 8901: NIAMEY ARRONDISSEMENT 1, 8902: NIAMEY ARRONDISSEMENT 2, 8903: NIAMEY ARRONDISSEMENT 3, 8904: NIAMEY ARRONDISSEMENT 4, 8905: NIAMEY ARRONDISSEMENT 5

ANNEXE D — FILTRES DE CATÉGORIES

- [illegible]

&& // unité x.tailleCode == @optioncode // taille)

[13] [q107_vianporc: 107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?](#)

```
/*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ // si le nombre de tailles est supérieur à 1...
unitesTaillesValides.Values.Count(x=> x.produitCode == codeProduit_vianporc && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode !=
null // taille )>1 ? // afficher les tailles dans le tableau plus les tailles "autres" ( unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.produitCode ==
codeProduit_vianporc && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode == @optioncode // taille ) ||
((long?)@optioncode).InList(98,99) ) : // sinon, n'afficher que les tailles dans le tableau unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.produitCode ==
codeProduit_vianporc && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode == @optioncode // taille )
```

[14] [q112_vianporc_autre1: 112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?](#)

```
/*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ unitesTaillesValides.Values.Where(x=> x.uniteCode == @rowcode &&
x.tailleCode != null ).Select(y=>y.tailleCode).Distinct().Count()>1 ? ( unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.uniteCode == @rowcode && // unité
x.tailleCode == @optioncode // taille ) || ((long?)@optioncode).InList(98,99) ) : unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.uniteCode == @rowcode
&& // unité x.tailleCode == @optioncode // taille )
```

[15] [q107_vianpoul: 107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?](#)

```
/*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ // si le nombre de tailles est supérieur à 1...
unitesTaillesValides.Values.Count(x=> x.produitCode == codeProduit_vianpoul && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode !=
null // taille )>1 ? // afficher les tailles dans le tableau plus les tailles "autres" ( unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.produitCode ==
codeProduit_vianpoul && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode == @optioncode // taille ) ||
((long?)@optioncode).InList(98,99) ) : // sinon, n'afficher que les tailles dans le tableau unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.produitCode ==
codeProduit_vianpoul && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode == @optioncode // taille )
```

[16] [q112_vianpoul_autre1: 112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?](#)

```
/*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ unitesTaillesValides.Values.Where(x=> x.uniteCode == @rowcode &&
x.tailleCode != null ).Select(y=>y.tailleCode).Distinct().Count()>1 ? ( unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.uniteCode == @rowcode && // unité
x.tailleCode == @optioncode // taille ) || ((long?)@optioncode).InList(98,99) ) : unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.uniteCode == @rowcode
&& // unité x.tailleCode == @optioncode // taille )
```

Légende

Name of section	Enabling condition for this section	Type of question, scope	Variable name
<p>SECTION 5: OTHER INCOME SOURCES</p> <p>E s4_other_sources_which.Contains(98)</p> <p>Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur?</p> <p>I This refers to family relations</p> <p>E s3_time_other > 0</p> <p>V1 s4_rel_leaders_which.Contains(98)</p> <p>M1 Can not be itself</p> <p>V2 (s3_time_other_breeding_advice <= (50 - s3_time_art_insem_advice)) s3_time_other_breeding_advice == 0</p> <p>M2 This person is not in the list</p> <p>F optioncode != s5_ignored_option_code</p>		<p>MULTI-SELECT SCOPE: PREFILLED</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Community animal health workers</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Private</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Government</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Livestock keepers association</p> <p>05 <input type="checkbox"/> NGO</p> <p>And 5 other [13]</p>	s4_rel_leaders_other
<p>Additional information:</p> <p>“I” – Question instruction</p> <p>“E” – Enabling condition</p> <p>“V1” – Validation condition №1</p> <p>“M1” – Message for validation №1</p> <p>“F” – Filter in Categorical questions</p>		<p>Link to full set in appendix</p>	

Breadcrumbs

Type or roster

Roster Title

CHAPTER 3 IDENTIFICATION /
Roster: **LEADER RELATION DETAILS**
generated by fixed list:

01 **Ward Livestock Officer**

02 **Village Livestock Officer**

99 **Other (specify)**

List items

The diagram illustrates a hierarchical structure for a list. At the top, a vertical line represents the 'Breadcrumbs' path, which includes the text 'CHAPTER 3 IDENTIFICATION /', 'Roster:', 'LEADER RELATION DETAILS', and 'generated by fixed list:'. Below this, a horizontal line represents the 'List items' section. The list items are numbered and include the text '01 Ward Livestock Officer', '02 Village Livestock Officer', and '99 Other (specify)'. The text 'Type or roster' is positioned above the list items, and 'Roster Title' is positioned above the first item.

QX NSU POISSON ET FRUITS DE MER NIGER

INFORMATIONS D'IDENTIFICATION DE L'ENQUÊTE DESCRIPTION DU QUESTIONNAIRE

COUVERTURE

Pas de sous-sections, Pas de tableaux, Pas de questions, Textes statiques: 3.

IDENTIFICATION ET RENSEIGNEMENTS DE CONTRÔLE

Pas de sous-sections, Pas de tableaux, Questions: 8.

CARPES FRAÎCHES

Pas de sous-sections, Tableaux: 6, Questions: 27, Variables: 1.

MÂCHOIRON FRAIS (GUIGUIRI)

Pas de sous-sections, Tableaux: 6, Questions: 27, Variables: 1.

MAQUEREAU (POISSON DE MER)

Pas de sous-sections, Tableaux: 6, Questions: 27, Variables: 1.

POISSON SÉCHÉ

Pas de sous-sections, Tableaux: 6, Questions: 27, Variables: 1.

SILURE FUMÉ

Pas de sous-sections, Tableaux: 6, Questions: 27, Variables: 1.

OBSERVATIONS

Pas de sous-sections, Pas de tableaux, Questions: 1.

ANNEXE A — CONDITIONS D'ACTIVATION

ANNEXE B — CONDITIONS DE VALIDATION ET MESSAGES

ANNEXE C — CATÉGORIES

ANNEXE D — FILTRES DE CATÉGORIES

LÉGENDE


INFORMATIONS D'IDENTIFICATION DE L'ENQUÊTE
DESCRIPTION DU QUESTIONNAIRE

Informations de base

Titre QX NSU POISSON ET FRUITS DE MER NIGER

COUVERTURE

TEXTE STATIQUE



TEXTE STATIQUE

ENQUÊTE DE MARCHÉ SUR LES UNITES NON-CONVENTIONNELLES 2016/2017 AVEC L'APPUI DE LA BANQUE MONDIALE

TEXTE STATIQUE

CONFIDENTIEL: Les renseignements contenus dans ce questionnaire sont confidentiels. Ils sont couverts par le secret statistique et ne peuvent être publiés que sous forme anonyme conformément à la loi N°2013-537 du 30 juillet 2013 portant organisation Système Statistique National

IDENTIFICATION ET RENSEIGNEMENTS DE CONTRÔLE

0.00. Pays	<div>CHOIX UNIQUE</div> <div>CHAMP D'APPLICATION: CACHÉ</div> <div>s00q00</div> <div><div>01</div><div><input type="radio"/></div><div>Benin</div></div> <div><div>02</div><div><input type="radio"/></div><div>Burkina Faso</div></div> <div><div>03</div><div><input type="radio"/></div><div>Côte d'Ivoire</div></div> <div><div>04</div><div><input type="radio"/></div><div>Guinée Bissau</div></div> <div><div>05</div><div><input type="radio"/></div><div>Mali</div></div> <div><div>06</div><div><input type="radio"/></div><div>Niger</div></div> <div><div>07</div><div><input type="radio"/></div><div>Sénégal</div></div> <div><div>08</div><div><input type="radio"/></div><div>Togo</div></div> <div><div>00</div><div><input type="radio"/></div><div>Guinée</div></div>
0.01. Région	<div>CHOIX UNIQUE</div> <div>CHAMP D'APPLICATION: IDENTIFIER</div> <div>s00q01</div> <div><div>01</div><div><input type="radio"/></div><div>AGADEZ</div></div> <div><div>02</div><div><input type="radio"/></div><div>DIFFA</div></div> <div><div>03</div><div><input type="radio"/></div><div>DOSSO</div></div> <div><div>04</div><div><input type="radio"/></div><div>MARADI</div></div> <div><div>05</div><div><input type="radio"/></div><div>TAHOUA</div></div> <div><div>06</div><div><input type="radio"/></div><div>TILLABERI</div></div> <div><div>07</div><div><input type="radio"/></div><div>ZINDER</div></div> <div><div>08</div><div><input type="radio"/></div><div>NIAMEY</div></div>
0.02. Département	<div>CHOIX UNIQUE</div> <div>CHAMP D'APPLICATION: IDENTIFIER</div> <div>s00q02</div> <div><div>011</div><div><input type="radio"/></div><div>ADERBISSINAT</div></div> <div><div>016</div><div><input type="radio"/></div><div>TCHIROZERINE</div></div> <div><div>012</div><div><input type="radio"/></div><div>ARLIT</div></div> <div><div>013</div><div><input type="radio"/></div><div>BILMA</div></div> <div><div>014</div><div><input type="radio"/></div><div>IFEROUANE</div></div> <div><div>015</div><div><input type="radio"/></div><div>INGALL</div></div> <div><div>021</div><div><input type="radio"/></div><div>BOSSO</div></div> <div><div>022</div><div><input type="radio"/></div><div>DIFFA</div></div> <div><div>024</div><div><input type="radio"/></div><div>MAINE-SOROA</div></div> <div><div>023</div><div><input type="radio"/></div><div>GOUDOUMARIA</div></div> <div><div>026</div><div><input type="radio"/></div><div>N'GUIGMI</div></div> <div><div>025</div><div><input type="radio"/></div><div>N'GOURTI</div></div> <div><div>036</div><div><input type="radio"/></div><div>GAYA</div></div> <div><div>031</div><div><input type="radio"/></div><div>BOBOYE</div></div> <div><div>033</div><div><input type="radio"/></div><div>DOGONDOUTCHI</div></div> <div><div>032</div><div><input type="radio"/></div><div>DIOUNDIOU</div></div> <div><div>Et 51 autres symboles [1]</div></div>

0.03. Commune	<div>CHOIX UNIQUE: BOÎTE COMBO</div> <div>CHAMP D'APPLICATION: IDENTIFIER</div> <div>0111 <input type="radio"/> ADERBISSINAT</div> <div>0161 <input type="radio"/> AGADEZ</div> <div>0162 <input type="radio"/> DABAGA</div> <div>0121 <input type="radio"/> ARLIT</div> <div>0131 <input type="radio"/> BILMA</div> <div>0122 <input type="radio"/> DANNET</div> <div>0132 <input type="radio"/> DIRKOU</div> <div>0133 <input type="radio"/> DJADO</div> <div>0134 <input type="radio"/> FACHI</div> <div>0123 <input type="radio"/> GOUGARAM</div> <div>0141 <input type="radio"/> IFEROUANE</div> <div>0151 <input type="radio"/> INGALL</div> <div>0163 <input type="radio"/> TABELOT</div> <div>0164 <input type="radio"/> TCHIROZERINE</div> <div>0142 <input type="radio"/> TIMIA</div> <div>0211 <input type="radio"/> BOSSO</div> <div>Et 249 autres symboles [2]</div>	s00q03
0.05. Village/Quartier	<div>TEXTE</div> <div>CHAMP D'APPLICATION: IDENTIFIER</div> <div>.....</div>	s00q05
0.06.N° de la strate	<div>NUMÉRIQUE: ENTIER</div> <div>CHAMP D'APPLICATION: IDENTIFIER</div> <div>-----</div>	s00q06
0.07. Numéro du marché dans la strate	<div>NUMÉRIQUE: ENTIER</div> <div>CHAMP D'APPLICATION: IDENTIFIER</div> <div>-----</div>	s00q07
0.08. Nom du marché	<div>TEXTE</div> <div>CHAMP D'APPLICATION: IDENTIFIER</div> <div>.....</div>	s00q08

CARPES FRAÎCHES

VARIABLE	DOUBLE	codeProduit_poissfr2
36		

CARPES FRAÎCHES	
Tableau: RELEVES	
g�n�r� par une liste fixe	unitesFixes_poissfr2
100 Kg	
143 Tas	
147 Unit�	

1.04. L'article a-t-il �t� mesur� pour cette unit�?	CHOIX UNIQUE	q104_poissfr2
	01 <input type="radio"/> Oui	
	02 <input type="radio"/> Non	

1.05. Pourquoi l'article n'a pas �t� mesur� pour cette unit�?	CHOIX UNIQUE	q105_poissfr2
E q104_poissfr2==2	01 <input type="radio"/> Produit non-disponible � cette p�riode	
V1 //Si r�ponse � cette question est 1 ou 2 alors self<=2? //Le produit n'a pas �t� mesur� pour aucune autre unit� unitesFixes_poissfr2.Count(x=>x.q104_poissfr2==1)==0: true	02 <input type="radio"/> Produit non-disponible en g�n�ral dans ce march�	
M1 Erreur. Le produit a d�j� �t� mesur� pour une autre unit� sur ce march�. La r�ponse donn�e ne convient donc pas. Veuillez corriger.	03 <input type="radio"/> Unit� non-utilis�e dans ce march�	
	04 <input type="radio"/> Autre (� sp�cifier)	

105.autre. Pr�cisez	TEXTE	q105autre_poissfr2
E q105_poissfr2==4	

1.06. Indiquer les mois �u le produit sera disponible prochainement.	CHOIX MULTIPLE: ORDONN�	q106_poissfr2
E q105_poissfr2==1	01 <input type="checkbox"/> Janvier	
	02 <input type="checkbox"/> F�vrier	
	03 <input type="checkbox"/> Mars	
	04 <input type="checkbox"/> Avril	
	05 <input type="checkbox"/> Mai	
	06 <input type="checkbox"/> Juin	
	07 <input type="checkbox"/> Juillet	
	08 <input type="checkbox"/> Ao�t	
	09 <input type="checkbox"/> Septembre	
	10 <input type="checkbox"/> Octobre	
	11 <input type="checkbox"/> Novembre	
	12 <input type="checkbox"/> D�cembre	

107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unit�?	CHOIX MULTIPLE	q107_poissfr2
F /*Pr�senter uniquement les unit�s correspondants au produit*/ // si l e nombre de tailles est sup�rieur � 1... unitesTaillesValides.Values.Count(x=>x.produitCode == codeProduit_poissfr2 && // Et 640 autres symboles [1]	00 <input type="checkbox"/> Unit� de taille unique	
E q104_poissfr2==1	01 <input type="checkbox"/> Petit	
V1 !self.Contains(0) self.ContainsOnly(0)	02 <input type="checkbox"/> Moyen	
M1 Erreur. La modalit� de r�ponse "Unit� de taille unique" ne peut �tre s�lectionn�e avec aucune autre modalit� de r�ponse. Veuillez corriger	03 <input type="checkbox"/> Grand	
	04 <input type="checkbox"/> Quart	
	05 <input type="checkbox"/> Demi	
	06 <input type="checkbox"/> Entier	
	98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1	
	99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2	

108. Quelle balance a été utilisée? E q104_poissfr2==1	CHOIX UNIQUE q108_poissfr2 01 <input type="radio"/> Balance personnelle 02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché 03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché
109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de céréales en %rostertitle% dans ce marché? I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse. E /*Visible que pour les unités dans la forme reste standard quel que soit le le produit*/ ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302) & & q104_poissfr2==1	CHOIX UNIQUE q109a_poissfr2 01 <input type="radio"/> Oui 02 <input type="radio"/> Non
109. Prendre l'unité en image E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_poissfr2==1 && q109a_poissfr2==2 @rowcode!=100 && @rowcode!=10 Et 45 autres symboles [1]	IMAGE q109_poissfr2

CARPES FRAÎCHES / RELEVES

Tableau: PRIX ET POIDS

génééré par choix multiple question [q107_poissfr2](#)

releve_poissfr2

Spécifier l'autre taille E ((long?)@rowcode).InList(98,99)	TEXTE q107autre_poissfr2
110b. Prix (FCFA) V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$nonZero M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier. V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0 M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0. V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_poissfr2.where(x=>x.@rowcode<@rowcode & @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inféri Et 51 autres symboles [1] M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.	NUMÉRIQUE: ENTIER q110b_poissfr2 -----
110a. Poids (gramme) V1 self>0 M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_poissfr2.where(x=>x.@rowcode<@rowcode & @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est infér Et 53 autres symboles [2] M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.	NUMÉRIQUE: DÉCIMAL q110a_poissfr2 -----
111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce produit?	CHOIX UNIQUE q111a_poissfr2 01 <input type="radio"/> Oui 02 <input type="radio"/> Non
111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées E q111a_poissfr2==1	CHOIX MULTIPLE q111b_poissfr2 118 <input type="checkbox"/> Carton 126 <input type="checkbox"/> Morceau 130 <input type="checkbox"/> Plaque 999 <input type="checkbox"/> Autres

116. Faites la liste de ces autres unités non prévues de ce produit	LISTE q116_poissfr2
E q111b_poissfr2.Contains(999)	

CARPES FRAÎCHES
Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES
généralisé par choix multiple question [q111b_poissfr2](#) unitesautre1poissfr2
E q111b_poissfr2.Contains(@rowcode) && @rowcode!=999

112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité? F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ unite sTaillesValides.Values.Where(x=> x.uniteCode == @rowcode && x.tailleCode != null).Select(y=>y.tailleCode).Distinct().Count Et 322 autres symboles [2] V1 !self.Contains(0) self.ContainsOnly(0) M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger	CHOIX MULTIPLE q112_poissfr2_autre1 00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique 01 <input type="checkbox"/> Petit 02 <input type="checkbox"/> Moyen 03 <input type="checkbox"/> Grand 04 <input type="checkbox"/> Quart 05 <input type="checkbox"/> Demi 06 <input type="checkbox"/> Entier 98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1 99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2
---	--

113. Quelle balance a été utilisée?	CHOIX UNIQUE q113_poissfr2_autre1 01 <input type="radio"/> Balance personnelle 02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché 03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché
-------------------------------------	--

114a. Avez déjà effectué un relevé de céréales en %rosteritle% dans ce marché? I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse. E @rowcode==999	CHOIX UNIQUE q114a_poissfr2_autre1 01 <input type="radio"/> Oui 02 <input type="radio"/> Non
--	---

114.Prendre l'unité en image E @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q114a_poissfr2_autre1=2 @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q114a_poissfr2_autre1==null	IMAGE q114_poissfr2_autre1
--	-------------------------------

CARPES FRAÎCHES / RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES
Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE EXISTANTE
généralisé par choix multiple question [q112_poissfr2_autre1](#) autre1releve_poissfr2

Spécifier l'autre taille E ((long?)@rowcode).InList(98,99)	TEXTE q112autre_poissfr2_autre1
---	---

115b. Prix (FCFA) V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500 \$nonZero M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier. V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0 M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0. V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_poissfr2.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est Et 63 autres symboles [3] M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.	NUMÉRIQUE: ENTIER q115b_poissfr2_autre1 -----
--	---

115a. Poids (gramme)	NUMÉRIQUE: DÉCIMALq115a_poissfr2_autre1
V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self>0	
M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.	
V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_poissfr2.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est Et 65 autres symboles [4]	
M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites	

CARPES FRAÎCHES
Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES
généralisé par liste question [q116_poissfr2](#) unitesautre2poissfr2

117. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?	CHOIX MULTIPLEq117_poissfr2_autre2
V1 !self.Contains(0) self.ContainsOnly(0)	00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique
M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger	01 <input type="checkbox"/> Petit
	02 <input type="checkbox"/> Moyen
	03 <input type="checkbox"/> Grand
	04 <input type="checkbox"/> Quart
	05 <input type="checkbox"/> Demi
	06 <input type="checkbox"/> Entier
	98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1
	99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2
118. Quelle balance a été utilisée?	CHOIX UNIQUEq118_poissfr2_autre2
	01 <input type="radio"/> Balance personnelle
	02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché
	03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché
119.Prendre l'unité en image	IMAGEq119_poissfr2_autre2

CARPES FRAÎCHES / RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES
Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE
généralisé par choix multiple question [q117_poissfr2_autre2](#) autre2releve_poissfr2

Spécifier l'autre taille	TEXTEq117autre_poissfr2_autre2
E ((!long?)@rowcode).InList(98,99)
120b. Prix (FCFA)	NUMÉRIQUE: ENTIERq120b_poissfr2_autre2
V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500 \$nonZero	
M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.	
V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0	
M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.	
V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_poissfr2.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est Et 63 autres symboles [5]	
M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.	

<div>120a. Poids (gramme)</div> <div>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self>0</div> <div>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.</div> <div>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_poissfr2.where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est Et 65 autres symboles [6]</div> <div>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites</div>	<div>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL</div> <div>q120a_poissfr2_autre2</div> <div>-----</div>
---	---

MÂCHOIRON FRAIS (GUIGUIRI)

VARIABLE	DOUBLE	codeProduit_poissfr1
35		

MÂCHOIRON FRAIS (GUIGUIRI)	
Tableau: RELEVES	
g�n�r� par une liste fixe	unitesFixes_poissfr1
100 Kg	
143 Tas	
147 Unit�	

1.04. L'article a-t-il �t� mesur� pour cette unit�?	CHOIX UNIQUE	q104_poissfr1
	01 <input type="radio"/> Oui	
	02 <input type="radio"/> Non	

1.05. Pourquoi l'article n'a pas �t� mesur� pour cette unit�?	CHOIX UNIQUE	q105_poissfr1
E q104_poissfr1==2	01 <input type="radio"/> Produit non-disponible � cette p�riode	
V1 //Si r�ponse � cette question est 1 ou 2 alors self<=2? //Le produit n'a pas �t� mesur� pour aucune autre unit� unitesFixes_poissfr1.Count(x=>x.q104_poissfr1==1)==0: true	02 <input type="radio"/> Produit non-disponible en g�n�ral dans ce march�	
M1 Erreur. Le produit a d�j� �t� mesur� pour une autre unit� sur ce march�. La r�ponse donn�e ne convient donc pas. Veuillez corriger.	03 <input type="radio"/> Unit� non-utilis�e dans ce march�	
	04 <input type="radio"/> Autre (� sp�cifier)	

105.autre. Pr�cisez	TEXTE	q105autre_poissfr1
E q105_poissfr1==4	

1.06. Indiquer les mois �u le produit sera disponible prochainement.	CHOIX MULTIPLE: ORDONN�	q106_poissfr1
E q105_poissfr1==1	01 <input type="checkbox"/> Janvier	
	02 <input type="checkbox"/> F�vrier	
	03 <input type="checkbox"/> Mars	
	04 <input type="checkbox"/> Avril	
	05 <input type="checkbox"/> Mai	
	06 <input type="checkbox"/> Juin	
	07 <input type="checkbox"/> Juillet	
	08 <input type="checkbox"/> Ao�t	
	09 <input type="checkbox"/> Septembre	
	10 <input type="checkbox"/> Octobre	
	11 <input type="checkbox"/> Novembre	
	12 <input type="checkbox"/> D�cembre	

107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unit�?	CHOIX MULTIPLE	q107_poissfr1
F /*Pr�senter uniquement les unit�s correspondants au produit*/ // si l e nombre de tailles est sup�rieur � 1... unitesTaillesValides.Values.Count(x=>x.produitCode == codeProduit_poissfr1 && // Et 640 autres symboles [3]	00 <input type="checkbox"/> Unit� de taille unique	
E q104_poissfr1==1	01 <input type="checkbox"/> Petit	
V1 !self.Contains(0) self.ContainsOnly(0)	02 <input type="checkbox"/> Moyen	
M1 Erreur. La modalit� de r�ponse "Unit� de taille unique" ne peut �tre s�lectionn�e avec aucune autre modalit� de r�ponse. Veuillez corriger	03 <input type="checkbox"/> Grand	
	04 <input type="checkbox"/> Quart	
	05 <input type="checkbox"/> Demi	
	06 <input type="checkbox"/> Entier	
	98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1	
	99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2	

108. Quelle balance a été utilisée? E q104_poissfr1==1	CHOIX UNIQUE q108_poissfr1 01 <input type="radio"/> Balance personnelle 02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché 03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché
109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de céréales en %rostertitle% dans ce marché? I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse. E /*Visible que pour les unités dans la forme reste standard quel que soit le le produit*/ ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302) & & q104_poissfr1==1	CHOIX UNIQUE q109a_poissfr1 01 <input type="radio"/> Oui 02 <input type="radio"/> Non
109. Prendre l'unité en image E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_poissfr1==1 && q109a_poissfr1==2 @rowcode!=100 && @rowcode!=10 Et 45 autres symboles [2]	IMAGE q109_poissfr1

MÂCHOIRON FRAIS (GUIGUIRI) / RELEVES

Tableau: PRIX ET POIDS

génééré par choix multiple question [q107_poissfr1](#)

releve_poissfr1

Spécifier l'autre taille E ((long?)@rowcode).InList(98,99)	TEXTE q107autre_poissfr1
110b. Prix (FCFA) V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$nonZero M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier. V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0 M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0. V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_poissfr1.where(x=>x.@rowcode<@rowcode & @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inféri Et 51 autres symboles [7] M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.	NUMÉRIQUE: ENTIER q110b_poissfr1 -----
110a. Poids (gramme) V1 self>0 M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_poissfr1.where(x=>x.@rowcode<@rowcode & @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est infér Et 53 autres symboles [8] M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.	NUMÉRIQUE: DÉCIMAL q110a_poissfr1 -----
111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce produit?	CHOIX UNIQUE q111a_poissfr1 01 <input type="radio"/> Oui 02 <input type="radio"/> Non
111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées E q111a_poissfr1==1	CHOIX MULTIPLE q111b_poissfr1 118 <input type="checkbox"/> Carton 126 <input type="checkbox"/> Morceau 130 <input type="checkbox"/> Plaque 999 <input type="checkbox"/> Autres

116. Faites la liste de ces autres unités non prévues de ce produit	LISTE q116_poissfr1
E q111b_poissfr1.Contains(999)	

MÂCHOIRON FRAIS (GUIGUIRI)
Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES
généralisé par choix multiple question [q111b_poissfr1](#) unitesautre1poissfr1
E q111b_poissfr1.Contains(@rowcode) && @rowcode!=999

112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?	CHOIX MULTIPLE q112_poissfr1_autre1 00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique 01 <input type="checkbox"/> Petit 02 <input type="checkbox"/> Moyen 03 <input type="checkbox"/> Grand 04 <input type="checkbox"/> Quart 05 <input type="checkbox"/> Demi 06 <input type="checkbox"/> Entier 98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1 99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2
F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ unite sTaillesValides.Values.Where(x=> x.uniteCode == @rowcode && x.tailleCode != null).Select(y=>y.tailleCode).Distinct().Count Et 322 autres symboles [4] V1 !self.Contains(0) self.ContainsOnly(0) M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger	

113. Quelle balance a été utilisée?	CHOIX UNIQUE q113_poissfr1_autre1 01 <input type="radio"/> Balance personnelle 02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché 03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché
-------------------------------------	--

114a. Avez déjà effectué un relevé de céréales en %rosteritle% dans ce marché?	CHOIX UNIQUE q114a_poissfr1_autre1 01 <input type="radio"/> Oui 02 <input type="radio"/> Non
I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse. E @rowcode==999	

114.Prendre l'unité en image	IMAGE q114_poissfr1_autre1
E @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q114a_poissfr1_autre1=2 @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q114a_poissfr1_autre1==null	

MÂCHOIRON FRAIS (GUIGUIRI) / RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES
Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE EXISTANTE
généralisé par choix multiple question [q112_poissfr1_autre1](#) autre1releve_poissfr1

Spécifier l'autre taille	TEXTE q112autre_poissfr1_autre1
E ((long?)@rowcode).InList(98,99)	

115b. Prix (FCFA)	NUMÉRIQUE: ENTIER q115b_poissfr1_autre1 -----
V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500 \$nonZero M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier. V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0 M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0. V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_poissfr1.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est Et 63 autres symboles [9] M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.	

115a. Poids (gramme)	NUMÉRIQUE: DÉCIMALq115a_poissfr1_autre1
V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self>0	
M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.	
V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_poissfr1.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est Et 65 autres symboles [10]	
M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites	

MÂCHOIRON FRAIS (GUIGUIRI)

Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES

généralisé par liste question [q116_poissfr1](#)

unitesautre2poissfr1

117. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?	CHOIX MULTIPLEq117_poissfr1_autre2
V1 !self.Contains(0) self.Containsonly(0)	00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique
M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger	01 <input type="checkbox"/> Petit
	02 <input type="checkbox"/> Moyen
	03 <input type="checkbox"/> Grand
	04 <input type="checkbox"/> Quart
	05 <input type="checkbox"/> Demi
	06 <input type="checkbox"/> Entier
	98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1
	99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2
118. Quelle balance a été utilisée?	CHOIX UNIQUEq118_poissfr1_autre2
	01 <input type="radio"/> Balance personnelle
	02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché
	03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché
119.Prendre l'unité en image	IMAGEq119_poissfr1_autre2

MÂCHOIRON FRAIS (GUIGUIRI) / RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES

Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE

généralisé par choix multiple question [q117_poissfr1_autre2](#)

autre2releve_poissfr1

Spécifier l'autre taille	TEXTEq117autre_poissfr1_autre2
E ((long?)@rowcode).InList(98,99)
120b. Prix (FCFA)	NUMÉRIQUE: ENTIERq120b_poissfr1_autre2
V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500 \$nonZero	
M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.	
V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0	
M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.	
V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_poissfr1.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est Et 63 autres symboles [11]	
M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.	

120a. Poids (gramme)	NUMÉRIQUE: DÉCIMALq120a_poissfr1_autre2
V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self>0	
M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.	
V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_poissfr1.where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est Et 65 autres symboles [12]	
M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites	

MAQUEREAU (POISSON DE MER)

VARIABLE	DOUBLE	codeProduit_poissfr3
37		

MAQUEREAU (POISSON DE MER)	
Tableau: RELEVES	
g�n�r� par une liste fixe	unitesFixes_poissfr3
100 Kg	
143 Tas	
147 Unit�	

1.04. L'article a-t-il �t� mesur� pour cette unit�?	CHOIX UNIQUE	q104_poissfr3
	01 <input type="radio"/> Oui	
	02 <input type="radio"/> Non	

1.05. Pourquoi l'article n'a pas �t� mesur� pour cette unit�?	CHOIX UNIQUE	q105_poissfr3
E q104_poissfr3==2	01 <input type="radio"/> Produit non-disponible � cette p�riode	
V1 //Si r�ponse � cette question est 1 ou 2 alors self<=2? //Le produit n'a pas �t� mesur� pour aucune autre unit� unitesFixes_poissfr3.Count(x=>x.q104_poissfr3==1)==0: tr ue	02 <input type="radio"/> Produit non-disponible en g�n�ral dans ce march�	
M1 Erreur. Le produit a d�j� �t� mesur� pour une autre unit� sur ce marc h�. La r�ponse donn�e ne convient donc pas. Veuillez corriger.	03 <input type="radio"/> Unit� non-utilis�e dans ce march�	
	04 <input type="radio"/> Autre (� sp�cifier)	

105.autre. Pr�cisez	TEXTE	q105autre_poissfr3
E q105_poissfr3==4	

1.06. Indiquer les mois �u le produit sera disponible prochainement.	CHOIX MULTIPLE: ORDONN�	q106_poissfr3
E q105_poissfr3==1	01 <input type="checkbox"/> Janvier	
	02 <input type="checkbox"/> F�vrier	
	03 <input type="checkbox"/> Mars	
	04 <input type="checkbox"/> Avril	
	05 <input type="checkbox"/> Mai	
	06 <input type="checkbox"/> Juin	
	07 <input type="checkbox"/> Juillet	
	08 <input type="checkbox"/> Ao�t	
	09 <input type="checkbox"/> Septembre	
	10 <input type="checkbox"/> Octobre	
	11 <input type="checkbox"/> Novembre	
	12 <input type="checkbox"/> D�cembre	

107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unit�?	CHOIX MULTIPLE	q107_poissfr3
F /*Pr�senter uniquement les unit�s correspondants au produit*/ // si l e nombre de tailles est sup�rieur � 1... unitesTaillesValides.Values.Cou nt(x=> x.produitCode == codeProduit_poissfr3 && // Et 640 autres symboles [5]	00 <input type="checkbox"/> Unit� de taille unique	
E q104_poissfr3==1	01 <input type="checkbox"/> Petit	
V1 !self.Contains(0) self.ContainsOnly(0)	02 <input type="checkbox"/> Moyen	
M1 Erreur. La modalit� de r�ponse "Unit� de taille unique" ne peut �tre s� lectionn�e avec aucune autre modalit� de r�ponse. Veuillez corriger	03 <input type="checkbox"/> Grand	
	04 <input type="checkbox"/> Quart	
	05 <input type="checkbox"/> Demi	
	06 <input type="checkbox"/> Entier	
	98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1	
	99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2	

108. Quelle balance a été utilisée? E q104_poissfr3==1	CHOIX UNIQUE q108_poissfr3 01 <input type="radio"/> Balance personnelle 02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché 03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché
109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de céréales en %rostertitle% dans ce marché? I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse. E /*Visible que pour les unités dans la forme reste standard quel que soit le le produit*/ ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302) & & q104_poissfr3==1	CHOIX UNIQUE q109a_poissfr3 01 <input type="radio"/> Oui 02 <input type="radio"/> Non
109. Prendre l'unité en image E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_poissfr3==1 && q109a_poissfr3==2 @rowcode!=100 && @rowcode!=10 Et 45 autres symboles [3]	IMAGE q109_poissfr3

MAQUEREAU (POISSON DE MER) / RELEVES

Tableau: PRIX ET POIDS

génééré par choix multiple question [q107_poissfr3](#)

releve_poissfr3

Spécifier l'autre taille E ((long?)@rowcode).InList(98,99)	TEXTE q107autre_poissfr3
110b. Prix (FCFA) V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$nonZero M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier. V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0 M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0. V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_poissfr3.where(x=>x.@rowcode<@rowcode & @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inféri Et 51 autres symboles [13] M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.	NUMÉRIQUE: ENTIER q110b_poissfr3 -----
110a. Poids (gramme) V1 self>0 M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_poissfr3.where(x=>x.@rowcode<@rowcode & @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est infér Et 53 autres symboles [14] M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.	NUMÉRIQUE: DÉCIMAL q110a_poissfr3 -----
111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce produit?	CHOIX UNIQUE q111a_poissfr3 01 <input type="radio"/> Oui 02 <input type="radio"/> Non
111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées E q111a_poissfr3==1	CHOIX MULTIPLE q111b_poissfr3 118 <input type="checkbox"/> Carton 126 <input type="checkbox"/> Morceau 130 <input type="checkbox"/> Plaque 999 <input type="checkbox"/> Autres

116. Faites la liste de ces autres unités non prévues de ce produit

LISTE

q116_poissfr3

E q111b_poissfr3.Contains(999)

MAQUEREAU (POISSON DE MER)

Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES

généré par choix multiple question [q111b_poissfr3](#)

unitesautre1poissfr3

E q111b_poissfr3.Contains(@rowcode) && @rowcode!=999

112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?

F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ unite
sTaillesValides.Values.Where(x=> x.uniteCode == @rowcode && x.tailleCode != null).Select(y=>y.tailleCode).Distinct().Count
[Et 322 autres symboles \[6\]](#)

V1 !self.Contains(0) || self.ContainsOnly(0)

M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger

CHOIX MULTIPLE

q112_poissfr3_autre1

- 00 ☐ Unité de taille unique
01 ☐ Petit
02 ☐ Moyen
03 ☐ Grand
04 ☐ Quart
05 ☐ Demi
06 ☐ Entier
98 ☐ Autre taille 1
99 ☐ Autre taille 2

113. Quelle balance a été utilisée?

CHOIX UNIQUE

q113_poissfr3_autre1

- 01 ☐ Balance personnelle
02 ☐ Balance certifiée du marché
03 ☐ Balance non-certifiée du marché

114a. Avez déjà effectué un relevé de céréales en %rosteritle% dans ce marché?

CHOIX UNIQUE

q114a_poissfr3_autre1

I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse.

E @rowcode==999

- 01 ☐ Oui
02 ☐ Non

114.Prendre l'unité en image

IMAGE

q114_poissfr3_autre1

E @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q114a_poissfr3_autre1=2 || @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q114a_poissfr3_autre1==null

MAQUEREAU (POISSON DE MER) / RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES

Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE EXISTANTE

généré par choix multiple question [q112_poissfr3_autre1](#)

autre1releve_poissfr3

Spécifier l'autre taille

TEXTE

q112autre_poissfr3_autre1

E ((long?)@rowcode).InList(98,99)

115b. Prix (FCFA)

NUMÉRIQUE: ENTIER

q115b_poissfr3_autre1

V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500 \$nonZero

M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.

V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0

M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_poissfr3.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est [Et 63 autres symboles \[15\]](#)

M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

115a. Poids (gramme)	NUMÉRIQUE: DÉCIMALq115a_poissfr3_autre1
V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self>0	
M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.	
V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_poissfr3.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est Et 65 autres symboles [16]	
M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites	

MAQUEREAU (POISSON DE MER)

Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES

généralisé par liste question [q116_poissfr3](#)

unitesautre2poissfr3

117. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?	CHOIX MULTIPLEq117_poissfr3_autre2
V1 !self.Contains(0) self.ContainsOnly(0)	00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique
M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger	01 <input type="checkbox"/> Petit
	02 <input type="checkbox"/> Moyen
	03 <input type="checkbox"/> Grand
	04 <input type="checkbox"/> Quart
	05 <input type="checkbox"/> Demi
	06 <input type="checkbox"/> Entier
	98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1
	99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2
118. Quelle balance a été utilisée?	CHOIX UNIQUEq118_poissfr3_autre2
	01 <input type="radio"/> Balance personnelle
	02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché
	03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché
119.Prendre l'unité en image	IMAGEq119_poissfr3_autre2

MAQUEREAU (POISSON DE MER) / RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES

Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE

généralisé par choix multiple question [q117_poissfr3_autre2](#)

autre2releve_poissfr3

Spécifier l'autre taille	TEXTEq117autre_poissfr3_autre2
E ((!long?)@rowcode).InList(98,99)
120b. Prix (FCFA)	NUMÉRIQUE: ENTIERq120b_poissfr3_autre2
V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500 \$nonZero	
M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.	
V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0	
M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.	
V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_poissfr3.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est Et 63 autres symboles [17]	
M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.	

120a. Poids (gramme) V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self>0 M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger. V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_poissfr3.where(x=>x.@rowcode<@row code && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer q ue le poids de chaque cas est Et 65 autres symboles [18] M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites	NUMÉRIQUE: DÉCIMAL q120a_poissfr3_autre2 -----
--	--

POISSON SÉCHÉ

VARIABLE 41	DOUBLE codeProduit_poisfum2
----------------	--------------------------------

POISSON SÉCHÉ
Tableau: RELEVES
génééré par une liste fixe

unitesFixes_poisfum2

100 Kg
126 Morceau
143 Tas
512 Tiya
147 Unité
513 Waygouizé

1.04. L'article a-t-il été mesuré pour cette unité?	CHOIX UNIQUE q104_poisfum2 01 <input type="radio"/> Oui 02 <input type="radio"/> Non
1.05. Pourquoi l'article n'a pas été mesuré pour cette unité? <div>E q104_poisfum2==2 V1 //Si réponse à cette question est 1 ou 2 alors self<=2? //Le produit n'a pas été mesuré pour aucune autre unité unitesFixes_poisfum2.Count(x=>x.q104_poisfum2==1)==0: true M1 Erreur. Le produit a déjà été mesuré pour une autre unité sur ce marché. La réponse donnée ne convient donc pas. Veuillez corriger.</div>	CHOIX UNIQUE q105_poisfum2 01 <input type="radio"/> Produit non-disponible à cette période 02 <input type="radio"/> Produit non-disponible en général dans ce marché 03 <input type="radio"/> Unité non-utilisée dans ce marché 04 <input type="radio"/> Autre (à spécifier)
105.autre. Précisez <div>E q105_poisfum2==4</div>	TEXTE q105autre_poisfum2
1.06. Indiquer les mois où le produit sera disponible prochainement. <div>E q105_poisfum2==1</div>	CHOIX MULTIPLE: ORDONNÉ q106_poisfum2 01 <input type="checkbox"/> Janvier 02 <input type="checkbox"/> Février 03 <input type="checkbox"/> Mars 04 <input type="checkbox"/> Avril 05 <input type="checkbox"/> Mai 06 <input type="checkbox"/> Juin 07 <input type="checkbox"/> Juillet 08 <input type="checkbox"/> Août 09 <input type="checkbox"/> Septembre 10 <input type="checkbox"/> Octobre 11 <input type="checkbox"/> Novembre 12 <input type="checkbox"/> Décembre

<p>107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>F /*Préserver uniquement les unités correspondants au produit*/ // si l e nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Count(x=> x.produitCode == codeProduit_poisfum2 && // Et 640 autres symboles [7]</p> <p>E q104_poisfum2==1</p> <p>V1 !self.Contains(0) self.ContainsOnly(0)</p> <p>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</p>	<p>CHOIX MULTIPLE q107_poisfum2</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p>
<p>108. Quelle balance a été utilisée?</p> <p>E q104_poisfum2==1</p>	<p>CHOIX UNIQUE q108_poisfum2</p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>
<p>109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de céréales en %rosteritle% dans ce marché?</p> <p>I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse.</p> <p>E /*Visible que pour les unités dans la forme reste standard quel que soit le le produit*/ ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302) & & q104_poisfum2==1</p>	<p>CHOIX UNIQUE q109a_poisfum2</p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p>
<p>109. Prendre l'unité en image</p> <p>E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_poisfum2==1 && q109a_poisfum2==2 @rowcode!=100 && @rowcode!=10 Et 45 autres symboles [4]</p>	<p>IMAGE q109_poisfum2</p>

<p>POISSON SÉCHÉ / RELEVES</p> <p>Tableau: PRIX ET POIDS</p> <p>génééré par choix multiple question q107_poisfum2</p> <p>releve_poisfum2</p>	
<p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>	<p>TEXTE q107autre_poisfum2</p> <p>-----</p>
<p>110b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$nonZero</p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0</p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_poisfum2.where(x=>x.@rowcode<@rowcode & @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inféri Et 51 autres symboles [19]</p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p>	<p>NUMÉRIQUE: ENTIER q110b_poisfum2</p> <p>-----</p>
<p>110a. Poids (gramme)</p> <p>V1 self>0</p> <p>M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_poisfum2.where(x=>x.@rowcode<@rowcode & @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est infér Et 53 autres symboles [20]</p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.</p>	<p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL q110a_poisfum2</p> <p>-----</p>

111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce produit?	CHOIX UNIQUE 01 <input type="radio"/> Oui 02 <input type="radio"/> Non	q111a_poisfum2
111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées	CHOIX MULTIPLE 118 <input type="checkbox"/> Carton 999 <input type="checkbox"/> Autres	q111b_poisfum2
E q111a_poisfum2==1		
116. Faites la liste de ces autres unités non prévues de ce produit	LISTE	q116_poisfum2
E q111b_poisfum2.Contains(999)	

POISSON SÉCHÉ
Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES
génééré par choix multiple question [q111b_poisfum2](#)
unitesautre1poisfum2
E q111b_poisfum2.Contains(@rowcode) && @rowcode!=999

112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?	CHOIX MULTIPLE 00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique 01 <input type="checkbox"/> Petit 02 <input type="checkbox"/> Moyen 03 <input type="checkbox"/> Grand 04 <input type="checkbox"/> Quart 05 <input type="checkbox"/> Demi 06 <input type="checkbox"/> Entier 98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1 99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2	q112_poisfum2_autre1
F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ unite sTaillesValides.Values.Where(x=> x.uniteCode == @rowcode && x.tailleCode != null).Select(y=>y.tailleCode).Distinct().Count Et 322 autres symboles [8] V1 !self.Contains(0) self.Containsonly(0) M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger		
113. Quelle balance a été utilisée?	CHOIX UNIQUE 01 <input type="radio"/> Balance personnelle 02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché 03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché	q113_poisfum2_autre1
114a. Avez déjà effectué un relevé de céréales en %rosteritle% dans ce marché?	CHOIX UNIQUE 01 <input type="radio"/> Oui 02 <input type="radio"/> Non	q114a_poisfum2_autre1
I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse. E @rowcode==999		
114.Prendre l'unité en image	IMAGE	q114_poisfum2_autre1
E @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q114a_poisfum2_autre1=2 @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q114a_poisfum2_autre1=null		

POISSON SÉCHÉ / RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES
Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE EXISTANTE
génééré par choix multiple question [q112_poisfum2_autre1](#)
autre1releve_poisfum2

Spécifier l'autre taille	TEXTE	q112autre_poisfum2_autre1
E ((long?)@rowcode).InList(98,99)	

<p>115b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500 \$nonZero</p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0</p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_poisfum2.where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est Et 63 autres symboles [21]</p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p>	<p>NUMÉRIQUE: ENTIER q115b_poisfum2_autre1</p> <p>-----</p>
<p>115a. Poids (gramme)</p> <p>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self>0</p> <p>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_poisfum2.where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est Et 65 autres symboles [22]</p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites</p>	<p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL q115a_poisfum2_autre1</p> <p>-----</p>

<p>POISSON SÉCHÉ</p> <p>Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES</p> <p>généralisé par liste question q116_poisfum2</p> <p>unitesautre2poisfum2</p>	
<p>117. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>V1 !self.Contains(0) self.ContainsOnly(0)</p> <p>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</p>	<p>CHOIX MULTIPLE q117_poisfum2_autre2</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p>
<p>118. Quelle balance a été utilisée?</p>	<p>CHOIX UNIQUE q118_poisfum2_autre2</p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>
<p>119.Prendre l'unité en image</p>	<p>IMAGE q119_poisfum2_autre2</p>

<p>POISSON SÉCHÉ / RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES</p> <p>Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE</p> <p>généralisé par choix multiple question q117_poisfum2_autre2</p> <p>autre2releve_poisfum2</p>	
<p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>	<p>TEXTE q117autre_poisfum2_autre2</p> <p>-----</p>

<p>120b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500 \$nonZero</p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0</p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_poisfum2.where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est Et 63 autres symboles [23]</p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p>	<p>NUMÉRIQUE: ENTIER</p> <p>q120b_poisfum2_autre2</p> <p>-----</p>
<p>120a. Poids (gramme)</p> <p>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self>0</p> <p>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_poisfum2.where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est Et 65 autres symboles [24]</p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites</p>	<p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL</p> <p>q120a_poisfum2_autre2</p> <p>-----</p>

SILURE FUMÉ

VARIABLE 39	DOUBLE codeProduit_poisfum1
----------------	--------------------------------

SILURE FUMÉ
Tableau: RELEVES
généré par une liste fixe

unitesFixes_poisfum1

143 Tas

512 Tiya

147 Unité

513 Waygouizé

1.04. L'article a-t-il été mesuré pour cette unité?	CHOIX UNIQUE q104_poisfum1 01 <input type="radio"/> Oui 02 <input type="radio"/> Non
1.05. Pourquoi l'article n'a pas été mesuré pour cette unité? <div>E q104_poisfum1==2</div> <div>V1 //Si réponse à cette question est 1 ou 2 alors self<=2? //Le produit n'a pas été mesuré pour aucune autre unité unitesFixes_poisfum1.Count(x=>x.q104_poisfum1==1)==0: tr ue</div> <div>M1 Erreur. Le produit a déjà été mesuré pour une autre unité sur ce marc hé. La réponse donnée ne convient donc pas. Veuillez corriger.</div>	CHOIX UNIQUE q105_poisfum1 01 <input type="radio"/> Produit non-disponible à cette periode 02 <input type="radio"/> Produit non-disponible en général dans ce marché 03 <input type="radio"/> Unité non-utilisée dans ce marché 04 <input type="radio"/> Autre (à specifier)
105.autre. Précisez <div>E q105_poisfum1==4</div>	TEXTE q105autre_poisfum1
1.06. Indiquer les mois où le produit sera disponible prochainement. <div>E q105_poisfum1==1</div>	CHOIX MULTIPLE: ORDONNÉ q106_poisfum1 01 <input type="checkbox"/> Janvier 02 <input type="checkbox"/> Février 03 <input type="checkbox"/> Mars 04 <input type="checkbox"/> Avril 05 <input type="checkbox"/> Mai 06 <input type="checkbox"/> Juin 07 <input type="checkbox"/> Juillet 08 <input type="checkbox"/> Août 09 <input type="checkbox"/> Septembre 10 <input type="checkbox"/> Octobre 11 <input type="checkbox"/> Novembre 12 <input type="checkbox"/> Décembre

<p>107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ // si le nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Count(x=> x.produitCode == codeProduit_poisfum1 && // Et 640 autres symboles [9]</p> <p>E q104_poisfum1==1</p> <p>V1 !self.Contains(0) self.ContainsOnly(0)</p> <p>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</p>	<p>CHOIX MULTIPLE q107_poisfum1</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p>
<p>108. Quelle balance a été utilisée?</p> <p>E q104_poisfum1==1</p>	<p>CHOIX UNIQUE q108_poisfum1</p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>
<p>109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de céréales en %rostartitle% dans ce marché?</p> <p>I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse.</p> <p>E /*Visible que pour les unités dans la forme reste standard quel que soit le le produit*/ ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302) & & q104_poisfum1==1</p>	<p>CHOIX UNIQUE q109a_poisfum1</p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p>
<p>109. Prendre l'unité en image</p> <p>E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_poisfum1==1 && q109a_poisfum1==2 @rowcode!=100 && @rowcode!=10 Et 45 autres symboles [5]</p>	<p>IMAGE q109_poisfum1</p>

SILURE FUMÉ / RELEVES

Tableau: PRIX ET POIDS

génééré par choix multiple question [q107_poisfum1](#)

<p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>	<p>TEXTE q107autre_poisfum1</p> <p>-----</p>
<p>110b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$nonZero</p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0</p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_poisfum1.where(x=>x.@rowcode<@rowcode & @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inféri Et 51 autres symboles [25]</p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p>	<p>NUMÉRIQUE: ENTIER q110b_poisfum1</p> <p>-----</p>
<p>110a. Poids (gramme)</p> <p>V1 self>0</p> <p>M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_poisfum1.where(x=>x.@rowcode<@rowcode & @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est infér Et 53 autres symboles [26]</p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.</p>	<p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL q110a_poisfum1</p> <p>-----</p>

111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce produit?	CHOIX UNIQUE 01 <input type="radio"/> Oui 02 <input type="radio"/> Non	q111a_poisfum1
111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées E q111a_poisfum1==1	CHOIX MULTIPLE 107 <input type="checkbox"/> Boîte 108 <input type="checkbox"/> Boîte de tomate 100 <input type="checkbox"/> Kg 126 <input type="checkbox"/> Morceau 128 <input type="checkbox"/> Panier 142 <input type="checkbox"/> Seau 144 <input type="checkbox"/> Tasse 999 <input type="checkbox"/> Autres	q111b_poisfum1
116. Faites la liste de ces autres unités non prévues de ce produit E q111b_poisfum1.Contains(999)	LISTE 	q116_poisfum1

SILURE FUMÉ
Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES
généralisé par choix multiple question [q111b_poisfum1](#)
E q111b_poisfum1.Contains(@rowcode) && @rowcode!=999

unitesautre1poisfum1

112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité? F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ unite sTaillesValides.Values.Where(x=> x.uniteCode == @rowcode && x.tailleCode != null).Select(y=>y.tailleCode).Distinct().Count Et 322 autres symboles [10] V1 !self.Contains(0) self.Containsonly(0) M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger	CHOIX MULTIPLE 00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique 01 <input type="checkbox"/> Petit 02 <input type="checkbox"/> Moyen 03 <input type="checkbox"/> Grand 04 <input type="checkbox"/> Quart 05 <input type="checkbox"/> Demi 06 <input type="checkbox"/> Entier 98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1 99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2	q112_poisfum1_autre1
113. Quelle balance a été utilisée?	CHOIX UNIQUE 01 <input type="radio"/> Balance personnelle 02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché 03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché	q113_poisfum1_autre1
114a. Avez déjà effectué un relevé de céréales en %rosteritle% dans ce marché? I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse. E @rowcode==999	CHOIX UNIQUE 01 <input type="radio"/> Oui 02 <input type="radio"/> Non	q114a_poisfum1_autre1
114.Prendre l'unité en image E @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q114a_poisfum1_autre1=2 @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q114a_poisfum1_autre1==null	IMAGE	q114_poisfum1_autre1

SILURE FUMÉ / RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES
Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE EXISTANTE
généralisé par choix multiple question [q112_poisfum1_autre1](#)

autre1releve_poisfum1

<div>Spécifier l'autre taille</div> <div>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</div>	<div>TEXTEq112autre_poisfum1_autre1</div> <div>.....</div>
<div>115b. Prix (FCFA)</div> <div>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500 \$nonZero</div> <div>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.</div> <div>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0</div> <div>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</div> <div>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_poisfum1.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est Et 63 autres symboles [27]</div> <div>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</div>	<div>NUMÉRIQUE: ENTIERq115b_poisfum1_autre1</div> <div>-----</div>
<div>115a. Poids (gramme)</div> <div>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self>0</div> <div>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.</div> <div>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_poisfum1.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est Et 65 autres symboles [28]</div> <div>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites</div>	<div>NUMÉRIQUE: DÉCIMALq115a_poisfum1_autre1</div> <div>-----</div>

<div>SILURE FUMÉ</div> <div>Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES</div> <div>génééré par liste question q116_poisfum1</div> <div>unitesautre2poisfum1</div>	
<div>117. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</div> <div>V1 !self.Contains(0) self.Containsonly(0)</div> <div>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</div>	<div>CHOIX MULTIPLEq117_poisfum1_autre2</div> <div>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</div> <div>01 <input type="checkbox"/> Petit</div> <div>02 <input type="checkbox"/> Moyen</div> <div>03 <input type="checkbox"/> Grand</div> <div>04 <input type="checkbox"/> Quart</div> <div>05 <input type="checkbox"/> Demi</div> <div>06 <input type="checkbox"/> Entier</div> <div>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</div> <div>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</div>
<div>118. Quelle balance a été utilisée?</div>	<div>CHOIX UNIQUEq118_poisfum1_autre2</div> <div>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</div> <div>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</div> <div>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</div>
<div>119.Prendre l'unité en image</div>	<div>IMAGEq119_poisfum1_autre2</div>

<div>SILURE FUMÉ / RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES</div> <div>Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE</div> <div>génééré par choix multiple question q117_poisfum1_autre2</div> <div>autre2releve_poisfum1</div>	
<div>Spécifier l'autre taille</div> <div>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</div>	<div>TEXTEq117autre_poisfum1_autre2</div> <div>.....</div>

<p>120b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500 \$nonZero</p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0</p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_poisfum1.where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est Et 63 autres symboles [29]</p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p>	<p>NUMÉRIQUE: ENTIER</p> <p>q120b_poisfum1_autre2</p> <p>-----</p>
<p>120a. Poids (gramme)</p> <p>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self>0</p> <p>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_poisfum1.where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est Et 65 autres symboles [30]</p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites</p>	<p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL</p> <p>q120a_poisfum1_autre2</p> <p>-----</p>

OBSERVATIONS

Enquêteur: Veuillez enregistrer vos observations éventuelles	<div>TEXTE</div> <div>observation</div> <div></div>
--	---

ANNEXE A — CONDITIONS D'ACTIVATION

[1] [q109_poissfr2: 109. Prendre l'unité en image](#)

Condition d'activation:

```
/*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente  
pour cette unité de mesure*/  
  
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_poissfr2==1 && q109a_poissfr2==2  
||  
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_poissfr2==1 && q109a_poissfr2==null
```

[2] [q109_poissfr1: 109. Prendre l'unité en image](#)

Condition d'activation:

```
/*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente  
pour cette unité de mesure*/  
  
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_poissfr1==1 && q109a_poissfr1==2  
||  
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_poissfr1==1 && q109a_poissfr1==null
```

[3] [q109_poissfr3: 109. Prendre l'unité en image](#)

Condition d'activation:

```
/*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente  
pour cette unité de mesure*/  
  
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_poissfr3==1 && q109a_poissfr3==2  
||  
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_poissfr3==1 && q109a_poissfr3==null
```

[4] [q109_poisfum2: 109. Prendre l'unité en image](#)

Condition d'activation:

```
/*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente  
pour cette unité de mesure*/  
  
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_poisfum2==1 && q109a_poisfum2==2  
||  
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_poisfum2==1 && q109a_poisfum2==null
```

[5] [q109_poisfum1: 109. Prendre l'unité en image](#)

Condition d'activation:

```
/*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente  
pour cette unité de mesure*/  
  
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_poisfum1==1 && q109a_poisfum1==2  
||  
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_poisfum1==1 && q109a_poisfum1==null
```

ANNEXE B — CONDITIONS DE VALIDATION ET MESSAGES

[1] [q110b_poissfr2: 110b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$nonZero
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_poissfr2.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6).
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q110b_poissfr2<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[2] [q110a_poissfr2: 110a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_poissfr2.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6).
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q110a_poissfr2<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.

[3] [q115b_poissfr2_autre1: 115b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500
```

```
$nonZero
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre1releve_poissfr2.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6).
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q115b_poissfr2_autre1<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[4] [q115a_poissfr2_autre1: 115a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre1releve_poissfr2.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6).
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

All (y=>y.q115a_poissfr2_autre1<self)

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[5] [q120b_poissfr2_autre2: 120b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500
```

```
$nonZero
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_poissfr2.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6) .
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All (y=>y.q120b_poissfr2_autre2<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[6] [q120a_poissfr2_autre2: 120a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_poissfr2.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6) .
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All (y=>y.q120a_poissfr2_autre2<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[7] [q110b_poissfr1: 110b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$nonZero
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_poissfr1.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6) .
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All (y=>y.q110b_poissfr1<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[8] [q110a_poissfr1: 110a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_poissfr1.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6) .
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All (y=>y.q110a_poissfr1<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.

[9] [q115b_poissfr1_autre1: 115b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500
```

```
$nonZero
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre1releve_poissfr1.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6) .
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q115b_poissfr1_autre1<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[10] [q115a_poissfr1_autre1: 115a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre1releve_poissfr1.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6) .
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q115a_poissfr1_autre1<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[11] [q120b_poissfr1_autre2: 120b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500
```

```
$nonZero
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_poissfr1.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6) .
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q120b_poissfr1_autre2<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[12] [q120a_poissfr1_autre2: 120a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_poissfr1.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6) .
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q120a_poissfr1_autre2<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[13] [q110b_poissfr3: 110b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$nonZero
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_poissfr3.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6).
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q110b_poissfr3<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[14] [q110a_poissfr3: 110a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_poissfr3.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6).
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q110a_poissfr3<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.

[15] [q115b_poissfr3_autre1: 115b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500
```

```
$nonZero
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre1releve_poissfr3.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6).
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q115b_poissfr3_autre1<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[16] [q115a_poissfr3_autre1: 115a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre1releve_poissfr3.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6).
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q115a_poissfr3_autre1<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[17] [q120b_poissfr3_autre2: 120b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500
```

```
$nonZero
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_poissfr3.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6).
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q120b_poissfr3_autre2<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[18] [q120a_poissfr3_autre2: 120a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_poissfr3.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6).
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q120a_poissfr3_autre2<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[19] [q110b_poisfum2: 110b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$nonZero
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_poisfum2.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6).
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q110b_poisfum2<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[20] [q110a_poisfum2: 110a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_poisfum2.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6).
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q110a_poisfum2<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.

[21] [q115b_poisfum2_autre1: 115b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500
```

```
$nonZero
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre1releve_poisfum2.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6).
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q115b_poisfum2_autre1<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[22] [q115a_poisfum2_autre1: 115a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre1releve_poisfum2.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6).
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q115a_poisfum2_autre1<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[23] [q120b_poisfum2_autre2: 120b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500
```

```
$nonZero
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_poisfum2.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6).
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q120b_poisfum2_autre2<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[24] [q120a_poisfum2_autre2: 120a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_poisfum2.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6).
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q120a_poisfum2_autre2<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[25] [q110b_poisfum1: 110b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$nonZero
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_poisfum1.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6) .
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q110b_poisfum1<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[26] [q110a_poisfum1: 110a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_poisfum1.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6) .
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q110a_poisfum1<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.

[27] [q115b_poisfum1_autre1: 115b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500
```

```
$nonZero
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre1releve_poisfum1.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6) .
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q115b_poisfum1_autre1<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[28] [q115a_poisfum1_autre1: 115a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre1releve_poisfum1.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6) .
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q115a_poisfum1_autre1<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[29] [q120b_poisfum1_autre2: 120b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500
```

```
$nonZero
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_poisfum1.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6).
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q120b_poisfum1_autre2<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[30] [q120a_poisfum1_autre2: 120a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_poisfum1.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6).
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q120a_poisfum1_autre2<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

ANNEXE C — CATÉGORIES

[1] s00q02: 0.02. Département

Catégories: 11: ADERBISSINAT, 16: TCHIROZERINE, 12: ARLIT, 13: BILMA, 14: IFEROUANE, 15: INGALL, 21: BOSSO, 22: DIFFA, 24: MAINE-SORO A, 23: GOUDOUMARIA, 26: N'GUIGMI, 25: N'GOURTI, 36: GAYA, 31: BOBOYE, 33: DOGONDOUTCHI, 32: DIOUNDIYOU, 34: DOSSO, 38: TIBIRI (DOUTCHI), 35: FALMEY, 37: LOGA, 43: DAKORO, 46: MADAROUNFA, 41: AGUIE, 47: MAYAHI, 48: TESSAOUA, 42: BERMO, 45: GUIDAN-ROUMDJ, 44: GAZAOUA, 490: VILLE DE MARADI, 51: ABALAK, 54: BOUZA, 57: MADAOUA, 53: BIRNI N'KONNI, 59: TAHOUA, 55: ILLELA, 52: BAGAROU A, 58: MALBAZA, 56: KEITA, 511: TCHINTABARADEN, 590: VILLE DE TAHOUA, 510: TASSARA, 512: TILLIA, 61: ABALA, 68: KOLLO, 612: TILLABERI, 62: AYEROU, 64: BANIBANGOU, 65: BANKILARE, 67: GOTHEYE, 611: TERA, 69: OUALLAM, 66: FILINGUE, 613: TORODI, 610: SAY, 63: BALLEY ARA, 74: GOURE, 72: DAMAGARAM TAKAYA, 76: MAGARIA, 78: TAKEITA, 75: KANTCHE, 77: MIRRIAH, 73: DUNGASS, 79: TANOUT, 71: BELBEDJI, 710: TESKER, 790: VILLE DE ZINDER, 890: VILLE DE NIAMEY

[2] s00q03: 0.03. Commune

Catégories: 111: ADERBISSINAT, 161: AGADEZ, 162: DABAGA, 121: ARLIT, 131: BILMA, 122: DANNET, 132: DIRKOU, 133: DJADO, 134: FACHI, 123: GOUGARAM, 141: IFEROUANE, 151: INGALL, 163: TABELOT, 164: TCHIROZERINE, 142: TIMIA, 211: BOSSO, 221: CHETIMARI, 222: DIFFA, 241: FOULATARI, 231: GOUDOUMARIA, 223: GUESKEROU, 261: KABLEWA, 242: MAINE SOROA, 251: N'GOURTI, 243: N'GUELBELY, 262: N'GUIGMI, 212: TOUMOUR, 361: BANA, 362: BENGOU, 311: BIRNI N'GAOURE, 331: DAN-KASSARI, 321: DIOUNDIYOU, 332: DOGONDOUTCHI, 333: DO GONKIRIA, 341: DOSSO, 381: DOUMEGA, 312: FABIDJI, 313: FAKARA, 351: FALMEY, 371: FALWEL, 342: FAREY, 343: GARANKEDYEY, 363: GAYA, 344: GOLLE, 345: GOROU BANKASSAM, 382: GUECHEME, 352: GUILLADJE, 314: HARIKANASSOU, 315: KANKANDI, 322: KARAKARA, 346: KARGUI BANGOU, 334: KIECHE, 316: KIOTA, 383: KORE MAIROUA, 317: KOYGLO, 372: LOGA, 335: MATANKARI, 347: MOKKO, 318: N'GONGA, 348: SAMBERA, 373: SOKORBE, 336: SOUCOUCOUTANE, 364: TANDA, 349: TESSA, 384: TIBIRI (DOUTCHI), 3410: TOMBOKOIREY I, 3411: TOMBOKOIREY II, 365: TOUNOUGA, 366: YELOU, 323: ZABORI, 431: ADJEKORIA, 435: DAKORO, 436: DAN-GOULBI, 461: DAN-ISSA, 411: AGUIE, 471: ATTAN TANE, 432: AZAGOR, 433: BADER GOULA, 481: BAOUDETTA, 421: BERMO, 434: BIRNI LALLE, 451: CHADAKORI, 462: DJIRATAWA, 472: EL ALLASSANE MAIREYREY, 463: GABI, 422: GADABEDJI, 441: GANGARA (GAZAOUA), 442: GAZAOUA, 473: GUIDAN AMOUMOUNE, 452: GUIDAN ROUMDJ, 453: GUIDAN SORI, 482: HAWANDAWAKI, 474: ISSAWANE, 475: KANAN-BAKACHE, 483: KOONA, 437: KORAHANE, 484: KORGOM, 438: KORNAKA, 464: MADAROUNFA, 485: MAJIRGUI, 439: MAIYARA, 4901: MARADI ARRONDISSEMENT 1, 4902: MARADI ARRONDISSEMENT 2, 4903: MARADI ARRONDISSEMENT 3, 476: MAYAHI, 486: OURAFANE, 4310: ROUMBOU I, 4311: SABON MACHI, 454: SAE SABOUA, 465: SAFO, 477: SARKIN HAOUSSA, 466: SARKIN YAMMA, 4312: TAGRISS, 412: TCHADOUA, 478: TCHAKE, 487: TESSAOUA, 455: TIBIRI (MARADI), 511: ABALAK, 513: AZEYE, 542: BABANKATAMI, 572: BANGUI, 533: BIRNI N'KONNI, 591: AFFALA, 512: AKOUBOUNOU, 541: ALLAKAYE, 531: ALLELA, 571: AZARORI, 551: BADAGUICHIRI, 521: BAGAROUA, 592: BAMBEYE, 593: BARMOU, 532: BAZAGA, 543: BOUZA, 544: DEOULE, 581: DOGUERAWA, 573: GALMA KOU DAWATCHE, 561: GARHANGA, 562: IBOHAMANE, 552: ILLELA, 594: KALFOU, 5111: KAO, 545: KAROFANE, 563: KEITA, 574: MADAOUA, 582: MALBAZA, 575: OURNO, 576: SABON GUIDA, 514: TABALAK, 546: TABOTAKI, 5901: TAHOUA ARRONDISSEMENT 1, 5902: TAHOUA ARRONDISSEMENT 2, 553: TAJAE, 595: TAKANAMAT, 547: TAMA, 564: TAMASKE, 515: TAMAYA, 5101: TASSARA, 5112: TCHINTABARADEN, 596: TEBARAM, 5121: TILLIA, 534: TSERNAOUA, 611: ABALA, 681: BITINKODJI, 6121: ANZOUROU, 621: AYEROU, 641: BANIBANGOU, 651: BANKILARE, 6122: BIBIYERGOU, 671: DARGOL, 6123: DESSA, 6111: DIAGOUROU, 682: DIANTCHANDOU, 691: DINGAZI, 661: FILINGUE, 6112: GOROUOL, 672: GOTHEYE, 683: HAMDALLAYE, 662: IMANAN, 684: KARMA, 685: KIRTACHI, 6113: KOKOROU, 686: KOLLO, 687: KOURE, 663: KOURF EYE CENTRE, 6124: KOURTEYE, 688: LIBORE, 6131: MAKALONDI, 6114: MEHANA, 689: NAMARO, 6810: N'DOUNGA, 692: OUALLAM, 6101: OUR O GUELADJO, 6125: SAKOIRA, 612: SANAM, 6102: SAY, 693: SIMIRI, 6126: SINDER, 631: TAGAZAR, 6103: TAMOU, 6115: TERA, 6127: TILLABERI, 664: TONDIKANDIA, 694: TONDIKIWINDI, 6132: TORODI, 6811: YOURI, 741: ALAKOSS, 721: ALBARKARAM, 761: BANDE, 742: BOUNE, 781: DAKOUSSA, 722: DAMAGARAM TAKAYA, 751: DAN BARTO, 762: DANTCHIAO, 752: DAOUCHE, 771: DOGO, 731: DOGO-DOGO, 753: DOUNGOU, 772: DROUM, 732: DUNGASS, 791: FALENKO, 773: GAFFATI, 743: GAMOU, 792: GANGARA (TANOUT), 782: GARAGOUMSA, 733: GOUCHI, 774: GOUNA, 744: GOURE, 745: GUIDIGUIR, 723: GUIDIMOUNI, 775: HAMDARA, 754: ICHIRNAWA, 755: KANTCHE, 746: KELLE, 776: KOLLERAM, 756: KOURNI, 763: KWAYA, 764: MAGARIA, 734: MALAWA, 757: MATAMEY, 724: MAZAMNI, 777: MIRRIAH, 725: MOA, 793: OLLELEWA, 765: SAS SOUMBROUM, 794: TANOUT, 711: TARKA, 795: TENHYA, 7101: TESKER, 783: TIRMINI, 758: TSAOUNI, 766: WACHA, 726: WAME, 759: YAOURI, 767: YEKOUA, 778: ZERMOU, 7901: ZINDER ARRONDISSEMENT 1, 7902: ZINDER ARRONDISSEMENT 2, 7903: ZINDER ARRONDISSEMENT 3, 7904: ZINDER ARRONDISSEMENT 4, 7905: ZINDER ARRONDISSEMENT 5, 8901: NIAMEY ARRONDISSEMENT 1, 8902: NIAMEY ARRONDISSEMENT 2, 8903: NIAMEY ARRONDISSEMENT 3, 8904: NIAMEY ARRONDISSEMENT 4, 8905: NIAMEY ARRONDISSEMENT 5

ANNEXE D — FILTRES DE CATÉGORIES

- [illegible]

Breadcrumbs	
	Type or roster
	Roster Title
CHAPTER 3 IDENTIFICATION /	
Roster:	LEADER RELATION DETAILS
generated by fixed list:	
01	Ward Livestock Officer
02	Village Livestock Officer
99	Other (specify)
List items	

QX EPICES-CONDIMENTS ET AUTRES NIGER

INFORMATIONS D'IDENTIFICATION DE L'ENQUÊTE DESCRIPTION DU QUESTIONNAIRE

COUVERTURE

Pas de sous-sections, Pas de tableaux, Pas de questions, Textes statiques: 3.

IDENTIFICATION ET RENSEIGNEMENTS DE CONTRÔLE

Pas de sous-sections, Pas de tableaux, Questions: 8.

CUBE ALIMENTAIRE (MAGGI, JUMBO,)

Pas de sous-sections, Tableaux: 6, Questions: 27, Variables: 1.

GINGEMBRE

Pas de sous-sections, Tableaux: 6, Questions: 27, Variables: 1.

MAYONNAISE

Pas de sous-sections, Tableaux: 6, Questions: 27, Variables: 1.

NOIX DE COLA

Pas de sous-sections, Tableaux: 6, Questions: 27, Variables: 1.

PIMENT

Pas de sous-sections, Tableaux: 6, Questions: 27, Variables: 1.

SEL

Pas de sous-sections, Tableaux: 6, Questions: 27, Variables: 1.

SOUMBALA (MOUTARDE AFRICAINE)

Pas de sous-sections, Tableaux: 6, Questions: 27, Variables: 1.

VINAIGRE

Pas de sous-sections, Tableaux: 6, Questions: 27, Variables: 1.

OBSERVATIONS

Pas de sous-sections, Pas de tableaux, Questions: 1.

ANNEXE A — CONDITIONS D'ACTIVATION

ANNEXE B — CONDITIONS DE VALIDATION ET MESSAGES

ANNEXE C — CATÉGORIES

ANNEXE D — FILTRES DE CATÉGORIES

LÉGENDE


INFORMATIONS D'IDENTIFICATION DE L'ENQUÊTE
DESCRIPTION DU QUESTIONNAIRE

Informations de base

Titre QX EPICES-CONDIMENTS ET AUTRES NIGER

COUVERTURE

TEXTE STATIQUE



TEXTE STATIQUE

ENQUÊTE DE MARCHÉ SUR LES UNITES NON-CONVENTIONNELLES 2016/2017 AVEC L'APPUI DE LA BANQUE MONDIALE

TEXTE STATIQUE

CONFIDENTIEL: Les renseignements contenus dans ce questionnaire sont confidentiels. Ils sont couverts par le secret statistique et ne peuvent être publiés que sous forme anonyme conformément à la loi N°2013-537 du 30 juillet 2013 portant organisation Système Statistique National

IDENTIFICATION ET RENSEIGNEMENTS DE CONTRÔLE

0.00. Pays	<div>CHOIX UNIQUE</div> <div>CHAMP D'APPLICATION: CACHÉ</div> <div>s00q00</div> <div><div>01</div><div><input type="radio"/></div><div>Benin</div></div> <div><div>02</div><div><input type="radio"/></div><div>Burkina Faso</div></div> <div><div>03</div><div><input type="radio"/></div><div>Côte d'Ivoire</div></div> <div><div>04</div><div><input type="radio"/></div><div>Guinée Bissau</div></div> <div><div>05</div><div><input type="radio"/></div><div>Mali</div></div> <div><div>06</div><div><input type="radio"/></div><div>Niger</div></div> <div><div>07</div><div><input type="radio"/></div><div>Sénégal</div></div> <div><div>08</div><div><input type="radio"/></div><div>Togo</div></div> <div><div>00</div><div><input type="radio"/></div><div>Guinée</div></div>
0.01. Région	<div>CHOIX UNIQUE</div> <div>CHAMP D'APPLICATION: IDENTIFIER</div> <div>s00q01</div> <div><div>01</div><div><input type="radio"/></div><div>AGADEZ</div></div> <div><div>02</div><div><input type="radio"/></div><div>DIFFA</div></div> <div><div>03</div><div><input type="radio"/></div><div>DOSSO</div></div> <div><div>04</div><div><input type="radio"/></div><div>MARADI</div></div> <div><div>05</div><div><input type="radio"/></div><div>TAHOUA</div></div> <div><div>06</div><div><input type="radio"/></div><div>TILLABERI</div></div> <div><div>07</div><div><input type="radio"/></div><div>ZINDER</div></div> <div><div>08</div><div><input type="radio"/></div><div>NIAMEY</div></div>
0.02. Département	<div>CHOIX UNIQUE</div> <div>CHAMP D'APPLICATION: IDENTIFIER</div> <div>s00q02</div> <div><div>011</div><div><input type="radio"/></div><div>ADERBISSINAT</div></div> <div><div>016</div><div><input type="radio"/></div><div>TCHIROZERINE</div></div> <div><div>012</div><div><input type="radio"/></div><div>ARLIT</div></div> <div><div>013</div><div><input type="radio"/></div><div>BILMA</div></div> <div><div>014</div><div><input type="radio"/></div><div>IFEROUANE</div></div> <div><div>015</div><div><input type="radio"/></div><div>INGALL</div></div> <div><div>021</div><div><input type="radio"/></div><div>BOSSO</div></div> <div><div>022</div><div><input type="radio"/></div><div>DIFFA</div></div> <div><div>024</div><div><input type="radio"/></div><div>MAINE-SOROA</div></div> <div><div>023</div><div><input type="radio"/></div><div>GOUDOUMARIA</div></div> <div><div>026</div><div><input type="radio"/></div><div>N'GUIGMI</div></div> <div><div>025</div><div><input type="radio"/></div><div>N'GOURTI</div></div> <div><div>036</div><div><input type="radio"/></div><div>GAYA</div></div> <div><div>031</div><div><input type="radio"/></div><div>BOBOYE</div></div> <div><div>033</div><div><input type="radio"/></div><div>DOGONDOUTCHI</div></div> <div><div>032</div><div><input type="radio"/></div><div>DIOUNDIOU</div></div> <div><div>Et 51 autres symboles [1]</div></div>

0.03. Commune	<div>CHOIX UNIQUE</div> <div>CHAMP D'APPLICATION: IDENTIFIER</div> <div>s00q03</div> <div>0111 <input type="radio"/> ADERBISSINAT</div> <div>0161 <input type="radio"/> AGADEZ</div> <div>0162 <input type="radio"/> DABAGA</div> <div>0121 <input type="radio"/> ARLIT</div> <div>0131 <input type="radio"/> BILMA</div> <div>0122 <input type="radio"/> DANNET</div> <div>0132 <input type="radio"/> DIRKOU</div> <div>0133 <input type="radio"/> DJADO</div> <div>0134 <input type="radio"/> FACHI</div> <div>0123 <input type="radio"/> GOUGARAM</div> <div>0141 <input type="radio"/> IFEROUANE</div> <div>0151 <input type="radio"/> INGALL</div> <div>0163 <input type="radio"/> TABELOT</div> <div>0164 <input type="radio"/> TCHIROZERINE</div> <div>0142 <input type="radio"/> TIMIA</div> <div>0211 <input type="radio"/> BOSSO</div> <div>Et 184 autres symboles [2]</div>
0.05. Village/Quartier	<div>TEXTE</div> <div>CHAMP D'APPLICATION: IDENTIFIER</div> <div>s00q05</div> <div>.....</div>
0.06.N° de la strate	<div>NUMÉRIQUE: ENTIER</div> <div>CHAMP D'APPLICATION: IDENTIFIER</div> <div>s00q06</div> <div>-----</div>
0.07. Numéro du marché dans la strate	<div>NUMÉRIQUE: ENTIER</div> <div>CHAMP D'APPLICATION: IDENTIFIER</div> <div>s00q07</div> <div>-----</div>
0.08. Nom du marché	<div>TEXTE</div> <div>CHAMP D'APPLICATION: IDENTIFIER</div> <div>s00q08</div> <div>.....</div>

CUBE ALIMENTAIRE (MAGGI, JUMBO,)

VARIABLE	DOUBLE	codeProduit_maggi
121		

CUBE ALIMENTAIRE (MAGGI, JUMBO,)
Tableau: RELEVES
g n r  par une liste fixe

unitesFixes_maggi

- 129 Paquet
- 130 Plaquette
- 139 Sachet
- 147 Unit 

1.04. L'article a-t-il �t� mesur� pour cette unit�?	CHOIX UNIQUE 01 <input type="radio"/> Oui 02 <input type="radio"/> Non	q104_maggi
1.05. Pourquoi l'article n'a pas �t� mesur� pour cette unit�? <div>E q104_maggi==2</div> <div>V1 //Si r�ponse � cette question est 1 ou 2 alors self.<=2? //Le produit n'a pas �t� mesur� pour aucune autre unit� unitesFixes_maggi.Count(x=>x.q104_maggi==1)==0: true</div> <div>M1 Erreur. Le produit a d�j� �t� mesur� pour une autre unit� sur ce march�. La r�ponse donn�e ne convient donc pas. Veuillez corriger.</div>	CHOIX UNIQUE 01 <input type="radio"/> Produit non-disponible � cette p�riode 02 <input type="radio"/> Produit non-disponible en g�n�ral dans ce march� 03 <input type="radio"/> Unit� non-utilis�e dans ce march� 04 <input type="radio"/> Autre (� sp�cifier)	q105_maggi
105.autre. Pr�cisez <div>E q105_maggi==4</div>	TEXTE	q105autre_maggi
1.06. Indiquer les mois �u le produit sera disponible prochainement. <div>E q105_maggi==1</div>	CHOIX MULTIPLE: ORDONN� 01 <input type="checkbox"/> Janvier 02 <input type="checkbox"/> F�vrier 03 <input type="checkbox"/> Mars 04 <input type="checkbox"/> Avril 05 <input type="checkbox"/> Mai 06 <input type="checkbox"/> Juin 07 <input type="checkbox"/> Juillet 08 <input type="checkbox"/> Ao�t 09 <input type="checkbox"/> Septembre 10 <input type="checkbox"/> Octobre 11 <input type="checkbox"/> Novembre 12 <input type="checkbox"/> D�cembre	q106_maggi
107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unit�? <div>F /*Pr�senter uniquement les unit�s correspondants au produit*/ // si l e nombre de tailles est sup�rieur � 1... unitesTaillesValides.Values.Count(x=> x.produitCode == codeProduit_maggi && // pr Et 631 autres symboles [1]</div> <div>E q104_maggi==1</div> <div>V1 !self.Contains(0) self.Containsonly(0)</div> <div>M1 Erreur. La modalit� de r�ponse "Unit� de taille unique" ne peut �tre s�lectionn�e avec aucune autre modalit� de r�ponse. Veuillez corriger</div>	CHOIX MULTIPLE 00 <input type="checkbox"/> Unit� de taille unique 01 <input type="checkbox"/> Petit 02 <input type="checkbox"/> Moyen 03 <input type="checkbox"/> Grand 04 <input type="checkbox"/> Quart 05 <input type="checkbox"/> Demi 06 <input type="checkbox"/> Entier 98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1 99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2	q107_maggi

<p>108. Quelle balance a été utilisée?</p> <p>E q104_maggi==1</p>	<p>CHOIX UNIQUE q108_maggi</p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>
<p>109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de ce groupe de produit en %rostertitle% dans ce marché?</p> <p>I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse.</p> <p>E /*Visible que pour les unités dans la forme reste standard quel que soit le le produit*/ ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302) & & q104_maggi==1</p> <p>V1 //Si la réponse est Oui self==1 && ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302)? unitesFixes_sel.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_sel !=null)==1 uni Et 908 autres symboles [1]</p> <p>M1 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé de ce groupe de produit pour cette unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choisissez la modalité NON pour prendre la photo.</p> <p>V2 //Si la réponse est non self==2 && ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302)? !(unitesFixes_sel.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_sel !=null)==1 u Et 911 autres symboles [1]</p> <p>M2 Erreur. Vous avez déjà effectué de relevé de ce groupe de produit pour cette unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choisissez la modalité OUI pour prendre la photo.</p>	<p>CHOIX UNIQUE q109a_maggi</p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p>
<p>109. Prendre l'unité en image</p> <p>E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_maggi==1 && q109a_maggi==2 @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q Et 33 autres symboles [1]</p>	<p>IMAGE q109_maggi</p>

CUBE ALIMENTAIRE (MAGGI, JUMBO,) / RELEVÉS

Tableau: PRIX ET POIDS

génééré par choix multiple question [q107_maggi](#)

releve_maggi

<p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>	<p>TEXTE q107autre_maggi</p> <p>-----</p>
<p>110b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$nonZero</p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0</p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_maggi.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur Et 45 autres symboles [3]</p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p>	<p>NUMÉRIQUE: ENTIER q110b_maggi</p> <p>-----</p>
<p>110a. Poids (gramme)</p> <p>V1 self>0</p> <p>M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_maggi.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur Et 47 autres symboles [4]</p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.</p>	<p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL q110a_maggi</p> <p>-----</p>

111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce produit?	CHOIX UNIQUE 01 <input type="radio"/> Oui 02 <input type="radio"/> Non	q111a_maggi
111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées F @optioncode==999 E q111a_maggi==1	CHOIX MULTIPLE 142 <input type="checkbox"/> Seau 999 <input type="checkbox"/> Autres	q111b_maggi
116. Faites la liste de ces autres unités non prévues de ce produit E q111b_maggi.Contains(999)	LISTE 	q116_maggi

CUBE ALIMENTAIRE (MAGGI, JUMBO,)
Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES
génééré par choix multiple question [q111b_maggi](#)
E q111b_maggi.Contains(@rowcode) && @rowcode!=999

unitesautre1maggi

112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité? F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ unite sTaillesValides.Values.Where(x=> x.uniteCode == @rowcode && x.tailleCode != null).Select(y=>y.tailleCode).Distinct().Count Et 322 autres symboles [2] V1 !self.Contains(0) self.Containsonly(0) M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger	CHOIX MULTIPLE 00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique 01 <input type="checkbox"/> Petit 02 <input type="checkbox"/> Moyen 03 <input type="checkbox"/> Grand 04 <input type="checkbox"/> Quart 05 <input type="checkbox"/> Demi 06 <input type="checkbox"/> Entier 98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1 99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2	q112_maggi_autre1
113. Quelle balance a été utilisée?	CHOIX UNIQUE 01 <input type="radio"/> Balance personnelle 02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché 03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché	q113_maggi_autre1
114a. Avez déjà effectué un relevé de ce groupe de produit en %rostertitle% dans ce marché? I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse. E /*Visible que pour les unités dans la forme reste standard quel que soit le le produit*/ ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302) V1 //Si la réponse est oui self==1 && ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302)? unitesFixes_sel.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_sel !=null)==1 uni Et 988 autres symboles [2] M1 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé de ce groupe de produit pour cette unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choisissez la modalité NON pour prendre la photo. V2 //Si la réponse est non self==2 && ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302)? !(unitesFixes_sel.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_sel !=null)==1 u Et 991 autres symboles [2] M2 Erreur. Vous avez déjà effectué de relevé de ce groupe de produit pour cette unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choisissez la modalité OUI pour prendre la photo.	CHOIX UNIQUE 01 <input type="radio"/> Oui 02 <input type="radio"/> Non	q114a_maggi_autre1
114.Prendre l'unité en image E @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q114a_maggi_autre1==2 @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q114a_maggi_autre1=null	IMAGE	q114_maggi_autre1

<div>Spécifier l'autre taille</div> <div>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</div>	<div>TEXTE</div> <div>q112autre_maggi_autre1</div> <div>.....</div>
<div>115b. Prix (FCFA)</div> <div>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500 \$nonZero</div> <div>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.</div> <div>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0</div> <div>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</div> <div>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_maggi.where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inf Et 57 autres symboles [5]</div> <div>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</div>	<div>NUMÉRIQUE: ENTIER</div> <div>q115b_maggi_autre1</div> <div>-----</div>
<div>115a. Poids (gramme)</div> <div>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self>0</div> <div>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.</div> <div>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_maggi.where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est in Et 59 autres symboles [6]</div> <div>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites</div>	<div>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL</div> <div>q115a_maggi_autre1</div> <div>-----</div>

<div>117. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</div> <div>V1 !self.Contains(0) self.ContainsOnly(0)</div> <div>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</div>	<div>CHOIX MULTIPLE</div> <div>q117_maggi_autre2</div> <div>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</div> <div>01 <input type="checkbox"/> Petit</div> <div>02 <input type="checkbox"/> Moyen</div> <div>03 <input type="checkbox"/> Grand</div> <div>04 <input type="checkbox"/> Quart</div> <div>05 <input type="checkbox"/> Demi</div> <div>06 <input type="checkbox"/> Entier</div> <div>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</div> <div>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</div>
<div>118. Quelle balance a été utilisée?</div>	<div>CHOIX UNIQUE</div> <div>q118_maggi_autre2</div> <div>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</div> <div>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</div> <div>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</div>
<div>119.Prendre l'unité en image</div>	<div>IMAGE</div> <div>q119_maggi_autre2</div>

<p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>	<p>TEXTE q117autre_maggi_autre2</p> <p>-----</p>
<p>120b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500 \$nonZero</p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0</p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_maggi.where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inf Et 57 autres symboles [7]</p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p>	<p>NUMÉRIQUE: ENTIER q120b_maggi_autre2</p> <p>-----</p>
<p>120a. Poids (gramme)</p> <p>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self>0</p> <p>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_maggi.where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est in Et 59 autres symboles [8]</p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites</p>	<p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL q120a_maggi_autre2</p> <p>-----</p>

GINGEMBRE

VARIABLE 120	DOUBLE codeProduit_gingembr
-----------------	--------------------------------

GINGEMBRE
Tableau: RELEVES
g n r  par une liste fixe

unitesFixes_gingembr

108 Bo te de tomate
139 Sachet
143 Tas
512 Tiya
146 Tongolo
147 Unit 

1.04. L'article a-t-il �t� mesur� pour cette unit�?	CHOIX UNIQUE q104_gingembr 01 <input type="radio"/> Oui 02 <input type="radio"/> Non
1.05. Pourquoi l'article n'a pas �t� mesur� pour cette unit�? E q104_gingembr==2 V1 //Si r�ponse � cette question est 1 ou 2 alors self<=2? //Le produit n'a pas �t� mesur� pour aucune autre unit� unitesFixes_gingembr.Count(x=>x.q104_gingembr==1)==0: true M1 Erreur. Le produit a d�j� �t� mesur� pour une autre unit� sur ce march�. La r�ponse donn�e ne convient donc pas. Veuillez corriger.	CHOIX UNIQUE q105_gingembr 01 <input type="radio"/> Produit non-disponible � cette p�riode 02 <input type="radio"/> Produit non-disponible en g�n�ral dans ce march� 03 <input type="radio"/> Unit� non-utilis�e dans ce march� 04 <input type="radio"/> Autre (� sp�cifier)
105.autre. Pr�cisez E q105_gingembr==4	TEXTE q105autre_gingembr
1.06. Indiquer les mois �u le produit sera disponible prochainement. E q105_gingembr==1	CHOIX MULTIPLE: ORDONN� q106_gingembr 01 <input type="checkbox"/> Janvier 02 <input type="checkbox"/> F�vrier 03 <input type="checkbox"/> Mars 04 <input type="checkbox"/> Avril 05 <input type="checkbox"/> Mai 06 <input type="checkbox"/> Juin 07 <input type="checkbox"/> Juillet 08 <input type="checkbox"/> Ao�t 09 <input type="checkbox"/> Septembre 10 <input type="checkbox"/> Octobre 11 <input type="checkbox"/> Novembre 12 <input type="checkbox"/> D�cembre

<p>107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>F /*Préserver uniquement les unités correspondants au produit*/ // si le nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Count(x=> x.produitCode == codeProduit_gingembr && // Et 640 autres symboles [3]</p> <p>E q104_gingembr==1</p> <p>V1 !self.Contains(0) self.ContainsOnly(0)</p> <p>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</p>	<p>CHOIX MULTIPLE q107_gingembr</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p>
<p>108. Quelle balance a été utilisée?</p> <p>E q104_gingembr==1</p>	<p>CHOIX UNIQUE q108_gingembr</p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>
<p>109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de ce groupe de produit en %rostertitle% dans ce marché?</p> <p>I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse.</p> <p>E /*Visible que pour les unités dans la forme reste standard quel que soit le le produit*/ ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302) & & q104_gingembr==1</p> <p>V1 //Si la réponse est oui self==1 && ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302)? unitesFixes_sel.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_sel !=null)==1 uni Et 902 autres symboles [9]</p> <p>M1 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé de ce groupe de produit pour cette unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choisissez la modalité NON pour prendre la photo.</p> <p>V2 //Si la réponse est non self==2 && ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302)? !(unitesFixes_sel.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_sel !=null)==1 u Et 905 autres symboles [9]</p> <p>M2 Erreur. Vous avez déjà effectué de relevé de ce groupe de produit pour cette unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choisissez la modalité OUI pour prendre la photo.</p>	<p>CHOIX UNIQUE q109a_gingembr</p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p>
<p>109. Prendre l'unité en image</p> <p>E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_gingembr==1 && q109a_gingembr==2 @rowcode!=100 && @rowcode!=10 Et 45 autres symboles [2]</p>	<p>IMAGE q109_gingembr</p>

<p>GINGEMBRE / RELEVES</p> <p>Tableau: PRIX ET POIDS</p> <p>généré par choix multiple question q107_gingembr</p>	
<p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>	<p>TEXTE q107autre_gingembr</p> <p>.....</p>

<p>110b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$nonZero</p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0</p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_gingembr.where(x=>x.@rowcode<@rowcode & @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inféri Et 51 autres symboles [11]</p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p>	<p>NUMÉRIQUE: ENTIER q110b_gingembr</p> <p>-----</p>
<p>110a. Poids (gramme)</p> <p>V1 self>0</p> <p>M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_gingembr.where(x=>x.@rowcode<@rowcode & @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est infér Et 53 autres symboles [12]</p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.</p>	<p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL q110a_gingembr</p> <p>-----</p>
<p>111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce produit?</p>	<p>CHOIX UNIQUE q111a_gingembr</p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p>
<p>111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées</p> <p>E q111a_gingembr==1</p>	<p>CHOIX MULTIPLE q111b_gingembr</p> <p>107 <input type="checkbox"/> Boîte</p> <p>115 <input type="checkbox"/> Calebasse</p> <p>118 <input type="checkbox"/> Carton</p> <p>123 <input type="checkbox"/> Gobelet</p> <p>100 <input type="checkbox"/> Kg</p> <p>128 <input type="checkbox"/> Panier</p> <p>134 <input type="checkbox"/> Sac (10 Kg)</p> <p>137 <input type="checkbox"/> Sac (5 Kg)</p> <p>142 <input type="checkbox"/> Seau</p> <p>144 <input type="checkbox"/> Tasse</p> <p>513 <input type="checkbox"/> Waygouizé</p> <p>999 <input type="checkbox"/> Autres</p>
<p>116. Faites la liste de ces autres unités non prévues de ce produit</p> <p>E q111b_gingembr.Contains(999)</p>	<p>LISTE q116_gingembr</p> <p>-----</p>

<p>GINGEMBRE</p> <p>Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES</p> <p>généré par choix multiple question q111b_gingembr</p> <p>E q111b_gingembr.Contains(@rowcode) && @rowcode!=999</p>	<p>unitesautre1gingembr</p>
--	--

<p>112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ unite sTaillesValides.Values.Where(x=> x.uniteCode == @rowcode && x.tailleCode != null).Select(y=>y.tailleCode).Distinct().Count Et 322 autres symboles [4]</p> <p>V1 !self.Contains(0) self.Containsonly(0)</p> <p>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</p>	<p>CHOIX MULTIPLE q112_gingembr_autre1</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p>
<p>113. Quelle balance a été utilisée?</p>	<p>CHOIX UNIQUE q113_gingembr_autre1</p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>
<p>114a. Avez déjà effectué un relevé de ce groupe de produit en %rostertitle% dans ce marché?</p> <p>I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse.</p> <p>E /*Visible que pour les unités dans la forme reste standard quel que soit le le produit*/ ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302)</p> <p>V1 //Si la réponse est Oui self==1 && ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302)? unitesFixes_sel.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_sel !=null)==1 uni Et 988 autres symboles [10]</p> <p>M1 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé de ce groupe de produit pour cette unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choisissez la modalité NON pour prendre la photo.</p> <p>V2 //Si la réponse est non self==2 && ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302)? !(unitesFixes_sel.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_sel !=null)==1 u Et 991 autres symboles [10]</p> <p>M2 Erreur. Vous avez déjà effectué de relevé de ce groupe de produit pour cette unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choisissez la modalité OUI pour prendre la photo.</p>	<p>CHOIX UNIQUE q114a_gingembr_autre1</p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p>
<p>114.Prendre l'unité en image</p> <p>E @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q114a_gingembr_autre1=2 @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q114a_gingembr_autre1=null</p>	<p>IMAGE q114_gingembr_autre1</p>

<p>GINGEMBRE / RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES</p> <p>Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE EXISTANTE</p> <p>génééré par choix multiple question q112_gingembr_autre1</p> <p>autre1releve_gingembr</p>	
<p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>	<p>TEXTE q112autre_gingembr_autre1</p> <p>.....</p>

<div>115b. Prix (FCFA)</div> <div>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500 \$nonZero</div> <div>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.</div> <div>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0</div> <div>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</div> <div>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_gingembr.where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est Et 63 autres symboles [13]</div> <div>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</div>	<div>NUMÉRIQUE: ENTIER<div>q115b_gingembr_autre1</div></div> <div>-----</div>
<div>115a. Poids (gramme)</div> <div>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self>0</div> <div>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.</div> <div>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_gingembr.where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est Et 65 autres symboles [14]</div> <div>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites</div>	<div>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL<div>q115a_gingembr_autre1</div></div> <div>-----</div>

<div>GINGEMBRE</div> <div>Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES</div> <div>génééré par liste question q116_gingembr</div> <div>unitesautre2gingembr</div>	
<div>117. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</div> <div>V1 !self.Contains(0) self.ContainsOnly(0)</div> <div>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</div>	<div>CHOIX MULTIPLE<div>q117_gingembr_autre2</div></div> <div>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</div> <div>01 <input type="checkbox"/> Petit</div> <div>02 <input type="checkbox"/> Moyen</div> <div>03 <input type="checkbox"/> Grand</div> <div>04 <input type="checkbox"/> Quart</div> <div>05 <input type="checkbox"/> Demi</div> <div>06 <input type="checkbox"/> Entier</div> <div>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</div> <div>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</div>
<div>118. Quelle balance a été utilisée?</div>	<div>CHOIX UNIQUE<div>q118_gingembr_autre2</div></div> <div>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</div> <div>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</div> <div>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</div>
<div>119.Prendre l'unité en image</div>	<div>IMAGE<div>q119_gingembr_autre2</div></div> <div>-----</div>

<div>GINGEMBRE / RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES</div> <div>Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE</div> <div>génééré par choix multiple question q117_gingembr_autre2</div> <div>autre2releve_gingembr</div>	
<div>Spécifier l'autre taille</div> <div>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</div>	<div>TEXTE<div>q117autre_gingembr_autre2</div></div> <div>-----</div>

120b. Prix (FCFA)	NUMÉRIQUE: ENTIERq120b_gingembr_autre2
<p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500 \$nonZero</p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0</p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_gingembr.where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est Et 63 autres symboles [15]</p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p>	-----
120a. Poids (gramme)	NUMÉRIQUE: DÉCIMALq120a_gingembr_autre2
<p>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self>0</p> <p>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_gingembr.where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est Et 65 autres symboles [16]</p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites</p>	-----

MAYONNAISE

VARIABLE 124	DOUBLE codeProduit_mayonnai
-----------------	--------------------------------

MAYONNAISE
Tableau: RELEVES
g n r  par une liste fixe

unitesFixes_mayonnai

- 107 Bo te
- 139 Sachet

1.04. L'article a-t-il �t� mesur� pour cette unit�?	CHOIX UNIQUE 01 <input type="radio"/> Oui 02 <input type="radio"/> Non q104_mayonnai
1.05. Pourquoi l'article n'a pas �t� mesur� pour cette unit�? E q104_mayonnai==2 V1 //Si r�ponse � cette question est 1 ou 2 alors self<=2? //Le produit n'a pas �t� mesur� pour aucune autre unit� unitesFixes_mayonnai.Count(x=>x.q104_mayonnai==1)==0: true M1 Erreur. Le produit a d�j� �t� mesur� pour une autre unit� sur ce march�. La r�ponse donn�e ne convient donc pas. Veuillez corriger.	CHOIX UNIQUE 01 <input type="radio"/> Produit non-disponible � cette p�riode 02 <input type="radio"/> Produit non-disponible en g�n�ral dans ce march� 03 <input type="radio"/> Unit� non-utilis�e dans ce march� 04 <input type="radio"/> Autre (� sp�cier) q105_mayonnai
105.autre. Pr�cisez E q105_mayonnai==4	TEXTE q105autre_mayonnai
1.06. Indiquer les mois �u le produit sera disponible prochainement. E q105_mayonnai==1	CHOIX MULTIPLE: ORDONN� 01 <input type="checkbox"/> Janvier 02 <input type="checkbox"/> F�vrier 03 <input type="checkbox"/> Mars 04 <input type="checkbox"/> Avril 05 <input type="checkbox"/> Mai 06 <input type="checkbox"/> Juin 07 <input type="checkbox"/> Juillet 08 <input type="checkbox"/> Ao�t 09 <input type="checkbox"/> Septembre 10 <input type="checkbox"/> Octobre 11 <input type="checkbox"/> Novembre 12 <input type="checkbox"/> D�cembre q106_mayonnai
107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unit�? F /*Pr�senter uniquement les unit�s correspondants au produit*/ //si le nombre de tailles est sup�rieur � 1... unitesTaillesValides.Values.Count(x=>x.produitCode == codeProduit_mayonnai && // Et 640 autres symboles [5] E q104_mayonnai==1 V1 !self.Contains(0) self.ContainsOnly(0) M1 Erreur. La modalit� de r�ponse "Unit� de taille unique" ne peut �tre s�lectionn�e avec aucune autre modalit� de r�ponse. Veuillez corriger	CHOIX MULTIPLE 00 <input type="checkbox"/> Unit� de taille unique 01 <input type="checkbox"/> Petit 02 <input type="checkbox"/> Moyen 03 <input type="checkbox"/> Grand 04 <input type="checkbox"/> Quart 05 <input type="checkbox"/> Demi 06 <input type="checkbox"/> Entier 98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1 99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2 q107_mayonnai

<p>108. Quelle balance a été utilisée?</p> <p>E q104_mayonnai==1</p>	<p>CHOIX UNIQUE q108_mayonnai</p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>
<p>109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de ce groupe de produit en %rostertitle% dans ce marché?</p> <p>I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse.</p> <p>E /*Visible que pour les unités dans la forme reste standard quel que soit le le produit*/ ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302) & & q104_mayonnai==1</p> <p>V1 //Si la réponse est Oui self==1 && ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302)? unitesFixes_sel.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_sel !=null)==1 uni Et 902 autres symboles [17]</p> <p>M1 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé de ce groupe de produit pour cette unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choisissez la modalité NON pour prendre la photo.</p> <p>V2 //Si la réponse est non self==2 && ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302)? !(unitesFixes_sel.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_sel !=null)==1 u Et 905 autres symboles [17]</p> <p>M2 Erreur. Vous avez déjà effectué de relevé de ce groupe de produit pour cette unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choisissez la modalité OUI pour prendre la photo.</p>	<p>CHOIX UNIQUE q109a_mayonnai</p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p>
<p>109. Prendre l'unité en image</p> <p>E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_mayonnai==1 && q109a_mayonnai==2 @rowcode!=100 && @rowcode!=10 Et 45 autres symboles [3]</p>	<p>IMAGE q109_mayonnai</p>

MAYONNAISE / RELEVES

Tableau: PRIX ET POIDS

génééré par choix multiple question [q107_mayonnai](#)

releve_mayonnai

<p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>	<p>TEXTE q107autre_mayonnai</p> <p>.....</p>
<p>110b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$nonZero</p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0</p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_mayonnai.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode & @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inféri Et 51 autres symboles [19]</p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p>	<p>NUMÉRIQUE: ENTIER q110b_mayonnai</p> <p>-----</p>
<p>110a. Poids (gramme)</p> <p>V1 self>0</p> <p>M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_mayonnai.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode & @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est infér Et 53 autres symboles [20]</p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.</p>	<p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL q110a_mayonnai</p> <p>-----</p>

111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce produit?	CHOIX UNIQUE 01 <input type="radio"/> Oui 02 <input type="radio"/> Non	q111a_mayonnai
111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées E q111a_mayonnai==1	CHOIX MULTIPLE 118 <input type="checkbox"/> Carton 129 <input type="checkbox"/> Paquet 999 <input type="checkbox"/> Autres	q111b_mayonnai
116. Faites la liste de ces autres unités non prévues de ce produit E q111b_mayonnai.Contains(999)	LISTE	q116_mayonnai

MAYONNAISE

Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES

génééré par choix multiple question [q111b_mayonnai](#)

unitesautre1mayonnai

E q111b_mayonnai.Contains(@rowcode) && @rowcode!=999

112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité? F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ unite sTaillesValides.Values.Where(x=> x.uniteCode == @rowcode && x.taill eCode != null).Select(y=>y.tailleCode).Distinct().Count Et 322 autres symboles [6] V1 !self.Contains(0) self.Containsonly(0) M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sé lectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger	CHOIX MULTIPLE 00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique 01 <input type="checkbox"/> Petit 02 <input type="checkbox"/> Moyen 03 <input type="checkbox"/> Grand 04 <input type="checkbox"/> Quart 05 <input type="checkbox"/> Demi 06 <input type="checkbox"/> Entier 98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1 99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2	q112_mayonnai_autre1
113. Quelle balance a été utilisée?	CHOIX UNIQUE 01 <input type="radio"/> Balance personnelle 02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché 03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché	q113_mayonnai_autre1
114a. Avez déjà effectué un relevé de ce groupe de produit en %rostertitle% dans ce marché? I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d' erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse. E /*Visible que pour les unités dans la forme reste standa rd quel que soit le le produit*/ ((long?)@rowcode).InLis t(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302) V1 //Si la réponse est oui self==1 && ((long?)@rowcode).I nList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,30 2)? unitesFixes_sel.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x. q109_sel !=null)==1 uni Et 988 autres symboles [18] M1 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé de ce groupe de pro duit pour cette unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choisissez la mo dalité NON pour prendre la photo. V2 //Si la réponse est non self==2 && ((long?)@rowcode).I nList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,30 2)? !(unitesFixes_sel.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_sel !=null))==1 u Et 991 autres symboles [18] M2 Erreur. Vous avez deja effectué de relevé de ce groupe de produit pou r cette unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choisissez la modalité O UI pour prendre la photo.	CHOIX UNIQUE 01 <input type="radio"/> Oui 02 <input type="radio"/> Non	q114a_mayonnai_autre1
114.Prendre l'unité en image E @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q114a_mayonnai_autre1= =2 @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q114a_mayonnai_a utre1=null	IMAGE	q114_mayonnai_autre1

Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE EXISTANTE

génééré par choix multiple question [q112_mayonnai_autre1](#)

autre1releve_mayonnai

<p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>	<p>TEXTE q112autre_mayonnai_autre1</p> <p>.....</p>
<p>115b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500 \$nonZero</p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0</p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_mayonnai.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est Et 63 autres symboles [21]</p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p>	<p>NUMÉRIQUE: ENTIER q115b_mayonnai_autre1</p> <p>-----</p>
<p>115a. Poids (gramme)</p> <p>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self>0</p> <p>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_mayonnai.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est Et 65 autres symboles [22]</p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites</p>	<p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL q115a_mayonnai_autre1</p> <p>-----</p>

Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES

génééré par liste question [q116_mayonnai](#)

unitesautre2mayonnai

<p>117. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>V1 !self.Contains(0) self.ContainsOnly(0)</p> <p>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</p>	<p>CHOIX MULTIPLE q117_mayonnai_autre2</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p>
<p>118. Quelle balance a été utilisée?</p>	<p>CHOIX UNIQUE q118_mayonnai_autre2</p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>
<p>119.Prendre l'unité en image</p>	<p>IMAGE q119_mayonnai_autre2</p>

Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE

génééré par choix multiple question [q117_mayonnai_autre2](#)

autre2releve_mayonnai

<p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>	<p>TEXTE</p> <p>q117autre_mayonnai_autre2</p> <p>-----</p>
<p>120b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500 \$nonZero</p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0</p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_mayonnai.where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est Et 63 autres symboles [23]</p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p>	<p>NUMÉRIQUE: ENTIER</p> <p>q120b_mayonnai_autre2</p> <p>-----</p>
<p>120a. Poids (gramme)</p> <p>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self>0</p> <p>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_mayonnai.where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est Et 65 autres symboles [24]</p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites</p>	<p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL</p> <p>q120a_mayonnai_autre2</p> <p>-----</p>

NOIX DE COLA

VARIABLE 127	DOUBLE codeProduit_noixcola
-----------------	--------------------------------

NOIX DE COLA
Tableau: RELEVES
g n r  par une liste fixe

unitesFixes_noixcola

509 Koriya /Gassou
143 Tas
147 Unit 

1.04. L'article a-t-il �t� mesur� pour cette unit�?	CHOIX UNIQUE q104_noixcola 01 <input type="radio"/> Oui 02 <input type="radio"/> Non
1.05. Pourquoi l'article n'a pas �t� mesur� pour cette unit�? <div>E q104_noixcola==2 V1 //Si r�ponse � cette question est 1 ou 2 alors self.<=2? //Le produit n'a pas �t� mesur� pour aucune autre unit� unitesFixes_noixcola.Count(x=>x.q104_noixcola==1)==0: tr ue M1 Erreur. Le produit a d�j� �t� mesur� pour une autre unit� sur ce marc h�. La r�ponse donn�e ne convient donc pas. Veuillez corriger.</div>	CHOIX UNIQUE q105_noixcola 01 <input type="radio"/> Produit non-disponible � cette periode 02 <input type="radio"/> Produit non-disponible en g�n�ral dans ce march� 03 <input type="radio"/> Unit� non-utilis�e dans ce march� 04 <input type="radio"/> Autre (� sp�cifier)
105.autre. Pr�cisez <div>E q105_noixcola==4</div>	TEXTE q105autre_noixcola
1.06. Indiquer les mois �u le produit sera disponible prochainement. <div>E q105_noixcola==1</div>	CHOIX MULTIPLE: ORDONN� q106_noixcola 01 <input type="checkbox"/> Janvier 02 <input type="checkbox"/> F�vrier 03 <input type="checkbox"/> Mars 04 <input type="checkbox"/> Avril 05 <input type="checkbox"/> Mai 06 <input type="checkbox"/> Juin 07 <input type="checkbox"/> Juillet 08 <input type="checkbox"/> Ao�t 09 <input type="checkbox"/> Septembre 10 <input type="checkbox"/> Octobre 11 <input type="checkbox"/> Novembre 12 <input type="checkbox"/> D�cembre
107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unit�? <div>F /*Pr�senter uniquement les unit�s correspondants au produit*/ // si l e nombre de tailles est sup�rieur � 1... unitesTaillesValides.Values.Cou nt(x=> x.produitCode == codeProduit_noixcola && // Et 640 autres symboles [7] E q104_noixcola==1 V1 !self.Contains(0) self.Containsonly(0) M1 Erreur. La modalit� de r�ponse "Unit� de taille unique" ne peut �tre s� lectionn�e avec aucune autre modalit� de r�ponse. Veuillez corriger</div>	CHOIX MULTIPLE q107_noixcola 00 <input type="checkbox"/> Unit� de taille unique 01 <input type="checkbox"/> Petit 02 <input type="checkbox"/> Moyen 03 <input type="checkbox"/> Grand 04 <input type="checkbox"/> Quart 05 <input type="checkbox"/> Demi 06 <input type="checkbox"/> Entier 98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1 99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2

<p>108. Quelle balance a été utilisée?</p> <p>E q104_noixcola==1</p>	<p>CHOIX UNIQUE q108_noixcola</p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>
<p>109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de ce groupe de produit en %rostertitle% dans ce marché?</p> <p>I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse.</p> <p>E /*Visible que pour les unités dans la forme reste standard quel que soit le le produit*/ ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302) & & q104_noixcola==1</p> <p>V1 //Si la réponse est Oui self==1 && ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302)? unitesFixes_sel.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_sel !=null)==1 uni Et 902 autres symboles [25]</p> <p>M1 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé de ce groupe de produit pour cette unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choisissez la modalité NON pour prendre la photo.</p> <p>V2 //Si la réponse est non self==2 && ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302)? !(unitesFixes_sel.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_sel !=null)==1 u Et 905 autres symboles [25]</p> <p>M2 Erreur. Vous avez déjà effectué de relevé de ce groupe de produit pour cette unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choisissez la modalité OUI pour prendre la photo.</p>	<p>CHOIX UNIQUE q109a_noixcola</p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p>
<p>109. Prendre l'unité en image</p> <p>E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_noixcola==1 && q109a_noixcola==2 @rowcode!=100 && @rowcode!=10 Et 45 autres symboles [4]</p>	<p>IMAGE q109_noixcola</p>

NOIX DE COLA / RELEVES

Tableau: PRIX ET POIDS

génééré par choix multiple question [q107_noixcola](#)

releve_noixcola

<p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>	<p>TEXTE q107autre_noixcola</p> <p>.....</p>
<p>110b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$nonZero</p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0</p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_noixcola.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode & @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inféri Et 51 autres symboles [27]</p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p>	<p>NUMÉRIQUE: ENTIER q110b_noixcola</p> <p>-----</p>
<p>110a. Poids (gramme)</p> <p>V1 self>0</p> <p>M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_noixcola.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode & @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est infér Et 53 autres symboles [28]</p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.</p>	<p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL q110a_noixcola</p> <p>-----</p>

111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce produit?	CHOIX UNIQUE 01 <input type="radio"/> Oui 02 <input type="radio"/> Non	q111a_noixcola
111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées E q111a_noixcola==1	CHOIX MULTIPLE 107 <input type="checkbox"/> Boîte 108 <input type="checkbox"/> Boîte de tomate 115 <input type="checkbox"/> Calebasse 100 <input type="checkbox"/> Kg 128 <input type="checkbox"/> Panier 134 <input type="checkbox"/> Sac (10 Kg) 137 <input type="checkbox"/> Sac (5 Kg) 139 <input type="checkbox"/> Sachet 142 <input type="checkbox"/> Seau 144 <input type="checkbox"/> Tasse 512 <input type="checkbox"/> Tiya 146 <input type="checkbox"/> Tongolo 513 <input type="checkbox"/> Waygouizé 999 <input type="checkbox"/> Autres	q111b_noixcola
116. Faites la liste de ces autres unités non prévues de ce produit E q111b_noixcola.Contains(999)	LISTE 	q116_noixcola

NOIX DE COLA
Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES
génééré par choix multiple question [q111b_noixcola](#)
E q111b_noixcola.Contains(@rowcode) && @rowcode!=999

unitesautre1noixcola

112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité? F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ unite sTaillesValides.Values.Where(x=> x.uniteCode == @rowcode && x.tailleCode != null).Select(y=>y.tailleCode).Distinct().Count Et 322 autres symboles [8] V1 !self.Contains(0) self.ContainsOnly(0) M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger	CHOIX MULTIPLE 00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique 01 <input type="checkbox"/> Petit 02 <input type="checkbox"/> Moyen 03 <input type="checkbox"/> Grand 04 <input type="checkbox"/> Quart 05 <input type="checkbox"/> Demi 06 <input type="checkbox"/> Entier 98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1 99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2	q112_noixcola_autre1
113. Quelle balance a été utilisée?	CHOIX UNIQUE 01 <input type="radio"/> Balance personnelle 02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché 03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché	q113_noixcola_autre1

<p>114a. Avez déjà effectué un relevé de ce groupe de produit en %rostertitle% dans ce marché?</p> <p>I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse.</p> <p>E /*Visible que pour les unités dans la forme reste standard quel que soit le le produit*/ ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302)</p> <p>V1 //Si la réponse est Oui self==1 && ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302)? unitesFixes_sel.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_sel !=null)==1 uni Et 988 autres symboles [26]</p> <p>M1 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé de ce groupe de produit pour cette unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choisissez la modalité NON pour prendre la photo.</p> <p>V2 //Si la réponse est non self==2 && ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302)? !(unitesFixes_sel.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_sel !=null)==1 u Et 991 autres symboles [26]</p> <p>M2 Erreur. Vous avez déjà effectué de relevé de ce groupe de produit pour cette unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choisissez la modalité OUI pour prendre la photo.</p>	<p>CHOIX UNIQUE</p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p> <p>q114a_noixcola_autre1</p>
<p>114.Prendre l'unité en image</p> <p>E @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q114a_noixcola_autre1!=2 @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q114a_noixcola_autre1==null</p>	<p>IMAGE</p> <p>q114_noixcola_autre1</p>

NOIX DE COLA / RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES

Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE EXISTANTE

généré par choix multiple question [q112_noixcola_autre1](#)

<p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>	<p>TEXTE</p> <p>q112autre_noixcola_autre1</p> <p>.....</p>
<p>115b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500 \$nonZero</p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0</p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_noixcola.where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est Et 63 autres symboles [29]</p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p>	<p>NUMÉRIQUE: ENTIER</p> <p>q115b_noixcola_autre1</p> <p>-----</p>
<p>115a. Poids (gramme)</p> <p>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self>0</p> <p>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_noixcola.where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est Et 65 autres symboles [30]</p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites</p>	<p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL</p> <p>q115a_noixcola_autre1</p> <p>-----</p>

NOIX DE COLA

Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES

généré par liste question [q116_noixcola](#)

unitesautre2noixcola

<p>117. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>V1 !self.Contains(0) self.Containsonly(0)</p> <p>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</p>	<p>CHOIX MULTIPLE q117_noixcola_autre2</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p>
<p>118. Quelle balance a été utilisée?</p>	<p>CHOIX UNIQUE q118_noixcola_autre2</p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>
<p>119.Prendre l'unité en image</p>	<p>IMAGE q119_noixcola_autre2</p>

NOIX DE COLA / RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES
Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE
généralisé par choix multiple question [q117_noixcola_autre2](#) autre2releve_noixcola

<p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>	<p>TEXTE q117autre_noixcola_autre2</p> <p>.....</p>
<p>120b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500 \$nonZero</p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0</p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_noixcola.where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est Et 63 autres symboles [31]</p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p>	<p>NUMÉRIQUE: ENTIER q120b_noixcola_autre2</p> <p>-----</p>
<p>120a. Poids (gramme)</p> <p>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self>0</p> <p>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_noixcola.where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est Et 65 autres symboles [32]</p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites</p>	<p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL q120a_noixcola_autre2</p> <p>-----</p>

PIMENT

VARIABLE 119	DOUBLE codeProduit_piment
-----------------	------------------------------

PIMENT

Tableau: RELEVES

g n r  par une liste fixe

unitesFixes_piment

108 Bo te de tomate

139 Sachet

142 Seau

143 Tas

512 Tiya

146 Tongolo

1.04. L'article a-t-il �t� mesur� pour cette unit�?	CHOIX UNIQUE q104_piment 01 <input type="radio"/> Oui 02 <input type="radio"/> Non
1.05. Pourquoi l'article n'a pas �t� mesur� pour cette unit�? <div><div>E q104_piment==2</div><div>V1 //Si r�ponse � cette question est 1 ou 2 alors self<=2? //Le produit n'a pas �t� mesur� pour aucune autre unit� unitesFixes_piment.Count(x=>x.q104_piment==1)==0: true</div><div>M1 Erreur. Le produit a d�j� �t� mesur� pour une autre unit� sur ce marc h�. La r�ponse donn�e ne convient donc pas. Veuillez corriger.</div></div>	CHOIX UNIQUE q105_piment 01 <input type="radio"/> Produit non-disponible � cette periode 02 <input type="radio"/> Produit non-disponible en g�n�ral dans ce march� 03 <input type="radio"/> Unit� non-utilis�e dans ce march� 04 <input type="radio"/> Autre (� sp�cifier)
105.autre. Pr�cisez <div><div>E q105_piment==4</div></div>	TEXTE q105autre_piment
1.06. Indiquer les mois �u le produit sera disponible prochainement. <div><div>E q105_piment==1</div></div>	CHOIX MULTIPLE: ORDONN� q106_piment 01 <input type="checkbox"/> Janvier 02 <input type="checkbox"/> F�vrier 03 <input type="checkbox"/> Mars 04 <input type="checkbox"/> Avril 05 <input type="checkbox"/> Mai 06 <input type="checkbox"/> Juin 07 <input type="checkbox"/> Juillet 08 <input type="checkbox"/> Ao�t 09 <input type="checkbox"/> Septembre 10 <input type="checkbox"/> Octobre 11 <input type="checkbox"/> Novembre 12 <input type="checkbox"/> D�cembre

<p>107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ // si le nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Count(x=> x.produitCode == codeProduit_piment && // p Et 634 autres symboles [9]</p> <p>E q104_piment==1</p> <p>V1 !self.Contains(0) self.ContainsOnly(0)</p> <p>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</p>	<p>CHOIX MULTIPLE q107_piment</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p>
<p>108. Quelle balance a été utilisée?</p> <p>E q104_piment==1</p>	<p>CHOIX UNIQUE q108_piment</p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>
<p>109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de ce groupe de produit en %rostertitle% dans ce marché?</p> <p>I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse.</p> <p>E /*Visible que pour les unités dans la forme reste standard quel que soit le le produit*/ ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302) & & q104_piment==1</p> <p>V1 //Si la réponse est Oui self==1 && ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302)? unitesFixes_sel.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_sel !=null)==1 uni Et 906 autres symboles [33]</p> <p>M1 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé de ce groupe de produit pour cette unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choisissez la modalité NON pour prendre la photo.</p> <p>V2 //Si la réponse est non self==2 && ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302)? !(unitesFixes_sel.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_sel !=null)==1 u Et 909 autres symboles [33]</p> <p>M2 Erreur. Vous avez déjà effectué de relevé de ce groupe de produit pour cette unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choisissez la modalité OUI pour prendre la photo.</p>	<p>CHOIX UNIQUE q109a_piment</p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p>
<p>109. Prendre l'unité en image</p> <p>E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_piment==1 && q109a_piment==2 @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && Et 37 autres symboles [5]</p>	<p>IMAGE q109_piment</p>

PIMENT / RELEVES

Tableau: PRIX ET POIDS

génééré par choix multiple question [q107_piment](#)

<p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>	<p>TEXTE q107autre_piment</p> <p>.....</p>
--	---

<div>110b. Prix (FCFA)</div> <div>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$nonZero</div> <div>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.</div> <div>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0</div> <div>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</div> <div>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_piment.where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur Et 47 autres symboles [35]</div> <div>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</div>	<div>NUMÉRIQUE: ENTIER</div> <div>q110b_piment</div> <div>-----</div>
<div>110a. Poids (gramme)</div> <div>V1 self>0</div> <div>M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger</div> <div>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_piment.where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur Et 49 autres symboles [36]</div> <div>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.</div>	<div>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL</div> <div>q110a_piment</div> <div>-----</div>
<div>111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce produit?</div>	<div>CHOIX UNIQUE</div> <div>q111a_piment</div> <div>01 <input type="radio"/> Oui</div> <div>02 <input type="radio"/> Non</div>
<div>111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées</div> <div>E q111a_piment==1</div>	<div>CHOIX MULTIPLE</div> <div>q111b_piment</div> <div>107 <input type="checkbox"/> Boîte</div> <div>115 <input type="checkbox"/> Calebasse</div> <div>123 <input type="checkbox"/> Gobelet</div> <div>100 <input type="checkbox"/> Kg</div> <div>127 <input type="checkbox"/> Moudou</div> <div>128 <input type="checkbox"/> Panier</div> <div>134 <input type="checkbox"/> Sac (10 Kg)</div> <div>135 <input type="checkbox"/> Sac (100 Kg)</div> <div>136 <input type="checkbox"/> Sac (25 Kg)</div> <div>137 <input type="checkbox"/> Sac (5 Kg)</div> <div>138 <input type="checkbox"/> Sac (50 Kg)</div> <div>142 <input type="checkbox"/> Seau</div> <div>144 <input type="checkbox"/> Tasse</div> <div>513 <input type="checkbox"/> Waygouizé</div> <div>999 <input type="checkbox"/> Autres</div>
<div>116. Faites la liste de ces autres unités non prévues de ce produit</div> <div>E q111b_piment.Contains(999)</div>	<div>LISTE</div> <div>q116_piment</div> <div>.....</div>

<div>PIMENT</div> <div>Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES</div> <div>généralisé par choix multiple question q111b_piment</div> <div>E q111b_piment.Contains(@rowcode) && @rowcode!=999</div>	<div>unitesautre1piment</div>
--	-------------------------------

<p>112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ unite sTaillesValides.Values.Where(x=> x.uniteCode == @rowcode && x.tailleCode != null).Select(y=>y.tailleCode).Distinct().Count Et 322 autres symboles [10]</p> <p>V1 !self.Contains(0) self.ContainsOnly(0)</p> <p>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</p>	<p>CHOIX MULTIPLE q112_piment_autre1</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p>
<p>113. Quelle balance a été utilisée?</p>	<p>CHOIX UNIQUE q113_piment_autre1</p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>
<p>114a. Avez déjà effectué un relevé de ce groupe de produit en %rostertitle% dans ce marché?</p> <p>I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse.</p> <p>E /*Visible que pour les unités dans la forme reste standard quel que soit le le produit*/ ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302)</p> <p>V1 //Si la réponse est Oui self==1 && ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302)? unitesFixes_sel.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_sel !=null)==1 uni Et 988 autres symboles [34]</p> <p>M1 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé de ce groupe de produit pour cette unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choisissez la modalité NON pour prendre la photo.</p> <p>V2 //Si la réponse est non self==2 && ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302)? !(unitesFixes_sel.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_sel !=null)==1 u Et 991 autres symboles [34]</p> <p>M2 Erreur. Vous avez déjà effectué de relevé de ce groupe de produit pour cette unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choisissez la modalité OUI pour prendre la photo.</p>	<p>CHOIX UNIQUE q114a_piment_autre1</p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p>
<p>114.Prendre l'unité en image</p> <p>E @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q114a_piment_autre1==2 @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q114a_piment_autre1==null</p>	<p>IMAGE q114_piment_autre1</p>

<p>PIMENT / RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES</p> <p>Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE EXISTANTE</p> <p>génééré par choix multiple question q112_piment_autre1 autre1releve_piment</p>	
<p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>	<p>TEXTE q112autre_piment_autre1</p> <p>.....</p>

<p>115b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500 \$nonZero</p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0</p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_piment.where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est in Et 59 autres symboles [37]</p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p>	<p>NUMÉRIQUE: ENTIER q115b_piment_autre1</p> <p>-----</p>
<p>115a. Poids (gramme)</p> <p>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self>0</p> <p>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_piment.where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est i Et 61 autres symboles [38]</p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites</p>	<p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL q115a_piment_autre1</p> <p>-----</p>

PIMENT

Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES

génééré par liste question [q116_piment](#)

unitesautre2piment

<p>117. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>V1 !self.Contains(0) self.ContainsOnly(0)</p> <p>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</p>	<p>CHOIX MULTIPLE q117_piment_autre2</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p>
<p>118. Quelle balance a été utilisée?</p>	<p>CHOIX UNIQUE q118_piment_autre2</p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>
<p>119.Prendre l'unité en image</p>	<p>IMAGE q119_piment_autre2</p>

PIMENT / RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES

Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE

génééré par choix multiple question [q117_piment_autre2](#)

autre2releve_piment

<p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>	<p>TEXTE q117autre_piment_autre2</p> <p>-----</p>
---	--

<p>120b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500 \$nonZero</p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0</p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_piment.where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est in Et 59 autres symboles [39]</p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p>	<p>NUMÉRIQUE: ENTIER</p> <p>q120b_piment_autre2</p> <p>-----</p>
<p>120a. Poids (gramme)</p> <p>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self>0</p> <p>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_piment.where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est i Et 61 autres symboles [40]</p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites</p>	<p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL</p> <p>q120a_piment_autre2</p> <p>-----</p>

SEL

VARIABLE	DOUBLE	codeProduit_sel
118		

SEL		
Tableau: RELEVES		
g�n�r� par une liste fixe		unitesFixes_sel

- 107 Bo te
- 108 Bo te de tomate
- 136 Sac (25 Kg)
- 139 Sachet
- 512 Tiya
- 146 Tongolo

1.04. L'article a-t-il �t� mesur� pour cette unit�?	CHOIX UNIQUE	q104_sel
	01 <input type="radio"/> Oui	
	02 <input type="radio"/> Non	

1.05. Pourquoi l'article n'a pas �t� mesur� pour cette unit�?	CHOIX UNIQUE	q105_sel
E q104_sel==2	01 <input type="radio"/> Produit non-disponible � cette p�riode	
V1 //Si r�ponse � cette question est 1 ou 2 alors self<=2?	02 <input type="radio"/> Produit non-disponible en g�n�ral dans ce march�	
//Le produit n'a pas �t� mesur� pour aucune autre unit�	03 <input type="radio"/> Unit� non-utilis�e dans ce march�	
unitesFixes_sel.Count(x=>x.q104_sel==1)==0: true	04 <input type="radio"/> Autre (� sp�cifier)	
M1 Erreur. Le produit a d�j� �t� mesur� pour une autre unit� sur ce marc h�. La r�ponse donn�e ne convient donc pas. Veuillez corriger.		

105.autre. Pr�cisez	TEXTE	q105autre_sel
E q105_sel==4	

1.06. Indiquer les mois �u le produit sera disponible prochainement.	CHOIX MULTIPLE: ORDONN�	q106_sel
E q105_sel==1	01 <input type="checkbox"/> Janvier	
	02 <input type="checkbox"/> F�vrier	
	03 <input type="checkbox"/> Mars	
	04 <input type="checkbox"/> Avril	
	05 <input type="checkbox"/> Mai	
	06 <input type="checkbox"/> Juin	
	07 <input type="checkbox"/> Juillet	
	08 <input type="checkbox"/> Ao�t	
	09 <input type="checkbox"/> Septembre	
	10 <input type="checkbox"/> Octobre	
	11 <input type="checkbox"/> Novembre	
	12 <input type="checkbox"/> D�cembre	

<p>107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ // si l e nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Count(x=> x.produitCode == codeProduit_sel && // prod Et 625 autres symboles [11]</p> <p>E q104_sel==1</p> <p>V1 !self.Contains(0) self.ContainsOnly(0)</p> <p>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</p>	<p>CHOIX MULTIPLE q107_sel</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p>
<p>108. Quelle balance a été utilisée?</p> <p>E q104_sel==1</p>	<p>CHOIX UNIQUE q108_sel</p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>
<p>109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de ce groupe de produit en %rostertitle% dans ce marché?</p> <p>I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse.</p> <p>E /*Visible que pour les unités dans la forme reste standard quel que soit le le produit*/ ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302) & & q104_sel==1</p> <p>V1 //Si la réponse est Oui self==1 && ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302)? unitesFixes_piment.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_piment !=null)==1 Et 912 autres symboles [41]</p> <p>M1 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé de ce groupe de produit pour cette unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choisissez la modalité NON pour prendre la photo.</p> <p>V2 //Si la réponse est non self==2 && ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302)? !unitesFixes_piment.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_piment !=null)==1 Et 915 autres symboles [41]</p> <p>M2 Erreur. Vous avez déjà effectué de relevé de ce groupe de produit pour cette unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choisissez la modalité OUI pour prendre la photo.</p>	<p>CHOIX UNIQUE q109a_sel</p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p>
<p>109. Prendre l'unité en image</p> <p>E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_sel==1 && q109a_sel==2 @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_ Et 25 autres symboles [6]</p>	<p>IMAGE q109_sel</p>

<p>SEL / RELEVES</p> <p>Tableau: PRIX ET POIDS</p> <p>génééré par choix multiple question q107_sel</p>	
<p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>	<p>TEXTE q107autre_sel</p> <p>.....</p>

<p>110b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$nonZero</p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0</p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_sel.where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur a Et 41 autres symboles [43]</p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p>	<p>NUMÉRIQUE: ENTIER</p> <p>q110b_sel</p> <p>-----</p>
<p>110a. Poids (gramme)</p> <p>V1 self>0</p> <p>M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_sel.where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur Et 43 autres symboles [44]</p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.</p>	<p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL</p> <p>q110a_sel</p> <p>-----</p>
<p>111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce produit?</p>	<p>CHOIX UNIQUE</p> <p>q111a_sel</p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p>
<p>111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées</p> <p>E q111a_sel==1</p>	<p>CHOIX MULTIPLE</p> <p>q111b_sel</p> <p>113 <input type="checkbox"/> Bouteille</p> <p>115 <input type="checkbox"/> Calebasse</p> <p>123 <input type="checkbox"/> Gobelet</p> <p>128 <input type="checkbox"/> Panier</p> <p>129 <input type="checkbox"/> Paquet</p> <p>131 <input type="checkbox"/> Pot</p> <p>133 <input type="checkbox"/> Sac</p> <p>999 <input type="checkbox"/> Autres</p>
<p>116. Faites la liste de ces autres unités non prévues de ce produit</p> <p>E q111b_sel.Contains(999)</p>	<p>LISTE</p> <p>q116_sel</p> <p>-----</p>

<p>SEL</p> <p>Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES</p> <p>génééré par choix multiple question q111b_sel</p> <p>E q111b_sel.Contains(@rowcode) && @rowcode!=999</p>	<p>unitesautre1_sel</p>
--	-------------------------

<p>112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ unite sTaillesValides.Values.Where(x=> x.uniteCode == @rowcode && x.tailleCode != null).Select(y=>y.tailleCode).Distinct().Count Et 322 autres symboles [12]</p> <p>V1 !self.Contains(0) self.ContainsOnly(0)</p> <p>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</p>	<p>CHOIX MULTIPLE</p> <p>q112_sel_autre1</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p>
--	--

113. Quelle balance a été utilisée?	CHOIX UNIQUE 01 <input type="radio"/> Balance personnelle 02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché 03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché	q113_sel_autre1
114a. Avez déjà effectué un relevé de ce groupe de produit en %rostertitle% dans ce marché? I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse. E /*Visible que pour les unités dans la forme reste standard quel que soit le le produit*/ ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302) V1 //Si la réponse est Oui self==1 && ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302)? unitesFixes_sel.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_sel !=null)==1 uni Et 988 autres symboles [42] M1 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé de ce groupe de produit pour cette unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choisissez la modalité NON pour prendre la photo. V2 //Si la réponse est non self==2 && ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302)? !(unitesFixes_sel.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_sel !=null)==1 u Et 991 autres symboles [42] M2 Erreur. Vous avez déjà effectué de relevé de ce groupe de produit pour cette unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choisissez la modalité OUI pour prendre la photo.	CHOIX UNIQUE 01 <input type="radio"/> Oui 02 <input type="radio"/> Non	q114a_sel_autre1
114.Prendre l'unité en image E @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q114a_sel_autre1==2 @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q114a_sel_autre1==null	IMAGE	q114_sel_autre1

SEL / RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE EXISTANTE généralisé par choix multiple question q112_sel_autre1			autre1releve_sel
Spécifier l'autre taille E ((long?)@rowcode).InList(98,99)	TEXTE		q112autre_sel_autre1
115b. Prix (FCFA) V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500 \$nonZero M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier. V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0 M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0. V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_sel.where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur Et 53 autres symboles [45] M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.	NUMÉRIQUE: ENTIER		q115b_sel_autre1
115a. Poids (gramme) V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self>0 M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger. V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_sel.where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur Et 55 autres symboles [46] M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites	NUMÉRIQUE: DÉCIMAL		q115a_sel_autre1

<div>117. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</div> <div>V1 !self.Contains(0) self.Containsonly(0)</div> <div>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</div>	<div>CHOIX MULTIPLEq117_sel_autre2</div> <div>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</div> <div>01 <input type="checkbox"/> Petit</div> <div>02 <input type="checkbox"/> Moyen</div> <div>03 <input type="checkbox"/> Grand</div> <div>04 <input type="checkbox"/> Quart</div> <div>05 <input type="checkbox"/> Demi</div> <div>06 <input type="checkbox"/> Entier</div> <div>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</div> <div>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</div>
<div>118. Quelle balance a été utilisée?</div>	<div>CHOIX UNIQUEq118_sel_autre2</div> <div>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</div> <div>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</div> <div>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</div>
<div>119.Prendre l'unité en image</div>	<div>IMAGEq119_sel_autre2</div>

SEL / RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES

Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE

génééré par choix multiple question q117_sel_autre2

autre2releve_sel

<div>Spécifier l'autre taille</div> <div>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</div>	<div>TEXTEq117autre_sel_autre2</div> <div>.....</div>
<div>120b. Prix (FCFA)</div> <div>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500 \$nonZero</div> <div>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.</div> <div>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0</div> <div>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</div> <div>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_sel.where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est infér Et 53 autres symboles [47]</div> <div>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</div>	<div>NUMÉRIQUE: ENTIERq120b_sel_autre2</div> <div>-----</div>
<div>120a. Poids (gramme)</div> <div>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self>0</div> <div>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.</div> <div>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_sel.where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est infé Et 55 autres symboles [48]</div> <div>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites</div>	<div>NUMÉRIQUE: DÉCIMALq120a_sel_autre2</div> <div>-----</div>

SOUMBALA (MOUTARDE AFRICAINE)

VARIABLE 123	DOUBLE codeProduit_soumbala
-----------------	--------------------------------

SOUMBALA (MOUTARDE AFRICAINE)
Tableau: RELEVES
g n r  par une liste fixe

unitesFixes_soumbala

108 Bo te de tomate

139 Sachet

143 Tas

512 Tiya

146 Tongolo

147 Unit 

1.04. L'article a-t-il �t� mesur� pour cette unit�?	CHOIX UNIQUE q104_soumbala 01 <input type="radio"/> Oui 02 <input type="radio"/> Non
1.05. Pourquoi l'article n'a pas �t� mesur� pour cette unit�? <div>E q104_soumbala==2</div> <div>V1 //Si r�ponse � cette question est 1 ou 2 alors self<=2? //Le produit n'a pas �t� mesur� pour aucune autre unit� unitesFixes_soumbala.Count(x=>x.q104_soumbala==1)==0: true</div> <div>M1 Erreur. Le produit a d�j� �t� mesur� pour une autre unit� sur ce march�. La r�ponse donn�e ne convient donc pas. Veuillez corriger.</div>	CHOIX UNIQUE q105_soumbala 01 <input type="radio"/> Produit non-disponible � cette p�riode 02 <input type="radio"/> Produit non-disponible en g�n�ral dans ce march� 03 <input type="radio"/> Unit� non-utilis�e dans ce march� 04 <input type="radio"/> Autre (� sp�cifier)
1.05.autre. Pr�cisez <div>E q105_soumbala==4</div>	TEXTE q105autre_soumbala
1.06. Indiquer les mois �u le produit sera disponible prochainement. <div>E q105_soumbala==1</div>	CHOIX MULTIPLE: ORDONN� q106_soumbala 01 <input type="checkbox"/> Janvier 02 <input type="checkbox"/> F�vrier 03 <input type="checkbox"/> Mars 04 <input type="checkbox"/> Avril 05 <input type="checkbox"/> Mai 06 <input type="checkbox"/> Juin 07 <input type="checkbox"/> Juillet 08 <input type="checkbox"/> Ao�t 09 <input type="checkbox"/> Septembre 10 <input type="checkbox"/> Octobre 11 <input type="checkbox"/> Novembre 12 <input type="checkbox"/> D�cembre

<p>107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ // si le nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Count(x=> x.produitCode == codeProduit_soumbala && // Et 640 autres symboles [13]</p> <p>E q104_soumbala==1</p> <p>V1 !self.Contains(0) self.ContainsOnly(0)</p> <p>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</p>	<p>CHOIX MULTIPLE q107_soumbala</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p>
<p>108. Quelle balance a été utilisée?</p> <p>E q104_soumbala==1</p>	<p>CHOIX UNIQUE q108_soumbala</p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>
<p>109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de ce groupe de produit en %rostertitle% dans ce marché?</p> <p>I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse.</p> <p>E /*Visible que pour les unités dans la forme reste standard quel que soit le le produit*/ ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302) & & q104_soumbala==1</p> <p>V1 //Si la réponse est Oui self==1 && ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302)? unitesFixes_sel.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_sel !=null)==1 uni Et 902 autres symboles [49]</p> <p>M1 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé de ce groupe de produit pour cette unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choisissez la modalité NON pour prendre la photo.</p> <p>V2 //Si la réponse est non self==2 && ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302)? !(unitesFixes_sel.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_sel !=null)==1 u Et 905 autres symboles [49]</p> <p>M2 Erreur. Vous avez déjà effectué de relevé de ce groupe de produit pour cette unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choisissez la modalité OUI pour prendre la photo.</p>	<p>CHOIX UNIQUE q109a_soumbala</p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p>
<p>109. Prendre l'unité en image</p> <p>E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_soumbala==1 && q109a_soumbala==2 @rowcode!=100 && @rowcode!=10 Et 45 autres symboles [7]</p>	<p>IMAGE q109_soumbala</p>

SOUMBALA (MOUTARDE AFRICAINE) / RELEVES

Tableau: PRIX ET POIDS

généré par choix multiple question [q107_soumbala](#)

releve_soumbala

<p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>	<p>TEXTE q107autre_soumbala</p> <p>.....</p>
--	---

<p>110b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$nonZero</p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0</p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_soumbala.where(x=>x.@rowcode<@rowcode & @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inféri Et 51 autres symboles [51]</p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p>	<p>NUMÉRIQUE: ENTIER q110b_soumbala</p> <p>-----</p>
<p>110a. Poids (gramme)</p> <p>V1 self>0</p> <p>M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_soumbala.where(x=>x.@rowcode<@rowcode & @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est infér Et 53 autres symboles [52]</p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.</p>	<p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL q110a_soumbala</p> <p>-----</p>
<p>111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce produit?</p>	<p>CHOIX UNIQUE q111a_soumbala</p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p>
<p>111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées</p> <p>E q111a_soumbala==1</p>	<p>CHOIX MULTIPLE q111b_soumbala</p> <p>107 <input type="checkbox"/> Boîte</p> <p>115 <input type="checkbox"/> Calebasse</p> <p>123 <input type="checkbox"/> Gobelet</p> <p>100 <input type="checkbox"/> Kg</p> <p>125 <input type="checkbox"/> Louche</p> <p>127 <input type="checkbox"/> Moudou</p> <p>128 <input type="checkbox"/> Panier</p> <p>134 <input type="checkbox"/> Sac (10 Kg)</p> <p>137 <input type="checkbox"/> Sac (5 Kg)</p> <p>142 <input type="checkbox"/> Seau</p> <p>144 <input type="checkbox"/> Tasse</p> <p>513 <input type="checkbox"/> Waygouizé</p> <p>999 <input type="checkbox"/> Autres</p>
<p>116. Faites la liste de ces autres unités non prévues de ce produit</p> <p>E q111b_soumbala.Contains(999)</p>	<p>LISTE q116_soumbala</p> <p>-----</p>

<p>SOUMBALA (MOUTARDE AFRICAINE)</p> <p>Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES</p> <p>généralisé par choix multiple question q111b_soumbala</p> <p>E q111b_soumbala.Contains(@rowcode) && @rowcode!=999</p>	<p>unitesautresoumbala</p>
--	---

<p>112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ unite sTaillesValides.Values.Where(x=> x.uniteCode == @rowcode && x.tailleCode != null).Select(y=>y.tailleCode).Distinct().Count Et 322 autres symboles [14]</p> <p>V1 !self.Contains(0) self.ContainsOnly(0)</p> <p>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</p>	<p>CHOIX MULTIPLE q112_soumbala_autre1</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p>
<p>113. Quelle balance a été utilisée?</p>	<p>CHOIX UNIQUE q113_soumbala_autre1</p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>
<p>114a. Avez déjà effectué un relevé de ce groupe de produit en %rostertitle% dans ce marché?</p> <p>I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse.</p> <p>E /*Visible que pour les unités dans la forme reste standard quel que soit le le produit*/ ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302)</p> <p>V1 //Si la réponse est Oui self==1 && ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302)? unitesFixes_sel.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_sel !=null)==1 uni Et 988 autres symboles [50]</p> <p>M1 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé de ce groupe de produit pour cette unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choisissez la modalité NON pour prendre la photo.</p> <p>V2 //Si la réponse est non self==2 && ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302)? !(unitesFixes_sel.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_sel !=null)==1 u Et 991 autres symboles [50]</p> <p>M2 Erreur. Vous avez déjà effectué de relevé de ce groupe de produit pour cette unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choisissez la modalité OUI pour prendre la photo.</p>	<p>CHOIX UNIQUE q114a_soumbala_autre1</p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p>
<p>114.Prendre l'unité en image</p> <p>E @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q114a_soumbala_autre1=2 @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q114a_soumbala_autre1=null</p>	<p>IMAGE q114_soumbala_autre1</p>

<p>SOUMBALA (MOUTARDE AFRICAINE) / RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES</p> <p>Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE EXISTANTE</p> <p>génééré par choix multiple question q112_soumbala_autre1</p> <p>autre1releve_soumbala</p>	
<p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>	<p>TEXTE q112autre_soumbala_autre1</p> <p>.....</p>

<p>115b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500 \$nonZero</p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est p as un multiple de 500. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0</p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_soumbala.where(x=>x.@rowcode<@row code && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer q ue le prix de chaque cas est Et 63 autres symboles [53]</p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les u nités de taille plus importante.</p>	<p>NUMÉRIQUE: ENTIER q115b_soumbala_autre1</p> <p>-----</p>
<p>115a. Poids (gramme)</p> <p>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self>0</p> <p>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_soumbala.where(x=>x.@rowcode<@row code && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer q ue le poids de chaque cas est Et 65 autres symboles [54]</p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites</p>	<p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL q115a_soumbala_autre1</p> <p>-----</p>

<p>SOUMBALA (MOUTARDE AFRICAINE)</p> <p>Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES</p> <p>génééré par liste question q116_soumbala</p> <p>unitesautre2soumbala</p>	
<p>117. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>V1 !self.Contains(0) self.ContainsOnly(0)</p> <p>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sé lectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</p>	<p>CHOIX MULTIPLE q117_soumbala_autre2</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p>
<p>118. Quelle balance a été utilisée?</p>	<p>CHOIX UNIQUE q118_soumbala_autre2</p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>
<p>119.Prendre l'unité en image</p>	<p>IMAGE q119_soumbala_autre2</p>

<p>SOUMBALA (MOUTARDE AFRICAINE) / RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES</p> <p>Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE</p> <p>génééré par choix multiple question q117_soumbala_autre2</p> <p>autre2releve_soumbala</p>	
<p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>	<p>TEXTE q117autre_soumbala_autre2</p> <p>-----</p>

120b. Prix (FCFA)	NUMÉRIQUE: ENTIERq120b_soumbala_autre2
<p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500 \$nonZero</p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0</p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_soumbala.where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est Et 63 autres symboles [55]</p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p>	-----
120a. Poids (gramme)	NUMÉRIQUE: DÉCIMALq120a_soumbala_autre2
<p>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self>0</p> <p>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_soumbala.where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est Et 65 autres symboles [56]</p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites</p>	-----

VINAIGRE

VARIABLE	DOUBLE	codeProduit_vinaimou
125		

VINAIGRE		
Tableau: RELEVES		
g�n�r� par une liste fixe		unitesFixes_vinaimou
113	Bouteille	
139	Sachet	

1.04. L'article a-t-il �t� mesur� pour cette unit�?	CHOIX UNIQUE	q104_vinaimou
	01 <input type="radio"/> Oui	
	02 <input type="radio"/> Non	

1.05. Pourquoi l'article n'a pas �t� mesur� pour cette unit�?	CHOIX UNIQUE	q105_vinaimou
E q104_vinaimou==2	01 <input type="radio"/> Produit non-disponible � cette p�riode	
V1 //Si r�ponse � cette question est 1 ou 2 alors self<=2? //Le produit n'a pas �t� mesur� pour aucune autre unit� unitesFixes_vinaimou.Count(x=>x.q104_vinaimou==1)==0: true	02 <input type="radio"/> Produit non-disponible en g�n�ral dans ce march�	
	03 <input type="radio"/> Unit� non-utilis�e dans ce march�	
M1 Erreur. Le produit a d�j� �t� mesur� pour une autre unit� sur ce march�. La r�ponse donn�e ne convient donc pas. Veuillez corriger.	04 <input type="radio"/> Autre (� sp�cier)	

105.autre. Pr�cisez	TEXTE	q105autre_vinaimou
E q105_vinaimou==4	

1.06. Indiquer les mois �u le produit sera disponible prochainement.	CHOIX MULTIPLE: ORDONN�	q106_vinaimou
E q105_vinaimou==1	01 <input type="checkbox"/> Janvier	
	02 <input type="checkbox"/> F�vrier	
	03 <input type="checkbox"/> Mars	
	04 <input type="checkbox"/> Avril	
	05 <input type="checkbox"/> Mai	
	06 <input type="checkbox"/> Juin	
	07 <input type="checkbox"/> Juillet	
	08 <input type="checkbox"/> Ao�t	
	09 <input type="checkbox"/> Septembre	
	10 <input type="checkbox"/> Octobre	
	11 <input type="checkbox"/> Novembre	
	12 <input type="checkbox"/> D�cembre	

107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unit�?	CHOIX MULTIPLE	q107_vinaimou
F /*Pr�senter uniquement les unit�s correspondants au produit*/ // si l�e nombre de tailles est sup�rieur � 1... unitesTaillesValides.Values.Count(x=>x.produitCode == codeProduit_vinaimou && // Et 640 autres symboles [15]	00 <input type="checkbox"/> Unit� de taille unique	
E q104_vinaimou==1	01 <input type="checkbox"/> Petit	
V1 !self.Contains(0) self.ContainsOnly(0)	02 <input type="checkbox"/> Moyen	
M1 Erreur. La modalit� de r�ponse "Unit� de taille unique" ne peut �tre s�lectionn�e avec aucune autre modalit� de r�ponse. Veuillez corriger	03 <input type="checkbox"/> Grand	
	04 <input type="checkbox"/> Quart	
	05 <input type="checkbox"/> Demi	
	06 <input type="checkbox"/> Entier	
	98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1	
	99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2	

<p>108. Quelle balance a été utilisée?</p> <p>E q104_vinaimou==1</p>	<p>CHOIX UNIQUE q108_vinaimou</p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>
<p>109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de ce groupe de produit en %rostertitle% dans ce marché?</p> <p>I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse.</p> <p>E /*Visible que pour les unités dans la forme reste standard quel que soit le le produit*/ ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302) & & q104_vinaimou==1</p> <p>V1 //Si la réponse est Oui self==1 && ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302)? unitesFixes_sel.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_sel !=null)==1 uni Et 902 autres symboles [57]</p> <p>M1 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé de ce groupe de produit pour cette unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choisissez la modalité NON pour prendre la photo.</p> <p>V2 //Si la réponse est non self==2 && ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302)? !(unitesFixes_sel.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_sel !=null)==1 u Et 905 autres symboles [57]</p> <p>M2 Erreur. Vous avez déjà effectué de relevé de ce groupe de produit pour cette unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choisissez la modalité OUI pour prendre la photo.</p>	<p>CHOIX UNIQUE q109a_vinaimou</p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p>
<p>109. Prendre l'unité en image</p> <p>E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_vinaimou==1 && q109a_vinaimou==2 @rowcode!=100 && @rowcode!=10 Et 45 autres symboles [8]</p>	<p>IMAGE q109_vinaimou</p>

VINAIGRE / RELEVES

Tableau: PRIX ET POIDS

génééré par choix multiple question [q107_vinaimou](#) releve_vinaimou

<p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>	<p>TEXTE q107autre_vinaimou</p> <p>.....</p>
<p>110b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$nonZero</p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0</p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_vinaimou.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode & @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inféri Et 51 autres symboles [59]</p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p>	<p>NUMÉRIQUE: ENTIER q110b_vinaimou</p> <p>-----</p>
<p>110a. Poids (gramme)</p> <p>V1 self>0</p> <p>M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_vinaimou.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode & @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est infér Et 53 autres symboles [60]</p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.</p>	<p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL q110a_vinaimou</p> <p>-----</p>

111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce produit?	CHOIX UNIQUE 01 <input type="radio"/> Oui 02 <input type="radio"/> Non	q111a_vinaimou
111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées	CHOIX MULTIPLE 118 <input type="checkbox"/> Carton 129 <input type="checkbox"/> Paquet 999 <input type="checkbox"/> Autres	q111b_vinaimou
116. Faites la liste de ces autres unités non prévues de ce produit	LISTE	q116_vinaimou

VINAIGRE
Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES
génééré par choix multiple question [q111b_vinaimou](#)
E q111b_vinaimou.Contains(999)

112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?	CHOIX MULTIPLE 00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique 01 <input type="checkbox"/> Petit 02 <input type="checkbox"/> Moyen 03 <input type="checkbox"/> Grand 04 <input type="checkbox"/> Quart 05 <input type="checkbox"/> Demi 06 <input type="checkbox"/> Entier 98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1 99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2	q112_vinaimou_autre1
113. Quelle balance a été utilisée?	CHOIX UNIQUE 01 <input type="radio"/> Balance personnelle 02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché 03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché	q113_vinaimou_autre1
114a. Avez déjà effectué un relevé de ce groupe de produit en %rostertitle% dans ce marché?	CHOIX UNIQUE 01 <input type="radio"/> Oui 02 <input type="radio"/> Non	q114a_vinaimou_autre1
114.Prendre l'unité en image	IMAGE	q114_vinaimou_autre1

autre1releve_vinaimou	
<div>Spécifier l'autre taille</div> <div>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</div>	<div>TEXTEq112autre_vinaimou_autre1</div> <div>.....</div>
<div>115b. Prix (FCFA)</div> <div>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500 \$nonZero</div> <div>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.</div> <div>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0</div> <div>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</div> <div>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_vinaimou.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est Et 63 autres symboles [61]</div> <div>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</div>	<div>NUMÉRIQUE: ENTIERq115b_vinaimou_autre1</div> <div>-----</div>
<div>115a. Poids (gramme)</div> <div>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self>0</div> <div>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.</div> <div>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_vinaimou.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est Et 65 autres symboles [62]</div> <div>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites</div>	<div>NUMÉRIQUE: DÉCIMALq115a_vinaimou_autre1</div> <div>-----</div>

unitesautre2vinaimou	
<div>117. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</div> <div>V1 !self.Contains(0) self.ContainsOnly(0)</div> <div>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</div>	<div>CHOIX MULTIPLEq117_vinaimou_autre2</div> <div><div>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</div><div>01 <input type="checkbox"/> Petit</div><div>02 <input type="checkbox"/> Moyen</div><div>03 <input type="checkbox"/> Grand</div><div>04 <input type="checkbox"/> Quart</div><div>05 <input type="checkbox"/> Demi</div><div>06 <input type="checkbox"/> Entier</div><div>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</div><div>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</div></div>
<div>118. Quelle balance a été utilisée?</div>	<div>CHOIX UNIQUEq118_vinaimou_autre2</div> <div><div>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</div><div>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</div><div>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</div></div>
<div>119.Prendre l'unité en image</div>	<div>IMAGEq119_vinaimou_autre2</div>

<p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>	<p>TEXTE</p> <p>q117autre_vinaimou_autre2</p> <p>-----</p>
<p>120b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500 \$nonZero</p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0</p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_vinaimou.where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est Et 63 autres symboles [63]</p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p>	<p>NUMÉRIQUE: ENTIER</p> <p>q120b_vinaimou_autre2</p> <p>-----</p>
<p>120a. Poids (gramme)</p> <p>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self>0</p> <p>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_vinaimou.where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est Et 65 autres symboles [64]</p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites</p>	<p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL</p> <p>q120a_vinaimou_autre2</p> <p>-----</p>

OBSERVATIONS

Enquêteur: Veuillez enregistrer vos observations éventuelles	<div>TEXTE</div> <div>observation</div> <div>.....</div>
--	--

ANNEXE A — CONDITIONS D'ACTIVATION

[1] [q109_maggi: 109. Prendre l'unité en image](#)

Condition d'activation:

```
/*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente  
pour cette unité de mesure*/  
  
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_maggi==1 && q109a_maggi==2  
||  
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_maggi==1 && q109a_maggi==null
```

[2] [q109_gingembr: 109. Prendre l'unité en image](#)

Condition d'activation:

```
/*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente  
pour cette unité de mesure*/  
  
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_gingembr==1 && q109a_gingembr==2  
||  
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_gingembr==1 && q109a_gingembr==null
```

[3] [q109_mayonnai: 109. Prendre l'unité en image](#)

Condition d'activation:

```
/*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente  
pour cette unité de mesure*/  
  
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_mayonnai==1 && q109a_mayonnai==2  
||  
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_mayonnai==1 && q109a_mayonnai==null
```

[4] [q109_noixcola: 109. Prendre l'unité en image](#)

Condition d'activation:

```
/*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente  
pour cette unité de mesure*/  
  
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_noixcola==1 && q109a_noixcola==2  
||  
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_noixcola==1 && q109a_noixcola==null
```

[5] [q109_piment: 109. Prendre l'unité en image](#)

Condition d'activation:

```
/*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente  
pour cette unité de mesure*/  
  
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_piment==1 && q109a_piment==2  
||  
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_piment==1 && q109a_piment==null
```

[6] [q109_sel: 109. Prendre l'unité en image](#)

Condition d'activation:

```
/*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente  
pour cette unité de mesure*/  
  
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_sel==1 && q109a_sel==2  
||  
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_sel==1 && q109a_sel==null
```

[7] [q109_soumbala: 109. Prendre l'unité en image](#)

Condition d'activation:

```
/*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente  
pour cette unité de mesure*/  
  
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_soumbala==1 && q109a_soumbala==2  
||  
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_soumbala==1 && q109a_soumbala==null
```

[8] [q109_vinaimou: 109. Prendre l'unité en image](#)

Condition d'activation:

```
/*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente  
pour cette unité de mesure*/  
  
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_vinaimou==1 && q109a_vinaimou==2  
||  
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_vinaimou==1 && q109a_vinaimou==null
```

ANNEXE B — CONDITIONS DE VALIDATION ET MESSAGES

[1] **q109a_maggi: 109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de ce groupe de produit en %rosteritle% dans ce marché?**

Condition de validation:

```
//Si la réponse est Oui

self==1 && ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302)?

unitesFixes_sel.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_sel !=null)==1
||
unitesFixes_piment.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_piment !=null)==1
||
unitesFixes_gingembr.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_gingembr !=null)==1
||
unitesFixes_soumbala.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_soumbala !=null)==1
||
unitesFixes_noixcola.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_noixcola !=null)==1
||
unitesautrelsel.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_sel_autrel !=null)==1
||
unitesautrelpiment.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_piment_autrel !=null)==1
||
unitesautrelgingembr.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_gingembr_autrel !=null)==1
||
unitesautrelmaggi.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_maggi_autrel !=null)==1
||
unitesautrelsoumbala.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_soumbala_autrel !=null)==1
||
unitesautrelnoixcola.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_noixcola_autrel !=null)==1
:

// tout autre cas est vrai
true
```

Message de validation: Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé de ce groupe de produit pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité NON pour prendre la photo.

Condition de validation:

```
//Si la réponse est non

self==2 && ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302)?

!(unitesFixes_sel.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_sel !=null)==1
||
unitesFixes_piment.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_piment !=null)==1
||
unitesFixes_gingembr.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_gingembr !=null)==1
||
unitesFixes_soumbala.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_soumbala !=null)==1
||
unitesFixes_noixcola.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_noixcola !=null)==1
||
unitesautrelsel.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_sel_autrel !=null)==1
||
unitesautrelpiment.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_piment_autrel !=null)==1
||
unitesautrelgingembr.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_gingembr_autrel !=null)==1
||
unitesautrelmaggi.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_maggi_autrel !=null)==1
||
unitesautrelsoumbala.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_soumbala_autrel !=null)==1
||
unitesautrelnoixcola.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_noixcola_autrel !=null)==1
):

// tout autre cas est vrai
true
```

Message de validation: Erreur. Vous avez déjà effectué de relevé de ce groupe de produit pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité OUI pour prendre la photo.

[2] **q114a_maggi_autrel1: 114a. Avez déjà effectué un relevé de ce groupe de produit en %rosteritle% dans ce marché?**

Condition de validation:

```
//Si la réponse est Oui

self==1 && ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302)?

unitesFixes_sel.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_sel !=null)==1
||
unitesFixes_piment.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_piment !=null)==1
||
unitesFixes_gingembr.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_gingembr !=null)==1
||
unitesFixes_maggi.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_maggi !=null)==1
||
unitesFixes_soumbala.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_soumbala !=null)==1
||
unitesFixes_noixcola.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_noixcola !=null)==1
||
```



```

unitesautresel.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_sel_autre1 !=null)==1
||
unitesautreselpiment.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_piment_autre1 !=null)==1
||
unitesautreselgingembr.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_gingembr_autre1 !=null)==1
||
unitesautreselmaggi.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_maggi_autre1 !=null)==1
||
unitesautreselsoumbala.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_soumbala_autre1 !=null)==1
||
unitesautreselnoixcola.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_noixcola_autre1 !=null)==1
:

// tout autre cas est vrai
true

```

Message de validation: Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé de ce groupe de produit pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité NON pour prendre la photo.

Condition de validation:

//Si la réponse est non

```

self==2 && ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302)?

!(unitesFixes_sel.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_sel !=null)==1
||
unitesFixes_piment.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_piment !=null)==1
||
unitesFixes_gingembr.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_gingembr !=null)==1
||
unitesFixes_maggi.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_maggi !=null)==1
||
unitesFixes_soumbala.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_soumbala !=null)==1
||
unitesFixes_noixcola.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_noixcola !=null)==1
||
unitesautresel.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_sel_autre1 !=null)==1
||
unitesautreselpiment.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_piment_autre1 !=null)==1
||
unitesautreselgingembr.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_gingembr_autre1 !=null)==1
||
unitesautreselmaggi.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_maggi_autre1 !=null)==1
||
unitesautreselsoumbala.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_soumbala_autre1 !=null)==1
||
unitesautreselnoixcola.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_noixcola_autre1 !=null)==1
):

// tout autre cas est vrai
true

```

Message de validation: Erreur. Vous avez déjà effectué de relevé de ce groupe de produit pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité OUI pour prendre la photo.

[3] [q110b_maggi: 110b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5

\$nonZero

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

//Le prix doit être supérieur à 0

self>0

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

releve_maggi.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6) .

// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix

All(y=>y.q110b_maggi<self)

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[4] [q110a_maggi: 110a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

self>0

Message de validation: Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

releve_maggi.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6) .

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q110a_maggi<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.

[5] [q115b_maggi_autre1: 115b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500
```

```
$nonZero
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autrelreleve_maggi.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6).
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q115b_maggi_autrel<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[6] [q115a_maggi_autre1: 115a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autrelreleve_maggi.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6).
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q115a_maggi_autrel<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[7] [q120b_maggi_autre2: 120b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500
```

```
$nonZero
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_maggi.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6).
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q120b_maggi_autre2<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[8] [q120a_maggi_autre2: 120a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_maggi.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6).
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q120a_maggi_autre2<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[9] [q109a_gingembr: 109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de ce groupe de produit en %rosteritle% dans ce marché?](#)

Condition de validation:

```
//Si la réponse est Oui
```

```
self==1 && ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302)?
```

```
unitesFixes_sel.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_sel !=null)==1
||
unitesFixes_piment.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_piment !=null)==1
||
unitesFixes_maggi.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_maggi !=null)==1
||
unitesFixes_soubala.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_soubala !=null)==1
||
unitesFixes_noixcola.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_noixcola !=null)==1
||
unitesautrelsel.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_sel_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelpiment.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_piment_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelgingembr.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_gingembr_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelmaggi.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_maggi_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelsoubala.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_soubala_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelnoixcola.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_noixcola_autre1 !=null)==1
:
```

```
// tout autre cas est vrai
true
```

Message de validation: Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé de ce groupe de produit pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité NON pour prendre la photo.

Condition de validation:

```
//Si la réponse est non
```

```
self==2 && ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302)?
```

```
!(unitesFixes_sel.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_sel !=null)==1
||
unitesFixes_piment.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_piment !=null)==1
||
unitesFixes_maggi.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_maggi !=null)==1
||
unitesFixes_soubala.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_soubala !=null)==1
||
unitesFixes_noixcola.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_noixcola !=null)==1
||
unitesautrelsel.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_sel_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelpiment.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_piment_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelgingembr.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_gingembr_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelmaggi.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_maggi_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelsoubala.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_soubala_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelnoixcola.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_noixcola_autre1 !=null)==1
):
```

```
// tout autre cas est vrai
true
```

Message de validation: Erreur. Vous avez déjà effectué de relevé de ce groupe de produit pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité OUI pour prendre la photo.

[10] [q114a_gingembr_autre1: 114a. Avez déjà effectué un relevé de ce groupe de produit en %rosteritle% dans ce marché?](#)

Condition de validation:

```
//Si la réponse est Oui
```

```
self==1 && ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302)?
```

```
unitesFixes_sel.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_sel !=null)==1
||
unitesFixes_piment.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_piment !=null)==1
||
unitesFixes_gingembr.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_gingembr !=null)==1
||
unitesFixes_maggi.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_maggi !=null)==1
||
unitesFixes_soubala.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_soubala !=null)==1
```

```

||
unitesFixes_noixcola.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_noixcola !=null)==1
||
unitesautrelsel.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_sel_autrel !=null)==1
||
unitesautrelpiment.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_piment_autrel !=null)==1
||
unitesautrelgingembr.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_gingembr_autrel !=null)==1
||
unitesautrelmaggi.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_maggi_autrel !=null)==1
||
unitesautrelsoubala.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_soubala_autrel !=null)==1
||
unitesautrelnoixcola.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_noixcola_autrel !=null)==1
:

// tout autre cas est vrai
true

```

Message de validation: Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé de ce groupe de produit pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité NON pour prendre la photo.

Condition de validation:

```

//Si la réponse est non

self==2 && ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302)?

!(unitesFixes_sel.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_sel !=null)==1
||
unitesFixes_piment.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_piment !=null)==1
||
unitesFixes_gingembr.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_gingembr !=null)==1
||
unitesFixes_maggi.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_maggi !=null)==1
||
unitesFixes_soubala.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_soubala !=null)==1
||
unitesFixes_noixcola.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_noixcola !=null)==1
||
unitesautrelsel.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_sel_autrel !=null)==1
||
unitesautrelpiment.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_piment_autrel !=null)==1
||
unitesautrelgingembr.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_gingembr_autrel !=null)==1
||
unitesautrelmaggi.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_maggi_autrel !=null)==1
||
unitesautrelsoubala.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_soubala_autrel !=null)==1
||
unitesautrelnoixcola.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_noixcola_autrel !=null)==1
):

// tout autre cas est vrai
true

```

Message de validation: Erreur. Vous avez déjà effectué de relevé de ce groupe de produit pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité OUI pour prendre la photo.

[11] [q110b_gingembr: 110b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```

//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5

$nonZero

```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```

//Le prix doit être supérieur à 0

self>0

```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

releve_gingembr.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6).

// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix

All(y=>y.q110b_gingembr<self)

```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[12] [q110a_gingembr: 110a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```

self>0

```

Message de validation: Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger

Condition de validation:

```

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

```

```
releve_gingembr.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6) .
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q110a_gingembr<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.

[13] [q115b_gingembr_autre1: 115b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500
```

```
$nonZero
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autrelreleve_gingembr.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6) .
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q115b_gingembr_autre1<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[14] [q115a_gingembr_autre1: 115a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autrelreleve_gingembr.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6) .
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q115a_gingembr_autre1<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[15] [q120b_gingembr_autre2: 120b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500
```

```
$nonZero
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_gingembr.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6) .
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q120b_gingembr_autre2<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[16] [q120a_gingembr_autre2: 120a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

autre2releve_gingembr.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6).

// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids

All(y=>y.q120a_gingembr_autre2<self)

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites
```

[17] [q109a_mayonnai: 109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de ce groupe de produit en %rosteritle% dans ce marché?](#)
Condition de validation:

```
//Si la réponse est Oui

self==1 && ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302)?

unitesFixes_sel.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_sel !=null)==1
||
unitesFixes_piment.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_piment !=null)==1
||
unitesFixes_gingembr.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_gingembr !=null)==1
||
unitesFixes_maggi.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_maggi !=null)==1
||
unitesFixes_soubala.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_soubala !=null)==1
||
unitesautrelsel.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_sel_autrel !=null)==1
||
unitesautrelpiment.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_piment_autrel !=null)==1
||
unitesautrelgingembr.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_gingembr_autrel !=null)==1
||
unitesautrelmaggi.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_maggi_autrel !=null)==1
||
unitesautrelsoubala.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_soubala_autrel !=null)==1
||
unitesautrelmayonnai.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_mayonnai_autrel !=null)==1
:

// tout autre cas est vrai
true
```

Message de validation: Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé de ce groupe de produit pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité NON pour prendre la photo.

Condition de validation:

```
//Si la réponse est non

self==2 && ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302)?

!(unitesFixes_sel.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_sel !=null)==1
||
unitesFixes_piment.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_piment !=null)==1
||
unitesFixes_gingembr.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_gingembr !=null)==1
||
unitesFixes_maggi.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_maggi !=null)==1
||
unitesFixes_soubala.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_soubala !=null)==1
||
unitesautrelsel.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_sel_autrel !=null)==1
||
unitesautrelpiment.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_piment_autrel !=null)==1
||
unitesautrelgingembr.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_gingembr_autrel !=null)==1
||
unitesautrelmaggi.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_maggi_autrel !=null)==1
||
unitesautrelsoubala.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_soubala_autrel !=null)==1
||
unitesautrelmayonnai.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_mayonnai_autrel !=null)==1
):

// tout autre cas est vrai
true
```

Message de validation: Erreur. Vous avez déjà effectué de relevé de ce groupe de produit pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité OUI pour prendre la photo.

[18] [q114a_mayonnai_autre1: 114a. Avez déjà effectué un relevé de ce groupe de produit en %rosteritle% dans ce marché?](#)
Condition de validation:

```
//Si la réponse est Oui

self==1 && ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302)?

unitesFixes_sel.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_sel !=null)==1
||
unitesFixes_piment.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_piment !=null)==1
||
unitesFixes_gingembr.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_gingembr !=null)==1
||
```

```

unitesFixes_maggi.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_maggi !=null)==1
||
unitesFixes_soubala.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_soubala !=null)==1
||
unitesFixes_mayonnai.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_mayonnai !=null)==1
||
unitesautrelsel.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_sel_autrel !=null)==1
||
unitesautrelpiment.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_piment_autrel !=null)==1
||
unitesautrelgingembr.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_gingembr_autrel !=null)==1
||
unitesautrelmaggi.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_maggi_autrel !=null)==1
||
unitesautrelsoubala.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_soubala_autrel !=null)==1
||
unitesautrelmayonnai.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_mayonnai_autrel !=null)==1
:

// tout autre cas est vrai
true

```

Message de validation: Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé de ce groupe de produit pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité NON pour prendre la photo.

Condition de validation:

//Si la réponse est non

```
self==2 && ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302)?
```

```

!(unitesFixes_sel.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_sel !=null)==1
||
unitesFixes_piment.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_piment !=null)==1
||
unitesFixes_gingembr.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_gingembr !=null)==1
||
unitesFixes_maggi.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_maggi !=null)==1
||
unitesFixes_soubala.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_soubala !=null)==1
||
unitesFixes_mayonnai.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_mayonnai !=null)==1
||
unitesautrelsel.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_sel_autrel !=null)==1
||
unitesautrelpiment.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_piment_autrel !=null)==1
||
unitesautrelgingembr.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_gingembr_autrel !=null)==1
||
unitesautrelmaggi.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_maggi_autrel !=null)==1
||
unitesautrelsoubala.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_soubala_autrel !=null)==1
||
unitesautrelmayonnai.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_mayonnai_autrel !=null)==1
):

// tout autre cas est vrai
true

```

Message de validation: Erreur. Vous avez déjà effectué de relevé de ce groupe de produit pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité OUI pour prendre la photo.

[19] [q110b_mayonnai: 110b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5

```
$nonZero
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

//Le prix doit être supérieur à 0

```
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

```
releve_mayonnai.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6).
```

// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix

```
All(y=>y.q110b_mayonnai<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[20] [q110a_mayonnai: 110a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...  
releve_mayonnai.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6) .  
  
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids  
All(y=>y.q110a_mayonnai<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.

[21] [q115b_mayonnai_autre1: 115b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500  
  
$nonZero
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0  
  
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...  
autre1releve_mayonnai.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6) .  
  
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix  
All(y=>y.q115b_mayonnai_autre1<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[22] [q115a_mayonnai_autre1: 115a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0  
  
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...  
autre1releve_mayonnai.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6) .  
  
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids  
All(y=>y.q115a_mayonnai_autre1<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[23] [q120b_mayonnai_autre2: 120b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500  
  
$nonZero
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0  
  
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...  
autre2releve_mayonnai.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6) .  
  
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix  
All(y=>y.q120b_mayonnai_autre2<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[24] [q120a_mayonnai_autre2: 120a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0  
  
self>0
```


Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

autre2releve_mayonnai.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6) .

// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids

All(y=>y.q120a_mayonnai_autre2<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[25] **q109a_noixcola: 109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de ce groupe de produit en %rosteritle% dans ce marché?**

Condition de validation:

```
//Si la réponse est Oui

self==1 && ((long?)@rowcode) .InList (107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302) ?

unitesFixes_sel.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_sel !=null)==1
||
unitesFixes_piment.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_piment !=null)==1
||
unitesFixes_gingembr.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_gingembr !=null)==1
||
unitesFixes_maggi.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_maggi !=null)==1
||
unitesFixes_soubala.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_soubala !=null)==1
||
unitesautreisel.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_sel_autre1 !=null)==1
||
unitesautreimpiment.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_piment_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelingembr.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_gingembr_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelmaggi.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_maggi_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelsoubala.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_soubala_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelnaixcola.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_noixcola_autre1 !=null)==1
:

// tout autre cas est vrai
true
```

Message de validation: Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé de ce groupe de produit pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité NON pour prendre la photo.

Condition de validation:

```
//Si la réponse est non

self==2 && ((long?)@rowcode) .InList (107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302) ?

!(unitesFixes_sel.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_sel !=null)==1
||
unitesFixes_piment.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_piment !=null)==1
||
unitesFixes_gingembr.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_gingembr !=null)==1
||
unitesFixes_maggi.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_maggi !=null)==1
||
unitesFixes_soubala.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_soubala !=null)==1
||
unitesautreisel.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_sel_autre1 !=null)==1
||
unitesautreimpiment.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_piment_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelingembr.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_gingembr_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelmaggi.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_maggi_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelsoubala.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_soubala_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelnaixcola.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_noixcola_autre1 !=null)==1
):

// tout autre cas est vrai
true
```

Message de validation: Erreur. Vous avez déjà effectué de relevé de ce groupe de produit pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité OUI pour prendre la photo.

[26] **q114a_noixcola_autre1: 114a. Avez déjà effectué un relevé de ce groupe de produit en %rosteritle% dans ce marché?**

Condition de validation:

```
//Si la réponse est Oui

self==1 && ((long?)@rowcode) .InList (107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302) ?

unitesFixes_sel.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_sel !=null)==1
||
unitesFixes_piment.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_piment !=null)==1
```

```

||
unitesFixes_gingembr.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_gingembr !=null)==1
||
unitesFixes_maggi.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_maggi !=null)==1
||
unitesFixes_soumbala.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_soumbala !=null)==1
||
unitesFixes_noixcola.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_noixcola !=null)==1
||
unitesautrelsel.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_sel_autrel !=null)==1
||
unitesautrelpiment.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_piment_autrel !=null)==1
||
unitesautrelgingembr.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_gingembr_autrel !=null)==1
||
unitesautrelmaggi.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_maggi_autrel !=null)==1
||
unitesautrelsoumbala.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_soumbala_autrel !=null)==1
||
unitesautrelnoixcola.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_noixcola_autrel !=null)==1
:

// tout autre cas est vrai
true

```

Message de validation: Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé de ce groupe de produit pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité NON pour prendre la photo.

Condition de validation:

//Si la réponse est non

```
self==2 && ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302)?
```

```

!(unitesFixes_sel.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_sel !=null)==1
||
unitesFixes_piment.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_piment !=null)==1
||
unitesFixes_gingembr.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_gingembr !=null)==1
||
unitesFixes_maggi.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_maggi !=null)==1
||
unitesFixes_soumbala.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_soumbala !=null)==1
||
unitesFixes_noixcola.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_noixcola !=null)==1
||
unitesautrelsel.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_sel_autrel !=null)==1
||
unitesautrelpiment.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_piment_autrel !=null)==1
||
unitesautrelgingembr.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_gingembr_autrel !=null)==1
||
unitesautrelmaggi.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_maggi_autrel !=null)==1
||
unitesautrelsoumbala.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_soumbala_autrel !=null)==1
||
unitesautrelnoixcola.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_noixcola_autrel !=null)==1
):

// tout autre cas est vrai
true

```

Message de validation: Erreur. Vous avez déjà effectué de relevé de ce groupe de produit pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité OUI pour prendre la photo.

[27] [q110b_noixcola: 110b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5

```
$nonZero
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

//Le prix doit être supérieur à 0

```
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

```
releve_noixcola.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6).
```

// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix

```
All(y=>y.q110b_noixcola<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[28] [q110a_noixcola: 110a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

self>0

Message de validation: Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

releve_noixcola.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6).

// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids

All(y=>y.q110a_noixcola<self)

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.

[29] [q115b_noixcola_autre1: 115b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500

\$nonZero

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

//Le prix doit être supérieur à 0

self>0

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

autre1releve_noixcola.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6).

// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix

All(y=>y.q115b_noixcola_autre1<self)

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[30] [q115a_noixcola_autre1: 115a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

//Le poids doit être supérieur à 0

self>0

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

autre1releve_noixcola.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6).

// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids

All(y=>y.q115a_noixcola_autre1<self)

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[31] [q120b_noixcola_autre2: 120b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500

\$nonZero

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

//Le prix doit être supérieur à 0

self>0

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

autre2releve_noixcola.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6).

// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix

All(y=>y.q120b_noixcola_autre2<self)

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[32] [q120a_noixcola_autre2: 120a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

//Le poids doit être supérieur à 0

```
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_noixcola.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6) .
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q120a_noixcola_autre2<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[33] [q109a_piment: 109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de ce groupe de produit en %rosteritle% dans ce marché?](#)

Condition de validation:

```
//Si la réponse est Oui
```

```
self==1 && ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302)?
```

```
unitesFixes_sel.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_sel !=null)==1
```

```
||  
unitesFixes_gingembr.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_gingembr !=null)==1
```

```
||  
unitesFixes_maggi.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_maggi !=null)==1
```

```
||  
unitesFixes_soubala.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_soubala !=null)==1
```

```
||  
unitesFixes_noixcola.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_noixcola !=null)==1
```

```
||  
unitesautreisel.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_sel_autre1 !=null)==1
```

```
||  
unitesautreimpiment.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_piment_autre1 !=null)==1
```

```
||  
unitesautrelingembr.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_gingembr_autre1 !=null)==1
```

```
||  
unitesautrelmaggi.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_maggi_autre1 !=null)==1
```

```
||  
unitesautrelsoubala.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_soubala_autre1 !=null)==1
```

```
||  
unitesautrelnaixcola.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_noixcola_autre1 !=null)==1
```

```
:
```

```
// tout autre cas est vrai
```

```
true
```

Message de validation: Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé de ce groupe de produit pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité NON pour prendre la photo.

Condition de validation:

```
//Si la réponse est non
```

```
self==2 && ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302)?
```

```
!(unitesFixes_sel.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_sel !=null)==1
```

```
||  
unitesFixes_gingembr.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_gingembr !=null)==1
```

```
||  
unitesFixes_maggi.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_maggi !=null)==1
```

```
||  
unitesFixes_soubala.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_soubala !=null)==1
```

```
||  
unitesFixes_noixcola.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_noixcola !=null)==1
```

```
||  
unitesautreisel.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_sel_autre1 !=null)==1
```

```
||  
unitesautreimpiment.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_piment_autre1 !=null)==1
```

```
||  
unitesautrelingembr.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_gingembr_autre1 !=null)==1
```

```
||  
unitesautrelmaggi.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_maggi_autre1 !=null)==1
```

```
||  
unitesautrelsoubala.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_soubala_autre1 !=null)==1
```

```
||  
unitesautrelnaixcola.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_noixcola_autre1 !=null)==1
```

```
):
```

```
// tout autre cas est vrai
```

```
true
```

Message de validation: Erreur. Vous avez déjà effectué de relevé de ce groupe de produit pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité OUI pour prendre la photo.

[34] [q114a_piment_autre1: 114a. Avez déjà effectué un relevé de ce groupe de produit en %rosteritle% dans ce marché?](#)

Condition de validation:

```
//Si la réponse est Oui
```

```
self==1 && ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302)?
```

```

unitesFixes_sel.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_sel !=null)==1
||
unitesFixes_piment.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_piment !=null)==1
||
unitesFixes_gingembr.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_gingembr !=null)==1
||
unitesFixes_maggi.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_maggi !=null)==1
||
unitesFixes_soubala.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_soubala !=null)==1
||
unitesFixes_noixcola.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_noixcola !=null)==1
||
unitesautresel.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_sel_autre1 !=null)==1
||
unitesautreselpiment.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_piment_autre1 !=null)==1
||
unitesautreselgingembr.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_gingembr_autre1 !=null)==1
||
unitesautreselmaggi.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_maggi_autre1 !=null)==1
||
unitesautreselsoubala.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_soubala_autre1 !=null)==1
||
unitesautreselnoixcola.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_noixcola_autre1 !=null)==1
:

// tout autre cas est vrai
true

```

Message de validation: Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé de ce groupe de produit pour cette unité (%rostartitle%) dans ce marché. Choisissez la modalité NON pour prendre la photo.

Condition de validation:

//Si la réponse est non

```
self==2 && ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302)?
```

```

!(unitesFixes_sel.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_sel !=null)==1
||
unitesFixes_piment.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_piment !=null)==1
||
unitesFixes_gingembr.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_gingembr !=null)==1
||
unitesFixes_maggi.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_maggi !=null)==1
||
unitesFixes_soubala.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_soubala !=null)==1
||
unitesFixes_noixcola.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_noixcola !=null)==1
||
unitesautresel.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_sel_autre1 !=null)==1
||
unitesautreselpiment.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_piment_autre1 !=null)==1
||
unitesautreselgingembr.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_gingembr_autre1 !=null)==1
||
unitesautreselmaggi.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_maggi_autre1 !=null)==1
||
unitesautreselsoubala.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_soubala_autre1 !=null)==1
||
unitesautreselnoixcola.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_noixcola_autre1 !=null)==1
):

// tout autre cas est vrai
true

```

Message de validation: Erreur. Vous avez déjà effectué de relevé de ce groupe de produit pour cette unité (%rostartitle%) dans ce marché. Choisissez la modalité OUI pour prendre la photo.

[35] [q110b_piment: 110b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5

```
$nonZero
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

//Le prix doit être supérieur à 0

```
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

```
releve_piment.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6).
```

// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix

```
All(y=>y.q110b_piment<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[36] [q110a_piment: 110a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_piment.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6) .
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q110a_piment<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.

[37] [q115b_piment_autre1: 115b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500
```

```
$nonZero
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre1releve_piment.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6) .
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q115b_piment_autre1<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[38] [q115a_piment_autre1: 115a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre1releve_piment.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6) .
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q115a_piment_autre1<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[39] [q120b_piment_autre2: 120b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500
```

```
$nonZero
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_piment.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6) .
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q120b_piment_autre2<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[40] [q120a_piment_autre2: 120a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0  
  
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...  
  
autre2releve_piment.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6) .  
  
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids  
  
All(y=>y.q120a_piment_autre2<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[41] **q109a_sel: 109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de ce groupe de produit en %rosteritle% dans ce marché?**

Condition de validation:

```
//Si la réponse est Oui  
  
self==1 && ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302)?  
  
unitesFixes_piment.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_piment !=null)==1  
||  
unitesFixes_gingembr.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_gingembr !=null)==1  
||  
unitesFixes_maggi.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_maggi !=null)==1  
||  
unitesFixes_soumbala.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_soumbala !=null)==1  
||  
unitesFixes_noixcola.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_noixcola !=null)==1  
||  
unitesautreisel.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_sel_autre1 !=null)==1  
||  
unitesautreelpiment.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_piment_autre1 !=null)==1  
||  
unitesautrelingembr.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_gingembr_autre1 !=null)==1  
||  
unitesautrelmaggi.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_maggi_autre1 !=null)==1  
||  
unitesautrelsoumbala.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_soumbala_autre1 !=null)==1  
||  
unitesautrelnaixcola.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_noixcola_autre1 !=null)==1  
:  
  
// tout autre cas est vrai  
true
```

Message de validation: Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé de ce groupe de produit pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité NON pour prendre la photo.

Condition de validation:

```
//Si la réponse est non  
  
self==2 && ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302)?  
  
!(unitesFixes_piment.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_piment !=null)==1  
||  
unitesFixes_gingembr.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_gingembr !=null)==1  
||  
unitesFixes_maggi.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_maggi !=null)==1  
||  
unitesFixes_soumbala.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_soumbala !=null)==1  
||  
unitesFixes_noixcola.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_noixcola !=null)==1  
||  
unitesautreisel.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_sel_autre1 !=null)==1  
||  
unitesautreelpiment.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_piment_autre1 !=null)==1  
||  
unitesautrelingembr.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_gingembr_autre1 !=null)==1  
||  
unitesautrelmaggi.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_maggi_autre1 !=null)==1  
||  
unitesautrelsoumbala.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_soumbala_autre1 !=null)==1  
||  
unitesautrelnaixcola.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_noixcola_autre1 !=null)==1  
):  
  
// tout autre cas est vrai  
true
```

Message de validation: Erreur. Vous avez déjà effectué de relevé de ce groupe de produit pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité OUI pour prendre la photo.

[42] **q114a_sel_autre1: 114a. Avez déjà effectué un relevé de ce groupe de produit en %rosteritle% dans ce marché?**

Condition de validation:

```
//Si la réponse est Oui
```

```

self==1 && ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302)?

unitesFixes_sel.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_sel !=null)==1
||
unitesFixes_piment.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_piment !=null)==1
||
unitesFixes_gingembr.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_gingembr !=null)==1
||
unitesFixes_maggi.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_maggi !=null)==1
||
unitesFixes_soumbala.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_soumbala !=null)==1
||
unitesFixes_noixcola.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_noixcola !=null)==1
||
unitesautrelsel.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_sel_autrel !=null)==1
||
unitesautrelpiment.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_piment_autrel !=null)==1
||
unitesautrelgingembr.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_gingembr_autrel !=null)==1
||
unitesautrelmaggi.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_maggi_autrel !=null)==1
||
unitesautrelsoumbala.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_soumbala_autrel !=null)==1
||
unitesautrelnoixcola.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_noixcola_autrel !=null)==1
:

// tout autre cas est vrai
true

```

Message de validation: Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé de ce groupe de produit pour cette unité (%rostartitle%) dans ce marché. Choisissez la modalité NON pour prendre la photo.

Condition de validation:

```

//Si la réponse est non

self==2 && ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302)?

!(unitesFixes_sel.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_sel !=null)==1
||
unitesFixes_piment.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_piment !=null)==1
||
unitesFixes_gingembr.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_gingembr !=null)==1
||
unitesFixes_maggi.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_maggi !=null)==1
||
unitesFixes_soumbala.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_soumbala !=null)==1
||
unitesFixes_noixcola.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_noixcola !=null)==1
||
unitesautrelsel.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_sel_autrel !=null)==1
||
unitesautrelpiment.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_piment_autrel !=null)==1
||
unitesautrelgingembr.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_gingembr_autrel !=null)==1
||
unitesautrelmaggi.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_maggi_autrel !=null)==1
||
unitesautrelsoumbala.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_soumbala_autrel !=null)==1
||
unitesautrelnoixcola.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_noixcola_autrel !=null)==1
):

// tout autre cas est vrai
true

```

Message de validation: Erreur. Vous avez déjà effectué de relevé de ce groupe de produit pour cette unité (%rostartitle%) dans ce marché. Choisissez la modalité OUI pour prendre la photo.

[43] [q110b_sel: 110b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```

//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5

$nonZero

```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```

//Le prix doit être supérieur à 0

```

```

self>0

```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

```

```

releve_sel.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6).

```

```

// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix

```

```

All(y=>y.q110b_sel<self)

```


Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[44] [q110a_sel: 110a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_sel.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6).
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q110a_sel<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.

[45] [q115b_sel_autre1: 115b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500
```

```
$nonZero
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre1releve_sel.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6).
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q115b_sel_autre1<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[46] [q115a_sel_autre1: 115a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre1releve_sel.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6).
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q115a_sel_autre1<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[47] [q120b_sel_autre2: 120b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500
```

```
$nonZero
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_sel.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6).
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q120b_sel_autre2<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[48] [q120a_sel_autre2: 120a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0  
  
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...  
  
autre2releve_sel.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6).  
  
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids  
  
All(y=>y.q120a_sel_autre2<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[49] [q109a_soumbala: 109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de ce groupe de produit en %rosteritle% dans ce marché?](#)

Condition de validation:

```
//Si la réponse est Oui  
  
self==1 && ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302)?  
  
unitesFixes_sel.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_sel !=null)==1  
||  
unitesFixes_piment.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_piment !=null)==1  
||  
unitesFixes_gingembr.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_gingembr !=null)==1  
||  
unitesFixes_maggi.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_maggi !=null)==1  
||  
unitesFixes_noixcola.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_noixcola !=null)==1  
||  
unitesautre1sel.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_sel_autre1 !=null)==1  
||  
unitesautre1piment.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_piment_autre1 !=null)==1  
||  
unitesautre1gingembr.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_gingembr_autre1 !=null)==1  
||  
unitesautre1maggi.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_maggi_autre1 !=null)==1  
||  
unitesautre1soumbala.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_soumbala_autre1 !=null)==1  
||  
unitesautre1noixcola.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_noixcola_autre1 !=null)==1  
:  
  
// tout autre cas est vrai  
true
```

Message de validation: Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé de ce groupe de produit pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité NON pour prendre la photo.

Condition de validation:

```
//Si la réponse est non  
  
self==2 && ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302)?  
  
!(unitesFixes_sel.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_sel !=null)==1  
||  
unitesFixes_piment.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_piment !=null)==1  
||  
unitesFixes_gingembr.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_gingembr !=null)==1  
||  
unitesFixes_maggi.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_maggi !=null)==1  
||  
unitesFixes_noixcola.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_noixcola !=null)==1  
||  
unitesautre1sel.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_sel_autre1 !=null)==1  
||  
unitesautre1piment.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_piment_autre1 !=null)==1  
||  
unitesautre1gingembr.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_gingembr_autre1 !=null)==1  
||  
unitesautre1maggi.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_maggi_autre1 !=null)==1  
||  
unitesautre1soumbala.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_soumbala_autre1 !=null)==1  
||  
unitesautre1noixcola.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_noixcola_autre1 !=null)==1  
):  
  
// tout autre cas est vrai  
true
```

Message de validation: Erreur. Vous avez déjà effectué de relevé de ce groupe de produit pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité OUI pour prendre la photo.

[50] [q114a_soumbala_autre1: 114a. Avez déjà effectué un relevé de ce groupe de produit en %rosteritle% dans ce marché?](#)

Condition de validation:

//Si la réponse est Oui

```
self==1 && ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302)?
```

```
unitesFixes_sel.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_sel !=null)==1
||
unitesFixes_piment.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_piment !=null)==1
||
unitesFixes_gingembr.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_gingembr !=null)==1
||
unitesFixes_maggi.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_maggi !=null)==1
||
unitesFixes_soubala.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_soubala !=null)==1
||
unitesFixes_noixcola.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_noixcola !=null)==1
||
unitesautrelsel.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_sel_autrel !=null)==1
||
unitesautrelpiment.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_piment_autrel !=null)==1
||
unitesautrelgingembr.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_gingembr_autrel !=null)==1
||
unitesautrelmaggi.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_maggi_autrel !=null)==1
||
unitesautrelsoubala.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_soubala_autrel !=null)==1
||
unitesautrelnoixcola.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_noixcola_autrel !=null)==1
:

// tout autre cas est vrai
true
```

Message de validation: Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé de ce groupe de produit pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité NON pour prendre la photo.

Condition de validation:

//Si la réponse est non

```
self==2 && ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302)?
```

```
!(unitesFixes_sel.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_sel !=null)==1
||
unitesFixes_piment.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_piment !=null)==1
||
unitesFixes_gingembr.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_gingembr !=null)==1
||
unitesFixes_maggi.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_maggi !=null)==1
||
unitesFixes_soubala.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_soubala !=null)==1
||
unitesFixes_noixcola.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_noixcola !=null)==1
||
unitesautrelsel.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_sel_autrel !=null)==1
||
unitesautrelpiment.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_piment_autrel !=null)==1
||
unitesautrelgingembr.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_gingembr_autrel !=null)==1
||
unitesautrelmaggi.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_maggi_autrel !=null)==1
||
unitesautrelsoubala.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_soubala_autrel !=null)==1
||
unitesautrelnoixcola.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_noixcola_autrel !=null)==1
):

// tout autre cas est vrai
true
```

Message de validation: Erreur. Vous avez déjà effectué de relevé de ce groupe de produit pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité OUI pour prendre la photo.

[51] [q110b_soubala: 110b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5

\$nonZero

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

//Le prix doit être supérieur à 0

self>0

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

releve_soubala.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6).

// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix

All (y=>y.q110b_soumbala<self)

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[52] [q110a_soumbala: 110a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

self>0

Message de validation: Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

releve_soumbala.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6) .

// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids

All (y=>y.q110a_soumbala<self)

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.

[53] [q115b_soumbala_autre1: 115b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500

\$nonZero

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

//Le prix doit être supérieur à 0

self>0

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

autre1releve_soumbala.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6) .

// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix

All (y=>y.q115b_soumbala_autre1<self)

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[54] [q115a_soumbala_autre1: 115a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

//Le poids doit être supérieur à 0

self>0

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

autre1releve_soumbala.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6) .

// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids

All (y=>y.q115a_soumbala_autre1<self)

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[55] [q120b_soumbala_autre2: 120b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500

\$nonZero

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

//Le prix doit être supérieur à 0

self>0

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

autre2releve_soumbala.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6) .

// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix

All (y=>y.q120b_soumbala_autre2<self)

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[56] [q120a_soumbala_autre2: 120a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0  
  
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...  
  
autre2releve_soumbala.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6) .  
  
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids  
  
All(y=>y.q120a_soumbala_autre2<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[57] [q109a_vinaimou: 109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de ce groupe de produit en %rosteritle% dans ce marché?](#)

Condition de validation:

```
//Si la réponse est Oui  
  
self==1 && ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302)?  
  
unitesFixes_sel.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_sel !=null)==1  
||  
unitesFixes_piment.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_piment !=null)==1  
||  
unitesFixes_gingembr.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_gingembr !=null)==1  
||  
unitesFixes_maggi.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_maggi !=null)==1  
||  
unitesFixes_soumbala.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_soumbala !=null)==1  
||  
unitesautrelsel.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_sel_autrel !=null)==1  
||  
unitesautrelpiment.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_piment_autrel !=null)==1  
||  
unitesautrelgingembr.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_gingembr_autrel !=null)==1  
||  
unitesautrelmaggi.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_maggi_autrel !=null)==1  
||  
unitesautrelsoumbala.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_soumbala_autrel !=null)==1  
||  
unitesautrelvinaimou.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_vinaimou_autrel !=null)==1  
:  
  
// tout autre cas est vrai  
true
```

Message de validation: Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé de ce groupe de produit pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité NON pour prendre la photo.

Condition de validation:

```
//Si la réponse est non  
  
self==2 && ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302)?  
  
!(unitesFixes_sel.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_sel !=null)==1  
||  
unitesFixes_piment.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_piment !=null)==1  
||  
unitesFixes_gingembr.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_gingembr !=null)==1  
||  
unitesFixes_maggi.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_maggi !=null)==1  
||  
unitesFixes_soumbala.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_soumbala !=null)==1  
||  
unitesautrelsel.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_sel_autrel !=null)==1  
||  
unitesautrelpiment.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_piment_autrel !=null)==1  
||  
unitesautrelgingembr.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_gingembr_autrel !=null)==1  
||  
unitesautrelmaggi.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_maggi_autrel !=null)==1  
||  
unitesautrelsoumbala.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_soumbala_autrel !=null)==1  
||  
unitesautrelvinaimou.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_vinaimou_autrel !=null)==1  
):  
  
// tout autre cas est vrai  
true
```

Message de validation: Erreur. Vous avez déjà effectué de relevé de ce groupe de produit pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité OUI pour prendre la photo.

[58] [q114a_vinaimou_autre1: 114a. Avez déjà effectué un relevé de ce groupe de produit en %rosteritle% dans ce marché?](#)

Condition de validation:

//Si la réponse est Oui

```
self==1 && ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302)?
```

```
unitesFixes_sel.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_sel !=null)==1
||
unitesFixes_piment.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_piment !=null)==1
||
unitesFixes_gingembr.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_gingembr !=null)==1
||
unitesFixes_maggi.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_maggi !=null)==1
||
unitesFixes_soubala.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_soubala !=null)==1
||
unitesFixes_vinaimou.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_vinaimou !=null)==1
||
unitesautrelsel.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_sel_autrel !=null)==1
||
unitesautrelpiment.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_piment_autrel !=null)==1
||
unitesautrelgingembr.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_gingembr_autrel !=null)==1
||
unitesautrelmaggi.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_maggi_autrel !=null)==1
||
unitesautrelsoubala.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_soubala_autrel !=null)==1
||
unitesautrelvinaimou.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_vinaimou_autrel !=null)==1
:

// tout autre cas est vrai
true
```

Message de validation: Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé de ce groupe de produit pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité NON pour prendre la photo.

Condition de validation:

//Si la réponse est non

```
self==2 && ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302)?
```

```
!(unitesFixes_sel.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_sel !=null)==1
||
unitesFixes_piment.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_piment !=null)==1
||
unitesFixes_gingembr.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_gingembr !=null)==1
||
unitesFixes_maggi.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_maggi !=null)==1
||
unitesFixes_soubala.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_soubala !=null)==1
||
unitesFixes_vinaimou.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_vinaimou !=null)==1
||
unitesautrelsel.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_sel_autrel !=null)==1
||
unitesautrelpiment.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_piment_autrel !=null)==1
||
unitesautrelgingembr.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_gingembr_autrel !=null)==1
||
unitesautrelmaggi.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_maggi_autrel !=null)==1
||
unitesautrelsoubala.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_soubala_autrel !=null)==1
||
unitesautrelvinaimou.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_vinaimou_autrel !=null)==1
):

// tout autre cas est vrai
true
```

Message de validation: Erreur. Vous avez déjà effectué de relevé de ce groupe de produit pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité OUI pour prendre la photo.

[59] q110b_vinaimou: 110b. Prix (FCFA)

Condition de validation:

//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5

```
$nonZero
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

//Le prix doit être supérieur à 0

```
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

```
releve_vinaimou.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6).
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q110b_vinaimou<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[60] [q110a_vinaimou: 110a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_vinaimou.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6) .
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q110a_vinaimou<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.

[61] [q115b_vinaimou_autre1: 115b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500
```

```
$nonZero
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre1releve_vinaimou.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6) .
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q115b_vinaimou_autre1<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[62] [q115a_vinaimou_autre1: 115a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre1releve_vinaimou.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6) .
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q115a_vinaimou_autre1<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[63] [q120b_vinaimou_autre2: 120b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500
```

```
$nonZero
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_vinaimou.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6) .
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All (y=>y.q120b_vinaimou_autre2<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[64] [q120a_vinaimou_autre2: 120a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_vinaimou.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6) .
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All (y=>y.q120a_vinaimou_autre2<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

ANNEXE C — CATÉGORIES

[1] s00q02: 0.02. Département

Catégories: 11: ADERBISSINAT, 16: TCHIROZERINE, 12: ARLIT, 13: BILMA, 14: IFEROUANE, 15: INGALL, 21: BOSSO, 22: DIFFA, 24: MAINE-SOROA, 23: GOUDOUMARIA, 26: N'GUIGMI, 25: N'GOURTI, 36: GAYA, 31: BOBOYE, 33: DOGONDOUTCHI, 32: DIOUNDIYOU, 34: DOSSO, 38: TIBIRI (DOUTCHI), 35: FALMEY, 37: LOGA, 43: DAKORO, 46: MADAROUNFA, 41: AGUIE, 47: MAYAHI, 48: TESSAOUA, 42: BERMO, 45: GUIDAN-ROUMDJ, 44: GAZAOUA, 490: VILLE DE MARADI, 51: ABALAK, 54: BOUZA, 57: MADAOUA, 53: BIRNI N'KONNI, 59: TAHOUA, 55: ILLELA, 52: BAGAROUA, 58: MALBAZA, 56: KEITA, 511: TCHINTABARADEN, 590: VILLE DE TAHOUA, 510: TASSARA, 512: TILLIA, 61: ABALA, 68: KOLLO, 612: TILLABERI, 62: AYEROU, 64: BANIBANGOU, 65: BANKILARE, 67: GOTHEYE, 611: TERA, 69: OUALLAM, 66: FILINGUE, 613: TORODI, 610: SAY, 63: BALLEYARA, 74: GOURE, 72: DAMAGARAM TAKAYA, 76: MAGARIA, 78: TAKEITA, 75: KANTCHE, 77: MIRRIAH, 73: DUNGASS, 79: TANOUT, 71: BELBEDJI, 710: TESKER, 790: VILLE DE ZINDER, 890: VILLE DE NIAMEY

[2] s00q03: 0.03. Commune

Catégories: 111: ADERBISSINAT, 161: AGADEZ, 162: DABAGA, 121: ARLIT, 131: BILMA, 122: DANNET, 132: DIRKOU, 133: DJADO, 134: FACHI, 123: GOUGARAM, 141: IFEROUANE, 151: INGALL, 163: TABELOT, 164: TCHIROZERINE, 142: TIMIA, 211: BOSSO, 221: CHETIMARI, 222: DIFFA, 241: FOULATARI, 231: GOUDOUMARIA, 223: GUESKEROU, 261: KABLEWA, 242: MAINE SOROA, 251: N'GOURTI, 243: N'GUELBELY, 262: N'GUIGMI, 212: TOUMOUR, 361: BANA, 362: BENGOU, 311: BIRNI N'GAOURE, 331: DAN-KASSARI, 321: DIOUNDIYOU, 332: DOGONDOUTCHI, 333: DO GONKIRIA, 341: DOSSO, 381: DOUMEGA, 312: FABIDJI, 313: FAKARA, 351: FALMEY, 371: FALWEL, 342: FAREY, 343: GARANKEDYEY, 363: GAYA, 344: GOLLE, 345: GOROU BANKASSAM, 382: GUECHEME, 352: GUILLADJE, 314: HARIKANASSOU, 315: KANKANDI, 322: KARAKARA, 346: KARGUI BANGOU, 334: KIECHE, 316: KIOTA, 383: KORE MAIROUA, 317: KOYGOLLO, 372: LOGA, 335: MATANKARI, 347: MOKKO, 318: N'GONGA, 348: SAMBERA, 373: SOKORBE, 336: SOUCOUCOUTANE, 364: TANDA, 349: TESSA, 384: TIBIRI (DOUTCHI), 3410: TOMBOKOIREY I, 3411: TOMBOKOIREY II, 365: TOUNOUGA, 366: YELOU, 323: ZABORI, 431: ADJEKORIA, 435: DAKORO, 436: DAN-GOULBI, 461: DAN-ISSA, 411: AGUIE, 471: ATTANTANE, 432: AZAGOR, 433: BADER GOULA, 481: BAOUDETTA, 421: BERMO, 434: BIRNI LALLE, 451: CHADAKORI, 462: DJIRATAWA, 472: EL ALLASSANE MAIREYREY, 463: GABI, 422: GADABEDJI, 441: GANGARA (GAZAOUA), 442: GAZAOUA, 473: GUIDAN AMOUMOUNE, 452: GUIDAN ROUMDJ, 453: GUIDAN SORI, 482: HAWANDAWAKI, 474: ISSAWANE, 475: KANAN-BAKACHE, 483: KOONA, 437: KORAHANE, 484: KORGOM, 438: KORNAKA, 464: MADAROUNFA, 485: MAJIRGUI, 439: MAIYARA, 4901: MARADI ARRONDISSEMENT 1, 4902: MARADI ARRONDISSEMENT 2, 4903: MARADI ARRONDISSEMENT 3, 476: MAYAHI, 486: OURAFANE, 4310: ROUMBOU I, 4311: SABON MACHI, 454: SAE SABOUA, 465: SAFO, 477: SARKIN HAOUSSA, 466: SARKIN YAMMA, 4312: TAGRISS, 412: TCHADOUA, 478: TCHAKE, 487: TESSAOUA, 455: TIBIRI (MARADI), 511: ABALAK, 513: AZEYE, 542: BABANKATAMI, 572: BANGUI, 533: BIRNI N'KONNI, 591: AFFALA, 512: AKOUBOUNOU, 541: ALLAKAYE, 531: ALLELA, 571: AZARORI, 551: BADAGUICHIRI, 521: BAGAROUA, 592: BAMBEYE, 593: BARMOU, 532: BAZAGA, 543: BOUZA, 544: DEOULE, 581: DOGUERAWA, 573: GALMA KOU DA WATCHE, 561: GARHANGA, 562: IBOHAMANE, 552: ILLELA, 594: KALFOU, 5111: KAO, 545: KAROFANE, 563: KEITA, 574: MADAOUA, 582: MALBAZA, 575: OURNO, 576: SABON GUIDA, 514: TABALAK, 546: TABOTAKI, 5901: TAHOUA ARRONDISSEMENT 1, 5902: TAHOUA ARRONDISSEMENT 2, 553: TAJAE, 595: TAKANAMAT, 547: TAMA, 564: TAMASKE, 515: TAMAYA, 5101: TASSARA, 5112: TCHINTABARADEN, 596: TEBARAM, 5121: TILLIA, 534: TSERNAOUA, 611: ABALA, 681: BITINKODJI, 6121: ANZOUROU, 621: AYEROU, 641: BANIBANGOU, 651: BANKILARE, 6122: BIBIYERGOU, 671: DARGOL, 6123: DESSA, 6111: DIAGOUROU, 682: DIANTCHANDOU, 691: DINGAZI, 661: FILINGUE, 6112: GOROUOL, 672: GOTHEYE, 683: HAMDALLAYE, 662: IMANAN, 684: KARMA, 685: KIRTACHI, 6113: KOKOROU, 686: KOLLO, 687: KOURE, 663: KOURF EYE CENTRE, 6124: KOURTEYE, 688: LIBORE, 6131: MAKALONDI, 6114: MEHANA, 689: NAMARO, 6810: N'DOUNGA, 692: OUALLAM, 6101: OUR O GUELADJO, 6125: SAKOIRA, 612: SANAM, 6102: SAY, 693: SIMIRI, 6126: SINDER, 631: TAGAZAR, 6103: TAMOU, 6115: TERA

ANNEXE D — FILTRES DE CATÉGORIES

- [illegible]

&& // unité x.tailleCode == @optioncode // taille)

[13] [q107_soumbala: 107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?](#)

```
/*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ // si le nombre de tailles est supérieur à 1...
unitesTaillesValides.Values.Count(x=> x.produitCode == codeProduit_soumbala && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode
!= null // taille )>1 ? // afficher les tailles dans le tableau plus les tailles "autres" ( unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.produitCode ==
codeProduit_soumbala && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode == @optioncode // taille ) ||
((long?)@optioncode).InList(98,99) ) : // sinon, n'afficher que les tailles dans le tableau unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.produitCode ==
codeProduit_soumbala && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode == @optioncode // taille )
```

[14] [q112_soumbala_autre1: 112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?](#)

```
/*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ unitesTaillesValides.Values.Where(x=> x.uniteCode == @rowcode &&
x.tailleCode != null ).Select(y=>y.tailleCode).Distinct().Count(>1 ? ( unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.uniteCode == @rowcode && // unité
x.tailleCode == @optioncode // taille ) || ((long?)@optioncode).InList(98,99) ) : unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.uniteCode == @rowcode
&& // unité x.tailleCode == @optioncode // taille )
```

[15] [q107_vinaimou: 107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?](#)

```
/*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ // si le nombre de tailles est supérieur à 1...
unitesTaillesValides.Values.Count(x=> x.produitCode == codeProduit_vinaimou && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode
!= null // taille )>1 ? // afficher les tailles dans le tableau plus les tailles "autres" ( unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.produitCode ==
codeProduit_vinaimou && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode == @optioncode // taille ) ||
((long?)@optioncode).InList(98,99) ) : // sinon, n'afficher que les tailles dans le tableau unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.produitCode ==
codeProduit_vinaimou && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode == @optioncode // taille )
```

[16] [q112_vinaimou_autre1: 112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?](#)

```
/*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ unitesTaillesValides.Values.Where(x=> x.uniteCode == @rowcode &&
x.tailleCode != null ).Select(y=>y.tailleCode).Distinct().Count(>1 ? ( unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.uniteCode == @rowcode && // unité
x.tailleCode == @optioncode // taille ) || ((long?)@optioncode).InList(98,99) ) : unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.uniteCode == @rowcode
&& // unité x.tailleCode == @optioncode // taille )
```

Légende

Name of section

Enabling condition for this section

Question title

SECTION 5: OTHER INCOME SOURCES

E s4_other_sources_which.Contains(98)

Type of question, scope

Answer options

Variable name

s4_re1_leaders_other

Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur?

I This refers to family relations
E s3_time_other > 0
V1 s4_re1_leaders_which.Contains(98)
M1 Can not be itself
V2 (s3_time_other_breeding_advice <= (50 - s3_time_art_insem_advice)) || s3_time_other_breeding_advice == 0
M2 This person is not in the list
F optioncode != s5_ignored_option_code

MULTI-SELECT
SCOPE: PREFILLED

01 ☐ Community animal health workers
02 ☐ Private
03 ☐ Government
04 ☐ Livestock keepers association
05 ☐ NGO
And 5 other [13]

Additional information:
"I" – Question instruction
"E" – Enabling condition
"V1" – Validation condition №1
"M1" – Message for validation №1
"F" – Filter in Categorical questions

Link to full set in appendix

Breadcrumbs

Type or roster

Roster Title

CHAPTER 3 IDENTIFICATION /
Roster: LEADER RELATION DETAILS
generated by fixed list:

01 Ward Livestock Officer
02 Village Livestock Officer
99 Other (specify)

List items

LÉGENDE

79 / 79

QX LEGUMINEUSES ET TUBERCULES NIGER

INFORMATIONS D'IDENTIFICATION DE L'ENQUÊTE DESCRIPTION DU QUESTIONNAIRE

COUVERTURE

Pas de sous-sections, Pas de tableaux, Pas de questions, Textes statiques: 3.

IDENTIFICATION ET RENSEIGNEMENTS DE CONTRÔLE

Pas de sous-sections, Pas de tableaux, Questions: 8.

ARACHIDES DÉCORTIQUÉES

Pas de sous-sections, Tableaux: 6, Questions: 27, Variables: 1.

ARACHIDES FRAÎCHES EN COQUES

Pas de sous-sections, Tableaux: 6, Questions: 27, Variables: 1.

ARACHIDE GRILLÉE

Pas de sous-sections, Tableaux: 6, Questions: 27, Variables: 1.

ARACHIDES SÉCHÉES EN COQUES

Pas de sous-sections, Tableaux: 6, Questions: 27, Variables: 1.

ATTIÉKÉ

Pas de sous-sections, Tableaux: 6, Questions: 27, Variables: 1.

FARINES DE MANIOC

Pas de sous-sections, Tableaux: 6, Questions: 27, Variables: 1.

GARI

Pas de sous-sections, Tableaux: 6, Questions: 27, Variables: 1.

IGNAME

Pas de sous-sections, Tableaux: 6, Questions: 27, Variables: 1.

MANIOC

Pas de sous-sections, Tableaux: 6, Questions: 27, Variables: 1.

NIÉBÉ/HARICOTS SECS

Pas de sous-sections, Tableaux: 6, Questions: 27, Variables: 1.

NOIX DE CAJOU

Pas de sous-sections, Tableaux: 6, Questions: 27, Variables: 1.

NOIX DE KARITÉ

Pas de sous-sections, Tableaux: 6, Questions: 27, Variables: 1.

PATATE DOUCE

Pas de sous-sections, Tableaux: 6, Questions: 27, Variables: 1.

PÂTE D'ARACHIDE

Pas de sous-sections, Tableaux: 6, Questions: 27, Variables: 1.

PETIT POIS

Pas de sous-sections, Tableaux: 6, Questions: 27, Variables: 1.

PETIT POIS SECS

Pas de sous-sections, Tableaux: 6, Questions: 27, Variables: 1.

PLANTAIN

Pas de sous-sections, Tableaux: 6, Questions: 27, Variables: 1.

POMME DE TERRE

Pas de sous-sections, Tableaux: 6, Questions: 27, Variables: 1.

SÉSAME

Pas de sous-sections, Tableaux: 6, Questions: 27, Variables: 1.

TARO

Pas de sous-sections, Tableaux: 6, Questions: 27, Variables: 1.

OBSERVATIONS

Pas de sous-sections, Pas de tableaux, Questions: 1.

ANNEXE A — CONDITIONS D'ACTIVATION

ANNEXE B — CONDITIONS DE VALIDATION ET MESSAGES

ANNEXE C — CATÉGORIES

ANNEXE D — FILTRES DE CATÉGORIES

LÉGENDE


INFORMATIONS D'IDENTIFICATION DE L'ENQUÊTE
DESCRIPTION DU QUESTIONNAIRE

Informations de base

Titre QX LEGUMINEUSES ET TUBERCULES NIGER

COUVERTURE

TEXTE STATIQUE



TEXTE STATIQUE

ENQUÊTE DE MARCHÉ SUR LES UNITES NON-CONVENTIONNELLES 2016/2017 AVEC L'APPUI DE LA BANQUE MONDIALE

TEXTE STATIQUE

CONFIDENTIEL: Les renseignements contenus dans ce questionnaire sont confidentiels. Ils sont couverts par le secret statistique et ne peuvent être publiés que sous forme anonyme conformément à la loi N°2013-537 du 30 juillet 2013 portant organisation Système Statistique National

IDENTIFICATION ET RENSEIGNEMENTS DE CONTRÔLE

0.00. Pays	<div>CHOIX UNIQUE</div> <div>CHAMP D'APPLICATION: CACHÉ</div> <div>s00q00</div> <div><div>01</div><div><input type="radio"/></div><div>Benin</div></div> <div><div>02</div><div><input type="radio"/></div><div>Burkina Faso</div></div> <div><div>03</div><div><input type="radio"/></div><div>Côte d'Ivoire</div></div> <div><div>04</div><div><input type="radio"/></div><div>Guinée Bissau</div></div> <div><div>05</div><div><input type="radio"/></div><div>Mali</div></div> <div><div>06</div><div><input type="radio"/></div><div>Niger</div></div> <div><div>07</div><div><input type="radio"/></div><div>Sénégal</div></div> <div><div>08</div><div><input type="radio"/></div><div>Togo</div></div> <div><div>00</div><div><input type="radio"/></div><div>Guinée</div></div>
0.01. Région	<div>CHOIX UNIQUE</div> <div>CHAMP D'APPLICATION: IDENTIFIER</div> <div>s00q01</div> <div><div>01</div><div><input type="radio"/></div><div>AGADEZ</div></div> <div><div>02</div><div><input type="radio"/></div><div>DIFFA</div></div> <div><div>03</div><div><input type="radio"/></div><div>DOSSO</div></div> <div><div>04</div><div><input type="radio"/></div><div>MARADI</div></div> <div><div>05</div><div><input type="radio"/></div><div>TAHOUA</div></div> <div><div>06</div><div><input type="radio"/></div><div>TILLABERI</div></div> <div><div>07</div><div><input type="radio"/></div><div>ZINDER</div></div> <div><div>08</div><div><input type="radio"/></div><div>NIAMEY</div></div>
0.02. Département	<div>CHOIX UNIQUE</div> <div>CHAMP D'APPLICATION: IDENTIFIER</div> <div>s00q02</div> <div><div>011</div><div><input type="radio"/></div><div>ADERBISSINAT</div></div> <div><div>016</div><div><input type="radio"/></div><div>TCHIROZERINE</div></div> <div><div>012</div><div><input type="radio"/></div><div>ARLIT</div></div> <div><div>013</div><div><input type="radio"/></div><div>BILMA</div></div> <div><div>014</div><div><input type="radio"/></div><div>IFEROUANE</div></div> <div><div>015</div><div><input type="radio"/></div><div>INGALL</div></div> <div><div>021</div><div><input type="radio"/></div><div>BOSSO</div></div> <div><div>022</div><div><input type="radio"/></div><div>DIFFA</div></div> <div><div>024</div><div><input type="radio"/></div><div>MAINE-SOROA</div></div> <div><div>023</div><div><input type="radio"/></div><div>GOUDOUMARIA</div></div> <div><div>026</div><div><input type="radio"/></div><div>N'GUIGMI</div></div> <div><div>025</div><div><input type="radio"/></div><div>N'GOURTI</div></div> <div><div>036</div><div><input type="radio"/></div><div>GAYA</div></div> <div><div>031</div><div><input type="radio"/></div><div>BOBOYE</div></div> <div><div>033</div><div><input type="radio"/></div><div>DOGONDOUTCHI</div></div> <div><div>032</div><div><input type="radio"/></div><div>DIOUNDIOU</div></div> <div><div>Et 51 autres symboles [1]</div></div>

0.03. Commune	<div>CHOIX UNIQUE: BOÎTE COMBO</div> <div>CHAMP D'APPLICATION: IDENTIFIER</div> <div>0111 <input type="radio"/> ADERBISSINAT</div> <div>0161 <input type="radio"/> AGADEZ</div> <div>0162 <input type="radio"/> DABAGA</div> <div>0121 <input type="radio"/> ARLIT</div> <div>0131 <input type="radio"/> BILMA</div> <div>0122 <input type="radio"/> DANNET</div> <div>0132 <input type="radio"/> DIRKOU</div> <div>0133 <input type="radio"/> DJADO</div> <div>0134 <input type="radio"/> FACHI</div> <div>0123 <input type="radio"/> GOUGARAM</div> <div>0141 <input type="radio"/> IFEROUANE</div> <div>0151 <input type="radio"/> INGALL</div> <div>0163 <input type="radio"/> TABELOT</div> <div>0164 <input type="radio"/> TCHIROZERINE</div> <div>0142 <input type="radio"/> TIMIA</div> <div>0211 <input type="radio"/> BOSSO</div> <div>Et 249 autres symboles [2]</div>	s00q03
0.05. Village/Quartier	<div>TEXTE</div> <div>CHAMP D'APPLICATION: IDENTIFIER</div> <div>.....</div>	s00q05
0.06.N° de la strate	<div>NUMÉRIQUE: ENTIER</div> <div>CHAMP D'APPLICATION: IDENTIFIER</div> <div>-----</div>	s00q06
0.07. Numéro du marché dans la strate	<div>NUMÉRIQUE: ENTIER</div> <div>CHAMP D'APPLICATION: IDENTIFIER</div> <div>-----</div>	s00q07
0.08. Nom du marché	<div>TEXTE</div> <div>CHAMP D'APPLICATION: IDENTIFIER</div> <div>.....</div>	s00q08

ARACHIDES DÉCORTIQUÉES

VARIABLE 98	DOUBLE codeProduit_archdcrt
----------------	--------------------------------

ARACHIDES DÉCORTIQUÉES
Tableau: RELEVES
génééré par une liste fixe

unitesFixes_archdcrt

- 108 Boîte de tomate
- 127 Moudou
- 135 Sac (100 Kg)
- 136 Sac (25 Kg)
- 138 Sac (50 Kg)
- 139 Sachet
- 143 Tas
- 512 Tiya
- 146 Tongolo

1.04. L'article a-t-il été mesuré pour cette unité?	CHOIX UNIQUE 01 <input type="radio"/> Oui 02 <input type="radio"/> Non	q104_archdcrt
---	--	---------------

1.05. Pourquoi l'article n'a pas été mesuré pour cette unité? <div>E q104_archdcrt==2</div> <div>V1 //Si réponse à cette question est 1 ou 2 alors self<=2? //Le produit n'a pas été mesuré pour aucune autre unité unitesFixes_archdcrt.Count(x=>x.q104_archdcrt==1)==0: true</div> <div>M1 Erreur. Le produit a déjà été mesuré pour une autre unité sur ce marché. La réponse donnée ne convient donc pas. Veuillez corriger.</div>	CHOIX UNIQUE 01 <input type="radio"/> Produit non-disponible à cette période 02 <input type="radio"/> Produit non-disponible en général dans ce marché 03 <input type="radio"/> Unité non-utilisée dans ce marché 04 <input type="radio"/> Autre (à spécifier)	q105_archdcrt
---	--	---------------

105.autre. Précisez <div>E q105_archdcrt==4</div>	TEXTE	q105autre_archdcrt
--	----------------	--------------------

1.06. Indiquer les mois où le produit sera disponible prochainement. <div>E q105_archdcrt==1</div>	CHOIX MULTIPLE: ORDONNÉ 01 <input type="checkbox"/> Janvier 02 <input type="checkbox"/> Février 03 <input type="checkbox"/> Mars 04 <input type="checkbox"/> Avril 05 <input type="checkbox"/> Mai 06 <input type="checkbox"/> Juin 07 <input type="checkbox"/> Juillet 08 <input type="checkbox"/> Août 09 <input type="checkbox"/> Septembre 10 <input type="checkbox"/> Octobre 11 <input type="checkbox"/> Novembre 12 <input type="checkbox"/> Décembre	q106_archdcrt
---	--	---------------

<p>107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>F /*Préserver uniquement les unités correspondants au produit*/ // si le nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Count(x=> x.produitCode == codeProduit_archdcrt && // Et 640 autres symboles [1]</p> <p>E q104_archdcrt==1</p> <p>V1 !self.Contains(0) self.ContainsOnly(0)</p> <p>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</p>	<p>CHOIX MULTIPLE q107_archdcrt</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p>
<p>108. Quelle balance a été utilisée?</p> <p>E q104_archdcrt==1</p>	<p>CHOIX UNIQUE q108_archdcrt</p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>
<p>109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de légumineuses ou tubercules en %rosteritle% dans ce marché?</p> <p>I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse.</p> <p>E /*Visible que pour les unités dans la forme reste standard quel que soit le le produit*/ ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302) & & q104_archdcrt==1</p> <p>V1 //Si la réponse est oui self==1 && ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302)? unitesFixes_petipois.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_petipois !=null)== Et 3238 autres symboles [1]</p> <p>M1 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé de légumineuses ou de tubercules pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité NON pour prendre la photo.</p> <p>V2 //Si la réponse est non self==2 && ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302)? !unitesFixes_petipois.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_petipois !=null) Et 3241 autres symboles [1]</p> <p>M2 Erreur. Vous avez déjà effectué de relevé de légumineuses ou de tubercules pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité OUI pour prendre la photo.</p>	<p>CHOIX UNIQUE q109a_archdcrt</p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p>
<p>109. Prendre l'unité en image</p> <p>E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_archdcrt==1 && q109a_archdcrt==2 @rowcode!=100 && @rowcode!=10 Et 45 autres symboles [1]</p>	<p>IMAGE q109_archdcrt</p>

ARACHIDES DÉCORTIQUÉES / RELEVES

Tableau: PRIX ET POIDS

généralisé par choix multiple question [q107_archdcrt](#)

releve_archdcrt

<p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>	<p>TEXTE q107autre_archdcrt</p> <p>.....</p>
--	--

<div>110b. Prix (FCFA)</div> <div>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$nonZero</div> <div>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.</div> <div>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0</div> <div>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</div> <div>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_archdcrt.where(x=>x.@rowcode<@rowcode & @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inféri Et 51 autres symboles [3]</div> <div>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</div>	<div>NUMÉRIQUE: ENTIER</div> <div>q110b_archdcrt</div> <div>-----</div>
<div>110a. Poids (gramme)</div> <div>V1 self>0</div> <div>M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger</div> <div>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_archdcrt.where(x=>x.@rowcode<@rowcode & @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est infér Et 53 autres symboles [4]</div> <div>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.</div>	<div>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL</div> <div>q110a_archdcrt</div> <div>-----</div>
<div>111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce produit?</div>	<div>CHOIX UNIQUE</div> <div>q111a_archdcrt</div> <div>01 <input type="radio"/> Oui</div> <div>02 <input type="radio"/> Non</div>
<div>111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées</div> <div>E q111a_archdcrt==1</div>	<div>CHOIX MULTIPLE</div> <div>q111b_archdcrt</div> <div>107 <input type="checkbox"/> Boîte</div> <div>115 <input type="checkbox"/> Calebasse</div> <div>123 <input type="checkbox"/> Gobelet</div> <div>100 <input type="checkbox"/> Kg</div> <div>128 <input type="checkbox"/> Panier</div> <div>134 <input type="checkbox"/> Sac (10 Kg)</div> <div>137 <input type="checkbox"/> Sac (5 Kg)</div> <div>142 <input type="checkbox"/> Seau</div> <div>144 <input type="checkbox"/> Tasse</div> <div>513 <input type="checkbox"/> Waygouizé</div> <div>999 <input type="checkbox"/> Autres</div>
<div>116. Faites la liste de ces autres unités non prévues de ce produit</div> <div>E q111b_archdcrt.Contains(999)</div>	<div>LISTE</div> <div>q116_archdcrt</div> <div>.....</div>

ARACHIDES DÉCORTIQUÉES

Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES

généré par choix multiple question [q111b_archdcrt](#)

unitesautre1archdcrt

E q111b_archdcrt.Contains(@rowcode) && @rowcode!=999

<p>112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ unite sTaillesValides.Values.Where(x=> x.uniteCode == @rowcode && x.tailleCode != null).Select(y=>y.tailleCode).Distinct().Count Et 322 autres symboles [2]</p> <p>V1 !self.Contains(0) self.Containsonly(0)</p> <p>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</p>	<p>CHOIX MULTIPLE q112_archdcrt_autre1</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p>
<p>113. Quelle balance a été utilisée?</p>	<p>CHOIX UNIQUE q113_archdcrt_autre1</p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>
<p>114a. Avez déjà effectué un relevé de légumineuses ou tubercules en %rostertitle% dans ce marché?</p> <p>I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse.</p> <p>E /*Visible que pour les unités dans la forme reste standard quel que soit le le produit*/ ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302)</p> <p>V1 //Si la réponse est Oui self==1 && ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302)? unitesFixes_aragrill.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_aragrill !=null)== Et 2807 autres symboles [2]</p> <p>M1 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé de légumineuses ou de tubercules pour cette unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choisissez la modalité NON pour prendre la photo.</p> <p>V2 //Si la réponse est non self==2 && ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302)? !(unitesFixes_aragrill.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_aragrill !=null)) Et 2810 autres symboles [2]</p> <p>M2 Erreur. Vous avez déjà effectué de relevé de légumineuses ou de tubercules pour cette unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choisissez la modalité OUI pour prendre la photo.</p>	<p>CHOIX UNIQUE q114a_archdcrt_autre1</p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p>
<p>114.Prendre l'unité en image</p> <p>E @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q114a_archdcrt_autre1=2 @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q114a_archdcrt_autre1==null</p>	<p>IMAGE q114_archdcrt_autre1</p>

<p>ARACHIDES DÉCORTIQUÉES / RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES</p> <p>Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE EXISTANTE</p> <p>généralisé par choix multiple question q112_archdcrt_autre1</p> <p>autre1releve_archdcrt</p>	
<p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>	<p>TEXTE q112autre_archdcrt_autre1</p> <p>.....</p>

<p>115b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500 \$nonZero</p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0</p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_archdcrt.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est Et 63 autres symboles [5]</p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p>	<p>NUMÉRIQUE: ENTIER q115b_archdcrt_autre1</p> <p>-----</p>
<p>115a. Poids (gramme)</p> <p>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self>0</p> <p>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_archdcrt.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est Et 65 autres symboles [6]</p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites</p>	<p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL q115a_archdcrt_autre1</p> <p>-----</p>

<p>ARACHIDES DÉCORTIQUÉES</p> <p>Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES</p> <p>génééré par liste question q116_archdcrt</p> <p>unitesautre2archdcrt</p>	
<p>117. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>V1 !self.Contains(0) self.ContainsOnly(0)</p> <p>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</p>	<p>CHOIX MULTIPLE q117_archdcrt_autre2</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p>
<p>118. Quelle balance a été utilisée?</p>	<p>CHOIX UNIQUE q118_archdcrt_autre2</p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>
<p>119.Prendre l'unité en image</p>	<p>IMAGE q119_archdcrt_autre2</p>

<p>ARACHIDES DÉCORTIQUÉES / RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES</p> <p>Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE</p> <p>génééré par choix multiple question q117_archdcrt_autre2</p> <p>autre2releve_archdcrt</p>	
<p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>	<p>TEXTE q117autre_archdcrt_autre2</p> <p>-----</p>

<p>120b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500 \$nonZero</p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0</p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_archdcrt.where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est Et 63 autres symboles [7]</p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p>	<p>NUMÉRIQUE: ENTIER q120b_archdcrt_autre2</p> <p>-----</p>
<p>120a. Poids (gramme)</p> <p>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self>0</p> <p>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_archdcrt.where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est Et 65 autres symboles [8]</p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites</p>	<p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL q120a_archdcrt_autre2</p> <p>-----</p>

ARACHIDES FRAÎCHES EN COQUES

VARIABLE	DOUBLE	codeProduit_archfrch
96		

ARACHIDES FRAÎCHES EN COQUES

Tableau: RELEVES

g n r  par une liste fixe

unitesFixes_archfrch

- 108 Bo te de tomate
- 127 Moudou
- 135 Sac (100 Kg)
- 136 Sac (25 Kg)
- 138 Sac (50 Kg)
- 139 Sachet
- 143 Tas
- 512 Tiya
- 146 Tongolo

1.04. L'article a-t-il �t� mesur� pour cette unit�?	CHOIX UNIQUE	q104_archfrch
	01 <input type="radio"/> Oui	
	02 <input type="radio"/> Non	

1.05. Pourquoi l'article n'a pas �t� mesur� pour cette unit�?	CHOIX UNIQUE	q105_archfrch
E q104_archfrch==2	01 <input type="radio"/> Produit non-disponible � cette p�riode	
V1 //Si r�ponse � cette question est 1 ou 2 alors self<=2? //Le produit n'a pas �t� mesur� pour aucune autre unit� unitesFixes_archfrch.Count(x=>x.q104_archfrch==1)==0: tr ue	02 <input type="radio"/> Produit non-disponible en g�n�ral dans ce march�	
M1 Erreur. Le produit a d�j� �t� mesur� pour une autre unit� sur ce marc h�. La r�ponse donn�e ne convient donc pas. Veuillez corriger.	03 <input type="radio"/> Unit� non-utilis�e dans ce march�	
	04 <input type="radio"/> Autre (� sp�cifier)	

105.autre. Pr�cisez	TEXTE	q105autre_archfrch
E q105_archfrch==4	

1.06. Indiquer les mois �u le produit sera disponible prochainement.	CHOIX MULTIPLE: ORDONN�	q106_archfrch
E q105_archfrch==1	01 <input type="checkbox"/> Janvier	
	02 <input type="checkbox"/> F�vrier	
	03 <input type="checkbox"/> Mars	
	04 <input type="checkbox"/> Avril	
	05 <input type="checkbox"/> Mai	
	06 <input type="checkbox"/> Juin	
	07 <input type="checkbox"/> Juillet	
	08 <input type="checkbox"/> Ao�t	
	09 <input type="checkbox"/> Septembre	
	10 <input type="checkbox"/> Octobre	
	11 <input type="checkbox"/> Novembre	
	12 <input type="checkbox"/> D�cembre	

<p>107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ // si le nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Count(x=> x.produitCode == codeProduit_archfrch && // Et 640 autres symboles [3]</p> <p>E q104_archfrch==1</p> <p>V1 !self.Contains(0) self.ContainsOnly(0)</p> <p>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</p>	<p>CHOIX MULTIPLE q107_archfrch</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p>
<p>108. Quelle balance a été utilisée?</p> <p>E q104_archfrch==1</p>	<p>CHOIX UNIQUE q108_archfrch</p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>
<p>109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de légumineuses ou tubercules en %rosteritle% dans ce marché?</p> <p>I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse.</p> <p>E /*Visible que pour les unités dans la forme reste standard quel que soit le le produit*/ ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302) & & q104_archfrch==1</p> <p>V1 //Si la réponse est oui self==1 && ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302)? unitesFixes_petipois.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_petipois !=null)== Et 3238 autres symboles [9]</p> <p>M1 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé de légumineuses ou de tubercules pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité NON pour prendre la photo.</p> <p>V2 //Si la réponse est non self==2 && ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302)? !(unitesFixes_petipois.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_petipois !=null) Et 3241 autres symboles [9]</p> <p>M2 Erreur. Vous avez déjà effectué de relevé de légumineuses ou de tubercules pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité OUI pour prendre la photo.</p>	<p>CHOIX UNIQUE q109a_archfrch</p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p>
<p>109. Prendre l'unité en image</p> <p>E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_archfrch==1 && q109a_archfrch==2 @rowcode!=100 && @rowcode!=10 Et 45 autres symboles [2]</p>	<p>IMAGE q109_archfrch</p>

ARACHIDES FRAÎCHES EN COQUES / RELEVES

Tableau: PRIX ET POIDS

généralisé par choix multiple question [q107_archfrch](#)

releve_archfrch

<p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>	<p>TEXTE q107autre_archfrch</p> <p>.....</p>
--	--

<p>110b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$nonZero</p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0</p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_archfrch.where(x=>x.@rowcode<@rowcode & @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inféri Et 51 autres symboles [11]</p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p>	<p>NUMÉRIQUE: ENTIER</p> <p>q110b_archfrch</p> <p>-----</p>
<p>110a. Poids (gramme)</p> <p>V1 self>0</p> <p>M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_archfrch.where(x=>x.@rowcode<@rowcode & @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est infér Et 53 autres symboles [12]</p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.</p>	<p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL</p> <p>q110a_archfrch</p> <p>-----</p>
<p>111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce produit?</p>	<p>CHOIX UNIQUE</p> <p>q111a_archfrch</p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p>
<p>111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées</p> <p>E q111a_archfrch==1</p>	<p>CHOIX MULTIPLE</p> <p>q111b_archfrch</p> <p>107 <input type="checkbox"/> Boîte</p> <p>115 <input type="checkbox"/> Calebasse</p> <p>123 <input type="checkbox"/> Gobelet</p> <p>100 <input type="checkbox"/> Kg</p> <p>128 <input type="checkbox"/> Panier</p> <p>134 <input type="checkbox"/> Sac (10 Kg)</p> <p>137 <input type="checkbox"/> Sac (5 Kg)</p> <p>142 <input type="checkbox"/> Seau</p> <p>144 <input type="checkbox"/> Tasse</p> <p>513 <input type="checkbox"/> Waygouizé</p> <p>999 <input type="checkbox"/> Autres</p>
<p>116. Faites la liste de ces autres unités non prévues de ce produit</p> <p>E q111b_archfrch.Contains(999)</p>	<p>LISTE</p> <p>q116_archfrch</p> <p>-----</p>

<p>ARACHIDES FRAÎCHES EN COQUES</p> <p>Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES</p> <p>génééré par choix multiple question q111b_archfrch</p> <p>E q111b_archfrch.Contains(@rowcode) && @rowcode!=999</p>	<p>unitesautre1archfrch</p>
---	-----------------------------

<p>112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ unite sTaillesValides.Values.Where(x=> x.uniteCode == @rowcode && x.taill eCode != null).Select(y=>y.tailleCode).Distinct().Count Et 322 autres symboles [4]</p> <p>V1 !self.Contains(0) self.Containsonly(0)</p> <p>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sé lectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</p>	<p>CHOIX MULTIPLE q112_archfrch_autre1</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p>
<p>113. Quelle balance a été utilisée?</p>	<p>CHOIX UNIQUE q113_archfrch_autre1</p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>
<p>114a. Avez déjà effectué un relevé de légumineuses ou tubercules en %rostertitle% dans ce marché?</p> <p>I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d' erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse.</p> <p>E /*Visible que pour les unités dans la forme reste standa rd quel que soit le le produit*/ ((long?)@rowcode).InLis t(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302)</p> <p>V1 //Si la réponse est Oui self==1 && ((long?)@rowcode).I nList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,30 2)? unitesFixes_petipois.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_petipois !=null)== Et 3238 autres symboles [10]</p> <p>M1 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé de légumineuses ou de tubercules pour cette unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissi sez la modalité NON pour prendre la photo.</p> <p>V2 //Si la réponse est non self==2 && ((long?)@rowcode).I nList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,30 2)? !(unitesFixes_petipois.Count(x=>x.@rowcode==@rowcod e && x.q109_petipois !=null) Et 3241 autres symboles [10]</p> <p>M2 Erreur. Vous avez deja effectué de relevé de légumineuses ou de tube rcules pour cette unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choisissez la modalité OUI pour prendre la photo.</p>	<p>CHOIX UNIQUE q114a_archfrch_autre1</p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p>
<p>114.Prendre l'unité en image</p> <p>E @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q114a_archfrch_autre1= =2 @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q114a_archfrch_a utre1==null</p>	<p>IMAGE q114_archfrch_autre1</p>

<p>ARACHIDES FRAÎCHES EN COQUES / RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES</p> <p>Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE EXISTANTE</p> <p>génééré par choix multiple question q112_archfrch_autre1</p> <p>autre1releve_archfrch</p>	
<p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>	<p>TEXTE q112autre_archfrch_autre1</p> <p>.....</p>

<p>115b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500 \$nonZero</p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0</p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_archfrch.where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est Et 63 autres symboles [13]</p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p>	<p>NUMÉRIQUE: ENTIER q115b_archfrch_autre1</p> <p>-----</p>
<p>115a. Poids (gramme)</p> <p>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self>0</p> <p>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_archfrch.where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est Et 65 autres symboles [14]</p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites</p>	<p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL q115a_archfrch_autre1</p> <p>-----</p>

<p>ARACHIDES FRAÎCHES EN COQUES</p> <p>Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES</p> <p>génééré par liste question q116_archfrch</p> <p>unitesautre2archfrch</p>	
<p>117. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>V1 !self.Contains(0) self.ContainsOnly(0)</p> <p>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</p>	<p>CHOIX MULTIPLE q117_archfrch_autre2</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p>
<p>118. Quelle balance a été utilisée?</p>	<p>CHOIX UNIQUE q118_archfrch_autre2</p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>
<p>119.Prendre l'unité en image</p>	<p>IMAGE q119_archfrch_autre2</p>

<p>ARACHIDES FRAÎCHES EN COQUES / RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES</p> <p>Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE</p> <p>génééré par choix multiple question q117_archfrch_autre2</p> <p>autre2releve_archfrch</p>	
<p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>	<p>TEXTE q117autre_archfrch_autre2</p> <p>-----</p>

<p>120b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500 \$nonZero</p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0</p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_archfrch.where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est Et 63 autres symboles [15]</p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p>	<p>NUMÉRIQUE: ENTIER</p> <p>q120b_archfrch_autre2</p> <p>-----</p>
<p>120a. Poids (gramme)</p> <p>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self>0</p> <p>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_archfrch.where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est Et 65 autres symboles [16]</p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites</p>	<p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL</p> <p>q120a_archfrch_autre2</p> <p>-----</p>

ARACHIDE GRILLÉE

VARIABLE 99	DOUBLE codeProduit_aragrill
----------------	--------------------------------

ARACHIDE GRILLÉE
Tableau: RELEVES
génééré par une liste fixe

unitesFixes_aragrill

108 Boîte de tomate

113 Bouteille

127 Moudou

139 Sachet

143 Tas

512 Tiya

146 Tongolo

1.04. L'article a-t-il été mesuré pour cette unité?	CHOIX UNIQUE q104_aragrill 01 <input type="radio"/> Oui 02 <input type="radio"/> Non
1.05. Pourquoi l'article n'a pas été mesuré pour cette unité? E q104_aragrill==2 V1 //Si réponse à cette question est 1 ou 2 alors self<=2? //Le produit n'a pas été mesuré pour aucune autre unité unitesFixes_aragrill.Count(x=>x.q104_aragrill==1)==0: true M1 Erreur. Le produit a déjà été mesuré pour une autre unité sur ce marché. La réponse donnée ne convient donc pas. Veuillez corriger.	CHOIX UNIQUE q105_aragrill 01 <input type="radio"/> Produit non-disponible à cette période 02 <input type="radio"/> Produit non-disponible en général dans ce marché 03 <input type="radio"/> Unité non-utilisée dans ce marché 04 <input type="radio"/> Autre (à spécifier)
105.autre. Précisez E q105_aragrill==4	TEXTE q105autre_aragrill
1.06. Indiquer les mois où le produit sera disponible prochainement. E q105_aragrill==1	CHOIX MULTIPLE: ORDONNÉ q106_aragrill 01 <input type="checkbox"/> Janvier 02 <input type="checkbox"/> Février 03 <input type="checkbox"/> Mars 04 <input type="checkbox"/> Avril 05 <input type="checkbox"/> Mai 06 <input type="checkbox"/> Juin 07 <input type="checkbox"/> Juillet 08 <input type="checkbox"/> Août 09 <input type="checkbox"/> Septembre 10 <input type="checkbox"/> Octobre 11 <input type="checkbox"/> Novembre 12 <input type="checkbox"/> Décembre

<p>107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ // si le nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Count(x=> x.produitCode == codeProduit_aragrill && // Et 640 autres symboles [5]</p> <p>E q104_aragrill==1</p> <p>V1 !self.Contains(0) self.ContainsOnly(0)</p> <p>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</p>	<p>CHOIX MULTIPLE q107_aragrill</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p>
<p>108. Quelle balance a été utilisée?</p> <p>E q104_aragrill==1</p>	<p>CHOIX UNIQUE q108_aragrill</p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>
<p>109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de légumineuses ou tubercules en %rosteritle% dans ce marché?</p> <p>I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse.</p> <p>E /*Visible que pour les unités dans la forme reste standard quel que soit le le produit*/ ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302) & & q104_aragrill==1</p> <p>V1 //Si la réponse est oui self==1 && ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302)? unitesFixes_petipois.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_petipois !=null)== Et 3238 autres symboles [17]</p> <p>M1 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé de légumineuses ou de tubercules pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité NON pour prendre la photo.</p> <p>V2 //Si la réponse est non self==2 && ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302)? !unitesFixes_petipois.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_petipois !=null) Et 3241 autres symboles [17]</p> <p>M2 Erreur. Vous avez déjà effectué de relevé de légumineuses ou de tubercules pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité OUI pour prendre la photo.</p>	<p>CHOIX UNIQUE q109a_aragrill</p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p>
<p>109. Prendre l'unité en image</p> <p>E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_aragrill==1 && q109a_aragrill==2 @rowcode!=100 && @rowcode!=10 Et 45 autres symboles [3]</p>	<p>IMAGE q109_aragrill</p>

<p>ARACHIDE GRILLÉE / RELEVES</p> <p>Tableau: PRIX ET POIDS</p> <p>généré par choix multiple question q107_aragrill</p>	
<p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>	<p>TEXTE q107autre_aragrill</p> <p>.....</p>

<p>110b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$nonZero</p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0</p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_aragri11.where(x=>x.@rowcode<@rowcode & @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inféri Et 51 autres symboles [19]</p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p>	<p>NUMÉRIQUE: ENTIER</p> <p>q110b_aragri11</p> <p>-----</p>
<p>110a. Poids (gramme)</p> <p>V1 self>0</p> <p>M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_aragri11.where(x=>x.@rowcode<@rowcode & @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est infér Et 53 autres symboles [20]</p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.</p>	<p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL</p> <p>q110a_aragri11</p> <p>-----</p>
<p>111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce produit?</p>	<p>CHOIX UNIQUE</p> <p>q111a_aragri11</p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p>
<p>111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées</p> <p>E q111a_aragri11==1</p>	<p>CHOIX MULTIPLE</p> <p>q111b_aragri11</p> <p>107 <input type="checkbox"/> Boîte</p> <p>115 <input type="checkbox"/> Calebasse</p> <p>123 <input type="checkbox"/> Gobelet</p> <p>100 <input type="checkbox"/> Kg</p> <p>128 <input type="checkbox"/> Panier</p> <p>134 <input type="checkbox"/> Sac (10 Kg)</p> <p>137 <input type="checkbox"/> Sac (5 Kg)</p> <p>142 <input type="checkbox"/> Seau</p> <p>144 <input type="checkbox"/> Tasse</p> <p>513 <input type="checkbox"/> Waygouizé</p> <p>999 <input type="checkbox"/> Autres</p>
<p>116. Faites la liste de ces autres unités non prévues de ce produit</p> <p>E q111b_aragri11.Contains(999)</p>	<p>LISTE</p> <p>q116_aragri11</p> <p>-----</p>

<p>ARACHIDE GRILLÉE</p> <p>Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES</p> <p>génééré par choix multiple question q111b_aragri11</p> <p>E q111b_aragri11.Contains(@rowcode) && @rowcode!=999</p>	<p>unitesautre1aragri11</p>
---	-----------------------------

<p>112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ unite sTaillesValides.Values.Where(x=> x.uniteCode == @rowcode && x.taill eCode != null).Select(y=>y.tailleCode).Distinct().Count Et 322 autres symboles [6]</p> <p>V1 !self.Contains(0) self.Containsonly(0)</p> <p>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sé lectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</p>	<p>CHOIX MULTIPLE q112_aragrill_autre1</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p>
<p>113. Quelle balance a été utilisée?</p>	<p>CHOIX UNIQUE q113_aragrill_autre1</p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>
<p>114a. Avez déjà effectué un relevé de légumineuses ou tubercules en %rostertitle% dans ce marché?</p> <p>I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d' erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse.</p> <p>E /*Visible que pour les unités dans la forme reste standa rd quel que soit le le produit*/ ((long?)@rowcode).InLis t(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302)</p> <p>V1 //Si la réponse est Oui self==1 && ((long?)@rowcode).I nList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,30 2)? unitesFixes_petipois.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_petipois !=null)== Et 3238 autres symboles [18]</p> <p>M1 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé de légumineuses ou de tubercules pour cette unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissi sez la modalité NON pour prendre la photo.</p> <p>V2 //Si la réponse est non self==2 && ((long?)@rowcode).I nList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,30 2)? !(unitesFixes_petipois.Count(x=>x.@rowcode==@rowcod e && x.q109_petipois !=null) Et 3241 autres symboles [18]</p> <p>M2 Erreur. Vous avez deja effectué de relevé de légumineuses ou de tube rcules pour cette unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choisissez la modalité OUI pour prendre la photo.</p>	<p>CHOIX UNIQUE q114a_aragrill_autre1</p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p>
<p>114.Prendre l'unité en image</p> <p>E @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q114a_aragrill_autre1= =2 @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q114a_aragrill_a utre1==null</p>	<p>IMAGE q114_aragrill_autre1</p>

<p>ARACHIDE GRILLÉE / RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES</p> <p>Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE EXISTANTE</p> <p>génééré par choix multiple question q112_aragrill_autre1</p> <p>autre1releve_aragrill</p>	
<p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>	<p>TEXTE q112autre_aragrill_autre1</p> <p>.....</p>

<p>115b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500 \$nonZero</p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0</p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_aragrill.where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est Et 63 autres symboles [21]</p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p>	<p>NUMÉRIQUE: ENTIER q115b_aragrill_autre1</p> <p>-----</p>
<p>115a. Poids (gramme)</p> <p>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self>0</p> <p>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_aragrill.where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est Et 65 autres symboles [22]</p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites</p>	<p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL q115a_aragrill_autre1</p> <p>-----</p>

<p>ARACHIDE GRILLÉE</p> <p>Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES</p> <p>génééré par liste question q116_aragrill</p> <p>unitesautre2aragrill</p>	
<p>117. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>V1 !self.Contains(0) self.ContainsOnly(0)</p> <p>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</p>	<p>CHOIX MULTIPLE q117_aragrill_autre2</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p>
<p>118. Quelle balance a été utilisée?</p>	<p>CHOIX UNIQUE q118_aragrill_autre2</p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>
<p>119.Prendre l'unité en image</p>	<p>IMAGE q119_aragrill_autre2</p>

<p>ARACHIDE GRILLÉE / RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES</p> <p>Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE</p> <p>génééré par choix multiple question q117_aragrill_autre2</p> <p>autre2releve_aragrill</p>	
<p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>	<p>TEXTE q117autre_aragrill_autre2</p> <p>-----</p>

<p>120b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500 \$nonZero</p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0</p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_aragrill.where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est Et 63 autres symboles [23]</p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p>	<p>NUMÉRIQUE: ENTIER q120b_aragrill_autre2</p> <p>-----</p>
<p>120a. Poids (gramme)</p> <p>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self>0</p> <p>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_aragrill.where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est Et 65 autres symboles [24]</p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites</p>	<p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL q120a_aragrill_autre2</p> <p>-----</p>

ARACHIDES SÉCHÉES EN COQUES

VARIABLE	DOUBLE	codeProduit_archsec
97		

ARACHIDES SÉCHÉES EN COQUES

Tableau: RELEVES

g n r  par une liste fixe

unitesFixes_archsec

- 108 Bo te de tomate
- 127 Moudou
- 135 Sac (100 Kg)
- 136 Sac (25 Kg)
- 138 Sac (50 Kg)
- 139 Sachet
- 143 Tas
- 512 Tiya
- 146 Tongolo

1.04. L'article a-t-il �t� mesur� pour cette unit�?	CHOIX UNIQUE	q104_archsec
	01 <input type="radio"/> Oui	
	02 <input type="radio"/> Non	

1.05. Pourquoi l'article n'a pas �t� mesur� pour cette unit�?	CHOIX UNIQUE	q105_archsec
E q104_archsec==2	01 <input type="radio"/> Produit non-disponible � cette p�riode	
V1 //Si r�ponse � cette question est 1 ou 2 alors self<=2? //Le produit n'a pas �t� mesur� pour aucune autre unit� unitesFixes_archsec.Count(x=>x.q104_archsec==1)==0: true	02 <input type="radio"/> Produit non-disponible en g�n�ral dans ce march�	
M1 Erreur. Le produit a d�j� �t� mesur� pour une autre unit� sur ce marc� h�. La r�ponse donn�e ne convient donc pas. Veuillez corriger.	03 <input type="radio"/> Unit� non-utilis�e dans ce march�	
	04 <input type="radio"/> Autre (� sp�cifier)	

105.autre. Pr�cisez	TEXTE	q105autre_archsec
E q105_archsec==4	

1.06. Indiquer les mois �u le produit sera disponible prochainement.	CHOIX MULTIPLE: ORDONN�	q106_archsec
E q105_archsec==1	01 <input type="checkbox"/> Janvier	
	02 <input type="checkbox"/> F�vrier	
	03 <input type="checkbox"/> Mars	
	04 <input type="checkbox"/> Avril	
	05 <input type="checkbox"/> Mai	
	06 <input type="checkbox"/> Juin	
	07 <input type="checkbox"/> Juillet	
	08 <input type="checkbox"/> Ao�t	
	09 <input type="checkbox"/> Septembre	
	10 <input type="checkbox"/> Octobre	
	11 <input type="checkbox"/> Novembre	
	12 <input type="checkbox"/> D�cembre	

<p>107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ // si le nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Count(x=> x.produitCode == codeProduit_archsec && // Et 637 autres symboles [7]</p> <p>E q104_archsec==1</p> <p>V1 !self.Contains(0) self.ContainsOnly(0)</p> <p>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</p>	<p>CHOIX MULTIPLE q107_archsec</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p>
<p>108. Quelle balance a été utilisée?</p> <p>E q104_archsec==1</p>	<p>CHOIX UNIQUE q108_archsec</p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>
<p>109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de légumineuses ou tubercules en %rosteritle% dans ce marché?</p> <p>I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse.</p> <p>E /*Visible que pour les unités dans la forme reste standard quel que soit le le produit*/ ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302) & & q104_archsec==1</p> <p>V1 //Si la réponse est oui self==1 && ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302)? unitesFixes_petipois.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_petipois !=null)== Et 3242 autres symboles [25]</p> <p>M1 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé de légumineuses ou de tubercules pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité NON pour prendre la photo.</p> <p>V2 //Si la réponse est non self==2 && ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302)? !unitesFixes_petipois.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_petipois !=null) Et 3245 autres symboles [25]</p> <p>M2 Erreur. Vous avez déjà effectué de relevé de légumineuses ou de tubercules pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité OUI pour prendre la photo.</p>	<p>CHOIX UNIQUE q109a_archsec</p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p>
<p>109. Prendre l'unité en image</p> <p>E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_archsec==1 && q109a_archsec==2 @rowcode!=100 && @rowcode!=101 Et 41 autres symboles [4]</p>	<p>IMAGE q109_archsec</p>

<p>ARACHIDES SÉCHÉES EN COQUES / RELEVES</p> <p>Tableau: PRIX ET POIDS</p> <p>généré par choix multiple question q107_archsec</p>	
<p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>	<p>TEXTE q107autre_archsec</p> <p>.....</p>

<p>110b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$nonZero</p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0</p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_archsec.where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieure Et 49 autres symboles [27]</p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p>	<p>NUMÉRIQUE: ENTIER</p> <p>q110b_archsec</p> <p>-----</p>
<p>110a. Poids (gramme)</p> <p>V1 self>0</p> <p>M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_archsec.where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur Et 51 autres symboles [28]</p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.</p>	<p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL</p> <p>q110a_archsec</p> <p>-----</p>
<p>111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce produit?</p>	<p>CHOIX UNIQUE</p> <p>q111a_archsec</p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p>
<p>111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées</p> <p>E q111a_archsec==1</p>	<p>CHOIX MULTIPLE</p> <p>q111b_archsec</p> <p>107 <input type="checkbox"/> Boîte</p> <p>115 <input type="checkbox"/> Calebasse</p> <p>123 <input type="checkbox"/> Gobelet</p> <p>100 <input type="checkbox"/> Kg</p> <p>128 <input type="checkbox"/> Panier</p> <p>134 <input type="checkbox"/> Sac (10 Kg)</p> <p>137 <input type="checkbox"/> Sac (5 Kg)</p> <p>142 <input type="checkbox"/> Seau</p> <p>144 <input type="checkbox"/> Tasse</p> <p>513 <input type="checkbox"/> Waygouizé</p> <p>999 <input type="checkbox"/> Autres</p>
<p>116. Faites la liste de ces autres unités non prévues de ce produit</p> <p>E q111b_archsec.Contains(999)</p>	<p>LISTE</p> <p>q116_archsec</p> <p>-----</p>

<p>ARACHIDES SÉCHÉES EN COQUES</p> <p>Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES</p> <p>génééré par choix multiple question q111b_archsec</p> <p>E q111b_archsec.Contains(@rowcode) && @rowcode!=999</p>	<p>unitesautre1archsec</p>
--	----------------------------

<p>112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ unite sTaillesValides.Values.Where(x=> x.uniteCode == @rowcode && x.tailleCode != null).Select(y=>y.tailleCode).Distinct().Count Et 322 autres symboles [8]</p> <p>V1 !self.Contains(0) self.ContainsOnly(0)</p> <p>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</p>	<p>CHOIX MULTIPLE q112_archsec_autre1</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p>
<p>113. Quelle balance a été utilisée?</p>	<p>CHOIX UNIQUE q113_archsec_autre1</p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>
<p>114a. Avez déjà effectué un relevé de légumineuses ou tubercules en %rostertitle% dans ce marché?</p> <p>I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse.</p> <p>E /*Visible que pour les unités dans la forme reste standard quel que soit le le produit*/ ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302)</p> <p>V1 //Si la réponse est Oui self==1 && ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302)? unitesFixes_petipois.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_petipois !=null)== Et 3242 autres symboles [26]</p> <p>M1 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé de légumineuses ou de tubercules pour cette unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choisissez la modalité NON pour prendre la photo.</p> <p>V2 //Si la réponse est non self==2 && ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302)? !(unitesFixes_petipois.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_petipois !=null) Et 3245 autres symboles [26]</p> <p>M2 Erreur. Vous avez déjà effectué de relevé de légumineuses ou de tubercules pour cette unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choisissez la modalité OUI pour prendre la photo.</p>	<p>CHOIX UNIQUE q114a_archsec_autre1</p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p>
<p>114.Prendre l'unité en image</p> <p>E @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q114a_archsec_autre1==2 @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q114a_archsec_autre1==null</p>	<p>IMAGE q114_archsec_autre1</p>

<p>ARACHIDES SÉCHÉES EN COQUES / RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES</p> <p>Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE EXISTANTE</p> <p>généralisé par choix multiple question q112_archsec_autre1</p> <p>autre1releve_archsec</p>	
<p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>	<p>TEXTE q112autre_archsec_autre1</p> <p>.....</p>

<div>115b. Prix (FCFA)</div> <div>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500 \$nonZero</div> <div>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.</div> <div>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0</div> <div>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</div> <div>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_archsec.where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est i Et 61 autres symboles [29]</div> <div>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</div>	<div>NUMÉRIQUE: ENTIER<div>q115b_archsec_autre1</div></div> <div>-----</div>
<div>115a. Poids (gramme)</div> <div>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self>0</div> <div>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.</div> <div>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_archsec.where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est Et 63 autres symboles [30]</div> <div>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites</div>	<div>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL<div>q115a_archsec_autre1</div></div> <div>-----</div>

<div>ARACHIDES SÉCHÉES EN COQUES</div> <div>Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES</div> <div>généralisé par liste question q116_archsec</div>		unitesautre2archsec
<div>117. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</div> <div>V1 !self.Contains(0) self.ContainsOnly(0)</div> <div>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</div>	<div>CHOIX MULTIPLE<div>q117_archsec_autre2</div></div> <div>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</div> <div>01 <input type="checkbox"/> Petit</div> <div>02 <input type="checkbox"/> Moyen</div> <div>03 <input type="checkbox"/> Grand</div> <div>04 <input type="checkbox"/> Quart</div> <div>05 <input type="checkbox"/> Demi</div> <div>06 <input type="checkbox"/> Entier</div> <div>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</div> <div>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</div>	
<div>118. Quelle balance a été utilisée?</div>	<div>CHOIX UNIQUE<div>q118_archsec_autre2</div></div> <div>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</div> <div>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</div> <div>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</div>	
<div>119.Prendre l'unité en image</div>	<div>IMAGE<div>q119_archsec_autre2</div></div> <div></div>	

<div>ARACHIDES SÉCHÉES EN COQUES / RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES</div> <div>Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE</div> <div>généralisé par choix multiple question q117_archsec_autre2</div>		autre2releve_archsec
<div>Spécifier l'autre taille</div> <div>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</div>	<div>TEXTE<div>q117autre_archsec_autre2</div></div> <div>-----</div>	

<p>120b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500 \$nonZero</p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0</p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_archsec.where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est i Et 61 autres symboles [31]</p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p>	<p>NUMÉRIQUE: ENTIER</p> <p>q120b_archsec_autre2</p> <p>-----</p>
<p>120a. Poids (gramme)</p> <p>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self>0</p> <p>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_archsec.where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est Et 63 autres symboles [32]</p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites</p>	<p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL</p> <p>q120a_archsec_autre2</p> <p>-----</p>

ΑΤΤΙΕΚΕ

VARIABLE
112

ATTIÉKÉ

Tableau: RELEVES

généré par une liste fixe

unitesFixes_attieke

128 Panier

139 Sachet

```
F @rowcode==139
```

1.04. L'article a-t-il été mesuré pour cette unité?

q104 attieke

- 01 ☐ Oui
- 02 ☐ Non

1.05. Pourquoi l'article n'a pas été mesuré pour cette unité?

q105 attieke

- 01 ☐ Produit non-disponible à cette période
- 02 ☐ Produit non-disponible en général dans ce marché
- 03 ☐ Unité non-utilisée dans ce marché
- 04 ☐ Autre (à spécifier)

E q104 attieke==2

```
V1 //Si réponse à cette question est 1 ou 2 alors self<=2?
//Le produit n'a pas été mesuré pour aucune autre unité
unitesFixes_attiee.Count(x=>x.q104_attiee==1)==0: true
```

M1 Erreur. Le produit a déjà été mesuré pour une autre unité sur ce marché. La réponse donnée ne convient donc pas. Veuillez corriger.

105. autre. Précisez

q105autre attieke

F q105 attieke==4

1.06. Indiquer les mois où le produit sera disponible prochainement.

q106_attieke

- 01 ☐ Janvier
02 ☐ Février
03 ☐ Mars
04 ☐ Avril
05 ☐ Mai
06 ☐ Juin
07 ☐ Juillet
08 ☐ Août
09 ☐ Septembre
10 ☐ Octobre
11 ☐ Novembre
12 ☐ Décembre

F q105 attieke==1

107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?

q107_attieke

```
F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ // si l'
e nombre de tailles est supérieur à 1... unitésTaillesValides.Values.Count
nt(x=> x.produitCode == codeProduit_attiekie && //
Et 637 autres symboles [9]
```

```
F  q104 attieke==1
```

```
V1 !self.Contains(0) || self.ContainsOnly(0)
```

M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger

- | | | |
|----|--------------------------|------------------------|
| 00 | <input type="checkbox"/> | Unité de taille unique |
| 01 | <input type="checkbox"/> | Petit |
| 02 | <input type="checkbox"/> | Moyen |
| 03 | <input type="checkbox"/> | Grand |
| 04 | <input type="checkbox"/> | Quart |
| 05 | <input type="checkbox"/> | Demi |
| 06 | <input type="checkbox"/> | Entier |
| 98 | <input type="checkbox"/> | Autre taille 1 |
| 99 | <input type="checkbox"/> | Autre taille 2 |

<p>108. Quelle balance a été utilisée?</p> <p>E q104_attieke==1</p>	<p>CHOIX UNIQUE q108_attieke</p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>
<p>109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de légumineuses ou tubercules en %rosteritle% dans ce marché?</p> <p>I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse.</p> <p>E /*Visible que pour les unités dans la forme reste standa rd quel que soit le le produit*/ ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302) & & q104_attieke==1</p> <p>V1 //Si la réponse est Oui self==1 && ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302)? unitesFixes_petipois.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_petipois !=null)== Et 3066 autres symboles [33]</p> <p>M1 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé de légumineuses ou de tubercules pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité NON pour prendre la photo.</p> <p>V2 //Si la réponse est non self==2 && ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302)? !(unitesFixes_petipois.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_petipois !=null) Et 3069 autres symboles [33]</p> <p>M2 Erreur. Vous avez déjà effectué de relevé de légumineuses ou de tubercules pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité OUI pour prendre la photo.</p>	<p>CHOIX UNIQUE q109a_attieke</p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p>
<p>109. Prendre l'unité en image</p> <p>E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_attieke==1 && q109a_attieke==2 @rowcode!=100 && @rowcode!=101 Et 41 autres symboles [5]</p>	<p>IMAGE q109_attieke</p>

<p>ATTIÉKÉ / RELEVÉS</p> <p>Tableau: PRIX ET POIDS</p> <p>généré par choix multiple question q107_attieke</p> <p>releve_attieke</p>	
<p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>	<p>TEXTE q107autre_attieke</p> <p>.....</p>
<p>110b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$nonZero</p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0</p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_attieke.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieure Et 49 autres symboles [35]</p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p>	<p>NUMÉRIQUE: ENTIER q110b_attieke</p> <p>-----</p>
<p>110a. Poids (gramme)</p> <p>V1 self>0</p> <p>M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_attieke.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur Et 51 autres symboles [36]</p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.</p>	<p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL q110a_attieke</p> <p>-----</p>

111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce produit?	CHOIX UNIQUE 01 <input type="radio"/> Oui 02 <input type="radio"/> Non	q111a_attieke
111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées E q111a_attieke==1	CHOIX MULTIPLE 108 <input type="checkbox"/> Boîte de tomate 115 <input type="checkbox"/> Calebasse 100 <input type="checkbox"/> Kg 128 <input type="checkbox"/> Panier 133 <input type="checkbox"/> Sac 134 <input type="checkbox"/> Sac (10 Kg) 135 <input type="checkbox"/> Sac (100 Kg) 136 <input type="checkbox"/> Sac (25 Kg) 137 <input type="checkbox"/> Sac (5 Kg) 138 <input type="checkbox"/> Sac (50 Kg) 142 <input type="checkbox"/> Seau 148 <input type="checkbox"/> Verre 999 <input type="checkbox"/> Autres	q111b_attieke
116. Faites la liste de ces autres unités non prévues de ce produit E q111b_attieke.Contains(999)	LISTE	q116_attieke

ATTIÉKÉ
Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES
génééré par choix multiple question [q111b_attieke](#)
E q111b_attieke.Contains(@rowcode) && @rowcode!=999

unitesautre1attieke

112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité? F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ unite sTaillesValides.Values.Where(x=> x.uniteCode == @rowcode && x.tailleCode != null).Select(y=>y.tailleCode).Distinct().Count Et 322 autres symboles [10] V1 !self.Contains(0) self.Containsonly(0) M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger	CHOIX MULTIPLE 00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique 01 <input type="checkbox"/> Petit 02 <input type="checkbox"/> Moyen 03 <input type="checkbox"/> Grand 04 <input type="checkbox"/> Quart 05 <input type="checkbox"/> Demi 06 <input type="checkbox"/> Entier 98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1 99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2	q112_attieke_autre1
113. Quelle balance a été utilisée?	CHOIX UNIQUE 01 <input type="radio"/> Balance personnelle 02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché 03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché	q113_attieke_autre1

<p>114a. Avez déjà effectué un relevé de légumineuses ou tubercules en %rosteritle% dans ce marché?</p> <p>I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse.</p> <p>E /*Visible que pour les unités dans la forme reste standard quel que soit le le produit*/ ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302)</p> <p>V1 //Si la réponse est Oui self==1 && ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302)? unitesFixes_petipois.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_petipois !=null)== Et 3066 autres symboles [34]</p> <p>M1 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé de légumineuses ou de tubercules pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité NON pour prendre la photo.</p> <p>V2 //Si la réponse est non self==2 && ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302)? !(unitesFixes_petipois.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_petipois !=null)) Et 3069 autres symboles [34]</p> <p>M2 Erreur. Vous avez déjà effectué de relevé de légumineuses ou de tubercules pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité OUI pour prendre la photo.</p>	<p>CHOIX UNIQUE</p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p> <p>q114a_attieke_autre1</p>
<p>114.Prendre l'unité en image</p> <p>E @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q114a_attieke_autre1==2 @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q114a_attieke_autre1==null</p>	<p>IMAGE</p> <p>q114_attieke_autre1</p>

<p>ATTIÉKÉ / RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES</p> <p>Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE EXISTANTE</p> <p>généralisé par choix multiple question q112_attieke_autre1</p> <p>autre1releve_attieke</p>	
<p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>	<p>TEXTE</p> <p>q112autre_attieke_autre1</p> <p>.....</p>
<p>115b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500 \$nonZero</p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0</p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_attieke.where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est i Et 61 autres symboles [37]</p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p>	<p>NUMÉRIQUE: ENTIER</p> <p>q115b_attieke_autre1</p> <p>-----</p>
<p>115a. Poids (gramme)</p> <p>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self>0</p> <p>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_attieke.where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est Et 63 autres symboles [38]</p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites</p>	<p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL</p> <p>q115a_attieke_autre1</p> <p>-----</p>

<p>ATTIÉKÉ</p> <p>Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES</p> <p>généralisé par liste question q116_attieke</p>	<p>unitesautre2attieke</p>
---	----------------------------

<div>117. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</div> <div><div>V1</div><div>!self.Contains(0) self.Containsonly(0)</div></div> <div><div>M1</div><div>Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</div></div>	<div>CHOIX MULTIPLE<div>q117_attieke_autre2</div></div> <div><div>00</div><div><input type="checkbox"/></div><div>Unité de taille unique</div></div> <div><div>01</div><div><input type="checkbox"/></div><div>Petit</div></div> <div><div>02</div><div><input type="checkbox"/></div><div>Moyen</div></div> <div><div>03</div><div><input type="checkbox"/></div><div>Grand</div></div> <div><div>04</div><div><input type="checkbox"/></div><div>Quart</div></div> <div><div>05</div><div><input type="checkbox"/></div><div>Demi</div></div> <div><div>06</div><div><input type="checkbox"/></div><div>Entier</div></div> <div><div>98</div><div><input type="checkbox"/></div><div>Autre taille 1</div></div> <div><div>99</div><div><input type="checkbox"/></div><div>Autre taille 2</div></div>
---	--

ATTIÉKÉ / RELEVÉ AUTRES UNITÉS NON PREVUES

Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE

généralisé par choix multiple question [q117_attieke_autre2](#)

autre2releve_attieke

<div>Spécifier l'autre taille</div> <div><div>E</div><div>((long?)@rowcode).InList(98,99)</div></div>	<div>TEXTE<div>q117autre_attieke_autre2</div></div> <div>.....</div>
<div>120b. Prix (FCFA)</div> <div><div>V1</div><div>//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500 \$nonZero</div></div> <div><div>M1</div><div>Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.</div></div> <div><div>V2</div><div>//Le prix doit être supérieur à 0 self>0</div></div> <div><div>M2</div><div>Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</div></div> <div><div>V3</div><div>// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_attieke.where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est i Et 61 autres symboles [39]</div></div> <div><div>M3</div><div>Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</div></div>	<div>NUMÉRIQUE: ENTIER<div>q120b_attieke_autre2</div></div> <div>-----</div>
<div>120a. Poids (gramme)</div> <div><div>V1</div><div>//Le poids doit être supérieur à 0 self>0</div></div> <div><div>M1</div><div>Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.</div></div> <div><div>V2</div><div>// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_attieke.where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est Et 63 autres symboles [40]</div></div> <div><div>M2</div><div>Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites</div></div>	<div>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL<div>q120a_attieke_autre2</div></div> <div>-----</div>

FARINES DE MANIOC

VARIABLE	DOUBLE	codeProduit_farimani
111		

FARINES DE MANIOC
Tableau: RELEVES
g n r  par une liste fixe

unitesFixes_farimani

- 135 Sac (100 Kg)
- 139 Sachet
- 512 Tiya
- 146 Tongolo

1.04. L'article a-t-il �t� mesur� pour cette unit�?	CHOIX UNIQUEq104_farimani 01 <input type="radio"/> Oui 02 <input type="radio"/> Non
1.05. Pourquoi l'article n'a pas �t� mesur� pour cette unit�? <div>E q104_farimani==2</div> <div>V1 //Si r�ponse � cette question est 1 ou 2 alors self<=2? //Le produit n'a pas �t� mesur� pour aucune autre unit� unitesFixes_farimani.Count(x=>x.q104_farimani==1)==0: tr ue</div> <div>M1 Erreur. Le produit a d�j� �t� mesur� pour une autre unit� sur ce marc h�. La r�ponse donn�e ne convient donc pas. Veuillez corriger.</div>	CHOIX UNIQUEq105_farimani 01 <input type="radio"/> Produit non-disponible � cette periode 02 <input type="radio"/> Produit non-disponible en g�n�ral dans ce march� 03 <input type="radio"/> Unit� non-utilis�e dans ce march� 04 <input type="radio"/> Autre (� sp�cifier)
105.autre. Pr�cisez <div>E q105_farimani==4</div>	TEXTEq105autre_farimani
1.06. Indiquer les mois �u le produit sera disponible prochainement. <div>E q105_farimani==1</div>	CHOIX MULTIPLE: ORDONN�q106_farimani 01 <input type="checkbox"/> Janvier 02 <input type="checkbox"/> F�vrier 03 <input type="checkbox"/> Mars 04 <input type="checkbox"/> Avril 05 <input type="checkbox"/> Mai 06 <input type="checkbox"/> Juin 07 <input type="checkbox"/> Juillet 08 <input type="checkbox"/> Ao�t 09 <input type="checkbox"/> Septembre 10 <input type="checkbox"/> Octobre 11 <input type="checkbox"/> Novembre 12 <input type="checkbox"/> D�cembre

<p>107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ // si le nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Count(x=> x.produitCode == codeProduit_farimani && // Et 640 autres symboles [11]</p> <p>E q104_farimani==1</p> <p>V1 !self.Contains(0) self.ContainsOnly(0)</p> <p>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</p>	<p>CHOIX MULTIPLE q107_farimani</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p>
<p>108. Quelle balance a été utilisée?</p> <p>E q104_farimani==1</p>	<p>CHOIX UNIQUE q108_farimani</p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>
<p>109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de légumineuses ou tubercules en %rosteritle% dans ce marché?</p> <p>I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse.</p> <p>E /*Visible que pour les unités dans la forme reste standard quel que soit le le produit*/ ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302) & & q104_farimani==1</p> <p>V1 //Si la réponse est Oui self==1 && ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302)? unitesFixes_petipois.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_petipois !=null)== Et 3238 autres symboles [41]</p> <p>M1 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé de légumineuses ou de tubercules pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité NON pour prendre la photo.</p> <p>V2 //Si la réponse est non self==2 && ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302)? !unitesFixes_petipois.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_petipois !=null) Et 3241 autres symboles [41]</p> <p>M2 Erreur. Vous avez déjà effectué de relevé de légumineuses ou de tubercules pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité OUI pour prendre la photo.</p>	<p>CHOIX UNIQUE q109a_farimani</p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p>
<p>109. Prendre l'unité en image</p> <p>E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_farimani==1 && q109a_farimani==2 @rowcode!=100 && @rowcode!=10 Et 45 autres symboles [6]</p>	<p>IMAGE q109_farimani</p>

<p>FARINES DE MANIOC / RELEVES</p> <p>Tableau: PRIX ET POIDS</p> <p>généré par choix multiple question q107_farimani</p>		releve_farimani
<p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>	<p>TEXTE q107autre_farimani</p> <p>.....</p>	

<p>110b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$nonZero</p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0</p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_farimani.where(x=>x.@rowcode<@rowcode & @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inféri Et 51 autres symboles [43]</p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p>	<p>NUMÉRIQUE: ENTIER q110b_farimani</p> <p>-----</p>
<p>110a. Poids (gramme)</p> <p>V1 self>0</p> <p>M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_farimani.where(x=>x.@rowcode<@rowcode & @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est infér Et 53 autres symboles [44]</p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.</p>	<p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL q110a_farimani</p> <p>-----</p>
<p>111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce produit?</p>	<p>CHOIX UNIQUE q111a_farimani</p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p>
<p>111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées</p> <p>E q111a_farimani==1</p>	<p>CHOIX MULTIPLE q111b_farimani</p> <p>107 <input type="checkbox"/> Boîte</p> <p>108 <input type="checkbox"/> Boîte de tomate</p> <p>115 <input type="checkbox"/> Calebasse</p> <p>123 <input type="checkbox"/> Gobelet</p> <p>127 <input type="checkbox"/> Moudou</p> <p>134 <input type="checkbox"/> Sac (10 Kg)</p> <p>136 <input type="checkbox"/> Sac (25 Kg)</p> <p>137 <input type="checkbox"/> Sac (5 Kg)</p> <p>138 <input type="checkbox"/> Sac (50 Kg)</p> <p>142 <input type="checkbox"/> Seau</p> <p>144 <input type="checkbox"/> Tasse</p> <p>513 <input type="checkbox"/> Waygouizé</p> <p>999 <input type="checkbox"/> Autres</p>
<p>116. Faites la liste de ces autres unités non prévues de ce produit</p> <p>E q111b_farimani.Contains(999)</p>	<p>LISTE q116_farimani</p> <p>-----</p>

<p>FARINES DE MANIOC</p> <p>Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES</p> <p>généré par choix multiple question q111b_farimani</p> <p>E q111b_farimani.Contains(@rowcode) && @rowcode!=999</p>	<p>unitesautre1farimani</p>
--	--

<p>112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ unite sTaillesValides.Values.Where(x=> x.uniteCode == @rowcode && x.tailleCode != null).Select(y=>y.tailleCode).Distinct().Count Et 322 autres symboles [12]</p> <p>V1 !self.Contains(0) self.ContainsOnly(0)</p> <p>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</p>	<p>CHOIX MULTIPLE q112_farimani_autre1</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p>
<p>113. Quelle balance a été utilisée?</p>	<p>CHOIX UNIQUE q113_farimani_autre1</p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>
<p>114a. Avez déjà effectué un relevé de légumineuses ou tubercules en %rosteritle% dans ce marché?</p> <p>I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse.</p> <p>E /*Visible que pour les unités dans la forme reste standard quel que soit le le produit*/ ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302)</p> <p>V1 //Si la réponse est Oui self==1 && ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302)? unitesFixes_petipois.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_petipois !=null)== Et 3238 autres symboles [42]</p> <p>M1 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé de légumineuses ou de tubercules pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité NON pour prendre la photo.</p> <p>V2 //Si la réponse est non self==2 && ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302)? !(unitesFixes_petipois.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_petipois !=null) Et 3241 autres symboles [42]</p> <p>M2 Erreur. Vous avez déjà effectué de relevé de légumineuses ou de tubercules pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité OUI pour prendre la photo.</p>	<p>CHOIX UNIQUE q114a_farimani_autre1</p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p>
<p>114.Prendre l'unité en image</p> <p>E @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q114a_farimani_autre1=2 @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q114a_farimani_autre1=null</p>	<p>IMAGE q114_farimani_autre1</p>

FARINES DE MANIOC / RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES

Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE EXISTANTE

généralisé par choix multiple question [q112_farimani_autre1](#)

autreleve_farimani

<p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>	<p>TEXTE q112autre_farimani_autre1</p> <p>.....</p>
--	---

<div>115b. Prix (FCFA)</div> <div>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500 \$nonZero</div> <div>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.</div> <div>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0</div> <div>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</div> <div>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_farimani.where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est Et 63 autres symboles [45]</div> <div>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</div>	<div>NUMÉRIQUE: ENTIER<div>q115b_farimani_autre1</div></div> <div><div></div></div>
<div>115a. Poids (gramme)</div> <div>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self>0</div> <div>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.</div> <div>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_farimani.where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est Et 65 autres symboles [46]</div> <div>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites</div>	<div>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL<div>q115a_farimani_autre1</div></div> <div><div></div></div>

<div>FARINES DE MANIOC</div> <div>Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES</div> <div>génééré par liste question q116_farimani</div> <div>unitesautre2farimani</div>	
<div>117. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</div> <div>V1 !self.Contains(0) self.ContainsOnly(0)</div> <div>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</div>	<div>CHOIX MULTIPLE<div>q117_farimani_autre2</div></div> <div><div>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</div><div>01 <input type="checkbox"/> Petit</div><div>02 <input type="checkbox"/> Moyen</div><div>03 <input type="checkbox"/> Grand</div><div>04 <input type="checkbox"/> Quart</div><div>05 <input type="checkbox"/> Demi</div><div>06 <input type="checkbox"/> Entier</div><div>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</div><div>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</div></div>
<div>118. Quelle balance a été utilisée?</div>	<div>CHOIX UNIQUE<div>q118_farimani_autre2</div></div> <div><div>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</div><div>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</div><div>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</div></div>
<div>119.Prendre l'unité en image</div>	<div>IMAGE<div>q119_farimani_autre2</div></div> <div><div></div></div>

<div>FARINES DE MANIOC / RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES</div> <div>Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE</div> <div>génééré par choix multiple question q117_farimani_autre2</div> <div>autre2releve_farimani</div>	
<div>Spécifier l'autre taille</div> <div>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</div>	<div>TEXTE<div>q117autre_farimani_autre2</div></div> <div><div></div></div>

120b. Prix (FCFA)	NUMÉRIQUE: ENTIERq120b_farimani_autre2
<p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500 \$nonZero</p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0</p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_farimani.where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est Et 63 autres symboles [47]</p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p>	-----
120a. Poids (gramme)	NUMÉRIQUE: DÉCIMALq120a_farimani_autre2
<p>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self>0</p> <p>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_farimani.where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est Et 65 autres symboles [48]</p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites</p>	-----

VARIABLE	DOUBLE	codeProduit_garitapi
112		

GARI
Tableau: RELEVES
g n r  par une liste fixe

unitesFixes_garitapi

- 135 Sac (100 Kg)
- 139 Sachet
- 512 Tiya
- 146 Tongolo

1.04. L'article a-t-il �t� mesur� pour cette unit�?	CHOIX UNIQUE	q104_garitapi
	01 <input type="radio"/> Oui	
	02 <input type="radio"/> Non	

1.05. Pourquoi l'article n'a pas �t� mesur� pour cette unit�?	CHOIX UNIQUE	q105_garitapi
E q104_garitapi==2	01 <input type="radio"/> Produit non-disponible � cette p�riode	
V1 //Si r�ponse � cette question est 1 ou 2 alors self<=2? //Le produit n'a pas �t� mesur� pour aucune autre unit� unitesFixes_garitapi.Count(x=>x.q104_garitapi==1)==0: true	02 <input type="radio"/> Produit non-disponible en g�n�ral dans ce march�	
M1 Erreur. Le produit a d�j� �t� mesur� pour une autre unit� sur ce march�. La r�ponse donn�e ne convient donc pas. Veuillez corriger.	03 <input type="radio"/> Unit� non-utilis�e dans ce march�	
	04 <input type="radio"/> Autre (� sp�cifier)	

105.autre. Pr�cisez	TEXTE	q105autre_garitapi
E q105_garitapi==4	

1.06. Indiquer les mois �u le produit sera disponible prochainement.	CHOIX MULTIPLE: ORDONN�	q106_garitapi
E q105_garitapi==1	01 <input type="checkbox"/> Janvier	
	02 <input type="checkbox"/> F�vrier	
	03 <input type="checkbox"/> Mars	
	04 <input type="checkbox"/> Avril	
	05 <input type="checkbox"/> Mai	
	06 <input type="checkbox"/> Juin	
	07 <input type="checkbox"/> Juillet	
	08 <input type="checkbox"/> Ao�t	
	09 <input type="checkbox"/> Septembre	
	10 <input type="checkbox"/> Octobre	
	11 <input type="checkbox"/> Novembre	
	12 <input type="checkbox"/> D�cembre	

<p>107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>F /*Préserver uniquement les unités correspondants au produit*/ // si le nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Count(x=> x.produitCode == codeProduit_garitapi && // Et 640 autres symboles [13]</p> <p>E q104_garitapi==1</p> <p>V1 !self.Contains(0) self.ContainsOnly(0)</p> <p>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</p>	<p>CHOIX MULTIPLE q107_garitapi</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p>
<p>108. Quelle balance a été utilisée?</p> <p>E q104_garitapi==1</p>	<p>CHOIX UNIQUE q108_garitapi</p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>
<p>109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de légumineuses ou tubercules en %rosteritle% dans ce marché?</p> <p>I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse.</p> <p>E /*Visible que pour les unités dans la forme reste standard quel que soit le le produit*/ ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302) & & q104_garitapi==1</p> <p>V1 //Si la réponse est oui self==1 && ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302)? unitesFixes_petipois.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_petipois !=null)== Et 3238 autres symboles [49]</p> <p>M1 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé de légumineuses ou de tubercules pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité NON pour prendre la photo.</p> <p>V2 //Si la réponse est non self==2 && ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302)? !unitesFixes_petipois.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_petipois !=null) Et 3241 autres symboles [49]</p> <p>M2 Erreur. Vous avez déjà effectué de relevé de légumineuses ou de tubercules pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité OUI pour prendre la photo.</p>	<p>CHOIX UNIQUE q109a_garitapi</p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p>
<p>109. Prendre l'unité en image</p> <p>E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_garitapi==1 && q109a_garitapi==2 @rowcode!=100 && @rowcode!=10 Et 45 autres symboles [7]</p>	<p>IMAGE q109_garitapi</p>

<p>GARI / RELEVES</p> <p>Tableau: PRIX ET POIDS</p> <p>généré par choix multiple question q107_garitapi</p>		releve_garitapi
<p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>	<p>TEXTE q107autre_garitapi</p> <p>.....</p>	

<div>110b. Prix (FCFA)</div> <div>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$nonZero</div> <div>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.</div> <div>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0</div> <div>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</div> <div>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_garitapi.where(x=>x.@rowcode<@rowcode & @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inféri Et 51 autres symboles [51]</div> <div>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</div>	<div>NUMÉRIQUE: ENTIER</div> <div>q110b_garitapi</div> <div>-----</div>
<div>110a. Poids (gramme)</div> <div>V1 self>0</div> <div>M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger</div> <div>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_garitapi.where(x=>x.@rowcode<@rowcode & @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est infér Et 53 autres symboles [52]</div> <div>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.</div>	<div>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL</div> <div>q110a_garitapi</div> <div>-----</div>
<div>111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce produit?</div>	<div>CHOIX UNIQUE</div> <div>q111a_garitapi</div> <div>01 <input type="radio"/> Oui</div> <div>02 <input type="radio"/> Non</div>
<div>111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées</div> <div>E q111a_garitapi==1</div>	<div>CHOIX MULTIPLE</div> <div>q111b_garitapi</div> <div>107 <input type="checkbox"/> Boîte</div> <div>108 <input type="checkbox"/> Boîte de tomate</div> <div>115 <input type="checkbox"/> Calebasse</div> <div>123 <input type="checkbox"/> Gobelet</div> <div>127 <input type="checkbox"/> Moudou</div> <div>134 <input type="checkbox"/> Sac (10 Kg)</div> <div>136 <input type="checkbox"/> Sac (25 Kg)</div> <div>137 <input type="checkbox"/> Sac (5 Kg)</div> <div>138 <input type="checkbox"/> Sac (50 Kg)</div> <div>142 <input type="checkbox"/> Seau</div> <div>144 <input type="checkbox"/> Tasse</div> <div>513 <input type="checkbox"/> Waygouizé</div> <div>999 <input type="checkbox"/> Autres</div>
<div>116. Faites la liste de ces autres unités non prévues de ce produit</div> <div>E q111b_garitapi.Contains(999)</div>	<div>LISTE</div> <div>q116_garitapi</div> <div>-----</div>

<div>GARI</div> <div>Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES</div> <div>généralisé par choix multiple question q111b_garitapi</div> <div>E q111b_garitapi.Contains(@rowcode) && @rowcode!=999</div>	<div>unitesautresgaritapi</div>
--	---------------------------------

<p>112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>F /*Préserver uniquement les unités correspondants au produit*/ unite sTaillesValides.Values.Where(x=> x.uniteCode == @rowcode && x.tailleCode != null).Select(y=>y.tailleCode).Distinct().Count Et 322 autres symboles [14]</p> <p>V1 !self.Contains(0) self.ContainsOnly(0)</p> <p>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</p>	<p>CHOIX MULTIPLE q112_garitapi_autre1</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p>
<p>113. Quelle balance a été utilisée?</p>	<p>CHOIX UNIQUE q113_garitapi_autre1</p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>
<p>114a. Avez déjà effectué un relevé de légumineuses ou tubercules en %rosteritle% dans ce marché?</p> <p>I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse.</p> <p>E /*Visible que pour les unités dans la forme reste standard quel que soit le le produit*/ ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302)</p> <p>V1 //Si la réponse est Oui self==1 && ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302)? unitesFixes_petipois.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_petipois !=null)== Et 3238 autres symboles [50]</p> <p>M1 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé de légumineuses ou de tubercules pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité NON pour prendre la photo.</p> <p>V2 //Si la réponse est non self==2 && ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302)? !(unitesFixes_petipois.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_petipois !=null) Et 3241 autres symboles [50]</p> <p>M2 Erreur. Vous avez déjà effectué de relevé de légumineuses ou de tubercules pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité OUI pour prendre la photo.</p>	<p>CHOIX UNIQUE q114a_garitapi_autre1</p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p>
<p>114.Prendre l'unité en image</p> <p>E @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q114a_garitapi_autre1=2 @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q114a_garitapi_autre1=null</p>	<p>IMAGE q114_garitapi_autre1</p>

<p>GARI / RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES</p> <p>Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE EXISTANTE</p> <p>génééré par choix multiple question q112_garitapi_autre1</p> <p>autre1releve_garitapi</p>	
<p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>	<p>TEXTE q112autre_garitapi_autre1</p> <p>.....</p>

<div>115b. Prix (FCFA)</div> <div>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500 \$nonZero</div> <div>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.</div> <div>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0</div> <div>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</div> <div>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_garitapi.where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est Et 63 autres symboles [53]</div> <div>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</div>	<div>NUMÉRIQUE: ENTIER<div>q115b_garitapi_autre1</div></div> <div>-----</div>
<div>115a. Poids (gramme)</div> <div>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self>0</div> <div>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.</div> <div>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_garitapi.where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est Et 65 autres symboles [54]</div> <div>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites</div>	<div>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL<div>q115a_garitapi_autre1</div></div> <div>-----</div>

<div>GARI</div> <div>Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES</div> <div>génééré par liste question q116_garitapi</div> <div>unitesautre2garitapi</div>	
<div>117. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</div> <div>V1 !self.Contains(0) self.ContainsOnly(0)</div> <div>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</div>	<div>CHOIX MULTIPLE<div>q117_garitapi_autre2</div></div> <div>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</div> <div>01 <input type="checkbox"/> Petit</div> <div>02 <input type="checkbox"/> Moyen</div> <div>03 <input type="checkbox"/> Grand</div> <div>04 <input type="checkbox"/> Quart</div> <div>05 <input type="checkbox"/> Demi</div> <div>06 <input type="checkbox"/> Entier</div> <div>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</div> <div>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</div>
<div>118. Quelle balance a été utilisée?</div>	<div>CHOIX UNIQUE<div>q118_garitapi_autre2</div></div> <div>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</div> <div>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</div> <div>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</div>
<div>119.Prendre l'unité en image</div>	<div>IMAGE<div>q119_garitapi_autre2</div></div> <div>-----</div>

<div>GARI / RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES</div> <div>Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE</div> <div>génééré par choix multiple question q117_garitapi_autre2</div> <div>autre2releve_garitapi</div>	
<div>Spécifier l'autre taille</div> <div>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</div>	<div>TEXTE<div>q117autre_garitapi_autre2</div></div> <div>-----</div>

<p>120b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500 \$nonZero</p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0</p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_garitapi.where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est Et 63 autres symboles [55]</p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p>	<p>NUMÉRIQUE: ENTIER</p> <p>q120b_garitapi_autre2</p> <p>-----</p>
<p>120a. Poids (gramme)</p> <p>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self>0</p> <p>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_garitapi.where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est Et 65 autres symboles [56]</p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites</p>	<p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL</p> <p>q120a_garitapi_autre2</p> <p>-----</p>

IGNAME

VARIABLE 105	DOUBLE codeProduit_igname
IGNAME Tableau: RELEVES g�n�r� par une liste fixe unitesFixes_igname 126 Morceau 143 Tas 147 Unit�	
1.04. L'article a-t-il �t� mesur� pour cette unit�?	CHOIX UNIQUE q104_igname 01 <input type="radio"/> Oui 02 <input type="radio"/> Non
1.05. Pourquoi l'article n'a pas �t� mesur� pour cette unit�? E q104_igname==2 V1 //Si r�ponse � cette question est 1 ou 2 alors self<=2? //Le produit n'a pas �t� mesur� pour aucune autre unit� unitesFixes_igname.Count(x=>x.q104_igname==1)==0: true M1 Erreur. Le produit a d�j� �t� mesur� pour une autre unit� sur ce marc h�. La r�ponse donn�e ne convient donc pas. Veuillez corriger.	CHOIX UNIQUE q105_igname 01 <input type="radio"/> Produit non-disponible � cette periode 02 <input type="radio"/> Produit non-disponible en g�n�ral dans ce march� 03 <input type="radio"/> Unit� non-utilis�e dans ce march� 04 <input type="radio"/> Autre (� sp�cier)
105.autre. Pr�cisez E q105_igname==4	TEXTE q105autre_igname
1.06. Indiquer les mois �u le produit sera disponible prochainement. E q105_igname==1	CHOIX MULTIPLE: ORDONN� q106_igname 01 <input type="checkbox"/> Janvier 02 <input type="checkbox"/> F�vrier 03 <input type="checkbox"/> Mars 04 <input type="checkbox"/> Avril 05 <input type="checkbox"/> Mai 06 <input type="checkbox"/> Juin 07 <input type="checkbox"/> Juillet 08 <input type="checkbox"/> Ao�t 09 <input type="checkbox"/> Septembre 10 <input type="checkbox"/> Octobre 11 <input type="checkbox"/> Novembre 12 <input type="checkbox"/> D�cembre
107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unit�? F /*Pr�senter uniquement les unit�s correspondants au produit*/ // si l e nombre de tailles est sup�rieur � 1... unitesTaillesValides.Values.Cou nt(x=> x.produitCode == codeProduit_igname && // p Et 634 autres symboles [15] E q104_igname==1 V1 !self.Contains(0) self.ContainsOnly(0) M1 Erreur. La modalit� de r�ponse "Unit� de taille unique" ne peut �tre s� lectionn�e avec aucune autre modalit� de r�ponse. Veuillez corriger	CHOIX MULTIPLE q107_igname 00 <input type="checkbox"/> Unit� de taille unique 01 <input type="checkbox"/> Petit 02 <input type="checkbox"/> Moyen 03 <input type="checkbox"/> Grand 04 <input type="checkbox"/> Quart 05 <input type="checkbox"/> Demi 06 <input type="checkbox"/> Entier 98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1 99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2

<p>108. Quelle balance a été utilisée?</p> <p>E q104_igname==1</p>	<p>CHOIX UNIQUE q108_igname</p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>
<p>109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de légumineuses ou tubercules en %rosteritle% dans ce marché?</p> <p>I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse.</p> <p>E /*Visible que pour les unités dans la forme reste standa rd quel que soit le le produit*/ ((long?)@rowcode).InLis t(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302) & & q104_igname==1</p> <p>V1 //Si la réponse est Oui self==1 && ((long?)@rowcode).I nList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,30 2)? unitesFixes_petipois.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_petipois !=null)== Et 3246 autres symboles [57]</p> <p>M1 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé de légumineuses ou de tubercules pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choissi sez la modalité NON pour prendre la photo.</p> <p>V2 //Si la réponse est non self==2 && ((long?)@rowcode).I nList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,30 2)? !(unitesFixes_petipois.Count(x=>x.@rowcode==@rowcod e && x.q109_petipois !=null) Et 3249 autres symboles [57]</p> <p>M2 Erreur. Vous avez deja effectué de relevé de légumineuses ou de tube rcules pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité OUI pour prendre la photo.</p>	<p>CHOIX UNIQUE q109a_igname</p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p>
<p>109. Prendre l'unité en image</p> <p>E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo p récedente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_igname==1 && q109a_igname==2 @r owcode!=100 && @rowcode!=101 && Et 37 autres symboles [8]</p>	<p>IMAGE q109_igname</p>

<p>IGNAME / RELEVES</p> <p>Tableau: PRIX ET POIDS</p> <p>généré par choix multiple question q107_igname</p>	
<p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>	<p>TEXTE q107autre_igname</p> <p>.....</p>
<p>110b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$nonZero</p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est p as un multiple de 500. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0</p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_igname.where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le pr ix de chaque cas est inférieu Et 47 autres symboles [59]</p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les u nités de taille plus importante.</p>	<p>NUMÉRIQUE: ENTIER q110b_igname</p> <p>-----</p>
<p>110a. Poids (gramme)</p> <p>V1 self>0</p> <p>M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_igname.where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le po ids de chaque cas est inférie Et 49 autres symboles [60]</p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.</p>	<p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL q110a_igname</p> <p>-----</p>

111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce produit?	CHOIX UNIQUE 01 <input type="radio"/> Oui 02 <input type="radio"/> Non	q111a_igname
111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées E q111a_igname==1	CHOIX MULTIPLE 128 <input type="checkbox"/> Panier 134 <input type="checkbox"/> Sac (10 Kg) 135 <input type="checkbox"/> Sac (100 Kg) 136 <input type="checkbox"/> Sac (25 Kg) 137 <input type="checkbox"/> Sac (5 Kg) 138 <input type="checkbox"/> Sac (50 Kg) 142 <input type="checkbox"/> Seau 513 <input type="checkbox"/> Waygouizé 999 <input type="checkbox"/> Autres	q111b_igname
116. Faites la liste de ces autres unités non prévues de ce produit E q111b_igname.Contains(999)	LISTE 	q116_igname

IGNAME
Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES
génééré par choix multiple question [q111b_igname](#)
E q111b_igname.Contains(@rowcode) && @rowcode!=999

unitesautre1igname

112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité? F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ unite sTaillesValides.Values.Where(x=> x.uniteCode == @rowcode && x.taill eCode != null).Select(y=>y.tailleCode).Distinct().Count Et 322 autres symboles [16] V1 !self.Contains(0) self.ContainsOnly(0) M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger	CHOIX MULTIPLE 00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique 01 <input type="checkbox"/> Petit 02 <input type="checkbox"/> Moyen 03 <input type="checkbox"/> Grand 04 <input type="checkbox"/> Quart 05 <input type="checkbox"/> Demi 06 <input type="checkbox"/> Entier 98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1 99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2	q112_igname_autre1
113. Quelle balance a été utilisée?	CHOIX UNIQUE 01 <input type="radio"/> Balance personnelle 02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché 03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché	q113_igname_autre1

<p>114a. Avez déjà effectué un relevé de légumineuses ou tubercules en %rosteritle% dans ce marché?</p> <p>I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse.</p> <p>E /*Visible que pour les unités dans la forme reste standard quel que soit le le produit*/ ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302)</p> <p>V1 //Si la réponse est Oui self==1 && ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302)? unitesFixes_petipois.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_petipois !=null)== Et 3246 autres symboles [58]</p> <p>M1 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé de légumineuses ou de tubercules pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité NON pour prendre la photo.</p> <p>V2 //Si la réponse est non self==2 && ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302)? !(unitesFixes_petipois.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_petipois !=null)) Et 3249 autres symboles [58]</p> <p>M2 Erreur. Vous avez déjà effectué de relevé de légumineuses ou de tubercules pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité OUI pour prendre la photo.</p>	<p>CHOIX UNIQUE</p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p> <p>q114a_igname_autre1</p>
<p>114.Prendre l'unité en image</p> <p>E @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q114a_igname_autre1==2 @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q114a_igname_autre1==null</p>	<p>IMAGE</p> <p>q114_igname_autre1</p>

<p>IGNAME / RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES</p> <p>Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE EXISTANTE</p> <p>génééré par choix multiple question q112_igname_autre1</p> <p>autre1releve_igname</p>	
<p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>	<p>TEXTE</p> <p>q112autre_igname_autre1</p> <p>.....</p>
<p>115b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500 \$nonZero</p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0</p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_igname.where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est in Et 59 autres symboles [61]</p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p>	<p>NUMÉRIQUE: ENTIER</p> <p>q115b_igname_autre1</p> <p>-----</p>
<p>115a. Poids (gramme)</p> <p>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self>0</p> <p>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_igname.where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est i Et 61 autres symboles [62]</p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites</p>	<p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL</p> <p>q115a_igname_autre1</p> <p>-----</p>

<p>IGNAME</p> <p>Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES</p> <p>génééré par liste question q116_igname</p>	<p>unitesautre2igname</p>
--	---------------------------

<p>117. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>V1 <code>!self.Contains(0) self.Containsonly(0)</code></p> <p>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</p>	<p>CHOIX MULTIPLE q117_igname_autre2</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p>
<p>118. Quelle balance a été utilisée?</p>	<p>CHOIX UNIQUE q118_igname_autre2</p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>
<p>119.Prendre l'unité en image</p>	<p>IMAGE q119_igname_autre2</p>

<p>IGNAME / RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES</p> <p>Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE</p> <p>génééré par choix multiple question q117_igname_autre2 autre2releve_igname</p>	
<p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E <code>((long?)@rowcode).InList(98,99)</code></p>	<p>TEXTE q117autre_igname_autre2</p> <p>.....</p>
<p>120b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 <code>//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500 \$nonZero</code></p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 <code>//Le prix doit être supérieur à 0 self>0</code></p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 <code>// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_igname.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est in Et 59 autres symboles [63]</code></p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p>	<p>NUMÉRIQUE: ENTIER q120b_igname_autre2</p> <p>-----</p>
<p>120a. Poids (gramme)</p> <p>V1 <code>//Le poids doit être supérieur à 0 self>0</code></p> <p>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.</p> <p>V2 <code>// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_igname.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est i Et 61 autres symboles [64]</code></p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites</p>	<p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL q120a_igname_autre2</p> <p>-----</p>

MANIOC

VARIABLE	DOUBLE	codeProduit_manioc
104		

MANIOC	
Tableau: RELEVES	
g�n�r� par une liste fixe	unitesFixes_manioc
126 Morceau	
143 Tas	
147 Unit�	

1.04. L'article a-t-il �t� mesur� pour cette unit�?	CHOIX UNIQUE	q104_manioc
	01 <input type="radio"/> Oui	
	02 <input type="radio"/> Non	

1.05. Pourquoi l'article n'a pas �t� mesur� pour cette unit�?	CHOIX UNIQUE	q105_manioc
E q104_manioc==2	01 <input type="radio"/> Produit non-disponible � cette periode	
V1 //Si r�ponse � cette question est 1 ou 2 alors self<=2? //Le produit n'a pas �t� mesur� pour aucune autre unit� unitesFixes_manioc.Count(x=>x.q104_manioc==1)==0: true	02 <input type="radio"/> Produit non-disponible en g�n�ral dans ce march�	
M1 Erreur. Le produit a d�j� �t� mesur� pour une autre unit� sur ce marc h�. La r�ponse donn�e ne convient donc pas. Veuillez corriger.	03 <input type="radio"/> Unit� non-utilis�e dans ce march�	
	04 <input type="radio"/> Autre (� sp�cier)	

105.autre. Pr�cisez	TEXTE	q105autre_manioc
E q105_manioc==4	

1.06. Indiquer les mois �u le produit sera disponible prochainement.	CHOIX MULTIPLE: ORDONN�	q106_manioc
E q105_manioc==1	01 <input type="checkbox"/> Janvier	
	02 <input type="checkbox"/> F�vrier	
	03 <input type="checkbox"/> Mars	
	04 <input type="checkbox"/> Avril	
	05 <input type="checkbox"/> Mai	
	06 <input type="checkbox"/> Juin	
	07 <input type="checkbox"/> Juillet	
	08 <input type="checkbox"/> Ao�t	
	09 <input type="checkbox"/> Septembre	
	10 <input type="checkbox"/> Octobre	
	11 <input type="checkbox"/> Novembre	
	12 <input type="checkbox"/> D�cembre	

107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unit�?	CHOIX MULTIPLE	q107_manioc
F /*Pr�senter uniquement les unit�s correspondants au produit*/ // si l e nombre de tailles est sup�rieur � 1... unitesTaillesValides.Values.Cou nt(x=> x.produitCode == codeProduit_manioc && // p Et 634 autres symboles [17]	00 <input type="checkbox"/> Unit� de taille unique	
E q104_manioc==1	01 <input type="checkbox"/> Petit	
V1 !self.Contains(0) self.ContainsOnly(0)	02 <input type="checkbox"/> Moyen	
M1 Erreur. La modalit� de r�ponse "Unit� de taille unique" ne peut �tre s� lectionn�e avec aucune autre modalit� de r�ponse. Veuillez corriger	03 <input type="checkbox"/> Grand	
	04 <input type="checkbox"/> Quart	
	05 <input type="checkbox"/> Demi	
	06 <input type="checkbox"/> Entier	
	98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1	
	99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2	

<p>108. Quelle balance a été utilisée?</p> <p>E q104_manioc==1</p>	<p>CHOIX UNIQUE q108_manioc</p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>
<p>109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de légumineuses ou tubercules en %rosteritle% dans ce marché?</p> <p>I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse.</p> <p>E /*Visible que pour les unités dans la forme reste standard quel que soit le le produit*/ ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302) & & q104_manioc==1</p> <p>V1 //Si la réponse est Oui self==1 && ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302)? unitesFixes_petipois.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_petipois !=null)== Et 3246 autres symboles [65]</p> <p>M1 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé de légumineuses ou de tubercules pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité NON pour prendre la photo.</p> <p>V2 //Si la réponse est non self==2 && ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302)? !(unitesFixes_petipois.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_petipois !=null)) Et 3249 autres symboles [65]</p> <p>M2 Erreur. Vous avez déjà effectué de relevé de légumineuses ou de tubercules pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité OUI pour prendre la photo.</p>	<p>CHOIX UNIQUE q109a_manioc</p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p>
<p>109. Prendre l'unité en image</p> <p>E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_manioc==1 && q109a_manioc==2 @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && Et 37 autres symboles [9]</p>	<p>IMAGE q109_manioc</p>

<p>MANIOC / RELEVES</p> <p>Tableau: PRIX ET POIDS</p> <p>généré par choix multiple question q107_manioc releve_manioc</p>	
<p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>	<p>TEXTE q107autre_manioc</p> <p>.....</p>
<p>110b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$nonZero</p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0</p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_manioc.where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur Et 47 autres symboles [67]</p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p>	<p>NUMÉRIQUE: ENTIER q110b_manioc</p> <p>-----</p>
<p>110a. Poids (gramme)</p> <p>V1 self>0</p> <p>M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_manioc.where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur Et 49 autres symboles [68]</p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.</p>	<p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL q110a_manioc</p> <p>-----</p>

111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce produit?	CHOIX UNIQUE 01 <input type="radio"/> Oui 02 <input type="radio"/> Non	q111a_manioc
111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées E q111a_manioc==1	CHOIX MULTIPLE 100 <input type="checkbox"/> Kg 128 <input type="checkbox"/> Panier 133 <input type="checkbox"/> Sac 134 <input type="checkbox"/> Sac (10 Kg) 135 <input type="checkbox"/> Sac (100 Kg) 136 <input type="checkbox"/> Sac (25 Kg) 137 <input type="checkbox"/> Sac (5 Kg) 138 <input type="checkbox"/> Sac (50 Kg) 999 <input type="checkbox"/> Autres	q111b_manioc
116. Faites la liste de ces autres unités non prévues de ce produit E q111b_manioc.Contains(999)	LISTE 	q116_manioc

MANIOC
Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES
génééré par choix multiple question [q111b_manioc](#)
E q111b_manioc.Contains(@rowcode) && @rowcode!=999

unitesautre1manioc

112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité? F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ unite sTaillesValides.Values.Where(x=> x.uniteCode == @rowcode && x.tailleCode != null).Select(y=>y.tailleCode).Distinct().Count Et 322 autres symboles [18] V1 !self.Contains(0) self.ContainsOnly(0) M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger	CHOIX MULTIPLE 00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique 01 <input type="checkbox"/> Petit 02 <input type="checkbox"/> Moyen 03 <input type="checkbox"/> Grand 04 <input type="checkbox"/> Quart 05 <input type="checkbox"/> Demi 06 <input type="checkbox"/> Entier 98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1 99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2	q112_manioc_autre1
113. Quelle balance a été utilisée?	CHOIX UNIQUE 01 <input type="radio"/> Balance personnelle 02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché 03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché	q113_manioc_autre1

<p>114a. Avez déjà effectué un relevé de légumineuses ou tubercules en %rosteritle% dans ce marché?</p> <p>I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse.</p> <p>E /*Visible que pour les unités dans la forme reste standard quel que soit le le produit*/ ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302)</p> <p>V1 //Si la réponse est Oui self==1 && ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302)? unitesFixes_petipois.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_petipois !=null)== Et 3246 autres symboles [66]</p> <p>M1 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé de légumineuses ou de tubercules pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité NON pour prendre la photo.</p> <p>V2 //Si la réponse est non self==2 && ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302)? !(unitesFixes_petipois.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_petipois !=null)) Et 3249 autres symboles [66]</p> <p>M2 Erreur. Vous avez déjà effectué de relevé de légumineuses ou de tubercules pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité OUI pour prendre la photo.</p>	<p>CHOIX UNIQUE</p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p> <p>q114a_manioc_autre1</p>
<p>114.Prendre l'unité en image</p> <p>E @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q114a_manioc_autre1==2 @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q114a_manioc_autre1==null</p>	<p>IMAGE</p> <p>q114_manioc_autre1</p>

<p>MANIOC / RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES</p> <p>Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE EXISTANTE</p> <p>génééré par choix multiple question q112_manioc_autre1</p> <p>autre1releve_manioc</p>	
<p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>	<p>TEXTE</p> <p>q112autre_manioc_autre1</p> <p>.....</p>
<p>115b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500 \$nonZero</p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0</p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_manioc.where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est in Et 59 autres symboles [69]</p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p>	<p>NUMÉRIQUE: ENTIER</p> <p>q115b_manioc_autre1</p> <p>-----</p>
<p>115a. Poids (gramme)</p> <p>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self>0</p> <p>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_manioc.where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est i Et 61 autres symboles [70]</p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites</p>	<p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL</p> <p>q115a_manioc_autre1</p> <p>-----</p>

<p>MANIOC</p> <p>Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES</p> <p>génééré par liste question q116_manioc</p>	<p>unitesautre2manioc</p>
--	---------------------------

<p>117. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>V1 <code>!self.Contains(0) self.Containsonly(0)</code></p> <p>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</p>	<p>CHOIX MULTIPLE q117_manioc_autre2</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p>
<p>118. Quelle balance a été utilisée?</p>	<p>CHOIX UNIQUE q118_manioc_autre2</p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>
<p>119.Prendre l'unité en image</p>	<p>IMAGE q119_manioc_autre2</p>

MANIOC / RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES

Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE

génééré par choix multiple question [q117_manioc_autre2](#) autre2releve_manioc

<p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E <code>((long?)@rowcode).InList(98,99)</code></p>	<p>TEXTE q117autre_manioc_autre2</p> <p>.....</p>
<p>120b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 <code>//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500 \$nonZero</code></p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 <code>//Le prix doit être supérieur à 0 self>0</code></p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 <code>// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_manioc.where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est in Et 59 autres symboles [71]</code></p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p>	<p>NUMÉRIQUE: ENTIER q120b_manioc_autre2</p> <p>-----</p>
<p>120a. Poids (gramme)</p> <p>V1 <code>//Le poids doit être supérieur à 0 self>0</code></p> <p>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.</p> <p>V2 <code>// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_manioc.where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est i Et 61 autres symboles [72]</code></p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites</p>	<p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL q120a_manioc_autre2</p> <p>-----</p>

NIÉBÉ/HARICOTS SECS

VARIABLE	DOUBLE	codeProduit_niebe
95		

NIÉBÉ/HARICOTS SECS

Tableau: RELEVES

génééré par une liste fixe

unitesFixes_niebe

- 108 Boîte de tomate
- 100 Kg
- 127 Moudou
- 135 Sac (100 Kg)
- 136 Sac (25 Kg)
- 138 Sac (50 Kg)
- 512 Tiya
- 146 Tongolo

1.04. L'article a-t-il été mesuré pour cette unité?	CHOIX UNIQUE 01 <input type="radio"/> Oui 02 <input type="radio"/> Non	q104_niebe
1.05. Pourquoi l'article n'a pas été mesuré pour cette unité? <div>E q104_niebe==2</div> <div>V1 //Si réponse à cette question est 1 ou 2 alors self<=2? //Le produit n'a pas été mesuré pour aucune autre unité unitesFixes_niebe.Count(x=>x.q104_niebe==1)==0: true</div> <div>M1 Erreur. Le produit a déjà été mesuré pour une autre unité sur ce marc hé. La réponse donnée ne convient donc pas. Veuillez corriger.</div>	CHOIX UNIQUE 01 <input type="radio"/> Produit non-disponible à cette periode 02 <input type="radio"/> Produit non-disponible en général dans ce marché 03 <input type="radio"/> Unité non-utilisée dans ce marché 04 <input type="radio"/> Autre (à specifier)	q105_niebe
105.autre. Précisez <div>E q105_niebe==4</div>	TEXTE <div>.....</div>	q105autre_niebe
1.06. Indiquer les mois où le produit sera disponible prochainement. <div>E q105_niebe==1</div>	CHOIX MULTIPLE: ORDONNÉ 01 <input type="checkbox"/> Janvier 02 <input type="checkbox"/> Février 03 <input type="checkbox"/> Mars 04 <input type="checkbox"/> Avril 05 <input type="checkbox"/> Mai 06 <input type="checkbox"/> Juin 07 <input type="checkbox"/> Juillet 08 <input type="checkbox"/> Août 09 <input type="checkbox"/> Septembre 10 <input type="checkbox"/> Octobre 11 <input type="checkbox"/> Novembre 12 <input type="checkbox"/> Décembre	q106_niebe

<p>107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ // si l e nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Count(x=> x.produitCode == codeProduit_niebe && // pr Et 631 autres symboles [19]</p> <p>E q104_niebe==1</p> <p>V1 !self.Contains(0) self.ContainsOnly(0)</p> <p>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</p>	<p>CHOIX MULTIPLE q107_niebe</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p>
<p>108. Quelle balance a été utilisée?</p> <p>E q104_niebe==1</p>	<p>CHOIX UNIQUE q108_niebe</p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>
<p>109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de légumineuses ou tubercules en %rosteritle% dans ce marché?</p> <p>I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse.</p> <p>E /*Visible que pour les unités dans la forme reste standard quel que soit le le produit*/ ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302) & & q104_niebe==1</p> <p>V1 //Si la réponse est Oui self==1 && ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302)? unitesFixes_petipois.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_petipois !=null)== Et 3250 autres symboles [73]</p> <p>M1 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé de légumineuses ou de tubercules pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité NON pour prendre la photo.</p> <p>V2 //Si la réponse est non self==2 && ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302)? !unitesFixes_petipois.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_petipois !=null) Et 3253 autres symboles [73]</p> <p>M2 Erreur. Vous avez déjà effectué de relevé de légumineuses ou de tubercules pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité OUI pour prendre la photo.</p>	<p>CHOIX UNIQUE q109a_niebe</p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p>
<p>109. Prendre l'unité en image</p> <p>E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_niebe==1 && q109a_niebe==2 @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q Et 33 autres symboles [10]</p>	<p>IMAGE q109_niebe</p>

<p>NIÉBÉ/HARICOTS SECS / RELEVÉS</p> <p>Tableau: PRIX ET POIDS</p> <p>généré par choix multiple question q107_niebe</p>		releve_niebe
<p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>	<p>TEXTE q107autre_niebe</p> <p>.....</p>	

<div>110b. Prix (FCFA)</div> <div>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$nonZero</div> <div>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.</div> <div>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0</div> <div>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</div> <div>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_niebe.where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur Et 45 autres symboles [75]</div> <div>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</div>	<div>NUMÉRIQUE: ENTIER</div> <div>q110b_niebe</div> <div>-----</div>
<div>110a. Poids (gramme)</div> <div>V1 self>0</div> <div>M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger</div> <div>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_niebe.where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur Et 47 autres symboles [76]</div> <div>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.</div>	<div>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL</div> <div>q110a_niebe</div> <div>-----</div>
<div>111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce produit?</div>	<div>CHOIX UNIQUE</div> <div>q111a_niebe</div> <div>01 <input type="radio"/> Oui</div> <div>02 <input type="radio"/> Non</div>
<div>111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées</div> <div>E q111a_niebe==1</div>	<div>CHOIX MULTIPLE</div> <div>q111b_niebe</div> <div>107 <input type="checkbox"/> Boîte</div> <div>115 <input type="checkbox"/> Calebasse</div> <div>123 <input type="checkbox"/> Gobelet</div> <div>128 <input type="checkbox"/> Panier</div> <div>134 <input type="checkbox"/> Sac (10 Kg)</div> <div>137 <input type="checkbox"/> Sac (5 Kg)</div> <div>139 <input type="checkbox"/> Sachet</div> <div>142 <input type="checkbox"/> Seau</div> <div>144 <input type="checkbox"/> Tasse</div> <div>513 <input type="checkbox"/> Waygouizé</div> <div>999 <input type="checkbox"/> Autres</div>
<div>116. Faites la liste de ces autres unités non prévues de ce produit</div> <div>E q111b_niebe.Contains(999)</div>	<div>LISTE</div> <div>q116_niebe</div> <div>.....</div>

NIÉBÉ/HARICOTS SECS

Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES

généré par choix multiple question [q111b_niebe](#)

unitesautre1niebe

E q111b_niebe.Contains(@rowcode) && @rowcode!=999

<p>112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ unite sTaillesValides.Values.Where(x=> x.uniteCode == @rowcode && x.tailleCode != null).Select(y=>y.tailleCode).Distinct().Count Et 322 autres symboles [20]</p> <p>V1 !self.Contains(0) self.ContainsOnly(0)</p> <p>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</p>	<p>CHOIX MULTIPLE q112_niebe_autre1</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p>
<p>113. Quelle balance a été utilisée?</p>	<p>CHOIX UNIQUE q113_niebe_autre1</p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>
<p>114a. Avez déjà effectué un relevé de légumineuses ou tubercules en %rostertitle% dans ce marché?</p> <p>I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse.</p> <p>E /*Visible que pour les unités dans la forme reste standard quel que soit le le produit*/ ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302)</p> <p>V1 //Si la réponse est Oui self==1 && ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302)? unitesFixes_petipois.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_petipois !=null)== Et 3250 autres symboles [74]</p> <p>M1 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé de légumineuses ou de tubercules pour cette unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choisissez la modalité NON pour prendre la photo.</p> <p>V2 //Si la réponse est non self==2 && ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302)? !(unitesFixes_petipois.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_petipois !=null) Et 3253 autres symboles [74]</p> <p>M2 Erreur. Vous avez déjà effectué de relevé de légumineuses ou de tubercules pour cette unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choisissez la modalité OUI pour prendre la photo.</p>	<p>CHOIX UNIQUE q114a_niebe_autre1</p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p>
<p>114.Prendre l'unité en image</p> <p>E @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q114a_niebe_autre1==2 @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q114a_niebe_autre1==null</p>	<p>IMAGE q114_niebe_autre1</p>

NIÉBÉ/HARICOTS SECS / RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES
Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE EXISTANTE
génééré par choix multiple question [q112_niebe_autre1](#)

<p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>	<p>TEXTE q112autre_niebe_autre1</p> <p>.....</p>
--	--

115b. Prix (FCFA) V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500 \$nonZero M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier. V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0 M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0. V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_niebe.where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inf Et 57 autres symboles [77] M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.	NUMÉRIQUE: ENTIER ----- q115b_niebe_autre1
115a. Poids (gramme) V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self>0 M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger. V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_niebe.where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est in Et 59 autres symboles [78] M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites	NUMÉRIQUE: DÉCIMAL ----- q115a_niebe_autre1

NIÉBÉ/HARICOTS SECS
Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES
généralisé par liste question [q116_niebe](#) unitesautre2niebe

117. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité? V1 !self.Contains(0) self.ContainsOnly(0) M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger	CHOIX MULTIPLE 00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique 01 <input type="checkbox"/> Petit 02 <input type="checkbox"/> Moyen 03 <input type="checkbox"/> Grand 04 <input type="checkbox"/> Quart 05 <input type="checkbox"/> Demi 06 <input type="checkbox"/> Entier 98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1 99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2 q117_niebe_autre2
118. Quelle balance a été utilisée?	CHOIX UNIQUE 01 <input type="radio"/> Balance personnelle 02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché 03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché q118_niebe_autre2
119.Prendre l'unité en image	IMAGE q119_niebe_autre2

NIÉBÉ/HARICOTS SECS / RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES
Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE
généralisé par choix multiple question [q117_niebe_autre2](#) autre2releve_niebe

Spécifier l'autre taille E ((long?)@rowcode).InList(98,99)	TEXTE ----- q117autre_niebe_autre2
---	--

120b. Prix (FCFA)	NUMÉRIQUE: ENTIERq120b_niebe_autre2
<p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500 \$nonZero</p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0</p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_niebe.where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inf Et 57 autres symboles [79]</p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p>	-----
120a. Poids (gramme)	NUMÉRIQUE: DÉCIMALq120a_niebe_autre2
<p>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self>0</p> <p>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_niebe.where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est in Et 59 autres symboles [80]</p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites</p>	-----

NOIX DE CAJOU

E 1==2

VARIABLE 102	DOUBLE codeProduit_noicajou
-----------------	--------------------------------

NOIX DE CAJOU
Tableau: RELEVES
g n r  par une liste fixe

unitesFixes_noicajou

113 Bouteille
131 Pot
139 Sachet

1.04. L'article a-t-il �t� mesur� pour cette unit�?	CHOIX UNIQUE q104_noicajou 01 <input type="radio"/> Oui 02 <input type="radio"/> Non
1.05. Pourquoi l'article n'a pas �t� mesur� pour cette unit�? <div>E q104_noicajou==2 V1 //Si r�ponse � cette question est 1 ou 2 alors self<=2? //Le produit n'a pas �t� mesur� pour aucune autre unit� unitesFixes_noicajou.Count(x=>x.q104_noicajou==1)==0: true M1 Erreur. Le produit a d�j� �t� mesur� pour une autre unit� sur ce march�. La r�ponse donn�e ne convient donc pas. Veuillez corriger.</div>	CHOIX UNIQUE q105_noicajou 01 <input type="radio"/> Produit non-disponible � cette p�riode 02 <input type="radio"/> Produit non-disponible en g�n�ral dans ce march� 03 <input type="radio"/> Unit� non-utilis�e dans ce march� 04 <input type="radio"/> Autre (� sp�cifier)
1.05.autre. Pr�cisez <div>E q105_noicajou==4</div>	TEXTE q105autre_noicajou
1.06. Indiquer les mois �u le produit sera disponible prochainement. <div>E q105_noicajou==1</div>	CHOIX MULTIPLE: ORDONN� q106_noicajou 01 <input type="checkbox"/> Janvier 02 <input type="checkbox"/> F�vrier 03 <input type="checkbox"/> Mars 04 <input type="checkbox"/> Avril 05 <input type="checkbox"/> Mai 06 <input type="checkbox"/> Juin 07 <input type="checkbox"/> Juillet 08 <input type="checkbox"/> Ao�t 09 <input type="checkbox"/> Septembre 10 <input type="checkbox"/> Octobre 11 <input type="checkbox"/> Novembre 12 <input type="checkbox"/> D�cembre

<p>107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ // si le nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Count(x=> x.produitCode == codeProduit_noicajou && // Et 640 autres symboles [21]</p> <p>E q104_noicajou==1</p> <p>V1 !self.Contains(0) self.ContainsOnly(0)</p> <p>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</p>	<p>CHOIX MULTIPLE q107_noicajou</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p>
<p>108. Quelle balance a été utilisée?</p> <p>E q104_noicajou==1</p>	<p>CHOIX UNIQUE q108_noicajou</p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>
<p>109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de légumineuses ou tubercules en %rosteritle% dans ce marché?</p> <p>I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse.</p> <p>E /*Visible que pour les unités dans la forme reste standard quel que soit le le produit*/ ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302) & & q104_noicajou==1</p> <p>V1 //Si la réponse est Oui self==1 && ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302)? unitesFixes_petipois.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_petipois !=null)== Et 3238 autres symboles [81]</p> <p>M1 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé de légumineuses ou de tubercules pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité NON pour prendre la photo.</p> <p>V2 //Si la réponse est non self==2 && ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302)? !unitesFixes_petipois.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_petipois !=null) Et 3241 autres symboles [81]</p> <p>M2 Erreur. Vous avez déjà effectué de relevé de légumineuses ou de tubercules pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité OUI pour prendre la photo.</p>	<p>CHOIX UNIQUE q109a_noicajou</p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p>
<p>109. Prendre l'unité en image</p> <p>E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_noicajou==1 && q109a_noicajou==2 @rowcode!=100 && @rowcode!=10 Et 45 autres symboles [11]</p>	<p>IMAGE q109_noicajou</p>

NOIX DE CAJOU / RELEVES

Tableau: PRIX ET POIDS

génééré par choix multiple question [q107_noicajou](#)

[releve_noicajou](#)

<p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>	<p>TEXTE q107autre_noicajou</p> <p>.....</p>
--	---

<p>110b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$nonZero</p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0</p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_noicajou.where(x=>x.@rowcode<@rowcode & @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inféri Et 51 autres symboles [83]</p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p>	<p>NUMÉRIQUE: ENTIER</p> <p>q110b_noicajou</p> <p>-----</p>
<p>110a. Poids (gramme)</p> <p>V1 self>0</p> <p>M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_noicajou.where(x=>x.@rowcode<@rowcode & @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est infér Et 53 autres symboles [84]</p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.</p>	<p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL</p> <p>q110a_noicajou</p> <p>-----</p>
<p>111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce produit?</p>	<p>CHOIX UNIQUE</p> <p>q111a_noicajou</p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p>
<p>111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées</p> <p>E q111a_noicajou==1</p>	<p>CHOIX MULTIPLE</p> <p>q111b_noicajou</p> <p>107 <input type="checkbox"/> Boîte</p> <p>108 <input type="checkbox"/> Boîte de tomate</p> <p>115 <input type="checkbox"/> Calebasse</p> <p>100 <input type="checkbox"/> Kg</p> <p>127 <input type="checkbox"/> Moudou</p> <p>128 <input type="checkbox"/> Panier</p> <p>146 <input type="checkbox"/> Tongolo</p> <p>999 <input type="checkbox"/> Autres</p>
<p>116. Faites la liste de ces autres unités non prévues de ce produit</p> <p>E q111b_noicajou.Contains(999)</p>	<p>LISTE</p> <p>q116_noicajou</p> <p>-----</p>

<p>NOIX DE CAJOU</p> <p>Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES</p> <p>généré par choix multiple question q111b_noicajou</p> <p>E q111b_noicajou.Contains(@rowcode) && @rowcode!=999</p>	<p>unitesautre1noicajou</p>
---	-----------------------------

<p>112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ unite sTaillesValides.Values.Where(x=> x.uniteCode == @rowcode && x.tailleCode != null).Select(y=>y.tailleCode).Distinct().Count Et 322 autres symboles [22]</p> <p>V1 !self.Contains(0) self.ContainsOnly(0)</p> <p>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</p>	<p>CHOIX MULTIPLE</p> <p>q112_noicajou_autre1</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p>
--	---

113. Quelle balance a été utilisée?	CHOIX UNIQUE 01 <input type="radio"/> Balance personnelle 02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché 03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché	q113_noicajou_autre1
114a. Avez déjà effectué un relevé de légumineuses ou tubercules en %rosteritle% dans ce marché? I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse. E /*Visible que pour les unités dans la forme reste standa rd quel que soit le le produit*/ ((long?)@rowcode).InLis t(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302) V1 //Si la réponse est Oui self==1 && ((long?)@rowcode).I nList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,30 2)? unitesFixes_petipois.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_petipois !=null)== Et 3238 autres symboles [82] M1 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé de légumineuses ou de tubercules pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choissi sez la modalité NON pour prendre la photo. V2 //Si la réponse est non self==2 && ((long?)@rowcode).I nList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,30 2)? !(unitesFixes_petipois.Count(x=>x.@rowcode==@rowcod e && x.q109_petipois !=null) Et 3241 autres symboles [82] M2 Erreur. Vous avez deja effectué de relevé de légumineuses ou de tube rcules pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité OUI pour prendre la photo.	CHOIX UNIQUE 01 <input type="radio"/> Oui 02 <input type="radio"/> Non	q114a_noicajou_autre1
114.Prendre l'unité en image E @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q114a_noicajou_autre1= =2 @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q114a_noicajou_a utre1=null	IMAGE	q114_noicajou_autre1

NOIX DE CAJOU / RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES
Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE EXISTANTE
généralisé par choix multiple question [q112_noicajou_autre1](#)

Spécifier l'autre taille E ((long?)@rowcode).InList(98,99)	TEXTE	q112autre_noicajou_autre1
115b. Prix (FCFA) V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500 \$nonZero M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est p as un multiple de 500. Veuillez vérifier. V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0 M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0. V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_noicajou.where(x=>x.@rowcode<@row code && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer q ue le prix de chaque cas est Et 63 autres symboles [85] M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les u nités de taille plus importante.	NUMÉRIQUE: ENTIER	q115b_noicajou_autre1
115a. Poids (gramme) V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self>0 M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger. V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_noicajou.where(x=>x.@rowcode<@row code && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer q ue le poids de chaque cas est Et 65 autres symboles [86] M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites	NUMÉRIQUE: DÉCIMAL	q115a_noicajou_autre1

117. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité? V1 !self.Contains(0) self.ContainsOnly(0) M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger	CHOIX MULTIPLE 00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique 01 <input type="checkbox"/> Petit 02 <input type="checkbox"/> Moyen 03 <input type="checkbox"/> Grand 04 <input type="checkbox"/> Quart 05 <input type="checkbox"/> Demi 06 <input type="checkbox"/> Entier 98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1 99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2	q117_noicajou_autre2
118. Quelle balance a été utilisée?	CHOIX UNIQUE 01 <input type="radio"/> Balance personnelle 02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché 03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché	q118_noicajou_autre2
119.Prendre l'unité en image	IMAGE	q119_noicajou_autre2

Spécifier l'autre taille E ((long?)@rowcode).InList(98,99)	TEXTE 	q117autre_noicajou_autre2
120b. Prix (FCFA) V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500 \$nonZero M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier. V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0 M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0. V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_noicajou.where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est Et 63 autres symboles [87] M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.	NUMÉRIQUE: ENTIER -----	q120b_noicajou_autre2
120a. Poids (gramme) V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self>0 M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger. V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_noicajou.where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est Et 65 autres symboles [88] M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites	NUMÉRIQUE: DÉCIMAL -----	q120a_noicajou_autre2

NOIX DE KARITÉ

VARIABLE 103	DOUBLE codeProduit_noikarit
-----------------	--------------------------------

NOIX DE KARITÉ
Tableau: RELEVES
généré par une liste fixe

unitesFixes_noikarit

139 Sachet

143 Tas

512 Tiya

147 Unité

1.04. L'article a-t-il été mesuré pour cette unité?	CHOIX UNIQUE 01 <input type="radio"/> Oui 02 <input type="radio"/> Non q104_noikarit
1.05. Pourquoi l'article n'a pas été mesuré pour cette unité? <div>E q104_noikarit==2</div> <div>V1 //Si réponse à cette question est 1 ou 2 alors self<=2? //Le produit n'a pas été mesuré pour aucune autre unité unitesFixes_noikarit.Count(x=>x.q104_noikarit==1)==0: true</div> <div>M1 Erreur. Le produit a déjà été mesuré pour une autre unité sur ce marché. La réponse donnée ne convient donc pas. Veuillez corriger.</div>	CHOIX UNIQUE 01 <input type="radio"/> Produit non-disponible à cette période 02 <input type="radio"/> Produit non-disponible en général dans ce marché 03 <input type="radio"/> Unité non-utilisée dans ce marché 04 <input type="radio"/> Autre (à spécifier) q105_noikarit
105.autre. Précisez <div>E q105_noikarit==4</div>	TEXTE q105autre_noikarit
1.06. Indiquer les mois où le produit sera disponible prochainement. <div>E q105_noikarit==1</div>	CHOIX MULTIPLE: ORDONNÉ 01 <input type="checkbox"/> Janvier 02 <input type="checkbox"/> Février 03 <input type="checkbox"/> Mars 04 <input type="checkbox"/> Avril 05 <input type="checkbox"/> Mai 06 <input type="checkbox"/> Juin 07 <input type="checkbox"/> Juillet 08 <input type="checkbox"/> Août 09 <input type="checkbox"/> Septembre 10 <input type="checkbox"/> Octobre 11 <input type="checkbox"/> Novembre 12 <input type="checkbox"/> Décembre q106_noikarit

<p>107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>F /*Préserver uniquement les unités correspondants au produit*/ // si le nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Count(x=> x.produitCode == codeProduit_noikarit && // Et 640 autres symboles [23]</p> <p>E q104_noikarit==1</p> <p>V1 !self.Contains(0) self.ContainsOnly(0)</p> <p>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</p>	<p>CHOIX MULTIPLE q107_noikarit</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p>
<p>108. Quelle balance a été utilisée?</p> <p>E q104_noikarit==1</p>	<p>CHOIX UNIQUE q108_noikarit</p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>
<p>109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de légumineuses ou tubercules en %rosteritle% dans ce marché?</p> <p>I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse.</p> <p>E /*Visible que pour les unités dans la forme reste standard quel que soit le le produit*/ ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302) & & q104_noikarit==1</p> <p>V1 //Si la réponse est Oui self==1 && ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302)? unitesFixes_petipois.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_petipois !=null)== Et 3238 autres symboles [89]</p> <p>M1 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé de légumineuses ou de tubercules pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité NON pour prendre la photo.</p> <p>V2 //Si la réponse est non self==2 && ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302)? !unitesFixes_petipois.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_petipois !=null) Et 3241 autres symboles [89]</p> <p>M2 Erreur. Vous avez déjà effectué de relevé de légumineuses ou de tubercules pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité OUI pour prendre la photo.</p>	<p>CHOIX UNIQUE q109a_noikarit</p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p>
<p>109. Prendre l'unité en image</p> <p>E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_noikarit==1 && q109a_noikarit==2 @rowcode!=100 && @rowcode!=10 Et 45 autres symboles [12]</p>	<p>IMAGE q109_noikarit</p>

<p>NOIX DE KARITÉ / RELEVES</p> <p>Tableau: PRIX ET POIDS</p> <p>généré par choix multiple question q107_noikarit releve_noikarit</p>	
<p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>	<p>TEXTE q107autre_noikarit</p> <p>.....</p>

<p>110b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$nonZero</p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0</p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_noikarit.where(x=>x.@rowcode<@rowcode & @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inféri Et 51 autres symboles [91]</p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p>	<p>NUMÉRIQUE: ENTIER</p> <p>q110b_noikarit</p> <p>-----</p>
<p>110a. Poids (gramme)</p> <p>V1 self>0</p> <p>M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_noikarit.where(x=>x.@rowcode<@rowcode & @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est infér Et 53 autres symboles [92]</p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.</p>	<p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL</p> <p>q110a_noikarit</p> <p>-----</p>
<p>111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce produit?</p>	<p>CHOIX UNIQUE</p> <p>q111a_noikarit</p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p>
<p>111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées</p> <p>E q111a_noikarit==1</p>	<p>CHOIX MULTIPLE</p> <p>q111b_noikarit</p> <p>107 <input type="checkbox"/> Boîte</p> <p>108 <input type="checkbox"/> Boîte de tomate</p> <p>115 <input type="checkbox"/> Calebasse</p> <p>100 <input type="checkbox"/> Kg</p> <p>127 <input type="checkbox"/> Moudou</p> <p>128 <input type="checkbox"/> Panier</p> <p>142 <input type="checkbox"/> Seau</p> <p>146 <input type="checkbox"/> Tongolo</p> <p>513 <input type="checkbox"/> Waygouizé</p> <p>999 <input type="checkbox"/> Autres</p>
<p>116. Faites la liste de ces autres unités non prévues de ce produit</p> <p>E q111b_noikarit.Contains(999)</p>	<p>LISTE</p> <p>q116_noikarit</p> <p>-----</p>

NOIX DE KARITÉ

Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES

génééré par choix multiple question [q111b_noikarit](#)

E q111b_noikarit.Contains(@rowcode) && @rowcode!=999

unitesautre1noikarit

<p>112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ unite sTaillesValides.Values.Where(x=> x.uniteCode == @rowcode && x.tailleCode != null).Select(y=>y.tailleCode).Distinct().Count Et 322 autres symboles [24]</p> <p>V1 !self.Contains(0) self.ContainsOnly(0)</p> <p>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</p>	<p>CHOIX MULTIPLE</p> <p>q112_noikarit_autre1</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p>
--	---

113. Quelle balance a été utilisée?	CHOIX UNIQUE 01 <input type="radio"/> Balance personnelle 02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché 03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché	q113_noikarit_autre1
114a. Avez déjà effectué un relevé de légumineuses ou tubercules en %rosteritle% dans ce marché? I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse. E /*Visible que pour les unités dans la forme reste standa rd quel que soit le le produit*/ ((long?)@rowcode).InLis t(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302) V1 //Si la réponse est Oui self==1 && ((long?)@rowcode).I nList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,30 2)? unitesFixes_petipois.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_petipois !=null)== Et 3238 autres symboles [90] M1 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé de légumineuses ou de tubercules pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choissi sez la modalité NON pour prendre la photo. V2 //Si la réponse est non self==2 && ((long?)@rowcode).I nList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,30 2)? !(unitesFixes_petipois.Count(x=>x.@rowcode==@rowcod e && x.q109_petipois !=null) Et 3241 autres symboles [90] M2 Erreur. Vous avez deja effectué de relevé de légumineuses ou de tube rcules pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité OUI pour prendre la photo.	CHOIX UNIQUE 01 <input type="radio"/> Oui 02 <input type="radio"/> Non	q114a_noikarit_autre1
114.Prendre l'unité en image E @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q114a_noikarit_autre1= =2 @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q114a_noikarit_a utre1==null	IMAGE	q114_noikarit_autre1

NOIX DE KARITÉ / RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES
Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE EXISTANTE
généré par choix multiple question [q112_noikarit_autre1](#)

Spécifier l'autre taille E ((long?)@rowcode).InList(98,99)	TEXTE	q112autre_noikarit_autre1
115b. Prix (FCFA) V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500 \$nonZero M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est p as un multiple de 500. Veuillez vérifier. V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0 M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0. V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_noikarit.where(x=>x.@rowcode<@row code && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer q ue le prix de chaque cas est Et 63 autres symboles [93] M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les u nités de taille plus importante.	NUMÉRIQUE: ENTIER	q115b_noikarit_autre1
115a. Poids (gramme) V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self>0 M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger. V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_noikarit.where(x=>x.@rowcode<@row code && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer q ue le poids de chaque cas est Et 65 autres symboles [94] M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites	NUMÉRIQUE: DÉCIMAL	q115a_noikarit_autre1

117. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité? V1 !self.Contains(0) self.ContainsOnly(0) M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger	CHOIX MULTIPLE q117_noikarit_autre2 00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique 01 <input type="checkbox"/> Petit 02 <input type="checkbox"/> Moyen 03 <input type="checkbox"/> Grand 04 <input type="checkbox"/> Quart 05 <input type="checkbox"/> Demi 06 <input type="checkbox"/> Entier 98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1 99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2
118. Quelle balance a été utilisée?	CHOIX UNIQUE q118_noikarit_autre2 01 <input type="radio"/> Balance personnelle 02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché 03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché
119.Prendre l'unité en image	IMAGE q119_noikarit_autre2

Spécifier l'autre taille E ((long?)@rowcode).InList(98,99)	TEXTE q117autre_noikarit_autre2
120b. Prix (FCFA) V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500 \$nonZero M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier. V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0 M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0. V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_noikarit.where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est Et 63 autres symboles [95] M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.	NUMÉRIQUE: ENTIER q120b_noikarit_autre2 -----
120a. Poids (gramme) V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self>0 M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger. V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_noikarit.where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est Et 65 autres symboles [96] M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites	NUMÉRIQUE: DÉCIMAL q120a_noikarit_autre2 -----

PATATE DOUCE

VARIABLE 109	DOUBLE codeProduit_patatdou
-----------------	--------------------------------

PATATE DOUCE
Tableau: RELEVES
g n r  par une liste fixe

unitesFixes_patatdou

143 Tas

512 Tiya

147 Unit 

513 Waygouiz 

1.04. L'article a-t-il �t� mesur� pour cette unit�?	CHOIX UNIQUE 01 <input type="radio"/> Oui 02 <input type="radio"/> Non q104_patatdou
1.05. Pourquoi l'article n'a pas �t� mesur� pour cette unit�? <div>E q104_patatdou==2</div> <div>V1 //Si r�ponse � cette question est 1 ou 2 alors self<=2? //Le produit n'a pas �t� mesur� pour aucune autre unit� unitesFixes_patatdou.Count(x=>x.q104_patatdou==1)==0: true</div> <div>M1 Erreur. Le produit a d�j� �t� mesur� pour une autre unit� sur ce march�. La r�ponse donn�e ne convient donc pas. Veuillez corriger.</div>	CHOIX UNIQUE 01 <input type="radio"/> Produit non-disponible � cette p�riode 02 <input type="radio"/> Produit non-disponible en g�n�ral dans ce march� 03 <input type="radio"/> Unit� non-utilis�e dans ce march� 04 <input type="radio"/> Autre (� sp�cifier) q105_patatdou
105.autre. Pr�cisez <div>E q105_patatdou==4</div>	TEXTE q105autre_patatdou
1.06. Indiquer les mois �u le produit sera disponible prochainement. <div>E q105_patatdou==1</div>	CHOIX MULTIPLE: ORDONN� 01 <input type="checkbox"/> Janvier 02 <input type="checkbox"/> F�vrier 03 <input type="checkbox"/> Mars 04 <input type="checkbox"/> Avril 05 <input type="checkbox"/> Mai 06 <input type="checkbox"/> Juin 07 <input type="checkbox"/> Juillet 08 <input type="checkbox"/> Ao�t 09 <input type="checkbox"/> Septembre 10 <input type="checkbox"/> Octobre 11 <input type="checkbox"/> Novembre 12 <input type="checkbox"/> D�cembre q106_patatdou

<p>107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ // si le nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Count(x=> x.produitCode == codeProduit_patatdou && // Et 640 autres symboles [25]</p> <p>E q104_patatdou==1</p> <p>V1 !self.Contains(0) self.ContainsOnly(0)</p> <p>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</p>	<p>CHOIX MULTIPLE q107_patatdou</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p>
<p>108. Quelle balance a été utilisée?</p> <p>E q104_patatdou==1</p>	<p>CHOIX UNIQUE q108_patatdou</p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>
<p>109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de légumineuses ou tubercules en %rosteritle% dans ce marché?</p> <p>I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse.</p> <p>E /*Visible que pour les unités dans la forme reste standard quel que soit le le produit*/ ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302) & & q104_patatdou==1</p> <p>V1 //Si la réponse est oui self==1 && ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302)? unitesFixes_petipois.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_petipois !=null)== Et 3238 autres symboles [97]</p> <p>M1 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé de légumineuses ou de tubercules pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité NON pour prendre la photo.</p> <p>V2 //Si la réponse est non self==2 && ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302)? !unitesFixes_petipois.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_petipois !=null) Et 3241 autres symboles [97]</p> <p>M2 Erreur. Vous avez déjà effectué de relevé de légumineuses ou de tubercules pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité OUI pour prendre la photo.</p>	<p>CHOIX UNIQUE q109a_patatdou</p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p>
<p>109. Prendre l'unité en image</p> <p>E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_patatdou==1 && q109a_patatdou==2 @rowcode!=100 && @rowcode!=10 Et 45 autres symboles [13]</p>	<p>IMAGE q109_patatdou</p>

<p>PATATE DOUCE / RELEVES</p> <p>Tableau: PRIX ET POIDS</p> <p>généré par choix multiple question q107_patatdou</p> <p>releve_patatdou</p>	
<p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>	<p>TEXTE q107autre_patatdou</p> <p>.....</p>

<p>110b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$nonZero</p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0</p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_patatdou.where(x=>x.@rowcode<@rowcode & @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inféri Et 51 autres symboles [99]</p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p>	<p>NUMÉRIQUE: ENTIER q110b_patatdou</p> <p>-----</p>
<p>110a. Poids (gramme)</p> <p>V1 self>0</p> <p>M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_patatdou.where(x=>x.@rowcode<@rowcode & @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est infér Et 53 autres symboles [100]</p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.</p>	<p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL q110a_patatdou</p> <p>-----</p>
<p>111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce produit?</p>	<p>CHOIX UNIQUE q111a_patatdou</p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p>
<p>111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées</p> <p>E q111a_patatdou==1</p>	<p>CHOIX MULTIPLE q111b_patatdou</p> <p>107 <input type="checkbox"/> Boite</p> <p>108 <input type="checkbox"/> Boîte de tomate</p> <p>114 <input type="checkbox"/> Caisse</p> <p>115 <input type="checkbox"/> Calebasse</p> <p>118 <input type="checkbox"/> Carton</p> <p>100 <input type="checkbox"/> Kg</p> <p>128 <input type="checkbox"/> Panier</p> <p>133 <input type="checkbox"/> Sac</p> <p>134 <input type="checkbox"/> Sac (10 Kg)</p> <p>136 <input type="checkbox"/> Sac (25 Kg)</p> <p>137 <input type="checkbox"/> Sac (5 Kg)</p> <p>139 <input type="checkbox"/> Sachet</p> <p>999 <input type="checkbox"/> Autres</p>
<p>116. Faites la liste de ces autres unités non prévues de ce produit</p> <p>E q111b_patatdou.Contains(999)</p>	<p>LISTE q116_patatdou</p> <p>-----</p>

<p>PATATE DOUCE</p> <p>Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES</p> <p>généré par choix multiple question q111b_patatdou</p> <p>E q111b_patatdou.Contains(@rowcode) && @rowcode!=999</p>	<p>unitesautre1patatdou</p>
---	--

<p>112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ unite sTaillesValides.Values.Where(x=> x.uniteCode == @rowcode && x.tailleCode != null).Select(y=>y.tailleCode).Distinct().Count Et 322 autres symboles [26]</p> <p>V1 !self.Contains(0) self.ContainsOnly(0)</p> <p>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</p>	<p>CHOIX MULTIPLE q112_patatdou_autre1</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p>
<p>113. Quelle balance a été utilisée?</p>	<p>CHOIX UNIQUE q113_patatdou_autre1</p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>
<p>114a. Avez déjà effectué un relevé de légumineuses ou tubercules en %rostertitle% dans ce marché?</p> <p>I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse.</p> <p>E /*Visible que pour les unités dans la forme reste standard quel que soit le le produit*/ ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302)</p> <p>V1 //Si la réponse est Oui self==1 && ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302)? unitesFixes_petipois.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_petipois !=null)== Et 3238 autres symboles [98]</p> <p>M1 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé de légumineuses ou de tubercules pour cette unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choisissez la modalité NON pour prendre la photo.</p> <p>V2 //Si la réponse est non self==2 && ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302)? !(unitesFixes_petipois.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_petipois !=null) Et 3241 autres symboles [98]</p> <p>M2 Erreur. Vous avez déjà effectué de relevé de légumineuses ou de tubercules pour cette unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choisissez la modalité OUI pour prendre la photo.</p>	<p>CHOIX UNIQUE q114a_patatdou_autre1</p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p>
<p>114.Prendre l'unité en image</p> <p>E @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q114a_patatdou_autre1=2 @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q114a_patatdou_autre1==null</p>	<p>IMAGE q114_patatdou_autre1</p>

<p>PATATE DOUCE / RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES</p> <p>Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE EXISTANTE</p> <p>génééré par choix multiple question q112_patatdou_autre1 autre1releve_patatdou</p>	
<p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>	<p>TEXTE q112autre_patatdou_autre1</p> <p>.....</p>

<p>115b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500 \$nonZero</p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0</p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_patatdou.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est Et 63 autres symboles [101]</p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p>	<p>NUMÉRIQUE: ENTIER q115b_patatdou_autre1</p> <p>-----</p>
<p>115a. Poids (gramme)</p> <p>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self>0</p> <p>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_patatdou.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est Et 65 autres symboles [102]</p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites</p>	<p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL q115a_patatdou_autre1</p> <p>-----</p>

<p>PATATE DOUCE</p> <p>Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES</p> <p>généralisé par liste question q116_patatdou</p> <p>unitesautre2patatdou</p>	
<p>117. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>V1 !self.Contains(0) self.ContainsOnly(0)</p> <p>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</p>	<p>CHOIX MULTIPLE q117_patatdou_autre2</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p>
<p>118. Quelle balance a été utilisée?</p>	<p>CHOIX UNIQUE q118_patatdou_autre2</p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>
<p>119.Prendre l'unité en image</p>	<p>IMAGE q119_patatdou_autre2</p>

<p>PATATE DOUCE / RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES</p> <p>Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE</p> <p>généralisé par choix multiple question q117_patatdou_autre2</p> <p>autre2releve_patatdou</p>	
<p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>	<p>TEXTE q117autre_patatdou_autre2</p> <p>-----</p>

<p>120b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500 \$nonZero</p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0</p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_patatdou.where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est Et 63 autres symboles [103]</p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p>	<p>NUMÉRIQUE: ENTIER</p> <p>q120b_patatdou_autre2</p> <p>-----</p>
<p>120a. Poids (gramme)</p> <p>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self>0</p> <p>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_patatdou.where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est Et 65 autres symboles [104]</p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites</p>	<p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL</p> <p>q120a_patatdou_autre2</p> <p>-----</p>

PÂTE D'ARACHIDE

VARIABLE	DOUBLE	codeProduit_patearch
100		

PÂTE D'ARACHIDE
Tableau: RELEVES
g n r  par une liste fixe

unitesFixes_patearch

- 107 Bo te
- 108 Bo te de tomate
- 120 Cueil re
- 139 Sachet
- 142 Seau

1.04. L'article a-t-il �t� mesur� pour cette unit�?	CHOIX UNIQUE	q104_patearch
	01 <input type="radio"/> Oui	
	02 <input type="radio"/> Non	

1.05. Pourquoi l'article n'a pas �t� mesur� pour cette unit�?	CHOIX UNIQUE	q105_patearch
E q104_patearch==2	01 <input type="radio"/> Produit non-disponible � cette p�riode	
V1 //Si r�ponse � cette question est 1 ou 2 alors self<=2? //Le produit n'a pas �t� mesur� pour aucune autre unit� unitesFixes_patearch.Count(x=>x.q104_patearch==1)==0: true	02 <input type="radio"/> Produit non-disponible en g�n�ral dans ce march�	
	03 <input type="radio"/> Unit� non-utilis�e dans ce march�	
M1 Erreur. Le produit a d�j� �t� mesur� pour une autre unit� sur ce march�. La r�ponse donn�e ne convient donc pas. Veuillez corriger.	04 <input type="radio"/> Autre (� sp�cifier)	

105.autre. Pr�cisez	TEXTE	q105autre_patearch
E q105_patearch==4	

1.06. Indiquer les mois �u le produit sera disponible prochainement.	CHOIX MULTIPLE: ORDONN�	q106_patearch
E q105_patearch==1	01 <input type="checkbox"/> Janvier	
	02 <input type="checkbox"/> F�vrier	
	03 <input type="checkbox"/> Mars	
	04 <input type="checkbox"/> Avril	
	05 <input type="checkbox"/> Mai	
	06 <input type="checkbox"/> Juin	
	07 <input type="checkbox"/> Juillet	
	08 <input type="checkbox"/> Ao�t	
	09 <input type="checkbox"/> Septembre	
	10 <input type="checkbox"/> Octobre	
	11 <input type="checkbox"/> Novembre	
	12 <input type="checkbox"/> D�cembre	

<p>107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>F /*Préserver uniquement les unités correspondants au produit*/ // si le nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Count(x=> x.produitCode == codeProduit_patearch && // Et 640 autres symboles [27]</p> <p>E q104_patearch==1</p> <p>V1 !self.Contains(0) self.ContainsOnly(0)</p> <p>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</p>	<p>CHOIX MULTIPLE q107_patearch</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p>
<p>108. Quelle balance a été utilisée?</p> <p>E q104_patearch==1</p>	<p>CHOIX UNIQUE q108_patearch</p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>
<p>109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de légumineuses ou tubercules en %rosteritle% dans ce marché?</p> <p>I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse.</p> <p>E /*Visible que pour les unités dans la forme reste standard quel que soit le le produit*/ ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302) & & q104_patearch==1</p> <p>V1 //Si la réponse est oui self==1 && ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302)? unitesFixes_petipois.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_petipois !=null)== Et 3238 autres symboles [105]</p> <p>M1 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé de légumineuses ou de tubercules pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité NON pour prendre la photo.</p> <p>V2 //Si la réponse est non self==2 && ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302)? !unitesFixes_petipois.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_petipois !=null) Et 3241 autres symboles [105]</p> <p>M2 Erreur. Vous avez déjà effectué de relevé de légumineuses ou de tubercules pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité OUI pour prendre la photo.</p>	<p>CHOIX UNIQUE q109a_patearch</p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p>
<p>109. Prendre l'unité en image</p> <p>E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_patearch==1 && q109a_patearch==2 @rowcode!=100 && @rowcode!=10 Et 45 autres symboles [14]</p>	<p>IMAGE q109_patearch</p>

<p>PÂTE D'ARACHIDE / RELEVES</p> <p>Tableau: PRIX ET POIDS</p> <p>généré par choix multiple question q107_patearch</p>	
<p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>	<p>TEXTE q107autre_patearch</p> <p>.....</p>

<p>110b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$nonZero</p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0</p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_patearch.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode & @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inféri Et 51 autres symboles [107]</p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p>	<p>NUMÉRIQUE: ENTIER</p> <p>q110b_patearch</p> <p>-----</p>
<p>110a. Poids (gramme)</p> <p>V1 self>0</p> <p>M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_patearch.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode & @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est infér Et 53 autres symboles [108]</p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.</p>	<p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL</p> <p>q110a_patearch</p> <p>-----</p>
<p>111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce produit?</p>	<p>CHOIX UNIQUE</p> <p>q111a_patearch</p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p>
<p>111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées</p> <p>E q111a_patearch==1</p>	<p>CHOIX MULTIPLE</p> <p>q111b_patearch</p> <p>113 <input type="checkbox"/> Bouteille</p> <p>123 <input type="checkbox"/> Gobelet</p> <p>125 <input type="checkbox"/> Louche</p> <p>510 <input type="checkbox"/> Pot-tarzan</p> <p>999 <input type="checkbox"/> Autres</p>
<p>116. Faites la liste de ces autres unités non prévues de ce produit</p> <p>E q111b_patearch.Contains(999)</p>	<p>LISTE</p> <p>q116_patearch</p> <p>-----</p>

PÂTE D'ARACHIDE

Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES

génééré par choix multiple question [q111b_patearch](#)

unitesautre1patearch

E q111b_patearch.Contains(@rowcode) && @rowcode!=999

<p>112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ unite sTaillesValides.Values.Where(x=> x.uniteCode == @rowcode && x.tailleCode != null).Select(y=>y.tailleCode).Distinct().Count Et 322 autres symboles [28]</p> <p>V1 !self.Contains(0) self.ContainsOnly(0)</p> <p>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</p>	<p>CHOIX MULTIPLE</p> <p>q112_patearch_autre1</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p>
<p>113. Quelle balance a été utilisée?</p>	<p>CHOIX UNIQUE</p> <p>q113_patearch_autre1</p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>

<p>114a. Avez déjà effectué un relevé de légumineuses ou tubercules en %rosteritle% dans ce marché?</p> <p>I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse.</p> <p>E /*Visible que pour les unités dans la forme reste standard quel que soit le le produit*/ ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302)</p> <p>V1 //Si la réponse est Oui self==1 && ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302)? unitesFixes_petipois.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_petipois !=null)== Et 3238 autres symboles [106]</p> <p>M1 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé de légumineuses ou de tubercules pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité NON pour prendre la photo.</p> <p>V2 //Si la réponse est non self==2 && ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302)? !(unitesFixes_petipois.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_petipois !=null)) Et 3241 autres symboles [106]</p> <p>M2 Erreur. Vous avez déjà effectué de relevé de légumineuses ou de tubercules pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité OUI pour prendre la photo.</p>	<p>CHOIX UNIQUE</p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p> <p>q114a_patearch_autre1</p>
<p>114.Prendre l'unité en image</p> <p>E @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q114a_patearch_autre1=2 @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q114a_patearch_autre1=null</p>	<p>IMAGE</p> <p>q114_patearch_autre1</p>

PÂTE D'ARACHIDE / RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES

Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE EXISTANTE

généralisé par choix multiple question [q112_patearch_autre1](#)

autre1releve_patearch

<p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>	<p>TEXTE</p> <p>q112autre_patearch_autre1</p> <p>.....</p>
<p>115b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500 \$nonZero</p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0</p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_patearch.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est Et 63 autres symboles [109]</p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p>	<p>NUMÉRIQUE: ENTIER</p> <p>q115b_patearch_autre1</p> <p>-----</p>
<p>115a. Poids (gramme)</p> <p>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self>0</p> <p>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_patearch.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est Et 65 autres symboles [110]</p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites</p>	<p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL</p> <p>q115a_patearch_autre1</p> <p>-----</p>

PÂTE D'ARACHIDE

Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES

généralisé par liste question [q116_patearch](#)

unitesautre2patearch

<p>117. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>V1 <code>!self.Contains(0) self.Containsonly(0)</code></p> <p>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</p>	<p>CHOIX MULTIPLE q117_patearch_autre2</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p>
<p>118. Quelle balance a été utilisée?</p>	<p>CHOIX UNIQUE q118_patearch_autre2</p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>
<p>119.Prendre l'unité en image</p>	<p>IMAGE q119_patearch_autre2</p>

PÂTE D'ARACHIDE / RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES
Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE
généré par choix multiple question [q117_patearch_autre2](#) autre2releve_patearch

<p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E <code>((long?)@rowcode).InList(98,99)</code></p>	<p>TEXTE q117autre_patearch_autre2</p> <p>.....</p>
<p>120b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 <code>//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500 \$nonZero</code></p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 <code>//Le prix doit être supérieur à 0 self>0</code></p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 <code>// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_patearch.where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est Et 63 autres symboles [111]</code></p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p>	<p>NUMÉRIQUE: ENTIER q120b_patearch_autre2</p> <p>-----</p>
<p>120a. Poids (gramme)</p> <p>V1 <code>//Le poids doit être supérieur à 0 self>0</code></p> <p>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.</p> <p>V2 <code>// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_patearch.where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est Et 65 autres symboles [112]</code></p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites</p>	<p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL q120a_patearch_autre2</p> <p>-----</p>

PETIT POIS

VARIABLE	DOUBLE	codeProduit_petipois
92		

PETIT POIS
Tableau: RELEVES
g n r  par une liste fixe

unitesFixes_petipois

- 107 Bo te
- 108 Bo te de tomate
- 139 Sachet

1.04. L'article a-t-il �t� mesur� pour cette unit�?	CHOIX UNIQUE	q104_petipois
	01 <input type="radio"/> Oui	
	02 <input type="radio"/> Non	

1.05. Pourquoi l'article n'a pas �t� mesur� pour cette unit�?	CHOIX UNIQUE	q105_petipois
E q104_petipois==2	01 <input type="radio"/> Produit non-disponible � cette p�riode	
V1 //Si r�ponse � cette question est 1 ou 2 alors self.<=2? //Le produit n'a pas �t� mesur� pour aucune autre unit� unitesFixes_petipois.Count(x=>x.q104_petipois==1)==0: tr ue	02 <input type="radio"/> Produit non-disponible en g�n�ral dans ce march�	
M1 Erreur. Le produit a d�j� �t� mesur� pour une autre unit� sur ce marc h�. La r�ponse donn�e ne convient donc pas. Veuillez corriger.	03 <input type="radio"/> Unit� non-utilis�e dans ce march�	
	04 <input type="radio"/> Autre (� sp�cifier)	

105.autre. Pr�cisez	TEXTE	q105autre_petipois
E q105_petipois==4	

1.06. Indiquer les mois �u le produit sera disponible prochainement.	CHOIX MULTIPLE: ORDONN�	q106_petipois
E q105_petipois==1	01 <input type="checkbox"/> Janvier	
	02 <input type="checkbox"/> F�vrier	
	03 <input type="checkbox"/> Mars	
	04 <input type="checkbox"/> Avril	
	05 <input type="checkbox"/> Mai	
	06 <input type="checkbox"/> Juin	
	07 <input type="checkbox"/> Juillet	
	08 <input type="checkbox"/> Ao�t	
	09 <input type="checkbox"/> Septembre	
	10 <input type="checkbox"/> Octobre	
	11 <input type="checkbox"/> Novembre	
	12 <input type="checkbox"/> D�cembre	

107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unit�?	CHOIX MULTIPLE	q107_petipois
F /*Pr�senter uniquement les unit�s correspondants au produit*/ // si l e nombre de tailles est sup�rieur � 1... unitesTaillesValides.Values.Cou nt(x=> x.produitCode == codeProduit_petipois && // Et 640 autres symboles [29]	00 <input type="checkbox"/> Unit� de taille unique	
E q104_petipois==1	01 <input type="checkbox"/> Petit	
V1 !self.Contains(0) self.Containsonly(0)	02 <input type="checkbox"/> Moyen	
M1 Erreur. La modalit� de r�ponse "Unit� de taille unique" ne peut �tre s� lectionn�e avec aucune autre modalit� de r�ponse. Veuillez corriger	03 <input type="checkbox"/> Grand	
	04 <input type="checkbox"/> Quart	
	05 <input type="checkbox"/> Demi	
	06 <input type="checkbox"/> Entier	
	98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1	
	99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2	

<p>108. Quelle balance a été utilisée?</p> <p>E q104_petipois==1</p>	<p>CHOIX UNIQUE q108_petipois</p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>
<p>109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de légumineuses ou tubercules en %rostertitle% dans ce marché?</p> <p>I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse.</p> <p>E /*Visible que pour les unités dans la forme reste standard quel que soit le le produit*/ ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302) & & q104_petipois==1</p> <p>V1 //Si la réponse est Oui self==1 && ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302)? unitesFixes_tipoisec.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_tipoisec !=null)== Et 3238 autres symboles [113]</p> <p>M1 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé de légumineuses ou de tubercules pour cette unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choisissez la modalité NON pour prendre la photo.</p> <p>V2 //Si la réponse est non self==2 && ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302)? !(unitesFixes_tipoisec.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_tipoisec !=null) Et 3241 autres symboles [113]</p> <p>M2 Erreur. Vous avez déjà effectué de relevé de légumineuses ou de tubercules pour cette unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choisissez la modalité OUI pour prendre la photo.</p>	<p>CHOIX UNIQUE q109a_petipois</p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p>
<p>109. Prendre l'unité en image</p> <p>E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_petipois==1 && q109a_petipois==2 @rowcode!=100 && @rowcode!=10 Et 45 autres symboles [15]</p>	<p>IMAGE q109_petipois</p>

PETIT POIS / RELEVES

Tableau: PRIX ET POIDS

génééré par choix multiple question [q107_petipois](#)

releve_petipois

<p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>	<p>TEXTE q107autre_petipois</p> <p>.....</p>
<p>110b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$nonZero</p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0</p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_petipois.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode & @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur Et 51 autres symboles [115]</p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p>	<p>NUMÉRIQUE: ENTIER q110b_petipois</p> <p>-----</p>
<p>110a. Poids (gramme)</p> <p>V1 self>0</p> <p>M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_petipois.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode & @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur Et 53 autres symboles [116]</p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.</p>	<p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL q110a_petipois</p> <p>-----</p>

111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce produit?	CHOIX UNIQUE 01 <input type="radio"/> Oui 02 <input type="radio"/> Non	q111a_petipois
111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées E q111a_petipois==1	CHOIX MULTIPLE 115 <input type="checkbox"/> Calebasse 123 <input type="checkbox"/> Gobelet 100 <input type="checkbox"/> Kg 127 <input type="checkbox"/> Moudou 128 <input type="checkbox"/> Panier 134 <input type="checkbox"/> Sac (10 Kg) 135 <input type="checkbox"/> Sac (100 Kg) 136 <input type="checkbox"/> Sac (25 Kg) 137 <input type="checkbox"/> Sac (5 Kg) 138 <input type="checkbox"/> Sac (50 Kg) 139 <input type="checkbox"/> Sachet 142 <input type="checkbox"/> Seau 144 <input type="checkbox"/> Tasse 512 <input type="checkbox"/> Tiya 146 <input type="checkbox"/> Tongolo 513 <input type="checkbox"/> Waygouizé Et 1 autres symboles [3]	q111b_petipois
116. Faites la liste de ces autres unités non prévues de ce produit E q111b_petipois.Contains(999)	LISTE 	q116_petipois

PETIT POIS

Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES
génééré par choix multiple question [q111b_petipois](#)

unitesautre1petipois

E q111b_petipois.Contains(@rowcode) && @rowcode!=999

112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité? F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ unite sTaillesValides.Values.Where(x=> x.uniteCode == @rowcode && x.taill eCode != null).Select(y=>y.tailleCode).Distinct().Count Et 322 autres symboles [30] V1 !self.Contains(0) self.ContainsOnly(0) M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sé lectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger	CHOIX MULTIPLE 00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique 01 <input type="checkbox"/> Petit 02 <input type="checkbox"/> Moyen 03 <input type="checkbox"/> Grand 04 <input type="checkbox"/> Quart 05 <input type="checkbox"/> Demi 06 <input type="checkbox"/> Entier 98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1 99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2	q112_petipois_autre1
113. Quelle balance a été utilisée?	CHOIX UNIQUE 01 <input type="radio"/> Balance personnelle 02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché 03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché	q113_petipois_autre1

<p>114a. Avez déjà effectué un relevé de légumineuses ou tubercules en %rosteritle% dans ce marché?</p> <p>I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse.</p> <p>E /*Visible que pour les unités dans la forme reste standard quel que soit le le produit*/ ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302)</p> <p>V1 //Si la réponse est Oui self==1 && ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302)? unitesFixes_tipoisec.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_tipoisec !=null)== Et 3238 autres symboles [114]</p> <p>M1 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé de légumineuses ou de tubercules pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité NON pour prendre la photo.</p> <p>V2 //Si la réponse est non self==2 && ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302)? !(unitesFixes_tipoisec.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_tipoisec !=null)) Et 3241 autres symboles [114]</p> <p>M2 Erreur. Vous avez déjà effectué de relevé de légumineuses ou de tubercules pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité OUI pour prendre la photo.</p>	<p>CHOIX UNIQUE</p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p> <p>q114a_petipois_autre1</p>
<p>114.Prendre l'unité en image</p> <p>E @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q114a_petipois_autre1=2 @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q114a_petipois_autre1==null</p>	<p>IMAGE</p> <p>q114_petipois_autre1</p>

<p>PETIT POIS / RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES</p> <p>Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE EXISTANTE</p> <p>généré par choix multiple question q112_petipois_autre1</p> <p>autre1releve_petipois</p>	
<p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>	<p>TEXTE</p> <p>q112autre_petipois_autre1</p> <p>.....</p>
<p>115b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500 \$nonZero</p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0</p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_petipois.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est Et 63 autres symboles [117]</p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p>	<p>NUMÉRIQUE: ENTIER</p> <p>q115b_petipois_autre1</p> <p>-----</p>
<p>115a. Poids (gramme)</p> <p>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self>0</p> <p>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_petipois.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est Et 65 autres symboles [118]</p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites</p>	<p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL</p> <p>q115a_petipois_autre1</p> <p>-----</p>

<p>PETIT POIS</p> <p>Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES</p> <p>généré par liste question q116_petipois</p>	<p>unitesautre2petipois</p>
--	-----------------------------

<p>117. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>V1 !self.Contains(0) self.Containsonly(0)</p> <p>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</p>	<p>CHOIX MULTIPLE q117_petipois_autre2</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p>
<p>118. Quelle balance a été utilisée?</p>	<p>CHOIX UNIQUE q118_petipois_autre2</p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>
<p>119.Prendre l'unité en image</p>	<p>IMAGE q119_petipois_autre2</p>

PETIT POIS / RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES
Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE
généralisé par choix multiple question [q117_petipois_autre2](#) autre2releve_petipois

<p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>	<p>TEXTE q117autre_petipois_autre2</p> <p>.....</p>
<p>120b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500 \$nonZero</p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0</p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_petipois.where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est Et 63 autres symboles [119]</p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p>	<p>NUMÉRIQUE: ENTIER q120b_petipois_autre2</p> <p>-----</p>
<p>120a. Poids (gramme)</p> <p>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self>0</p> <p>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_petipois.where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est Et 65 autres symboles [120]</p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites</p>	<p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL q120a_petipois_autre2</p> <p>-----</p>

PETIT POIS SECS

VARIABLE 93	DOUBLE codeProduit_tipoisec
PETIT POIS SECS Tableau: RELEVES g�n�r� par une liste fixe unitesFixes_tipoisec 108 Bo�te de tomate 139 Sachet	
1.04. L'article a-t-il �t� mesur� pour cette unit�?	CHOIX UNIQUE q104_tipoisec 01 <input type="radio"/> Oui 02 <input type="radio"/> Non
1.05. Pourquoi l'article n'a pas �t� mesur� pour cette unit�? E q104_tipoisec==2 V1 //Si r�ponse � cette question est 1 ou 2 alors self<=2? //Le produit n'a pas �t� mesur� pour aucune autre unit� unitesFixes_tipoisec.Count(x=>x.q104_tipoisec==1)==0: true M1 Erreur. Le produit a d�j� �t� mesur� pour une autre unit� sur ce march�. La r�ponse donn�e ne convient donc pas. Veuillez corriger.	CHOIX UNIQUE q105_tipoisec 01 <input type="radio"/> Produit non-disponible � cette p�riode 02 <input type="radio"/> Produit non-disponible en g�n�ral dans ce march� 03 <input type="radio"/> Unit� non-utilis�e dans ce march� 04 <input type="radio"/> Autre (� sp�cier)
105.autre. Pr�cisez E q105_tipoisec==4	TEXTE q105autre_tipoisec
1.06. Indiquer les mois �u le produit sera disponible prochainement. E q105_tipoisec==1	CHOIX MULTIPLE: ORDONN� q106_tipoisec 01 <input type="checkbox"/> Janvier 02 <input type="checkbox"/> F�vrier 03 <input type="checkbox"/> Mars 04 <input type="checkbox"/> Avril 05 <input type="checkbox"/> Mai 06 <input type="checkbox"/> Juin 07 <input type="checkbox"/> Juillet 08 <input type="checkbox"/> Ao�t 09 <input type="checkbox"/> Septembre 10 <input type="checkbox"/> Octobre 11 <input type="checkbox"/> Novembre 12 <input type="checkbox"/> D�cembre
107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unit�? F /*Pr�senter uniquement les unit�s correspondants au produit*/ // si l' e nombre de tailles est sup�rieur � 1... unitesTaillesValides.Values.Count(x=>x.produitCode == codeProduit_tipoisec && // Et 640 autres symboles [31] E q104_tipoisec==1 V1 !self.Contains(0) self.ContainsOnly(0) M1 Erreur. La modalit� de r�ponse "Unit� de taille unique" ne peut �tre s�lectionn�e avec aucune autre modalit� de r�ponse. Veuillez corriger	CHOIX MULTIPLE q107_tipoisec 00 <input type="checkbox"/> Unit� de taille unique 01 <input type="checkbox"/> Petit 02 <input type="checkbox"/> Moyen 03 <input type="checkbox"/> Grand 04 <input type="checkbox"/> Quart 05 <input type="checkbox"/> Demi 06 <input type="checkbox"/> Entier 98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1 99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2

<p>108. Quelle balance a été utilisée?</p> <p>E q104_tipoisec==1</p>	<p>CHOIX UNIQUE q108_tipoisec</p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>
<p>109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de légumineuses ou tubercules en %rosteritle% dans ce marché?</p> <p>I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse.</p> <p>E /*Visible que pour les unités dans la forme reste standa rd quel que soit le le produit*/ ((long?)@rowcode).InLis t(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302) & & q104_tipoisec==1</p> <p>V1 //Si la réponse est Oui self==1 && ((long?)@rowcode).I nList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,30 2)? unitesFixes_petipois.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_petipois !=null)== Et 3238 autres symboles [121]</p> <p>M1 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé de légumineuses ou de tubercules pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choissi sez la modalité NON pour prendre la photo.</p> <p>V2 //Si la réponse est non self==2 && ((long?)@rowcode).I nList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,30 2)? !(unitesFixes_petipois.Count(x=>x.@rowcode==@rowcod e && x.q109_petipois !=null) Et 3241 autres symboles [121]</p> <p>M2 Erreur. Vous avez deja effectué de relevé de légumineuses ou de tube rcules pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité OUI pour prendre la photo.</p>	<p>CHOIX UNIQUE q109a_tipoisec</p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p>
<p>109. Prendre l'unité en image</p> <p>E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo p récédente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_tipoisec==1 && q109a_tipoisec==2 @rowcode!=100 && @rowcode!=10 Et 45 autres symboles [16]</p>	<p>IMAGE q109_tipoisec</p>

PETIT POIS SECS / RELEVES

Tableau: PRIX ET POIDS

génééré par choix multiple question [q107_tipoisec](#)

releve_tipoisec

<p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>	<p>TEXTE q107autre_tipoisec</p> <p>.....</p>
<p>110b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$nonZero</p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est p as un multiple de 500. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0</p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_tipoisec.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode & @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inféri Et 51 autres symboles [123]</p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les u nités de taille plus importante.</p>	<p>NUMÉRIQUE: ENTIER q110b_tipoisec</p> <p>-----</p>
<p>110a. Poids (gramme)</p> <p>V1 self>0</p> <p>M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_tipoisec.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode & @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est infér Et 53 autres symboles [124]</p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.</p>	<p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL q110a_tipoisec</p> <p>-----</p>

111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce produit?	CHOIX UNIQUE 01 <input type="radio"/> Oui 02 <input type="radio"/> Non	q111a_tipoisec
111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées E q111a_tipoisec==1	CHOIX MULTIPLE 109 <input type="checkbox"/> Bol 115 <input type="checkbox"/> Calebasse 123 <input type="checkbox"/> Gobelet 100 <input type="checkbox"/> Kg 128 <input type="checkbox"/> Panier 131 <input type="checkbox"/> Pot 133 <input type="checkbox"/> Sac 134 <input type="checkbox"/> Sac (10 Kg) 135 <input type="checkbox"/> Sac (100 Kg) 136 <input type="checkbox"/> Sac (25 Kg) 137 <input type="checkbox"/> Sac (5 Kg) 138 <input type="checkbox"/> Sac (50 Kg) 142 <input type="checkbox"/> Seau 999 <input type="checkbox"/> Verre 148Autres	q111b_tipoisec
116. Faites la liste de ces autres unités non prévues de ce produit E q111b_tipoisec.Contains(999)	LISTE 	q116_tipoisec

PETIT POIS SECS

Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES

génééré par choix multiple question [q111b_tipoisec](#)

unitesautre1tipoisec

E q111b_tipoisec.Contains(@rowcode) && @rowcode!=999

112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité? F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ unite sTaillesValides.Values.Where(x=> x.uniteCode == @rowcode && x.tailleCode != null).Select(y=>y.tailleCode).Distinct().Count Et 322 autres symboles [32] V1 !self.Contains(0) self.ContainsOnly(0) M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger	CHOIX MULTIPLE 00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique 01 <input type="checkbox"/> Petit 02 <input type="checkbox"/> Moyen 03 <input type="checkbox"/> Grand 04 <input type="checkbox"/> Quart 05 <input type="checkbox"/> Demi 06 <input type="checkbox"/> Entier 98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1 99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2	q112_tipoisec_autre1
113. Quelle balance a été utilisée?	CHOIX UNIQUE 01 <input type="radio"/> Balance personnelle 02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché 03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché	q113_tipoisec_autre1

<p>114a. Avez déjà effectué un relevé de légumineuses ou tubercules en %rosteritle% dans ce marché?</p> <p>I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse.</p> <p>E /*Visible que pour les unités dans la forme reste standard quel que soit le le produit*/ ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302)</p> <p>V1 //Si la réponse est oui self==1 && ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302)? unitesFixes_petipois.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_petipois !=null)== Et 3238 autres symboles [122]</p> <p>M1 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé de légumineuses ou de tubercules pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité NON pour prendre la photo.</p> <p>V2 //Si la réponse est non self==2 && ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302)? !(unitesFixes_petipois.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_petipois !=null)) Et 3241 autres symboles [122]</p> <p>M2 Erreur. Vous avez déjà effectué de relevé de légumineuses ou de tubercules pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité OUI pour prendre la photo.</p>	<p>CHOIX UNIQUE</p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p> <p>q114a_tipoisec_autre1</p>
<p>114.Prendre l'unité en image</p> <p>E @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q114a_tipoisec_autre1=2 @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q114a_tipoisec_autre1=null</p>	<p>IMAGE</p> <p>q114_tipoisec_autre1</p>

PETIT POIS SECS / RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES

Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE EXISTANTE

généralisé par choix multiple question [q112_tipoisec_autre1](#)

<p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>	<p>TEXTE</p> <p>q112autre_tipoisec_autre1</p> <p>.....</p>
<p>115b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500 \$nonZero</p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0</p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_tipoisec.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est Et 63 autres symboles [125]</p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p>	<p>NUMÉRIQUE: ENTIER</p> <p>q115b_tipoisec_autre1</p> <p>-----</p>
<p>115a. Poids (gramme)</p> <p>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self>0</p> <p>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_tipoisec.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est Et 65 autres symboles [126]</p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites</p>	<p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL</p> <p>q115a_tipoisec_autre1</p> <p>-----</p>

PETIT POIS SECS

Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES

généralisé par liste question [q116_tipoisec](#)

unitesautre2tipoisec

<p>117. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>V1 <code>!self.Contains(0) self.Containsonly(0)</code></p> <p>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</p>	<p>CHOIX MULTIPLE q117_tipoisec_autre2</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p>
<p>118. Quelle balance a été utilisée?</p>	<p>CHOIX UNIQUE q118_tipoisec_autre2</p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>
<p>119.Prendre l'unité en image</p>	<p>IMAGE q119_tipoisec_autre2</p>

PETIT POIS SECS / RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES
Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE
généralisé par choix multiple question [q117_tipoisec_autre2](#) autre2releve_tipoisec

<p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E <code>((long?)@rowcode).InList(98,99)</code></p>	<p>TEXTE q117autre_tipoisec_autre2</p> <p>.....</p>
<p>120b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 <code>//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500 \$nonZero</code></p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 <code>//Le prix doit être supérieur à 0 self>0</code></p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 <code>// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_tipoisec.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est Et 63 autres symboles [127]</code></p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p>	<p>NUMÉRIQUE: ENTIER q120b_tipoisec_autre2</p> <p>-----</p>
<p>120a. Poids (gramme)</p> <p>V1 <code>//Le poids doit être supérieur à 0 self>0</code></p> <p>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.</p> <p>V2 <code>// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_tipoisec.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est Et 65 autres symboles [128]</code></p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites</p>	<p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL q120a_tipoisec_autre2</p> <p>-----</p>

PLANTAIN

VARIABLE 106	DOUBLE codeProduit_plantain
-----------------	--------------------------------

PLANTAIN
Tableau: RELEVES
g n r  par une liste fixe

unitesFixes_plantain

100 Kg
143 Tas
147 Unit 

1.04. L'article a-t-il �t� mesur� pour cette unit�?	CHOIX UNIQUE q104_plantain 01 <input type="radio"/> Oui 02 <input type="radio"/> Non
1.05. Pourquoi l'article n'a pas �t� mesur� pour cette unit�? <div>E q104_plantain==2 V1 //Si r�ponse � cette question est 1 ou 2 alors self.<=2? //Le produit n'a pas �t� mesur� pour aucune autre unit� unitesFixes_plantain.Count(x=>x.q104_plantain==1)==0: true M1 Erreur. Le produit a d�j� �t� mesur� pour une autre unit� sur ce march�. La r�ponse donn�e ne convient donc pas. Veuillez corriger.</div>	CHOIX UNIQUE q105_plantain 01 <input type="radio"/> Produit non-disponible � cette p�riode 02 <input type="radio"/> Produit non-disponible en g�n�ral dans ce march� 03 <input type="radio"/> Unit� non-utilis�e dans ce march� 04 <input type="radio"/> Autre (� sp�cifier)
105.autre. Pr�cisez <div>E q105_plantain==4</div>	TEXTE q105autre_plantain
1.06. Indiquer les mois �u le produit sera disponible prochainement. <div>E q105_plantain==1</div>	CHOIX MULTIPLE: ORDONN� q106_plantain 01 <input type="checkbox"/> Janvier 02 <input type="checkbox"/> F�vrier 03 <input type="checkbox"/> Mars 04 <input type="checkbox"/> Avril 05 <input type="checkbox"/> Mai 06 <input type="checkbox"/> Juin 07 <input type="checkbox"/> Juillet 08 <input type="checkbox"/> Ao�t 09 <input type="checkbox"/> Septembre 10 <input type="checkbox"/> Octobre 11 <input type="checkbox"/> Novembre 12 <input type="checkbox"/> D�cembre
107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unit�? <div>F /*Pr�senter uniquement les unit�s correspondants au produit*/ // si l e nombre de tailles est sup�rieur � 1... unitesTaillesValides.Values.Count(x=>x.produitCode == codeProduit_plantain && // Et 640 autres symboles [33] E q104_plantain==1 V1 !self.Contains(0) self.ContainsOnly(0) M1 Erreur. La modalit� de r�ponse "Unit� de taille unique" ne peut �tre s�lectionn�e avec aucune autre modalit� de r�ponse. Veuillez corriger</div>	CHOIX MULTIPLE q107_plantain 00 <input type="checkbox"/> Unit� de taille unique 01 <input type="checkbox"/> Petit 02 <input type="checkbox"/> Moyen 03 <input type="checkbox"/> Grand 04 <input type="checkbox"/> Quart 05 <input type="checkbox"/> Demi 06 <input type="checkbox"/> Entier 98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1 99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2

111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce produit?	CHOIX UNIQUE 01 <input type="radio"/> Oui 02 <input type="radio"/> Non	q111a_plantain
111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées E q111a_plantain==1	CHOIX MULTIPLE 128 <input type="checkbox"/> Panier 134 <input type="checkbox"/> Sac (10 Kg) 135 <input type="checkbox"/> Sac (100 Kg) 136 <input type="checkbox"/> Sac (25 Kg) 137 <input type="checkbox"/> Sac (5 Kg) 138 <input type="checkbox"/> Sac (50 Kg) 142 <input type="checkbox"/> Seau 513 <input type="checkbox"/> Waygouizé 999 <input type="checkbox"/> Autres	q111b_plantain
116. Faites la liste de ces autres unités non prévues de ce produit E q111b_plantain.Contains(999)	LISTE 	q116_plantain

PLANTAIN

Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES

génééré par choix multiple question [q111b_plantain](#)

unitesautre1plantain

E q111b_plantain.Contains(@rowcode) && @rowcode!=999

112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité? F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ unite sTaillesValides.Values.Where(x=> x.uniteCode == @rowcode && x.tailleCode != null).Select(y=>y.tailleCode).Distinct().Count Et 322 autres symboles [34] V1 !self.Contains(0) self.ContainsOnly(0) M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger	CHOIX MULTIPLE 00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique 01 <input type="checkbox"/> Petit 02 <input type="checkbox"/> Moyen 03 <input type="checkbox"/> Grand 04 <input type="checkbox"/> Quart 05 <input type="checkbox"/> Demi 06 <input type="checkbox"/> Entier 98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1 99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2	q112_plantain_autre1
113. Quelle balance a été utilisée?	CHOIX UNIQUE 01 <input type="radio"/> Balance personnelle 02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché 03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché	q113_plantain_autre1

<p>114a. Avez déjà effectué un relevé de légumineuses ou tubercules en %rosteritle% dans ce marché?</p> <p>I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse.</p> <p>E /*Visible que pour les unités dans la forme reste standard quel que soit le le produit*/ ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302)</p> <p>V1 //Si la réponse est Oui self==1 && ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302)? unitesFixes_petipois.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_petipois !=null)== Et 3238 autres symboles [130]</p> <p>M1 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé de légumineuses ou de tubercules pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité NON pour prendre la photo.</p> <p>V2 //Si la réponse est non self==2 && ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302)? !(unitesFixes_petipois.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_petipois !=null)) Et 3241 autres symboles [130]</p> <p>M2 Erreur. Vous avez déjà effectué de relevé de légumineuses ou de tubercules pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité OUI pour prendre la photo.</p>	<p>CHOIX UNIQUE</p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p> <p>q114a_plantain_autre1</p>
<p>114.Prendre l'unité en image</p> <p>E @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q114a_plantain_autre1=2 @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q114a_plantain_autre1==null</p>	<p>IMAGE</p> <p>q114_plantain_autre1</p>

PLANTAIN / RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES
Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE EXISTANTE
généré par choix multiple question [q112_plantain_autre1](#)

<p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>	<p>TEXTE</p> <p>q112autre_plantain_autre1</p> <p>-----</p>
<p>115b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500 \$nonZero</p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0</p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_plantain.where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est Et 63 autres symboles [133]</p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p>	<p>NUMÉRIQUE: ENTIER</p> <p>q115b_plantain_autre1</p> <p>-----</p>
<p>115a. Poids (gramme)</p> <p>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self>0</p> <p>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_plantain.where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est Et 65 autres symboles [134]</p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites</p>	<p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL</p> <p>q115a_plantain_autre1</p> <p>-----</p>

PLANTAIN
Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES
généré par liste question [q116_plantain](#)

unitesautre2plantain

<p>117. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>V1 <code>!self.Contains(0) self.ContainsOnly(0)</code></p> <p>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</p>	<p>CHOIX MULTIPLE q117_plantain_autre2</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p>
<p>118. Quelle balance a été utilisée?</p>	<p>CHOIX UNIQUE q118_plantain_autre2</p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>
<p>119.Prendre l'unité en image</p>	<p>IMAGE q119_plantain_autre2</p>

<p>PLANTAIN / RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES</p> <p>Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE</p> <p>génééré par choix multiple question q117_plantain_autre2 autre2releve_plantain</p>	
<p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E <code>((long?)@rowcode).InList(98,99)</code></p>	<p>TEXTE q117autre_plantain_autre2</p> <p>.....</p>
<p>120b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 <code>//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500 \$nonZero</code></p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 <code>//Le prix doit être supérieur à 0 self>0</code></p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 <code>// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_plantain.where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est Et 63 autres symboles [135]</code></p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p>	<p>NUMÉRIQUE: ENTIER q120b_plantain_autre2</p> <p>-----</p>
<p>120a. Poids (gramme)</p> <p>V1 <code>//Le poids doit être supérieur à 0 self>0</code></p> <p>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.</p> <p>V2 <code>// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_plantain.where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est Et 65 autres symboles [136]</code></p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites</p>	<p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL q120a_plantain_autre2</p> <p>-----</p>

POMME DE TERRE

VARIABLE	DOUBLE	codeProduit_pomterre
107		

POMME DE TERRE
Tableau: RELEVES
g n r  par une liste fixe

unitesFixes_pomterre

- 100 Kg
- 134 Sac (10 Kg)
- 136 Sac (25 Kg)
- 137 Sac (5 kg)
- 138 Sac (50 Kg)
- 143 Tas
- 512 Tiya
- 513 Waygouiz 

1.04. L'article a-t-il �t� mesur� pour cette unit�?	CHOIX UNIQUEq104_pomterre <div><div>01 <input type="radio"/> Oui</div><div>02 <input type="radio"/> Non</div></div>
1.05. Pourquoi l'article n'a pas �t� mesur� pour cette unit�? <div>E q104_pomterre==2</div> <div>V1 //Si r�ponse � cette question est 1 ou 2 alors self<=2? //Le produit n'a pas �t� mesur� pour aucune autre unit� unitesFixes_pomterre.Count(x=>x.q104_pomterre==1)==0: tr ue</div> <div>M1 Erreur. Le produit a d�j� �t� mesur� pour une autre unit� sur ce marc h�. La r�ponse donn�e ne convient donc pas. Veuillez corriger.</div>	CHOIX UNIQUEq105_pomterre <div><div>01 <input type="radio"/> Produit non-disponible � cette periode</div><div>02 <input type="radio"/> Produit non-disponible en g�n�ral dans ce march�</div><div>03 <input type="radio"/> Unit� non-utilis�e dans ce march�</div><div>04 <input type="radio"/> Autre (� sp�cifier)</div></div>
105.autre. Pr�cisez <div>E q105_pomterre==4</div>	TEXTEq105autre_pomterre <div>.....</div>
1.06. Indiquer les mois �u le produit sera disponible prochainement. <div>E q105_pomterre==1</div>	CHOIX MULTIPLE: ORDONN�q106_pomterre <div><div>01 <input type="checkbox"/> Janvier</div><div>02 <input type="checkbox"/> F�vrier</div><div>03 <input type="checkbox"/> Mars</div><div>04 <input type="checkbox"/> Avril</div><div>05 <input type="checkbox"/> Mai</div><div>06 <input type="checkbox"/> Juin</div><div>07 <input type="checkbox"/> Juillet</div><div>08 <input type="checkbox"/> Ao�t</div><div>09 <input type="checkbox"/> Septembre</div><div>10 <input type="checkbox"/> Octobre</div><div>11 <input type="checkbox"/> Novembre</div><div>12 <input type="checkbox"/> D�cembre</div></div>

<p>107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ // si le nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Count(x=> x.produitCode == codeProduit_pomterre && // Et 640 autres symboles [35]</p> <p>E q104_pomterre==1</p> <p>V1 !self.Contains(0) self.ContainsOnly(0)</p> <p>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</p>	<p>CHOIX MULTIPLE q107_pomterre</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p>
<p>108. Quelle balance a été utilisée?</p> <p>E q104_pomterre==1</p>	<p>CHOIX UNIQUE q108_pomterre</p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>
<p>109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de légumineuses ou tubercules en %rosteritle% dans ce marché?</p> <p>I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse.</p> <p>E /*Visible que pour les unités dans la forme standard quel que soit le le produit*/ ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302) & & q104_pomterre==1</p> <p>V1 //Si la réponse est oui self==1 && ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302)? unitesFixes_petipois.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_petipois !=null)== Et 3238 autres symboles [137]</p> <p>M1 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé de légumineuses ou de tubercules pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité NON pour prendre la photo.</p> <p>V2 //Si la réponse est non self==2 && ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302)? !unitesFixes_petipois.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_petipois !=null) Et 3241 autres symboles [137]</p> <p>M2 Erreur. Vous avez déjà effectué de relevé de légumineuses ou de tubercules pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité OUI pour prendre la photo.</p>	<p>CHOIX UNIQUE q109a_pomterre</p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p>
<p>109. Prendre l'unité en image</p> <p>E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_pomterre==1 && q109a_pomterre==2 @rowcode!=100 && @rowcode!=10 Et 45 autres symboles [18]</p>	<p>IMAGE q109_pomterre</p>

<p>POMME DE TERRE / RELEVES</p> <p>Tableau: PRIX ET POIDS</p> <p>généralisé par choix multiple question q107_pomterre</p>	
<p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>	<p>TEXTE q107autre_pomterre</p> <p>.....</p>

<p>110b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$nonZero</p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0</p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_pomterre.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode & @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inféri Et 51 autres symboles [139]</p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p>	<p>NUMÉRIQUE: ENTIER</p> <p>q110b_pomterre</p> <p>-----</p>
<p>110a. Poids (gramme)</p> <p>V1 self>0</p> <p>M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_pomterre.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode & @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est infér Et 53 autres symboles [140]</p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.</p>	<p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL</p> <p>q110a_pomterre</p> <p>-----</p>
<p>111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce produit?</p>	<p>CHOIX UNIQUE</p> <p>q111a_pomterre</p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p>
<p>111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées</p> <p>E q111a_pomterre==1</p>	<p>CHOIX MULTIPLE</p> <p>q111b_pomterre</p> <p>128 <input type="checkbox"/> Panier</p> <p>142 <input type="checkbox"/> Seau</p> <p>999 <input type="checkbox"/> Autres</p>
<p>116. Faites la liste de ces autres unités non prévues de ce produit</p> <p>E q111b_pomterre.Contains(999)</p>	<p>LISTE</p> <p>q116_pomterre</p> <p>-----</p>

POMME DE TERRE

Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES

généralisé par choix multiple question [q111b_pomterre](#)

unitesautre1pomterre

E q111b_pomterre.Contains(@rowcode) && @rowcode!=999

<p>112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ unite sTaillesValides.Values.Where(x=> x.uniteCode == @rowcode && x.tailleCode != null).Select(y=>y.tailleCode).Distinct().Count Et 322 autres symboles [36]</p> <p>V1 !self.Contains(0) self.ContainsOnly(0)</p> <p>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</p>	<p>CHOIX MULTIPLE</p> <p>q112_pomterre_autre1</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p>
<p>113. Quelle balance a été utilisée?</p>	<p>CHOIX UNIQUE</p> <p>q113_pomterre_autre1</p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>

<p>114a. Avez déjà effectué un relevé de légumineuses ou tubercules en %rosteritle% dans ce marché?</p> <p>I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse.</p> <p>E /*Visible que pour les unités dans la forme reste standard quel que soit le le produit*/ ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302)</p> <p>V1 //Si la réponse est Oui self==1 && ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302)? unitesFixes_petipois.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_petipois !=null)== Et 3238 autres symboles [138]</p> <p>M1 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé de légumineuses ou de tubercules pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité NON pour prendre la photo.</p> <p>V2 //Si la réponse est non self==2 && ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302)? !(unitesFixes_petipois.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_petipois !=null)) Et 3241 autres symboles [138]</p> <p>M2 Erreur. Vous avez déjà effectué de relevé de légumineuses ou de tubercules pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité OUI pour prendre la photo.</p>	<p>CHOIX UNIQUE</p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p> <p>q114a_pomterre_autre1</p>
<p>114.Prendre l'unité en image</p> <p>E @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q114a_pomterre_autre1=2 @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q114a_pomterre_autre1=null</p>	<p>IMAGE</p> <p>q114_pomterre_autre1</p>

POMME DE TERRE / RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES

Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE EXISTANTE

généralisé par choix multiple question [q112_pomterre_autre1](#)

autre1releve_pomterre

<p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>	<p>TEXTE</p> <p>q112autre_pomterre_autre1</p> <p>.....</p>
<p>115b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500 \$nonZero</p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0</p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_pomterre.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est Et 63 autres symboles [141]</p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p>	<p>NUMÉRIQUE: ENTIER</p> <p>q115b_pomterre_autre1</p> <p>-----</p>
<p>115a. Poids (gramme)</p> <p>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self>0</p> <p>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_pomterre.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est Et 65 autres symboles [142]</p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites</p>	<p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL</p> <p>q115a_pomterre_autre1</p> <p>-----</p>

POMME DE TERRE

Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES

généralisé par liste question [q116_pomterre](#)

unitesautre2pomterre

<p>117. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>V1 !self.Contains(0) self.ContainsOnly(0)</p> <p>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</p>	<p>CHOIX MULTIPLE q117_pomterre_autre2</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p>
<p>118. Quelle balance a été utilisée?</p>	<p>CHOIX UNIQUE q118_pomterre_autre2</p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>
<p>119.Prendre l'unité en image</p>	<p>IMAGE q119_pomterre_autre2</p>

POMME DE TERRE / RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES
Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE
généralisé par choix multiple question [q117_pomterre_autre2](#) autre2releve_pomterre

<p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>	<p>TEXTE q117autre_pomterre_autre2</p> <p>.....</p>
<p>120b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500 \$nonZero</p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0</p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_pomterre.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est Et 63 autres symboles [143]</p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p>	<p>NUMÉRIQUE: ENTIER q120b_pomterre_autre2</p> <p>-----</p>
<p>120a. Poids (gramme)</p> <p>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self>0</p> <p>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_pomterre.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est Et 65 autres symboles [144]</p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites</p>	<p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL q120a_pomterre_autre2</p> <p>-----</p>

VARIABLE 101	DOUBLE codeProduit_sesame
-----------------	------------------------------

SÉSAME
Tableau: RELEVES
génééré par une liste fixe

unitesFixes_sesame

- 108 Boîte de tomate
- 127 Moudou
- 139 Sachet
- 512 Tiya
- 146 Tongolo

1.04. L'article a-t-il été mesuré pour cette unité?	CHOIX UNIQUE 01 <input type="radio"/> Oui 02 <input type="radio"/> Non q104_sesame
1.05. Pourquoi l'article n'a pas été mesuré pour cette unité? <div>E q104_sesame==2</div> <div>V1 //Si réponse à cette question est 1 ou 2 alors self<=2? //Le produit n'a pas été mesuré pour aucune autre unité unitesFixes_sesame.Count(x=>x.q104_sesame==1)==0: true</div> <div>M1 Erreur. Le produit a déjà été mesuré pour une autre unité sur ce marc hé. La réponse donnée ne convient donc pas. Veuillez corriger.</div>	CHOIX UNIQUE 01 <input type="radio"/> Produit non-disponible à cette periode 02 <input type="radio"/> Produit non-disponible en général dans ce marché 03 <input type="radio"/> Unité non-utilisée dans ce marché 04 <input type="radio"/> Autre (à specifier) q105_sesame
105.autre. Précisez <div>E q105_sesame==4</div>	TEXTE q105autre_sesame
1.06. Indiquer les mois où le produit sera disponible prochainement. <div>E q105_sesame==1</div>	CHOIX MULTIPLE: ORDONNÉ 01 <input type="checkbox"/> Janvier 02 <input type="checkbox"/> Février 03 <input type="checkbox"/> Mars 04 <input type="checkbox"/> Avril 05 <input type="checkbox"/> Mai 06 <input type="checkbox"/> Juin 07 <input type="checkbox"/> Juillet 08 <input type="checkbox"/> Août 09 <input type="checkbox"/> Septembre 10 <input type="checkbox"/> Octobre 11 <input type="checkbox"/> Novembre 12 <input type="checkbox"/> Décembre q106_sesame

<p>107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ // si le nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Count(x=> x.produitCode == codeProduit_sesame && // p Et 634 autres symboles [37]</p> <p>E q104_sesame==1</p> <p>V1 !self.Contains(0) self.ContainsOnly(0)</p> <p>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</p>	<p>CHOIX MULTIPLE q107_sesame</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p>
<p>108. Quelle balance a été utilisée?</p> <p>E q104_sesame==1</p>	<p>CHOIX UNIQUE q108_sesame</p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>
<p>109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de légumineuses ou tubercules en %rosteritle% dans ce marché?</p> <p>I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse.</p> <p>E /*Visible que pour les unités dans la forme reste standard quel que soit le le produit*/ ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302) & & q104_sesame==1</p> <p>V1 //Si la réponse est Oui self==1 && ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302)? unitesFixes_petipois.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_petipois !=null)== Et 3246 autres symboles [145]</p> <p>M1 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé de légumineuses ou de tubercules pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité NON pour prendre la photo.</p> <p>V2 //Si la réponse est non self==2 && ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302)? !unitesFixes_petipois.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_petipois !=null) Et 3249 autres symboles [145]</p> <p>M2 Erreur. Vous avez déjà effectué de relevé de légumineuses ou de tubercules pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité OUI pour prendre la photo.</p>	<p>CHOIX UNIQUE q109a_sesame</p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p>
<p>109. Prendre l'unité en image</p> <p>E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_sesame==1 && q109a_sesame==2 @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && Et 37 autres symboles [19]</p>	<p>IMAGE q109_sesame</p>

<p>SÉSAME / RELEVÉS</p> <p>Tableau: PRIX ET POIDS</p> <p>génééré par choix multiple question q107_sesame releve_sesame</p>	
<p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>	<p>TEXTE q107autre_sesame</p> <p>.....</p>

<p>110b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$nonZero</p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0</p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_sesame.where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur Et 47 autres symboles [147]</p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p>	<p>NUMÉRIQUE: ENTIER</p> <p>q110b_sesame</p> <p>-----</p>
<p>110a. Poids (gramme)</p> <p>V1 self>0</p> <p>M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_sesame.where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur Et 49 autres symboles [148]</p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.</p>	<p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL</p> <p>q110a_sesame</p> <p>-----</p>
<p>111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce produit?</p>	<p>CHOIX UNIQUE</p> <p>q111a_sesame</p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p>
<p>111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées</p> <p>E q111a_sesame==1</p>	<p>CHOIX MULTIPLE</p> <p>q111b_sesame</p> <p>107 <input type="checkbox"/> Boîte</p> <p>115 <input type="checkbox"/> Calebasse</p> <p>123 <input type="checkbox"/> Gobelet</p> <p>100 <input type="checkbox"/> Kg</p> <p>127 <input type="checkbox"/> Moudou</p> <p>134 <input type="checkbox"/> Sac (10 Kg)</p> <p>135 <input type="checkbox"/> Sac (100 Kg)</p> <p>136 <input type="checkbox"/> Sac (25 Kg)</p> <p>137 <input type="checkbox"/> Sac (5 Kg)</p> <p>138 <input type="checkbox"/> Sac (50 Kg)</p> <p>139 <input type="checkbox"/> Sachet</p> <p>142 <input type="checkbox"/> Seau</p> <p>144 <input type="checkbox"/> Tasse</p> <p>513 <input type="checkbox"/> Waygouizé</p> <p>999 <input type="checkbox"/> Autres</p>
<p>116. Faites la liste de ces autres unités non prévues de ce produit</p> <p>E q111b_sesame.Contains(999)</p>	<p>LISTE</p> <p>q116_sesame</p> <p>.....</p>

<p>SÉSAME</p> <p>Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES</p> <p>génééré par choix multiple question q111b_sesame</p> <p>E q111b_sesame.Contains(@rowcode) && @rowcode!=999</p>	<p>unitesautresesame</p>
---	--------------------------

<p>112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ unite sTaillesValides.Values.Where(x=> x.uniteCode == @rowcode && x.tailleCode != null).Select(y=>y.tailleCode).Distinct().Count Et 322 autres symboles [38]</p> <p>V1 !self.Contains(0) self.ContainsOnly(0)</p> <p>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</p>	<p>CHOIX MULTIPLE q112_sesame_autre1</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p>
<p>113. Quelle balance a été utilisée?</p>	<p>CHOIX UNIQUE q113_sesame_autre1</p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>
<p>114a. Avez déjà effectué un relevé de légumineuses ou tubercules en %rostertitle% dans ce marché?</p> <p>I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse.</p> <p>E /*Visible que pour les unités dans la forme reste standard quel que soit le le produit*/ ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302)</p> <p>V1 //Si la réponse est Oui self==1 && ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302)? unitesFixes_petipois.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_petipois !=null)== Et 3246 autres symboles [146]</p> <p>M1 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé de légumineuses ou de tubercules pour cette unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choisissez la modalité NON pour prendre la photo.</p> <p>V2 //Si la réponse est non self==2 && ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302)? !(unitesFixes_petipois.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_petipois !=null) Et 3249 autres symboles [146]</p> <p>M2 Erreur. Vous avez déjà effectué de relevé de légumineuses ou de tubercules pour cette unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choisissez la modalité OUI pour prendre la photo.</p>	<p>CHOIX UNIQUE q114a_sesame_autre1</p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p>
<p>114.Prendre l'unité en image</p> <p>E @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q114a_sesame_autre1==2 @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q114a_sesame_autre1==null</p>	<p>IMAGE q114_sesame_autre1</p>

<p>SÉSAME / RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES</p> <p>Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE EXISTANTE</p> <p>génééré par choix multiple question q112_sesame_autre1</p> <p>autre1releve_sesame</p>	
<p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>	<p>TEXTE q112autre_sesame_autre1</p> <p>.....</p>

<p>115b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500 \$nonZero</p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est p as un multiple de 500. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0</p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_sesame.where(x=>x.@rowcode<@rowco de && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est in Et 59 autres symboles [149]</p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les u nités de taille plus importante.</p>	<p>NUMÉRIQUE: ENTIER</p> <p>q115b_sesame_autre1</p> <p>-----</p>
<p>115a. Poids (gramme)</p> <p>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self>0</p> <p>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_sesame.where(x=>x.@rowcode<@rowco de && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est i Et 61 autres symboles [150]</p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites</p>	<p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL</p> <p>q115a_sesame_autre1</p> <p>-----</p>

SÉSAME

Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES

génére par liste question [q116_sesame](#)

unitesautre2sesame

<p>117. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>V1 !self.Contains(0) self.ContainsOnly(0)</p> <p>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sé lectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</p>	<p>CHOIX MULTIPLE</p> <p>q117_sesame_autre2</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p>
<p>118. Quelle balance a été utilisée?</p>	<p>CHOIX UNIQUE</p> <p>q118_sesame_autre2</p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>
<p>119.Prendre l'unité en image</p>	<p>IMAGE</p> <p>q119_sesame_autre2</p>

SÉSAME / RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES

Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE

génére par choix multiple question [q117_sesame_autre2](#)

autre2releve_sesame

<p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>	<p>TEXTE</p> <p>q117autre_sesame_autre2</p> <p>-----</p>
--	--

<p>120b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500 \$nonZero</p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0</p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_sesame.where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est in Et 59 autres symboles [151]</p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p>	<p>NUMÉRIQUE: ENTIER</p> <p>q120b_sesame_autre2</p> <p>-----</p>
<p>120a. Poids (gramme)</p> <p>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self>0</p> <p>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_sesame.where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est i Et 61 autres symboles [152]</p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites</p>	<p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL</p> <p>q120a_sesame_autre2</p> <p>-----</p>

TARO

VARIABLE 108	DOUBLE codeProduit_taromaca
-----------------	--------------------------------

TARO
Tableau: RELEVES
g n r  par une liste fixe

unitesFixes_taromaca

143 Tas

147 Unit 

1.04. L'article a-t-il �t� mesur� pour cette unit�?	CHOIX UNIQUE 01 <input type="radio"/> Oui 02 <input type="radio"/> Non q104_taromaca
1.05. Pourquoi l'article n'a pas �t� mesur� pour cette unit�? E q104_taromaca==2 V1 //Si r�ponse � cette question est 1 ou 2 alors self<=2? //Le produit n'a pas �t� mesur� pour aucune autre unit� unitesFixes_taromaca.Count(x=>x.q104_taromaca==1)==0: tr ue M1 Erreur. Le produit a d�j� �t� mesur� pour une autre unit� sur ce marc h�. La r�ponse donn�e ne convient donc pas. Veuillez corriger.	CHOIX UNIQUE 01 <input type="radio"/> Produit non-disponible � cette periode 02 <input type="radio"/> Produit non-disponible en g�n�ral dans ce march� 03 <input type="radio"/> Unit� non-utilis�e dans ce march� 04 <input type="radio"/> Autre (� sp�cier) q105_taromaca
105.autre. Pr�cisez E q105_taromaca==4	TEXTE q105autre_taromaca -----
1.06. Indiquer les mois �u le produit sera disponible prochainement. E q105_taromaca==1	CHOIX MULTIPLE: ORDONN� 01 <input type="checkbox"/> Janvier 02 <input type="checkbox"/> F�vrier 03 <input type="checkbox"/> Mars 04 <input type="checkbox"/> Avril 05 <input type="checkbox"/> Mai 06 <input type="checkbox"/> Juin 07 <input type="checkbox"/> Juillet 08 <input type="checkbox"/> Ao�t 09 <input type="checkbox"/> Septembre 10 <input type="checkbox"/> Octobre 11 <input type="checkbox"/> Novembre 12 <input type="checkbox"/> D�cembre q106_taromaca
107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unit�? F /*Pr�senter uniquement les unit�s correspondants au produit*/ // si l e nombre de tailles est sup�rieur � 1... unitesTaillesValides.Values.Cou nt(x=> x.produitCode == codeProduit_taromaca && // Et 640 autres symboles [39] E q104_taromaca==1 V1 !self.Contains(0) self.ContainsOnly(0) M1 Erreur. La modalit� de r�ponse "Unit� de taille unique" ne peut �tre s� lectionn�e avec aucune autre modalit� de r�ponse. Veuillez corriger	CHOIX MULTIPLE 00 <input type="checkbox"/> Unit� de taille unique 01 <input type="checkbox"/> Petit 02 <input type="checkbox"/> Moyen 03 <input type="checkbox"/> Grand 04 <input type="checkbox"/> Quart 05 <input type="checkbox"/> Demi 06 <input type="checkbox"/> Entier 98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1 99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2 q107_taromaca

<p>108. Quelle balance a été utilisée?</p> <p>E q104_taromaca==1</p>	<p>CHOIX UNIQUE q108_taromaca</p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>
<p>109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de légumineuses ou tubercules en %rosteritle% dans ce marché?</p> <p>I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse.</p> <p>E /*Visible que pour les unités dans la forme reste standa rd quel que soit le le produit*/ ((long?)@rowcode).InLis t(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302) & & q104_taromaca==1</p> <p>V1 //Si la réponse est Oui self==1 && ((long?)@rowcode).I nList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,30 2)? unitesFixes_petipois.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_petipois !=null)== Et 3238 autres symboles [153]</p> <p>M1 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé de légumineuses ou de tubercules pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choissi sez la modalité NON pour prendre la photo.</p> <p>V2 //Si la réponse est non self==2 && ((long?)@rowcode).I nList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,30 2)? !(unitesFixes_petipois.Count(x=>x.@rowcode==@rowcod e && x.q109_petipois !=null) Et 3241 autres symboles [153]</p> <p>M2 Erreur. Vous avez deja effectué de relevé de légumineuses ou de tube rcules pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité OUI pour prendre la photo.</p>	<p>CHOIX UNIQUE q109a_taromaca</p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p>
<p>109. Prendre l'unité en image</p> <p>E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo p récédente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_taromaca==1 && q109a_taromaca==2 @rowcode!=100 && @rowcode!=10 Et 45 autres symboles [20]</p>	<p>IMAGE q109_taromaca</p>

<p>TARO / RELEVES</p> <p>Tableau: PRIX ET POIDS</p> <p>généré par choix multiple question q107_taromaca</p> <p>releve_taromaca</p>	
<p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>	<p>TEXTE q107autre_taromaca</p> <p>.....</p>
<p>110b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$nonZero</p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est p as un multiple de 500. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0</p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_taromaca.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode & @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inféri Et 51 autres symboles [155]</p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les u nités de taille plus importante.</p>	<p>NUMÉRIQUE: ENTIER q110b_taromaca</p> <p>-----</p>
<p>110a. Poids (gramme)</p> <p>V1 self>0</p> <p>M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_taromaca.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode & @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est infér Et 53 autres symboles [156]</p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.</p>	<p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL q110a_taromaca</p> <p>-----</p>

111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce produit?	CHOIX UNIQUE 01 <input type="radio"/> Oui 02 <input type="radio"/> Non	q111a_taromaca
111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées E q111a_taromaca==1	CHOIX MULTIPLE 107 <input type="checkbox"/> Boîte 108 <input type="checkbox"/> Boîte de tomate 115 <input type="checkbox"/> Calebasse 100 <input type="checkbox"/> Kg 128 <input type="checkbox"/> Panier 134 <input type="checkbox"/> Sac (10 Kg) 135 <input type="checkbox"/> Sac (100 Kg) 136 <input type="checkbox"/> Sac (25 Kg) 137 <input type="checkbox"/> Sac (5 Kg) 138 <input type="checkbox"/> Sac (50 Kg) 511 <input type="checkbox"/> Sac Filet 142 <input type="checkbox"/> Seau 143 <input type="checkbox"/> Tas 144 <input type="checkbox"/> Tasse 512 <input type="checkbox"/> Tiya 146 <input type="checkbox"/> Tongolo Et 3 autres symboles [4]	q111b_taromaca
116. Faites la liste de ces autres unités non prévues de ce produit E q111b_taromaca.Contains(999)	LISTE 	q116_taromaca

TARO
Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES
génééré par choix multiple question [q111b_taromaca](#) unitesautre1taromaca

E q111b_taromaca.Contains(@rowcode) && @rowcode!=999

112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité? F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ unite sTaillesValides.Values.Where(x=> x.uniteCode == @rowcode && x.taill eCode != null).Select(y=>y.tailleCode).Distinct().Count Et 322 autres symboles [40] V1 !self.Contains(0) self.ContainsOnly(0) M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sé lectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger	CHOIX MULTIPLE 00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique 01 <input type="checkbox"/> Petit 02 <input type="checkbox"/> Moyen 03 <input type="checkbox"/> Grand 04 <input type="checkbox"/> Quart 05 <input type="checkbox"/> Demi 06 <input type="checkbox"/> Entier 98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1 99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2	q112_taromaca_autre1
113. Quelle balance a été utilisée?	CHOIX UNIQUE 01 <input type="radio"/> Balance personnelle 02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché 03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché	q113_taromaca_autre1

<p>114a. Avez déjà effectué un relevé de légumineuses ou tubercules en %rosteritle% dans ce marché?</p> <p>I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse.</p> <p>E /*Visible que pour les unités dans la forme reste standard quel que soit le le produit*/ ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302)</p> <p>V1 //Si la réponse est oui self==1 && ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302)? unitesFixes_petipois.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_petipois !=null)== Et 3238 autres symboles [154]</p> <p>M1 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé de légumineuses ou de tubercules pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité NON pour prendre la photo.</p> <p>V2 //Si la réponse est non self==2 && ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302)? !(unitesFixes_petipois.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_petipois !=null)) Et 3241 autres symboles [154]</p> <p>M2 Erreur. Vous avez déjà effectué de relevé de légumineuses ou de tubercules pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité OUI pour prendre la photo.</p>	<p>CHOIX UNIQUE</p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p> <p>q114a_taromaca_autre1</p>
<p>114.Prendre l'unité en image</p> <p>E @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q114a_taromaca_autre1=2 @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q114a_taromaca_autre1=null</p>	<p>IMAGE</p> <p>q114_taromaca_autre1</p>

<p>TARO / RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES</p> <p>Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE EXISTANTE</p> <p>généralisé par choix multiple question q112_taromaca_autre1</p> <p>autre1releve_taromaca</p>	
<p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>	<p>TEXTE</p> <p>q112autre_taromaca_autre1</p> <p>-----</p>
<p>115b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500 \$nonZero</p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0</p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_taromaca.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est Et 63 autres symboles [157]</p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p>	<p>NUMÉRIQUE: ENTIER</p> <p>q115b_taromaca_autre1</p> <p>-----</p>
<p>115a. Poids (gramme)</p> <p>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self>0</p> <p>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_taromaca.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est Et 65 autres symboles [158]</p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites</p>	<p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL</p> <p>q115a_taromaca_autre1</p> <p>-----</p>

<p>TARO</p> <p>Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES</p> <p>généralisé par liste question q116_taromaca</p>	<p>unitesautre2taromaca</p>
---	-----------------------------

<p>117. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>V1 <code>!self.Contains(0) self.Containsonly(0)</code></p> <p>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</p>	<p>CHOIX MULTIPLE q117_taromaca_autre2</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p>
<p>118. Quelle balance a été utilisée?</p>	<p>CHOIX UNIQUE q118_taromaca_autre2</p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>
<p>119.Prendre l'unité en image</p>	<p>IMAGE q119_taromaca_autre2</p>

TARO / RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES

Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE

génééré par choix multiple question [q117_taromaca_autre2](#) autre2releve_taromaca

<p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E <code>((long?)@rowcode).InList(98,99)</code></p>	<p>TEXTE q117autre_taromaca_autre2</p> <p>.....</p>
<p>120b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 <code>//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500 \$nonZero</code></p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 <code>//Le prix doit être supérieur à 0 self>0</code></p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 <code>// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_taromaca.where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est Et 63 autres symboles [159]</code></p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p>	<p>NUMÉRIQUE: ENTIER q120b_taromaca_autre2</p> <p>-----</p>
<p>120a. Poids (gramme)</p> <p>V1 <code>//Le poids doit être supérieur à 0 self>0</code></p> <p>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.</p> <p>V2 <code>// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_taromaca.where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est Et 65 autres symboles [160]</code></p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites</p>	<p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL q120a_taromaca_autre2</p> <p>-----</p>

OBSERVATIONS

Enquêteur: Veuillez enregistrer vos observations éventuelles	<div>TEXTE<div>observation</div></div> <div></div>
--	--

ANNEXE A — CONDITIONS D'ACTIVATION

[1] [q109_archdrt: 109. Prendre l'unité en image](#)

Condition d'activation:

```
/*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente  
pour cette unité de mesure*/  
  
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_archdrt==1 && q109a_archdrt==2  
||  
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_archdrt==1 && q109a_archdrt==null
```

[2] [q109_archfrch: 109. Prendre l'unité en image](#)

Condition d'activation:

```
/*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente  
pour cette unité de mesure*/  
  
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_archfrch==1 && q109a_archfrch==2  
||  
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_archfrch==1 && q109a_archfrch==null
```

[3] [q109_aragrill: 109. Prendre l'unité en image](#)

Condition d'activation:

```
/*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente  
pour cette unité de mesure*/  
  
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_aragrill==1 && q109a_aragrill==2  
||  
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_aragrill==1 && q109a_aragrill==null
```

[4] [q109_archsec: 109. Prendre l'unité en image](#)

Condition d'activation:

```
/*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente  
pour cette unité de mesure*/  
  
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_archsec==1 && q109a_archsec==2  
||  
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_archsec==1 && q109a_archsec==null
```

[5] [q109_attieke: 109. Prendre l'unité en image](#)

Condition d'activation:

```
/*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente  
pour cette unité de mesure*/  
  
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_attieke==1 && q109a_attieke==2  
||  
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_attieke==1 && q109a_attieke==null
```

[6] [q109_farimani: 109. Prendre l'unité en image](#)

Condition d'activation:

```
/*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente  
pour cette unité de mesure*/  
  
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_farimani==1 && q109a_farimani==2  
||  
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_farimani==1 && q109a_farimani==null
```

[7] [q109_garitapi: 109. Prendre l'unité en image](#)

Condition d'activation:

```
/*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente  
pour cette unité de mesure*/  
  
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_garitapi==1 && q109a_garitapi==2  
||  
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_garitapi==1 && q109a_garitapi==null
```

[8] [q109_igname: 109. Prendre l'unité en image](#)

Condition d'activation:

```
/*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente  
pour cette unité de mesure*/  
  
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_igname==1 && q109a_igname==2  
||  
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_igname==1 && q109a_igname==null
```

[9] [q109_manioc: 109. Prendre l'unité en image](#)

Condition d'activation:

```
/*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente  
pour cette unité de mesure*/
```

```
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_manioc==1 && q109a_manioc==2
||
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_manioc==1 && q109a_manioc==null
```

[10] [q109_niebe: 109. Prendre l'unité en image](#)

Condition d'activation:

```
/*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente
pour cette unité de mesure*/
```

```
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_niebe==1 && q109a_niebe==2
||
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_niebe==1 && q109a_niebe==null
```

[11] [q109_noicajou: 109. Prendre l'unité en image](#)

Condition d'activation:

```
/*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente
pour cette unité de mesure*/
```

```
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_noicajou==1 && q109a_noicajou==2
||
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_noicajou==1 && q109a_noicajou==null
```

[12] [q109_noikarit: 109. Prendre l'unité en image](#)

Condition d'activation:

```
/*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente
pour cette unité de mesure*/
```

```
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_noikarit==1 && q109a_noikarit==2
||
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_noikarit==1 && q109a_noikarit==null
```

[13] [q109_patatdou: 109. Prendre l'unité en image](#)

Condition d'activation:

```
/*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente
pour cette unité de mesure*/
```

```
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_patatdou==1 && q109a_patatdou==2
||
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_patatdou==1 && q109a_patatdou==null
```

[14] [q109_patearch: 109. Prendre l'unité en image](#)

Condition d'activation:

```
/*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente
pour cette unité de mesure*/
```

```
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_patearch==1 && q109a_patearch==2
||
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_patearch==1 && q109a_patearch==null
```

[15] [q109_petipois: 109. Prendre l'unité en image](#)

Condition d'activation:

```
/*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente
pour cette unité de mesure*/
```

```
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_petipois==1 && q109a_petipois==2
||
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_petipois==1 && q109a_petipois==null
```

[16] [q109_tipoisec: 109. Prendre l'unité en image](#)

Condition d'activation:

```
/*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente
pour cette unité de mesure*/
```

```
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_tipoisec==1 && q109a_tipoisec==2
||
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_tipoisec==1 && q109a_tipoisec==null
```

[17] [q109_plantain: 109. Prendre l'unité en image](#)

Condition d'activation:

```
/*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente
pour cette unité de mesure*/
```

```
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_plantain==1 && q109a_plantain==2
||
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_plantain==1 && q109a_plantain==null
```

[18] [q109_pomterre: 109. Prendre l'unité en image](#)

Condition d'activation:

```
/*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente
```

```
pour cette unité de mesure*/
```

```
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_pomterre==1 && q109a_pomterre==2  
||  
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_pomterre==1 && q109a_pomterre==null
```

[19] [q109_sesame: 109. Prendre l'unité en image](#)

Condition d'activation:

```
/*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente  
pour cette unité de mesure*/
```

```
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_sesame==1 && q109a_sesame==2  
||  
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_sesame==1 && q109a_sesame==null
```

[20] [q109_taromaca: 109. Prendre l'unité en image](#)

Condition d'activation:

```
/*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente  
pour cette unité de mesure*/
```

```
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_taromaca==1 && q109a_taromaca==2  
||  
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_taromaca==1 && q109a_taromaca==null
```

ANNEXE B — CONDITIONS DE VALIDATION ET MESSAGES

[1] q109a_archdcr: 109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de légumineuses ou tubercules en %rosteritle% dans ce marché?

Condition de validation:

//Si la réponse est Oui

```
self==1 && ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302)?
```

```
unitesFixes_petipois.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_petipois !=null)==1||
unitesFixes_tipoisec.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_tipoisec !=null)==1||
unitesFixes_niebe.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_niebe !=null)==1||
unitesFixes_archfrch.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_archfrch !=null)==1||
unitesFixes_archsec.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_archsec !=null)==1||
unitesFixes_aragrill.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_aragrill !=null)==1||
unitesFixes_patearch.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_patearch !=null)==1||
unitesFixes_sesame.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_sesame !=null)==1||
unitesFixes_noicajou.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_noicajou !=null)==1||
unitesFixes_noikarit.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_noikarit !=null)==1||
unitesFixes_manioc.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_manioc !=null)==1||
unitesFixes_igname.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_igname !=null)==1||
unitesFixes_plantain.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_plantain !=null)==1||
unitesFixes_pomterre.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_pomterre !=null)==1||
unitesFixes_taromaca.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_taromaca !=null)==1||
unitesFixes_patatdou.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_patatdou !=null)==1||
unitesFixes_farimani.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_farimani !=null)==1||
unitesFixes_garitapi.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_garitapi !=null)==1||
unitesFixes_attieke.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_attieke !=null)==1||
unitesautrelpetipois.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_petipois_autrel !=null)==1||
unitesautreltipoisec.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_tipoisec_autrel !=null)==1||
unitesautrelniebe.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_niebe_autrel !=null)==1||
unitesautrelarchfrch.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_archfrch_autrel !=null)==1||
unitesautrelarchsec.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_archsec_autrel !=null)==1||
unitesautrelaragrill.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_aragrill_autrel !=null)==1||
unitesautrelpatearch.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_patearch_autrel !=null)==1||
unitesautrelsesame.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_sesame_autrel !=null)==1||
unitesautrelnoicajou.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_noicajou_autrel !=null)==1||
unitesautrelnoikarit.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_noikarit_autrel !=null)==1||
unitesautrelmanioc.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_manioc_autrel !=null)==1||
unitesautreligname.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_igname_autrel !=null)==1||
unitesautrelplantain.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_plantain_autrel !=null)==1||
unitesautrelpomterre.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_pomterre_autrel !=null)==1||
unitesautreltaromaca.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_taromaca_autrel !=null)==1||
unitesautrelpatatdou.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_patatdou_autrel !=null)==1||
unitesautrelfarimani.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_farimani_autrel !=null)==1||
unitesautrelgaritapi.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_garitapi_autrel !=null)==1||
unitesautrelattieke.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_attieke_autrel !=null)==1
:
```

// tout autre cas est vrai
true

Message de validation: Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé de légumineuses ou de tubercules pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité NON pour prendre la photo.

Condition de validation:

//Si la réponse est non

```
self==2 && ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302)?
```

```
!(unitesFixes_petipois.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_petipois !=null)==1||
unitesFixes_tipoisec.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_tipoisec !=null)==1||
unitesFixes_niebe.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_niebe !=null)==1||
unitesFixes_archfrch.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_archfrch !=null)==1||
unitesFixes_archsec.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_archsec !=null)==1||
unitesFixes_aragrill.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_aragrill !=null)==1||
unitesFixes_patearch.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_patearch !=null)==1||
unitesFixes_sesame.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_sesame !=null)==1||
unitesFixes_noicajou.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_noicajou !=null)==1||
unitesFixes_noikarit.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_noikarit !=null)==1||
unitesFixes_manioc.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_manioc !=null)==1||
unitesFixes_igname.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_igname !=null)==1||
unitesFixes_plantain.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_plantain !=null)==1||
unitesFixes_pomterre.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_pomterre !=null)==1||
unitesFixes_taromaca.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_taromaca !=null)==1||
unitesFixes_patatdou.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_patatdou !=null)==1||
unitesFixes_farimani.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_farimani !=null)==1||
unitesFixes_garitapi.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_garitapi !=null)==1||
unitesFixes_attieke.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_attieke !=null)==1||
unitesautrelpetipois.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_petipois_autrel !=null)==1||
unitesautreltipoisec.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_tipoisec_autrel !=null)==1||
unitesautrelniebe.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_niebe_autrel !=null)==1||
unitesautrelarchfrch.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_archfrch_autrel !=null)==1||
unitesautrelarchsec.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_archsec_autrel !=null)==1||
unitesautrelaragrill.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_aragrill_autrel !=null)==1||
unitesautrelpatearch.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_patearch_autrel !=null)==1||
unitesautrelsesame.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_sesame_autrel !=null)==1||
unitesautrelnoicajou.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_noicajou_autrel !=null)==1||
unitesautrelnoikarit.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_noikarit_autrel !=null)==1||
unitesautrelmanioc.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_manioc_autrel !=null)==1||
unitesautreligname.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_igname_autrel !=null)==1||
```

```

unitesautrelplantain.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_plantain_autrel !=null)==1||
unitesautrelpomterre.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_pomterre_autrel !=null)==1||
unitesautreltaromaca.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_taromaca_autrel !=null)==1||
unitesautrelpatatdou.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_patatdou_autrel !=null)==1||
unitesautrelfarimani.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_farimani_autrel !=null)==1||
unitesautrelgaritapi.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_garitapi_autrel !=null)==1||
unitesautrelattieke.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_attieke_autrel !=null)==1
):

// tout autre cas est vrai
true

```

Message de validation: Erreur. Vous avez déjà effectué de relevé de légumineuses ou de tubercules pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité OUI pour prendre la photo.

[2] [q114a_archdcrt_autre1: 114a. Avez déjà effectué un relevé de légumineuses ou tubercules en %rosteritle% dans ce marché?](#)

Condition de validation:

//Si la réponse est Oui

```
self==1 && ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302)?
```

```

unitesFixes_aragrill.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_aragrill !=null)==1
||
unitesFixes_archdcrt.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_archdcrt !=null)==1
||
unitesFixes_archfrch.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_archfrch !=null)==1
||
unitesFixes_archsec.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_archsec !=null)==1
||
unitesFixes_farimani.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_farimani !=null)==1
||
unitesFixes_garitapi.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_garitapi !=null)==1
||
unitesFixes_niebe.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_niebe !=null)==1
||
unitesFixes_noikarit.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_noikarit !=null)==1
||
unitesFixes_patatdou.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_patatdou !=null)==1
||
unitesFixes_tipoisec.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_tipoisec !=null)==1
||
unitesFixes_pomterre.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_pomterre !=null)==1
||
unitesFixes_sesame.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_sesame !=null)==1
||
unitesFixes_taromaca.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_taromaca !=null)==1
||
unitesautrelaragrill.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_aragrill_autrel !=null)==1
||
unitesautrelarchdcrt.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_archdcrt_autrel !=null)==1
||
unitesautrelarchfrch.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_archfrch_autrel !=null)==1
||
unitesautrelarchsec.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_archsec_autrel !=null)==1
||
unitesautrelfarimani.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_farimani_autrel !=null)==1
||
unitesautrelgaritapi.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_garitapi_autrel !=null)==1
||
unitesautrelniebe.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_niebe_autrel !=null)==1
||
unitesautrelnoikarit.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_noikarit_autrel !=null)==1
||
unitesautrelpatatdou.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_patatdou_autrel !=null)==1
||
unitesautreltipoisec.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_tipoisec_autrel !=null)==1
||
unitesautrelpomterre.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_pomterre_autrel !=null)==1
||
unitesautrelsesame.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_sesame_autrel !=null)==1
||
unitesautreltaromaca.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_taromaca_autrel !=null)==1
||
unitesautrelpetipois.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_petipois_autrel !=null)==1
||
unitesautrelpatearch.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_patearch_autrel !=null)==1
||
unitesautrelnoicajou.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_noicajou_autrel !=null)==1
||
unitesautrelmanioc.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_manioc_autrel !=null)==1
||
unitesautreligname.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_igname_autrel !=null)==1
||
unitesautrelplantain.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_plantain_autrel !=null)==1
:

```

```

// tout autre cas est vrai
true

```

Message de validation: Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé de légumineuses ou de tubercules pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité NON pour prendre la photo.

Condition de validation:

```
//Si la réponse est non
```

```
self==2 && ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302)?
```

```
!(unitesFixes_aragrill.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_aragrill !=null)==1
||
unitesFixes_archdcrt.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_archdcrt !=null)==1
||
unitesFixes_archfrch.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_archfrch !=null)==1
||
unitesFixes_archsec.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_archsec !=null)==1
||
unitesFixes_farimani.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_farimani !=null)==1
||
unitesFixes_garitapi.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_garitapi !=null)==1
||
unitesFixes_niebe.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_niebe !=null)==1
||
unitesFixes_noikarit.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_noikarit !=null)==1
||
unitesFixes_patatdou.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_patatdou !=null)==1
||
unitesFixes_tipoisec.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_tipoisec !=null)==1
||
unitesFixes_pomterre.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_pomterre !=null)==1
||
unitesFixes_sesame.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_sesame !=null)==1
||
unitesFixes_taromaca.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_taromaca !=null)==1
||
unitesautrelaragrill.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_aragrill_autrel !=null)==1
||
unitesautrelarchdcrt.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_archdcrt_autrel !=null)==1
||
unitesautrelarchfrch.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_archfrch_autrel !=null)==1
||
unitesautrelarchsec.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_archsec_autrel !=null)==1
||
unitesautrelfarimani.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_farimani_autrel !=null)==1
||
unitesautrelgaritapi.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_garitapi_autrel !=null)==1
||
unitesautrelniebe.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_niebe_autrel !=null)==1
||
unitesautrelnoikarit.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_noikarit_autrel !=null)==1
||
unitesautrelpatatdou.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_patatdou_autrel !=null)==1
||
unitesautreltipoisec.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_tipoisec_autrel !=null)==1
||
unitesautrelpomterre.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_pomterre_autrel !=null)==1
||
unitesautrelsesame.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_sesame_autrel !=null)==1
||
unitesautreltaromaca.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_taromaca_autrel !=null)==1
||
unitesautrelpetipois.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_petipois_autrel !=null)==1
||
unitesautrelpatearch.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_patearch_autrel !=null)==1
||
unitesautrelnoicajou.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_noicajou_autrel !=null)==1
||
unitesautrelmanioc.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_manioc_autrel !=null)==1
||
unitesautreligname.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_igname_autrel !=null)==1
||
unitesautrelplantain.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_plantain_autrel !=null)==1
):
```

```
// tout autre cas est vrai
true
```

Message de validation: Erreur. Vous avez déjà effectué de relevé de légumineuses ou de tubercules pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité OUI pour prendre la photo.

[3] [q110b_archdcrt: 110b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$nonZero
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_archdcrt.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6).
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q110b_archdcrt<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[4] [q110a_archdcrt: 110a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_archdcrt.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6).
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q110a_archdcrt<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.

[5] [q115b_archdcrt_autre1: 115b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500
```

```
$nonZero
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre1releve_archdcrt.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6).
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q115b_archdcrt_autre1<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[6] [q115a_archdcrt_autre1: 115a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre1releve_archdcrt.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6).
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q115a_archdcrt_autre1<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[7] [q120b_archdcrt_autre2: 120b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500
```

```
$nonZero
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_archdcrt.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6).
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q120b_archdcrt_autre2<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[8] [q120a_archdcrt_autre2: 120a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_archdcrt.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6).
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q120a_archdcrt_autre2<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[9] [q109a_archfrch: 109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de légumineuses ou tubercules en %rosteritle% dans ce marché?](#)

Condition de validation:

```
//Si la réponse est Oui
```

```
self==1 && ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302)?
```

```
unitesFixes_petipois.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_petipois !=null)==1||
unitesFixes_tipoisec.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_tipoisec !=null)==1||
unitesFixes_niebe.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_niebe !=null)==1||
unitesFixes_archsec.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_archsec !=null)==1||
unitesFixes_archdcrt.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_archdcrt !=null)==1||
unitesFixes_aragrill.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_aragrill !=null)==1||
unitesFixes_patearch.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_patearch !=null)==1||
unitesFixes_sesame.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_sesame !=null)==1||
unitesFixes_noicajou.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_noicajou !=null)==1||
unitesFixes_noikarit.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_noikarit !=null)==1||
unitesFixes_manioc.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_manioc !=null)==1||
unitesFixes_igname.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_igname !=null)==1||
unitesFixes_plantain.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_plantain !=null)==1||
unitesFixes_pomterre.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_pomterre !=null)==1||
unitesFixes_taromaca.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_taromaca !=null)==1||
unitesFixes_patatdou.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_patatdou !=null)==1||
unitesFixes_farimani.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_farimani !=null)==1||
unitesFixes_garitapi.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_garitapi !=null)==1||
unitesFixes_attieke.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_attieke !=null)==1||
unitesautrelpetipois.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_petipois_autrel !=null)==1||
unitesautreltipoisec.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_tipoisec_autrel !=null)==1||
unitesautrelniebe.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_niebe_autrel !=null)==1||
unitesautrelarchsec.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_archsec_autrel !=null)==1||
unitesautrelarchdcrt.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_archdcrt_autrel !=null)==1||
unitesautrelaragrill.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_aragrill_autrel !=null)==1||
unitesautrelpatearch.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_patearch_autrel !=null)==1||
unitesautrelsesame.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_sesame_autrel !=null)==1||
unitesautrelnoicajou.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_noicajou_autrel !=null)==1||
unitesautrelnoikarit.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_noikarit_autrel !=null)==1||
unitesautrelmanioc.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_manioc_autrel !=null)==1||
unitesautreligname.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_igname_autrel !=null)==1||
unitesautrelplantain.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_plantain_autrel !=null)==1||
unitesautrelpomterre.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_pomterre_autrel !=null)==1||
unitesautreltaromaca.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_taromaca_autrel !=null)==1||
unitesautrelpatatdou.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_patatdou_autrel !=null)==1||
unitesautrelfarimani.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_farimani_autrel !=null)==1||
unitesautrelgaritapi.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_garitapi_autrel !=null)==1||
unitesautrelattieke.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_attieke_autrel !=null)==1
:
```

```
// tout autre cas est vrai
true
```

Message de validation: Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé de légumineuses ou de tubercules pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité NON pour prendre la photo.

Condition de validation:

```
//Si la réponse est non
```

```
self==2 && ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302)?
```

```
!(unitesFixes_petipois.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_petipois !=null)==1||
unitesFixes_tipoisec.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_tipoisec !=null)==1||
unitesFixes_niebe.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_niebe !=null)==1||
unitesFixes_archsec.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_archsec !=null)==1||
unitesFixes_archdcrt.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_archdcrt !=null)==1||
unitesFixes_aragrill.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_aragrill !=null)==1||
unitesFixes_patearch.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_patearch !=null)==1||
unitesFixes_sesame.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_sesame !=null)==1||
```



```

unitesFixes_noicajou.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_noicajou !=null)==1||
unitesFixes_noikarit.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_noikarit !=null)==1||
unitesFixes_manioc.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_manioc !=null)==1||
unitesFixes_igname.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_igname !=null)==1||
unitesFixes_plantain.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_plantain !=null)==1||
unitesFixes_pomterre.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_pomterre !=null)==1||
unitesFixes_taromaca.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_taromaca !=null)==1||
unitesFixes_patatdou.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_patatdou !=null)==1||
unitesFixes_farimani.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_farimani !=null)==1||
unitesFixes_garitapi.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_garitapi !=null)==1||
unitesFixes_attieke.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_attieke !=null)==1 ||
unitesautrelpetipois.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_petipois_autrel !=null)==1||
unitesautreltipoise.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_tipoise_autrel !=null)==1||
unitesautrelniebe.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_niebe_autrel !=null)==1||
unitesautrelarchsec.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_archsec_autrel !=null)==1||
unitesautrelarchdrt.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_archdrt_autrel !=null)==1||
unitesautrelaragrill.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_aragrill_autrel !=null)==1||
unitesautrelpatearch.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_patearch_autrel !=null)==1||
unitesautrelsesame.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_sesame_autrel !=null)==1||
unitesautrelnoicajou.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_noicajou_autrel !=null)==1||
unitesautrelnoikarit.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_noikarit_autrel !=null)==1||
unitesautrelmanioc.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_manioc_autrel !=null)==1||
unitesautreligname.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_igname_autrel !=null)==1||
unitesautrelplantain.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_plantain_autrel !=null)==1||
unitesautrelpomterre.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_pomterre_autrel !=null)==1||
unitesautreltaromaca.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_taromaca_autrel !=null)==1||
unitesautrelpatatdou.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_patatdou_autrel !=null)==1||
unitesautrelfarimani.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_farimani_autrel !=null)==1||
unitesautrelgaritapi.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_garitapi_autrel !=null)==1||
unitesautrelattieke.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_attieke_autrel !=null)==1
):

```

```

// tout autre cas est vrai
true

```

Message de validation: Erreur. Vous avez déjà effectué de relevé de légumineuses ou de tubercules pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité OUI pour prendre la photo.

[10] **q114a_archfrch_autrel: 114a. Avez déjà effectué un relevé de légumineuses ou tubercules en %rosteritle% dans ce marché?**

Condition de validation:

```

//Si la réponse est Oui

```

```

self==1 && ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302)?

```

```

unitesFixes_petipois.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_petipois !=null)==1||
unitesFixes_tipoise.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_tipoise !=null)==1||
unitesFixes_niebe.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_niebe !=null)==1||
unitesFixes_archsec.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_archsec !=null)==1||
unitesFixes_archdrt.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_archdrt !=null)==1||
unitesFixes_aragrill.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_aragrill !=null)==1||
unitesFixes_patearch.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_patearch !=null)==1||
unitesFixes_sesame.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_sesame !=null)==1||
unitesFixes_noicajou.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_noicajou !=null)==1||
unitesFixes_noikarit.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_noikarit !=null)==1||
unitesFixes_manioc.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_manioc !=null)==1||
unitesFixes_igname.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_igname !=null)==1||
unitesFixes_plantain.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_plantain !=null)==1||
unitesFixes_pomterre.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_pomterre !=null)==1||
unitesFixes_taromaca.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_taromaca !=null)==1||
unitesFixes_patatdou.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_patatdou !=null)==1||
unitesFixes_farimani.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_farimani !=null)==1||
unitesFixes_garitapi.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_garitapi !=null)==1||
unitesFixes_attieke.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_attieke !=null)==1 ||
unitesautrelpetipois.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_petipois_autrel !=null)==1||
unitesautreltipoise.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_tipoise_autrel !=null)==1||
unitesautrelniebe.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_niebe_autrel !=null)==1||
unitesautrelarchsec.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_archsec_autrel !=null)==1||
unitesautrelarchdrt.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_archdrt_autrel !=null)==1||
unitesautrelaragrill.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_aragrill_autrel !=null)==1||
unitesautrelpatearch.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_patearch_autrel !=null)==1||
unitesautrelsesame.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_sesame_autrel !=null)==1||
unitesautrelnoicajou.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_noicajou_autrel !=null)==1||
unitesautrelnoikarit.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_noikarit_autrel !=null)==1||
unitesautrelmanioc.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_manioc_autrel !=null)==1||
unitesautreligname.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_igname_autrel !=null)==1||
unitesautrelplantain.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_plantain_autrel !=null)==1||
unitesautrelpomterre.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_pomterre_autrel !=null)==1||
unitesautreltaromaca.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_taromaca_autrel !=null)==1||
unitesautrelpatatdou.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_patatdou_autrel !=null)==1||
unitesautrelfarimani.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_farimani_autrel !=null)==1||
unitesautrelgaritapi.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_garitapi_autrel !=null)==1||
unitesautrelattieke.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_attieke_autrel !=null)==1
:

```

```

// tout autre cas est vrai
true

```

Message de validation: Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé de légumineuses ou de tubercules pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité NON pour prendre la photo.

Condition de validation:

```

//Si la réponse est non

```

```
self==2 && ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302)?
```

```
!(unitesFixes_petipois.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_petipois !=null)==1||
unitesFixes_tipoisec.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_tipoisec !=null)==1||
unitesFixes_niebe.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_niebe !=null)==1||
unitesFixes_archsec.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_archsec !=null)==1||
unitesFixes_archdrt.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_archdrt !=null)==1||
unitesFixes_aragrill.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_aragrill !=null)==1||
unitesFixes_patearch.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_patearch !=null)==1||
unitesFixes_sesame.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_sesame !=null)==1||
unitesFixes_noicajou.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_noicajou !=null)==1||
unitesFixes_noikarit.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_noikarit !=null)==1||
unitesFixes_manioc.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_manioc !=null)==1||
unitesFixes_igname.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_igname !=null)==1||
unitesFixes_plantain.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_plantain !=null)==1||
unitesFixes_pomterre.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_pomterre !=null)==1||
unitesFixes_taromaca.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_taromaca !=null)==1||
unitesFixes_patatdou.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_patatdou !=null)==1||
unitesFixes_farimani.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_farimani !=null)==1||
unitesFixes_garitapi.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_garitapi !=null)==1||
unitesFixes_attieke.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_attieke !=null)==1 ||
unitesautrelpetipois.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_petipois_autrel !=null)==1||
unitesautreltipoisec.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_tipoisec_autrel !=null)==1||
unitesautrelniebe.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_niebe_autrel !=null)==1||
unitesautrelarchsec.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_archsec_autrel !=null)==1||
unitesautrelarchdrt.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_archdrt_autrel !=null)==1||
unitesautrelaragrill.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_aragrill_autrel !=null)==1||
unitesautrelpatearch.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_patearch_autrel !=null)==1||
unitesautrelsesame.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_sesame_autrel !=null)==1||
unitesautrelnoicajou.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_noicajou_autrel !=null)==1||
unitesautrelnoikarit.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_noikarit_autrel !=null)==1||
unitesautrelmanioc.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_manioc_autrel !=null)==1||
unitesautreligname.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_igname_autrel !=null)==1||
unitesautrelplantain.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_plantain_autrel !=null)==1||
unitesautrelpomterre.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_pomterre_autrel !=null)==1||
unitesautreltaromaca.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_taromaca_autrel !=null)==1||
unitesautrelpatatdou.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_patatdou_autrel !=null)==1||
unitesautrelfarimani.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_farimani_autrel !=null)==1||
unitesautrelgaritapi.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_garitapi_autrel !=null)==1||
unitesautrelattieke.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_attieke_autrel !=null)==1
):
```

```
// tout autre cas est vrai
true
```

Message de validation: Erreur. Vous avez déjà effectué de relevé de légumineuses ou de tubercules pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité OUI pour prendre la photo.

[11] [q110b_archfrch: 110b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$nonZero
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_archfrch.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6).
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q110b_archfrch<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[12] [q110a_archfrch: 110a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_archfrch.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6).
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q110a_archfrch<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.

[13] [q115b_archfrch_autre1: 115b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500
```

```
$nonZero
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre1releve_archfrch.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6).
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q115b_archfrch_autre1<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[14] [q115a_archfrch_autre1: 115a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre1releve_archfrch.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6).
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q115a_archfrch_autre1<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[15] [q120b_archfrch_autre2: 120b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500
```

```
$nonZero
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_archfrch.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6).
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q120b_archfrch_autre2<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[16] [q120a_archfrch_autre2: 120a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_archfrch.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6).
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q120a_archfrch_autre2<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[17] q109a_aragrill: 109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de légumineuses ou tubercules en %rosteritle% dans ce marché?

Condition de validation:

//Si la réponse est Oui

self==1 && ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302)?

```
unitesFixes_petipois.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_petipois !=null)==1||
unitesFixes_tipoisec.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_tipoisec !=null)==1||
unitesFixes_niebe.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_niebe !=null)==1||
unitesFixes_archfrch.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_archfrch !=null)==1||
unitesFixes_archsec.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_archsec !=null)==1||
unitesFixes_archdrt.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_archdrt !=null)==1||
unitesFixes_patearch.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_patearch !=null)==1||
unitesFixes_sesame.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_sesame !=null)==1||
unitesFixes_noicajou.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_noicajou !=null)==1||
unitesFixes_noikarit.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_noikarit !=null)==1||
unitesFixes_manioc.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_manioc !=null)==1||
unitesFixes_igname.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_igname !=null)==1||
unitesFixes_plantain.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_plantain !=null)==1||
unitesFixes_pomterre.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_pomterre !=null)==1||
unitesFixes_taromaca.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_taromaca !=null)==1||
unitesFixes_patatdou.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_patatdou !=null)==1||
unitesFixes_farimani.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_farimani !=null)==1||
unitesFixes_garitapi.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_garitapi !=null)==1||
unitesFixes_attieke.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_attieke !=null)==1 ||
unitesautrelpetipois.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_petipois_autrel !=null)==1||
unitesautreltipoisec.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_tipoisec_autrel !=null)==1||
unitesautrelniebe.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_niebe_autrel !=null)==1||
unitesautrelarchfrch.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_archfrch_autrel !=null)==1||
unitesautrelarchsec.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_archsec_autrel !=null)==1||
unitesautrelarchdrt.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_archdrt_autrel !=null)==1||
unitesautrelpatearch.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_patearch_autrel !=null)==1||
unitesautrelsesame.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_sesame_autrel !=null)==1||
unitesautrelnoicajou.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_noicajou_autrel !=null)==1||
unitesautrelnoikarit.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_noikarit_autrel !=null)==1||
unitesautrelmanioc.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_manioc_autrel !=null)==1||
unitesautreligname.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_igname_autrel !=null)==1||
unitesautrelplantain.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_plantain_autrel !=null)==1||
unitesautrelpomterre.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_pomterre_autrel !=null)==1||
unitesautreltaromaca.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_taromaca_autrel !=null)==1||
unitesautrelpatatdou.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_patatdou_autrel !=null)==1||
unitesautrelfarimani.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_farimani_autrel !=null)==1||
unitesautrelgaritapi.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_garitapi_autrel !=null)==1||
unitesautrelattieke.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_attieke_autrel !=null)==1
;
```

// tout autre cas est vrai
true

Message de validation: Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé de légumineuses ou de tubercules pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité NON pour prendre la photo.

Condition de validation:

//Si la réponse est non

self==2 && ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302)?

```
!(unitesFixes_petipois.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_petipois !=null)==1||
unitesFixes_tipoisec.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_tipoisec !=null)==1||
unitesFixes_niebe.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_niebe !=null)==1||
unitesFixes_archfrch.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_archfrch !=null)==1||
unitesFixes_archsec.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_archsec !=null)==1||
unitesFixes_archdrt.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_archdrt !=null)==1||
unitesFixes_patearch.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_patearch !=null)==1||
unitesFixes_sesame.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_sesame !=null)==1||
unitesFixes_noicajou.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_noicajou !=null)==1||
unitesFixes_noikarit.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_noikarit !=null)==1||
unitesFixes_manioc.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_manioc !=null)==1||
unitesFixes_igname.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_igname !=null)==1||
unitesFixes_plantain.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_plantain !=null)==1||
unitesFixes_pomterre.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_pomterre !=null)==1||
unitesFixes_taromaca.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_taromaca !=null)==1||
unitesFixes_patatdou.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_patatdou !=null)==1||
unitesFixes_farimani.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_farimani !=null)==1||
unitesFixes_garitapi.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_garitapi !=null)==1||
unitesFixes_attieke.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_attieke !=null)==1 ||
unitesautrelpetipois.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_petipois_autrel !=null)==1||
unitesautreltipoisec.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_tipoisec_autrel !=null)==1||
unitesautrelniebe.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_niebe_autrel !=null)==1||
unitesautrelarchfrch.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_archfrch_autrel !=null)==1||
unitesautrelarchsec.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_archsec_autrel !=null)==1||
unitesautrelarchdrt.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_archdrt_autrel !=null)==1||
unitesautrelpatearch.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_patearch_autrel !=null)==1||
unitesautrelsesame.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_sesame_autrel !=null)==1||
unitesautrelnoicajou.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_noicajou_autrel !=null)==1||
unitesautrelnoikarit.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_noikarit_autrel !=null)==1||
unitesautrelmanioc.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_manioc_autrel !=null)==1||
unitesautreligname.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_igname_autrel !=null)==1||
unitesautrelplantain.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_plantain_autrel !=null)==1||
unitesautrelpomterre.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_pomterre_autrel !=null)==1||
unitesautreltaromaca.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_taromaca_autrel !=null)==1||
unitesautrelpatatdou.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_patatdou_autrel !=null)==1||
unitesautrelfarimani.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_farimani_autrel !=null)==1||
```

```
unitesautrelgaritapi.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_garitapi_autrel !=null)==1||
unitesautrelattieke.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_attieke_autrel !=null)==1
):
```

```
// tout autre cas est vrai
true
```

Message de validation: Erreur. Vous avez déjà effectué de relevé de légumineuses ou de tubercules pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité OUI pour prendre la photo.

[18] **q114a_aragrill_autrel1: 114a. Avez déjà effectué un relevé de légumineuses ou tubercules en %rosteritle% dans ce marché?**

Condition de validation:

//Si la réponse est Oui

```
self==1 && ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302)?
```

```
unitesFixes_petipois.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_petipois !=null)==1||
unitesFixes_tipoisec.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_tipoisec !=null)==1||
unitesFixes_niebe.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_niebe !=null)==1||
unitesFixes_archfrch.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_archfrch !=null)==1||
unitesFixes_archsec.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_archsec !=null)==1||
unitesFixes_archdrt.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_archdrt !=null)==1||
unitesFixes_patearch.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_patearch !=null)==1||
unitesFixes_sesame.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_sesame !=null)==1||
unitesFixes_noicajou.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_noicajou !=null)==1||
unitesFixes_noikarit.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_noikarit !=null)==1||
unitesFixes_manioc.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_manioc !=null)==1||
unitesFixes_igname.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_igname !=null)==1||
unitesFixes_plantain.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_plantain !=null)==1||
unitesFixes_pomterre.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_pomterre !=null)==1||
unitesFixes_taromaca.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_taromaca !=null)==1||
unitesFixes_patatdou.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_patatdou !=null)==1||
unitesFixes_farimani.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_farimani !=null)==1||
unitesFixes_garitapi.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_garitapi !=null)==1||
unitesFixes_attieke.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_attieke !=null)==1 ||
unitesautrelpetipois.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_petipois_autrel !=null)==1||
unitesautreltipoisec.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_tipoisec_autrel !=null)==1||
unitesautrelniebe.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_niebe_autrel !=null)==1||
unitesautrelarchfrch.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_archfrch_autrel !=null)==1||
unitesautrelarchsec.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_archsec_autrel !=null)==1||
unitesautrelarchdrt.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_archdrt_autrel !=null)==1||
unitesautrelpatearch.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_patearch_autrel !=null)==1||
unitesautrelsesame.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_sesame_autrel !=null)==1||
unitesautrelnoicajou.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_noicajou_autrel !=null)==1||
unitesautrelnoikarit.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_noikarit_autrel !=null)==1||
unitesautrelmanioc.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_manioc_autrel !=null)==1||
unitesautreligname.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_igname_autrel !=null)==1||
unitesautrelplantain.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_plantain_autrel !=null)==1||
unitesautrelpomterre.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_pomterre_autrel !=null)==1||
unitesautreltaromaca.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_taromaca_autrel !=null)==1||
unitesautrelpatatdou.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_patatdou_autrel !=null)==1||
unitesautrelfarimani.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_farimani_autrel !=null)==1||
unitesautrelgaritapi.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_garitapi_autrel !=null)==1||
unitesautrelattieke.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_attieke_autrel !=null)==1
:
```

```
// tout autre cas est vrai
true
```

Message de validation: Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé de légumineuses ou de tubercules pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité NON pour prendre la photo.

Condition de validation:

//Si la réponse est non

```
self==2 && ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302)?
```

```
!(unitesFixes_petipois.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_petipois !=null)==1||
unitesFixes_tipoisec.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_tipoisec !=null)==1||
unitesFixes_niebe.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_niebe !=null)==1||
unitesFixes_archfrch.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_archfrch !=null)==1||
unitesFixes_archsec.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_archsec !=null)==1||
unitesFixes_archdrt.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_archdrt !=null)==1||
unitesFixes_patearch.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_patearch !=null)==1||
unitesFixes_sesame.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_sesame !=null)==1||
unitesFixes_noicajou.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_noicajou !=null)==1||
unitesFixes_noikarit.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_noikarit !=null)==1||
unitesFixes_manioc.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_manioc !=null)==1||
unitesFixes_igname.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_igname !=null)==1||
unitesFixes_plantain.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_plantain !=null)==1||
unitesFixes_pomterre.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_pomterre !=null)==1||
unitesFixes_taromaca.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_taromaca !=null)==1||
unitesFixes_patatdou.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_patatdou !=null)==1||
unitesFixes_farimani.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_farimani !=null)==1||
unitesFixes_garitapi.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_garitapi !=null)==1||
unitesFixes_attieke.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_attieke !=null)==1 ||
unitesautrelpetipois.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_petipois_autrel !=null)==1||
unitesautreltipoisec.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_tipoisec_autrel !=null)==1||
unitesautrelniebe.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_niebe_autrel !=null)==1||
unitesautrelarchfrch.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_archfrch_autrel !=null)==1||
unitesautrelarchsec.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_archsec_autrel !=null)==1||
unitesautrelarchdrt.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_archdrt_autrel !=null)==1||
unitesautrelpatearch.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_patearch_autrel !=null)==1||
```

```

unitesautresesame.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_sesame_autrel !=null)==1||
unitesautrelnoicajou.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_noicajou_autrel !=null)==1||
unitesautrelnoikarit.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_noikarit_autrel !=null)==1||
unitesautrelnanioc.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_nanioc_autrel !=null)==1||
unitesautrelnigname.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_nigname_autrel !=null)==1||
unitesautrelnplantain.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_plantain_autrel !=null)==1||
unitesautrelnpomterre.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_pomterre_autrel !=null)==1||
unitesautrelnaromaca.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_aromaca_autrel !=null)==1||
unitesautrelnpatatdou.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_patatdou_autrel !=null)==1||
unitesautrelnfarimani.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_farimani_autrel !=null)==1||
unitesautrelngaritapi.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_garitapi_autrel !=null)==1||
unitesautrelnattieke.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_attieke_autrel !=null)==1
):

```

```

// tout autre cas est vrai
true

```

Message de validation: Erreur. Vous avez déjà effectué de relevé de légumineuses ou de tubercules pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité OUI pour prendre la photo.

[19] [q110b_aragrill: 110b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```

//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
$nonZero

```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```

//Le prix doit être supérieur à 0
self>0

```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
releve_aragrill.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6).
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
All(y=>y.q110b_aragrill<self)

```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[20] [q110a_aragrill: 110a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```

self>0

```

Message de validation: Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger

Condition de validation:

```

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
releve_aragrill.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6).
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
All(y=>y.q110a_aragrill<self)

```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.

[21] [q115b_aragrill_autre1: 115b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```

//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500
$nonZero

```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```

//Le prix doit être supérieur à 0
self>0

```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre1releve_aragrill.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6).
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
All(y=>y.q115b_aragrill_autre1<self)

```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[22] [q115a_aragrill_autre1: 115a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre1releve_aragrill.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6).
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q115a_aragrill_autre1<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[23] [q120b_aragrill_autre2: 120b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500
```

```
$nonZero
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_aragrill.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6).
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q120b_aragrill_autre2<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[24] [q120a_aragrill_autre2: 120a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_aragrill.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6).
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q120a_aragrill_autre2<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[25] [q109a_archsec: 109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de légumineuses ou tubercules en %rosteritle% dans ce marché?](#)

Condition de validation:

```
//Si la réponse est Oui
```

```
self==1 && ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302)?
```

```
unitesFixes_petipois.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_petipois !=null)==1||
unitesFixes_tipoise.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_tipoise !=null)==1||
unitesFixes_niebe.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_niebe !=null)==1||
unitesFixes_archfrch.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_archfrch !=null)==1||
unitesFixes_archdrt.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_archdrt !=null)==1||
unitesFixes_aragrill.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_aragrill !=null)==1||
unitesFixes_patearch.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_patearch !=null)==1||
unitesFixes_sesame.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_sesame !=null)==1||
unitesFixes_noicajou.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_noicajou !=null)==1||
unitesFixes_noikarit.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_noikarit !=null)==1||
unitesFixes_manioc.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_manioc !=null)==1||
unitesFixes_igname.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_igname !=null)==1||
unitesFixes_plantain.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_plantain !=null)==1||
unitesFixes_pomterre.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_pomterre !=null)==1||
unitesFixes_taromaca.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_taromaca !=null)==1||
unitesFixes_patatdou.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_patatdou !=null)==1||
unitesFixes_farimani.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_farimani !=null)==1||
unitesFixes_garitapi.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_garitapi !=null)==1||
unitesFixes_attieke.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_attieke !=null)==1||
unitesautre1petipois.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_petipois_autre1 !=null)==1||
```

```

unitesautreltipoise.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_tipoisec_autrel !=null)==1||
unitesautrelniebe.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_niebe_autrel !=null)==1||
unitesautrelarchfrch.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_archfrch_autrel !=null)==1||
unitesautrelarchdrt.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_archdrt_autrel !=null)==1||
unitesautrelaragrill.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_aragrill_autrel !=null)==1||
unitesautrelpatearch.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_patearch_autrel !=null)==1||
unitesautrelsesame.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_sesame_autrel !=null)==1||
unitesautrelnoicajou.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_noicajou_autrel !=null)==1||
unitesautrelnoikarit.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_noikarit_autrel !=null)==1||
unitesautrelmanioc.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_manioc_autrel !=null)==1||
unitesautreligname.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_igname_autrel !=null)==1||
unitesautrelplantain.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_plantain_autrel !=null)==1||
unitesautrelpomterre.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_pomterre_autrel !=null)==1||
unitesautreltaromaca.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_taromaca_autrel !=null)==1||
unitesautrelpatatdou.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_patatdou_autrel !=null)==1||
unitesautrelfarimani.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_farimani_autrel !=null)==1||
unitesautrelgaritapi.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_garitapi_autrel !=null)==1||
unitesautrelattieke.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_attieke_autrel !=null)==1
:

```

```

// tout autre cas est vrai
true

```

Message de validation: Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé de légumineuses ou de tubercules pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité NON pour prendre la photo.

Condition de validation:

```
//Si la réponse est non
```

```
self==2 && ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302)?
```

```

!(unitesFixes_petipois.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_petipois !=null)==1||
unitesFixes_tipoise.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_tipoise !=null)==1||
unitesFixes_niebe.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_niebe !=null)==1||
unitesFixes_archfrch.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_archfrch !=null)==1||
unitesFixes_archdrt.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_archdrt !=null)==1||
unitesFixes_aragrill.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_aragrill !=null)==1||
unitesFixes_patearch.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_patearch !=null)==1||
unitesFixes_sesame.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_sesame !=null)==1||
unitesFixes_noicajou.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_noicajou !=null)==1||
unitesFixes_noikarit.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_noikarit !=null)==1||
unitesFixes_manioc.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_manioc !=null)==1||
unitesFixes_igname.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_igname !=null)==1||
unitesFixes_plantain.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_plantain !=null)==1||
unitesFixes_pomterre.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_pomterre !=null)==1||
unitesFixes_taromaca.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_taromaca !=null)==1||
unitesFixes_patatdou.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_patatdou !=null)==1||
unitesFixes_farimani.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_farimani !=null)==1||
unitesFixes_garitapi.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_garitapi !=null)==1||
unitesFixes_attieke.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_attieke !=null)==1 ||
unitesautrelpetipois.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_petipois_autrel !=null)==1||
unitesautreltipoise.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_tipoisec_autrel !=null)==1||
unitesautrelniebe.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_niebe_autrel !=null)==1||
unitesautrelarchfrch.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_archfrch_autrel !=null)==1||
unitesautrelarchdrt.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_archdrt_autrel !=null)==1||
unitesautrelaragrill.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_aragrill_autrel !=null)==1||
unitesautrelpatearch.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_patearch_autrel !=null)==1||
unitesautrelsesame.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_sesame_autrel !=null)==1||
unitesautrelnoicajou.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_noicajou_autrel !=null)==1||
unitesautrelnoikarit.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_noikarit_autrel !=null)==1||
unitesautrelmanioc.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_manioc_autrel !=null)==1||
unitesautreligname.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_igname_autrel !=null)==1||
unitesautrelplantain.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_plantain_autrel !=null)==1||
unitesautrelpomterre.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_pomterre_autrel !=null)==1||
unitesautreltaromaca.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_taromaca_autrel !=null)==1||
unitesautrelpatatdou.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_patatdou_autrel !=null)==1||
unitesautrelfarimani.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_farimani_autrel !=null)==1||
unitesautrelgaritapi.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_garitapi_autrel !=null)==1||
unitesautrelattieke.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_attieke_autrel !=null)==1
):

```

```

// tout autre cas est vrai
true

```

Message de validation: Erreur. Vous avez déjà effectué de relevé de légumineuses ou de tubercules pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité OUI pour prendre la photo.

[26] q114a_archsec_autrel: 114a. Avez déjà effectué un relevé de légumineuses ou tubercules en %rosteritle% dans ce marché?

Condition de validation:

```
//Si la réponse est Oui
```

```
self==1 && ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302)?
```

```

unitesFixes_petipois.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_petipois !=null)==1||
unitesFixes_tipoise.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_tipoise !=null)==1||
unitesFixes_niebe.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_niebe !=null)==1||
unitesFixes_archfrch.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_archfrch !=null)==1||
unitesFixes_archdrt.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_archdrt !=null)==1||
unitesFixes_aragrill.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_aragrill !=null)==1||
unitesFixes_patearch.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_patearch !=null)==1||
unitesFixes_sesame.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_sesame !=null)==1||
unitesFixes_noicajou.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_noicajou !=null)==1||
unitesFixes_noikarit.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_noikarit !=null)==1||

```



```

unitesFixes_manioc.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_manioc !=null)==1||
unitesFixes_igname.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_igname !=null)==1||
unitesFixes_plantain.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_plantain !=null)==1||
unitesFixes_pomterre.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_pomterre !=null)==1||
unitesFixes_taromaca.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_taromaca !=null)==1||
unitesFixes_patatdou.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_patatdou !=null)==1||
unitesFixes_farimani.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_farimani !=null)==1||
unitesFixes_garitapi.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_garitapi !=null)==1||
unitesFixes_attieke.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_attieke !=null)==1||
unitesautrelpetipois.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_petipois_autrel !=null)==1||
unitesautreltippoise.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_tippoise_autrel !=null)==1||
unitesautrelniebe.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_niebe_autrel !=null)==1||
unitesautrelarchfrch.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_archfrch_autrel !=null)==1||
unitesautrelarchdrt.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_archdrt_autrel !=null)==1||
unitesautrelaragrill.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_aragrill_autrel !=null)==1||
unitesautrelpatearch.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_patearch_autrel !=null)==1||
unitesautrelsesame.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_sesame_autrel !=null)==1||
unitesautrelnoicajou.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_noicajou_autrel !=null)==1||
unitesautrelnoikarit.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_noikarit_autrel !=null)==1||
unitesautrelmanioc.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_manioc_autrel !=null)==1||
unitesautreligname.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_igname_autrel !=null)==1||
unitesautrelplantain.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_plantain_autrel !=null)==1||
unitesautrelpomterre.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_pomterre_autrel !=null)==1||
unitesautreltaromaca.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_taromaca_autrel !=null)==1||
unitesautrelpatatdou.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_patatdou_autrel !=null)==1||
unitesautrelfarimani.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_farimani_autrel !=null)==1||
unitesautrelgaritapi.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_garitapi_autrel !=null)==1||
unitesautrelattieke.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_attieke_autrel !=null)==1
:

// tout autre cas est vrai
true

```

Message de validation: Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé de légumineuses ou de tubercules pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité NON pour prendre la photo.

Condition de validation:

//Si la réponse est non

```
self==2 && ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302)?
```

```

!(unitesFixes_petipois.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_petipois !=null)==1||
unitesFixes_tippoise.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_tippoise !=null)==1||
unitesFixes_niebe.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_niebe !=null)==1||
unitesFixes_archfrch.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_archfrch !=null)==1||
unitesFixes_archdrt.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_archdrt !=null)==1||
unitesFixes_aragrill.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_aragrill !=null)==1||
unitesFixes_patearch.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_patearch !=null)==1||
unitesFixes_sesame.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_sesame !=null)==1||
unitesFixes_noicajou.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_noicajou !=null)==1||
unitesFixes_noikarit.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_noikarit !=null)==1||
unitesFixes_manioc.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_manioc !=null)==1||
unitesFixes_igname.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_igname !=null)==1||
unitesFixes_plantain.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_plantain !=null)==1||
unitesFixes_pomterre.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_pomterre !=null)==1||
unitesFixes_taromaca.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_taromaca !=null)==1||
unitesFixes_patatdou.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_patatdou !=null)==1||
unitesFixes_farimani.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_farimani !=null)==1||
unitesFixes_garitapi.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_garitapi !=null)==1||
unitesFixes_attieke.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_attieke !=null)==1||
unitesautrelpetipois.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_petipois_autrel !=null)==1||
unitesautreltippoise.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_tippoise_autrel !=null)==1||
unitesautrelniebe.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_niebe_autrel !=null)==1||
unitesautrelarchfrch.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_archfrch_autrel !=null)==1||
unitesautrelarchdrt.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_archdrt_autrel !=null)==1||
unitesautrelaragrill.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_aragrill_autrel !=null)==1||
unitesautrelpatearch.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_patearch_autrel !=null)==1||
unitesautrelsesame.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_sesame_autrel !=null)==1||
unitesautrelnoicajou.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_noicajou_autrel !=null)==1||
unitesautrelnoikarit.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_noikarit_autrel !=null)==1||
unitesautrelmanioc.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_manioc_autrel !=null)==1||
unitesautreligname.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_igname_autrel !=null)==1||
unitesautrelplantain.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_plantain_autrel !=null)==1||
unitesautrelpomterre.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_pomterre_autrel !=null)==1||
unitesautreltaromaca.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_taromaca_autrel !=null)==1||
unitesautrelpatatdou.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_patatdou_autrel !=null)==1||
unitesautrelfarimani.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_farimani_autrel !=null)==1||
unitesautrelgaritapi.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_garitapi_autrel !=null)==1||
unitesautrelattieke.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_attieke_autrel !=null)==1
):

// tout autre cas est vrai
true

```

Message de validation: Erreur. Vous avez déjà effectué de relevé de légumineuses ou de tubercules pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité OUI pour prendre la photo.

[27] q110b_archsec: 110b. Prix (FCFA)

Condition de validation:

//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5

\$nonZero

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_archsec.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6).
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q110b_archsec<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[28] [q110a_archsec: 110a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_archsec.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6).
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q110a_archsec<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.

[29] [q115b_archsec_autre1: 115b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500
```

```
$nonZero
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre1releve_archsec.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6).
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q115b_archsec_autre1<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[30] [q115a_archsec_autre1: 115a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre1releve_archsec.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6).
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q115a_archsec_autre1<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[31] [q120b_archsec_autre2: 120b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500
```

```
$nonZero
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_archsec.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6).
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q120b_archsec_autre2<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[32] [q120a_archsec_autre2: 120a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_archsec.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6).
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q120a_archsec_autre2<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[33] [q109a_attieke: 109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de légumineuses ou tubercules en %rosteritle% dans ce marché?](#)

Condition de validation:

```
//Si la réponse est Oui
```

```
self==1 && ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302)?
```

```
unitesFixes_petipois.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_petipois !=null)==1||
unitesFixes_tipoisec.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_tipoisec !=null)==1||
unitesFixes_niebe.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_niebe !=null)==1||
unitesFixes_archfrch.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_archfrch !=null)==1||
unitesFixes_archsec.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_archsec !=null)==1||
unitesFixes_archdrt.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_archdrt !=null)==1||
unitesFixes_aragrill.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_aragrill !=null)==1||
unitesFixes_patearch.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_patearch !=null)==1||
unitesFixes_sesame.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_sesame !=null)==1||
unitesFixes_noicajou.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_noicajou !=null)==1||
unitesFixes_noikarit.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_noikarit !=null)==1||
unitesFixes_manioc.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_manioc !=null)==1||
unitesFixes_igname.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_igname !=null)==1||
unitesFixes_plantain.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_plantain !=null)==1||
unitesFixes_pomterre.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_pomterre !=null)==1||
unitesFixes_taromaca.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_taromaca !=null)==1||
unitesFixes_patatdou.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_patatdou !=null)==1||
unitesFixes_farimani.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_farimani !=null)==1||
unitesautrelpetipois.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_petipois_autrel !=null)==1||
unitesautreltipoisec.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_tipoisec_autrel !=null)==1||
unitesautrelniebe.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_niebe_autrel !=null)==1||
unitesautrelarchfrch.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_archfrch_autrel !=null)==1||
unitesautrelarchsec.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_archsec_autrel !=null)==1||
unitesautrelarchdrt.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_archdrt_autrel !=null)==1||
unitesautrelaragrill.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_aragrill_autrel !=null)==1||
unitesautrelpatearch.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_patearch_autrel !=null)==1||
unitesautrelsesame.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_sesame_autrel !=null)==1||
unitesautrelnoicajou.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_noicajou_autrel !=null)==1||
unitesautrelnoikarit.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_noikarit_autrel !=null)==1||
unitesautrelmanioc.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_manioc_autrel !=null)==1||
unitesautreligname.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_igname_autrel !=null)==1||
unitesautrelplantain.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_plantain_autrel !=null)==1||
unitesautrelpomterre.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_pomterre_autrel !=null)==1||
unitesautreltaromaca.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_taromaca_autrel !=null)==1||
unitesautrelpatatdou.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_patatdou_autrel !=null)==1||
unitesautrelfarimani.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_farimani_autrel !=null)==1
:
```

```
// tout autre cas est vrai
true
```

Message de validation: Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé de légumineuses ou de tubercules pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité NON pour prendre la photo.

Condition de validation:

```
//Si la réponse est non
```

```
self==2 && ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302)?
```

```

!(unitesFixes_petipois.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_petipois !=null)==1||
unitesFixes_tipoisec.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_tipoisec !=null)==1||
unitesFixes_niebe.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_niebe !=null)==1||
unitesFixes_archfrch.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_archfrch !=null)==1||
unitesFixes_archsec.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_archsec !=null)==1||
unitesFixes_archdrt.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_archdrt !=null)==1||
unitesFixes_aragrill.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_aragrill !=null)==1||
unitesFixes_patearch.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_patearch !=null)==1||
unitesFixes_sesame.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_sesame !=null)==1||
unitesFixes_noicajou.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_noicajou !=null)==1||
unitesFixes_noikarit.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_noikarit !=null)==1||
unitesFixes_manioc.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_manioc !=null)==1||
unitesFixes_igname.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_igname !=null)==1||
unitesFixes_plantain.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_plantain !=null)==1||
unitesFixes_pomterre.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_pomterre !=null)==1||
unitesFixes_taromaca.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_taromaca !=null)==1||
unitesFixes_patatdou.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_patatdou !=null)==1||
unitesFixes_farimani.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_farimani !=null)==1||
unitesautrelpetipois.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_petipois_autrel !=null)==1||
unitesautreltipoisec.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_tipoisec_autrel !=null)==1||
unitesautrelniebe.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_niebe_autrel !=null)==1||
unitesautrelarchfrch.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_archfrch_autrel !=null)==1||
unitesautrelarchsec.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_archsec_autrel !=null)==1||
unitesautrelarchdrt.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_archdrt_autrel !=null)==1||
unitesautrelaragrill.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_aragrill_autrel !=null)==1||
unitesautrelpatearch.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_patearch_autrel !=null)==1||
unitesautrelsesame.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_sesame_autrel !=null)==1||
unitesautrelnoicajou.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_noicajou_autrel !=null)==1||
unitesautrelnoikarit.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_noikarit_autrel !=null)==1||
unitesautrelmanioc.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_manioc_autrel !=null)==1||
unitesautreligname.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_igname_autrel !=null)==1||
unitesautrelplantain.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_plantain_autrel !=null)==1||
unitesautrelpomterre.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_pomterre_autrel !=null)==1||
unitesautreltaromaca.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_taromaca_autrel !=null)==1||
unitesautrelpatatdou.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_patatdou_autrel !=null)==1||
unitesautrelfarimani.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_farimani_autrel !=null)==1
):

// tout autre cas est vrai
true

```

Message de validation: Erreur. Vous avez déjà effectué de relevé de légumineuses ou de tubercules pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité OUI pour prendre la photo.

[34] [q114a_attieke_autrel: 114a. Avez déjà effectué un relevé de légumineuses ou tubercules en %rosteritle% dans ce marché?](#)

Condition de validation:

//Si la réponse est Oui

```
self==1 && ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302)?
```

```

unitesFixes_petipois.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_petipois !=null)==1||
unitesFixes_tipoisec.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_tipoisec !=null)==1||
unitesFixes_niebe.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_niebe !=null)==1||
unitesFixes_archfrch.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_archfrch !=null)==1||
unitesFixes_archsec.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_archsec !=null)==1||
unitesFixes_archdrt.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_archdrt !=null)==1||
unitesFixes_aragrill.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_aragrill !=null)==1||
unitesFixes_patearch.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_patearch !=null)==1||
unitesFixes_sesame.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_sesame !=null)==1||
unitesFixes_noicajou.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_noicajou !=null)==1||
unitesFixes_noikarit.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_noikarit !=null)==1||
unitesFixes_manioc.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_manioc !=null)==1||
unitesFixes_igname.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_igname !=null)==1||
unitesFixes_plantain.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_plantain !=null)==1||
unitesFixes_pomterre.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_pomterre !=null)==1||
unitesFixes_taromaca.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_taromaca !=null)==1||
unitesFixes_patatdou.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_patatdou !=null)==1||
unitesFixes_farimani.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_farimani !=null)==1||
unitesautrelpetipois.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_petipois_autrel !=null)==1||
unitesautreltipoisec.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_tipoisec_autrel !=null)==1||
unitesautrelniebe.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_niebe_autrel !=null)==1||
unitesautrelarchfrch.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_archfrch_autrel !=null)==1||
unitesautrelarchsec.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_archsec_autrel !=null)==1||
unitesautrelarchdrt.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_archdrt_autrel !=null)==1||
unitesautrelaragrill.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_aragrill_autrel !=null)==1||
unitesautrelpatearch.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_patearch_autrel !=null)==1||
unitesautrelsesame.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_sesame_autrel !=null)==1||
unitesautrelnoicajou.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_noicajou_autrel !=null)==1||
unitesautrelnoikarit.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_noikarit_autrel !=null)==1||
unitesautrelmanioc.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_manioc_autrel !=null)==1||
unitesautreligname.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_igname_autrel !=null)==1||
unitesautrelplantain.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_plantain_autrel !=null)==1||
unitesautrelpomterre.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_pomterre_autrel !=null)==1||
unitesautreltaromaca.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_taromaca_autrel !=null)==1||
unitesautrelpatatdou.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_patatdou_autrel !=null)==1||
unitesautrelfarimani.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_farimani_autrel !=null)==1
:

// tout autre cas est vrai
true

```

Message de validation: Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé de légumineuses ou de tubercules pour cette unité (%rosteritle%) da

ns ce marché. Choisissez la modalité NON pour prendre la photo.

Condition de validation:

//Si la réponse est non

self==2 && ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302)?

```
!(unitesFixes_petipois.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_petipois !=null)==1||
unitesFixes_tipoisec.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_tipoisec !=null)==1||
unitesFixes_niebe.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_niebe !=null)==1||
unitesFixes_archfrch.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_archfrch !=null)==1||
unitesFixes_archsec.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_archsec !=null)==1||
unitesFixes_archdrt.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_archdrt !=null)==1||
unitesFixes_aragrill.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_aragrill !=null)==1||
unitesFixes_patearch.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_patearch !=null)==1||
unitesFixes_sesame.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_sesame !=null)==1||
unitesFixes_noicajou.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_noicajou !=null)==1||
unitesFixes_noikarit.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_noikarit !=null)==1||
unitesFixes_manioc.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_manioc !=null)==1||
unitesFixes_igname.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_igname !=null)==1||
unitesFixes_plantain.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_plantain !=null)==1||
unitesFixes_pomterre.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_pomterre !=null)==1||
unitesFixes_taromaca.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_taromaca !=null)==1||
unitesFixes_patatdou.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_patatdou !=null)==1||
unitesFixes_farimani.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_farimani !=null)==1||
unitesautrelpetipois.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_petipois_autrel !=null)==1||
unitesautreltipoisec.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_tipoisec_autrel !=null)==1||
unitesautrelniebe.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_niebe_autrel !=null)==1||
unitesautrelarchfrch.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_archfrch_autrel !=null)==1||
unitesautrelarchsec.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_archsec_autrel !=null)==1||
unitesautrelarchdrt.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_archdrt_autrel !=null)==1||
unitesautrelaragrill.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_aragrill_autrel !=null)==1||
unitesautrelpatearch.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_patearch_autrel !=null)==1||
unitesautrelsesame.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_sesame_autrel !=null)==1||
unitesautrelnoicajou.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_noicajou_autrel !=null)==1||
unitesautrelnoikarit.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_noikarit_autrel !=null)==1||
unitesautrelmanioc.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_manioc_autrel !=null)==1||
unitesautreligname.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_igname_autrel !=null)==1||
unitesautrelplantain.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_plantain_autrel !=null)==1||
unitesautrelpomterre.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_pomterre_autrel !=null)==1||
unitesautreltaromaca.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_taromaca_autrel !=null)==1||
unitesautrelpatatdou.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_patatdou_autrel !=null)==1||
unitesautrelfarimani.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_farimani_autrel !=null)==1
):
```

// tout autre cas est vrai

true

Message de validation: Erreur. Vous avez déjà effectué de relevé de légumineuses ou de tubercules pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité OUI pour prendre la photo.

[35] q110b_attieke: 110b. Prix (FCFA)

Condition de validation:

//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5

\$nonZero

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

//Le prix doit être supérieur à 0

self>0

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

releve_attieke.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6).

// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix

All(y=>y.q110b_attieke<self)

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[36] q110a_attieke: 110a. Poids (gramme)

Condition de validation:

self>0

Message de validation: Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

releve_attieke.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6).

// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids

All(y=>y.q110a_attieke<self)

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.

[37] [q115b_attieke_autre1: 115b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500
```

```
$nonZero
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autrelreleve_attieke.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6).
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q115b_attieke_autrel<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[38] [q115a_attieke_autre1: 115a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autrelreleve_attieke.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6).
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q115a_attieke_autrel<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[39] [q120b_attieke_autre2: 120b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500
```

```
$nonZero
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_attieke.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6).
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q120b_attieke_autre2<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[40] [q120a_attieke_autre2: 120a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_attieke.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6).
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q120a_attieke_autre2<self)
```


[41] q109a_farimani: 109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de légumineuses ou tubercules en %rosteritle% dans ce marché?

Condition de validation:

//Si la réponse est Oui

self==1 && ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302)?

```
unitesFixes_petipois.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_petipois !=null)==1||
unitesFixes_tipoisec.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_tipoisec !=null)==1||
unitesFixes_niebe.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_niebe !=null)==1||
unitesFixes_archfrch.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_archfrch !=null)==1||
unitesFixes_archsec.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_archsec !=null)==1||
unitesFixes_archdrt.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_archdrt !=null)==1||
unitesFixes_aragrill.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_aragrill !=null)==1||
unitesFixes_patearch.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_patearch !=null)==1||
unitesFixes_sesame.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_sesame !=null)==1||
unitesFixes_noicajou.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_noicajou !=null)==1||
unitesFixes_noikarit.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_noikarit !=null)==1||
unitesFixes_manioc.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_manioc !=null)==1||
unitesFixes_igname.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_igname !=null)==1||
unitesFixes_plantain.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_plantain !=null)==1||
unitesFixes_pomterre.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_pomterre !=null)==1||
unitesFixes_taromaca.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_taromaca !=null)==1||
unitesFixes_patatdou.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_patatdou !=null)==1||
unitesFixes_garitapi.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_garitapi !=null)==1||
unitesFixes_attieke.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_attieke !=null)==1||
unitesautrelpetipois.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_petipois_autrel !=null)==1||
unitesautreltipoisec.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_tipoisec_autrel !=null)==1||
unitesautrelniebe.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_niebe_autrel !=null)==1||
unitesautrelarchfrch.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_archfrch_autrel !=null)==1||
unitesautrelarchsec.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_archsec_autrel !=null)==1||
unitesautrelarchdrt.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_archdrt_autrel !=null)==1||
unitesautrelaragrill.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_aragrill_autrel !=null)==1||
unitesautrelpatearch.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_patearch_autrel !=null)==1||
unitesautrelsesame.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_sesame_autrel !=null)==1||
unitesautrelnoicajou.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_noicajou_autrel !=null)==1||
unitesautrelnoikarit.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_noikarit_autrel !=null)==1||
unitesautrelmanioc.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_manioc_autrel !=null)==1||
unitesautreligname.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_igname_autrel !=null)==1||
unitesautrelplantain.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_plantain_autrel !=null)==1||
unitesautrelpomterre.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_pomterre_autrel !=null)==1||
unitesautreltaromaca.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_taromaca_autrel !=null)==1||
unitesautrelpatatdou.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_patatdou_autrel !=null)==1||
unitesautrelgaritapi.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_garitapi_autrel !=null)==1||
unitesautrelattieke.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_attieke_autrel !=null)==1||
:
```

// tout autre cas est vrai
true

Message de validation: Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé de légumineuses ou de tubercules pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité NON pour prendre la photo.

Condition de validation:

//Si la réponse est non

self==2 && ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302)?

```
!(unitesFixes_petipois.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_petipois !=null)==1||
unitesFixes_tipoisec.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_tipoisec !=null)==1||
unitesFixes_niebe.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_niebe !=null)==1||
unitesFixes_archfrch.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_archfrch !=null)==1||
unitesFixes_archsec.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_archsec !=null)==1||
unitesFixes_archdrt.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_archdrt !=null)==1||
unitesFixes_aragrill.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_aragrill !=null)==1||
unitesFixes_patearch.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_patearch !=null)==1||
unitesFixes_sesame.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_sesame !=null)==1||
unitesFixes_noicajou.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_noicajou !=null)==1||
unitesFixes_noikarit.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_noikarit !=null)==1||
unitesFixes_manioc.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_manioc !=null)==1||
unitesFixes_igname.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_igname !=null)==1||
unitesFixes_plantain.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_plantain !=null)==1||
unitesFixes_pomterre.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_pomterre !=null)==1||
unitesFixes_taromaca.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_taromaca !=null)==1||
unitesFixes_patatdou.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_patatdou !=null)==1||
unitesFixes_garitapi.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_garitapi !=null)==1||
unitesFixes_attieke.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_attieke !=null)==1||
unitesautrelpetipois.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_petipois_autrel !=null)==1||
unitesautreltipoisec.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_tipoisec_autrel !=null)==1||
unitesautrelniebe.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_niebe_autrel !=null)==1||
unitesautrelarchfrch.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_archfrch_autrel !=null)==1||
unitesautrelarchsec.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_archsec_autrel !=null)==1||
unitesautrelarchdrt.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_archdrt_autrel !=null)==1||
unitesautrelaragrill.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_aragrill_autrel !=null)==1||
unitesautrelpatearch.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_patearch_autrel !=null)==1||
unitesautrelsesame.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_sesame_autrel !=null)==1||
unitesautrelnoicajou.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_noicajou_autrel !=null)==1||
unitesautrelnoikarit.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_noikarit_autrel !=null)==1||
unitesautrelmanioc.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_manioc_autrel !=null)==1||
unitesautreligname.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_igname_autrel !=null)==1||
unitesautrelplantain.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_plantain_autrel !=null)==1||
```

```

unitesautrelpomterre.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_pomterre_autrel !=null)==1||
unitesautreltaromaca.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_taromaca_autrel !=null)==1||
unitesautrelpatatdou.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_patatdou_autrel !=null)==1||
unitesautrelgaritapi.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_garitapi_autrel !=null)==1||
unitesautrelattieke.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_attieke_autrel !=null)==1
):

```

```

// tout autre cas est vrai
true

```

Message de validation: Erreur. Vous avez déjà effectué de relevé de légumineuses ou de tubercules pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité OUI pour prendre la photo.

[42] **q114a_farimani_autre1: 114a. Avez déjà effectué un relevé de légumineuses ou tubercules en %rosteritle% dans ce marché?**

Condition de validation:

```

//Si la réponse est Oui

```

```

self==1 && ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302)?

```

```

unitesFixes_petipois.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_petipois !=null)==1||
unitesFixes_tipoisec.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_tipoisec !=null)==1||
unitesFixes_niebe.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_niebe !=null)==1||
unitesFixes_archfrch.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_archfrch !=null)==1||
unitesFixes_archsec.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_archsec !=null)==1||
unitesFixes_archdrt.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_archdrt !=null)==1||
unitesFixes_aragrill.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_aragrill !=null)==1||
unitesFixes_patearch.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_patearch !=null)==1||
unitesFixes_sesame.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_sesame !=null)==1||
unitesFixes_noicajou.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_noicajou !=null)==1||
unitesFixes_noikarit.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_noikarit !=null)==1||
unitesFixes_manioc.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_manioc !=null)==1||
unitesFixes_igname.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_igname !=null)==1||
unitesFixes_plantain.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_plantain !=null)==1||
unitesFixes_pomterre.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_pomterre !=null)==1||
unitesFixes_taromaca.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_taromaca !=null)==1||
unitesFixes_patatdou.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_patatdou !=null)==1||
unitesFixes_garitapi.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_garitapi !=null)==1||
unitesFixes_attieke.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_attieke !=null)==1||
unitesautrelpetipois.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_petipois_autrel !=null)==1||
unitesautreltipoisec.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_tipoisec_autrel !=null)==1||
unitesautrelniebe.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_niebe_autrel !=null)==1||
unitesautrelarchfrch.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_archfrch_autrel !=null)==1||
unitesautrelarchsec.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_archsec_autrel !=null)==1||
unitesautrelarchdrt.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_archdrt_autrel !=null)==1||
unitesautrelaragrill.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_aragrill_autrel !=null)==1||
unitesautrelpatearch.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_patearch_autrel !=null)==1||
unitesautrelsesame.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_sesame_autrel !=null)==1||
unitesautrelnoicajou.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_noicajou_autrel !=null)==1||
unitesautrelnoikarit.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_noikarit_autrel !=null)==1||
unitesautrelmanioc.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_manioc_autrel !=null)==1||
unitesautreligname.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_igname_autrel !=null)==1||
unitesautrelplantain.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_plantain_autrel !=null)==1||
unitesautrelpomterre.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_pomterre_autrel !=null)==1||
unitesautreltaromaca.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_taromaca_autrel !=null)==1||
unitesautrelpatatdou.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_patatdou_autrel !=null)==1||
unitesautrelgaritapi.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_garitapi_autrel !=null)==1||
unitesautrelattieke.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_attieke_autrel !=null)==1
:

```

```

// tout autre cas est vrai
true

```

Message de validation: Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé de légumineuses ou de tubercules pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité NON pour prendre la photo.

Condition de validation:

```

//Si la réponse est non

```

```

self==2 && ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302)?

```

```

!(unitesFixes_petipois.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_petipois !=null)==1||
unitesFixes_tipoisec.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_tipoisec !=null)==1||
unitesFixes_niebe.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_niebe !=null)==1||
unitesFixes_archfrch.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_archfrch !=null)==1||
unitesFixes_archsec.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_archsec !=null)==1||
unitesFixes_archdrt.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_archdrt !=null)==1||
unitesFixes_aragrill.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_aragrill !=null)==1||
unitesFixes_patearch.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_patearch !=null)==1||
unitesFixes_sesame.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_sesame !=null)==1||
unitesFixes_noicajou.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_noicajou !=null)==1||
unitesFixes_noikarit.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_noikarit !=null)==1||
unitesFixes_manioc.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_manioc !=null)==1||
unitesFixes_igname.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_igname !=null)==1||
unitesFixes_plantain.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_plantain !=null)==1||
unitesFixes_pomterre.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_pomterre !=null)==1||
unitesFixes_taromaca.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_taromaca !=null)==1||
unitesFixes_patatdou.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_patatdou !=null)==1||
unitesFixes_garitapi.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_garitapi !=null)==1||
unitesFixes_attieke.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_attieke !=null)==1||
unitesautrelpetipois.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_petipois_autrel !=null)==1||
unitesautreltipoisec.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_tipoisec_autrel !=null)==1||
unitesautrelniebe.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_niebe_autrel !=null)==1||
unitesautrelarchfrch.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_archfrch_autrel !=null)==1||

```



```

unitesautrelarchsec.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_archsec_autrel !=null)==1||
unitesautrelarchdcrt.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_archdcrt_autrel !=null)==1||
unitesautrelaragrill.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_aragrill_autrel !=null)==1||
unitesautrelpatearch.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_patearch_autrel !=null)==1||
unitesautrelsesame.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_sesame_autrel !=null)==1||
unitesautrelnoicajou.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_noicajou_autrel !=null)==1||
unitesautrelnoikarit.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_noikarit_autrel !=null)==1||
unitesautrelmanioc.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_manioc_autrel !=null)==1||
unitesautreligname.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_igname_autrel !=null)==1||
unitesautrelplantain.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_plantain_autrel !=null)==1||
unitesautrelpomterre.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_pomterre_autrel !=null)==1||
unitesautreltaromaca.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_taromaca_autrel !=null)==1||
unitesautrelpatatdou.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_patatdou_autrel !=null)==1||
unitesautrelgaritapi.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_garitapi_autrel !=null)==1||
unitesautrelattieke.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_attieke_autrel !=null)==1
):

```

```

// tout autre cas est vrai
true

```

Message de validation: Erreur. Vous avez déjà effectué de relevé de légumineuses ou de tubercules pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité OUI pour prendre la photo.

[43] [q110b_farimani: 110b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$nonZero
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_farimani.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6).
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q110b_farimani<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[44] [q110a_farimani: 110a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_farimani.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6).
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q110a_farimani<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.

[45] [q115b_farimani_autre1: 115b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500
```

```
$nonZero
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre1releve_farimani.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6).
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q115b_farimani_autre1<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[46] [q115a_farimani_autre1: 115a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0  
  
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...  
  
autre1releve_farimani.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6) .  
  
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids  
  
All(y=>y.q115a_farimani_autre1<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[47] [q120b_farimani_autre2: 120b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500  
  
$nonZero
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0  
  
self>0  
  
Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.  
Condition de validation:  
  
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...  
  
autre2releve_farimani.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6) .  
  
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix  
  
All(y=>y.q120b_farimani_autre2<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[48] [q120a_farimani_autre2: 120a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0  
  
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...  
  
autre2releve_farimani.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6) .  
  
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids  
  
All(y=>y.q120a_farimani_autre2<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[49] [q109a_garitapi: 109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de légumineuses ou tubercules en %rostertitle% dans ce marché?](#)

Condition de validation:

```
//Si la réponse est Oui  
  
self==1 && ((long?)@rowcode) .InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302)?  
  
unitesFixes_petipois.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_petipois !=null)==1||  
unitesFixes_tipoisec.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_tipoisec !=null)==1||  
unitesFixes_niebe.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_niebe !=null)==1||  
unitesFixes_archfrch.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_archfrch !=null)==1||  
unitesFixes_archsec.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_archsec !=null)==1||  
unitesFixes_archdrt.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_archdrt !=null)==1||  
unitesFixes_aragrill.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_aragrill !=null)==1||  
unitesFixes_patearch.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_patearch !=null)==1||  
unitesFixes_sesame.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_sesame !=null)==1||  
unitesFixes_noicajou.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_noicajou !=null)==1||  
unitesFixes_noikarit.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_noikarit !=null)==1||  
unitesFixes_manioc.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_manioc !=null)==1||  
unitesFixes_igname.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_igname !=null)==1||  
unitesFixes_plantain.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_plantain !=null)==1||  
unitesFixes_pomterre.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_pomterre !=null)==1||  
unitesFixes_taromaca.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_taromaca !=null)==1||  
unitesFixes_patatdou.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_patatdou !=null)==1||
```

```

unitesFixes_farimani.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_farimani !=null)==1||
unitesFixes_attieke.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_attieke !=null)==1 ||
unitesautrelpetipois.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_petipois_autrel !=null)==1||
unitesautreltipoise.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_tipoise_autrel !=null)==1||
unitesautrelniebe.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_niebe_autrel !=null)==1||
unitesautrelarchfrch.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_archfrch_autrel !=null)==1||
unitesautrelarchsec.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_archsec_autrel !=null)==1||
unitesautrelarchdrt.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_archdrt_autrel !=null)==1||
unitesautrelaragrill.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_aragrill_autrel !=null)==1||
unitesautrelpatearch.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_patearch_autrel !=null)==1||
unitesautrelsesame.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_sesame_autrel !=null)==1||
unitesautrelnoicajou.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_noicajou_autrel !=null)==1||
unitesautrelnoikarit.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_noikarit_autrel !=null)==1||
unitesautrelmanioc.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_manioc_autrel !=null)==1||
unitesautreligname.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_igname_autrel !=null)==1||
unitesautrelplantain.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_plantain_autrel !=null)==1||
unitesautrelpomterre.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_pomterre_autrel !=null)==1||
unitesautreltaromaca.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_taromaca_autrel !=null)==1||
unitesautrelpatatdou.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_patatdou_autrel !=null)==1||
unitesautrelfarimani.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_farimani_autrel !=null)==1||
unitesautrelattieke.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_attieke_autrel !=null)==1
:

```

```

// tout autre cas est vrai
true

```

Message de validation: Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé de légumineuses ou de tubercules pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité NON pour prendre la photo.

Condition de validation:

```

//Si la réponse est non

```

```

self==2 && ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302)?

```

```

! (unitesFixes_petipois.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_petipois !=null)==1||
unitesFixes_tipoise.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_tipoise !=null)==1||
unitesFixes_niebe.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_niebe !=null)==1||
unitesFixes_archfrch.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_archfrch !=null)==1||
unitesFixes_archsec.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_archsec !=null)==1||
unitesFixes_archdrt.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_archdrt !=null)==1||
unitesFixes_aragrill.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_aragrill !=null)==1||
unitesFixes_patearch.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_patearch !=null)==1||
unitesFixes_sesame.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_sesame !=null)==1||
unitesFixes_noicajou.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_noicajou !=null)==1||
unitesFixes_noikarit.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_noikarit !=null)==1||
unitesFixes_manioc.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_manioc !=null)==1||
unitesFixes_igname.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_igname !=null)==1||
unitesFixes_plantain.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_plantain !=null)==1||
unitesFixes_pomterre.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_pomterre !=null)==1||
unitesFixes_taromaca.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_taromaca !=null)==1||
unitesFixes_patatdou.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_patatdou !=null)==1||
unitesFixes_farimani.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_farimani !=null)==1||
unitesFixes_attieke.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_attieke !=null)==1 ||
unitesautrelpetipois.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_petipois_autrel !=null)==1||
unitesautreltipoise.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_tipoise_autrel !=null)==1||
unitesautrelniebe.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_niebe_autrel !=null)==1||
unitesautrelarchfrch.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_archfrch_autrel !=null)==1||
unitesautrelarchsec.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_archsec_autrel !=null)==1||
unitesautrelarchdrt.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_archdrt_autrel !=null)==1||
unitesautrelaragrill.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_aragrill_autrel !=null)==1||
unitesautrelpatearch.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_patearch_autrel !=null)==1||
unitesautrelsesame.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_sesame_autrel !=null)==1||
unitesautrelnoicajou.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_noicajou_autrel !=null)==1||
unitesautrelnoikarit.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_noikarit_autrel !=null)==1||
unitesautrelmanioc.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_manioc_autrel !=null)==1||
unitesautreligname.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_igname_autrel !=null)==1||
unitesautrelplantain.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_plantain_autrel !=null)==1||
unitesautrelpomterre.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_pomterre_autrel !=null)==1||
unitesautreltaromaca.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_taromaca_autrel !=null)==1||
unitesautrelpatatdou.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_patatdou_autrel !=null)==1||
unitesautrelfarimani.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_farimani_autrel !=null)==1||
unitesautrelattieke.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_attieke_autrel !=null)==1
):

```

```

// tout autre cas est vrai
true

```

Message de validation: Erreur. Vous avez déjà effectué de relevé de légumineuses ou de tubercules pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité OUI pour prendre la photo.

[50] [q114a_garitapi_autre1: 114a. Avez déjà effectué un relevé de légumineuses ou tubercules en %rosteritle% dans ce marché?](#)

Condition de validation:

```

//Si la réponse est Oui

```

```

self==1 && ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302)?

```

```

unitesFixes_petipois.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_petipois !=null)==1||
unitesFixes_tipoise.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_tipoise !=null)==1||
unitesFixes_niebe.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_niebe !=null)==1||
unitesFixes_archfrch.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_archfrch !=null)==1||
unitesFixes_archsec.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_archsec !=null)==1||
unitesFixes_archdrt.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_archdrt !=null)==1||
unitesFixes_aragrill.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_aragrill !=null)==1||

```

```

unitesFixes_patearch.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_patearch !=null)==1||
unitesFixes_sesame.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_sesame !=null)==1||
unitesFixes_noicajou.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_noicajou !=null)==1||
unitesFixes_noikarit.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_noikarit !=null)==1||
unitesFixes_manioc.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_manioc !=null)==1||
unitesFixes_igname.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_igname !=null)==1||
unitesFixes_plantain.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_plantain !=null)==1||
unitesFixes_pomterre.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_pomterre !=null)==1||
unitesFixes_taromaca.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_taromaca !=null)==1||
unitesFixes_patatdou.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_patatdou !=null)==1||
unitesFixes_farimani.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_farimani !=null)==1||
unitesFixes_attieke.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_attieke !=null)==1 ||
unitesautrelpetipois.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_petipois_autrel !=null)==1||
unitesautreltipoise.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_tipoise_autrel !=null)==1||
unitesautrelniebe.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_niebe_autrel !=null)==1||
unitesautrelarchfrch.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_archfrch_autrel !=null)==1||
unitesautrelarchsec.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_archsec_autrel !=null)==1||
unitesautrelarchdrt.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_archdrt_autrel !=null)==1||
unitesautrelaragrill.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_aragrill_autrel !=null)==1||
unitesautrelpatearch.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_patearch_autrel !=null)==1||
unitesautrelsesame.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_sesame_autrel !=null)==1||
unitesautrelnoicajou.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_noicajou_autrel !=null)==1||
unitesautrelnoikarit.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_noikarit_autrel !=null)==1||
unitesautrelmanioc.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_manioc_autrel !=null)==1||
unitesautreligname.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_igname_autrel !=null)==1||
unitesautrelplantain.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_plantain_autrel !=null)==1||
unitesautrelpomterre.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_pomterre_autrel !=null)==1||
unitesautreltaromaca.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_taromaca_autrel !=null)==1||
unitesautrelpatatdou.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_patatdou_autrel !=null)==1||
unitesautrelfarimani.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_farimani_autrel !=null)==1||
unitesautrelattieke.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_attieke_autrel !=null)==1
:

```

```

// tout autre cas est vrai
true

```

Message de validation: Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé de légumineuses ou de tubercules pour cette unité (%rostartitle%) dans ce marché. Choisissez la modalité NON pour prendre la photo.

Condition de validation:

```

//Si la réponse est non

```

```

self==2 && ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302)?

```

```

!(unitesFixes_petipois.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_petipois !=null)==1||
unitesFixes_tipoise.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_tipoise !=null)==1||
unitesFixes_niebe.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_niebe !=null)==1||
unitesFixes_archfrch.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_archfrch !=null)==1||
unitesFixes_archsec.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_archsec !=null)==1||
unitesFixes_archdrt.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_archdrt !=null)==1||
unitesFixes_aragrill.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_aragrill !=null)==1||
unitesFixes_patearch.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_patearch !=null)==1||
unitesFixes_sesame.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_sesame !=null)==1||
unitesFixes_noicajou.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_noicajou !=null)==1||
unitesFixes_noikarit.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_noikarit !=null)==1||
unitesFixes_manioc.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_manioc !=null)==1||
unitesFixes_igname.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_igname !=null)==1||
unitesFixes_plantain.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_plantain !=null)==1||
unitesFixes_pomterre.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_pomterre !=null)==1||
unitesFixes_taromaca.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_taromaca !=null)==1||
unitesFixes_patatdou.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_patatdou !=null)==1||
unitesFixes_farimani.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_farimani !=null)==1||
unitesFixes_attieke.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_attieke !=null)==1 ||
unitesautrelpetipois.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_petipois_autrel !=null)==1||
unitesautreltipoise.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_tipoise_autrel !=null)==1||
unitesautrelniebe.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_niebe_autrel !=null)==1||
unitesautrelarchfrch.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_archfrch_autrel !=null)==1||
unitesautrelarchsec.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_archsec_autrel !=null)==1||
unitesautrelarchdrt.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_archdrt_autrel !=null)==1||
unitesautrelaragrill.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_aragrill_autrel !=null)==1||
unitesautrelpatearch.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_patearch_autrel !=null)==1||
unitesautrelsesame.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_sesame_autrel !=null)==1||
unitesautrelnoicajou.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_noicajou_autrel !=null)==1||
unitesautrelnoikarit.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_noikarit_autrel !=null)==1||
unitesautrelmanioc.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_manioc_autrel !=null)==1||
unitesautreligname.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_igname_autrel !=null)==1||
unitesautrelplantain.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_plantain_autrel !=null)==1||
unitesautrelpomterre.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_pomterre_autrel !=null)==1||
unitesautreltaromaca.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_taromaca_autrel !=null)==1||
unitesautrelpatatdou.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_patatdou_autrel !=null)==1||
unitesautrelfarimani.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_farimani_autrel !=null)==1||
unitesautrelattieke.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_attieke_autrel !=null)==1
):

```

```

// tout autre cas est vrai
true

```

Message de validation: Erreur. Vous avez déjà effectué de relevé de légumineuses ou de tubercules pour cette unité (%rostartitle%) dans ce marché. Choisissez la modalité OUI pour prendre la photo.

[51] q110b_garitapi: 110b. Prix (FCFA)

Condition de validation:

```

//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5

```

\$nonZero

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

//Le prix doit être supérieur à 0

self>0

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

releve_garitapi.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6) .

// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix

All(y=>y.q110b_garitapi<self)

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[52] [q110a_garitapi: 110a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

self>0

Message de validation: Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

releve_garitapi.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6) .

// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids

All(y=>y.q110a_garitapi<self)

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.

[53] [q115b_garitapi_autre1: 115b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500

\$nonZero

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

//Le prix doit être supérieur à 0

self>0

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

autrelreleve_garitapi.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6) .

// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix

All(y=>y.q115b_garitapi_autre1<self)

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[54] [q115a_garitapi_autre1: 115a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

//Le poids doit être supérieur à 0

self>0

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

autrelreleve_garitapi.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6) .

// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids

All(y=>y.q115a_garitapi_autre1<self)

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[55] [q120b_garitapi_autre2: 120b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500

\$nonZero

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_garitapi.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6) .
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q120b_garitapi_autre2<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[56] [q120a_garitapi_autre2: 120a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_garitapi.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6) .
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q120a_garitapi_autre2<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[57] [q109a_igname: 109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de légumineuses ou tubercules en %rosteritle% dans ce marché?](#)

Condition de validation:

```
//Si la réponse est Oui
```

```
self==1 && ((long?)@rowcode) .InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302)?
```

```
unitesFixes_petipois.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_petipois !=null)==1||
unitesFixes_tipoisec.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_tipoisec !=null)==1||
unitesFixes_niebe.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_niebe !=null)==1||
unitesFixes_archfrch.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_archfrch !=null)==1||
unitesFixes_archsec.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_archsec !=null)==1||
unitesFixes_archdrt.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_archdrt !=null)==1||
unitesFixes_aragrill.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_aragrill !=null)==1||
unitesFixes_patearch.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_patearch !=null)==1||
unitesFixes_sesame.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_sesame !=null)==1||
unitesFixes_noicajou.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_noicajou !=null)==1||
unitesFixes_noikarit.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_noikarit !=null)==1||
unitesFixes_manioc.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_manioc !=null)==1||
unitesFixes_plantain.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_plantain !=null)==1||
unitesFixes_pomterre.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_pomterre !=null)==1||
unitesFixes_taromaca.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_taromaca !=null)==1||
unitesFixes_patatdou.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_patatdou !=null)==1||
unitesFixes_farimani.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_farimani !=null)==1||
unitesFixes_garitapi.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_garitapi !=null)==1||
unitesFixes_attieke.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_attieke !=null)==1||
unitesautrelpetipois.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_petipois_autrel !=null)==1||
unitesautreltipoisec.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_tipoisec_autrel !=null)==1||
unitesautrelniebe.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_niebe_autrel !=null)==1||
unitesautrelarchfrch.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_archfrch_autrel !=null)==1||
unitesautrelarchsec.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_archsec_autrel !=null)==1||
unitesautrelarchdrt.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_archdrt_autrel !=null)==1||
unitesautrelaragrill.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_aragrill_autrel !=null)==1||
unitesautrelpatearch.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_patearch_autrel !=null)==1||
unitesautrelsesame.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_sesame_autrel !=null)==1||
unitesautrelnoicajou.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_noicajou_autrel !=null)==1||
unitesautrelnoikarit.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_noikarit_autrel !=null)==1||
unitesautrelmanioc.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_manioc_autrel !=null)==1||
unitesautrelplantain.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_plantain_autrel !=null)==1||
unitesautrelpomterre.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_pomterre_autrel !=null)==1||
unitesautreltaromaca.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_taromaca_autrel !=null)==1||
unitesautrelpatatdou.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_patatdou_autrel !=null)==1||
unitesautrelfarimani.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_farimani_autrel !=null)==1||
unitesautrelgaritapi.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_garitapi_autrel !=null)==1||
unitesautrelattieke.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_attieke_autrel !=null)==1
```

```
:
```

```
// tout autre cas est vrai
```

```
true
```

Message de validation: Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé de légumineuses ou de tubercules pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité NON pour prendre la photo.

Condition de validation:

//Si la réponse est non

self==2 && ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302)?

```
!(unitesFixes_petipois.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_petipois !=null)==1||
unitesFixes_tipoisec.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_tipoisec !=null)==1||
unitesFixes_niebe.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_niebe !=null)==1||
unitesFixes_archfrch.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_archfrch !=null)==1||
unitesFixes_archsec.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_archsec !=null)==1||
unitesFixes_archdrt.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_archdrt !=null)==1||
unitesFixes_aragrill.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_aragrill !=null)==1||
unitesFixes_patearch.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_patearch !=null)==1||
unitesFixes_sesame.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_sesame !=null)==1||
unitesFixes_noicajou.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_noicajou !=null)==1||
unitesFixes_noikarit.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_noikarit !=null)==1||
unitesFixes_manioc.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_manioc !=null)==1||
unitesFixes_plantain.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_plantain !=null)==1||
unitesFixes_pomterre.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_pomterre !=null)==1||
unitesFixes_taromaca.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_taromaca !=null)==1||
unitesFixes_patatdou.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_patatdou !=null)==1||
unitesFixes_farimani.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_farimani !=null)==1||
unitesFixes_garitapi.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_garitapi !=null)==1||
unitesFixes_attieke.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_attieke !=null)==1 ||
unitesautrelpetipois.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_petipois_autrel !=null)==1||
unitesautreltipoisec.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_tipoisec_autrel !=null)==1||
unitesautrelniebe.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_niebe_autrel !=null)==1||
unitesautrelarchfrch.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_archfrch_autrel !=null)==1||
unitesautrelarchsec.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_archsec_autrel !=null)==1||
unitesautrelarchdrt.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_archdrt_autrel !=null)==1||
unitesautrelaragrill.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_aragrill_autrel !=null)==1||
unitesautrelpatearch.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_patearch_autrel !=null)==1||
unitesautrelsesame.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_sesame_autrel !=null)==1||
unitesautrelnoicajou.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_noicajou_autrel !=null)==1||
unitesautrelnoikarit.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_noikarit_autrel !=null)==1||
unitesautrelmanioc.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_manioc_autrel !=null)==1||
unitesautrelplantain.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_plantain_autrel !=null)==1||
unitesautrelpomterre.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_pomterre_autrel !=null)==1||
unitesautreltaromaca.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_taromaca_autrel !=null)==1||
unitesautrelpatatdou.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_patatdou_autrel !=null)==1||
unitesautrelfarimani.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_farimani_autrel !=null)==1||
unitesautrelgaritapi.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_garitapi_autrel !=null)==1||
unitesautrelattieke.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_attieke_autrel !=null)==1
):
```

// tout autre cas est vrai
true

Message de validation: Erreur. Vous avez déjà effectué de relevé de légumineuses ou de tubercules pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité OUI pour prendre la photo.

[58] **q114a_igname_autre1: 114a. Avez déjà effectué un relevé de légumineuses ou tubercules en %rosteritle% dans ce marché?**

Condition de validation:

//Si la réponse est Oui

self==1 && ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302)?

```
unitesFixes_petipois.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_petipois !=null)==1||
unitesFixes_tipoisec.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_tipoisec !=null)==1||
unitesFixes_niebe.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_niebe !=null)==1||
unitesFixes_archfrch.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_archfrch !=null)==1||
unitesFixes_archsec.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_archsec !=null)==1||
unitesFixes_archdrt.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_archdrt !=null)==1||
unitesFixes_aragrill.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_aragrill !=null)==1||
unitesFixes_patearch.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_patearch !=null)==1||
unitesFixes_sesame.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_sesame !=null)==1||
unitesFixes_noicajou.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_noicajou !=null)==1||
unitesFixes_noikarit.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_noikarit !=null)==1||
unitesFixes_manioc.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_manioc !=null)==1||
unitesFixes_plantain.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_plantain !=null)==1||
unitesFixes_pomterre.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_pomterre !=null)==1||
unitesFixes_taromaca.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_taromaca !=null)==1||
unitesFixes_patatdou.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_patatdou !=null)==1||
unitesFixes_farimani.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_farimani !=null)==1||
unitesFixes_garitapi.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_garitapi !=null)==1||
unitesFixes_attieke.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_attieke !=null)==1 ||
unitesautrelpetipois.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_petipois_autrel !=null)==1||
unitesautreltipoisec.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_tipoisec_autrel !=null)==1||
unitesautrelniebe.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_niebe_autrel !=null)==1||
unitesautrelarchfrch.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_archfrch_autrel !=null)==1||
unitesautrelarchsec.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_archsec_autrel !=null)==1||
unitesautrelarchdrt.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_archdrt_autrel !=null)==1||
unitesautrelaragrill.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_aragrill_autrel !=null)==1||
unitesautrelpatearch.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_patearch_autrel !=null)==1||
unitesautrelsesame.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_sesame_autrel !=null)==1||
unitesautrelnoicajou.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_noicajou_autrel !=null)==1||
unitesautrelnoikarit.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_noikarit_autrel !=null)==1||
unitesautrelmanioc.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_manioc_autrel !=null)==1||
unitesautrelplantain.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_plantain_autrel !=null)==1||
unitesautrelpomterre.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_pomterre_autrel !=null)==1||
unitesautreltaromaca.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_taromaca_autrel !=null)==1||
unitesautrelpatatdou.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_patatdou_autrel !=null)==1||
```

```

unitesautreifarimani.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_farimani_autre1 !=null)==1||
unitesautreigaritapi.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_garitapi_autre1 !=null)==1||
unitesautrelattieke.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_attieke_autre1 !=null)==1
:

// tout autre cas est vrai
true

```

Message de validation: Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé de légumineuses ou de tubercules pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité NON pour prendre la photo.

Condition de validation:

```
//Si la réponse est non
```

```
self==2 && ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302)?
```

```

!(unitesFixes_petipois.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_petipois !=null)==1||
unitesFixes_tipoisec.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_tipoisec !=null)==1||
unitesFixes_niebe.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_niebe !=null)==1||
unitesFixes_archfrch.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_archfrch !=null)==1||
unitesFixes_archsec.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_archsec !=null)==1||
unitesFixes_archdrt.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_archdrt !=null)==1||
unitesFixes_aragrill.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_aragrill !=null)==1||
unitesFixes_patearch.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_patearch !=null)==1||
unitesFixes_sesame.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_sesame !=null)==1||
unitesFixes_noicajou.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_noicajou !=null)==1||
unitesFixes_noikarit.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_noikarit !=null)==1||
unitesFixes_manioc.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_manioc !=null)==1||
unitesFixes_plantain.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_plantain !=null)==1||
unitesFixes_pomterre.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_pomterre !=null)==1||
unitesFixes_taromaca.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_taromaca !=null)==1||
unitesFixes_patatdou.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_patatdou !=null)==1||
unitesFixes_farimani.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_farimani !=null)==1||
unitesFixes_garitapi.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_garitapi !=null)==1||
unitesFixes_attieke.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_attieke !=null)==1 ||
unitesautreipetipois.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_petipois_autre1 !=null)==1||
unitesautreitipoisec.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_tipoisec_autre1 !=null)==1||
unitesautrelniebe.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_niebe_autre1 !=null)==1||
unitesautrelarchfrch.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_archfrch_autre1 !=null)==1||
unitesautrelarchsec.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_archsec_autre1 !=null)==1||
unitesautrelarchdrt.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_archdrt_autre1 !=null)==1||
unitesautrelaragrill.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_aragrill_autre1 !=null)==1||
unitesautrelpatearch.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_patearch_autre1 !=null)==1||
unitesautrelesesame.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_sesame_autre1 !=null)==1||
unitesautrelnoicajou.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_noicajou_autre1 !=null)==1||
unitesautrelnoikarit.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_noikarit_autre1 !=null)==1||
unitesautrelnanioc.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_manioc_autre1 !=null)==1||
unitesautreplantain.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_plantain_autre1 !=null)==1||
unitesautrelpomterre.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_pomterre_autre1 !=null)==1||
unitesautreltaromaca.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_taromaca_autre1 !=null)==1||
unitesautrepatatdou.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_patatdou_autre1 !=null)==1||
unitesautreifarimani.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_farimani_autre1 !=null)==1||
unitesautreigaritapi.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_garitapi_autre1 !=null)==1||
unitesautrelattieke.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_attieke_autre1 !=null)==1
):

```

```

// tout autre cas est vrai
true

```

Message de validation: Erreur. Vous avez déjà effectué de relevé de légumineuses ou de tubercules pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité OUI pour prendre la photo.

[59] q110b_igname: 110b. Prix (FCFA)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$nonZero
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_igname.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6).
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q110b_igname<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[60] q110a_igname: 110a. Poids (gramme)

Condition de validation:

```
self>0
```


Message de validation: Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...  
releve_igname.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6) .  
  
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids  
All(y=>y.q110a_igname<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.

[61] [q115b_igname_autre1: 115b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500  
  
$nonZero
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0  
  
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...  
autre1releve_igname.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6) .  
  
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix  
All(y=>y.q115b_igname_autre1<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[62] [q115a_igname_autre1: 115a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0  
  
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...  
autre1releve_igname.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6) .  
  
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids  
All(y=>y.q115a_igname_autre1<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[63] [q120b_igname_autre2: 120b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500  
  
$nonZero
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0  
  
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...  
autre2releve_igname.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6) .  
  
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix  
All(y=>y.q120b_igname_autre2<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[64] [q120a_igname_autre2: 120a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0  
  
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_igname.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6) .
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q120a_igname_autre2<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[65] **q109a_manioc: 109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de légumineuses ou tubercules en %rosteritle% dans ce marché?**

Condition de validation:

```
//Si la réponse est Oui
```

```
self==1 && ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302)?
```

```
unitesFixes_petipois.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_petipois !=null)==1||
unitesFixes_tipoisec.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_tipoisec !=null)==1||
unitesFixes_niebe.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_niebe !=null)==1||
unitesFixes_archfrch.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_archfrch !=null)==1||
unitesFixes_archsec.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_archsec !=null)==1||
unitesFixes_archdrt.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_archdrt !=null)==1||
unitesFixes_aragrill.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_aragrill !=null)==1||
unitesFixes_patearch.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_patearch !=null)==1||
unitesFixes_sesame.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_sesame !=null)==1||
unitesFixes_noicajou.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_noicajou !=null)==1||
unitesFixes_noikarit.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_noikarit !=null)==1||
unitesFixes_igname.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_igname !=null)==1||
unitesFixes_plantain.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_plantain !=null)==1||
unitesFixes_pomterre.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_pomterre !=null)==1||
unitesFixes_taromaca.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_taromaca !=null)==1||
unitesFixes_patatdou.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_patatdou !=null)==1||
unitesFixes_farimani.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_farimani !=null)==1||
unitesFixes_garitapi.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_garitapi !=null)==1||
unitesFixes_attieke.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_attieke !=null)==1||
unitesautrelpetipois.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_petipois_autrel !=null)==1||
unitesautreltipoisec.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_tipoisec_autrel !=null)==1||
unitesautrelniebe.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_niebe_autrel !=null)==1||
unitesautrelarchfrch.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_archfrch_autrel !=null)==1||
unitesautrelarchsec.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_archsec_autrel !=null)==1||
unitesautrelarchdrt.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_archdrt_autrel !=null)==1||
unitesautrelaragrill.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_aragrill_autrel !=null)==1||
unitesautrelpatearch.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_patearch_autrel !=null)==1||
unitesautrelsesame.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_sesame_autrel !=null)==1||
unitesautrelnoicajou.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_noicajou_autrel !=null)==1||
unitesautrelnoikarit.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_noikarit_autrel !=null)==1||
unitesautreligname.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_igname_autrel !=null)==1||
unitesautrelplantain.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_plantain_autrel !=null)==1||
unitesautrelpomterre.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_pomterre_autrel !=null)==1||
unitesautreltaromaca.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_taromaca_autrel !=null)==1||
unitesautrelpatatdou.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_patatdou_autrel !=null)==1||
unitesautrelfarimani.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_farimani_autrel !=null)==1||
unitesautrelgaritapi.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_garitapi_autrel !=null)==1||
unitesautrelattieke.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_attieke_autrel !=null)==1
:
```

```
// tout autre cas est vrai
true
```

Message de validation: Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé de légumineuses ou de tubercules pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité NON pour prendre la photo.

Condition de validation:

```
//Si la réponse est non
```

```
self==2 && ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302)?
```

```
!(unitesFixes_petipois.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_petipois !=null)==1||
unitesFixes_tipoisec.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_tipoisec !=null)==1||
unitesFixes_niebe.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_niebe !=null)==1||
unitesFixes_archfrch.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_archfrch !=null)==1||
unitesFixes_archsec.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_archsec !=null)==1||
unitesFixes_archdrt.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_archdrt !=null)==1||
unitesFixes_aragrill.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_aragrill !=null)==1||
unitesFixes_patearch.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_patearch !=null)==1||
unitesFixes_sesame.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_sesame !=null)==1||
unitesFixes_noicajou.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_noicajou !=null)==1||
unitesFixes_noikarit.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_noikarit !=null)==1||
unitesFixes_igname.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_igname !=null)==1||
unitesFixes_plantain.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_plantain !=null)==1||
unitesFixes_pomterre.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_pomterre !=null)==1||
unitesFixes_taromaca.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_taromaca !=null)==1||
unitesFixes_patatdou.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_patatdou !=null)==1||
unitesFixes_farimani.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_farimani !=null)==1||
unitesFixes_garitapi.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_garitapi !=null)==1||
unitesFixes_attieke.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_attieke !=null)==1||
unitesautrelpetipois.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_petipois_autrel !=null)==1||
unitesautreltipoisec.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_tipoisec_autrel !=null)==1||
unitesautrelniebe.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_niebe_autrel !=null)==1||
unitesautrelarchfrch.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_archfrch_autrel !=null)==1||
```

```

unitesautrelarchsec.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_archsec_autrel !=null)==1||
unitesautrelarchdrt.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_archdrt_autrel !=null)==1||
unitesautrelaragrill.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_aragrill_autrel !=null)==1||
unitesautrelpatearch.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_patearch_autrel !=null)==1||
unitesautrelsesame.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_sesame_autrel !=null)==1||
unitesautrelnoicajou.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_noicajou_autrel !=null)==1||
unitesautrelnoikarit.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_noikarit_autrel !=null)==1||
unitesautreligname.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_igname_autrel !=null)==1||
unitesautrelplantain.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_plantain_autrel !=null)==1||
unitesautrelpomterre.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_pomterre_autrel !=null)==1||
unitesautreltaromaca.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_taromaca_autrel !=null)==1||
unitesautrelpatatdou.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_patatdou_autrel !=null)==1||
unitesautrelfarimani.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_farimani_autrel !=null)==1||
unitesautrelgaritapi.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_garitapi_autrel !=null)==1||
unitesautrelattieke.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_attieke_autrel !=null)==1
):

```

```

// tout autre cas est vrai
true

```

Message de validation: Erreur. Vous avez déjà effectué de relevé de légumineuses ou de tubercules pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité OUI pour prendre la photo.

[66] q114a_manioe_autre1: 114a. Avez déjà effectué un relevé de légumineuses ou tubercules en %rosteritle% dans ce marché?

Condition de validation:

//Si la réponse est Oui

```

self==1 && ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302)?

```

```

unitesFixes_petipois.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_petipois !=null)==1||
unitesFixes_tipoisec.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_tipoisec !=null)==1||
unitesFixes_niebe.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_niebe !=null)==1||
unitesFixes_archfrch.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_archfrch !=null)==1||
unitesFixes_archsec.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_archsec !=null)==1||
unitesFixes_archdrt.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_archdrt !=null)==1||
unitesFixes_aragrill.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_aragrill !=null)==1||
unitesFixes_patearch.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_patearch !=null)==1||
unitesFixes_sesame.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_sesame !=null)==1||
unitesFixes_noicajou.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_noicajou !=null)==1||
unitesFixes_noikarit.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_noikarit !=null)==1||
unitesFixes_igname.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_igname !=null)==1||
unitesFixes_plantain.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_plantain !=null)==1||
unitesFixes_pomterre.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_pomterre !=null)==1||
unitesFixes_taromaca.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_taromaca !=null)==1||
unitesFixes_patatdou.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_patatdou !=null)==1||
unitesFixes_farimani.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_farimani !=null)==1||
unitesFixes_garitapi.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_garitapi !=null)==1||
unitesFixes_attieke.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_attieke !=null)==1||
unitesautrelpetipois.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_petipois_autrel !=null)==1||
unitesautreltipoisec.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_tipoisec_autrel !=null)==1||
unitesautrelniebe.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_niebe_autrel !=null)==1||
unitesautrelarchfrch.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_archfrch_autrel !=null)==1||
unitesautrelarchsec.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_archsec_autrel !=null)==1||
unitesautrelarchdrt.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_archdrt_autrel !=null)==1||
unitesautrelaragrill.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_aragrill_autrel !=null)==1||
unitesautrelpatearch.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_patearch_autrel !=null)==1||
unitesautrelsesame.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_sesame_autrel !=null)==1||
unitesautrelnoicajou.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_noicajou_autrel !=null)==1||
unitesautrelnoikarit.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_noikarit_autrel !=null)==1||
unitesautreligname.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_igname_autrel !=null)==1||
unitesautrelplantain.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_plantain_autrel !=null)==1||
unitesautrelpomterre.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_pomterre_autrel !=null)==1||
unitesautreltaromaca.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_taromaca_autrel !=null)==1||
unitesautrelpatatdou.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_patatdou_autrel !=null)==1||
unitesautrelfarimani.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_farimani_autrel !=null)==1||
unitesautrelgaritapi.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_garitapi_autrel !=null)==1||
unitesautrelattieke.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_attieke_autrel !=null)==1
:

```

```

// tout autre cas est vrai
true

```

Message de validation: Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé de légumineuses ou de tubercules pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité NON pour prendre la photo.

Condition de validation:

//Si la réponse est non

```

self==2 && ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302)?

```

```

!(unitesFixes_petipois.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_petipois !=null)==1||
unitesFixes_tipoisec.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_tipoisec !=null)==1||
unitesFixes_niebe.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_niebe !=null)==1||
unitesFixes_archfrch.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_archfrch !=null)==1||
unitesFixes_archsec.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_archsec !=null)==1||
unitesFixes_archdrt.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_archdrt !=null)==1||
unitesFixes_aragrill.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_aragrill !=null)==1||
unitesFixes_patearch.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_patearch !=null)==1||
unitesFixes_sesame.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_sesame !=null)==1||
unitesFixes_noicajou.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_noicajou !=null)==1||
unitesFixes_noikarit.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_noikarit !=null)==1||
unitesFixes_igname.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_igname !=null)==1||
unitesFixes_plantain.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_plantain !=null)==1||

```

```

unitesFixes_pomterre.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_pomterre !=null)==1||
unitesFixes_taromaca.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_taromaca !=null)==1||
unitesFixes_patatdou.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_patatdou !=null)==1||
unitesFixes_farimani.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_farimani !=null)==1||
unitesFixes_garitapi.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_garitapi !=null)==1||
unitesFixes_attieke.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_attieke !=null)==1 ||
unitesautrelpetipois.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_petipois_autrel !=null)==1||
unitesautreltipoisec.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_tipoisec_autrel !=null)==1||
unitesautrelniebe.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_niebe_autrel !=null)==1||
unitesautrelarchfrch.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_archfrch_autrel !=null)==1||
unitesautrelarchsec.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_archsec_autrel !=null)==1||
unitesautrelarchdrt.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_archdrt_autrel !=null)==1||
unitesautrelaragrill.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_aragrill_autrel !=null)==1||
unitesautrelpatearch.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_patearch_autrel !=null)==1||
unitesautrelsesame.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_sesame_autrel !=null)==1||
unitesautrelnoicajou.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_noicajou_autrel !=null)==1||
unitesautrelnoikarit.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_noikarit_autrel !=null)==1||
unitesautreligname.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_igname_autrel !=null)==1||
unitesautrelplantain.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_plantain_autrel !=null)==1||
unitesautrelpomterre.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_pomterre_autrel !=null)==1||
unitesautreltaromaca.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_taromaca_autrel !=null)==1||
unitesautrelpatatdou.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_patatdou_autrel !=null)==1||
unitesautrelfarimani.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_farimani_autrel !=null)==1||
unitesautrelgaritapi.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_garitapi_autrel !=null)==1||
unitesautrelattieke.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_attieke_autrel !=null)==1
):

```

```

// tout autre cas est vrai
true

```

Message de validation: Erreur. Vous avez déjà effectué de relevé de légumineuses ou de tubercules pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité OUI pour prendre la photo.

[67] [q110b_manioc: 110b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```

//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
$nonZero

```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```

//Le prix doit être supérieur à 0
self>0

```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
releve_manioc.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6).
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
All(y=>y.q110b_manioc<self)

```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[68] [q110a_manioc: 110a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```

self>0

```

Message de validation: Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger

Condition de validation:

```

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
releve_manioc.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6).
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
All(y=>y.q110a_manioc<self)

```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.

[69] [q115b_manioc_autre1: 115b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```

//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500
$nonZero

```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```

//Le prix doit être supérieur à 0
self>0

```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...  
autrelreleve_manioc.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6) .  
  
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix  
All(y=>y.q115b_manioc_autrel<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[70] [q115a_manioc_autre1: 115a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0  
  
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...  
autrelreleve_manioc.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6) .  
  
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids  
All(y=>y.q115a_manioc_autrel<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[71] [q120b_manioc_autre2: 120b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500  
  
$nonZero
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0  
  
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...  
autre2releve_manioc.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6) .  
  
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix  
All(y=>y.q120b_manioc_autre2<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[72] [q120a_manioc_autre2: 120a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0  
  
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...  
autre2releve_manioc.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6) .  
  
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids  
All(y=>y.q120a_manioc_autre2<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[73] [q109a_niebe: 109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de légumineuses ou tubercules en %rosteritle% dans ce marché?](#)

Condition de validation:

```
//Si la réponse est Oui  
  
self==1 && ((long?)@rowcode) .InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302) ?  
  
unitesFixes_petipois.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_petipois !=null)==1||  
unitesFixes_tipoisec.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_tipoisec !=null)==1||  
unitesFixes_archfrch.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_archfrch !=null)==1||  
unitesFixes_archsec.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_archsec !=null)==1||  
unitesFixes_archdcrt.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_archdcrt !=null)==1||  
unitesFixes_aragrill.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_aragrill !=null)==1||  
unitesFixes_patearch.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_patearch !=null)==1||
```

```

unitesFixes_sesame.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_sesame !=null)==1||
unitesFixes_noicajou.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_noicajou !=null)==1||
unitesFixes_noikarit.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_noikarit !=null)==1||
unitesFixes_manioc.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_manioc !=null)==1||
unitesFixes_igname.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_igname !=null)==1||
unitesFixes_plantain.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_plantain !=null)==1||
unitesFixes_pomterre.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_pomterre !=null)==1||
unitesFixes_taromaca.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_taromaca !=null)==1||
unitesFixes_patatdou.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_patatdou !=null)==1||
unitesFixes_farimani.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_farimani !=null)==1||
unitesFixes_garitapi.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_garitapi !=null)==1||
unitesFixes_attieke.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_attieke !=null)==1||
unitesautrelpetipois.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_petipois_autrel !=null)==1||
unitesautreltipoise.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_tipoise_autrel !=null)==1||
unitesautrelarchfrch.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_archfrch_autrel !=null)==1||
unitesautrelarchsec.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_archsec_autrel !=null)==1||
unitesautrelarchdrt.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_archdrt_autrel !=null)==1||
unitesautrelaragrill.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_aragrill_autrel !=null)==1||
unitesautrelpatearch.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_patearch_autrel !=null)==1||
unitesautrelsesame.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_sesame_autrel !=null)==1||
unitesautrelnoicajou.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_noicajou_autrel !=null)==1||
unitesautrelnoikarit.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_noikarit_autrel !=null)==1||
unitesautrelmanioc.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_manioc_autrel !=null)==1||
unitesautreligname.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_igname_autrel !=null)==1||
unitesautrelplantain.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_plantain_autrel !=null)==1||
unitesautrelpomterre.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_pomterre_autrel !=null)==1||
unitesautreltaromaca.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_taromaca_autrel !=null)==1||
unitesautrelpatatdou.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_patatdou_autrel !=null)==1||
unitesautrelfarimani.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_farimani_autrel !=null)==1||
unitesautrelgaritapi.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_garitapi_autrel !=null)==1||
unitesautrelattieke.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_attieke_autrel !=null)==1
:

```

```

// tout autre cas est vrai
true

```

Message de validation: Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé de légumineuses ou de tubercules pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité NON pour prendre la photo.

Condition de validation:

```

//Si la réponse est non

```

```

self==2 && ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302)?

```

```

!(unitesFixes_petipois.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_petipois !=null)==1||
unitesFixes_tipoise.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_tipoise !=null)==1||
unitesFixes_archfrch.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_archfrch !=null)==1||
unitesFixes_archsec.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_archsec !=null)==1||
unitesFixes_archdrt.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_archdrt !=null)==1||
unitesFixes_aragrill.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_aragrill !=null)==1||
unitesFixes_patearch.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_patearch !=null)==1||
unitesFixes_sesame.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_sesame !=null)==1||
unitesFixes_noicajou.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_noicajou !=null)==1||
unitesFixes_noikarit.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_noikarit !=null)==1||
unitesFixes_manioc.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_manioc !=null)==1||
unitesFixes_igname.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_igname !=null)==1||
unitesFixes_plantain.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_plantain !=null)==1||
unitesFixes_pomterre.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_pomterre !=null)==1||
unitesFixes_taromaca.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_taromaca !=null)==1||
unitesFixes_patatdou.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_patatdou !=null)==1||
unitesFixes_farimani.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_farimani !=null)==1||
unitesFixes_garitapi.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_garitapi !=null)==1||
unitesFixes_attieke.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_attieke !=null)==1||
unitesautrelpetipois.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_petipois_autrel !=null)==1||
unitesautreltipoise.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_tipoise_autrel !=null)==1||
unitesautrelarchfrch.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_archfrch_autrel !=null)==1||
unitesautrelarchsec.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_archsec_autrel !=null)==1||
unitesautrelarchdrt.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_archdrt_autrel !=null)==1||
unitesautrelaragrill.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_aragrill_autrel !=null)==1||
unitesautrelpatearch.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_patearch_autrel !=null)==1||
unitesautrelsesame.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_sesame_autrel !=null)==1||
unitesautrelnoicajou.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_noicajou_autrel !=null)==1||
unitesautrelnoikarit.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_noikarit_autrel !=null)==1||
unitesautrelmanioc.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_manioc_autrel !=null)==1||
unitesautreligname.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_igname_autrel !=null)==1||
unitesautrelplantain.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_plantain_autrel !=null)==1||
unitesautrelpomterre.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_pomterre_autrel !=null)==1||
unitesautreltaromaca.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_taromaca_autrel !=null)==1||
unitesautrelpatatdou.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_patatdou_autrel !=null)==1||
unitesautrelfarimani.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_farimani_autrel !=null)==1||
unitesautrelgaritapi.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_garitapi_autrel !=null)==1||
unitesautrelattieke.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_attieke_autrel !=null)==1
):

```

```

// tout autre cas est vrai
true

```

Message de validation: Erreur. Vous avez déjà effectué de relevé de légumineuses ou de tubercules pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité OUI pour prendre la photo.

[74] [q114a_niebe_autre1: 114a. Avez déjà effectué un relevé de légumineuses ou tubercules en %rosteritle% dans ce marché?](#)

Condition de validation:

```

//Si la réponse est Oui

```



```
self==1 && ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302)?
```

```
unitesFixes_petipois.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_petipois !=null)==1||
unitesFixes_tipoisec.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_tipoisec !=null)==1||
unitesFixes_archfrch.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_archfrch !=null)==1||
unitesFixes_archsec.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_archsec !=null)==1||
unitesFixes_archdrt.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_archdrt !=null)==1||
unitesFixes_aragrill.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_aragrill !=null)==1||
unitesFixes_patearch.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_patearch !=null)==1||
unitesFixes_sesame.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_sesame !=null)==1||
unitesFixes_noicajou.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_noicajou !=null)==1||
unitesFixes_noikarit.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_noikarit !=null)==1||
unitesFixes_manioc.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_manioc !=null)==1||
unitesFixes_igname.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_igname !=null)==1||
unitesFixes_plantain.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_plantain !=null)==1||
unitesFixes_pomterre.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_pomterre !=null)==1||
unitesFixes_taromaca.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_taromaca !=null)==1||
unitesFixes_patatdou.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_patatdou !=null)==1||
unitesFixes_farimani.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_farimani !=null)==1||
unitesFixes_garitapi.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_garitapi !=null)==1||
unitesFixes_attieke.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_attieke !=null)==1||
unitesautrelpetipois.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_petipois_autrel !=null)==1||
unitesautreltipoisec.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_tipoisec_autrel !=null)==1||
unitesautrelarchfrch.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_archfrch_autrel !=null)==1||
unitesautrelarchsec.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_archsec_autrel !=null)==1||
unitesautrelarchdrt.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_archdrt_autrel !=null)==1||
unitesautrelaragrill.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_aragrill_autrel !=null)==1||
unitesautrelpatearch.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_patearch_autrel !=null)==1||
unitesautrelsesame.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_sesame_autrel !=null)==1||
unitesautrelnoicajou.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_noicajou_autrel !=null)==1||
unitesautrelnoikarit.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_noikarit_autrel !=null)==1||
unitesautrelmanioc.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_manioc_autrel !=null)==1||
unitesautreligname.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_igname_autrel !=null)==1||
unitesautrelplantain.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_plantain_autrel !=null)==1||
unitesautrelpomterre.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_pomterre_autrel !=null)==1||
unitesautreltaromaca.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_taromaca_autrel !=null)==1||
unitesautrelpatatdou.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_patatdou_autrel !=null)==1||
unitesautrelfarimani.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_farimani_autrel !=null)==1||
unitesautrelgaritapi.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_garitapi_autrel !=null)==1||
unitesautrelattieke.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_attieke_autrel !=null)==1
:
```

```
// tout autre cas est vrai
true
```

Message de validation: Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé de légumineuses ou de tubercules pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité NON pour prendre la photo.

Condition de validation:

```
//Si la réponse est non
```

```
self==2 && ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302)?
```

```
!(unitesFixes_petipois.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_petipois !=null)==1||
unitesFixes_tipoisec.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_tipoisec !=null)==1||
unitesFixes_archfrch.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_archfrch !=null)==1||
unitesFixes_archsec.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_archsec !=null)==1||
unitesFixes_archdrt.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_archdrt !=null)==1||
unitesFixes_aragrill.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_aragrill !=null)==1||
unitesFixes_patearch.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_patearch !=null)==1||
unitesFixes_sesame.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_sesame !=null)==1||
unitesFixes_noicajou.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_noicajou !=null)==1||
unitesFixes_noikarit.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_noikarit !=null)==1||
unitesFixes_manioc.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_manioc !=null)==1||
unitesFixes_igname.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_igname !=null)==1||
unitesFixes_plantain.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_plantain !=null)==1||
unitesFixes_pomterre.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_pomterre !=null)==1||
unitesFixes_taromaca.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_taromaca !=null)==1||
unitesFixes_patatdou.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_patatdou !=null)==1||
unitesFixes_farimani.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_farimani !=null)==1||
unitesFixes_garitapi.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_garitapi !=null)==1||
unitesFixes_attieke.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_attieke !=null)==1||
unitesautrelpetipois.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_petipois_autrel !=null)==1||
unitesautreltipoisec.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_tipoisec_autrel !=null)==1||
unitesautrelarchfrch.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_archfrch_autrel !=null)==1||
unitesautrelarchsec.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_archsec_autrel !=null)==1||
unitesautrelarchdrt.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_archdrt_autrel !=null)==1||
unitesautrelaragrill.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_aragrill_autrel !=null)==1||
unitesautrelpatearch.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_patearch_autrel !=null)==1||
unitesautrelsesame.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_sesame_autrel !=null)==1||
unitesautrelnoicajou.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_noicajou_autrel !=null)==1||
unitesautrelnoikarit.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_noikarit_autrel !=null)==1||
unitesautrelmanioc.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_manioc_autrel !=null)==1||
unitesautreligname.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_igname_autrel !=null)==1||
unitesautrelplantain.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_plantain_autrel !=null)==1||
unitesautrelpomterre.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_pomterre_autrel !=null)==1||
unitesautreltaromaca.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_taromaca_autrel !=null)==1||
unitesautrelpatatdou.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_patatdou_autrel !=null)==1||
unitesautrelfarimani.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_farimani_autrel !=null)==1||
unitesautrelgaritapi.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_garitapi_autrel !=null)==1||
unitesautrelattieke.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_attieke_autrel !=null)==1
):
```

```
// tout autre cas est vrai
true
```

Message de validation: Erreur. Vous avez déjà effectué de relevé de légumineuses ou de tubercules pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité OUI pour prendre la photo.

[75] [q110b_niebe: 110b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$nonZero
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_niebe.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6) .
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q110b_niebe<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[76] [q110a_niebe: 110a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_niebe.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6) .
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q110a_niebe<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.

[77] [q115b_niebe_autre1: 115b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500
```

```
$nonZero
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autreleve_niebe.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6) .
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q115b_niebe_autre1<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[78] [q115a_niebe_autre1: 115a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autreleve_niebe.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6) .
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```


All (y=>y.q115a_niebe_autrel<self)

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[79] [q120b_niebe_autre2: 120b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500

\$nonZero

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

//Le prix doit être supérieur à 0

self>0

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

autre2releve_niebe.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6).

// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix

All (y=>y.q120b_niebe_autre2<self)

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[80] [q120a_niebe_autre2: 120a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

//Le poids doit être supérieur à 0

self>0

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

autre2releve_niebe.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6).

// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids

All (y=>y.q120a_niebe_autre2<self)

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[81] [q109a_noicajou: 109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de légumineuses ou tubercules en %rostititle% dans ce marché?](#)

Condition de validation:

//Si la réponse est Oui

self==1 && ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302)?

```
unitesFixes_petipois.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_petipois !=null)==1||
unitesFixes_tipoisec.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_tipoisec !=null)==1||
unitesFixes_niebe.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_niebe !=null)==1||
unitesFixes_archfrch.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_archfrch !=null)==1||
unitesFixes_archsec.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_archsec !=null)==1||
unitesFixes_archdrt.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_archdrt !=null)==1||
unitesFixes_aragrill.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_aragrill !=null)==1||
unitesFixes_patearch.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_patearch !=null)==1||
unitesFixes_sesame.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_sesame !=null)==1||
unitesFixes_noikarit.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_noikarit !=null)==1||
unitesFixes_manioc.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_manioc !=null)==1||
unitesFixes_igname.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_igname !=null)==1||
unitesFixes_plantain.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_plantain !=null)==1||
unitesFixes_pomterre.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_pomterre !=null)==1||
unitesFixes_taromaca.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_taromaca !=null)==1||
unitesFixes_patatdou.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_patatdou !=null)==1||
unitesFixes_farimani.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_farimani !=null)==1||
unitesFixes_garitapi.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_garitapi !=null)==1||
unitesFixes_attieke.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_attieke !=null)==1||
unitesautrelpetipois.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_petipois_autrel !=null)==1||
unitesautreltipoisec.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_tipoisec_autrel !=null)==1||
unitesautrelniebe.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_niebe_autrel !=null)==1||
unitesautrelarchfrch.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_archfrch_autrel !=null)==1||
unitesautrelarchsec.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_archsec_autrel !=null)==1||
unitesautrelarchdrt.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_archdrt_autrel !=null)==1||
unitesautrelaragrill.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_aragrill_autrel !=null)==1||
unitesautrelpatearch.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_patearch_autrel !=null)==1||
unitesautrelsesame.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_sesame_autrel !=null)==1||
unitesautrelnoikarit.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_noikarit_autrel !=null)==1||
unitesautrelmanioc.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_manioc_autrel !=null)==1||
unitesautreligname.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_igname_autrel !=null)==1||
unitesautrelplantain.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_plantain_autrel !=null)==1||
unitesautrelpomterre.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_pomterre_autrel !=null)==1||
unitesautreltaromaca.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_taromaca_autrel !=null)==1||
```

```

unitesautrelpatatdou.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_patatdou_autrel !=null)==1||
unitesautrelfarimani.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_farimani_autrel !=null)==1||
unitesautrelgaritapi.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_garitapi_autrel !=null)==1||
unitesautrelattieke.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_attieke_autrel !=null)==1
:

// tout autre cas est vrai
true

```

Message de validation: Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé de légumineuses ou de tubercules pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité NON pour prendre la photo.

Condition de validation:

//Si la réponse est non

```
self==2 && ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302)?
```

```

!(unitesFixes_petipois.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_petipois !=null)==1||
unitesFixes_tipoisec.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_tipoisec !=null)==1||
unitesFixes_niebe.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_niebe !=null)==1||
unitesFixes_archfrch.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_archfrch !=null)==1||
unitesFixes_archsec.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_archsec !=null)==1||
unitesFixes_archdrt.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_archdrt !=null)==1||
unitesFixes_aragrill.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_aragrill !=null)==1||
unitesFixes_patearch.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_patearch !=null)==1||
unitesFixes_sesame.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_sesame !=null)==1||
unitesFixes_noikarit.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_noikarit !=null)==1||
unitesFixes_manioc.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_manioc !=null)==1||
unitesFixes_igname.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_igname !=null)==1||
unitesFixes_plantain.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_plantain !=null)==1||
unitesFixes_pomterre.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_pomterre !=null)==1||
unitesFixes_taromaca.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_taromaca !=null)==1||
unitesFixes_patatdou.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_patatdou !=null)==1||
unitesFixes_farimani.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_farimani !=null)==1||
unitesFixes_garitapi.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_garitapi !=null)==1||
unitesFixes_attieke.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_attieke !=null)==1 ||
unitesautrelpetipois.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_petipois_autrel !=null)==1||
unitesautreltipoisec.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_tipoisec_autrel !=null)==1||
unitesautrelniebe.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_niebe_autrel !=null)==1||
unitesautrelarchfrch.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_archfrch_autrel !=null)==1||
unitesautrelarchsec.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_archsec_autrel !=null)==1||
unitesautrelarchdrt.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_archdrt_autrel !=null)==1||
unitesautrelaragrill.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_aragrill_autrel !=null)==1||
unitesautrelpatearch.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_patearch_autrel !=null)==1||
unitesautrelsesame.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_sesame_autrel !=null)==1||
unitesautrelnoikarit.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_noikarit_autrel !=null)==1||
unitesautrelmanioc.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_manioc_autrel !=null)==1||
unitesautreligname.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_igname_autrel !=null)==1||
unitesautrelplantain.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_plantain_autrel !=null)==1||
unitesautrelpomterre.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_pomterre_autrel !=null)==1||
unitesautreltaromaca.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_taromaca_autrel !=null)==1||
unitesautrelpatatdou.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_patatdou_autrel !=null)==1||
unitesautrelfarimani.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_farimani_autrel !=null)==1||
unitesautrelgaritapi.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_garitapi_autrel !=null)==1||
unitesautrelattieke.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_attieke_autrel !=null)==1
):

```

```

// tout autre cas est vrai
true

```

Message de validation: Erreur. Vous avez déjà effectué de relevé de légumineuses ou de tubercules pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité OUI pour prendre la photo.

[82] q114a_noicajou_autre1: 114a. Avez déjà effectué un relevé de légumineuses ou tubercules en %rosteritle% dans ce marché?

Condition de validation:

//Si la réponse est Oui

```
self==1 && ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302)?
```

```

unitesFixes_petipois.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_petipois !=null)==1||
unitesFixes_tipoisec.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_tipoisec !=null)==1||
unitesFixes_niebe.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_niebe !=null)==1||
unitesFixes_archfrch.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_archfrch !=null)==1||
unitesFixes_archsec.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_archsec !=null)==1||
unitesFixes_archdrt.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_archdrt !=null)==1||
unitesFixes_aragrill.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_aragrill !=null)==1||
unitesFixes_patearch.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_patearch !=null)==1||
unitesFixes_sesame.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_sesame !=null)==1||
unitesFixes_noikarit.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_noikarit !=null)==1||
unitesFixes_manioc.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_manioc !=null)==1||
unitesFixes_igname.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_igname !=null)==1||
unitesFixes_plantain.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_plantain !=null)==1||
unitesFixes_pomterre.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_pomterre !=null)==1||
unitesFixes_taromaca.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_taromaca !=null)==1||
unitesFixes_patatdou.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_patatdou !=null)==1||
unitesFixes_farimani.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_farimani !=null)==1||
unitesFixes_garitapi.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_garitapi !=null)==1||
unitesFixes_attieke.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_attieke !=null)==1 ||
unitesautrelpetipois.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_petipois_autrel !=null)==1||
unitesautreltipoisec.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_tipoisec_autrel !=null)==1||
unitesautrelniebe.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_niebe_autrel !=null)==1||
unitesautrelarchfrch.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_archfrch_autrel !=null)==1||
unitesautrelarchsec.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_archsec_autrel !=null)==1||

```

```

unitesautrelarchdrt.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_archdrt_autrel !=null)==1||
unitesautrelaragrill.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_aragrill_autrel !=null)==1||
unitesautrelpatearch.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_patearch_autrel !=null)==1||
unitesautrelsesame.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_sesame_autrel !=null)==1||
unitesautrelnoikarit.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_noikarit_autrel !=null)==1||
unitesautrelmanioc.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_manioc_autrel !=null)==1||
unitesautreligname.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_igname_autrel !=null)==1||
unitesautrelplantain.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_plantain_autrel !=null)==1||
unitesautrelpomterre.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_pomterre_autrel !=null)==1||
unitesautreltaromaca.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_taromaca_autrel !=null)==1||
unitesautrelpatatdou.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_patatdou_autrel !=null)==1||
unitesautrelfarimani.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_farimani_autrel !=null)==1||
unitesautrelgaritapi.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_garitapi_autrel !=null)==1||
unitesautrelattieke.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_attieke_autrel !=null)==1
:

```

```

// tout autre cas est vrai
true

```

Message de validation: Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé de légumineuses ou de tubercules pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité NON pour prendre la photo.

Condition de validation:

```

//Si la réponse est non

```

```

self==2 && ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302)?

```

```

!(unitesFixes_petipois.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_petipois !=null)==1||
unitesFixes_tipoisec.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_tipoisec !=null)==1||
unitesFixes_niebe.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_niebe !=null)==1||
unitesFixes_archfrch.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_archfrch !=null)==1||
unitesFixes_archsec.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_archsec !=null)==1||
unitesFixes_archdrt.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_archdrt !=null)==1||
unitesFixes_aragrill.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_aragrill !=null)==1||
unitesFixes_patearch.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_patearch !=null)==1||
unitesFixes_sesame.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_sesame !=null)==1||
unitesFixes_noikarit.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_noikarit !=null)==1||
unitesFixes_manioc.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_manioc !=null)==1||
unitesFixes_igname.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_igname !=null)==1||
unitesFixes_plantain.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_plantain !=null)==1||
unitesFixes_pomterre.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_pomterre !=null)==1||
unitesFixes_taromaca.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_taromaca !=null)==1||
unitesFixes_patatdou.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_patatdou !=null)==1||
unitesFixes_farimani.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_farimani !=null)==1||
unitesFixes_garitapi.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_garitapi !=null)==1||
unitesFixes_attieke.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_attieke !=null)==1 ||
unitesautrelpetipois.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_petipois_autrel !=null)==1||
unitesautreltipoisec.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_tipoisec_autrel !=null)==1||
unitesautrelniebe.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_niebe_autrel !=null)==1||
unitesautrelarchfrch.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_archfrch_autrel !=null)==1||
unitesautrelarchsec.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_archsec_autrel !=null)==1||
unitesautrelarchdrt.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_archdrt_autrel !=null)==1||
unitesautrelaragrill.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_aragrill_autrel !=null)==1||
unitesautrelpatearch.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_patearch_autrel !=null)==1||
unitesautrelsesame.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_sesame_autrel !=null)==1||
unitesautrelnoikarit.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_noikarit_autrel !=null)==1||
unitesautrelmanioc.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_manioc_autrel !=null)==1||
unitesautreligname.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_igname_autrel !=null)==1||
unitesautrelplantain.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_plantain_autrel !=null)==1||
unitesautrelpomterre.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_pomterre_autrel !=null)==1||
unitesautreltaromaca.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_taromaca_autrel !=null)==1||
unitesautrelpatatdou.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_patatdou_autrel !=null)==1||
unitesautrelfarimani.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_farimani_autrel !=null)==1||
unitesautrelgaritapi.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_garitapi_autrel !=null)==1||
unitesautrelattieke.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_attieke_autrel !=null)==1
):

```

```

// tout autre cas est vrai
true

```

Message de validation: Erreur. Vous avez déjà effectué de relevé de légumineuses ou de tubercules pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité OUI pour prendre la photo.

[83] q110b_noicajou: 110b. Prix (FCFA)

Condition de validation:

```

//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5

```

```

$nonZero

```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```

//Le prix doit être supérieur à 0

```

```

self>0

```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

```

```

releve_noicajou.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6).

```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q110b_noicajou<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[84] [q110a_noicajou: 110a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_noicajou.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6) .
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q110a_noicajou<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.

[85] [q115b_noicajou_autre1: 115b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500
```

```
$nonZero
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre1releve_noicajou.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6) .
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q115b_noicajou_autre1<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[86] [q115a_noicajou_autre1: 115a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre1releve_noicajou.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6) .
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q115a_noicajou_autre1<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[87] [q120b_noicajou_autre2: 120b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500
```

```
$nonZero
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_noicajou.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6) .
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All (y=>y.q120b_noicajou_autre2<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[88] [q120a_noicajou_autre2: 120a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_noicajou.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6).
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All (y=>y.q120a_noicajou_autre2<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[89] [q109a_noikarit: 109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de légumineuses ou tubercules en %rosteritle% dans ce marché?](#)

Condition de validation:

```
//Si la réponse est Oui
```

```
self==1 && ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302)?
```

```
unitesFixes_petipois.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_petipois !=null)==1||
unitesFixes_tipoisec.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_tipoisec !=null)==1||
unitesFixes_niebe.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_niebe !=null)==1||
unitesFixes_archfrch.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_archfrch !=null)==1||
unitesFixes_archsec.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_archsec !=null)==1||
unitesFixes_archdrt.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_archdrt !=null)==1||
unitesFixes_aragrill.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_aragrill !=null)==1||
unitesFixes_patearch.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_patearch !=null)==1||
unitesFixes_sesame.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_sesame !=null)==1||
unitesFixes_noicajou.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_noicajou !=null)==1||
unitesFixes_manioc.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_manioc !=null)==1||
unitesFixes_igname.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_igname !=null)==1||
unitesFixes_plantain.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_plantain !=null)==1||
unitesFixes_pomterre.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_pomterre !=null)==1||
unitesFixes_taromaca.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_taromaca !=null)==1||
unitesFixes_patatdou.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_patatdou !=null)==1||
unitesFixes_farimani.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_farimani !=null)==1||
unitesFixes_garitapi.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_garitapi !=null)==1||
unitesFixes_attieke.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_attieke !=null)==1 ||
unitesautrelpetipois.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_petipois_autrel !=null)==1||
unitesautreltipoisec.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_tipoisec_autrel !=null)==1||
unitesautrelniebe.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_niebe_autrel !=null)==1||
unitesautrelarchfrch.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_archfrch_autrel !=null)==1||
unitesautrelarchsec.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_archsec_autrel !=null)==1||
unitesautrelarchdrt.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_archdrt_autrel !=null)==1||
unitesautrelaragrill.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_aragrill_autrel !=null)==1||
unitesautrelpatearch.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_patearch_autrel !=null)==1||
unitesautrelsesame.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_sesame_autrel !=null)==1||
unitesautrelnoicajou.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_noicajou_autrel !=null)==1||
unitesautrelmanioc.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_manioc_autrel !=null)==1||
unitesautreligname.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_igname_autrel !=null)==1||
unitesautrelplantain.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_plantain_autrel !=null)==1||
unitesautrelpomterre.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_pomterre_autrel !=null)==1||
unitesautreltaromaca.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_taromaca_autrel !=null)==1||
unitesautrelpatatdou.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_patatdou_autrel !=null)==1||
unitesautrelfarimani.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_farimani_autrel !=null)==1||
unitesautrelgaritapi.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_garitapi_autrel !=null)==1||
unitesautrelattieke.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_attieke_autrel !=null)==1
:
```

```
// tout autre cas est vrai
true
```

Message de validation: Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé de légumineuses ou de tubercules pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité NON pour prendre la photo.

Condition de validation:

```
//Si la réponse est non
```

```
self==2 && ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302)?
```

```
!(unitesFixes_petipois.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_petipois !=null)==1||
unitesFixes_tipoisec.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_tipoisec !=null)==1||
unitesFixes_niebe.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_niebe !=null)==1||
unitesFixes_archfrch.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_archfrch !=null)==1||
unitesFixes_archsec.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_archsec !=null)==1||
unitesFixes_archdrt.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_archdrt !=null)==1||
unitesFixes_aragrill.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_aragrill !=null)==1||
unitesFixes_patearch.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_patearch !=null)==1||
unitesFixes_sesame.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_sesame !=null)==1||
unitesFixes_noicajou.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_noicajou !=null)==1||
```

```

unitesFixes_manioc.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_manioc !=null)==1||
unitesFixes_igname.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_igname !=null)==1||
unitesFixes_plantain.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_plantain !=null)==1||
unitesFixes_pomterre.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_pomterre !=null)==1||
unitesFixes_taromaca.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_taromaca !=null)==1||
unitesFixes_patatdou.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_patatdou !=null)==1||
unitesFixes_farimani.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_farimani !=null)==1||
unitesFixes_garitapi.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_garitapi !=null)==1||
unitesFixes_attieke.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_attieke !=null)==1 ||
unitesautrelpetipois.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_petipois_autrel !=null)==1||
unitesautreltipoise.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_tipoise_autrel !=null)==1||
unitesautrelniebe.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_niebe_autrel !=null)==1||
unitesautrelarchfrch.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_archfrch_autrel !=null)==1||
unitesautrelarchsec.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_archsec_autrel !=null)==1||
unitesautrelarchdrt.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_archdrt_autrel !=null)==1||
unitesautrelaragrill.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_aragrill_autrel !=null)==1||
unitesautrelpatearch.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_patearch_autrel !=null)==1||
unitesautrelsesame.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_sesame_autrel !=null)==1||
unitesautrelnoicajou.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_noicajou_autrel !=null)==1||
unitesautrelmanioc.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_manioc_autrel !=null)==1||
unitesautreligname.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_igname_autrel !=null)==1||
unitesautrelplantain.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_plantain_autrel !=null)==1||
unitesautrelpomterre.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_pomterre_autrel !=null)==1||
unitesautreltaromaca.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_taromaca_autrel !=null)==1||
unitesautrelpatatdou.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_patatdou_autrel !=null)==1||
unitesautrelfarimani.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_farimani_autrel !=null)==1||
unitesautrelgaritapi.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_garitapi_autrel !=null)==1||
unitesautrelattieke.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_attieke_autrel !=null)==1
):

// tout autre cas est vrai
true

```

Message de validation: Erreur. Vous avez déjà effectué de relevé de légumineuses ou de tubercules pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité OUI pour prendre la photo.

[90] **q114a_noikarit_autre1: 114a. Avez déjà effectué un relevé de légumineuses ou tubercules en %rosteritle% dans ce marché?**

Condition de validation:

//Si la réponse est Oui

```
self==1 && ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302)?
```

```

unitesFixes_petipois.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_petipois !=null)==1||
unitesFixes_tipoise.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_tipoise !=null)==1||
unitesFixes_niebe.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_niebe !=null)==1||
unitesFixes_archfrch.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_archfrch !=null)==1||
unitesFixes_archsec.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_archsec !=null)==1||
unitesFixes_archdrt.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_archdrt !=null)==1||
unitesFixes_aragrill.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_aragrill !=null)==1||
unitesFixes_patearch.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_patearch !=null)==1||
unitesFixes_sesame.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_sesame !=null)==1||
unitesFixes_noicajou.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_noicajou !=null)==1||
unitesFixes_manioc.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_manioc !=null)==1||
unitesFixes_igname.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_igname !=null)==1||
unitesFixes_plantain.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_plantain !=null)==1||
unitesFixes_pomterre.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_pomterre !=null)==1||
unitesFixes_taromaca.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_taromaca !=null)==1||
unitesFixes_patatdou.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_patatdou !=null)==1||
unitesFixes_farimani.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_farimani !=null)==1||
unitesFixes_garitapi.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_garitapi !=null)==1||
unitesFixes_attieke.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_attieke !=null)==1 ||
unitesautrelpetipois.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_petipois_autrel !=null)==1||
unitesautreltipoise.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_tipoise_autrel !=null)==1||
unitesautrelniebe.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_niebe_autrel !=null)==1||
unitesautrelarchfrch.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_archfrch_autrel !=null)==1||
unitesautrelarchsec.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_archsec_autrel !=null)==1||
unitesautrelarchdrt.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_archdrt_autrel !=null)==1||
unitesautrelaragrill.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_aragrill_autrel !=null)==1||
unitesautrelpatearch.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_patearch_autrel !=null)==1||
unitesautrelsesame.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_sesame_autrel !=null)==1||
unitesautrelnoicajou.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_noicajou_autrel !=null)==1||
unitesautrelmanioc.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_manioc_autrel !=null)==1||
unitesautreligname.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_igname_autrel !=null)==1||
unitesautrelplantain.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_plantain_autrel !=null)==1||
unitesautrelpomterre.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_pomterre_autrel !=null)==1||
unitesautreltaromaca.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_taromaca_autrel !=null)==1||
unitesautrelpatatdou.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_patatdou_autrel !=null)==1||
unitesautrelfarimani.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_farimani_autrel !=null)==1||
unitesautrelgaritapi.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_garitapi_autrel !=null)==1||
unitesautrelattieke.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_attieke_autrel !=null)==1
:

// tout autre cas est vrai
true

```

Message de validation: Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé de légumineuses ou de tubercules pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité NON pour prendre la photo.

Condition de validation:

//Si la réponse est non

```
self==2 && ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302)?
```



```

!(unitesFixes_petipois.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_petipois !=null)==1||
unitesFixes_tipoisec.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_tipoisec !=null)==1||
unitesFixes_niebe.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_niebe !=null)==1||
unitesFixes_archfrch.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_archfrch !=null)==1||
unitesFixes_archsec.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_archsec !=null)==1||
unitesFixes_archdrt.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_archdrt !=null)==1||
unitesFixes_aragrill.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_aragrill !=null)==1||
unitesFixes_patearch.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_patearch !=null)==1||
unitesFixes_sesame.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_sesame !=null)==1||
unitesFixes_noicajou.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_noicajou !=null)==1||
unitesFixes_manioc.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_manioc !=null)==1||
unitesFixes_igname.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_igname !=null)==1||
unitesFixes_plantain.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_plantain !=null)==1||
unitesFixes_pomterre.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_pomterre !=null)==1||
unitesFixes_taromaca.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_taromaca !=null)==1||
unitesFixes_patatdou.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_patatdou !=null)==1||
unitesFixes_farimani.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_farimani !=null)==1||
unitesFixes_garitapi.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_garitapi !=null)==1||
unitesFixes_attieke.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_attieke !=null)==1 ||
unitesautrelpetipois.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_petipois_autrel !=null)==1||
unitesautreltipoisec.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_tipoisec_autrel !=null)==1||
unitesautrelniebe.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_niebe_autrel !=null)==1||
unitesautrelarchfrch.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_archfrch_autrel !=null)==1||
unitesautrelarchsec.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_archsec_autrel !=null)==1||
unitesautrelarchdrt.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_archdrt_autrel !=null)==1||
unitesautrelaragrill.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_aragrill_autrel !=null)==1||
unitesautrelpatearch.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_patearch_autrel !=null)==1||
unitesautrelsesame.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_sesame_autrel !=null)==1||
unitesautrelnoicajou.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_noicajou_autrel !=null)==1||
unitesautrelmanioc.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_manioc_autrel !=null)==1||
unitesautreligname.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_igname_autrel !=null)==1||
unitesautrelplantain.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_plantain_autrel !=null)==1||
unitesautrelpomterre.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_pomterre_autrel !=null)==1||
unitesautreltaromaca.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_taromaca_autrel !=null)==1||
unitesautrelpatatdou.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_patatdou_autrel !=null)==1||
unitesautrelfarimani.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_farimani_autrel !=null)==1||
unitesautrelgaritapi.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_garitapi_autrel !=null)==1||
unitesautrelattieke.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_attieke_autrel !=null)==1
):

// tout autre cas est vrai
true

```

Message de validation: Erreur. Vous avez déjà effectué de relevé de légumineuses ou de tubercules pour cette unité (%rostititle%) dans ce marché. Choisissez la modalité OUI pour prendre la photo.

[91] [q110b_noikarit: 110b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```

//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5

$nonZero

```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```

//Le prix doit être supérieur à 0

self>0

```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

releve_noikarit.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6).

// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix

All(y=>y.q110b_noikarit<self)

```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[92] [q110a_noikarit: 110a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```

self>0

```

Message de validation: Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger

Condition de validation:

```

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

releve_noikarit.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6).

// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids

All(y=>y.q110a_noikarit<self)

```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.

[93] [q115b_noikarit_autre1: 115b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500

\$nonZero

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

//Le prix doit être supérieur à 0

self>0

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

autre1releve_noikarit.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6).

// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix

All(y=>y.q115b_noikarit_autre1<self)

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[94] [q115a_noikarit_autre1: 115a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

//Le poids doit être supérieur à 0

self>0

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

autre1releve_noikarit.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6).

// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids

All(y=>y.q115a_noikarit_autre1<self)

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[95] [q120b_noikarit_autre2: 120b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500

\$nonZero

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

//Le prix doit être supérieur à 0

self>0

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

autre2releve_noikarit.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6).

// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix

All(y=>y.q120b_noikarit_autre2<self)

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[96] [q120a_noikarit_autre2: 120a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

//Le poids doit être supérieur à 0

self>0

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

autre2releve_noikarit.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6).

// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids

All(y=>y.q120a_noikarit_autre2<self)

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[97] [q109a_patatdou: 109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de légumineuses ou tubercules en %rosteritle% dans ce marché?](#)

Condition de validation:

//Si la réponse est Oui

self==1 && ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302)?

```
unitesFixes_petipois.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_petipois !=null)==1||
unitesFixes_tipoisec.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_tipoisec !=null)==1||
unitesFixes_niebe.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_niebe !=null)==1||
unitesFixes_archfrch.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_archfrch !=null)==1||
unitesFixes_archsec.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_archsec !=null)==1||
unitesFixes_archdrt.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_archdrt !=null)==1||
unitesFixes_aragrill.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_aragrill !=null)==1||
unitesFixes_patearch.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_patearch !=null)==1||
unitesFixes_sesame.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_sesame !=null)==1||
unitesFixes_noicajou.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_noicajou !=null)==1||
unitesFixes_noikarit.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_noikarit !=null)==1||
unitesFixes_manioc.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_manioc !=null)==1||
unitesFixes_igname.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_igname !=null)==1||
unitesFixes_plantain.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_plantain !=null)==1||
unitesFixes_pomterre.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_pomterre !=null)==1||
unitesFixes_taromaca.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_taromaca !=null)==1||
unitesFixes_farimani.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_farimani !=null)==1||
unitesFixes_garitapi.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_garitapi !=null)==1||
unitesFixes_attieke.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_attieke !=null)==1 ||
unitesautrelpetipois.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_petipois_autrel !=null)==1||
unitesautreltipoisec.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_tipoisec_autrel !=null)==1||
unitesautrelniebe.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_niebe_autrel !=null)==1||
unitesautrelarchfrch.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_archfrch_autrel !=null)==1||
unitesautrelarchsec.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_archsec_autrel !=null)==1||
unitesautrelarchdrt.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_archdrt_autrel !=null)==1||
unitesautrelaragrill.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_aragrill_autrel !=null)==1||
unitesautrelpatearch.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_patearch_autrel !=null)==1||
unitesautrelsesame.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_sesame_autrel !=null)==1||
unitesautrelnoicajou.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_noicajou_autrel !=null)==1||
unitesautrelnoikarit.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_noikarit_autrel !=null)==1||
unitesautrelmanioc.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_manioc_autrel !=null)==1||
unitesautreligname.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_igname_autrel !=null)==1||
unitesautrelplantain.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_plantain_autrel !=null)==1||
unitesautrelpomterre.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_pomterre_autrel !=null)==1||
unitesautreltaromaca.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_taromaca_autrel !=null)==1||
unitesautrelfarimani.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_farimani_autrel !=null)==1||
unitesautrelgaritapi.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_garitapi_autrel !=null)==1||
unitesautrelattieke.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_attieke_autrel !=null)==1
:
```

// tout autre cas est vrai
true

Message de validation: Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé de légumineuses ou de tubercules pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité NON pour prendre la photo.

Condition de validation:

//Si la réponse est non

self==2 && ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302)?

```
!(unitesFixes_petipois.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_petipois !=null)==1||
unitesFixes_tipoisec.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_tipoisec !=null)==1||
unitesFixes_niebe.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_niebe !=null)==1||
unitesFixes_archfrch.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_archfrch !=null)==1||
unitesFixes_archsec.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_archsec !=null)==1||
unitesFixes_archdrt.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_archdrt !=null)==1||
unitesFixes_aragrill.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_aragrill !=null)==1||
unitesFixes_patearch.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_patearch !=null)==1||
unitesFixes_sesame.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_sesame !=null)==1||
unitesFixes_noicajou.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_noicajou !=null)==1||
unitesFixes_noikarit.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_noikarit !=null)==1||
unitesFixes_manioc.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_manioc !=null)==1||
unitesFixes_igname.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_igname !=null)==1||
unitesFixes_plantain.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_plantain !=null)==1||
unitesFixes_pomterre.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_pomterre !=null)==1||
unitesFixes_taromaca.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_taromaca !=null)==1||
unitesFixes_farimani.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_farimani !=null)==1||
unitesFixes_garitapi.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_garitapi !=null)==1||
unitesFixes_attieke.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_attieke !=null)==1 ||
unitesautrelpetipois.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_petipois_autrel !=null)==1||
unitesautreltipoisec.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_tipoisec_autrel !=null)==1||
unitesautrelniebe.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_niebe_autrel !=null)==1||
unitesautrelarchfrch.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_archfrch_autrel !=null)==1||
unitesautrelarchsec.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_archsec_autrel !=null)==1||
unitesautrelarchdrt.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_archdrt_autrel !=null)==1||
unitesautrelaragrill.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_aragrill_autrel !=null)==1||
unitesautrelpatearch.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_patearch_autrel !=null)==1||
unitesautrelsesame.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_sesame_autrel !=null)==1||
unitesautrelnoicajou.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_noicajou_autrel !=null)==1||
unitesautrelnoikarit.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_noikarit_autrel !=null)==1||
unitesautrelmanioc.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_manioc_autrel !=null)==1||
unitesautreligname.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_igname_autrel !=null)==1||
unitesautrelplantain.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_plantain_autrel !=null)==1||
unitesautrelpomterre.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_pomterre_autrel !=null)==1||
unitesautreltaromaca.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_taromaca_autrel !=null)==1||
unitesautrelfarimani.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_farimani_autrel !=null)==1||
unitesautrelgaritapi.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_garitapi_autrel !=null)==1||
unitesautrelattieke.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_attieke_autrel !=null)==1
):
```

```
// tout autre cas est vrai  
true
```

Message de validation: Erreur. Vous avez déjà effectué de relevé de légumineuses ou de tubercules pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité OUI pour prendre la photo.

[98] q114a_patatdou_autre1: 114a. Avez déjà effectué un relevé de légumineuses ou tubercules en %rosteritle% dans ce marché?

Condition de validation:

//Si la réponse est Oui

```
self==1 && ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302)?
```

```
unitesFixes_petipois.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_petipois !=null)==1||  
unitesFixes_tipoisec.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_tipoisec !=null)==1||  
unitesFixes_niebe.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_niebe !=null)==1||  
unitesFixes_archfrch.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_archfrch !=null)==1||  
unitesFixes_archsec.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_archsec !=null)==1||  
unitesFixes_archdrt.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_archdrt !=null)==1||  
unitesFixes_aragrill.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_aragrill !=null)==1||  
unitesFixes_patearch.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_patearch !=null)==1||  
unitesFixes_sesame.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_sesame !=null)==1||  
unitesFixes_noicajou.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_noicajou !=null)==1||  
unitesFixes_noikarit.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_noikarit !=null)==1||  
unitesFixes_manioc.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_manioc !=null)==1||  
unitesFixes_igname.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_igname !=null)==1||  
unitesFixes_plantain.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_plantain !=null)==1||  
unitesFixes_pomterre.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_pomterre !=null)==1||  
unitesFixes_taromaca.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_taromaca !=null)==1||  
unitesFixes_farimani.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_farimani !=null)==1||  
unitesFixes_garitapi.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_garitapi !=null)==1||  
unitesFixes_attieke.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_attieke !=null)==1 ||  
unitesautrelpetipois.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_petipois_autrel !=null)==1||  
unitesautreltipoisec.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_tipoisec_autrel !=null)==1||  
unitesautrelniebe.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_niebe_autrel !=null)==1||  
unitesautrelarchfrch.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_archfrch_autrel !=null)==1||  
unitesautrelarchsec.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_archsec_autrel !=null)==1||  
unitesautrelarchdrt.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_archdrt_autrel !=null)==1||  
unitesautrelaragrill.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_aragrill_autrel !=null)==1||  
unitesautrelpatearch.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_patearch_autrel !=null)==1||  
unitesautrelsesame.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_sesame_autrel !=null)==1||  
unitesautrelnoicajou.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_noicajou_autrel !=null)==1||  
unitesautrelnoikarit.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_noikarit_autrel !=null)==1||  
unitesautrelmanioc.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_manioc_autrel !=null)==1||  
unitesautreligname.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_igname_autrel !=null)==1||  
unitesautrelplantain.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_plantain_autrel !=null)==1||  
unitesautrelpomterre.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_pomterre_autrel !=null)==1||  
unitesautreltaromaca.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_taromaca_autrel !=null)==1||  
unitesautrelfarimani.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_farimani_autrel !=null)==1||  
unitesautrelgaritapi.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_garitapi_autrel !=null)==1||  
unitesautrelattieke.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_attieke_autrel !=null)==1  
:
```

```
// tout autre cas est vrai  
true
```

Message de validation: Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé de légumineuses ou de tubercules pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité NON pour prendre la photo.

Condition de validation:

//Si la réponse est non

```
self==2 && ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302)?
```

```
!(unitesFixes_petipois.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_petipois !=null)==1||  
unitesFixes_tipoisec.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_tipoisec !=null)==1||  
unitesFixes_niebe.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_niebe !=null)==1||  
unitesFixes_archfrch.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_archfrch !=null)==1||  
unitesFixes_archsec.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_archsec !=null)==1||  
unitesFixes_archdrt.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_archdrt !=null)==1||  
unitesFixes_aragrill.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_aragrill !=null)==1||  
unitesFixes_patearch.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_patearch !=null)==1||  
unitesFixes_sesame.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_sesame !=null)==1||  
unitesFixes_noicajou.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_noicajou !=null)==1||  
unitesFixes_noikarit.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_noikarit !=null)==1||  
unitesFixes_manioc.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_manioc !=null)==1||  
unitesFixes_igname.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_igname !=null)==1||  
unitesFixes_plantain.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_plantain !=null)==1||  
unitesFixes_pomterre.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_pomterre !=null)==1||  
unitesFixes_taromaca.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_taromaca !=null)==1||  
unitesFixes_farimani.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_farimani !=null)==1||  
unitesFixes_garitapi.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_garitapi !=null)==1||  
unitesFixes_attieke.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_attieke !=null)==1 ||  
unitesautrelpetipois.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_petipois_autrel !=null)==1||  
unitesautreltipoisec.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_tipoisec_autrel !=null)==1||  
unitesautrelniebe.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_niebe_autrel !=null)==1||  
unitesautrelarchfrch.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_archfrch_autrel !=null)==1||  
unitesautrelarchsec.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_archsec_autrel !=null)==1||  
unitesautrelarchdrt.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_archdrt_autrel !=null)==1||  
unitesautrelaragrill.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_aragrill_autrel !=null)==1||  
unitesautrelpatearch.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_patearch_autrel !=null)==1||  
unitesautrelsesame.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_sesame_autrel !=null)==1||  
unitesautrelnoicajou.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_noicajou_autrel !=null)==1||
```

```

unitesautrelnoikarit.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_noikarit_autrel !=null)==1||
unitesautrelmanioc.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_manioc_autrel !=null)==1||
unitesautreligname.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_igname_autrel !=null)==1||
unitesautrelplantain.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_plantain_autrel !=null)==1||
unitesautrelpomterre.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_pomterre_autrel !=null)==1||
unitesautreltaromaca.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_taromaca_autrel !=null)==1||
unitesautrelfarimani.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_farimani_autrel !=null)==1||
unitesautrelgaritapi.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_garitapi_autrel !=null)==1||
unitesautrelattieke.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_attieke_autrel !=null)==1
):

// tout autre cas est vrai
true

```

Message de validation: Erreur. Vous avez déjà effectué de relevé de légumineuses ou de tubercules pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité OUI pour prendre la photo.

[99] [q110b_patatdou: 110b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```

//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5

$nonZero

```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```

//Le prix doit être supérieur à 0

self>0

```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

releve_patatdou.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6).

// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix

All(y=>y.q110b_patatdou<self)

```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[100] [q110a_patatdou: 110a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```

self>0

```

Message de validation: Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger

Condition de validation:

```

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

releve_patatdou.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6).

// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids

All(y=>y.q110a_patatdou<self)

```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.

[101] [q115b_patatdou_autre1: 115b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```

//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500

$nonZero

```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```

//Le prix doit être supérieur à 0

self>0

```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

autre1releve_patatdou.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6).

// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix

All(y=>y.q115b_patatdou_autre1<self)

```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[102] [q115a_patatdou_autre1: 115a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```

//Le poids doit être supérieur à 0

```

self>0

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

autre1releve_patatdou.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6).

// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids

All(y=>y.q115a_patatdou_autre1<self)

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[103] [q120b_patatdou_autre2: 120b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500

\$nonZero

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

//Le prix doit être supérieur à 0

self>0

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

autre2releve_patatdou.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6).

// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix

All(y=>y.q120b_patatdou_autre2<self)

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[104] [q120a_patatdou_autre2: 120a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

//Le poids doit être supérieur à 0

self>0

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

autre2releve_patatdou.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6).

// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids

All(y=>y.q120a_patatdou_autre2<self)

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[105] [q109a_patearch: 109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de légumineuses ou tubercules en %rosteritle% dans ce marché?](#)

Condition de validation:

//Si la réponse est Oui

self==1 && ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302)?

unitesFixes_petipois.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_petipois !=null)==1||
unitesFixes_tipoisec.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_tipoisec !=null)==1||
unitesFixes_niebe.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_niebe !=null)==1||
unitesFixes_archfrch.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_archfrch !=null)==1||
unitesFixes_archsec.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_archsec !=null)==1||
unitesFixes_archdrt.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_archdrt !=null)==1||
unitesFixes_aragrill.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_aragrill !=null)==1||
unitesFixes_sesame.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_sesame !=null)==1||
unitesFixes_noicajou.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_noicajou !=null)==1||
unitesFixes_noikarit.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_noikarit !=null)==1||
unitesFixes_manioc.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_manioc !=null)==1||
unitesFixes_igname.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_igname !=null)==1||
unitesFixes_plantain.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_plantain !=null)==1||
unitesFixes_pomterre.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_pomterre !=null)==1||
unitesFixes_taromaca.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_taromaca !=null)==1||
unitesFixes_patatdou.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_patatdou !=null)==1||
unitesFixes_farimani.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_farimani !=null)==1||
unitesFixes_garitapi.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_garitapi !=null)==1||
unitesFixes_attieke.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_attieke !=null)==1||
unitesautre1petipois.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_petipois_autre1 !=null)==1||
unitesautre1tipoisec.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_tipoisec_autre1 !=null)==1||
unitesautre1niebe.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_niebe_autre1 !=null)==1||
unitesautre1archfrch.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_archfrch_autre1 !=null)==1||

```

unitesautrelarchsec.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_archsec_autrel !=null)==1||
unitesautrelarchdrt.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_archdrt_autrel !=null)==1||
unitesautrelaragrill.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_aragrill_autrel !=null)==1||
unitesautrelsesame.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_sesame_autrel !=null)==1||
unitesautrelnoicajou.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_noicajou_autrel !=null)==1||
unitesautrelnoikarit.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_noikarit_autrel !=null)==1||
unitesautrelmanioc.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_manioc_autrel !=null)==1||
unitesautreligname.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_igname_autrel !=null)==1||
unitesautrelplantain.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_plantain_autrel !=null)==1||
unitesautrelpomterre.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_pomterre_autrel !=null)==1||
unitesautreltaromaca.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_taromaca_autrel !=null)==1||
unitesautrelpatatdou.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_patatdou_autrel !=null)==1||
unitesautrelfarimani.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_farimani_autrel !=null)==1||
unitesautrelgaritapi.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_garitapi_autrel !=null)==1||
unitesautrelattieke.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_attieke_autrel !=null)==1
:

```

```

// tout autre cas est vrai
true

```

Message de validation: Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé de légumineuses ou de tubercules pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité NON pour prendre la photo.

Condition de validation:

```

//Si la réponse est non

```

```

self==2 && ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302)?

```

```

!(unitesFixes_petipois.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_petipois !=null)==1||
unitesFixes_tipoisec.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_tipoisec !=null)==1||
unitesFixes_niebe.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_niebe !=null)==1||
unitesFixes_archfrch.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_archfrch !=null)==1||
unitesFixes_archsec.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_archsec !=null)==1||
unitesFixes_archdrt.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_archdrt !=null)==1||
unitesFixes_aragrill.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_aragrill !=null)==1||
unitesFixes_sesame.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_sesame !=null)==1||
unitesFixes_noicajou.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_noicajou !=null)==1||
unitesFixes_noikarit.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_noikarit !=null)==1||
unitesFixes_manioc.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_manioc !=null)==1||
unitesFixes_igname.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_igname !=null)==1||
unitesFixes_plantain.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_plantain !=null)==1||
unitesFixes_pomterre.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_pomterre !=null)==1||
unitesFixes_taromaca.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_taromaca !=null)==1||
unitesFixes_patatdou.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_patatdou !=null)==1||
unitesFixes_farimani.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_farimani !=null)==1||
unitesFixes_garitapi.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_garitapi !=null)==1||
unitesFixes_attieke.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_attieke !=null)==1 ||
unitesautrelpetipois.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_petipois_autrel !=null)==1||
unitesautreltipoisec.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_tipoisec_autrel !=null)==1||
unitesautrelniebe.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_niebe_autrel !=null)==1||
unitesautrelarchfrch.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_archfrch_autrel !=null)==1||
unitesautrelarchsec.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_archsec_autrel !=null)==1||
unitesautrelarchdrt.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_archdrt_autrel !=null)==1||
unitesautrelaragrill.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_aragrill_autrel !=null)==1||
unitesautrelsesame.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_sesame_autrel !=null)==1||
unitesautrelnoicajou.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_noicajou_autrel !=null)==1||
unitesautrelnoikarit.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_noikarit_autrel !=null)==1||
unitesautrelmanioc.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_manioc_autrel !=null)==1||
unitesautreligname.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_igname_autrel !=null)==1||
unitesautrelplantain.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_plantain_autrel !=null)==1||
unitesautrelpomterre.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_pomterre_autrel !=null)==1||
unitesautreltaromaca.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_taromaca_autrel !=null)==1||
unitesautrelpatatdou.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_patatdou_autrel !=null)==1||
unitesautrelfarimani.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_farimani_autrel !=null)==1||
unitesautrelgaritapi.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_garitapi_autrel !=null)==1||
unitesautrelattieke.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_attieke_autrel !=null)==1
):

```

```

// tout autre cas est vrai
true

```

Message de validation: Erreur. Vous avez déjà effectué de relevé de légumineuses ou de tubercules pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité OUI pour prendre la photo.

[106] **q114a_patearch_autre1: 114a. Avez déjà effectué un relevé de légumineuses ou tubercules en %rosteritle% dans ce marché?**

Condition de validation:

```

//Si la réponse est Oui

```

```

self==1 && ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302)?

```

```

unitesFixes_petipois.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_petipois !=null)==1||
unitesFixes_tipoisec.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_tipoisec !=null)==1||
unitesFixes_niebe.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_niebe !=null)==1||
unitesFixes_archfrch.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_archfrch !=null)==1||
unitesFixes_archsec.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_archsec !=null)==1||
unitesFixes_archdrt.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_archdrt !=null)==1||
unitesFixes_aragrill.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_aragrill !=null)==1||
unitesFixes_sesame.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_sesame !=null)==1||
unitesFixes_noicajou.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_noicajou !=null)==1||
unitesFixes_noikarit.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_noikarit !=null)==1||
unitesFixes_manioc.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_manioc !=null)==1||
unitesFixes_igname.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_igname !=null)==1||
unitesFixes_plantain.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_plantain !=null)==1||

```

```

unitesFixes_pomterre.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_pomterre !=null)==1||
unitesFixes_taromaca.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_taromaca !=null)==1||
unitesFixes_patatdou.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_patatdou !=null)==1||
unitesFixes_farimani.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_farimani !=null)==1||
unitesFixes_garitapi.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_garitapi !=null)==1||
unitesFixes_attieke.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_attieke !=null)==1 ||
unitesautrelpetipois.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_petipois_autrel !=null)==1||
unitesautreltipoise.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_tipoise_autrel !=null)==1||
unitesautrelniebe.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_niebe_autrel !=null)==1||
unitesautrelarchfrch.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_archfrch_autrel !=null)==1||
unitesautrelarchsec.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_archsec_autrel !=null)==1||
unitesautrelarchdrt.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_archdrt_autrel !=null)==1||
unitesautrelaragrill.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_aragrill_autrel !=null)==1||
unitesautrelsesame.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_sesame_autrel !=null)==1||
unitesautrelnoicajou.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_noicajou_autrel !=null)==1||
unitesautrelnoikarit.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_noikarit_autrel !=null)==1||
unitesautrelmanioc.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_manioc_autrel !=null)==1||
unitesautreligname.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_igname_autrel !=null)==1||
unitesautrelplantain.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_plantain_autrel !=null)==1||
unitesautrelpomterre.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_pomterre_autrel !=null)==1||
unitesautreltaromaca.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_taromaca_autrel !=null)==1||
unitesautrelpatatdou.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_patatdou_autrel !=null)==1||
unitesautrelfarimani.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_farimani_autrel !=null)==1||
unitesautrelgaritapi.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_garitapi_autrel !=null)==1||
unitesautrelattieke.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_attieke_autrel !=null)==1
:

```

```

// tout autre cas est vrai
true

```

Message de validation: Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé de légumineuses ou de tubercules pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité NON pour prendre la photo.

Condition de validation:

```
//Si la réponse est non
```

```
self==2 && ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302)?
```

```

!(unitesFixes_petipois.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_petipois !=null)==1||
unitesFixes_tipoise.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_tipoise !=null)==1||
unitesFixes_niebe.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_niebe !=null)==1||
unitesFixes_archfrch.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_archfrch !=null)==1||
unitesFixes_archsec.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_archsec !=null)==1||
unitesFixes_archdrt.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_archdrt !=null)==1||
unitesFixes_aragrill.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_aragrill !=null)==1||
unitesFixes_sesame.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_sesame !=null)==1||
unitesFixes_noicajou.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_noicajou !=null)==1||
unitesFixes_noikarit.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_noikarit !=null)==1||
unitesFixes_manioc.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_manioc !=null)==1||
unitesFixes_igname.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_igname !=null)==1||
unitesFixes_plantain.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_plantain !=null)==1||
unitesFixes_pomterre.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_pomterre !=null)==1||
unitesFixes_taromaca.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_taromaca !=null)==1||
unitesFixes_patatdou.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_patatdou !=null)==1||
unitesFixes_farimani.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_farimani !=null)==1||
unitesFixes_garitapi.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_garitapi !=null)==1||
unitesFixes_attieke.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_attieke !=null)==1 ||
unitesautrelpetipois.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_petipois_autrel !=null)==1||
unitesautreltipoise.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_tipoise_autrel !=null)==1||
unitesautrelniebe.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_niebe_autrel !=null)==1||
unitesautrelarchfrch.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_archfrch_autrel !=null)==1||
unitesautrelarchsec.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_archsec_autrel !=null)==1||
unitesautrelarchdrt.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_archdrt_autrel !=null)==1||
unitesautrelaragrill.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_aragrill_autrel !=null)==1||
unitesautrelsesame.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_sesame_autrel !=null)==1||
unitesautrelnoicajou.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_noicajou_autrel !=null)==1||
unitesautrelnoikarit.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_noikarit_autrel !=null)==1||
unitesautrelmanioc.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_manioc_autrel !=null)==1||
unitesautreligname.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_igname_autrel !=null)==1||
unitesautrelplantain.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_plantain_autrel !=null)==1||
unitesautrelpomterre.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_pomterre_autrel !=null)==1||
unitesautreltaromaca.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_taromaca_autrel !=null)==1||
unitesautrelpatatdou.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_patatdou_autrel !=null)==1||
unitesautrelfarimani.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_farimani_autrel !=null)==1||
unitesautrelgaritapi.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_garitapi_autrel !=null)==1||
unitesautrelattieke.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_attieke_autrel !=null)==1
):

```

```

// tout autre cas est vrai
true

```

Message de validation: Erreur. Vous avez déjà effectué de relevé de légumineuses ou de tubercules pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité OUI pour prendre la photo.

[107] q110b_patearch: 110b. Prix (FCFA)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$nonZero
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_patearch.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6) .
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q110b_patearch<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[108] [q110a_patearch: 110a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_patearch.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6) .
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q110a_patearch<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.

[109] [q115b_patearch_autre1: 115b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500
```

```
$nonZero
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre1releve_patearch.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6) .
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q115b_patearch_autre1<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[110] [q115a_patearch_autre1: 115a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre1releve_patearch.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6) .
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q115a_patearch_autre1<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[111] [q120b_patearch_autre2: 120b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500
```

```
$nonZero
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```



```
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_patearch.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6).
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q120b_patearch_autre2<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[112] [q120a_patearch_autre2: 120a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_patearch.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6).
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q120a_patearch_autre2<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[113] [q109a_petipois: 109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de légumineuses ou tubercules en %rosteritle% dans ce marché?](#)

Condition de validation:

```
//Si la réponse est Oui
```

```
self==1 && ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302)?
```

```
unitesFixes_tipoisec.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_tipoisec !=null)==1||
unitesFixes_niebe.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_niebe !=null)==1||
unitesFixes_archfrch.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_archfrch !=null)==1||
unitesFixes_archsec.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_archsec !=null)==1||
unitesFixes_archdrt.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_archdrt !=null)==1||
unitesFixes_aragrill.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_aragrill !=null)==1||
unitesFixes_patearch.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_patearch !=null)==1||
unitesFixes_sesame.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_sesame !=null)==1||
unitesFixes_noicajou.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_noicajou !=null)==1||
unitesFixes_noikarit.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_noikarit !=null)==1||
unitesFixes_manioc.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_manioc !=null)==1||
unitesFixes_igname.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_igname !=null)==1||
unitesFixes_plantain.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_plantain !=null)==1||
unitesFixes_pomterre.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_pomterre !=null)==1||
unitesFixes_taromaca.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_taromaca !=null)==1||
unitesFixes_patatdou.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_patatdou !=null)==1||
unitesFixes_farimani.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_farimani !=null)==1||
unitesFixes_garitapi.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_garitapi !=null)==1||
unitesFixes_attieke.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_attieke !=null)==1||
unitesautreltipoisec.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_tipoisec_autrel !=null)==1||
unitesautrelniebe.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_niebe_autrel !=null)==1||
unitesautrelnoikarit.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_archfrch_autrel !=null)==1||
unitesautrelarchsec.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_archsec_autrel !=null)==1||
unitesautrelarchdrt.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_archdrt_autrel !=null)==1||
unitesautrelaragrill.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_aragrill_autrel !=null)==1||
unitesautrelpatearch.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_patearch_autrel !=null)==1||
unitesautrelsesame.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_sesame_autrel !=null)==1||
unitesautrelnoicajou.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_noicajou_autrel !=null)==1||
unitesautrelnoikarit.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_noikarit_autrel !=null)==1||
unitesautrelmanioc.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_manioc_autrel !=null)==1||
unitesautreligname.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_igname_autrel !=null)==1||
unitesautrelplantain.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_plantain_autrel !=null)==1||
unitesautrelpomterre.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_pomterre_autrel !=null)==1||
unitesautreltaromaca.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_taromaca_autrel !=null)==1||
unitesautrelpatatdou.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_patatdou_autrel !=null)==1||
unitesautrelfarimani.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_farimani_autrel !=null)==1||
unitesautrelgaritapi.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_garitapi_autrel !=null)==1||
unitesautrelattieke.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_attieke_autrel !=null)==1
```

```
:
```

```
// tout autre cas est vrai
true
```

Message de validation: Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé de légumineuses ou de tubercules pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité NON pour prendre la photo.

Condition de validation:

```
//Si la réponse est non
```

```
self==2 && ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302)?
```



```

!(unitesFixes_tipoisec.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_tipoisec !=null)==1||
unitesFixes_niebe.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_niebe !=null)==1||
unitesFixes_archfrch.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_archfrch !=null)==1||
unitesFixes_archsec.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_archsec !=null)==1||
unitesFixes_archdrt.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_archdrt !=null)==1||
unitesFixes_aragrill.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_aragrill !=null)==1||
unitesFixes_patearch.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_patearch !=null)==1||
unitesFixes_sesame.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_sesame !=null)==1||
unitesFixes_noicajou.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_noicajou !=null)==1||
unitesFixes_noikarit.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_noikarit !=null)==1||
unitesFixes_manioc.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_manioc !=null)==1||
unitesFixes_igname.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_igname !=null)==1||
unitesFixes_plantain.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_plantain !=null)==1||
unitesFixes_pomterre.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_pomterre !=null)==1||
unitesFixes_taromaca.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_taromaca !=null)==1||
unitesFixes_patatdou.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_patatdou !=null)==1||
unitesFixes_farimani.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_farimani !=null)==1||
unitesFixes_garitapi.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_garitapi !=null)==1||
unitesFixes_attieke.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_attieke !=null)==1 ||
unitesautreltipoisec.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_tipoisec_autrel !=null)==1||
unitesautrelniebe.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_niebe_autrel !=null)==1||
unitesautrelarchfrch.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_archfrch_autrel !=null)==1||
unitesautrelarchsec.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_archsec_autrel !=null)==1||
unitesautrelarchdrt.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_archdrt_autrel !=null)==1||
unitesautrelaragrill.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_aragrill_autrel !=null)==1||
unitesautrelpatearch.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_patearch_autrel !=null)==1||
unitesautrelsesame.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_sesame_autrel !=null)==1||
unitesautrelnoicajou.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_noicajou_autrel !=null)==1||
unitesautrelnoikarit.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_noikarit_autrel !=null)==1||
unitesautrelmanioc.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_manioc_autrel !=null)==1||
unitesautreligname.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_igname_autrel !=null)==1||
unitesautrelplantain.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_plantain_autrel !=null)==1||
unitesautrelpomterre.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_pomterre_autrel !=null)==1||
unitesautreltaromaca.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_taromaca_autrel !=null)==1||
unitesautrelpatatdou.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_patatdou_autrel !=null)==1||
unitesautrelfarimani.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_farimani_autrel !=null)==1||
unitesautrelgaritapi.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_garitapi_autrel !=null)==1||
unitesautrelattieke.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_attieke_autrel !=null)==1
):

// tout autre cas est vrai
true

```

Message de validation: Erreur. Vous avez déjà effectué de relevé de légumineuses ou de tubercules pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité OUI pour prendre la photo.

[114] **q114a_petipois_autre1: 114a. Avez déjà effectué un relevé de légumineuses ou tubercules en %rosteritle% dans ce marché?**

Condition de validation:

//Si la réponse est Oui

```
self==1 && ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302)?
```

```

unitesFixes_tipoisec.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_tipoisec !=null)==1||
unitesFixes_niebe.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_niebe !=null)==1||
unitesFixes_archfrch.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_archfrch !=null)==1||
unitesFixes_archsec.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_archsec !=null)==1||
unitesFixes_archdrt.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_archdrt !=null)==1||
unitesFixes_aragrill.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_aragrill !=null)==1||
unitesFixes_patearch.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_patearch !=null)==1||
unitesFixes_sesame.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_sesame !=null)==1||
unitesFixes_noicajou.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_noicajou !=null)==1||
unitesFixes_noikarit.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_noikarit !=null)==1||
unitesFixes_manioc.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_manioc !=null)==1||
unitesFixes_igname.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_igname !=null)==1||
unitesFixes_plantain.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_plantain !=null)==1||
unitesFixes_pomterre.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_pomterre !=null)==1||
unitesFixes_taromaca.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_taromaca !=null)==1||
unitesFixes_patatdou.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_patatdou !=null)==1||
unitesFixes_farimani.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_farimani !=null)==1||
unitesFixes_garitapi.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_garitapi !=null)==1||
unitesFixes_attieke.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_attieke !=null)==1 ||
unitesautreltipoisec.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_tipoisec_autrel !=null)==1||
unitesautrelniebe.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_niebe_autrel !=null)==1||
unitesautrelarchfrch.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_archfrch_autrel !=null)==1||
unitesautrelarchsec.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_archsec_autrel !=null)==1||
unitesautrelarchdrt.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_archdrt_autrel !=null)==1||
unitesautrelaragrill.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_aragrill_autrel !=null)==1||
unitesautrelpatearch.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_patearch_autrel !=null)==1||
unitesautrelsesame.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_sesame_autrel !=null)==1||
unitesautrelnoicajou.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_noicajou_autrel !=null)==1||
unitesautrelnoikarit.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_noikarit_autrel !=null)==1||
unitesautrelmanioc.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_manioc_autrel !=null)==1||
unitesautreligname.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_igname_autrel !=null)==1||
unitesautrelplantain.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_plantain_autrel !=null)==1||
unitesautrelpomterre.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_pomterre_autrel !=null)==1||
unitesautreltaromaca.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_taromaca_autrel !=null)==1||
unitesautrelpatatdou.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_patatdou_autrel !=null)==1||
unitesautrelfarimani.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_farimani_autrel !=null)==1||
unitesautrelgaritapi.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_garitapi_autrel !=null)==1||
unitesautrelattieke.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_attieke_autrel !=null)==1
:

```

```
// tout autre cas est vrai
true
```

Message de validation: Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé de légumineuses ou de tubercules pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité NON pour prendre la photo.

Condition de validation:

```
//Si la réponse est non
```

```
self==2 && ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302)?
```

```
!(unitesFixes_tipoise.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_tipoise !=null)==1||
unitesFixes_niebe.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_niebe !=null)==1||
unitesFixes_archfrch.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_archfrch !=null)==1||
unitesFixes_archsec.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_archsec !=null)==1||
unitesFixes_archdrt.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_archdrt !=null)==1||
unitesFixes_aragrill.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_aragrill !=null)==1||
unitesFixes_patearch.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_patearch !=null)==1||
unitesFixes_sesame.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_sesame !=null)==1||
unitesFixes_noicajou.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_noicajou !=null)==1||
unitesFixes_noikarit.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_noikarit !=null)==1||
unitesFixes_manioc.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_manioc !=null)==1||
unitesFixes_igname.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_igname !=null)==1||
unitesFixes_plantain.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_plantain !=null)==1||
unitesFixes_pomterre.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_pomterre !=null)==1||
unitesFixes_taromaca.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_taromaca !=null)==1||
unitesFixes_patatdou.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_patatdou !=null)==1||
unitesFixes_farimani.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_farimani !=null)==1||
unitesFixes_garitapi.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_garitapi !=null)==1||
unitesFixes_attieke.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_attieke !=null)==1||
unitesautreltipoise.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_tipoise_autrel !=null)==1||
unitesautrelniebe.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_niebe_autrel !=null)==1||
unitesautrelarchfrch.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_archfrch_autrel !=null)==1||
unitesautrelarchsec.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_archsec_autrel !=null)==1||
unitesautrelarchdrt.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_archdrt_autrel !=null)==1||
unitesautrelaragrill.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_aragrill_autrel !=null)==1||
unitesautrelpatearch.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_patearch_autrel !=null)==1||
unitesautrelsesame.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_sesame_autrel !=null)==1||
unitesautrelnoicajou.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_noicajou_autrel !=null)==1||
unitesautrelnoikarit.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_noikarit_autrel !=null)==1||
unitesautrelmanioc.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_manioc_autrel !=null)==1||
unitesautreligname.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_igname_autrel !=null)==1||
unitesautrelplantain.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_plantain_autrel !=null)==1||
unitesautrelpomterre.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_pomterre_autrel !=null)==1||
unitesautreltaromaca.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_taromaca_autrel !=null)==1||
unitesautrelpatatdou.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_patatdou_autrel !=null)==1||
unitesautrelfarimani.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_farimani_autrel !=null)==1||
unitesautrelgaritapi.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_garitapi_autrel !=null)==1||
unitesautrelattieke.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_attieke_autrel !=null)==1
):
```

```
// tout autre cas est vrai
true
```

Message de validation: Erreur. Vous avez déjà effectué de relevé de légumineuses ou de tubercules pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité OUI pour prendre la photo.

[115] q110b_petipois: 110b. Prix (FCFA)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$nonZero
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_petipois.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6).
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q110b_petipois<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[116] q110a_petipois: 110a. Poids (gramme)

Condition de validation:

```
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_petipois.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6) .
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q110a_petipois<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.

[117] [q115b_petipois_autre1: 115b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500
```

```
$nonZero
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre1releve_petipois.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6) .
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q115b_petipois_autre1<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[118] [q115a_petipois_autre1: 115a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre1releve_petipois.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6) .
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q115a_petipois_autre1<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[119] [q120b_petipois_autre2: 120b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500
```

```
$nonZero
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_petipois.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6) .
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q120b_petipois_autre2<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[120] [q120a_petipois_autre2: 120a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_petipois.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6) .
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q120a_petipois_autre2<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[121] **q109a_tipoisc: 109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de légumineuses ou tubercules en %rosteritle% dans ce marché?**

Condition de validation:

```
//Si la réponse est Oui
```

```
self==1 && ((long?)@rowcode) .InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302)?
```

```
unitesFixes_petipois.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_petipois !=null)==1||
unitesFixes_niebe.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_niebe !=null)==1||
unitesFixes_archfrch.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_archfrch !=null)==1||
unitesFixes_archsec.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_archsec !=null)==1||
unitesFixes_archdrt.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_archdrt !=null)==1||
unitesFixes_aragrill.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_aragrill !=null)==1||
unitesFixes_patearch.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_patearch !=null)==1||
unitesFixes_sesame.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_sesame !=null)==1||
unitesFixes_noicajou.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_noicajou !=null)==1||
unitesFixes_noikarit.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_noikarit !=null)==1||
unitesFixes_manioc.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_manioc !=null)==1||
unitesFixes_igname.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_igname !=null)==1||
unitesFixes_plantain.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_plantain !=null)==1||
unitesFixes_pomterre.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_pomterre !=null)==1||
unitesFixes_taromaca.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_taromaca !=null)==1||
unitesFixes_patatdou.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_patatdou !=null)==1||
unitesFixes_farimani.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_farimani !=null)==1||
unitesFixes_garitapi.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_garitapi !=null)==1||
unitesFixes_attieke.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_attieke !=null)==1||
unitesautrelpetipois.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_petipois_autrel !=null)==1||
unitesautrelniebe.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_niebe_autrel !=null)==1||
unitesautrelarchfrch.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_archfrch_autrel !=null)==1||
unitesautrelarchsec.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_archsec_autrel !=null)==1||
unitesautrelarchdrt.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_archdrt_autrel !=null)==1||
unitesautrelaragrill.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_aragrill_autrel !=null)==1||
unitesautrelpatearch.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_patearch_autrel !=null)==1||
unitesautrelsesame.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_sesame_autrel !=null)==1||
unitesautrelnoicajou.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_noicajou_autrel !=null)==1||
unitesautrelnoikarit.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_noikarit_autrel !=null)==1||
unitesautrelmanioc.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_manioc_autrel !=null)==1||
unitesautreligname.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_igname_autrel !=null)==1||
unitesautrelplantain.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_plantain_autrel !=null)==1||
unitesautrelpomterre.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_pomterre_autrel !=null)==1||
unitesautreltaromaca.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_taromaca_autrel !=null)==1||
unitesautrelpatatdou.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_patatdou_autrel !=null)==1||
unitesautrelfarimani.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_farimani_autrel !=null)==1||
unitesautrelgaritapi.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_garitapi_autrel !=null)==1||
unitesautrelattieke.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_attieke_autrel !=null)==1||
:
```

```
// tout autre cas est vrai
true
```

Message de validation: Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé de légumineuses ou de tubercules pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité NON pour prendre la photo.

Condition de validation:

```
//Si la réponse est non
```

```
self==2 && ((long?)@rowcode) .InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302)?
```

```
!(unitesFixes_petipois.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_petipois !=null)==1||
unitesFixes_niebe.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_niebe !=null)==1||
unitesFixes_archfrch.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_archfrch !=null)==1||
unitesFixes_archsec.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_archsec !=null)==1||
unitesFixes_archdrt.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_archdrt !=null)==1||
unitesFixes_aragrill.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_aragrill !=null)==1||
unitesFixes_patearch.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_patearch !=null)==1||
unitesFixes_sesame.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_sesame !=null)==1||
unitesFixes_noicajou.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_noicajou !=null)==1||
unitesFixes_noikarit.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_noikarit !=null)==1||
unitesFixes_manioc.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_manioc !=null)==1||
unitesFixes_igname.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_igname !=null)==1||
unitesFixes_plantain.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_plantain !=null)==1||
unitesFixes_pomterre.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_pomterre !=null)==1||
unitesFixes_taromaca.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_taromaca !=null)==1||
unitesFixes_patatdou.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_patatdou !=null)==1||
unitesFixes_farimani.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_farimani !=null)==1||
unitesFixes_garitapi.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_garitapi !=null)==1||
unitesFixes_attieke.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_attieke !=null)==1||
unitesautrelpetipois.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_petipois_autrel !=null)==1||
unitesautrelniebe.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_niebe_autrel !=null)==1||
unitesautrelarchfrch.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_archfrch_autrel !=null)==1||
unitesautrelarchsec.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_archsec_autrel !=null)==1||
unitesautrelarchdrt.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_archdrt_autrel !=null)==1||
unitesautrelaragrill.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_aragrill_autrel !=null)==1||
unitesautrelpatearch.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_patearch_autrel !=null)==1||
unitesautrelsesame.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_sesame_autrel !=null)==1||
```

```

unitesautrelnoicajou.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_noicajou_autrel !=null)==1||
unitesautrelnoikarit.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_noikarit_autrel !=null)==1||
unitesautrelmanioc.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_manioc_autrel !=null)==1||
unitesautreligname.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_igname_autrel !=null)==1||
unitesautrelplantain.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_plantain_autrel !=null)==1||
unitesautrelpomterre.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_pomterre_autrel !=null)==1||
unitesautreltaromaca.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_taromaca_autrel !=null)==1||
unitesautrelpatatdou.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_patatdou_autrel !=null)==1||
unitesautrelfarimani.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_farimani_autrel !=null)==1||
unitesautrelgaritapi.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_garitapi_autrel !=null)==1||
unitesautrelattieke.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_attieke_autrel !=null)==1
):

```

```

// tout autre cas est vrai
true

```

Message de validation: Erreur. Vous avez déjà effectué de relevé de légumineuses ou de tubercules pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité OUI pour prendre la photo.

[122] **q114a_tipoisec_autrel: 114a. Avez déjà effectué un relevé de légumineuses ou tubercules en %rosteritle% dans ce marché?**

Condition de validation:

```

//Si la réponse est Oui

```

```

self==1 && ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302)?

```

```

unitesFixes_petipois.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_petipois !=null)==1||
unitesFixes_niebe.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_niebe !=null)==1||
unitesFixes_archfrch.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_archfrch !=null)==1||
unitesFixes_archsec.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_archsec !=null)==1||
unitesFixes_archdrt.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_archdrt !=null)==1||
unitesFixes_aragrill.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_aragrill !=null)==1||
unitesFixes_patearch.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_patearch !=null)==1||
unitesFixes_sesame.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_sesame !=null)==1||
unitesFixes_noicajou.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_noicajou !=null)==1||
unitesFixes_noikarit.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_noikarit !=null)==1||
unitesFixes_manioc.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_manioc !=null)==1||
unitesFixes_igname.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_igname !=null)==1||
unitesFixes_plantain.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_plantain !=null)==1||
unitesFixes_pomterre.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_pomterre !=null)==1||
unitesFixes_taromaca.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_taromaca !=null)==1||
unitesFixes_patatdou.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_patatdou !=null)==1||
unitesFixes_farimani.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_farimani !=null)==1||
unitesFixes_garitapi.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_garitapi !=null)==1||
unitesFixes_attieke.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_attieke !=null)==1||
unitesautrelpetipois.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_petipois_autrel !=null)==1||
unitesautrelniebe.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_niebe_autrel !=null)==1||
unitesautrelarchfrch.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_archfrch_autrel !=null)==1||
unitesautrelarchsec.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_archsec_autrel !=null)==1||
unitesautrelarchdrt.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_archdrt_autrel !=null)==1||
unitesautrelaragrill.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_aragrill_autrel !=null)==1||
unitesautrelpatearch.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_patearch_autrel !=null)==1||
unitesautrelsesame.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_sesame_autrel !=null)==1||
unitesautrelnoicajou.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_noicajou_autrel !=null)==1||
unitesautrelnoikarit.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_noikarit_autrel !=null)==1||
unitesautrelmanioc.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_manioc_autrel !=null)==1||
unitesautreligname.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_igname_autrel !=null)==1||
unitesautrelplantain.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_plantain_autrel !=null)==1||
unitesautrelpomterre.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_pomterre_autrel !=null)==1||
unitesautreltaromaca.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_taromaca_autrel !=null)==1||
unitesautrelpatatdou.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_patatdou_autrel !=null)==1||
unitesautrelfarimani.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_farimani_autrel !=null)==1||
unitesautrelgaritapi.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_garitapi_autrel !=null)==1||
unitesautrelattieke.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_attieke_autrel !=null)==1
:

```

```

// tout autre cas est vrai
true

```

Message de validation: Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé de légumineuses ou de tubercules pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité NON pour prendre la photo.

Condition de validation:

```

//Si la réponse est non

```

```

self==2 && ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302)?

```

```

!(unitesFixes_petipois.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_petipois !=null)==1||
unitesFixes_niebe.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_niebe !=null)==1||
unitesFixes_archfrch.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_archfrch !=null)==1||
unitesFixes_archsec.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_archsec !=null)==1||
unitesFixes_archdrt.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_archdrt !=null)==1||
unitesFixes_aragrill.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_aragrill !=null)==1||
unitesFixes_patearch.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_patearch !=null)==1||
unitesFixes_sesame.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_sesame !=null)==1||
unitesFixes_noicajou.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_noicajou !=null)==1||
unitesFixes_noikarit.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_noikarit !=null)==1||
unitesFixes_manioc.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_manioc !=null)==1||
unitesFixes_igname.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_igname !=null)==1||
unitesFixes_plantain.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_plantain !=null)==1||
unitesFixes_pomterre.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_pomterre !=null)==1||
unitesFixes_taromaca.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_taromaca !=null)==1||
unitesFixes_patatdou.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_patatdou !=null)==1||
unitesFixes_farimani.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_farimani !=null)==1||

```

```

unitesFixes_garitapi.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_garitapi !=null)==1||
unitesFixes_attieke.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_attieke !=null)==1 ||
unitesautrelpetipois.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_petipois_autrel !=null)==1||
unitesautrelniebe.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_niebe_autrel !=null)==1||
unitesautrelarchfrch.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_archfrch_autrel !=null)==1||
unitesautrelarchsec.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_archsec_autrel !=null)==1||
unitesautrelarchdcrct.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_archdcrct_autrel !=null)==1||
unitesautrelaragrill.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_aragrill_autrel !=null)==1||
unitesautrelpatearch.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_patearch_autrel !=null)==1||
unitesautrelsesame.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_sesame_autrel !=null)==1||
unitesautrelnoicajou.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_noicajou_autrel !=null)==1||
unitesautrelnoikarit.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_noikarit_autrel !=null)==1||
unitesautrelmanioc.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_manioc_autrel !=null)==1||
unitesautreligname.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_igname_autrel !=null)==1||
unitesautrelplantain.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_plantain_autrel !=null)==1||
unitesautrelpomterre.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_pomterre_autrel !=null)==1||
unitesautreltaromaca.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_taromaca_autrel !=null)==1||
unitesautrelpatatdou.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_patatdou_autrel !=null)==1||
unitesautrelfarimani.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_farimani_autrel !=null)==1||
unitesautrelgaritapi.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_garitapi_autrel !=null)==1||
unitesautrelattieke.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_attieke_autrel !=null)==1
):

// tout autre cas est vrai
true

```

Message de validation: Erreur. Vous avez déjà effectué de relevé de légumineuses ou de tubercules pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité OUI pour prendre la photo.

[123] [q110b_tipoisec: 110b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```

//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5

$nonZero

```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```

//Le prix doit être supérieur à 0

self>0

```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

releve_tipoisec.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6).

// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix

All(y=>y.q110b_tipoisec<self)

```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[124] [q110a_tipoisec: 110a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```

self>0

```

Message de validation: Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger

Condition de validation:

```

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

releve_tipoisec.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6).

// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids

All(y=>y.q110a_tipoisec<self)

```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.

[125] [q115b_tipoisec_autre1: 115b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```

//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500

$nonZero

```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```

//Le prix doit être supérieur à 0

self>0

```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

```



```
autre1releve_tipoisec.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6) .
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q115b_tipoisec_autre1<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[126] [q115a_tipoisec_autre1: 115a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre1releve_tipoisec.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6) .
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q115a_tipoisec_autre1<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[127] [q120b_tipoisec_autre2: 120b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500
```

```
$nonZero
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_tipoisec.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6) .
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q120b_tipoisec_autre2<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[128] [q120a_tipoisec_autre2: 120a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_tipoisec.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6) .
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q120a_tipoisec_autre2<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[129] [q109a_plantain: 109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de légumineuses ou tubercules en %rosteritle% dans ce marché?](#)

Condition de validation:

```
//Si la réponse est Oui
```

```
self==1 && ((long?)@rowcode) .InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302) ?
```

```
unitesFixes_petipois.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_petipois !=null)==1||
unitesFixes_tipoisec.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_tipoisec !=null)==1||
unitesFixes_niebe.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_niebe !=null)==1||
unitesFixes_archfrch.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_archfrch !=null)==1||
unitesFixes_archsec.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_archsec !=null)==1||
unitesFixes_archdrt.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_archdrt !=null)==1||
unitesFixes_aragrill.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_aragrill !=null)==1||
unitesFixes_patearch.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_patearch !=null)==1||
unitesFixes_sesame.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_sesame !=null)==1||
unitesFixes_noicajou.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_noicajou !=null)==1||
unitesFixes_noikarit.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_noikarit !=null)==1||
```

```

unitesFixes_manioc.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_manioc !=null)==1||
unitesFixes_igname.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_igname !=null)==1||
unitesFixes_pomterre.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_pomterre !=null)==1||
unitesFixes_taromaca.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_taromaca !=null)==1||
unitesFixes_patatdou.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_patatdou !=null)==1||
unitesFixes_farimani.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_farimani !=null)==1||
unitesFixes_garitapi.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_garitapi !=null)==1||
unitesFixes_attieke.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_attieke !=null)==1 ||
unitesautrelpetipois.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_petipois_autrel !=null)==1||
unitesautreltipoise.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_tipoise_autrel !=null)==1||
unitesautrelniebe.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_niebe_autrel !=null)==1||
unitesautrelarchfrch.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_archfrch_autrel !=null)==1||
unitesautrelarchsec.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_archsec_autrel !=null)==1||
unitesautrelarchdrt.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_archdrt_autrel !=null)==1||
unitesautrelaragrill.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_aragrill_autrel !=null)==1||
unitesautrelpatearch.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_patearch_autrel !=null)==1||
unitesautrelsesame.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_sesame_autrel !=null)==1||
unitesautrelnoicajou.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_noicajou_autrel !=null)==1||
unitesautrelnoikarit.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_noikarit_autrel !=null)==1||
unitesautrelmanioc.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_manioc_autrel !=null)==1||
unitesautreligname.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_igname_autrel !=null)==1||
unitesautrelpomterre.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_pomterre_autrel !=null)==1||
unitesautreltaromaca.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_taromaca_autrel !=null)==1||
unitesautrelpatatdou.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_patatdou_autrel !=null)==1||
unitesautrelfarimani.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_farimani_autrel !=null)==1||
unitesautrelgaritapi.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_garitapi_autrel !=null)==1||
unitesautrelattieke.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_attieke_autrel !=null)==1
:

// tout autre cas est vrai
true

```

Message de validation: Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé de légumineuses ou de tubercules pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité NON pour prendre la photo.

Condition de validation:

//Si la réponse est non

```
self==2 && ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302)?
```

```

!(unitesFixes_petipois.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_petipois !=null)==1||
unitesFixes_tipoise.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_tipoise !=null)==1||
unitesFixes_niebe.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_niebe !=null)==1||
unitesFixes_archfrch.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_archfrch !=null)==1||
unitesFixes_archsec.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_archsec !=null)==1||
unitesFixes_archdrt.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_archdrt !=null)==1||
unitesFixes_aragrill.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_aragrill !=null)==1||
unitesFixes_patearch.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_patearch !=null)==1||
unitesFixes_sesame.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_sesame !=null)==1||
unitesFixes_noicajou.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_noicajou !=null)==1||
unitesFixes_noikarit.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_noikarit !=null)==1||
unitesFixes_manioc.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_manioc !=null)==1||
unitesFixes_igname.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_igname !=null)==1||
unitesFixes_pomterre.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_pomterre !=null)==1||
unitesFixes_taromaca.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_taromaca !=null)==1||
unitesFixes_patatdou.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_patatdou !=null)==1||
unitesFixes_farimani.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_farimani !=null)==1||
unitesFixes_garitapi.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_garitapi !=null)==1||
unitesFixes_attieke.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_attieke !=null)==1 ||
unitesautrelpetipois.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_petipois_autrel !=null)==1||
unitesautreltipoise.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_tipoise_autrel !=null)==1||
unitesautrelniebe.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_niebe_autrel !=null)==1||
unitesautrelarchfrch.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_archfrch_autrel !=null)==1||
unitesautrelarchsec.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_archsec_autrel !=null)==1||
unitesautrelarchdrt.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_archdrt_autrel !=null)==1||
unitesautrelaragrill.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_aragrill_autrel !=null)==1||
unitesautrelpatearch.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_patearch_autrel !=null)==1||
unitesautrelsesame.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_sesame_autrel !=null)==1||
unitesautrelnoicajou.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_noicajou_autrel !=null)==1||
unitesautrelnoikarit.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_noikarit_autrel !=null)==1||
unitesautrelmanioc.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_manioc_autrel !=null)==1||
unitesautreligname.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_igname_autrel !=null)==1||
unitesautrelpomterre.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_pomterre_autrel !=null)==1||
unitesautreltaromaca.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_taromaca_autrel !=null)==1||
unitesautrelpatatdou.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_patatdou_autrel !=null)==1||
unitesautrelfarimani.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_farimani_autrel !=null)==1||
unitesautrelgaritapi.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_garitapi_autrel !=null)==1||
unitesautrelattieke.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_attieke_autrel !=null)==1
):

```

```

// tout autre cas est vrai
true

```

Message de validation: Erreur. Vous avez déjà effectué de relevé de légumineuses ou de tubercules pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité OUI pour prendre la photo.

[130] [q114a_plantain_autrel1](#): 114a. Avez déjà effectué un relevé de légumineuses ou tubercules en %rosteritle% dans ce marché?

Condition de validation:

//Si la réponse est Oui

```
self==1 && ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302)?
```

```
unitesFixes_petipois.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_petipois !=null)==1||
```



```

unitesFixes_tipoisec.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_tipoisec !=null)==1||
unitesFixes_niebe.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_niebe !=null)==1||
unitesFixes_archfrch.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_archfrch !=null)==1||
unitesFixes_archsec.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_archsec !=null)==1||
unitesFixes_archdrt.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_archdrt !=null)==1||
unitesFixes_aragrill.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_aragrill !=null)==1||
unitesFixes_patearch.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_patearch !=null)==1||
unitesFixes_sesame.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_sesame !=null)==1||
unitesFixes_noicajou.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_noicajou !=null)==1||
unitesFixes_noikarit.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_noikarit !=null)==1||
unitesFixes_manioc.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_manioc !=null)==1||
unitesFixes_igname.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_igname !=null)==1||
unitesFixes_pomterre.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_pomterre !=null)==1||
unitesFixes_taromaca.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_taromaca !=null)==1||
unitesFixes_patatdou.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_patatdou !=null)==1||
unitesFixes_farimani.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_farimani !=null)==1||
unitesFixes_garitapi.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_garitapi !=null)==1||
unitesFixes_attieke.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_attieke !=null)==1||
unitesautrelpetipois.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_petipois_autrel !=null)==1||
unitesautreltipoisec.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_tipoisec_autrel !=null)==1||
unitesautrelniebe.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_niebe_autrel !=null)==1||
unitesautrelarchfrch.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_archfrch_autrel !=null)==1||
unitesautrelarchsec.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_archsec_autrel !=null)==1||
unitesautrelarchdrt.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_archdrt_autrel !=null)==1||
unitesautrelaragrill.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_aragrill_autrel !=null)==1||
unitesautrelpatearch.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_patearch_autrel !=null)==1||
unitesautrelsesame.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_sesame_autrel !=null)==1||
unitesautrelnoicajou.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_noicajou_autrel !=null)==1||
unitesautrelnoikarit.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_noikarit_autrel !=null)==1||
unitesautrelmanioc.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_manioc_autrel !=null)==1||
unitesautreligname.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_igname_autrel !=null)==1||
unitesautrelpomterre.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_pomterre_autrel !=null)==1||
unitesautreltaromaca.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_taromaca_autrel !=null)==1||
unitesautrelpatatdou.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_patatdou_autrel !=null)==1||
unitesautrelfarimani.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_farimani_autrel !=null)==1||
unitesautrelgaritapi.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_garitapi_autrel !=null)==1||
unitesautrelattieke.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_attieke_autrel !=null)==1
:

// tout autre cas est vrai
true

```

Message de validation: Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé de légumineuses ou de tubercules pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité NON pour prendre la photo.

Condition de validation:

//Si la réponse est non

```
self==2 && ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302)?
```

```

!(unitesFixes_petipois.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_petipois !=null)==1||
unitesFixes_tipoisec.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_tipoisec !=null)==1||
unitesFixes_niebe.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_niebe !=null)==1||
unitesFixes_archfrch.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_archfrch !=null)==1||
unitesFixes_archsec.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_archsec !=null)==1||
unitesFixes_archdrt.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_archdrt !=null)==1||
unitesFixes_aragrill.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_aragrill !=null)==1||
unitesFixes_patearch.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_patearch !=null)==1||
unitesFixes_sesame.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_sesame !=null)==1||
unitesFixes_noicajou.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_noicajou !=null)==1||
unitesFixes_noikarit.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_noikarit !=null)==1||
unitesFixes_manioc.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_manioc !=null)==1||
unitesFixes_igname.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_igname !=null)==1||
unitesFixes_pomterre.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_pomterre !=null)==1||
unitesFixes_taromaca.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_taromaca !=null)==1||
unitesFixes_patatdou.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_patatdou !=null)==1||
unitesFixes_farimani.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_farimani !=null)==1||
unitesFixes_garitapi.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_garitapi !=null)==1||
unitesFixes_attieke.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_attieke !=null)==1||
unitesautrelpetipois.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_petipois_autrel !=null)==1||
unitesautreltipoisec.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_tipoisec_autrel !=null)==1||
unitesautrelniebe.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_niebe_autrel !=null)==1||
unitesautrelarchfrch.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_archfrch_autrel !=null)==1||
unitesautrelarchsec.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_archsec_autrel !=null)==1||
unitesautrelarchdrt.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_archdrt_autrel !=null)==1||
unitesautrelaragrill.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_aragrill_autrel !=null)==1||
unitesautrelpatearch.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_patearch_autrel !=null)==1||
unitesautrelsesame.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_sesame_autrel !=null)==1||
unitesautrelnoicajou.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_noicajou_autrel !=null)==1||
unitesautrelnoikarit.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_noikarit_autrel !=null)==1||
unitesautrelmanioc.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_manioc_autrel !=null)==1||
unitesautreligname.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_igname_autrel !=null)==1||
unitesautrelpomterre.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_pomterre_autrel !=null)==1||
unitesautreltaromaca.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_taromaca_autrel !=null)==1||
unitesautrelpatatdou.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_patatdou_autrel !=null)==1||
unitesautrelfarimani.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_farimani_autrel !=null)==1||
unitesautrelgaritapi.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_garitapi_autrel !=null)==1||
unitesautrelattieke.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_attieke_autrel !=null)==1
):

```

```

// tout autre cas est vrai
true

```

Message de validation: Erreur. Vous avez déjà effectué de relevé de légumineuses ou de tubercules pour cette unité (%rosteritle%) dans ce ma

rché. Choisissez la modalité OUI pour prendre la photo.

[131] [q110b_plantain: 110b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$nonZero
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_plantain.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6).
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q110b_plantain<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[132] [q110a_plantain: 110a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_plantain.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6).
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q110a_plantain<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.

[133] [q115b_plantain_autre1: 115b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500
```

```
$nonZero
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre1releve_plantain.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6).
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q115b_plantain_autre1<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[134] [q115a_plantain_autre1: 115a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre1releve_plantain.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6).
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q115a_plantain_autre1<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[135] [q120b_plantain_autre2: 120b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500
```

```
$nonZero
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_plantain.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6).
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q120b_plantain_autre2<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[136] [q120a_plantain_autre2: 120a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_plantain.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6).
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q120a_plantain_autre2<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[137] [q109a_pomterre: 109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de légumineuses ou tubercules en %rosteritle% dans ce marché?](#)

Condition de validation:

```
//Si la réponse est Oui
```

```
self==1 && ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302)?
```

```
unitesFixes_petipois.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_petipois !=null)==1||
unitesFixes_tipoisec.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_tipoisec !=null)==1||
unitesFixes_niebe.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_niebe !=null)==1||
unitesFixes_archfrch.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_archfrch !=null)==1||
unitesFixes_archsec.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_archsec !=null)==1||
unitesFixes_archdcrt.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_archdcrt !=null)==1||
unitesFixes_aragrill.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_aragrill !=null)==1||
unitesFixes_patearch.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_patearch !=null)==1||
unitesFixes_sesame.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_sesame !=null)==1||
unitesFixes_noicajou.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_noicajou !=null)==1||
unitesFixes_noikarit.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_noikarit !=null)==1||
unitesFixes_manioc.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_manioc !=null)==1||
unitesFixes_igname.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_igname !=null)==1||
unitesFixes_plantain.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_plantain !=null)==1||
unitesFixes_taromaca.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_taromaca !=null)==1||
unitesFixes_patatdou.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_patatdou !=null)==1||
unitesFixes_farimani.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_farimani !=null)==1||
unitesFixes_garitapi.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_garitapi !=null)==1||
unitesFixes_attieke.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_attieke !=null)==1||
unitesautrelpetipois.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_petipois_autrel !=null)==1||
unitesautreltipoisec.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_tipoisec_autrel !=null)==1||
unitesautrelniebe.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_niebe_autrel !=null)==1||
unitesautrelarchfrch.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_archfrch_autrel !=null)==1||
unitesautrelarchsec.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_archsec_autrel !=null)==1||
unitesautrelarchdcrt.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_archdcrt_autrel !=null)==1||
unitesautrelaragrill.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_aragrill_autrel !=null)==1||
unitesautrelpatearch.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_patearch_autrel !=null)==1||
unitesautrelsesame.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_sesame_autrel !=null)==1||
unitesautrelnoicajou.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_noicajou_autrel !=null)==1||
unitesautrelnoikarit.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_noikarit_autrel !=null)==1||
unitesautrelmanioc.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_manioc_autrel !=null)==1||
unitesautreligname.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_igname_autrel !=null)==1||
unitesautrelplantain.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_plantain_autrel !=null)==1||
unitesautreltaromaca.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_taromaca_autrel !=null)==1||
unitesautrelpatatdou.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_patatdou_autrel !=null)==1||
unitesautrelfarimani.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_farimani_autrel !=null)==1||
unitesautrelgaritapi.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_garitapi_autrel !=null)==1||
unitesautrelattieke.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_attieke_autrel !=null)==1||
:
```

```
// tout autre cas est vrai
true
```

Message de validation: Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé de légumineuses ou de tubercules pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité NON pour prendre la photo.

Condition de validation:

```
//Si la réponse est non
```

```
self==2 && ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302)?
```

```
!(unitesFixes_petipois.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_petipois !=null)==1||
unitesFixes_tipoisec.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_tipoisec !=null)==1||
unitesFixes_niebe.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_niebe !=null)==1||
unitesFixes_archfrch.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_archfrch !=null)==1||
unitesFixes_archsec.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_archsec !=null)==1||
unitesFixes_archdrt.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_archdrt !=null)==1||
unitesFixes_aragrill.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_aragrill !=null)==1||
unitesFixes_patearch.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_patearch !=null)==1||
unitesFixes_sesame.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_sesame !=null)==1||
unitesFixes_noicajou.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_noicajou !=null)==1||
unitesFixes_noikarit.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_noikarit !=null)==1||
unitesFixes_manioc.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_manioc !=null)==1||
unitesFixes_igname.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_igname !=null)==1||
unitesFixes_plantain.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_plantain !=null)==1||
unitesFixes_taromaca.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_taromaca !=null)==1||
unitesFixes_patatdou.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_patatdou !=null)==1||
unitesFixes_farimani.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_farimani !=null)==1||
unitesFixes_garitapi.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_garitapi !=null)==1||
unitesFixes_attieke.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_attieke !=null)==1 ||
unitesautrelpetipois.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_petipois_autrel !=null)==1||
unitesautreltipoisec.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_tipoisec_autrel !=null)==1||
unitesautrelniebe.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_niebe_autrel !=null)==1||
unitesautrelarchfrch.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_archfrch_autrel !=null)==1||
unitesautrelarchsec.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_archsec_autrel !=null)==1||
unitesautrelarchdrt.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_archdrt_autrel !=null)==1||
unitesautrelaragrill.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_aragrill_autrel !=null)==1||
unitesautrelpatearch.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_patearch_autrel !=null)==1||
unitesautrelsesame.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_sesame_autrel !=null)==1||
unitesautrelnoicajou.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_noicajou_autrel !=null)==1||
unitesautrelnoikarit.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_noikarit_autrel !=null)==1||
unitesautrelmanioc.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_manioc_autrel !=null)==1||
unitesautreligname.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_igname_autrel !=null)==1||
unitesautrelplantain.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_plantain_autrel !=null)==1||
unitesautreltaromaca.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_taromaca_autrel !=null)==1||
unitesautrelpatatdou.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_patatdou_autrel !=null)==1||
unitesautrelfarimani.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_farimani_autrel !=null)==1||
unitesautrelgaritapi.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_garitapi_autrel !=null)==1||
unitesautrelattieke.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_attieke_autrel !=null)==1
):
```

```
// tout autre cas est vrai
true
```

Message de validation: Erreur. Vous avez déjà effectué de relevé de légumineuses ou de tubercules pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité OUI pour prendre la photo.

[138] **q114a_pomterre_autre1: 114a. Avez déjà effectué un relevé de légumineuses ou tubercules en %rosteritle% dans ce marché?**

Condition de validation:

```
//Si la réponse est Oui
```

```
self==1 && ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302)?
```

```
unitesFixes_petipois.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_petipois !=null)==1||
unitesFixes_tipoisec.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_tipoisec !=null)==1||
unitesFixes_niebe.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_niebe !=null)==1||
unitesFixes_archfrch.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_archfrch !=null)==1||
unitesFixes_archsec.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_archsec !=null)==1||
unitesFixes_archdrt.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_archdrt !=null)==1||
unitesFixes_aragrill.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_aragrill !=null)==1||
unitesFixes_patearch.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_patearch !=null)==1||
unitesFixes_sesame.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_sesame !=null)==1||
unitesFixes_noicajou.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_noicajou !=null)==1||
unitesFixes_noikarit.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_noikarit !=null)==1||
unitesFixes_manioc.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_manioc !=null)==1||
unitesFixes_igname.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_igname !=null)==1||
unitesFixes_plantain.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_plantain !=null)==1||
unitesFixes_taromaca.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_taromaca !=null)==1||
unitesFixes_patatdou.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_patatdou !=null)==1||
unitesFixes_farimani.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_farimani !=null)==1||
unitesFixes_garitapi.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_garitapi !=null)==1||
unitesFixes_attieke.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_attieke !=null)==1 ||
unitesautrelpetipois.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_petipois_autrel !=null)==1||
unitesautreltipoisec.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_tipoisec_autrel !=null)==1||
unitesautrelniebe.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_niebe_autrel !=null)==1||
unitesautrelarchfrch.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_archfrch_autrel !=null)==1||
unitesautrelarchsec.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_archsec_autrel !=null)==1||
unitesautrelarchdrt.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_archdrt_autrel !=null)==1||
unitesautrelaragrill.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_aragrill_autrel !=null)==1||
unitesautrelpatearch.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_patearch_autrel !=null)==1||
unitesautrelsesame.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_sesame_autrel !=null)==1||
unitesautrelnoicajou.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_noicajou_autrel !=null)==1||
```

```

unitesautrelnoikarit.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_noikarit_autrel !=null)==1||
unitesautrelmanioc.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_manioc_autrel !=null)==1||
unitesautreligname.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_igname_autrel !=null)==1||
unitesautrelplantain.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_plantain_autrel !=null)==1||
unitesautreltaromaca.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_taromaca_autrel !=null)==1||
unitesautrelpatatdou.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_patatdou_autrel !=null)==1||
unitesautrelfarimani.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_farimani_autrel !=null)==1||
unitesautrelgaritapi.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_garitapi_autrel !=null)==1||
unitesautrelattieke.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_attieke_autrel !=null)==1
:

```

```

// tout autre cas est vrai
true

```

Message de validation: Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé de légumineuses ou de tubercules pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité NON pour prendre la photo.

Condition de validation:

```

//Si la réponse est non

```

```

self==2 && ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302)?

```

```

!(unitesFixes_petipois.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_petipois !=null)==1||
unitesFixes_tipoisec.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_tipoisec !=null)==1||
unitesFixes_niebe.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_niebe !=null)==1||
unitesFixes_archfrch.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_archfrch !=null)==1||
unitesFixes_archsec.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_archsec !=null)==1||
unitesFixes_archdrt.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_archdrt !=null)==1||
unitesFixes_aragrill.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_aragrill !=null)==1||
unitesFixes_patearch.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_patearch !=null)==1||
unitesFixes_sesame.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_sesame !=null)==1||
unitesFixes_noicajou.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_noicajou !=null)==1||
unitesFixes_noikarit.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_noikarit !=null)==1||
unitesFixes_manioc.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_manioc !=null)==1||
unitesFixes_igname.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_igname !=null)==1||
unitesFixes_plantain.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_plantain !=null)==1||
unitesFixes_taromaca.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_taromaca !=null)==1||
unitesFixes_patatdou.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_patatdou !=null)==1||
unitesFixes_farimani.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_farimani !=null)==1||
unitesFixes_garitapi.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_garitapi !=null)==1||
unitesFixes_attieke.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_attieke !=null)==1 ||
unitesautrelpetipois.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_petipois_autrel !=null)==1||
unitesautreltipoisec.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_tipoisec_autrel !=null)==1||
unitesautrelniebe.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_niebe_autrel !=null)==1||
unitesautrelarchfrch.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_archfrch_autrel !=null)==1||
unitesautrelarchsec.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_archsec_autrel !=null)==1||
unitesautrelarchdrt.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_archdrt_autrel !=null)==1||
unitesautrelaragrill.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_aragrill_autrel !=null)==1||
unitesautrelpatearch.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_patearch_autrel !=null)==1||
unitesautrelsesame.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_sesame_autrel !=null)==1||
unitesautrelnoicajou.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_noicajou_autrel !=null)==1||
unitesautrelnoikarit.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_noikarit_autrel !=null)==1||
unitesautrelmanioc.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_manioc_autrel !=null)==1||
unitesautreligname.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_igname_autrel !=null)==1||
unitesautrelplantain.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_plantain_autrel !=null)==1||
unitesautreltaromaca.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_taromaca_autrel !=null)==1||
unitesautrelpatatdou.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_patatdou_autrel !=null)==1||
unitesautrelfarimani.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_farimani_autrel !=null)==1||
unitesautrelgaritapi.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_garitapi_autrel !=null)==1||
unitesautrelattieke.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_attieke_autrel !=null)==1
):

```

```

// tout autre cas est vrai
true

```

Message de validation: Erreur. Vous avez déjà effectué de relevé de légumineuses ou de tubercules pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité OUI pour prendre la photo.

[139] q110b_pomterre: 110b. Prix (FCFA)

Condition de validation:

```

//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5

```

```

$nonZero

```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```

//Le prix doit être supérieur à 0

```

```

self>0

```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

```

```

releve_pomterre.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6).

```

```

// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix

```

```

All(y=>y.q110b_pomterre<self)

```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[140] [q110a_pomterre: 110a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_pomterre.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6) .
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q110a_pomterre<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.

[141] [q115b_pomterre_autre1: 115b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500
```

```
$nonZero
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre1releve_pomterre.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6) .
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q115b_pomterre_autre1<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[142] [q115a_pomterre_autre1: 115a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre1releve_pomterre.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6) .
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q115a_pomterre_autre1<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[143] [q120b_pomterre_autre2: 120b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500
```

```
$nonZero
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_pomterre.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6) .
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q120b_pomterre_autre2<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[144] [q120a_pomterre_autre2: 120a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_pomterre.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6).
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q120a_pomterre_autre2<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[145] **q109a_sesame: 109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de légumineuses ou tubercules en %rosteritle% dans ce marché?**

Condition de validation:

```
//Si la réponse est Oui
```

```
self==1 && ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302)?
```

```
unitesFixes_petipois.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_petipois !=null)==1||
unitesFixes_tipoisec.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_tipoisec !=null)==1||
unitesFixes_niebe.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_niebe !=null)==1||
unitesFixes_archfrch.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_archfrch !=null)==1||
unitesFixes_archsec.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_archsec !=null)==1||
unitesFixes_archdrt.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_archdrt !=null)==1||
unitesFixes_aragrill.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_aragrill !=null)==1||
unitesFixes_patearch.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_patearch !=null)==1||
unitesFixes_noicajou.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_noicajou !=null)==1||
unitesFixes_noikarit.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_noikarit !=null)==1||
unitesFixes_manioc.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_manioc !=null)==1||
unitesFixes_igname.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_igname !=null)==1||
unitesFixes_plantain.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_plantain !=null)==1||
unitesFixes_pomterre.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_pomterre !=null)==1||
unitesFixes_taromaca.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_taromaca !=null)==1||
unitesFixes_patatdou.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_patatdou !=null)==1||
unitesFixes_farimani.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_farimani !=null)==1||
unitesFixes_garitapi.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_garitapi !=null)==1||
unitesFixes_attieke.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_attieke !=null)==1||
unitesautrelpetipois.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_petipois_autrel !=null)==1||
unitesautreltipoisec.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_tipoisec_autrel !=null)==1||
unitesautrelniebe.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_niebe_autrel !=null)==1||
unitesautrelarchfrch.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_archfrch_autrel !=null)==1||
unitesautrelarchsec.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_archsec_autrel !=null)==1||
unitesautrelarchdrt.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_archdrt_autrel !=null)==1||
unitesautrelaragrill.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_aragrill_autrel !=null)==1||
unitesautrelpatearch.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_patearch_autrel !=null)==1||
unitesautrelnoicajou.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_noicajou_autrel !=null)==1||
unitesautrelnoikarit.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_noikarit_autrel !=null)==1||
unitesautrelmanioc.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_manioc_autrel !=null)==1||
unitesautreligname.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_igname_autrel !=null)==1||
unitesautrelplantain.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_plantain_autrel !=null)==1||
unitesautrelpomterre.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_pomterre_autrel !=null)==1||
unitesautreltaromaca.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_taromaca_autrel !=null)==1||
unitesautrelpatatdou.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_patatdou_autrel !=null)==1||
unitesautrelfarimani.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_farimani_autrel !=null)==1||
unitesautrelgaritapi.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_garitapi_autrel !=null)==1||
unitesautrelattieke.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_attieke_autrel !=null)==1
:
```

```
// tout autre cas est vrai
true
```

Message de validation: Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé de légumineuses ou de tubercules pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité NON pour prendre la photo.

Condition de validation:

```
//Si la réponse est non
```

```
self==2 && ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302)?
```

```
!(unitesFixes_petipois.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_petipois !=null)==1||
unitesFixes_tipoisec.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_tipoisec !=null)==1||
unitesFixes_niebe.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_niebe !=null)==1||
unitesFixes_archfrch.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_archfrch !=null)==1||
unitesFixes_archsec.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_archsec !=null)==1||
unitesFixes_archdrt.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_archdrt !=null)==1||
unitesFixes_aragrill.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_aragrill !=null)==1||
unitesFixes_patearch.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_patearch !=null)==1||
unitesFixes_noicajou.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_noicajou !=null)==1||
unitesFixes_noikarit.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_noikarit !=null)==1||
unitesFixes_manioc.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_manioc !=null)==1||
unitesFixes_igname.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_igname !=null)==1||
unitesFixes_plantain.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_plantain !=null)==1||
unitesFixes_pomterre.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_pomterre !=null)==1||
unitesFixes_taromaca.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_taromaca !=null)==1||
unitesFixes_patatdou.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_patatdou !=null)==1||
unitesFixes_farimani.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_farimani !=null)==1||
```



```

unitesFixes_garitapi.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_garitapi !=null)==1||
unitesFixes_attieke.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_attieke !=null)==1 ||
unitesautrelpetipois.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_petipois_autrel !=null)==1||
unitesautreltipoise.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_tipoise_autrel !=null)==1||
unitesautrelniebe.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_niebe_autrel !=null)==1||
unitesautrelarchfrch.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_archfrch_autrel !=null)==1||
unitesautrelarchsec.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_archsec_autrel !=null)==1||
unitesautrelarchdrt.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_archdrt_autrel !=null)==1||
unitesautrelaragrill.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_aragrill_autrel !=null)==1||
unitesautrelpatearch.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_patearch_autrel !=null)==1||
unitesautrelnoicajou.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_noicajou_autrel !=null)==1||
unitesautrelnoikarit.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_noikarit_autrel !=null)==1||
unitesautrelmanioc.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_manioc_autrel !=null)==1||
unitesautreligname.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_igname_autrel !=null)==1||
unitesautrelplantain.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_plantain_autrel !=null)==1||
unitesautrelpomterre.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_pomterre_autrel !=null)==1||
unitesautreltaromaca.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_taromaca_autrel !=null)==1||
unitesautrelpatatdou.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_patatdou_autrel !=null)==1||
unitesautrelfarimani.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_farimani_autrel !=null)==1||
unitesautrelgaritapi.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_garitapi_autrel !=null)==1||
unitesautrelattieke.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_attieke_autrel !=null)==1
):

```

```

// tout autre cas est vrai
true

```

Message de validation: Erreur. Vous avez déjà effectué de relevé de légumineuses ou de tubercules pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité OUI pour prendre la photo.

[146] q114a_sesame_autre1: 114a. Avez déjà effectué un relevé de légumineuses ou tubercules en %rosteritle% dans ce marché?

Condition de validation:

```

//Si la réponse est Oui

```

```

self==1 && ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302)?

```

```

unitesFixes_petipois.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_petipois !=null)==1||
unitesFixes_tipoise.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_tipoise !=null)==1||
unitesFixes_niebe.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_niebe !=null)==1||
unitesFixes_archfrch.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_archfrch !=null)==1||
unitesFixes_archsec.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_archsec !=null)==1||
unitesFixes_archdrt.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_archdrt !=null)==1||
unitesFixes_aragrill.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_aragrill !=null)==1||
unitesFixes_patearch.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_patearch !=null)==1||
unitesFixes_noicajou.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_noicajou !=null)==1||
unitesFixes_noikarit.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_noikarit !=null)==1||
unitesFixes_manioc.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_manioc !=null)==1||
unitesFixes_igname.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_igname !=null)==1||
unitesFixes_plantain.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_plantain !=null)==1||
unitesFixes_pomterre.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_pomterre !=null)==1||
unitesFixes_taromaca.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_taromaca !=null)==1||
unitesFixes_patatdou.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_patatdou !=null)==1||
unitesFixes_farimani.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_farimani !=null)==1||
unitesFixes_garitapi.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_garitapi !=null)==1||
unitesFixes_attieke.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_attieke !=null)==1 ||
unitesautrelpetipois.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_petipois_autrel !=null)==1||
unitesautreltipoise.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_tipoise_autrel !=null)==1||
unitesautrelniebe.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_niebe_autrel !=null)==1||
unitesautrelarchfrch.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_archfrch_autrel !=null)==1||
unitesautrelarchsec.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_archsec_autrel !=null)==1||
unitesautrelarchdrt.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_archdrt_autrel !=null)==1||
unitesautrelaragrill.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_aragrill_autrel !=null)==1||
unitesautrelpatearch.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_patearch_autrel !=null)==1||
unitesautrelnoicajou.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_noicajou_autrel !=null)==1||
unitesautrelnoikarit.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_noikarit_autrel !=null)==1||
unitesautrelmanioc.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_manioc_autrel !=null)==1||
unitesautreligname.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_igname_autrel !=null)==1||
unitesautrelplantain.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_plantain_autrel !=null)==1||
unitesautrelpomterre.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_pomterre_autrel !=null)==1||
unitesautreltaromaca.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_taromaca_autrel !=null)==1||
unitesautrelpatatdou.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_patatdou_autrel !=null)==1||
unitesautrelfarimani.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_farimani_autrel !=null)==1||
unitesautrelgaritapi.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_garitapi_autrel !=null)==1||
unitesautrelattieke.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_attieke_autrel !=null)==1
:

```

```

// tout autre cas est vrai
true

```

Message de validation: Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé de légumineuses ou de tubercules pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité NON pour prendre la photo.

Condition de validation:

```

//Si la réponse est non

```

```

self==2 && ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302)?

```

```

!(unitesFixes_petipois.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_petipois !=null)==1||
unitesFixes_tipoise.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_tipoise !=null)==1||
unitesFixes_niebe.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_niebe !=null)==1||
unitesFixes_archfrch.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_archfrch !=null)==1||
unitesFixes_archsec.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_archsec !=null)==1||
unitesFixes_archdrt.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_archdrt !=null)==1||
unitesFixes_aragrill.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_aragrill !=null)==1||

```



```

unitesFixes_patearch.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_patearch !=null)==1||
unitesFixes_noicajou.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_noicajou !=null)==1||
unitesFixes_noikarit.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_noikarit !=null)==1||
unitesFixes_manioc.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_manioc !=null)==1||
unitesFixes_igname.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_igname !=null)==1||
unitesFixes_plantain.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_plantain !=null)==1||
unitesFixes_pomterre.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_pomterre !=null)==1||
unitesFixes_taromaca.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_taromaca !=null)==1||
unitesFixes_patatdou.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_patatdou !=null)==1||
unitesFixes_farimani.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_farimani !=null)==1||
unitesFixes_garitapi.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_garitapi !=null)==1||
unitesFixes_attieke.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_attieke !=null)==1 ||
unitesautrelpetipois.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_petipois_autrel !=null)==1||
unitesautreltipoise.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_tipoise_autrel !=null)==1||
unitesautrelniebe.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_niebe_autrel !=null)==1||
unitesautrelarchfrch.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_archfrch_autrel !=null)==1||
unitesautrelarchsec.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_archsec_autrel !=null)==1||
unitesautrelarchdrt.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_archdrt_autrel !=null)==1||
unitesautrelaragrill.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_aragrill_autrel !=null)==1||
unitesautrelpatearch.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_patearch_autrel !=null)==1||
unitesautrelnoicajou.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_noicajou_autrel !=null)==1||
unitesautrelnoikarit.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_noikarit_autrel !=null)==1||
unitesautrelmanioc.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_manioc_autrel !=null)==1||
unitesautreligname.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_igname_autrel !=null)==1||
unitesautrelplantain.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_plantain_autrel !=null)==1||
unitesautrelpomterre.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_pomterre_autrel !=null)==1||
unitesautreltaromaca.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_taromaca_autrel !=null)==1||
unitesautrelpatatdou.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_patatdou_autrel !=null)==1||
unitesautrelfarimani.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_farimani_autrel !=null)==1||
unitesautrelgaritapi.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_garitapi_autrel !=null)==1||
unitesautrelattieke.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_attieke_autrel !=null)==1
):

```

```

// tout autre cas est vrai
true

```

Message de validation: Erreur. Vous avez déjà effectué de relevé de légumineuses ou de tubercules pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité OUI pour prendre la photo.

[147] [q110b_sesame: 110b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$nonZero
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_sesame.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6).
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q110b_sesame<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importantes.

[148] [q110a_sesame: 110a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_sesame.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6).
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q110a_sesame<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.

[149] [q115b_sesame_autrel: 115b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500
```

```
$nonZero
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre1releve_sesame.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6) .
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q115b_sesame_autre1<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[150] [q115a_sesame_autre1: 115a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre1releve_sesame.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6) .
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q115a_sesame_autre1<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[151] [q120b_sesame_autre2: 120b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500
```

```
$nonZero
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_sesame.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6) .
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q120b_sesame_autre2<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[152] [q120a_sesame_autre2: 120a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_sesame.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6) .
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q120a_sesame_autre2<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[153] [q109a_taromaca: 109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de légumineuses ou tubercules en %rostertitle% dans ce marché?](#)

Condition de validation:

```
//Si la réponse est Oui
```

```
self==1 && ((long?)@rowcode) .InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302) ?
```

```
unitesFixes_petipois.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_petipois !=null)==1||
```

```
unitesFixes_tipoisec.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_tipoisec !=null)==1||
```

```

unitesFixes_niebe.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_niebe !=null)==1||
unitesFixes_archfrch.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_archfrch !=null)==1||
unitesFixes_archsec.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_archsec !=null)==1||
unitesFixes_archdrt.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_archdrt !=null)==1||
unitesFixes_aragrill.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_aragrill !=null)==1||
unitesFixes_patearch.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_patearch !=null)==1||
unitesFixes_sesame.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_sesame !=null)==1||
unitesFixes_noicajou.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_noicajou !=null)==1||
unitesFixes_noikarit.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_noikarit !=null)==1||
unitesFixes_manioc.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_manioc !=null)==1||
unitesFixes_igname.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_igname !=null)==1||
unitesFixes_plantain.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_plantain !=null)==1||
unitesFixes_pomterre.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_pomterre !=null)==1||
unitesFixes_patatdou.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_patatdou !=null)==1||
unitesFixes_farimani.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_farimani !=null)==1||
unitesFixes_garitapi.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_garitapi !=null)==1||
unitesFixes_attieke.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_attieke !=null)==1 ||
unitesautrelpetipois.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_petipois_autrel !=null)==1||
unitesautreltipoise.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_tipoise_autrel !=null)==1||
unitesautrelniebe.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_niebe_autrel !=null)==1||
unitesautrelarchfrch.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_archfrch_autrel !=null)==1||
unitesautrelarchsec.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_archsec_autrel !=null)==1||
unitesautrelarchdrt.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_archdrt_autrel !=null)==1||
unitesautrelaragrill.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_aragrill_autrel !=null)==1||
unitesautrelpatearch.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_patearch_autrel !=null)==1||
unitesautrelsesame.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_sesame_autrel !=null)==1||
unitesautrelnoicajou.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_noicajou_autrel !=null)==1||
unitesautrelnoikarit.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_noikarit_autrel !=null)==1||
unitesautrelmanioc.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_manioc_autrel !=null)==1||
unitesautreligname.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_igname_autrel !=null)==1||
unitesautrelplantain.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_plantain_autrel !=null)==1||
unitesautrelpomterre.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_pomterre_autrel !=null)==1||
unitesautrelpatatdou.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_patatdou_autrel !=null)==1||
unitesautrelfarimani.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_farimani_autrel !=null)==1||
unitesautrelgaritapi.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_garitapi_autrel !=null)==1||
unitesautrelattieke.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_attieke_autrel !=null)==1
:

// tout autre cas est vrai
true

```

Message de validation: Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé de légumineuses ou de tubercules pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité NON pour prendre la photo.

Condition de validation:

//Si la réponse est non

```
self==2 && ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302)?
```

```

!(unitesFixes_petipois.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_petipois !=null)==1||
unitesFixes_tipoise.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_tipoise !=null)==1||
unitesFixes_niebe.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_niebe !=null)==1||
unitesFixes_archfrch.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_archfrch !=null)==1||
unitesFixes_archsec.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_archsec !=null)==1||
unitesFixes_archdrt.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_archdrt !=null)==1||
unitesFixes_aragrill.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_aragrill !=null)==1||
unitesFixes_patearch.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_patearch !=null)==1||
unitesFixes_sesame.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_sesame !=null)==1||
unitesFixes_noicajou.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_noicajou !=null)==1||
unitesFixes_noikarit.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_noikarit !=null)==1||
unitesFixes_manioc.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_manioc !=null)==1||
unitesFixes_igname.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_igname !=null)==1||
unitesFixes_plantain.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_plantain !=null)==1||
unitesFixes_pomterre.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_pomterre !=null)==1||
unitesFixes_patatdou.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_patatdou !=null)==1||
unitesFixes_farimani.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_farimani !=null)==1||
unitesFixes_garitapi.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_garitapi !=null)==1||
unitesFixes_attieke.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_attieke !=null)==1 ||
unitesautrelpetipois.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_petipois_autrel !=null)==1||
unitesautreltipoise.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_tipoise_autrel !=null)==1||
unitesautrelniebe.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_niebe_autrel !=null)==1||
unitesautrelarchfrch.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_archfrch_autrel !=null)==1||
unitesautrelarchsec.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_archsec_autrel !=null)==1||
unitesautrelarchdrt.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_archdrt_autrel !=null)==1||
unitesautrelaragrill.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_aragrill_autrel !=null)==1||
unitesautrelpatearch.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_patearch_autrel !=null)==1||
unitesautrelsesame.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_sesame_autrel !=null)==1||
unitesautrelnoicajou.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_noicajou_autrel !=null)==1||
unitesautrelnoikarit.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_noikarit_autrel !=null)==1||
unitesautrelmanioc.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_manioc_autrel !=null)==1||
unitesautreligname.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_igname_autrel !=null)==1||
unitesautrelplantain.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_plantain_autrel !=null)==1||
unitesautrelpomterre.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_pomterre_autrel !=null)==1||
unitesautrelpatatdou.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_patatdou_autrel !=null)==1||
unitesautrelfarimani.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_farimani_autrel !=null)==1||
unitesautrelgaritapi.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_garitapi_autrel !=null)==1||
unitesautrelattieke.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_attieke_autrel !=null)==1
):

```

```

// tout autre cas est vrai
true

```

Message de validation: Erreur. Vous avez déjà effectué de relevé de légumineuses ou de tubercules pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité OUI pour prendre la photo.

[154] q114a_taromaca_autre1: 114a. Avez déjà effectué un relevé de légumineuses ou tubercules en %rosteritle% dans ce marché?

Condition de validation:

//Si la réponse est Oui

self==1 && ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302)?

```
unitesFixes_petipois.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_petipois !=null)==1||
unitesFixes_tipoisec.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_tipoisec !=null)==1||
unitesFixes_niebe.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_niebe !=null)==1||
unitesFixes_archfrch.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_archfrch !=null)==1||
unitesFixes_archsec.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_archsec !=null)==1||
unitesFixes_archdrt.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_archdrt !=null)==1||
unitesFixes_aragrill.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_aragrill !=null)==1||
unitesFixes_patearch.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_patearch !=null)==1||
unitesFixes_sesame.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_sesame !=null)==1||
unitesFixes_noicajou.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_noicajou !=null)==1||
unitesFixes_noikarit.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_noikarit !=null)==1||
unitesFixes_manioc.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_manioc !=null)==1||
unitesFixes_igname.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_igname !=null)==1||
unitesFixes_plantain.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_plantain !=null)==1||
unitesFixes_pomterre.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_pomterre !=null)==1||
unitesFixes_patatdou.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_patatdou !=null)==1||
unitesFixes_farimani.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_farimani !=null)==1||
unitesFixes_garitapi.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_garitapi !=null)==1||
unitesFixes_attieke.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_attieke !=null)==1 ||
unitesautrelpetipois.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_petipois_autrel !=null)==1||
unitesautreltipoisec.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_tipoisec_autrel !=null)==1||
unitesautrelniebe.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_niebe_autrel !=null)==1||
unitesautrelarchfrch.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_archfrch_autrel !=null)==1||
unitesautrelarchsec.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_archsec_autrel !=null)==1||
unitesautrelarchdrt.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_archdrt_autrel !=null)==1||
unitesautrelaragrill.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_aragrill_autrel !=null)==1||
unitesautrelpatearch.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_patearch_autrel !=null)==1||
unitesautrelsesame.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_sesame_autrel !=null)==1||
unitesautrelnoicajou.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_noicajou_autrel !=null)==1||
unitesautrelnoikarit.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_noikarit_autrel !=null)==1||
unitesautrelmanioc.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_manioc_autrel !=null)==1||
unitesautreligname.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_igname_autrel !=null)==1||
unitesautrelplantain.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_plantain_autrel !=null)==1||
unitesautrelpomterre.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_pomterre_autrel !=null)==1||
unitesautrelpatatdou.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_patatdou_autrel !=null)==1||
unitesautrelfarimani.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_farimani_autrel !=null)==1||
unitesautrelgaritapi.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_garitapi_autrel !=null)==1||
unitesautrelattieke.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_attieke_autrel !=null)==1
:
```

// tout autre cas est vrai
true

Message de validation: Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé de légumineuses ou de tubercules pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité NON pour prendre la photo.

Condition de validation:

//Si la réponse est non

self==2 && ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302)?

```
!(unitesFixes_petipois.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_petipois !=null)==1||
unitesFixes_tipoisec.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_tipoisec !=null)==1||
unitesFixes_niebe.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_niebe !=null)==1||
unitesFixes_archfrch.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_archfrch !=null)==1||
unitesFixes_archsec.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_archsec !=null)==1||
unitesFixes_archdrt.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_archdrt !=null)==1||
unitesFixes_aragrill.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_aragrill !=null)==1||
unitesFixes_patearch.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_patearch !=null)==1||
unitesFixes_sesame.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_sesame !=null)==1||
unitesFixes_noicajou.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_noicajou !=null)==1||
unitesFixes_noikarit.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_noikarit !=null)==1||
unitesFixes_manioc.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_manioc !=null)==1||
unitesFixes_igname.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_igname !=null)==1||
unitesFixes_plantain.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_plantain !=null)==1||
unitesFixes_pomterre.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_pomterre !=null)==1||
unitesFixes_patatdou.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_patatdou !=null)==1||
unitesFixes_farimani.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_farimani !=null)==1||
unitesFixes_garitapi.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_garitapi !=null)==1||
unitesFixes_attieke.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_attieke !=null)==1 ||
unitesautrelpetipois.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_petipois_autrel !=null)==1||
unitesautreltipoisec.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_tipoisec_autrel !=null)==1||
unitesautrelniebe.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_niebe_autrel !=null)==1||
unitesautrelarchfrch.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_archfrch_autrel !=null)==1||
unitesautrelarchsec.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_archsec_autrel !=null)==1||
unitesautrelarchdrt.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_archdrt_autrel !=null)==1||
unitesautrelaragrill.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_aragrill_autrel !=null)==1||
unitesautrelpatearch.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_patearch_autrel !=null)==1||
unitesautrelsesame.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_sesame_autrel !=null)==1||
unitesautrelnoicajou.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_noicajou_autrel !=null)==1||
unitesautrelnoikarit.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_noikarit_autrel !=null)==1||
unitesautrelmanioc.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_manioc_autrel !=null)==1||
unitesautreligname.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_igname_autrel !=null)==1||
unitesautrelplantain.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_plantain_autrel !=null)==1||
unitesautrelpomterre.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_pomterre_autrel !=null)==1||
unitesautrelpatatdou.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_patatdou_autrel !=null)==1||
unitesautrelfarimani.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_farimani_autrel !=null)==1||
```

```
unitesautreIgaritapi.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_garitapi_autre1 !=null)==1||
unitesautreIattieke.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_attieke_autre1 !=null)==1
):
```

```
// tout autre cas est vrai
true
```

Message de validation: Erreur. Vous avez déjà effectué de relevé de légumineuses ou de tubercules pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité OUI pour prendre la photo.

[155] [q110b_taromaca: 110b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$nonZero
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_taromaca.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6).
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q110b_taromaca<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[156] [q110a_taromaca: 110a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_taromaca.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6).
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q110a_taromaca<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.

[157] [q115b_taromaca_autre1: 115b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500
```

```
$nonZero
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autreIreleve_taromaca.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6).
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q115b_taromaca_autre1<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[158] [q115a_taromaca_autre1: 115a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre1releve_taromaca.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6).
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q115a_taromaca_autre1<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[159] [q120b_taromaca_autre2: 120b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500
```

```
$nonZero
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_taromaca.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6).
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q120b_taromaca_autre2<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[160] [q120a_taromaca_autre2: 120a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_taromaca.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6).
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q120a_taromaca_autre2<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

ANNEXE C — CATÉGORIES

[1] [s00q02: 0.02. Département](#)

Catégories: 11: ADERBISSINAT, 16: TCHIROZERINE, 12: ARLIT, 13: BILMA, 14: IFEROUANE, 15: INGALL, 21: BOSSO, 22: DIFFA, 24: MAINE-SORO A, 23: GOUDOUNMARI, 26: N'GUIGMI, 25: N'GOURTI, 36: GAYA, 31: BOBOYE, 33: DOGONDOUTCHI, 32: DIOUNDIYOU, 34: DOSSO, 38: TIBIRI (DOUTCHI), 35: FALMEY, 37: LOGA, 43: DAKORO, 46: MADAROUNFA, 41: AGUIE, 47: MAYAHI, 48: TESSAOUA, 42: BERMO, 45: GUIDAN-ROUMDJ, 44: GAZAOUA, 490: VILLE DE MARADI, 51: ABALAK, 54: BOUZA, 57: MADAOUA, 53: BIRNI N'KONNI, 59: TAHOUA, 55: ILLELA, 52: BAGAROU A, 58: MALBAZA, 56: KEITA, 511: TCHINTABARADEN, 590: VILLE DE TAHOUA, 510: TASSARA, 512: TILLIA, 61: ABALA, 68: KOLLO, 612: TILLABERI, 62: AYEROU, 64: BANIBANGOU, 65: BANKILARE, 67: GOTHEYE, 611: TERA, 69: OUALLAM, 66: FILINGUE, 613: TORODI, 610: SAY, 63: BALLEY ARA, 74: GOURE, 72: DAMAGARAM TAKAYA, 76: MAGARIA, 78: TAKEITA, 75: KANTCHE, 77: MIRRIAH, 73: DUNGASS, 79: TANOUT, 71: BELBEDJI, 710: TESKER, 790: VILLE DE ZINDER, 890: VILLE DE NIAMEY

[2] [s00q03: 0.03. Commune](#)

Catégories: 111: ADERBISSINAT, 161: AGADEZ, 162: DABAGA, 121: ARLIT, 131: BILMA, 122: DANNET, 132: DIRKOU, 133: DJADO, 134: FACHI, 123: GOUGARAM, 141: IFEROUANE, 151: INGALL, 163: TABELOT, 164: TCHIROZERINE, 142: TIMIA, 211: BOSSO, 221: CHETIMARI, 222: DIFFA, 241: FOULATARI, 231: GOUDOUNMARI, 223: GUESKEROU, 261: KABLEWA, 242: MAINE SOROA, 251: N'GOURTI, 243: N'GUELBELY, 262: N'GUIGMI, 212: TOUMOUR, 361: BANA, 362: BENGOU, 311: BIRNI N'GAOURE, 331: DAN-KASSARI, 321: DIOUNDIYOU, 332: DOGONDOUTCHI, 333: DO GONKIRIA, 341: DOSSO, 381: DOUMEGA, 312: FABIDJI, 313: FAKARA, 351: FALMEY, 371: FALWEL, 342: FAREY, 343: GARANKEDY, 363: GAYA, 344: GOLLE, 345: GOROU BANKASSAM, 382: GUECHEME, 352: GUILLADJE, 314: HARIKANASSOU, 315: KANKANDI, 322: KARAKARA, 346: KARGUI BANGOU, 334: KIECHE, 316: KIOTA, 383: KORE MAIROUA, 317: KOYGLO, 372: LOGA, 335: MATANKARI, 347: MOKKO, 318: N'GONGA, 348: SAMBERA, 373: SOKORBE, 336: SOUCOUCOUTANE, 364: TANDA, 349: TESSA, 384: TIBIRI (DOUTCHI), 3410: TOMBOKOIREY I, 3411: TOMBOKOIREY II, 365: TOUNOUGA, 366: YELOU, 323: ZABORI, 431: ADJEKORIA, 435: DAKORO, 436: DAN-GOULBI, 461: DAN-ISSA, 411: AGUIE, 471: ATTAN TANE, 432: AZAGOR, 433: BADER GOULA, 481: BAOUDETTA, 421: BERMO, 434: BIRNI LALLE, 451: CHADAKORI, 462: DJIRATAWA, 472: EL ALLASSANE MAIREYREY, 463: GABI, 422: GADABEDJI, 441: GANGARA (GAZAOUA), 442: GAZAOUA, 473: GUIDAN AMOUMOUNE, 452: GUIDAN ROUMDJ, 453: GUIDAN SORI, 482: HAWANDAWAKI, 474: ISSAWANE, 475: KANAN-BAKACHE, 483: KOONA, 437: KORAHANE, 484: KORGOM, 438: KORNKA, 464: MADAROUNFA, 485: MAIJIRGUI, 439: MAIYARA, 4901: MARADI ARRONDISSEMENT 1, 4902: MARADI ARRONDISSEMENT 2, 4903: MARADI ARRONDISSEMENT 3, 476: MAYAHI, 486: OURAFANE, 4310: ROUMBOU I, 4311: SABON MACHI, 454: SAE SABOUA, 465: SAFO, 477: SARKIN HAOUSSA, 466: SARKIN YAMMA, 4312: TAGRISS, 412: TCHADOUA, 478: TCHAKE, 487: TESSAOUA, 455: TIBIRI (MARADI), 511: ABALAK, 513: AZEYE, 542: BABANKATAMI, 572: BANGUI, 533: BIRNI N'KONNI, 591: AFFALA, 512: AKOUBOUNOU, 541: ALLAKAYE, 531: ALLELA, 571: AZARORI, 551: BADAGUICHIRI, 521: BAGAROUA, 592: BAMBEYE, 593: BARMOU, 532: BAZAGA, 543: BOUZA, 544: DEOULE, 581: DOGUERAWA, 573: GALMA KOU DAWATCHE, 561: GARHANGA, 562: IBOHAMANE, 552: ILLELA, 594: KALFOU, 5111: KAO, 545: KAROFANE, 563: KEITA, 574: MADAOUA, 582: MALBAZA, 575: OURNO, 576: SABON GUIDA, 514: TABALAK, 546: TABOTAKI, 5901: TAHOUA ARRONDISSEMENT 1, 5902: TAHOUA ARRONDISSEMENT 2, 553: TAJAE, 595: TAKANAMAT, 547: TAMA, 564: TAMASKE, 515: TAMAYA, 5101: TASSARA, 5112: TCHINTABARADEN, 596: TEBARAM, 5121: TILLIA, 534: TSENAOUA, 611: ABALA, 681: BITINKODJI, 6121: ANZOUROU, 621: AYEROU, 641: BANIBANGOU, 651: BANKILARE, 6122: BIBIYERGOU, 671: DARGOL, 6123: DESSA, 6111: DIAGOUROU, 682: DIANTCHANDOU, 691: DINGAZI, 661: FILINGUE, 6112: GOROUOL, 672: GOTHEYE, 683: HAMDALLAYE, 662: IMANAN, 684: KARMA, 685: KIRTACHI, 6113: KOKOROU, 686: KOLLO, 687: KOURE, 663: KOURF EYE CENTRE, 6124: KOURTEYE, 688: LIBORE, 6131: MAKALONDI, 6114: MEHANA, 689: NAMARO, 6810: N'DOUNGA, 692: OUALLAM, 6101: OUR O GUELADJO, 6125: SAKOIRA, 612: SANAM, 6102: SAY, 693: SIMIRI, 6126: SINDER, 631: TAGAZAR, 6103: TAMOU, 6115: TERA, 6127: TILLABERI, 664: TONDIKANDIA, 694: TONDIKIWINDI, 6132: TORODI, 6811: YOURI, 741: ALAKOSS, 721: ALBARKARAM, 761: BANDE, 742: BOUNE, 781: DAKOUSSA, 722: DAMAGARAM TAKAYA, 751: DAN BARTO, 762: DANTCHIAO, 752: DAOUCHE, 771: DOGO, 731: DOGO-DOGO, 753: DOUNGOU, 772: DROUM, 732: DUNGASS, 791: FALENKO, 773: GAFFATI, 743: GAMOU, 792: GANGARA (TANOUT), 782: GARAGOUNSA, 733: GOUCHI, 774: GOUNA, 744: GOURE, 745: GUIDIGUIR, 723: GUIDIMOUNI, 775: HAMDARA, 754: ICHIRNAWA, 755: KANTCHE, 746: KELLE, 776: KOLLERAM, 756: KOURNI, 763: KWAYA, 764: MAGARIA, 734: MALAWA, 757: MATAMEY, 724: MAZAMNI, 777: MIRRIAH, 725: MOA, 793: OLLELEWA, 765: SAS SOUMBROUM, 794: TANOUT, 711: TARKA, 795: TENHYA, 7101: TESKER, 783: TIRMINI, 758: TSAOUNI, 766: WACHA, 726: WAME, 759: YAOURI, 767: YEKOUA, 778: ZERMOU, 7901: ZINDER ARRONDISSEMENT 1, 7902: ZINDER ARRONDISSEMENT 2, 7903: ZINDER ARRONDISSEMENT 3, 7904: ZINDER ARRONDISSEMENT 4, 7905: ZINDER ARRONDISSEMENT 5, 8901: NIAMEY ARRONDISSEMENT 1, 8902: NIAMEY ARRONDISSEMENT 2, 8903: NIAMEY ARRONDISSEMENT 3, 8904: NIAMEY ARRONDISSEMENT 4, 8905: NIAMEY ARRONDISSEMENT 5

[3] [q111b_petipois: 111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées](#)

Catégories: 115: Calebasse, 123: Gobelet, 100: Kg, 127: Moudou, 128: Panier, 134: Sac (10 Kg), 135: Sac (100 Kg), 136: Sac (25 Kg), 137: Sac (5 Kg), 138: Sac (50 Kg), 139: Sachet, 142: Seau, 144: Tasse, 512: Tiya, 146: Tongolo, 513: Waygouizé, 999: Autres

[4] [q111b_taromaca: 111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées](#)

Catégories: 107: Boîte, 108: Boîte de tomate, 115: Calebasse, 100: Kg, 128: Panier, 134: Sac (10 Kg), 135: Sac (100 Kg), 136: Sac (25 Kg), 137: Sac (5 Kg), 138: Sac (50 Kg), 511: Sac Filet, 142: Seau, 143: Tas, 144: Tasse, 512: Tiya, 146: Tongolo, 147: Unité, 513: Waygouizé, 999: Autres

ANNEXE D — FILTRES DE CATÉGORIES

- [illegible]

[illegible]

- 198 / 200

```
unitesTaillesValides.Values.Count(x=> x.produitCode == codeProduit_sesame && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode != null // taille )>1 ? // afficher les tailles dans le tableau plus les tailles "autres" ( unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.produitCode == codeProduit_sesame && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode == @optioncode // taille ) || ((long?)@optioncode).InList(98,99) ) : // sinon, n'afficher que les tailles dans le tableau unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.produitCode == codeProduit_sesame && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode == @optioncode // taille )
```

[38] [q112_sesame_autre1](#): 112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?

```
/*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ unitesTaillesValides.Values.Where(x=> x.uniteCode == @rowcode && x.tailleCode != null ).Select(y=>y.tailleCode).Distinct().Count()>1 ? ( unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode == @optioncode // taille ) || ((long?)@optioncode).InList(98,99) ) : unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode == @optioncode // taille )
```

[39] [q107_taromaca](#): 107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?

```
/*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ // si le nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Count(x=> x.produitCode == codeProduit_taromaca && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode != null // taille )>1 ? // afficher les tailles dans le tableau plus les tailles "autres" ( unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.produitCode == codeProduit_taromaca && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode == @optioncode // taille ) || ((long?)@optioncode).InList(98,99) ) : // sinon, n'afficher que les tailles dans le tableau unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.produitCode == codeProduit_taromaca && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode == @optioncode // taille )
```

[40] [q112_taromaca_autre1](#): 112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?

```
/*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ unitesTaillesValides.Values.Where(x=> x.uniteCode == @rowcode && x.tailleCode != null ).Select(y=>y.tailleCode).Distinct().Count()>1 ? ( unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode == @optioncode // taille ) || ((long?)@optioncode).InList(98,99) ) : unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode == @optioncode // taille )
```

Breadcrumbs
Type or roster
Roster Title
CHAPTER 3 IDENTIFICATION / <i>Roster:</i> LEADER RELATION DETAILS generated by fixed list:
01 Ward Livestock Officer
02 Village Livestock Officer
99 Other (specify)
List items

QX NSU FRUITS NIGER

INFORMATIONS D'IDENTIFICATION DE L'ENQUÊTE DESCRIPTION DU QUESTIONNAIRE

COUVERTURE

Pas de sous-sections, Pas de tableaux, Pas de questions, Textes statiques: 3.

IDENTIFICATION ET RENSEIGNEMENTS DE CONTRÔLE

Pas de sous-sections, Pas de tableaux, Questions: 8.

ANANAS

Pas de sous-sections, Tableaux: 6, Questions: 27, Variables: 1.

AVOCATS

Pas de sous-sections, Tableaux: 6, Questions: 27, Variables: 1.

BANANE DOUCE

Pas de sous-sections, Tableaux: 6, Questions: 27, Variables: 1.

CANNE À SUCRE

Pas de sous-sections, Tableaux: 6, Questions: 27, Variables: 1.

CITRONS

Pas de sous-sections, Tableaux: 6, Questions: 27, Variables: 1.

DATTES

Pas de sous-sections, Tableaux: 6, Questions: 27, Variables: 1.

MANGUE

Pas de sous-sections, Tableaux: 6, Questions: 27, Variables: 1.

NOIX DE COCO

Pas de sous-sections, Tableaux: 6, Questions: 27, Variables: 1.

PASTÈQUE

Pas de sous-sections, Tableaux: 6, Questions: 27, Variables: 1.

ORANGE

Pas de sous-sections, Tableaux: 6, Questions: 27, Variables: 1.

OBSERVATIONS

Pas de sous-sections, Pas de tableaux, Questions: 1.

ANNEXE A — CONDITIONS D'ACTIVATION

ANNEXE B — CONDITIONS DE VALIDATION ET MESSAGES

ANNEXE C — CATÉGORIES

ANNEXE D — FILTRES DE CATÉGORIES

LÉGENDE


INFORMATIONS D'IDENTIFICATION DE L'ENQUÊTE
DESCRIPTION DU QUESTIONNAIRE

Informations de base

Titre QX NSU FRUITS NIGER

COUVERTURE

TEXTE STATIQUE



TEXTE STATIQUE

ENQUÊTE DE MARCHÉ SUR LES UNITES NON-CONVENTIONNELLES 2016/2017 AVEC L'APPUI DE LA BANQUE MONDIALE

TEXTE STATIQUE

CONFIDENTIEL: Les renseignements contenus dans ce questionnaire sont confidentiels. Ils sont couverts par le secret statistique et ne peuvent être publiés que sous forme anonyme conformément à la loi N°2013-537 du 30 juillet 2013 portant organisation Système Statistique National

IDENTIFICATION ET RENSEIGNEMENTS DE CONTRÔLE

0.00. Pays	<div>CHOIX UNIQUE</div> <div>CHAMP D'APPLICATION: CACHÉ</div> <div>s00q00</div> <div><div>01</div><div><input type="radio"/></div><div>Benin</div></div> <div><div>02</div><div><input type="radio"/></div><div>Burkina Faso</div></div> <div><div>03</div><div><input type="radio"/></div><div>Côte d'Ivoire</div></div> <div><div>04</div><div><input type="radio"/></div><div>Guinée Bissau</div></div> <div><div>05</div><div><input type="radio"/></div><div>Mali</div></div> <div><div>06</div><div><input type="radio"/></div><div>Niger</div></div> <div><div>07</div><div><input type="radio"/></div><div>Sénégal</div></div> <div><div>08</div><div><input type="radio"/></div><div>Togo</div></div> <div><div>00</div><div><input type="radio"/></div><div>Guinée</div></div>
0.01. Région	<div>CHOIX UNIQUE</div> <div>CHAMP D'APPLICATION: IDENTIFIER</div> <div>s00q01</div> <div><div>01</div><div><input type="radio"/></div><div>AGADEZ</div></div> <div><div>02</div><div><input type="radio"/></div><div>DIFFA</div></div> <div><div>03</div><div><input type="radio"/></div><div>DOSSO</div></div> <div><div>04</div><div><input type="radio"/></div><div>MARADI</div></div> <div><div>05</div><div><input type="radio"/></div><div>TAHOUA</div></div> <div><div>06</div><div><input type="radio"/></div><div>TILLABERI</div></div> <div><div>07</div><div><input type="radio"/></div><div>ZINDER</div></div> <div><div>08</div><div><input type="radio"/></div><div>NIAMEY</div></div>
0.02. Département	<div>CHOIX UNIQUE</div> <div>CHAMP D'APPLICATION: IDENTIFIER</div> <div>s00q02</div> <div><div>011</div><div><input type="radio"/></div><div>ADERBISSINAT</div></div> <div><div>016</div><div><input type="radio"/></div><div>TCHIROZERINE</div></div> <div><div>012</div><div><input type="radio"/></div><div>ARLIT</div></div> <div><div>013</div><div><input type="radio"/></div><div>BILMA</div></div> <div><div>014</div><div><input type="radio"/></div><div>IFEROUANE</div></div> <div><div>015</div><div><input type="radio"/></div><div>INGALL</div></div> <div><div>021</div><div><input type="radio"/></div><div>BOSSO</div></div> <div><div>022</div><div><input type="radio"/></div><div>DIFFA</div></div> <div><div>024</div><div><input type="radio"/></div><div>MAINE-SOROA</div></div> <div><div>023</div><div><input type="radio"/></div><div>GOUDOUMARIA</div></div> <div><div>026</div><div><input type="radio"/></div><div>N'GUIGMI</div></div> <div><div>025</div><div><input type="radio"/></div><div>N'GOURTI</div></div> <div><div>036</div><div><input type="radio"/></div><div>GAYA</div></div> <div><div>031</div><div><input type="radio"/></div><div>BOBOYE</div></div> <div><div>033</div><div><input type="radio"/></div><div>DOGONDOUTCHI</div></div> <div><div>032</div><div><input type="radio"/></div><div>DIOUNDIOU</div></div> <div><div>Et 51 autres symboles [1]</div></div>

0.03. Commune	<div>CHOIX UNIQUE: BOÎTE COMBO</div> <div>CHAMP D'APPLICATION: IDENTIFIER</div> <div>0111 <input type="radio"/> ADERBISSINAT</div> <div>0161 <input type="radio"/> AGADEZ</div> <div>0162 <input type="radio"/> DABAGA</div> <div>0121 <input type="radio"/> ARLIT</div> <div>0131 <input type="radio"/> BILMA</div> <div>0122 <input type="radio"/> DANNET</div> <div>0132 <input type="radio"/> DIRKOU</div> <div>0133 <input type="radio"/> DJADO</div> <div>0134 <input type="radio"/> FACHI</div> <div>0123 <input type="radio"/> GOUGARAM</div> <div>0141 <input type="radio"/> IFEROUANE</div> <div>0151 <input type="radio"/> INGALL</div> <div>0163 <input type="radio"/> TABELOT</div> <div>0164 <input type="radio"/> TCHIROZERINE</div> <div>0142 <input type="radio"/> TIMIA</div> <div>0211 <input type="radio"/> BOSSO</div> <div>Et 249 autres symboles [2]</div>	s00q03
0.05. Village/Quartier	<div>TEXTE</div> <div>CHAMP D'APPLICATION: IDENTIFIER</div> <div>.....</div>	s00q05
0.06.N° de la strate	<div>NUMÉRIQUE: ENTIER</div> <div>CHAMP D'APPLICATION: IDENTIFIER</div> <div>-----</div>	s00q06
0.07. Numéro du marché dans la strate	<div>NUMÉRIQUE: ENTIER</div> <div>CHAMP D'APPLICATION: IDENTIFIER</div> <div>-----</div>	s00q07
0.08. Nom du marché	<div>TEXTE</div> <div>CHAMP D'APPLICATION: IDENTIFIER</div> <div>.....</div>	s00q08

ANANAS

VARIABLE	DOUBLE	codeProduit_ananas
61		

ANANAS
Tableau: RELEVES
g n r  par une liste fixe

unitesFixes_ananas

- 100 Kg
- 126 Morceau
- 143 Tas
- 147 Unit 

1.04. L'article a-t-il �t� mesur� pour cette unit�?	CHOIX UNIQUEq104_ananas
	01 <input type="radio"/> Oui
	02 <input type="radio"/> Non

1.05. Pourquoi l'article n'a pas �t� mesur� pour cette unit�?	CHOIX UNIQUEq105_ananas
E q104_ananas==2	01 <input type="radio"/> Produit non-disponible � cette p�riode
V1 //Si r�ponse � cette question est 1 ou 2 alors self<=2? //Le produit n'a pas �t� mesur� pour aucune autre unit� unitesFixes_ananas.Count(x=>x.q104_ananas==1)==0: true	02 <input type="radio"/> Produit non-disponible en g�n�ral dans ce march�
M1 Erreur. Le produit a d�j� �t� mesur� pour une autre unit� sur ce marc� h�. La r�ponse donn�e ne convient donc pas. Veuillez corriger.	03 <input type="radio"/> Unit� non-utilis�e dans ce march�
	04 <input type="radio"/> Autre (� sp�cifier)

105.autre. Pr�cisez	TEXTEq105autre_ananas
E q105_ananas==4

1.06. Indiquer les mois �u le produit sera disponible prochainement.	CHOIX MULTIPLE: ORDONN�q106_ananas
E q105_ananas==1	01 <input type="checkbox"/> Janvier
	02 <input type="checkbox"/> F�vrier
	03 <input type="checkbox"/> Mars
	04 <input type="checkbox"/> Avril
	05 <input type="checkbox"/> Mai
	06 <input type="checkbox"/> Juin
	07 <input type="checkbox"/> Juillet
	08 <input type="checkbox"/> Ao�t
	09 <input type="checkbox"/> Septembre
	10 <input type="checkbox"/> Octobre
	11 <input type="checkbox"/> Novembre
	12 <input type="checkbox"/> D�cembre

107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unit�?	CHOIX MULTIPLEq107_ananas
F /*Pr�senter uniquement les unit�s correspondants au produit*/ // si l e nombre de tailles est sup�rieur � 1... unitesTaillesValides.Values.Cou nt(x=> x.produitCode == codeProduit_ananas && // p Et 634 autres symboles [1]	00 <input type="checkbox"/> Unit� de taille unique
E q104_ananas==1	01 <input type="checkbox"/> Petit
V1 !self.Contains(0) self.ContainsOnly(0)	02 <input type="checkbox"/> Moyen
M1 Erreur. La modalit� de r�ponse "Unit� de taille unique" ne peut �tre s� lectionn�e avec aucune autre modalit� de r�ponse. Veuillez corriger	03 <input type="checkbox"/> Grand
	04 <input type="checkbox"/> Quart
	05 <input type="checkbox"/> Demi
	06 <input type="checkbox"/> Entier
	98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1
	99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2

<p>108. Quelle balance a été utilisée?</p> <p>E q104_ananas==1</p>	<p>CHOIX UNIQUE q108_ananas</p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>
<p>109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de céréales en %rostertitle% dans ce marché?</p> <p>I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse.</p> <p>E /*Visible que pour les unités dans la forme reste standard quel que soit le le produit*/ ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302) & & q104_ananas==1</p> <p>V1 //Si la réponse est Oui self==1 && ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302)? unitesFixes_mangue.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_mangue !=null)==1 Et 1487 autres symboles [1]</p> <p>M1 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé de ce groupe de produit ou riz importé pour cette unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choisissez la modalité NON pour prendre la photo.</p> <p>V2 //Si la réponse est non self==2 && ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302)? !(unitesFixes_mangue.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_mangue !=null)==1) Et 1490 autres symboles [1]</p> <p>M2 Erreur. Vous avez déjà effectué de relevé de ce groupe de produit ou riz importé pour cette unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choisissez la modalité OUI pour prendre la photo.</p>	<p>CHOIX UNIQUE q109a_ananas</p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p>
<p>109. Prendre l'unité en image</p> <p>E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_ananas==1 && q109a_ananas==2 @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && Et 37 autres symboles [1]</p>	<p>IMAGE q109_ananas</p>

<p>ANANAS / RELEVES</p> <p>Tableau: PRIX ET POIDS</p> <p>génééré par choix multiple question q107_ananas releve_ananas</p>	
<p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>	<p>TEXTE q107autre_ananas</p> <p>.....</p>
<p>110b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$nonZero</p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0</p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_ananas.where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieure Et 47 autres symboles [3]</p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p>	<p>NUMÉRIQUE: ENTIER q110b_ananas</p> <p>-----</p>
<p>110a. Poids (gramme)</p> <p>V1 self>0</p> <p>M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_ananas.where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieure Et 49 autres symboles [4]</p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.</p>	<p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL q110a_ananas</p> <p>-----</p>

111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce produit?	CHOIX UNIQUE 01 <input type="radio"/> Oui 02 <input type="radio"/> Non	q111a_ananas
111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées E q111a_ananas==1	CHOIX MULTIPLE 118 <input type="checkbox"/> Carton 139 <input type="checkbox"/> Sachet 999 <input type="checkbox"/> Autres	q111b_ananas
116. Faites la liste de ces autres unités non prévues de ce produit E q111b_ananas.Contains(999)	LISTE	q116_ananas

ANANAS
Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES
génééré par choix multiple question [q111b_ananas](#) unitesautre1ananas
E q111b_ananas.Contains(@rowcode) && @rowcode!=999

112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité? F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ unite sTaillesValides.Values.Where(x=> x.uniteCode == @rowcode && x.tailleCode != null).Select(y=>y.tailleCode).Distinct().Count Et 322 autres symboles [2] V1 !self.Contains(0) self.Containsonly(0) M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger	CHOIX MULTIPLE 00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique 01 <input type="checkbox"/> Petit 02 <input type="checkbox"/> Moyen 03 <input type="checkbox"/> Grand 04 <input type="checkbox"/> Quart 05 <input type="checkbox"/> Demi 06 <input type="checkbox"/> Entier 98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1 99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2	q112_ananas_autre1
113. Quelle balance a été utilisée?	CHOIX UNIQUE 01 <input type="radio"/> Balance personnelle 02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché 03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché	q113_ananas_autre1
114a. Avez déjà effectué un relevé de céréales en %rosteritle% dans ce marché? I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse. E /*Visible que pour les unités dans la forme reste standard quel que soit le le produit*/ ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302) V1 //Si la réponse est Oui self==1 && ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302)? unitesFixes_mangue.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_mangue !=null)==1 Et 1487 autres symboles [2] M1 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé de ce groupe de produit ou riz importé pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité NON pour prendre la photo. V2 //Si la réponse est non self==2 && ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302)? !unitesFixes_mangue.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_mangue !=null)==1 Et 1490 autres symboles [2] M2 Erreur. Vous avez déjà effectué de relevé de ce groupe de produit ou riz importé pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité OUI pour prendre la photo.	CHOIX UNIQUE 01 <input type="radio"/> Oui 02 <input type="radio"/> Non	q114a_ananas_autre1
114.Prendre l'unité en image E @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q114a_ananas_autre1==2 @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q114a_ananas_autre1==null	IMAGE	q114_ananas_autre1

<p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>	<p>TEXTE</p> <p>q112autre_ananas_autre1</p> <p>-----</p>
<p>115b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500 \$nonZero</p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0</p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_ananas.where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est in Et 59 autres symboles f5</p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p>	<p>NUMÉRIQUE: ENTIER</p> <p>q115b_ananas_autre1</p> <p>-----</p>
<p>115a. Poids (gramme)</p> <p>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self>0</p> <p>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_ananas.where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est i Et 61 autres symboles f6</p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites</p>	<p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL</p> <p>q115a_ananas_autre1</p> <p>-----</p>

<p>117. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>V1 !self.Contains(0) self.ContainsOnly(0)</p> <p>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</p>	<p>CHOIX MULTIPLE</p> <p>q117_ananas_autre2</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p>
<p>118. Quelle balance a été utilisée?</p>	<p>CHOIX UNIQUE</p> <p>q118_ananas_autre2</p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>
<p>119.Prendre l'unité en image</p>	<p>IMAGE</p> <p>q119_ananas_autre2</p>

<p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>	<p>TEXTE</p> <p>q117autre_ananas_autre2</p> <p>-----</p>
<p>120b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500 \$nonZero</p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0</p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_ananas.where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est in Et 59 autres symboles [7]</p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p>	<p>NUMÉRIQUE: ENTIER</p> <p>q120b_ananas_autre2</p> <p>-----</p>
<p>120a. Poids (gramme)</p> <p>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self>0</p> <p>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_ananas.where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est i Et 61 autres symboles [8]</p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites</p>	<p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL</p> <p>q120a_ananas_autre2</p> <p>-----</p>

AVOCATS

VARIABLE	DOUBLE	codeProduit_avocat
66		

AVOCATS	
Tableau: RELEVES	
g�n�r� par une liste fixe	unitesFixes_avocat

100 Kg
143 Tas
147 Unit 

1.04. L'article a-t-il �t� mesur� pour cette unit�?	CHOIX UNIQUE	q104_avocat
	01 <input type="radio"/> Oui	
	02 <input type="radio"/> Non	

1.05. Pourquoi l'article n'a pas �t� mesur� pour cette unit�?	CHOIX UNIQUE	q105_avocat
E q104_avocat==2	01 <input type="radio"/> Produit non-disponible � cette p�riode	
V1 //Si r�ponse � cette question est 1 ou 2 alors self<=2? //Le produit n'a pas �t� mesur� pour aucune autre unit� unitesFixes_avocat.Count(x=>x.q104_avocat==1)==0: true	02 <input type="radio"/> Produit non-disponible en g�n�ral dans ce march�	
M1 Erreur. Le produit a d�j� �t� mesur� pour une autre unit� sur ce marc h�. La r�ponse donn�e ne convient donc pas. Veuillez corriger.	03 <input type="radio"/> Unit� non-utilis�e dans ce march�	
	04 <input type="radio"/> Autre (� sp�cifier)	

105.autre. Pr�cisez	TEXTE	q105autre_avocat
E q105_avocat==4	

1.06. Indiquer les mois �u le produit sera disponible prochainement.	CHOIX MULTIPLE: ORDONN�	q106_avocat
E q105_avocat==1	01 <input type="checkbox"/> Janvier	
	02 <input type="checkbox"/> F�vrier	
	03 <input type="checkbox"/> Mars	
	04 <input type="checkbox"/> Avril	
	05 <input type="checkbox"/> Mai	
	06 <input type="checkbox"/> Juin	
	07 <input type="checkbox"/> Juillet	
	08 <input type="checkbox"/> Ao�t	
	09 <input type="checkbox"/> Septembre	
	10 <input type="checkbox"/> Octobre	
	11 <input type="checkbox"/> Novembre	
	12 <input type="checkbox"/> D�cembre	

107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unit�?	CHOIX MULTIPLE	q107_avocat
F /*Pr�senter uniquement les unit�s correspondants au produit*/ // si l e nombre de tailles est sup�rieur � 1... unitesTaillesValides.Values.Count(x=>x.produitCode == codeProduit_avocat && // p Et 634 autres symboles [3]	00 <input type="checkbox"/> Unit� de taille unique	
E q104_avocat==1	01 <input type="checkbox"/> Petit	
V1 !self.Contains(0) self.ContainsOnly(0)	02 <input type="checkbox"/> Moyen	
M1 Erreur. La modalit� de r�ponse "Unit� de taille unique" ne peut �tre s�lectionn�e avec aucune autre modalit� de r�ponse. Veuillez corriger	03 <input type="checkbox"/> Grand	
	04 <input type="checkbox"/> Quart	
	05 <input type="checkbox"/> Demi	
	06 <input type="checkbox"/> Entier	
	98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1	
	99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2	

<p>108. Quelle balance a été utilisée?</p> <p>E q104_avocat==1</p>	<p>CHOIX UNIQUE q108_avocat</p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>
<p>109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de céréales en %rosteritle% dans ce marché?</p> <p>I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse.</p> <p>E /*Visible que pour les unités dans la forme reste standard quel que soit le le produit*/ ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302) & & q104_avocat==1</p> <p>V1 //Si la réponse est Oui self==1 && ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302)? unitesFixes_mangue.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_mangue !=null)==1 Et 1487 autres symboles [9]</p> <p>M1 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé de ce groupe de produit ou riz importé pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité NON pour prendre la photo.</p> <p>V2 //Si la réponse est non self==2 && ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302)? !(unitesFixes_mangue.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_mangue !=null)==1) Et 1490 autres symboles [9]</p> <p>M2 Erreur. Vous avez déjà effectué de relevé de ce groupe de produit ou riz importé pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité OUI pour prendre la photo.</p>	<p>CHOIX UNIQUE q109a_avocat</p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p>
<p>109. Prendre l'unité en image</p> <p>E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_avocat==1 && q109a_avocat==2 @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && Et 37 autres symboles [2]</p>	<p>IMAGE q109_avocat</p>

<p>AVOCATS / RELEVES</p> <p>Tableau: PRIX ET POIDS</p> <p>généré par choix multiple question q107_avocat</p> <p>releve_avocat</p>	
<p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>	<p>TEXTE q107autre_avocat</p> <p>.....</p>
<p>110b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$nonZero</p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0</p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_avocat.where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur Et 47 autres symboles [11]</p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p>	<p>NUMÉRIQUE: ENTIER q110b_avocat</p> <p>-----</p>
<p>110a. Poids (gramme)</p> <p>V1 self>0</p> <p>M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_avocat.where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur Et 49 autres symboles [12]</p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.</p>	<p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL q110a_avocat</p> <p>-----</p>

111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce produit?	CHOIX UNIQUE 01 <input type="radio"/> Oui 02 <input type="radio"/> Non	q111a_avocat
111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées E q111a_avocat==1	CHOIX MULTIPLE 105 <input type="checkbox"/> Bassine 108 <input type="checkbox"/> Boîte de tomate 114 <input type="checkbox"/> Caisse 118 <input type="checkbox"/> Carton 134 <input type="checkbox"/> Sac (10 Kg) 135 <input type="checkbox"/> Sac (100 Kg) 136 <input type="checkbox"/> Sac (25 Kg) 137 <input type="checkbox"/> Sac (5 Kg) 138 <input type="checkbox"/> Sac (50 Kg) 999 <input type="checkbox"/> Autres	q111b_avocat
116. Faites la liste de ces autres unités non prévues de ce produit E q111b_avocat.Contains(999)	LISTE	q116_avocat

AVOCATS
Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES
généralisé par choix multiple question [q111b_avocat](#)
E q111b_avocat.Contains(@rowcode) && @rowcode!=999

unitesautre1avocat

112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité? F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ unite sTaillesValides.Values.Where(x=> x.uniteCode == @rowcode && x.taill eCode != null).Select(y=>y.tailleCode).Distinct().Count Et 322 autres symboles [4] V1 !self.Contains(0) self.ContainsOnly(0) M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sé lectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger	CHOIX MULTIPLE 00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique 01 <input type="checkbox"/> Petit 02 <input type="checkbox"/> Moyen 03 <input type="checkbox"/> Grand 04 <input type="checkbox"/> Quart 05 <input type="checkbox"/> Demi 06 <input type="checkbox"/> Entier 98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1 99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2	q112_avocat_autre1
113. Quelle balance a été utilisée?	CHOIX UNIQUE 01 <input type="radio"/> Balance personnelle 02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché 03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché	q113_avocat_autre1

<p>114a. Avez déjà effectué un relevé de céréales en %rostertitle% dans ce marché?</p> <p>I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse.</p> <p>E /*visible que pour les unités dans la forme reste standard quel que soit le le produit*/ ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302)</p> <p>V1 //Si la réponse est oui self==1 && ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302)? unitesFixes_mangue.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_mangue !=null)==1 Et 1487 autres symboles [10]</p> <p>M1 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé de ce groupe de produit ou riz importé pour cette unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choisissez la modalité NON pour prendre la photo.</p> <p>V2 //Si la réponse est non self==2 && ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302)? !unitesFixes_mangue.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_mangue !=null)==1 Et 1490 autres symboles [10]</p> <p>M2 Erreur. Vous avez déjà effectué de relevé de ce groupe de produit ou riz importé pour cette unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choisissez la modalité OUI pour prendre la photo.</p>	<p>CHOIX UNIQUE</p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p> <p>q114a_avocat_autre1</p>
<p>114.Prendre l'unité en image</p> <p>E @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q114a_avocat_autre1==2 @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q114a_avocat_autre1==null</p>	<p>IMAGE</p> <p>q114_avocat_autre1</p>

<p>AVOCATS / RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES</p> <p>Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE EXISTANTE</p> <p>généralisé par choix multiple question q112_avocat_autre1</p> <p>autre1releve_avocat</p>	
<p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>	<p>TEXTE</p> <p>q112autre_avocat_autre1</p> <p>.....</p>
<p>115b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500 \$nonZero</p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0</p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_avocat.where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est in Et 59 autres symboles [13]</p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p>	<p>NUMÉRIQUE: ENTIER</p> <p>q115b_avocat_autre1</p> <p>-----</p>
<p>115a. Poids (gramme)</p> <p>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self>0</p> <p>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_avocat.where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est in Et 61 autres symboles [14]</p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites</p>	<p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL</p> <p>q115a_avocat_autre1</p> <p>-----</p>

<p>AVOCATS</p> <p>Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES</p> <p>généralisé par liste question q116_avocat</p>	<p>unitesautre2avocat</p>
--	---------------------------

<p>117. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>V1 <code>!self.Contains(0) self.Containsonly(0)</code></p> <p>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</p>	<p>CHOIX MULTIPLE q117_avocat_autre2</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p>
<p>118. Quelle balance a été utilisée?</p>	<p>CHOIX UNIQUE q118_avocat_autre2</p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>
<p>119.Prendre l'unité en image</p>	<p>IMAGE q119_avocat_autre2</p>

AVOCATS / RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES
Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE
génééré par choix multiple question [q117_avocat_autre2](#) autre2releve_avocat

<p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E <code>((long?)@rowcode).InList(98,99)</code></p>	<p>TEXTE q117autre_avocat_autre2</p> <p>.....</p>
<p>120b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 <code>//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500 \$nonZero</code></p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 <code>//Le prix doit être supérieur à 0 self>0</code></p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 <code>// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_avocat.where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est in Et 59 autres symboles [15]</code></p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p>	<p>NUMÉRIQUE: ENTIER q120b_avocat_autre2</p> <p>-----</p>
<p>120a. Poids (gramme)</p> <p>V1 <code>//Le poids doit être supérieur à 0 self>0</code></p> <p>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.</p> <p>V2 <code>// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_avocat.where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est i Et 61 autres symboles [16]</code></p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites</p>	<p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL q120a_avocat_autre2</p> <p>-----</p>

BANANE DOUCE

VARIABLE	DOUBLE	codeProduit_bandouce
63		

BANANE DOUCE	
Tableau: RELEVES	
g�n�r� par une liste fixe	unitesFixes_bandouce
100 Kg	
143 Tas	
147 Unit�	

1.04. L'article a-t-il �t� mesur� pour cette unit�?	CHOIX UNIQUE	q104_bandouce
	01 <input type="radio"/> Oui	
	02 <input type="radio"/> Non	

1.05. Pourquoi l'article n'a pas �t� mesur� pour cette unit�?	CHOIX UNIQUE	q105_bandouce
E q104_bandouce==2	01 <input type="radio"/> Produit non-disponible � cette p�riode	
V1 //Si r�ponse � cette question est 1 ou 2 alors self<=2? //Le produit n'a pas �t� mesur� pour aucune autre unit� unitesFixes_bandouce.Count(x=>x.q104_bandouce==1)==0: true	02 <input type="radio"/> Produit non-disponible en g�n�ral dans ce march�	
M1 Erreur. Le produit a d�j� �t� mesur� pour une autre unit� sur ce march�. La r�ponse donn�e ne convient donc pas. Veuillez corriger.	03 <input type="radio"/> Unit� non-utilis�e dans ce march�	
	04 <input type="radio"/> Autre (� sp�cifier)	

105.autre. Pr�cisez	TEXTE	q105autre_bandouce
E q105_bandouce==4	

1.06. Indiquer les mois �u le produit sera disponible prochainement.	CHOIX MULTIPLE: ORDONN�	q106_bandouce
E q105_bandouce==1	01 <input type="checkbox"/> Janvier	
	02 <input type="checkbox"/> F�vrier	
	03 <input type="checkbox"/> Mars	
	04 <input type="checkbox"/> Avril	
	05 <input type="checkbox"/> Mai	
	06 <input type="checkbox"/> Juin	
	07 <input type="checkbox"/> Juillet	
	08 <input type="checkbox"/> Ao�t	
	09 <input type="checkbox"/> Septembre	
	10 <input type="checkbox"/> Octobre	
	11 <input type="checkbox"/> Novembre	
	12 <input type="checkbox"/> D�cembre	

107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unit�?	CHOIX MULTIPLE	q107_bandouce
F /*Pr�senter uniquement les unit�s correspondants au produit*/ // si l e nombre de tailles est sup�rieur � 1... unitesTaillesValides.Values.Count(x=>x.produitCode == codeProduit_bandouce && // Et 640 autres symboles [5]	00 <input type="checkbox"/> Unit� de taille unique	
E q104_bandouce==1	01 <input type="checkbox"/> Petit	
V1 !self.Contains(0) self.ContainsOnly(0)	02 <input type="checkbox"/> Moyen	
M1 Erreur. La modalit� de r�ponse "Unit� de taille unique" ne peut �tre s�lectionn�e avec aucune autre modalit� de r�ponse. Veuillez corriger	03 <input type="checkbox"/> Grand	
	04 <input type="checkbox"/> Quart	
	05 <input type="checkbox"/> Demi	
	06 <input type="checkbox"/> Entier	
	98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1	
	99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2	

<p>108. Quelle balance a été utilisée?</p> <p>E q104_bandouce==1</p>	<p>CHOIX UNIQUE q108_bandouce</p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>
<p>109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de céréales en %rosteritle% dans ce marché?</p> <p>I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse.</p> <p>E /*Visible que pour les unités dans la forme reste standard quel que soit le le produit*/ ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302) & & q104_bandouce==1</p> <p>V1 //Si la réponse est Oui self==1 && ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302)? unitesFixes_mangue.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_mangue !=null)==1 Et 1479 autres symboles [17]</p> <p>M1 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé de ce groupe de produit ou riz importé pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité NON pour prendre la photo.</p> <p>V2 //Si la réponse est non self==2 && ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302)? !(unitesFixes_mangue.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_mangue !=null)==1) Et 1482 autres symboles [17]</p> <p>M2 Erreur. Vous avez déjà effectué de relevé de ce groupe de produit ou riz importé pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité OUI pour prendre la photo.</p>	<p>CHOIX UNIQUE q109a_bandouce</p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p>
<p>109. Prendre l'unité en image</p> <p>E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_bandouce==1 && q109a_bandouce==2 @rowcode!=100 && @rowcode!=10 Et 45 autres symboles [3]</p>	<p>IMAGE q109_bandouce</p>

BANANE DOUCE / RELEVES

Tableau: PRIX ET POIDS

génééré par choix multiple question [q107_bandouce](#)

releve_bandouce

<p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>	<p>TEXTE q107autre_bandouce</p> <p>.....</p>
<p>110b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$nonZero</p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0</p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_bandouce.where(x=>x.@rowcode<@rowcode & @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inféri Et 51 autres symboles [19]</p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p>	<p>NUMÉRIQUE: ENTIER q110b_bandouce</p> <p>-----</p>
<p>110a. Poids (gramme)</p> <p>V1 self>0</p> <p>M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_bandouce.where(x=>x.@rowcode<@rowcode & @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inféri Et 53 autres symboles [20]</p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.</p>	<p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL q110a_bandouce</p> <p>-----</p>

111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce produit?	CHOIX UNIQUE 01 <input type="radio"/> Oui 02 <input type="radio"/> Non	q111a_bandouce
111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées E q111a_bandouce==1	CHOIX MULTIPLE 118 <input type="checkbox"/> Carton 128 <input type="checkbox"/> Panier 144 <input type="checkbox"/> Tasse 513 <input type="checkbox"/> Waygouizé 999 <input type="checkbox"/> Autres	q111b_bandouce
116. Faites la liste de ces autres unités non prévues de ce produit E q111b_bandouce.Contains(999)	LISTE	q116_bandouce

BANANE DOUCE
Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES
génééré par choix multiple question [q111b_bandouce](#)
E q111b_bandouce.Contains(@rowcode) && @rowcode!=999

unitesautre1bandouce

112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité? F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ unite sTaillesValides.Values.Where(x=> x.uniteCode == @rowcode && x.tailleCode != null).Select(y=>y.tailleCode).Distinct().Count Et 322 autres symboles [6] V1 !self.Contains(0) self.ContainsOnly(0) M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger	CHOIX MULTIPLE 00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique 01 <input type="checkbox"/> Petit 02 <input type="checkbox"/> Moyen 03 <input type="checkbox"/> Grand 04 <input type="checkbox"/> Quart 05 <input type="checkbox"/> Demi 06 <input type="checkbox"/> Entier 98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1 99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2	q112_bandouce_autre1
113. Quelle balance a été utilisée?	CHOIX UNIQUE 01 <input type="radio"/> Balance personnelle 02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché 03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché	q113_bandouce_autre1
114a. Avez déjà effectué un relevé de céréales en %rosteritle% dans ce marché? I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse. E /*visible que pour les unités dans la forme reste standard quel que soit le le produit*/ ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302) V1 //Si la réponse est Oui self==1 && ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302)? unitesFixes_mangue.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_mangue !=null)==1 Et 1479 autres symboles [18] M1 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé de ce groupe de produit ou riz importé pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité NON pour prendre la photo. V2 //Si la réponse est non self==2 && ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302)? !(unitesFixes_mangue.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_mangue !=null)==1 Et 1482 autres symboles [18] M2 Erreur. Vous avez déjà effectué de relevé de ce groupe de produit ou riz importé pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité OUI pour prendre la photo.	CHOIX UNIQUE 01 <input type="radio"/> Oui 02 <input type="radio"/> Non	q114a_bandouce_autre1

114.Prendre l'unité en image	IMAGE	q114_bandouce_autre1
E @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q114a_bandouce_autre1=2 @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q114a_bandouce_autre1==null		

BANANE DOUCE / RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES
Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE EXISTANTE
génééré par choix multiple question [q112_bandouce_autre1](#) autre1releve_bandouce

Spécifier l'autre taille	TEXTE	q112autre_bandouce_autre1
E ((long?)@rowcode).InList(98,99)	
115b. Prix (FCFA)	NUMÉRIQUE: ENTIER	q115b_bandouce_autre1
V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500 \$nonZero	-----	
M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.		
V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0		
M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.		
V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_bandouce.where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est Et 63 autres symboles [21]		
M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.		
115a. Poids (gramme)	NUMÉRIQUE: DÉCIMAL	q115a_bandouce_autre1
V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self>0	-----	
M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.		
V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_bandouce.where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est Et 65 autres symboles [22]		
M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites		

BANANE DOUCE
Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES
génééré par liste question [q116_bandouce](#) unitesautre2bandouce

117. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?	CHOIX MULTIPLE	q117_bandouce_autre2
V1 !self.Contains(0) self.ContainsOnly(0)	00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique	
M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger	01 <input type="checkbox"/> Petit	
	02 <input type="checkbox"/> Moyen	
	03 <input type="checkbox"/> Grand	
	04 <input type="checkbox"/> Quart	
	05 <input type="checkbox"/> Demi	
	06 <input type="checkbox"/> Entier	
	98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1	
	99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2	
118. Quelle balance a été utilisée?	CHOIX UNIQUE	q118_bandouce_autre2
	01 <input type="radio"/> Balance personnelle	
	02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché	
	03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché	
119.Prendre l'unité en image	IMAGE	q119_bandouce_autre2

<div>Spécifier l'autre taille</div> <div>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</div>	<div>TEXTE</div> <div>q117autre_bandouce_autre2</div> <div>.....</div>
<div>120b. Prix (FCFA)</div> <div>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500 \$nonZero</div> <div>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.</div> <div>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0</div> <div>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</div> <div>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_bandouce.where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est Et 63 autres symboles [23]</div> <div>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</div>	<div>NUMÉRIQUE: ENTIER</div> <div>q120b_bandouce_autre2</div> <div>-----</div>
<div>120a. Poids (gramme)</div> <div>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self>0</div> <div>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.</div> <div>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_bandouce.where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est Et 65 autres symboles [24]</div> <div>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites</div>	<div>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL</div> <div>q120a_bandouce_autre2</div> <div>-----</div>

CANNE À SUCRE

VARIABLE 70	DOUBLE codeProduit_cansucre
----------------	--------------------------------

CANNE À SUCRE
Tableau: RELEVES
généré par une liste fixe

unitesFixes_cansucre

121 Fagot
126 Morceau
139 Sachet
147 Unité

1.04. L'article a-t-il été mesuré pour cette unité?	CHOIX UNIQUE q104_cansucre 01 <input type="radio"/> Oui 02 <input type="radio"/> Non
1.05. Pourquoi l'article n'a pas été mesuré pour cette unité? <div>E q104_cansucre==2 V1 //Si réponse à cette question est 1 ou 2 alors self<=2? //Le produit n'a pas été mesuré pour aucune autre unité unitesFixes_cansucre.Count(x=>x.q104_cansucre==1)==0: true M1 Erreur. Le produit a déjà été mesuré pour une autre unité sur ce marché. La réponse donnée ne convient donc pas. Veuillez corriger.</div>	CHOIX UNIQUE q105_cansucre 01 <input type="radio"/> Produit non-disponible à cette période 02 <input type="radio"/> Produit non-disponible en général dans ce marché 03 <input type="radio"/> Unité non-utilisée dans ce marché 04 <input type="radio"/> Autre (à spécifier)
105.autre. Précisez <div>E q105_cansucre==4</div>	TEXTE q105autre_cansucre
1.06. Indiquer les mois où le produit sera disponible prochainement. <div>E q105_cansucre==1</div>	CHOIX MULTIPLE: ORDONNÉ q106_cansucre 01 <input type="checkbox"/> Janvier 02 <input type="checkbox"/> Février 03 <input type="checkbox"/> Mars 04 <input type="checkbox"/> Avril 05 <input type="checkbox"/> Mai 06 <input type="checkbox"/> Juin 07 <input type="checkbox"/> Juillet 08 <input type="checkbox"/> Août 09 <input type="checkbox"/> Septembre 10 <input type="checkbox"/> Octobre 11 <input type="checkbox"/> Novembre 12 <input type="checkbox"/> Décembre

<p>107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ // si le nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Count(x=> x.produitCode == codeProduit_cansucre && // Et 640 autres symboles [7]</p> <p>E q104_cansucre==1</p> <p>V1 !self.Contains(0) self.ContainsOnly(0)</p> <p>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</p>	<p>CHOIX MULTIPLE q107_cansucre</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p>
<p>108. Quelle balance a été utilisée?</p> <p>E q104_cansucre==1</p>	<p>CHOIX UNIQUE q108_cansucre</p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>
<p>109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de céréales en %rostartitle% dans ce marché?</p> <p>I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse.</p> <p>E /*Visible que pour les unités dans la forme standard quel que soit le produit*/ ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302) & & q104_cansucre==1</p> <p>V1 //Si la réponse est Oui self==1 && ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302)? unitesFixes_mangue.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_mangue !=null)==1 Et 1479 autres symboles [25]</p> <p>M1 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé de ce groupe de produit ou riz importé pour cette unité (%rostartitle%) dans ce marché. Choisissez la modalité NON pour prendre la photo.</p> <p>V2 //Si la réponse est non self==2 && ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302)? !unitesFixes_mangue.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_mangue !=null)==1 Et 1482 autres symboles [25]</p> <p>M2 Erreur. Vous avez déjà effectué de relevé de ce groupe de produit ou riz importé pour cette unité (%rostartitle%) dans ce marché. Choisissez la modalité OUI pour prendre la photo.</p>	<p>CHOIX UNIQUE q109a_cansucre</p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p>
<p>109. Prendre l'unité en image</p> <p>E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_cansucre==1 && q109a_cansucre==2 @rowcode!=100 && @rowcode!=10 Et 45 autres symboles [4]</p>	<p>IMAGE q109_cansucre</p>

<p>CANNE À SUCRE / RELEVÉS</p> <p>Tableau: PRIX ET POIDS</p> <p>généralisé par choix multiple question q107_cansucre</p>		releve_cansucre
<p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>	<p>TEXTE q107autre_cansucre</p> <p>.....</p>	

<p>110b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$nonZero</p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0</p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_cansucre.where(x=>x.@rowcode<@rowcode & @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inféri Et 51 autres symboles [27]</p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p>	<p>NUMÉRIQUE: ENTIER</p> <p>q110b_cansucre</p> <p>-----</p>
<p>110a. Poids (gramme)</p> <p>V1 self>0</p> <p>M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_cansucre.where(x=>x.@rowcode<@rowcode & @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est infér Et 53 autres symboles [28]</p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.</p>	<p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL</p> <p>q110a_cansucre</p> <p>-----</p>
<p>111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce produit?</p>	<p>CHOIX UNIQUE</p> <p>q111a_cansucre</p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p>
<p>111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées</p> <p>E q111a_cansucre==1</p>	<p>CHOIX MULTIPLE</p> <p>q111b_cansucre</p> <p>100 <input type="checkbox"/> Kg</p> <p>128 <input type="checkbox"/> Panier</p> <p>133 <input type="checkbox"/> Sac</p> <p>142 <input type="checkbox"/> Seau</p> <p>999 <input type="checkbox"/> Autres</p>
<p>116. Faites la liste de ces autres unités non prévues de ce produit</p> <p>E q111b_cansucre.Contains(999)</p>	<p>LISTE</p> <p>q116_cansucre</p> <p>-----</p>

CANNE À SUCRE

Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES

généralisé par choix multiple question [q111b_cansucre](#)

unitesautre1cansucre

E q111b_cansucre.Contains(@rowcode) && @rowcode!=999

<p>112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ unite sTaillesValides.Values.Where(x=> x.uniteCode == @rowcode && x.tailleCode != null).Select(y=>y.tailleCode).Distinct().Count Et 322 autres symboles [8]</p> <p>V1 !self.Contains(0) self.ContainsOnly(0)</p> <p>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</p>	<p>CHOIX MULTIPLE</p> <p>q112_cansucre_autre1</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p>
<p>113. Quelle balance a été utilisée?</p>	<p>CHOIX UNIQUE</p> <p>q113_cansucre_autre1</p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>

<p>114a. Avez déjà effectué un relevé de céréales en %rostertitle% dans ce marché?</p> <p>I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse.</p> <p>E /*visible que pour les unités dans la forme reste standard quel que soit le le produit*/ ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302)</p> <p>V1 //Si la réponse est oui self==1 && ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302)? unitesFixes_mangue.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_mangue !=null)==1 Et 1479 autres symboles [26]</p> <p>M1 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé de ce groupe de produit ou riz importé pour cette unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choisissez la modalité NON pour prendre la photo.</p> <p>V2 //Si la réponse est non self==2 && ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302)? !unitesFixes_mangue.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_mangue !=null)==1 Et 1482 autres symboles [26]</p> <p>M2 Erreur. Vous avez déjà effectué de relevé de ce groupe de produit ou riz importé pour cette unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choisissez la modalité OUI pour prendre la photo.</p>	<p>CHOIX UNIQUE</p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p> <p>q114a_cansucre_autre1</p>
<p>114.Prendre l'unité en image</p> <p>E @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q114a_cansucre_autre1!=2 @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q114a_cansucre_autre1==null</p>	<p>IMAGE</p> <p>q114_cansucre_autre1</p>

CANNE À SUCRE / RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES

Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE EXISTANTE

généralisé par choix multiple question [q112_cansucre_autre1](#)

autre1releve_cansucre

<p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>	<p>TEXTE</p> <p>q112autre_cansucre_autre1</p> <p>.....</p>
<p>115b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500 \$nonZero</p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0</p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_cansucre.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est Et 63 autres symboles [29]</p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p>	<p>NUMÉRIQUE: ENTIER</p> <p>q115b_cansucre_autre1</p> <p>-----</p>
<p>115a. Poids (gramme)</p> <p>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self>0</p> <p>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_cansucre.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est Et 65 autres symboles [30]</p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites</p>	<p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL</p> <p>q115a_cansucre_autre1</p> <p>-----</p>

CANNE À SUCRE

Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES

généralisé par liste question [q116_cansucre](#)

unitesautre2cansucre

<div>117. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</div> <div><div>V1</div><div>!self.Contains(0) self.Containsonly(0)</div></div> <div><div>M1</div><div>Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</div></div>	<div>CHOIX MULTIPLE<div>q117_cansucre_autre2</div></div> <div><div>00</div><div><input type="checkbox"/></div><div>Unité de taille unique</div></div> <div><div>01</div><div><input type="checkbox"/></div><div>Petit</div></div> <div><div>02</div><div><input type="checkbox"/></div><div>Moyen</div></div> <div><div>03</div><div><input type="checkbox"/></div><div>Grand</div></div> <div><div>04</div><div><input type="checkbox"/></div><div>Quart</div></div> <div><div>05</div><div><input type="checkbox"/></div><div>Demi</div></div> <div><div>06</div><div><input type="checkbox"/></div><div>Entier</div></div> <div><div>98</div><div><input type="checkbox"/></div><div>Autre taille 1</div></div> <div><div>99</div><div><input type="checkbox"/></div><div>Autre taille 2</div></div>
---	---

CANNE À SUCRE / RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES

Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE

généralisé par choix multiple question [q117_cansucre_autre2](#)

autre2releve_cansucre

<div>Spécifier l'autre taille</div> <div><div>E</div><div>((long?)@rowcode).InList(98,99)</div></div>	<div>TEXTE<div>q117autre_cansucre_autre2</div></div> <div>.....</div>
<div>120b. Prix (FCFA)</div> <div><div>V1</div><div>//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500 \$nonZero</div></div> <div><div>M1</div><div>Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.</div></div> <div><div>V2</div><div>//Le prix doit être supérieur à 0 self>0</div></div> <div><div>M2</div><div>Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</div></div> <div><div>V3</div><div>// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_cansucre.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est Et 63 autres symboles [31]</div></div> <div><div>M3</div><div>Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</div></div>	<div>NUMÉRIQUE: ENTIER<div>q120b_cansucre_autre2</div></div> <div>-----</div>
<div>120a. Poids (gramme)</div> <div><div>V1</div><div>//Le poids doit être supérieur à 0 self>0</div></div> <div><div>M1</div><div>Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.</div></div> <div><div>V2</div><div>// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_cansucre.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est Et 65 autres symboles [32]</div></div> <div><div>M2</div><div>Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites</div></div>	<div>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL<div>q120a_cansucre_autre2</div></div> <div>-----</div>

CITRONS

VARIABLE 64	DOUBLE codeProduit_citron
----------------	------------------------------

CITRONS
Tableau: RELEVES
g n r  par une liste fixe

unitesFixes_citron

- 100 Kg
- 139 Sachet
- 143 Tas
- 512 Tiya
- 147 Unit 

1.04. L'article a-t-il �t� mesur� pour cette unit�?	CHOIX UNIQUE 01 <input type="radio"/> Oui 02 <input type="radio"/> Non	q104_citron
---	--	-------------

1.05. Pourquoi l'article n'a pas �t� mesur� pour cette unit�? <div>E q104_citron==2</div> <div>V1 //Si r�ponse � cette question est 1 ou 2 alors self<=2? //Le produit n'a pas �t� mesur� pour aucune autre unit� unitesFixes_citron.Count(x=>x.q104_citron==1)==0: true</div> <div>M1 Erreur. Le produit a d�j� �t� mesur� pour une autre unit� sur ce marc h�. La r�ponse donn�e ne convient donc pas. Veuillez corriger.</div>	CHOIX UNIQUE 01 <input type="radio"/> Produit non-disponible � cette p�riode 02 <input type="radio"/> Produit non-disponible en g�n�ral dans ce march� 03 <input type="radio"/> Unit� non-utilis�e dans ce march� 04 <input type="radio"/> Autre (� sp�cifier)	q105_citron
--	---	-------------

105.autre. Pr�cisez <div>E q105_citron==4</div>	TEXTE	q105autre_citron
--	----------------	------------------

1.06. Indiquer les mois �u le produit sera disponible prochainement. <div>E q105_citron==1</div>	CHOIX MULTIPLE: ORDONN� 01 <input type="checkbox"/> Janvier 02 <input type="checkbox"/> F�vrier 03 <input type="checkbox"/> Mars 04 <input type="checkbox"/> Avril 05 <input type="checkbox"/> Mai 06 <input type="checkbox"/> Juin 07 <input type="checkbox"/> Juillet 08 <input type="checkbox"/> Ao�t 09 <input type="checkbox"/> Septembre 10 <input type="checkbox"/> Octobre 11 <input type="checkbox"/> Novembre 12 <input type="checkbox"/> D�cembre	q106_citron
--	--	-------------

<p>107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ // si l e nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Count(x=> x.produitCode == codeProduit_citron && // p Et 634 autres symboles [9]</p> <p>E q104_citron==1</p> <p>V1 !self.Contains(0) self.ContainsOnly(0)</p> <p>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</p>	<p>CHOIX MULTIPLE q107_citron</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p>
<p>108. Quelle balance a été utilisée?</p> <p>E q104_citron==1</p>	<p>CHOIX UNIQUE q108_citron</p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>
<p>109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de céréales en %rostartitle% dans ce marché?</p> <p>I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse.</p> <p>E /*Visible que pour les unités dans la forme reste standard quel que soit le le produit*/ ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302) & & q104_citron==1</p> <p>V1 //Si la réponse est Oui self==1 && ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302)? unitesFixes_mangue.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_mangue !=null)==1 Et 1487 autres symboles [33]</p> <p>M1 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé de ce groupe de produit ou riz importé pour cette unité (%rostartitle%) dans ce marché. Choisissez la modalité NON pour prendre la photo.</p> <p>V2 //Si la réponse est non self==2 && ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302)? !unitesFixes_mangue.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_mangue !=null)==1 Et 1490 autres symboles [33]</p> <p>M2 Erreur. Vous avez déjà effectué de relevé de ce groupe de produit ou riz importé pour cette unité (%rostartitle%) dans ce marché. Choisissez la modalité OUI pour prendre la photo.</p>	<p>CHOIX UNIQUE q109a_citron</p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p>
<p>109. Prendre l'unité en image</p> <p>E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_citron==1 && q109a_citron==2 @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && Et 37 autres symboles [5]</p>	<p>IMAGE q109_citron</p>

<p>CITRONS / RELEVES</p> <p>Tableau: PRIX ET POIDS</p> <p>génééré par choix multiple question q107_citron</p>	<p>releve_citron</p>
<p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>	<p>TEXTE q107autre_citron</p> <p>.....</p>

<div>110b. Prix (FCFA)</div> <div>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$nonZero</div> <div>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.</div> <div>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0</div> <div>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</div> <div>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_citron.where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur Et 47 autres symboles [35]</div> <div>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</div>	<div>NUMÉRIQUE: ENTIER</div> <div>q110b_citron</div> <div>-----</div>
<div>110a. Poids (gramme)</div> <div>V1 self>0</div> <div>M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger</div> <div>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_citron.where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur Et 49 autres symboles [36]</div> <div>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.</div>	<div>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL</div> <div>q110a_citron</div> <div>-----</div>
<div>111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce produit?</div>	<div>CHOIX UNIQUE</div> <div>q111a_citron</div> <div>01 <input type="radio"/> Oui</div> <div>02 <input type="radio"/> Non</div>
<div>111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées</div> <div>E q111a_citron==1</div>	<div>CHOIX MULTIPLE</div> <div>q111b_citron</div> <div>118 <input type="checkbox"/> Carton</div> <div>128 <input type="checkbox"/> Panier</div> <div>134 <input type="checkbox"/> Sac (10 Kg)</div> <div>135 <input type="checkbox"/> Sac (100 Kg)</div> <div>136 <input type="checkbox"/> Sac (25 Kg)</div> <div>137 <input type="checkbox"/> Sac (5 Kg)</div> <div>138 <input type="checkbox"/> Sac (50 Kg)</div> <div>511 <input type="checkbox"/> Sac Filet</div> <div>144 <input type="checkbox"/> Tasse</div> <div>513 <input type="checkbox"/> Waygouizé</div> <div>999 <input type="checkbox"/> Autres</div>
<div>116. Faites la liste de ces autres unités non prévues de ce produit</div> <div>E q111b_citron.Contains(999)</div>	<div>LISTE</div> <div>q116_citron</div> <div>.....</div>

CITRONS

Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES

génééré par choix multiple question [q111b_citron](#)

unitesautre1citron

E q111b_citron.Contains(@rowcode) && @rowcode!=999

<p>112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>F /*Préserver uniquement les unités correspondants au produit*/ unite sTaillesValides.Values.Where(x=> x.uniteCode == @rowcode && x.tailleCode != null).Select(y=>y.tailleCode).Distinct().Count Et 322 autres symboles [10]</p> <p>V1 !self.Contains(0) self.ContainsOnly(0)</p> <p>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</p>	<p>CHOIX MULTIPLE q112_citron_autre1</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p>
<p>113. Quelle balance a été utilisée?</p>	<p>CHOIX UNIQUE q113_citron_autre1</p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>
<p>114a. Avez déjà effectué un relevé de céréales en %rosteritle% dans ce marché?</p> <p>I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse.</p> <p>E /*Visible que pour les unités dans la forme reste standard quel que soit le le produit*/ ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302)</p> <p>V1 //Si la réponse est Oui self==1 && ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302)? unitesFixes_mangue.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_mangue !=null)==1 Et 470 autres symboles [34]</p> <p>M1 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé de ce groupe de produit ou riz importé pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité NON pour prendre la photo.</p> <p>V2 //Si la réponse est non self==2 && ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302)? !(unitesFixes_mangue.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_mangue !=null)==1 Et 473 autres symboles [34]</p> <p>M2 Erreur. Vous avez déjà effectué de relevé de ce groupe de produit ou riz importé pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité OUI pour prendre la photo.</p>	<p>CHOIX UNIQUE q114a_citron_autre1</p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p>
<p>114.Prendre l'unité en image</p> <p>E @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q114a_citron_autre1==2 @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q114a_citron_autre1==null</p>	<p>IMAGE q114_citron_autre1</p>

<p>CITRONS / RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES</p> <p>Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE EXISTANTE</p> <p>généralisé par choix multiple question q112_citron_autre1</p> <p>autre1releve_citron</p>	
<p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>	<p>TEXTE q112autre_citron_autre1</p> <p>.....</p>
<p>115b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500 \$nonZero</p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0</p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_citron.where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est in Et 59 autres symboles [37]</p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p>	<p>NUMÉRIQUE: ENTIER q115b_citron_autre1</p> <p>-----</p>

115a. Poids (gramme)	NUMÉRIQUE: DÉCIMALq115a_citron_autre1
V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self>0	
M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.	
V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_citron.where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est i Et 61 autres symboles [38]	
M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites	

CITRONS

Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES

génééré par liste question [q116_citron](#)

unitesautre2citron

117. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?	CHOIX MULTIPLEq117_citron_autre2
V1 !self.Contains(0) self.ContainsOnly(0)	00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique
M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger	01 <input type="checkbox"/> Petit
	02 <input type="checkbox"/> Moyen
	03 <input type="checkbox"/> Grand
	04 <input type="checkbox"/> Quart
	05 <input type="checkbox"/> Demi
	06 <input type="checkbox"/> Entier
	98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1
	99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2
118. Quelle balance a été utilisée?	CHOIX UNIQUEq118_citron_autre2
	01 <input type="radio"/> Balance personnelle
	02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché
	03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché
119.Prendre l'unité en image	IMAGEq119_citron_autre2

CITRONS / RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES

Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE

génééré par choix multiple question [q117_citron_autre2](#)

autre2releve_citron

Spécifier l'autre taille	TEXTEq117autre_citron_autre2
E ((!long?)@rowcode).InList(98,99)
120b. Prix (FCFA)	NUMÉRIQUE: ENTIERq120b_citron_autre2
V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500 \$nonZero
M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.	
V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0	
M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.	
V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_citron.where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est in Et 59 autres symboles [39]	
M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.	

120a. Poids (gramme) V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self>0 M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger. V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_citron.where(x=>x.@rowcode<@rowco de && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est i Et 61 autres symboles [40] M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites	NUMÉRIQUE: DÉCIMAL q120a_citron_autre2 -----
---	--

DATTES

VARIABLE 68	DOUBLE codeProduit_datte
----------------	-----------------------------

DATTES
Tableau: RELEVES
g n r  par une liste fixe

unitesFixes_datte

100 Kg
129 Paquet
139 Sachet
147 Unit 

1.04. L'article a-t-il �t� mesur� pour cette unit�?	CHOIX UNIQUE q104_datte 01 <input type="radio"/> Oui 02 <input type="radio"/> Non
1.05. Pourquoi l'article n'a pas �t� mesur� pour cette unit�? E q104_datte==2 V1 //Si r�ponse � cette question est 1 ou 2 alors self<=2? //Le produit n'a pas �t� mesur� pour aucune autre unit� unitesFixes_datte.Count(x=>x.q104_datte==1)==0: true M1 Erreur. Le produit a d�j� �t� mesur� pour une autre unit� sur ce march�. h�. La r�ponse donn�e ne convient donc pas. Veuillez corriger.	CHOIX UNIQUE q105_datte 01 <input type="radio"/> Produit non-disponible � cette p�riode 02 <input type="radio"/> Produit non-disponible en g�n�ral dans ce march� 03 <input type="radio"/> Unit� non-utilis�e dans ce march� 04 <input type="radio"/> Autre (� sp�cifier)
105.autre. Pr�cisez E q105_datte==4	TEXTE q105autre_datte
1.06. Indiquer les mois �u le produit sera disponible prochainement. E q105_datte==1	CHOIX MULTIPLE: ORDONN� q106_datte 01 <input type="checkbox"/> Janvier 02 <input type="checkbox"/> F�vrier 03 <input type="checkbox"/> Mars 04 <input type="checkbox"/> Avril 05 <input type="checkbox"/> Mai 06 <input type="checkbox"/> Juin 07 <input type="checkbox"/> Juillet 08 <input type="checkbox"/> Ao�t 09 <input type="checkbox"/> Septembre 10 <input type="checkbox"/> Octobre 11 <input type="checkbox"/> Novembre 12 <input type="checkbox"/> D�cembre
107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unit�? F /*Pr�senter uniquement les unit�s correspondants au produit*/ // si l e nombre de tailles est sup�rieur � 1... unitesTaillesValides.Values.Count(x=>x.produitCode == codeProduit_datte && // pr Et 631 autres symboles [11] E q104_datte==1 V1 !self.Contains(0) self.ContainsOnly(0) M1 Erreur. La modalit� de r�ponse "Unit� de taille unique" ne peut �tre s�lectionn�e avec aucune autre modalit� de r�ponse. Veuillez corriger	CHOIX MULTIPLE q107_datte 00 <input type="checkbox"/> Unit� de taille unique 01 <input type="checkbox"/> Petit 02 <input type="checkbox"/> Moyen 03 <input type="checkbox"/> Grand 04 <input type="checkbox"/> Quart 05 <input type="checkbox"/> Demi 06 <input type="checkbox"/> Entier 98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1 99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2

108. Quelle balance a été utilisée? E q104_datte==1	CHOIX UNIQUE q108_datte 01 <input type="radio"/> Balance personnelle 02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché 03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché
109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de céréales en %rosteritle% dans ce marché? I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse. E /*Visible que pour les unités dans la forme reste standard quel que soit le le produit*/ ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302) & & q104_datte==1 V1 //Si la réponse est Oui self==1 && ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302)? unitesFixes_mangue.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_mangue !=null)==1 Et 1491 autres symboles [41] M1 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé de ce groupe de produit ou riz importé pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité NON pour prendre la photo. V2 //Si la réponse est non self==2 && ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302)? !(unitesFixes_mangue.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_mangue !=null)==1) Et 1494 autres symboles [41] M2 Erreur. Vous avez déjà effectué de relevé de ce groupe de produit ou riz importé pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité OUI pour prendre la photo.	CHOIX UNIQUE q109a_datte 01 <input type="radio"/> Oui 02 <input type="radio"/> Non
109. Prendre l'unité en image E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_datte==1 && q109a_datte==2 @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q Et 33 autres symboles [6]	IMAGE q109_datte

DATTES / RELEVES Tableau: PRIX ET POIDS généralisé par choix multiple question q107_datte	releve_datte
Spécifier l'autre taille E ((long?)@rowcode).InList(98,99)	TEXTE q107autre_datte
110b. Prix (FCFA) V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$nonZero M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier. V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0 M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0. V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_datte.where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur Et 45 autres symboles [43] M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.	NUMÉRIQUE: ENTIER q110b_datte -----
110a. Poids (gramme) V1 self>0 M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_datte.where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur Et 47 autres symboles [44] M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.	NUMÉRIQUE: DÉCIMAL q110a_datte -----

111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce produit?	CHOIX UNIQUE 01 <input type="radio"/> Oui 02 <input type="radio"/> Non	q111a_datte
111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées E q111a_datte==1	CHOIX MULTIPLE 115 <input type="checkbox"/> Calebasse 128 <input type="checkbox"/> Panier 130 <input type="checkbox"/> Plaquette 134 <input type="checkbox"/> Sac (10 Kg) 135 <input type="checkbox"/> Sac (100 Kg) 136 <input type="checkbox"/> Sac (25 Kg) 137 <input type="checkbox"/> Sac (5 Kg) 138 <input type="checkbox"/> Sac (50 Kg) 512 <input type="checkbox"/> Tiya 146 <input type="checkbox"/> Tongolo 513 <input type="checkbox"/> Waygouizé 999 <input type="checkbox"/> Autres	q111b_datte
116. Faites la liste de ces autres unités non prévues de ce produit E q111b_datte.Contains(999)	LISTE 	q116_datte

DATTES
Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES
génééré par choix multiple question [q111b_datte](#) unitesautre1datte
E q111b_datte.Contains(@rowcode) && @rowcode!=999

112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité? F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ unite sTaillesValides.Values.Where(x=> x.uniteCode == @rowcode && x.tailleCode != null).Select(y=>y.tailleCode).Distinct().Count Et 322 autres symboles [12] V1 !self.Contains(0) self.ContainsOnly(0) M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger	CHOIX MULTIPLE 00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique 01 <input type="checkbox"/> Petit 02 <input type="checkbox"/> Moyen 03 <input type="checkbox"/> Grand 04 <input type="checkbox"/> Quart 05 <input type="checkbox"/> Demi 06 <input type="checkbox"/> Entier 98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1 99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2	q112_datte_autre1
113. Quelle balance a été utilisée?	CHOIX UNIQUE 01 <input type="radio"/> Balance personnelle 02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché 03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché	q113_datte_autre1

<p>114a. Avez déjà effectué un relevé de céréales en %rosteritle% dans ce marché?</p> <p>I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse.</p> <p>E /*visible que pour les unités dans la forme reste standard quel que soit le le produit*/ ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302)</p> <p>V1 //Si la réponse est oui self==1 && ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302)? unitesFixes_mangue.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_mangue !=null)==1 Et 1491 autres symboles [42]</p> <p>M1 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé de ce groupe de produit ou riz importé pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité NON pour prendre la photo.</p> <p>V2 //Si la réponse est non self==2 && ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302)? !unitesFixes_mangue.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_mangue !=null)==1 Et 1494 autres symboles [42]</p> <p>M2 Erreur. Vous avez déjà effectué de relevé de ce groupe de produit ou riz importé pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité OUI pour prendre la photo.</p>	<p>CHOIX UNIQUE</p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p> <p>q114a_datte_autre1</p>
<p>114.Prendre l'unité en image</p> <p>E @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q114a_datte_autre1==2 @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q114a_datte_autre1=null</p>	<p>IMAGE</p> <p>q114_datte_autre1</p>

<p>DATTES / RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES</p> <p>Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE EXISTANTE</p> <p>généralisé par choix multiple question q112_datte_autre1</p> <p>autre1releve_datte</p>	
<p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>	<p>TEXTE</p> <p>q112autre_datte_autre1</p> <p>.....</p>
<p>115b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500 \$nonZero</p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0</p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_datte.where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inf Et 57 autres symboles [45]</p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p>	<p>NUMÉRIQUE: ENTIER</p> <p>q115b_datte_autre1</p> <p>-----</p>
<p>115a. Poids (gramme)</p> <p>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self>0</p> <p>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_datte.where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est in Et 59 autres symboles [46]</p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites</p>	<p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL</p> <p>q115a_datte_autre1</p> <p>-----</p>

<p>DATTES</p> <p>Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES</p> <p>généralisé par liste question q116_datte</p>	<p>unitesautre2datte</p>
--	--------------------------

<p>117. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>V1 <code>!self.Contains(0) self.Containsonly(0)</code></p> <p>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</p>	<p>CHOIX MULTIPLE q117_datte_autre2</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p>
<p>118. Quelle balance a été utilisée?</p>	<p>CHOIX UNIQUE q118_datte_autre2</p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>
<p>119.Prendre l'unité en image</p>	<p>IMAGE q119_datte_autre2</p>

<p>DATTES / RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES</p> <p>Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE</p> <p>génééré par choix multiple question q117_datte_autre2 autre2releve_datte</p>	
<p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E <code>((long?)@rowcode).InList(98,99)</code></p>	<p>TEXTE q117autre_datte_autre2</p> <p>.....</p>
<p>120b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 <code>//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500 \$nonZero</code></p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 <code>//Le prix doit être supérieur à 0 self>0</code></p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 <code>// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_datte.where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inf Et 57 autres symboles [47]</code></p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p>	<p>NUMÉRIQUE: ENTIER q120b_datte_autre2</p> <p>-----</p>
<p>120a. Poids (gramme)</p> <p>V1 <code>//Le poids doit être supérieur à 0 self>0</code></p> <p>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.</p> <p>V2 <code>// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_datte.where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est in Et 59 autres symboles [48]</code></p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites</p>	<p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL q120a_datte_autre2</p> <p>-----</p>

MANGUE

VARIABLE 60	DOUBLE codeProduit_mangue
----------------	------------------------------

MANGUE
Tableau: RELEVES
g n r  par une liste fixe

unitesFixes_mangue

100 Kg
128 Panier
142 Seau
143 Tas
512 Tiya
147 Unit 

1.04. L'article a-t-il �t� mesur� pour cette unit�?	CHOIX UNIQUE q104_mangue 01 <input type="radio"/> Oui 02 <input type="radio"/> Non
1.05. Pourquoi l'article n'a pas �t� mesur� pour cette unit�? <div>E q104_mangue==2 V1 //Si r�ponse � cette question est 1 ou 2 alors self<=2? //Le produit n'a pas �t� mesur� pour aucune autre unit� unitesFixes_mangue.Count(x=>x.q104_mangue==1)==0: true M1 Erreur. Le produit a d�j� �t� mesur� pour une autre unit� sur ce marc h�. La r�ponse donn�e ne convient donc pas. Veuillez corriger.</div>	CHOIX UNIQUE q105_mangue 01 <input type="radio"/> Produit non-disponible � cette periode 02 <input type="radio"/> Produit non-disponible en g�n�ral dans ce march� 03 <input type="radio"/> Unit� non-utilis�e dans ce march� 04 <input type="radio"/> Autre (� sp�cifier)
105.autre. Pr�cisez <div>E q105_mangue==4</div>	TEXTE q105autre_mangue
1.06. Indiquer les mois �u le produit sera disponible prochainement. <div>E q105_mangue==1</div>	CHOIX MULTIPLE: ORDONN� q106_mangue 01 <input type="checkbox"/> Janvier 02 <input type="checkbox"/> F�vrier 03 <input type="checkbox"/> Mars 04 <input type="checkbox"/> Avril 05 <input type="checkbox"/> Mai 06 <input type="checkbox"/> Juin 07 <input type="checkbox"/> Juillet 08 <input type="checkbox"/> Ao�t 09 <input type="checkbox"/> Septembre 10 <input type="checkbox"/> Octobre 11 <input type="checkbox"/> Novembre 12 <input type="checkbox"/> D�cembre

<p>107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ // si l e nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Count(x=> x.produitCode == codeProduit_mangue && // p Et 634 autres symboles [13]</p> <p>E q104_mangue==1</p> <p>V1 !self.Contains(0) self.ContainsOnly(0)</p> <p>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</p>	<p>CHOIX MULTIPLE q107_mangue</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p>
<p>108. Quelle balance a été utilisée?</p> <p>E q104_mangue==1</p>	<p>CHOIX UNIQUE q108_mangue</p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>
<p>109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de céréales en %rostartitle% dans ce marché?</p> <p>I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse.</p> <p>E /*Visible que pour les unités dans la forme reste standard quel que soit le le produit*/ ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302) & & q104_mangue==1</p> <p>V1 //Si la réponse est Oui self==1 && ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302)? unitesFixes_ananas.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_ananas !=null)==1 Et 1487 autres symboles [49]</p> <p>M1 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé de ce groupe de produit ou riz importé pour cette unité (%rostartitle%) dans ce marché. Choisissez la modalité NON pour prendre la photo.</p> <p>V2 //Si la réponse est non self==2 && ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302)? !unitesFixes_ananas.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_ananas !=null)==1 Et 1490 autres symboles [49]</p> <p>M2 Erreur. Vous avez déjà effectué de relevé de ce groupe de produit ou riz importé pour cette unité (%rostartitle%) dans ce marché. Choisissez la modalité OUI pour prendre la photo.</p>	<p>CHOIX UNIQUE q109a_mangue</p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p>
<p>109. Prendre l'unité en image</p> <p>E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_mangue==1 && q109a_mangue==2 @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && Et 37 autres symboles [7]</p>	<p>IMAGE q109_mangue</p>

<p>MANGUE / RELEVES</p> <p>Tableau: PRIX ET POIDS</p> <p>génééré par choix multiple question q107_mangue</p>	
<p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>	<p>TEXTE q107autre_mangue</p> <p>.....</p>

<div>110b. Prix (FCFA)</div> <div>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$nonZero</div> <div>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.</div> <div>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0</div> <div>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</div> <div>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_mangue.where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur Et 47 autres symboles [51]</div> <div>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</div>	<div>NUMÉRIQUE: ENTIER</div> <div>q110b_mangue</div> <div>-----</div>
<div>110a. Poids (gramme)</div> <div>V1 self>0</div> <div>M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger</div> <div>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_mangue.where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur Et 49 autres symboles [52]</div> <div>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.</div>	<div>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL</div> <div>q110a_mangue</div> <div>-----</div>
<div>111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce produit?</div>	<div>CHOIX UNIQUE</div> <div>q111a_mangue</div> <div>01 <input type="radio"/> Oui</div> <div>02 <input type="radio"/> Non</div>
<div>111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées</div> <div>E q111a_mangue==1</div>	<div>CHOIX MULTIPLE</div> <div>q111b_mangue</div> <div>118 <input type="checkbox"/> Carton</div> <div>134 <input type="checkbox"/> Sac (10 Kg)</div> <div>135 <input type="checkbox"/> Sac (100 Kg)</div> <div>136 <input type="checkbox"/> Sac (25 Kg)</div> <div>137 <input type="checkbox"/> Sac (5 Kg)</div> <div>138 <input type="checkbox"/> Sac (50 Kg)</div> <div>511 <input type="checkbox"/> Sac Filet</div> <div>139 <input type="checkbox"/> Sachet</div> <div>144 <input type="checkbox"/> Tasse</div> <div>513 <input type="checkbox"/> Waygouizé</div> <div>999 <input type="checkbox"/> Autres</div>
<div>116. Faites la liste de ces autres unités non prévues de ce produit</div> <div>E q111b_mangue.Contains(999)</div>	<div>LISTE</div> <div>q116_mangue</div> <div>.....</div>

MANGUE

Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES

génééré par choix multiple question [q111b_mangue](#)

unitesautre1mangue

E q111b_mangue.Contains(@rowcode) && @rowcode!=999

<p>112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>F /*Préserver uniquement les unités correspondants au produit*/ unite sTaillesValides.Values.Where(x=> x.uniteCode == @rowcode && x.tailleCode != null).Select(y=>y.tailleCode).Distinct().Count Et 322 autres symboles [14]</p> <p>V1 !self.Contains(0) self.ContainsOnly(0)</p> <p>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</p>	<p>CHOIX MULTIPLE q112_mangue_autre1</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p>
<p>113. Quelle balance a été utilisée?</p>	<p>CHOIX UNIQUE q113_mangue_autre1</p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>
<p>114a. Avez déjà effectué un relevé de céréales en %rosteritle% dans ce marché?</p> <p>I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse.</p> <p>E /*Visible que pour les unités dans la forme reste standard quel que soit le le produit*/ ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302)</p> <p>V1 //Si la réponse est Oui self==1 && ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302)? !unitesFixes_ananas.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_ananas !=null)==1 Et 1489 autres symboles [50]</p> <p>M1 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé de ce groupe de produit ou riz importé pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité NON pour prendre la photo.</p> <p>V2 //Si la réponse est non self==2 && ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302)? !(unitesFixes_ananas.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_ananas !=null)==1 Et 1490 autres symboles [50]</p> <p>M2 Erreur. Vous avez déjà effectué de relevé de ce groupe de produit ou riz importé pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité OUI pour prendre la photo.</p>	<p>CHOIX UNIQUE q114a_mangue_autre1</p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p>
<p>114.Prendre l'unité en image</p> <p>E @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q114a_mangue_autre1==2 @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q114a_mangue_autre1==null</p>	<p>IMAGE q114_mangue_autre1</p>

MANGUE / RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTÉES

Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITÉ EXISTANTE

généralisé par choix multiple question [q112_mangue_autre1](#)

<p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>	<p>TEXTE q112autre_mangue_autre1</p> <p>.....</p>
<p>115b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500 \$nonZero</p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0</p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_mangue.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est in Et 59 autres symboles [53]</p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p>	<p>NUMÉRIQUE: ENTIER q115b_mangue_autre1</p> <p>-----</p>

115a. Poids (gramme)	NUMÉRIQUE: DÉCIMALq115a_mangue_autre1
V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self>0	
M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.	
V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_mangue.where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est i Et 61 autres symboles [54]	
M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites	

MANGUE

Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES

génééré par liste question [q116_mangue](#)

unitesautre2mangue

117. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?	CHOIX MULTIPLEq117_mangue_autre2
V1 !self.Contains(0) self.ContainsOnly(0)	00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique
M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger	01 <input type="checkbox"/> Petit
	02 <input type="checkbox"/> Moyen
	03 <input type="checkbox"/> Grand
	04 <input type="checkbox"/> Quart
	05 <input type="checkbox"/> Demi
	06 <input type="checkbox"/> Entier
	98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1
	99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2
118. Quelle balance a été utilisée?	CHOIX UNIQUEq118_mangue_autre2
	01 <input type="radio"/> Balance personnelle
	02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché
	03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché
119.Prendre l'unité en image	IMAGEq119_mangue_autre2

MANGUE / RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES

Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE

génééré par choix multiple question [q117_mangue_autre2](#)

autre2releve_mangue

Spécifier l'autre taille	TEXTEq117autre_mangue_autre2
E ((!long?)@rowcode) .InList(98,99)	
120b. Prix (FCFA)	NUMÉRIQUE: ENTIERq120b_mangue_autre2
V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500 \$nonZero	
M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.	
V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0	
M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.	
V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_mangue.where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est in Et 59 autres symboles [55]	
M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.	

120a. Poids (gramme) V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self>0 M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger. V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_mangue.where(x=>x.@rowcode<@rowco de && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est i Et 61 autres symboles [56] M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites	NUMÉRIQUE: DÉCIMAL q120a_mangue_autre2 -----
---	--

NOIX DE COCO

VARIABLE	DOUBLE	codeProduit_noixcoco
69		

NOIX DE COCO

Tableau: RELEVES

g n r  par une liste fixe

unitesFixes_noixcoco

126 Morceau

147 Unit 

1.04. L'article a-t-il �t� mesur� pour cette unit�?	CHOIX UNIQUEq104_noixcoco 01 <input type="radio"/> Oui 02 <input type="radio"/> Non
1.05. Pourquoi l'article n'a pas �t� mesur� pour cette unit�? E q104_noixcoco==2 V1 //Si r�ponse � cette question est 1 ou 2 alors self<=2? //Le produit n'a pas �t� mesur� pour aucune autre unit� unitesFixes_noixcoco.Count(x=>x.q104_noixcoco==1)==0: true M1 Erreur. Le produit a d�j� �t� mesur� pour une autre unit� sur ce march�. La r�ponse donn�e ne convient donc pas. Veuillez corriger.	CHOIX UNIQUEq105_noixcoco 01 <input type="radio"/> Produit non-disponible � cette p�riode 02 <input type="radio"/> Produit non-disponible en g�n�ral dans ce march� 03 <input type="radio"/> Unit� non-utilis�e dans ce march� 04 <input type="radio"/> Autre (� sp�cifier)
105.autre. Pr�cisez E q105_noixcoco==4	TEXTEq105autre_noixcoco
1.06. Indiquer les mois �u le produit sera disponible prochainement. E q105_noixcoco==1	CHOIX MULTIPLE: ORDONN�q106_noixcoco 01 <input type="checkbox"/> Janvier 02 <input type="checkbox"/> F�vrier 03 <input type="checkbox"/> Mars 04 <input type="checkbox"/> Avril 05 <input type="checkbox"/> Mai 06 <input type="checkbox"/> Juin 07 <input type="checkbox"/> Juillet 08 <input type="checkbox"/> Ao�t 09 <input type="checkbox"/> Septembre 10 <input type="checkbox"/> Octobre 11 <input type="checkbox"/> Novembre 12 <input type="checkbox"/> D�cembre
107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unit�? F /*Pr�senter uniquement les unit�s correspondants au produit*/ // si l�e nombre de tailles est sup�rieur � 1... unitesTaillesValides.Values.Count(x=>x.produitCode == codeProduit_noixcoco && // Et 640 autres symboles [15] E q104_noixcoco==1 V1 !self.Contains(0) self.ContainsOnly(0) M1 Erreur. La modalit� de r�ponse "Unit� de taille unique" ne peut �tre s�lectionn�e avec aucune autre modalit� de r�ponse. Veuillez corriger	CHOIX MULTIPLEq107_noixcoco 00 <input type="checkbox"/> Unit� de taille unique 01 <input type="checkbox"/> Petit 02 <input type="checkbox"/> Moyen 03 <input type="checkbox"/> Grand 04 <input type="checkbox"/> Quart 05 <input type="checkbox"/> Demi 06 <input type="checkbox"/> Entier 98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1 99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2

<p>108. Quelle balance a été utilisée?</p> <p>E q104_noixcoco==1</p>	<p>CHOIX UNIQUE q108_noixcoco</p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>
<p>109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de céréales en %rosteritle% dans ce marché?</p> <p>I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse.</p> <p>E /*Visible que pour les unités dans la forme reste standard quel que soit le le produit*/ ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302) & & q104_noixcoco==1</p> <p>V1 //Si la réponse est Oui self==1 && ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302)? unitesFixes_mangue.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_mangue !=null)==1 Et 1479 autres symboles [57]</p> <p>M1 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé de ce groupe de produit ou riz importé pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité NON pour prendre la photo.</p> <p>V2 //Si la réponse est non self==2 && ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302)? !(unitesFixes_mangue.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_mangue !=null)==1) Et 1482 autres symboles [57]</p> <p>M2 Erreur. Vous avez déjà effectué de relevé de ce groupe de produit ou riz importé pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité OUI pour prendre la photo.</p>	<p>CHOIX UNIQUE q109a_noixcoco</p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p>
<p>109. Prendre l'unité en image</p> <p>E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_noixcoco==1 && q109a_noixcoco==2 @rowcode!=100 && @rowcode!=10 Et 45 autres symboles [8]</p>	<p>IMAGE q109_noixcoco</p>

<p>NOIX DE COCO / RELEVES</p> <p>Tableau: PRIX ET POIDS</p> <p>généré par choix multiple question q107_noixcoco releve_noixcoco</p>	
<p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>	<p>TEXTE q107autre_noixcoco</p> <p>.....</p>
<p>110b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$nonZero</p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0</p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_noixcoco.where(x=>x.@rowcode<@rowcode & @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur Et 51 autres symboles [59]</p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p>	<p>NUMÉRIQUE: ENTIER q110b_noixcoco</p> <p>-----</p>
<p>110a. Poids (gramme)</p> <p>V1 self>0</p> <p>M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_noixcoco.where(x=>x.@rowcode<@rowcode & @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur Et 53 autres symboles [60]</p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.</p>	<p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL q110a_noixcoco</p> <p>-----</p>

111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce produit?	CHOIX UNIQUE 01 <input type="radio"/> Oui 02 <input type="radio"/> Non	q111a_noixcoco
111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées	CHOIX MULTIPLE 100 <input type="checkbox"/> Kg 139 <input type="checkbox"/> Sachet 147 <input type="checkbox"/> Unité 999 <input type="checkbox"/> Autres	q111b_noixcoco
116. Faites la liste de ces autres unités non prévues de ce produit	LISTE	q116_noixcoco

NOIX DE COCO
Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES
génééré par choix multiple question [q111b_noixcoco](#)
unitesautre1noixcoco
E `q111b_noixcoco.Contains(@rowcode) && @rowcode!=999`

112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?	CHOIX MULTIPLE 00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique 01 <input type="checkbox"/> Petit 02 <input type="checkbox"/> Moyen 03 <input type="checkbox"/> Grand 04 <input type="checkbox"/> Quart 05 <input type="checkbox"/> Demi 06 <input type="checkbox"/> Entier 98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1 99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2	q112_noixcoco_autre1
113. Quelle balance a été utilisée?	CHOIX UNIQUE 01 <input type="radio"/> Balance personnelle 02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché 03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché	q113_noixcoco_autre1
114a. Avez déjà effectué un relevé de céréales en %rosteritle% dans ce marché?	CHOIX UNIQUE 01 <input type="radio"/> Oui 02 <input type="radio"/> Non	q114a_noixcoco_autre1

114.Prendre l'unité en image	IMAGE	q114_noixcoco_autre1
E @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q114a_noixcoco_autre1=2 @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q114a_noixcoco_autre1==null		

NOIX DE COCO / RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES
Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE EXISTANTE
génééré par choix multiple question [q112_noixcoco_autre1](#) autre1releve_noixcoco

Spécifier l'autre taille	TEXTE	q112autre_noixcoco_autre1
E ((long?)@rowcode).InList(98,99)	
115b. Prix (FCFA)	NUMÉRIQUE: ENTIER	q115b_noixcoco_autre1
V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500 \$nonZero	-----	
M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.		
V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0		
M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.		
V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_noixcoco.where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est Et 63 autres symboles [61]		
M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.		
115a. Poids (gramme)	NUMÉRIQUE: DÉCIMAL	q115a_noixcoco_autre1
V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self>0	-----	
M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.		
V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_noixcoco.where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est Et 65 autres symboles [62]		
M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites		

NOIX DE COCO
Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES
génééré par liste question [q116_noixcoco](#) unitesautre2noixcoco

117. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?	CHOIX MULTIPLE	q117_noixcoco_autre2
V1 !self.Contains(0) self.Containsonly(0)	00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique	
M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger	01 <input type="checkbox"/> Petit	
	02 <input type="checkbox"/> Moyen	
	03 <input type="checkbox"/> Grand	
	04 <input type="checkbox"/> Quart	
	05 <input type="checkbox"/> Demi	
	06 <input type="checkbox"/> Entier	
	98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1	
	99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2	
118. Quelle balance a été utilisée?	CHOIX UNIQUE	q118_noixcoco_autre2
	01 <input type="radio"/> Balance personnelle	
	02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché	
	03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché	
119.Prendre l'unité en image	IMAGE	q119_noixcoco_autre2

<div>Spécifier l'autre taille</div> <div>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</div>	<div>TEXTE</div> <div>q117autre_noixcoco_autre2</div> <div>.....</div>
<div>120b. Prix (FCFA)</div> <div>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500 \$nonZero</div> <div>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.</div> <div>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0</div> <div>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</div> <div>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_noixcoco.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est Et 63 autres symboles [63]</div> <div>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</div>	<div>NUMÉRIQUE: ENTIER</div> <div>q120b_noixcoco_autre2</div> <div>-----</div>
<div>120a. Poids (gramme)</div> <div>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self>0</div> <div>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.</div> <div>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_noixcoco.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est Et 65 autres symboles [64]</div> <div>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites</div>	<div>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL</div> <div>q120a_noixcoco_autre2</div> <div>-----</div>

PASTÈQUE

VARIABLE	DOUBLE	codeProduit_pastqme1
67		

PASTÈQUE	
Tableau: RELEVES	
g�n�r� par une liste fixe	unitesFixes_pastqme1

126 Morceau

147 Unit 

1.04. L'article a-t-il �t� mesur� pour cette unit�?	CHOIX UNIQUE	q104_pastqme1
	01 <input type="radio"/> Oui	
	02 <input type="radio"/> Non	

1.05. Pourquoi l'article n'a pas �t� mesur� pour cette unit�?	CHOIX UNIQUE	q105_pastqme1
E q104_pastqme1==2	01 <input type="radio"/> Produit non-disponible � cette p�riode	
V1 //Si r�ponse � cette question est 1 ou 2 alors self<=2? //Le produit n'a pas �t� mesur� pour aucune autre unit� unitesFixes_pastqme1.Count(x=>x.q104_pastqme1==1)==0: true	02 <input type="radio"/> Produit non-disponible en g�n�ral dans ce march�	
M1 Erreur. Le produit a d�j� �t� mesur� pour une autre unit� sur ce march�. La r�ponse donn�e ne convient donc pas. Veuillez corriger.	03 <input type="radio"/> Unit� non-utilis�e dans ce march�	
	04 <input type="radio"/> Autre (� sp�cifier)	

105.autre. Pr�cisez	TEXTE	q105autre_pastqme1
E q105_pastqme1==4	

1.06. Indiquer les mois �u le produit sera disponible prochainement.	CHOIX MULTIPLE: ORDONN�	q106_pastqme1
E q105_pastqme1==1	01 <input type="checkbox"/> Janvier	
	02 <input type="checkbox"/> F�vrier	
	03 <input type="checkbox"/> Mars	
	04 <input type="checkbox"/> Avril	
	05 <input type="checkbox"/> Mai	
	06 <input type="checkbox"/> Juin	
	07 <input type="checkbox"/> Juillet	
	08 <input type="checkbox"/> Ao�t	
	09 <input type="checkbox"/> Septembre	
	10 <input type="checkbox"/> Octobre	
	11 <input type="checkbox"/> Novembre	
	12 <input type="checkbox"/> D�cembre	

107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unit�?	CHOIX MULTIPLE	q107_pastqme1
F /*Pr�senter uniquement les unit�s correspondants au produit*/ // si l�e nombre de tailles est sup�rieur � 1... unitesTaillesValides.Values.Count(x=>x.produitCode == codeProduit_pastqme1 && // Et 640 autres symboles [17]	00 <input type="checkbox"/> Unit� de taille unique	
E q104_pastqme1==1	01 <input type="checkbox"/> Petit	
V1 !self.Contains(0) self.ContainsOnly(0)	02 <input type="checkbox"/> Moyen	
M1 Erreur. La modalit� de r�ponse "Unit� de taille unique" ne peut �tre s�lectionn�e avec aucune autre modalit� de r�ponse. Veuillez corriger	03 <input type="checkbox"/> Grand	
	04 <input type="checkbox"/> Quart	
	05 <input type="checkbox"/> Demi	
	06 <input type="checkbox"/> Entier	
	98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1	
	99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2	

<p>108. Quelle balance a été utilisée?</p> <p>E q104_pastqme1==1</p>	<p>CHOIX UNIQUE q108_pastqme1</p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>
<p>109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de céréales en %rostertitle% dans ce marché?</p> <p>I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse.</p> <p>E /*Visible que pour les unités dans la forme reste standard quel que soit le le produit*/ ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302) & & q104_pastqme1==1</p> <p>V1 //Si la réponse est Oui self==1 && ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302)? unitesFixes_mangue.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_mangue !=null)==1 Et 1479 autres symboles [65]</p> <p>M1 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé de ce groupe de produit ou riz importé pour cette unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choisissez la modalité NON pour prendre la photo.</p> <p>V2 //Si la réponse est non self==2 && ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302)? !(unitesFixes_mangue.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_mangue !=null)==1) Et 1482 autres symboles [65]</p> <p>M2 Erreur. Vous avez déjà effectué de relevé de ce groupe de produit ou riz importé pour cette unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choisissez la modalité OUI pour prendre la photo.</p>	<p>CHOIX UNIQUE q109a_pastqme1</p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p>
<p>109. Prendre l'unité en image</p> <p>E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_pastqme1==1 && q109a_pastqme1==2 @rowcode!=100 && @rowcode!=10 Et 45 autres symboles [9]</p>	<p>IMAGE q109_pastqme1</p>

PASTÈQUE / RELEVES

Tableau: PRIX ET POIDS

génééré par choix multiple question [q107_pastqme1](#)

releve_pastqme1

<p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>	<p>TEXTE q107autre_pastqme1</p> <p>.....</p>
<p>110b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$nonZero</p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0</p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_pastqme1.where(x=>x.@rowcode<@rowcode & @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inféri Et 51 autres symboles [67]</p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p>	<p>NUMÉRIQUE: ENTIER q110b_pastqme1</p> <p>-----</p>
<p>110a. Poids (gramme)</p> <p>V1 self>0</p> <p>M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_pastqme1.where(x=>x.@rowcode<@rowcode & @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inféri Et 53 autres symboles [68]</p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.</p>	<p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL q110a_pastqme1</p> <p>-----</p>

111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce produit?	CHOIX UNIQUE 01 <input type="radio"/> Oui 02 <input type="radio"/> Non	q111a_pastqme1
111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées E q111a_pastqme1==1	CHOIX MULTIPLE 100 <input type="checkbox"/> Kg 128 <input type="checkbox"/> Panier 139 <input type="checkbox"/> Sachet 143 <input type="checkbox"/> Tas 999 <input type="checkbox"/> Autres	q111b_pastqme1
116. Faites la liste de ces autres unités non prévues de ce produit E q111b_pastqme1.Contains(999)	LISTE	q116_pastqme1

PASTÈQUE
Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES
génééré par choix multiple question [q111b_pastqme1](#)
E q111b_pastqme1.Contains(@rowcode) && @rowcode!=999

112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité? F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ unite sTaillesValides.Values.Where(x=> x.uniteCode == @rowcode && x.taill eCode != null).Select(y=>y.tailleCode).Distinct().Count Et 322 autres symboles [18] V1 !self.Contains(0) self.ContainsOnly(0) M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sé lectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger	CHOIX MULTIPLE 00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique 01 <input type="checkbox"/> Petit 02 <input type="checkbox"/> Moyen 03 <input type="checkbox"/> Grand 04 <input type="checkbox"/> Quart 05 <input type="checkbox"/> Demi 06 <input type="checkbox"/> Entier 98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1 99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2	q112_pastqme1_autre1
113. Quelle balance a été utilisée?	CHOIX UNIQUE 01 <input type="radio"/> Balance personnelle 02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché 03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché	q113_pastqme1_autre1
114a. Avez déjà effectué un relevé de céréales en %rostertitle% dans ce marché? I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d' erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse. E /*visible que pour les unités dans la forme reste standa rd quel que soit le le produit*/ ((long?)@rowcode).InLis t(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302) V1 //Si la réponse est Oui self==1 && ((long?)@rowcode).I nList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,30 2)? unitesFixes_mangue.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_mangue !=null)==1 Et 1479 autres symboles [66] M1 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé de ce groupe de pro duit ou riz importé pour cette unité (%rostertitle%) dans ce marché. Ch oisissez la modalité NON pour prendre la photo. V2 //Si la réponse est non self==2 && ((long?)@rowcode).I nList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,30 2)? !(unitesFixes_mangue.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_mangue !=null)==1 Et 1482 autres symboles [66] M2 Erreur. Vous avez deja effectué de relevé de ce groupe de produit ou ri z importé pour cette unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choisissez l a modalité OUI pour prendre la photo.	CHOIX UNIQUE 01 <input type="radio"/> Oui 02 <input type="radio"/> Non	q114a_pastqme1_autre1

114.Prendre l'unité en image	IMAGE	q114_pastqme1_autre1
E @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q114a_pastqme1_autre1=2 @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q114a_pastqme1_autre1==null		

PASTÈQUE / RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES

Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE EXISTANTE

génééré par choix multiple question [q112_pastqme1_autre1](#)

autre1releve_pastqme1

Spécifier l'autre taille	TEXTE	q112autre_pastqme1_autre1
E ((long?)@rowcode).InList(98,99)	
115b. Prix (FCFA)	NUMÉRIQUE: ENTIER	q115b_pastqme1_autre1
V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500 \$nonZero	-----	
M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.		
V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0		
M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.		
V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_pastqme1.where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est Et 63 autres symboles [69]		
M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.		
115a. Poids (gramme)	NUMÉRIQUE: DÉCIMAL	q115a_pastqme1_autre1
V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self>0	-----	
M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.		
V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_pastqme1.where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est Et 65 autres symboles [70]		
M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites		

PASTÈQUE

Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES

génééré par liste question [q116_pastqme1](#)

unitesautre2pastqme1

117. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?	CHOIX MULTIPLE	q117_pastqme1_autre2
V1 !self.Contains(0) self.Containsonly(0)	00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique	
M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger	01 <input type="checkbox"/> Petit	
	02 <input type="checkbox"/> Moyen	
	03 <input type="checkbox"/> Grand	
	04 <input type="checkbox"/> Quart	
	05 <input type="checkbox"/> Demi	
	06 <input type="checkbox"/> Entier	
	98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1	
	99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2	
118. Quelle balance a été utilisée?	CHOIX UNIQUE	q118_pastqme1_autre2
	01 <input type="radio"/> Balance personnelle	
	02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché	
	03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché	
119.Prendre l'unité en image	IMAGE	q119_pastqme1_autre2

<div>Spécifier l'autre taille</div> <div>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</div>	<div>TEXTE</div> <div>q117autre_pastqme1_autre2</div> <div>.....</div>
<div>120b. Prix (FCFA)</div> <div>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500 \$nonZero</div> <div>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.</div> <div>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0</div> <div>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</div> <div>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_pastqme1.where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est Et 63 autres symboles [71]</div> <div>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</div>	<div>NUMÉRIQUE: ENTIER</div> <div>q120b_pastqme1_autre2</div> <div>-----</div>
<div>120a. Poids (gramme)</div> <div>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self>0</div> <div>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.</div> <div>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_pastqme1.where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est Et 65 autres symboles [72]</div> <div>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites</div>	<div>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL</div> <div>q120a_pastqme1_autre2</div> <div>-----</div>

ORANGE

<div>VARIABLE</div> <div>62</div>	<div>DOUBLE</div> <div>codeProduit_orange</div>
<div>ORANGE</div> <div>Tableau: RELEVES</div> <div>g�n�r� par une liste fixe</div> <div>unitesFixes_orange</div> <div>100 Kg</div> <div>143 Tas</div> <div>147 Unit�</div>	
<div>1.04. L'article a-t-il �t� mesur� pour cette unit�?</div>	<div>CHOIX UNIQUE</div> <div>q104_orange</div> <div>01 <input type="radio"/> Oui</div> <div>02 <input type="radio"/> Non</div>
<div>1.05. Pourquoi l'article n'a pas �t� mesur� pour cette unit�?</div> <div>E q104_orange==2</div> <div>V1 //Si r�ponse � cette question est 1 ou 2 alors self.<=2? //Le produit n'a pas �t� mesur� pour aucune autre unit� unitesFixes_orange.Count(x=>x.q104_orange==1)==0: true</div> <div>M1 Erreur. Le produit a d�j� �t� mesur� pour une autre unit� sur ce marc h�. La r�ponse donn�e ne convient donc pas. Veuillez corriger.</div>	<div>CHOIX UNIQUE</div> <div>q105_orange</div> <div>01 <input type="radio"/> Produit non-disponible � cette periode</div> <div>02 <input type="radio"/> Produit non-disponible en g�n�ral dans ce march�</div> <div>03 <input type="radio"/> Unit� non-utilis�e dans ce march�</div> <div>04 <input type="radio"/> Autre (� sp�cier)</div>
<div>105.autre. Pr�cisez</div> <div>E q105_orange==4</div>	<div>TEXTE</div> <div>q105autre_orange</div> <div>.....</div>
<div>1.06. Indiquer les mois �u le produit sera disponible prochainement.</div> <div>E q105_orange==1</div>	<div>CHOIX MULTIPLE: ORDONN�</div> <div>q106_orange</div> <div>01 <input type="checkbox"/> Janvier</div> <div>02 <input type="checkbox"/> F�vrier</div> <div>03 <input type="checkbox"/> Mars</div> <div>04 <input type="checkbox"/> Avril</div> <div>05 <input type="checkbox"/> Mai</div> <div>06 <input type="checkbox"/> Juin</div> <div>07 <input type="checkbox"/> Juillet</div> <div>08 <input type="checkbox"/> Ao�t</div> <div>09 <input type="checkbox"/> Septembre</div> <div>10 <input type="checkbox"/> Octobre</div> <div>11 <input type="checkbox"/> Novembre</div> <div>12 <input type="checkbox"/> D�cembre</div>
<div>107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unit�?</div> <div>F /*Pr�senter uniquement les unit�s correspondants au produit*/ // si l e nombre de tailles est sup�rieur � 1... unitesTaillesValides.Values.Cou nt(x=> x.produitCode == codeProduit_orange && // p Et 634 autres symboles [19]</div> <div>E q104_orange==1</div> <div>V1 !self.Contains(0) self.ContainsOnly(0)</div> <div>M1 Erreur. La modalit� de r�ponse "Unit� de taille unique" ne peut �tre s� lectionn�e avec aucune autre modalit� de r�ponse. Veuillez corriger</div>	<div>CHOIX MULTIPLE</div> <div>q107_orange</div> <div>00 <input type="checkbox"/> Unit� de taille unique</div> <div>01 <input type="checkbox"/> Petit</div> <div>02 <input type="checkbox"/> Moyen</div> <div>03 <input type="checkbox"/> Grand</div> <div>04 <input type="checkbox"/> Quart</div> <div>05 <input type="checkbox"/> Demi</div> <div>06 <input type="checkbox"/> Entier</div> <div>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</div> <div>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</div>

108. Quelle balance a été utilisée? E q104_orange==1	CHOIX UNIQUE q108_orange 01 <input type="radio"/> Balance personnelle 02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché 03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché
109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de céréales en %rostertitle% dans ce marché? I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse. E /*Visible que pour les unités dans la forme reste standard quel que soit le produit*/ ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302) & & q104_orange==1 V1 //Si la réponse est Oui self==1 && ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302)? unitesFixes_mangue.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_mangue !=null)==1 Et 1487 autres symboles [73] M1 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé de ce groupe de produit ou riz importé pour cette unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choisissez la modalité NON pour prendre la photo. V2 //Si la réponse est non self==2 && ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302)? !(unitesFixes_mangue.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_mangue !=null)==1) Et 1490 autres symboles [73] M2 Erreur. Vous avez déjà effectué de relevé de ce groupe de produit ou riz importé pour cette unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choisissez la modalité OUI pour prendre la photo.	CHOIX UNIQUE q109a_orange 01 <input type="radio"/> Oui 02 <input type="radio"/> Non
109. Prendre l'unité en image E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_orange==1 && q109a_orange==2 @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && Et 37 autres symboles [10]	IMAGE q109_orange

ORANGE / RELEVES Tableau: PRIX ET POIDS généralisé par choix multiple question q107_orange		releve_orange
Spécifier l'autre taille E ((long?)@rowcode).InList(98,99)	TEXTE q107autre_orange	
110b. Prix (FCFA) V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$nonZero M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier. V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0 M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0. V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_orange.where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur Et 47 autres symboles [75] M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.	NUMÉRIQUE: ENTIER q110b_orange -----	
110a. Poids (gramme) V1 self>0 M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_orange.where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur Et 49 autres symboles [76] M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.	NUMÉRIQUE: DÉCIMAL q110a_orange -----	

111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce produit?	CHOIX UNIQUE 01 <input type="radio"/> Oui 02 <input type="radio"/> Non	q111a_orange
111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées	CHOIX MULTIPLE 128 <input type="checkbox"/> Panier 999 <input type="checkbox"/> Autres	q111b_orange
E q111a_orange==1		
116. Faites la liste de ces autres unités non prévues de ce produit	LISTE	q116_orange
E q111b_orange.Contains(999)		

ORANGE
Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES
génééré par choix multiple question [q111b_orange](#) unitesautre1orange
E q111b_orange.Contains(@rowcode) && @rowcode!=999

112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?	CHOIX MULTIPLE 00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique 01 <input type="checkbox"/> Petit 02 <input type="checkbox"/> Moyen 03 <input type="checkbox"/> Grand 04 <input type="checkbox"/> Quart 05 <input type="checkbox"/> Demi 06 <input type="checkbox"/> Entier 98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1 99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2	q112_orange_autre1
F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ unite sTaillesValides.Values.Where(x=> x.uniteCode == @rowcode && x.tailleCode != null).Select(y=>y.tailleCode).Distinct().Count Et 322 autres symboles [20] V1 !self.Contains(0) self.Containsonly(0) M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger		
113. Quelle balance a été utilisée?	CHOIX UNIQUE 01 <input type="radio"/> Balance personnelle 02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché 03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché	q113_orange_autre1
114a. Avez déjà effectué un relevé de céréales en %rostartitle% dans ce marché?	CHOIX UNIQUE 01 <input type="radio"/> Oui 02 <input type="radio"/> Non	q114a_orange_autre1
I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse. E /*Visible que pour les unités dans la forme reste standard quel que soit le le produit*/ ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302) V1 //Si la réponse est Oui self==1 && ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302)? unitesFixes_mangue.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_mangue !=null)==1 Et 1487 autres symboles [74] M1 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé de ce groupe de produit ou riz importé pour cette unité (%rostartitle%) dans ce marché. Choisissez la modalité NON pour prendre la photo. V2 //Si la réponse est non self==2 && ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302)? !(unitesFixes_mangue.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_mangue !=null)==1) Et 1490 autres symboles [74] M2 Erreur. Vous avez déjà effectué de relevé de ce groupe de produit ou riz importé pour cette unité (%rostartitle%) dans ce marché. Choisissez la modalité OUI pour prendre la photo.		
114.Prendre l'unité en image	IMAGE	q114_orange_autre1
E @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q114a_orange_autre1==2 @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q114a_orange_autre1==null		

<div>Spécifier l'autre taille</div> <div>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</div>	<div>TEXTE</div> <div>q112autre_orange_autre1</div> <div>.....</div>
<div>115b. Prix (FCFA)</div> <div>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500 \$nonZero</div> <div>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.</div> <div>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0</div> <div>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</div> <div>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_orange.where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est in Et 59 autres symboles [77]</div> <div>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</div>	<div>NUMÉRIQUE: ENTIER</div> <div>q115b_orange_autre1</div> <div>-----</div>
<div>115a. Poids (gramme)</div> <div>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self>0</div> <div>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.</div> <div>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_orange.where(x=>x.@rowcode<@rowcode de && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est i Et 61 autres symboles [78]</div> <div>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites</div>	<div>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL</div> <div>q115a_orange_autre1</div> <div>-----</div>

<div>117. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</div> <div>V1 !self.Contains(0) self.ContainsOnly(0)</div> <div>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</div>	<div>CHOIX MULTIPLE</div> <div>q117_orange_autre2</div> <div>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</div> <div>01 <input type="checkbox"/> Petit</div> <div>02 <input type="checkbox"/> Moyen</div> <div>03 <input type="checkbox"/> Grand</div> <div>04 <input type="checkbox"/> Quart</div> <div>05 <input type="checkbox"/> Demi</div> <div>06 <input type="checkbox"/> Entier</div> <div>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</div> <div>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</div>
<div>118. Quelle balance a été utilisée?</div>	<div>CHOIX UNIQUE</div> <div>q118_orange_autre2</div> <div>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</div> <div>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</div> <div>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</div>
<div>119.Prendre l'unité en image</div>	<div>IMAGE</div> <div>q119_orange_autre2</div>

<div>Spécifier l'autre taille</div> <div>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</div>	<div>TEXTE</div> <div>q117autre_orange_autre2</div> <div>.....</div>
--	--

120b. Prix (FCFA)	NUMÉRIQUE: ENTIERq120b_orange_autre2
<p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500 \$nonZero</p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0</p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_orange.where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est in Et 59 autres symboles [79]</p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p>	-----
120a. Poids (gramme)	NUMÉRIQUE: DÉCIMALq120a_orange_autre2
<p>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self>0</p> <p>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_orange.where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est i Et 61 autres symboles [80]</p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites</p>	-----

OBSERVATIONS

Enquêteur: Veuillez enregistrer vos observations éventuelles	<div>TEXTE<div>observation</div></div> <div></div>
--	--

ANNEXE A — CONDITIONS D'ACTIVATION

[1] [q109_ananas: 109. Prendre l'unité en image](#)

Condition d'activation:

```
/*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente  
pour cette unité de mesure*/  
  
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_ananas==1 && q109a_ananas==2  
||  
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_ananas==1 && q109a_ananas==null
```

[2] [q109_avocat: 109. Prendre l'unité en image](#)

Condition d'activation:

```
/*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente  
pour cette unité de mesure*/  
  
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_avocat==1 && q109a_avocat==2  
||  
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_avocat==1 && q109a_avocat==null
```

[3] [q109_bandouce: 109. Prendre l'unité en image](#)

Condition d'activation:

```
/*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente  
pour cette unité de mesure*/  
  
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_bandouce==1 && q109a_bandouce==2  
||  
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_bandouce==1 && q109a_bandouce==null
```

[4] [q109_cansucre: 109. Prendre l'unité en image](#)

Condition d'activation:

```
/*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente  
pour cette unité de mesure*/  
  
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_cansucre==1 && q109a_cansucre==2  
||  
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_cansucre==1 && q109a_cansucre==null
```

[5] [q109_citron: 109. Prendre l'unité en image](#)

Condition d'activation:

```
/*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente  
pour cette unité de mesure*/  
  
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_citron==1 && q109a_citron==2  
||  
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_citron==1 && q109a_citron==null
```

[6] [q109_datte: 109. Prendre l'unité en image](#)

Condition d'activation:

```
/*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente  
pour cette unité de mesure*/  
  
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_datte==1 && q109a_datte==2  
||  
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_datte==1 && q109a_datte==null
```

[7] [q109_mangue: 109. Prendre l'unité en image](#)

Condition d'activation:

```
/*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente  
pour cette unité de mesure*/  
  
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_mangue==1 && q109a_mangue==2  
||  
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_mangue==1 && q109a_mangue==null
```

[8] [q109_noixcoco: 109. Prendre l'unité en image](#)

Condition d'activation:

```
/*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente  
pour cette unité de mesure*/  
  
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_noixcoco==1 && q109a_noixcoco==2  
||  
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_noixcoco==1 && q109a_noixcoco==null
```

[9] [q109_pastqmel: 109. Prendre l'unité en image](#)

Condition d'activation:

```
/*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente  
pour cette unité de mesure*/
```



```
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_pastqmel==1 && q109a_pastqmel==2  
||  
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_pastqmel==1 && q109a_pastqmel==null
```

[10] [q109_orange: 109. Prendre l'unité en image](#)

Condition d'activation:

/*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente
pour cette unité de mesure*/

```
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_orange==1 && q109a_orange==2  
||  
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_orange==1 && q109a_orange==null
```

ANNEXE B — CONDITIONS DE VALIDATION ET MESSAGES

[1] q109a_ananas: 109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de céréales en %rosteritle% dans ce marché?

Condition de validation:

//Si la réponse est Oui

```
self==1 && ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302)?
```

```
unitesFixes_mangue.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_mangue !=null)==1||
unitesFixes_orange.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_orange !=null)==1||
unitesFixes_avocat.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_avocat !=null)==1||
unitesFixes_bandouce.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_bandouce !=null)==1||
unitesFixes_citron.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_citron !=null)==1||
unitesFixes_pastqmel.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_pastqmel !=null)==1||
unitesFixes_datte.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_datte !=null)==1||
unitesFixes_noixcoco.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_noixcoco !=null)==1||
unitesFixes_cansucre.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_cansucre !=null)==1||
unitesautrelmangue.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_mangue_autrel !=null)==1||
unitesautrelorange.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_orange_autrel !=null)==1||
unitesautrelavocat.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_avocat_autrel !=null)==1||
unitesautrelbandouce.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_bandouce_autrel !=null)==1||
unitesautrelcitron.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_citron_autrel !=null)==1||
unitesautrelpastqmel.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_pastqmel_autrel !=null)==1||
unitesautreldatte.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_datte_autrel !=null)==1||
unitesautrelnoixcoco.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_noixcoco_autrel !=null)==1||
unitesautrelcansucre.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_cansucre_autrel !=null)==1
:
```

// tout autre cas est vrai
true

Message de validation: Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé de ce groupe de produit ou riz importé pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité NON pour prendre la photo.

Condition de validation:

//Si la réponse est non

```
self==2 && ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302)?
```

```
!(unitesFixes_mangue.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_mangue !=null)==1||
unitesFixes_orange.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_orange !=null)==1||
unitesFixes_avocat.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_avocat !=null)==1||
unitesFixes_bandouce.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_bandouce !=null)==1||
unitesFixes_citron.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_citron !=null)==1||
unitesFixes_pastqmel.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_pastqmel !=null)==1||
unitesFixes_datte.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_datte !=null)==1||
unitesFixes_noixcoco.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_noixcoco !=null)==1||
unitesFixes_cansucre.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_cansucre !=null)==1||
unitesautrelmangue.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_mangue_autrel !=null)==1||
unitesautrelorange.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_orange_autrel !=null)==1||
unitesautrelavocat.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_avocat_autrel !=null)==1||
unitesautrelbandouce.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_bandouce_autrel !=null)==1||
unitesautrelcitron.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_citron_autrel !=null)==1||
unitesautrelpastqmel.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_pastqmel_autrel !=null)==1||
unitesautreldatte.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_datte_autrel !=null)==1||
unitesautrelnoixcoco.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_noixcoco_autrel !=null)==1||
unitesautrelcansucre.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_cansucre_autrel !=null)==1
):
```

// tout autre cas est vrai
true

Message de validation: Erreur. Vous avez déjà effectué de relevé de ce groupe de produit ou riz importé pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité OUI pour prendre la photo.

[2] q114a_ananas_autre1: 114a. Avez déjà effectué un relevé de céréales en %rosteritle% dans ce marché?

Condition de validation:

//Si la réponse est Oui

```
self==1 && ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302)?
```

```
unitesFixes_mangue.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_mangue !=null)==1||
unitesFixes_orange.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_orange !=null)==1||
unitesFixes_avocat.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_avocat !=null)==1||
unitesFixes_bandouce.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_bandouce !=null)==1||
unitesFixes_citron.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_citron !=null)==1||
unitesFixes_pastqmel.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_pastqmel !=null)==1||
unitesFixes_datte.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_datte !=null)==1||
unitesFixes_noixcoco.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_noixcoco !=null)==1||
unitesFixes_cansucre.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_cansucre !=null)==1||
unitesautrelmangue.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_mangue_autrel !=null)==1||
unitesautrelorange.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_orange_autrel !=null)==1||
unitesautrelavocat.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_avocat_autrel !=null)==1||
unitesautrelbandouce.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_bandouce_autrel !=null)==1||
unitesautrelcitron.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_citron_autrel !=null)==1||
unitesautrelpastqmel.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_pastqmel_autrel !=null)==1||
unitesautreldatte.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_datte_autrel !=null)==1||
unitesautrelnoixcoco.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_noixcoco_autrel !=null)==1||
unitesautrelcansucre.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_cansucre_autrel !=null)==1
```

```

:

// tout autre cas est vrai
true

Message de validation: Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé de ce groupe de produit ou riz importé pour cette unité (%rosteritle%
) dans ce marché. Choisissez la modalité NON pour prendre la photo.
Condition de validation:

//Si la réponse est non

self==2 && ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302)?

!(unitesFixes_mangue.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_mangue !=null)==1||
unitesFixes_orange.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_orange !=null)==1||
unitesFixes_avocat.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_avocat !=null)==1||
unitesFixes_bandouce.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_bandouce !=null)==1||
unitesFixes_citron.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_citron !=null)==1||
unitesFixes_pastqmel.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_pastqmel !=null)==1||
unitesFixes_datte.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_datte !=null)==1||
unitesFixes_noixcoco.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_noixcoco !=null)==1||
unitesFixes_cansucre.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_cansucre !=null)==1||
unitesautrelmangue.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_mangue_autrel !=null)==1||
unitesautrelorange.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_orange_autrel !=null)==1||
unitesautrelavocat.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_avocat_autrel !=null)==1||
unitesautrelbandouce.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_bandouce_autrel !=null)==1||
unitesautrelcitron.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_citron_autrel !=null)==1||
unitesautrelpastqmel.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_pastqmel_autrel !=null)==1||
unitesautrelmatte.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_datte_autrel !=null)==1||
unitesautrelnoixcoco.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_noixcoco_autrel !=null)==1||
unitesautrelcansucre.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_cansucre_autrel !=null)==1
):

// tout autre cas est vrai
true

Message de validation: Erreur. Vous avez déjà effectué de relevé de ce groupe de produit ou riz importé pour cette unité (%rosteritle%) dans c
e marché. Choisissez la modalité OUI pour prendre la photo.

```

[3] [q110b_ananas: 110b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$nonZero
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_ananas.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6).
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q110b_ananas<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[4] [q110a_ananas: 110a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_ananas.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6).
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q110a_ananas<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.

[5] [q115b_ananas_autre1: 115b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500
```

```
$nonZero
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre1releve_ananas.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6) .
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q115b_ananas_autre1<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[6] [q115a_ananas_autre1: 115a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre1releve_ananas.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6) .
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q115a_ananas_autre1<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[7] [q120b_ananas_autre2: 120b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500
```

```
$nonZero
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_ananas.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6) .
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q120b_ananas_autre2<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[8] [q120a_ananas_autre2: 120a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_ananas.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6) .
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q120a_ananas_autre2<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[9] [q109a_avocat: 109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de céréales en %roستitle% dans ce marché?](#)

Condition de validation:

```
//Si la réponse est Oui
```

```
self==1 && ((long?)@rowcode) .InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302) ?
```

```
unitesFixes_mangue.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_mangue !=null)==1||
```

```
unitesFixes_ananas.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_ananas !=null)==1||
```

```

unitesFixes_orange.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_orange !=null)==1||
unitesFixes_bandouce.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_bandouce !=null)==1||
unitesFixes_citron.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_citron !=null)==1||
unitesFixes_pastqmel.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_pastqmel !=null)==1||
unitesFixes_datte.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_datte !=null)==1||
unitesFixes_noixcoco.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_noixcoco !=null)==1||
unitesFixes_cansucre.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_cansucre !=null)==1||
unitesautrelmangue.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_mangue_autrel !=null)==1||
unitesautrelananas.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_ananas_autrel !=null)==1||
unitesautrelorange.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_orange_autrel !=null)==1||
unitesautrelbandouce.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_bandouce_autrel !=null)==1||
unitesautrelcitron.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_citron_autrel !=null)==1||
unitesautrelpastqmel.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_pastqmel_autrel !=null)==1||
unitesautreldatte.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_datte_autrel !=null)==1||
unitesautrelnoixcoco.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_noixcoco_autrel !=null)==1||
unitesautrelcansucre.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_cansucre_autrel !=null)==1
:

// tout autre cas est vrai
true

```

Message de validation: Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé de ce groupe de produit ou riz importé pour cette unité (%rostartitle%) dans ce marché. Choisissez la modalité NON pour prendre la photo.

Condition de validation:

//Si la réponse est non

```
self==2 && ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302)?
```

```

!(unitesFixes_mangue.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_mangue !=null)==1||
unitesFixes_ananas.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_ananas !=null)==1||
unitesFixes_orange.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_orange !=null)==1||
unitesFixes_bandouce.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_bandouce !=null)==1||
unitesFixes_citron.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_citron !=null)==1||
unitesFixes_pastqmel.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_pastqmel !=null)==1||
unitesFixes_datte.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_datte !=null)==1||
unitesFixes_noixcoco.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_noixcoco !=null)==1||
unitesFixes_cansucre.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_cansucre !=null)==1||
unitesautrelmangue.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_mangue_autrel !=null)==1||
unitesautrelananas.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_ananas_autrel !=null)==1||
unitesautrelorange.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_orange_autrel !=null)==1||
unitesautrelbandouce.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_bandouce_autrel !=null)==1||
unitesautrelcitron.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_citron_autrel !=null)==1||
unitesautrelpastqmel.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_pastqmel_autrel !=null)==1||
unitesautreldatte.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_datte_autrel !=null)==1||
unitesautrelnoixcoco.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_noixcoco_autrel !=null)==1||
unitesautrelcansucre.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_cansucre_autrel !=null)==1
):

// tout autre cas est vrai
true

```

Message de validation: Erreur. Vous avez déjà effectué de relevé de ce groupe de produit ou riz importé pour cette unité (%rostartitle%) dans ce marché. Choisissez la modalité OUI pour prendre la photo.

[10] q114a_avocat_autre1: 114a. Avez déjà effectué un relevé de céréales en %rostartitle% dans ce marché?

Condition de validation:

//Si la réponse est Oui

```
self==1 && ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302)?
```

```

unitesFixes_mangue.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_mangue !=null)==1||
unitesFixes_ananas.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_ananas !=null)==1||
unitesFixes_orange.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_orange !=null)==1||
unitesFixes_bandouce.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_bandouce !=null)==1||
unitesFixes_citron.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_citron !=null)==1||
unitesFixes_pastqmel.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_pastqmel !=null)==1||
unitesFixes_datte.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_datte !=null)==1||
unitesFixes_noixcoco.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_noixcoco !=null)==1||
unitesFixes_cansucre.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_cansucre !=null)==1||
unitesautrelmangue.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_mangue_autrel !=null)==1||
unitesautrelananas.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_ananas_autrel !=null)==1||
unitesautrelorange.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_orange_autrel !=null)==1||
unitesautrelbandouce.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_bandouce_autrel !=null)==1||
unitesautrelcitron.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_citron_autrel !=null)==1||
unitesautrelpastqmel.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_pastqmel_autrel !=null)==1||
unitesautreldatte.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_datte_autrel !=null)==1||
unitesautrelnoixcoco.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_noixcoco_autrel !=null)==1||
unitesautrelcansucre.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_cansucre_autrel !=null)==1
:

// tout autre cas est vrai
true

```

Message de validation: Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé de ce groupe de produit ou riz importé pour cette unité (%rostartitle%) dans ce marché. Choisissez la modalité NON pour prendre la photo.

Condition de validation:

//Si la réponse est non

```
self==2 && ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302)?
```

```
!(unitesFixes_mangue.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_mangue !=null)==1||
```

```

unitesFixes_ananas.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_ananas !=null)==1||
unitesFixes_orange.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_orange !=null)==1||
unitesFixes_bandouce.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_bandouce !=null)==1||
unitesFixes_citron.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_citron !=null)==1||
unitesFixes_pastqmel.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_pastqmel !=null)==1||
unitesFixes_datte.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_datte !=null)==1||
unitesFixes_noixcoco.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_noixcoco !=null)==1||
unitesFixes_cansucre.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_cansucre !=null)==1||
unitesautrelmangue.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_mangue_autrel !=null)==1||
unitesautrelananas.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_ananas_autrel !=null)==1||
unitesautrelorange.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_orange_autrel !=null)==1||
unitesautrelbandouce.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_bandouce_autrel !=null)==1||
unitesautrelcitron.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_citron_autrel !=null)==1||
unitesautrelpastqmel.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_pastqmel_autrel !=null)==1||
unitesautreldatte.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_datte_autrel !=null)==1||
unitesautrelnoixcoco.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_noixcoco_autrel !=null)==1||
unitesautrelcansucre.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_cansucre_autrel !=null)==1
):

// tout autre cas est vrai
true

```

Message de validation: Erreur. Vous avez déjà effectué de relevé de ce groupe de produit ou riz importé pour cette unité (%rosteritle%) dans c e marché. Choisissez la modalité OUI pour prendre la photo.

[11] [q110b_avocat: 110b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```

//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5

$nonZero

```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```

//Le prix doit être supérieur à 0

self>0

```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

releve_avocat.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6).

// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix

All(y=>y.q110b_avocat<self)

```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[12] [q110a_avocat: 110a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```

self>0

```

Message de validation: Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger

Condition de validation:

```

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

releve_avocat.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6).

// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids

All(y=>y.q110a_avocat<self)

```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.

[13] [q115b_avocat_autre1: 115b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```

//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500

$nonZero

```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```

//Le prix doit être supérieur à 0

self>0

```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

autre1releve_avocat.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6).

// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix

```

All(y=>y.q115b_avocat_autre1<self)

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[14] **q115a_avocat_autre1: 115a. Poids (gramme)**

Condition de validation:

//Le poids doit être supérieur à 0

self>0

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

autre1releve_avocat.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6) .

// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids

All(y=>y.q115a_avocat_autre1<self)

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[15] **q120b_avocat_autre2: 120b. Prix (FCFA)**

Condition de validation:

//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500

\$nonZero

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

//Le prix doit être supérieur à 0

self>0

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

autre2releve_avocat.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6) .

// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix

All(y=>y.q120b_avocat_autre2<self)

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[16] **q120a_avocat_autre2: 120a. Poids (gramme)**

Condition de validation:

//Le poids doit être supérieur à 0

self>0

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

autre2releve_avocat.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6) .

// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids

All(y=>y.q120a_avocat_autre2<self)

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[17] **q109a_bandouce: 109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de céréales en %rostertitle% dans ce marché?**

Condition de validation:

//Si la réponse est Oui

self==1 && ((long?)@rowcode) .InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302)?

unitesFixes_mangue.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_mangue !=null)==1||
unitesFixes_ananas.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_ananas !=null)==1||
unitesFixes_orange.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_orange !=null)==1||
unitesFixes_avocat.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_avocat !=null)==1||
unitesFixes_citron.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_citron !=null)==1||
unitesFixes_pastqmel.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_pastqmel !=null)==1||
unitesFixes_datte.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_datte !=null)==1||
unitesFixes_noixcoco.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_noixcoco !=null)==1||
unitesFixes_cansucre.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_cansucre !=null)==1||
unitesautre1mangue.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_mangue_autre1 !=null)==1||
unitesautre1ananas.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_ananas_autre1 !=null)==1||
unitesautre1orange.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_orange_autre1 !=null)==1||
unitesautre1avocat.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_avocat_autre1 !=null)==1||
unitesautre1citron.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_citron_autre1 !=null)==1||
unitesautre1pastqmel.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_pastqmel_autre1 !=null)==1||

```
unitesautreldatte.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_datte_autre1 !=null)==1||
unitesautrelnaixcoco.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_noixcoco_autre1 !=null)==1||
unitesautrelcansucre.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_cansucre_autre1 !=null)==1
:
```

```
// tout autre cas est vrai
true
```

Message de validation: Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé de ce groupe de produit ou riz importé pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité NON pour prendre la photo.

Condition de validation:

```
//Si la réponse est non
```

```
self==2 && ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302)?
```

```
!(unitesFixes_mangue.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_mangue !=null)==1||
unitesFixes_ananas.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_ananas !=null)==1||
unitesFixes_orange.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_orange !=null)==1||
unitesFixes_avocat.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_avocat !=null)==1||
unitesFixes_citron.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_citron !=null)==1||
unitesFixes_pastqmel.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_pastqmel !=null)==1||
unitesFixes_datte.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_datte !=null)==1||
unitesFixes_noixcoco.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_noixcoco !=null)==1||
unitesFixes_cansucre.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_cansucre !=null)==1||
unitesautrelmangue.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_mangue_autre1 !=null)==1||
unitesautrelananas.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_ananas_autre1 !=null)==1||
unitesautrelorange.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_orange_autre1 !=null)==1||
unitesautrelavocat.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_avocat_autre1 !=null)==1||
unitesautrelcitron.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_citron_autre1 !=null)==1||
unitesautrelpastqmel.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_pastqmel_autre1 !=null)==1||
unitesautreldatte.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_datte_autre1 !=null)==1||
unitesautrelnaixcoco.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_noixcoco_autre1 !=null)==1||
unitesautrelcansucre.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_cansucre_autre1 !=null)==1
):
```

```
// tout autre cas est vrai
true
```

Message de validation: Erreur. Vous avez déjà effectué de relevé de ce groupe de produit ou riz importé pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité OUI pour prendre la photo.

[18] q114a_bandouce_autre1: 114a. Avez déjà effectué un relevé de céréales en %rosteritle% dans ce marché?

Condition de validation:

```
//Si la réponse est Oui
```

```
self==1 && ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302)?
```

```
unitesFixes_mangue.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_mangue !=null)==1||
unitesFixes_ananas.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_ananas !=null)==1||
unitesFixes_orange.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_orange !=null)==1||
unitesFixes_avocat.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_avocat !=null)==1||
unitesFixes_citron.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_citron !=null)==1||
unitesFixes_pastqmel.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_pastqmel !=null)==1||
unitesFixes_datte.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_datte !=null)==1||
unitesFixes_noixcoco.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_noixcoco !=null)==1||
unitesFixes_cansucre.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_cansucre !=null)==1||
unitesautrelmangue.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_mangue_autre1 !=null)==1||
unitesautrelananas.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_ananas_autre1 !=null)==1||
unitesautrelorange.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_orange_autre1 !=null)==1||
unitesautrelavocat.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_avocat_autre1 !=null)==1||
unitesautrelcitron.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_citron_autre1 !=null)==1||
unitesautrelpastqmel.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_pastqmel_autre1 !=null)==1||
unitesautreldatte.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_datte_autre1 !=null)==1||
unitesautrelnaixcoco.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_noixcoco_autre1 !=null)==1||
unitesautrelcansucre.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_cansucre_autre1 !=null)==1
:
```

```
// tout autre cas est vrai
true
```

Message de validation: Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé de ce groupe de produit ou riz importé pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité NON pour prendre la photo.

Condition de validation:

```
//Si la réponse est non
```

```
self==2 && ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302)?
```

```
!(unitesFixes_mangue.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_mangue !=null)==1||
unitesFixes_ananas.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_ananas !=null)==1||
unitesFixes_orange.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_orange !=null)==1||
unitesFixes_avocat.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_avocat !=null)==1||
unitesFixes_citron.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_citron !=null)==1||
unitesFixes_pastqmel.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_pastqmel !=null)==1||
unitesFixes_datte.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_datte !=null)==1||
unitesFixes_noixcoco.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_noixcoco !=null)==1||
unitesFixes_cansucre.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_cansucre !=null)==1||
unitesautrelmangue.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_mangue_autre1 !=null)==1||
unitesautrelananas.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_ananas_autre1 !=null)==1||
unitesautrelorange.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_orange_autre1 !=null)==1||
unitesautrelavocat.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_avocat_autre1 !=null)==1||
unitesautrelcitron.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_citron_autre1 !=null)==1||
```



```

unitesautretpastqmel.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_pastqmel_autre1 !=null)==1||
unitesautreldatte.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_datte_autre1 !=null)==1||
unitesautrelnoixcoco.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_noixcoco_autre1 !=null)==1||
unitesautrelcansucre.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_cansucre_autre1 !=null)==1
):

// tout autre cas est vrai
true

```

Message de validation: Erreur. Vous avez déjà effectué de relevé de ce groupe de produit ou riz importé pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité OUI pour prendre la photo.

[19] [q110b_bandouce: 110b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```

//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5

$nonZero

```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```

//Le prix doit être supérieur à 0

self>0

```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

releve_bandouce.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6).

// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix

All(y=>y.q110b_bandouce<self)

```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[20] [q110a_bandouce: 110a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```

self>0

```

Message de validation: Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger

Condition de validation:

```

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

releve_bandouce.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6).

// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids

All(y=>y.q110a_bandouce<self)

```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.

[21] [q115b_bandouce_autre1: 115b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```

//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500

$nonZero

```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```

//Le prix doit être supérieur à 0

self>0

```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

autre1releve_bandouce.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6).

// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix

All(y=>y.q115b_bandouce_autre1<self)

```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[22] [q115a_bandouce_autre1: 115a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```

//Le poids doit être supérieur à 0

self>0

```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre1releve_bandouce.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6).
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
All(y=>y.q115a_bandouce_autre1<self)
Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites
```

[23] [q120b_bandouce_autre2: 120b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500
```

```
$nonZero
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_bandouce.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6).
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q120b_bandouce_autre2<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[24] [q120a_bandouce_autre2: 120a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_bandouce.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6).
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q120a_bandouce_autre2<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[25] [q109a_cansucre: 109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de céréales en %rosteritle% dans ce marché?](#)

Condition de validation:

```
//Si la réponse est Oui
```

```
self==1 && ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302)?
```

```
unitesFixes_mangue.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_mangue !=null)==1||
unitesFixes_ananas.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_ananas !=null)==1||
unitesFixes_orange.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_orange !=null)==1||
unitesFixes_avocat.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_avocat !=null)==1||
unitesFixes_bandouce.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_bandouce !=null)==1||
unitesFixes_citron.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_citron !=null)==1||
unitesFixes_pastqmel.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_pastqmel !=null)==1||
unitesFixes_datte.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_datte !=null)==1||
unitesFixes_noixcoco.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_noixcoco !=null)==1||
unitesautre1mangue.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_mangue_autre1 !=null)==1||
unitesautre1ananas.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_ananas_autre1 !=null)==1||
unitesautre1orange.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_orange_autre1 !=null)==1||
unitesautre1avocat.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_avocat_autre1 !=null)==1||
unitesautre1bandouce.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_bandouce_autre1 !=null)==1||
unitesautre1citron.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_citron_autre1 !=null)==1||
unitesautre1pastqmel.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_pastqmel_autre1 !=null)==1||
unitesautre1datte.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_datte_autre1 !=null)==1||
unitesautre1noixcoco.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_noixcoco_autre1 !=null)==1
:
```

```
// tout autre cas est vrai
true
```

Message de validation: Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé de ce groupe de produit ou riz importé pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité NON pour prendre la photo.

Condition de validation:

```
//Si la réponse est non
```

```
self==2 && ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302)?
```

```
!(unitesFixes_mangue.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_mangue !=null)==1||
unitesFixes_ananas.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_ananas !=null)==1||
unitesFixes_orange.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_orange !=null)==1||
unitesFixes_avocat.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_avocat !=null)==1||
unitesFixes_bandouce.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_bandouce !=null)==1||
unitesFixes_citron.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_citron !=null)==1||
unitesFixes_pastqmel.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_pastqmel !=null)==1||
unitesFixes_datte.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_datte !=null)==1||
unitesFixes_noixcoco.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_noixcoco !=null)==1||
unitesautrelmangue.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_mangue_autrel !=null)==1||
unitesautrelananas.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_ananas_autrel !=null)==1||
unitesautrelorange.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_orange_autrel !=null)==1||
unitesautrelavocat.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_avocat_autrel !=null)==1||
unitesautrelbandouce.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_bandouce_autrel !=null)==1||
unitesautrelcitron.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_citron_autrel !=null)==1||
unitesautrelpastqmel.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_pastqmel_autrel !=null)==1||
unitesautrelmatte.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_datte_autrel !=null)==1||
unitesautrelnoixcoco.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_noixcoco_autrel !=null)==1
):

// tout autre cas est vrai
true
```

Message de validation: Erreur. Vous avez déjà effectué de relevé de ce groupe de produit ou riz importé pour cette unité (%rosteritle%) dans c e marché. Choisissez la modalité OUI pour prendre la photo.

[26] **q114a_cansucre_autrel: 114a. Avez déjà effectué un relevé de céréales en %rosteritle% dans ce marché?**

Condition de validation:

//Si la réponse est Oui

```
self==1 && ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302)?
```

```
unitesFixes_mangue.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_mangue !=null)==1||
unitesFixes_ananas.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_ananas !=null)==1||
unitesFixes_orange.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_orange !=null)==1||
unitesFixes_avocat.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_avocat !=null)==1||
unitesFixes_bandouce.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_bandouce !=null)==1||
unitesFixes_citron.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_citron !=null)==1||
unitesFixes_pastqmel.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_pastqmel !=null)==1||
unitesFixes_datte.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_datte !=null)==1||
unitesFixes_noixcoco.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_noixcoco !=null)==1||
unitesautrelmangue.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_mangue_autrel !=null)==1||
unitesautrelananas.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_ananas_autrel !=null)==1||
unitesautrelorange.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_orange_autrel !=null)==1||
unitesautrelavocat.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_avocat_autrel !=null)==1||
unitesautrelbandouce.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_bandouce_autrel !=null)==1||
unitesautrelcitron.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_citron_autrel !=null)==1||
unitesautrelpastqmel.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_pastqmel_autrel !=null)==1||
unitesautrelmatte.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_datte_autrel !=null)==1||
unitesautrelnoixcoco.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_noixcoco_autrel !=null)==1
:

// tout autre cas est vrai
true
```

Message de validation: Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé de ce groupe de produit ou riz importé pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité NON pour prendre la photo.

Condition de validation:

//Si la réponse est non

```
self==2 && ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302)?
```

```
!(unitesFixes_mangue.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_mangue !=null)==1||
unitesFixes_ananas.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_ananas !=null)==1||
unitesFixes_orange.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_orange !=null)==1||
unitesFixes_avocat.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_avocat !=null)==1||
unitesFixes_bandouce.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_bandouce !=null)==1||
unitesFixes_citron.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_citron !=null)==1||
unitesFixes_pastqmel.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_pastqmel !=null)==1||
unitesFixes_datte.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_datte !=null)==1||
unitesFixes_noixcoco.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_noixcoco !=null)==1||
unitesautrelmangue.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_mangue_autrel !=null)==1||
unitesautrelananas.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_ananas_autrel !=null)==1||
unitesautrelorange.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_orange_autrel !=null)==1||
unitesautrelavocat.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_avocat_autrel !=null)==1||
unitesautrelbandouce.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_bandouce_autrel !=null)==1||
unitesautrelcitron.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_citron_autrel !=null)==1||
unitesautrelpastqmel.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_pastqmel_autrel !=null)==1||
unitesautrelmatte.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_datte_autrel !=null)==1||
unitesautrelnoixcoco.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_noixcoco_autrel !=null)==1
):

// tout autre cas est vrai
true
```

Message de validation: Erreur. Vous avez déjà effectué de relevé de ce groupe de produit ou riz importé pour cette unité (%rosteritle%) dans c e marché. Choisissez la modalité OUI pour prendre la photo.

[27] **q110b_cansucre: 110b. Prix (FCFA)**

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$nonZero
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_cansucre.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6).
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q110b_cansucre<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[28] [q110a_cansucre: 110a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_cansucre.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6).
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q110a_cansucre<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.

[29] [q115b_cansucre_autre1: 115b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500
```

```
$nonZero
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre1releve_cansucre.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6).
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q115b_cansucre_autre1<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[30] [q115a_cansucre_autre1: 115a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre1releve_cansucre.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6).
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q115a_cansucre_autre1<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[31] [q120b_cansucre_autre2: 120b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500
```

```
$nonZero
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_cansucre.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6) .
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q120b_cansucre_autre2<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[32] [q120a_cansucre_autre2: 120a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_cansucre.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6) .
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q120a_cansucre_autre2<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[33] [q109a_citron: 109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de céréales en %rosteritle% dans ce marché?](#)

Condition de validation:

```
//Si la réponse est Oui
```

```
self==1 && ((long?)@rowcode) .InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302)?
```

```
unitesFixes_mangue.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_mangue !=null)==1||
unitesFixes_ananas.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_ananas !=null)==1||
unitesFixes_orange.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_orange !=null)==1||
unitesFixes_avocat.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_avocat !=null)==1||
unitesFixes_bandouce.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_bandouce !=null)==1||
unitesFixes_pastqmel.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_pastqmel !=null)==1||
unitesFixes_datte.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_datte !=null)==1||
unitesFixes_noixcoco.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_noixcoco !=null)==1||
unitesFixes_cansucre.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_cansucre !=null)==1||
unitesautrelmangue.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_mangue_autrel !=null)==1||
unitesautrelananas.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_ananas_autrel !=null)==1||
unitesautrelorange.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_orange_autrel !=null)==1||
unitesautrelavocat.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_avocat_autrel !=null)==1||
unitesautrelbandouce.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_bandouce_autrel !=null)==1||
unitesautrelpastqmel.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_pastqmel_autrel !=null)==1||
unitesautrelmatte.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_datte_autrel !=null)==1||
unitesautrelnoixcoco.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_noixcoco_autrel !=null)==1||
unitesautrelcansucre.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_cansucre_autrel !=null)==1
:
```

```
// tout autre cas est vrai
true
```

Message de validation: Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé de ce groupe de produit ou riz importé pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité NON pour prendre la photo.

Condition de validation:

```
//Si la réponse est non
```

```
self==2 && ((long?)@rowcode) .InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302)?
```

```
!(unitesFixes_mangue.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_mangue !=null)==1||
unitesFixes_ananas.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_ananas !=null)==1||
unitesFixes_orange.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_orange !=null)==1||
unitesFixes_avocat.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_avocat !=null)==1||
unitesFixes_bandouce.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_bandouce !=null)==1||
unitesFixes_pastqmel.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_pastqmel !=null)==1||
unitesFixes_datte.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_datte !=null)==1||
unitesFixes_noixcoco.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_noixcoco !=null)==1||
unitesFixes_cansucre.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_cansucre !=null)==1||
unitesautrelmangue.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_mangue_autrel !=null)==1||
unitesautrelananas.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_ananas_autrel !=null)==1||
unitesautrelorange.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_orange_autrel !=null)==1||
```

```

unitesautrelavocat.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_avocat_autre1 !=null)==1||
unitesautrelbandouce.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_bandouce_autre1 !=null)==1||
unitesautrelpastqmel.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_pastqmel_autre1 !=null)==1||
unitesautreldatte.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_datte_autre1 !=null)==1||
unitesautrelnoixcoco.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_noixcoco_autre1 !=null)==1||
unitesautrelcansucre.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_cansucre_autre1 !=null)==1
):

// tout autre cas est vrai
true

```

Message de validation: Erreur. Vous avez déjà effectué de relevé de ce groupe de produit ou riz importé pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité OUI pour prendre la photo.

[34] [q114a_citron_autre1: 114a. Avez déjà effectué un relevé de céréales en %rosteritle% dans ce marché?](#)

Condition de validation:

//Si la réponse est Oui

```
self==1 && ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302)?
```

```

unitesFixes_mangue.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_mangue !=null)==1
||
unitesFixes_datte.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_datte !=null)==1
||
unitesautrelmangue.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_mangue_autre1 !=null)==1
||
unitesautreldatte.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_datte_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelananas.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_ananas_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelavocat.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_avocat_autre1 !=null)==1
:

```

```

// tout autre cas est vrai
true

```

Message de validation: Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé de ce groupe de produit ou riz importé pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité NON pour prendre la photo.

Condition de validation:

//Si la réponse est non

```
self==2 && ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302)?
```

```

!(unitesFixes_mangue.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_mangue !=null)==1
||
unitesFixes_datte.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_datte !=null)==1
||
unitesautrelmangue.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_mangue_autre1 !=null)==1
||
unitesautreldatte.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_datte_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelananas.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_ananas_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelavocat.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_avocat_autre1 !=null)==1
):

```

```

// tout autre cas est vrai
true

```

Message de validation: Erreur. Vous avez déjà effectué de relevé de ce groupe de produit ou riz importé pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité OUI pour prendre la photo.

[35] [q110b_citron: 110b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5

```
$nonZero
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

//Le prix doit être supérieur à 0

```
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

```
releve_citron.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6).
```

// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix

```
All(y=>y.q110b_citron<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[36] [q110a_citron: 110a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

self>0

Message de validation: Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

releve_citron.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6) .

// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids

All(y=>y.q110a_citron<self)

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.

[37] [q115b_citron_autre1: 115b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500

\$nonZero

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

//Le prix doit être supérieur à 0

self>0

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

autre1releve_citron.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6) .

// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix

All(y=>y.q115b_citron_autre1<self)

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[38] [q115a_citron_autre1: 115a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

//Le poids doit être supérieur à 0

self>0

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

autre1releve_citron.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6) .

// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids

All(y=>y.q115a_citron_autre1<self)

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[39] [q120b_citron_autre2: 120b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500

\$nonZero

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

//Le prix doit être supérieur à 0

self>0

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

autre2releve_citron.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6) .

// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix

All(y=>y.q120b_citron_autre2<self)

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[40] [q120a_citron_autre2: 120a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

//Le poids doit être supérieur à 0

```
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_citron.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6) .
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q120a_citron_autre2<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[41] [q109a_datte: 109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de céréales en %rosteritle% dans ce marché?](#)

Condition de validation:

```
//Si la réponse est Oui
```

```
self==1 && ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302)?
```

```
unitesFixes_mangue.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_mangue !=null)==1||
unitesFixes_ananas.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_ananas !=null)==1||
unitesFixes_orange.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_orange !=null)==1||
unitesFixes_avocat.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_avocat !=null)==1||
unitesFixes_bandouce.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_bandouce !=null)==1||
unitesFixes_citron.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_citron !=null)==1||
unitesFixes_pastqmel.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_pastqmel !=null)==1||
unitesFixes_noixcoco.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_noixcoco !=null)==1||
unitesFixes_cansucre.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_cansucre !=null)==1||
unitesautrelmangue.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_mangue_autrel !=null)==1||
unitesautrelananas.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_ananas_autrel !=null)==1||
unitesautrelorange.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_orange_autrel !=null)==1||
unitesautrelavocat.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_avocat_autrel !=null)==1||
unitesautrelbandouce.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_bandouce_autrel !=null)==1||
unitesautrelcitron.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_citron_autrel !=null)==1||
unitesautrelpastqmel.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_pastqmel_autrel !=null)==1||
unitesautrelnoixcoco.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_noixcoco_autrel !=null)==1||
unitesautrelcansucre.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_cansucre_autrel !=null)==1
:
```

```
// tout autre cas est vrai
true
```

Message de validation: Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé de ce groupe de produit ou riz importé pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité NON pour prendre la photo.

Condition de validation:

```
//Si la réponse est non
```

```
self==2 && ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302)?
```

```
!(unitesFixes_mangue.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_mangue !=null)==1||
unitesFixes_ananas.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_ananas !=null)==1||
unitesFixes_orange.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_orange !=null)==1||
unitesFixes_avocat.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_avocat !=null)==1||
unitesFixes_bandouce.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_bandouce !=null)==1||
unitesFixes_citron.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_citron !=null)==1||
unitesFixes_pastqmel.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_pastqmel !=null)==1||
unitesFixes_noixcoco.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_noixcoco !=null)==1||
unitesFixes_cansucre.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_cansucre !=null)==1||
unitesautrelmangue.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_mangue_autrel !=null)==1||
unitesautrelananas.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_ananas_autrel !=null)==1||
unitesautrelorange.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_orange_autrel !=null)==1||
unitesautrelavocat.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_avocat_autrel !=null)==1||
unitesautrelbandouce.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_bandouce_autrel !=null)==1||
unitesautrelcitron.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_citron_autrel !=null)==1||
unitesautrelpastqmel.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_pastqmel_autrel !=null)==1||
unitesautrelnoixcoco.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_noixcoco_autrel !=null)==1||
unitesautrelcansucre.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_cansucre_autrel !=null)==1
):
```

```
// tout autre cas est vrai
true
```

Message de validation: Erreur. Vous avez déjà effectué de relevé de ce groupe de produit ou riz importé pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité OUI pour prendre la photo.

[42] [q114a_datte_autre1: 114a. Avez déjà effectué un relevé de céréales en %rosteritle% dans ce marché?](#)

Condition de validation:

```
//Si la réponse est Oui
```

```
self==1 && ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302)?
```

```
unitesFixes_mangue.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_mangue !=null)==1||
unitesFixes_ananas.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_ananas !=null)==1||
unitesFixes_orange.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_orange !=null)==1||
unitesFixes_avocat.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_avocat !=null)==1||
unitesFixes_bandouce.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_bandouce !=null)==1||
unitesFixes_citron.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_citron !=null)==1||
```



```

unitesFixes_pastqmel.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_pastqmel !=null)==1||
unitesFixes_noixcoco.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_noixcoco !=null)==1||
unitesFixes_cansucre.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_cansucre !=null)==1||
unitesautrelmangue.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_mangue_autrel !=null)==1||
unitesautrelananas.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_ananas_autrel !=null)==1||
unitesautrelorange.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_orange_autrel !=null)==1||
unitesautrelavocat.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_avocat_autrel !=null)==1||
unitesautrelbandouce.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_bandouce_autrel !=null)==1||
unitesautrelcitron.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_citron_autrel !=null)==1||
unitesautrelpastqmel.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_pastqmel_autrel !=null)==1||
unitesautrelnoixcoco.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_noixcoco_autrel !=null)==1||
unitesautrelcansucre.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_cansucre_autrel !=null)==1
:

```

```

// tout autre cas est vrai
true

```

Message de validation: Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé de ce groupe de produit ou riz importé pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité NON pour prendre la photo.

Condition de validation:

```

//Si la réponse est non

```

```

self==2 && ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302)?

```

```

!(unitesFixes_mangue.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_mangue !=null)==1||
unitesFixes_ananas.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_ananas !=null)==1||
unitesFixes_orange.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_orange !=null)==1||
unitesFixes_avocat.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_avocat !=null)==1||
unitesFixes_bandouce.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_bandouce !=null)==1||
unitesFixes_citron.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_citron !=null)==1||
unitesFixes_pastqmel.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_pastqmel !=null)==1||
unitesFixes_noixcoco.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_noixcoco !=null)==1||
unitesFixes_cansucre.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_cansucre !=null)==1||
unitesautrelmangue.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_mangue_autrel !=null)==1||
unitesautrelananas.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_ananas_autrel !=null)==1||
unitesautrelorange.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_orange_autrel !=null)==1||
unitesautrelavocat.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_avocat_autrel !=null)==1||
unitesautrelbandouce.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_bandouce_autrel !=null)==1||
unitesautrelcitron.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_citron_autrel !=null)==1||
unitesautrelpastqmel.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_pastqmel_autrel !=null)==1||
unitesautrelnoixcoco.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_noixcoco_autrel !=null)==1||
unitesautrelcansucre.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_cansucre_autrel !=null)==1
):

```

```

// tout autre cas est vrai
true

```

Message de validation: Erreur. Vous avez déjà effectué de relevé de ce groupe de produit ou riz importé pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité OUI pour prendre la photo.

[43] q110b_datte: 110b. Prix (FCFA)

Condition de validation:

```

//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5

```

```

$nonZero

```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```

//Le prix doit être supérieur à 0

```

```

self>0

```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

```

```

releve_datte.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6) .

```

```

// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix

```

```

All(y=>y.q110b_datte<self)

```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[44] q110a_datte: 110a. Poids (gramme)

Condition de validation:

```

self>0

```

Message de validation: Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger

Condition de validation:

```

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

```

```

releve_datte.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6) .

```

```

// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids

```

```

All(y=>y.q110a_datte<self)

```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.

[45] [q115b_datte_autre1: 115b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500
```

```
$nonZero
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autrelreleve_datte.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6).
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q115b_datte_autre1<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[46] [q115a_datte_autre1: 115a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autrelreleve_datte.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6).
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q115a_datte_autre1<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[47] [q120b_datte_autre2: 120b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500
```

```
$nonZero
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_datte.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6).
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q120b_datte_autre2<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[48] [q120a_datte_autre2: 120a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_datte.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6).
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q120a_datte_autre2<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[49] **q109a_mangue: 109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de céréales en %rostartitle% dans ce marché?**

Condition de validation:

//Si la réponse est Oui

```
self==1 && ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302)?
```

```
unitesFixes_ananas.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_ananas !=null)==1||
unitesFixes_orange.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_orange !=null)==1||
unitesFixes_avocat.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_avocat !=null)==1||
unitesFixes_bandouce.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_bandouce !=null)==1||
unitesFixes_citron.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_citron !=null)==1||
unitesFixes_pastqmel.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_pastqmel !=null)==1||
unitesFixes_datte.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_datte !=null)==1||
unitesFixes_noixcoco.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_noixcoco !=null)==1||
unitesFixes_cansucre.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_cansucre !=null)==1||
unitesautrelananas.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_ananas_autrel !=null)==1||
unitesautrelorange.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_orange_autrel !=null)==1||
unitesautrelavocat.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_avocat_autrel !=null)==1||
unitesautrelbandouce.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_bandouce_autrel !=null)==1||
unitesautrelcitron.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_citron_autrel !=null)==1||
unitesautrelpastqmel.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_pastqmel_autrel !=null)==1||
unitesautreldatte.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_datte_autrel !=null)==1||
unitesautrelnoixcoco.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_noixcoco_autrel !=null)==1||
unitesautrelcansucre.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_cansucre_autrel !=null)==1
```

:

// tout autre cas est vrai
true

Message de validation: Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé de ce groupe de produit ou riz importé pour cette unité (%rostartitle%) dans ce marché. Choisissez la modalité NON pour prendre la photo.

Condition de validation:

//Si la réponse est non

```
self==2 && ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302)?
```

```
!(unitesFixes_ananas.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_ananas !=null)==1||
unitesFixes_orange.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_orange !=null)==1||
unitesFixes_avocat.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_avocat !=null)==1||
unitesFixes_bandouce.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_bandouce !=null)==1||
unitesFixes_citron.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_citron !=null)==1||
unitesFixes_pastqmel.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_pastqmel !=null)==1||
unitesFixes_datte.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_datte !=null)==1||
unitesFixes_noixcoco.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_noixcoco !=null)==1||
unitesFixes_cansucre.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_cansucre !=null)==1||
unitesautrelananas.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_ananas_autrel !=null)==1||
unitesautrelorange.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_orange_autrel !=null)==1||
unitesautrelavocat.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_avocat_autrel !=null)==1||
unitesautrelbandouce.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_bandouce_autrel !=null)==1||
unitesautrelcitron.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_citron_autrel !=null)==1||
unitesautrelpastqmel.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_pastqmel_autrel !=null)==1||
unitesautreldatte.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_datte_autrel !=null)==1||
unitesautrelnoixcoco.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_noixcoco_autrel !=null)==1||
unitesautrelcansucre.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_cansucre_autrel !=null)==1
```

):

// tout autre cas est vrai
true

Message de validation: Erreur. Vous avez déjà effectué de relevé de ce groupe de produit ou riz importé pour cette unité (%rostartitle%) dans ce marché. Choisissez la modalité OUI pour prendre la photo.

[50] **q114a_mangue_autre1: 114a. Avez déjà effectué un relevé de céréales en %rostartitle% dans ce marché?**

Condition de validation:

//Si la réponse est Oui

```
self==1 && ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302)?
```

```
unitesFixes_ananas.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_ananas !=null)==1||
unitesFixes_orange.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_orange !=null)==1||
unitesFixes_avocat.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_avocat !=null)==1||
unitesFixes_bandouce.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_bandouce !=null)==1||
unitesFixes_citron.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_citron !=null)==1||
unitesFixes_pastqmel.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_pastqmel !=null)==1||
unitesFixes_datte.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_datte !=null)==1||
unitesFixes_noixcoco.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_noixcoco !=null)==1||
unitesFixes_cansucre.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_cansucre !=null)==1||
unitesautrelananas.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_ananas_autrel !=null)==1||
unitesautrelorange.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_orange_autrel !=null)==1||
unitesautrelavocat.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_avocat_autrel !=null)==1||
unitesautrelbandouce.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_bandouce_autrel !=null)==1||
unitesautrelcitron.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_citron_autrel !=null)==1||
unitesautrelpastqmel.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_pastqmel_autrel !=null)==1||
unitesautreldatte.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_datte_autrel !=null)==1||
unitesautrelnoixcoco.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_noixcoco_autrel !=null)==1||
unitesautrelcansucre.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_cansucre_autrel !=null)==1
```

:

```
// tout autre cas est vrai
true
```

Message de validation: Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé de ce groupe de produit ou riz importé pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité NON pour prendre la photo.

Condition de validation:

```
//Si la réponse est non
```

```
self==2 && ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302)?
```

```
!(unitesFixes_ananas.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_ananas !=null)==1||
unitesFixes_orange.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_orange !=null)==1||
unitesFixes_avocat.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_avocat !=null)==1||
unitesFixes_bandouce.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_bandouce !=null)==1||
unitesFixes_citron.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_citron !=null)==1||
unitesFixes_pastqmel.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_pastqmel !=null)==1||
unitesFixes_datte.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_datte !=null)==1||
unitesFixes_noixcoco.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_noixcoco !=null)==1||
unitesFixes_cansucre.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_cansucre !=null)==1||
unitesautrelananas.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_ananas_autrel !=null)==1||
unitesautrelorange.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_orange_autrel !=null)==1||
unitesautrelavocat.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_avocat_autrel !=null)==1||
unitesautrelbandouce.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_bandouce_autrel !=null)==1||
unitesautrelcitron.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_citron_autrel !=null)==1||
unitesautrelpastqmel.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_pastqmel_autrel !=null)==1||
unitesautreldatte.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_datte_autrel !=null)==1||
unitesautrelnoixcoco.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_noixcoco_autrel !=null)==1||
unitesautrelcansucre.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_cansucre_autrel !=null)==1
):
```

```
// tout autre cas est vrai
true
```

Message de validation: Erreur. Vous avez déjà effectué de relevé de ce groupe de produit ou riz importé pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité OUI pour prendre la photo.

[51] [q110b_mangue: 110b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$nonZero
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_mangue.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6).
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q110b_mangue<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[52] [q110a_mangue: 110a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_mangue.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6).
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q110a_mangue<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.

[53] [q115b_mangue_autre1: 115b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500
```

```
$nonZero
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre1releve_mangue.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6) .
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q115b_mangue_autre1<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[54] [q115a_mangue_autre1: 115a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre1releve_mangue.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6) .
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q115a_mangue_autre1<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[55] [q120b_mangue_autre2: 120b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500
```

```
$nonZero
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_mangue.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6) .
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q120b_mangue_autre2<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[56] [q120a_mangue_autre2: 120a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_mangue.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6) .
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q120a_mangue_autre2<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[57] [q109a_noixcoco: 109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de céréales en %rosteritle% dans ce marché?](#)

Condition de validation:

```
//Si la réponse est Oui
```

```
self==1 && ((long?)@rowcode) .InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302) ?
```

```
unitesFixes_mangue.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_mangue !=null)==1||
```

```
unitesFixes_ananas.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_ananas !=null)==1||
```

```

unitesFixes_orange.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_orange !=null)==1||
unitesFixes_avocat.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_avocat !=null)==1||
unitesFixes_bandouce.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_bandouce !=null)==1||
unitesFixes_citron.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_citron !=null)==1||
unitesFixes_pastqmel.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_pastqmel !=null)==1||
unitesFixes_datte.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_datte !=null)==1||
unitesFixes_cansucre.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_cansucre !=null)==1||
unitesautrelmangue.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_mangue_autrel !=null)==1||
unitesautrelananas.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_ananas_autrel !=null)==1||
unitesautrelorange.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_orange_autrel !=null)==1||
unitesautrelavocat.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_avocat_autrel !=null)==1||
unitesautrelbandouce.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_bandouce_autrel !=null)==1||
unitesautrelcitron.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_citron_autrel !=null)==1||
unitesautrelpastqmel.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_pastqmel_autrel !=null)==1||
unitesautrelmatte.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_datte_autrel !=null)==1||
unitesautrelcansucre.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_cansucre_autrel !=null)==1
:

// tout autre cas est vrai
true

```

Message de validation: Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé de ce groupe de produit ou riz importé pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité NON pour prendre la photo.

Condition de validation:

//Si la réponse est non

```
self==2 && ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302)?
```

```

!(unitesFixes_mangue.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_mangue !=null)==1||
unitesFixes_ananas.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_ananas !=null)==1||
unitesFixes_orange.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_orange !=null)==1||
unitesFixes_avocat.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_avocat !=null)==1||
unitesFixes_bandouce.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_bandouce !=null)==1||
unitesFixes_citron.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_citron !=null)==1||
unitesFixes_pastqmel.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_pastqmel !=null)==1||
unitesFixes_datte.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_datte !=null)==1||
unitesFixes_cansucre.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_cansucre !=null)==1||
unitesautrelmangue.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_mangue_autrel !=null)==1||
unitesautrelananas.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_ananas_autrel !=null)==1||
unitesautrelorange.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_orange_autrel !=null)==1||
unitesautrelavocat.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_avocat_autrel !=null)==1||
unitesautrelbandouce.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_bandouce_autrel !=null)==1||
unitesautrelcitron.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_citron_autrel !=null)==1||
unitesautrelpastqmel.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_pastqmel_autrel !=null)==1||
unitesautrelmatte.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_datte_autrel !=null)==1||
unitesautrelcansucre.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_cansucre_autrel !=null)==1
):

// tout autre cas est vrai
true

```

Message de validation: Erreur. Vous avez déjà effectué de relevé de ce groupe de produit ou riz importé pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité OUI pour prendre la photo.

[58] q114a_noixcoco_autre1: 114a. Avez déjà effectué un relevé de céréales en %rosteritle% dans ce marché?

Condition de validation:

//Si la réponse est Oui

```
self==1 && ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302)?
```

```

unitesFixes_mangue.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_mangue !=null)==1||
unitesFixes_ananas.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_ananas !=null)==1||
unitesFixes_orange.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_orange !=null)==1||
unitesFixes_avocat.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_avocat !=null)==1||
unitesFixes_bandouce.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_bandouce !=null)==1||
unitesFixes_citron.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_citron !=null)==1||
unitesFixes_pastqmel.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_pastqmel !=null)==1||
unitesFixes_datte.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_datte !=null)==1||
unitesFixes_cansucre.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_cansucre !=null)==1||
unitesautrelmangue.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_mangue_autrel !=null)==1||
unitesautrelananas.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_ananas_autrel !=null)==1||
unitesautrelorange.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_orange_autrel !=null)==1||
unitesautrelavocat.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_avocat_autrel !=null)==1||
unitesautrelbandouce.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_bandouce_autrel !=null)==1||
unitesautrelcitron.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_citron_autrel !=null)==1||
unitesautrelpastqmel.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_pastqmel_autrel !=null)==1||
unitesautrelmatte.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_datte_autrel !=null)==1||
unitesautrelcansucre.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_cansucre_autrel !=null)==1
:

// tout autre cas est vrai
true

```

Message de validation: Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé de ce groupe de produit ou riz importé pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité NON pour prendre la photo.

Condition de validation:

//Si la réponse est non

```
self==2 && ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302)?
```

```
!(unitesFixes_mangue.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_mangue !=null)==1||
```

```

unitesFixes_ananas.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_ananas !=null)==1||
unitesFixes_orange.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_orange !=null)==1||
unitesFixes_avocat.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_avocat !=null)==1||
unitesFixes_bandouce.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_bandouce !=null)==1||
unitesFixes_citron.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_citron !=null)==1||
unitesFixes_pastqmel.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_pastqmel !=null)==1||
unitesFixes_datte.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_datte !=null)==1||
unitesFixes_cansucre.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_cansucre !=null)==1||
unitesautrelmangue.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_mangue_autrel !=null)==1||
unitesautrelananas.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_ananas_autrel !=null)==1||
unitesautrelorange.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_orange_autrel !=null)==1||
unitesautrelavocat.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_avocat_autrel !=null)==1||
unitesautrelbandouce.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_bandouce_autrel !=null)==1||
unitesautrelcitron.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_citron_autrel !=null)==1||
unitesautrelpastqmel.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_pastqmel_autrel !=null)==1||
unitesautreldatte.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_datte_autrel !=null)==1||
unitesautrelcansucre.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_cansucre_autrel !=null)==1
):

// tout autre cas est vrai
true

```

Message de validation: Erreur. Vous avez déjà effectué de relevé de ce groupe de produit ou riz importé pour cette unité (%rosteritle%) dans c e marché. Choisissez la modalité OUI pour prendre la photo.

[59] **q110b_noixcoco: 110b. Prix (FCFA)**

Condition de validation:

```

//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5

$nonZero

```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```

//Le prix doit être supérieur à 0

self>0

```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

releve_noixcoco.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6) .

// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix

All(y=>y.q110b_noixcoco<self)

```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[60] **q110a_noixcoco: 110a. Poids (gramme)**

Condition de validation:

```

self>0

```

Message de validation: Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger

Condition de validation:

```

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

releve_noixcoco.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6) .

// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids

All(y=>y.q110a_noixcoco<self)

```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.

[61] **q115b_noixcoco_autre1: 115b. Prix (FCFA)**

Condition de validation:

```

//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500

$nonZero

```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```

//Le prix doit être supérieur à 0

self>0

```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

autrelreleve_noixcoco.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6) .

// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix

```


All (y=>y.q115b_noixcoco_autre1<self)

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[62] [q115a_noixcoco_autre1: 115a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

//Le poids doit être supérieur à 0

self>0

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

autre1releve_noixcoco.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6).

// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids

All (y=>y.q115a_noixcoco_autre1<self)

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[63] [q120b_noixcoco_autre2: 120b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500

\$nonZero

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

//Le prix doit être supérieur à 0

self>0

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

autre2releve_noixcoco.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6).

// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix

All (y=>y.q120b_noixcoco_autre2<self)

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[64] [q120a_noixcoco_autre2: 120a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

//Le poids doit être supérieur à 0

self>0

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

autre2releve_noixcoco.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6).

// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids

All (y=>y.q120a_noixcoco_autre2<self)

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[65] [q109a_pastqmel: 109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de céréales en %rostertitle% dans ce marché?](#)

Condition de validation:

//Si la réponse est Oui

self==1 && ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302)?

```
unitesFixes_mangue.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_mangue !=null)==1||
unitesFixes_ananas.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_ananas !=null)==1||
unitesFixes_orange.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_orange !=null)==1||
unitesFixes_avocat.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_avocat !=null)==1||
unitesFixes_bandouce.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_bandouce !=null)==1||
unitesFixes_citron.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_citron !=null)==1||
unitesFixes_datte.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_datte !=null)==1||
unitesFixes_noixcoco.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_noixcoco !=null)==1||
unitesFixes_cansucre.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_cansucre !=null)==1||
unitesautre1mangue.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_mangue_autre1 !=null)==1||
unitesautre1ananas.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_ananas_autre1 !=null)==1||
unitesautre1orange.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_orange_autre1 !=null)==1||
unitesautre1avocat.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_avocat_autre1 !=null)==1||
unitesautre1bandouce.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_bandouce_autre1 !=null)==1||
unitesautre1citron.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_citron_autre1 !=null)==1||
```



```
unitesautreldatte.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_datte_autre1 !=null)==1||
unitesautrelnaixcoco.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_noixcoco_autre1 !=null)==1||
unitesautrelcansucre.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_cansucre_autre1 !=null)==1
:
```

```
// tout autre cas est vrai
true
```

Message de validation: Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé de ce groupe de produit ou riz importé pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité NON pour prendre la photo.

Condition de validation:

```
//Si la réponse est non
```

```
self==2 && ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302)?
```

```
!(unitesFixes_mangue.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_mangue !=null)==1||
unitesFixes_ananas.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_ananas !=null)==1||
unitesFixes_orange.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_orange !=null)==1||
unitesFixes_avocat.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_avocat !=null)==1||
unitesFixes_bandouce.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_bandouce !=null)==1||
unitesFixes_citron.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_citron !=null)==1||
unitesFixes_datte.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_datte !=null)==1||
unitesFixes_noixcoco.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_noixcoco !=null)==1||
unitesFixes_cansucre.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_cansucre !=null)==1||
unitesautrelmangue.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_mangue_autre1 !=null)==1||
unitesautrelananas.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_ananas_autre1 !=null)==1||
unitesautrelorange.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_orange_autre1 !=null)==1||
unitesautrelavocat.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_avocat_autre1 !=null)==1||
unitesautrebandouce.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_bandouce_autre1 !=null)==1||
unitesautrelcitron.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_citron_autre1 !=null)==1||
unitesautreldatte.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_datte_autre1 !=null)==1||
unitesautrelnaixcoco.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_noixcoco_autre1 !=null)==1||
unitesautrelcansucre.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_cansucre_autre1 !=null)==1
):
```

```
// tout autre cas est vrai
true
```

Message de validation: Erreur. Vous avez déjà effectué de relevé de ce groupe de produit ou riz importé pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité OUI pour prendre la photo.

[66] q114a_pastqmel_autre1: 114a. Avez déjà effectué un relevé de céréales en %rosteritle% dans ce marché?

Condition de validation:

```
//Si la réponse est Oui
```

```
self==1 && ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302)?
```

```
unitesFixes_mangue.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_mangue !=null)==1||
unitesFixes_ananas.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_ananas !=null)==1||
unitesFixes_orange.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_orange !=null)==1||
unitesFixes_avocat.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_avocat !=null)==1||
unitesFixes_bandouce.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_bandouce !=null)==1||
unitesFixes_citron.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_citron !=null)==1||
unitesFixes_datte.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_datte !=null)==1||
unitesFixes_noixcoco.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_noixcoco !=null)==1||
unitesFixes_cansucre.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_cansucre !=null)==1||
unitesautrelmangue.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_mangue_autre1 !=null)==1||
unitesautrelananas.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_ananas_autre1 !=null)==1||
unitesautrelorange.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_orange_autre1 !=null)==1||
unitesautrelavocat.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_avocat_autre1 !=null)==1||
unitesautrebandouce.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_bandouce_autre1 !=null)==1||
unitesautrelcitron.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_citron_autre1 !=null)==1||
unitesautreldatte.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_datte_autre1 !=null)==1||
unitesautrelnaixcoco.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_noixcoco_autre1 !=null)==1||
unitesautrelcansucre.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_cansucre_autre1 !=null)==1
:
```

```
// tout autre cas est vrai
true
```

Message de validation: Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé de ce groupe de produit ou riz importé pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité NON pour prendre la photo.

Condition de validation:

```
//Si la réponse est non
```

```
self==2 && ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302)?
```

```
!(unitesFixes_mangue.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_mangue !=null)==1||
unitesFixes_ananas.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_ananas !=null)==1||
unitesFixes_orange.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_orange !=null)==1||
unitesFixes_avocat.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_avocat !=null)==1||
unitesFixes_bandouce.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_bandouce !=null)==1||
unitesFixes_citron.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_citron !=null)==1||
unitesFixes_datte.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_datte !=null)==1||
unitesFixes_noixcoco.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_noixcoco !=null)==1||
unitesFixes_cansucre.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_cansucre !=null)==1||
unitesautrelmangue.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_mangue_autre1 !=null)==1||
unitesautrelananas.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_ananas_autre1 !=null)==1||
unitesautrelorange.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_orange_autre1 !=null)==1||
unitesautrelavocat.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_avocat_autre1 !=null)==1||
unitesautrebandouce.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_bandouce_autre1 !=null)==1||
```

```
unitesautrele citron.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_citron_autre1 !=null)==1||
unitesautrele datte.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_datte_autre1 !=null)==1||
unitesautrele noixcoco.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_noixcoco_autre1 !=null)==1||
unitesautrele cansucre.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_cansucre_autre1 !=null)==1
):
```

```
// tout autre cas est vrai
true
```

Message de validation: Erreur. Vous avez déjà effectué de relevé de ce groupe de produit ou riz importé pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité OUI pour prendre la photo.

[67] [q110b_pastqmel: 110b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5

$nonZero
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0

self>0
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

releve_pastqmel.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6).

// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix

All(y=>y.q110b_pastqmel<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[68] [q110a_pastqmel: 110a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

releve_pastqmel.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6).

// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids

All(y=>y.q110a_pastqmel<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.

[69] [q115b_pastqmel_autre1: 115b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500

$nonZero
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0

self>0

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

autreleleve_pastqmel.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6).

// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix

All(y=>y.q115b_pastqmel_autre1<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[70] [q115a_pastqmel_autre1: 115a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0

self>0
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autrelreleve_pastqmel.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6).
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
All(y=>y.q115a_pastqmel_autrel<self)
Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites
```

[71] [q120b_pastqmel_autre2: 120b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500
$nonZero
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre2releve_pastqmel.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6).
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
All(y=>y.q120b_pastqmel_autre2<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[72] [q120a_pastqmel_autre2: 120a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre2releve_pastqmel.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6).
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
All(y=>y.q120a_pastqmel_autre2<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[73] [q109a_orange: 109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de céréales en %rostartitle% dans ce marché?](#)

Condition de validation:

```
//Si la réponse est Oui
```

```
self==1 && ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302)?
```

```
unitesFixes_mangue.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_mangue !=null)==1||
unitesFixes_ananas.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_ananas !=null)==1||
unitesFixes_avocat.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_avocat !=null)==1||
unitesFixes_bandouce.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_bandouce !=null)==1||
unitesFixes_citron.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_citron !=null)==1||
unitesFixes_pastqmel.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_pastqmel !=null)==1||
unitesFixes_datte.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_datte !=null)==1||
unitesFixes_noixcoco.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_noixcoco !=null)==1||
unitesFixes_cansucre.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_cansucre !=null)==1||
unitesautrelmangue.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_mangue_autrel !=null)==1||
unitesautrelananas.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_ananas_autrel !=null)==1||
unitesautrelavocat.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_avocat_autrel !=null)==1||
unitesautrelbandouce.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_bandouce_autrel !=null)==1||
unitesautrelcitron.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_citron_autrel !=null)==1||
unitesautrelpastqmel.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_pastqmel_autrel !=null)==1||
unitesautrelmatte.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_datte_autrel !=null)==1||
unitesautrelnoixcoco.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_noixcoco_autrel !=null)==1||
unitesautrelcansucre.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_cansucre_autrel !=null)==1
:
```

```
// tout autre cas est vrai
true
```

Message de validation: Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé de ce groupe de produit ou riz importé pour cette unité (%rostartitle%) dans ce marché. Choisissez la modalité NON pour prendre la photo.

Condition de validation:

```
//Si la réponse est non
```

```
self==2 && ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302)?
```

```
!(unitesFixes_mangue.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_mangue !=null)==1||
unitesFixes_ananas.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_ananas !=null)==1||
unitesFixes_avocat.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_avocat !=null)==1||
unitesFixes_bandouce.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_bandouce !=null)==1||
unitesFixes_citron.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_citron !=null)==1||
unitesFixes_pastqmel.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_pastqmel !=null)==1||
unitesFixes_datte.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_datte !=null)==1||
unitesFixes_noixcoco.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_noixcoco !=null)==1||
unitesFixes_cansucre.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_cansucre !=null)==1||
unitesautrelmangue.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_mangue_autrel !=null)==1||
unitesautrelananas.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_ananas_autrel !=null)==1||
unitesautrelavocat.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_avocat_autrel !=null)==1||
unitesautrelbandouce.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_bandouce_autrel !=null)==1||
unitesautrelcitron.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_citron_autrel !=null)==1||
unitesautrelpastqmel.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_pastqmel_autrel !=null)==1||
unitesautrelldatte.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_datte_autrel !=null)==1||
unitesautrelnoixcoco.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_noixcoco_autrel !=null)==1||
unitesautrelcansucre.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_cansucre_autrel !=null)==1
):

// tout autre cas est vrai
true
```

Message de validation: Erreur. Vous avez déjà effectué de relevé de ce groupe de produit ou riz importé pour cette unité (%rosteritle%) dans c e marché. Choisissez la modalité OUI pour prendre la photo.

[74] **q114a_orange_autrel: 114a. Avez déjà effectué un relevé de céréales en %rosteritle% dans ce marché?**

Condition de validation:

//Si la réponse est Oui

```
self==1 && ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302)?
```

```
unitesFixes_mangue.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_mangue !=null)==1||
unitesFixes_ananas.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_ananas !=null)==1||
unitesFixes_avocat.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_avocat !=null)==1||
unitesFixes_bandouce.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_bandouce !=null)==1||
unitesFixes_citron.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_citron !=null)==1||
unitesFixes_pastqmel.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_pastqmel !=null)==1||
unitesFixes_datte.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_datte !=null)==1||
unitesFixes_noixcoco.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_noixcoco !=null)==1||
unitesFixes_cansucre.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_cansucre !=null)==1||
unitesautrelmangue.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_mangue_autrel !=null)==1||
unitesautrelananas.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_ananas_autrel !=null)==1||
unitesautrelavocat.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_avocat_autrel !=null)==1||
unitesautrelbandouce.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_bandouce_autrel !=null)==1||
unitesautrelcitron.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_citron_autrel !=null)==1||
unitesautrelpastqmel.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_pastqmel_autrel !=null)==1||
unitesautrelldatte.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_datte_autrel !=null)==1||
unitesautrelnoixcoco.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_noixcoco_autrel !=null)==1||
unitesautrelcansucre.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_cansucre_autrel !=null)==1
:

// tout autre cas est vrai
true
```

Message de validation: Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé de ce groupe de produit ou riz importé pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité NON pour prendre la photo.

Condition de validation:

//Si la réponse est non

```
self==2 && ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302)?
```

```
!(unitesFixes_mangue.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_mangue !=null)==1||
unitesFixes_ananas.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_ananas !=null)==1||
unitesFixes_avocat.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_avocat !=null)==1||
unitesFixes_bandouce.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_bandouce !=null)==1||
unitesFixes_citron.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_citron !=null)==1||
unitesFixes_pastqmel.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_pastqmel !=null)==1||
unitesFixes_datte.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_datte !=null)==1||
unitesFixes_noixcoco.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_noixcoco !=null)==1||
unitesFixes_cansucre.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_cansucre !=null)==1||
unitesautrelmangue.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_mangue_autrel !=null)==1||
unitesautrelananas.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_ananas_autrel !=null)==1||
unitesautrelavocat.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_avocat_autrel !=null)==1||
unitesautrelbandouce.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_bandouce_autrel !=null)==1||
unitesautrelcitron.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_citron_autrel !=null)==1||
unitesautrelpastqmel.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_pastqmel_autrel !=null)==1||
unitesautrelldatte.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_datte_autrel !=null)==1||
unitesautrelnoixcoco.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_noixcoco_autrel !=null)==1||
unitesautrelcansucre.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_cansucre_autrel !=null)==1
):

// tout autre cas est vrai
true
```

Message de validation: Erreur. Vous avez déjà effectué de relevé de ce groupe de produit ou riz importé pour cette unité (%rosteritle%) dans c e marché. Choisissez la modalité OUI pour prendre la photo.

[75] **q110b_orange: 110b. Prix (FCFA)**

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$nonZero
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_orange.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6) .
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q110b_orange<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[76] [q110a_orange: 110a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_orange.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6) .
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q110a_orange<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.

[77] [q115b_orange_autre1: 115b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500
```

```
$nonZero
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre1releve_orange.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6) .
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q115b_orange_autre1<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[78] [q115a_orange_autre1: 115a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre1releve_orange.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6) .
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q115a_orange_autre1<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[79] [q120b_orange_autre2: 120b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500
```

```
$nonZero
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_orange.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6) .
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q120b_orange_autre2<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[80] [q120a_orange_autre2: 120a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_orange.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6) .
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q120a_orange_autre2<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

ANNEXE C — CATÉGORIES

[1] s00q02: 0.02. Département

Catégories: 11: ADERBISSINAT, 16: TCHIROZERINE, 12: ARLIT, 13: BILMA, 14: IFEROUANE, 15: INGALL, 21: BOSSO, 22: DIFFA, 24: MAINE-SORO A, 23: GOUDOUNMARI, 26: N'GUIGMI, 25: N'GOURTI, 36: GAYA, 31: BOBOYE, 33: DOGONDOUTCHI, 32: DIOUNDIOU, 34: DOSSO, 38: TIBIRI (DOUTCHI), 35: FALMEY, 37: LOGA, 43: DAKORO, 46: MADAROUNFA, 41: AGUIE, 47: MAYAHI, 48: TESSAOUA, 42: BERMO, 45: GUIDAN-ROUMDJ, 44: GAZAOUA, 490: VILLE DE MARADI, 51: ABALAK, 54: BOUZA, 57: MADAOUA, 53: BIRNI N'KONNI, 59: TAHOUA, 55: ILLELA, 52: BAGAROU A, 58: MALBAZA, 56: KEITA, 511: TCHINTABARADEN, 590: VILLE DE TAHOUA, 510: TASSARA, 512: TILLIA, 61: ABALA, 68: KOLLO, 612: TILLABE RI, 62: AYEROU, 64: BANIBANGOU, 65: BANKILARE, 67: GOTHEYE, 611: TERA, 69: OUALLAM, 66: FILINGUE, 613: TORODI, 610: SAY, 63: BALLEY ARA, 74: GOURE, 72: DAMAGARAM TAKAYA, 76: MAGARIA, 78: TAKEITA, 75: KANTCHE, 77: MIRRIAH, 73: DUNGASS, 79: TANOUT, 71: BELBEDJ I, 710: TESKER, 790: VILLE DE ZINDER, 890: VILLE DE NIAMEY

[2] s00q03: 0.03. Commune

Catégories: 111: ADERBISSINAT, 161: AGADEZ, 162: DABAGA, 121: ARLIT, 131: BILMA, 122: DANNET, 132: DIRKOU, 133: DJADO, 134: FACHI, 123: GOUGARAM, 141: IFEROUANE, 151: INGALL, 163: TABELOT, 164: TCHIROZERINE, 142: TIMIA, 211: BOSSO, 221: CHETIMARI, 222: DIFFA, 241: FOULATARI, 231: GOUDOUNMARI, 223: GUESKEROU, 261: KABLEWA, 242: MAINE SOROA, 251: N'GOURTI, 243: N'GUELBELY, 262: N'GUIGMI, 212: TOUMOUR, 361: BANA, 362: BENGOU, 311: BIRNI N'GAOURE, 331: DAN-KASSARI, 321: DIOUNDIOU, 332: DOGONDOUTCHI, 333: DO GONKIRIA, 341: DOSSO, 381: DOUMEGA, 312: FABIDJI, 313: FAKARA, 351: FALMEY, 371: FALWEL, 342: FAREY, 343: GARANKEDYEY, 363: GAYA, 344: GOLLE, 345: GOROU BANKASSAM, 382: GUECHEME, 352: GUILLADJE, 314: HARIKANASSOU, 315: KANKANDI, 322: KARAKARA, 346: KARGUI BANGOU, 334: KIECHE, 316: KIOTA, 383: KORE MAIROUA, 317: KOYGLO, 372: LOGA, 335: MATANKARI, 347: MOKKO, 318: N'GONGA, 348: SAMBERA, 373: SOKORBE, 336: SOUCOU COUTANE, 364: TANDA, 349: TESSA, 384: TIBIRI (DOUTCHI), 3410: TOMBOKOIREY I, 3411: TOMBOKOIREY II, 365: TOUNOUGA, 366: YELOU, 323: ZABORI, 431: ADJEKORIA, 435: DAKORO, 436: DAN-GOULBI, 461: DAN-ISSA, 411: AGUIE, 471: ATTAN TANE, 432: AZAGOR, 433: BADER GOULA, 481: BAOUDETTA, 421: BERMO, 434: BIRNI LALLE, 451: CHADAKORI, 462: DJIRATAWA, 472: EL ALLA SSANE MAIREYREY, 463: GABI, 422: GADABEDJI, 441: GANGARA (GAZAOUA), 442: GAZAOUA, 473: GUIDAN AMOUMOUNE, 452: GUIDAN ROUMDJ, 453: GUIDAN SORI, 482: HAWANDAWAKI, 474: ISSAWANE, 475: KANAN-BAKACHE, 483: KOONA, 437: KORAHANE, 484: KORGOM, 438: KORNKA, 464: MADAROUNFA, 485: MAJIRGUI, 439: MAIYARA, 4901: MARADI ARRONDISSEMENT 1, 4902: MARADI ARRONDISSEMENT 2, 4903: MARADI ARRONDISSEMENT 3, 476: MAYAHI, 486: OURAFANE, 4310: ROUMBOU I, 4311: SABON MACHI, 454: SAE SABOUA, 465: SAFO, 477: SARKIN HAOUSSA, 466: SARKIN YAMMA, 4312: TAGRISS, 412: TCHADOUA, 478: TCHAKE, 487: TESSAOUA, 455: TIBIRI (MARADI), 511: ABALAK, 513: AZEYE, 542: BABANKATAMI, 572: BANGUI, 533: BIRNI N'KONNI, 591: AFFALA, 512: AKOUBOUNOU, 541: ALLAKAYE, 531: ALLELA, 571: AZARORI, 551: BADAGUICHIRI, 521: BAGAROUA, 592: BAMBEYE, 593: BARMOU, 532: BAZAGA, 543: BOUZA, 544: DEOULE, 581: DOGUERAWA, 573: GALMA KOU DA WATCHE, 561: GARHANGA, 562: IBOHAMANE, 552: ILLELA, 594: KALFOU, 5111: KAO, 545: KAROFANE, 563: KEITA, 574: MADAOUA, 582: MALBAZA, 575: OURNO, 576: SABON GUIDA, 514: TABALAK, 546: TABOTAKI, 5901: TAHOUA ARRONDISSEMENT 1, 5902: TAHOUA ARRONDISSEMENT 2, 553: TAJAE, 595: TAKANAMAT, 547: TAMA, 564: TAMASKE, 515: TAMAYA, 5101: TASSARA, 5112: TCHINTABARADEN, 596: TEBARAM, 5121: TILLIA, 534: TSERNAOUA, 611: ABALA, 681: BITINKODJI, 6121: ANZOUROU, 621: AYEROU, 641: BANIBANGOU, 651: BANKILARE, 6122: BIBIYERGOU, 671: DARGOL, 6123: DESSA, 6111: DIAGOUROU, 682: DIANTCHANDOU, 691: DINGAZI, 661: FILINGUE, 6112: GOROUOL, 672: GOTHEYE, 683: HAMDALLAYE, 662: IMANAN, 684: KARMA, 685: KIRTACHI, 6113: KOKOROU, 686: KOLLO, 687: KOURE, 663: KOURF EYE CENTRE, 6124: KOURTEYE, 688: LIBORE, 6131: MAKALONDI, 6114: MEHANA, 689: NAMARO, 6810: N'DOUNGA, 692: OUALLAM, 6101: OUR O GUELADJO, 6125: SAKOIRA, 612: SANAM, 6102: SAY, 693: SIMIRI, 6126: SINDER, 631: TAGAZAR, 6103: TAMOU, 6115: TERA, 6127: TILLABERI, 664: TONDIKANDIA, 694: TONDIKIWINDI, 6132: TORODI, 6811: YOURI, 741: ALAKOSS, 721: ALBARKARAM, 761: BANDE, 742: BOUNE, 781: DAKOUSSA, 722: DAMAGARAM TAKAYA, 751: DAN BARTO, 762: DANTCHIAO, 752: DAOUCHE, 771: DOGO, 731: DOGO-DOGO, 753: DOUNGOU, 772: DROUM, 732: DUNGASS, 791: FALENKO, 773: GAFFATI, 743: GAMOU, 792: GANGARA (TANOUT), 782: GARAGOUMSA, 733: GOUCHI, 774: GOUNA, 744: GOURE, 745: GUIDIGUIR, 723: GUIDIMOUNI, 775: HAMDARA, 754: ICHIRNAWA, 755: KANTCHE, 746: KELLE, 776: KOLLERAM, 756: KOURNI, 763: KWAYA, 764: MAGARIA, 734: MALAWA, 757: MATAMEY, 724: MAZAMNI, 777: MIRRIAH, 725: MOA, 793: OLLELEWA, 765: SAS SOUMBROUM, 794: TANOUT, 711: TARKA, 795: TENHYA, 7101: TESKER, 783: TIRMINI, 758: TSAOUNI, 766: WACHA, 726: WAME, 759: YAOURI, 767: YEKOUA, 778: ZERMOU, 7901: ZINDER ARRONDISSEMENT 1, 7902: ZINDER ARRONDISSEMENT 2, 7903: ZINDER ARRONDISSEMENT 3, 7904: ZINDER ARRONDISSEMENT 4, 7905: ZINDER ARRONDISSEMENT 5, 8901: NIAMEY ARRONDISSEMENT 1, 8902: NIAMEY ARRONDISSEMENT 2, 8903: NIAMEY ARRONDISSEMENT 3, 8904: NIAMEY ARRONDISSEMENT 4, 8905: NIAMEY ARRONDISSEMENT 5

ANNEXE D — FILTRES DE CATÉGORIES

- [illegible]

&& // unité x.tailleCode == @optioncode // taille)

[13] [q107_mangue: 107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?](#)

```
/*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ // si le nombre de tailles est supérieur à 1...
unitesTaillesValides.Values.Count(x=> x.produitCode == codeProduit_mangue && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode !=
null // taille >1 ? // afficher les tailles dans le tableau plus les tailles "autres" ( unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.produitCode ==
codeProduit_mangue && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode == @optioncode // taille ) ||
((long?)@optioncode).InList(98,99) ) : // sinon, n'afficher que les tailles dans le tableau unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.produitCode ==
codeProduit_mangue && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode == @optioncode // taille )
```

[14] [q112_mangue_autre1: 112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?](#)

```
/*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ unitesTaillesValides.Values.Where(x=> x.uniteCode == @rowcode &&
x.tailleCode != null ).Select(y=>y.tailleCode).Distinct().Count()>1 ? ( unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.uniteCode == @rowcode && // unité
x.tailleCode == @optioncode // taille ) || ((long?)@optioncode).InList(98,99) ) : unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.uniteCode == @rowcode
&& // unité x.tailleCode == @optioncode // taille )
```

[15] [q107_noixcoco: 107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?](#)

```
/*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ // si le nombre de tailles est supérieur à 1...
unitesTaillesValides.Values.Count(x=> x.produitCode == codeProduit_noixcoco && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode !=
null // taille >1 ? // afficher les tailles dans le tableau plus les tailles "autres" ( unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.produitCode ==
codeProduit_noixcoco && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode == @optioncode // taille ) ||
((long?)@optioncode).InList(98,99) ) : // sinon, n'afficher que les tailles dans le tableau unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.produitCode ==
codeProduit_noixcoco && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode == @optioncode // taille )
```

[16] [q112_noixcoco_autre1: 112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?](#)

```
/*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ unitesTaillesValides.Values.Where(x=> x.uniteCode == @rowcode &&
x.tailleCode != null ).Select(y=>y.tailleCode).Distinct().Count()>1 ? ( unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.uniteCode == @rowcode && // unité
x.tailleCode == @optioncode // taille ) || ((long?)@optioncode).InList(98,99) ) : unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.uniteCode == @rowcode
&& // unité x.tailleCode == @optioncode // taille )
```

[17] [q107_pastqmel: 107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?](#)

```
/*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ // si le nombre de tailles est supérieur à 1...
unitesTaillesValides.Values.Count(x=> x.produitCode == codeProduit_pastqmel && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode !=
null // taille >1 ? // afficher les tailles dans le tableau plus les tailles "autres" ( unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.produitCode ==
codeProduit_pastqmel && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode == @optioncode // taille ) ||
((long?)@optioncode).InList(98,99) ) : // sinon, n'afficher que les tailles dans le tableau unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.produitCode ==
codeProduit_pastqmel && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode == @optioncode // taille )
```

[18] [q112_pastqmel_autre1: 112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?](#)

```
/*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ unitesTaillesValides.Values.Where(x=> x.uniteCode == @rowcode &&
x.tailleCode != null ).Select(y=>y.tailleCode).Distinct().Count()>1 ? ( unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.uniteCode == @rowcode && // unité
x.tailleCode == @optioncode // taille ) || ((long?)@optioncode).InList(98,99) ) : unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.uniteCode == @rowcode
&& // unité x.tailleCode == @optioncode // taille )
```

[19] [q107_orange: 107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?](#)

```
/*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ // si le nombre de tailles est supérieur à 1...
unitesTaillesValides.Values.Count(x=> x.produitCode == codeProduit_orange && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode !=
null // taille >1 ? // afficher les tailles dans le tableau plus les tailles "autres" ( unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.produitCode ==
codeProduit_orange && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode == @optioncode // taille ) ||
((long?)@optioncode).InList(98,99) ) : // sinon, n'afficher que les tailles dans le tableau unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.produitCode ==
codeProduit_orange && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode == @optioncode // taille )
```

[20] [q112_orange_autre1: 112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?](#)

```
/*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ unitesTaillesValides.Values.Where(x=> x.uniteCode == @rowcode &&
x.tailleCode != null ).Select(y=>y.tailleCode).Distinct().Count()>1 ? ( unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.uniteCode == @rowcode && // unité
x.tailleCode == @optioncode // taille ) || ((long?)@optioncode).InList(98,99) ) : unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.uniteCode == @rowcode
&& // unité x.tailleCode == @optioncode // taille )
```

Breadcrumbs

Type or roster

Roster Title

CHAPTER 3 IDENTIFICATION /
Roster: **LEADER RELATION DETAILS**
generated by fixed list:

01 **Ward Livestock Officer**

02 **Village Livestock Officer**

99 **Other (specify)**

List items

The diagram illustrates a fixed list structure. At the top, a vertical line descends from the label 'Breadcrumbs'. This line branches into three horizontal paths. The first path leads to the text 'CHAPTER 3 IDENTIFICATION /'. The second path leads to the text '*Roster:* **LEADER RELATION DETAILS**'. The third path leads to the text 'generated by fixed list:'. Below these paths, a horizontal line spans the width of the diagram. A vertical line descends from the horizontal line to the label 'List items'. To the left of this vertical line, there are three list items: '01 **Ward Livestock Officer**', '02 **Village Livestock Officer**', and '99 **Other (specify)**'.

QX NSU HUILES ET GRAISSES NIGER

INFORMATIONS D'IDENTIFICATION DE L'ENQUÊTE DESCRIPTION DU QUESTIONNAIRE

COUVERTURE

Pas de sous-sections, Pas de tableaux, Pas de questions, Textes statiques: 3.

IDENTIFICATION ET RENSEIGNEMENTS DE CONTRÔLE

Pas de sous-sections, Pas de tableaux, Questions: 8.

BEURRE

Pas de sous-sections, Tableaux: 6, Questions: 27, Variables: 1.

BEURRE DE KARITÉ

Pas de sous-sections, Tableaux: 6, Questions: 27, Variables: 1.

HUILE DE PALME (HUILE ROUGE)

Pas de sous-sections, Tableaux: 6, Questions: 27, Variables: 1.

HUILE D'ARACHIDE

Pas de sous-sections, Tableaux: 6, Questions: 27, Variables: 1.

HUILE DE COTON

Pas de sous-sections, Tableaux: 6, Questions: 27, Variables: 1.

HUILE DE PALME RAFFINÉ

Pas de sous-sections, Tableaux: 6, Questions: 27, Variables: 1.

OBSERVATIONS

Pas de sous-sections, Pas de tableaux, Questions: 1.

ANNEXE A — CONDITIONS D'ACTIVATION

ANNEXE B — CONDITIONS DE VALIDATION ET MESSAGES

ANNEXE C — CATÉGORIES

ANNEXE D — FILTRES DE CATÉGORIES

LÉGENDE


INFORMATIONS D'IDENTIFICATION DE L'ENQUÊTE
DESCRIPTION DU QUESTIONNAIRE

Informations de base

Titre QX NSU HUILES ET GRAISSES NIGER

COUVERTURE

TEXTE STATIQUE



TEXTE STATIQUE

ENQUÊTE DE MARCHÉ SUR LES UNITES NON-CONVENTIONNELLES 2016/2017 AVEC L'APPUI DE LA BANQUE MONDIALE

TEXTE STATIQUE

CONFIDENTIEL: Les renseignements contenus dans ce questionnaire sont confidentiels. Ils sont couverts par le secret statistique et ne peuvent être publiés que sous forme anonyme conformément à la loi N°2013-537 du 30 juillet 2013 portant organisation Système Statistique National

IDENTIFICATION ET RENSEIGNEMENTS DE CONTRÔLE

0.00. Pays	<div>CHOIX UNIQUE</div> <div>CHAMP D'APPLICATION: CACHÉ</div> <div>s00q00</div> <div><div>01</div><div><input type="radio"/></div><div>Benin</div></div> <div><div>02</div><div><input type="radio"/></div><div>Burkina Faso</div></div> <div><div>03</div><div><input type="radio"/></div><div>Côte d'Ivoire</div></div> <div><div>04</div><div><input type="radio"/></div><div>Guinée Bissau</div></div> <div><div>05</div><div><input type="radio"/></div><div>Mali</div></div> <div><div>06</div><div><input type="radio"/></div><div>Niger</div></div> <div><div>07</div><div><input type="radio"/></div><div>Sénégal</div></div> <div><div>08</div><div><input type="radio"/></div><div>Togo</div></div> <div><div>00</div><div><input type="radio"/></div><div>Guinée</div></div>
0.01. Région	<div>CHOIX UNIQUE</div> <div>CHAMP D'APPLICATION: IDENTIFIER</div> <div>s00q01</div> <div><div>01</div><div><input type="radio"/></div><div>AGADEZ</div></div> <div><div>02</div><div><input type="radio"/></div><div>DIFFA</div></div> <div><div>03</div><div><input type="radio"/></div><div>DOSSO</div></div> <div><div>04</div><div><input type="radio"/></div><div>MARADI</div></div> <div><div>05</div><div><input type="radio"/></div><div>TAHOUA</div></div> <div><div>06</div><div><input type="radio"/></div><div>TILLABERI</div></div> <div><div>07</div><div><input type="radio"/></div><div>ZINDER</div></div> <div><div>08</div><div><input type="radio"/></div><div>NIAMEY</div></div>
0.02. Département	<div>CHOIX UNIQUE</div> <div>CHAMP D'APPLICATION: IDENTIFIER</div> <div>s00q02</div> <div><div>011</div><div><input type="radio"/></div><div>ADERBISSINAT</div></div> <div><div>016</div><div><input type="radio"/></div><div>TCHIROZERINE</div></div> <div><div>012</div><div><input type="radio"/></div><div>ARLIT</div></div> <div><div>013</div><div><input type="radio"/></div><div>BILMA</div></div> <div><div>014</div><div><input type="radio"/></div><div>IFEROUANE</div></div> <div><div>015</div><div><input type="radio"/></div><div>INGALL</div></div> <div><div>021</div><div><input type="radio"/></div><div>BOSSO</div></div> <div><div>022</div><div><input type="radio"/></div><div>DIFFA</div></div> <div><div>024</div><div><input type="radio"/></div><div>MAINE-SOROA</div></div> <div><div>023</div><div><input type="radio"/></div><div>GOUDOUMARIA</div></div> <div><div>026</div><div><input type="radio"/></div><div>N'GUIGMI</div></div> <div><div>025</div><div><input type="radio"/></div><div>N'GOURTI</div></div> <div><div>036</div><div><input type="radio"/></div><div>GAYA</div></div> <div><div>031</div><div><input type="radio"/></div><div>BOBOYE</div></div> <div><div>033</div><div><input type="radio"/></div><div>DOGONDOUTCHI</div></div> <div><div>032</div><div><input type="radio"/></div><div>DIOUNDIOU</div></div> <div><div>Et 51 autres symboles [1]</div></div>

0.03. Commune	<div>CHOIX UNIQUE: BOÎTE COMBO</div> <div>CHAMP D'APPLICATION: IDENTIFIER</div> <div>0111 <input type="radio"/> ADERBISSINAT</div> <div>0161 <input type="radio"/> AGADEZ</div> <div>0162 <input type="radio"/> DABAGA</div> <div>0121 <input type="radio"/> ARLIT</div> <div>0131 <input type="radio"/> BILMA</div> <div>0122 <input type="radio"/> DANNET</div> <div>0132 <input type="radio"/> DIRKOU</div> <div>0133 <input type="radio"/> DJADO</div> <div>0134 <input type="radio"/> FACHI</div> <div>0123 <input type="radio"/> GOUGARAM</div> <div>0141 <input type="radio"/> IFEROUANE</div> <div>0151 <input type="radio"/> INGALL</div> <div>0163 <input type="radio"/> TABELOT</div> <div>0164 <input type="radio"/> TCHIROZERINE</div> <div>0142 <input type="radio"/> TIMIA</div> <div>0211 <input type="radio"/> BOSSO</div> <div>Et 249 autres symboles [2]</div>	s00q03
0.05. Village/Quartier	<div>TEXTE</div> <div>CHAMP D'APPLICATION: IDENTIFIER</div> <div>.....</div>	s00q05
0.06.N° de la strate	<div>NUMÉRIQUE: ENTIER</div> <div>CHAMP D'APPLICATION: IDENTIFIER</div> <div>-----</div>	s00q06
0.07. Numéro du marché dans la strate	<div>NUMÉRIQUE: ENTIER</div> <div>CHAMP D'APPLICATION: IDENTIFIER</div> <div>-----</div>	s00q07
0.08. Nom du marché	<div>TEXTE</div> <div>CHAMP D'APPLICATION: IDENTIFIER</div> <div>.....</div>	s00q08

BEURRE

VARIABLE 53	DOUBLE codeProduit_beurre
----------------	------------------------------

BEURRE

Tableau: RELEVES

g n r  par une liste fixe

unitesFixes_beurre

111 Boule

115 Calebasse

125 Louche

126 Morceau

129 Paquet

139 Sachet

1.04. L'article a-t-il �t� mesur� pour cette unit�?	CHOIX UNIQUE q104_beurre 01 <input type="radio"/> Oui 02 <input type="radio"/> Non
1.05. Pourquoi l'article n'a pas �t� mesur� pour cette unit�? <div>E q104_beurre==2</div> <div>V1 //Si r�ponse � cette question est 1 ou 2 alors self<=2? //Le produit n'a pas �t� mesur� pour aucune autre unit� unitesFixes_beurre.Count(x=>x.q104_beurre==1)==0: true</div> <div>M1 Erreur. Le produit a d�j� �t� mesur� pour une autre unit� sur ce marc h�. La r�ponse donn�e ne convient donc pas. Veuillez corriger.</div>	CHOIX UNIQUE q105_beurre 01 <input type="radio"/> Produit non-disponible � cette periode 02 <input type="radio"/> Produit non-disponible en g�n�ral dans ce march� 03 <input type="radio"/> Unit� non-utilis�e dans ce march� 04 <input type="radio"/> Autre (� sp�cifier)
105.autre. Pr�cisez <div>E q105_beurre==4</div>	TEXTE q105autre_beurre
1.06. Indiquer les mois �u le produit sera disponible prochainement. <div>E q105_beurre==1</div> <div>V1 !self.Contains(0) self.ContainsOnly(0)</div> <div>M1 Erreur. La modalit� de r�ponse "Unit� de taille unique" ne peut �tre s� lectionn�e avec aucune autre modalit� de r�ponse. Veuillez corriger</div>	CHOIX MULTIPLE: ORDONN� q106_beurre 01 <input type="checkbox"/> Janvier 02 <input type="checkbox"/> F�vrier 03 <input type="checkbox"/> Mars 04 <input type="checkbox"/> Avril 05 <input type="checkbox"/> Mai 06 <input type="checkbox"/> Juin 07 <input type="checkbox"/> Juillet 08 <input type="checkbox"/> Ao�t 09 <input type="checkbox"/> Septembre 10 <input type="checkbox"/> Octobre 11 <input type="checkbox"/> Novembre 12 <input type="checkbox"/> D�cembre

<p>107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>F /*Préserver uniquement les unités correspondants au produit*/ // si le nombre de tailles est supérieur à 1... unitésTaillesValides.Values.Count(x=> x.produitCode == codeProduit_beurre && // p</p> <p>Et 634 autres symboles [1]</p> <p>E q104_beurre==1</p>	<p>CHOIX MULTIPLE</p> <p>q107_beurre</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p>
<p>108. Quelle balance a été utilisée?</p> <p>E q104_beurre==1</p>	<p>CHOIX UNIQUE</p> <p>q108_beurre</p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>
<p>109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de céréales en %rosteritle% dans ce marché?</p> <p>I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse.</p> <p>E /*Visible que pour les unités dans la forme reste standard quel soit le le produit*/ ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302) & & q104_beurre==1</p>	<p>CHOIX UNIQUE</p> <p>q109a_beurre</p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p>
<p>109. Prendre l'unité en image</p> <p>E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_beurre==1 && q109a_beurre==2 @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && Et 37 autres symboles [1]</p>	<p>IMAGE</p> <p>q109_beurre</p>

BEURRE / RELEVES

Tableau: PRIX ET POIDS

génééré par choix multiple question [q107_beurre](#)

<p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>	<p>TEXTE</p> <p>q107autre_beurre</p> <p>.....</p>
<p>110b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$nonZero</p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0</p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_beurre.where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieu Et 47 autres symboles [1]</p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p>	<p>NUMÉRIQUE: ENTIER</p> <p>q110b_beurre</p> <p>-----</p>
<p>110a. Poids (gramme)</p> <p>V1 self>0</p> <p>M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_beurre.where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieu Et 49 autres symboles [2]</p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.</p>	<p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL</p> <p>q110a_beurre</p> <p>-----</p>

111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce produit?	CHOIX UNIQUE 01 <input type="radio"/> Oui 02 <input type="radio"/> Non	q111a_beurre
111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées E q111a_beurre==1	CHOIX MULTIPLE 100 <input type="checkbox"/> Kg 130 <input type="checkbox"/> Plaque 131 <input type="checkbox"/> Pot 999 <input type="checkbox"/> Autres	q111b_beurre
116. Faites la liste de ces autres unités non prévues de ce produit E q111b_beurre.Contains(99)	LISTE	q116_beurre

BEURRE
Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES
généralisé par choix multiple question [q111b_beurre](#)
E q111b_beurre.Contains(@rowcode) && @rowcode!=999

unitesautre1beurre

112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité? F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ unite sTaillesValides.Values.Where(x=> x.uniteCode == @rowcode && x.tailleCode != null).Select(y=>y.tailleCode).Distinct().Count Et 322 autres symboles [2] V1 !self.Contains(0) self.ContainsOnly(0) M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger	CHOIX MULTIPLE 00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique 01 <input type="checkbox"/> Petit 02 <input type="checkbox"/> Moyen 03 <input type="checkbox"/> Grand 04 <input type="checkbox"/> Quart 05 <input type="checkbox"/> Demi 06 <input type="checkbox"/> Entier 98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1 99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2	q112_beurre_autre1
113. Quelle balance a été utilisée?	CHOIX UNIQUE 01 <input type="radio"/> Balance personnelle 02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché 03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché	q113_beurre_autre1
114a. Avez déjà effectué un relevé de céréales en %rosteritle% dans ce marché? I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse. E @rowcode==999	CHOIX UNIQUE 01 <input type="radio"/> Oui 02 <input type="radio"/> Non	q114a_beurre_autre1
114.Prendre l'unité en image E @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q114a_beurre_autre1==2 @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q114a_beurre_autre1==null	IMAGE	q114_beurre_autre1

BEURRE / RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES
Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE EXISTANTE
généralisé par choix multiple question [q112_beurre_autre1](#)
autre1releve_beurre

Spécifier l'autre taille E ((long?)@rowcode).InList(98,99)	TEXTE	q112autre_beurre_autre1
---	----------------	-------------------------

<div>115b. Prix (FCFA)</div> <div>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500 \$nonZero</div> <div>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.</div> <div>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0</div> <div>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</div> <div>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_beurre.where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est in Et 59 autres symboles [3]</div> <div>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</div>	<div>NUMÉRIQUE: ENTIER<div>q115b_beurre_autre1</div></div> <div><div></div></div>
<div>115a. Poids (gramme)</div> <div>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self>0</div> <div>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.</div> <div>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_beurre.where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est i Et 61 autres symboles [4]</div> <div>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites</div>	<div>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL<div>q115a_beurre_autre1</div></div> <div><div></div></div>

<div>BEURRE</div> <div>Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES</div> <div>génééré par liste question q116_beurre</div> <div>unitesautre2beurre</div>	
<div>117. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</div> <div>V1 !self.Contains(0) self.ContainsOnly(0)</div> <div>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</div>	<div>CHOIX MULTIPLE<div>q117_beurre_autre2</div></div> <div><div>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</div><div>01 <input type="checkbox"/> Petit</div><div>02 <input type="checkbox"/> Moyen</div><div>03 <input type="checkbox"/> Grand</div><div>04 <input type="checkbox"/> Quart</div><div>05 <input type="checkbox"/> Demi</div><div>06 <input type="checkbox"/> Entier</div><div>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</div><div>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</div></div>
<div>118. Quelle balance a été utilisée?</div>	<div>CHOIX UNIQUE<div>q118_beurre_autre2</div></div> <div><div>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</div><div>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</div><div>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</div></div>
<div>119.Prendre l'unité en image</div>	<div>IMAGE<div>q119_beurre_autre2</div></div> <div><div></div></div>

<div>BEURRE / RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES</div> <div>Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE</div> <div>génééré par choix multiple question q117_beurre_autre2</div> <div>autre2releve_beurre</div>	
<div>Spécifier l'autre taille</div> <div>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</div>	<div>TEXTE<div>q117autre_beurre_autre2</div></div> <div><div></div></div>

<p>120b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500 \$nonZero</p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0</p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_beurre.where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est in Et 59 autres symboles [5]</p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p>	<p>NUMÉRIQUE: ENTIER</p> <p>q120b_beurre_autre2</p> <p>-----</p>
<p>120a. Poids (gramme)</p> <p>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self>0</p> <p>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_beurre.where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est i Et 61 autres symboles [6]</p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites</p>	<p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL</p> <p>q120a_beurre_autre2</p> <p>-----</p>

BEURRE DE KARITÉ

VARIABLE 54	DOUBLE codeProduit_karite
----------------	------------------------------

BEURRE DE KARITÉ

Tableau: RELEVES

génééré par une liste fixe

unitesFixes_karite

111 Boule

100 Kg

125 Louche

126 Morceau

131 Pot

139 Sachet

1.04. L'article a-t-il été mesuré pour cette unité?	CHOIX UNIQUE q104_karite 01 <input type="radio"/> Oui 02 <input type="radio"/> Non
1.05. Pourquoi l'article n'a pas été mesuré pour cette unité? <div>E q104_karite==2</div> <div>V1 //Si réponse à cette question est 1 ou 2 alors self<=2? //Le produit n'a pas été mesuré pour aucune autre unité unitesFixes_karite.Count(x=>x.q104_karite==1)==0: true</div> <div>M1 Erreur. Le produit a déjà été mesuré pour une autre unité sur ce marc hé. La réponse donnée ne convient donc pas. Veuillez corriger.</div>	CHOIX UNIQUE q105_karite 01 <input type="radio"/> Produit non-disponible à cette periode 02 <input type="radio"/> Produit non-disponible en général dans ce marché 03 <input type="radio"/> Unité non-utilisée dans ce marché 04 <input type="radio"/> Autre (à specifier)
105.autre. Précisez <div>E q105_karite==4</div>	TEXTE q105autre_karite
1.06. Indiquer les mois où le produit sera disponible prochainement. <div>E q105_karite==1</div>	CHOIX MULTIPLE: ORDONNÉ q106_karite 01 <input type="checkbox"/> Janvier 02 <input type="checkbox"/> Février 03 <input type="checkbox"/> Mars 04 <input type="checkbox"/> Avril 05 <input type="checkbox"/> Mai 06 <input type="checkbox"/> Juin 07 <input type="checkbox"/> Juillet 08 <input type="checkbox"/> Août 09 <input type="checkbox"/> Septembre 10 <input type="checkbox"/> Octobre 11 <input type="checkbox"/> Novembre 12 <input type="checkbox"/> Décembre

<p>107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ // si l e nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Count(x=> x.produitCode == codeProduit_karite && // p Et 634 autres symboles [3]</p> <p>E q104_karite==1</p> <p>V1 !self.Contains(0) self.ContainsOnly(0)</p> <p>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</p>	<p>CHOIX MULTIPLE q107_karite</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p>
<p>108. Quelle balance a été utilisée?</p> <p>E q104_karite==1</p>	<p>CHOIX UNIQUE q108_karite</p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>
<p>109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de céréales en %rosteritle% dans ce marché?</p> <p>I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse.</p> <p>E /*Visible que pour les unités dans la forme reste standard quel que soit le le produit*/ ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302) & & q104_karite==1</p>	<p>CHOIX UNIQUE q109a_karite</p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p>
<p>109. Prendre l'unité en image</p> <p>E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_karite==1 && q109a_karite==2 @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && Et 37 autres symboles [2]</p>	<p>IMAGE q109_karite</p>

BEURRE DE KARITÉ / RELEVES

Tableau: PRIX ET POIDS

génééré par choix multiple question [q107_karite](#)

releve_karite

<p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>	<p>TEXTE q107autre_karite</p> <p>.....</p>
<p>110b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$nonZero</p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0</p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_karite.where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieure Et 47 autres symboles [7]</p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p>	<p>NUMÉRIQUE: ENTIER q110b_karite</p> <p>-----</p>
<p>110a. Poids (gramme)</p> <p>V1 self>0</p> <p>M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_karite.where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieure Et 49 autres symboles [8]</p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.</p>	<p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL q110a_karite</p> <p>-----</p>

111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce produit?	CHOIX UNIQUE 01 <input type="radio"/> Oui 02 <input type="radio"/> Non	q111a_karite
111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées	CHOIX MULTIPLE 107 <input type="checkbox"/> Boîte 115 <input type="checkbox"/> Calebasse 131 <input type="checkbox"/> Pot 142 <input type="checkbox"/> Seau 999 <input type="checkbox"/> Autres	q111b_karite
116. Faites la liste de ces autres unités non prévues de ce produit	LISTE	q116_karite

BEURRE DE KARITÉ
Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES
généralisé par choix multiple question [q111b_karite](#)
E q111b_karite.Contains(99) && @rowcode!=999

112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?	CHOIX MULTIPLE 00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique 01 <input type="checkbox"/> Petit 02 <input type="checkbox"/> Moyen 03 <input type="checkbox"/> Grand 04 <input type="checkbox"/> Quart 05 <input type="checkbox"/> Demi 06 <input type="checkbox"/> Entier 98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1 99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2	q112_karite_autre1
113. Quelle balance a été utilisée?	CHOIX UNIQUE 01 <input type="radio"/> Balance personnelle 02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché 03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché	q113_karite_autre1
114a. Avez déjà effectué un relevé de céréales en %rosteritle% dans ce marché?	CHOIX UNIQUE 01 <input type="radio"/> Oui 02 <input type="radio"/> Non	q114a_karite_autre1
114. Prendre l'unité en image	IMAGE	q114_karite_autre1

BEURRE DE KARITÉ / RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES
Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE EXISTANTE
généralisé par choix multiple question [q112_karite_autre1](#)
E ((long?)@rowcode).InList(98,99)

<div>115b. Prix (FCFA)</div> <div>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500 \$nonZero</div> <div>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.</div> <div>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0</div> <div>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</div> <div>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_karite.where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est in Et 59 autres symboles [9]</div> <div>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</div>	<div>NUMÉRIQUE: ENTIER<div>q115b_karite_autre1</div></div> <div><div></div></div>
<div>115a. Poids (gramme)</div> <div>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self>0</div> <div>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.</div> <div>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_karite.where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est i Et 61 autres symboles [10]</div> <div>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites</div>	<div>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL<div>q115a_karite_autre1</div></div> <div><div></div></div>

<div>BEURRE DE KARITÉ</div> <div>Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES</div> <div>génééré par liste question q116_karite</div> <div>unitesaubre2karite</div>	
<div>117. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</div> <div>V1 !self.Contains(0) self.ContainsOnly(0)</div> <div>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</div>	<div>CHOIX MULTIPLE<div>q117_karite_autre2</div></div> <div><div>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</div><div>01 <input type="checkbox"/> Petit</div><div>02 <input type="checkbox"/> Moyen</div><div>03 <input type="checkbox"/> Grand</div><div>04 <input type="checkbox"/> Quart</div><div>05 <input type="checkbox"/> Demi</div><div>06 <input type="checkbox"/> Entier</div><div>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</div><div>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</div></div>
<div>118. Quelle balance a été utilisée?</div>	<div>CHOIX UNIQUE<div>q118_karite_autre2</div></div> <div><div>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</div><div>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</div><div>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</div></div>
<div>119.Prendre l'unité en image</div>	<div>IMAGE<div>q119_karite_autre2</div></div> <div><div></div></div>

<div>BEURRE DE KARITÉ / RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES</div> <div>Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE</div> <div>génééré par choix multiple question q117_karite_autre2</div> <div>autre2releve_karite</div>	
<div>Spécifier l'autre taille</div> <div>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</div>	<div>TEXTE<div>q117autre_karite_autre2</div></div> <div><div></div></div>

<p>120b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500 \$nonZero</p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0</p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_karite.where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est in Et 59 autres symboles [11]</p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p>	<p>NUMÉRIQUE: ENTIER</p> <p>q120b_karite_autre2</p> <p>-----</p>
<p>120a. Poids (gramme)</p> <p>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self>0</p> <p>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_karite.where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est i Et 61 autres symboles [12]</p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites</p>	<p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL</p> <p>q120a_karite_autre2</p> <p>-----</p>

HUILE DE PALME (HUILE ROUGE)

VARIABLE	DOUBLE	codeProduit_hllepalm
55		

HUILE DE PALME (HUILE ROUGE)	
Tableau: RELEVES	
g�n�r� par une liste fixe	unitesFixes_hllepalm
113 Bouteille	
101 Litre	
510 Pot-tarzan	

1.04. L'article a-t-il �t� mesur� pour cette unit�?	CHOIX UNIQUE	q104_hllepalm
	01 <input type="radio"/> Oui	
	02 <input type="radio"/> Non	

1.05. Pourquoi l'article n'a pas �t� mesur� pour cette unit�?	CHOIX UNIQUE	q105_hllepalm
E q104_hllepalm==2	01 <input type="radio"/> Produit non-disponible � cette p�riode	
V1 //Si r�ponse � cette question est 1 ou 2 alors self<=2? //Le produit n'a pas �t� mesur� pour aucune autre unit� unitesFixes_hllepalm.Count(x=>x.q104_hllepalm==1)==0: true	02 <input type="radio"/> Produit non-disponible en g�n�ral dans ce march�	
M1 Erreur. Le produit a d�j� �t� mesur� pour une autre unit� sur ce march�. La r�ponse donn�e ne convient donc pas. Veuillez corriger.	03 <input type="radio"/> Unit� non-utilis�e dans ce march�	
	04 <input type="radio"/> Autre (� sp�cifier)	

105.autre. Pr�cisez	TEXTE	q105autre_hllepalm
E q105_hllepalm==4	

1.06. Indiquer les mois �u le produit sera disponible prochainement.	CHOIX MULTIPLE: ORDONN�	q106_hllepalm
E q105_hllepalm==1	01 <input type="checkbox"/> Janvier	
	02 <input type="checkbox"/> F�vrier	
	03 <input type="checkbox"/> Mars	
	04 <input type="checkbox"/> Avril	
	05 <input type="checkbox"/> Mai	
	06 <input type="checkbox"/> Juin	
	07 <input type="checkbox"/> Juillet	
	08 <input type="checkbox"/> Ao�t	
	09 <input type="checkbox"/> Septembre	
	10 <input type="checkbox"/> Octobre	
	11 <input type="checkbox"/> Novembre	
	12 <input type="checkbox"/> D�cembre	

107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unit�?	CHOIX MULTIPLE	q107_hllepalm
F /*Pr�senter uniquement les unit�s correspondants au produit*/ // si l e nombre de tailles est sup�rieur � 1... unitesTaillesValides.Values.Count(x=>x.produitCode == codeProduit_hllepalm && // Et 640 autres symboles [5]	00 <input type="checkbox"/> Unit� de taille unique	
E q104_hllepalm==1	01 <input type="checkbox"/> Petit	
V1 !self.Contains(0) self.ContainsOnly(0)	02 <input type="checkbox"/> Moyen	
M1 Erreur. La modalit� de r�ponse "Unit� de taille unique" ne peut �tre s�lectionn�e avec aucune autre modalit� de r�ponse. Veuillez corriger	03 <input type="checkbox"/> Grand	
	04 <input type="checkbox"/> Quart	
	05 <input type="checkbox"/> Demi	
	06 <input type="checkbox"/> Entier	
	98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1	
	99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2	

108. Quelle balance a été utilisée? E q104_h1lepalme==1	CHOIX UNIQUE q108_h1lepalme 01 <input type="radio"/> Balance personnelle 02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché 03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché
109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de céréales en %rosteritle% dans ce marché? I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse. E /*Visible que pour les unités dans la forme reste standard quel que soit le le produit*/ ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302) & & q104_h1lepalme==1	CHOIX UNIQUE q109a_h1lepalme 01 <input type="radio"/> Oui 02 <input type="radio"/> Non
109. Prendre l'unité en image E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_h1lepalme==1 && q109a_h1lepalme==2 @rowcode!=100 && @rowcode!=10 Et 45 autres symboles [3]	IMAGE q109_h1lepalme

HUILE DE PALME (HUILE ROUGE) / RELEVES

Tableau: PRIX ET POIDS

génééré par choix multiple question [q107_h1lepalme](#)

releve_h1lepalme

Spécifier l'autre taille E ((long?)@rowcode).InList(98,99)	TEXTE q107autre_h1lepalme
110b. Prix (FCFA) V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$nonZero M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier. V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0 M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0. V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_h1lepalme.where(x=>x.@rowcode<@rowcode & @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inféri Et 51 autres symboles [13] M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.	NUMÉRIQUE: ENTIER q110b_h1lepalme -----
110a. Poids (gramme) V1 self>0 M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_h1lepalme.where(x=>x.@rowcode<@rowcode & @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est infér Et 53 autres symboles [14] M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.	NUMÉRIQUE: DÉCIMAL q110a_h1lepalme -----
111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce produit?	CHOIX UNIQUE q111a_h1lepalme 01 <input type="radio"/> Oui 02 <input type="radio"/> Non

111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées	CHOIX MULTIPLE 107 <input type="checkbox"/> Boîte 115 <input type="checkbox"/> Calebasse 131 <input type="checkbox"/> Pot 139 <input type="checkbox"/> Sachet 142 <input type="checkbox"/> Seau 999 <input type="checkbox"/> Autres	q111b_hlepalm
116. Faites la liste de ces autres unités non prévues de ce produit	LISTE	q116_hlepalm

HUILE DE PALME (HUILE ROUGE)
Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES
génééré par choix multiple question [q111b_hlepalm](#)
unitesautre1hlepalm

112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?	CHOIX MULTIPLE 00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique 01 <input type="checkbox"/> Petit 02 <input type="checkbox"/> Moyen 03 <input type="checkbox"/> Grand 04 <input type="checkbox"/> Quart 05 <input type="checkbox"/> Demi 06 <input type="checkbox"/> Entier 98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1 99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2	q112_hlepalm_autre1
113. Quelle balance a été utilisée?	CHOIX UNIQUE 01 <input type="radio"/> Balance personnelle 02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché 03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché	q113_hlepalm_autre1
114a. Avez déjà effectué un relevé de céréales en %rostartitle% dans ce marché?	CHOIX UNIQUE 01 <input type="radio"/> Oui 02 <input type="radio"/> Non	q114a_hlepalm_autre1
114.Prendre l'unité en image	IMAGE	q114_hlepalm_autre1

HUILE DE PALME (HUILE ROUGE) / RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES
Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE EXISTANTE
génééré par choix multiple question [q112_hlepalm_autre1](#)
autre1releve_hlepalm

Spécifier l'autre taille	TEXTE	q112autre_hlepalm_autre1
--------------------------	----------------	--------------------------

<div>115b. Prix (FCFA)</div> <div>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500 \$nonZero</div> <div>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.</div> <div>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0</div> <div>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</div> <div>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_hlepalmes.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est Et 63 autres symboles [15]</div> <div>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</div>	<div>NUMÉRIQUE: ENTIER<div>q115b_hlepalmes_autre1</div></div> <div></div>
<div>115a. Poids (gramme)</div> <div>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self>0</div> <div>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.</div> <div>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_hlepalmes.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est Et 65 autres symboles [16]</div> <div>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites</div>	<div>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL<div>q115a_hlepalmes_autre1</div></div> <div></div>

<div>HUILE DE PALME (HUILE ROUGE)</div> <div>Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES</div> <div>généralisé par liste question q116_hlepalmes</div> <div>unitesautre2hlepalmes</div>	
<div>117. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</div> <div>V1 !self.Contains(0) self.ContainsOnly(0)</div> <div>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</div>	<div>CHOIX MULTIPLE<div>q117_hlepalmes_autre2</div></div> <div><div>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</div><div>01 <input type="checkbox"/> Petit</div><div>02 <input type="checkbox"/> Moyen</div><div>03 <input type="checkbox"/> Grand</div><div>04 <input type="checkbox"/> Quart</div><div>05 <input type="checkbox"/> Demi</div><div>06 <input type="checkbox"/> Entier</div><div>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</div><div>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</div></div>
<div>118. Quelle balance a été utilisée?</div>	<div>CHOIX UNIQUE<div>q118_hlepalmes_autre2</div></div> <div><div>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</div><div>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</div><div>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</div></div>
<div>119.Prendre l'unité en image</div>	<div>IMAGE<div>q119_hlepalmes_autre2</div></div> <div></div>

<div>HUILE DE PALME (HUILE ROUGE) / RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES</div> <div>Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE</div> <div>généralisé par choix multiple question q117_hlepalmes_autre2</div> <div>autre2releve_hlepalmes</div>	
<div>Spécifier l'autre taille</div> <div>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</div>	<div>TEXTE<div>q117autre_hlepalmes_autre2</div></div> <div></div>

<p>120b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500 \$nonZero</p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0</p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_hlepalmes.where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est Et 63 autres symboles [17]</p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p>	<p>NUMÉRIQUE: ENTIER</p> <p>q120b_hlepalmes_autre2</p> <p>-----</p>
<p>120a. Poids (gramme)</p> <p>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self>0</p> <p>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_hlepalmes.where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est Et 65 autres symboles [18]</p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites</p>	<p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL</p> <p>q120a_hlepalmes_autre2</p> <p>-----</p>

HUILE D'ARACHIDE

<div>VARIABLE</div> <div>56</div>	<div>DOUBLE</div> <div>codeProduit_hlarach</div>
<div>HUILE D'ARACHIDE</div> <div>Tableau: RELEVES</div> <div>g�n�r� par une liste fixe</div> <div>unitesFixes_hlarach</div> <div>106 Bidon</div> <div>113 Bouteille</div> <div>101 Litre</div> <div>510 Pot-tarzan</div>	
<div>1.04. L'article a-t-il �t� mesur� pour cette unit�?</div>	<div>CHOIX UNIQUE</div> <div>q104_hlarach</div> <div>01 <input type="radio"/> Oui</div> <div>02 <input type="radio"/> Non</div>
<div>1.05. Pourquoi l'article n'a pas �t� mesur� pour cette unit�?</div> <div>E q104_hlarach==2</div> <div>V1 //Si r�ponse � cette question est 1 ou 2 alors self<=2? //Le produit n'a pas �t� mesur� pour aucune autre unit� unitesFixes_hlarach.Count(x=>x.q104_hlarach==1)==0: true</div> <div>M1 Erreur. Le produit a d�j� �t� mesur� pour une autre unit� sur ce marc� h�. La r�ponse donn�e ne convient donc pas. Veuillez corriger.</div>	<div>CHOIX UNIQUE</div> <div>q105_hlarach</div> <div>01 <input type="radio"/> Produit non-disponible � cette p�riode</div> <div>02 <input type="radio"/> Produit non-disponible en g�n�ral dans ce march�</div> <div>03 <input type="radio"/> Unit� non-utilis�e dans ce march�</div> <div>04 <input type="radio"/> Autre (� sp�cifier)</div>
<div>105.autre. Pr�cisez</div> <div>E q105_hlarach==4</div>	<div>TEXTE</div> <div>q105autre_hlarach</div> <div>.....</div>
<div>1.06. Indiquer les mois �u le produit sera disponible prochainement.</div> <div>E q105_hlarach==1</div>	<div>CHOIX MULTIPLE: ORDONN�</div> <div>q106_hlarach</div> <div>01 <input type="checkbox"/> Janvier</div> <div>02 <input type="checkbox"/> F�vrier</div> <div>03 <input type="checkbox"/> Mars</div> <div>04 <input type="checkbox"/> Avril</div> <div>05 <input type="checkbox"/> Mai</div> <div>06 <input type="checkbox"/> Juin</div> <div>07 <input type="checkbox"/> Juillet</div> <div>08 <input type="checkbox"/> Ao�t</div> <div>09 <input type="checkbox"/> Septembre</div> <div>10 <input type="checkbox"/> Octobre</div> <div>11 <input type="checkbox"/> Novembre</div> <div>12 <input type="checkbox"/> D�cembre</div>
<div>107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unit�?</div> <div>F /*Pr�senter uniquement les unit�s correspondants au produit*/ // si l� e nombre de tailles est sup�rieur � 1... unitesTaillesValides.Values.Cou nt(x=> x.produitCode == codeProduit_hlarach && // Et 637 autres symboles [7]</div> <div>E q104_hlarach==1</div> <div>V1 !self.Contains(0) self.ContainsOnly(0)</div> <div>M1 Erreur. La modalit� de r�ponse "Unit� de taille unique" ne peut �tre s� lectionn�e avec aucune autre modalit� de r�ponse. Veuillez corriger</div>	<div>CHOIX MULTIPLE</div> <div>q107_hlarach</div> <div>00 <input type="checkbox"/> Unit� de taille unique</div> <div>01 <input type="checkbox"/> Petit</div> <div>02 <input type="checkbox"/> Moyen</div> <div>03 <input type="checkbox"/> Grand</div> <div>04 <input type="checkbox"/> Quart</div> <div>05 <input type="checkbox"/> Demi</div> <div>06 <input type="checkbox"/> Entier</div> <div>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</div> <div>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</div>

108. Quelle balance a été utilisée? E q104_h1arach==1	CHOIX UNIQUE q108_h1arach 01 <input type="radio"/> Balance personnelle 02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché 03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché
109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de céréales en %rosteritle% dans ce marché? I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse. E /*Visible que pour les unités dans la forme reste standard quel que soit le le produit*/ ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302) & & q104_h1arach==1	CHOIX UNIQUE q109a_h1arach 01 <input type="radio"/> Oui 02 <input type="radio"/> Non
109. Prendre l'unité en image E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_h1arach==1 && q109a_h1arach==2 @rowcode!=100 && @rowcode!=101 Et 41 autres symboles [4]	IMAGE q109_h1arach

HUILE D'ARACHIDE / RELEVES

Tableau: PRIX ET POIDS

génééré par choix multiple question [q107_h1arach](#)

releve_h1arach

Spécifier l'autre taille E ((long?)@rowcode).InList(98,99)	TEXTE q107autre_h1arach
110b. Prix (FCFA) V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$nonZero M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier. V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0 M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0. V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_h1arach.where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieure Et 49 autres symboles [19] M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.	NUMÉRIQUE: ENTIER q110b_h1arach -----
110a. Poids (gramme) V1 self>0 M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_h1arach.where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieure Et 51 autres symboles [20] M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.	NUMÉRIQUE: DÉCIMAL q110a_h1arach -----
111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce produit?	CHOIX UNIQUE q111a_h1arach 01 <input type="radio"/> Oui 02 <input type="radio"/> Non

111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées E q111a_hlarach==1	CHOIX MULTIPLE q111b_hlarach 107 <input type="checkbox"/> Boîte 115 <input type="checkbox"/> Calebasse 131 <input type="checkbox"/> Pot 142 <input type="checkbox"/> Seau 139 <input type="checkbox"/> Sachet 999 <input type="checkbox"/> Autres
116. Faites la liste de ces autres unités non prévues de ce produit E q111b_hlarach.Contains(99)	LISTE q116_hlarach

HUILE D'ARACHIDE

Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES

génééré par choix multiple question [q111b_hlarach](#)

unitesautre1hlarach

E q111b_hlarach.Contains(@rowcode) && @rowcode!=999

112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité? F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ unite sTaillesValides.Values.Where(x=> x.uniteCode == @rowcode && x.tailleCode != null).Select(y=>y.tailleCode).Distinct().Count Et 322 autres symboles [8] V1 !self.Contains(0) self.Containsonly(0) M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger	CHOIX MULTIPLE q112_hlarach_autre1 00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique 01 <input type="checkbox"/> Petit 02 <input type="checkbox"/> Moyen 03 <input type="checkbox"/> Grand 04 <input type="checkbox"/> Quart 05 <input type="checkbox"/> Demi 06 <input type="checkbox"/> Entier 98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1 99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2
113. Quelle balance a été utilisée?	CHOIX UNIQUE q113_hlarach_autre1 01 <input type="radio"/> Balance personnelle 02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché 03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché
114a. Avez déjà effectué un relevé de céréales en %rostartitle% dans ce marché? I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse. E @rowcode==999	CHOIX UNIQUE q114a_hlarach_autre1 01 <input type="radio"/> Oui 02 <input type="radio"/> Non
114.Prendre l'unité en image E @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q114a_hlarach_autre1==2 @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q114a_hlarach_autre1==null	IMAGE q114_hlarach_autre1

HUILE D'ARACHIDE / RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES

Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE EXISTANTE

génééré par choix multiple question [q112_hlarach_autre1](#)

autre1releve_hlarach

E ((long?)@rowcode).InList(98,99)

Spécifier l'autre taille	TEXTE q112autre_hlarach_autre1
--------------------------	---

<div>115b. Prix (FCFA)</div> <div>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500 \$nonZero</div> <div>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.</div> <div>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0</div> <div>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</div> <div>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_hlarach.where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est i Et 61 autres symboles [21]</div> <div>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</div>	<div>NUMÉRIQUE: ENTIER<div>q115b_hlarach_autre1</div></div> <div><div></div></div>
<div>115a. Poids (gramme)</div> <div>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self>0</div> <div>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.</div> <div>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_hlarach.where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est Et 63 autres symboles [22]</div> <div>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites</div>	<div>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL<div>q115a_hlarach_autre1</div></div> <div><div></div></div>

<div>HUILE D'ARACHIDE</div> <div>Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES</div> <div>génééré par liste question q116_hlarach</div> <div>unitesautre2hlarach</div>	
<div>117. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</div> <div>V1 !self.Contains(0) self.ContainsOnly(0)</div> <div>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</div>	<div>CHOIX MULTIPLE<div>q117_hlarach_autre2</div></div> <div><div>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</div><div>01 <input type="checkbox"/> Petit</div><div>02 <input type="checkbox"/> Moyen</div><div>03 <input type="checkbox"/> Grand</div><div>04 <input type="checkbox"/> Quart</div><div>05 <input type="checkbox"/> Demi</div><div>06 <input type="checkbox"/> Entier</div><div>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</div><div>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</div></div>
<div>118. Quelle balance a été utilisée?</div>	<div>CHOIX UNIQUE<div>q118_hlarach_autre2</div></div> <div><div>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</div><div>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</div><div>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</div></div>
<div>119.Prendre l'unité en image</div>	<div>IMAGE<div>q119_hlarach_autre2</div></div> <div><div></div></div>

<div>HUILE D'ARACHIDE / RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES</div> <div>Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE</div> <div>génééré par choix multiple question q117_hlarach_autre2</div> <div>autre2releve_hlarach</div>	
<div>Spécifier l'autre taille</div> <div>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</div>	<div>TEXTE<div>q117autre_hlarach_autre2</div></div> <div><div></div></div>

<p>120b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500 \$nonZero</p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0</p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_hlarach.where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est i Et 61 autres symboles [23]</p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p>	<p>NUMÉRIQUE: ENTIER</p> <p>q120b_h1arach_autre2</p> <p>-----</p>
<p>120a. Poids (gramme)</p> <p>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self>0</p> <p>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_hlarach.where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est Et 63 autres symboles [24]</p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites</p>	<p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL</p> <p>q120a_h1arach_autre2</p> <p>-----</p>

HUILE DE COTON

E 1==2

VARIABLE 57	DOUBLE codeProduit_hlecoton
----------------	--------------------------------

HUILE DE COTON
Tableau: RELEVES
g n r  par une liste fixe

unitesFixes_hlecoton

106 Bidon
113 Bouteille
101 Litre
510 Pot-tarzan

1.04. L'article a-t-il �t� mesur� pour cette unit�?	CHOIX UNIQUE 01 <input type="radio"/> Oui 02 <input type="radio"/> Non q104_hlecoton
1.05. Pourquoi l'article n'a pas �t� mesur� pour cette unit�? <div>E q104_hlecoton==2 V1 //Si r�ponse � cette question est 1 ou 2 alors self<=2? //Le produit n'a pas �t� mesur� pour aucune autre unit� unitesFixes_hlecoton.Count(x=>x.q104_hlecoton==1)==0: true M1 Erreur. Le produit a d�j� �t� mesur� pour une autre unit� sur ce march�. La r�ponse donn�e ne convient donc pas. Veuillez corriger.</div>	CHOIX UNIQUE 01 <input type="radio"/> Produit non-disponible � cette p�riode 02 <input type="radio"/> Produit non-disponible en g�n�ral dans ce march� 03 <input type="radio"/> Unit� non-utilis�e dans ce march� 04 <input type="radio"/> Autre (� sp�cifier) q105_hlecoton
105.autre. Pr�cisez <div>E q105_hlecoton==4</div>	TEXTE q105autre_hlecoton
1.06. Indiquer les mois �u le produit sera disponible prochainement. <div>E q105_hlecoton==1</div>	CHOIX MULTIPLE: ORDONN� 01 <input type="checkbox"/> Janvier 02 <input type="checkbox"/> F�vrier 03 <input type="checkbox"/> Mars 04 <input type="checkbox"/> Avril 05 <input type="checkbox"/> Mai 06 <input type="checkbox"/> Juin 07 <input type="checkbox"/> Juillet 08 <input type="checkbox"/> Ao�t 09 <input type="checkbox"/> Septembre 10 <input type="checkbox"/> Octobre 11 <input type="checkbox"/> Novembre 12 <input type="checkbox"/> D�cembre q106_hlecoton

<p>107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>F /*Préserver uniquement les unités correspondants au produit*/ // si le nombre de tailles est supérieur à 1... unitésTaillesValides.Values.Count(x=> x.produitCode == codeProduit_hlecoton && // Et 640 autres symboles [9]</p> <p>E q104_hlecoton==1</p> <p>V1 !self.Contains(0) self.ContainsOnly(0)</p> <p>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</p>	<p>CHOIX MULTIPLE q107_hlecoton</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p>
<p>108. Quelle balance a été utilisée?</p> <p>E q104_hlecoton==1</p>	<p>CHOIX UNIQUE q108_hlecoton</p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>
<p>109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de céréales en %rosteritle% dans ce marché?</p> <p>I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse.</p> <p>E /*Visible que pour les unités dans la forme standard quel que soit le produit*/ ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302) & & q104_hlecoton==1</p>	<p>CHOIX UNIQUE q109a_hlecoton</p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p>
<p>109. Prendre l'unité en image</p> <p>E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_hlecoton==1 && q109a_hlecoton==2 @rowcode!=100 && @rowcode!=10 Et 45 autres symboles [5]</p>	<p>IMAGE q109_hlecoton</p>

HUILE DE COTON / RELEVÉS

Tableau: PRIX ET POIDS

généralisé par choix multiple question [q107_hlecoton](#)

<p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>	<p>TEXTE q107autre_hlecoton</p> <p>-----</p>
<p>110b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$nonZero</p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0</p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_hlecoton.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode & @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur Et 51 autres symboles [25]</p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p>	<p>NUMÉRIQUE: ENTIER q110b_hlecoton</p> <p>-----</p>
<p>110a. Poids (gramme)</p> <p>V1 self>0</p> <p>M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_hlecoton.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode & @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur Et 53 autres symboles [26]</p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.</p>	<p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL q110a_hlecoton</p> <p>-----</p>

111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce produit?	CHOIX UNIQUE 01 <input type="radio"/> Oui 02 <input type="radio"/> Non	q111a_hlecoton
111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées E q111a_hlecoton==1	CHOIX MULTIPLE 107 <input type="checkbox"/> Boîte 115 <input type="checkbox"/> Calebasse 131 <input type="checkbox"/> Pot 139 <input type="checkbox"/> Sachet 142 <input type="checkbox"/> Seau 999 <input type="checkbox"/> Autres	q111b_hlecoton
116. Faites la liste de ces autres unités non prévues de ce produit E q111b_hlecoton.Contains(99)	LISTE 	q116_hlecoton

HUILE DE COTON
Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES
généralisé par choix multiple question [q111b_hlecoton](#)
E q111b_hlecoton.Contains(@rowcode) && @rowcode!=999

unitesautre1hlecoton

112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité? F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ unite sTaillesValides.Values.Where(x=> x.uniteCode == @rowcode && x.tailleCode != null).Select(y=>y.tailleCode).Distinct().Count Et 322 autres symboles [10] V1 !self.Contains(0) self.ContainsOnly(0) M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger	CHOIX MULTIPLE 00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique 01 <input type="checkbox"/> Petit 02 <input type="checkbox"/> Moyen 03 <input type="checkbox"/> Grand 04 <input type="checkbox"/> Quart 05 <input type="checkbox"/> Demi 06 <input type="checkbox"/> Entier 98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1 99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2	q112_hlecoton_autre1
113. Quelle balance a été utilisée?	CHOIX UNIQUE 01 <input type="radio"/> Balance personnelle 02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché 03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché	q113_hlecoton_autre1
114a. Avez déjà effectué un relevé de céréales en %rosteritle% dans ce marché? I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse. E @rowcode==999	CHOIX UNIQUE 01 <input type="radio"/> Oui 02 <input type="radio"/> Non	q114a_hlecoton_autre1
114.Prendre l'unité en image E @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q114a_hlecoton_autre1=2 @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q114a_hlecoton_autre1==null	IMAGE	q114_hlecoton_autre1

HUILE DE COTON / RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES
Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE EXISTANTE
généralisé par choix multiple question [q112_hlecoton_autre1](#)
autre1releve_hlecoton

Spécifier l'autre taille E ((long?)@rowcode).InList(98,99)	TEXTE 	q112autre_hlecoton_autre1
---	--------------------	---------------------------

<p>115b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500 \$nonZero</p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0</p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_hlecoton.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est Et 63 autres symboles [27]</p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p>	<p>NUMÉRIQUE: ENTIER q115b_hlecoton_autre1</p> <p>-----</p>
<p>115a. Poids (gramme)</p> <p>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self>0</p> <p>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_hlecoton.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est Et 65 autres symboles [28]</p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites</p>	<p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL q115a_hlecoton_autre1</p> <p>-----</p>

<p>HUILE DE COTON</p> <p>Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES</p> <p>généralisé par liste question q116_hlecoton</p> <p>unitesautre2hlecoton</p>	
<p>117. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>V1 !self.Contains(0) self.ContainsOnly(0)</p> <p>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</p>	<p>CHOIX MULTIPLE q117_hlecoton_autre2</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p>
<p>118. Quelle balance a été utilisée?</p>	<p>CHOIX UNIQUE q118_hlecoton_autre2</p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>
<p>119.Prendre l'unité en image</p>	<p>IMAGE q119_hlecoton_autre2</p>

<p>HUILE DE COTON / RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES</p> <p>Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE</p> <p>généralisé par choix multiple question q117_hlecoton_autre2</p> <p>autre2releve_hlecoton</p>	
<p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>	<p>TEXTE q117autre_hlecoton_autre2</p> <p>-----</p>

<p>120b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500 \$nonZero</p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0</p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_hlecoton.where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est Et 63 autres symboles [29]</p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p>	<p>NUMÉRIQUE: ENTIER</p> <p>q120b_hlecoton_autre2</p> <p>-----</p>
<p>120a. Poids (gramme)</p> <p>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self>0</p> <p>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_hlecoton.where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est Et 65 autres symboles [30]</p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites</p>	<p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL</p> <p>q120a_hlecoton_autre2</p> <p>-----</p>

HUILE DE PALME RAFFINÉ

VARIABLE 58	DOUBLE codeProduit_hpalraf
<div>HUILE DE PALME RAFFINÉ</div> <div>Tableau: RELEVES</div> <div>g�n�r� par une liste fixe</div> <div>unitesFixes_hpalraf</div> <div>106 Bidon</div> <div>113 Bouteille</div> <div>101 Litre</div> <div>510 Pot-tarzan</div>	
1.04. L'article a-t-il �t� mesur� pour cette unit�?	<div>CHOIX UNIQUEq104_hpalraf</div> <div>01 <input type="radio"/> Oui</div> <div>02 <input type="radio"/> Non</div>
1.05. Pourquoi l'article n'a pas �t� mesur� pour cette unit�? <div>E q104_hpalraf==2</div> <div>V1 //Si r�ponse � cette question est 1 ou 2 alors self<=2? //Le produit n'a pas �t� mesur� pour aucune autre unit� unitesFixes_hpalraf.Count(x=>x.q104_hpalraf==1)==0: true</div> <div>M1 Erreur. Le produit a d�j� �t� mesur� pour une autre unit� sur ce marc� h�. La r�ponse donn�e ne convient donc pas. Veuillez corriger.</div>	<div>CHOIX UNIQUEq105_hpalraf</div> <div>01 <input type="radio"/> Produit non-disponible � cette p�riode</div> <div>02 <input type="radio"/> Produit non-disponible en g�n�ral dans ce march�</div> <div>03 <input type="radio"/> Unit� non-utilis�e dans ce march�</div> <div>04 <input type="radio"/> Autre (� sp�cifier)</div>
105.autre. Pr�cisez <div>E q105_hpalraf==4</div>	<div>TEXTEq105autre_hpalraf</div> <div>.....</div>
1.06. Indiquer les mois �u le produit sera disponible prochainement. <div>E q105_hpalraf==1</div>	<div>CHOIX MULTIPLE: ORDONN�q106_hpalraf</div> <div>01 <input type="checkbox"/> Janvier</div> <div>02 <input type="checkbox"/> F�vrier</div> <div>03 <input type="checkbox"/> Mars</div> <div>04 <input type="checkbox"/> Avril</div> <div>05 <input type="checkbox"/> Mai</div> <div>06 <input type="checkbox"/> Juin</div> <div>07 <input type="checkbox"/> Juillet</div> <div>08 <input type="checkbox"/> Ao�t</div> <div>09 <input type="checkbox"/> Septembre</div> <div>10 <input type="checkbox"/> Octobre</div> <div>11 <input type="checkbox"/> Novembre</div> <div>12 <input type="checkbox"/> D�cembre</div>
107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unit�? <div>F /*Pr�senter uniquement les unit�s correspondants au produit*/ // si l e nombre de tailles est sup�rieur � 1... unitesTaillesValides.Values.Cou nt(x=> x.produitCode == codeProduit_hpalraf && // Et 637 autres symboles [11]</div> <div>E q104_hpalraf==1</div> <div>V1 !self.Contains(0) self.ContainsOnly(0)</div> <div>M1 Erreur. La modalit� de r�ponse "Unit� de taille unique" ne peut �tre s� lectionn�e avec aucune autre modalit� de r�ponse. Veuillez corriger</div>	<div>CHOIX MULTIPLEq107_hpalraf</div> <div>00 <input type="checkbox"/> Unit� de taille unique</div> <div>01 <input type="checkbox"/> Petit</div> <div>02 <input type="checkbox"/> Moyen</div> <div>03 <input type="checkbox"/> Grand</div> <div>04 <input type="checkbox"/> Quart</div> <div>05 <input type="checkbox"/> Demi</div> <div>06 <input type="checkbox"/> Entier</div> <div>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</div> <div>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</div>

108. Quelle balance a été utilisée? E q104_hpalraf==1	CHOIX UNIQUE q108_hpalraf 01 <input type="radio"/> Balance personnelle 02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché 03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché
109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de céréales en %rosteritle% dans ce marché? I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse. E /*Visible que pour les unités dans la forme reste standard quel que soit le le produit*/ ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302) & & q104_hpalraf==1	CHOIX UNIQUE q109a_hpalraf 01 <input type="radio"/> Oui 02 <input type="radio"/> Non
109. Prendre l'unité en image E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_hpalraf==1 && q109a_hpalraf==2 @rowcode!=100 && @rowcode!=101 Et 41 autres symboles [6]	IMAGE q109_hpalraf

HUILE DE PALME RAFFINÉ / RELEVES

Tableau: PRIX ET POIDS

génééré par choix multiple question [q107_hpalraf](#)

releve_hpalraf

Spécifier l'autre taille E ((long?)@rowcode).InList(98,99)	TEXTE q107autre_hpalraf
110b. Prix (FCFA) V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$nonZero M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier. V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0 M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0. V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_hpalraf.where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieure Et 49 autres symboles [31] M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.	NUMÉRIQUE: ENTIER q110b_hpalraf -----
110a. Poids (gramme) V1 self>0 M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_hpalraf.where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieure Et 51 autres symboles [32] M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.	NUMÉRIQUE: DÉCIMAL q110a_hpalraf -----
111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce produit?	CHOIX UNIQUE q111a_hpalraf 01 <input type="radio"/> Oui 02 <input type="radio"/> Non

111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées

E q111a_hpalraf==1

- CHOIX MULTIPLEq111b_hpalraf
- 107

☐

Boîte
- 115

☐

Calebasse
- 131

☐

Pot
- 139

☐

Sachet
- 142

☐

Seau
- 999

☐

Autres

116. Faites la liste de ces autres unités non prévues de ce produit

E q111b_hpalraf.Contains(99)

LISTEq116_hpalraf

.....

HUILE DE PALME RAFFINÉ
Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES
généré par choix multiple question [q111b_hpalraf](#)

unitesautre1hpalraf

E q111b_hpalraf.Contains(@rowcode) && @rowcode!=999

112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?

F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ unite
sTaillesValides.Values.Where(x=> x.uniteCode == @rowcode && x.taille
eCode != null).Select(y=>y.tailleCode).Distinct().Count
[Et 322 autres symboles \[12\]](#)

V1 !self.Contains(0) || self.Containsonly(0)

M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sé
lectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger

- CHOIX MULTIPLEq112_hpalraf_autre1
- 00

☐

Unité de taille unique
- 01

☐

Petit
- 02

☐

Moyen
- 03

☐

Grand
- 04

☐

Quart
- 05

☐

Demi
- 06

☐

Entier
- 98

☐

Autre taille 1
- 99

☐

Autre taille 2

113. Quelle balance a été utilisée?

- CHOIX UNIQUEq113_hpalraf_autre1
- 01

☐

Balance personnelle
- 02

☐

Balance certifiée du marché
- 03

☐

Balance non-certifiée du
marché

114a. Avez déjà effectué un relevé de céréales en %rosteritle% dans ce marché?

I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'
erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse.

E @rowcode==999

- CHOIX UNIQUEq114a_hpalraf_autre1
- 01

☐

Oui
- 02

☐

Non

114.Prendre l'unité en image

E @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q114a_hpalraf_autre1==
2 || @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q114a_hpalraf_aut
re1==null

IMAGEq114_hpalraf_autre1

HUILE DE PALME RAFFINÉ / RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES
Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE EXISTANTE
généré par choix multiple question [q112_hpalraf_autre1](#)

autre1releve_hpalraf

Spécifier l'autre taille

E ((long?)@rowcode).InList(98,99)

TEXTEq112autre_hpalraf_autre1

.....

<p>115b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500 \$nonZero</p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0</p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_hpalraf.where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est i Et 61 autres symboles [33]</p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p>	<p>NUMÉRIQUE: ENTIER q115b_hpalraf_autre1</p> <p>-----</p>
<p>115a. Poids (gramme)</p> <p>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self>0</p> <p>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_hpalraf.where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est Et 63 autres symboles [34]</p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites</p>	<p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL q115a_hpalraf_autre1</p> <p>-----</p>

<p>HUILE DE PALME RAFFINÉ</p> <p>Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES</p> <p>génééré par liste question q116_hpalraf</p> <p>unitesautre2hpalraf</p>	
<p>117. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>V1 !self.Contains(0) self.ContainsOnly(0)</p> <p>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</p>	<p>CHOIX MULTIPLE q117_hpalraf_autre2</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p>
<p>118. Quelle balance a été utilisée?</p>	<p>CHOIX UNIQUE q118_hpalraf_autre2</p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>
<p>119.Prendre l'unité en image</p>	<p>IMAGE q119_hpalraf_autre2</p>

<p>HUILE DE PALME RAFFINÉ / RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES</p> <p>Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE</p> <p>génééré par choix multiple question q117_hpalraf_autre2</p> <p>autre2releve_hpalraf</p>	
<p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>	<p>TEXTE q117autre_hpalraf_autre2</p> <p>-----</p>

120b. Prix (FCFA)	NUMÉRIQUE: ENTIERq120b_hpalraf_autre2
<p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500 \$nonZero</p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0</p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_hpalraf.where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est i Et 61 autres symboles [35]</p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p>	-----
120a. Poids (gramme)	NUMÉRIQUE: DÉCIMALq120a_hpalraf_autre2
<p>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self>0</p> <p>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_hpalraf.where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est Et 63 autres symboles [36]</p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites</p>	-----

OBSERVATIONS

Enquêteur: Veuillez enregistrer vos observations éventuelles	<div>TEXTE<div>observation</div></div> <div></div>
--	--

ANNEXE A — CONDITIONS D'ACTIVATION

[1] [q109_beurre: 109. Prendre l'unité en image](#)

Condition d'activation:

```
/*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente  
pour cette unité de mesure*/  
  
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_beurre==1 && q109a_beurre==2  
||  
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_beurre==1 && q109a_beurre==null
```

[2] [q109_karite: 109. Prendre l'unité en image](#)

Condition d'activation:

```
/*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente  
pour cette unité de mesure*/  
  
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_karite==1 && q109a_karite==2  
||  
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_karite==1 && q109a_karite==null
```

[3] [q109_hlepalme: 109. Prendre l'unité en image](#)

Condition d'activation:

```
/*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente  
pour cette unité de mesure*/  
  
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_hlepalme==1 && q109a_hlepalme==2  
||  
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_hlepalme==1 && q109a_hlepalme==null
```

[4] [q109_hlarach: 109. Prendre l'unité en image](#)

Condition d'activation:

```
/*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente  
pour cette unité de mesure*/  
  
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_hlarach==1 && q109a_hlarach==2  
||  
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_hlarach==1 && q109a_hlarach==null
```

[5] [q109_hlecoton: 109. Prendre l'unité en image](#)

Condition d'activation:

```
/*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente  
pour cette unité de mesure*/  
  
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_hlecoton==1 && q109a_hlecoton==2  
||  
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_hlecoton==1 && q109a_hlecoton==null
```

[6] [q109_hpalraf: 109. Prendre l'unité en image](#)

Condition d'activation:

```
/*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente  
pour cette unité de mesure*/  
  
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_hpalraf==1 && q109a_hpalraf==2  
||  
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_hpalraf==1 && q109a_hpalraf==null
```

ANNEXE B — CONDITIONS DE VALIDATION ET MESSAGES

[1] [q110b_beurre: 110b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$nonZero
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_beurre.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6) .
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q110b_beurre<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[2] [q110a_beurre: 110a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_beurre.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6) .
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q110a_beurre<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.

[3] [q115b_beurre_autre1: 115b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500
```

```
$nonZero
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autreleve_beurre.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6) .
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q115b_beurre_autre1<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[4] [q115a_beurre_autre1: 115a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autreleve_beurre.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6) .
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```


All(y=>y.q115a_beurre_autre1<self)

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[5] [q120b_beurre_autre2: 120b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500

\$nonZero

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

//Le prix doit être supérieur à 0

self>0

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

autre2releve_beurre.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6) .

// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix

All(y=>y.q120b_beurre_autre2<self)

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[6] [q120a_beurre_autre2: 120a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

//Le poids doit être supérieur à 0

self>0

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

autre2releve_beurre.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6) .

// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids

All(y=>y.q120a_beurre_autre2<self)

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[7] [q110b_karite: 110b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5

\$nonZero

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

//Le prix doit être supérieur à 0

self>0

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

releve_karite.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6) .

// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix

All(y=>y.q110b_karite<self)

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[8] [q110a_karite: 110a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

self>0

Message de validation: Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

releve_karite.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6) .

// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids

All(y=>y.q110a_karite<self)

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.

[9] [q115b_karite_autre1: 115b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500
```

```
$nonZero
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre1releve_karite.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6) .
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q115b_karite_autre1<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[10] [q115a_karite_autre1: 115a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre1releve_karite.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6) .
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q115a_karite_autre1<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[11] [q120b_karite_autre2: 120b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500
```

```
$nonZero
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_karite.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6) .
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q120b_karite_autre2<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[12] [q120a_karite_autre2: 120a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_karite.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6) .
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q120a_karite_autre2<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[13] [q110b_hlepalme: 110b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$nonZero
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_hlepalme.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6).
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q110b_hlepalme<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[14] [q110a_hlepalme: 110a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_hlepalme.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6).
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q110a_hlepalme<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.

[15] [q115b_hlepalme_autre1: 115b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500
```

```
$nonZero
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre1releve_hlepalme.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6).
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q115b_hlepalme_autre1<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[16] [q115a_hlepalme_autre1: 115a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre1releve_hlepalme.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6).
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q115a_hlepalme_autre1<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[17] [q120b_hlepalme_autre2: 120b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500
```

```
$nonZero
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_hlepalme.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6).
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q120b_hlepalme_autre2<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[18] [q120a_hlepalme_autre2: 120a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_hlepalme.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6).
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q120a_hlepalme_autre2<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[19] [q110b_hlarach: 110b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$nonZero
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_hlarach.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6).
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q110b_hlarach<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[20] [q110a_hlarach: 110a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_hlarach.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6).
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q110a_hlarach<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.

[21] [q115b_hlarach_autre1: 115b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500
```

```
$nonZero
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre1releve_hlarach.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6).
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q115b_hlarach_autre1<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[22] [q115a_hlarach_autre1: 115a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre1releve_hlarach.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6).
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q115a_hlarach_autre1<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[23] [q120b_hlarach_autre2: 120b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500
```

```
$nonZero
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_hlarach.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6).
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q120b_hlarach_autre2<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[24] [q120a_hlarach_autre2: 120a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_hlarach.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6).
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q120a_hlarach_autre2<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[25] [q110b_hlecoton: 110b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$nonZero
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_hlecoton.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6) .
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q110b_hlecoton<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[26] [q110a_hlecoton: 110a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_hlecoton.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6) .
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q110a_hlecoton<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.

[27] [q115b_hlecoton_autre1: 115b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500
```

```
$nonZero
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre1releve_hlecoton.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6) .
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q115b_hlecoton_autre1<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[28] [q115a_hlecoton_autre1: 115a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre1releve_hlecoton.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6) .
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q115a_hlecoton_autre1<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[29] [q120b_hlecoton_autre2: 120b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500
```

```
$nonZero
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_hlecoton.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6).
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q120b_hlecoton_autre2<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[30] [q120a_hlecoton_autre2: 120a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_hlecoton.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6).
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q120a_hlecoton_autre2<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[31] [q110b_hpalraf: 110b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$nonZero
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_hpalraf.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6).
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q110b_hpalraf<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[32] [q110a_hpalraf: 110a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_hpalraf.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6).
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q110a_hpalraf<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.

[33] [q115b_hpalraf_autre1: 115b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500
```

```
$nonZero
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre1releve_hpalraf.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6).
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q115b_hpalraf_autre1<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[34] [q115a_hpalraf_autre1: 115a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre1releve_hpalraf.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6).
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q115a_hpalraf_autre1<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[35] [q120b_hpalraf_autre2: 120b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500
```

```
$nonZero
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_hpalraf.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6).
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q120b_hpalraf_autre2<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[36] [q120a_hpalraf_autre2: 120a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_hpalraf.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6).
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q120a_hpalraf_autre2<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

ANNEXE C — CATÉGORIES

[1] s00q02: 0.02. Département

Catégories: 11: ADERBISSINAT, 16: TCHIROZERINE, 12: ARLIT, 13: BILMA, 14: IFEROUANE, 15: INGALL, 21: BOSSO, 22: DIFFA, 24: MAINE-SORO A, 23: GOUDOUMARIA, 26: N'GUIGMI, 25: N'GOURTI, 36: GAYA, 31: BOBOYE, 33: DOGONDOUTCHI, 32: DIOUNDIOU, 34: DOSSO, 38: TIBIRI (DOUTCHI), 35: FALMEY, 37: LOGA, 43: DAKORO, 46: MADAROUNFA, 41: AGUIE, 47: MAYAHI, 48: TESSAOUA, 42: BERMO, 45: GUIDAN-ROUMDJI, 44: GAZAOUA, 490: VILLE DE MARADI, 51: ABALAK, 54: BOUZA, 57: MADAOUA, 53: BIRNI N'KONNI, 59: TAHOUA, 55: ILLELA, 52: BAGAROU A, 58: MALBAZA, 56: KEITA, 511: TCHINTABARADEN, 590: VILLE DE TAHOUA, 510: TASSARA, 512: TILLIA, 61: ABALA, 68: KOLLO, 612: TILLABERI, 62: AYEROU, 64: BANIBANGOU, 65: BANKILARE, 67: GOTHEYE, 611: TERA, 69: OUALLAM, 66: FILINGUE, 613: TORODI, 610: SAY, 63: BALLEYARA, 74: GOURE, 72: DAMAGARAM TAKAYA, 76: MAGARIA, 78: TAKEITA, 75: KANTCHE, 77: MIRRIAH, 73: DUNGASS, 79: TANOUT, 71: BELBEDJI, 710: TESKER, 790: VILLE DE ZINDER, 890: VILLE DE NIAMEY

[2] s00q03: 0.03. Commune

Catégories: 111: ADERBISSINAT, 161: AGADEZ, 162: DABAGA, 121: ARLIT, 131: BILMA, 122: DANNET, 132: DIRKOU, 133: DJADO, 134: FACHI, 123: GOUGARAM, 141: IFEROUANE, 151: INGALL, 163: TABELOT, 164: TCHIROZERINE, 142: TIMIA, 211: BOSSO, 221: CHETIMARI, 222: DIFFA, 241: FOULATARI, 231: GOUDOUMARIA, 223: GUESKEROU, 261: KABLEWA, 242: MAINE SOROA, 251: N'GOURTI, 243: N'GUELBELY, 262: N'GUIGMI, 212: TOUMOUR, 361: BANA, 362: BENGOU, 311: BIRNI N'GAOURE, 331: DAN-KASSARI, 321: DIOUNDIOU, 332: DOGONDOUTCHI, 333: DO GONKIRIA, 341: DOSSO, 381: DOUMEGA, 312: FABIDJI, 313: FAKARA, 351: FALMEY, 371: FALWEL, 342: FAREY, 343: GARANKEDYEY, 363: GAYA, 344: GOLLE, 345: GOROU BANKASSAM, 382: GUECHEME, 352: GUILLADJE, 314: HARIKANASSOU, 315: KANKANDI, 322: KARAKARA, 346: KARGUI BANGOU, 334: KIECHE, 316: KIOTA, 383: KORE MAIROUA, 317: KOYGLO, 372: LOGA, 335: MATANKARI, 347: MOKKO, 318: N'GONGA, 348: SAMBERA, 373: SOKORBE, 336: SOUCOUCOUTANE, 364: TANDA, 349: TESSA, 384: TIBIRI (DOUTCHI), 3410: TOMBOKOIREY I, 3411: TOMBOKOIREY II, 365: TOUNOUGA, 366: YELOU, 323: ZABORI, 431: ADJEKORIA, 435: DAKORO, 436: DAN-GOULBI, 461: DAN-ISSA, 411: AGUIE, 471: ATTAN TANE, 432: AZAGOR, 433: BADER GOULA, 481: BAOUDETTA, 421: BERMO, 434: BIRNI LALLE, 451: CHADAKORI, 462: DJIRATAWA, 472: EL ALLA SSANE MAIREYREY, 463: GABI, 422: GADABEDJI, 441: GANGARA (GAZAOUA), 442: GAZAOUA, 473: GUIDAN AMOUMOUNE, 452: GUIDAN ROUMDJI, 453: GUIDAN SORI, 482: HAWANDAWAKI, 474: ISSAWANE, 475: KANAN-BAKACHE, 483: KOONA, 437: KORAHANE, 484: KORGOM, 438: KORNKA, 464: MADAROUNFA, 485: MAJIRGUI, 439: MAIYARA, 4901: MARADI ARRONDISSEMENT 1, 4902: MARADI ARRONDISSEMENT 2, 4903: MARADI ARRONDISSEMENT 3, 476: MAYAHI, 486: OURAFANE, 4310: ROUMBOU I, 4311: SABON MACHI, 454: SAE SABOUA, 465: SAFO, 477: SARKIN HAOUSSA, 466: SARKIN YAMMA, 4312: TAGRISS, 412: TCHADOUA, 478: TCHAKE, 487: TESSAOUA, 455: TIBIRI (MARADI), 511: ABALAK, 513: AZEYE, 542: BABANKATAMI, 572: BANGUI, 533: BIRNI N'KONNI, 591: AFFALA, 512: AKOUBOUNOU, 541: ALLAKAYE, 531: ALLELA, 571: AZARORI, 551: BADAGUICHIRI, 521: BAGAROUA, 592: BAMBEYE, 593: BARMOU, 532: BAZAGA, 543: BOUZA, 544: DEOULE, 581: DOGUERAWA, 573: GALMA KOU DAWATCHE, 561: GARHANGA, 562: IBOHAMANE, 552: ILLELA, 594: KALFOU, 5111: KAO, 545: KAROFANE, 563: KEITA, 574: MADAOUA, 582: MALBAZA, 575: OURNO, 576: SABON GUIDA, 514: TABALAK, 546: TABOTAKI, 5901: TAHOUA ARRONDISSEMENT 1, 5902: TAHOUA ARRONDISSEMENT 2, 553: TAJAE, 595: TAKANAMAT, 547: TAMA, 564: TAMASKE, 515: TAMAYA, 5101: TASSARA, 5112: TCHINTABARADEN, 596: TEBARAM, 5121: TILLIA, 534: TSENAOUA, 611: ABALA, 681: BITINKODJI, 6121: ANZOUROU, 621: AYEROU, 641: BANIBANGOU, 651: BANKILARE, 6122: BIBIYERGOU, 671: DARGOL, 6123: DESSA, 6111: DIAGOUROU, 682: DIANTCHANDOU, 691: DINGAZI, 661: FILINGUE, 6112: GOROUOL, 672: GOTHEYE, 683: HAMDALLAYE, 662: IMANAN, 684: KARMA, 685: KIRTACHI, 6113: KOKOROU, 686: KOLLO, 687: KOURE, 663: KOURF EYE CENTRE, 6124: KOURTEYE, 688: LIBORE, 6131: MAKALONDI, 6114: MEHANA, 689: NAMARO, 6810: N'DOUNGA, 692: OUALLAM, 6101: OUR O GUELADJO, 6125: SAKOIRA, 612: SANAM, 6102: SAY, 693: SIMIRI, 6126: SINDER, 631: TAGAZAR, 6103: TAMOU, 6115: TERA, 6127: TILLABERI, 664: TONDIKANDIA, 694: TONDIKIWINDI, 6132: TORODI, 6811: YOURI, 741: ALAKOSS, 721: ALBARKARAM, 761: BANDE, 742: BOUNE, 781: DAKOUSSA, 722: DAMAGARAM TAKAYA, 751: DAN BARTO, 762: DANTCHIAO, 752: DAOUCHE, 771: DOGO, 731: DOGO-DOGO, 753: DOUNGOU, 772: DROUM, 732: DUNGASS, 791: FALENKO, 773: GAFFATI, 743: GAMOU, 792: GANGARA (TANOUT), 782: GARAGOUMSA, 733: GOUCHI, 774: GOUNA, 744: GOURE, 745: GUIDIGUIR, 723: GUIDIMOUNI, 775: HAMDARA, 754: ICHIRNAWA, 755: KANTCHE, 746: KELLE, 776: KOLLERAM, 756: KOURNI, 763: KWAYA, 764: MAGARIA, 734: MALAWA, 757: MATAMEY, 724: MAZAMNI, 777: MIRRIAH, 725: MOA, 793: OLLELEWA, 765: SAS SOUMBROUM, 794: TANOUT, 711: TARKA, 795: TENHYA, 7101: TESKER, 783: TIRMINI, 758: TSAOUNI, 766: WACHA, 726: WAME, 759: YAOURI, 767: YEKOUA, 778: ZERMOU, 7901: ZINDER ARRONDISSEMENT 1, 7902: ZINDER ARRONDISSEMENT 2, 7903: ZINDER ARRONDISSEMENT 3, 7904: ZINDER ARRONDISSEMENT 4, 7905: ZINDER ARRONDISSEMENT 5, 8901: NIAMEY ARRONDISSEMENT 1, 8902: NIAMEY ARRONDISSEMENT 2, 8903: NIAMEY ARRONDISSEMENT 3, 8904: NIAMEY ARRONDISSEMENT 4, 8905: NIAMEY ARRONDISSEMENT 5

ANNEXE D — FILTRES DE CATÉGORIES

- [illegible]

&& // unité x.tailleCode == @optioncode // taille)

Légende

Name of section

Enabling condition for this section

Question title

Type of question, scope

Answer options

Variable name

SECTION 5: OTHER INCOME SOURCES

E s4_other_sources_which.Contains(98)

Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur?

I This refers to family relations
E s3_time_other > 0
V1 s4_re1_leaders_which.Contains(98)
M1 Can not be itself
V2 (s3_time_other_breeding_advice <= (50 - s3_time_art_insem_advice)) ||s3_time_other_breeding_advice == 0
M2 This person is not in the list
F optioncode != s5_ignored_option_code

MULTI-SELECT
SCOPE: PREFILLED

s4_re1_leaders_other

01 ☐ Community animal health workers

02 ☐ Private

03 ☐ Government

04 ☐ Livestock keepers association

05 ☐ NGO

And 5 other [13]

Additional information:

"I" – Question instruction
"E" – Enabling condition
"V1" – Validation condition N°1
"M1" – Message for validation N°1
"F" – Filter in Categorical questions

Link to full set in appendix

Breadcrumbs

Type or roster

Roster Title

CHAPTER 3 IDENTIFICATION /
Roster: LEADER RELATION DETAILS
generated by fixed list:

01 Ward Livestock Officer

02 Village Livestock Officer

99 Other (specify)

List items

LÉGENDE

50 / 50

QX NSU LAIT FROMAGE ET OEUF NIGER

INFORMATIONS D'IDENTIFICATION DE L'ENQUÊTE DESCRIPTION DU QUESTIONNAIRE

COUVERTURE

Pas de sous-sections, Pas de tableaux, Pas de questions, Textes statiques: 3.

IDENTIFICATION ET RENSEIGNEMENTS DE CONTRÔLE

Pas de sous-sections, Pas de tableaux, Questions: 8.

FROMAGE

Pas de sous-sections, Tableaux: 6, Questions: 27, Variables: 1.

LAIT CAILLÉ

Pas de sous-sections, Tableaux: 6, Questions: 27, Variables: 1.

LAIT CONCENTRÉ NON-SUCRÉ

Pas de sous-sections, Tableaux: 6, Questions: 27, Variables: 1.

LAIT CONCENTRÉ SUCRÉ

Pas de sous-sections, Tableaux: 6, Questions: 27, Variables: 1.

LAIT FRAIS

Pas de sous-sections, Tableaux: 6, Questions: 27, Variables: 1.

LAIT EN POUDRE

Pas de sous-sections, Tableaux: 6, Questions: 27, Variables: 1.

ŒUFS

Pas de sous-sections, Tableaux: 6, Questions: 27, Variables: 1.

OBSERVATIONS

Pas de sous-sections, Pas de tableaux, Questions: 1.

ANNEXE A — CONDITIONS D'ACTIVATION

ANNEXE B — CONDITIONS DE VALIDATION ET MESSAGES

ANNEXE C — CATÉGORIES

ANNEXE D — FILTRES DE CATÉGORIES

LÉGENDE

INFORMATIONS D'IDENTIFICATION DE L'ENQUÊTE
DESCRIPTION DU QUESTIONNAIRE

Informations de base

Titre QX NSU LAIT FROMAGE ET OEUFS NIGER

COUVERTURE

TEXTE STATIQUE



TEXTE STATIQUE

ENQUÊTE DE MARCHÉ SUR LES UNITES NON-CONVENTIONNELLES 2016/2017 AVEC L'APPUI DE LA BANQUE MONDIALE

TEXTE STATIQUE

CONFIDENTIEL: Les renseignements contenus dans ce questionnaire sont confidentiels. Ils sont couverts par le secret statistique et ne peuvent être publiés que sous forme anonyme conformément à la loi N°2013-537 du 30 juillet 2013 portant organisation Système Statistique National

IDENTIFICATION ET RENSEIGNEMENTS DE CONTRÔLE

0.00. Pays	<div>CHOIX UNIQUE</div> <div>CHAMP D'APPLICATION: CACHÉ</div> <div>s00q00</div> <div><div>01</div><div><input type="radio"/></div><div>Benin</div></div> <div><div>02</div><div><input type="radio"/></div><div>Burkina Faso</div></div> <div><div>03</div><div><input type="radio"/></div><div>Côte d'Ivoire</div></div> <div><div>04</div><div><input type="radio"/></div><div>Guinée Bissau</div></div> <div><div>05</div><div><input type="radio"/></div><div>Mali</div></div> <div><div>06</div><div><input type="radio"/></div><div>Niger</div></div> <div><div>07</div><div><input type="radio"/></div><div>Sénégal</div></div> <div><div>08</div><div><input type="radio"/></div><div>Togo</div></div> <div><div>00</div><div><input type="radio"/></div><div>Guinée</div></div>
0.01. Région	<div>CHOIX UNIQUE</div> <div>CHAMP D'APPLICATION: IDENTIFIER</div> <div>s00q01</div> <div><div>01</div><div><input type="radio"/></div><div>AGADEZ</div></div> <div><div>02</div><div><input type="radio"/></div><div>DIFFA</div></div> <div><div>03</div><div><input type="radio"/></div><div>DOSSO</div></div> <div><div>04</div><div><input type="radio"/></div><div>MARADI</div></div> <div><div>05</div><div><input type="radio"/></div><div>TAHOUA</div></div> <div><div>06</div><div><input type="radio"/></div><div>TILLABERI</div></div> <div><div>07</div><div><input type="radio"/></div><div>ZINDER</div></div> <div><div>08</div><div><input type="radio"/></div><div>NIAMEY</div></div>
0.02. Département	<div>CHOIX UNIQUE</div> <div>CHAMP D'APPLICATION: IDENTIFIER</div> <div>s00q02</div> <div><div>011</div><div><input type="radio"/></div><div>ADERBISSINAT</div></div> <div><div>016</div><div><input type="radio"/></div><div>TCHIROZERINE</div></div> <div><div>012</div><div><input type="radio"/></div><div>ARLIT</div></div> <div><div>013</div><div><input type="radio"/></div><div>BILMA</div></div> <div><div>014</div><div><input type="radio"/></div><div>IFEROUANE</div></div> <div><div>015</div><div><input type="radio"/></div><div>INGALL</div></div> <div><div>021</div><div><input type="radio"/></div><div>BOSSO</div></div> <div><div>022</div><div><input type="radio"/></div><div>DIFFA</div></div> <div><div>024</div><div><input type="radio"/></div><div>MAINE-SOROA</div></div> <div><div>023</div><div><input type="radio"/></div><div>GOUDOUMARIA</div></div> <div><div>026</div><div><input type="radio"/></div><div>N'GUIGMI</div></div> <div><div>025</div><div><input type="radio"/></div><div>N'GOURTI</div></div> <div><div>036</div><div><input type="radio"/></div><div>GAYA</div></div> <div><div>031</div><div><input type="radio"/></div><div>BOBOYE</div></div> <div><div>033</div><div><input type="radio"/></div><div>DOGONDOUTCHI</div></div> <div><div>032</div><div><input type="radio"/></div><div>DIOUNDIOU</div></div> <div><div>Et 51 autres symboles [1]</div></div>

0.03. Commune	<div>CHOIX UNIQUE: BOÎTE COMBO</div> <div>CHAMP D'APPLICATION: IDENTIFIER</div> <div>s00q03</div> <div>0111 <input type="radio"/> ADERBISSINAT</div> <div>0161 <input type="radio"/> AGADEZ</div> <div>0162 <input type="radio"/> DABAGA</div> <div>0121 <input type="radio"/> ARLIT</div> <div>0131 <input type="radio"/> BILMA</div> <div>0122 <input type="radio"/> DANNET</div> <div>0132 <input type="radio"/> DIRKOU</div> <div>0133 <input type="radio"/> DJADO</div> <div>0134 <input type="radio"/> FACHI</div> <div>0123 <input type="radio"/> GOUGARAM</div> <div>0141 <input type="radio"/> IFEROUANE</div> <div>0151 <input type="radio"/> INGALL</div> <div>0163 <input type="radio"/> TABELOT</div> <div>0164 <input type="radio"/> TCHIROZERINE</div> <div>0142 <input type="radio"/> TIMIA</div> <div>0211 <input type="radio"/> BOSSO</div> <div>Et 249 autres symboles [2]</div>
0.05. Village/Quartier	<div>TEXTE</div> <div>CHAMP D'APPLICATION: IDENTIFIER</div> <div>s00q05</div> <div>.....</div>
0.06.N° de la strate	<div>NUMÉRIQUE: ENTIER</div> <div>CHAMP D'APPLICATION: IDENTIFIER</div> <div>s00q06</div> <div>-----</div>
0.07. Numéro du marché dans la strate	<div>NUMÉRIQUE: ENTIER</div> <div>CHAMP D'APPLICATION: IDENTIFIER</div> <div>s00q07</div> <div>-----</div>
0.08. Nom du marché	<div>TEXTE</div> <div>CHAMP D'APPLICATION: IDENTIFIER</div> <div>s00q08</div> <div>.....</div>

FROMAGE

VARIABLE 49	DOUBLE codeProduit_fromage
----------------	-------------------------------

FROMAGE
Tableau: RELEVES
g n r  par une liste fixe

unitesFixes_fromage

508 Feuille

126 Morceau

129 Paquet

139 Sachet

143 Tas

147 Unit 

1.04. L'article a-t-il �t� mesur� pour cette unit�?	CHOIX UNIQUE q104_fromage 01 <input type="radio"/> Oui 02 <input type="radio"/> Non
1.05. Pourquoi l'article n'a pas �t� mesur� pour cette unit�? E q104_fromage==2 V1 //Si r�ponse � cette question est 1 ou 2 alors self<=2? //Le produit n'a pas �t� mesur� pour aucune autre unit� unitesFixes_fromage.Count(x=>x.q104_fromage==1)==0: true M1 Erreur. Le produit a d�j� �t� mesur� pour une autre unit� sur ce marc h�. La r�ponse donn�e ne convient donc pas. Veuillez corriger.	CHOIX UNIQUE q105_fromage 01 <input type="radio"/> Produit non-disponible � cette periode 02 <input type="radio"/> Produit non-disponible en g�n�ral dans ce march� 03 <input type="radio"/> Unit� non-utilis�e dans ce march� 04 <input type="radio"/> Autre (� sp�cifier)
105.autre. Pr�cisez E q105_fromage==4	TEXTE q105autre_fromage
1.06. Indiquer les mois �u le produit sera disponible prochainement. E q105_fromage==1	CHOIX MULTIPLE: ORDONN� q106_fromage 01 <input type="checkbox"/> Janvier 02 <input type="checkbox"/> F�vrier 03 <input type="checkbox"/> Mars 04 <input type="checkbox"/> Avril 05 <input type="checkbox"/> Mai 06 <input type="checkbox"/> Juin 07 <input type="checkbox"/> Juillet 08 <input type="checkbox"/> Ao�t 09 <input type="checkbox"/> Septembre 10 <input type="checkbox"/> Octobre 11 <input type="checkbox"/> Novembre 12 <input type="checkbox"/> D�cembre

<p>107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ // si l e nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Count(x=> x.produitCode == codeProduit_fromage && // Et 637 autres symboles [1]</p> <p>E q104_fromage==1</p> <p>V1 !self.Contains(0) self.ContainsOnly(0)</p> <p>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</p>	<p>CHOIX MULTIPLE q107_fromage</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p>
<p>108. Quelle balance a été utilisée?</p> <p>E q104_fromage==1</p>	<p>CHOIX UNIQUE q108_fromage</p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>
<p>109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de céréales en %rostartitle% dans ce marché?</p> <p>I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse.</p> <p>E /*Visible que pour les unités dans la forme reste standard quel que soit le le produit*/ ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302) & & q104_fromage==1</p>	<p>CHOIX UNIQUE q109a_fromage</p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p>
<p>109. Prendre l'unité en image</p> <p>E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_fromage==1 && q109a_fromage==2 @rowcode!=100 && @rowcode!=101 Et 41 autres symboles [1]</p>	<p>IMAGE q109_fromage</p>

FROMAGE / RELEVES

Tableau: PRIX ET POIDS

génééré par choix multiple question [q107_fromage](#)

	<p>releve_fromage</p>
<p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>	<p>TEXTE q107autre_fromage</p> <p>.....</p>
<p>110b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$nonZero</p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0</p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_fromage.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieure Et 49 autres symboles [1]</p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p>	<p>NUMÉRIQUE: ENTIER q110b_fromage</p> <p>-----</p>
<p>110a. Poids (gramme)</p> <p>V1 self>0</p> <p>M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_fromage.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieure Et 51 autres symboles [2]</p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.</p>	<p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL q110a_fromage</p> <p>-----</p>

111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce produit?	CHOIX UNIQUE 01 <input type="radio"/> Oui 02 <input type="radio"/> Non	q111a_fromage
111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées	CHOIX MULTIPLE 111 <input type="checkbox"/> Boule 118 <input type="checkbox"/> Carton 120 <input type="checkbox"/> Cueillère 123 <input type="checkbox"/> Gobelet 999 <input type="checkbox"/> Autres	q111b_fromage
116. Faites la liste de ces autres unités non prévues de ce produit	LISTE	q116_fromage

FROMAGE
Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES
génééré par choix multiple question [q111b_fromage](#)
unitesautre1fromage
E q111b_fromage.Contains(999) && @rowcode!=999

112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?	CHOIX MULTIPLE 00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique 01 <input type="checkbox"/> Petit 02 <input type="checkbox"/> Moyen 03 <input type="checkbox"/> Grand 04 <input type="checkbox"/> Quart 05 <input type="checkbox"/> Demi 06 <input type="checkbox"/> Entier 98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1 99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2	q112_fromage_autre1
---	--	---------------------

113. Quelle balance a été utilisée?	CHOIX UNIQUE 01 <input type="radio"/> Balance personnelle 02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché 03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché	q113_fromage_autre1
-------------------------------------	--	---------------------

114a. Avez déjà effectué un relevé de céréales en %rosteritle% dans ce marché?	CHOIX UNIQUE 01 <input type="radio"/> Oui 02 <input type="radio"/> Non	q114a_fromage_autre1
--	--	----------------------

114.Prendre l'unité en image	IMAGE	q114_fromage_autre1
------------------------------	----------------	---------------------

FROMAGE / RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES
Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE EXISTANTE
génééré par choix multiple question [q112_fromage_autre1](#)
autre1releve_fromage

Spécifier l'autre taille	TEXTE	q112autre_fromage_autre1
--------------------------	----------------	--------------------------

<div>115b. Prix (FCFA)</div> <div>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500 \$nonZero</div> <div>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.</div> <div>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0</div> <div>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</div> <div>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_fromage.where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est i Et 61 autres symboles [3]</div> <div>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</div>	<div>NUMÉRIQUE: ENTIER<div>q115b_fromage_autre1</div></div> <div>-----</div>
<div>115a. Poids (gramme)</div> <div>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self>0</div> <div>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.</div> <div>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_fromage.where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est Et 63 autres symboles [4]</div> <div>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites</div>	<div>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL<div>q115a_fromage_autre1</div></div> <div>-----</div>

<div>FROMAGE</div> <div>Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES</div> <div>généralisé par liste question q116_fromage</div> <div>unitesautre2fromage</div>	
<div>117. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</div> <div>V1 !self.Contains(0) self.ContainsOnly(0)</div> <div>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</div>	<div>CHOIX MULTIPLE<div>q117_fromage_autre2</div></div> <div>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</div> <div>01 <input type="checkbox"/> Petit</div> <div>02 <input type="checkbox"/> Moyen</div> <div>03 <input type="checkbox"/> Grand</div> <div>04 <input type="checkbox"/> Quart</div> <div>05 <input type="checkbox"/> Demi</div> <div>06 <input type="checkbox"/> Entier</div> <div>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</div> <div>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</div>
<div>118. Quelle balance a été utilisée?</div>	<div>CHOIX UNIQUE<div>q118_fromage_autre2</div></div> <div>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</div> <div>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</div> <div>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</div>
<div>119.Prendre l'unité en image</div>	<div>IMAGE<div>q119_fromage_autre2</div></div> <div>-----</div>

<div>FROMAGE / RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES</div> <div>Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE</div> <div>généralisé par choix multiple question q117_fromage_autre2</div> <div>autre2releve_fromage</div>	
<div>Spécifier l'autre taille</div> <div>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</div>	<div>TEXTE<div>q117autre_fromage_autre2</div></div> <div>-----</div>

<p>120b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500 \$nonZero</p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0</p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_fromage.where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est i Et 61 autres symboles [5]</p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p>	<p>NUMÉRIQUE: ENTIER q120b_fromage_autre2</p> <p>-----</p>
<p>120a. Poids (gramme)</p> <p>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self>0</p> <p>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_fromage.where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est Et 63 autres symboles [6]</p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites</p>	<p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL q120a_fromage_autre2</p> <p>-----</p>

LAIT CAILLÉ

VARIABLE	DOUBLE	codeProduit_yaourt
45		

LAIT CAILLÉ
Tableau: RELEVES
génééré par une liste fixe

unitesFixes_yaourt

- 113 Bouteille
- 115 Calebasse
- 101 Litre
- 125 Louche
- 139 Sachet

1.04. L'article a-t-il été mesuré pour cette unité?	CHOIX UNIQUE 01 <input type="radio"/> Oui 02 <input type="radio"/> Non	q104_yaourt
1.05. Pourquoi l'article n'a pas été mesuré pour cette unité? E q104_yaourt==2 V1 //Si réponse à cette question est 1 ou 2 alors self<=2? //Le produit n'a pas été mesuré pour aucune autre unité unitesFixes_yaourt.Count(x=>x.q104_yaourt==1)==0: true M1 Erreur. Le produit a déjà été mesuré pour une autre unité sur ce marc hé. La réponse donnée ne convient donc pas. Veuillez corriger.	CHOIX UNIQUE 01 <input type="radio"/> Produit non-disponible à cette periode 02 <input type="radio"/> Produit non-disponible en général dans ce marché 03 <input type="radio"/> Unité non-utilisée dans ce marché 04 <input type="radio"/> Autre (à specifier)	q105_yaourt
105.autre. Précisez E q105_yaourt==4	TEXTE 	q105autre_yaourt
1.06. Indiquer les mois où le produit sera disponible prochainement. E q105_yaourt==1	CHOIX MULTIPLE: ORDONNÉ 01 <input type="checkbox"/> Janvier 02 <input type="checkbox"/> Février 03 <input type="checkbox"/> Mars 04 <input type="checkbox"/> Avril 05 <input type="checkbox"/> Mai 06 <input type="checkbox"/> Juin 07 <input type="checkbox"/> Juillet 08 <input type="checkbox"/> Août 09 <input type="checkbox"/> Septembre 10 <input type="checkbox"/> Octobre 11 <input type="checkbox"/> Novembre 12 <input type="checkbox"/> Décembre	q106_yaourt

<p>107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>F /*Préserver uniquement les unités correspondants au produit*/ // si l e nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Count(x=> x.produitCode == codeProduit_yaourt && // p Et 634 autres symboles [3]</p> <p>E q104_yaourt==1</p> <p>V1 !self.Contains(0) self.ContainsOnly(0)</p> <p>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</p>	<p>CHOIX MULTIPLE q107_yaourt</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p>
<p>108. Quelle balance a été utilisée?</p> <p>E q104_yaourt==1</p>	<p>CHOIX UNIQUE q108_yaourt</p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>
<p>109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de céréales en %rosteritle% dans ce marché?</p> <p>I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse.</p> <p>E /*Visible que pour les unités dans la forme reste standard quel que soit le le produit*/ ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302) & & q104_yaourt==1</p>	<p>CHOIX UNIQUE q109a_yaourt</p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p>
<p>109. Prendre l'unité en image</p> <p>E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_yaourt==1 && q109a_yaourt==2 @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && Et 37 autres symboles [2]</p>	<p>IMAGE q109_yaourt</p>

LAIT CAILLÉ / RELEVES

Tableau: PRIX ET POIDS

génééré par choix multiple question [q107_yaourt](#)

	releve_yaourt
<p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>	<p>TEXTE q107autre_yaourt</p> <p>.....</p>
<p>110b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$nonZero</p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0</p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_yaourt.where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieure Et 47 autres symboles [7]</p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p>	<p>NUMÉRIQUE: ENTIER q110b_yaourt</p> <p>-----</p>
<p>110a. Poids (gramme)</p> <p>V1 self>0</p> <p>M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_yaourt.where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieure Et 49 autres symboles [8]</p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.</p>	<p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL q110a_yaourt</p> <p>-----</p>

111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce produit?	CHOIX UNIQUE 01 <input type="radio"/> Oui 02 <input type="radio"/> Non	q111a_yaourt
111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées	CHOIX MULTIPLE 106 <input type="checkbox"/> Bidon 123 <input type="checkbox"/> Gobelet 142 <input type="checkbox"/> Seau 144 <input type="checkbox"/> Tasse 999 <input type="checkbox"/> Autres	q111b_yaourt
116. Faites la liste de ces autres unités non prévues de ce produit	LISTE	q116_yaourt

LAIT CAILLÉ
Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES
généralisé par choix multiple question [q111b_yaourt](#)
unitesautre1yaourt

112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?	CHOIX MULTIPLE 00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique 01 <input type="checkbox"/> Petit 02 <input type="checkbox"/> Moyen 03 <input type="checkbox"/> Grand 04 <input type="checkbox"/> Quart 05 <input type="checkbox"/> Demi 06 <input type="checkbox"/> Entier 98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1 99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2	q112_yaourt_autre1
113. Quelle balance a été utilisée?	CHOIX UNIQUE 01 <input type="radio"/> Balance personnelle 02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché 03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché	q113_yaourt_autre1
114a. Avez déjà effectué un relevé de céréales en %rostertitle% dans ce marché?	CHOIX UNIQUE 01 <input type="radio"/> Oui 02 <input type="radio"/> Non	q114a_yaourt_autre1
114. Prendre l'unité en image	IMAGE	q114_yaourt_autre1

LAIT CAILLÉ / RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES
Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE EXISTANTE
généralisé par choix multiple question [q112_yaourt_autre1](#)
autre1releve_yaourt

Spécifier l'autre taille	TEXTE	q112autre_yaourt_autre1
--------------------------	----------------	-------------------------

<p>115b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500 \$nonZero</p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0</p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_yaourt.where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est in Et 59 autres symboles [9]</p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p>	<p>NUMÉRIQUE: ENTIER</p> <p>q115b_yaourt_autre1</p> <p>-----</p>
<p>115a. Poids (gramme)</p> <p>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self>0</p> <p>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_yaourt.where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est i Et 61 autres symboles [10]</p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites</p>	<p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL</p> <p>q115a_yaourt_autre1</p> <p>-----</p>

<p>LAIT CAILLÉ</p> <p>Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES</p> <p>génééré par liste question q116_yaourt</p> <p>unitesautre2yaourt</p>	
<p>117. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>V1 !self.Contains(0) self.ContainsOnly(0)</p> <p>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</p>	<p>CHOIX MULTIPLE</p> <p>q117_yaourt_autre2</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p>
<p>118. Quelle balance a été utilisée?</p>	<p>CHOIX UNIQUE</p> <p>q118_yaourt_autre2</p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>
<p>119.Prendre l'unité en image</p>	<p>IMAGE</p> <p>q119_yaourt_autre2</p>

<p>LAIT CAILLÉ / RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES</p> <p>Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE</p> <p>génééré par choix multiple question q117_yaourt_autre2</p> <p>autre2releve_yaourt</p>	
<p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>	<p>TEXTE</p> <p>q117autre_yaourt_autre2</p> <p>-----</p>

<p>120b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500 \$nonZero</p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0</p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_yaourt.where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est in Et 59 autres symboles [11]</p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p>	<p>NUMÉRIQUE: ENTIER</p> <p>q120b_yaourt_autre2</p> <p>-----</p>
<p>120a. Poids (gramme)</p> <p>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self>0</p> <p>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_yaourt.where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est i Et 61 autres symboles [12]</p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites</p>	<p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL</p> <p>q120a_yaourt_autre2</p> <p>-----</p>

LAIT CONCENTRÉ NON-SUCRÉ

VARIABLE 47	DOUBLE codeProduit_laicsuc
----------------	-------------------------------

LAIT CONCENTRÉ NON-SUCRÉ
Tableau: RELEVES
génééré par une liste fixe

unitesFixes_laicsuc

107 Boîte
100 Kg

E @rowcode==107

1.04. L'article a-t-il été mesuré pour cette unité?	CHOIX UNIQUE q104_laicsuc 01 <input type="radio"/> Oui 02 <input type="radio"/> Non
1.05. Pourquoi l'article n'a pas été mesuré pour cette unité? E q104_laicsuc==2 V1 //Si réponse à cette question est 1 ou 2 alors self<=2? //Le produit n'a pas été mesuré pour aucune autre unité unitesFixes_laicsuc.Count(x=>x.q104_laicsuc==1)==0: true M1 Erreur. Le produit a déjà été mesuré pour une autre unité sur ce marché. La réponse donnée ne convient donc pas. Veuillez corriger.	CHOIX UNIQUE q105_laicsuc 01 <input type="radio"/> Produit non-disponible à cette période 02 <input type="radio"/> Produit non-disponible en général dans ce marché 03 <input type="radio"/> Unité non-utilisée dans ce marché 04 <input type="radio"/> Autre (à spécifier)
105.autre. Précisez E q105_laicsuc==4	TEXTE q105autre_laicsuc
1.06. Indiquer les mois où le produit sera disponible prochainement. E q105_laicsuc==1	CHOIX MULTIPLE: ORDONNÉ q106_laicsuc 01 <input type="checkbox"/> Janvier 02 <input type="checkbox"/> Février 03 <input type="checkbox"/> Mars 04 <input type="checkbox"/> Avril 05 <input type="checkbox"/> Mai 06 <input type="checkbox"/> Juin 07 <input type="checkbox"/> Juillet 08 <input type="checkbox"/> Août 09 <input type="checkbox"/> Septembre 10 <input type="checkbox"/> Octobre 11 <input type="checkbox"/> Novembre 12 <input type="checkbox"/> Décembre
107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité? F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ // si l e nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Count(x=> x.produitCode == codeProduit_laicsuc && // Et 640 autres symboles [5] E q104_laicsuc==1 V1 !self.Contains(0) self.ContainsOnly(0) M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger	CHOIX MULTIPLE q107_laicsuc 00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique 01 <input type="checkbox"/> Petit 02 <input type="checkbox"/> Moyen 03 <input type="checkbox"/> Grand 04 <input type="checkbox"/> Quart 05 <input type="checkbox"/> Demi 06 <input type="checkbox"/> Entier 98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1 99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2

108. Quelle balance a été utilisée? E q104_laicsuc==1	CHOIX UNIQUE q108_laicsuc 01 <input type="radio"/> Balance personnelle 02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché 03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché
109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de céréales en %rostertitle% dans ce marché? I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse. E /*Visible que pour les unités dans la forme reste standard quel que soit le le produit*/ ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302) & & q104_laicsuc==1	CHOIX UNIQUE q109a_laicsuc 01 <input type="radio"/> Oui 02 <input type="radio"/> Non
109. Prendre l'unité en image E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_laicsuc==1 && q109a_laicsuc==2 @rowcode!=100 && @rowcode!=10 Et 45 autres symboles [3]	IMAGE q109_laicsuc

LAIT CONCENTRÉ NON-SUCRÉ / RELEVES

Tableau: PRIX ET POIDS

génééré par choix multiple question [q107_laicsuc](#)

releve_laicsuc

Spécifier l'autre taille E ((long?)@rowcode).InList(98,99)	TEXTE q107autre_laicsuc
110b. Prix (FCFA) V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$nonZero M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier. V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0 M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0. V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_laicsuc.where(x=>x.@rowcode<@rowcode & @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inféri Et 51 autres symboles [13] M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.	NUMÉRIQUE: ENTIER q110b_laicsuc -----
110a. Poids (gramme) V1 self>0 M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_laicsuc.where(x=>x.@rowcode<@rowcode & @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est infér Et 53 autres symboles [14] M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.	NUMÉRIQUE: DÉCIMAL q110a_laicsuc -----
111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce produit?	CHOIX UNIQUE q111a_laicsuc 01 <input type="radio"/> Oui 02 <input type="radio"/> Non
111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées E q111a_laicsuc==1	CHOIX MULTIPLE q111b_laicsuc 100 <input type="checkbox"/> Kg 139 <input type="checkbox"/> Sachet 999 <input type="checkbox"/> Autres

116. Faites la liste de ces autres unités non prévues de ce produit

LISTE

q116_laicsuc

E q111b_laicsuc.Contains(999)

LAIT CONCENTRÉ NON-SUCRÉ

Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES

généré par choix multiple question [q111b_laicsuc](#)

unitesautre1laicsuc

E q111b_laicsuc.Contains(@rowcode) && @rowcode!=999

112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?

CHOIX MULTIPLE

q112_laicsuc_autre1

- 00 ☐ Unité de taille unique
01 ☐ Petit
02 ☐ Moyen
03 ☐ Grand
04 ☐ Quart
05 ☐ Demi
06 ☐ Entier
98 ☐ Autre taille 1
99 ☐ Autre taille 2

F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ unite sTaillesValides.Values.Where(x=> x.uniteCode == @rowcode && x.tailleCode != null).Select(y=>y.tailleCode).Distinct().Count
[Et 322 autres symboles \[6\]](#)

V1 !self.Contains(0) || self.ContainsOnly(0)

M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger

113. Quelle balance a été utilisée?

CHOIX UNIQUE

q113_laicsuc_autre1

- 01 ☐ Balance personnelle
02 ☐ Balance certifiée du marché
03 ☐ Balance non-certifiée du marché

114a. Avez déjà effectué un relevé de céréales en %rosteritle% dans ce marché?

CHOIX UNIQUE

q114a_laicsuc_autre1

- 01 ☐ Oui
02 ☐ Non

I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse.

E @rowcode==999

114.Prendre l'unité en image

IMAGE

q114_laicsuc_autre1

E @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q114a_laicsuc_autre1=2 || @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q114a_laicsuc_autre1==null

LAIT CONCENTRÉ NON-SUCRÉ / RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES

Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE EXISTANTE

généré par choix multiple question [q112_laicsuc_autre1](#)

autre1releve_laicsuc

Spécifier l'autre taille

TEXTE

q112autre_laicsuc_autre1

E ((long?)@rowcode).InList(98,99)

115b. Prix (FCFA)

NUMÉRIQUE: ENTIER

q115b_laicsuc_autre1

V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500 \$nonZero

M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.

V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0

M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_laicsuc.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est [Et 63 autres symboles \[15\]](#)

M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

115a. Poids (gramme)	NUMÉRIQUE: DÉCIMALq115a_laicsuc_autre1
V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self>0	
M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.	
V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_laicsuc.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est Et 65 autres symboles [16]	
M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites	

LAIT CONCENTRÉ NON-SUCRÉ
Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES
généralisé par liste question [q116_laicsuc](#)unitesautre2laicsuc

117. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?	CHOIX MULTIPLEq117_laicsuc_autre2
V1 !self.Contains(0) self.ContainsOnly(0)	00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique
M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger	01 <input type="checkbox"/> Petit
	02 <input type="checkbox"/> Moyen
	03 <input type="checkbox"/> Grand
	04 <input type="checkbox"/> Quart
	05 <input type="checkbox"/> Demi
	06 <input type="checkbox"/> Entier
	98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1
	99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2
118. Quelle balance a été utilisée?	CHOIX UNIQUEq118_laicsuc_autre2
	01 <input type="radio"/> Balance personnelle
	02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché
	03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché
119.Prendre l'unité en image	IMAGEq119_laicsuc_autre2

LAIT CONCENTRÉ NON-SUCRÉ / RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES
Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE
généralisé par choix multiple question [q117_laicsuc_autre2](#)autre2releve_laicsuc

Spécifier l'autre taille	TEXTEq117autre_laicsuc_autre2
E ((!long?)@rowcode).InList(98,99)
120b. Prix (FCFA)	NUMÉRIQUE: ENTIERq120b_laicsuc_autre2
V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500 \$nonZero	
M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.	
V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0	
M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.	
V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_laicsuc.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est Et 63 autres symboles [17]	
M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.	

<div>120a. Poids (gramme)</div> <div>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self>0</div> <div>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.</div> <div>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_laicsuc.where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est Et 65 autres symboles [18]</div> <div>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites</div>	<div>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL</div> <div>q120a_laicsuc_autre2</div> <div>-----</div>
---	--

LAIT CONCENTRÉ SUCRÉ

VARIABLE	DOUBLE	codeProduit_laicsuc
46		

LAIT CONCENTRÉ SUCRÉ

Tableau: RELEVES

génééré par une liste fixe

unitesFixes_laicsuc

107 Boîte

100 Kg

E @rowcode==107

1.04. L'article a-t-il été mesuré pour cette unité?	CHOIX UNIQUEq104_laicsuc
	01 <input type="radio"/> Oui
	02 <input type="radio"/> Non
1.05. Pourquoi l'article n'a pas été mesuré pour cette unité?	CHOIX UNIQUEq105_laicsuc
E q104_laicsuc==2	01 <input type="radio"/> Produit non-disponible à cette periode
V1 //Si réponse à cette question est 1 ou 2 alors self<=2? //Le produit n'a pas été mesuré pour aucune autre unité unitesFixes_laicsuc.Count(x=>x.q104_laicsuc==1)==0: true	02 <input type="radio"/> Produit non-disponible en général dans ce marché
M1 Erreur. Le produit a déjà été mesuré pour une autre unité sur ce marc hé. La réponse donnée ne convient donc pas. Veuillez corriger.	03 <input type="radio"/> Unité non-utilisée dans ce marché
	04 <input type="radio"/> Autre (à specifier)
105.autre. Précisez	TEXTEq105autre_laicsuc
E q105_laicsuc==4
1.06. Indiquer les mois où le produit sera disponible prochainement.	CHOIX MULTIPLE: ORDONNÉq106_laicsuc
E q105_laicsuc==1	01 <input type="checkbox"/> Janvier
	02 <input type="checkbox"/> Février
	03 <input type="checkbox"/> Mars
	04 <input type="checkbox"/> Avril
	05 <input type="checkbox"/> Mai
	06 <input type="checkbox"/> Juin
	07 <input type="checkbox"/> Juillet
	08 <input type="checkbox"/> Août
	09 <input type="checkbox"/> Septembre
	10 <input type="checkbox"/> Octobre
	11 <input type="checkbox"/> Novembre
	12 <input type="checkbox"/> Décembre
107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?	CHOIX MULTIPLEq107_laicsuc
F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ // si l e nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Cou nt(x=> x.produitCode == codeProduit_laicsuc && // Et 637 autres symboles [7]	00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique
E q104_laicsuc==1	01 <input type="checkbox"/> Petit
V1 !self.Contains(0) self.ContainsOnly(0)	02 <input type="checkbox"/> Moyen
M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sé lectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger	03 <input type="checkbox"/> Grand
	04 <input type="checkbox"/> Quart
	05 <input type="checkbox"/> Demi
	06 <input type="checkbox"/> Entier
	98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1
	99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2

108. Quelle balance a été utilisée? E q104_laicsuc==1	CHOIX UNIQUE q108_laicsuc 01 <input type="radio"/> Balance personnelle 02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché 03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché
109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de céréales en %rosteritle% dans ce marché? I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse. E /*Visible que pour les unités dans la forme reste standard quel que soit le le produit*/ ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302) & & q104_laicsuc==1	CHOIX UNIQUE q109a_laicsuc 01 <input type="radio"/> Oui 02 <input type="radio"/> Non
109. Prendre l'unité en image E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_laicsuc==1 && q109a_laicsuc==2 @rowcode!=100 && @rowcode!=101 Et 41 autres symboles [4]	IMAGE q109_laicsuc

LAIT CONCENTRÉ SUCRÉ / RELEVÉS

Tableau: PRIX ET POIDS

génééré par choix multiple question [q107_laicsuc](#)

releve_laicsuc

Spécifier l'autre taille E ((long?)@rowcode).InList(98,99)	TEXTE q107autre_laicsuc
110b. Prix (FCFA) V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$nonZero M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier. V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0 M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0. V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_laicsuc.where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieure Et 49 autres symboles [19] M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.	NUMÉRIQUE: ENTIER q110b_laicsuc -----
110a. Poids (gramme) V1 self>0 M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_laicsuc.where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur Et 51 autres symboles [20] M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.	NUMÉRIQUE: DÉCIMAL q110a_laicsuc -----
111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce produit?	CHOIX UNIQUE q111a_laicsuc 01 <input type="radio"/> Oui 02 <input type="radio"/> Non
111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées E q111a_laicsuc==1	CHOIX MULTIPLE q111b_laicsuc 100 <input type="checkbox"/> Kg 139 <input type="checkbox"/> Sachet 999 <input type="checkbox"/> Autres

116. Faites la liste de ces autres unités non prévues de ce produit

LISTE

q116_laicsuc

E q111b_laicsuc.Contains(999)

LAIT CONCENTRÉ SUCRÉ

Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES

généré par choix multiple question [q111b_laicsuc](#)

unitesautre1laicsuc

E q111b_laicsuc.Contains(@rowcode) && @rowcode!=999

112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?

CHOIX MULTIPLE

q112_laicsuc_autre1

- 00 ☐ Unité de taille unique
01 ☐ Petit
02 ☐ Moyen
03 ☐ Grand
04 ☐ Quart
05 ☐ Demi
06 ☐ Entier
98 ☐ Autre taille 1
99 ☐ Autre taille 2

F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ unite sTaillesValides.Values.Where(x=> x.uniteCode == @rowcode && x.tailleCode != null).Select(y=>y.tailleCode).Distinct().Count
[Et 322 autres symboles \[8\]](#)

V1 !self.Contains(0) || self.ContainsOnly(0)

M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger

113. Quelle balance a été utilisée?

CHOIX UNIQUE

q113_laicsuc_autre1

- 01 ☐ Balance personnelle
02 ☐ Balance certifiée du marché
03 ☐ Balance non-certifiée du marché

114a. Avez déjà effectué un relevé de céréales en %rosteritle% dans ce marché?

CHOIX UNIQUE

q114a_laicsuc_autre1

- 01 ☐ Oui
02 ☐ Non

I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse.

E @rowcode==999

114.Prendre l'unité en image

IMAGE

q114_laicsuc_autre1

E @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q114a_laicsuc_autre1==2 || @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q114a_laicsuc_autre1==null

LAIT CONCENTRÉ SUCRÉ / RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES

Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE EXISTANTE

généré par choix multiple question [q112_laicsuc_autre1](#)

autre1releve_laicsuc

Spécifier l'autre taille

TEXTE

q112autre_laicsuc_autre1

E ((long?)@rowcode).InList(98,99)

115b. Prix (FCFA)

NUMÉRIQUE: ENTIER

q115b_laicsuc_autre1

V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500 \$nonZero

M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.

V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0

M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_laicsuc.where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est i [Et 61 autres symboles \[21\]](#)

M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

115a. Poids (gramme)	NUMÉRIQUE: DÉCIMALq115a_laicsuc_autre1
V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self>0	
M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.	
V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_laicsuc.where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est Et 63 autres symboles [22]	
M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites	

LAIT CONCENTRÉ SUCRÉ	
Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES	
généralisé par liste question q116_laicsuc	
unitesautre2laicsuc	
117. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?	CHOIX MULTIPLEq117_laicsuc_autre2
V1 !self.Contains(0) self.ContainsOnly(0)	00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique
M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger	01 <input type="checkbox"/> Petit
	02 <input type="checkbox"/> Moyen
	03 <input type="checkbox"/> Grand
	04 <input type="checkbox"/> Quart
	05 <input type="checkbox"/> Demi
	06 <input type="checkbox"/> Entier
	98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1
	99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2
118. Quelle balance a été utilisée?	CHOIX UNIQUEq118_laicsuc_autre2
	01 <input type="radio"/> Balance personnelle
	02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché
	03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché
119.Prendre l'unité en image	IMAGEq119_laicsuc_autre2

LAIT CONCENTRÉ SUCRÉ / RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES	
Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE	
généralisé par choix multiple question q117_laicsuc_autre2	
autre2releve_laicsuc	
Spécifier l'autre taille	TEXTEq117autre_laicsuc_autre2
E ((long?)@rowcode).InList(98,99)
120b. Prix (FCFA)	NUMÉRIQUE: ENTIERq120b_laicsuc_autre2
V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500 \$nonZero	
M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.	
V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0	
M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.	
V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_laicsuc.where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est Et 61 autres symboles [23]	
M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.	

120a. Poids (gramme) V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self>0 M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger. V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_laicsuc.where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est Et 63 autres symboles [24] M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites	NUMÉRIQUE: DÉCIMAL q120a_laicsuc_autre2 -----
---	---

LAIT FRAIS

VARIABLE 44	DOUBLE codeProduit_laifrai
----------------	-------------------------------

LAIT FRAIS
Tableau: RELEVES
g n r  par une liste fixe

unitesFixes_laifrai

- 113 Bouteille
- 115 Calebasse
- 101 Litre
- 125 Louche
- 139 Sachet

1.04. L'article a-t-il �t� mesur� pour cette unit�?	CHOIX UNIQUE 01 <input type="radio"/> Oui 02 <input type="radio"/> Non	q104_laifrai
---	--	--------------

1.05. Pourquoi l'article n'a pas �t� mesur� pour cette unit�? <div>E q104_laifrai==2</div> <div>V1 //Si r�ponse � cette question est 1 ou 2 alors self<=2? //Le produit n'a pas �t� mesur� pour aucune autre unit� unitesFixes_laifrai.Count(x=>x.q104_laifrai==1)==0: true</div> <div>M1 Erreur. Le produit a d�j� �t� mesur� pour une autre unit� sur ce marc h�. La r�ponse donn�e ne convient donc pas. Veuillez corriger.</div>	CHOIX UNIQUE 01 <input type="radio"/> Produit non-disponible � cette periode 02 <input type="radio"/> Produit non-disponible en g�n�ral dans ce march� 03 <input type="radio"/> Unit� non-utilis�e dans ce march� 04 <input type="radio"/> Autre (� sp�cier)	q105_laifrai
---	---	--------------

105.autre. Pr�cisez <div>E q105_laifrai==4</div>	TEXTE	q105autre_laifrai
---	----------------	-------------------

1.06. Indiquer les mois �u le produit sera disponible prochainement. <div>E q105_laifrai==1</div>	CHOIX MULTIPLE: ORDONN� 01 <input type="checkbox"/> Janvier 02 <input type="checkbox"/> F�vrier 03 <input type="checkbox"/> Mars 04 <input type="checkbox"/> Avril 05 <input type="checkbox"/> Mai 06 <input type="checkbox"/> Juin 07 <input type="checkbox"/> Juillet 08 <input type="checkbox"/> Ao�t 09 <input type="checkbox"/> Septembre 10 <input type="checkbox"/> Octobre 11 <input type="checkbox"/> Novembre 12 <input type="checkbox"/> D�cembre	q106_laifrai
---	--	--------------

<p>107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>F /*Préserver uniquement les unités correspondants au produit*/ // si l e nombre de tailles est supérieur à 1... unitésTaillesValides.Values.Count(x=> x.produitCode == codeProduit_laifrai && // Et 637 autres symboles [9]</p> <p>E q104_laifrai==1</p> <p>V1 !self.Contains(0) self.ContainsOnly(0)</p> <p>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</p>	<p>CHOIX MULTIPLE q107_laifrai</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p>
<p>108. Quelle balance a été utilisée?</p> <p>E q104_laifrai==1</p>	<p>CHOIX UNIQUE q108_laifrai</p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>
<p>109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de céréales en %rosteritle% dans ce marché?</p> <p>I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse.</p> <p>E /*Visible que pour les unités dans la forme reste standard quel que soit le le produit*/ ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302) & & q104_laifrai==1</p>	<p>CHOIX UNIQUE q109a_laifrai</p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p>
<p>109. Prendre l'unité en image</p> <p>E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_laifrai==1 && q109a_laifrai==2 @rowcode!=100 && @rowcode!=101 Et 41 autres symboles [5]</p>	<p>IMAGE q109_laifrai</p>

LAIT FRAIS / RELEVES

Tableau: PRIX ET POIDS

génééré par choix multiple question [q107_laifrai](#)

<p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>	<p>TEXTE q107autre_laifrai</p> <p>.....</p>
<p>110b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$nonZero</p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0</p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_laifrai.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieure Et 49 autres symboles [25]</p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p>	<p>NUMÉRIQUE: ENTIER q110b_laifrai</p> <p>-----</p>
<p>110a. Poids (gramme)</p> <p>V1 self>0</p> <p>M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_laifrai.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieure Et 51 autres symboles [26]</p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.</p>	<p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL q110a_laifrai</p> <p>-----</p>

111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce produit?	CHOIX UNIQUE 01 <input type="radio"/> Oui 02 <input type="radio"/> Non	q111a_laifrai
111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées	CHOIX MULTIPLE 106 <input type="checkbox"/> Bidon 123 <input type="checkbox"/> Gobelet 142 <input type="checkbox"/> Seau 144 <input type="checkbox"/> Tasse 999 <input type="checkbox"/> Autres	q111b_laifrai
116. Faites la liste de ces autres unités non prévues de ce produit	LISTE	q116_laifrai

LAIT FRAIS
Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES
génééré par choix multiple question [q111b_laifrai](#)
unitesautre1laifrai
E q111b_laifrai.Contains(999) && @rowcode!=999

112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?	CHOIX MULTIPLE 00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique 01 <input type="checkbox"/> Petit 02 <input type="checkbox"/> Moyen 03 <input type="checkbox"/> Grand 04 <input type="checkbox"/> Quart 05 <input type="checkbox"/> Demi 06 <input type="checkbox"/> Entier 98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1 99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2	q112_laifrai_autre1
---	--	---------------------

113. Quelle balance a été utilisée?	CHOIX UNIQUE 01 <input type="radio"/> Balance personnelle 02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché 03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché	q113_laifrai_autre1
-------------------------------------	--	---------------------

114a. Avez déjà effectué un relevé de céréales en %rostertitle% dans ce marché?	CHOIX UNIQUE 01 <input type="radio"/> Oui 02 <input type="radio"/> Non	q114a_laifrai_autre1
---	--	----------------------

114.Prendre l'unité en image	IMAGE	q114_laifrai_autre1
------------------------------	----------------	---------------------

LAIT FRAIS / RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES
Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE EXISTANTE
génééré par choix multiple question [q112_laifrai_autre1](#)
autre1releve_laifrai

Spécifier l'autre taille	TEXTE	q112autre_laifrai_autre1
--------------------------	----------------	--------------------------

<p>115b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500 \$nonZero</p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0</p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_laifrai.where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est i Et 61 autres symboles [27]</p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p>	<p>NUMÉRIQUE: ENTIER q115b_laifrai_autre1</p> <p>-----</p>
<p>115a. Poids (gramme)</p> <p>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self>0</p> <p>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_laifrai.where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est Et 63 autres symboles [28]</p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites</p>	<p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL q115a_laifrai_autre1</p> <p>-----</p>

<p>LAIT FRAIS</p> <p>Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES</p> <p>généralisé par liste question q116_laifrai</p> <p>unitesautre2laifrai</p>	
<p>117. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>V1 !self.Contains(0) self.ContainsOnly(0)</p> <p>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</p>	<p>CHOIX MULTIPLE q117_laifrai_autre2</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p>
<p>118. Quelle balance a été utilisée?</p>	<p>CHOIX UNIQUE q118_laifrai_autre2</p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>
<p>119.Prendre l'unité en image</p>	<p>IMAGE q119_laifrai_autre2</p>

<p>LAIT FRAIS / RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES</p> <p>Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE</p> <p>généralisé par choix multiple question q117_laifrai_autre2</p> <p>autre2releve_laifrai</p>	
<p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>	<p>TEXTE q117autre_laifrai_autre2</p> <p>-----</p>

120b. Prix (FCFA)	NUMÉRIQUE: ENTIERq120b_laifrai_autre2
<p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500 \$nonZero</p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0</p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_laifrai.where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est i Et 61 autres symboles [29]</p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p>	<p>-----</p>
120a. Poids (gramme)	NUMÉRIQUE: DÉCIMALq120a_laifrai_autre2
<p>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self>0</p> <p>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_laifrai.where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est Et 63 autres symboles [30]</p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites</p>	<p>-----</p>

LAIT EN POUDRE

VARIABLE 48	DOUBLE codeProduit_laipoudr
----------------	--------------------------------

LAIT EN POUDRE

Tableau: RELEVES

g n r  par une liste fixe

unitesFixes_laipoudr

107 Bo te

100 Kg

136 Sac (25 Kg)

138 Sac (50 Kg)

139 Sachet

512 Tiya

1.04. L'article a-t-il �t� mesur� pour cette unit�?	CHOIX UNIQUE q104_laipoudr 01 <input type="radio"/> Oui 02 <input type="radio"/> Non
1.05. Pourquoi l'article n'a pas �t� mesur� pour cette unit�? <div>E q104_laipoudr==2</div> <div>V1 //Si r�ponse � cette question est 1 ou 2 alors self<=2? //Le produit n'a pas �t� mesur� pour aucune autre unit� unitesFixes_laipoudr.Count(x=>x.q104_laipoudr==1)==0: true</div> <div>M1 Erreur. Le produit a d�j� �t� mesur� pour une autre unit� sur ce march�. La r�ponse donn�e ne convient donc pas. Veuillez corriger.</div>	CHOIX UNIQUE q105_laipoudr 01 <input type="radio"/> Produit non-disponible � cette p�riode 02 <input type="radio"/> Produit non-disponible en g�n�ral dans ce march� 03 <input type="radio"/> Unit� non-utilis�e dans ce march� 04 <input type="radio"/> Autre (� sp�cifier)
1.05.autre. Pr�cisez <div>E q105_laipoudr==4</div>	TEXTE q105autre_laipoudr
1.06. Indiquer les mois �u le produit sera disponible prochainement. <div>E q105_laipoudr==1</div>	CHOIX MULTIPLE: ORDONN� q106_laipoudr 01 <input type="checkbox"/> Janvier 02 <input type="checkbox"/> F�vrier 03 <input type="checkbox"/> Mars 04 <input type="checkbox"/> Avril 05 <input type="checkbox"/> Mai 06 <input type="checkbox"/> Juin 07 <input type="checkbox"/> Juillet 08 <input type="checkbox"/> Ao�t 09 <input type="checkbox"/> Septembre 10 <input type="checkbox"/> Octobre 11 <input type="checkbox"/> Novembre 12 <input type="checkbox"/> D�cembre

<p>107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ // si le nombre de tailles est supérieur à 1... unitésTaillesValides.Values.Count(x=> x.produitCode == codeProduit_laipoudr && // Et 640 autres symboles [11]</p> <p>E q104_laipoudr==1</p> <p>V1 !self.Contains(0) self.ContainsOnly(0)</p> <p>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</p>	<p>CHOIX MULTIPLE q107_laipoudr</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p>
<p>108. Quelle balance a été utilisée?</p> <p>E q104_laipoudr==1</p>	<p>CHOIX UNIQUE q108_laipoudr</p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>
<p>109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de céréales en %rostartitle% dans ce marché?</p> <p>I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse.</p> <p>E /*Visible que pour les unités dans la forme reste standard quel que soit le le produit*/ ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302) & & q104_laipoudr==1</p>	<p>CHOIX UNIQUE q109a_laipoudr</p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p>
<p>109. Prendre l'unité en image</p> <p>E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_laipoudr==1 && q109a_laipoudr==2 @rowcode!=100 && @rowcode!=10 Et 45 autres symboles [6]</p>	<p>IMAGE q109_laipoudr</p>

LAIT EN POUDRE / RELEVES

Tableau: PRIX ET POIDS

généré par choix multiple question [q107_laipoudr](#)

		releve_laipoudr
<p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>	<p>TEXTE q107autre_laipoudr</p> <p>.....</p>	
<p>110b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$nonZero</p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0</p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_laipoudr.where(x=>x.@rowcode<@rowcode & @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inféri Et 51 autres symboles [31]</p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p>	<p>NUMÉRIQUE: ENTIER q110b_laipoudr</p> <p>-----</p>	
<p>110a. Poids (gramme)</p> <p>V1 self>0</p> <p>M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_laipoudr.where(x=>x.@rowcode<@rowcode & @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est infér Et 53 autres symboles [32]</p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.</p>	<p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL q110a_laipoudr</p> <p>-----</p>	

111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce produit?	CHOIX UNIQUE 01 <input type="radio"/> Oui 02 <input type="radio"/> Non	q111a_laipoudr
111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées	CHOIX MULTIPLE 123 <input type="checkbox"/> Gobelet 129 <input type="checkbox"/> Paquet 137 <input type="checkbox"/> Sac (5 Kg) 999 <input type="checkbox"/> Autres	q111b_laipoudr
116. Faites la liste de ces autres unités non prévues de ce produit	LISTE	q116_laipoudr

LAIT EN POUDRE
Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES
généralisé par choix multiple question [q111b_laipoudr](#)
unitesautre1laipoudr

112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?	CHOIX MULTIPLE 00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique 01 <input type="checkbox"/> Petit 02 <input type="checkbox"/> Moyen 03 <input type="checkbox"/> Grand 04 <input type="checkbox"/> Quart 05 <input type="checkbox"/> Demi 06 <input type="checkbox"/> Entier 98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1 99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2	q112_laipoudr_autre1
113. Quelle balance a été utilisée?	CHOIX UNIQUE 01 <input type="radio"/> Balance personnelle 02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché 03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché	q113_laipoudr_autre1
114a. Avez déjà effectué un relevé de céréales en %rosteritle% dans ce marché?	CHOIX UNIQUE 01 <input type="radio"/> Oui 02 <input type="radio"/> Non	q114a_laipoudr_autre1
114. Prendre l'unité en image	IMAGE	q114_laipoudr_autre1

LAIT EN POUDRE / RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES
Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE EXISTANTE
généralisé par choix multiple question [q112_laipoudr_autre1](#)
autre1releve_laipoudr

Spécifier l'autre taille	TEXTE	q112autre_laipoudr_autre1
--------------------------	----------------	---------------------------

<p>115b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500 \$nonZero</p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0</p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_laipoudr.where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est Et 63 autres symboles [33]</p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p>	<p>NUMÉRIQUE: ENTIER q115b_laipoudr_autre1</p> <p>-----</p>
<p>115a. Poids (gramme)</p> <p>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self>0</p> <p>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_laipoudr.where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est Et 65 autres symboles [34]</p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites</p>	<p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL q115a_laipoudr_autre1</p> <p>-----</p>

<p>LAIT EN POUDRE</p> <p>Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES</p> <p>génééré par liste question q116_laipoudr</p> <p>unitesautre2laipoudr</p>	
<p>117. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>V1 !self.Contains(0) self.ContainsOnly(0)</p> <p>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</p>	<p>CHOIX MULTIPLE q117_laipoudr_autre2</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p>
<p>118. Quelle balance a été utilisée?</p>	<p>CHOIX UNIQUE q118_laipoudr_autre2</p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>
<p>119.Prendre l'unité en image</p>	<p>IMAGE q119_laipoudr_autre2</p>

<p>LAIT EN POUDRE / RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES</p> <p>Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE</p> <p>génééré par choix multiple question q117_laipoudr_autre2</p> <p>autre2releve_laipoudr</p>	
<p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>	<p>TEXTE q117autre_laipoudr_autre2</p> <p>-----</p>

120b. Prix (FCFA)	NUMÉRIQUE: ENTIERq120b_laipoudr_autre2
<p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500 \$nonZero</p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0</p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_laipoudr.where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est Et 63 autres symboles [35]</p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p>	-----
120a. Poids (gramme)	NUMÉRIQUE: DÉCIMALq120a_laipoudr_autre2
<p>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self>0</p> <p>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_laipoudr.where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est Et 65 autres symboles [36]</p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites</p>	-----

ŒUFS

VARIABLE	DOUBLE	codeProduit_oeufs
52		

ŒUFS

Tableau: RELEVES

g n r  par une liste fixe

unitesFixes_oeufs

102 Alv ole

147 Unit 

1.04. L'article a-t-il �t� mesur� pour cette unit�?	CHOIX UNIQUE	q104_oeufs
	01 <input type="radio"/> Oui	
	02 <input type="radio"/> Non	

1.05. Pourquoi l'article n'a pas �t� mesur� pour cette unit�?	CHOIX UNIQUE	q105_oeufs
E q104_oeufs==2	01 <input type="radio"/> Produit non-disponible � cette p�riode	
V1 //Si r�ponse � cette question est 1 ou 2 alors self<=2? //Le produit n'a pas �t� mesur� pour aucune autre unit� unitesFixes_oeufs.Count(x=>x.q104_oeufs==1)==0: true	02 <input type="radio"/> Produit non-disponible en g�n�ral dans ce march�	
M1 Erreur. Le produit a d�j� �t� mesur� pour une autre unit� sur ce march�. La r�ponse donn�e ne convient donc pas. Veuillez corriger.	03 <input type="radio"/> Unit� non-utilis�e dans ce march�	
	04 <input type="radio"/> Autre (� sp�cifier)	

105.autre. Pr�cisez	TEXTE	q105autre_oeufs
E q105_oeufs==4	

1.06. Indiquer les mois �u le produit sera disponible prochainement.	CHOIX MULTIPLE: ORDONN�	q106_oeufs
E q105_oeufs==1	01 <input type="checkbox"/> Janvier	
	02 <input type="checkbox"/> F�vrier	
	03 <input type="checkbox"/> Mars	
	04 <input type="checkbox"/> Avril	
	05 <input type="checkbox"/> Mai	
	06 <input type="checkbox"/> Juin	
	07 <input type="checkbox"/> Juillet	
	08 <input type="checkbox"/> Ao�t	
	09 <input type="checkbox"/> Septembre	
	10 <input type="checkbox"/> Octobre	
	11 <input type="checkbox"/> Novembre	
	12 <input type="checkbox"/> D�cembre	

107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unit�?	CHOIX MULTIPLE	q107_oeufs
F /*Pr�senter uniquement les unit�s correspondants au produit*/ // si l e nombre de tailles est sup�rieur � 1... unitesTaillesValides.Values.Count(x=> x.produitCode == codeProduit_oeufs && // pr Et 631 autres symboles [13]	00 <input type="checkbox"/> Unit� de taille unique	
E q104_oeufs==1	01 <input type="checkbox"/> Petit	
	02 <input type="checkbox"/> Moyen	
	03 <input type="checkbox"/> Grand	
	04 <input type="checkbox"/> Quart	
	05 <input type="checkbox"/> Demi	
	06 <input type="checkbox"/> Entier	
	98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1	
	99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2	

108. Quelle balance a été utilisée? E q104_oeufs==1	CHOIX UNIQUE 01 <input type="radio"/> Balance personnelle 02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché 03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché q108_oeufs
109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de céréales en %rostertitle% dans ce marché? I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse. E /*Visible que pour les unités dans la forme reste standard quel que soit le le produit*/ ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302) & & q104_oeufs==1	CHOIX UNIQUE 01 <input type="radio"/> Oui 02 <input type="radio"/> Non q109a_oeufs
109. Prendre l'unité en image E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_oeufs==1 && q109a_oeufs==2 @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q Et 33 autres symboles [7]	IMAGE q109_oeufs

CEUFS / RELEVES

Tableau: PRIX ET POIDS

génééré par choix multiple question [q107_oeufs](#)

releve_oeufs

Spécifier l'autre taille E ((long?)@rowcode).InList(98,99)	TEXTE q107autre_oeufs
110b. Prix (FCFA) V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$nonZero M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier. V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0 M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0. V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_oeufs.where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur Et 45 autres symboles [37] M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.	NUMÉRIQUE: ENTIER q110b_oeufs -----
110a. Poids (gramme) V1 self>0 M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_oeufs.where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur Et 47 autres symboles [38] M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.	NUMÉRIQUE: DÉCIMAL q110a_oeufs -----
111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce produit?	CHOIX UNIQUE 01 <input type="radio"/> Oui 02 <input type="radio"/> Non q111a_oeufs

111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées E q111a_oeufs==1	CHOIX MULTIPLE q111b_oeufs 107 <input type="checkbox"/> Boite 108 <input type="checkbox"/> Boîte de tomate 115 <input type="checkbox"/> Calebasse 118 <input type="checkbox"/> Carton 128 <input type="checkbox"/> Panier 999 <input type="checkbox"/> Autres
116. Faites la liste de ces autres unités non prévues de ce produit E q111b_oeufs.Contains(999)	LISTE q116_oeufs

CEUFS
Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES
généré par choix multiple question [q111b_oeufs](#) unitesautre1oeufs
E q111b_oeufs.Contains(@rowcode) && @rowcode!=999

112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité? F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ unite sTaillesValides.Values.Where(x=> x.uniteCode == @rowcode && x.tailleCode != null).Select(y=>y.tailleCode).Distinct().Count Et 322 autres symboles [14] V1 !self.Contains(0) self.Containsonly(0) M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger	CHOIX MULTIPLE q112_oeufs_autre1 00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique 01 <input type="checkbox"/> Petit 02 <input type="checkbox"/> Moyen 03 <input type="checkbox"/> Grand 04 <input type="checkbox"/> Quart 05 <input type="checkbox"/> Demi 06 <input type="checkbox"/> Entier 98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1 99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2
113. Quelle balance a été utilisée?	CHOIX UNIQUE q113_oeufs_autre1 01 <input type="radio"/> Balance personnelle 02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché 03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché
114a. Avez déjà effectué un relevé de céréales en %rosteritle% dans ce marché? I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse. E @rowcode==999	CHOIX UNIQUE q114a_oeufs_autre1 01 <input type="radio"/> Oui 02 <input type="radio"/> Non
114.Prendre l'unité en image E @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q114a_oeufs_autre1==2 @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q114a_oeufs_autre1=null	IMAGE q114_oeufs_autre1

CEUFS / RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES
Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE EXISTANTE
généré par choix multiple question [q112_oeufs_autre1](#) autre1releve_oeufs

Spécifier l'autre taille E ((long?)@rowcode).InList(98,99)	TEXTE q112autre_oeufs_autre1
---	---------------------------------------

<p>115b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500 \$nonZero</p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0</p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_oeufs.where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inf Et 57 autres symboles [39]</p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p>	<p>NUMÉRIQUE: ENTIER</p> <p>q115b_oeufs_autre1</p> <p>-----</p>
<p>115a. Poids (gramme)</p> <p>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self>0</p> <p>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_oeufs.where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est in Et 59 autres symboles [40]</p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites</p>	<p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL</p> <p>q115a_oeufs_autre1</p> <p>-----</p>

<p>CEUFS</p> <p>Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES</p> <p>génééré par liste question q116_oeufs</p> <p>unitesautre2oeufs</p>	
<p>117. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>V1 !self.Contains(0) self.ContainsOnly(0)</p> <p>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</p>	<p>CHOIX MULTIPLE</p> <p>q117_oeufs_autre2</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p>
<p>118. Quelle balance a été utilisée?</p>	<p>CHOIX UNIQUE</p> <p>q118_oeufs_autre2</p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>
<p>119.Prendre l'unité en image</p>	<p>IMAGE</p> <p>q119_oeufs_autre2</p>

<p>CEUFS / RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES</p> <p>Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE</p> <p>génééré par choix multiple question q117_oeufs_autre2</p> <p>autre2releve_oeufs</p>	
<p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>	<p>TEXTE</p> <p>q117autre_oeufs_autre2</p> <p>-----</p>

120b. Prix (FCFA)	NUMÉRIQUE: ENTIERq120b_oeufs_autre2
<p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500 \$nonZero</p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0</p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_oeufs.where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inf Et 57 autres symboles [41]</p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p>	<p>-----</p>
120a. Poids (gramme)	NUMÉRIQUE: DÉCIMALq120a_oeufs_autre2
<p>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self>0</p> <p>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_oeufs.where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est in Et 59 autres symboles [42]</p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites</p>	<p>-----</p>

OBSERVATIONS

Enquêteur: Veuillez enregistrer vos observations éventuelles	<div>TEXTE<div>observation</div></div> <div></div>
--	--

ANNEXE A — CONDITIONS D'ACTIVATION

[1] [q109_fromage: 109. Prendre l'unité en image](#)

Condition d'activation:

```
/*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente  
pour cette unité de mesure*/  
  
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_fromage==1 && q109a_fromage==2  
||  
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_fromage==1 && q109a_fromage==null
```

[2] [q109_yaourt: 109. Prendre l'unité en image](#)

Condition d'activation:

```
/*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente  
pour cette unité de mesure*/  
  
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_yaourt==1 && q109a_yaourt==2  
||  
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_yaourt==1 && q109a_yaourt==null
```

[3] [q109_laicsuc: 109. Prendre l'unité en image](#)

Condition d'activation:

```
/*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente  
pour cette unité de mesure*/  
  
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_laicsuc==1 && q109a_laicsuc==2  
||  
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_laicsuc==1 && q109a_laicsuc==null
```

[4] [q109_laicsuc: 109. Prendre l'unité en image](#)

Condition d'activation:

```
/*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente  
pour cette unité de mesure*/  
  
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_laicsuc==1 && q109a_laicsuc==2  
||  
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_laicsuc==1 && q109a_laicsuc==null
```

[5] [q109_laifrai: 109. Prendre l'unité en image](#)

Condition d'activation:

```
/*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente  
pour cette unité de mesure*/  
  
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_laifrai==1 && q109a_laifrai==2  
||  
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_laifrai==1 && q109a_laifrai==null
```

[6] [q109_laipoudr: 109. Prendre l'unité en image](#)

Condition d'activation:

```
/*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente  
pour cette unité de mesure*/  
  
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_laipoudr==1 && q109a_laipoudr==2  
||  
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_laipoudr==1 && q109a_laipoudr==null
```

[7] [q109_oeufs: 109. Prendre l'unité en image](#)

Condition d'activation:

```
/*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente  
pour cette unité de mesure*/  
  
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_oeufs==1 && q109a_oeufs==2  
||  
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_oeufs==1 && q109a_oeufs==null
```

ANNEXE B — CONDITIONS DE VALIDATION ET MESSAGES

[1] [q110b_fromage: 110b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$nonZero
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_fromage.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6).
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q110b_fromage<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[2] [q110a_fromage: 110a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_fromage.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6).
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q110a_fromage<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.

[3] [q115b_fromage_autre1: 115b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500
```

```
$nonZero
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autreleve_fromage.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6).
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q115b_fromage_autre1<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[4] [q115a_fromage_autre1: 115a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autreleve_fromage.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6).
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q115a_fromage_autre1<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[5] [q120b_fromage_autre2: 120b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500
```

```
$nonZero
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_fromage.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6).
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q120b_fromage_autre2<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[6] [q120a_fromage_autre2: 120a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_fromage.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6).
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q120a_fromage_autre2<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[7] [q110b_yaourt: 110b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$nonZero
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_yaourt.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6).
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q110b_yaourt<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[8] [q110a_yaourt: 110a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_yaourt.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6).
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q110a_yaourt<self)
```


Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.

[9] [q115b_yaourt_autre1: 115b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500
```

```
$nonZero
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre1releve_yaourt.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6) .
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q115b_yaourt_autre1<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[10] [q115a_yaourt_autre1: 115a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre1releve_yaourt.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6) .
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q115a_yaourt_autre1<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[11] [q120b_yaourt_autre2: 120b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500
```

```
$nonZero
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_yaourt.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6) .
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q120b_yaourt_autre2<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[12] [q120a_yaourt_autre2: 120a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_yaourt.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6) .
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q120a_yaourt_autre2<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[13] [q110b_laicsuc: 110b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$nonZero
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_laicsuc.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6).
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q110b_laicsuc<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[14] [q110a_laicsuc: 110a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_laicsuc.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6).
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q110a_laicsuc<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.

[15] [q115b_laicsuc_autre1: 115b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500
```

```
$nonZero
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre1releve_laicsuc.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6).
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q115b_laicsuc_autre1<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[16] [q115a_laicsuc_autre1: 115a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre1releve_laicsuc.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6).
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q115a_laicsuc_autre1<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[17] [q120b_laicsuc_autre2: 120b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500
```

```
$nonZero
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_laicsuc.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6).
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q120b_laicsuc_autre2<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[18] [q120a_laicsuc_autre2: 120a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_laicsuc.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6).
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q120a_laicsuc_autre2<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[19] [q110b_laicsuc: 110b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$nonZero
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_laicsuc.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6).
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q110b_laicsuc<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[20] [q110a_laicsuc: 110a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_laicsuc.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6).
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q110a_laicsuc<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.

[21] [q115b_laicsuc_autre1: 115b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500
```

```
$nonZero
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autrelreleve_laicsuc.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6).
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q115b_laicsuc_autrel<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[22] [q115a_laicsuc_autre1: 115a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autrelreleve_laicsuc.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6).
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q115a_laicsuc_autrel<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[23] [q120b_laicsuc_autre2: 120b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500
```

```
$nonZero
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_laicsuc.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6).
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q120b_laicsuc_autre2<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[24] [q120a_laicsuc_autre2: 120a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_laicsuc.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6).
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q120a_laicsuc_autre2<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[25] [q110b_laifrai: 110b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$nonZero
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_laifrai.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6).
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q110b_laifrai<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[26] [q110a_laifrai: 110a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_laifrai.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6).
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q110a_laifrai<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.

[27] [q115b_laifrai_autre1: 115b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500
```

```
$nonZero
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre1releve_laifrai.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6).
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q115b_laifrai_autre1<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[28] [q115a_laifrai_autre1: 115a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre1releve_laifrai.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6).
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q115a_laifrai_autre1<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[29] [q120b_laifrai_autre2: 120b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500
```

```
$nonZero
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_laifrai.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6).
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q120b_laifrai_autre2<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[30] [q120a_laifrai_autre2: 120a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_laifrai.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6).
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q120a_laifrai_autre2<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[31] [q110b_laipoudr: 110b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$nonZero
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_laipoudr.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6).
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q110b_laipoudr<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[32] [q110a_laipoudr: 110a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_laipoudr.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6).
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q110a_laipoudr<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.

[33] [q115b_laipoudr_autre1: 115b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500

\$nonZero

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

//Le prix doit être supérieur à 0

self>0

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

autre1releve_laipoudr.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6).

// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix

All(y=>y.q115b_laipoudr_autre1<self)

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[34] [q115a_laipoudr_autre1: 115a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

//Le poids doit être supérieur à 0

self>0

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

autre1releve_laipoudr.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6).

// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids

All(y=>y.q115a_laipoudr_autre1<self)

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[35] [q120b_laipoudr_autre2: 120b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500

\$nonZero

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

//Le prix doit être supérieur à 0

self>0

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

autre2releve_laipoudr.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6).

// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix

All(y=>y.q120b_laipoudr_autre2<self)

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[36] [q120a_laipoudr_autre2: 120a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

//Le poids doit être supérieur à 0

self>0

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

autre2releve_laipoudr.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6).

// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids

All(y=>y.q120a_laipoudr_autre2<self)

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[37] [q110b_oeufs: 110b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5

\$nonZero

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

//Le prix doit être supérieur à 0

self>0

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

releve_oeufs.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6) .

// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix

All(y=>y.q110b_oeufs<self)

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[38] [q110a_oeufs: 110a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

self>0

Message de validation: Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

releve_oeufs.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6) .

// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids

All(y=>y.q110a_oeufs<self)

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.

[39] [q115b_oeufs_autre1: 115b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500

\$nonZero

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

//Le prix doit être supérieur à 0

self>0

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

autre1releve_oeufs.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6) .

// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix

All(y=>y.q115b_oeufs_autre1<self)

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[40] [q115a_oeufs_autre1: 115a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

//Le poids doit être supérieur à 0

self>0

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

autre1releve_oeufs.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6) .

// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids

All(y=>y.q115a_oeufs_autre1<self)

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[41] [q120b_oeufs_autre2: 120b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500

\$nonZero

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_oeufs.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6).
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q120b_oeufs_autre2<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[42] [q120a_oeufs_autre2: 120a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_oeufs.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6).
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q120a_oeufs_autre2<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

ANNEXE C — CATÉGORIES

[1] s00q02: 0.02. Département

Catégories: 11: ADERBISSINAT, 16: TCHIROZERINE, 12: ARLIT, 13: BILMA, 14: IFEROUANE, 15: INGALL, 21: BOSSO, 22: DIFFA, 24: MAINE-SORO A, 23: GOUDOUMARIA, 26: N'GUIGMI, 25: N'GOURTI, 36: GAYA, 31: BOBOYE, 33: DOGONDOUTCHI, 32: DIOUNDIYOU, 34: DOSSO, 38: TIBIRI (DOUTCHI), 35: FALMEY, 37: LOGA, 43: DAKORO, 46: MADAROUNFA, 41: AGUIE, 47: MAYAHI, 48: TESSAOUA, 42: BERMO, 45: GUIDAN-ROUMDJ, 44: GAZAOUA, 490: VILLE DE MARADI, 51: ABALAK, 54: BOUZA, 57: MADAOUA, 53: BIRNI N'KONNI, 59: TAHOUA, 55: ILLELA, 52: BAGAROU A, 58: MALBAZA, 56: KEITA, 511: TCHINTABARADEN, 590: VILLE DE TAHOUA, 510: TASSARA, 512: TILLIA, 61: ABALA, 68: KOLLO, 612: TILLABERI, 62: AYEROU, 64: BANIBANGOU, 65: BANKILARE, 67: GOTHEYE, 611: TERA, 69: OUALLAM, 66: FILINGUE, 613: TORODI, 610: SAY, 63: BALLEY ARA, 74: GOURE, 72: DAMAGARAM TAKAYA, 76: MAGARIA, 78: TAKEITA, 75: KANTCHE, 77: MIRRIAH, 73: DUNGASS, 79: TANOUT, 71: BELBEDJI, 710: TESKER, 790: VILLE DE ZINDER, 890: VILLE DE NIAMEY

[2] s00q03: 0.03. Commune

Catégories: 111: ADERBISSINAT, 161: AGADEZ, 162: DABAGA, 121: ARLIT, 131: BILMA, 122: DANNET, 132: DIRKOU, 133: DJADO, 134: FACHI, 123: GOUGARAM, 141: IFEROUANE, 151: INGALL, 163: TABELOT, 164: TCHIROZERINE, 142: TIMIA, 211: BOSSO, 221: CHETIMARI, 222: DIFFA, 241: FOULATARI, 231: GOUDOUMARIA, 223: GUESKEROU, 261: KABLEWA, 242: MAINE SOROA, 251: N'GOURTI, 243: N'GUELBELY, 262: N'GUIGMI, 212: TOUMOUR, 361: BANA, 362: BENGOU, 311: BIRNI N'GAOURE, 331: DAN-KASSARI, 321: DIOUNDIYOU, 332: DOGONDOUTCHI, 333: DO GONKIRIA, 341: DOSSO, 381: DOUMEGA, 312: FABIDJI, 313: FAKARA, 351: FALMEY, 371: FALWEL, 342: FAREY, 343: GARANKEDYEY, 363: GAYA, 344: GOLLE, 345: GOROU BANKASSAM, 382: GUECHEME, 352: GUILLADJE, 314: HARIKANASSOU, 315: KANKANDI, 322: KARAKARA, 346: KARGUI BANGOU, 334: KIECHE, 316: KIOTA, 383: KORE MAIROUA, 317: KOYGLO, 372: LOGA, 335: MATANKARI, 347: MOKKO, 318: N'GONGA, 348: SAMBERA, 373: SOKORBE, 336: SOUCOUCOUTANE, 364: TANDA, 349: TESSA, 384: TIBIRI (DOUTCHI), 3410: TOMBOKOIREY I, 3411: TOMBOKOIREY II, 365: TOUNOUGA, 366: YELOU, 323: ZABORI, 431: ADJEKORIA, 435: DAKORO, 436: DAN-GOULBI, 461: DAN-ISSA, 411: AGUIE, 471: ATTAN TANE, 432: AZAGOR, 433: BADER GOULA, 481: BAOUDETTA, 421: BERMO, 434: BIRNI LALLE, 451: CHADAKORI, 462: DJIRATAWA, 472: EL ALLASSANE MAIREYREY, 463: GABI, 422: GADABEDJI, 441: GANGARA (GAZAOUA), 442: GAZAOUA, 473: GUIDAN AMOUMOUNE, 452: GUIDAN ROUMDJ, 453: GUIDAN SORI, 482: HAWANDAWAKI, 474: ISSAWANE, 475: KANAN-BAKACHE, 483: KOONA, 437: KORAHANE, 484: KORGOM, 438: KORNAKA, 464: MADAROUNFA, 485: MAIJIRGUI, 439: MAIYARA, 4901: MARADI ARRONDISSEMENT 1, 4902: MARADI ARRONDISSEMENT 2, 4903: MARADI ARRONDISSEMENT 3, 476: MAYAHI, 486: OURAFANE, 4310: ROUMBOU I, 4311: SABON MACHI, 454: SAE SABOUA, 465: SAFO, 477: SARKIN HAOUSSA, 466: SARKIN YAMMA, 4312: TAGRISS, 412: TCHADOUA, 478: TCHAKE, 487: TESSAOUA, 455: TIBIRI (MARADI), 511: ABALAK, 513: AZEYE, 542: BABANKATAMI, 572: BANGUI, 533: BIRNI N'KONNI, 591: AFFALA, 512: AKOUBOUNOU, 541: ALLAKAYE, 531: ALLELA, 571: AZARORI, 551: BADAGUICHIRI, 521: BAGAROUA, 592: BAMBEYE, 593: BARMOU, 532: BAZAGA, 543: BOUZA, 544: DEOULE, 581: DOGUERAWA, 573: GALMA KOUDAWATCHE, 561: GARHANGA, 562: IBOHAMANE, 552: ILLELA, 594: KALFOU, 5111: KAO, 545: KAROFANE, 563: KEITA, 574: MADAOUA, 582: MALBAZA, 575: OURNO, 576: SABON GUIDA, 514: TABALAK, 546: TABOTAKI, 5901: TAHOUA ARRONDISSEMENT 1, 5902: TAHOUA ARRONDISSEMENT 2, 553: TAJAE, 595: TAKANAMAT, 547: TAMA, 564: TAMASKE, 515: TAMAYA, 5101: TASSARA, 5112: TCHINTABARADEN, 596: TEBARAM, 5121: TILLIA, 534: TSENAOUA, 611: ABALA, 681: BITINKODJI, 6121: ANZOUROU, 621: AYEROU, 641: BANIBANGOU, 651: BANKILARE, 6122: BIBIYERGOU, 671: DARGOL, 6123: DESSA, 6111: DIAGOUROU, 682: DIANTCHANDOU, 691: DINGAZI, 661: FILINGUE, 6112: GOROUOL, 672: GOTHEYE, 683: HAMDALLAYE, 662: IMANAN, 684: KARMA, 685: KIRTACHI, 6113: KOKOROU, 686: KOLLO, 687: KOURE, 663: KOURF EYE CENTRE, 6124: KOURTEYE, 688: LIBORE, 6131: MAKALONDI, 6114: MEHANA, 689: NAMARO, 6810: N'DOUNGA, 692: OUALLAM, 6101: OUR O GUELADJO, 6125: SAKOIRA, 612: SANAM, 6102: SAY, 693: SIMIRI, 6126: SINDER, 631: TAGAZAR, 6103: TAMOU, 6115: TERA, 6127: TILLABERI, 664: TONDIKANDIA, 694: TONDIKWINDI, 6132: TORODI, 6811: YOURI, 741: ALAKOSS, 721: ALBARKARAM, 761: BANDE, 742: BOUNE, 781: DAKOUSSA, 722: DAMAGARAM TAKAYA, 751: DAN BARTO, 762: DANTCHIAO, 752: DAOUCHE, 771: DOGO, 731: DOGO-DOGO, 753: DOUNGOU, 772: DROUM, 732: DUNGASS, 791: FALENKO, 773: GAFFATI, 743: GAMOU, 792: GANGARA (TANOUT), 782: GARAGOUMSA, 733: GOUCHI, 774: GOUNA, 744: GOURE, 745: GUIDIGUIR, 723: GUIDIMOUNI, 775: HAMDARA, 754: ICHIRNAWA, 755: KANTCHE, 746: KELLE, 776: KOLLERAM, 756: KOURNI, 763: KWAYA, 764: MAGARIA, 734: MALAWA, 757: MATAMEY, 724: MAZAMNI, 777: MIRRIAH, 725: MOA, 793: OLLELEWA, 765: SAS SOUMBROUM, 794: TANOUT, 711: TARKA, 795: TENHYA, 7101: TESKER, 783: TIRMINI, 758: TSAOUNI, 766: WACHA, 726: WAME, 759: YAOURI, 767: YEKOUA, 778: ZERMOU, 7901: ZINDER ARRONDISSEMENT 1, 7902: ZINDER ARRONDISSEMENT 2, 7903: ZINDER ARRONDISSEMENT 3, 7904: ZINDER ARRONDISSEMENT 4, 7905: ZINDER ARRONDISSEMENT 5, 8901: NIAMEY ARRONDISSEMENT 1, 8902: NIAMEY ARRONDISSEMENT 2, 8903: NIAMEY ARRONDISSEMENT 3, 8904: NIAMEY ARRONDISSEMENT 4, 8905: NIAMEY ARRONDISSEMENT 5

ANNEXE D — FILTRES DE CATÉGORIES

- [illegible]

&& // unité x.tailleCode == @optioncode // taille)

[13] [q107_oeufs: 107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?](#)

```
/*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ // si le nombre de tailles est supérieur à 1...
unitesTaillesValides.Values.Count(x=> x.produitCode == codeProduit_oeufs && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode !=
null // taille )>1 ? // afficher les tailles dans le tableau plus les tailles "autres" ( unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.produitCode ==
codeProduit_oeufs && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode == @optioncode // taille ) ||
((long?)@optioncode).InList(98,99) ) : // sinon, n'afficher que les tailles dans le tableau unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.produitCode ==
codeProduit_oeufs && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode == @optioncode // taille )
```

[14] [q112_oeufs_autre1: 112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?](#)

```
/*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ unitesTaillesValides.Values.Where(x=> x.uniteCode == @rowcode &&
x.tailleCode != null ).Select(y=>y.tailleCode).Distinct().Count(>1 ? ( unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.uniteCode == @rowcode && // unité
x.tailleCode == @optioncode // taille ) || ((long?)@optioncode).InList(98,99) ) : unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.uniteCode == @rowcode
&& // unité x.tailleCode == @optioncode // taille )
```

Breadcrumbs	
	Type or roster
	Roster Title
CHAPTER 3 IDENTIFICATION /	
Roster:	LEADER RELATION DETAILS
generated by fixed list:	
01	Ward Livestock Officer
02	Village Livestock Officer
99	Other (specify)
List items	

QX NSU LEGUMES NIGER

INFORMATIONS D'IDENTIFICATION DE L'ENQUÊTE DESCRIPTION DU QUESTIONNAIRE

COUVERTURE

Pas de sous-sections, Pas de tableaux, Pas de questions, Textes statiques: 3.

IDENTIFICATION ET RENSEIGNEMENTS DE CONTRÔLE

Pas de sous-sections, Pas de tableaux, Questions: 8.

AIL

Pas de sous-sections, Tableaux: 6, Questions: 27, Variables: 1.

CAROTTE

Pas de sous-sections, Tableaux: 6, Questions: 27, Variables: 1.

CHOU

Pas de sous-sections, Tableaux: 6, Questions: 27, Variables: 1.

CONCENTRÉ DE TOMATE

Pas de sous-sections, Tableaux: 6, Questions: 27, Variables: 1.

CONCOMBRE

Pas de sous-sections, Tableaux: 6, Questions: 27, Variables: 1.

COURGE/COURGETTE

Pas de sous-sections, Tableaux: 6, Questions: 27, Variables: 1.

FEUILLES DE BAOBAB

Pas de sous-sections, Tableaux: 6, Questions: 27, Variables: 1.

FEUILLES D'OSEILLE

Pas de sous-sections, Tableaux: 6, Questions: 27, Variables: 1.

GOMBO FRAIS

Pas de sous-sections, Tableaux: 6, Questions: 27, Variables: 1.

GOMBO SEC

Pas de sous-sections, Tableaux: 6, Questions: 27, Variables: 1.

HARICOT VERT

Pas de sous-sections, Tableaux: 6, Questions: 27, Variables: 1.

MORINGA

Pas de sous-sections, Tableaux: 6, Questions: 27, Variables: 1.

MALOHIIYA (FAKKOU)

Pas de sous-sections, Tableaux: 6, Questions: 27, Variables: 1.

OIGNON FRAIS

Pas de sous-sections, Tableaux: 6, Questions: 27, Variables: 1.

POIVRON FRAIS

Pas de sous-sections, Tableaux: 6, Questions: 27, Variables: 1.

SALADE (LAITUE)

Pas de sous-sections, Tableaux: 6, Questions: 27, Variables: 1.

TOMATE FRAÎCHE

Pas de sous-sections, Tableaux: 6, Questions: 27, Variables: 1.

TOMATE SÉCHÉE

Pas de sous-sections, Tableaux: 6, Questions: 27, Variables: 1.

OBSERVATIONS

Pas de sous-sections, Pas de tableaux, Questions: 1.

ANNEXE A — CONDITIONS D'ACTIVATION

ANNEXE B — CONDITIONS DE VALIDATION ET MESSAGES

ANNEXE C — CATÉGORIES

ANNEXE D — FILTRES DE CATÉGORIES

LÉGENDE

INFORMATIONS D'IDENTIFICATION DE L'ENQUÊTE
DESCRIPTION DU QUESTIONNAIRE

Informations de base

Titre QX NSU LEGUMES NIGER

COUVERTURE

TEXTE STATIQUE



TEXTE STATIQUE

ENQUÊTE DE MARCHÉ SUR LES UNITES NON-CONVENTIONNELLES 2016/2017 AVEC L'APPUI DE LA BANQUE MONDIALE

TEXTE STATIQUE

CONFIDENTIEL: Les renseignements contenus dans ce questionnaire sont confidentiels. Ils sont couverts par le secret statistique et ne peuvent être publiés que sous forme anonyme conformément à la loi N°2013-537 du 30 juillet 2013 portant organisation Système Statistique National

IDENTIFICATION ET RENSEIGNEMENTS DE CONTRÔLE

0.00. Pays	<div>CHOIX UNIQUE</div> <div>CHAMP D'APPLICATION: CACHÉ</div> <div>s00q00</div> <div><div>01</div><div><input type="radio"/></div><div>Benin</div></div> <div><div>02</div><div><input type="radio"/></div><div>Burkina Faso</div></div> <div><div>03</div><div><input type="radio"/></div><div>Côte d'Ivoire</div></div> <div><div>04</div><div><input type="radio"/></div><div>Guinée Bissau</div></div> <div><div>05</div><div><input type="radio"/></div><div>Mali</div></div> <div><div>06</div><div><input type="radio"/></div><div>Niger</div></div> <div><div>07</div><div><input type="radio"/></div><div>Sénégal</div></div> <div><div>08</div><div><input type="radio"/></div><div>Togo</div></div> <div><div>00</div><div><input type="radio"/></div><div>Guinée</div></div>
0.01. Région	<div>CHOIX UNIQUE</div> <div>CHAMP D'APPLICATION: IDENTIFIER</div> <div>s00q01</div> <div><div>01</div><div><input type="radio"/></div><div>AGADEZ</div></div> <div><div>02</div><div><input type="radio"/></div><div>DIFFA</div></div> <div><div>03</div><div><input type="radio"/></div><div>DOSSO</div></div> <div><div>04</div><div><input type="radio"/></div><div>MARADI</div></div> <div><div>05</div><div><input type="radio"/></div><div>TAHOUA</div></div> <div><div>06</div><div><input type="radio"/></div><div>TILLABERI</div></div> <div><div>07</div><div><input type="radio"/></div><div>ZINDER</div></div> <div><div>08</div><div><input type="radio"/></div><div>NIAMEY</div></div>
0.02. Département	<div>CHOIX UNIQUE</div> <div>CHAMP D'APPLICATION: IDENTIFIER</div> <div>s00q02</div> <div><div>011</div><div><input type="radio"/></div><div>ADERBISSINAT</div></div> <div><div>016</div><div><input type="radio"/></div><div>TCHIROZERINE</div></div> <div><div>012</div><div><input type="radio"/></div><div>ARLIT</div></div> <div><div>013</div><div><input type="radio"/></div><div>BILMA</div></div> <div><div>014</div><div><input type="radio"/></div><div>IFEROUANE</div></div> <div><div>015</div><div><input type="radio"/></div><div>INGALL</div></div> <div><div>021</div><div><input type="radio"/></div><div>BOSSO</div></div> <div><div>022</div><div><input type="radio"/></div><div>DIFFA</div></div> <div><div>024</div><div><input type="radio"/></div><div>MAINE-SOROA</div></div> <div><div>023</div><div><input type="radio"/></div><div>GOUDOUMARIA</div></div> <div><div>026</div><div><input type="radio"/></div><div>N'GUIGMI</div></div> <div><div>025</div><div><input type="radio"/></div><div>N'GOURTI</div></div> <div><div>036</div><div><input type="radio"/></div><div>GAYA</div></div> <div><div>031</div><div><input type="radio"/></div><div>BOBOYE</div></div> <div><div>033</div><div><input type="radio"/></div><div>DOGONDOUTCHI</div></div> <div><div>032</div><div><input type="radio"/></div><div>DIOUNDIOU</div></div> <div><div>Et 51 autres symboles [1]</div></div>

0.03. Commune	<div>CHOIX UNIQUE: BOÎTE COMBO</div> <div>CHAMP D'APPLICATION: IDENTIFIER</div> <div>s00q03</div> <div>0111 <input type="radio"/> ADERBISSINAT</div> <div>0161 <input type="radio"/> AGADEZ</div> <div>0162 <input type="radio"/> DABAGA</div> <div>0121 <input type="radio"/> ARLIT</div> <div>0131 <input type="radio"/> BILMA</div> <div>0122 <input type="radio"/> DANNET</div> <div>0132 <input type="radio"/> DIRKOU</div> <div>0133 <input type="radio"/> DJADO</div> <div>0134 <input type="radio"/> FACHI</div> <div>0123 <input type="radio"/> GOUGARAM</div> <div>0141 <input type="radio"/> IFEROUANE</div> <div>0151 <input type="radio"/> INGALL</div> <div>0163 <input type="radio"/> TABELOT</div> <div>0164 <input type="radio"/> TCHIROZERINE</div> <div>0142 <input type="radio"/> TIMIA</div> <div>0211 <input type="radio"/> BOSSO</div> <div>Et 249 autres symboles [2]</div>
0.05. Village/Quartier	<div>TEXTE</div> <div>CHAMP D'APPLICATION: IDENTIFIER</div> <div>s00q05</div> <div>.....</div>
0.06.N° de la strate	<div>NUMÉRIQUE: ENTIER</div> <div>CHAMP D'APPLICATION: IDENTIFIER</div> <div>s00q06</div> <div>-----</div>
0.07. Numéro du marché dans la strate	<div>NUMÉRIQUE: ENTIER</div> <div>CHAMP D'APPLICATION: IDENTIFIER</div> <div>s00q07</div> <div>-----</div>
0.08. Nom du marché	<div>TEXTE</div> <div>CHAMP D'APPLICATION: IDENTIFIER</div> <div>s00q08</div> <div>.....</div>

VARIABLE 84	DOUBLE codeProduit_aïl
----------------	---------------------------

AIL

Tableau: RELEVES

génééré par une liste fixe

unitesFixes_aïl

124 Gousse

127 Moudou

139 Sachet

143 Tas

512 Tiya

146 Tongolo

1.04. L'article a-t-il été mesuré pour cette unité?	CHOIX UNIQUE q104_aïl 01 <input type="radio"/> Oui 02 <input type="radio"/> Non
1.05. Pourquoi l'article n'a pas été mesuré pour cette unité? <div>E q104_aïl==2</div> <div>V1 //Si réponse à cette question est 1 ou 2 alors self<=2? //Le produit n'a pas été mesuré pour aucune autre unité unitesFixes_aïl.Count(x=>x.q104_aïl==1)==0: true</div> <div>M1 Erreur. Le produit a déjà été mesuré pour une autre unité sur ce marc hé. La réponse donnée ne convient donc pas. Veuillez corriger.</div>	CHOIX UNIQUE q105_aïl 01 <input type="radio"/> Produit non-disponible à cette periode 02 <input type="radio"/> Produit non-disponible en général dans ce marché 03 <input type="radio"/> Unité non-utilisée dans ce marché 04 <input type="radio"/> Autre (à specifier)
105.autre. Précisez <div>E q105_aïl==4</div>	TEXTE q105autre_aïl
1.06. Indiquer les mois où le produit sera disponible prochainement. <div>E q105_aïl==1</div>	CHOIX MULTIPLE: ORDONNÉ q106_aïl 01 <input type="checkbox"/> Janvier 02 <input type="checkbox"/> Février 03 <input type="checkbox"/> Mars 04 <input type="checkbox"/> Avril 05 <input type="checkbox"/> Mai 06 <input type="checkbox"/> Juin 07 <input type="checkbox"/> Juillet 08 <input type="checkbox"/> Août 09 <input type="checkbox"/> Septembre 10 <input type="checkbox"/> Octobre 11 <input type="checkbox"/> Novembre 12 <input type="checkbox"/> Décembre

<p>107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>F /*Préserver uniquement les unités correspondants au produit*/ // si l e nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Count(x=> x.produitCode == codeProduit_ail && // prod Et 625 autres symboles [1]</p> <p>E q104_ail==1</p> <p>V1 !self.Contains(0) self.ContainsOnly(0)</p> <p>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</p>	<p>CHOIX MULTIPLE q107_ail</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p>
<p>108. Quelle balance a été utilisée?</p> <p>E q104_ail==1</p>	<p>CHOIX UNIQUE q108_ail</p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>
<p>109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de ce produit en %rosteritle% dans ce marché?</p> <p>I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse.</p> <p>E /*Visible que pour les unités dans la forme reste standard quel que soit le le produit*/ ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302) & & q104_ail==1</p> <p>V1 //Si la réponse est Oui self==1 && ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302)? unitesFixes_aub_cou.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode & & x.q109_aub_cou !=null)==1 Et 2102 autres symboles [1]</p> <p>M1 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé de ce groupe de produit pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité NON pour prendre la photo.</p> <p>V2 //Si la réponse est non self==2 && ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302)? !unitesFixes_aub_cou.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_aub_cou !=null)== Et 2105 autres symboles [1]</p> <p>M2 Erreur. Vous avez déjà effectué de relevé de ce groupe de produit pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité OUI pour prendre la photo.</p>	<p>CHOIX UNIQUE q109a_ail</p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p>
<p>109. Prendre l'unité en image</p> <p>E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_ail==1 && q109a_ail==2 @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_ Et 25 autres symboles [1]</p>	<p>IMAGE q109_ail</p>

<p>AIL / RELEVES</p> <p>Tableau: PRIX ET POIDS</p> <p>génééré par choix multiple question q107_ail</p>	<p>releve_ail</p>
<p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>	<p>TEXTE q107autre_ail</p> <p>.....</p>

<div>110b. Prix (FCFA)</div> <div>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$nonZero</div> <div>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.</div> <div>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0</div> <div>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</div> <div>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_ail.where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur a Et 41 autres symboles [3]</div> <div>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</div>	<div>NUMÉRIQUE: ENTIER</div> <div>q110b_ail</div> <div>-----</div>
<div>110a. Poids (gramme)</div> <div>V1 self>0</div> <div>M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger</div> <div>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_ail.where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur Et 43 autres symboles [4]</div> <div>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.</div>	<div>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL</div> <div>q110a_ail</div> <div>-----</div>
<div>111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce produit?</div>	<div>CHOIX UNIQUE</div> <div>q111a_ail</div> <div>01 <input type="radio"/> Oui</div> <div>02 <input type="radio"/> Non</div>
<div>111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées</div> <div>E q111a_ail==1</div>	<div>CHOIX MULTIPLE</div> <div>q111b_ail</div> <div>107 <input type="checkbox"/> Boite</div> <div>108 <input type="checkbox"/> Boîte de tomate</div> <div>114 <input type="checkbox"/> Caisse</div> <div>115 <input type="checkbox"/> Calebasse</div> <div>133 <input type="checkbox"/> Sac</div> <div>134 <input type="checkbox"/> Sac (10 Kg)</div> <div>135 <input type="checkbox"/> Sac (100 Kg)</div> <div>136 <input type="checkbox"/> Sac (25 Kg)</div> <div>137 <input type="checkbox"/> Sac (5 Kg)</div> <div>138 <input type="checkbox"/> Sac (50 Kg)</div> <div>142 <input type="checkbox"/> Seau</div> <div>999 <input type="checkbox"/> Autres</div>
<div>116. Faites la liste de ces autres unités non prévues de ce produit</div> <div>E q111b_ail.Contains(999)</div>	<div>LISTE</div> <div>q116_ail</div> <div>-----</div>

<div>AIL</div> <div>Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES</div> <div>génééré par choix multiple question q111b_ail</div> <div>E q111b_ail.Contains(@rowcode) && @rowcode!=999</div>	<div>unitesautre1ail</div>
--	----------------------------

<p>112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ unite sTaillesValides.Values.Where(x=> x.uniteCode == @rowcode && x.tailleCode != null).Select(y=>y.tailleCode).Distinct().Count Et 322 autres symboles [2]</p> <p>V1 !self.Contains(0) self.Containsonly(0)</p> <p>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</p>	<p>CHOIX MULTIPLE q112_ail_autre1</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p>
<p>113. Quelle balance a été utilisée?</p>	<p>CHOIX UNIQUE q113_ail_autre1</p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>
<p>114a. Avez déjà effectué un relevé de ce produit en %rosteritle% dans ce marché?</p> <p>I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse.</p> <p>E /*Visible que pour les unités dans la forme reste standard quel que soit le le produit*/ ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302)</p> <p>V1 //Si la réponse est Oui self==1 && ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302)? unitesFixes_aub_cou.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_aub_cou !=null)==1 Et 2102 autres symboles [2]</p> <p>M1 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé de ce groupe de produit pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité NON pour prendre la photo.</p> <p>V2 //Si la réponse est non self==2 && ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302)? !(unitesFixes_aub_cou.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_aub_cou !=null))== Et 2105 autres symboles [2]</p> <p>M2 Erreur. Vous avez déjà effectué de relevé de ce groupe de produit pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité OUI pour prendre la photo.</p>	<p>CHOIX UNIQUE q114a_ail_autre1</p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p>
<p>114.Prendre l'unité en image</p> <p>E @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q114a_ail_autre1==2 @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q114a_ail_autre1==null</p>	<p>IMAGE q114_ail_autre1</p>

<p>AIL / RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTÉES</p> <p>Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE EXISTANTE</p> <p>généralisé par choix multiple question q112_ail_autre1 autre1releve_ail</p>	
<p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>	<p>TEXTE q112autre_ail_autre1</p> <p>.....</p>
<p>115b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500 \$nonZero</p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0</p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_ail.where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur Et 53 autres symboles [5]</p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p>	<p>NUMÉRIQUE: ENTIER q115b_ail_autre1</p> <p>-----</p>

115a. Poids (gramme)	NUMÉRIQUE: DÉCIMAL q115a_a1l_autre1
V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self>0 M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger. V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_a1l.where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est infé Et 55 autres symboles [6] M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites	-----

AIL

Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES
génééré par liste question [q116_a1l](#)

unitesautre2a1l

117. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?	CHOIX MULTIPLE q117_a1l_autre2
V1 !self.Contains(0) self.Containonly(0) M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger	00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique 01 <input type="checkbox"/> Petit 02 <input type="checkbox"/> Moyen 03 <input type="checkbox"/> Grand 04 <input type="checkbox"/> Quart 05 <input type="checkbox"/> Demi 06 <input type="checkbox"/> Entier 98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1 99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2
118. Quelle balance a été utilisée?	CHOIX UNIQUE q118_a1l_autre2
	01 <input type="radio"/> Balance personnelle 02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché 03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché
119.Prendre l'unité en image	IMAGE q119_a1l_autre2

AIL / RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES

Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE
génééré par choix multiple question [q117_a1l_autre2](#)

autre2releve_a1l

Spécifier l'autre taille	TEXTE q117autre_a1l_autre2
E ((!long?)@rowcode).InList(98,99)	-----
120b. Prix (FCFA)	NUMÉRIQUE: ENTIER q120b_a1l_autre2
V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500 \$nonZero M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier. V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0 M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0. V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_a1l.where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est infér Et 53 autres symboles [7] M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.	-----

<div>120a. Poids (gramme)</div> <div>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self>0</div> <div>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.</div> <div>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_a11.where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est infé Et 55 autres symboles [8]</div> <div>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites</div>	<div>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL</div> <div>q120a_a11_autre2</div> <div>-----</div>
---	--

CAROTTE

<div>VARIABLE</div> <div>74</div>	<div>DOUBLE</div> <div>codeProduit_carotte</div>
<div>CAROTTE</div> <div>Tableau: RELEVES</div> <div>g�n�r� par une liste fixe</div> <div>unitesFixes_carotte</div> <div>100 Kg</div> <div>143 Tas</div> <div>147 Unit�</div>	
<div>1.04. L'article a-t-il �t� mesur� pour cette unit�?</div>	<div>CHOIX UNIQUE</div> <div>q104_carotte</div> <div>01 <input type="radio"/> Oui</div> <div>02 <input type="radio"/> Non</div>
<div>1.05. Pourquoi l'article n'a pas �t� mesur� pour cette unit�?</div> <div>E q104_carotte==2</div> <div>V1 //Si r�ponse � cette question est 1 ou 2 alors self<=2? //Le produit n'a pas �t� mesur� pour aucune autre unit� unitesFixes_carotte.Count(x=>x.q104_carotte==1)==0: true</div> <div>M1 Erreur. Le produit a d�j� �t� mesur� pour une autre unit� sur ce marc h�. La r�ponse donn�e ne convient donc pas. Veuillez corriger.</div>	<div>CHOIX UNIQUE</div> <div>q105_carotte</div> <div>01 <input type="radio"/> Produit non-disponible � cette periode</div> <div>02 <input type="radio"/> Produit non-disponible en g�n�ral dans ce march�</div> <div>03 <input type="radio"/> Unit� non-utilis�e dans ce march�</div> <div>04 <input type="radio"/> Autre (� sp�cier)</div>
<div>105.autre. Pr�cisez</div> <div>E q105_carotte==4</div>	<div>TEXTE</div> <div>q105autre_carotte</div> <div>.....</div>
<div>1.06. Indiquer les mois �u le produit sera disponible prochainement.</div> <div>E q105_carotte==1</div>	<div>CHOIX MULTIPLE: ORDONN�</div> <div>q106_carotte</div> <div>01 <input type="checkbox"/> Janvier</div> <div>02 <input type="checkbox"/> F�vrier</div> <div>03 <input type="checkbox"/> Mars</div> <div>04 <input type="checkbox"/> Avril</div> <div>05 <input type="checkbox"/> Mai</div> <div>06 <input type="checkbox"/> Juin</div> <div>07 <input type="checkbox"/> Juillet</div> <div>08 <input type="checkbox"/> Ao�t</div> <div>09 <input type="checkbox"/> Septembre</div> <div>10 <input type="checkbox"/> Octobre</div> <div>11 <input type="checkbox"/> Novembre</div> <div>12 <input type="checkbox"/> D�cembre</div>
<div>107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unit�?</div> <div>F /*Pr�senter uniquement les unit�s correspondants au produit*/ // si l e nombre de tailles est sup�rieur � 1... unitesTaillesValides.Values.Cou nt(x=> x.produitCode == codeProduit_carotte && // Et 637 autres symboles [3]</div> <div>E q104_carotte==1</div> <div>V1 !self.Contains(0) self.ContainsOnly(0)</div> <div>M1 Erreur. La modalit� de r�ponse "Unit� de taille unique" ne peut �tre s� lectionn�e avec aucune autre modalit� de r�ponse. Veuillez corriger</div>	<div>CHOIX MULTIPLE</div> <div>q107_carotte</div> <div>00 <input type="checkbox"/> Unit� de taille unique</div> <div>01 <input type="checkbox"/> Petit</div> <div>02 <input type="checkbox"/> Moyen</div> <div>03 <input type="checkbox"/> Grand</div> <div>04 <input type="checkbox"/> Quart</div> <div>05 <input type="checkbox"/> Demi</div> <div>06 <input type="checkbox"/> Entier</div> <div>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</div> <div>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</div>

<div>108. Quelle balance a été utilisée?</div> <div>E q104_carotte==1</div>	<div>CHOIX UNIQUEq108_carotte</div> <div>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</div> <div>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</div> <div>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</div>
<div>109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de ce produit en %rosteritle% dans ce marché?</div> <div>I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse.</div> <div>E /*Visible que pour les unités dans la forme reste standard quel que soit le le produit*/ ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302) & & q104_carotte==1</div> <div>V1 //Si la réponse est Oui self==1 && ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302)? unitesFixes_ail.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_ail !=null)==1 uni Et 2170 autres symboles [9]</div> <div>M1 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé de ce groupe de produit pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité NON pour prendre la photo.</div> <div>V2 //Si la réponse est non self==2 && ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302)? !(unitesFixes_ail.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_ail !=null)==1 u Et 2173 autres symboles [9]</div> <div>M2 Erreur. Vous avez déjà effectué de relevé de ce groupe de produit pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité OUI pour prendre la photo.</div>	<div>CHOIX UNIQUEq109a_carotte</div> <div>01 <input type="radio"/> Oui</div> <div>02 <input type="radio"/> Non</div>
<div>109. Prendre l'unité en image</div> <div>E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_carotte==1 && q109a_carotte==2 @rowcode!=100 && @rowcode!=101 Et 41 autres symboles [2]</div>	<div>IMAGEq109_carotte</div>

<div>CAROTTE / RELEVES</div> <div>Tableau: PRIX ET POIDS</div> <div>génééré par choix multiple question q107_carotte</div>		releve_carotte
<div>Spécifier l'autre taille</div> <div>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</div>	<div>TEXTEq107autre_carotte</div> <div>.....</div>	
<div>110b. Prix (FCFA)</div> <div>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$nonZero</div> <div>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.</div> <div>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0</div> <div>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</div> <div>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_carotte.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieure Et 49 autres symboles [11]</div> <div>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</div>	<div>NUMÉRIQUE: ENTIERq110b_carotte</div> <div>-----</div>	
<div>110a. Poids (gramme)</div> <div>V1 self>0</div> <div>M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger</div> <div>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_carotte.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur Et 51 autres symboles [12]</div> <div>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.</div>	<div>NUMÉRIQUE: DÉCIMALq110a_carotte</div> <div>-----</div>	

111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce produit?	CHOIX UNIQUE 01 <input type="radio"/> Oui 02 <input type="radio"/> Non	q111a_carotte
111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées	CHOIX MULTIPLE 128 <input type="checkbox"/> Panier 135 <input type="checkbox"/> Sac (100 Kg) 136 <input type="checkbox"/> Sac (25 Kg) 137 <input type="checkbox"/> Sac (5 Kg) 138 <input type="checkbox"/> Sac (50 Kg) 511 <input type="checkbox"/> Sac Filet 139 <input type="checkbox"/> Sachet 999 <input type="checkbox"/> Autres	q111b_carotte
116. Faites la liste de ces autres unités non prévues de ce produit	LISTE	q116_carotte

CAROTTE
Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES
génééré par choix multiple question [q111b_carotte](#)
E q111b_carotte.Contains(999)

112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?	CHOIX MULTIPLE 00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique 01 <input type="checkbox"/> Petit 02 <input type="checkbox"/> Moyen 03 <input type="checkbox"/> Grand 04 <input type="checkbox"/> Quart 05 <input type="checkbox"/> Demi 06 <input type="checkbox"/> Entier 98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1 99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2	q112_carotte_autre1
113. Quelle balance a été utilisée?	CHOIX UNIQUE 01 <input type="radio"/> Balance personnelle 02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché 03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché	q113_carotte_autre1
114a. Avez déjà effectué un relevé de ce produit en %rostertitle% dans ce marché?	CHOIX UNIQUE 01 <input type="radio"/> Oui 02 <input type="radio"/> Non	q114a_carotte_autre1

114.Prendre l'unité en image	IMAGE	q114_carotte_autre1
E @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q114a_carotte_autre1==2 @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q114a_carotte_autre1==null		

CAROTTE / RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES
Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE EXISTANTE
génééré par choix multiple question [q112_carotte_autre1](#) autre1releve_carotte

Spécifier l'autre taille	TEXTE	q112autre_carotte_autre1
E ((long?)@rowcode).InList(98,99)	
115b. Prix (FCFA)	NUMÉRIQUE: ENTIER	q115b_carotte_autre1
V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500 \$nonZero	-----	
M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.		
V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0		
M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.		
V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_carotte.where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est i Et 61 autres symboles [13]		
M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.		
115a. Poids (gramme)	NUMÉRIQUE: DÉCIMAL	q115a_carotte_autre1
V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self>0	-----	
M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.		
V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_carotte.where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est Et 63 autres symboles [14]		
M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites		

CAROTTE
Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES
génééré par liste question [q116_carotte](#) unitesautre2carotte

117. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?	CHOIX MULTIPLE	q117_carotte_autre2
V1 !self.Contains(0) self.ContainsOnly(0)	00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique	
M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger	01 <input type="checkbox"/> Petit	
	02 <input type="checkbox"/> Moyen	
	03 <input type="checkbox"/> Grand	
	04 <input type="checkbox"/> Quart	
	05 <input type="checkbox"/> Demi	
	06 <input type="checkbox"/> Entier	
	98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1	
	99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2	
118. Quelle balance a été utilisée?	CHOIX UNIQUE	q118_carotte_autre2
	01 <input type="radio"/> Balance personnelle	
	02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché	
	03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché	
119.Prendre l'unité en image	IMAGE	q119_carotte_autre2

<div>Spécifier l'autre taille</div> <div>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</div>	<div>TEXTE</div> <div>q117autre_carotte_autre2</div> <div>.....</div>
<div>120b. Prix (FCFA)</div> <div>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500 \$nonZero</div> <div>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.</div> <div>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0</div> <div>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</div> <div>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_carotte.where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est i Et 61 autres symboles [15]</div> <div>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</div>	<div>NUMÉRIQUE: ENTIER</div> <div>q120b_carotte_autre2</div> <div>-----</div>
<div>120a. Poids (gramme)</div> <div>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self>0</div> <div>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.</div> <div>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_carotte.where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est Et 63 autres symboles [16]</div> <div>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites</div>	<div>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL</div> <div>q120a_carotte_autre2</div> <div>-----</div>

CHOU

VARIABLE 73	DOUBLE codeProduit_choux
----------------	-----------------------------

CHOU

Tableau: RELEVES

g n r  par une liste fixe

unitesFixes_choux

112 Bouquet

100 Kg

126 Morceau

128 Panier

135 Sac (100 Kg)

143 Tas

147 Unit 

1.04. L'article a-t-il �t� mesur� pour cette unit�?	CHOIX UNIQUE 01 <input type="radio"/> Oui 02 <input type="radio"/> Non q104_choux
1.05. Pourquoi l'article n'a pas �t� mesur� pour cette unit�? <div>E q104_choux==2</div> <div>V1 //Si r�ponse � cette question est 1 ou 2 alors self<=2? //Le produit n'a pas �t� mesur� pour aucune autre unit� unitesFixes_choux.Count(x=>x.q104_choux==1)==0: true</div> <div>M1 Erreur. Le produit a d�j� �t� mesur� pour une autre unit� sur ce marc h�. La r�ponse donn�e ne convient donc pas. Veuillez corriger.</div>	CHOIX UNIQUE 01 <input type="radio"/> Produit non-disponible � cette periode 02 <input type="radio"/> Produit non-disponible en g�n�ral dans ce march� 03 <input type="radio"/> Unit� non-utilis�e dans ce march� 04 <input type="radio"/> Autre (� sp�cifier) q105_choux
105.autre. Pr�cisez <div>E q105_choux==4</div>	TEXTE q105autre_choux -----
1.06. Indiquer les mois �u le produit sera disponible prochainement. <div>E q105_choux==1</div>	CHOIX MULTIPLE: ORDONN� 01 <input type="checkbox"/> Janvier 02 <input type="checkbox"/> F�vrier 03 <input type="checkbox"/> Mars 04 <input type="checkbox"/> Avril 05 <input type="checkbox"/> Mai 06 <input type="checkbox"/> Juin 07 <input type="checkbox"/> Juillet 08 <input type="checkbox"/> Ao�t 09 <input type="checkbox"/> Septembre 10 <input type="checkbox"/> Octobre 11 <input type="checkbox"/> Novembre 12 <input type="checkbox"/> D�cembre q106_choux

<p>107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>F /*Préserver uniquement les unités correspondants au produit*/ // si l e nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Count(x=> x.produitCode == codeProduit_choux && // pr Et 631 autres symboles [5]</p> <p>E q104_choux==1</p> <p>V1 !self.Contains(0) self.ContainsOnly(0)</p> <p>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</p>	<p>CHOIX MULTIPLE q107_choux</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p>
<p>108. Quelle balance a été utilisée?</p> <p>E q104_choux==1</p>	<p>CHOIX UNIQUE q108_choux</p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>
<p>109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de ce produit en %rosteritle% dans ce marché?</p> <p>I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse.</p> <p>E /*Visible que pour les unités dans la forme reste standard quel que soit le le produit*/ ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302) & & q104_choux==1</p> <p>V1 //Si la réponse est Oui self==1 && ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302)? unitesFixes_ail.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_ail !=null)==1 uni Et 2174 autres symboles [17]</p> <p>M1 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé de ce groupe de produit pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité NON pour prendre la photo.</p> <p>V2 //Si la réponse est non self==2 && ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302)? !(unitesFixes_ail.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_ail !=null)==1 u Et 2177 autres symboles [17]</p> <p>M2 Erreur. Vous avez déjà effectué de relevé de ce groupe de produit pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité OUI pour prendre la photo.</p>	<p>CHOIX UNIQUE q109a_choux</p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p>
<p>109. Prendre l'unité en image</p> <p>E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_choux==1 && q109a_choux==2 @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q Et 33 autres symboles [3]</p>	<p>IMAGE q109_choux</p>

<p>CHOU / RELEVES</p> <p>Tableau: PRIX ET POIDS</p> <p>génééré par choix multiple question q107_choux</p>	<p>releve_choux</p>
<p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>	<p>TEXTE q107autre_choux</p> <p>.....</p>

<p>110b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$nonZero</p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0</p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_choux.where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur Et 45 autres symboles [19]</p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p>	<p>NUMÉRIQUE: ENTIER</p> <p>q110b_choux</p> <p>-----</p>
<p>110a. Poids (gramme)</p> <p>V1 self>0</p> <p>M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_choux.where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur Et 47 autres symboles [20]</p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.</p>	<p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL</p> <p>q110a_choux</p> <p>-----</p>
<p>111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce produit?</p>	<p>CHOIX UNIQUE</p> <p>q111a_choux</p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p>
<p>111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées</p> <p>E q111a_choux==1</p>	<p>CHOIX MULTIPLE</p> <p>q111b_choux</p> <p>118 <input type="checkbox"/> Carton</p> <p>134 <input type="checkbox"/> Sac (10 Kg)</p> <p>136 <input type="checkbox"/> Sac (25 Kg)</p> <p>137 <input type="checkbox"/> Sac (5 Kg)</p> <p>138 <input type="checkbox"/> Sac (50 Kg)</p> <p>511 <input type="checkbox"/> Sac Filet</p> <p>139 <input type="checkbox"/> Sachet</p> <p>142 <input type="checkbox"/> Seau</p> <p>513 <input type="checkbox"/> Waygouizé</p> <p>999 <input type="checkbox"/> Autres</p>
<p>116. Faites la liste de ces autres unités non prévues de ce produit</p> <p>E q111b_choux.Contains(999)</p>	<p>LISTE</p> <p>q116_choux</p> <p>-----</p>

CHOU

Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES

génééré par choix multiple question [q111b_choux](#)

unitesautre1choux

E q111b_choux.Contains(@rowcode) && @rowcode!=999

<p>112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ unite sTaillesValides.Values.Where(x=> x.uniteCode == @rowcode && x.tailleCode != null).Select(y=>y.tailleCode).Distinct().Count Et 322 autres symboles [6]</p> <p>V1 !self.Contains(0) self.ContainsOnly(0)</p> <p>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</p>	<p>CHOIX MULTIPLE</p> <p>q112_choux_autre1</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p>
---	--

113. Quelle balance a été utilisée?	CHOIX UNIQUE 01 <input type="radio"/> Balance personnelle 02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché 03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché	q113_choux_autre1
114a. Avez déjà effectué un relevé de ce produit en %rosteritle% dans ce marché? I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse. E /*visible que pour les unités dans la forme reste standard quel que soit le le produit*/ ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302) V1 //Si la réponse est oui self==1 && ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302)? unitesFixes_ail.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_ail !=null)==1 uni Et 2174 autres symboles [18] M1 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé de ce groupe de produit pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité NON pour prendre la photo. V2 //Si la réponse est non self==2 && ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302)? !(unitesFixes_ail.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_ail !=null)==1 u Et 2177 autres symboles [18] M2 Erreur. Vous avez déjà effectué de relevé de ce groupe de produit pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité OUI pour prendre la photo.	CHOIX UNIQUE 01 <input type="radio"/> Oui 02 <input type="radio"/> Non	q114a_choux_autre1
114.Prendre l'unité en image E @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q114a_choux_autre1==2 @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q114a_choux_autre1==null	IMAGE	q114_choux_autre1

CHOU / RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES
Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE EXISTANTE
généralisé par choix multiple question [q112_choux_autre1](#)

Spécifier l'autre taille E ((long?)@rowcode).InList(98,99)	TEXTE	q112autre_choux_autre1
115b. Prix (FCFA) V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500 \$nonZero M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier. V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0 M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0. V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_choux.where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inf Et 57 autres symboles [21] M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.	NUMÉRIQUE: ENTIER -----	q115b_choux_autre1
115a. Poids (gramme) V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self>0 M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger. V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_choux.where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est in Et 59 autres symboles [22] M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites	NUMÉRIQUE: DÉCIMAL -----	q115a_choux_autre1

CHOU
Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES

<div>117. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</div> <div>V1 !self.Contains(0) self.Containsonly(0)</div> <div>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</div>	<div>CHOIX MULTIPLEq117_choux_autre2</div> <div>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</div> <div>01 <input type="checkbox"/> Petit</div> <div>02 <input type="checkbox"/> Moyen</div> <div>03 <input type="checkbox"/> Grand</div> <div>04 <input type="checkbox"/> Quart</div> <div>05 <input type="checkbox"/> Demi</div> <div>06 <input type="checkbox"/> Entier</div> <div>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</div> <div>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</div>
<div>118. Quelle balance a été utilisée?</div>	<div>CHOIX UNIQUEq118_choux_autre2</div> <div>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</div> <div>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</div> <div>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</div>
<div>119.Prendre l'unité en image</div>	<div>IMAGEq119_choux_autre2</div>

CHOU / RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES

Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE

génééré par choix multiple question q117_choux_autre2

autre2releve_choux

<div>Spécifier l'autre taille</div> <div>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</div>	<div>TEXTEq117autre_choux_autre2</div> <div>.....</div>
<div>120b. Prix (FCFA)</div> <div>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500 \$nonZero</div> <div>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.</div> <div>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0</div> <div>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</div> <div>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_choux.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inf Et 57 autres symboles [23]</div> <div>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</div>	<div>NUMÉRIQUE: ENTIERq120b_choux_autre2</div> <div>-----</div>
<div>120a. Poids (gramme)</div> <div>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self>0</div> <div>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.</div> <div>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_choux.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode e && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est in Et 59 autres symboles [24]</div> <div>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites</div>	<div>NUMÉRIQUE: DÉCIMALq120a_choux_autre2</div> <div>-----</div>

CONCENTRÉ DE TOMATE

VARIABLE 91	DOUBLE codeProduit_tmteCctr
----------------	--------------------------------

CONCENTRÉ DE TOMATE
Tableau: RELEVES
génééré par une liste fixe

unitesFixes_tmteCctr

107 Boîte
120 Cueillère
139 Sachet

1.04. L'article a-t-il été mesuré pour cette unité?	CHOIX UNIQUE q104_tmteCctr 01 <input type="radio"/> Oui 02 <input type="radio"/> Non
1.05. Pourquoi l'article n'a pas été mesuré pour cette unité? <div>E q104_tmteCctr==2 V1 //Si réponse à cette question est 1 ou 2 alors self<=2? //Le produit n'a pas été mesuré pour aucune autre unité unitesFixes_tmteCctr.Count(x=>x.q104_tmteCctr==1)==0: tr ue M1 Erreur. Le produit a déjà été mesuré pour une autre unité sur ce marc hé. La réponse donnée ne convient donc pas. Veuillez corriger.</div>	CHOIX UNIQUE q105_tmteCctr 01 <input type="radio"/> Produit non-disponible à cette periode 02 <input type="radio"/> Produit non-disponible en général dans ce marché 03 <input type="radio"/> Unité non-utilisée dans ce marché 04 <input type="radio"/> Autre (à specifier)
105.autre. Précisez <div>E q105_tmteCctr==4</div>	TEXTE q105autre_tmteCctr
1.06. Indiquer les mois où le produit sera disponible prochainement. <div>E q105_tmteCctr==1</div>	CHOIX MULTIPLE: ORDONNÉ q106_tmteCctr 01 <input type="checkbox"/> Janvier 02 <input type="checkbox"/> Février 03 <input type="checkbox"/> Mars 04 <input type="checkbox"/> Avril 05 <input type="checkbox"/> Mai 06 <input type="checkbox"/> Juin 07 <input type="checkbox"/> Juillet 08 <input type="checkbox"/> Août 09 <input type="checkbox"/> Septembre 10 <input type="checkbox"/> Octobre 11 <input type="checkbox"/> Novembre 12 <input type="checkbox"/> Décembre
107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité? <div>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ // si l e nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Cou nt(x=> x.produitCode == codeProduit_tmteCctr && // Et 640 autres symboles [7] E q104_tmteCctr==1 V1 !self.Contains(0) self.Containsonly(0) M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sé lectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</div>	CHOIX MULTIPLE q107_tmteCctr 00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique 01 <input type="checkbox"/> Petit 02 <input type="checkbox"/> Moyen 03 <input type="checkbox"/> Grand 04 <input type="checkbox"/> Quart 05 <input type="checkbox"/> Demi 06 <input type="checkbox"/> Entier 98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1 99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2

108. Quelle balance a été utilisée? E q104_tmteCctr==1	CHOIX UNIQUE q108_tmteCctr 01 <input type="radio"/> Balance personnelle 02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché 03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché
109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de ce produit en %rosteritle% dans ce marché? I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse. E /*Visible que pour les unités dans la forme reste standard quel que soit le le produit*/ ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302) & & q104_tmteCctr==1	CHOIX UNIQUE q109a_tmteCctr 01 <input type="radio"/> Oui 02 <input type="radio"/> Non
109. Prendre l'unité en image E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_tmteCctr==1 && q109a_tmteCctr==2 @rowcode!=100 && @rowcode!=10 Et 45 autres symboles [4]	IMAGE q109_tmteCctr

CONCENTRÉ DE TOMATE / RELEVES

Tableau: PRIX ET POIDS

génééré par choix multiple question [q107_tmteCctr](#)

releve_tmteCctr

Spécifier l'autre taille E ((long?)@rowcode).InList(98,99)	TEXTE q107autre_tmteCctr
110b. Prix (FCFA) V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$nonZero M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier. V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0 M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0. V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_tmteCctr.where(x=>x.@rowcode<@rowcode & @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inféri Et 51 autres symboles [25] M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.	NUMÉRIQUE: ENTIER q110b_tmteCctr -----
110a. Poids (gramme) V1 self>0 M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_tmteCctr.where(x=>x.@rowcode<@rowcode & @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est infér Et 53 autres symboles [26] M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.	NUMÉRIQUE: DÉCIMAL q110a_tmteCctr -----
111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce produit?	CHOIX UNIQUE q111a_tmteCctr 01 <input type="radio"/> Oui 02 <input type="radio"/> Non

111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées	CHOIX MULTIPLE 109 <input type="checkbox"/> Bol 113 <input type="checkbox"/> Bouteille 123 <input type="checkbox"/> Gobelet 125 <input type="checkbox"/> Louche 131 <input type="checkbox"/> Pot 999 <input type="checkbox"/> Autres	q111b_tmteCctr
116. Faites la liste de ces autres unités non prévues de ce produit	LISTE	q116_tmteCctr

CONCENTRÉ DE TOMATE
Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES
génééré par choix multiple question [q111b_tmteCctr](#)
unitesautre1tmteCctr

112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?	CHOIX MULTIPLE 00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique 01 <input type="checkbox"/> Petit 02 <input type="checkbox"/> Moyen 03 <input type="checkbox"/> Grand 04 <input type="checkbox"/> Quart 05 <input type="checkbox"/> Demi 06 <input type="checkbox"/> Entier 98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1 99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2	q112_tmteCctr_autre1
113. Quelle balance a été utilisée?	CHOIX UNIQUE 01 <input type="radio"/> Balance personnelle 02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché 03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché	q113_tmteCctr_autre1
114a. Avez déjà effectué un relevé de ce produit en %rostartitle% dans ce marché?	CHOIX UNIQUE 01 <input type="radio"/> Oui 02 <input type="radio"/> Non	q114a_tmteCctr_autre1
114.Prendre l'unité en image	IMAGE	q114_tmteCctr_autre1

CONCENTRÉ DE TOMATE / RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES
Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE EXISTANTE
génééré par choix multiple question [q112_tmteCctr_autre1](#)
autre1releve_tmteCctr

Spécifier l'autre taille	TEXTE	q112autre_tmteCctr_autre1
--------------------------	----------------	---------------------------

<p>115b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500 \$nonZero</p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0</p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_tmteCctr.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est Et 63 autres symboles [27]</p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p>	<p>NUMÉRIQUE: ENTIER q115b_tmteCctr_autre1</p> <p>-----</p>
<p>115a. Poids (gramme)</p> <p>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self>0</p> <p>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_tmteCctr.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est Et 65 autres symboles [28]</p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites</p>	<p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL q115a_tmteCctr_autre1</p> <p>-----</p>

<p>CONCENTRÉ DE TOMATE</p> <p>Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES</p> <p>génééré par liste question q116_tmteCctr</p>		unitesautre2tmteCctr
<p>117. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>V1 !self.Contains(0) self.ContainsOnly(0)</p> <p>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</p>	<p>CHOIX MULTIPLE q117_tmteCctr_autre2</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p>	
<p>118. Quelle balance a été utilisée?</p>	<p>CHOIX UNIQUE q118_tmteCctr_autre2</p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>	
<p>119.Prendre l'unité en image</p>	<p>IMAGE q119_tmteCctr_autre2</p> <p>-----</p>	

<p>CONCENTRÉ DE TOMATE / RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES</p> <p>Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE</p> <p>génééré par choix multiple question q117_tmteCctr_autre2</p>		autre2releve_tmteCctr
<p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>	<p>TEXTE q117autre_tmteCctr_autre2</p> <p>-----</p>	

<p>120b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500 \$nonZero</p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0</p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_tmteCctr.where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est Et 63 autres symboles [29]</p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p>	<p>NUMÉRIQUE: ENTIER</p> <p>q120b_tmteCctr_autre2</p> <p>-----</p>
<p>120a. Poids (gramme)</p> <p>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self>0</p> <p>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_tmteCctr.where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est Et 65 autres symboles [30]</p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites</p>	<p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL</p> <p>q120a_tmteCctr_autre2</p> <p>-----</p>

CONCOMBRE

VARIABLE	DOUBLE	codeProduit_concombr
76		

CONCOMBRE	
Tableau: RELEVES	
g�n�r� par une liste fixe	unitesFixes_concombr
100 Kg	
143 Tas	
147 Unit�	

1.04. L'article a-t-il �t� mesur� pour cette unit�?	CHOIX UNIQUE	q104_concombr
	01 <input type="radio"/> Oui	
	02 <input type="radio"/> Non	

1.05. Pourquoi l'article n'a pas �t� mesur� pour cette unit�?	CHOIX UNIQUE	q105_concombr
E q104_concombr==2	01 <input type="radio"/> Produit non-disponible � cette p�riode	
V1 //Si r�ponse � cette question est 1 ou 2 alors self.<=2? //Le produit n'a pas �t� mesur� pour aucune autre unit� unitesFixes_concombr.Count(x=>x.q104_concombr==1)==0: true	02 <input type="radio"/> Produit non-disponible en g�n�ral dans ce march�	
	03 <input type="radio"/> Unit� non-utilis�e dans ce march�	
M1 Erreur. Le produit a d�j� �t� mesur� pour une autre unit� sur ce march�. La r�ponse donn�e ne convient donc pas. Veuillez corriger.	04 <input type="radio"/> Autre (� sp�cifier)	

105.autre. Pr�cisez	TEXTE	q105autre_concombr
E q105_concombr==4	

1.06. Indiquer les mois �u le produit sera disponible prochainement.	CHOIX MULTIPLE: ORDONN�	q106_concombr
E q105_concombr==1	01 <input type="checkbox"/> Janvier	
	02 <input type="checkbox"/> F�vrier	
	03 <input type="checkbox"/> Mars	
	04 <input type="checkbox"/> Avril	
	05 <input type="checkbox"/> Mai	
	06 <input type="checkbox"/> Juin	
	07 <input type="checkbox"/> Juillet	
	08 <input type="checkbox"/> Ao�t	
	09 <input type="checkbox"/> Septembre	
	10 <input type="checkbox"/> Octobre	
	11 <input type="checkbox"/> Novembre	
	12 <input type="checkbox"/> D�cembre	

107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unit�?	CHOIX MULTIPLE	q107_concombr
F /*Pr�senter uniquement les unit�s correspondants au produit*/ // si l e nombre de tailles est sup�rieur � 1... unitesTaillesValides.Values.Count(x=>x.produitCode == codeProduit_concombr && // Et 640 autres symboles [9]	00 <input type="checkbox"/> Unit� de taille unique	
E q104_concombr==1	01 <input type="checkbox"/> Petit	
V1 !self.Contains(0) self.ContainsOnly(0)	02 <input type="checkbox"/> Moyen	
M1 Erreur. La modalit� de r�ponse "Unit� de taille unique" ne peut �tre s�lectionn�e avec aucune autre modalit� de r�ponse. Veuillez corriger	03 <input type="checkbox"/> Grand	
	04 <input type="checkbox"/> Quart	
	05 <input type="checkbox"/> Demi	
	06 <input type="checkbox"/> Entier	
	98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1	
	99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2	

<p>108. Quelle balance a été utilisée?</p> <p>E q104_concombr==1</p>	<p>CHOIX UNIQUE q108_concombr</p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>
<p>109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de ce produit en %rosteritle% dans ce marché?</p> <p>I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse.</p> <p>E /*visible que pour les unités dans la forme reste standard quel que soit le le produit*/ ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302) & & q104_concombr==1</p> <p>V1 //Si la réponse est Oui self==1 && ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302)? unitesFixes_ail.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_ail !=null)==1 uni Et 2082 autres symboles [31]</p> <p>M1 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé de ce groupe de produit pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité NON pour prendre la photo.</p> <p>V2 //Si la réponse est non self==2 && ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302)? !(unitesFixes_ail.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_ail !=null)==1 u Et 2085 autres symboles [31]</p> <p>M2 Erreur. Vous avez déjà effectué de relevé de ce groupe de produit pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité OUI pour prendre la photo.</p>	<p>CHOIX UNIQUE q109a_concombr</p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p>
<p>109. Prendre l'unité en image</p> <p>E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_concombr==1 && q109a_concombr==2 @rowcode!=100 && @rowcode!=10 Et 45 autres symboles [5]</p>	<p>IMAGE q109_concombr</p>

<p>CONCOMBRE / RELEVES</p> <p>Tableau: PRIX ET POIDS</p> <p>généré par choix multiple question q107_concombr releve_concombr</p>	
<p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>	<p>TEXTE q107autre_concombr</p> <p>.....</p>
<p>110b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$nonZero</p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0</p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_concombr.where(x=>x.@rowcode<@rowcode & @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur Et 51 autres symboles [33]</p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p>	<p>NUMÉRIQUE: ENTIER q110b_concombr</p> <p>-----</p>
<p>110a. Poids (gramme)</p> <p>V1 self>0</p> <p>M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_concombr.where(x=>x.@rowcode<@rowcode & @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur Et 53 autres symboles [34]</p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.</p>	<p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL q110a_concombr</p> <p>-----</p>

111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce produit?	CHOIX UNIQUE 01 <input type="radio"/> Oui 02 <input type="radio"/> Non	q111a_concombr
111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées E q111a_concombr==1	CHOIX MULTIPLE 107 <input type="checkbox"/> Boîte 115 <input type="checkbox"/> Calebasse 128 <input type="checkbox"/> Panier 134 <input type="checkbox"/> Sac (10 Kg) 135 <input type="checkbox"/> Sac (100 Kg) 136 <input type="checkbox"/> Sac (25 Kg) 137 <input type="checkbox"/> Sac (5 Kg) 138 <input type="checkbox"/> Sac (50 Kg) 139 <input type="checkbox"/> Sachet 142 <input type="checkbox"/> Seau 144 <input type="checkbox"/> Tasse 146 <input type="checkbox"/> Tongolo 513 <input type="checkbox"/> Waygouizé 999 <input type="checkbox"/> Autres	q111b_concombr
116. Faites la liste de ces autres unités non prévues de ce produit E q111b_concombr.Contains(999)	LISTE 	q116_concombr

CONCOMBRE
Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES
génééré par choix multiple question [q111b_concombr](#)
E q111b_concombr.Contains(@rowcode) && @rowcode!=999

unitesautre1concombr

112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité? F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ unite sTaillesValides.Values.Where(x=> x.uniteCode == @rowcode && x.tailleCode != null).Select(y=>y.tailleCode).Distinct().Count Et 322 autres symboles [10] V1 !self.Contains(0) self.ContainsOnly(0) M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger	CHOIX MULTIPLE 00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique 01 <input type="checkbox"/> Petit 02 <input type="checkbox"/> Moyen 03 <input type="checkbox"/> Grand 04 <input type="checkbox"/> Quart 05 <input type="checkbox"/> Demi 06 <input type="checkbox"/> Entier 98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1 99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2	q112_concombr_autre1
113. Quelle balance a été utilisée?	CHOIX UNIQUE 01 <input type="radio"/> Balance personnelle 02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché 03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché	q113_concombr_autre1

<p>114a. Avez déjà effectué un relevé de ce produit en %rostartitle% dans ce marché?</p> <p>I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse.</p> <p>E /*visible que pour les unités dans la forme reste standard quel que soit le le produit*/ ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302)</p> <p>V1 //Si la réponse est oui self==1 && ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302)? unitesFixes_ail.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_ail !=null)==1 uni Et 2082 autres symboles [32]</p> <p>M1 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé de ce groupe de produit pour cette unité (%rostartitle%) dans ce marché. Choisissez la modalité NON pour prendre la photo.</p> <p>V2 //Si la réponse est non self==2 && ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302)? !(unitesFixes_ail.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_ail !=null)==1 u Et 2085 autres symboles [32]</p> <p>M2 Erreur. Vous avez déjà effectué de relevé de ce groupe de produit pour cette unité (%rostartitle%) dans ce marché. Choisissez la modalité OUI pour prendre la photo.</p>	<p>CHOIX UNIQUE</p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p> <p>q114a_concombr_autre1</p>
<p>114.Prendre l'unité en image</p> <p>E @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q114a_concombr_autre1!=2 @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q114a_concombr_autre1==null</p>	<p>IMAGE</p> <p>q114_concombr_autre1</p>

<p>CONCOMBRE / RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES</p> <p>Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE EXISTANTE</p> <p>généralisé par choix multiple question q112_concombr_autre1</p> <p>autre1releve_concombr</p>	
<p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>	<p>TEXTE</p> <p>q112autre_concombr_autre1</p> <p>.....</p>
<p>115b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500 \$nonZero</p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0</p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_concombr.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est Et 63 autres symboles [35]</p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p>	<p>NUMÉRIQUE: ENTIER</p> <p>q115b_concombr_autre1</p> <p>-----</p>
<p>115a. Poids (gramme)</p> <p>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self>0</p> <p>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_concombr.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est Et 65 autres symboles [36]</p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites</p>	<p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL</p> <p>q115a_concombr_autre1</p> <p>-----</p>

<p>CONCOMBRE</p> <p>Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES</p> <p>généralisé par liste question q116_concombr</p>	<p>unitesautre2concombr</p>
--	-----------------------------

<div>117. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</div> <div><div>V1</div><div>!self.Contains(0) self.Containsonly(0)</div></div> <div><div>M1</div><div>Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</div></div>	<div>CHOIX MULTIPLE<div>q117_concombr_autre2</div></div> <div><div>00</div><div><input type="checkbox"/></div><div>Unité de taille unique</div></div> <div><div>01</div><div><input type="checkbox"/></div><div>Petit</div></div> <div><div>02</div><div><input type="checkbox"/></div><div>Moyen</div></div> <div><div>03</div><div><input type="checkbox"/></div><div>Grand</div></div> <div><div>04</div><div><input type="checkbox"/></div><div>Quart</div></div> <div><div>05</div><div><input type="checkbox"/></div><div>Demi</div></div> <div><div>06</div><div><input type="checkbox"/></div><div>Entier</div></div> <div><div>98</div><div><input type="checkbox"/></div><div>Autre taille 1</div></div> <div><div>99</div><div><input type="checkbox"/></div><div>Autre taille 2</div></div>
---	---

CONCOMBRE / RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES

Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE

généralisé par choix multiple question [q117_concombr_autre2](#)

autre2releve_concombr

<div>Spécifier l'autre taille</div> <div><div>E</div><div>((long?)@rowcode).InList(98,99)</div></div>	<div>TEXTE<div>q117autre_concombr_autre2</div></div> <div>.....</div>
<div>120b. Prix (FCFA)</div> <div><div>V1</div><div>//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500 \$nonZero</div></div> <div><div>M1</div><div>Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.</div></div> <div><div>V2</div><div>//Le prix doit être supérieur à 0 self>0</div></div> <div><div>M2</div><div>Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</div></div> <div><div>V3</div><div>// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_concombr.where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est Et 63 autres symboles [37]</div></div> <div><div>M3</div><div>Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</div></div>	<div>NUMÉRIQUE: ENTIER<div>q120b_concombr_autre2</div></div> <div>-----</div>
<div>120a. Poids (gramme)</div> <div><div>V1</div><div>//Le poids doit être supérieur à 0 self>0</div></div> <div><div>M1</div><div>Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.</div></div> <div><div>V2</div><div>// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_concombr.where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est Et 65 autres symboles [38]</div></div> <div><div>M2</div><div>Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites</div></div>	<div>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL<div>q120a_concombr_autre2</div></div> <div>-----</div>

COURGE/COURGETTE

VARIABLE 77	DOUBLE codeProduit_aub_cou
COURGE/COURGETTE Tableau: RELEVES g�n�r� par une liste fixe 100 Kg 142 Seau 143 Tas 147 Unit�	
1.04. L'article a-t-il �t� mesur� pour cette unit�?	CHOIX UNIQUE 01 <input type="radio"/> Oui 02 <input type="radio"/> Non q104_aub_cou
1.05. Pourquoi l'article n'a pas �t� mesur� pour cette unit�? E q104_aub_cou==2 V1 //Si r�ponse � cette question est 1 ou 2 alors self<=2? //Le produit n'a pas �t� mesur� pour aucune autre unit� unitesFixes_aub_cou.Count(x=>x.q104_aub_cou==1)==0: true M1 Erreur. Le produit a d�j� �t� mesur� pour une autre unit� sur ce marc� h�. La r�ponse donn�e ne convient donc pas. Veuillez corriger.	CHOIX UNIQUE 01 <input type="radio"/> Produit non-disponible � cette p�riode 02 <input type="radio"/> Produit non-disponible en g�n�ral dans ce march� 03 <input type="radio"/> Unit� non-utilis�e dans ce march� 04 <input type="radio"/> Autre (� sp�cifier) q105_aub_cou
105.autre. Pr�cisez E q105_aub_cou==4	TEXTE q105autre_aub_cou
1.06. Indiquer les mois �u le produit sera disponible prochainement. E q105_aub_cou==1	CHOIX MULTIPLE: ORDONN� 01 <input type="checkbox"/> Janvier 02 <input type="checkbox"/> F�vrier 03 <input type="checkbox"/> Mars 04 <input type="checkbox"/> Avril 05 <input type="checkbox"/> Mai 06 <input type="checkbox"/> Juin 07 <input type="checkbox"/> Juillet 08 <input type="checkbox"/> Ao�t 09 <input type="checkbox"/> Septembre 10 <input type="checkbox"/> Octobre 11 <input type="checkbox"/> Novembre 12 <input type="checkbox"/> D�cembre q106_aub_cou
107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unit�? F /*Pr�senter uniquement les unit�s correspondants au produit*/ // si l e nombre de tailles est sup�rieur � 1... unitesTaillesValides.Values.Cou nt(x=> x.produitCode == codeProduit_aub_cou && // Et 637 autres symboles [11] E q104_aub_cou==1 V1 !self.Contains(0) self.ContainsOnly(0) M1 Erreur. La modalit� de r�ponse "Unit� de taille unique" ne peut �tre s� lectionn�e avec aucune autre modalit� de r�ponse. Veuillez corriger	CHOIX MULTIPLE 00 <input type="checkbox"/> Unit� de taille unique 01 <input type="checkbox"/> Petit 02 <input type="checkbox"/> Moyen 03 <input type="checkbox"/> Grand 04 <input type="checkbox"/> Quart 05 <input type="checkbox"/> Demi 06 <input type="checkbox"/> Entier 98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1 99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2 q107_aub_cou

<p>108. Quelle balance a été utilisée?</p> <p>E q104_aub_cou==1</p>	<p>CHOIX UNIQUE q108_aub_cou</p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>
<p>109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de ce produit en %rosteritle% dans ce marché?</p> <p>I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse.</p> <p>E /*Visible que pour les unités dans la forme reste standard quel que soit le le produit*/ ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302) & & q104_aub_cou==1</p> <p>V1 //Si la réponse est Oui self==1 && ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302)? unitesFixes_ail.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_ail !=null)==1 uni Et 2086 autres symboles [39]</p> <p>M1 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé de ce groupe de produit pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité NON pour prendre la photo.</p> <p>V2 //Si la réponse est non self==2 && ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302)? !(unitesFixes_ail.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_ail !=null)==1 u Et 2089 autres symboles [39]</p> <p>M2 Erreur. Vous avez déjà effectué de relevé de ce groupe de produit pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité OUI pour prendre la photo.</p>	<p>CHOIX UNIQUE q109a_aub_cou</p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p>
<p>109. Prendre l'unité en image</p> <p>E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_aub_cou==1 && q109a_aub_cou==2 @rowcode!=100 && @rowcode!=101 Et 41 autres symboles [6]</p>	<p>IMAGE q109_aub_cou</p>

COURGE/COURGETTE / RELEVES

Tableau: PRIX ET POIDS

génééré par choix multiple question [q107_aub_cou](#)

releve_aub_cou

<p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>	<p>TEXTE q107autre_aub_cou</p> <p>.....</p>
<p>110b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$nonZero</p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0</p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_aub_cou.where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieure Et 49 autres symboles [41]</p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p>	<p>NUMÉRIQUE: ENTIER q110b_aub_cou</p> <p>-----</p>
<p>110a. Poids (gramme)</p> <p>V1 self>0</p> <p>M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_aub_cou.where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieure Et 51 autres symboles [42]</p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.</p>	<p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL q110a_aub_cou</p> <p>-----</p>

111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce produit?	CHOIX UNIQUE 01 <input type="radio"/> Oui 02 <input type="radio"/> Non	q111a_aub_cou
111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées E q111a_aub_cou==1	CHOIX MULTIPLE 107 <input type="checkbox"/> Boîte 115 <input type="checkbox"/> Calebasse 128 <input type="checkbox"/> Panier 134 <input type="checkbox"/> Sac (10 Kg) 135 <input type="checkbox"/> Sac (100 Kg) 136 <input type="checkbox"/> Sac (25 Kg) 137 <input type="checkbox"/> Sac (5 Kg) 138 <input type="checkbox"/> Sac (50 Kg) 139 <input type="checkbox"/> Sachet 144 <input type="checkbox"/> Tasse 146 <input type="checkbox"/> Tongolo 513 <input type="checkbox"/> Waygouizé 999 <input type="checkbox"/> Autres	q111b_aub_cou
116. Faites la liste de ces autres unités non prévues de ce produit E q111b_aub_cou.Contains(999)	LISTE 	q116_aub_cou

COURGE/COURGETTE
Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES
génééré par choix multiple question [q111b_aub_cou](#)
E q111b_aub_cou.Contains(@rowcode) && @rowcode!=999

unitesautre1aub_cou

112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité? F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ unite sTaillesValides.Values.Where(x=> x.uniteCode == @rowcode && x.tailleCode != null).Select(y=>y.tailleCode).Distinct().Count Et 322 autres symboles [12] V1 !self.Contains(0) self.Containsonly(0) M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger	CHOIX MULTIPLE 00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique 01 <input type="checkbox"/> Petit 02 <input type="checkbox"/> Moyen 03 <input type="checkbox"/> Grand 04 <input type="checkbox"/> Quart 05 <input type="checkbox"/> Demi 06 <input type="checkbox"/> Entier 98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1 99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2	q112_aub_cou_autre1
113. Quelle balance a été utilisée?	CHOIX UNIQUE 01 <input type="radio"/> Balance personnelle 02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché 03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché	q113_aub_cou_autre1

<p>114a. Avez déjà effectué un relevé de ce produit en %rosteritle% dans ce marché?</p> <p>I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse.</p> <p>E /*visible que pour les unités dans la forme reste standard quel que soit le le produit*/ ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302)</p> <p>V1 //Si la réponse est oui self==1 && ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302)? unitesFixes_ail.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_ail !=null)==1 uni Et 2086 autres symboles [40]</p> <p>M1 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé de ce groupe de produit pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité NON pour prendre la photo.</p> <p>V2 //Si la réponse est non self==2 && ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302)? !(unitesFixes_ail.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_ail !=null)==1 u Et 2089 autres symboles [40]</p> <p>M2 Erreur. Vous avez déjà effectué de relevé de ce groupe de produit pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité OUI pour prendre la photo.</p>	<p>CHOIX UNIQUE</p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p> <p>q114a_aub_cou_autre1</p>
<p>114.Prendre l'unité en image</p> <p>E @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q114a_aub_cou_autre1==2 @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q114a_aub_cou_autre1==null</p>	<p>IMAGE</p> <p>q114_aub_cou_autre1</p>

COURGE/COURGETTE / RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES

Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE EXISTANTE

général par choix multiple question [q112_aub_cou_autre1](#)

<p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>	<p>TEXTE</p> <p>q112autre_aub_cou_autre1</p> <p>.....</p>
<p>115b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500 \$nonZero</p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0</p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_aub_cou.where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est i Et 61 autres symboles [43]</p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p>	<p>NUMÉRIQUE: ENTIER</p> <p>q115b_aub_cou_autre1</p> <p>-----</p>
<p>115a. Poids (gramme)</p> <p>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self>0</p> <p>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_aub_cou.where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est Et 63 autres symboles [44]</p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites</p>	<p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL</p> <p>q115a_aub_cou_autre1</p> <p>-----</p>

COURGE/COURGETTE

Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES

général par liste question [q116_aub_cou](#)

	unitesautre2aub_cou
--	---------------------

<p>117. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>V1 <code>!self.Contains(0) self.Containsonly(0)</code></p> <p>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</p>	<p>CHOIX MULTIPLE q117_aub_cou_autre2</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p>
<p>118. Quelle balance a été utilisée?</p>	<p>CHOIX UNIQUE q118_aub_cou_autre2</p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>
<p>119.Prendre l'unité en image</p>	<p>IMAGE q119_aub_cou_autre2</p>

COURGE/COURGETTE / RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES
Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE
généralisé par choix multiple question [q117_aub_cou_autre2](#) autre2releve_aub_cou

<p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E <code>((long?)@rowcode).InList(98,99)</code></p>	<p>TEXTE q117autre_aub_cou_autre2</p> <p>.....</p>
<p>120b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 <code>//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500 \$nonZero</code></p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 <code>//Le prix doit être supérieur à 0 self>0</code></p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 <code>// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_aub_cou.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est i Et 61 autres symboles [45]</code></p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p>	<p>NUMÉRIQUE: ENTIER q120b_aub_cou_autre2</p> <p>-----</p>
<p>120a. Poids (gramme)</p> <p>V1 <code>//Le poids doit être supérieur à 0 self>0</code></p> <p>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.</p> <p>V2 <code>// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_aub_cou.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est Et 63 autres symboles [46]</code></p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites</p>	<p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL q120a_aub_cou_autre2</p> <p>-----</p>

FEUILLES DE BAOBAB

VARIABLE 86	DOUBLE codeProduit_feuibaob
----------------	--------------------------------

FEUILLES DE BAOBAB
Tableau: RELEVES
g n r  par une liste fixe

unitesFixes_feuibaob

127 Moudou
139 Sachet
143 Tas
512 Tiya
146 Tongolo
513 Waygouiz 

1.04. L'article a-t-il �t� mesur� pour cette unit�?	CHOIX UNIQUE q104_feuibaob 01 <input type="radio"/> Oui 02 <input type="radio"/> Non
1.05. Pourquoi l'article n'a pas �t� mesur� pour cette unit�? <div>E q104_feuibaob==2 V1 //Si r�ponse � cette question est 1 ou 2 alors self<=2? //Le produit n'a pas �t� mesur� pour aucune autre unit� unitesFixes_feuibaob.Count(x=>x.q104_feuibaob==1)==0: true M1 Erreur. Le produit a d�j� �t� mesur� pour une autre unit� sur ce march�. La r�ponse donn�e ne convient donc pas. Veuillez corriger.</div>	CHOIX UNIQUE q105_feuibaob 01 <input type="radio"/> Produit non-disponible � cette p�riode 02 <input type="radio"/> Produit non-disponible en g�n�ral dans ce march� 03 <input type="radio"/> Unit� non-utilis�e dans ce march� 04 <input type="radio"/> Autre (� sp�cifier)
105.autre. Pr�cisez <div>E q105_feuibaob==4</div>	TEXTE q105autre_feuibaob
1.06. Indiquer les mois �u le produit sera disponible prochainement. <div>E q105_feuibaob==1</div>	CHOIX MULTIPLE: ORDONN� q106_feuibaob 01 <input type="checkbox"/> Janvier 02 <input type="checkbox"/> F�vrier 03 <input type="checkbox"/> Mars 04 <input type="checkbox"/> Avril 05 <input type="checkbox"/> Mai 06 <input type="checkbox"/> Juin 07 <input type="checkbox"/> Juillet 08 <input type="checkbox"/> Ao�t 09 <input type="checkbox"/> Septembre 10 <input type="checkbox"/> Octobre 11 <input type="checkbox"/> Novembre 12 <input type="checkbox"/> D�cembre

<p>107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>F /*Préserver uniquement les unités correspondants au produit*/ // si l e nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Count(x=> x.produitCode == codeProduit_feuibaob && // Et 640 autres symboles [13]</p> <p>E q104_feuibaob==1</p> <p>V1 !self.Contains(0) self.ContainsOnly(0)</p> <p>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</p>	<p>CHOIX MULTIPLE</p> <p>q107_feuibaob</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p>
<p>108. Quelle balance a été utilisée?</p> <p>E q104_feuibaob==1</p>	<p>CHOIX UNIQUE</p> <p>q108_feuibaob</p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>
<p>109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de ce produit en %rosteritle% dans ce marché?</p> <p>I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse.</p> <p>E /*Visible que pour les unités dans la forme reste standard quel que soit le le produit*/ ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302) & & q104_feuibaob==1</p> <p>V1 //Si la réponse est Oui self==1 && ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302)? unitesFixes_ail.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_ail !=null)==1 uni Et 2168 autres symboles [47]</p> <p>M1 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé de ce groupe de produit pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité NON pour prendre la photo.</p> <p>V2 //Si la réponse est non self==2 && ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302)? !unitesFixes_ail.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_ail !=null)==1 u Et 2171 autres symboles [47]</p> <p>M2 Erreur. Vous avez déjà effectué de relevé de ce groupe de produit pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité OUI pour prendre la photo.</p>	<p>CHOIX UNIQUE</p> <p>q109a_feuibaob</p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p>
<p>109. Prendre l'unité en image</p> <p>E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_feuibaob==1 && q109a_feuibaob==2 @rowcode!=100 && @rowcode!=10 Et 45 autres symboles [7]</p>	<p>IMAGE</p> <p>q109_feuibaob</p>

<p>FEUILLES DE BAOBAB / RELEVES</p> <p>Tableau: PRIX ET POIDS</p> <p>généralisé par choix multiple question q107_feuibaob</p>	
<p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>	<p>releve_feuibaob</p> <p>TEXTE</p> <p>q107autre_feuibaob</p> <p>.....</p>

<p>110b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$nonZero</p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0</p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_feuibaob.where(x=>x.@rowcode<@rowcode & @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inféri Et 51 autres symboles [49]</p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p>	<p>NUMÉRIQUE: ENTIER</p> <p>q110b_feuibaob</p> <p>-----</p>
<p>110a. Poids (gramme)</p> <p>V1 self>0</p> <p>M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_feuibaob.where(x=>x.@rowcode<@rowcode & @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est infér Et 53 autres symboles [50]</p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.</p>	<p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL</p> <p>q110a_feuibaob</p> <p>-----</p>
<p>111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce produit?</p>	<p>CHOIX UNIQUE</p> <p>q111a_feuibaob</p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p>
<p>111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées</p> <p>E q111a_feuibaob==1</p>	<p>CHOIX MULTIPLE</p> <p>q111b_feuibaob</p> <p>128 <input type="checkbox"/> Panier</p> <p>134 <input type="checkbox"/> Sac (10 Kg)</p> <p>135 <input type="checkbox"/> Sac (100 Kg)</p> <p>136 <input type="checkbox"/> Sac (25 Kg)</p> <p>137 <input type="checkbox"/> Sac (5 Kg)</p> <p>138 <input type="checkbox"/> Sac (50 Kg)</p> <p>142 <input type="checkbox"/> Seau</p> <p>999 <input type="checkbox"/> Autres</p>
<p>116. Faites la liste de ces autres unités non prévues de ce produit</p> <p>E q111b_feuibaob.Contains(999)</p>	<p>LISTE</p> <p>q116_feuibaob</p> <p>-----</p>

<p>FEUILLES DE BAOBAB</p> <p>Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES</p> <p>généré par choix multiple question q111b_feuibaob</p> <p>E q111b_feuibaob.Contains(@rowcode) && @rowcode!=999</p>	<p>unitesautre1feuibaob</p>
--	-----------------------------

<p>112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ unite sTaillesValides.Values.Where(x=> x.uniteCode == @rowcode && x.tailleCode != null).Select(y=>y.tailleCode).Distinct().Count Et 322 autres symboles [14]</p> <p>V1 !self.Contains(0) self.ContainsOnly(0)</p> <p>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</p>	<p>CHOIX MULTIPLE</p> <p>q112_feuibaob_autre1</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p>
--	---

113. Quelle balance a été utilisée?	CHOIX UNIQUE 01 <input type="radio"/> Balance personnelle 02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché 03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché
114a. Avez déjà effectué un relevé de ce produit en %rosteritle% dans ce marché? I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse. E /*visible que pour les unités dans la forme reste standard quel que soit le le produit*/ ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302) V1 //Si la réponse est Oui self==1 && ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302)? unitesFixes_ail.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_ail !=null)==1 uni Et 2168 autres symboles [48] M1 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé de ce groupe de produit pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité NON pour prendre la photo. V2 //Si la réponse est non self==2 && ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302)? !(unitesFixes_ail.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_ail !=null)==1 u Et 2171 autres symboles [48] M2 Erreur. Vous avez déjà effectué de relevé de ce groupe de produit pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité OUI pour prendre la photo.	CHOIX UNIQUE 01 <input type="radio"/> Oui 02 <input type="radio"/> Non
114.Prendre l'unité en image E @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q114a_feuibaob_autre1=2 @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q114a_feuibaob_autre1=null	IMAGE q114_feuibaob_autre1

FEUILLES DE BAOBAB / RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES
Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE EXISTANTE
généralisé par choix multiple question [q112_feuibaob_autre1](#)

Spécifier l'autre taille E ((long?)@rowcode).InList(98,99)	TEXTE q112autre_feuibaob_autre1
115b. Prix (FCFA) V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500 \$nonZero M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier. V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0 M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0. V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_feuibaob.where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est Et 63 autres symboles [51] M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.	NUMÉRIQUE: ENTIER q115b_feuibaob_autre1 -----
115a. Poids (gramme) V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self>0 M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger. V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_feuibaob.where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est Et 65 autres symboles [52] M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites	NUMÉRIQUE: DÉCIMAL q115a_feuibaob_autre1 -----

FEUILLES DE BAOBAB
Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES

<div>117. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</div> <div><div>V1 !self.Contains(0) self.Containsonly(0)</div><div>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</div></div>	<div>CHOIX MULTIPLEq117_feuibaob_autre2</div> <div><div>00<input type="checkbox"/> Unité de taille unique</div><div>01<input type="checkbox"/> Petit</div><div>02<input type="checkbox"/> Moyen</div><div>03<input type="checkbox"/> Grand</div><div>04<input type="checkbox"/> Quart</div><div>05<input type="checkbox"/> Demi</div><div>06<input type="checkbox"/> Entier</div><div>98<input type="checkbox"/> Autre taille 1</div><div>99<input type="checkbox"/> Autre taille 2</div></div>
<div>118. Quelle balance a été utilisée?</div>	<div>CHOIX UNIQUEq118_feuibaob_autre2</div> <div><div>01<input type="radio"/> Balance personnelle</div><div>02<input type="radio"/> Balance certifiée du marché</div><div>03<input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</div></div>
<div>119.Prendre l'unité en image</div>	<div>IMAGEq119_feuibaob_autre2</div>

FEUILLES DE BAOBAB / RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES

Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE

génééré par choix multiple question q117_feuibaob_autre2

autre2releve_feuibaob

<div>Spécifier l'autre taille</div> <div><div>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</div></div>	<div>TEXTEq117autre_feuibaob_autre2</div> <div>.....</div>
<div>120b. Prix (FCFA)</div> <div><div>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500 \$nonZero</div><div>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.</div><div>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0</div><div>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</div><div>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_feuibaob.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est Et 63 autres symboles [53]</div><div>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</div></div>	<div>NUMÉRIQUE: ENTIERq120b_feuibaob_autre2</div> <div>-----</div>
<div>120a. Poids (gramme)</div> <div><div>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self>0</div><div>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.</div><div>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_feuibaob.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est Et 65 autres symboles [54]</div><div>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites</div></div>	<div>NUMÉRIQUE: DÉCIMALq120a_feuibaob_autre2</div> <div>-----</div>

FEUILLES D'OSEILLE

VARIABLE	DOUBLE	codeProduit_feuiose
85		

FEUILLES D'OSEILLE

Tableau: RELEVES

g n r  par une liste fixe

unitesFixes_feuiose

- 112 Bouquet
- 143 Tas
- 512 Tiya
- 146 Tongolo
- 139 Sachet

1.04. L'article a-t-il �t� mesur� pour cette unit�?	CHOIX UNIQUE 01 <input type="radio"/> Oui 02 <input type="radio"/> Non	q104_feuiose
1.05. Pourquoi l'article n'a pas �t� mesur� pour cette unit�? <div>E q104_feuiose==2</div> <div>V1 //Si r�ponse � cette question est 1 ou 2 alors self<=2? //Le produit n'a pas �t� mesur� pour aucune autre unit� unitesFixes_feuiose.Count(x=>x.q104_feuiose==1)==0: true</div> <div>M1 Erreur. Le produit a d�j� �t� mesur� pour une autre unit� sur ce march�. La r�ponse donn�e ne convient donc pas. Veuillez corriger.</div>	CHOIX UNIQUE 01 <input type="radio"/> Produit non-disponible � cette p�riode 02 <input type="radio"/> Produit non-disponible en g�n�ral dans ce march� 03 <input type="radio"/> Unit� non-utilis�e dans ce march� 04 <input type="radio"/> Autre (� sp�cifier)	q105_feuiose
105.autre. Pr�cisez <div>E q105_feuiose==4</div>	TEXTE	q105autre_feuiose
1.06. Indiquer les mois �u le produit sera disponible prochainement. <div>E q105_feuiose==1</div>	CHOIX MULTIPLE: ORDONN� 01 <input type="checkbox"/> Janvier 02 <input type="checkbox"/> F�vrier 03 <input type="checkbox"/> Mars 04 <input type="checkbox"/> Avril 05 <input type="checkbox"/> Mai 06 <input type="checkbox"/> Juin 07 <input type="checkbox"/> Juillet 08 <input type="checkbox"/> Ao�t 09 <input type="checkbox"/> Septembre 10 <input type="checkbox"/> Octobre 11 <input type="checkbox"/> Novembre 12 <input type="checkbox"/> D�cembre	q106_feuiose

<p>107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>F /*Préserver uniquement les unités correspondants au produit*/ // si le nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Count(x=> x.produitCode == codeProduit_feuiosei && // Et 640 autres symboles [15]</p> <p>E q104_feuiosei==1</p> <p>V1 !self.Contains(0) self.ContainsOnly(0)</p> <p>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</p>	<p>CHOIX MULTIPLE q107_feuiosei</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p>
<p>108. Quelle balance a été utilisée?</p> <p>E q104_feuiosei==1</p>	<p>CHOIX UNIQUE q108_feuiosei</p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>
<p>109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de ce produit en %rosteritle% dans ce marché?</p> <p>I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse.</p> <p>E /*Visible que pour les unités dans la forme reste standard quel que soit le le produit*/ ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302) & & q104_feuiosei==1</p> <p>V1 //Si la réponse est Oui self==1 && ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302)? unitesFixes_ail.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_ail !=null)==1 uni Et 2168 autres symboles [55]</p> <p>M1 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé de ce groupe de produit pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité NON pour prendre la photo.</p> <p>V2 //Si la réponse est non self==2 && ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302)? !unitesFixes_ail.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_ail !=null)==1 u Et 2171 autres symboles [55]</p> <p>M2 Erreur. Vous avez déjà effectué de relevé de ce groupe de produit pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité OUI pour prendre la photo.</p>	<p>CHOIX UNIQUE q109a_feuiosei</p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p>
<p>109. Prendre l'unité en image</p> <p>E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_feuiosei==1 && q109a_feuiosei==2 @rowcode!=100 && @rowcode!=10 Et 45 autres symboles [8]</p>	<p>IMAGE q109_feuiosei</p>

<p>FEUILLES D'OSEILLE / RELEVES</p> <p>Tableau: PRIX ET POIDS</p> <p>génééré par choix multiple question q107_feuiosei</p>	
<p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>	<p>TEXTE q107autre_feuiosei</p> <p>.....</p>

<p>110b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$nonZero</p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0</p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_feuiose1.where(x=>x.@rowcode<@rowcode & @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inféri Et 51 autres symboles [57]</p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p>	<p>NUMÉRIQUE: ENTIER</p> <p>q110b_feuiose1</p> <p>-----</p>
<p>110a. Poids (gramme)</p> <p>V1 self>0</p> <p>M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_feuiose1.where(x=>x.@rowcode<@rowcode & @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est infér Et 53 autres symboles [58]</p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.</p>	<p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL</p> <p>q110a_feuiose1</p> <p>-----</p>
<p>111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce produit?</p>	<p>CHOIX UNIQUE</p> <p>q111a_feuiose1</p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p>
<p>111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées</p> <p>E q111a_feuiose1==1</p>	<p>CHOIX MULTIPLE</p> <p>q111b_feuiose1</p> <p>128 <input type="checkbox"/> Panier</p> <p>134 <input type="checkbox"/> Sac (10 Kg)</p> <p>135 <input type="checkbox"/> Sac (100 Kg)</p> <p>136 <input type="checkbox"/> Sac (25 Kg)</p> <p>137 <input type="checkbox"/> Sac (5 Kg)</p> <p>138 <input type="checkbox"/> Sac (50 Kg)</p> <p>142 <input type="checkbox"/> Seau</p> <p>999 <input type="checkbox"/> Autres</p>
<p>116. Faites la liste de ces autres unités non prévues de ce produit</p> <p>E q111b_feuiose1.Contains(999)</p>	<p>LISTE</p> <p>q116_feuiose1</p> <p>-----</p>

<p>FEUILLES D'OSEILLE</p> <p>Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES</p> <p>généré par choix multiple question q111b_feuiose1</p> <p>E q111b_feuiose1.Contains(@rowcode) && @rowcode!=999</p>	<p>unitesautre1feuiose1</p>
--	-----------------------------

<p>112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ unite sTaillesValides.Values.Where(x=> x.uniteCode == @rowcode && x.tailleCode != null).Select(y=>y.tailleCode).Distinct().Count Et 322 autres symboles [16]</p> <p>V1 !self.Contains(0) self.ContainsOnly(0)</p> <p>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</p>	<p>CHOIX MULTIPLE</p> <p>q112_feuiose1_autre1</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p>
--	---

113. Quelle balance a été utilisée?	CHOIX UNIQUE 01 <input type="radio"/> Balance personnelle 02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché 03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché	q113_feuiose_i_autre1
114a. Avez déjà effectué un relevé de ce produit en %roster_titre% dans ce marché? I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse. E /*Visible que pour les unités dans la forme reste standard quel que soit le le produit*/ ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302) V1 //Si la réponse est oui self==1 && ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302)? unitesFixes_ail.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_ail !=null)==1 uni Et 2168 autres symboles [56] M1 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé de ce groupe de produit pour cette unité (%roster_titre%) dans ce marché. Choisissez la modalité NON pour prendre la photo. V2 //Si la réponse est non self==2 && ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302)? !(unitesFixes_ail.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_ail !=null)==1 u Et 2171 autres symboles [56] M2 Erreur. Vous avez déjà effectué de relevé de ce groupe de produit pour cette unité (%roster_titre%) dans ce marché. Choisissez la modalité OUI pour prendre la photo.	CHOIX UNIQUE 01 <input type="radio"/> Oui 02 <input type="radio"/> Non	q114a_feuiose_i_autre1
114. Prendre l'unité en image E @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q114a_feuiose_i_autre1!=2 @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q114a_feuiose_i_autre1==null	IMAGE	q114_feuiose_i_autre1

FEUILLES D'OSEILLE / RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES
Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE EXISTANTE
généralisé par choix multiple question [q112_feuiose_i_autre1](#)

autre1releve_feuiose_i	
Spécifier l'autre taille E ((long?)@rowcode).InList(98,99)	TEXTE q112autre_feuiose_i_autre1
115b. Prix (FCFA) V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500 \$nonZero M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier. V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0 M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0. V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_feuiose_i.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est Et 63 autres symboles [59] M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus importants pour les unités de taille plus importantes.	NUMÉRIQUE: ENTIER q115b_feuiose_i_autre1 -----
115a. Poids (gramme) V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self>0 M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger. V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_feuiose_i.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est Et 65 autres symboles [60] M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites	NUMÉRIQUE: DÉCIMAL q115a_feuiose_i_autre1 -----

FEUILLES D'OSEILLE
Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES

<div>117. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</div> <div>V1 !self.Contains(0) self.Containsonly(0)</div> <div>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</div>	<div>CHOIX MULTIPLEq117_feuiosei_autre2</div> <div>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</div> <div>01 <input type="checkbox"/> Petit</div> <div>02 <input type="checkbox"/> Moyen</div> <div>03 <input type="checkbox"/> Grand</div> <div>04 <input type="checkbox"/> Quart</div> <div>05 <input type="checkbox"/> Demi</div> <div>06 <input type="checkbox"/> Entier</div> <div>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</div> <div>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</div>
<div>118. Quelle balance a été utilisée?</div>	<div>CHOIX UNIQUEq118_feuiosei_autre2</div> <div>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</div> <div>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</div> <div>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</div>
<div>119.Prendre l'unité en image</div>	<div>IMAGEq119_feuiosei_autre2</div>

FEUILLES D'OSEILLE / RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES

Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE

génééré par choix multiple question q117_feuiosei_autre2

autre2releve_feuiosei

<div>Spécifier l'autre taille</div> <div>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</div>	<div>TEXTEq117autre_feuiosei_autre2</div> <div>.....</div>
<div>120b. Prix (FCFA)</div> <div>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500 \$nonZero</div> <div>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.</div> <div>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0</div> <div>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</div> <div>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_feuiosei.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est Et 63 autres symboles [61]</div> <div>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</div>	<div>NUMÉRIQUE: ENTIERq120b_feuiosei_autre2</div> <div>-----</div>
<div>120a. Poids (gramme)</div> <div>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self>0</div> <div>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.</div> <div>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_feuiosei.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est Et 65 autres symboles [62]</div> <div>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites</div>	<div>NUMÉRIQUE: DÉCIMALq120a_feuiosei_autre2</div> <div>-----</div>

GOMBO FRAIS

VARIABLE 81	DOUBLE codeProduit_gombfrch
----------------	--------------------------------

GOMBO FRAIS
Tableau: RELEVES
génééré par une liste fixe

unitesFixes_gombfrch

100 Kg
127 Moudou
139 Sachet
142 Seau
143 Tas
512 Tiya
146 Tongolo
513 Waygouizé

1.04. L'article a-t-il été mesuré pour cette unité?	CHOIX UNIQUE q104_gombfrch 01 <input type="radio"/> Oui 02 <input type="radio"/> Non
1.05. Pourquoi l'article n'a pas été mesuré pour cette unité? <div>E q104_gombfrch==2 V1 //Si réponse à cette question est 1 ou 2 alors self<=2? //Le produit n'a pas été mesuré pour aucune autre unité unitesFixes_gombfrch.Count(x=>x.q104_gombfrch==1)==0: true M1 Erreur. Le produit a déjà été mesuré pour une autre unité sur ce marché. La réponse donnée ne convient donc pas. Veuillez corriger.</div>	CHOIX UNIQUE q105_gombfrch 01 <input type="radio"/> Produit non-disponible à cette période 02 <input type="radio"/> Produit non-disponible en général dans ce marché 03 <input type="radio"/> Unité non-utilisée dans ce marché 04 <input type="radio"/> Autre (à spécifier)
105.autre. Précisez <div>E q105_gombfrch==4</div>	TEXTE q105autre_gombfrch
1.06. Indiquer les mois où le produit sera disponible prochainement. <div>E q105_gombfrch==1</div>	CHOIX MULTIPLE: ORDONNÉ q106_gombfrch 01 <input type="checkbox"/> Janvier 02 <input type="checkbox"/> Février 03 <input type="checkbox"/> Mars 04 <input type="checkbox"/> Avril 05 <input type="checkbox"/> Mai 06 <input type="checkbox"/> Juin 07 <input type="checkbox"/> Juillet 08 <input type="checkbox"/> Août 09 <input type="checkbox"/> Septembre 10 <input type="checkbox"/> Octobre 11 <input type="checkbox"/> Novembre 12 <input type="checkbox"/> Décembre

<p>107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>F /*Préserver uniquement les unités correspondants au produit*/ // si le nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Count(x=> x.produitCode == codeProduit_gombfrch && // Et 640 autres symboles [17]</p> <p>E q104_gombfrch==1</p> <p>V1 !self.Contains(0) self.ContainsOnly(0)</p> <p>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</p>	<p>CHOIX MULTIPLE q107_gombfrch</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p>
<p>108. Quelle balance a été utilisée?</p> <p>E q104_gombfrch==1</p>	<p>CHOIX UNIQUE q108_gombfrch</p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>
<p>109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de ce produit en %rosteritle% dans ce marché?</p> <p>I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse.</p> <p>E /*Visible que pour les unités dans la forme standard quel que soit le produit*/ ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302) & & q104_gombfrch==1</p> <p>V1 //Si la réponse est Oui self==1 && ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302)? unitesFixes_ail.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_ail !=null)==1 uni Et 2082 autres symboles [63]</p> <p>M1 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé de ce groupe de produit pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité NON pour prendre la photo.</p> <p>V2 //Si la réponse est non self==2 && ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302)? !(unitesFixes_ail.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_ail !=null)==1 u Et 2085 autres symboles [63]</p> <p>M2 Erreur. Vous avez déjà effectué de relevé de ce groupe de produit pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité OUI pour prendre la photo.</p>	<p>CHOIX UNIQUE q109a_gombfrch</p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p>
<p>109. Prendre l'unité en image</p> <p>E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_gombfrch==1 && q109a_gombfrch==2 @rowcode!=100 && @rowcode!=10 Et 45 autres symboles [9]</p>	<p>IMAGE q109_gombfrch</p>

<p>GOMBO FRAIS / RELEVES</p> <p>Tableau: PRIX ET POIDS</p> <p>généré par choix multiple question q107_gombfrch</p>	
<p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>	<p>TEXTE q107autre_gombfrch</p> <p>.....</p>

<div>110b. Prix (FCFA)</div> <div>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$nonZero</div> <div>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.</div> <div>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0</div> <div>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</div> <div>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_gombfrch.where(x=>x.@rowcode<@rowcode & @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inféri Et 51 autres symboles [65]</div> <div>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</div>	<div>NUMÉRIQUE: ENTIER</div> <div>q110b_gombfrch</div> <div>-----</div>
<div>110a. Poids (gramme)</div> <div>V1 self>0</div> <div>M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger</div> <div>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_gombfrch.where(x=>x.@rowcode<@rowcode & @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est infér Et 53 autres symboles [66]</div> <div>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.</div>	<div>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL</div> <div>q110a_gombfrch</div> <div>-----</div>
<div>111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce produit?</div>	<div>CHOIX UNIQUE</div> <div>q111a_gombfrch</div> <div>01 <input type="radio"/> Oui</div> <div>02 <input type="radio"/> Non</div>
<div>111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées</div> <div>E q111a_gombfrch==1</div>	<div>CHOIX MULTIPLE</div> <div>q111b_gombfrch</div> <div>107 <input type="checkbox"/> Boîte</div> <div>108 <input type="checkbox"/> Boîte de tomate</div> <div>115 <input type="checkbox"/> Calebasse</div> <div>118 <input type="checkbox"/> Carton</div> <div>128 <input type="checkbox"/> Panier</div> <div>134 <input type="checkbox"/> Sac (10 Kg)</div> <div>135 <input type="checkbox"/> Sac (100 Kg)</div> <div>136 <input type="checkbox"/> Sac (25 Kg)</div> <div>137 <input type="checkbox"/> Sac (5 Kg)</div> <div>138 <input type="checkbox"/> Sac (50 Kg)</div> <div>144 <input type="checkbox"/> Tasse</div> <div>999 <input type="checkbox"/> Autres</div>
<div>116. Faites la liste de ces autres unités non prévues de ce produit</div> <div>E q111b_gombfrch.Contains(999)</div>	<div>LISTE</div> <div>q116_gombfrch</div> <div>-----</div>

<div>GOMBO FRAIS</div> <div>Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES</div> <div>généré par choix multiple question q111b_gombfrch</div> <div>E q111b_gombfrch.Contains(@rowcode) && @rowcode!=999</div>	<div>unitesautre1gombfrch</div>
---	---------------------------------

<p>112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ unite sTaillesValides.Values.Where(x=> x.uniteCode == @rowcode && x.tailleCode != null).Select(y=>y.tailleCode).Distinct().Count</p> <p>Et 322 autres symboles [18]</p> <p>V1 !self.Contains(0) self.Containsonly(0)</p> <p>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</p>	<p>CHOIX MULTIPLE q112_gombfrch_autre1</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p>
<p>113. Quelle balance a été utilisée?</p>	<p>CHOIX UNIQUE q113_gombfrch_autre1</p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>
<p>114a. Avez déjà effectué un relevé de ce produit en %rostertitle% dans ce marché?</p> <p>I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse.</p> <p>E /*Visible que pour les unités dans la forme reste standard quel que soit le le produit*/ ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302)</p> <p>V1 //Si la réponse est Oui self==1 && ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302)? unitesFixes_ail.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_ail !=null)==1 uni Et 2082 autres symboles [64]</p> <p>M1 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé de ce groupe de produit pour cette unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choisissez la modalité NON pour prendre la photo.</p> <p>V2 //Si la réponse est non self==2 && ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302)? !(unitesFixes_ail.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_ail !=null)==1 u Et 2085 autres symboles [64]</p> <p>M2 Erreur. Vous avez déjà effectué de relevé de ce groupe de produit pour cette unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choisissez la modalité OUI pour prendre la photo.</p>	<p>CHOIX UNIQUE q114a_gombfrch_autre1</p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p>
<p>114.Prendre l'unité en image</p> <p>E @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q114a_gombfrch_autre1=2 @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q114a_gombfrch_autre1=null</p>	<p>IMAGE q114_gombfrch_autre1</p>

GOMBO FRAIS / RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES
Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE EXISTANTE
généralisé par choix multiple question [q112_gombfrch_autre1](#)

autre1releve_gombfrch	
<p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>	<p>TEXTE q112autre_gombfrch_autre1</p> <p>.....</p>
<p>115b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500 \$nonZero</p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0</p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_gombfrch.where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est Et 63 autres symboles [67]</p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p>	<p>NUMÉRIQUE: ENTIER q115b_gombfrch_autre1</p> <p>-----</p>

115a. Poids (gramme)	NUMÉRIQUE: DÉCIMALq115a_gombfrch_autre1
V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self>0	
M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.	
V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_gombfrch.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est Et 65 autres symboles [68]	
M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites	

GOMBO FRAIS
Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES
génééré par liste question [q116_gombfrch](#)unitesautre2gombfrch

117. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?	CHOIX MULTIPLEq117_gombfrch_autre2
V1 !self.Contains(0) self.ContainsOnly(0)	00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique
M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger	01 <input type="checkbox"/> Petit
	02 <input type="checkbox"/> Moyen
	03 <input type="checkbox"/> Grand
	04 <input type="checkbox"/> Quart
	05 <input type="checkbox"/> Demi
	06 <input type="checkbox"/> Entier
	98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1
	99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2
118. Quelle balance a été utilisée?	CHOIX UNIQUEq118_gombfrch_autre2
	01 <input type="radio"/> Balance personnelle
	02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché
	03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché
119.Prendre l'unité en image	IMAGEq119_gombfrch_autre2

GOMBO FRAIS / RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES
Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE
génééré par choix multiple question [q117_gombfrch_autre2](#)autre2releve_gombfrch

Spécifier l'autre taille	TEXTEq117autre_gombfrch_autre2
E ((!long?)@rowcode).InList(98,99)
120b. Prix (FCFA)	NUMÉRIQUE: ENTIERq120b_gombfrch_autre2
V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500 \$nonZero	
M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.	
V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0	
M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.	
V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_gombfrch.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est Et 63 autres symboles [69]	
M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.	

120a. Poids (gramme)	NUMÉRIQUE: DÉCIMAL q120a_gombfrch_autre2 -----
V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self>0	
M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.	
V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_gombfrch.where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est Et 65 autres symboles [70]	
M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites	

GOMBO SEC

VARIABLE 82	DOUBLE codeProduit_gombsec
----------------	-------------------------------

GOMBO SEC
Tableau: RELEVES
génééré par une liste fixe

unitesFixes_gombsec

127 Moudou
139 Sachet
143 Tas
512 Tiya
146 Tongolo

1.04. L'article a-t-il été mesuré pour cette unité?	CHOIX UNIQUE 01 <input type="radio"/> Oui 02 <input type="radio"/> Non q104_gombsec
1.05. Pourquoi l'article n'a pas été mesuré pour cette unité? <div>E q104_gombsec==2 V1 //Si réponse à cette question est 1 ou 2 alors self<=2? //Le produit n'a pas été mesuré pour aucune autre unité unitesFixes_gombsec.Count(x=>x.q104_gombsec==1)==0: true M1 Erreur. Le produit a déjà été mesuré pour une autre unité sur ce marc hé. La réponse donnée ne convient donc pas. Veuillez corriger.</div>	CHOIX UNIQUE 01 <input type="radio"/> Produit non-disponible à cette periode 02 <input type="radio"/> Produit non-disponible en général dans ce marché 03 <input type="radio"/> Unité non-utilisée dans ce marché 04 <input type="radio"/> Autre (à specifier) q105_gombsec
105.autre. Précisez <div>E q105_gombsec==4</div>	TEXTE q105autre_gombsec
1.06. Indiquer les mois où le produit sera disponible prochainement. <div>E q105_gombsec==1</div>	CHOIX MULTIPLE: ORDONNÉ 01 <input type="checkbox"/> Janvier 02 <input type="checkbox"/> Février 03 <input type="checkbox"/> Mars 04 <input type="checkbox"/> Avril 05 <input type="checkbox"/> Mai 06 <input type="checkbox"/> Juin 07 <input type="checkbox"/> Juillet 08 <input type="checkbox"/> Août 09 <input type="checkbox"/> Septembre 10 <input type="checkbox"/> Octobre 11 <input type="checkbox"/> Novembre 12 <input type="checkbox"/> Décembre q106_gombsec

<p>107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>F /*Préserver uniquement les unités correspondants au produit*/ // si le nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Count(x=> x.produitCode == codeProduit_gombsec && // Et 637 autres symboles [19]</p> <p>E q104_gombsec==1</p> <p>V1 !self.Contains(0) self.ContainsOnly(0)</p> <p>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</p>	<p>CHOIX MULTIPLE q107_gombsec</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p>
<p>108. Quelle balance a été utilisée?</p> <p>E q104_gombsec==1</p>	<p>CHOIX UNIQUE q108_gombsec</p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>
<p>109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de ce produit en %rosteritle% dans ce marché?</p> <p>I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse.</p> <p>E /*Visible que pour les unités dans la forme standard quel que soit le produit*/ ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302) & & q104_gombsec==1</p> <p>V1 //Si la réponse est Oui self==1 && ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302)? unitesFixes_ail.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_ail !=null)==1 uni Et 2086 autres symboles [71]</p> <p>M1 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé de ce groupe de produit pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité NON pour prendre la photo.</p> <p>V2 //Si la réponse est non self==2 && ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302)? !(unitesFixes_ail.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_ail !=null)==1 u Et 2089 autres symboles [71]</p> <p>M2 Erreur. Vous avez déjà effectué de relevé de ce groupe de produit pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité OUI pour prendre la photo.</p>	<p>CHOIX UNIQUE q109a_gombsec</p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p>
<p>109. Prendre l'unité en image</p> <p>E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_gombsec==1 && q109a_gombsec==2 @rowcode!=100 && @rowcode!=101 Et 41 autres symboles [10]</p>	<p>IMAGE q109_gombsec</p>

<p>GOMBO SEC / RELEVES</p> <p>Tableau: PRIX ET POIDS</p> <p>généré par choix multiple question q107_gombsec</p>		releve_gombsec
<p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>	<p>TEXTE q107autre_gombsec</p> <p>.....</p>	

<p>110b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$nonZero</p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0</p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_gombsec.where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférie Et 49 autres symboles [73]</p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p>	<p>NUMÉRIQUE: ENTIER</p> <p>q110b_gombsec</p> <p>-----</p>
<p>110a. Poids (gramme)</p> <p>V1 self>0</p> <p>M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_gombsec.where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inféri Et 51 autres symboles [74]</p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.</p>	<p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL</p> <p>q110a_gombsec</p> <p>-----</p>
<p>111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce produit?</p>	<p>CHOIX UNIQUE</p> <p>q111a_gombsec</p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p>
<p>111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées</p> <p>E q111a_gombsec==1</p>	<p>CHOIX MULTIPLE</p> <p>q111b_gombsec</p> <p>107 <input type="checkbox"/> Boîte</p> <p>108 <input type="checkbox"/> Boîte de tomate</p> <p>115 <input type="checkbox"/> Calebasse</p> <p>118 <input type="checkbox"/> Carton</p> <p>100 <input type="checkbox"/> Kg</p> <p>128 <input type="checkbox"/> Panier</p> <p>134 <input type="checkbox"/> Sac (10 Kg)</p> <p>135 <input type="checkbox"/> Sac (100 Kg)</p> <p>136 <input type="checkbox"/> Sac (25 Kg)</p> <p>137 <input type="checkbox"/> Sac (5 Kg)</p> <p>138 <input type="checkbox"/> Sac (50 Kg)</p> <p>144 <input type="checkbox"/> Tasse</p> <p>513 <input type="checkbox"/> Waygouizé</p> <p>999 <input type="checkbox"/> Autres</p>
<p>116. Faites la liste de ces autres unités non prévues de ce produit</p> <p>E q111b_gombsec.Contains(999)</p>	<p>LISTE</p> <p>q116_gombsec</p> <p>-----</p>

<p>GOMBO SEC</p> <p>Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES</p> <p>généré par choix multiple question q111b_gombsec</p> <p>E q111b_gombsec.Contains(@rowcode) && @rowcode!=999</p>	<p>unitesautre1gombsec</p>
---	----------------------------

<p>112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>F /*Préserver uniquement les unités correspondants au produit*/ unite sTaillesValides.Values.Where(x=> x.uniteCode == @rowcode && x.tailleCode != null).Select(y=>y.tailleCode).Distinct().Count</p> <p>Et 322 autres symboles [20]</p> <p>V1 !self.Contains(0) self.ContainsOnly(0)</p> <p>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</p>	<p>CHOIX MULTIPLE q112_gombsec_autre1</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p>
<p>113. Quelle balance a été utilisée?</p>	<p>CHOIX UNIQUE q113_gombsec_autre1</p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>
<p>114a. Avez déjà effectué un relevé de ce produit en %rosteritle% dans ce marché?</p> <p>I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse.</p> <p>E /*Visible que pour les unités dans la forme reste standard quel que soit le le produit*/ ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302)</p> <p>V1 //Si la réponse est Oui self==1 && ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302)? unitesFixes_ail.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_ail !=null)==1 uni Et 2086 autres symboles [72]</p> <p>M1 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé de ce groupe de produit pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité NON pour prendre la photo.</p> <p>V2 //Si la réponse est non self==2 && ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302)? !(unitesFixes_ail.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_ail !=null)==1 u Et 2089 autres symboles [72]</p> <p>M2 Erreur. Vous avez déjà effectué de relevé de ce groupe de produit pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité OUI pour prendre la photo.</p>	<p>CHOIX UNIQUE q114a_gombsec_autre1</p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p>
<p>114.Prendre l'unité en image</p> <p>E @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q114a_gombsec_autre1==2 @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q114a_gombsec_autre1==null</p>	<p>IMAGE q114_gombsec_autre1</p>

GOMBO SEC / RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES

Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE EXISTANTE

généralisé par choix multiple question [q112_gombsec_autre1](#)

autre1releve_gombsec	
<p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>	<p>TEXTE q112autre_gombsec_autre1</p> <p>.....</p>
<p>115b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500 \$nonZero</p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0</p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_gombsec.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est i Et 61 autres symboles [75]</p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p>	<p>NUMÉRIQUE: ENTIER q115b_gombsec_autre1</p> <p>-----</p>

115a. Poids (gramme)	NUMÉRIQUE: DÉCIMALq115a_gombsec_autre1
V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self>0	
M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.	
V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_gombsec.where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est Et 63 autres symboles [76]	
M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites	

GOMBO SEC

Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES

génééré par liste question [q116_gombsec](#)

unitesautre2gombsec

117. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?	CHOIX MULTIPLEq117_gombsec_autre2
V1 !self.Contains(0) self.ContainsOnly(0)	00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique
M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger	01 <input type="checkbox"/> Petit
	02 <input type="checkbox"/> Moyen
	03 <input type="checkbox"/> Grand
	04 <input type="checkbox"/> Quart
	05 <input type="checkbox"/> Demi
	06 <input type="checkbox"/> Entier
	98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1
	99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2
118. Quelle balance a été utilisée?	CHOIX UNIQUEq118_gombsec_autre2
	01 <input type="radio"/> Balance personnelle
	02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché
	03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché
119.Prendre l'unité en image	IMAGEq119_gombsec_autre2

GOMBO SEC / RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES

Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE

génééré par choix multiple question [q117_gombsec_autre2](#)

autre2releve_gombsec

Spécifier l'autre taille	TEXTEq117autre_gombsec_autre2
E ((!long?)@rowcode).InList(98,99)
120b. Prix (FCFA)	NUMÉRIQUE: ENTIERq120b_gombsec_autre2
V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500 \$nonZero	
M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.	
V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0	
M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.	
V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_gombsec.where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est i Et 61 autres symboles [77]	
M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.	

<div>120a. Poids (gramme)</div> <div>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self>0</div> <div>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.</div> <div>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_gombsec.where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est Et 63 autres symboles [78]</div> <div>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites</div>	<div>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL</div> <div>q120a_gombsec_autre2</div> <div>-----</div>
---	--

HARICOT VERT

VARIABLE 75	DOUBLE codeProduit_haricver
----------------	--------------------------------

HARICOT VERT
Tableau: RELEVES
g n r  par une liste fixe

unitesFixes_haricver

100 Kg
142 Seau
143 Tas
512 Tiya
146 Tongolo
513 Waygouiz 

1.04. L'article a-t-il �t� mesur� pour cette unit�?	CHOIX UNIQUE q104_haricver 01 <input type="radio"/> Oui 02 <input type="radio"/> Non
1.05. Pourquoi l'article n'a pas �t� mesur� pour cette unit�? <div>E q104_haricver==2 V1 //Si r�ponse � cette question est 1 ou 2 alors self<=2? //Le produit n'a pas �t� mesur� pour aucune autre unit� unitesFixes_haricver.Count(x=>x.q104_haricver==1)==0: true M1 Erreur. Le produit a d�j� �t� mesur� pour une autre unit� sur ce march�. La r�ponse donn�e ne convient donc pas. Veuillez corriger.</div>	CHOIX UNIQUE q105_haricver 01 <input type="radio"/> Produit non-disponible � cette p�riode 02 <input type="radio"/> Produit non-disponible en g�n�ral dans ce march� 03 <input type="radio"/> Unit� non-utilis�e dans ce march� 04 <input type="radio"/> Autre (� sp�cifier)
1.05.autre. Pr�cisez <div>E q105_haricver==4</div>	TEXTE q105autre_haricver
1.06. Indiquer les mois �u le produit sera disponible prochainement. <div>E q105_haricver==1</div>	CHOIX MULTIPLE: ORDONN� q106_haricver 01 <input type="checkbox"/> Janvier 02 <input type="checkbox"/> F�vrier 03 <input type="checkbox"/> Mars 04 <input type="checkbox"/> Avril 05 <input type="checkbox"/> Mai 06 <input type="checkbox"/> Juin 07 <input type="checkbox"/> Juillet 08 <input type="checkbox"/> Ao�t 09 <input type="checkbox"/> Septembre 10 <input type="checkbox"/> Octobre 11 <input type="checkbox"/> Novembre 12 <input type="checkbox"/> D�cembre

<p>107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ // si l e nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Count(x=> x.produitCode == codeProduit_haricver && // Et 640 autres symboles [21]</p> <p>E q104_haricver==1</p> <p>V1 !self.Contains(0) self.ContainsOnly(0)</p> <p>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</p>	<p>CHOIX MULTIPLE</p> <p>q107_haricver</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p>
<p>108. Quelle balance a été utilisée?</p> <p>E q104_haricver==1</p>	<p>CHOIX UNIQUE</p> <p>q108_haricver</p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>
<p>109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de ce produit en %rosteritle% dans ce marché?</p> <p>I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse.</p> <p>E /*Visible que pour les unités dans la forme reste standard quel que soit le le produit*/ ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302) & & q104_haricver==1</p> <p>V1 //Si la réponse est Oui self==1 && ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302)? unitesFixes_ail.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_ail !=null)==1 uni Et 2168 autres symboles [79]</p> <p>M1 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé de ce groupe de produit pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité NON pour prendre la photo.</p> <p>V2 //Si la réponse est non self==2 && ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302)? !(unitesFixes_ail.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_ail !=null)==1 u Et 2171 autres symboles [79]</p> <p>M2 Erreur. Vous avez déjà effectué de relevé de ce groupe de produit pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité OUI pour prendre la photo.</p>	<p>CHOIX UNIQUE</p> <p>q109a_haricver</p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p>
<p>109. Prendre l'unité en image</p> <p>E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_haricver==1 && q109a_haricver==2 @rowcode!=100 && @rowcode!=10 Et 45 autres symboles [11]</p>	<p>IMAGE</p> <p>q109_haricver</p>

<p>HARICOT VERT / RELEVES</p> <p>Tableau: PRIX ET POIDS</p> <p>génééré par choix multiple question q107_haricver</p>	
<p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>	<p>TEXTE</p> <p>q107autre_haricver</p> <p>.....</p>

<div>110b. Prix (FCFA)</div> <div>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$nonZero</div> <div>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.</div> <div>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0</div> <div>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</div> <div>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_haricver.where(x=>x.@rowcode<@rowcode & @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inféri Et 51 autres symboles [81]</div> <div>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</div>	<div>NUMÉRIQUE: ENTIER</div> <div>q110b_haricver</div> <div>-----</div>
<div>110a. Poids (gramme)</div> <div>V1 self>0</div> <div>M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger</div> <div>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_haricver.where(x=>x.@rowcode<@rowcode & @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est infér Et 53 autres symboles [82]</div> <div>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.</div>	<div>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL</div> <div>q110a_haricver</div> <div>-----</div>
<div>111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce produit?</div>	<div>CHOIX UNIQUE</div> <div>q111a_haricver</div> <div>01 <input type="radio"/> Oui</div> <div>02 <input type="radio"/> Non</div>
<div>111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées</div> <div>E q111a_haricver==1</div>	<div>CHOIX MULTIPLE</div> <div>q111b_haricver</div> <div>107 <input type="checkbox"/> Boîte</div> <div>128 <input type="checkbox"/> Panier</div> <div>134 <input type="checkbox"/> Sac (10 Kg)</div> <div>135 <input type="checkbox"/> Sac (100 Kg)</div> <div>136 <input type="checkbox"/> Sac (25 Kg)</div> <div>137 <input type="checkbox"/> Sac (5 Kg)</div> <div>138 <input type="checkbox"/> Sac (50 Kg)</div> <div>511 <input type="checkbox"/> Sac Filet</div> <div>139 <input type="checkbox"/> Sachet</div> <div>144 <input type="checkbox"/> Tasse</div> <div>999 <input type="checkbox"/> Autres</div>
<div>116. Faites la liste de ces autres unités non prévues de ce produit</div> <div>E q111b_haricver.Contains(999)</div>	<div>LISTE</div> <div>q116_haricver</div> <div>-----</div>

HARICOT VERT

Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES

généré par choix multiple question [q111b_haricver](#)

unitesautre1haricver

E q111b_haricver.Contains(@rowcode) && @rowcode!=999

<p>112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>F /*Préserver uniquement les unités correspondants au produit*/ unite sTaillesValides.Values.Where(x=> x.uniteCode == @rowcode && x.tailleCode != null).Select(y=>y.tailleCode).Distinct().Count Et 322 autres symboles [22]</p> <p>V1 !self.Contains(0) self.ContainsOnly(0)</p> <p>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</p>	<p>CHOIX MULTIPLE q112_haricver_autre1</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p>
<p>113. Quelle balance a été utilisée?</p>	<p>CHOIX UNIQUE q113_haricver_autre1</p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>
<p>114a. Avez déjà effectué un relevé de ce produit en %rosteritle% dans ce marché?</p> <p>I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse.</p> <p>E /*Visible que pour les unités dans la forme reste standard quel que soit le le produit*/ ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302)</p> <p>V1 //Si la réponse est Oui self==1 && ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302)? unitesFixes_ail.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_ail !=null)==1 uni Et 2168 autres symboles [80]</p> <p>M1 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé de ce groupe de produit pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité NON pour prendre la photo.</p> <p>V2 //Si la réponse est non self==2 && ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302)? !(unitesFixes_ail.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_ail !=null)==1 u Et 2171 autres symboles [80]</p> <p>M2 Erreur. Vous avez déjà effectué de relevé de ce groupe de produit pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité OUI pour prendre la photo.</p>	<p>CHOIX UNIQUE q114a_haricver_autre1</p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p>
<p>114.Prendre l'unité en image</p> <p>E @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q114a_haricver_autre1=2 @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q114a_haricver_autre1=null</p>	<p>IMAGE q114_haricver_autre1</p>

HARICOT VERT / RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES
Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE EXISTANTE
généralisé par choix multiple question [q112_haricver_autre1](#)

<p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>	<p>TEXTE q112autre_haricver_autre1</p> <p>.....</p>
<p>115b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500 \$nonZero</p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0</p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_haricver.where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est Et 63 autres symboles [83]</p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p>	<p>NUMÉRIQUE: ENTIER q115b_haricver_autre1</p> <p>-----</p>

115a. Poids (gramme)	NUMÉRIQUE: DÉCIMALq115a_haricver_autre1
V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self>0	
M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.	
V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_haricver.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer q ue le poids de chaque cas est Et 65 autres symboles [84]	
M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites	

HARICOT VERT

Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES

génééré par liste question [q116_haricver](#)

unitesautre2haricver

117. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?	CHOIX MULTIPLEq117_haricver_autre2
V1 !self.Contains(0) self.ContainsOnly(0)	00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique
M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger	01 <input type="checkbox"/> Petit
	02 <input type="checkbox"/> Moyen
	03 <input type="checkbox"/> Grand
	04 <input type="checkbox"/> Quart
	05 <input type="checkbox"/> Demi
	06 <input type="checkbox"/> Entier
	98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1
	99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2
118. Quelle balance a été utilisée?	CHOIX UNIQUEq118_haricver_autre2
	01 <input type="radio"/> Balance personnelle
	02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché
	03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché
119.Prendre l'unité en image	IMAGEq119_haricver_autre2

HARICOT VERT / RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES

Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE

génééré par choix multiple question [q117_haricver_autre2](#)

autre2releve_haricver

Spécifier l'autre taille	TEXTEq117autre_haricver_autre2
E ((!long?)@rowcode).InList(98,99)
120b. Prix (FCFA)	NUMÉRIQUE: ENTIERq120b_haricver_autre2
V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500 \$nonZero	
M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.	
V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0	
M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.	
V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_haricver.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer q ue le prix de chaque cas est Et 63 autres symboles [85]	
M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.	

120a. Poids (gramme)

NUMÉRIQUE: DÉCIMAL q120a_haricver_autre2

- V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self>0
- M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.
- V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_haricver.where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est [Et 65 autres symboles \[86\]](#)
- M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

MORINGA

VARIABLE 88	DOUBLE codeProduit_feuimori
----------------	--------------------------------

MORINGA

Tableau: RELEVES

g n r  par une liste fixe

unitesFixes_feuimori

127 Moudou

135 Sac (100 Kg)

136 Sac (25 Kg)

138 Sac (50 Kg)

143 Tas

512 Tiya

146 Tongolo

513 Waygouiz 

1.04. L'article a-t-il �t� mesur� pour cette unit�?	CHOIX UNIQUE q104_feuimori 01 <input type="radio"/> Oui 02 <input type="radio"/> Non
1.05. Pourquoi l'article n'a pas �t� mesur� pour cette unit�? <div>E q104_feuimori==2</div> <div>V1 //Si r�ponse � cette question est 1 ou 2 alors self<=2? //Le produit n'a pas �t� mesur� pour aucune autre unit� unitesFixes_feuimori.Count(x=>x.q104_feuimori==1)==0: tr ue</div> <div>M1 Erreur. Le produit a d�j� �t� mesur� pour une autre unit� sur ce marc h�. La r�ponse donn�e ne convient donc pas. Veuillez corriger.</div>	CHOIX UNIQUE q105_feuimori 01 <input type="radio"/> Produit non-disponible � cette periode 02 <input type="radio"/> Produit non-disponible en g�n�ral dans ce march� 03 <input type="radio"/> Unit� non-utilis�e dans ce march� 04 <input type="radio"/> Autre (� sp�cifier)
105.autre. Pr�cisez <div>E q105_feuimori==4</div>	TEXTE q105autre_feuimori
1.06. Indiquer les mois �u le produit sera disponible prochainement. <div>E q105_feuimori==1</div>	CHOIX MULTIPLE: ORDONN� q106_feuimori 01 <input type="checkbox"/> Janvier 02 <input type="checkbox"/> F�vrier 03 <input type="checkbox"/> Mars 04 <input type="checkbox"/> Avril 05 <input type="checkbox"/> Mai 06 <input type="checkbox"/> Juin 07 <input type="checkbox"/> Juillet 08 <input type="checkbox"/> Ao�t 09 <input type="checkbox"/> Septembre 10 <input type="checkbox"/> Octobre 11 <input type="checkbox"/> Novembre 12 <input type="checkbox"/> D�cembre

<p>107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ // si l e nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Count(x=> x.produitCode == codeProduit_feuimori && // Et 640 autres symboles [23]</p> <p>E q104_feuimori==1</p> <p>V1 !self.Contains(0) self.ContainsOnly(0)</p> <p>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</p>	<p>CHOIX MULTIPLE q107_feuimori</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p>
<p>108. Quelle balance a été utilisée?</p> <p>E q104_feuimori==1</p>	<p>CHOIX UNIQUE q108_feuimori</p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>
<p>109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de ce produit en %rosteritle% dans ce marché?</p> <p>I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse.</p> <p>E /*Visible que pour les unités dans la forme reste standard quel que soit le le produit*/ ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302) && q104_feuimori==1</p> <p>V1 //Si la réponse est Oui self==1 && ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302)? unitesFixes_ail.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_ail !=null)==1 uni Et 2168 autres symboles [87]</p> <p>M1 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé de ce groupe de produit pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité NON pour prendre la photo.</p> <p>V2 //Si la réponse est non self==2 && ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302)? !(unitesFixes_ail.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_ail !=null)==1 u Et 2171 autres symboles [87]</p> <p>M2 Erreur. Vous avez déjà effectué de relevé de ce groupe de produit pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité OUI pour prendre la photo.</p>	<p>CHOIX UNIQUE q109a_feuimori</p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p>
<p>109. Prendre l'unité en image</p> <p>E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_feuimori==1 && q109a_feuimori==2 @rowcode!=100 && @rowcode!=10 Et 45 autres symboles [12]</p>	<p>IMAGE q109_feuimori</p>

<p>MORINGA / RELEVES</p> <p>Tableau: PRIX ET POIDS</p> <p>généré par choix multiple question q107_feuimori</p>	
<p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>	<p>TEXTE q107autre_feuimori</p> <p>.....</p>

<p>110b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$nonZero</p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0</p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_feuimori.where(x=>x.@rowcode<@rowcode & @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inféri Et 51 autres symboles [89]</p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p>	<p>NUMÉRIQUE: ENTIER</p> <p>q110b_feuimori</p> <p>-----</p>
<p>110a. Poids (gramme)</p> <p>V1 self>0</p> <p>M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_feuimori.where(x=>x.@rowcode<@rowcode & @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est infér Et 53 autres symboles [90]</p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.</p>	<p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL</p> <p>q110a_feuimori</p> <p>-----</p>
<p>111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce produit?</p>	<p>CHOIX UNIQUE</p> <p>q111a_feuimori</p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p>
<p>111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées</p> <p>E q111a_feuimori==1</p>	<p>CHOIX MULTIPLE</p> <p>q111b_feuimori</p> <p>128 <input type="checkbox"/> Panier</p> <p>134 <input type="checkbox"/> Sac (10 Kg)</p> <p>137 <input type="checkbox"/> Sac (5 Kg)</p> <p>999 <input type="checkbox"/> Autres</p>
<p>116. Faites la liste de ces autres unités non prévues de ce produit</p> <p>E q111b_feuimori.Contains(999)</p>	<p>LISTE</p> <p>q116_feuimori</p> <p>-----</p>

MORINGA

Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES

génééré par choix multiple question [q111b_feuimori](#) unitesautre1feuimori

E q111b_feuimori.Contains(@rowcode) && @rowcode!=999

<p>112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ unite sTaillesValides.Values.Where(x=> x.uniteCode == @rowcode && x.tailleCode != null).Select(y=>y.tailleCode).Distinct().Count Et 322 autres symboles [24]</p> <p>V1 !self.Contains(0) self.Containsonly(0)</p> <p>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</p>	<p>CHOIX MULTIPLE</p> <p>q112_feuimori_autre1</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p>
<p>113. Quelle balance a été utilisée?</p>	<p>CHOIX UNIQUE</p> <p>q113_feuimori_autre1</p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>

<p>114a. Avez déjà effectué un relevé de ce produit en %rostartitle% dans ce marché?</p> <p>I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse.</p> <p>E /*visible que pour les unités dans la forme reste standard quel que soit le le produit*/ ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302)</p> <p>V1 //Si la réponse est oui self==1 && ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302)? unitesFixes_ail.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_ail !=null)==1 uni Et 2168 autres symboles [88]</p> <p>M1 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé de ce groupe de produit pour cette unité (%rostartitle%) dans ce marché. Choisissez la modalité NON pour prendre la photo.</p> <p>V2 //Si la réponse est non self==2 && ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302)? !(unitesFixes_ail.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_ail !=null)==1 u Et 2171 autres symboles [88]</p> <p>M2 Erreur. Vous avez déjà effectué de relevé de ce groupe de produit pour cette unité (%rostartitle%) dans ce marché. Choisissez la modalité OUI pour prendre la photo.</p>	<p>CHOIX UNIQUE</p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p> <p>q114a_feuimori_autre1</p>
<p>114.Prendre l'unité en image</p> <p>E @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q114a_feuimori_autre1=2 @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q114a_feuimori_autre1=null</p>	<p>IMAGE</p> <p>q114_feuimori_autre1</p>

<p>MORINGA / RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES</p> <p>Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE EXISTANTE</p> <p>généralisé par choix multiple question q112_feuimori_autre1</p> <p>autre1releve_feuimori</p>	
<p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>	<p>TEXTE</p> <p>q112autre_feuimori_autre1</p> <p>.....</p>
<p>115b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500 \$nonZero</p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0</p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_feuimori.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est Et 63 autres symboles [91]</p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p>	<p>NUMÉRIQUE: ENTIER</p> <p>q115b_feuimori_autre1</p> <p>-----</p>
<p>115a. Poids (gramme)</p> <p>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self>0</p> <p>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_feuimori.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est Et 65 autres symboles [92]</p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites</p>	<p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL</p> <p>q115a_feuimori_autre1</p> <p>-----</p>

<p>MORINGA</p> <p>Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES</p> <p>généralisé par liste question q116_feuimori</p>	<p>unitesautre2feuimori</p>
--	-----------------------------

<p>117. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>V1 <code>!self.Contains(0) self.Containsonly(0)</code></p> <p>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</p>	<p>CHOIX MULTIPLE q117_feumori_autre2</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p>
<p>118. Quelle balance a été utilisée?</p>	<p>CHOIX UNIQUE q118_feumori_autre2</p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>
<p>119.Prendre l'unité en image</p>	<p>IMAGE q119_feumori_autre2</p>

<p>MORINGA / RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES</p> <p>Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE</p> <p>généralisé par choix multiple question q117_feumori_autre2 autre2releve_feumori</p>	
<p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E <code>((long?)@rowcode).InList(98,99)</code></p>	<p>TEXTE q117autre_feumori_autre2</p> <p>.....</p>
<p>120b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 <code>//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500 \$nonZero</code></p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 <code>//Le prix doit être supérieur à 0 self>0</code></p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 <code>// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_feumori.where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est Et 63 autres symboles [93]</code></p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p>	<p>NUMÉRIQUE: ENTIER q120b_feumori_autre2</p> <p>-----</p>
<p>120a. Poids (gramme)</p> <p>V1 <code>//Le poids doit être supérieur à 0 self>0</code></p> <p>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.</p> <p>V2 <code>// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_feumori.where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est Et 65 autres symboles [94]</code></p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites</p>	<p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL q120a_feumori_autre2</p> <p>-----</p>

MALOHIYA (FAKKOU)

VARIABLE	DOUBLE	codeProduit_feuifakk
87		

MALOHIYA (FAKKOU)
Tableau: RELEVES
g n r  par une liste fixe

unitesFixes_feuifakk

- 127 Moudou
- 139 Sachet
- 143 Tas
- 512 Tiya
- 146 Tongolo
- 513 Waygouiz 

1.04. L'article a-t-il �t� mesur� pour cette unit�?	CHOIX UNIQUEq104_feuifakk 01 <input type="radio"/> Oui 02 <input type="radio"/> Non
1.05. Pourquoi l'article n'a pas �t� mesur� pour cette unit�? <div>E q104_feuifakk==2</div> <div>V1 //Si r�ponse � cette question est 1 ou 2 alors self<=2? //Le produit n'a pas �t� mesur� pour aucune autre unit� unitesFixes_feuifakk.Count(x=>x.q104_feuifakk==1)==0: true</div> <div>M1 Erreur. Le produit a d�j� �t� mesur� pour une autre unit� sur ce march�. La r�ponse donn�e ne convient donc pas. Veuillez corriger.</div>	CHOIX UNIQUEq105_feuifakk 01 <input type="radio"/> Produit non-disponible � cette p�riode 02 <input type="radio"/> Produit non-disponible en g�n�ral dans ce march� 03 <input type="radio"/> Unit� non-utilis�e dans ce march� 04 <input type="radio"/> Autre (� sp�cifier)
1.05.autre. Pr�cisez <div>E q105_feuifakk==4</div>	TEXTEq105autre_feuifakk
1.06. Indiquer les mois �u le produit sera disponible prochainement. <div>E q105_feuifakk==1</div>	CHOIX MULTIPLE: ORDONN�q106_feuifakk 01 <input type="checkbox"/> Janvier 02 <input type="checkbox"/> F�vrier 03 <input type="checkbox"/> Mars 04 <input type="checkbox"/> Avril 05 <input type="checkbox"/> Mai 06 <input type="checkbox"/> Juin 07 <input type="checkbox"/> Juillet 08 <input type="checkbox"/> Ao�t 09 <input type="checkbox"/> Septembre 10 <input type="checkbox"/> Octobre 11 <input type="checkbox"/> Novembre 12 <input type="checkbox"/> D�cembre

<p>107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>F /*Préserver uniquement les unités correspondants au produit*/ // si le nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Count(x=> x.produitCode == codeProduit_feuifakk && // Et 640 autres symboles [25]</p> <p>E q104_feuifakk==1</p> <p>V1 !self.Contains(0) self.ContainsOnly(0)</p> <p>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</p>	<p>CHOIX MULTIPLE</p> <p>q107_feuifakk</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p>
<p>108. Quelle balance a été utilisée?</p> <p>E q104_feuifakk==1</p>	<p>CHOIX UNIQUE</p> <p>q108_feuifakk</p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>
<p>109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de ce produit en %rosteritle% dans ce marché?</p> <p>I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse.</p> <p>E /*Visible que pour les unités dans la forme reste standard quel que soit le le produit*/ ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302) & & q104_feuifakk==1</p> <p>V1 //Si la réponse est Oui self==1 && ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302)? unitesFixes_ail.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_ail !=null)==1 uni Et 2082 autres symboles [95]</p> <p>M1 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé de ce groupe de produit pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité NON pour prendre la photo.</p> <p>V2 //Si la réponse est non self==2 && ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302)? !unitesFixes_ail.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_ail !=null)==1 u Et 2085 autres symboles [95]</p> <p>M2 Erreur. Vous avez déjà effectué de relevé de ce groupe de produit pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité OUI pour prendre la photo.</p>	<p>CHOIX UNIQUE</p> <p>q109a_feuifakk</p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p>
<p>109. Prendre l'unité en image</p> <p>E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_feuifakk==1 && q109a_feuifakk==2 @rowcode!=100 && @rowcode!=10 Et 45 autres symboles [13]</p>	<p>IMAGE</p> <p>q109_feuifakk</p>

<p>MALOHIYA (FAKKOU) / RELEVES</p> <p>Tableau: PRIX ET POIDS</p> <p>généré par choix multiple question q107_feuifakk</p>	
<p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>	<p>TEXTE</p> <p>q107autre_feuifakk</p> <p>.....</p>

<p>110b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$nonZero</p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0</p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_feuifakk.where(x=>x.@rowcode<@rowcode & @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inféri Et 51 autres symboles [97]</p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p>	<p>NUMÉRIQUE: ENTIER</p> <p>q110b_feuifakk</p> <p>-----</p>
<p>110a. Poids (gramme)</p> <p>V1 self>0</p> <p>M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_feuifakk.where(x=>x.@rowcode<@rowcode & @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est infér Et 53 autres symboles [98]</p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.</p>	<p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL</p> <p>q110a_feuifakk</p> <p>-----</p>
<p>111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce produit?</p>	<p>CHOIX UNIQUE</p> <p>q111a_feuifakk</p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p>
<p>111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées</p> <p>E q111a_feuifakk==1</p>	<p>CHOIX MULTIPLE</p> <p>q111b_feuifakk</p> <p>128 <input type="checkbox"/> Panier</p> <p>134 <input type="checkbox"/> Sac (10 Kg)</p> <p>135 <input type="checkbox"/> Sac (100 Kg)</p> <p>136 <input type="checkbox"/> Sac (25 Kg)</p> <p>137 <input type="checkbox"/> Sac (5 Kg)</p> <p>138 <input type="checkbox"/> Sac (50 Kg)</p> <p>142 <input type="checkbox"/> Seau</p> <p>999 <input type="checkbox"/> Autres</p>
<p>116. Faites la liste de ces autres unités non prévues de ce produit</p> <p>E q111b_feuifakk.Contains(999)</p>	<p>LISTE</p> <p>q116_feuifakk</p> <p>-----</p>

<p>MALOHIYA (FAKKOU)</p> <p>Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES</p> <p>généré par choix multiple question q111b_feuifakk</p> <p>E q111b_feuifakk.Contains(@rowcode) && @rowcode!=999</p>	<p>unitesautre1feuifakk</p>
---	-----------------------------

<p>112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ unite sTaillesValides.Values.Where(x=> x.uniteCode == @rowcode && x.tailleCode != null).Select(y=>y.tailleCode).Distinct().Count Et 322 autres symboles [26]</p> <p>V1 !self.Contains(0) self.ContainsOnly(0)</p> <p>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</p>	<p>CHOIX MULTIPLE</p> <p>q112_feuifakk_autre1</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p>
--	---

113. Quelle balance a été utilisée?	CHOIX UNIQUE 01 <input type="radio"/> Balance personnelle 02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché 03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché	q113_feuifakk_autre1
114a. Avez déjà effectué un relevé de ce produit en %rosteritle% dans ce marché? I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse. E /*visible que pour les unités dans la forme reste standard quel que soit le le produit*/ ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302) V1 //Si la réponse est Oui self==1 && ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302)? unitesFixes_ail.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_ail !=null)==1 uni Et 2082 autres symboles [96] M1 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé de ce groupe de produit pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité NON pour prendre la photo. V2 //Si la réponse est non self==2 && ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302)? !(unitesFixes_ail.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_ail !=null)==1 u Et 2085 autres symboles [96] M2 Erreur. Vous avez déjà effectué de relevé de ce groupe de produit pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité OUI pour prendre la photo.	CHOIX UNIQUE 01 <input type="radio"/> Oui 02 <input type="radio"/> Non	q114a_feuifakk_autre1
114.Prendre l'unité en image E @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q114a_feuifakk_autre1=2 @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q114a_feuifakk_autre1=null	IMAGE	q114_feuifakk_autre1

MALOHIYA (FAKKOU) / RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES
Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE EXISTANTE
généré par choix multiple question [q112_feuifakk_autre1](#)

autre1releve_feuifakk	
Spécifier l'autre taille E ((long?)@rowcode).InList(98,99)	TEXTE q112autre_feuifakk_autre1
115b. Prix (FCFA) V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500 \$nonZero M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier. V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0 M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0. V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_feuifakk.where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est Et 63 autres symboles [99] M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.	NUMÉRIQUE: ENTIER q115b_feuifakk_autre1 -----
115a. Poids (gramme) V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self>0 M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger. V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_feuifakk.where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est Et 65 autres symboles [100] M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites	NUMÉRIQUE: DÉCIMAL q115a_feuifakk_autre1 -----

MALOHIYA (FAKKOU)
Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES

<div>117. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</div> <div>V1 !self.Contains(0) self.Containsonly(0)</div> <div>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</div>	<div>CHOIX MULTIPLEq117_feuifakk_autre2</div> <div>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</div> <div>01 <input type="checkbox"/> Petit</div> <div>02 <input type="checkbox"/> Moyen</div> <div>03 <input type="checkbox"/> Grand</div> <div>04 <input type="checkbox"/> Quart</div> <div>05 <input type="checkbox"/> Demi</div> <div>06 <input type="checkbox"/> Entier</div> <div>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</div> <div>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</div>
<div>118. Quelle balance a été utilisée?</div>	<div>CHOIX UNIQUEq118_feuifakk_autre2</div> <div>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</div> <div>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</div> <div>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</div>
<div>119.Prendre l'unité en image</div>	<div>IMAGEq119_feuifakk_autre2</div>

MALOHIYA (FAKKOU) / RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES

Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE

génééré par choix multiple question q117_feuifakk_autre2

autre2releve_feuifakk

<div>Spécifier l'autre taille</div> <div>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</div>	<div>TEXTEq117autre_feuifakk_autre2</div> <div>.....</div>
<div>120b. Prix (FCFA)</div> <div>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500 \$nonZero</div> <div>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.</div> <div>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0</div> <div>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</div> <div>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_feuifakk.where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est Et 63 autres symboles f101</div> <div>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</div>	<div>NUMÉRIQUE: ENTIERq120b_feuifakk_autre2</div> <div>-----</div>
<div>120a. Poids (gramme)</div> <div>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self>0</div> <div>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.</div> <div>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_feuifakk.where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est Et 65 autres symboles f102</div> <div>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites</div>	<div>NUMÉRIQUE: DÉCIMALq120a_feuifakk_autre2</div> <div>-----</div>

OIGNON FRAIS

VARIABLE	DOUBLE	codeProduit_oignon
83		

OIGNON FRAIS
Tableau: RELEVES
g n r  par une liste fixe

unitesFixes_oignon

- 100 Kg
- 135 Sac (100 Kg)
- 136 Sac (25 Kg)
- 138 Sac (50 Kg)
- 511 Sac Filet
- 142 Seau
- 143 Tas
- 144 Tasse
- 512 Tiya
- 146 Tongolo
- 147 Unit 
- 513 Waygouiz 

1.04. L'article a-t-il �t� mesur� pour cette unit�?	CHOIX UNIQUEq104_oignon 01 <input type="radio"/> Oui 02 <input type="radio"/> Non
1.05. Pourquoi l'article n'a pas �t� mesur� pour cette unit�? <div>E q104_oignon==2</div> <div>V1 //Si r�ponse � cette question est 1 ou 2 alors self<=2? //Le produit n'a pas �t� mesur� pour aucune autre unit� unitesFixes_oignon.Count(x=>x.q104_oignon==1)==0: true</div> <div>M1 Erreur. Le produit a d�j� �t� mesur� pour une autre unit� sur ce marc h�. La r�ponse donn�e ne convient donc pas. Veuillez corriger.</div>	CHOIX UNIQUEq105_oignon 01 <input type="radio"/> Produit non-disponible � cette periode 02 <input type="radio"/> Produit non-disponible en g�n�ral dans ce march� 03 <input type="radio"/> Unit� non-utilis�e dans ce march� 04 <input type="radio"/> Autre (� sp�cifier)
105.autre. Pr�cisez <div>E q105_oignon==4</div>	TEXTEq105autre_oignon
1.06. Indiquer les mois �u le produit sera disponible prochainement. <div>E q105_oignon==1</div>	CHOIX MULTIPLE: ORDONN�q106_oignon 01 <input type="checkbox"/> Janvier 02 <input type="checkbox"/> F�vrier 03 <input type="checkbox"/> Mars 04 <input type="checkbox"/> Avril 05 <input type="checkbox"/> Mai 06 <input type="checkbox"/> Juin 07 <input type="checkbox"/> Juillet 08 <input type="checkbox"/> Ao�t 09 <input type="checkbox"/> Septembre 10 <input type="checkbox"/> Octobre 11 <input type="checkbox"/> Novembre 12 <input type="checkbox"/> D�cembre

<p>107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>F /*Préserver uniquement les unités correspondants au produit*/ // si l e nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Count(x=> x.produitCode == codeProduit_oignon && // p Et 634 autres symboles [27]</p> <p>E q104_oignon==1</p> <p>V1 !self.Contains(0) self.ContainsOnly(0)</p> <p>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</p>	<p>CHOIX MULTIPLE q107_oignon</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p>
<p>108. Quelle balance a été utilisée?</p> <p>E q104_oignon==1</p>	<p>CHOIX UNIQUE q108_oignon</p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>
<p>109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de ce produit en %rosteritle% dans ce marché?</p> <p>I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse.</p> <p>E /*Visible que pour les unités dans la forme reste standard quel que soit le le produit*/ ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302) & & q104_oignon==1</p> <p>V1 //Si la réponse est Oui self==1 && ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302)? unitesFixes_ail.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_ail !=null)==1 uni Et 2090 autres symboles [103]</p> <p>M1 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé de ce groupe de produit pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité NON pour prendre la photo.</p> <p>V2 //Si la réponse est non self==2 && ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302)? !(unitesFixes_ail.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_ail !=null)==1 u Et 2093 autres symboles [103]</p> <p>M2 Erreur. Vous avez déjà effectué de relevé de ce groupe de produit pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité OUI pour prendre la photo.</p>	<p>CHOIX UNIQUE q109a_oignon</p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p>
<p>109. Prendre l'unité en image</p> <p>E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_oignon==1 && q109a_oignon==2 @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && Et 37 autres symboles [14]</p>	<p>IMAGE q109_oignon</p>

<p>OIGNON FRAIS / RELEVES</p> <p>Tableau: PRIX ET POIDS</p> <p>généré par choix multiple question q107_oignon</p>		releve_oignon
<p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>	<p>TEXTE q107autre_oignon</p> <p>.....</p>	

<div>110b. Prix (FCFA)</div> <div>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$nonZero</div> <div>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.</div> <div>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0</div> <div>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</div> <div>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_oignon.where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur Et 47 autres symboles [105]</div> <div>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</div>	<div>NUMÉRIQUE: ENTIER</div> <div>q110b_oignon</div> <div>-----</div>
<div>110a. Poids (gramme)</div> <div>V1 self>0</div> <div>M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger</div> <div>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_oignon.where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur Et 49 autres symboles [106]</div> <div>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.</div>	<div>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL</div> <div>q110a_oignon</div> <div>-----</div>
<div>111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce produit?</div>	<div>CHOIX UNIQUE</div> <div>q111a_oignon</div> <div>01 <input type="radio"/> Oui</div> <div>02 <input type="radio"/> Non</div>
<div>111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées</div> <div>E q111a_oignon==1</div>	<div>CHOIX MULTIPLE</div> <div>q111b_oignon</div> <div>107 <input type="checkbox"/> Boîte</div> <div>108 <input type="checkbox"/> Boîte de tomate</div> <div>115 <input type="checkbox"/> Calebasse</div> <div>118 <input type="checkbox"/> Carton</div> <div>123 <input type="checkbox"/> Gobelet</div> <div>100 <input type="checkbox"/> Kg</div> <div>128 <input type="checkbox"/> Panier</div> <div>134 <input type="checkbox"/> Sac (10 Kg)</div> <div>135 <input type="checkbox"/> Sac (100 Kg)</div> <div>136 <input type="checkbox"/> Sac (25 Kg)</div> <div>137 <input type="checkbox"/> Sac (5 Kg)</div> <div>138 <input type="checkbox"/> Sac (50 Kg)</div> <div>142 <input type="checkbox"/> Seau</div> <div>144 <input type="checkbox"/> Tasse</div> <div>513 <input type="checkbox"/> Waygouizé</div> <div>999 <input type="checkbox"/> Autres</div>
<div>116. Faites la liste de ces autres unités non prévues de ce produit</div> <div>E q111b_oignon.Contains(999)</div>	<div>LISTE</div> <div>q116_oignon</div> <div>.....</div>

OIGNON FRAIS	
Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES	
génééré par choix multiple question q111b_oignon	unitesautre1oignon
E q111b_oignon.Contains(@rowcode) && @rowcode!=999	

<p>112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>F /*Préserver uniquement les unités correspondants au produit*/ unite sTaillesValides.Values.Where(x=> x.uniteCode == @rowcode && x.tailleCode != null).Select(y=>y.tailleCode).Distinct().Count Et 322 autres symboles [28]</p> <p>V1 !self.Contains(0) self.ContainsOnly(0)</p> <p>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</p>	<p>CHOIX MULTIPLE q112_oignon_autre1</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p>
<p>113. Quelle balance a été utilisée?</p>	<p>CHOIX UNIQUE q113_oignon_autre1</p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>
<p>114a. Avez déjà effectué un relevé de ce produit en %rosteritle% dans ce marché?</p> <p>I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse.</p> <p>E /*Visible que pour les unités dans la forme reste standard quel que soit le le produit*/ ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302)</p> <p>V1 //Si la réponse est Oui self==1 && ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302)? unitesFixes_ail.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_ail !=null)==1 uni Et 2090 autres symboles [104]</p> <p>M1 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé de ce groupe de produit pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité NON pour prendre la photo.</p> <p>V2 //Si la réponse est non self==2 && ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302)? !(unitesFixes_ail.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_ail !=null)==1 u Et 2093 autres symboles [104]</p> <p>M2 Erreur. Vous avez déjà effectué de relevé de ce groupe de produit pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité OUI pour prendre la photo.</p>	<p>CHOIX UNIQUE q114a_oignon_autre1</p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p>
<p>114.Prendre l'unité en image</p> <p>E @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q114a_oignon_autre1==2 @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q114a_oignon_autre1==null</p>	<p>IMAGE q114_oignon_autre1</p>

OIGNON FRAIS / RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES
Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE EXISTANTE
généralisé par choix multiple question [q112_oignon_autre1](#)

<p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>		<p>TEXTE q112autre_oignon_autre1</p> <p>.....</p>
<p>115b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500 \$nonZero</p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0</p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_oignon.where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est in Et 59 autres symboles [107]</p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p>	<p>NUMÉRIQUE: ENTIER q115b_oignon_autre1</p> <p>-----</p>	

115a. Poids (gramme)	NUMÉRIQUE: DÉCIMALq115a_oignon_autre1
V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self>0	
M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.	
V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_oignon.where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est i Et 61 autres symboles [108]	
M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites	

OIGNON FRAIS
Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES
généralisé par liste question [q116_oignon](#)

117. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?	CHOIX MULTIPLEq117_oignon_autre2
V1 !self.Contains(0) self.ContainsOnly(0)	
M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger	
	00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique
	01 <input type="checkbox"/> Petit
	02 <input type="checkbox"/> Moyen
	03 <input type="checkbox"/> Grand
	04 <input type="checkbox"/> Quart
	05 <input type="checkbox"/> Demi
	06 <input type="checkbox"/> Entier
	98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1
	99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2
118. Quelle balance a été utilisée?	CHOIX UNIQUEq118_oignon_autre2
	01 <input type="radio"/> Balance personnelle
	02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché
	03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché
119.Prendre l'unité en image	IMAGEq119_oignon_autre2

OIGNON FRAIS / RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES
Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE
généralisé par choix multiple question [q117_oignon_autre2](#)

Spécifier l'autre taille	TEXTEq117autre_oignon_autre2
E ((!long?)@rowcode).InList(98,99)	
120b. Prix (FCFA)	NUMÉRIQUE: ENTIERq120b_oignon_autre2
V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500 \$nonZero	
M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.	
V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0	
M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.	
V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_oignon.where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est in Et 59 autres symboles [109]	
M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.	

120a. Poids (gramme) V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self>0 M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger. V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_oignon.where(x=>x.@rowcode<@rowco de && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est i Et 61 autres symboles [110] M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites	NUMÉRIQUE: DÉCIMAL q120a_oignon_autre2 -----
--	--

POIVRON FRAIS

VARIABLE	DOUBLE	codeProduit_poivfrai
78		

POIVRON FRAIS	
Tableau: RELEVES	
g�n�r� par une liste fixe	unitesFixes_poivfrai

- 100 Kg
- 142 Seau
- 143 Tas
- 512 Tiya
- 147 Unit 

1.04. L'article a-t-il �t� mesur� pour cette unit�?	CHOIX UNIQUE	q104_poivfrai
	01 <input type="radio"/> Oui	
	02 <input type="radio"/> Non	

1.05. Pourquoi l'article n'a pas �t� mesur� pour cette unit�?	CHOIX UNIQUE	q105_poivfrai
E q104_poivfrai==2	01 <input type="radio"/> Produit non-disponible � cette p�riode	
V1 //Si r�ponse � cette question est 1 ou 2 alors self<=2? //Le produit n'a pas �t� mesur� pour aucune autre unit� unitesFixes_poivfrai.Count(x=>x.q104_poivfrai==1)==0: true	02 <input type="radio"/> Produit non-disponible en g�n�ral dans ce march�	
	03 <input type="radio"/> Unit� non-utilis�e dans ce march�	
M1 Erreur. Le produit a d�j� �t� mesur� pour une autre unit� sur ce march�. La r�ponse donn�e ne convient donc pas. Veuillez corriger.	04 <input type="radio"/> Autre (� sp�cifier)	

105.autre. Pr�cisez	TEXTE	q105autre_poivfrai
E q105_poivfrai==4	

1.06. Indiquer les mois �u le produit sera disponible prochainement.	CHOIX MULTIPLE: ORDONN�	q106_poivfrai
E q105_poivfrai==1	01 <input type="checkbox"/> Janvier	
	02 <input type="checkbox"/> F�vrier	
	03 <input type="checkbox"/> Mars	
	04 <input type="checkbox"/> Avril	
	05 <input type="checkbox"/> Mai	
	06 <input type="checkbox"/> Juin	
	07 <input type="checkbox"/> Juillet	
	08 <input type="checkbox"/> Ao�t	
	09 <input type="checkbox"/> Septembre	
	10 <input type="checkbox"/> Octobre	
	11 <input type="checkbox"/> Novembre	
	12 <input type="checkbox"/> D�cembre	

<p>107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>F /*Préserver uniquement les unités correspondants au produit*/ // si le nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Count(x=> x.produitCode == codeProduit_poivfrai && // Et 640 autres symboles [29]</p> <p>E q104_poivfrai==1</p> <p>V1 !self.Contains(0) self.ContainsOnly(0)</p> <p>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</p>	<p>CHOIX MULTIPLE q107_poivfrai</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p>
<p>108. Quelle balance a été utilisée?</p> <p>E q104_poivfrai==1</p>	<p>CHOIX UNIQUE q108_poivfrai</p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>
<p>109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de ce produit en %rosteritle% dans ce marché?</p> <p>I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse.</p> <p>E /*Visible que pour les unités dans la forme reste standard quel que soit le le produit*/ ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302) & & q104_poivfrai==1</p> <p>V1 //Si la réponse est Oui self==1 && ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302)? unitesFixes_ail.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_ail !=null)==1 uni Et 2168 autres symboles [111]</p> <p>M1 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé de ce groupe de produit pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité NON pour prendre la photo.</p> <p>V2 //Si la réponse est non self==2 && ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302)? !(unitesFixes_ail.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_ail !=null)==1 u Et 2171 autres symboles [111]</p> <p>M2 Erreur. Vous avez déjà effectué de relevé de ce groupe de produit pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité OUI pour prendre la photo.</p>	<p>CHOIX UNIQUE q109a_poivfrai</p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p>
<p>109. Prendre l'unité en image</p> <p>E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_poivfrai==1 && q109a_poivfrai==2 @rowcode!=100 && @rowcode!=10 Et 45 autres symboles [15]</p>	<p>IMAGE q109_poivfrai</p>

<p>POIVRON FRAIS / RELEVES</p> <p>Tableau: PRIX ET POIDS</p> <p>génééré par choix multiple question q107_poivfrai</p>		releve_poivfrai
<p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>	<p>TEXTE q107autre_poivfrai</p> <p>.....</p>	

<p>110b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$nonZero</p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0</p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_poivfrai.where(x=>x.@rowcode<@rowcode & @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inféri Et 51 autres symboles [113]</p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p>	<p>NUMÉRIQUE: ENTIER</p> <p>q110b_poivfrai</p> <p>-----</p>
<p>110a. Poids (gramme)</p> <p>V1 self>0</p> <p>M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_poivfrai.where(x=>x.@rowcode<@rowcode & @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est infér Et 53 autres symboles [114]</p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.</p>	<p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL</p> <p>q110a_poivfrai</p> <p>-----</p>
<p>111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce produit?</p>	<p>CHOIX UNIQUE</p> <p>q111a_poivfrai</p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p>
<p>111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées</p> <p>E q111a_poivfrai==1</p>	<p>CHOIX MULTIPLE</p> <p>q111b_poivfrai</p> <p>107 <input type="checkbox"/> Boîte</p> <p>108 <input type="checkbox"/> Boîte de tomate</p> <p>134 <input type="checkbox"/> Sac (10 Kg)</p> <p>135 <input type="checkbox"/> Sac (100 Kg)</p> <p>136 <input type="checkbox"/> Sac (25 Kg)</p> <p>137 <input type="checkbox"/> Sac (5 Kg)</p> <p>144 <input type="checkbox"/> Tasse</p> <p>146 <input type="checkbox"/> Tongolo</p> <p>513 <input type="checkbox"/> Waygouizé</p> <p>999 <input type="checkbox"/> Autres</p>
<p>116. Faites la liste de ces autres unités non prévues de ce produit</p> <p>E q111b_poivfrai.Contains(999)</p>	<p>LISTE</p> <p>q116_poivfrai</p> <p>-----</p>

POIVRON FRAIS

Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES

génééré par choix multiple question [q111b_poivfrai](#)

unitesautre1poivfrai

E q111b_poivfrai.Contains(@rowcode) && @rowcode!=999

<p>112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ unite sTaillesValides.Values.Where(x=> x.uniteCode == @rowcode && x.tailleCode != null).Select(y=>y.tailleCode).Distinct().Count Et 322 autres symboles [30]</p> <p>V1 !self.Contains(0) self.ContainsOnly(0)</p> <p>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</p>	<p>CHOIX MULTIPLE</p> <p>q112_poivfrai_autre1</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p>
--	---

113. Quelle balance a été utilisée?	CHOIX UNIQUE 01 <input type="radio"/> Balance personnelle 02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché 03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché	q113_poivfrai_autre1
114a. Avez déjà effectué un relevé de ce produit en %rosteritle% dans ce marché? I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse. E /*visible que pour les unités dans la forme reste standard quel que soit le le produit*/ ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302) V1 //Si la réponse est oui self==1 && ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302)? unitesFixes_ail.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_ail !=null)==1 uni Et 2168 autres symboles [112] M1 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé de ce groupe de produit pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité NON pour prendre la photo. V2 //Si la réponse est non self==2 && ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302)? !(unitesFixes_ail.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_ail !=null)==1 u Et 2171 autres symboles [112] M2 Erreur. Vous avez déjà effectué de relevé de ce groupe de produit pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité OUI pour prendre la photo.	CHOIX UNIQUE 01 <input type="radio"/> Oui 02 <input type="radio"/> Non	q114a_poivfrai_autre1
114.Prendre l'unité en image E @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q114a_poivfrai_autre1=2 @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q114a_poivfrai_autre1=null	IMAGE	q114_poivfrai_autre1

POIVRON FRAIS / RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES
Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE EXISTANTE
généralisé par choix multiple question [q112_poivfrai_autre1](#)

Spécifier l'autre taille E ((long?)@rowcode).InList(98,99)	TEXTE	q112autre_poivfrai_autre1
115b. Prix (FCFA) V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500 \$nonZero M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier. V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0 M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0. V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_poivfrai.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est Et 63 autres symboles [115] M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.	NUMÉRIQUE: ENTIER -----	q115b_poivfrai_autre1
115a. Poids (gramme) V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self>0 M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger. V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_poivfrai.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est Et 65 autres symboles [116] M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites	NUMÉRIQUE: DÉCIMAL -----	q115a_poivfrai_autre1

POIVRON FRAIS
Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES

<div>117. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</div> <div>V1 !self.Contains(0) self.Containsonly(0)</div> <div>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</div>	<div>CHOIX MULTIPLEq117_poivfrai_autre2</div> <div>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</div> <div>01 <input type="checkbox"/> Petit</div> <div>02 <input type="checkbox"/> Moyen</div> <div>03 <input type="checkbox"/> Grand</div> <div>04 <input type="checkbox"/> Quart</div> <div>05 <input type="checkbox"/> Demi</div> <div>06 <input type="checkbox"/> Entier</div> <div>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</div> <div>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</div>
<div>118. Quelle balance a été utilisée?</div>	<div>CHOIX UNIQUEq118_poivfrai_autre2</div> <div>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</div> <div>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</div> <div>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</div>
<div>119.Prendre l'unité en image</div>	<div>IMAGEq119_poivfrai_autre2</div>

POIVRON FRAIS / RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES

Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE

génééré par choix multiple question q117_poivfrai_autre2

autre2releve_poivfrai

<div>Spécifier l'autre taille</div> <div>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</div>	<div>TEXTEq117autre_poivfrai_autre2</div> <div>.....</div>
<div>120b. Prix (FCFA)</div> <div>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500 \$nonZero</div> <div>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.</div> <div>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0</div> <div>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</div> <div>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_poivfrai.where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est Et 63 autres symboles [117]</div> <div>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</div>	<div>NUMÉRIQUE: ENTIERq120b_poivfrai_autre2</div> <div>-----</div>
<div>120a. Poids (gramme)</div> <div>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self>0</div> <div>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.</div> <div>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_poivfrai.where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est Et 65 autres symboles [118]</div> <div>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites</div>	<div>NUMÉRIQUE: DÉCIMALq120a_poivfrai_autre2</div> <div>-----</div>

SALADE (LAITUE)

VARIABLE 72	DOUBLE codeProduit_salade
----------------	------------------------------

SALADE (LAITUE)
Tableau: RELEVES
g n r  par une liste fixe

unitesFixes_salade

112 Bouquet
100 Kg
128 Panier
143 Tas

1.04. L'article a-t-il �t� mesur� pour cette unit�?	CHOIX UNIQUE 01 <input type="radio"/> Oui 02 <input type="radio"/> Non q104_salade
1.05. Pourquoi l'article n'a pas �t� mesur� pour cette unit�? <div>E q104_salade==2 V1 //Si r�ponse � cette question est 1 ou 2 alors self.<=2? //Le produit n'a pas �t� mesur� pour aucune autre unit� unitesFixes_salade.Count(x=>x.q104_salade==1)==0: true M1 Erreur. Le produit a d�j� �t� mesur� pour une autre unit� sur ce marc� h�. La r�ponse donn�e ne convient donc pas. Veuillez corriger.</div>	CHOIX UNIQUE 01 <input type="radio"/> Produit non-disponible � cette p�riode 02 <input type="radio"/> Produit non-disponible en g�n�ral dans ce march� 03 <input type="radio"/> Unit� non-utilis�e dans ce march� 04 <input type="radio"/> Autre (� sp�cifier) q105_salade
105.autre. Pr�cisez <div>E q105_salade==4</div>	TEXTE q105autre_salade
1.06. Indiquer les mois �u le produit sera disponible prochainement. <div>E q105_salade==1</div>	CHOIX MULTIPLE: ORDONN� 01 <input type="checkbox"/> Janvier 02 <input type="checkbox"/> F�vrier 03 <input type="checkbox"/> Mars 04 <input type="checkbox"/> Avril 05 <input type="checkbox"/> Mai 06 <input type="checkbox"/> Juin 07 <input type="checkbox"/> Juillet 08 <input type="checkbox"/> Ao�t 09 <input type="checkbox"/> Septembre 10 <input type="checkbox"/> Octobre 11 <input type="checkbox"/> Novembre 12 <input type="checkbox"/> D�cembre q106_salade
107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unit�? <div>F /*Pr�senter uniquement les unit�s correspondants au produit*/ // si l e nombre de tailles est sup�rieur � 1... unitesTaillesValides.Values.Cou nt(x=> x.produitCode == codeProduit_salade && // p Et 634 autres symboles [31] E q104_salade==1 V1 !self.Contains(0) self.Containsonly(0) M1 Erreur. La modalit� de r�ponse "Unit� de taille unique" ne peut �tre s� lectionn�e avec aucune autre modalit� de r�ponse. Veuillez corriger</div>	CHOIX MULTIPLE 00 <input type="checkbox"/> Unit� de taille unique 01 <input type="checkbox"/> Petit 02 <input type="checkbox"/> Moyen 03 <input type="checkbox"/> Grand 04 <input type="checkbox"/> Quart 05 <input type="checkbox"/> Demi 06 <input type="checkbox"/> Entier 98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1 99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2 q107_salade

<div>108. Quelle balance a été utilisée?</div> <div>E q104_salade==1</div>	<div>CHOIX UNIQUEq108_salade</div> <div>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</div> <div>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</div> <div>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</div>
<div>109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de ce produit en %rosteritle% dans ce marché?</div> <div>I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse.</div> <div>E /*Visible que pour les unités dans la forme reste standard quel que soit le le produit*/ ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302) & & q104_salade==1</div> <div>V1 //Si la réponse est Oui self==1 && ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302)? unitesFixes_ail.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_ail !=null)==1 uni Et 2172 autres symboles [119]</div> <div>M1 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé de ce groupe de produit pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité NON pour prendre la photo.</div> <div>V2 //Si la réponse est non self==2 && ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302)? !(unitesFixes_ail.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_ail !=null)==1 u Et 2175 autres symboles [119]</div> <div>M2 Erreur. Vous avez déjà effectué de relevé de ce groupe de produit pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité OUI pour prendre la photo.</div>	<div>CHOIX UNIQUEq109a_salade</div> <div>01 <input type="radio"/> Oui</div> <div>02 <input type="radio"/> Non</div>
<div>109. Prendre l'unité en image</div> <div>E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_salade==1 && q109a_salade==2 @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && Et 37 autres symboles [16]</div>	<div>IMAGEq109_salade</div>

<div>SALADE (LAITUE) / RELEVES</div> <div>Tableau: PRIX ET POIDS</div> <div>génééré par choix multiple question q107_salade</div>		releve_salade
<div>Spécifier l'autre taille</div> <div>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</div>	<div>TEXTEq107autre_salade</div> <div>.....</div>	
<div>110b. Prix (FCFA)</div> <div>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$nonZero</div> <div>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.</div> <div>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0</div> <div>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</div> <div>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_salade.where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieure Et 47 autres symboles [121]</div> <div>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</div>	<div>NUMÉRIQUE: ENTIERq110b_salade</div> <div>-----</div>	
<div>110a. Poids (gramme)</div> <div>V1 self>0</div> <div>M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger</div> <div>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_salade.where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieure Et 49 autres symboles [122]</div> <div>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.</div>	<div>NUMÉRIQUE: DÉCIMALq110a_salade</div> <div>-----</div>	

111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce produit?	CHOIX UNIQUE 01 <input type="radio"/> Oui 02 <input type="radio"/> Non	q111a_salade
111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées E q111a_salade==1	CHOIX MULTIPLE 118 <input type="checkbox"/> Carton 134 <input type="checkbox"/> Sac (10 Kg) 135 <input type="checkbox"/> Sac (100 Kg) 136 <input type="checkbox"/> Sac (25 Kg) 137 <input type="checkbox"/> Sac (5 Kg) 138 <input type="checkbox"/> Sac (50 Kg) 511 <input type="checkbox"/> Sac Filet 139 <input type="checkbox"/> Sachet 142 <input type="checkbox"/> Seau 513 <input type="checkbox"/> Waygouizé 999 <input type="checkbox"/> Autres	q111b_salade
116. Faites la liste de ces autres unités non prévues de ce produit E q111b_salade.Contains(999)	LISTE 	q116_salade

SALADE (LAITUE)
Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES
génééré par choix multiple question [q111b_salade](#)
E q111b_salade.Contains(@rowcode) && @rowcode!=999

unitesautre1salade

112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité? F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ unite sTaillesValides.Values.Where(x=> x.uniteCode == @rowcode && x.taill eCode != null).Select(y=>y.tailleCode).Distinct().Count Et 322 autres symboles [32] V1 !self.Contains(0) self.Containsonly(0) M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sé lectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger	CHOIX MULTIPLE 00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique 01 <input type="checkbox"/> Petit 02 <input type="checkbox"/> Moyen 03 <input type="checkbox"/> Grand 04 <input type="checkbox"/> Quart 05 <input type="checkbox"/> Demi 06 <input type="checkbox"/> Entier 98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1 99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2	q112_salade_autre1
113. Quelle balance a été utilisée?	CHOIX UNIQUE 01 <input type="radio"/> Balance personnelle 02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché 03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché	q113_salade_autre1

<p>114a. Avez déjà effectué un relevé de ce produit en %rosteritle% dans ce marché?</p> <p>I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse.</p> <p>E /*visible que pour les unités dans la forme reste standard quel que soit le le produit*/ ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302)</p> <p>V1 //Si la réponse est oui self==1 && ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302)? unitesFixes_ail.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_ail !=null)==1 uni Et 2172 autres symboles [120]</p> <p>M1 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé de ce groupe de produit pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité NON pour prendre la photo.</p> <p>V2 //Si la réponse est non self==2 && ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302)? !(unitesFixes_ail.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_ail !=null)==1 u Et 2175 autres symboles [120]</p> <p>M2 Erreur. Vous avez déjà effectué de relevé de ce groupe de produit pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité OUI pour prendre la photo.</p>	<p>CHOIX UNIQUE</p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p> <p>q114a_salade_autre1</p>
<p>114.Prendre l'unité en image</p> <p>E @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q114a_salade_autre1==2 @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q114a_salade_autre1==null</p>	<p>IMAGE</p> <p>q114_salade_autre1</p>

<p>SALADE (LAITUE) / RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES</p> <p>Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE EXISTANTE</p> <p>généralisé par choix multiple question q112_salade_autre1</p> <p>autre1releve_salade</p>	
<p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>	<p>TEXTE</p> <p>q112autre_salade_autre1</p> <p>.....</p>
<p>115b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500 \$nonZero</p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0</p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_salade.where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est in Et 59 autres symboles [123]</p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p>	<p>NUMÉRIQUE: ENTIER</p> <p>q115b_salade_autre1</p> <p>-----</p>
<p>115a. Poids (gramme)</p> <p>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self>0</p> <p>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_salade.where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est i Et 61 autres symboles [124]</p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites</p>	<p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL</p> <p>q115a_salade_autre1</p> <p>-----</p>

<p>SALADE (LAITUE)</p> <p>Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES</p> <p>généralisé par liste question q116_salade</p>	<p>unitesautre2salade</p>
--	---------------------------

<p>117. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>V1 <code>!self.Contains(0) self.Containsonly(0)</code></p> <p>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</p>	<p>CHOIX MULTIPLE q117_salade_autre2</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p>
<p>118. Quelle balance a été utilisée?</p>	<p>CHOIX UNIQUE q118_salade_autre2</p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>
<p>119.Prendre l'unité en image</p>	<p>IMAGE q119_salade_autre2</p>

SALADE (LAITUE) / RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES
Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE
généralisé par choix multiple question [q117_salade_autre2](#)

<p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E <code>((long?)@rowcode).InList(98,99)</code></p>	<p>TEXTE q117autre_salade_autre2</p> <p>.....</p>
<p>120b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 <code>//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500 \$nonZero</code></p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 <code>//Le prix doit être supérieur à 0 self>0</code></p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 <code>// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_salade.where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est in Et 59 autres symboles [125]</code></p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p>	<p>NUMÉRIQUE: ENTIER q120b_salade_autre2</p> <p>-----</p>
<p>120a. Poids (gramme)</p> <p>V1 <code>//Le poids doit être supérieur à 0 self>0</code></p> <p>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.</p> <p>V2 <code>// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_salade.where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est i Et 61 autres symboles [126]</code></p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites</p>	<p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL q120a_salade_autre2</p> <p>-----</p>

TOMATE FRAÎCHE

VARIABLE 79	DOUBLE codeProduit_tomafrch
----------------	--------------------------------

TOMATE FRAÎCHE
Tableau: RELEVES
génééré par une liste fixe

unitesFixes_tomafrch

100 Kg
127 Moudou
139 Sachet
142 Seau
143 Tas
512 Tiya
146 Tongolo
513 Waygouizé

1.04. L'article a-t-il été mesuré pour cette unité?	CHOIX UNIQUE q104_tomafrch 01 <input type="radio"/> Oui 02 <input type="radio"/> Non
1.05. Pourquoi l'article n'a pas été mesuré pour cette unité? <div>E q104_tomafrch==2 V1 //Si réponse à cette question est 1 ou 2 alors self<=2? //Le produit n'a pas été mesuré pour aucune autre unité unitesFixes_tomafrch.Count(x=>x.q104_tomafrch==1)==0: true M1 Erreur. Le produit a déjà été mesuré pour une autre unité sur ce marché. La réponse donnée ne convient donc pas. Veuillez corriger.</div>	CHOIX UNIQUE q105_tomafrch 01 <input type="radio"/> Produit non-disponible à cette période 02 <input type="radio"/> Produit non-disponible en général dans ce marché 03 <input type="radio"/> Unité non-utilisée dans ce marché 04 <input type="radio"/> Autre (à spécifier)
105.autre. Précisez <div>E q105_tomafrch==4</div>	TEXTE q105autre_tomafrch
1.06. Indiquer les mois où le produit sera disponible prochainement. <div>E q105_tomafrch==1</div>	CHOIX MULTIPLE: ORDONNÉ q106_tomafrch 01 <input type="checkbox"/> Janvier 02 <input type="checkbox"/> Février 03 <input type="checkbox"/> Mars 04 <input type="checkbox"/> Avril 05 <input type="checkbox"/> Mai 06 <input type="checkbox"/> Juin 07 <input type="checkbox"/> Juillet 08 <input type="checkbox"/> Août 09 <input type="checkbox"/> Septembre 10 <input type="checkbox"/> Octobre 11 <input type="checkbox"/> Novembre 12 <input type="checkbox"/> Décembre

<p>107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ // si l e nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Count(x=> x.produitCode == codeProduit_tomafrch && // Et 640 autres symboles [33]</p> <p>E q104_tomafrch==1</p> <p>V1 !self.Contains(0) self.ContainsOnly(0)</p> <p>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</p>	<p>CHOIX MULTIPLE</p> <p>q107_tomafrch</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p>
<p>108. Quelle balance a été utilisée?</p> <p>E q104_tomafrch==1</p>	<p>CHOIX UNIQUE</p> <p>q108_tomafrch</p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>
<p>109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de ce produit en %rosteritle% dans ce marché?</p> <p>I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse.</p> <p>E /*Visible que pour les unités dans la forme reste standard quel que soit le le produit*/ ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302) & & q104_tomafrch==1</p> <p>V1 //Si la réponse est Oui self==1 && ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302)? unitesFixes_ail.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_ail !=null)==1 uni Et 2082 autres symboles [127]</p> <p>M1 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé de ce groupe de produit pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité NON pour prendre la photo.</p> <p>V2 //Si la réponse est non self==2 && ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302)? !(unitesFixes_ail.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_ail !=null)==1 u Et 2085 autres symboles [127]</p> <p>M2 Erreur. Vous avez déjà effectué de relevé de ce groupe de produit pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité OUI pour prendre la photo.</p>	<p>CHOIX UNIQUE</p> <p>q109a_tomafrch</p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p>
<p>109. Prendre l'unité en image</p> <p>E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_tomafrch==1 && q109a_tomafrch==2 @rowcode!=100 && @rowcode!=10 Et 45 autres symboles [17]</p>	<p>IMAGE</p> <p>q109_tomafrch</p>

<p>TOMATE FRAÎCHE / RELEVES</p> <p>Tableau: PRIX ET POIDS</p> <p>génééré par choix multiple question q107_tomafrch</p>	
<p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>	<p>TEXTE</p> <p>q107autre_tomafrch</p> <p>.....</p>

<p>110b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$nonZero</p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0</p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_tomafrch.where(x=>x.@rowcode<@rowcode & @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inféri Et 51 autres symboles [129]</p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p>	<p>NUMÉRIQUE: ENTIER</p> <p>q110b_tomafrch</p> <p>-----</p>
<p>110a. Poids (gramme)</p> <p>V1 self>0</p> <p>M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_tomafrch.where(x=>x.@rowcode<@rowcode & @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est infér Et 53 autres symboles [130]</p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.</p>	<p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL</p> <p>q110a_tomafrch</p> <p>-----</p>
<p>111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce produit?</p>	<p>CHOIX UNIQUE</p> <p>q111a_tomafrch</p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p>
<p>111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées</p> <p>E q111a_tomafrch==1</p>	<p>CHOIX MULTIPLE</p> <p>q111b_tomafrch</p> <p>107 <input type="checkbox"/> Boîte</p> <p>108 <input type="checkbox"/> Boîte de tomate</p> <p>115 <input type="checkbox"/> Calebasse</p> <p>118 <input type="checkbox"/> Carton</p> <p>128 <input type="checkbox"/> Panier</p> <p>144 <input type="checkbox"/> Tasse</p> <p>999 <input type="checkbox"/> Autres</p>
<p>116. Faites la liste de ces autres unités non prévues de ce produit</p> <p>E q111b_tomafrch.Contains(999)</p>	<p>LISTE</p> <p>q116_tomafrch</p> <p>-----</p>

TOMATE FRAÎCHE

Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES

génééré par choix multiple question [q111b_tomafrch](#)

E q111b_tomafrch.Contains(@rowcode) && @rowcode!=999

unitesautre1tomafrch

<p>112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ unite sTaillesValides.Values.Where(x=> x.uniteCode == @rowcode && x.tailleCode != null).Select(y=>y.tailleCode).Distinct().Count Et 322 autres symboles [34]</p> <p>V1 !self.Contains(0) self.ContainsOnly(0)</p> <p>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</p>	<p>CHOIX MULTIPLE</p> <p>q112_tomafrch_autre1</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p>
--	---

113. Quelle balance a été utilisée?	CHOIX UNIQUE 01 <input type="radio"/> Balance personnelle 02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché 03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché
114a. Avez déjà effectué un relevé de ce produit en %rosteritle% dans ce marché? I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse. E /*visible que pour les unités dans la forme reste standard quel que soit le le produit*/ ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302) V1 //Si la réponse est oui self==1 && ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302)? unitesFixes_ail.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_ail !=null)==1 uni Et 2082 autres symboles [128] M1 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé de ce groupe de produit pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité NON pour prendre la photo. V2 //Si la réponse est non self==2 && ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302)? !(unitesFixes_ail.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_ail !=null)==1 u Et 2085 autres symboles [128] M2 Erreur. Vous avez déjà effectué de relevé de ce groupe de produit pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité OUI pour prendre la photo.	CHOIX UNIQUE 01 <input type="radio"/> Oui 02 <input type="radio"/> Non
114.Prendre l'unité en image E @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q114a_tomafrch_autre1=2 @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q114a_tomafrch_autre1=null	IMAGE q114_tomafrch_autre1

TOMATE FRAÎCHE / RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES
Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE EXISTANTE
généralisé par choix multiple question [q112_tomafrch_autre1](#)

Spécifier l'autre taille E ((long?)@rowcode).InList(98,99)	TEXTE q112autre_tomafrch_autre1
115b. Prix (FCFA) V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500 \$nonZero M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier. V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0 M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0. V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_tomafrch.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est Et 63 autres symboles [131] M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.	NUMÉRIQUE: ENTIER q115b_tomafrch_autre1 -----
115a. Poids (gramme) V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self>0 M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger. V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_tomafrch.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est Et 65 autres symboles [132] M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites	NUMÉRIQUE: DÉCIMAL q115a_tomafrch_autre1 -----

TOMATE FRAÎCHE
Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES

<div>117. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</div> <div>V1 !self.Contains(0) self.Containsonly(0)</div> <div>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</div>	<div>CHOIX MULTIPLEq117_tomafrch_autre2</div> <div>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</div> <div>01 <input type="checkbox"/> Petit</div> <div>02 <input type="checkbox"/> Moyen</div> <div>03 <input type="checkbox"/> Grand</div> <div>04 <input type="checkbox"/> Quart</div> <div>05 <input type="checkbox"/> Demi</div> <div>06 <input type="checkbox"/> Entier</div> <div>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</div> <div>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</div>
<div>118. Quelle balance a été utilisée?</div>	<div>CHOIX UNIQUEq118_tomafrch_autre2</div> <div>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</div> <div>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</div> <div>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</div>
<div>119.Prendre l'unité en image</div>	<div>IMAGEq119_tomafrch_autre2</div>

TOMATE FRAÎCHE / RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES

Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE

génééré par choix multiple question q117_tomafrch_autre2

autre2releve_tomafrch

<div>Spécifier l'autre taille</div> <div>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</div>	<div>TEXTEq117autre_tomafrch_autre2</div> <div>-----</div>
<div>120b. Prix (FCFA)</div> <div>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500 \$nonZero</div> <div>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.</div> <div>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0</div> <div>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</div> <div>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_tomafrch.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est Et 63 autres symboles [133]</div> <div>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</div>	<div>NUMÉRIQUE: ENTIERq120b_tomafrch_autre2</div> <div>-----</div>
<div>120a. Poids (gramme)</div> <div>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self>0</div> <div>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.</div> <div>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_tomafrch.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est Et 65 autres symboles [134]</div> <div>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites</div>	<div>NUMÉRIQUE: DÉCIMALq120a_tomafrch_autre2</div> <div>-----</div>

TOMATE SÉCHÉE

VARIABLE 80	DOUBLE codeProduit_tomasech
----------------	--------------------------------

TOMATE SÉCHÉE

Tableau: RELEVES

génééré par une liste fixe

unitesFixes_tomasech

100 Kg

127 Moudou

139 Sachet

143 Tas

512 Tiya

146 Tongolo

513 Waygouizé

1.04. L'article a-t-il été mesuré pour cette unité?	CHOIX UNIQUE q104_tomasech 01 <input type="radio"/> Oui 02 <input type="radio"/> Non
1.05. Pourquoi l'article n'a pas été mesuré pour cette unité? <div>E q104_tomasech==2</div> <div>V1 //Si réponse à cette question est 1 ou 2 alors self<=2? //Le produit n'a pas été mesuré pour aucune autre unité unitesFixes_tomasech.Count(x=>x.q104_tomasech==1)==0: tr ue</div> <div>M1 Erreur. Le produit a déjà été mesuré pour une autre unité sur ce marc hé. La réponse donnée ne convient donc pas. Veuillez corriger.</div>	CHOIX UNIQUE q105_tomasech 01 <input type="radio"/> Produit non-disponible à cette periode 02 <input type="radio"/> Produit non-disponible en général dans ce marché 03 <input type="radio"/> Unité non-utilisée dans ce marché 04 <input type="radio"/> Autre (à specifier)
105.autre. Précisez <div>E q105_tomasech==4</div>	TEXTE q105autre_tomasech
1.06. Indiquer les mois où le produit sera disponible prochainement. <div>E q105_tomasech==1</div>	CHOIX MULTIPLE: ORDONNÉ q106_tomasech 01 <input type="checkbox"/> Janvier 02 <input type="checkbox"/> Février 03 <input type="checkbox"/> Mars 04 <input type="checkbox"/> Avril 05 <input type="checkbox"/> Mai 06 <input type="checkbox"/> Juin 07 <input type="checkbox"/> Juillet 08 <input type="checkbox"/> Août 09 <input type="checkbox"/> Septembre 10 <input type="checkbox"/> Octobre 11 <input type="checkbox"/> Novembre 12 <input type="checkbox"/> Décembre

<p>107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ // si l e nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Count(x=> x.produitCode == codeProduit_tomasech && // Et 640 autres symboles [35]</p> <p>E q104_tomasech==1</p> <p>V1 !self.Contains(0) self.ContainsOnly(0)</p> <p>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</p>	<p>CHOIX MULTIPLE q107_tomasech</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p>
<p>108. Quelle balance a été utilisée?</p> <p>E q104_tomasech==1</p>	<p>CHOIX UNIQUE q108_tomasech</p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>
<p>109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de ce produit en %rosteritle% dans ce marché?</p> <p>I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse.</p> <p>E /*Visible que pour les unités dans la forme reste standard quel que soit le le produit*/ ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302) & & q104_tomasech==1</p> <p>V1 //Si la réponse est Oui self==1 && ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302)? unitesFixes_ail.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_ail !=null)==1 uni Et 2082 autres symboles [135]</p> <p>M1 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé de ce groupe de produit pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité NON pour prendre la photo.</p> <p>V2 //Si la réponse est non self==2 && ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302)? !(unitesFixes_ail.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_ail !=null)==1 u Et 2085 autres symboles [135]</p> <p>M2 Erreur. Vous avez déjà effectué de relevé de ce groupe de produit pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité OUI pour prendre la photo.</p>	<p>CHOIX UNIQUE q109a_tomasech</p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p>
<p>109. Prendre l'unité en image</p> <p>E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_tomasech==1 && q109a_tomasech==2 @rowcode!=100 && @rowcode!=10 Et 45 autres symboles [18]</p>	<p>IMAGE q109_tomasech</p>

<p>TOMATE SÉCHÉE / RELEVÉS</p> <p>Tableau: PRIX ET POIDS</p> <p>génééré par choix multiple question q107_tomasech</p>		releve_tomasech
<p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>	<p>TEXTE q107autre_tomasech</p> <p>.....</p>	

<div>110b. Prix (FCFA)</div> <div>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$nonZero</div> <div>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.</div> <div>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0</div> <div>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</div> <div>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_tomasech.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode & @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inféri Et 51 autres symboles [137]</div> <div>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</div>	<div>NUMÉRIQUE: ENTIER</div> <div>q110b_tomasech</div> <div>-----</div>
<div>110a. Poids (gramme)</div> <div>V1 self>0</div> <div>M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger</div> <div>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_tomasech.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode & @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est infér Et 53 autres symboles [138]</div> <div>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.</div>	<div>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL</div> <div>q110a_tomasech</div> <div>-----</div>
<div>111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce produit?</div>	<div>CHOIX UNIQUE</div> <div>q111a_tomasech</div> <div>01 <input type="radio"/> Oui</div> <div>02 <input type="radio"/> Non</div>
<div>111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées</div> <div>E q111a_tomasech==1</div>	<div>CHOIX MULTIPLE</div> <div>q111b_tomasech</div> <div>107 <input type="checkbox"/> Boîte</div> <div>108 <input type="checkbox"/> Boîte de tomate</div> <div>115 <input type="checkbox"/> Calebasse</div> <div>118 <input type="checkbox"/> Carton</div> <div>128 <input type="checkbox"/> Panier</div> <div>134 <input type="checkbox"/> Sac (10 Kg)</div> <div>135 <input type="checkbox"/> Sac (100 Kg)</div> <div>136 <input type="checkbox"/> Sac (25 Kg)</div> <div>137 <input type="checkbox"/> Sac (5 Kg)</div> <div>138 <input type="checkbox"/> Sac (50 Kg)</div> <div>144 <input type="checkbox"/> Tasse</div> <div>999 <input type="checkbox"/> Autres</div>
<div>116. Faites la liste de ces autres unités non prévues de ce produit</div> <div>E q111b_tomasech.Contains(999)</div>	<div>LISTE</div> <div>q116_tomasech</div> <div>-----</div>

<div>TOMATE SÉCHÉE</div> <div>Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES</div> <div>généré par choix multiple question q111b_tomasech</div> <div>E q111b_tomasech.Contains(@rowcode) && @rowcode!=999</div>	<div>unitesautre1tomasech</div>
---	---------------------------------

<p>112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>F /*Préserver uniquement les unités correspondants au produit*/ unite sTaillesValides.Values.Where(x=> x.uniteCode == @rowcode && x.tailleCode != null).Select(y=>y.tailleCode).Distinct().Count Et 322 autres symboles [36]</p> <p>V1 !self.Contains(0) self.Containsonly(0)</p> <p>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</p>	<p>CHOIX MULTIPLE q112_tomasech_autre1</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p>
<p>113. Quelle balance a été utilisée?</p>	<p>CHOIX UNIQUE q113_tomasech_autre1</p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>
<p>114a. Avez déjà effectué un relevé de ce produit en %rosteritle% dans ce marché?</p> <p>I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse.</p> <p>E /*Visible que pour les unités dans la forme reste standard quel que soit le le produit*/ ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302)</p> <p>V1 //Si la réponse est Oui self==1 && ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302)? unitesFixes_ail.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_ail !=null)==1 uni Et 2082 autres symboles [136]</p> <p>M1 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé de ce groupe de produit pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité NON pour prendre la photo.</p> <p>V2 //Si la réponse est non self==2 && ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302)? !(unitesFixes_ail.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_ail !=null)==1 u Et 2085 autres symboles [136]</p> <p>M2 Erreur. Vous avez déjà effectué de relevé de ce groupe de produit pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité OUI pour prendre la photo.</p>	<p>CHOIX UNIQUE q114a_tomasech_autre1</p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p>
<p>114.Prendre l'unité en image</p> <p>E @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q114a_tomasech_autre1!=2 @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q114a_tomasech_autre1==null</p>	<p>IMAGE q114_tomasech_autre1</p>

TOMATE SÉCHÉE / RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES
Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE EXISTANTE
généralisé par choix multiple question [q112_tomasech_autre1](#)

<p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>	<p>TEXTE q112autre_tomasech_autre1</p> <p>.....</p>
<p>115b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500 \$nonZero</p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0</p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_tomasech.where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est Et 63 autres symboles [139]</p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p>	<p>NUMÉRIQUE: ENTIER q115b_tomasech_autre1</p> <p>-----</p>

115a. Poids (gramme)	NUMÉRIQUE: DÉCIMALq115a_tomasech_autre1
V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self>0	
M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.	
V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_tomasech.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est Et 65 autres symboles [140]	
M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites	

TOMATE SÉCHÉE
Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES
généralisé par liste question [q116_tomasech](#)

117. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?	CHOIX MULTIPLEq117_tomasech_autre2
V1 !self.Contains(0) self.ContainsOnly(0)	
M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger	
	00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique
	01 <input type="checkbox"/> Petit
	02 <input type="checkbox"/> Moyen
	03 <input type="checkbox"/> Grand
	04 <input type="checkbox"/> Quart
	05 <input type="checkbox"/> Demi
	06 <input type="checkbox"/> Entier
	98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1
	99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2
118. Quelle balance a été utilisée?	CHOIX UNIQUEq118_tomasech_autre2
	01 <input type="radio"/> Balance personnelle
	02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché
	03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché
119.Prendre l'unité en image	IMAGEq119_tomasech_autre2

TOMATE SÉCHÉE / RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES
Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE
généralisé par choix multiple question [q117_tomasech_autre2](#)

Spécifier l'autre taille	TEXTEq117autre_tomasech_autre2
E ((long?)@rowcode).InList(98,99)	
120b. Prix (FCFA)	NUMÉRIQUE: ENTIERq120b_tomasech_autre2
V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500 \$nonZero	
M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.	
V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0	
M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.	
V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_tomasech.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est Et 63 autres symboles [141]	
M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.	

120a. Poids (gramme) V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self>0 M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger. V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_tomasech.where(x=>x.@rowcode<@row code && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer q ue le poids de chaque cas est Et 65 autres symboles [142] M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites	NUMÉRIQUE: DÉCIMAL q120a_tomasech_autre2 -----
---	--

OBSERVATIONS

Enquêteur: Veuillez enregistrer vos observations éventuelles	<div>TEXTE</div> <div>observation</div> <div></div>
--	---

ANNEXE A — CONDITIONS D'ACTIVATION

[1] [q109_ail: 109. Prendre l'unité en image](#)

Condition d'activation:

```
/*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente  
pour cette unité de mesure*/
```

```
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_ail==1 && q109a_ail==2  
||  
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_ail==1 && q109a_ail==null
```

[2] [q109_carotte: 109. Prendre l'unité en image](#)

Condition d'activation:

```
/*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente  
pour cette unité de mesure*/
```

```
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_carotte==1 && q109a_carotte==2  
||  
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_carotte==1 && q109a_carotte==null
```

[3] [q109_choux: 109. Prendre l'unité en image](#)

Condition d'activation:

```
/*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente  
pour cette unité de mesure*/
```

```
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_choux==1 && q109a_choux==2  
||  
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_choux==1 && q109a_choux==null
```

[4] [q109_tmteCctr: 109. Prendre l'unité en image](#)

Condition d'activation:

```
/*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente  
pour cette unité de mesure*/
```

```
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_tmteCctr==1 && q109a_tmteCctr==2  
||  
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_tmteCctr==1 && q109a_tmteCctr==null
```

[5] [q109_concombr: 109. Prendre l'unité en image](#)

Condition d'activation:

```
/*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente  
pour cette unité de mesure*/
```

```
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_concombr==1 && q109a_concombr==2  
||  
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_concombr==1 && q109a_concombr==null
```

[6] [q109_aub_cou: 109. Prendre l'unité en image](#)

Condition d'activation:

```
/*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente  
pour cette unité de mesure*/
```

```
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_aub_cou==1 && q109a_aub_cou==2  
||  
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_aub_cou==1 && q109a_aub_cou==null
```

[7] [q109_feuibaob: 109. Prendre l'unité en image](#)

Condition d'activation:

```
/*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente  
pour cette unité de mesure*/
```

```
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_feuibaob==1 && q109a_feuibaob==2  
||  
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_feuibaob==1 && q109a_feuibaob==null
```

[8] [q109_feuiosei: 109. Prendre l'unité en image](#)

Condition d'activation:

```
/*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente  
pour cette unité de mesure*/
```

```
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_feuiosei==1 && q109a_feuiosei==2  
||  
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_feuiosei==1 && q109a_feuiosei==null
```

[9] [q109_gombfrch: 109. Prendre l'unité en image](#)

Condition d'activation:

```
/*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente  
pour cette unité de mesure*/
```

```
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_gombfrch==1 && q109a_gombfrch==2
||
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_gombfrch==1 && q109a_gombfrch==null
```

[10] **q109_gombsec: 109. Prendre l'unité en image**

Condition d'activation:

```
/*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente
pour cette unité de mesure*/
```

```
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_gombsec==1 && q109a_gombsec==2
||
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_gombsec==1 && q109a_gombsec==null
```

[11] **q109_haricver: 109. Prendre l'unité en image**

Condition d'activation:

```
/*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente
pour cette unité de mesure*/
```

```
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_haricver==1 && q109a_haricver==2
||
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_haricver==1 && q109a_haricver==null
```

[12] **q109_feumori: 109. Prendre l'unité en image**

Condition d'activation:

```
/*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente
pour cette unité de mesure*/
```

```
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_feumori==1 && q109a_feumori==2
||
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_feumori==1 && q109a_feumori==null
```

[13] **q109_feufakk: 109. Prendre l'unité en image**

Condition d'activation:

```
/*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente
pour cette unité de mesure*/
```

```
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_feufakk==1 && q109a_feufakk==2
||
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_feufakk==1 && q109a_feufakk==null
```

[14] **q109_oignon: 109. Prendre l'unité en image**

Condition d'activation:

```
/*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente
pour cette unité de mesure*/
```

```
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_oignon==1 && q109a_oignon==2
||
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_oignon==1 && q109a_oignon==null
```

[15] **q109_poivfrai: 109. Prendre l'unité en image**

Condition d'activation:

```
/*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente
pour cette unité de mesure*/
```

```
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_poivfrai==1 && q109a_poivfrai==2
||
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_poivfrai==1 && q109a_poivfrai==null
```

[16] **q109_salade: 109. Prendre l'unité en image**

Condition d'activation:

```
/*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente
pour cette unité de mesure*/
```

```
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_salade==1 && q109a_salade==2
||
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_salade==1 && q109a_salade==null
```

[17] **q109_tomafrch: 109. Prendre l'unité en image**

Condition d'activation:

```
/*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente
pour cette unité de mesure*/
```

```
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_tomafrch==1 && q109a_tomafrch==2
||
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_tomafrch==1 && q109a_tomafrch==null
```

[18] **q109_tomasech: 109. Prendre l'unité en image**

Condition d'activation:

```
/*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente
```

pour cette unité de mesure*/

```
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_tomasech==1 && q109a_tomasech==2  
||  
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_tomasech==1 && q109a_tomasech==null
```

ANNEXE B — CONDITIONS DE VALIDATION ET MESSAGES

[1] [q109a_ail: 109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de ce produit en %rosteritle% dans ce marché?](#)

Condition de validation:

//Si la réponse est Oui

```
self==1 && ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302)?
```

```
unitesFixes_aub_cou.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_aub_cou !=null)==1
||
unitesFixes_concombr.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_concombr !=null)==1
||
unitesFixes_feufakk.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_feufakk !=null)==1
||
unitesFixes_gombfrch.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_gombfrch !=null)==1
||
unitesFixes_gombsec.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_gombsec !=null)==1
||
unitesFixes_oignon.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_oignon !=null)==1
||
unitesFixes_tomafrch.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_tomafrch !=null)==1
||
unitesFixes_tomasech.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_tomasech !=null)==1
||
unitesautrelaub_cou.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_aub_cou_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelconcombr.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_concombr_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelfeufakk.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_feufakk_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelgombfrch.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_gombfrch_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelgombsec.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_gombsec_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelloignon.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_oignon_autre1 !=null)==1
||
unitesautreltomafrch.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_tomafrch_autre1 !=null)==1
||
unitesautreltomasech.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_tomasech_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelsalade.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_salade_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelchoux.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_choux_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelcarotte.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_carotte_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelharicver.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_haricver_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelpoivfrai.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_poivfrai_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelfeuiosei.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_feuiosei_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelfeuiabob.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_feuiabob_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelfeumori.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_feumori_autre1 !=null)==1
:
```

// tout autre cas est vrai

true

Message de validation: Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé de ce groupe de produit pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité NON pour prendre la photo.

Condition de validation:

//Si la réponse est non

```
self==2 && ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302)?
```

```
!(unitesFixes_aub_cou.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_aub_cou !=null)==1
||
unitesFixes_concombr.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_concombr !=null)==1
||
unitesFixes_feufakk.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_feufakk !=null)==1
||
unitesFixes_gombfrch.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_gombfrch !=null)==1
||
unitesFixes_gombsec.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_gombsec !=null)==1
||
unitesFixes_oignon.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_oignon !=null)==1
||
unitesFixes_tomafrch.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_tomafrch !=null)==1
||
unitesFixes_tomasech.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_tomasech !=null)==1
||
unitesautrelaub_cou.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_aub_cou_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelconcombr.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_concombr_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelfeufakk.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_feufakk_autre1 !=null)==1
||
```



```

unitesautrelgombfrch.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_gombfrch_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelgombsec.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_gombsec_autre1 !=null)==1
||
unitesautreloignon.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_oignon_autre1 !=null)==1
||
unitesautreltomafrch.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_tomafrch_autre1 !=null)==1
||
unitesautreltomasech.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_tomasech_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelsalade.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_salade_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelchoux.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_choux_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelcarotte.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_carotte_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelharicver.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_haricver_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelpoivfrai.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_poivfrai_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelfeuiosei.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_feuiosei_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelfeuibaoab.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_feuibaoab_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelfeumori.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_feumori_autre1 !=null)==1
):

// tout autre cas est vrai
true

```

Message de validation: Erreur. Vous avez déjà effectué de relevé de ce groupe de produit pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité OUI pour prendre la photo.

[2] **q114a_ail_autre1: 114a. Avez déjà effectué un relevé de ce produit en %rosteritle% dans ce marché?**

Condition de validation:

```

//Si la réponse est Oui

self==1 && ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302)?

unitesFixes_aub_cou.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_aub_cou !=null)==1
||
unitesFixes_concombr.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_concombr !=null)==1
||
unitesFixes_feuifakk.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_feuifakk !=null)==1
||
unitesFixes_gombfrch.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_gombfrch !=null)==1
||
unitesFixes_gombsec.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_gombsec !=null)==1
||
unitesFixes_oignon.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_oignon !=null)==1
||
unitesFixes_tomafrch.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_tomafrch !=null)==1
||
unitesFixes_tomasech.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_tomasech !=null)==1
||
unitesautrelaub_cou.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_aub_cou_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelconcombr.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_concombr_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelfeuifakk.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_feuifakk_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelgombfrch.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_gombfrch_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelgombsec.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_gombsec_autre1 !=null)==1
||
unitesautreloignon.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_oignon_autre1 !=null)==1
||
unitesautreltomafrch.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_tomafrch_autre1 !=null)==1
||
unitesautreltomasech.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_tomasech_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelsalade.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_salade_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelchoux.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_choux_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelcarotte.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_carotte_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelharicver.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_haricver_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelpoivfrai.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_poivfrai_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelfeuiosei.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_feuiosei_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelfeuibaoab.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_feuibaoab_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelfeumori.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_feumori_autre1 !=null)==1
:

// tout autre cas est vrai
true

```

Message de validation: Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé de ce groupe de produit pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité NON pour prendre la photo.

Condition de validation:

```
//Si la réponse est non
```

```
self==2 && ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302)?
```

```
!(unitesFixes_aub_cou.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_aub_cou !=null)==1
||
unitesFixes_concombr.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_concombr !=null)==1
||
unitesFixes_feuifakk.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_feuifakk !=null)==1
||
unitesFixes_gombfrch.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_gombfrch !=null)==1
||
unitesFixes_gombsec.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_gombsec !=null)==1
||
unitesFixes_oignon.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_oignon !=null)==1
||
unitesFixes_tomafrch.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_tomafrch !=null)==1
||
unitesFixes_tomasech.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_tomasech !=null)==1
||
unitesautrelaub_cou.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_aub_cou_autrel !=null)==1
||
unitesautrelconcombr.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_concombr_autrel !=null)==1
||
unitesautrelfeuifakk.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_feuifakk_autrel !=null)==1
||
unitesautrelgombfrch.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_gombfrch_autrel !=null)==1
||
unitesautrelgombsec.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_gombsec_autrel !=null)==1
||
unitesautrelloignon.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_oignon_autrel !=null)==1
||
unitesautreltomafrch.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_tomafrch_autrel !=null)==1
||
unitesautreltomasech.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_tomasech_autrel !=null)==1
||
unitesautrelsalade.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_salade_autrel !=null)==1
||
unitesautrelchoux.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_choux_autrel !=null)==1
||
unitesautrelcarotte.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_carotte_autrel !=null)==1
||
unitesautrelharicver.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_haricver_autrel !=null)==1
||
unitesautrelpoivfrai.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_poivfrai_autrel !=null)==1
||
unitesautrelfeuiosei.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_feuiosei_autrel !=null)==1
||
unitesautrelfeuibaob.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_feuibaob_autrel !=null)==1
||
unitesautrelfeumori.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_feumori_autrel !=null)==1
):
// tout autre cas est vrai
true
```

Message de validation: Erreur. Vous avez déjà effectué de relevé de ce groupe de produit pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité OUI pour prendre la photo.

[3] [q110b_ail: 110b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$nonZero
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_ail.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6).
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q110b_ail<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[4] [q110a_ail: 110a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...  
releve_ail.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6).  
  
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids  
All(y=>y.q110a_ail<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.

[5] [q115b_ail_autre1: 115b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500  
  
$nonZero
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0  
  
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...  
autre1releve_ail.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6).  
  
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix  
All(y=>y.q115b_ail_autre1<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[6] [q115a_ail_autre1: 115a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0  
  
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...  
autre1releve_ail.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6).  
  
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids  
All(y=>y.q115a_ail_autre1<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[7] [q120b_ail_autre2: 120b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500  
  
$nonZero
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0  
  
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...  
autre2releve_ail.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6).  
  
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix  
All(y=>y.q120b_ail_autre2<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[8] [q120a_ail_autre2: 120a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0  
  
self>0
```

Condition de validation:

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

Condition de validation:

Message de validation: Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé de ce groupe de produit pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité NON pour prendre la photo.

Condition de validation:

CONDITIONS DE VALIDATION ET MESSAGES

```

unitesFixes_oignon.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_oignon !=null)==1
||
unitesFixes_tomafrch.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_tomafrch !=null)==1
||
unitesFixes_tomasech.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_tomasech !=null)==1
||
unitesautrelail.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_ail_autrel !=null)==1
||
unitesautrelaub_cou.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_aub_cou_autrel !=null)==1
||
unitesautrelconcombr.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_concombr_autrel !=null)==1
||
unitesautrelfeufakk.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_feufakk_autrel !=null)==1
||
unitesautrelgombfrch.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_gombfrch_autrel !=null)==1
||
unitesautrelgombsec.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_gombsec_autrel !=null)==1
||
unitesautreloignon.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_oignon_autrel !=null)==1
||
unitesautreltomafrch.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_tomafrch_autrel !=null)==1
||
unitesautreltomasech.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_tomasech_autrel !=null)==1
||
unitesautrelsalade.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_salade_autrel !=null)==1
||
unitesautrelchoux.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_choux_autrel !=null)==1
||
unitesautrelharicver.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_haricver_autrel !=null)==1
||
unitesautrelpoivfrai.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_poivfrai_autrel !=null)==1
||
unitesautrelfeuiosei.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_feuiosei_autrel !=null)==1
||
unitesautrelfeuibaob.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_feuibaob_autrel !=null)==1
||
unitesautrelfeumori.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_feumori_autrel !=null)==1
):

// tout autre cas est vrai
true

```

Message de validation: Erreur. Vous avez déjà effectué de relevé de ce groupe de produit pour cette unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choisissez la modalité OUI pour prendre la photo.

[10] **q114a_carotte_autrel1: 114a. Avez déjà effectué un relevé de ce produit en %rostertitle% dans ce marché?**

Condition de validation:

//Si la réponse est Oui

self==1 && ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302)?

```

unitesFixes_ail.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_ail !=null)==1
||
unitesFixes_aub_cou.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_aub_cou !=null)==1
||
unitesFixes_concombr.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_concombr !=null)==1
||
unitesFixes_feufakk.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_feufakk !=null)==1
||
unitesFixes_gombfrch.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_gombfrch !=null)==1
||
unitesFixes_gombsec.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_gombsec !=null)==1
||
unitesFixes_oignon.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_oignon !=null)==1
||
unitesFixes_tomafrch.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_tomafrch !=null)==1
||
unitesFixes_tomasech.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_tomasech !=null)==1
||
unitesautrelail.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_ail_autrel !=null)==1
||
unitesautrelaub_cou.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_aub_cou_autrel !=null)==1
||
unitesautrelconcombr.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_concombr_autrel !=null)==1
||
unitesautrelfeufakk.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_feufakk_autrel !=null)==1
||
unitesautrelgombfrch.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_gombfrch_autrel !=null)==1
||
unitesautrelgombsec.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_gombsec_autrel !=null)==1
||
unitesautreloignon.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_oignon_autrel !=null)==1
||
unitesautreltomafrch.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_tomafrch_autrel !=null)==1
||
unitesautreltomasech.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_tomasech_autrel !=null)==1
||
unitesautrelsalade.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_salade_autrel !=null)==1
||
unitesautrelchoux.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_choux_autrel !=null)==1
||
unitesautrelharicver.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_haricver_autrel !=null)==1
||

```

```

unitesautrelpoivfrai.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_poivfrai_autrel !=null)==1
||
unitesautrelfeuiosei.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_feuiosei_autrel !=null)==1
||
unitesautrelfeuiabob.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_feuiabob_autrel !=null)==1
||
unitesautrelfeumori.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_feumori_autrel !=null)==1
:

// tout autre cas est vrai
true

```

Message de validation: Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé de ce groupe de produit pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité NON pour prendre la photo.

Condition de validation:

//Si la réponse est non

```
self==2 && ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302)?
```

```

!(unitesFixes_ail.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_ail !=null)==1
||
unitesFixes_aub_cou.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_aub_cou !=null)==1
||
unitesFixes_concombr.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_concombr !=null)==1
||
unitesFixes_feufakk.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_feufakk !=null)==1
||
unitesFixes_gombfrch.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_gombfrch !=null)==1
||
unitesFixes_gombsec.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_gombsec !=null)==1
||
unitesFixes_oignon.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_oignon !=null)==1
||
unitesFixes_tomafrch.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_tomafrch !=null)==1
||
unitesFixes_tomasech.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_tomasech !=null)==1
||
unitesautrelail.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_ail_autrel !=null)==1
||
unitesautrelaub_cou.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_aub_cou_autrel !=null)==1
||
unitesautrelconcombr.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_concombr_autrel !=null)==1
||
unitesautrelfeufakk.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_feufakk_autrel !=null)==1
||
unitesautrelgombfrch.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_gombfrch_autrel !=null)==1
||
unitesautrelgombsec.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_gombsec_autrel !=null)==1
||
unitesautrelloignon.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_oignon_autrel !=null)==1
||
unitesautreltomafrch.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_tomafrch_autrel !=null)==1
||
unitesautreltomasech.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_tomasech_autrel !=null)==1
||
unitesautrelsalade.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_salade_autrel !=null)==1
||
unitesautrelchoux.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_choux_autrel !=null)==1
||
unitesautrelharicver.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_haricver_autrel !=null)==1
||
unitesautrelpoivfrai.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_poivfrai_autrel !=null)==1
||
unitesautrelfeuiosei.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_feuiosei_autrel !=null)==1
||
unitesautrelfeuiabob.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_feuiabob_autrel !=null)==1
||
unitesautrelfeumori.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_feumori_autrel !=null)==1
):

// tout autre cas est vrai
true

```

Message de validation: Erreur. Vous avez déjà effectué de relevé de ce groupe de produit pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité OUI pour prendre la photo.

[11] [q110b_carotte: 110b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5

```
$nonZero
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

//Le prix doit être supérieur à 0

```
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
releve_carotte.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6).
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
All(y=>y.q110b_carotte<self)
Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.
```

[12] [q110a_carotte: 110a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
releve_carotte.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6).
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
All(y=>y.q110a_carotte<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.

[13] [q115b_carotte_autre1: 115b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500
```

```
$nonZero
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre1releve_carotte.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6).
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
All(y=>y.q115b_carotte_autre1<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[14] [q115a_carotte_autre1: 115a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre1releve_carotte.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6).
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
All(y=>y.q115a_carotte_autre1<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[15] [q120b_carotte_autre2: 120b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500
```

```
$nonZero
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_carotte.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6).
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q120b_carotte_autre2<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[16] [q120a_carotte_autre2: 120a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_carotte.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6).
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q120a_carotte_autre2<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[17] [q109a_choux: 109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de ce produit en %rostartitle% dans ce marché?](#)

Condition de validation:

```
//Si la réponse est Oui
```

```
self==1 && ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302)?
```

```
unitesFixes_ail.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_ail !=null)==1
```

```
unitesFixes_aub_cou.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_aub_cou !=null)==1
```

```
unitesFixes_concombr.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_concombr !=null)==1
```

```
unitesFixes_feuifakk.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_feuifakk !=null)==1
```

```
unitesFixes_gombfrch.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_gombfrch !=null)==1
```

```
unitesFixes_gombsec.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_gombsec !=null)==1
```

```
unitesFixes_oignon.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_oignon !=null)==1
```

```
unitesFixes_tomafrch.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_tomafrch !=null)==1
```

```
unitesFixes_tomasech.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_tomasech !=null)==1
```

```
unitesautrelail.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_ail_autrel !=null)==1
```

```
unitesautrelaub_cou.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_aub_cou_autrel !=null)==1
```

```
unitesautrelconcombr.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_concombr_autrel !=null)==1
```

```
unitesautrelfeuifakk.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_feuifakk_autrel !=null)==1
```

```
unitesautrelgombfrch.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_gombfrch_autrel !=null)==1
```

```
unitesautrelgombsec.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_gombsec_autrel !=null)==1
```

```
unitesautreloignon.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_oignon_autrel !=null)==1
```

```
unitesautreltomafrch.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_tomafrch_autrel !=null)==1
```

```
unitesautreltomasech.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_tomasech_autrel !=null)==1
```

```
unitesautrelsalade.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_salade_autrel !=null)==1
```

```
unitesautrelcarotte.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_carotte_autrel !=null)==1
```

```
unitesautrelharicver.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_haricver_autrel !=null)==1
```

```
unitesautrelpoivfrai.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_poivfrai_autrel !=null)==1
```

```
unitesautrelfeuioseil.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_feuioseil_autrel !=null)==1
```

```
unitesautrelfeuibaob.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_feuibaob_autrel !=null)==1
```

```
unitesautrelfeumori.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_feumori_autrel !=null)==1
```

```
:
```

```
// tout autre cas est vrai
```

```
true
```

Message de validation: Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé de ce groupe de produit pour cette unité (%rostartitle%) dans ce marché. Choisissez la modalité NON pour prendre la photo.

Condition de validation:

//Si la réponse est non

```
self==2 && ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302)?
```

```
!(unitesFixes_ail.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_ail !=null)==1
||
unitesFixes_aub_cou.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_aub_cou !=null)==1
||
unitesFixes_concombr.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_concombr !=null)==1
||
unitesFixes_feufakk.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_feufakk !=null)==1
||
unitesFixes_gombfrch.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_gombfrch !=null)==1
||
unitesFixes_gombsec.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_gombsec !=null)==1
||
unitesFixes_oignon.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_oignon !=null)==1
||
unitesFixes_tomafrch.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_tomafrch !=null)==1
||
unitesFixes_tomasech.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_tomasech !=null)==1
||
unitesautrelail.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_ail_autrel !=null)==1
||
unitesautrelaub_cou.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_aub_cou_autrel !=null)==1
||
unitesautrelconcombr.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_concombr_autrel !=null)==1
||
unitesautrelfeufakk.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_feufakk_autrel !=null)==1
||
unitesautrelgombfrch.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_gombfrch_autrel !=null)==1
||
unitesautrelgombsec.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_gombsec_autrel !=null)==1
||
unitesautreloignon.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_oignon_autrel !=null)==1
||
unitesautreltomafrch.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_tomafrch_autrel !=null)==1
||
unitesautreltomasech.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_tomasech_autrel !=null)==1
||
unitesautrelsalade.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_salade_autrel !=null)==1
||
unitesautrelcarotte.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_carotte_autrel !=null)==1
||
unitesautrelharicver.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_haricver_autrel !=null)==1
||
unitesautrelpoivfrai.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_poivfrai_autrel !=null)==1
||
unitesautrelfeuiosei.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_feuiosei_autrel !=null)==1
||
unitesautrelfeuibaoab.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_feuibaoab_autrel !=null)==1
||
unitesautrelfeumori.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_feumori_autrel !=null)==1
):
```

```
// tout autre cas est vrai
true
```

Message de validation: Erreur. Vous avez déjà effectué de relevé de ce groupe de produit pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité OUI pour prendre la photo.

[18] [q114a_choux_autrel: 114a. Avez déjà effectué un relevé de ce produit en %rosteritle% dans ce marché?](#)

Condition de validation:

//Si la réponse est Oui

```
self==1 && ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302)?
```

```
unitesFixes_ail.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_ail !=null)==1
||
unitesFixes_aub_cou.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_aub_cou !=null)==1
||
unitesFixes_concombr.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_concombr !=null)==1
||
unitesFixes_feufakk.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_feufakk !=null)==1
||
unitesFixes_gombfrch.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_gombfrch !=null)==1
||
unitesFixes_gombsec.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_gombsec !=null)==1
||
unitesFixes_oignon.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_oignon !=null)==1
||
unitesFixes_tomafrch.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_tomafrch !=null)==1
||
unitesFixes_tomasech.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_tomasech !=null)==1
||
unitesautrelail.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_ail_autrel !=null)==1
||
unitesautrelaub_cou.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_aub_cou_autrel !=null)==1
||
unitesautrelconcombr.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_concombr_autrel !=null)==1
||
unitesautrelfeufakk.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_feufakk_autrel !=null)==1
||
```

```

unitesautrelgombfrch.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_gombfrch_autrel !=null)==1
||
unitesautrelgombsec.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_gombsec_autrel !=null)==1
||
unitesautrelaignon.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_aignon_autrel !=null)==1
||
unitesautreltomafrch.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_tomafrch_autrel !=null)==1
||
unitesautreltomasech.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_tomasech_autrel !=null)==1
||
unitesautrelsalade.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_salade_autrel !=null)==1
||
unitesautrelcarotte.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_carotte_autrel !=null)==1
||
unitesautrelharicver.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_haricver_autrel !=null)==1
||
unitesautrelpoivfrai.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_poivfrai_autrel !=null)==1
||
unitesautrelfeuiosei.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_feuiosei_autrel !=null)==1
||
unitesautrelfeuibao.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_feuibao_autrel !=null)==1
||
unitesautrelfeumori.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_feumori_autrel !=null)==1
:

// tout autre cas est vrai
true

```

Message de validation: Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé de ce groupe de produit pour cette unité (%rostartitle%) dans ce marché. Choisissez la modalité NON pour prendre la photo.

Condition de validation:

//Si la réponse est non

```
self==2 && ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302)?
```

```

!(unitesFixes_ail.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_ail !=null)==1
||
unitesFixes_aub_cou.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_aub_cou !=null)==1
||
unitesFixes_concombr.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_concombr !=null)==1
||
unitesFixes_feuifakk.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_feuifakk !=null)==1
||
unitesFixes_gombfrch.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_gombfrch !=null)==1
||
unitesFixes_gombsec.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_gombsec !=null)==1
||
unitesFixes_aignon.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_aignon !=null)==1
||
unitesFixes_tomafrch.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_tomafrch !=null)==1
||
unitesFixes_tomasech.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_tomasech !=null)==1
||
unitesautrelail.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_ail_autrel !=null)==1
||
unitesautrelaub_cou.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_aub_cou_autrel !=null)==1
||
unitesautrelconcombr.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_concombr_autrel !=null)==1
||
unitesautrelfeuifakk.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_feuifakk_autrel !=null)==1
||
unitesautrelgombfrch.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_gombfrch_autrel !=null)==1
||
unitesautrelgombsec.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_gombsec_autrel !=null)==1
||
unitesautrelaignon.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_aignon_autrel !=null)==1
||
unitesautreltomafrch.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_tomafrch_autrel !=null)==1
||
unitesautreltomasech.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_tomasech_autrel !=null)==1
||
unitesautrelsalade.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_salade_autrel !=null)==1
||
unitesautrelcarotte.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_carotte_autrel !=null)==1
||
unitesautrelharicver.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_haricver_autrel !=null)==1
||
unitesautrelpoivfrai.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_poivfrai_autrel !=null)==1
||
unitesautrelfeuiosei.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_feuiosei_autrel !=null)==1
||
unitesautrelfeuibao.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_feuibao_autrel !=null)==1
||
unitesautrelfeumori.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_feumori_autrel !=null)==1
):

// tout autre cas est vrai
true

```

Message de validation: Erreur. Vous avez déjà effectué de relevé de ce groupe de produit pour cette unité (%rostartitle%) dans ce marché. Choisissez la modalité OUI pour prendre la photo.

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$nonZero
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_choux.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6) .
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q110b_choux<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[20] [q110a_choux: 110a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_choux.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6) .
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q110a_choux<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.

[21] [q115b_choux_autre1: 115b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500
```

```
$nonZero
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre1releve_choux.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6) .
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q115b_choux_autre1<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[22] [q115a_choux_autre1: 115a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre1releve_choux.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6) .
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q115a_choux_autre1<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[23] [q120b_choux_autre2: 120b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500

\$nonZero

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

//Le prix doit être supérieur à 0

self>0

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

autre2releve_choux.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6).

// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix

All(y=>y.q120b_choux_autre2<self)

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[24] [q120a_choux_autre2: 120a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

//Le poids doit être supérieur à 0

self>0

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

autre2releve_choux.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6).

// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids

All(y=>y.q120a_choux_autre2<self)

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[25] [q110b_tmteCctr: 110b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5

\$nonZero

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

//Le prix doit être supérieur à 0

self>0

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

releve_tmteCctr.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6).

// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix

All(y=>y.q110b_tmteCctr<self)

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[26] [q110a_tmteCctr: 110a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

self>0

Message de validation: Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

releve_tmteCctr.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6).

// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids

All(y=>y.q110a_tmteCctr<self)

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.

[27] [q115b_tmteCctr_autre1: 115b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500

\$nonZero

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre1releve_tmteCctr.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6).
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q115b_tmteCctr_autre1<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[28] [q115a_tmteCctr_autre1: 115a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre1releve_tmteCctr.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6).
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q115a_tmteCctr_autre1<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[29] [q120b_tmteCctr_autre2: 120b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500
```

\$nonZero

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_tmteCctr.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6).
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q120b_tmteCctr_autre2<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[30] [q120a_tmteCctr_autre2: 120a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_tmteCctr.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6).
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q120a_tmteCctr_autre2<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[31] [q109a_concombr: 109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de ce produit en %rosteritle% dans ce marché?](#)

Condition de validation:

//Si la réponse est Oui

```
self==1 && ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302)?
```

```
unitesFixes_ail.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_ail !=null)==1
||
unitesFixes_aub_cou.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_aub_cou !=null)==1
||
unitesFixes_feuifakk.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_feuifakk !=null)==1
||
unitesFixes_gombfrch.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_gombfrch !=null)==1
||
unitesFixes_gombsec.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_gombsec !=null)==1
||
unitesFixes_oignon.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_oignon !=null)==1
||
unitesFixes_tomafrch.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_tomafrch !=null)==1
||
unitesFixes_tomasech.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_tomasech !=null)==1
||
unitesautrelail.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_ail_autrel !=null)==1
||
unitesautrelaub_cou.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_aub_cou_autrel !=null)==1
||
unitesautrelfeuifakk.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_feuifakk_autrel !=null)==1
||
unitesautrelgombfrch.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_gombfrch_autrel !=null)==1
||
unitesautrelgombsec.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_gombsec_autrel !=null)==1
||
unitesautreloignon.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_oignon_autrel !=null)==1
||
unitesautreltomafrch.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_tomafrch_autrel !=null)==1
||
unitesautreltomasech.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_tomasech_autrel !=null)==1
||
unitesautrelsalade.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_salade_autrel !=null)==1
||
unitesautrelchoux.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_choux_autrel !=null)==1
||
unitesautrelcarotte.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_carotte_autrel !=null)==1
||
unitesautrelharicver.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_haricver_autrel !=null)==1
||
unitesautrelpoivfrai.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_poivfrai_autrel !=null)==1
||
unitesautrelfeuiosei.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_feuiosei_autrel !=null)==1
||
unitesautrelfeuibaob.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_feuibaob_autrel !=null)==1
||
unitesautrelfeuimori.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_feuimori_autrel !=null)==1
:
```

```
// tout autre cas est vrai
true
```

Message de validation: Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé de ce groupe de produit pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité NON pour prendre la photo.

Condition de validation:

//Si la réponse est non

```
self==2 && ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302)?
```

```
!(unitesFixes_ail.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_ail !=null)==1
||
unitesFixes_aub_cou.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_aub_cou !=null)==1
||
unitesFixes_feuifakk.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_feuifakk !=null)==1
||
unitesFixes_gombfrch.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_gombfrch !=null)==1
||
unitesFixes_gombsec.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_gombsec !=null)==1
||
unitesFixes_oignon.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_oignon !=null)==1
||
unitesFixes_tomafrch.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_tomafrch !=null)==1
||
unitesFixes_tomasech.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_tomasech !=null)==1
||
unitesautrelail.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_ail_autrel !=null)==1
||
unitesautrelaub_cou.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_aub_cou_autrel !=null)==1
||
unitesautrelfeuifakk.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_feuifakk_autrel !=null)==1
||
unitesautrelgombfrch.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_gombfrch_autrel !=null)==1
||
unitesautrelgombsec.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_gombsec_autrel !=null)==1
||
unitesautreloignon.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_oignon_autrel !=null)==1
||
unitesautreltomafrch.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_tomafrch_autrel !=null)==1
||
```

```

unitesautreltomasech.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_tomasech_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelsalade.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_salade_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelchoux.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_choux_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelcarotte.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_carotte_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelharicver.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_haricver_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelpoivfrai.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_poivfrai_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelfeuiosei.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_feuiosei_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelfeuibaob.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_feuibaob_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelfeumori.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_feumori_autre1 !=null)==1
):

// tout autre cas est vrai
true

```

Message de validation: Erreur. Vous avez déjà effectué de relevé de ce groupe de produit pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité OUI pour prendre la photo.

[32] **q114a_concombr_autre1: 114a. Avez déjà effectué un relevé de ce produit en %rosteritle% dans ce marché?**

Condition de validation:

//Si la réponse est Oui

```
self==1 && ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302)?
```

```

unitesFixes_ail.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_ail !=null)==1
||
unitesFixes_aub_cou.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_aub_cou !=null)==1
||
unitesFixes_feuifakk.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_feuifakk !=null)==1
||
unitesFixes_gombfrch.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_gombfrch !=null)==1
||
unitesFixes_gombsec.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_gombsec !=null)==1
||
unitesFixes_oignon.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_oignon !=null)==1
||
unitesFixes_tomafrch.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_tomafrch !=null)==1
||
unitesFixes_tomasech.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_tomasech !=null)==1
||
unitesautrelail.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_ail_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelaub_cou.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_aub_cou_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelfeuifakk.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_feuifakk_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelgombfrch.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_gombfrch_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelgombsec.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_gombsec_autre1 !=null)==1
||
unitesautreloignon.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_oignon_autre1 !=null)==1
||
unitesautreltomafrch.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_tomafrch_autre1 !=null)==1
||
unitesautreltomasech.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_tomasech_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelsalade.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_salade_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelchoux.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_choux_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelcarotte.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_carotte_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelharicver.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_haricver_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelpoivfrai.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_poivfrai_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelfeuiosei.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_feuiosei_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelfeuibaob.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_feuibaob_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelfeumori.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_feumori_autre1 !=null)==1
:

// tout autre cas est vrai
true

```

Message de validation: Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé de ce groupe de produit pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité NON pour prendre la photo.

Condition de validation:

//Si la réponse est non

```
self==2 && ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302)?
```

```

!(unitesFixes_ail.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_ail !=null)==1
||

```

```

unitesFixes_aub_cou.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_aub_cou !=null)==1
||
unitesFixes_feuifakk.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_feuifakk !=null)==1
||
unitesFixes_gombfrch.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_gombfrch !=null)==1
||
unitesFixes_gombsec.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_gombsec !=null)==1
||
unitesFixes_oignon.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_oignon !=null)==1
||
unitesFixes_tomafrch.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_tomafrch !=null)==1
||
unitesFixes_tomasech.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_tomasech !=null)==1
||
unitesautrelail.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_aile_autrel !=null)==1
||
unitesautrelaub_cou.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_aub_cou_autrel !=null)==1
||
unitesautrelfeuifakk.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_feuifakk_autrel !=null)==1
||
unitesautrelgombfrch.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_gombfrch_autrel !=null)==1
||
unitesautrelgombsec.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_gombsec_autrel !=null)==1
||
unitesautreloignon.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_oignon_autrel !=null)==1
||
unitesautreltomafrch.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_tomafrch_autrel !=null)==1
||
unitesautreltomasech.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_tomasech_autrel !=null)==1
||
unitesautrelsalade.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_salade_autrel !=null)==1
||
unitesautrelchoux.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_choux_autrel !=null)==1
||
unitesautrelcarotte.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_carotte_autrel !=null)==1
||
unitesautrelharicver.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_haricver_autrel !=null)==1
||
unitesautrelpoivfrai.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_poivfrai_autrel !=null)==1
||
unitesautrelfeuiosei.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_feuiosei_autrel !=null)==1
||
unitesautrelfeuibaob.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_feuibaob_autrel !=null)==1
||
unitesautrelfeuimori.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_feuimori_autrel !=null)==1
):

// tout autre cas est vrai
true

```

Message de validation: Erreur. Vous avez déjà effectué de relevé de ce groupe de produit pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité OUI pour prendre la photo.

[33] [q110b_concombr: 110b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$nonZero
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_concombr.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6).
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q110b_concombr<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[34] [q110a_concombr: 110a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_concombr.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6).
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```


All (y=>y.q110a_concombr<self)

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.

[35] [q115b_concombr_autre1: 115b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500

\$nonZero

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

//Le prix doit être supérieur à 0

self>0

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

autre1releve_concombr.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6).

// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix

All (y=>y.q115b_concombr_autre1<self)

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[36] [q115a_concombr_autre1: 115a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

//Le poids doit être supérieur à 0

self>0

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

autre1releve_concombr.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6).

// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids

All (y=>y.q115a_concombr_autre1<self)

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[37] [q120b_concombr_autre2: 120b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500

\$nonZero

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

//Le prix doit être supérieur à 0

self>0

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

autre2releve_concombr.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6).

// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix

All (y=>y.q120b_concombr_autre2<self)

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[38] [q120a_concombr_autre2: 120a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

//Le poids doit être supérieur à 0

self>0

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

autre2releve_concombr.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6).

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q120a_concombr_autre2<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[39] **q109a_au_b_cou: 109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de ce produit en %rosteritle% dans ce marché?**

Condition de validation:

```
//Si la réponse est Oui
```

```
self==1 && ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302)?
```

```
unitesFixes_ail.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_ail !=null)==1
||
unitesFixes_concombr.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_concombr !=null)==1
||
unitesFixes_feufakk.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_feufakk !=null)==1
||
unitesFixes_gombfrch.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_gombfrch !=null)==1
||
unitesFixes_gombsec.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_gombsec !=null)==1
||
unitesFixes_oignon.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_oignon !=null)==1
||
unitesFixes_tomafrch.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_tomafrch !=null)==1
||
unitesFixes_tomasech.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_tomasech !=null)==1
||
unitesautrelail.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_ail_autrel !=null)==1
||
unitesautrelconcombr.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_concombr_autrel !=null)==1
||
unitesautrelfeufakk.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_feufakk_autrel !=null)==1
||
unitesautrelgombfrch.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_gombfrch_autrel !=null)==1
||
unitesautrelgombsec.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_gombsec_autrel !=null)==1
||
unitesautrelloignon.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_oignon_autrel !=null)==1
||
unitesautreltomafrch.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_tomafrch_autrel !=null)==1
||
unitesautreltomasech.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_tomasech_autrel !=null)==1
||
unitesautrelsalade.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_salade_autrel !=null)==1
||
unitesautrelchoux.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_choux_autrel !=null)==1
||
unitesautrelcarotte.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_carotte_autrel !=null)==1
||
unitesautrelharicver.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_haricver_autrel !=null)==1
||
unitesautrelpoivfrai.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_poivfrai_autrel !=null)==1
||
unitesautrelfeuiosei.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_feuiosei_autrel !=null)==1
||
unitesautrelfeuiabob.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_feuiabob_autrel !=null)==1
||
unitesautrelfeumori.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_feumori_autrel !=null)==1
:
```

```
// tout autre cas est vrai
```

```
true
```

Message de validation: Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé de ce groupe de produit pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité NON pour prendre la photo.

Condition de validation:

```
//Si la réponse est non
```

```
self==2 && ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302)?
```

```
!(unitesFixes_ail.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_ail !=null)==1
||
unitesFixes_concombr.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_concombr !=null)==1
||
unitesFixes_feufakk.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_feufakk !=null)==1
||
unitesFixes_gombfrch.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_gombfrch !=null)==1
||
unitesFixes_gombsec.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_gombsec !=null)==1
||
unitesFixes_oignon.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_oignon !=null)==1
||
unitesFixes_tomafrch.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_tomafrch !=null)==1
||
unitesFixes_tomasech.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_tomasech !=null)==1
||
unitesautrelail.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_ail_autrel !=null)==1
||
unitesautrelconcombr.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_concombr_autrel !=null)==1
||
unitesautrelfeufakk.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_feufakk_autrel !=null)==1
```

```

||
unitesautrelgombfrch.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_gombfrch_autrel !=null)==1
||
unitesautrelgombsec.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_gombsec_autrel !=null)==1
||
unitesautreloignon.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_oignon_autrel !=null)==1
||
unitesautreltomafrch.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_tomafrch_autrel !=null)==1
||
unitesautreltomasech.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_tomasech_autrel !=null)==1
||
unitesautrelsalade.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_salade_autrel !=null)==1
||
unitesautrelchoux.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_choux_autrel !=null)==1
||
unitesautrelcarotte.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_carotte_autrel !=null)==1
||
unitesautrelharicver.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_haricver_autrel !=null)==1
||
unitesautrelpoivfrai.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_poivfrai_autrel !=null)==1
||
unitesautrelfeuiosei.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_feuiosei_autrel !=null)==1
||
unitesautrelfeubaob.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_feubaob_autrel !=null)==1
||
unitesautrelfeumori.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_feumori_autrel !=null)==1
):

// tout autre cas est vrai
true

```

Message de validation: Erreur. Vous avez déjà effectué de relevé de ce groupe de produit pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité OUI pour prendre la photo.

[40] q114a_aub_cou_autrel: 114a. Avez déjà effectué un relevé de ce produit en %rosteritle% dans ce marché?

Condition de validation:

//Si la réponse est Oui

self==1 && ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302)?

```

unitesFixes_ail.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_ail !=null)==1
||
unitesFixes_concombr.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_concombr !=null)==1
||
unitesFixes_feuifakk.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_feuifakk !=null)==1
||
unitesFixes_gombfrch.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_gombfrch !=null)==1
||
unitesFixes_gombsec.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_gombsec !=null)==1
||
unitesFixes_oignon.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_oignon !=null)==1
||
unitesFixes_tomafrch.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_tomafrch !=null)==1
||
unitesFixes_tomasech.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_tomasech !=null)==1
||
unitesautrelail.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_ail_autrel !=null)==1
||
unitesautrelconcombr.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_concombr_autrel !=null)==1
||
unitesautrelfeuifakk.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_feuifakk_autrel !=null)==1
||
unitesautrelgombfrch.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_gombfrch_autrel !=null)==1
||
unitesautrelgombsec.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_gombsec_autrel !=null)==1
||
unitesautreloignon.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_oignon_autrel !=null)==1
||
unitesautreltomafrch.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_tomafrch_autrel !=null)==1
||
unitesautreltomasech.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_tomasech_autrel !=null)==1
||
unitesautrelsalade.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_salade_autrel !=null)==1
||
unitesautrelchoux.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_choux_autrel !=null)==1
||
unitesautrelcarotte.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_carotte_autrel !=null)==1
||
unitesautrelharicver.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_haricver_autrel !=null)==1
||
unitesautrelpoivfrai.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_poivfrai_autrel !=null)==1
||
unitesautrelfeuiosei.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_feuiosei_autrel !=null)==1
||
unitesautrelfeubaob.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_feubaob_autrel !=null)==1
||
unitesautrelfeumori.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_feumori_autrel !=null)==1
:

```

// tout autre cas est vrai
true

Message de validation: Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé de ce groupe de produit pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marc

hé. Choisissez la modalité NON pour prendre la photo.

Condition de validation:

//Si la réponse est non

```
self==2 && ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302)?
```

```
!(unitesFixes_ail.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_ail !=null)==1
||
unitesFixes_concombr.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_concombr !=null)==1
||
unitesFixes_feuifakk.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_feuifakk !=null)==1
||
unitesFixes_gombfrch.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_gombfrch !=null)==1
||
unitesFixes_gombsec.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_gombsec !=null)==1
||
unitesFixes_oignon.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_oignon !=null)==1
||
unitesFixes_tomafrch.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_tomafrch !=null)==1
||
unitesFixes_tomasech.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_tomasech !=null)==1
||
unitesautrelail.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_ail_autrel !=null)==1
||
unitesautrelconcombr.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_concombr_autrel !=null)==1
||
unitesautrelfeuifakk.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_feuifakk_autrel !=null)==1
||
unitesautrelgombfrch.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_gombfrch_autrel !=null)==1
||
unitesautrelgombsec.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_gombsec_autrel !=null)==1
||
unitesautreloignon.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_oignon_autrel !=null)==1
||
unitesautreltomafrch.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_tomafrch_autrel !=null)==1
||
unitesautreltomasech.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_tomasech_autrel !=null)==1
||
unitesautrelsalade.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_salade_autrel !=null)==1
||
unitesautrelchoux.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_choux_autrel !=null)==1
||
unitesautrelcarotte.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_carotte_autrel !=null)==1
||
unitesautrelharicver.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_haricver_autrel !=null)==1
||
unitesautrelpoivfrai.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_poivfrai_autrel !=null)==1
||
unitesautrelfeuiosei.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_feuiosei_autrel !=null)==1
||
unitesautrelfeuibaob.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_feuibaob_autrel !=null)==1
||
unitesautrelfeumori.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_feumori_autrel !=null)==1
):
// tout autre cas est vrai
true
```

Message de validation: Erreur. Vous avez déjà effectué de relevé de ce groupe de produit pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité OUI pour prendre la photo.

[41] [q110b_aub_cou: 110b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5

\$nonZero

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

//Le prix doit être supérieur à 0

self>0

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

releve_aub_cou.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6).

// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix

All(y=>y.q110b_aub_cou<self)

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[42] [q110a_aub_cou: 110a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

self>0

Message de validation: Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...  
releve_aub_cou.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6).  
  
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids  
All(y=>y.q110a_aub_cou<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.

[43] [q115b_aub_cou_autre1: 115b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500  
  
$nonZero
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0  
  
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...  
autre1releve_aub_cou.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6).  
  
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix  
All(y=>y.q115b_aub_cou_autre1<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[44] [q115a_aub_cou_autre1: 115a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0  
  
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...  
autre1releve_aub_cou.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6).  
  
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids  
All(y=>y.q115a_aub_cou_autre1<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[45] [q120b_aub_cou_autre2: 120b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500  
  
$nonZero
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0  
  
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...  
autre2releve_aub_cou.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6).  
  
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix  
All(y=>y.q120b_aub_cou_autre2<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[46] [q120a_aub_cou_autre2: 120a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0  
  
self>0
```

Condition de validation:

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

Condition de validation:

Message de validation: Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé de ce groupe de produit pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité NON pour prendre la photo.

Condition de validation:

```
//Si la réponse est non
self==2 && ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302)?
!(unitesFixes_ail.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_ail !=null)==1
||
unitesFixes_aub_cou.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_aub_cou !=null)==1
||
unitesFixes_concombr.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_concombr !=null)==1
||
unitesFixes_feufakk.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_feufakk !=null)==1
||
unitesFixes_gombfrch.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_gombfrch !=null)==1
||
unitesFixes_gombsec.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_gombsec !=null)==1
||
```

```

unitesFixes_oignon.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_oignon !=null)==1
||
unitesFixes_tomafrch.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_tomafrch !=null)==1
||
unitesFixes_tomasech.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_tomasech !=null)==1
||
unitesautrelail.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_ail_autrel !=null)==1
||
unitesautrelaub_cou.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_aub_cou_autrel !=null)==1
||
unitesautrelconcombr.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_concombr_autrel !=null)==1
||
unitesautrelfeufakk.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_feufakk_autrel !=null)==1
||
unitesautrelgombfrch.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_gombfrch_autrel !=null)==1
||
unitesautrelgombsec.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_gombsec_autrel !=null)==1
||
unitesautreloignon.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_oignon_autrel !=null)==1
||
unitesautreltomafrch.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_tomafrch_autrel !=null)==1
||
unitesautreltomasech.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_tomasech_autrel !=null)==1
||
unitesautrelsalade.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_salade_autrel !=null)==1
||
unitesautrelchoux.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_choux_autrel !=null)==1
||
unitesautrelcarotte.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_carotte_autrel !=null)==1
||
unitesautrelharicver.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_haricver_autrel !=null)==1
||
unitesautrelpoivfrai.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_poivfrai_autrel !=null)==1
||
unitesautrelfeuiosei.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_feuiosei_autrel !=null)==1
||
unitesautrelfeumori.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_feumori_autrel !=null)==1
):

// tout autre cas est vrai
true

```

Message de validation: Erreur. Vous avez déjà effectué de relevé de ce groupe de produit pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité OUI pour prendre la photo.

[48] **q114a_feuibaob_autre1: 114a. Avez déjà effectué un relevé de ce produit en %rosteritle% dans ce marché?**

Condition de validation:

//Si la réponse est Oui

self==1 && ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302)?

```

unitesFixes_ail.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_ail !=null)==1
||
unitesFixes_aub_cou.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_aub_cou !=null)==1
||
unitesFixes_concombr.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_concombr !=null)==1
||
unitesFixes_feufakk.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_feufakk !=null)==1
||
unitesFixes_gombfrch.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_gombfrch !=null)==1
||
unitesFixes_gombsec.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_gombsec !=null)==1
||
unitesFixes_oignon.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_oignon !=null)==1
||
unitesFixes_tomafrch.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_tomafrch !=null)==1
||
unitesFixes_tomasech.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_tomasech !=null)==1
||
unitesautrelail.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_ail_autrel !=null)==1
||
unitesautrelaub_cou.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_aub_cou_autrel !=null)==1
||
unitesautrelconcombr.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_concombr_autrel !=null)==1
||
unitesautrelfeufakk.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_feufakk_autrel !=null)==1
||
unitesautrelgombfrch.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_gombfrch_autrel !=null)==1
||
unitesautrelgombsec.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_gombsec_autrel !=null)==1
||
unitesautreloignon.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_oignon_autrel !=null)==1
||
unitesautreltomafrch.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_tomafrch_autrel !=null)==1
||
unitesautreltomasech.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_tomasech_autrel !=null)==1
||
unitesautrelsalade.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_salade_autrel !=null)==1
||
unitesautrelchoux.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_choux_autrel !=null)==1
||
unitesautrelcarotte.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_carotte_autrel !=null)==1
||

```

```

unitesautrelharicver.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_haricver_autrel !=null)==1
||
unitesautrelpoivfrai.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_poivfrai_autrel !=null)==1
||
unitesautrelfeuiosei.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_feuiosei_autrel !=null)==1
||
unitesautrelfeumori.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_feumori_autrel !=null)==1
:

// tout autre cas est vrai
true

```

Message de validation: Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé de ce groupe de produit pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité NON pour prendre la photo.

Condition de validation:

//Si la réponse est non

```
self==2 && ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302)?
```

```

!(unitesFixes_ail.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_ail !=null)==1
||
unitesFixes_aub_cou.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_aub_cou !=null)==1
||
unitesFixes_concombr.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_concombr !=null)==1
||
unitesFixes_feufakk.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_feufakk !=null)==1
||
unitesFixes_gombfrch.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_gombfrch !=null)==1
||
unitesFixes_gombsec.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_gombsec !=null)==1
||
unitesFixes_oignon.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_oignon !=null)==1
||
unitesFixes_tomafrch.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_tomafrch !=null)==1
||
unitesFixes_tomasech.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_tomasech !=null)==1
||
unitesautrelail.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_ail_autrel !=null)==1
||
unitesautrelaub_cou.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_aub_cou_autrel !=null)==1
||
unitesautrelconcombr.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_concombr_autrel !=null)==1
||
unitesautrelfeufakk.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_feufakk_autrel !=null)==1
||
unitesautrelgombfrch.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_gombfrch_autrel !=null)==1
||
unitesautrelgombsec.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_gombsec_autrel !=null)==1
||
unitesautrelloignon.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_oignon_autrel !=null)==1
||
unitesautreltomafrch.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_tomafrch_autrel !=null)==1
||
unitesautreltomasech.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_tomasech_autrel !=null)==1
||
unitesautrelsalade.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_salade_autrel !=null)==1
||
unitesautrelchoux.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_choux_autrel !=null)==1
||
unitesautrelcarotte.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_carotte_autrel !=null)==1
||
unitesautrelharicver.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_haricver_autrel !=null)==1
||
unitesautrelpoivfrai.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_poivfrai_autrel !=null)==1
||
unitesautrelfeuiosei.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_feuiosei_autrel !=null)==1
||
unitesautrelfeumori.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_feumori_autrel !=null)==1
):

// tout autre cas est vrai
true

```

Message de validation: Erreur. Vous avez déjà effectué de relevé de ce groupe de produit pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité OUI pour prendre la photo.

[49] q110b_feuibaob: 110b. Prix (FCFA)

Condition de validation:

//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5

```
$nonZero
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

//Le prix doit être supérieur à 0

```
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:


```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
releve_feuibaob.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6) .

// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
All(y=>y.q110b_feuibaob<self)

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.
```

[50] [q110a_feuibaob: 110a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
releve_feuibaob.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6) .

// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
All(y=>y.q110a_feuibaob<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.

[51] [q115b_feuibaob_autre1: 115b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500
```

```
$nonZero
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre1releve_feuibaob.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6) .

// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
All(y=>y.q115b_feuibaob_autre1<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[52] [q115a_feuibaob_autre1: 115a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre1releve_feuibaob.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6) .

// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
All(y=>y.q115a_feuibaob_autre1<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[53] [q120b_feuibaob_autre2: 120b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500
```

```
$nonZero
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_feuibaob.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6).
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q120b_feuibaob_autre2<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[54] [q120a_feuibaob_autre2: 120a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_feuibaob.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6).
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q120a_feuibaob_autre2<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[55] [q109a_feuiose: 109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de ce produit en %rosteritle% dans ce marché?](#)

Condition de validation:

```
//Si la réponse est Oui
```

```
self==1 && ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302)?
```

```
unitesFixes_ail.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_ail !=null)==1
```

```
unitesFixes_aub_cou.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_aub_cou !=null)==1
```

```
unitesFixes_concombr.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_concombr !=null)==1
```

```
unitesFixes_feuifakk.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_feuifakk !=null)==1
```

```
unitesFixes_gombfrch.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_gombfrch !=null)==1
```

```
unitesFixes_gombsec.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_gombsec !=null)==1
```

```
unitesFixes_oignon.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_oignon !=null)==1
```

```
unitesFixes_tomafrch.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_tomafrch !=null)==1
```

```
unitesFixes_tomasech.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_tomasech !=null)==1
```

```
unitesautrelail.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_ail_autrel !=null)==1
```

```
unitesautrelaub_cou.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_aub_cou_autrel !=null)==1
```

```
unitesautrelconcombr.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_concombr_autrel !=null)==1
```

```
unitesautrelfeuifakk.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_feuifakk_autrel !=null)==1
```

```
unitesautrelgombfrch.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_gombfrch_autrel !=null)==1
```

```
unitesautrelgombsec.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_gombsec_autrel !=null)==1
```

```
unitesautrelloignon.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_oignon_autrel !=null)==1
```

```
unitesautreltomafrch.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_tomafrch_autrel !=null)==1
```

```
unitesautreltomasech.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_tomasech_autrel !=null)==1
```

```
unitesautrelsalade.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_salade_autrel !=null)==1
```

```
unitesautrelchoux.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_choux_autrel !=null)==1
```

```
unitesautrelcarotte.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_carotte_autrel !=null)==1
```

```
unitesautrelharicver.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_haricver_autrel !=null)==1
```

```
unitesautrelpoivfrai.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_poivfrai_autrel !=null)==1
```

```
unitesautrelfeuibaob.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_feuibaob_autrel !=null)==1
```

```
unitesautrelfeumori.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_feumori_autrel !=null)==1
```

```
:
```

```
// tout autre cas est vrai
```

```
true
```

Message de validation: Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé de ce groupe de produit pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité NON pour prendre la photo.

Condition de validation:

//Si la réponse est non

self==2 && ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302)?

```
!(unitesFixes_ail.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_ail !=null)==1
||
unitesFixes_aub_cou.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_aub_cou !=null)==1
||
unitesFixes_concombr.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_concombr !=null)==1
||
unitesFixes_feuifakk.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_feuifakk !=null)==1
||
unitesFixes_gombfrch.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_gombfrch !=null)==1
||
unitesFixes_gombsec.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_gombsec !=null)==1
||
unitesFixes_oignon.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_oignon !=null)==1
||
unitesFixes_tomafrch.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_tomafrch !=null)==1
||
unitesFixes_tomasech.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_tomasech !=null)==1
||
unitesautrelail.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_ail_autrel !=null)==1
||
unitesautrelaub_cou.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_aub_cou_autrel !=null)==1
||
unitesautrelconcombr.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_concombr_autrel !=null)==1
||
unitesautrelfeuifakk.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_feuifakk_autrel !=null)==1
||
unitesautrelgombfrch.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_gombfrch_autrel !=null)==1
||
unitesautrelgombsec.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_gombsec_autrel !=null)==1
||
unitesautreloignon.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_oignon_autrel !=null)==1
||
unitesautreltomafrch.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_tomafrch_autrel !=null)==1
||
unitesautreltomasech.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_tomasech_autrel !=null)==1
||
unitesautrelsalade.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_salade_autrel !=null)==1
||
unitesautrelchoux.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_choux_autrel !=null)==1
||
unitesautrelcarotte.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_carotte_autrel !=null)==1
||
unitesautrelharicver.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_haricver_autrel !=null)==1
||
unitesautrelpoivfrai.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_poivfrai_autrel !=null)==1
||
unitesautrelfeuibaob.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_feuibaob_autrel !=null)==1
||
unitesautrelfeuimori.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_feuimori_autrel !=null)==1
):
```

// tout autre cas est vrai
true

Message de validation: Erreur. Vous avez déjà effectué de relevé de ce groupe de produit pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité OUI pour prendre la photo.

[56] **q114a_feuiosej_autrel: 114a. Avez déjà effectué un relevé de ce produit en %rosteritle% dans ce marché?**

Condition de validation:

//Si la réponse est Oui

self==1 && ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302)?

```
unitesFixes_ail.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_ail !=null)==1
||
unitesFixes_aub_cou.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_aub_cou !=null)==1
||
unitesFixes_concombr.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_concombr !=null)==1
||
unitesFixes_feuifakk.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_feuifakk !=null)==1
||
unitesFixes_gombfrch.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_gombfrch !=null)==1
||
unitesFixes_gombsec.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_gombsec !=null)==1
||
unitesFixes_oignon.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_oignon !=null)==1
||
unitesFixes_tomafrch.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_tomafrch !=null)==1
||
unitesFixes_tomasech.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_tomasech !=null)==1
||
unitesautrelail.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_ail_autrel !=null)==1
||
unitesautrelaub_cou.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_aub_cou_autrel !=null)==1
||
unitesautrelconcombr.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_concombr_autrel !=null)==1
||
unitesautrelfeuifakk.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_feuifakk_autrel !=null)==1
||
```

```

unitesautrelgombfrch.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_gombfrch_autrel !=null)==1
||
unitesautrelgombsec.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_gombsec_autrel !=null)==1
||
unitesautrelaignon.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_aignon_autrel !=null)==1
||
unitesautreltomafrch.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_tomafrch_autrel !=null)==1
||
unitesautreltomasech.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_tomasech_autrel !=null)==1
||
unitesautrelsalade.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_salade_autrel !=null)==1
||
unitesautrelchoux.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_choux_autrel !=null)==1
||
unitesautrelcarotte.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_carotte_autrel !=null)==1
||
unitesautrelharicver.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_haricver_autrel !=null)==1
||
unitesautrelpoivfrai.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_poivfrai_autrel !=null)==1
||
unitesautrelfeuibaob.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_feuibaob_autrel !=null)==1
||
unitesautrelfeumori.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_feumori_autrel !=null)==1
:

// tout autre cas est vrai
true

```

Message de validation: Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé de ce groupe de produit pour cette unité (%rostartitle%) dans ce marché. Choisissez la modalité NON pour prendre la photo.

Condition de validation:

//Si la réponse est non

```
self==2 && ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302)?
```

```

!(unitesFixes_ail.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_ail !=null)==1
||
unitesFixes_aub_cou.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_aub_cou !=null)==1
||
unitesFixes_concombr.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_concombr !=null)==1
||
unitesFixes_feuifakk.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_feuifakk !=null)==1
||
unitesFixes_gombfrch.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_gombfrch !=null)==1
||
unitesFixes_gombsec.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_gombsec !=null)==1
||
unitesFixes_aignon.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_aignon !=null)==1
||
unitesFixes_tomafrch.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_tomafrch !=null)==1
||
unitesFixes_tomasech.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_tomasech !=null)==1
||
unitesautrelail.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_ail_autrel !=null)==1
||
unitesautrelaub_cou.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_aub_cou_autrel !=null)==1
||
unitesautrelconcombr.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_concombr_autrel !=null)==1
||
unitesautrelfeuifakk.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_feuifakk_autrel !=null)==1
||
unitesautrelgombfrch.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_gombfrch_autrel !=null)==1
||
unitesautrelgombsec.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_gombsec_autrel !=null)==1
||
unitesautrelaignon.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_aignon_autrel !=null)==1
||
unitesautreltomafrch.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_tomafrch_autrel !=null)==1
||
unitesautreltomasech.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_tomasech_autrel !=null)==1
||
unitesautrelsalade.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_salade_autrel !=null)==1
||
unitesautrelchoux.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_choux_autrel !=null)==1
||
unitesautrelcarotte.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_carotte_autrel !=null)==1
||
unitesautrelharicver.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_haricver_autrel !=null)==1
||
unitesautrelpoivfrai.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_poivfrai_autrel !=null)==1
||
unitesautrelfeuibaob.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_feuibaob_autrel !=null)==1
||
unitesautrelfeumori.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_feumori_autrel !=null)==1
):

// tout autre cas est vrai
true

```

Message de validation: Erreur. Vous avez déjà effectué de relevé de ce groupe de produit pour cette unité (%rostartitle%) dans ce marché. Choisissez la modalité OUI pour prendre la photo.

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$nonZero
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_feuiosei.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6).
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q110b_feuiosei<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[58] [q110a_feuiosei: 110a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_feuiosei.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6).
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q110a_feuiosei<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.

[59] [q115b_feuiosei_autre1: 115b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500
```

```
$nonZero
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre1releve_feuiosei.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6).
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q115b_feuiosei_autre1<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[60] [q115a_feuiosei_autre1: 115a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre1releve_feuiosei.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6).
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q115a_feuiosei_autre1<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[61] [q120b_feuiosei_autre2: 120b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500

\$nonZero

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

//Le prix doit être supérieur à 0

self>0

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

autre2releve_feuiosei.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6).

// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix

All(y=>y.q120b_feuiosei_autre2<self)

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[62] [q120a_feuiosei_autre2: 120a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

//Le poids doit être supérieur à 0

self>0

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

autre2releve_feuiosei.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6).

// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids

All(y=>y.q120a_feuiosei_autre2<self)

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[63] [q109a_gombfrch: 109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de ce produit en %rosteritle% dans ce marché?](#)

Condition de validation:

//Si la réponse est Oui

self==1 && ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302)?

unitesFixes_ail.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_ail !=null)==1

||

unitesFixes_aub_cou.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_aub_cou !=null)==1

||

unitesFixes_concombr.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_concombr !=null)==1

||

unitesFixes_feuifakk.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_feuifakk !=null)==1

||

unitesFixes_gombsec.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_gombsec !=null)==1

||

unitesFixes_oignon.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_oignon !=null)==1

||

unitesFixes_tomafrch.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_tomafrch !=null)==1

||

unitesFixes_tomasech.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_tomasech !=null)==1

||

unitesautrelail.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_ail_autrel !=null)==1

||

unitesautrelaub_cou.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_aub_cou_autrel !=null)==1

||

unitesautrelconcombr.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_concombr_autrel !=null)==1

||

unitesautrelfeuifakk.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_feuifakk_autrel !=null)==1

||

unitesautrelgombsec.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_gombsec_autrel !=null)==1

||

unitesautrelaignon.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_oignon_autrel !=null)==1

||

unitesautreltomafrch.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_tomafrch_autrel !=null)==1

||

unitesautreltomasech.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_tomasech_autrel !=null)==1

||

unitesautrelsalade.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_salade_autrel !=null)==1

||

unitesautrelchoux.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_choux_autrel !=null)==1

||

unitesautrelcarotte.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_carotte_autrel !=null)==1

||

unitesautrelharicver.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_haricver_autrel !=null)==1

||

unitesautrelpoivfrai.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_poivfrai_autrel !=null)==1

||

```

unitesautrelfeuiosei.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_feuiosei_autrel !=null)==1
||
unitesautrelfeuibaob.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_feuibaob_autrel !=null)==1
||
unitesautrelfeumori.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_feumori_autrel !=null)==1
:

// tout autre cas est vrai
true

```

Message de validation: Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé de ce groupe de produit pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité NON pour prendre la photo.

Condition de validation:

//Si la réponse est non

```
self==2 && ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302)?
```

```

!(unitesFixes_ail.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_ail !=null)==1
||
unitesFixes_aub_cou.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_aub_cou !=null)==1
||
unitesFixes_concombr.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_concombr !=null)==1
||
unitesFixes_feufakk.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_feufakk !=null)==1
||
unitesFixes_gombsec.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_gombsec !=null)==1
||
unitesFixes_oignon.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_oignon !=null)==1
||
unitesFixes_tomafrch.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_tomafrch !=null)==1
||
unitesFixes_tomasech.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_tomasech !=null)==1
||
unitesautrelail.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_ail_autrel !=null)==1
||
unitesautrelaub_cou.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_aub_cou_autrel !=null)==1
||
unitesautrelconcombr.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_concombr_autrel !=null)==1
||
unitesautrelfeufakk.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_feufakk_autrel !=null)==1
||
unitesautrelgombsec.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_gombsec_autrel !=null)==1
||
unitesautreloignon.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_oignon_autrel !=null)==1
||
unitesautreltomafrch.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_tomafrch_autrel !=null)==1
||
unitesautreltomasech.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_tomasech_autrel !=null)==1
||
unitesautrelsalade.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_salade_autrel !=null)==1
||
unitesautrelchoux.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_choux_autrel !=null)==1
||
unitesautrelcarotte.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_carotte_autrel !=null)==1
||
unitesautrelharicver.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_haricver_autrel !=null)==1
||
unitesautrelpoivfrai.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_poivfrai_autrel !=null)==1
||
unitesautrelfeuiosei.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_feuiosei_autrel !=null)==1
||
unitesautrelfeuibaob.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_feuibaob_autrel !=null)==1
||
unitesautrelfeumori.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_feumori_autrel !=null)==1
):

// tout autre cas est vrai
true

```

Message de validation: Erreur. Vous avez déjà effectué de relevé de ce groupe de produit pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité OUI pour prendre la photo.

[64] q114a_gombfrch_autrel1: 114a. Avez déjà effectué un relevé de ce produit en %rosteritle% dans ce marché?

Condition de validation:

//Si la réponse est Oui

```
self==1 && ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302)?
```

```

unitesFixes_ail.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_ail !=null)==1
||
unitesFixes_aub_cou.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_aub_cou !=null)==1
||
unitesFixes_concombr.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_concombr !=null)==1
||
unitesFixes_feufakk.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_feufakk !=null)==1
||
unitesFixes_gombsec.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_gombsec !=null)==1
||
unitesFixes_oignon.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_oignon !=null)==1
||
unitesFixes_tomafrch.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_tomafrch !=null)==1
||

```

```

unitesFixes_tomasech.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_tomasech !=null)==1
||
unitesautrelail.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_ail_autrel !=null)==1
||
unitesautrelaub_cou.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_aub_cou_autrel !=null)==1
||
unitesautrelconcombr.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_concombr_autrel !=null)==1
||
unitesautrelfeufakk.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_feufakk_autrel !=null)==1
||
unitesautrelgombsec.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_gombsec_autrel !=null)==1
||
unitesautrelaignon.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_aignon_autrel !=null)==1
||
unitesautreltomafrch.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_tomafrch_autrel !=null)==1
||
unitesautreltomasech.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_tomasech_autrel !=null)==1
||
unitesautrelsalade.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_salade_autrel !=null)==1
||
unitesautrelchoux.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_choux_autrel !=null)==1
||
unitesautrelcarotte.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_carotte_autrel !=null)==1
||
unitesautrelharicver.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_haricver_autrel !=null)==1
||
unitesautrelpoivfrai.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_poivfrai_autrel !=null)==1
||
unitesautrelfeuiosei.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_feuiosei_autrel !=null)==1
||
unitesautrelfeuibaoob.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_feuibaoob_autrel !=null)==1
||
unitesautrelfeuimori.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_feuimori_autrel !=null)==1
:

```

```

// tout autre cas est vrai
true

```

Message de validation: Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé de ce groupe de produit pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité NON pour prendre la photo.

Condition de validation:

```

//Si la réponse est non

```

```

self==2 && ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302)?

```

```

!(unitesFixes_ail.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_ail !=null)==1
||
unitesFixes_aub_cou.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_aub_cou !=null)==1
||
unitesFixes_concombr.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_concombr !=null)==1
||
unitesFixes_feufakk.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_feufakk !=null)==1
||
unitesFixes_gombsec.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_gombsec !=null)==1
||
unitesFixes_aignon.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_aignon !=null)==1
||
unitesFixes_tomafrch.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_tomafrch !=null)==1
||
unitesFixes_tomasech.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_tomasech !=null)==1
||
unitesautrelail.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_ail_autrel !=null)==1
||
unitesautrelaub_cou.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_aub_cou_autrel !=null)==1
||
unitesautrelconcombr.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_concombr_autrel !=null)==1
||
unitesautrelfeufakk.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_feufakk_autrel !=null)==1
||
unitesautrelgombsec.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_gombsec_autrel !=null)==1
||
unitesautrelaignon.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_aignon_autrel !=null)==1
||
unitesautreltomafrch.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_tomafrch_autrel !=null)==1
||
unitesautreltomasech.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_tomasech_autrel !=null)==1
||
unitesautrelsalade.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_salade_autrel !=null)==1
||
unitesautrelchoux.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_choux_autrel !=null)==1
||
unitesautrelcarotte.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_carotte_autrel !=null)==1
||
unitesautrelharicver.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_haricver_autrel !=null)==1
||
unitesautrelpoivfrai.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_poivfrai_autrel !=null)==1
||
unitesautrelfeuiosei.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_feuiosei_autrel !=null)==1
||
unitesautrelfeuibaoob.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_feuibaoob_autrel !=null)==1
||
unitesautrelfeuimori.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_feuimori_autrel !=null)==1
):

```



```
// tout autre cas est vrai
true
```

Message de validation: Erreur. Vous avez déjà effectué de relevé de ce groupe de produit pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité OUI pour prendre la photo.

[65] [q110b_gombfrch: 110b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$nonZero
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_gombfrch.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6) .
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q110b_gombfrch<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[66] [q110a_gombfrch: 110a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_gombfrch.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6) .
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q110a_gombfrch<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.

[67] [q115b_gombfrch_autre1: 115b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500
```

```
$nonZero
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre1releve_gombfrch.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6) .
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q115b_gombfrch_autre1<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[68] [q115a_gombfrch_autre1: 115a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre1releve_gombfrch.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6) .
```

```
All (y=>y.q115a gombfrch autrel<self)
```

[69] q120b_gombfrch_autre2: 120b. Prix (FCFA)

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500
```

Condition de validation:

```
self>0
```

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[70] q120a_gombfrch_autre2: 120a. Poids (gramme)

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_gombfrch.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6) .
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All (y=>y.q120a_gombfrch_autre2<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[71] q109a_gombsec: 109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de ce produit en %rostertitle% dans ce marché?

```
//Si la réponse est Oui
```

```
self==1 && ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302)?
```

```
unitesFixes ail.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109 ail !=null)==1
```

```
unitesFixes aub cou.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109 aub cou !=null)==1
```

```
unitesFixes = concombres.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109 concombres !=null)==1
```

```
unitesFixes feufiakk.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109 feufiakk !=null)=1
```

```
unitesFixes gombfrch.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109 gombfrch !=null)=1
```

```
unitesFixes oignon.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109 oignon !=null)=1
```

```
unitesFixes tomafarch.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109 tomafarch !=null)=1
```

```
unitesFixes tomasech.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109 tomasech !=null)=1
```

```
unitesautoreil.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114 ail autorel !=null)==1
```

```
unitesautrelaub cou.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114 aub cou autre1 !=null)==1
```

```
unitesautre1concombr.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114 concombr autre1 !=null)==1
```

```
unitesautre1feufakk.Count(x>x.@rowcode==@rowcode && x.q114 feufakk autre1 !=null)==1
```

```
unitesautre1gombfrch.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114 gombfrch autre1 !=null)==1
```

```
unitesautreloignon.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114 oignon autre1 !=null)==1
```

```
unitesautre1tomafrch.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114 tomafrch autre1 !=null)==1
```

```
unitesautre1tomasech.Count(x>x.@rowcode==@rowcode && x.q114 tomasech autre1 !=null)=1
```

```
unitesautre1salade.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114 salade autre1 !=null)==1
```

```

||
unitesautrelchoux.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_choux_autrel !=null)==1
||
unitesautrelcarotte.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_carotte_autrel !=null)==1
||
unitesautrelharicver.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_haricver_autrel !=null)==1
||
unitesautrelpoivfrai.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_poivfrai_autrel !=null)==1
||
unitesautrelfeuiosei.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_feuiosei_autrel !=null)==1
||
unitesautrelfeubaob.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_feubaob_autrel !=null)==1
||
unitesautrelfeumori.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_feumori_autrel !=null)==1
:

// tout autre cas est vrai
true

```

Message de validation: Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé de ce groupe de produit pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité NON pour prendre la photo.

Condition de validation:

//Si la réponse est non

```

self==2 && ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302)?

!(unitesFixes_ail.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_ail !=null)==1
||
unitesFixes_aub_cou.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_aub_cou !=null)==1
||
unitesFixes_concombr.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_concombr !=null)==1
||
unitesFixes_feufakk.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_feufakk !=null)==1
||
unitesFixes_gombfrch.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_gombfrch !=null)==1
||
unitesFixes_oignon.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_oignon !=null)==1
||
unitesFixes_tomafrch.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_tomafrch !=null)==1
||
unitesFixes_tomasech.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_tomasech !=null)==1
||
unitesautrelail.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_ail_autrel !=null)==1
||
unitesautrelaub_cou.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_aub_cou_autrel !=null)==1
||
unitesautrelconcombr.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_concombr_autrel !=null)==1
||
unitesautrelfeufakk.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_feufakk_autrel !=null)==1
||
unitesautrelgombfrch.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_gombfrch_autrel !=null)==1
||
unitesautreloignon.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_oignon_autrel !=null)==1
||
unitesautreltomafrch.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_tomafrch_autrel !=null)==1
||
unitesautreltomasech.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_tomasech_autrel !=null)==1
||
unitesautrelsalade.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_salade_autrel !=null)==1
||
unitesautrelchoux.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_choux_autrel !=null)==1
||
unitesautrelcarotte.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_carotte_autrel !=null)==1
||
unitesautrelharicver.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_haricver_autrel !=null)==1
||
unitesautrelpoivfrai.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_poivfrai_autrel !=null)==1
||
unitesautrelfeuiosei.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_feuiosei_autrel !=null)==1
||
unitesautrelfeubaob.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_feubaob_autrel !=null)==1
||
unitesautrelfeumori.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_feumori_autrel !=null)==1
):

// tout autre cas est vrai
true

```

Message de validation: Erreur. Vous avez déjà effectué de relevé de ce groupe de produit pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité OUI pour prendre la photo.

[72] **q114a_gombsec_autrel: 114a. Avez déjà effectué un relevé de ce produit en %rosteritle% dans ce marché?**

Condition de validation:

//Si la réponse est Oui

```

self==1 && ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302)?

unitesFixes_ail.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_ail !=null)==1
||
unitesFixes_aub_cou.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_aub_cou !=null)==1
||
unitesFixes_concombr.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_concombr !=null)==1

```

```

||
unitesFixes_feuifakk.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_feuifakk !=null)==1
||
unitesFixes_gombfrch.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_gombfrch !=null)==1
||
unitesFixes_oignon.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_oignon !=null)==1
||
unitesFixes_tomafrch.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_tomafrch !=null)==1
||
unitesFixes_tomasech.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_tomasech !=null)==1
||
unitesautrelail.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_ail_autrel !=null)==1
||
unitesautrelaub_cou.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_aub_cou_autrel !=null)==1
||
unitesautrelconcombr.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_concombr_autrel !=null)==1
||
unitesautrelfeuifakk.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_feuifakk_autrel !=null)==1
||
unitesautrelgombfrch.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_gombfrch_autrel !=null)==1
||
unitesautreloignon.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_oignon_autrel !=null)==1
||
unitesautreltomafrch.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_tomafrch_autrel !=null)==1
||
unitesautreltomasech.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_tomasech_autrel !=null)==1
||
unitesautrelsalade.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_salade_autrel !=null)==1
||
unitesautrelchoux.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_choux_autrel !=null)==1
||
unitesautrelcarotte.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_carotte_autrel !=null)==1
||
unitesautrelharicver.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_haricver_autrel !=null)==1
||
unitesautrelpoivfrai.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_poivfrai_autrel !=null)==1
||
unitesautrelfeuiosei.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_feuiosei_autrel !=null)==1
||
unitesautrelfeuibaob.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_feuibaob_autrel !=null)==1
||
unitesautrelfeumori.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_feumori_autrel !=null)==1
:

// tout autre cas est vrai
true

```

Message de validation: Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé de ce groupe de produit pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marc hé. Choisissez la modalité NON pour prendre la photo.

Condition de validation:

//Si la réponse est non

```
self==2 && ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302)?
```

```

!(unitesFixes_ail.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_ail !=null)==1
||
unitesFixes_aub_cou.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_aub_cou !=null)==1
||
unitesFixes_concombr.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_concombr !=null)==1
||
unitesFixes_feuifakk.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_feuifakk !=null)==1
||
unitesFixes_gombfrch.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_gombfrch !=null)==1
||
unitesFixes_oignon.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_oignon !=null)==1
||
unitesFixes_tomafrch.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_tomafrch !=null)==1
||
unitesFixes_tomasech.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_tomasech !=null)==1
||
unitesautrelail.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_ail_autrel !=null)==1
||
unitesautrelaub_cou.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_aub_cou_autrel !=null)==1
||
unitesautrelconcombr.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_concombr_autrel !=null)==1
||
unitesautrelfeuifakk.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_feuifakk_autrel !=null)==1
||
unitesautrelgombfrch.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_gombfrch_autrel !=null)==1
||
unitesautreloignon.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_oignon_autrel !=null)==1
||
unitesautreltomafrch.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_tomafrch_autrel !=null)==1
||
unitesautreltomasech.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_tomasech_autrel !=null)==1
||
unitesautrelsalade.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_salade_autrel !=null)==1
||
unitesautrelchoux.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_choux_autrel !=null)==1
||
unitesautrelcarotte.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_carotte_autrel !=null)==1
||
unitesautrelharicver.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_haricver_autrel !=null)==1

```

```

||
unitesautre1poivfrai.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_poivfrai_autre1 !=null)==1
||
unitesautre1feuiose1.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_feuiose1_autre1 !=null)==1
||
unitesautre1feuibaob.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_feuibaob_autre1 !=null)==1
||
unitesautre1feumori.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_feumori_autre1 !=null)==1
):

// tout autre cas est vrai
true

```

Message de validation: Erreur. Vous avez déjà effectué de relevé de ce groupe de produit pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité OUI pour prendre la photo.

[73] [q110b_gombsec: 110b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```

//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5

$nonZero

```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```

//Le prix doit être supérieur à 0

self>0

```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

releve_gombsec.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6).

// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix

All(y=>y.q110b_gombsec<self)

```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[74] [q110a_gombsec: 110a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```

self>0

```

Message de validation: Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger

Condition de validation:

```

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

releve_gombsec.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6).

// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids

All(y=>y.q110a_gombsec<self)

```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.

[75] [q115b_gombsec_autre1: 115b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```

//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500

$nonZero

```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```

//Le prix doit être supérieur à 0

self>0

```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

autre1releve_gombsec.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6).

// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix

All(y=>y.q115b_gombsec_autre1<self)

```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[76] [q115a_gombsec_autre1: 115a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```

//Le poids doit être supérieur à 0

```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

```

unitesFixes_ail.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_ail !=null)==1
||
unitesFixes_aub_cou.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_aub_cou !=null)==1
||
unitesFixes_concombr.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_concombr !=null)==1
||
unitesFixes_feuifakk.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_feuifakk !=null)==1
||
unitesFixes_gombfrch.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_gombfrch !=null)==1
||
unitesFixes_gombsec.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_gombsec !=null)==1
||
unitesFixes_oignon.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_oignon !=null)==1
||
unitesFixes_tomafrch.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_tomafrch !=null)==1
||
unitesFixes_tomasech.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_tomasech !=null)==1
||
unitesautrelail.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_ail_autrel !=null)==1
||
unitesautrelaub_cou.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_aub_cou_autrel !=null)==1
||
unitesautrelconcombr.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_concombr_autrel !=null)==1
||

```

```

unitesautrelfeufakk.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_feufakk_autrel !=null)==1
||
unitesautrelgombfrch.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_gombfrch_autrel !=null)==1
||
unitesautrelgombsec.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_gombsec_autrel !=null)==1
||
unitesautrelaignon.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_aignon_autrel !=null)==1
||
unitesautreltomafrch.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_tomafrch_autrel !=null)==1
||
unitesautreltomasech.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_tomasech_autrel !=null)==1
||
unitesautrelsalade.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_salade_autrel !=null)==1
||
unitesautrelchoux.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_choux_autrel !=null)==1
||
unitesautrelcarotte.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_carotte_autrel !=null)==1
||
unitesautrelpoivfrai.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_poivfrai_autrel !=null)==1
||
unitesautrelfeuiosei.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_feuiosei_autrel !=null)==1
||
unitesautrelfeuibao.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_feuibao_autrel !=null)==1
||
unitesautrelfeumori.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_feumori_autrel !=null)==1
:

```

```

// tout autre cas est vrai
true

```

Message de validation: Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé de ce groupe de produit pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité NON pour prendre la photo.

Condition de validation:

```

//Si la réponse est non

```

```

self==2 && ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302)?

```

```

!(unitesFixes_ail.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_ail !=null)==1
||
unitesFixes_aub_cou.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_aub_cou !=null)==1
||
unitesFixes_concombr.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_concombr !=null)==1
||
unitesFixes_feufakk.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_feufakk !=null)==1
||
unitesFixes_gombfrch.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_gombfrch !=null)==1
||
unitesFixes_gombsec.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_gombsec !=null)==1
||
unitesFixes_aignon.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_aignon !=null)==1
||
unitesFixes_tomafrch.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_tomafrch !=null)==1
||
unitesFixes_tomasech.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_tomasech !=null)==1
||
unitesautrelail.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_ail_autrel !=null)==1
||
unitesautrelaub_cou.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_aub_cou_autrel !=null)==1
||
unitesautrelconcombr.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_concombr_autrel !=null)==1
||
unitesautrelfeufakk.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_feufakk_autrel !=null)==1
||
unitesautrelgombfrch.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_gombfrch_autrel !=null)==1
||
unitesautrelgombsec.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_gombsec_autrel !=null)==1
||
unitesautrelaignon.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_aignon_autrel !=null)==1
||
unitesautreltomafrch.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_tomafrch_autrel !=null)==1
||
unitesautreltomasech.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_tomasech_autrel !=null)==1
||
unitesautrelsalade.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_salade_autrel !=null)==1
||
unitesautrelchoux.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_choux_autrel !=null)==1
||
unitesautrelcarotte.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_carotte_autrel !=null)==1
||
unitesautrelpoivfrai.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_poivfrai_autrel !=null)==1
||
unitesautrelfeuiosei.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_feuiosei_autrel !=null)==1
||
unitesautrelfeuibao.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_feuibao_autrel !=null)==1
||
unitesautrelfeumori.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_feumori_autrel !=null)==1
):

```

```

// tout autre cas est vrai
true

```

Message de validation: Erreur. Vous avez déjà effectué de relevé de ce groupe de produit pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité OUI pour prendre la photo.

[80] [q114a_haricver_autre1: 114a. Avez déjà effectué un relevé de ce produit en %rosteritle% dans ce marché?](#)

Condition de validation:

//Si la réponse est Oui

self==1 && ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302)?

```
unitesFixes_ail.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_ail !=null)==1
||
unitesFixes_aub_cou.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_aub_cou !=null)==1
||
unitesFixes_concombr.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_concombr !=null)==1
||
unitesFixes_feuifakk.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_feuifakk !=null)==1
||
unitesFixes_gombfrch.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_gombfrch !=null)==1
||
unitesFixes_gombsec.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_gombsec !=null)==1
||
unitesFixes_oignon.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_oignon !=null)==1
||
unitesFixes_tomafrch.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_tomafrch !=null)==1
||
unitesFixes_tomasech.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_tomasech !=null)==1
||
unitesautrelail.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_ail_autrel !=null)==1
||
unitesautrelaub_cou.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_aub_cou_autrel !=null)==1
||
unitesautrelconcombr.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_concombr_autrel !=null)==1
||
unitesautrelfeuifakk.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_feuifakk_autrel !=null)==1
||
unitesautrelgombfrch.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_gombfrch_autrel !=null)==1
||
unitesautrelgombsec.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_gombsec_autrel !=null)==1
||
unitesautreloignon.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_oignon_autrel !=null)==1
||
unitesautreltomafrch.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_tomafrch_autrel !=null)==1
||
unitesautreltomasech.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_tomasech_autrel !=null)==1
||
unitesautrelsalade.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_salade_autrel !=null)==1
||
unitesautrelchoux.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_choux_autrel !=null)==1
||
unitesautrelcarotte.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_carotte_autrel !=null)==1
||
unitesautrelpoivfrai.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_poivfrai_autrel !=null)==1
||
unitesautrelfeuiosei.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_feuiosei_autrel !=null)==1
||
unitesautrelfeuibaob.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_feuibaob_autrel !=null)==1
||
unitesautrelfeumori.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_feumori_autrel !=null)==1
:
```

// tout autre cas est vrai

true

Message de validation: Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé de ce groupe de produit pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité NON pour prendre la photo.

Condition de validation:

//Si la réponse est non

self==2 && ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302)?

```
!(unitesFixes_ail.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_ail !=null)==1
||
unitesFixes_aub_cou.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_aub_cou !=null)==1
||
unitesFixes_concombr.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_concombr !=null)==1
||
unitesFixes_feuifakk.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_feuifakk !=null)==1
||
unitesFixes_gombfrch.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_gombfrch !=null)==1
||
unitesFixes_gombsec.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_gombsec !=null)==1
||
unitesFixes_oignon.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_oignon !=null)==1
||
unitesFixes_tomafrch.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_tomafrch !=null)==1
||
unitesFixes_tomasech.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_tomasech !=null)==1
||
unitesautrelail.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_ail_autrel !=null)==1
||
unitesautrelaub_cou.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_aub_cou_autrel !=null)==1
||
unitesautrelconcombr.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_concombr_autrel !=null)==1
||
unitesautrelfeuifakk.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_feuifakk_autrel !=null)==1
```



```

||
unitesautrelgombfrch.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_gombfrch_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelgombsec.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_gombsec_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelaignon.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_aignon_autre1 !=null)==1
||
unitesautreltomafrch.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_tomafrch_autre1 !=null)==1
||
unitesautreltomasech.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_tomasech_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelsalade.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_salade_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelchoux.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_choux_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelcarotte.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_carotte_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelpoivfrai.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_poivfrai_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelfeuiosei.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_feuiosei_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelfeuibaob.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_feuibaob_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelfeumori.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_feumori_autre1 !=null)==1
):

// tout autre cas est vrai
true

```

Message de validation: Erreur. Vous avez déjà effectué de relevé de ce groupe de produit pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité OUI pour prendre la photo.

[81] [q110b_haricver: 110b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$nonZero
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_haricver.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6).
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q110b_haricver<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[82] [q110a_haricver: 110a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_haricver.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6).
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q110a_haricver<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.

[83] [q115b_haricver_autre1: 115b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500
```

```
$nonZero
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autrelreleve_haricver.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6).
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
All(y=>y.q115b_haricver_autrel<self)
Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.
```

[84] [q115a_haricver_autre1: 115a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autrelreleve_haricver.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6).
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
All(y=>y.q115a_haricver_autrel<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[85] [q120b_haricver_autre2: 120b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500
$nonZero
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
self>0
Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre2releve_haricver.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6).
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
All(y=>y.q120b_haricver_autre2<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[86] [q120a_haricver_autre2: 120a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre2releve_haricver.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6).
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
All(y=>y.q120a_haricver_autre2<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[87] [q109a_feuimori: 109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de ce produit en %rosteritle% dans ce marché?](#)

Condition de validation:

```
//Si la réponse est Oui
self==1 && ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302)?
unitesFixes_ail.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_ail !=null)==1
||
unitesFixes_aub_cou.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_aub_cou !=null)==1
||
unitesFixes_concombr.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_concombr !=null)==1
||
unitesFixes_feufakk.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_feufakk !=null)==1
||
unitesFixes_gombfrch.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_gombfrch !=null)==1
```

```

||
unitesFixes_gombsec.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_gombsec !=null)==1
||
unitesFixes_oignon.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_oignon !=null)==1
||
unitesFixes_tomafrch.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_tomafrch !=null)==1
||
unitesFixes_tomasech.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_tomasech !=null)==1
||
unitesautrelail.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_ail_autrel !=null)==1
||
unitesautrelaub_cou.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_aub_cou_autrel !=null)==1
||
unitesautrelconcombr.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_concombr_autrel !=null)==1
||
unitesautrelfeufakk.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_feufakk_autrel !=null)==1
||
unitesautrelgombfrch.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_gombfrch_autrel !=null)==1
||
unitesautrelgombsec.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_gombsec_autrel !=null)==1
||
unitesautreloignon.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_oignon_autrel !=null)==1
||
unitesautreltomafrch.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_tomafrch_autrel !=null)==1
||
unitesautreltomasech.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_tomasech_autrel !=null)==1
||
unitesautrelsalade.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_salade_autrel !=null)==1
||
unitesautrelchoux.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_choux_autrel !=null)==1
||
unitesautrelcarotte.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_carotte_autrel !=null)==1
||
unitesautrelharicver.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_haricver_autrel !=null)==1
||
unitesautrelpoivfrai.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_poivfrai_autrel !=null)==1
||
unitesautrelfeuiosei.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_feuiosei_autrel !=null)==1
||
unitesautrelfeuibaob.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_feuibaob_autrel !=null)==1
:

// tout autre cas est vrai
true

```

Message de validation: Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé de ce groupe de produit pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité NON pour prendre la photo.

Condition de validation:

//Si la réponse est non

self==2 && ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302)?

```

!(unitesFixes_ail.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_ail !=null)==1
||
unitesFixes_aub_cou.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_aub_cou !=null)==1
||
unitesFixes_concombr.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_concombr !=null)==1
||
unitesFixes_feufakk.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_feufakk !=null)==1
||
unitesFixes_gombfrch.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_gombfrch !=null)==1
||
unitesFixes_gombsec.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_gombsec !=null)==1
||
unitesFixes_oignon.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_oignon !=null)==1
||
unitesFixes_tomafrch.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_tomafrch !=null)==1
||
unitesFixes_tomasech.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_tomasech !=null)==1
||
unitesautrelail.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_ail_autrel !=null)==1
||
unitesautrelaub_cou.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_aub_cou_autrel !=null)==1
||
unitesautrelconcombr.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_concombr_autrel !=null)==1
||
unitesautrelfeufakk.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_feufakk_autrel !=null)==1
||
unitesautrelgombfrch.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_gombfrch_autrel !=null)==1
||
unitesautrelgombsec.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_gombsec_autrel !=null)==1
||
unitesautreloignon.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_oignon_autrel !=null)==1
||
unitesautreltomafrch.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_tomafrch_autrel !=null)==1
||
unitesautreltomasech.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_tomasech_autrel !=null)==1
||
unitesautrelsalade.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_salade_autrel !=null)==1
||
unitesautrelchoux.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_choux_autrel !=null)==1
||
unitesautrelcarotte.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_carotte_autrel !=null)==1

```

```

||
unitesautrelharicver.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_haricver_autrel !=null)==1
||
unitesautrelpoivfrai.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_poivfrai_autrel !=null)==1
||
unitesautrelfeuiosei.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_feuiosei_autrel !=null)==1
||
unitesautrelfeuibaob.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_feuibaob_autrel !=null)==1
):

// tout autre cas est vrai
true

```

Message de validation: Erreur. Vous avez déjà effectué de relevé de ce groupe de produit pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité OUI pour prendre la photo.

[88] **q114a_feuimori_autre1: 114a. Avez déjà effectué un relevé de ce produit en %rosteritle% dans ce marché?**

Condition de validation:

//Si la réponse est Oui

```
self==1 && ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302)?
```

```

unitesFixes_ail.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_ail !=null)==1
||
unitesFixes_aub_cou.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_aub_cou !=null)==1
||
unitesFixes_concombr.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_concombr !=null)==1
||
unitesFixes_feufakk.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_feufakk !=null)==1
||
unitesFixes_gombfrch.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_gombfrch !=null)==1
||
unitesFixes_gombsec.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_gombsec !=null)==1
||
unitesFixes_oignon.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_oignon !=null)==1
||
unitesFixes_tomafrch.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_tomafrch !=null)==1
||
unitesFixes_tomasech.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_tomasech !=null)==1
||
unitesautrelail.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_ail_autrel !=null)==1
||
unitesautrelaub_cou.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_aub_cou_autrel !=null)==1
||
unitesautrelconcombr.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_concombr_autrel !=null)==1
||
unitesautrelfeufakk.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_feufakk_autrel !=null)==1
||
unitesautrelgombfrch.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_gombfrch_autrel !=null)==1
||
unitesautrelgombsec.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_gombsec_autrel !=null)==1
||
unitesautrelloignon.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_oignon_autrel !=null)==1
||
unitesautreltomafrch.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_tomafrch_autrel !=null)==1
||
unitesautreltomasech.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_tomasech_autrel !=null)==1
||
unitesautrelsalade.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_salade_autrel !=null)==1
||
unitesautrelchoux.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_choux_autrel !=null)==1
||
unitesautrelcarotte.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_carotte_autrel !=null)==1
||
unitesautrelharicver.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_haricver_autrel !=null)==1
||
unitesautrelpoivfrai.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_poivfrai_autrel !=null)==1
||
unitesautrelfeuiosei.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_feuiosei_autrel !=null)==1
||
unitesautrelfeuibaob.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_feuibaob_autrel !=null)==1
:

```

```

// tout autre cas est vrai
true

```

Message de validation: Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé de ce groupe de produit pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité NON pour prendre la photo.

Condition de validation:

//Si la réponse est non

```
self==2 && ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302)?
```

```

!(unitesFixes_ail.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_ail !=null)==1
||
unitesFixes_aub_cou.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_aub_cou !=null)==1
||
unitesFixes_concombr.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_concombr !=null)==1
||
unitesFixes_feufakk.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_feufakk !=null)==1
||
unitesFixes_gombfrch.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_gombfrch !=null)==1

```

```

||
unitesFixes_gombsec.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_gombsec !=null)==1
||
unitesFixes_oignon.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_oignon !=null)==1
||
unitesFixes_tomafrch.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_tomafrch !=null)==1
||
unitesFixes_tomasech.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_tomasech !=null)==1
||
unitesautrelail.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_aile_autrel !=null)==1
||
unitesautrelaub_cou.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_aub_cou_autrel !=null)==1
||
unitesautrelconcombr.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_concombr_autrel !=null)==1
||
unitesautrelfeufakk.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_feufakk_autrel !=null)==1
||
unitesautrelgombfrch.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_gombfrch_autrel !=null)==1
||
unitesautrelgombsec.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_gombsec_autrel !=null)==1
||
unitesautrelaignon.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_oignon_autrel !=null)==1
||
unitesautreltomafrch.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_tomafrch_autrel !=null)==1
||
unitesautreltomasech.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_tomasech_autrel !=null)==1
||
unitesautrelsalade.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_salade_autrel !=null)==1
||
unitesautrelchoux.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_choux_autrel !=null)==1
||
unitesautrelcarotte.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_carotte_autrel !=null)==1
||
unitesautrelharicver.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_haricver_autrel !=null)==1
||
unitesautrelpoivfrai.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_poivfrai_autrel !=null)==1
||
unitesautrelfeuiosei.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_feuiosei_autrel !=null)==1
||
unitesautrelfeuibaoab.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_feuibaoab_autrel !=null)==1
):

// tout autre cas est vrai
true

```

Message de validation: Erreur. Vous avez déjà effectué de relevé de ce groupe de produit pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité OUI pour prendre la photo.

[89] [q110b_feumori: 110b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$nonZero
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_feumori.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6).
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q110b_feumori<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[90] [q110a_feumori: 110a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_feumori.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6).
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q110a_feumori<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.

[91] [q115b_feumori_autre1: 115b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500
```

```
$nonZero
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre1releve_feumori.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6).
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q115b_feumori_autre1<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[92] [q115a_feumori_autre1: 115a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre1releve_feumori.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6).
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q115a_feumori_autre1<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[93] [q120b_feumori_autre2: 120b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500
```

```
$nonZero
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_feumori.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6).
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q120b_feumori_autre2<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[94] [q120a_feumori_autre2: 120a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_feumori.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6).
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q120a_feumori_autre2<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[95] [q109a_feuifakk](#): 109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de ce produit en %rosteritle% dans ce marché?

Condition de validation:

//Si la réponse est Oui

self==1 && ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302)?

```
unitesFixes_ail.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_ail !=null)==1
||
unitesFixes_aub_cou.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_aub_cou !=null)==1
||
unitesFixes_concombr.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_concombr !=null)==1
||
unitesFixes_gombfrch.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_gombfrch !=null)==1
||
unitesFixes_gombsec.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_gombsec !=null)==1
||
unitesFixes_oignon.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_oignon !=null)==1
||
unitesFixes_tomafrch.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_tomafrch !=null)==1
||
unitesFixes_tomasech.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_tomasech !=null)==1
||
unitesautrelail.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_ail_autrel !=null)==1
||
unitesautrelaub_cou.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_aub_cou_autrel !=null)==1
||
unitesautrelconcombr.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_concombr_autrel !=null)==1
||
unitesautrelgombfrch.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_gombfrch_autrel !=null)==1
||
unitesautrelgombsec.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_gombsec_autrel !=null)==1
||
unitesautreloignon.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_oignon_autrel !=null)==1
||
unitesautreltomafrch.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_tomafrch_autrel !=null)==1
||
unitesautreltomasech.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_tomasech_autrel !=null)==1
||
unitesautrelsalade.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_salade_autrel !=null)==1
||
unitesautrelchoux.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_choux_autrel !=null)==1
||
unitesautrelcarotte.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_carotte_autrel !=null)==1
||
unitesautrelharicver.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_haricver_autrel !=null)==1
||
unitesautrelpoivfrai.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_poivfrai_autrel !=null)==1
||
unitesautrelfeuiosei.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_feuiosei_autrel !=null)==1
||
unitesautrelfeuibaob.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_feuibaob_autrel !=null)==1
||
unitesautrelfeumori.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_feumori_autrel !=null)==1
:
```

// tout autre cas est vrai
true

Message de validation: Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé de ce groupe de produit pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité NON pour prendre la photo.

Condition de validation:

//Si la réponse est non

self==2 && ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302)?

```
!(unitesFixes_ail.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_ail !=null)==1
||
unitesFixes_aub_cou.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_aub_cou !=null)==1
||
unitesFixes_concombr.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_concombr !=null)==1
||
unitesFixes_gombfrch.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_gombfrch !=null)==1
||
unitesFixes_gombsec.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_gombsec !=null)==1
||
unitesFixes_oignon.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_oignon !=null)==1
||
unitesFixes_tomafrch.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_tomafrch !=null)==1
||
unitesFixes_tomasech.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_tomasech !=null)==1
||
unitesautrelail.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_ail_autrel !=null)==1
||
unitesautrelaub_cou.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_aub_cou_autrel !=null)==1
||
unitesautrelconcombr.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_concombr_autrel !=null)==1
||
unitesautrelgombfrch.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_gombfrch_autrel !=null)==1
||
unitesautrelgombsec.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_gombsec_autrel !=null)==1
||
unitesautreloignon.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_oignon_autrel !=null)==1
```

```

||
unitesautreltomafrch.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_tomafrch_autrel !=null)==1
||
unitesautreltomasech.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_tomasech_autrel !=null)==1
||
unitesautrelsalade.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_salade_autrel !=null)==1
||
unitesautrelchoux.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_choux_autrel !=null)==1
||
unitesautrelcarotte.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_carotte_autrel !=null)==1
||
unitesautrelharicver.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_haricver_autrel !=null)==1
||
unitesautrelpoivfrai.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_poivfrai_autrel !=null)==1
||
unitesautrelfeuiosei.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_feuiosei_autrel !=null)==1
||
unitesautrelfeuibaob.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_feuibaob_autrel !=null)==1
||
unitesautrelfeumori.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_feumori_autrel !=null)==1
):

// tout autre cas est vrai
true

```

Message de validation: Erreur. Vous avez déjà effectué de relevé de ce groupe de produit pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité OUI pour prendre la photo.

[96] **q114a_feuifakk_autrel: 114a. Avez déjà effectué un relevé de ce produit en %rosteritle% dans ce marché?**

Condition de validation:

//Si la réponse est Oui

```
self==1 && ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302)?
```

```

unitesFixes_ail.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_ail !=null)==1
||
unitesFixes_aub_cou.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_aub_cou !=null)==1
||
unitesFixes_concombr.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_concombr !=null)==1
||
unitesFixes_gombfrch.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_gombfrch !=null)==1
||
unitesFixes_gombsec.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_gombsec !=null)==1
||
unitesFixes_oignon.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_oignon !=null)==1
||
unitesFixes_tomafrch.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_tomafrch !=null)==1
||
unitesFixes_tomasech.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_tomasech !=null)==1
||
unitesautrelail.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_ail_autrel !=null)==1
||
unitesautrelaub_cou.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_aub_cou_autrel !=null)==1
||
unitesautrelconcombr.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_concombr_autrel !=null)==1
||
unitesautrelgombfrch.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_gombfrch_autrel !=null)==1
||
unitesautrelgombsec.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_gombsec_autrel !=null)==1
||
unitesautrelloignon.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_oignon_autrel !=null)==1
||
unitesautreltomafrch.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_tomafrch_autrel !=null)==1
||
unitesautreltomasech.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_tomasech_autrel !=null)==1
||
unitesautrelsalade.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_salade_autrel !=null)==1
||
unitesautrelchoux.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_choux_autrel !=null)==1
||
unitesautrelcarotte.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_carotte_autrel !=null)==1
||
unitesautrelharicver.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_haricver_autrel !=null)==1
||
unitesautrelpoivfrai.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_poivfrai_autrel !=null)==1
||
unitesautrelfeuiosei.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_feuiosei_autrel !=null)==1
||
unitesautrelfeuibaob.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_feuibaob_autrel !=null)==1
||
unitesautrelfeumori.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_feumori_autrel !=null)==1
:

```

```

// tout autre cas est vrai
true

```

Message de validation: Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé de ce groupe de produit pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité NON pour prendre la photo.

Condition de validation:

//Si la réponse est non

```
self==2 && ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302)?
```



```

!(unitesFixes_ail.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_ail !=null)==1
||
unitesFixes_aub_cou.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_aub_cou !=null)==1
||
unitesFixes_concombr.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_concombr !=null)==1
||
unitesFixes_gombfrch.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_gombfrch !=null)==1
||
unitesFixes_gombsec.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_gombsec !=null)==1
||
unitesFixes_oignon.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_oignon !=null)==1
||
unitesFixes_tomafrch.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_tomafrch !=null)==1
||
unitesFixes_tomasech.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_tomasech !=null)==1
||
unitesautrelail.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_ail_autrel !=null)==1
||
unitesautrelaub_cou.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_aub_cou_autrel !=null)==1
||
unitesautrelconcombr.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_concombr_autrel !=null)==1
||
unitesautrelgombfrch.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_gombfrch_autrel !=null)==1
||
unitesautrelgombsec.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_gombsec_autrel !=null)==1
||
unitesautreloignon.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_oignon_autrel !=null)==1
||
unitesautreltomafrch.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_tomafrch_autrel !=null)==1
||
unitesautreltomasech.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_tomasech_autrel !=null)==1
||
unitesautrelsalade.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_salade_autrel !=null)==1
||
unitesautrelchoux.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_choux_autrel !=null)==1
||
unitesautrelcarotte.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_carotte_autrel !=null)==1
||
unitesautrelharicver.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_haricver_autrel !=null)==1
||
unitesautrelpoivfrai.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_poivfrai_autrel !=null)==1
||
unitesautrelfeuiosei.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_feuiosei_autrel !=null)==1
||
unitesautrelfeuibaob.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_feuibaob_autrel !=null)==1
||
unitesautrelfeumori.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_feumori_autrel !=null)==1
):

// tout autre cas est vrai
true

```

Message de validation: Erreur. Vous avez déjà effectué de relevé de ce groupe de produit pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité OUI pour prendre la photo.

[97] [q110b_feuifakk: 110b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$nonZero
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_feuifakk.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6).
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q110b_feuifakk<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[98] [q110a_feuifakk: 110a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_feuifakk.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6) .
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q110a_feuifakk<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.

[99] [q115b_feuifakk_autre1: 115b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500
```

```
$nonZero
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre1releve_feuifakk.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6) .
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q115b_feuifakk_autre1<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[100] [q115a_feuifakk_autre1: 115a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre1releve_feuifakk.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6) .
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q115a_feuifakk_autre1<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[101] [q120b_feuifakk_autre2: 120b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500
```

```
$nonZero
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_feuifakk.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6) .
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q120b_feuifakk_autre2<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[102] [q120a_feuifakk_autre2: 120a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_feuifakk.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6) .
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q120a_feuifakk_autre2<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[103] **q109a_oignon: 109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de ce produit en %rosteritle% dans ce marché?**

Condition de validation:

```
//Si la réponse est Oui
```

```
self==1 && ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302)?
```

```
unitesFixes_ail.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_ail !=null)==1
||
unitesFixes_aub_cou.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_aub_cou !=null)==1
||
unitesFixes_concombr.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_concombr !=null)==1
||
unitesFixes_feuifakk.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_feuifakk !=null)==1
||
unitesFixes_gombfrch.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_gombfrch !=null)==1
||
unitesFixes_gombsec.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_gombsec !=null)==1
||
unitesFixes_tomafrch.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_tomafrch !=null)==1
||
unitesFixes_tomasech.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_tomasech !=null)==1
||
unitesautrelail.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_ail_autrel !=null)==1
||
unitesautrelaub_cou.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_aub_cou_autrel !=null)==1
||
unitesautrelconcombr.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_concombr_autrel !=null)==1
||
unitesautrelfeuifakk.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_feuifakk_autrel !=null)==1
||
unitesautrelgombfrch.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_gombfrch_autrel !=null)==1
||
unitesautrelgombsec.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_gombsec_autrel !=null)==1
||
unitesautreltomafrch.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_tomafrch_autrel !=null)==1
||
unitesautreltomasech.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_tomasech_autrel !=null)==1
||
unitesautrelsalade.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_salade_autrel !=null)==1
||
unitesautrelchoux.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_choux_autrel !=null)==1
||
unitesautrelcarotte.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_carotte_autrel !=null)==1
||
unitesautrelharicver.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_haricver_autrel !=null)==1
||
unitesautrelpoivfrai.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_poivfrai_autrel !=null)==1
||
unitesautrelfeuiosei.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_feuiosei_autrel !=null)==1
||
unitesautrelfeuibaob.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_feuibaob_autrel !=null)==1
||
unitesautrelfeumori.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_feumori_autrel !=null)==1
:
```

```
// tout autre cas est vrai
true
```

Message de validation: Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé de ce groupe de produit pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité NON pour prendre la photo.

Condition de validation:

```
//Si la réponse est non
```

```
self==2 && ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302)?
```

```
!(unitesFixes_ail.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_ail !=null)==1
||
unitesFixes_aub_cou.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_aub_cou !=null)==1
||
unitesFixes_concombr.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_concombr !=null)==1
||
unitesFixes_feuifakk.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_feuifakk !=null)==1
||
unitesFixes_gombfrch.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_gombfrch !=null)==1
||
unitesFixes_gombsec.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_gombsec !=null)==1
||
unitesFixes_tomafrch.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_tomafrch !=null)==1
||
unitesFixes_tomasech.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_tomasech !=null)==1
||
unitesautrelail.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_ail_autrel !=null)==1
||
```

```

unitesautrelaub_cou.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_aub_cou_autrel !=null)==1
||
unitesautrelconcombr.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_concombr_autrel !=null)==1
||
unitesautrelfeufakk.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_feufakk_autrel !=null)==1
||
unitesautrelgombfrch.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_gombfrch_autrel !=null)==1
||
unitesautrelgombsec.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_gombsec_autrel !=null)==1
||
unitesautreltomafrch.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_tomafrch_autrel !=null)==1
||
unitesautreltomasech.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_tomasech_autrel !=null)==1
||
unitesautrelsalade.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_salade_autrel !=null)==1
||
unitesautrelchoux.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_choux_autrel !=null)==1
||
unitesautrelcarotte.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_carotte_autrel !=null)==1
||
unitesautrelharicver.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_haricver_autrel !=null)==1
||
unitesautrelpoivfrai.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_poivfrai_autrel !=null)==1
||
unitesautrelfeuiosei.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_feuiosei_autrel !=null)==1
||
unitesautrelfeubaob.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_feubaob_autrel !=null)==1
||
unitesautrelfeumori.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_feumori_autrel !=null)==1
):

// tout autre cas est vrai
true

```

Message de validation: Erreur. Vous avez déjà effectué de relevé de ce groupe de produit pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité OUI pour prendre la photo.

[104] **q114a_oignon_autre1: 114a. Avez déjà effectué un relevé de ce produit en %rosteritle% dans ce marché?**

Condition de validation:

//Si la réponse est Oui

self==1 && ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302)?

```

unitesFixes_ail.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_ail !=null)==1
||
unitesFixes_aub_cou.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_aub_cou !=null)==1
||
unitesFixes_concombr.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_concombr !=null)==1
||
unitesFixes_feufakk.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_feufakk !=null)==1
||
unitesFixes_gombfrch.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_gombfrch !=null)==1
||
unitesFixes_gombsec.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_gombsec !=null)==1
||
unitesFixes_tomafrch.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_tomafrch !=null)==1
||
unitesFixes_tomasech.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_tomasech !=null)==1
||
unitesautrelail.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_ail_autrel !=null)==1
||
unitesautrelaub_cou.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_aub_cou_autrel !=null)==1
||
unitesautrelconcombr.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_concombr_autrel !=null)==1
||
unitesautrelfeufakk.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_feufakk_autrel !=null)==1
||
unitesautrelgombfrch.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_gombfrch_autrel !=null)==1
||
unitesautrelgombsec.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_gombsec_autrel !=null)==1
||
unitesautreltomafrch.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_tomafrch_autrel !=null)==1
||
unitesautreltomasech.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_tomasech_autrel !=null)==1
||
unitesautrelsalade.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_salade_autrel !=null)==1
||
unitesautrelchoux.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_choux_autrel !=null)==1
||
unitesautrelcarotte.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_carotte_autrel !=null)==1
||
unitesautrelharicver.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_haricver_autrel !=null)==1
||
unitesautrelpoivfrai.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_poivfrai_autrel !=null)==1
||
unitesautrelfeuiosei.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_feuiosei_autrel !=null)==1
||
unitesautrelfeubaob.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_feubaob_autrel !=null)==1
||
unitesautrelfeumori.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_feumori_autrel !=null)==1
:

```

// tout autre cas est vrai

true

Message de validation: Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé de ce groupe de produit pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité NON pour prendre la photo.

Condition de validation:

//Si la réponse est non

```
self==2 && ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302)?
```

```
!(unitesFixes_ail.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_ail !=null)==1
||
unitesFixes_aub_cou.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_aub_cou !=null)==1
||
unitesFixes_concombr.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_concombr !=null)==1
||
unitesFixes_feuifakk.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_feuifakk !=null)==1
||
unitesFixes_gombfrch.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_gombfrch !=null)==1
||
unitesFixes_gombsec.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_gombsec !=null)==1
||
unitesFixes_tomafrch.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_tomafrch !=null)==1
||
unitesFixes_tomasech.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_tomasech !=null)==1
||
unitesautrelail.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_ail_autrel !=null)==1
||
unitesautrelaub_cou.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_aub_cou_autrel !=null)==1
||
unitesautrelconcombr.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_concombr_autrel !=null)==1
||
unitesautrelfeuifakk.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_feuifakk_autrel !=null)==1
||
unitesautrelgombfrch.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_gombfrch_autrel !=null)==1
||
unitesautrelgombsec.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_gombsec_autrel !=null)==1
||
unitesautreltomafrch.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_tomafrch_autrel !=null)==1
||
unitesautreltomasech.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_tomasech_autrel !=null)==1
||
unitesautrelsalade.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_salade_autrel !=null)==1
||
unitesautrelchoux.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_choux_autrel !=null)==1
||
unitesautrelcarotte.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_carotte_autrel !=null)==1
||
unitesautrelharicver.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_haricver_autrel !=null)==1
||
unitesautrelpoivfrai.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_poivfrai_autrel !=null)==1
||
unitesautrelfeuiosei.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_feuiosei_autrel !=null)==1
||
unitesautrelfeuibaob.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_feuibaob_autrel !=null)==1
||
unitesautrelfeumori.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_feumori_autrel !=null)==1
):
```

// tout autre cas est vrai

true

Message de validation: Erreur. Vous avez déjà effectué de relevé de ce groupe de produit pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité OUI pour prendre la photo.

[105] [q110b_oignon: 110b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5

\$nonZero

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

//Le prix doit être supérieur à 0

self>0

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

releve_oignon.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6).

// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix

All(y=>y.q110b_oignon<self)

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[106] [q110a_oignon: 110a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...  
releve_oignon.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6) .  
  
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids  
All(y=>y.q110a_oignon<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.

[107] [q115b_oignon_autre1: 115b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500  
  
$nonZero
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0  
  
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...  
autre1releve_oignon.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6) .  
  
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix  
All(y=>y.q115b_oignon_autre1<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[108] [q115a_oignon_autre1: 115a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0  
  
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...  
autre1releve_oignon.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6) .  
  
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids  
All(y=>y.q115a_oignon_autre1<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[109] [q120b_oignon_autre2: 120b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500  
  
$nonZero
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0  
  
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...  
autre2releve_oignon.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6) .  
  
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix  
All(y=>y.q120b_oignon_autre2<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[110] [q120a_oignon_autre2: 120a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_oignon.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6) .
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q120a_oignon_autre2<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[111] [q109a_poivfrai](#): 109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de ce produit en %rosteritle% dans ce marché?

Condition de validation:

```
//Si la réponse est Oui
```

```
self==1 && ((long?)@rowcode) .InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302)?
```

```
unitesFixes_ail.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_ail !=null)==1
```

```
unitesFixes_aub_cou.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_aub_cou !=null)==1
```

```
unitesFixes_concombr.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_concombr !=null)==1
```

```
unitesFixes_feuifakk.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_feuifakk !=null)==1
```

```
unitesFixes_gombfrch.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_gombfrch !=null)==1
```

```
unitesFixes_gombsec.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_gombsec !=null)==1
```

```
unitesFixes_oignon.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_oignon !=null)==1
```

```
unitesFixes_tomafrch.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_tomafrch !=null)==1
```

```
unitesFixes_tomasech.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_tomasech !=null)==1
```

```
unitesautrelail.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_ail_autrel !=null)==1
```

```
unitesautrelaub_cou.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_aub_cou_autrel !=null)==1
```

```
unitesautrelconcombr.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_concombr_autrel !=null)==1
```

```
unitesautrelfeuifakk.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_feuifakk_autrel !=null)==1
```

```
unitesautrelgombfrch.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_gombfrch_autrel !=null)==1
```

```
unitesautrelgombsec.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_gombsec_autrel !=null)==1
```

```
unitesautreloignon.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_oignon_autrel !=null)==1
```

```
unitesautreltomafrch.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_tomafrch_autrel !=null)==1
```

```
unitesautreltomasech.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_tomasech_autrel !=null)==1
```

```
unitesautrelsalade.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_salade_autrel !=null)==1
```

```
unitesautrelchoux.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_choux_autrel !=null)==1
```

```
unitesautrelcarotte.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_carotte_autrel !=null)==1
```

```
unitesautrelharicver.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_haricver_autrel !=null)==1
```

```
unitesautrelfeuiosei.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_feuiosei_autrel !=null)==1
```

```
unitesautrelfeuibaob.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_feuibaob_autrel !=null)==1
```

```
unitesautrelfeumori.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_feumori_autrel !=null)==1
```

```
:
```

```
// tout autre cas est vrai
```

```
true
```

Message de validation: Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé de ce groupe de produit pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité NON pour prendre la photo.

Condition de validation:

```
//Si la réponse est non
```

```
self==2 && ((long?)@rowcode) .InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302)?
```

```
!(unitesFixes_ail.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_ail !=null)==1
```

```
unitesFixes_aub_cou.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_aub_cou !=null)==1
```

```
unitesFixes_concombr.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_concombr !=null)==1
```

```
unitesFixes_feuifakk.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_feuifakk !=null)==1
```

```
||
```

```

unitesFixes_gombfrch.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_gombfrch !=null)==1
||
unitesFixes_gombsec.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_gombsec !=null)==1
||
unitesFixes_oignon.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_oignon !=null)==1
||
unitesFixes_tomafrch.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_tomafrch !=null)==1
||
unitesFixes_tomasech.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_tomasech !=null)==1
||
unitesautrelail.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_ail_autrel !=null)==1
||
unitesautrelaub_cou.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_aub_cou_autrel !=null)==1
||
unitesautrelconcombr.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_concombr_autrel !=null)==1
||
unitesautrelfeufakk.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_feufakk_autrel !=null)==1
||
unitesautrelgombfrch.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_gombfrch_autrel !=null)==1
||
unitesautrelgombsec.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_gombsec_autrel !=null)==1
||
unitesautreloignon.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_oignon_autrel !=null)==1
||
unitesautreltomafrch.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_tomafrch_autrel !=null)==1
||
unitesautreltomasech.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_tomasech_autrel !=null)==1
||
unitesautrelsalade.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_salade_autrel !=null)==1
||
unitesautrelchoux.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_choux_autrel !=null)==1
||
unitesautrelcarotte.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_carotte_autrel !=null)==1
||
unitesautrelharicver.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_haricver_autrel !=null)==1
||
unitesautrelfeuiosei.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_feuiosei_autrel !=null)==1
||
unitesautrelfeuiabob.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_feuiabob_autrel !=null)==1
||
unitesautrelfeumori.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_feumori_autrel !=null)==1
):

// tout autre cas est vrai
true

```

Message de validation: Erreur. Vous avez déjà effectué de relevé de ce groupe de produit pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité OUI pour prendre la photo.

[112] **q114a_poivrai_autre1: 114a. Avez déjà effectué un relevé de ce produit en %rosteritle% dans ce marché?**

Condition de validation:

//Si la réponse est Oui

self==1 && ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302)?

```

unitesFixes_ail.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_ail !=null)==1
||
unitesFixes_aub_cou.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_aub_cou !=null)==1
||
unitesFixes_concombr.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_concombr !=null)==1
||
unitesFixes_feufakk.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_feufakk !=null)==1
||
unitesFixes_gombfrch.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_gombfrch !=null)==1
||
unitesFixes_gombsec.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_gombsec !=null)==1
||
unitesFixes_oignon.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_oignon !=null)==1
||
unitesFixes_tomafrch.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_tomafrch !=null)==1
||
unitesFixes_tomasech.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_tomasech !=null)==1
||
unitesautrelail.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_ail_autrel !=null)==1
||
unitesautrelaub_cou.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_aub_cou_autrel !=null)==1
||
unitesautrelconcombr.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_concombr_autrel !=null)==1
||
unitesautrelfeufakk.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_feufakk_autrel !=null)==1
||
unitesautrelgombfrch.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_gombfrch_autrel !=null)==1
||
unitesautrelgombsec.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_gombsec_autrel !=null)==1
||
unitesautreloignon.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_oignon_autrel !=null)==1
||
unitesautreltomafrch.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_tomafrch_autrel !=null)==1
||
unitesautreltomasech.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_tomasech_autrel !=null)==1
||
unitesautrelsalade.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_salade_autrel !=null)==1
||

```



```

unitesautrelchoux.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_choux_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelcarotte.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_carotte_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelharicver.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_haricver_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelfeuiosei.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_feuiosei_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelfeuibaob.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_feuibaob_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelfeuimori.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_feuimori_autre1 !=null)==1
:

```

```

// tout autre cas est vrai
true

```

Message de validation: Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé de ce groupe de produit pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité NON pour prendre la photo.

Condition de validation:

```

//Si la réponse est non

```

```

self==2 && ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302)?

```

```

!(unitesFixes_ail.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_ail !=null)==1
||
unitesFixes_aub_cou.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_aub_cou !=null)==1
||
unitesFixes_concombr.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_concombr !=null)==1
||
unitesFixes_feuifakk.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_feuifakk !=null)==1
||
unitesFixes_gombfrch.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_gombfrch !=null)==1
||
unitesFixes_gombsec.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_gombsec !=null)==1
||
unitesFixes_oignon.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_oignon !=null)==1
||
unitesFixes_tomafrch.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_tomafrch !=null)==1
||
unitesFixes_tomasech.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_tomasech !=null)==1
||
unitesautrelail.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_ail_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelaub_cou.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_aub_cou_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelconcombr.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_concombr_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelfeuifakk.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_feuifakk_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelgombfrch.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_gombfrch_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelgombsec.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_gombsec_autre1 !=null)==1
||
unitesautreloignon.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_oignon_autre1 !=null)==1
||
unitesautreltomafrch.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_tomafrch_autre1 !=null)==1
||
unitesautreltomasech.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_tomasech_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelsalade.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_salade_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelchoux.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_choux_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelcarotte.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_carotte_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelharicver.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_haricver_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelfeuiosei.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_feuiosei_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelfeuibaob.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_feuibaob_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelfeuimori.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_feuimori_autre1 !=null)==1
):

```

```

// tout autre cas est vrai
true

```

Message de validation: Erreur. Vous avez déjà effectué de relevé de ce groupe de produit pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité OUI pour prendre la photo.

[113] [q110b_poivfrai: 110b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```

//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5

```

```

$nonZero

```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```

//Le prix doit être supérieur à 0

```

```

self>0

```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...  
releve_poivfrai.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6).  
  
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix  
All(y=>y.q110b_poivfrai<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[114] [q110a_poivfrai: 110a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...  
releve_poivfrai.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6).  
  
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids  
All(y=>y.q110a_poivfrai<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.

[115] [q115b_poivfrai_autre1: 115b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500  
  
$nonZero
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0  
  
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...  
autreltreleve_poivfrai.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6).  
  
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix  
All(y=>y.q115b_poivfrai_autre1<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[116] [q115a_poivfrai_autre1: 115a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0  
  
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...  
autreltreleve_poivfrai.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6).  
  
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids  
All(y=>y.q115a_poivfrai_autre1<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[117] [q120b_poivfrai_autre2: 120b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500  
  
$nonZero
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0  
  
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre2releve_poivfrai.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6).
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
All(y=>y.q120b_poivfrai_autre2<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[118] [q120a_poivfrai_autre2: 120a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre2releve_poivfrai.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6).
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
All(y=>y.q120a_poivfrai_autre2<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[119] [q109a_salade: 109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de ce produit en %rosteritle% dans ce marché?](#)

Condition de validation:

```
//Si la réponse est Oui
self==1 && ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302)?
unitesFixes_ail.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_ail !=null)==1
||
unitesFixes_aub_cou.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_aub_cou !=null)==1
||
unitesFixes_concombr.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_concombr !=null)==1
||
unitesFixes_feuifakk.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_feuifakk !=null)==1
||
unitesFixes_gombfrch.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_gombfrch !=null)==1
||
unitesFixes_gombsec.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_gombsec !=null)==1
||
unitesFixes_oignon.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_oignon !=null)==1
||
unitesFixes_tomafrch.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_tomafrch !=null)==1
||
unitesFixes_tomasech.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_tomasech !=null)==1
||
unitesautrelail.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_ail_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelaub_cou.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_aub_cou_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelconcombr.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_concombr_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelfeuifakk.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_feuifakk_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelgombfrch.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_gombfrch_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelgombsec.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_gombsec_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelloignon.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_oignon_autre1 !=null)==1
||
unitesautreltomafrch.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_tomafrch_autre1 !=null)==1
||
unitesautreltomasech.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_tomasech_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelchoux.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_choux_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelcarotte.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_carotte_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelharicver.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_haricver_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelpoivfrai.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_poivfrai_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelfeuiosei.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_feuiosei_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelfeuibaob.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_feuibaob_autre1 !=null)==1
||
unitesautrelfeuimori.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_feuimori_autre1 !=null)==1
:
// tout autre cas est vrai
true
```

Message de validation: Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé de ce groupe de produit pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité NON pour prendre la photo.

Condition de validation:

//Si la réponse est non

```
self==2 && ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302)?
```

```
!(unitesFixes_ail.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_ail !=null)==1
||
unitesFixes_aub_cou.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_aub_cou !=null)==1
||
unitesFixes_concombr.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_concombr !=null)==1
||
unitesFixes_feuifakk.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_feuifakk !=null)==1
||
unitesFixes_gombfrch.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_gombfrch !=null)==1
||
unitesFixes_gombsec.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_gombsec !=null)==1
||
unitesFixes_oignon.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_oignon !=null)==1
||
unitesFixes_tomafrch.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_tomafrch !=null)==1
||
unitesFixes_tomasech.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_tomasech !=null)==1
||
unitesautrelail.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_ail_autrel !=null)==1
||
unitesautrelaub_cou.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_aub_cou_autrel !=null)==1
||
unitesautrelconcombr.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_concombr_autrel !=null)==1
||
unitesautrelfeuifakk.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_feuifakk_autrel !=null)==1
||
unitesautrelgombfrch.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_gombfrch_autrel !=null)==1
||
unitesautrelgombsec.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_gombsec_autrel !=null)==1
||
unitesautreloignon.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_oignon_autrel !=null)==1
||
unitesautreltomafrch.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_tomafrch_autrel !=null)==1
||
unitesautreltomasech.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_tomasech_autrel !=null)==1
||
unitesautrelchoux.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_choux_autrel !=null)==1
||
unitesautrelcarotte.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_carotte_autrel !=null)==1
||
unitesautrelharicver.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_haricver_autrel !=null)==1
||
unitesautrelpoivfrai.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_poivfrai_autrel !=null)==1
||
unitesautrelfeuiosei.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_feuiosei_autrel !=null)==1
||
unitesautrelfeuibaob.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_feuibaob_autrel !=null)==1
||
unitesautrelfeuimori.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_feuimori_autrel !=null)==1
):
// tout autre cas est vrai
true
```

Message de validation: Erreur. Vous avez déjà effectué de relevé de ce groupe de produit pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité OUI pour prendre la photo.

[120] [q114a_salade_autre1: 114a. Avez déjà effectué un relevé de ce produit en %rosteritle% dans ce marché?](#)

Condition de validation:

//Si la réponse est Oui

```
self==1 && ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302)?
```

```
unitesFixes_ail.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_ail !=null)==1
||
unitesFixes_aub_cou.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_aub_cou !=null)==1
||
unitesFixes_concombr.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_concombr !=null)==1
||
unitesFixes_feuifakk.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_feuifakk !=null)==1
||
unitesFixes_gombfrch.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_gombfrch !=null)==1
||
unitesFixes_gombsec.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_gombsec !=null)==1
||
unitesFixes_oignon.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_oignon !=null)==1
||
unitesFixes_tomafrch.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_tomafrch !=null)==1
||
unitesFixes_tomasech.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_tomasech !=null)==1
||
unitesautrelail.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_ail_autrel !=null)==1
||
unitesautrelaub_cou.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_aub_cou_autrel !=null)==1
```

```

||
unitesautrelconcombr.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_concombr_autrel !=null)==1
||
unitesautrelfeufakk.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_feufakk_autrel !=null)==1
||
unitesautrelgombfrch.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_gombfrch_autrel !=null)==1
||
unitesautrelgombsec.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_gombsec_autrel !=null)==1
||
unitesautrelaignon.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_aignon_autrel !=null)==1
||
unitesautreltomafrch.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_tomafrch_autrel !=null)==1
||
unitesautreltomasech.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_tomasech_autrel !=null)==1
||
unitesautrelchoux.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_choux_autrel !=null)==1
||
unitesautrelcarotte.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_carotte_autrel !=null)==1
||
unitesautrelharicver.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_haricver_autrel !=null)==1
||
unitesautrelpoivfrai.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_poivfrai_autrel !=null)==1
||
unitesautrelfeuiosei.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_feuiosei_autrel !=null)==1
||
unitesautrelfeuiabob.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_feuiabob_autrel !=null)==1
||
unitesautrelfeumori.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_feumori_autrel !=null)==1
:

// tout autre cas est vrai
true

Message de validation: Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé de ce groupe de produit pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marc
hé. Choisissez la modalité NON pour prendre la photo.
Condition de validation:

//Si la réponse est non

self==2 && ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302)?

!(unitesFixes_ail.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_ail !=null)==1
||
unitesFixes_aub_cou.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_aub_cou !=null)==1
||
unitesFixes_concombr.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_concombr !=null)==1
||
unitesFixes_feufakk.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_feufakk !=null)==1
||
unitesFixes_gombfrch.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_gombfrch !=null)==1
||
unitesFixes_gombsec.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_gombsec !=null)==1
||
unitesFixes_aignon.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_aignon !=null)==1
||
unitesFixes_tomafrch.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_tomafrch !=null)==1
||
unitesFixes_tomasech.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_tomasech !=null)==1
||
unitesautrelail.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_ail_autrel !=null)==1
||
unitesautrelaub_cou.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_aub_cou_autrel !=null)==1
||
unitesautrelconcombr.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_concombr_autrel !=null)==1
||
unitesautrelfeufakk.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_feufakk_autrel !=null)==1
||
unitesautrelgombfrch.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_gombfrch_autrel !=null)==1
||
unitesautrelgombsec.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_gombsec_autrel !=null)==1
||
unitesautrelaignon.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_aignon_autrel !=null)==1
||
unitesautreltomafrch.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_tomafrch_autrel !=null)==1
||
unitesautreltomasech.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_tomasech_autrel !=null)==1
||
unitesautrelchoux.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_choux_autrel !=null)==1
||
unitesautrelcarotte.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_carotte_autrel !=null)==1
||
unitesautrelharicver.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_haricver_autrel !=null)==1
||
unitesautrelpoivfrai.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_poivfrai_autrel !=null)==1
||
unitesautrelfeuiosei.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_feuiosei_autrel !=null)==1
||
unitesautrelfeuiabob.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_feuiabob_autrel !=null)==1
||
unitesautrelfeumori.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_feumori_autrel !=null)==1
):

// tout autre cas est vrai
true

```

Message de validation: Erreur. Vous avez déjà effectué de relevé de ce groupe de produit pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité OUI pour prendre la photo.

[121] [q110b_salade: 110b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$nonZero
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_salade.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6) .
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q110b_salade<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[122] [q110a_salade: 110a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_salade.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6) .
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q110a_salade<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.

[123] [q115b_salade_autre1: 115b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500
```

```
$nonZero
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre1releve_salade.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6) .
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q115b_salade_autre1<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[124] [q115a_salade_autre1: 115a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre1releve_salade.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6) .
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q115a_salade_autre1<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[125] [q120b_salade_autre2: 120b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500
```

```
$nonZero
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_salade.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6) .
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q120b_salade_autre2<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[126] [q120a_salade_autre2: 120a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_salade.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6) .
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q120a_salade_autre2<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[127] [q109a_tomafrch: 109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de ce produit en %rosteritle% dans ce marché?](#)

Condition de validation:

```
//Si la réponse est Oui
```

```
self==1 && ((long?)@rowcode) .InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302)?
```

```
unitesFixes_ail.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_ail !=null)==1
```

```
||
```

```
unitesFixes_aub_cou.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_aub_cou !=null)==1
```

```
||
```

```
unitesFixes_concombr.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_concombr !=null)==1
```

```
||
```

```
unitesFixes_feuifakk.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_feuifakk !=null)==1
```

```
||
```

```
unitesFixes_gombfrch.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_gombfrch !=null)==1
```

```
||
```

```
unitesFixes_gombsec.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_gombsec !=null)==1
```

```
||
```

```
unitesFixes_oignon.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_oignon !=null)==1
```

```
||
```

```
unitesFixes_tomasech.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_tomasech !=null)==1
```

```
||
```

```
unitesautrelail.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_ail_autrel !=null)==1
```

```
||
```

```
unitesautrelaub_cou.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_aub_cou_autrel !=null)==1
```

```
||
```

```
unitesautrelconcombr.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_concombr_autrel !=null)==1
```

```
||
```

```
unitesautrelfeuifakk.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_feuifakk_autrel !=null)==1
```

```
||
```

```
unitesautrelgombfrch.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_gombfrch_autrel !=null)==1
```

```
||
```

```
unitesautrelgombsec.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_gombsec_autrel !=null)==1
```

```
||
```

```
unitesautrelaigoignon.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_oignon_autrel !=null)==1
```

```
||
```

```
unitesautreltomasech.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_tomasech_autrel !=null)==1
```

```
||
```

```
unitesautrelsalade.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_salade_autrel !=null)==1
```

```
||
```

```
unitesautrelchoux.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_choux_autrel !=null)==1
```

```
||
```

```
unitesautrelcarotte.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_carotte_autrel !=null)==1
```

```

||
unitesautrelharicver.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_haricver_autrel !=null)==1
||
unitesautrelpoivfrai.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_poivfrai_autrel !=null)==1
||
unitesautrelfeuiosei.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_feuiosei_autrel !=null)==1
||
unitesautrelfeuiabob.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_feuiabob_autrel !=null)==1
||
unitesautrelfeumori.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_feumori_autrel !=null)==1
:

```

```

// tout autre cas est vrai
true

```

Message de validation: Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé de ce groupe de produit pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité NON pour prendre la photo.

Condition de validation:

//Si la réponse est non

```

self==2 && ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302)?

```

```

!(unitesFixes_ail.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_ail !=null)==1
||
unitesFixes_aub_cou.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_aub_cou !=null)==1
||
unitesFixes_concombr.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_concombr !=null)==1
||
unitesFixes_feuifakk.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_feuifakk !=null)==1
||
unitesFixes_gombfrch.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_gombfrch !=null)==1
||
unitesFixes_gombsec.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_gombsec !=null)==1
||
unitesFixes_oignon.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_oignon !=null)==1
||
unitesFixes_tomasech.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_tomasech !=null)==1
||
unitesautrelail.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_ail_autrel !=null)==1
||
unitesautrelaub_cou.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_aub_cou_autrel !=null)==1
||
unitesautrelconcombr.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_concombr_autrel !=null)==1
||
unitesautrelfeuifakk.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_feuifakk_autrel !=null)==1
||
unitesautrelgombfrch.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_gombfrch_autrel !=null)==1
||
unitesautrelgombsec.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_gombsec_autrel !=null)==1
||
unitesautrelloignon.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_oignon_autrel !=null)==1
||
unitesautreltomasech.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_tomasech_autrel !=null)==1
||
unitesautrelsalade.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_salade_autrel !=null)==1
||
unitesautrelchoux.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_choux_autrel !=null)==1
||
unitesautrelcarotte.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_carotte_autrel !=null)==1
||
unitesautrelharicver.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_haricver_autrel !=null)==1
||
unitesautrelpoivfrai.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_poivfrai_autrel !=null)==1
||
unitesautrelfeuiosei.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_feuiosei_autrel !=null)==1
||
unitesautrelfeuiabob.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_feuiabob_autrel !=null)==1
||
unitesautrelfeumori.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_feumori_autrel !=null)==1
):

```

```

// tout autre cas est vrai
true

```

Message de validation: Erreur. Vous avez déjà effectué de relevé de ce groupe de produit pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité OUI pour prendre la photo.

[128] [q114a_tomafrch_autre1: 114a. Avez déjà effectué un relevé de ce produit en %rosteritle% dans ce marché?](#)

Condition de validation:

//Si la réponse est Oui

```

self==1 && ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302)?

```

```

unitesFixes_ail.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_ail !=null)==1
||
unitesFixes_aub_cou.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_aub_cou !=null)==1
||
unitesFixes_concombr.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_concombr !=null)==1
||
unitesFixes_feuifakk.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_feuifakk !=null)==1
||
unitesFixes_gombfrch.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_gombfrch !=null)==1

```



```

||
unitesFixes_gombsec.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_gombsec !=null)==1
||
unitesFixes_oignon.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_oignon !=null)==1
||
unitesFixes_tomasech.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_tomasech !=null)==1
||
unitesautrelail.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_ail_autrel !=null)==1
||
unitesautrelaub_cou.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_aub_cou_autrel !=null)==1
||
unitesautrelconcombr.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_concombr_autrel !=null)==1
||
unitesautrelfeufakk.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_feufakk_autrel !=null)==1
||
unitesautrelgombfrch.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_gombfrch_autrel !=null)==1
||
unitesautrelgombsec.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_gombsec_autrel !=null)==1
||
unitesautreloignon.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_oignon_autrel !=null)==1
||
unitesautreltomasech.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_tomasech_autrel !=null)==1
||
unitesautrelsalade.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_salade_autrel !=null)==1
||
unitesautrelchoux.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_choux_autrel !=null)==1
||
unitesautrelcarotte.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_carotte_autrel !=null)==1
||
unitesautrelharicver.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_haricver_autrel !=null)==1
||
unitesautrelpoivfrai.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_poivfrai_autrel !=null)==1
||
unitesautrelfeuiosei.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_feuiosei_autrel !=null)==1
||
unitesautrelfeuiabob.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_feuiabob_autrel !=null)==1
||
unitesautrelfeumori.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_feumori_autrel !=null)==1
:

// tout autre cas est vrai
true

```

Message de validation: Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé de ce groupe de produit pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité NON pour prendre la photo.

Condition de validation:

//Si la réponse est non

```
self==2 && ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302)?
```

```

!(unitesFixes_ail.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_ail !=null)==1
||
unitesFixes_aub_cou.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_aub_cou !=null)==1
||
unitesFixes_concombr.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_concombr !=null)==1
||
unitesFixes_feufakk.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_feufakk !=null)==1
||
unitesFixes_gombfrch.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_gombfrch !=null)==1
||
unitesFixes_gombsec.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_gombsec !=null)==1
||
unitesFixes_oignon.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_oignon !=null)==1
||
unitesFixes_tomasech.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_tomasech !=null)==1
||
unitesautrelail.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_ail_autrel !=null)==1
||
unitesautrelaub_cou.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_aub_cou_autrel !=null)==1
||
unitesautrelconcombr.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_concombr_autrel !=null)==1
||
unitesautrelfeufakk.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_feufakk_autrel !=null)==1
||
unitesautrelgombfrch.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_gombfrch_autrel !=null)==1
||
unitesautrelgombsec.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_gombsec_autrel !=null)==1
||
unitesautreloignon.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_oignon_autrel !=null)==1
||
unitesautreltomasech.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_tomasech_autrel !=null)==1
||
unitesautrelsalade.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_salade_autrel !=null)==1
||
unitesautrelchoux.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_choux_autrel !=null)==1
||
unitesautrelcarotte.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_carotte_autrel !=null)==1
||
unitesautrelharicver.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_haricver_autrel !=null)==1
||
unitesautrelpoivfrai.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_poivfrai_autrel !=null)==1
||
unitesautrelfeuiosei.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_feuiosei_autrel !=null)==1

```

```

||
unitesautre1feuibaob.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_feuibaob_autre1 !=null)==1
||
unitesautre1feumori.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_feumori_autre1 !=null)==1
):

// tout autre cas est vrai
true

```

Message de validation: Erreur. Vous avez déjà effectué de relevé de ce groupe de produit pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité OUI pour prendre la photo.

[129] [q110b_tomafrch: 110b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```

//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5

$nonZero

```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```

//Le prix doit être supérieur à 0

self>0

```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

releve_tomafrch.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6).

// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix

All(y=>y.q110b_tomafrch<self)

```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[130] [q110a_tomafrch: 110a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```

self>0

```

Message de validation: Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger

Condition de validation:

```

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

releve_tomafrch.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6).

// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids

All(y=>y.q110a_tomafrch<self)

```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.

[131] [q115b_tomafrch_autre1: 115b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```

//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500

$nonZero

```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```

//Le prix doit être supérieur à 0

self>0

```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

autre1releve_tomafrch.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6).

// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix

All(y=>y.q115b_tomafrch_autre1<self)

```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[132] [q115a_tomafrch_autre1: 115a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```

//Le poids doit être supérieur à 0

self>0

```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre1releve_tomafrch.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6).
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
All(y=>y.q115a_tomafrch_autre1<self)
Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites
```

[133] [q120b_tomafrch_autre2: 120b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500
```

```
$nonZero
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_tomafrch.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6).
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q120b_tomafrch_autre2<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importantes.

[134] [q120a_tomafrch_autre2: 120a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_tomafrch.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6).
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q120a_tomafrch_autre2<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[135] [q109a_tomasech: 109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de ce produit en %rostertitle% dans ce marché?](#)

Condition de validation:

```
//Si la réponse est Oui
```

```
self==1 && ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302)?
```

```
unitesFixes_ail.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_ail !=null)==1
```

```
||
```

```
unitesFixes_aub_cou.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_aub_cou !=null)==1
```

```
||
```

```
unitesFixes_concombr.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_concombr !=null)==1
```

```
||
```

```
unitesFixes_feufakk.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_feufakk !=null)==1
```

```
||
```

```
unitesFixes_gombfrch.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_gombfrch !=null)==1
```

```
||
```

```
unitesFixes_gombsec.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_gombsec !=null)==1
```

```
||
```

```
unitesFixes_oignon.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_oignon !=null)==1
```

```
||
```

```
unitesFixes_tomafrch.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_tomafrch !=null)==1
```

```
||
```

```
unitesautre1ail.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_ail_autre1 !=null)==1
```

```
||
```

```
unitesautre1aub_cou.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_aub_cou_autre1 !=null)==1
```

```
||
```

```
unitesautre1concombr.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_concombr_autre1 !=null)==1
```

```
||
```

```
unitesautre1feufakk.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_feufakk_autre1 !=null)==1
```

```
||
```

```
unitesautre1gombfrch.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_gombfrch_autre1 !=null)==1
```

```
||
```

```
unitesautre1gombsec.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_gombsec_autre1 !=null)==1
```

```
||
```

```
unitesautre1oignon.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_oignon_autre1 !=null)==1
```

```

||
unitesautreltomafrch.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_tomafrch_autrel !=null)==1
||
unitesautrelsalade.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_salade_autrel !=null)==1
||
unitesautrelchoux.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_choux_autrel !=null)==1
||
unitesautrelcarotte.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_carotte_autrel !=null)==1
||
unitesautrelharicver.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_haricver_autrel !=null)==1
||
unitesautrelpoivfrai.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_poivfrai_autrel !=null)==1
||
unitesautrelfeuiosei.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_feuiosei_autrel !=null)==1
||
unitesautrelfeuibaob.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_feuibaob_autrel !=null)==1
||
unitesautrelfeumori.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_feumori_autrel !=null)==1
:

// tout autre cas est vrai
true

```

Message de validation: Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé de ce groupe de produit pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité NON pour prendre la photo.

Condition de validation:

//Si la réponse est non

```
self==2 && ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302)?
```

```

!(unitesFixes_ail.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_ail !=null)==1
||
unitesFixes_aub_cou.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_aub_cou !=null)==1
||
unitesFixes_concombr.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_concombr !=null)==1
||
unitesFixes_feuifakk.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_feuifakk !=null)==1
||
unitesFixes_gombfrch.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_gombfrch !=null)==1
||
unitesFixes_gombsec.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_gombsec !=null)==1
||
unitesFixes_oignon.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_oignon !=null)==1
||
unitesFixes_tomafrch.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_tomafrch !=null)==1
||
unitesautrelail.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_ail_autrel !=null)==1
||
unitesautrelaub_cou.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_aub_cou_autrel !=null)==1
||
unitesautrelconcombr.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_concombr_autrel !=null)==1
||
unitesautrelfeuifakk.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_feuifakk_autrel !=null)==1
||
unitesautrelgombfrch.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_gombfrch_autrel !=null)==1
||
unitesautrelgombsec.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_gombsec_autrel !=null)==1
||
unitesautrelaignon.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_oignon_autrel !=null)==1
||
unitesautreltomafrch.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_tomafrch_autrel !=null)==1
||
unitesautrelsalade.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_salade_autrel !=null)==1
||
unitesautrelchoux.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_choux_autrel !=null)==1
||
unitesautrelcarotte.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_carotte_autrel !=null)==1
||
unitesautrelharicver.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_haricver_autrel !=null)==1
||
unitesautrelpoivfrai.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_poivfrai_autrel !=null)==1
||
unitesautrelfeuiosei.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_feuiosei_autrel !=null)==1
||
unitesautrelfeuibaob.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_feuibaob_autrel !=null)==1
||
unitesautrelfeumori.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_feumori_autrel !=null)==1
):

// tout autre cas est vrai
true

```

Message de validation: Erreur. Vous avez déjà effectué de relevé de ce groupe de produit pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité OUI pour prendre la photo.

[136] [q114a_tomasech_autre1: 114a. Avez déjà effectué un relevé de ce produit en %rosteritle% dans ce marché?](#)

Condition de validation:

//Si la réponse est Oui

```
self==1 && ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302)?
```

```
unitesFixes_ail.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_ail !=null)==1
```

```

||
unitesFixes_aub_cou.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_aub_cou !=null)==1
||
unitesFixes_concombr.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_concombr !=null)==1
||
unitesFixes_feuifakk.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_feuifakk !=null)==1
||
unitesFixes_gombfrch.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_gombfrch !=null)==1
||
unitesFixes_gombsec.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_gombsec !=null)==1
||
unitesFixes_oignon.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_oignon !=null)==1
||
unitesFixes_tomafrch.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_tomafrch !=null)==1
||
unitesautrelail.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_aile_autrel !=null)==1
||
unitesautrelaub_cou.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_aub_cou_autrel !=null)==1
||
unitesautrelconcombr.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_concombr_autrel !=null)==1
||
unitesautrelfeuifakk.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_feuifakk_autrel !=null)==1
||
unitesautrelgombfrch.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_gombfrch_autrel !=null)==1
||
unitesautrelgombsec.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_gombsec_autrel !=null)==1
||
unitesautreloignon.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_oignon_autrel !=null)==1
||
unitesautreltomafrch.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_tomafrch_autrel !=null)==1
||
unitesautrelsalade.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_salade_autrel !=null)==1
||
unitesautrelchoux.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_choux_autrel !=null)==1
||
unitesautrelcarotte.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_carotte_autrel !=null)==1
||
unitesautrelharicver.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_haricver_autrel !=null)==1
||
unitesautrelpoivfrai.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_poivfrai_autrel !=null)==1
||
unitesautrelfeuiosei.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_feuiosei_autrel !=null)==1
||
unitesautrelfeuibaob.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_feuibaob_autrel !=null)==1
||
unitesautrelfeumori.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_feumori_autrel !=null)==1
:
// tout autre cas est vrai
true

```

Message de validation: Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé de ce groupe de produit pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité NON pour prendre la photo.

Condition de validation:

//Si la réponse est non

self==2 && ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302)?

```

!(unitesFixes_aile.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_aile !=null)==1
||
unitesFixes_aub_cou.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_aub_cou !=null)==1
||
unitesFixes_concombr.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_concombr !=null)==1
||
unitesFixes_feuifakk.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_feuifakk !=null)==1
||
unitesFixes_gombfrch.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_gombfrch !=null)==1
||
unitesFixes_gombsec.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_gombsec !=null)==1
||
unitesFixes_oignon.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_oignon !=null)==1
||
unitesFixes_tomafrch.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_tomafrch !=null)==1
||
unitesautrelail.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_aile_autrel !=null)==1
||
unitesautrelaub_cou.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_aub_cou_autrel !=null)==1
||
unitesautrelconcombr.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_concombr_autrel !=null)==1
||
unitesautrelfeuifakk.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_feuifakk_autrel !=null)==1
||
unitesautrelgombfrch.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_gombfrch_autrel !=null)==1
||
unitesautrelgombsec.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_gombsec_autrel !=null)==1
||
unitesautreloignon.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_oignon_autrel !=null)==1
||
unitesautreltomafrch.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_tomafrch_autrel !=null)==1
||
unitesautrelsalade.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_salade_autrel !=null)==1
||
unitesautrelchoux.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_choux_autrel !=null)==1

```

```

||
unitesautrelcarotte.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_carotte_autrel !=null)==1
||
unitesautrelharicver.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_haricver_autrel !=null)==1
||
unitesautrelpoivfrai.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_poivfrai_autrel !=null)==1
||
unitesautrelfeuiosei.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_feuiosei_autrel !=null)==1
||
unitesautrelfeuibaob.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_feuibaob_autrel !=null)==1
||
unitesautrelfeuimori.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_feuimori_autrel !=null)==1
):

```

```

// tout autre cas est vrai
true

```

Message de validation: Erreur. Vous avez déjà effectué de relevé de ce groupe de produit pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité OUI pour prendre la photo.

[137] [q110b_tomasech: 110b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$nonZero
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_tomasech.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6).
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q110b_tomasech<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[138] [q110a_tomasech: 110a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_tomasech.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6).
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q110a_tomasech<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.

[139] [q115b_tomasech_autre1: 115b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500
```

```
$nonZero
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre1releve_tomasech.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6).
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q115b_tomasech_autre1<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[140] [q115a_tomasech_autre1: 115a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre1releve_tomasech.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6) .
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q115a_tomasech_autre1<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[141] [q120b_tomasech_autre2: 120b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500
```

```
$nonZero
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_tomasech.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6) .
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q120b_tomasech_autre2<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[142] [q120a_tomasech_autre2: 120a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_tomasech.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6) .
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q120a_tomasech_autre2<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

ANNEXE C — CATÉGORIES

[1] s00q02: 0.02. Département

Catégories: 11: ADERBISSINAT, 16: TCHIROZERINE, 12: ARLIT, 13: BILMA, 14: IFEROUANE, 15: INGALL, 21: BOSSO, 22: DIFFA, 24: MAINE-SORO A, 23: GOUDOUMARIA, 26: N'GUIGMI, 25: N'GOURTI, 36: GAYA, 31: BOBOYE, 33: DOGONDOUTCHI, 32: DIOUNDIOU, 34: DOSSO, 38: TIBIRI (DOUTCHI), 35: FALMEY, 37: LOGA, 43: DAKORO, 46: MADAROUNFA, 41: AGUIE, 47: MAYAHI, 48: TESSAOUA, 42: BERMO, 45: GUIDAN-ROUMDJ, 44: GAZAOUA, 490: VILLE DE MARADI, 51: ABALAK, 54: BOUZA, 57: MADAOUA, 53: BIRNI N'KONNI, 59: TAHOUA, 55: ILLELA, 52: BAGAROU A, 58: MALBAZA, 56: KEITA, 511: TCHINTABARADEN, 590: VILLE DE TAHOUA, 510: TASSARA, 512: TILLIA, 61: ABALA, 68: KOLLO, 612: TILLABERI, 62: AYEROU, 64: BANIBANGOU, 65: BANKILARE, 67: GOTHEYE, 611: TERA, 69: OUALLAM, 66: FILINGUE, 613: TORODI, 610: SAY, 63: BALLEY ARA, 74: GOURE, 72: DAMAGARAM TAKAYA, 76: MAGARIA, 78: TAKEITA, 75: KANTCHE, 77: MIRRIAH, 73: DUNGASS, 79: TANOUT, 71: BELBEDJI, 710: TESKER, 790: VILLE DE ZINDER, 890: VILLE DE NIAMEY

[2] s00q03: 0.03. Commune

Catégories: 111: ADERBISSINAT, 161: AGADEZ, 162: DABAGA, 121: ARLIT, 131: BILMA, 122: DANNET, 132: DIRKOU, 133: DJADO, 134: FACHI, 123: GOUGARAM, 141: IFEROUANE, 151: INGALL, 163: TABELOT, 164: TCHIROZERINE, 142: TIMIA, 211: BOSSO, 221: CHETIMARI, 222: DIFFA, 241: FOULATARI, 231: GOUDOUMARIA, 223: GUESKEROU, 261: KABLEWA, 242: MAINE SOROA, 251: N'GOURTI, 243: N'GUELBELY, 262: N'GUIGMI, 212: TOUMOUR, 361: BANA, 362: BENGOU, 311: BIRNI N'GAOURE, 331: DAN-KASSARI, 321: DIOUNDIOU, 332: DOGONDOUTCHI, 333: DO GONKIRIA, 341: DOSSO, 381: DOUMEGA, 312: FABIDJI, 313: FAKARA, 351: FALMEY, 371: FALWEL, 342: FAREY, 343: GARANKEDYEY, 363: GAYA, 344: GOLLE, 345: GOROU BANKASSAM, 382: GUECHEME, 352: GUILLADJE, 314: HARIKANASSOU, 315: KANKANDI, 322: KARAKARA, 346: KARGUI BANGOU, 334: KIECHE, 316: KIOTA, 383: KORE MAIROUA, 317: KOYGLO, 372: LOGA, 335: MATANKARI, 347: MOKKO, 318: N'GONGA, 348: SAMBERA, 373: SOKORBE, 336: SOUCOUCOUTANE, 364: TANDA, 349: TESSA, 384: TIBIRI (DOUTCHI), 3410: TOMBOKOIREY I, 3411: TOMBOKOIREY II, 365: TOUNOUGA, 366: YELOU, 323: ZABORI, 431: ADJEKORIA, 435: DAKORO, 436: DAN-GOULBI, 461: DAN-ISSA, 411: AGUIE, 471: ATTAN TANE, 432: AZAGOR, 433: BADER GOULA, 481: BAOUDETTA, 421: BERMO, 434: BIRNI LALLE, 451: CHADAKORI, 462: DJIRATAWA, 472: EL ALLASSANE MAIREYREY, 463: GABI, 422: GADABEDJI, 441: GANGARA (GAZAOUA), 442: GAZAOUA, 473: GUIDAN AMOUMOUNE, 452: GUIDAN ROUMDJ, 453: GUIDAN SORI, 482: HAWANDAWAKI, 474: ISSAWANE, 475: KANAN-BAKACHE, 483: KOONA, 437: KORAHANE, 484: KORGOM, 438: KORNKA, 464: MADAROUNFA, 485: MAIJIRGUI, 439: MAIYARA, 4901: MARADI ARRONDISSEMENT 1, 4902: MARADI ARRONDISSEMENT 2, 4903: MARADI ARRONDISSEMENT 3, 476: MAYAHI, 486: OURAFANE, 4310: ROUMBOU I, 4311: SABON MACHI, 454: SAE SABOUA, 465: SAFO, 477: SARKIN HAOUSSA, 466: SARKIN YAMMA, 4312: TAGRISS, 412: TCHADOUA, 478: TCHAKE, 487: TESSAOUA, 455: TIBIRI (MARADI), 511: ABALAK, 513: AZEYE, 542: BABANKATAMI, 572: BANGUI, 533: BIRNI N'KONNI, 591: AFFALA, 512: AKOUBOUNOU, 541: ALLAKAYE, 531: ALLELA, 571: AZARORI, 551: BADAGUICHIRI, 521: BAGAROUA, 592: BAMBEYE, 593: BARMOU, 532: BAZAGA, 543: BOUZA, 544: DEOULE, 581: DOGUERAWA, 573: GALMA KOUDAWATCHE, 561: GARHANGA, 562: IBOHAMANE, 552: ILLELA, 594: KALFOU, 5111: KAO, 545: KAROFANE, 563: KEITA, 574: MADAOUA, 582: MALBAZA, 575: OURNO, 576: SABON GUIDA, 514: TABALAK, 546: TABOTAKI, 5901: TAHOUA ARRONDISSEMENT 1, 5902: TAHOUA ARRONDISSEMENT 2, 553: TAJAE, 595: TAKANAMAT, 547: TAMA, 564: TAMASKE, 515: TAMAYA, 5101: TASSARA, 5112: TCHINTABARADEN, 596: TEBARAM, 5121: TILLIA, 534: TSENAOUA, 611: ABALA, 681: BITINKODJI, 6121: ANZOUROU, 621: AYEROU, 641: BANIBANGOU, 651: BANKILARE, 6122: BIBIYERGOU, 671: DARGOL, 6123: DESSA, 6111: DIAGOUROU, 682: DIANTCHANDOU, 691: DINGAZI, 661: FILINGUE, 6112: GOROUOL, 672: GOTHEYE, 683: HAMDALLAYE, 662: IMANAN, 684: KARMA, 685: KIRTACHI, 6113: KOKOROU, 686: KOLLO, 687: KOURE, 663: KOURF EYE CENTRE, 6124: KOURTEYE, 688: LIBORE, 6131: MAKALONDI, 6114: MEHANA, 689: NAMARO, 6810: N'DOUNGA, 692: OUALLAM, 6101: OUR O GUELADJO, 6125: SAKOIRA, 612: SANAM, 6102: SAY, 693: SIMIRI, 6126: SINDER, 631: TAGAZAR, 6103: TAMOU, 6115: TERA, 6127: TILLABERI, 664: TONDIKANDIA, 694: TONDIKIWINDI, 6132: TORODI, 6811: YOURI, 741: ALAKOSS, 721: ALBARKARAM, 761: BANDE, 742: BOUNE, 781: DAKOUSSA, 722: DAMAGARAM TAKAYA, 751: DAN BARTO, 762: DANTCHIAO, 752: DAOUCHE, 771: DOGO, 731: DOGO-DOGO, 753: DOUNGOU, 772: DROUM, 732: DUNGASS, 791: FALENKO, 773: GAFFATI, 743: GAMOU, 792: GANGARA (TANOUT), 782: GARAGOUMSA, 733: GOUCHI, 774: GOUNA, 744: GOURE, 745: GUIDIGUIR, 723: GUIDIMOUNI, 775: HAMDARA, 754: ICHIRNAWA, 755: KANTCHE, 746: KELLE, 776: KOLLERAM, 756: KOURNI, 763: KWAYA, 764: MAGARIA, 734: MALAWA, 757: MATAMEY, 724: MAZAMNI, 777: MIRRIAH, 725: MOA, 793: OLLELEWA, 765: SAS SOUMBROUM, 794: TANOUT, 711: TARKA, 795: TENHYA, 7101: TESKER, 783: TIRMINI, 758: TSAOUNI, 766: WACHA, 726: WAME, 759: YAOURI, 767: YEKOUA, 778: ZERMOU, 7901: ZINDER ARRONDISSEMENT 1, 7902: ZINDER ARRONDISSEMENT 2, 7903: ZINDER ARRONDISSEMENT 3, 7904: ZINDER ARRONDISSEMENT 4, 7905: ZINDER ARRONDISSEMENT 5, 8901: NIAMEY ARRONDISSEMENT 1, 8902: NIAMEY ARRONDISSEMENT 2, 8903: NIAMEY ARRONDISSEMENT 3, 8904: NIAMEY ARRONDISSEMENT 4, 8905: NIAMEY ARRONDISSEMENT 5

ANNEXE D — FILTRES DE CATÉGORIES

- [illegible]

- 182 / 183

Légende

Name of section		Type of question, scope		Variable name
Enabling condition for this section	Question title	Answer options		
E s4_other_sources_which.Contains(98)	SECTION 5: OTHER INCOME SOURCES			
	Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur?	MULTI-SELECT SCOPE: PREFILLED		s4_re1_leaders_other
I This refers to family relations E s3_time_other > 0 V1 s4_re1_leaders_which.Contains(98) M1 Can not be itself V2 (s3_time_other_breeding_advice <= (50 - s3_time_art_insem_advice)) s3_time_other_breeding_advice == 0 M2 This person is not in the list F optioncode != s5_ignored_option_code		01 <input type="checkbox"/> Community animal health workers 02 <input type="checkbox"/> Private 03 <input type="checkbox"/> Government 04 <input type="checkbox"/> Livestock keepers association 05 <input type="checkbox"/> NGO And 5 other [13]		
Additional information: "I" – Question instruction "E" – Enabling condition "V1" – Validation condition №1 "M1" – Message for validation №1 "F" – Filter in Categorical questions		Link to full set in appendix		

Breadcrumbs	
Type or roster	Roster Title
CHAPTER 3 IDENTIFICATION / Roster: generated by fixed list:	LEADER RELATION DETAILS
01 Ward Livestock Officer	
02 Village Livestock Officer	
99 Other (specify)	
List items	

QX BOISSONS NIGER

INFORMATIONS D'IDENTIFICATION DE L'ENQUÊTE DESCRIPTION DU QUESTIONNAIRE

COUVERTURE

Pas de sous-sections, Pas de tableaux, Pas de questions, Textes statiques: 3.

IDENTIFICATION ET RENSEIGNEMENTS DE CONTRÔLE

Pas de sous-sections, Pas de tableaux, Questions: 8.

BIÈRES ET VINS TRADITIONNELS (BOURKOUTOU, VIN DE PALME, VIN DE RAPHIA, ETC.)

Pas de sous-sections, Tableaux: 6, Questions: 27, Variables: 1.

BOISSONS GAZEUSES (COCA, ETC.)

Pas de sous-sections, Tableaux: 6, Questions: 27, Variables: 1.

CAFÉ

Pas de sous-sections, Tableaux: 6, Questions: 27, Variables: 1.

JUS DE FRUITS (GINGEMBRE, BISSAP, ETC.)

Pas de sous-sections, Tableaux: 6, Questions: 27, Variables: 1.

THÉ

Pas de sous-sections, Tableaux: 6, Questions: 27, Variables: 1.

OBSERVATIONS

Pas de sous-sections, Pas de tableaux, Questions: 1.

ANNEXE A — CONDITIONS D'ACTIVATION

ANNEXE B — CONDITIONS DE VALIDATION ET MESSAGES

ANNEXE C — CATÉGORIES

ANNEXE D — FILTRES DE CATÉGORIES

LÉGENDE

INFORMATIONS D'IDENTIFICATION DE L'ENQUÊTE
DESCRIPTION DU QUESTIONNAIRE

Informations de base

Titre QX BOISSONS NIGER

COUVERTURE

TEXTE STATIQUE



TEXTE STATIQUE

ENQUÊTE DE MARCHÉ SUR LES UNITES NON-CONVENTIONNELLES 2016/2017 AVEC L'APPUI DE LA BANQUE MONDIALE

TEXTE STATIQUE

CONFIDENTIEL: Les renseignements contenus dans ce questionnaire sont confidentiels. Ils sont couverts par le secret statistique et ne peuvent être publiés que sous forme anonyme conformément à la loi N°2013-537 du 30 juillet 2013 portant organisation Système Statistique National

IDENTIFICATION ET RENSEIGNEMENTS DE CONTRÔLE

0.00. Pays	<div>CHOIX UNIQUE</div> <div>CHAMP D'APPLICATION: CACHÉ</div> <div>s00q00</div> <div><div>01</div><div><input type="radio"/></div><div>Benin</div></div> <div><div>02</div><div><input type="radio"/></div><div>Burkina Faso</div></div> <div><div>03</div><div><input type="radio"/></div><div>Côte d'Ivoire</div></div> <div><div>04</div><div><input type="radio"/></div><div>Guinée Bissau</div></div> <div><div>05</div><div><input type="radio"/></div><div>Mali</div></div> <div><div>06</div><div><input type="radio"/></div><div>Niger</div></div> <div><div>07</div><div><input type="radio"/></div><div>Sénégal</div></div> <div><div>08</div><div><input type="radio"/></div><div>Togo</div></div> <div><div>00</div><div><input type="radio"/></div><div>Guinée</div></div>
0.01. Région	<div>CHOIX UNIQUE</div> <div>CHAMP D'APPLICATION: IDENTIFIER</div> <div>s00q01</div> <div><div>01</div><div><input type="radio"/></div><div>AGADEZ</div></div> <div><div>02</div><div><input type="radio"/></div><div>DIFFA</div></div> <div><div>03</div><div><input type="radio"/></div><div>DOSSO</div></div> <div><div>04</div><div><input type="radio"/></div><div>MARADI</div></div> <div><div>05</div><div><input type="radio"/></div><div>TAHOUA</div></div> <div><div>06</div><div><input type="radio"/></div><div>TILLABERI</div></div> <div><div>07</div><div><input type="radio"/></div><div>ZINDER</div></div> <div><div>08</div><div><input type="radio"/></div><div>NIAMEY</div></div>
0.02. Département	<div>CHOIX UNIQUE</div> <div>CHAMP D'APPLICATION: IDENTIFIER</div> <div>s00q02</div> <div><div>011</div><div><input type="radio"/></div><div>ADERBISSINAT</div></div> <div><div>016</div><div><input type="radio"/></div><div>TCHIROZERINE</div></div> <div><div>012</div><div><input type="radio"/></div><div>ARLIT</div></div> <div><div>013</div><div><input type="radio"/></div><div>BILMA</div></div> <div><div>014</div><div><input type="radio"/></div><div>IFEROUANE</div></div> <div><div>015</div><div><input type="radio"/></div><div>INGALL</div></div> <div><div>021</div><div><input type="radio"/></div><div>BOSSO</div></div> <div><div>022</div><div><input type="radio"/></div><div>DIFFA</div></div> <div><div>024</div><div><input type="radio"/></div><div>MAINE-SOROA</div></div> <div><div>023</div><div><input type="radio"/></div><div>GOUDOUMARIA</div></div> <div><div>026</div><div><input type="radio"/></div><div>N'GUIGMI</div></div> <div><div>025</div><div><input type="radio"/></div><div>N'GOURTI</div></div> <div><div>036</div><div><input type="radio"/></div><div>GAYA</div></div> <div><div>031</div><div><input type="radio"/></div><div>BOBOYE</div></div> <div><div>033</div><div><input type="radio"/></div><div>DOGONDOUTCHI</div></div> <div><div>032</div><div><input type="radio"/></div><div>DIOUNDIOU</div></div> <div><div>Et 51 autres symboles [1]</div></div>

0.03. Commune	<div>CHOIX UNIQUE: BOÎTE COMBO</div> <div>CHAMP D'APPLICATION: IDENTIFIER</div> <div>s00q03</div> <div>0111 <input type="radio"/> ADERBISSINAT</div> <div>0161 <input type="radio"/> AGADEZ</div> <div>0162 <input type="radio"/> DABAGA</div> <div>0121 <input type="radio"/> ARLIT</div> <div>0131 <input type="radio"/> BILMA</div> <div>0122 <input type="radio"/> DANNET</div> <div>0132 <input type="radio"/> DIRKOU</div> <div>0133 <input type="radio"/> DJADO</div> <div>0134 <input type="radio"/> FACHI</div> <div>0123 <input type="radio"/> GOUGARAM</div> <div>0141 <input type="radio"/> IFEROUANE</div> <div>0151 <input type="radio"/> INGALL</div> <div>0163 <input type="radio"/> TABELOT</div> <div>0164 <input type="radio"/> TCHIROZERINE</div> <div>0142 <input type="radio"/> TIMIA</div> <div>0211 <input type="radio"/> BOSSO</div> <div>Et 249 autres symboles [2]</div>
0.05. Village/Quartier	<div>TEXTE</div> <div>CHAMP D'APPLICATION: IDENTIFIER</div> <div>s00q05</div> <div>.....</div>
0.06.N° de la strate	<div>NUMÉRIQUE: ENTIER</div> <div>CHAMP D'APPLICATION: IDENTIFIER</div> <div>s00q06</div> <div>-----</div>
0.07. Numéro du marché dans la strate	<div>NUMÉRIQUE: ENTIER</div> <div>CHAMP D'APPLICATION: IDENTIFIER</div> <div>s00q07</div> <div>-----</div>
0.08. Nom du marché	<div>TEXTE</div> <div>CHAMP D'APPLICATION: IDENTIFIER</div> <div>s00q08</div> <div>.....</div>

BIÈRES ET VINS TRADITIONNELS (BOURKOUTOU, VIN DE PALME, VIN DE RAPHIA, ETC.)

VARIABLE 137	DOUBLE codeProduit_vbietrad
-----------------	--------------------------------

BIÈRES ET VINS TRADITIONNELS (BOURKOUTOU, VIN DE PALME, VIN DE RAPHIA, ETC.)
Tableau: RELEVES
g n r  par une liste fixe

unitesFixes_vbietrad

- 106 Bidon
- 113 Bouteille
- 115 Calebasse
- 116 Canari
- 123 Gobelet
- 101 Litre

1.04. L'article a-t-il �t� mesur� pour cette unit�?	CHOIX UNIQUE 01 <input type="radio"/> Oui 02 <input type="radio"/> Non q104_vbietrad
1.05. Pourquoi l'article n'a pas �t� mesur� pour cette unit�? <div>E q104_vbietrad==2</div> <div>V1 //Si r�ponse � cette question est 1 ou 2 alors self<=2? //Le produit n'a pas �t� mesur� pour aucune autre unit� unitesFixes_vbietrad.Count(x=>x.q104_vbietrad==1)==0: true</div> <div>M1 Erreur. Le produit a d�j� �t� mesur� pour une autre unit� sur ce march�. La r�ponse donn�e ne convient donc pas. Veuillez corriger.</div>	CHOIX UNIQUE 01 <input type="radio"/> Produit non-disponible � cette p�riode 02 <input type="radio"/> Produit non-disponible en g�n�ral dans ce march� 03 <input type="radio"/> Unit� non-utilis�e dans ce march� 04 <input type="radio"/> Autre (� sp�cifier) q105_vbietrad
105.autre. Pr�cisez <div>E q105_vbietrad==4</div>	TEXTE q105autre_vbietrad
1.06. Indiquer les mois �u le produit sera disponible prochainement. <div>E q105_vbietrad==1</div>	CHOIX MULTIPLE: ORDONN� 01 <input type="checkbox"/> Janvier 02 <input type="checkbox"/> F�vrier 03 <input type="checkbox"/> Mars 04 <input type="checkbox"/> Avril 05 <input type="checkbox"/> Mai 06 <input type="checkbox"/> Juin 07 <input type="checkbox"/> Juillet 08 <input type="checkbox"/> Ao�t 09 <input type="checkbox"/> Septembre 10 <input type="checkbox"/> Octobre 11 <input type="checkbox"/> Novembre 12 <input type="checkbox"/> D�cembre q106_vbietrad

<p>107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ // si le nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Count(x=> x.produitCode == codeProduit_vbietrad && // Et 640 autres symboles [1]</p> <p>E q104_vbietrad==1</p> <p>V1 !self.Contains(0) self.ContainsOnly(0)</p> <p>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</p>	<p>CHOIX MULTIPLE q107_vbietrad</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p>
<p>108. Quelle balance a été utilisée?</p> <p>E q104_vbietrad==1</p>	<p>CHOIX UNIQUE q108_vbietrad</p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>
<p>109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de ce groupe de produit en %rostertitle% dans ce marché?</p> <p>I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse.</p> <p>E /*Visible que pour les unités dans la forme reste standard quel que soit le le produit*/ ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302) & & q104_vbietrad==1</p> <p>V1 //Si la réponse est oui self==1 && ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302)? unitesFixes_cafe.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_cafe !=null)==1 uni Et 791 autres symboles [1]</p> <p>M1 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé de ce groupe de produit pour cette unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choisissez la modalité NON pour prendre la photo.</p> <p>V2 //Si la réponse est non self==2 && ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302)? !(unitesFixes_cafe.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_cafe !=null)==1 u Et 794 autres symboles [1]</p> <p>M2 Erreur. Vous avez déjà effectué de relevé de ce groupe de produit pour cette unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choisissez la modalité OUI pour prendre la photo.</p>	<p>CHOIX UNIQUE q109a_vbietrad</p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p>
<p>109. Prendre l'unité en image</p> <p>E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_vbietrad==1 && q109a_vbietrad==2 @rowcode!=100 && @rowcode!=10 Et 45 autres symboles [1]</p>	<p>IMAGE q109_vbietrad</p>

BIÈRES ET VINS TRADITIONNELS (BOURKOUTOU, VIN DE PALME, VIN DE RAPHIA, ETC.) / RELEVÉS

Tableau: PRIX ET POIDS

généralisé par choix multiple question [q107_vbietrad](#)

releve_vbietrad

<p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>	<p>TEXTE q107autre_vbietrad</p> <p>.....</p>
--	---

<p>110b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$nonZero</p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est p as un multiple de 500. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0</p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_vbietrad.where(x=>x.@rowcode<@rowcode & @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inféri Et 51 autres symboles [3]</p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les u nités de taille plus importante.</p>	<p>NUMÉRIQUE: ENTIER</p> <p>q110b_vbietrad</p> <p>-----</p>
<p>110a. Poids (gramme)</p> <p>V1 self>0</p> <p>M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_vbietrad.where(x=>x.@rowcode<@rowcode & @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est infér Et 53 autres symboles [4]</p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.</p>	<p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL</p> <p>q110a_vbietrad</p> <p>-----</p>
<p>111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce produit?</p>	<p>CHOIX UNIQUE</p> <p>q111a_vbietrad</p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p>
<p>111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées</p> <p>E q111a_vbietrad==1</p>	<p>CHOIX MULTIPLE</p> <p>q111b_vbietrad</p> <p>107 <input type="checkbox"/> Boite</p> <p>108 <input type="checkbox"/> Boîte de tomate</p> <p>131 <input type="checkbox"/> Pot</p> <p>139 <input type="checkbox"/> Sachet</p> <p>142 <input type="checkbox"/> Seau</p> <p>148 <input type="checkbox"/> Verre</p> <p>999 <input type="checkbox"/> Autres</p>
<p>116. Faites la liste de ces autres unités non prévues de ce produit</p> <p>E q111b_vbietrad.Contains(999)</p>	<p>LISTE</p> <p>q116_vbietrad</p> <p>-----</p>

BIÈRES ET VINS TRADITIONNELS (BOURKOUTOU, VIN DE PALME, VIN DE RAPHIA, ETC.)

Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES

génééré par choix multiple question [q111b_vbietrad](#)

unitesautre1vbietrad

E q111b_vbietrad.Contains(@rowcode) && @rowcode!=999

<p>112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ unite sTaillesValides.Values.Where(x=> x.uniteCode == @rowcode && x.taill eCode != null).Select(y=>y.tailleCode).Distinct().Count Et 322 autres symboles [2]</p> <p>V1 !self.Contains(0) self.ContainsOnly(0)</p> <p>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sé lectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</p>	<p>CHOIX MULTIPLE</p> <p>q112_vbietrad_autre1</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p>
---	---

113. Quelle balance a été utilisée?	CHOIX UNIQUE 01 <input type="radio"/> Balance personnelle 02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché 03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché	q113_vbietrad_autre1
114a. Avez déjà effectué un relevé de ce groupe de produit en %rostertitle% dans ce marché? I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse. E /*Visible que pour les unités dans la forme reste standa rd quel que soit le le produit*/ ((long?)@rowcode).InLis t(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302) V1 //Si la réponse est Oui self==1 && ((long?)@rowcode).I nList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,30 2)? unitesFixes_cafe.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x .q109_cafe !=null)==1 uni Et 616 autres symboles [2] M1 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé de ce groupe de pro duit pour cette unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choisissez la mo dalité NON pour prendre la photo. V2 //Si la réponse est non self==2 && ((long?)@rowcode).I nList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,30 2)? !(unitesFixes_cafe.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_cafe !=null)==1 u Et 619 autres symboles [2] M2 Erreur. Vous avez deja effectué de relevé de ce groupe de produit pou r cette unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choisissez la modalité O UI pour prendre la photo.	CHOIX UNIQUE 01 <input type="radio"/> Oui 02 <input type="radio"/> Non	q114a_vbietrad_autre1
114.Prendre l'unité en image E @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q114a_vbietrad_autre1= =2 @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q114a_vbietrad_a utre1=null	IMAGE	q114_vbietrad_autre1

BIÈRES ET VINS TRADITIONNELS (BOURKOUTOU, VIN DE PALME, VIN DE RAPHIA, ETC.) / RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE EXISTANTE généralisé par choix multiple question q112_vbietrad_autre1			autre1releve_vbietrad
Spécifier l'autre taille E ((long?)@rowcode).InList(98,99)	TEXTE	q112autre_vbietrad_autre1	
115b. Prix (FCFA) V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500 \$nonZero M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est p as un multiple de 500. Veuillez vérifier. V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0 M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0. V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_vbietrad.where(x=>x.@rowcode<@row code && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer q ue le prix de chaque cas est Et 63 autres symboles [5] M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les u nités de taille plus importante.	NUMÉRIQUE: ENTIER	q115b_vbietrad_autre1	
115a. Poids (gramme) V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self>0 M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger. V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_vbietrad.where(x=>x.@rowcode<@row code && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer q ue le poids de chaque cas est Et 65 autres symboles [6] M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites	NUMÉRIQUE: DÉCIMAL	q115a_vbietrad_autre1	

<div>117. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</div> <div>V1 !self.Contains(0) self.ContainsOnly(0)</div> <div>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</div>	<div>CHOIX MULTIPLEq117_vbietrad_autre2</div> <div>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</div> <div>01 <input type="checkbox"/> Petit</div> <div>02 <input type="checkbox"/> Moyen</div> <div>03 <input type="checkbox"/> Grand</div> <div>04 <input type="checkbox"/> Quart</div> <div>05 <input type="checkbox"/> Demi</div> <div>06 <input type="checkbox"/> Entier</div> <div>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</div> <div>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</div>
<div>118. Quelle balance a été utilisée?</div>	<div>CHOIX UNIQUEq118_vbietrad_autre2</div> <div>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</div> <div>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</div> <div>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</div>
<div>119.Prendre l'unité en image</div>	<div>IMAGEq119_vbietrad_autre2</div>

<div>Spécifier l'autre taille</div> <div>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</div>	<div>TEXTEq117autre_vbietrad_autre2</div> <div>.....</div>
<div>120b. Prix (FCFA)</div> <div>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500 \$nonZero</div> <div>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.</div> <div>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0</div> <div>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</div> <div>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_vbietrad.where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est Et 63 autres symboles [7]</div> <div>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</div>	<div>NUMÉRIQUE: ENTIERq120b_vbietrad_autre2</div> <div>-----</div>
<div>120a. Poids (gramme)</div> <div>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self>0</div> <div>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.</div> <div>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_vbietrad.where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est Et 65 autres symboles [8]</div> <div>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites</div>	<div>NUMÉRIQUE: DÉCIMALq120a_vbietrad_autre2</div> <div>-----</div>

BOISSONS GAZEUSES (COCA, ETC.)

VARIABLE	DOUBLE	codeProduit_boisgaz
135		

BOISSONS GAZEUSES (COCA, ETC.)
Tableau: RELEVES
g n r  par une liste fixe

unitesFixes_boisgaz

- 113 Bouteille
- 117 Cannette

1.04. L'article a-t-il �t� mesur� pour cette unit�?	CHOIX UNIQUE 01 <input type="radio"/> Oui 02 <input type="radio"/> Non	q104_boisgaz
1.05. Pourquoi l'article n'a pas �t� mesur� pour cette unit�? E q104_boisgaz==2 V1 //Si r�ponse � cette question est 1 ou 2 alors self<=2? //Le produit n'a pas �t� mesur� pour aucune autre unit� unitesFixes_boisgaz.Count(x=>x.q104_boisgaz==1)==0: true M1 Erreur. Le produit a d�j� �t� mesur� pour une autre unit� sur ce marc h�. La r�ponse donn�e ne convient donc pas. Veuillez corriger.	CHOIX UNIQUE 01 <input type="radio"/> Produit non-disponible � cette periode 02 <input type="radio"/> Produit non-disponible en g�n�ral dans ce march� 03 <input type="radio"/> Unit� non-utilis�e dans ce march� 04 <input type="radio"/> Autre (� sp�cier)	q105_boisgaz
105.autre. Pr�cisez E q105_boisgaz==4	TEXTE 	q105autre_boisgaz
1.06. Indiquer les mois �u le produit sera disponible prochainement. E q105_boisgaz==1	CHOIX MULTIPLE: ORDONN� 01 <input type="checkbox"/> Janvier 02 <input type="checkbox"/> F�vrier 03 <input type="checkbox"/> Mars 04 <input type="checkbox"/> Avril 05 <input type="checkbox"/> Mai 06 <input type="checkbox"/> Juin 07 <input type="checkbox"/> Juillet 08 <input type="checkbox"/> Ao�t 09 <input type="checkbox"/> Septembre 10 <input type="checkbox"/> Octobre 11 <input type="checkbox"/> Novembre 12 <input type="checkbox"/> D�cembre	q106_boisgaz
107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unit�? F /*Pr�senter uniquement les unit�s correspondants au produit*/ // si l e nombre de tailles est sup�rieur � 1... unitesTaillesValides.Values.Cou nt(x=> x.produitCode == codeProduit_boisgaz && // Et 637 autres symboles [3] E q104_boisgaz==1 V1 !self.Contains(0) self.ContainsOnly(0) M1 Erreur. La modalit� de r�ponse "Unit� de taille unique" ne peut �tre s� lectionn�e avec aucune autre modalit� de r�ponse. Veuillez corriger	CHOIX MULTIPLE 00 <input type="checkbox"/> Unit� de taille unique 01 <input type="checkbox"/> Petit 02 <input type="checkbox"/> Moyen 03 <input type="checkbox"/> Grand 04 <input type="checkbox"/> Quart 05 <input type="checkbox"/> Demi 06 <input type="checkbox"/> Entier 98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1 99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2	q107_boisgaz

<p>108. Quelle balance a été utilisée?</p> <p>E q104_boisgaz==1</p>	<p>CHOIX UNIQUE q108_boisgaz</p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>
<p>109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de ce groupe de produit en %rostertitle% dans ce marché?</p> <p>I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse.</p> <p>E /*Visible que pour les unités dans la forme reste standard quel que soit le le produit*/ ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302) & & q104_boisgaz==1</p> <p>V1 //Si la réponse est Oui self==1 && ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302)? unitesFixes_cafe.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_cafe !=null)==1 uni Et 620 autres symboles [9]</p> <p>M1 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé de ce groupe de produit pour cette unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choisissez la modalité NON pour prendre la photo.</p> <p>V2 //Si la réponse est non self==2 && ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302)? !(unitesFixes_cafe.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_cafe !=null)==1 u Et 623 autres symboles [9]</p> <p>M2 Erreur. Vous avez déjà effectué de relevé de ce groupe de produit pour cette unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choisissez la modalité OUI pour prendre la photo.</p>	<p>CHOIX UNIQUE q109a_boisgaz</p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p>
<p>109. Prendre l'unité en image</p> <p>E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_boisgaz==1 && q109a_boisgaz==2 @rowcode!=100 && @rowcode!=101 Et 41 autres symboles [2]</p>	<p>IMAGE q109_boisgaz</p>

BOISSONS GAZEUSES (COCA, ETC.) / RELEVES

Tableau: PRIX ET POIDS

généré par choix multiple question [q107_boisgaz](#)

		releve_boisgaz
<p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>	<p>TEXTE q107autre_boisgaz</p> <p>.....</p>	
<p>110b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$nonZero</p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0</p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_boisgaz.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieure Et 49 autres symboles [11]</p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p>	<p>NUMÉRIQUE: ENTIER q110b_boisgaz</p> <p>-----</p>	
<p>110a. Poids (gramme)</p> <p>V1 self>0</p> <p>M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_boisgaz.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur Et 51 autres symboles [12]</p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.</p>	<p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL q110a_boisgaz</p> <p>-----</p>	

111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce produit?	CHOIX UNIQUE 01 <input type="radio"/> Oui 02 <input type="radio"/> Non	q111a_boisgaz
111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées E q111a_boisgaz==1	CHOIX MULTIPLE 123 <input type="checkbox"/> Gobelet 131 <input type="checkbox"/> Pot 148 <input type="checkbox"/> Verre 999 <input type="checkbox"/> Autres	q111b_boisgaz
116. Faites la liste de ces autres unités non prévues de ce produit E q111b_boisgaz.Contains(999)	LISTE 	q116_boisgaz

BOISSONS GAZEUSES (COCA, ETC.)
Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES
génééré par choix multiple question [q111b_boisgaz](#) unitesautre1boisgaz
E q111b_boisgaz.Contains(@rowcode) && @rowcode!=999

112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité? F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ unite sTaillesValides.Values.Where(x=> x.uniteCode == @rowcode && x.tailleCode != null).Select(y=>y.tailleCode).Distinct().Count Et 322 autres symboles [4] V1 !self.Contains(0) self.ContainsOnly(0) M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger	CHOIX MULTIPLE q112_boisgaz_autre1 00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique 01 <input type="checkbox"/> Petit 02 <input type="checkbox"/> Moyen 03 <input type="checkbox"/> Grand 04 <input type="checkbox"/> Quart 05 <input type="checkbox"/> Demi 06 <input type="checkbox"/> Entier 98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1 99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2
113. Quelle balance a été utilisée?	CHOIX UNIQUE q113_boisgaz_autre1 01 <input type="radio"/> Balance personnelle 02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché 03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché
114a. Avez déjà effectué un relevé de ce groupe de produit en %rostertitle% dans ce marché? I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse. E /*Visible que pour les unités dans la forme reste standard quel que soit le le produit*/ ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302) V1 //Si la réponse est Oui self==1 && ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302)? unitesFixes_cafe.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_cafe !=null)==1 uni Et 620 autres symboles [10] M1 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé de ce groupe de produit pour cette unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choisissez la modalité NON pour prendre la photo. V2 //Si la réponse est non self==2 && ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302)? !(unitesFixes_cafe.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_cafe !=null)==1 u Et 623 autres symboles [10] M2 Erreur. Vous avez déjà effectué de relevé de ce groupe de produit pour cette unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choisissez la modalité OUI pour prendre la photo.	CHOIX UNIQUE q114a_boisgaz_autre1 01 <input type="radio"/> Oui 02 <input type="radio"/> Non

114.Prendre l'unité en image	IMAGE	q114_boisgaz_autre1
E @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q114a_boisgaz_autre1==2 @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q114a_boisgaz_autre1==null		

BOISSONS GAZEUSES (COCA, ETC.) / RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES
Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE EXISTANTE
génééré par choix multiple question [q112_boisgaz_autre1](#) autre1releve_boisgaz

Spécifier l'autre taille	TEXTE	q112autre_boisgaz_autre1
E ((long?)@rowcode).InList(98,99)	

115b. Prix (FCFA)	NUMÉRIQUE: ENTIER	q115b_boisgaz_autre1
V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500 \$nonZero	-----	
M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.		
V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0		
M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.		
V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_boisgaz.where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est i Et 61 autres symboles [13]		
M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.		

115a. Poids (gramme)	NUMÉRIQUE: DÉCIMAL	q115a_boisgaz_autre1
V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self>0	-----	
M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.		
V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_boisgaz.where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est Et 63 autres symboles [14]		
M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites		

BOISSONS GAZEUSES (COCA, ETC.)
Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES
génééré par liste question [q116_boisgaz](#) unitesautre2boisgaz

117. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?	CHOIX MULTIPLE	q117_boisgaz_autre2
V1 !self.Contains(0) self.Containsonly(0)	00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique	
M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger	01 <input type="checkbox"/> Petit	
	02 <input type="checkbox"/> Moyen	
	03 <input type="checkbox"/> Grand	
	04 <input type="checkbox"/> Quart	
	05 <input type="checkbox"/> Demi	
	06 <input type="checkbox"/> Entier	
	98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1	
	99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2	

118. Quelle balance a été utilisée?	CHOIX UNIQUE	q118_boisgaz_autre2
	01 <input type="radio"/> Balance personnelle	
	02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché	
	03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché	

119.Prendre l'unité en image	IMAGE	q119_boisgaz_autre2
------------------------------	-------	---------------------

<div>Spécifier l'autre taille</div> <div>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</div>	<div>TEXTE</div> <div>q117autre_boisgaz_autre2</div> <div>.....</div>
<div>120b. Prix (FCFA)</div> <div>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500 \$nonZero</div> <div>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.</div> <div>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0</div> <div>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</div> <div>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_boisgaz.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est i Et 61 autres symboles [15]</div> <div>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</div>	<div>NUMÉRIQUE: ENTIER</div> <div>q120b_boisgaz_autre2</div> <div>-----</div>
<div>120a. Poids (gramme)</div> <div>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self>0</div> <div>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.</div> <div>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_boisgaz.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est Et 63 autres symboles [16]</div> <div>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites</div>	<div>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL</div> <div>q120a_boisgaz_autre2</div> <div>-----</div>

CAFÉ

VARIABLE	DOUBLE	codeProduit_cafe
129		

CAFÉ

Tableau: RELEVES

g n r  par une liste fixe

unitesFixes_cafe

- 107 Bo te
- 139 Sachet

1.04. L'article a-t-il �t� mesur� pour cette unit�?	CHOIX UNIQUEq104_cafe 01 <input type="radio"/> Oui 02 <input type="radio"/> Non
1.05. Pourquoi l'article n'a pas �t� mesur� pour cette unit�? <div>E q104_cafe==2</div> <div>V1 //Si r�ponse � cette question est 1 ou 2 alors self<=2? //Le produit n'a pas �t� mesur� pour aucune autre unit� unitesFixes_cafe.Count(x=>x.q104_cafe==1)==0: true</div> <div>M1 Erreur. Le produit a d�j� �t� mesur� pour une autre unit� sur ce marc h�. La r�ponse donn�e ne convient donc pas. Veuillez corriger.</div>	CHOIX UNIQUEq105_cafe 01 <input type="radio"/> Produit non-disponible � cette periode 02 <input type="radio"/> Produit non-disponible en g�n�ral dans ce march� 03 <input type="radio"/> Unit� non-utilis�e dans ce march� 04 <input type="radio"/> Autre (� sp�cifier)
105.autre. Pr�cisez <div>E q105_cafe==4</div>	TEXTEq105autre_cafe
1.06. Indiquer les mois �u le produit sera disponible prochainement. <div>E q105_cafe==1</div>	CHOIX MULTIPLE: ORDONN�q106_cafe 01 <input type="checkbox"/> Janvier 02 <input type="checkbox"/> F�vrier 03 <input type="checkbox"/> Mars 04 <input type="checkbox"/> Avril 05 <input type="checkbox"/> Mai 06 <input type="checkbox"/> Juin 07 <input type="checkbox"/> Juillet 08 <input type="checkbox"/> Ao�t 09 <input type="checkbox"/> Septembre 10 <input type="checkbox"/> Octobre 11 <input type="checkbox"/> Novembre 12 <input type="checkbox"/> D�cembre
107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unit�? <div>F /*Pr�senter uniquement les unit�s correspondants au produit*/ // si l e nombre de tailles est sup�rieur � 1... unitesTaillesValides.Values.Cou nt(x=> x.produitCode == codeProduit_cafe && // pro Et 628 autres symboles [5]</div> <div>E q104_cafe==1</div> <div>V1 !self.Contains(0) self.ContainsOnly(0)</div> <div>M1 Erreur. La modalit� de r�ponse "Unit� de taille unique" ne peut �tre s� lectionn�e avec aucune autre modalit� de r�ponse. Veuillez corriger</div>	CHOIX MULTIPLEq107_cafe 00 <input type="checkbox"/> Unit� de taille unique 01 <input type="checkbox"/> Petit 02 <input type="checkbox"/> Moyen 03 <input type="checkbox"/> Grand 04 <input type="checkbox"/> Quart 05 <input type="checkbox"/> Demi 06 <input type="checkbox"/> Entier 98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1 99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2

108. Quelle balance a été utilisée? E q104_cafe==1	CHOIX UNIQUE q108_cafe 01 <input type="radio"/> Balance personnelle 02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché 03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché
109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de ce groupe de produit en %rostertitle% dans ce marché? I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse. E /*Visible que pour les unités dans la forme reste standard quel que soit le le produit*/ ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302) & & q104_cafe==1	CHOIX UNIQUE q109a_cafe 01 <input type="radio"/> Oui 02 <input type="radio"/> Non
109. Prendre l'unité en image E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_cafe==1 && q109a_cafe==2 @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q10 Et 29 autres symboles [3]	IMAGE q109_cafe

CAFÉ / RELEVES

Tableau: PRIX ET POIDS

généralisé par choix multiple question [q107_cafe](#)

releve_cafe

Spécifier l'autre taille E ((long?)@rowcode).InList(98,99)	TEXTE q107autre_cafe
110b. Prix (FCFA) V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$nonZero M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier. V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0 M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0. V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_cafe.where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur Et 43 autres symboles [17] M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.	NUMÉRIQUE: ENTIER q110b_cafe -----
110a. Poids (gramme) V1 self>0 M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_cafe.where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur Et 45 autres symboles [18] M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.	NUMÉRIQUE: DÉCIMAL q110a_cafe -----
111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce produit?	CHOIX UNIQUE q111a_cafe 01 <input type="radio"/> Oui 02 <input type="radio"/> Non
111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées E q111a_cafe==1	CHOIX MULTIPLE q111b_cafe 108 <input type="checkbox"/> Boîte de tomate 123 <input type="checkbox"/> Gobelet 131 <input type="checkbox"/> Pot 999 <input type="checkbox"/> Autres

116. Faites la liste de ces autres unités non prévues de ce produit	LISTE	q116_cafe
E q111b_cafe.Contains(999)	

CAFÉ
Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES
génééré par choix multiple question [q111b_cafe](#) unitesautre1cafe
E q111b_cafe.Contains(@rowcode) && @rowcode!=999

112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?	CHOIX MULTIPLE	q112_cafe_autre1
F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ unite sTaillesValides.Values.Where(x=> x.uniteCode == @rowcode && x.tailleCode != null).Select(y=>y.tailleCode).Distinct().Count Et 322 autres symboles [6]	00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique	
V1 !self.Contains(0) self.ContainsOnly(0)	01 <input type="checkbox"/> Petit	
M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger	02 <input type="checkbox"/> Moyen	
	03 <input type="checkbox"/> Grand	
	04 <input type="checkbox"/> Quart	
	05 <input type="checkbox"/> Demi	
	06 <input type="checkbox"/> Entier	
	98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1	
	99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2	

113. Quelle balance a été utilisée?	CHOIX UNIQUE	q113_cafe_autre1
	01 <input type="radio"/> Balance personnelle	
	02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché	
	03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché	

114a. Avez déjà effectué un relevé de ce groupe de produit en %rostartitle% dans ce marché?	CHOIX UNIQUE	q114a_cafe_autre1
I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse.	01 <input type="radio"/> Oui	
E /*visible que pour les unités dans la forme reste standard quel que soit le le produit*/ ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302)	02 <input type="radio"/> Non	

114.Prendre l'unité en image	IMAGE	q114_cafe_autre1
E @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q114a_cafe_autre1==2 @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q114a_cafe_autre1==null		

CAFÉ / RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES
Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE EXISTANTE
génééré par choix multiple question [q112_cafe_autre1](#) autre1releve_cafe

Spécifier l'autre taille	TEXTE	q112autre_cafe_autre1
E ((long?)@rowcode).InList(98,99)	

<div>115b. Prix (FCFA)</div> <div>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500 \$nonZero</div> <div>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.</div> <div>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0</div> <div>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</div> <div>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_cafe.where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est infé Et 55 autres symboles [19]</div> <div>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</div>	<div>NUMÉRIQUE: ENTIER<div>q115b_cafe_autre1</div></div> <div><div></div></div>
<div>115a. Poids (gramme)</div> <div>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self>0</div> <div>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.</div> <div>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_cafe.where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inf Et 57 autres symboles [20]</div> <div>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites</div>	<div>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL<div>q115a_cafe_autre1</div></div> <div><div></div></div>

<div>CAFÉ</div> <div>Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES</div> <div>génééré par liste question q116_cafe</div> <div>unitesautre2cafe</div>	
<div>117. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</div> <div>V1 !self.Contains(0) self.ContainsOnly(0)</div> <div>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</div>	<div>CHOIX MULTIPLE<div>q117_cafe_autre2</div></div> <div><div>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</div><div>01 <input type="checkbox"/> Petit</div><div>02 <input type="checkbox"/> Moyen</div><div>03 <input type="checkbox"/> Grand</div><div>04 <input type="checkbox"/> Quart</div><div>05 <input type="checkbox"/> Demi</div><div>06 <input type="checkbox"/> Entier</div><div>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</div><div>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</div></div>
<div>118. Quelle balance a été utilisée?</div>	<div>CHOIX UNIQUE<div>q118_cafe_autre2</div></div> <div><div>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</div><div>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</div><div>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</div></div>
<div>119.Prendre l'unité en image</div>	<div>IMAGE<div>q119_cafe_autre2</div></div> <div><div></div></div>

<div>CAFÉ / RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES</div> <div>Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE</div> <div>génééré par choix multiple question q117_cafe_autre2</div> <div>autre2releve_cafe</div>	
<div>Spécifier l'autre taille</div> <div>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</div>	<div>TEXTE<div>q117autre_cafe_autre2</div></div> <div><div></div></div>

<p>120b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500 \$nonZero</p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0</p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_cafe.where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est infé Et 55 autres symboles [21]</p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p>	<p>NUMÉRIQUE: ENTIER q120b_cafe_autre2</p> <p>-----</p>
<p>120a. Poids (gramme)</p> <p>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self>0</p> <p>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_cafe.where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inf Et 57 autres symboles [22]</p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites</p>	<p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL q120a_cafe_autre2</p> <p>-----</p>

JUS DE FRUITS (GINGEMBRE, BISSAP, ETC.)

VARIABLE	DOUBLE	codeProduit_jusfruit
133		

JUS DE FRUITS (GINGEMBRE, BISSAP, ETC.)
Tableau: RELEVES
g n r  par une liste fixe

unitesFixes_jusfruit

- 113 Bouteille
- 117 Cannette
- 139 Sachet

E @rowcode==113 || @rowcode==139

1.04. L'article a-t-il �t� mesur� pour cette unit�?	CHOIX UNIQUEq104_jusfruit 01 <input type="radio"/> Oui 02 <input type="radio"/> Non
1.05. Pourquoi l'article n'a pas �t� mesur� pour cette unit�? <div>E q104_jusfruit==2</div> <div>V1 //Si r�ponse � cette question est 1 ou 2 alors self<=2? //Le produit n'a pas �t� mesur� pour aucune autre unit� unitesFixes_jusfruit.Count(x=>x.q104_jusfruit==1)==0: true</div> <div>M1 Erreur. Le produit a d�j� �t� mesur� pour une autre unit� sur ce march�. La r�ponse donn�e ne convient donc pas. Veuillez corriger.</div>	CHOIX UNIQUEq105_jusfruit 01 <input type="radio"/> Produit non-disponible � cette p�riode 02 <input type="radio"/> Produit non-disponible en g�n�ral dans ce march� 03 <input type="radio"/> Unit� non-utilis�e dans ce march� 04 <input type="radio"/> Autre (� sp�cifier)
105.autre. Pr�cisez <div>E q105_jusfruit==4</div>	TEXTEq105autre_jusfruit
1.06. Indiquer les mois �u le produit sera disponible prochainement. <div>E q105_jusfruit==1</div>	CHOIX MULTIPLE: ORDONN�q106_jusfruit 01 <input type="checkbox"/> Janvier 02 <input type="checkbox"/> F�vrier 03 <input type="checkbox"/> Mars 04 <input type="checkbox"/> Avril 05 <input type="checkbox"/> Mai 06 <input type="checkbox"/> Juin 07 <input type="checkbox"/> Juillet 08 <input type="checkbox"/> Ao�t 09 <input type="checkbox"/> Septembre 10 <input type="checkbox"/> Octobre 11 <input type="checkbox"/> Novembre 12 <input type="checkbox"/> D�cembre

<p>107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ // si l e nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Count(x=> x.produitCode == codeProduit_jusfruit && // Et 640 autres symboles [7]</p> <p>E q104_jusfruit==1</p> <p>V1 !self.Contains(0) self.ContainsOnly(0)</p> <p>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</p>	<p>CHOIX MULTIPLE q107_jusfruit</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p>
<p>108. Quelle balance a été utilisée?</p> <p>E q104_jusfruit==1</p>	<p>CHOIX UNIQUE q108_jusfruit</p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>
<p>109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de ce groupe de produit en %rostertitle% dans ce marché?</p> <p>I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse.</p> <p>E /*Visible que pour les unités dans la forme reste standard quel que soit le le produit*/ ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302) & & q104_jusfruit==1</p> <p>V1 //Si la réponse est Oui self==1 && ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302)? unitesFixes_cafe.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_cafe !=null)==1 uni Et 616 autres symboles [23]</p> <p>M1 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé de ce groupe de produit pour cette unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choisissez la modalité NON pour prendre la photo.</p> <p>V2 //Si la réponse est non self==2 && ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302)? !(unitesFixes_cafe.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_cafe !=null)==1 u Et 619 autres symboles [23]</p> <p>M2 Erreur. Vous avez déjà effectué de relevé de ce groupe de produit pour cette unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choisissez la modalité OUI pour prendre la photo.</p>	<p>CHOIX UNIQUE q109a_jusfruit</p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p>
<p>109. Prendre l'unité en image</p> <p>E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_jusfruit==1 && q109a_jusfruit==2 @rowcode!=100 && @rowcode!=10 Et 45 autres symboles [4]</p>	<p>IMAGE q109_jusfruit</p>

<p>JUS DE FRUITS (GINGEMBRE, BISSAP, ETC.) / RELEVES</p> <p>Tableau: PRIX ET POIDS</p> <p>généré par choix multiple question q107_jusfruit releve_jusfruit</p>	
<p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>	<p>TEXTE q107autre_jusfruit</p> <p>.....</p>

<p>110b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$nonZero</p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0</p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_jusfruit.where(x=>x.@rowcode<@rowcode & @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inféri Et 51 autres symboles [25]</p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p>	<p>NUMÉRIQUE: ENTIER</p> <p>q110b_jusfruit</p> <p>-----</p>
<p>110a. Poids (gramme)</p> <p>V1 self>0</p> <p>M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_jusfruit.where(x=>x.@rowcode<@rowcode & @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est infér Et 53 autres symboles [26]</p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.</p>	<p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL</p> <p>q110a_jusfruit</p> <p>-----</p>
<p>111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce produit?</p>	<p>CHOIX UNIQUE</p> <p>q111a_jusfruit</p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p>
<p>111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées</p> <p>E q111a_jusfruit==1</p>	<p>CHOIX MULTIPLE</p> <p>q111b_jusfruit</p> <p>118 <input type="checkbox"/> Carton</p> <p>123 <input type="checkbox"/> Gobelet</p> <p>101 <input type="checkbox"/> Litre</p> <p>999 <input type="checkbox"/> Autres</p>
<p>116. Faites la liste de ces autres unités non prévues de ce produit</p> <p>E q111b_jusfruit.Contains(999)</p>	<p>LISTE</p> <p>q116_jusfruit</p> <p>-----</p>

JUS DE FRUITS (GINGEMBRE, BISSAP, ETC.)

Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES

génééré par choix multiple question [q111b_jusfruit](#)

unitesautre1jusfruit

E q111b_jusfruit.Contains(@rowcode) && @rowcode!=999

<p>112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ unite sTaillesValides.Values.Where(x=> x.uniteCode == @rowcode && x.tailleCode != null).Select(y=>y.tailleCode).Distinct().Count Et 322 autres symboles [8]</p> <p>V1 !self.Contains(0) self.Containsonly(0)</p> <p>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</p>	<p>CHOIX MULTIPLE</p> <p>q112_jusfruit_autre1</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p>
<p>113. Quelle balance a été utilisée?</p>	<p>CHOIX UNIQUE</p> <p>q113_jusfruit_autre1</p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>

<p>114a. Avez déjà effectué un relevé de ce groupe de produit en %rostertitle% dans ce marché?</p> <p>I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse.</p> <p>E /*Visible que pour les unités dans la forme reste standard quel que soit le le produit*/ ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302)</p> <p>V1 //Si la réponse est oui self==1 && ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302)? unitesFixes_cafe.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_cafe !=null)==1 uni Et 616 autres symboles [24]</p> <p>M1 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé de ce groupe de produit pour cette unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choisissez la modalité NON pour prendre la photo.</p> <p>V2 //Si la réponse est non self==2 && ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302)? !(unitesFixes_cafe.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_cafe !=null)==1 u Et 619 autres symboles [24]</p> <p>M2 Erreur. Vous avez déjà effectué de relevé de ce groupe de produit pour cette unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choisissez la modalité OUI pour prendre la photo.</p>	<p>CHOIX UNIQUE</p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p> <p>q114a_jusfruit_autre1</p>
<p>114.Prendre l'unité en image</p> <p>E @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q114a_jusfruit_autre1!=2 @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q114a_jusfruit_autre1==null</p>	<p>IMAGE</p> <p>q114_jusfruit_autre1</p>

JUS DE FRUITS (GINGEMBRE, BISSAP, ETC.) / RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES

Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE EXISTANTE

généralisé par choix multiple question [q112_jusfruit_autre1](#)

autre1releve_jusfruit

<p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>	<p>TEXTE</p> <p>q112autre_jusfruit_autre1</p> <p>.....</p>
<p>115b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500 \$nonZero</p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0</p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_jusfruit.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est Et 63 autres symboles [27]</p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p>	<p>NUMÉRIQUE: ENTIER</p> <p>q115b_jusfruit_autre1</p> <p>-----</p>
<p>115a. Poids (gramme)</p> <p>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self>0</p> <p>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_jusfruit.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est Et 65 autres symboles [28]</p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites</p>	<p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL</p> <p>q115a_jusfruit_autre1</p> <p>-----</p>

JUS DE FRUITS (GINGEMBRE, BISSAP, ETC.)

Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES

généralisé par liste question [q116_jusfruit](#)

unitesautre2jusfruit

<div>117. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</div> <div><div>V1</div><div>!self.Contains(0) self.Containsonly(0)</div></div> <div><div>M1</div><div>Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</div></div>	<div>CHOIX MULTIPLE<div>q117_jusfruit_autre2</div></div> <div><div>00</div><div><input type="checkbox"/></div><div>Unité de taille unique</div></div> <div><div>01</div><div><input type="checkbox"/></div><div>Petit</div></div> <div><div>02</div><div><input type="checkbox"/></div><div>Moyen</div></div> <div><div>03</div><div><input type="checkbox"/></div><div>Grand</div></div> <div><div>04</div><div><input type="checkbox"/></div><div>Quart</div></div> <div><div>05</div><div><input type="checkbox"/></div><div>Demi</div></div> <div><div>06</div><div><input type="checkbox"/></div><div>Entier</div></div> <div><div>98</div><div><input type="checkbox"/></div><div>Autre taille 1</div></div> <div><div>99</div><div><input type="checkbox"/></div><div>Autre taille 2</div></div>
---	---

<div>JUS DE FRUITS (GINGEMBRE, BISSAP, ETC.) / RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES</div> <div>Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE</div> <div>génééré par choix multiple question q117_jusfruit_autre2</div> <div>autre2releve_jusfruit</div>	
<div>Spécifier l'autre taille</div> <div><div>E</div><div>((long?)@rowcode).InList(98,99)</div></div>	<div>TEXTE<div>q117autre_jusfruit_autre2</div></div> <div>.....</div>
<div>120b. Prix (FCFA)</div> <div><div>V1</div><div>//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500 \$nonZero</div></div> <div><div>M1</div><div>Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.</div></div> <div><div>V2</div><div>//Le prix doit être supérieur à 0 self>0</div></div> <div><div>M2</div><div>Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</div></div> <div><div>V3</div><div>// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_jusfruit.where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est Et 63 autres symboles [29]</div></div> <div><div>M3</div><div>Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</div></div>	<div>NUMÉRIQUE: ENTIER<div>q120b_jusfruit_autre2</div></div> <div>-----</div>
<div>120a. Poids (gramme)</div> <div><div>V1</div><div>//Le poids doit être supérieur à 0 self>0</div></div> <div><div>M1</div><div>Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.</div></div> <div><div>V2</div><div>// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_jusfruit.where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est Et 65 autres symboles [30]</div></div> <div><div>M2</div><div>Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites</div></div>	<div>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL<div>q120a_jusfruit_autre2</div></div> <div>-----</div>

VARIABLE 130	DOUBLE codeProduit_the
THÉ Tableau: RELEVES génééré par une liste fixe unitesFixes_the 129 Paquet 139 Sachet	
1.04. L'article a-t-il été mesuré pour cette unité?	CHOIX UNIQUE q104_the 01 <input type="radio"/> Oui 02 <input type="radio"/> Non
1.05. Pourquoi l'article n'a pas été mesuré pour cette unité? E q104_the==2 V1 //Si réponse à cette question est 1 ou 2 alors self<=2? //Le produit n'a pas été mesuré pour aucune autre unité unitesFixes_the.Count(x=>x.q104_the==1)==0: true M1 Erreur. Le produit a déjà été mesuré pour une autre unité sur ce marc hé. La réponse donnée ne convient donc pas. Veuillez corriger.	CHOIX UNIQUE q105_the 01 <input type="radio"/> Produit non-disponible à cette periode 02 <input type="radio"/> Produit non-disponible en général dans ce marché 03 <input type="radio"/> Unité non-utilisée dans ce marché 04 <input type="radio"/> Autre (à specifier)
105.autre. Précisez E q105_the==4	TEXTE q105autre_the
1.06. Indiquer les mois où le produit sera disponible prochainement. E q105_the==1	CHOIX MULTIPLE: ORDONNÉ q106_the 01 <input type="checkbox"/> Janvier 02 <input type="checkbox"/> Février 03 <input type="checkbox"/> Mars 04 <input type="checkbox"/> Avril 05 <input type="checkbox"/> Mai 06 <input type="checkbox"/> Juin 07 <input type="checkbox"/> Juillet 08 <input type="checkbox"/> Août 09 <input type="checkbox"/> Septembre 10 <input type="checkbox"/> Octobre 11 <input type="checkbox"/> Novembre 12 <input type="checkbox"/> Décembre
107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité? F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ // si l e nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Cou nt(x=> x.produitCode == codeProduit_the && // prod Et 625 autres symboles [9] E q104_the==1 V1 !self.Contains(0) self.ContainsOnly(0) M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sé lectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger	CHOIX MULTIPLE q107_the 00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique 01 <input type="checkbox"/> Petit 02 <input type="checkbox"/> Moyen 03 <input type="checkbox"/> Grand 04 <input type="checkbox"/> Quart 05 <input type="checkbox"/> Demi 06 <input type="checkbox"/> Entier 98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1 99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2

<p>108. Quelle balance a été utilisée?</p> <p>E q104_the==1</p>	<p>CHOIX UNIQUE q108_the</p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>
<p>109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de ce groupe de produit en %rostertitle% dans ce marché?</p> <p>I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse.</p> <p>E /*Visible que pour les unités dans la forme reste standard quel que soit le le produit*/ ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302) & q104_the==1</p>	<p>CHOIX UNIQUE q109a_the</p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p>
<p>109. Prendre l'unité en image</p> <p>E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_the==1 && q109a_the==2 @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_ Et 25 autres symboles [5]</p>	<p>IMAGE q109_the</p>

THÉ / RELEVES

Tableau: PRIX ET POIDS

généré par choix multiple question [q107_the](#)

releve_the

<p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>	<p>TEXTE q107autre_the</p> <p>.....</p>
<p>110b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$nonZero</p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0</p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_the.where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur a Et 41 autres symboles [31]</p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p>	<p>NUMÉRIQUE: ENTIER q110b_the</p> <p>-----</p>
<p>110a. Poids (gramme)</p> <p>V1 self>0</p> <p>M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_the.where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur Et 43 autres symboles [32]</p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.</p>	<p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL q110a_the</p> <p>-----</p>
<p>111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce produit?</p>	<p>CHOIX UNIQUE q111a_the</p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p>
<p>111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées</p> <p>E q111a_the==1</p>	<p>CHOIX MULTIPLE q111b_the</p> <p>108 <input type="checkbox"/> Boîte de tomate</p> <p>123 <input type="checkbox"/> Gobelet</p> <p>131 <input type="checkbox"/> Pot</p> <p>999 <input type="checkbox"/> Autres</p>

116. Faites la liste de ces autres unités non prévues de ce produit	LISTE	q116_the
E q111b_the.Contains(999)	

THÉ
Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES
génééré par choix multiple question [q111b_the](#) unitesautre1the
E q111b_the.Contains(@rowcode) && @rowcode!=999

112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?	CHOIX MULTIPLE	q112_the_autre1
F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ unite sTaillesValides.Values.Where(x=> x.uniteCode == @rowcode && x.tailleCode != null).Select(y=>y.tailleCode).Distinct().Count Et 322 autres symboles [10]	00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique	
V1 !self.Contains(0) self.ContainsOnly(0)	01 <input type="checkbox"/> Petit	
M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger	02 <input type="checkbox"/> Moyen	
	03 <input type="checkbox"/> Grand	
	04 <input type="checkbox"/> Quart	
	05 <input type="checkbox"/> Demi	
	06 <input type="checkbox"/> Entier	
	98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1	
	99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2	

113. Quelle balance a été utilisée?	CHOIX UNIQUE	q113_the_autre1
	01 <input type="radio"/> Balance personnelle	
	02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché	
	03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché	

114a. Avez déjà effectué un relevé de ce groupe de produit en %rostartitle% dans ce marché?	CHOIX UNIQUE	q114a_the_autre1
I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse.	01 <input type="radio"/> Oui	
E /*visible que pour les unités dans la forme reste standard quel que soit le le produit*/ ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302)	02 <input type="radio"/> Non	

114.Prendre l'unité en image	IMAGE	q114_the_autre1
E @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q114a_the_autre1==2 @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q114a_the_autre1==null		

THÉ / RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES
Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE EXISTANTE
génééré par choix multiple question [q112_the_autre1](#) autre1releve_the

Spécifier l'autre taille	TEXTE	q112autre_the_autre1
E ((long?)@rowcode).InList(98,99)	

115b. Prix (FCFA)	NUMÉRIQUE: ENTIER	q115b_the_autre1
V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500 \$nonZero	
M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.		
V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0		
M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.		
V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_the.where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est infér Et 53 autres symboles [33]		
M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.		

115a. Poids (gramme)	NUMÉRIQUE: DÉCIMAL q115a_the_autre1
V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self>0	
M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.	
V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_the.where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est infé Et 55 autres symboles [34]	
M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites	

THÉ
Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES
généré par liste question [q116_the](#)

unitesautre2the

117. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?	CHOIX MULTIPLE q117_the_autre2
V1 !self.Contains(0) self.ContainsOnly(0)	00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique
M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger	01 <input type="checkbox"/> Petit
	02 <input type="checkbox"/> Moyen
	03 <input type="checkbox"/> Grand
	04 <input type="checkbox"/> Quart
	05 <input type="checkbox"/> Demi
	06 <input type="checkbox"/> Entier
	98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1
	99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2
118. Quelle balance a été utilisée?	CHOIX UNIQUE q118_the_autre2
	01 <input type="radio"/> Balance personnelle
	02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché
	03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché
119.Prendre l'unité en image	IMAGE q119_the_autre2

THÉ / RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES
Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE
généré par choix multiple question [q117_the_autre2](#)

autre2releve_the

Spécifier l'autre taille	TEXTE q117autre_the_autre2
E ((!long?)@rowcode).InList(98,99)
120b. Prix (FCFA)	NUMÉRIQUE: ENTIER q120b_the_autre2
V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500 \$nonZero	
M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.	
V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0	
M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.	
V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_the.where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est infér Et 53 autres symboles [35]	
M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.	

<div>120a. Poids (gramme)</div> <div>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self>0</div> <div>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.</div> <div>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_the.where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est infé Et 55 autres symboles [36]</div> <div>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites</div>	<div>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL</div> <div>q120a_the_autre2</div> <div>-----</div>
--	--

OBSERVATIONS

Enquêteur: Veuillez enregistrer vos observations éventuelles	<div>TEXTE<div>observation</div></div> <div></div>
--	--

ANNEXE A — CONDITIONS D'ACTIVATION

[1] [q109_vbietrad: 109. Prendre l'unité en image](#)

Condition d'activation:

```
/*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente  
pour cette unité de mesure*/  
  
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_vbietrad==1 && q109a_vbietrad==2  
||  
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_vbietrad==1 && q109a_vbietrad==null
```

[2] [q109_boisgaz: 109. Prendre l'unité en image](#)

Condition d'activation:

```
/*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente  
pour cette unité de mesure*/  
  
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_boisgaz==1 && q109a_boisgaz==2  
||  
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_boisgaz==1 && q109a_boisgaz==null
```

[3] [q109_cafe: 109. Prendre l'unité en image](#)

Condition d'activation:

```
/*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente  
pour cette unité de mesure*/  
  
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_cafe==1 && q109a_cafe==2  
||  
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_cafe==1 && q109a_cafe==null
```

[4] [q109_jusfruit: 109. Prendre l'unité en image](#)

Condition d'activation:

```
/*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente  
pour cette unité de mesure*/  
  
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_jusfruit==1 && q109a_jusfruit==2  
||  
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_jusfruit==1 && q109a_jusfruit==null
```

[5] [q109_the: 109. Prendre l'unité en image](#)

Condition d'activation:

```
/*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente  
pour cette unité de mesure*/  
  
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_the==1 && q109a_the==2  
||  
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_the==1 && q109a_the==null
```

ANNEXE B — CONDITIONS DE VALIDATION ET MESSAGES

[1] q109a_vbietrad: 109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de ce groupe de produit en %rosteritle% dans ce marché?

Condition de validation:

//Si la réponse est Oui

```
self==1 && ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302)?
```

```
unitesFixes_cafe.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_cafe !=null)==1||
unitesFixes_the.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_the !=null)==1||
unitesFixes_jusfruit.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_jusfruit !=null)==1||
unitesFixes_boisgaz.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_boisgaz !=null)==1||
unitesFixes_vbietrad.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_vbietrad !=null)==1||
unitesautrelcafe.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_cafe_autrel !=null)==1||
unitesautrelthe.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_the_autrel !=null)==1||
unitesautreljusfruit.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_jusfruit_autrel !=null)==1||
unitesautrelboisgaz.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_boisgaz_autrel !=null)==1||
unitesautrelvbietrad.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_vbietrad_autrel !=null)==1
:
```

// tout autre cas est vrai
true

Message de validation: Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé de ce groupe de produit pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité NON pour prendre la photo.

Condition de validation:

//Si la réponse est non

```
self==2 && ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302)?
```

```
!(unitesFixes_cafe.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_cafe !=null)==1||
unitesFixes_the.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_the !=null)==1||
unitesFixes_jusfruit.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_jusfruit !=null)==1||
unitesFixes_boisgaz.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_boisgaz !=null)==1||
unitesFixes_vbietrad.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_vbietrad !=null)==1||
unitesautrelcafe.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_cafe_autrel !=null)==1||
unitesautrelthe.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_the_autrel !=null)==1||
unitesautreljusfruit.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_jusfruit_autrel !=null)==1||
unitesautrelboisgaz.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_boisgaz_autrel !=null)==1||
unitesautrelvbietrad.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_vbietrad_autrel !=null)==1
):
```

// tout autre cas est vrai
true

Message de validation: Erreur. Vous avez déjà effectué de relevé de ce groupe de produit pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité OUI pour prendre la photo.

[2] q114a_vbietrad_autrel1: 114a. Avez déjà effectué un relevé de ce groupe de produit en %rosteritle% dans ce marché?

Condition de validation:

//Si la réponse est Oui

```
self==1 && ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302)?
```

```
unitesFixes_cafe.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_cafe !=null)==1||
unitesFixes_the.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_the !=null)==1||
unitesFixes_jusfruit.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_jusfruit !=null)==1||
unitesFixes_boisgaz.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_boisgaz !=null)==1||
unitesautrelcafe.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_cafe_autrel !=null)==1||
unitesautrelthe.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_the_autrel !=null)==1||
unitesautreljusfruit.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_jusfruit_autrel !=null)==1||
unitesautrelboisgaz.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_boisgaz_autrel !=null)==1
:
```

// tout autre cas est vrai
true

Message de validation: Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé de ce groupe de produit pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité NON pour prendre la photo.

Condition de validation:

//Si la réponse est non

```
self==2 && ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302)?
```

```
!(unitesFixes_cafe.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_cafe !=null)==1||
unitesFixes_the.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_the !=null)==1||
unitesFixes_jusfruit.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_jusfruit !=null)==1||
unitesFixes_boisgaz.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_boisgaz !=null)==1||
unitesautrelcafe.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_cafe_autrel !=null)==1||
unitesautrelthe.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_the_autrel !=null)==1||
unitesautreljusfruit.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_jusfruit_autrel !=null)==1||
unitesautrelboisgaz.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_boisgaz_autrel !=null)==1
):
```

// tout autre cas est vrai
true

Message de validation: Erreur. Vous avez déjà effectué de relevé de ce groupe de produit pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité OUI pour prendre la photo.

[3] [q110b_vbiextrad: 110b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$nonZero
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_vbiextrad.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6) .
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q110b_vbiextrad<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[4] [q110a_vbiextrad: 110a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_vbiextrad.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6) .
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q110a_vbiextrad<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.

[5] [q115b_vbiextrad_autre1: 115b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500
```

```
$nonZero
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre1releve_vbiextrad.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6) .
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q115b_vbiextrad_autre1<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[6] [q115a_vbiextrad_autre1: 115a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre1releve_vbiextrad.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6) .
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q115a_vbiextrad_autre1<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[7] [q120b_vbietrad_autre2: 120b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500
```

```
$nonZero
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_vbietrad.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6).
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q120b_vbietrad_autre2<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[8] [q120a_vbietrad_autre2: 120a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_vbietrad.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6).
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q120a_vbietrad_autre2<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[9] [q109a_boisgaz: 109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de ce groupe de produit en %rosteritle% dans ce marché?](#)

Condition de validation:

```
//Si la réponse est Oui
```

```
self==1 && ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302)?
```

```
unitesFixes_cafe.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_cafe !=null)==1||  
unitesFixes_the.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_the !=null)==1||  
unitesFixes_jusfruit.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_jusfruit !=null)==1||  
unitesFixes_vbietrad.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_vbietrad !=null)==1||  
unitesautre1cafe.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_cafe_autre1 !=null)==1||  
unitesautre1the.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_the_autre1 !=null)==1||  
unitesautre1jusfruit.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_jusfruit_autre1 !=null)==1||  
unitesautre1vbietrad.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_vbietrad_autre1 !=null)==1  
:
```

```
// tout autre cas est vrai  
true
```

Message de validation: Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé de ce groupe de produit pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité NON pour prendre la photo.

Condition de validation:

```
//Si la réponse est non
```

```
self==2 && ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302)?
```

```
!(unitesFixes_cafe.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_cafe !=null)==1||  
unitesFixes_the.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_the !=null)==1||  
unitesFixes_jusfruit.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_jusfruit !=null)==1||  
unitesFixes_vbietrad.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_vbietrad !=null)==1||  
unitesautre1cafe.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_cafe_autre1 !=null)==1||  
unitesautre1the.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_the_autre1 !=null)==1||  
unitesautre1jusfruit.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_jusfruit_autre1 !=null)==1||  
unitesautre1vbietrad.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_vbietrad_autre1 !=null)==1  
) :
```

```
// tout autre cas est vrai  
true
```

Message de validation: Erreur. Vous avez déjà effectué de relevé de ce groupe de produit pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité OUI pour prendre la photo.

[10] **q114a_boisgaz_autre1: 114a. Avez déjà effectué un relevé de ce groupe de produit en %rosteritle% dans ce marché?**

Condition de validation:

```
//Si la réponse est Oui
```

```
self==1 && ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302)?
```

```
unitesFixes_cafe.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_cafe !=null)==1||
unitesFixes_the.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_the !=null)==1||
unitesFixes_jusfruit.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_jusfruit !=null)==1||
unitesFixes_vbietrad.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_vbietrad !=null)==1||
unitesautrelcafe.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_cafe_autrel !=null)==1||
unitesautrelthe.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_the_autrel !=null)==1||
unitesautreljusfruit.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_jusfruit_autrel !=null)==1||
unitesautrelvbietrad.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_vbietrad_autrel !=null)==1
:
```

```
// tout autre cas est vrai
true
```

Message de validation: Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé de ce groupe de produit pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité NON pour prendre la photo.

Condition de validation:

```
//Si la réponse est non
```

```
self==2 && ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302)?
```

```
!(unitesFixes_cafe.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_cafe !=null)==1||
unitesFixes_the.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_the !=null)==1||
unitesFixes_jusfruit.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_jusfruit !=null)==1||
unitesFixes_vbietrad.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_vbietrad !=null)==1||
unitesautrelcafe.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_cafe_autrel !=null)==1||
unitesautrelthe.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_the_autrel !=null)==1||
unitesautreljusfruit.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_jusfruit_autrel !=null)==1||
unitesautrelvbietrad.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_vbietrad_autrel !=null)==1
):
```

```
// tout autre cas est vrai
true
```

Message de validation: Erreur. Vous avez déjà effectué de relevé de ce groupe de produit pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité OUI pour prendre la photo.

[11] **q110b_boisgaz: 110b. Prix (FCFA)**

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$nonZero
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_boisgaz.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6).
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q110b_boisgaz<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[12] **q110a_boisgaz: 110a. Poids (gramme)**

Condition de validation:

```
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_boisgaz.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6).
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q110a_boisgaz<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.

[13] **q115b_boisgaz_autre1: 115b. Prix (FCFA)**

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500
```


\$nonZero

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre1releve_boisgaz.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6).
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q115b_boisgaz_autre1<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[14] [q115a_boisgaz_autre1: 115a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre1releve_boisgaz.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6).
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q115a_boisgaz_autre1<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[15] [q120b_boisgaz_autre2: 120b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500
```

\$nonZero

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_boisgaz.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6).
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q120b_boisgaz_autre2<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[16] [q120a_boisgaz_autre2: 120a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_boisgaz.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6).
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q120a_boisgaz_autre2<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[17] [q110b_cafe: 110b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$nonZero
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_cafe.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6).
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q110b_cafe<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[18] [q110a_cafe: 110a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_cafe.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6).
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q110a_cafe<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.

[19] [q115b_cafe_autre1: 115b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500
```

```
$nonZero
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre1releve_cafe.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6).
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q115b_cafe_autre1<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[20] [q115a_cafe_autre1: 115a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre1releve_cafe.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6).
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q115a_cafe_autre1<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[21] [q120b_cafe_autre2: 120b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500
```

\$nonZero

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_cafe.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6).
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q120b_cafe_autre2<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[22] [q120a_cafe_autre2: 120a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_cafe.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6).
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q120a_cafe_autre2<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[23] [q109a_jusfruit: 109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de ce groupe de produit en %rosteritle% dans ce marché?](#)

Condition de validation:

```
//Si la réponse est Oui
```

```
self==1 && ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302)?
```

```
unitesFixes_cafe.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_cafe !=null)==1||
unitesFixes_the.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_the !=null)==1||
unitesFixes_boisgaz.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_boisgaz !=null)==1||
unitesFixes_vbietrad.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_vbietrad !=null)==1||
unitesautrelcafe.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_cafe_autrel !=null)==1||
unitesautrelthe.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_the_autrel !=null)==1||
unitesautrelboisgaz.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_boisgaz_autrel !=null)==1||
unitesautrelvbietrad.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_vbietrad_autrel !=null)==1
:
```

```
// tout autre cas est vrai
true
```

Message de validation: Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé de ce groupe de produit pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité NON pour prendre la photo.

Condition de validation:

```
//Si la réponse est non
```

```
self==2 && ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302)?
```

```
!(unitesFixes_cafe.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_cafe !=null)==1||
unitesFixes_the.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_the !=null)==1||
unitesFixes_boisgaz.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_boisgaz !=null)==1||
unitesFixes_vbietrad.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_vbietrad !=null)==1||
unitesautrelcafe.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_cafe_autrel !=null)==1||
unitesautrelthe.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_the_autrel !=null)==1||
unitesautrelboisgaz.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_boisgaz_autrel !=null)==1||
unitesautrelvbietrad.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_vbietrad_autrel !=null)==1
):
```

```
// tout autre cas est vrai
true
```

Message de validation: Erreur. Vous avez déjà effectué de relevé de ce groupe de produit pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité OUI pour prendre la photo.

[24] [q114a_jusfruit_autre1: 114a. Avez-vous déjà effectué un relevé de ce groupe de produit en %rosteritle% dans ce marché?](#)

Condition de validation:

```
//Si la réponse est Oui
```

```
self==1 && ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302)?
```

```

unitesFixes_cafe.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_cafe !=null)==1||
unitesFixes_the.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_the !=null)==1||
unitesFixes_boisgaz.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_boisgaz !=null)==1||
unitesFixes_vbietrad.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_vbietrad !=null)==1||
unitesautrelcafe.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_cafe_autrel !=null)==1||
unitesautrelthe.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_the_autrel !=null)==1||
unitesautrelboisgaz.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_boisgaz_autrel !=null)==1||
unitesautrelvbietrad.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_vbietrad_autrel !=null)==1
:

```

```

// tout autre cas est vrai
true

```

Message de validation: Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé de ce groupe de produit pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité NON pour prendre la photo.

Condition de validation:

```

//Si la réponse est non

```

```

self==2 && ((long?)@rowcode).InList(107,108,115,116,123,128,135,136,137,138,145,149,302)?

```

```

!(unitesFixes_cafe.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_cafe !=null)==1||
unitesFixes_the.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_the !=null)==1||
unitesFixes_boisgaz.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_boisgaz !=null)==1||
unitesFixes_vbietrad.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_vbietrad !=null)==1||
unitesautrelcafe.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_cafe_autrel !=null)==1||
unitesautrelthe.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_the_autrel !=null)==1||
unitesautrelboisgaz.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_boisgaz_autrel !=null)==1||
unitesautrelvbietrad.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_vbietrad_autrel !=null)==1
):

```

```

// tout autre cas est vrai
true

```

Message de validation: Erreur. Vous avez déjà effectué de relevé de ce groupe de produit pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité OUI pour prendre la photo.

[25] [q110b_jusfruit: 110b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```

//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5

```

```

$nonZero

```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```

//Le prix doit être supérieur à 0

```

```

self>0

```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

```

```

releve_jusfruit.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6).

```

```

// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix

```

```

All(y=>y.q110b_jusfruit<self)

```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[26] [q110a_jusfruit: 110a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```

self>0

```

Message de validation: Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger

Condition de validation:

```

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

```

```

releve_jusfruit.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6).

```

```

// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids

```

```

All(y=>y.q110a_jusfruit<self)

```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.

[27] [q115b_jusfruit_autre1: 115b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```

//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500

```

```

$nonZero

```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

//Le prix doit être supérieur à 0

self>0

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

autrelreleve_jusfruit.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6).

// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix

All(y=>y.q115b_jusfruit_autrel<self)

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[28] [q115a_jusfruit_autre1: 115a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

//Le poids doit être supérieur à 0

self>0

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

autrelreleve_jusfruit.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6).

// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids

All(y=>y.q115a_jusfruit_autrel<self)

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[29] [q120b_jusfruit_autre2: 120b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500

\$nonZero

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

//Le prix doit être supérieur à 0

self>0

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

autre2releve_jusfruit.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6).

// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix

All(y=>y.q120b_jusfruit_autre2<self)

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[30] [q120a_jusfruit_autre2: 120a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

//Le poids doit être supérieur à 0

self>0

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

autre2releve_jusfruit.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6).

// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids

All(y=>y.q120a_jusfruit_autre2<self)

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[31] [q110b_the: 110b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5

\$nonZero

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

//Le prix doit être supérieur à 0

self>0

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

releve_the.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6).

// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix

All(y=>y.q110b_the<self)

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[32] [q110a_the: 110a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

self>0

Message de validation: Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

releve_the.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6).

// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids

All(y=>y.q110a_the<self)

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.

[33] [q115b_the_autre1: 115b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500

\$nonZero

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

//Le prix doit être supérieur à 0

self>0

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

autre1releve_the.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6).

// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix

All(y=>y.q115b_the_autre1<self)

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[34] [q115a_the_autre1: 115a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

//Le poids doit être supérieur à 0

self>0

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

autre1releve_the.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6).

// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids

All(y=>y.q115a_the_autre1<self)

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[35] [q120b_the_autre2: 120b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500

\$nonZero

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

//Le prix doit être supérieur à 0

```
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_the.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6) .
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q120b_the_autre2<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[36] [q120a_the_autre2: 120a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_the.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6) .
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q120a_the_autre2<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

ANNEXE C — CATÉGORIES

[1] s00q02: 0.02. Département

Catégories: 11: ADERBISSINAT, 16: TCHIROZERINE, 12: ARLIT, 13: BILMA, 14: IFEROUANE, 15: INGALL, 21: BOSSO, 22: DIFFA, 24: MAINE-SORO A, 23: GOUDOUNMARI, 26: N'GUIGMI, 25: N'GOURTI, 36: GAYA, 31: BOBOYE, 33: DOGONDOUTCHI, 32: DIOUNDIYOU, 34: DOSSO, 38: TIBIRI (DOUTCHI), 35: FALMEY, 37: LOGA, 43: DAKORO, 46: MADAROUNFA, 41: AGUIE, 47: MAYAHI, 48: TESSAOUA, 42: BERMO, 45: GUIDAN-ROUMDJ, 44: GAZAOUA, 490: VILLE DE MARADI, 51: ABALAK, 54: BOUZA, 57: MADAOUA, 53: BIRNI N'KONNI, 59: TAHOUA, 55: ILLELA, 52: BAGAROU A, 58: MALBAZA, 56: KEITA, 511: TCHINTABARADEN, 590: VILLE DE TAHOUA, 510: TASSARA, 512: TILLIA, 61: ABALA, 68: KOLLO, 612: TILLABERI, 62: AYEROU, 64: BANIBANGOU, 65: BANKILARE, 67: GOTHEYE, 611: TERA, 69: OUALLAM, 66: FILINGUE, 613: TORODI, 610: SAY, 63: BALLEY ARA, 74: GOURE, 72: DAMAGARAM TAKAYA, 76: MAGARIA, 78: TAKEITA, 75: KANTCHE, 77: MIRRIAH, 73: DUNGASS, 79: TANOUT, 71: BELBEDJI, 710: TESKER, 790: VILLE DE ZINDER, 890: VILLE DE NIAMEY

[2] s00q03: 0.03. Commune

Catégories: 111: ADERBISSINAT, 161: AGADEZ, 162: DABAGA, 121: ARLIT, 131: BILMA, 122: DANNET, 132: DIRKOU, 133: DJADO, 134: FACHI, 123: GOUGARAM, 141: IFEROUANE, 151: INGALL, 163: TABELOT, 164: TCHIROZERINE, 142: TIMIA, 211: BOSSO, 221: CHETIMARI, 222: DIFFA, 241: FOULATARI, 231: GOUDOUNMARI, 223: GUESKEROU, 261: KABLEWA, 242: MAINE SOROA, 251: N'GOURTI, 243: N'GUELBELY, 262: N'GUIGMI, 212: TOUMOUR, 361: BANA, 362: BENGOU, 311: BIRNI N'GAOURE, 331: DAN-KASSARI, 321: DIOUNDIYOU, 332: DOGONDOUTCHI, 333: DO GONKIRIA, 341: DOSSO, 381: DOUMEGA, 312: FABIDJI, 313: FAKARA, 351: FALMEY, 371: FALWEL, 342: FAREY, 343: GARANKEDYEY, 363: GAYA, 344: GOLLE, 345: GOROU BANKASSAM, 382: GUECHEME, 352: GUILLADJE, 314: HARIKANASSOU, 315: KANKANDI, 322: KARAKARA, 346: KARGUI BANGOU, 334: KIECHE, 316: KIOTA, 383: KORE MAIROUA, 317: KOYGLO, 372: LOGA, 335: MATANKARI, 347: MOKKO, 318: N'GONGA, 348: SAMBERA, 373: SOKORBE, 336: SOUCOUCOUTANE, 364: TANDA, 349: TESSA, 384: TIBIRI (DOUTCHI), 3410: TOMBOKOIREY I, 3411: TOMBOKOIREY II, 365: TOUNOUGA, 366: YELOU, 323: ZABORI, 431: ADJEKORIA, 435: DAKORO, 436: DAN-GOULBI, 461: DAN-ISSA, 411: AGUIE, 471: ATTAN TANE, 432: AZAGOR, 433: BADER GOULA, 481: BAOUDETTA, 421: BERMO, 434: BIRNI LALLE, 451: CHADAKORI, 462: DJIRATAWA, 472: EL ALLA SSANE MAIREYREY, 463: GABI, 422: GADABEDJI, 441: GANGARA (GAZAOUA), 442: GAZAOUA, 473: GUIDAN AMOUMOUNE, 452: GUIDAN ROUMDJ, 453: GUIDAN SORI, 482: HAWANDAWAKI, 474: ISSAWANE, 475: KANAN-BAKACHE, 483: KOONA, 437: KORAHANE, 484: KORGOM, 438: KORNAKA, 464: MADAROUNFA, 485: MAJIRGUI, 439: MAIYARA, 4901: MARADI ARRONDISSEMENT 1, 4902: MARADI ARRONDISSEMENT 2, 4903: MARADI ARRONDISSEMENT 3, 476: MAYAHI, 486: OURAFANE, 4310: ROUMBOU I, 4311: SABON MACHI, 454: SAE SABOUA, 465: SAFO, 477: SARKIN HAOUSSA, 466: SARKIN YAMMA, 4312: TAGRISS, 412: TCHADOUA, 478: TCHAKE, 487: TESSAOUA, 455: TIBIRI (MARADI), 511: ABALAK, 513: AZEYE, 542: BABANKATAMI, 572: BANGUI, 533: BIRNI N'KONNI, 591: AFFALA, 512: AKOUBOUNOU, 541: ALLAKAYE, 531: ALLELA, 571: AZARORI, 551: BADAGUICHIRI, 521: BAGAROUA, 592: BAMBEYE, 593: BARMOU, 532: BAZAGA, 543: BOUZA, 544: DEOULE, 581: DOGUERAWA, 573: GALMA KOU DAWATCHE, 561: GARHANGA, 562: IBOHAMANE, 552: ILLELA, 594: KALFOU, 5111: KAO, 545: KAROFANE, 563: KEITA, 574: MADAOUA, 582: MALBAZA, 575: OURNO, 576: SABON GUIDA, 514: TABALAK, 546: TABOTAKI, 5901: TAHOUA ARRONDISSEMENT 1, 5902: TAHOUA ARRONDISSEMENT 2, 553: TAJAE, 595: TAKANAMAT, 547: TAMA, 564: TAMASKE, 515: TAMAYA, 5101: TASSARA, 5112: TCHINTABARADEN, 596: TEBARAM, 5121: TILLIA, 534: TSERNAOUA, 611: ABALA, 681: BITINKODJI, 6121: ANZOUROU, 621: AYEROU, 641: BANIBANGOU, 651: BANKILARE, 6122: BIBIYERGOU, 671: DARGOL, 6123: DESSA, 6111: DIAGOUROU, 682: DIANTCHANDOU, 691: DINGAZI, 661: FILINGUE, 6112: GOROUOL, 672: GOTHEYE, 683: HAMDALLAYE, 662: IMANAN, 684: KARMA, 685: KIRTACHI, 6113: KOKOROU, 686: KOLLO, 687: KOURE, 663: KOURF EYE CENTRE, 6124: KOURTEYE, 688: LIBORE, 6131: MAKALONDI, 6114: MEHANA, 689: NAMARO, 6810: N'DOUNGA, 692: OUALLAM, 6101: OUR O GUELADJO, 6125: SAKOIRA, 612: SANAM, 6102: SAY, 693: SIMIRI, 6126: SINDER, 631: TAGAZAR, 6103: TAMOU, 6115: TERA, 6127: TILLABERI, 664: TONDIKANDIA, 694: TONDIKIWINDI, 6132: TORODI, 6811: YOURI, 741: ALAKOSS, 721: ALBARKARAM, 761: BANDE, 742: BOUNE, 781: DAKOUSSA, 722: DAMAGARAM TAKAYA, 751: DAN BARTO, 762: DANTCHIAO, 752: DAOUCHE, 771: DOGO, 731: DOGO-DOGO, 753: DOUNGOU, 772: DROUM, 732: DUNGASS, 791: FALENKO, 773: GAFFATI, 743: GAMOU, 792: GANGARA (TANOUT), 782: GARAGOUMSA, 733: GOUCHI, 774: GOUNA, 744: GOURE, 745: GUIDIGUIR, 723: GUIDIMOUNI, 775: HAMDARA, 754: ICHIRNAWA, 755: KANTCHE, 746: KELLE, 776: KOLLERAM, 756: KOURNI, 763: KWAYA, 764: MAGARIA, 734: MALAWA, 757: MATAMEY, 724: MAZAMNI, 777: MIRRIAH, 725: MOA, 793: OLLELEWA, 765: SAS SOUMBROUM, 794: TANOUT, 711: TARKA, 795: TENHYA, 7101: TESKER, 783: TIRMINI, 758: TSAOUNI, 766: WACHA, 726: WAME, 759: YAOURI, 767: YEKOUA, 778: ZERMOU, 7901: ZINDER ARRONDISSEMENT 1, 7902: ZINDER ARRONDISSEMENT 2, 7903: ZINDER ARRONDISSEMENT 3, 7904: ZINDER ARRONDISSEMENT 4, 7905: ZINDER ARRONDISSEMENT 5, 8901: NIAMEY ARRONDISSEMENT 1, 8902: NIAMEY ARRONDISSEMENT 2, 8903: NIAMEY ARRONDISSEMENT 3, 8904: NIAMEY ARRONDISSEMENT 4, 8905: NIAMEY ARRONDISSEMENT 5

ANNEXE D — FILTRES DE CATÉGORIES

- [illegible]

Légende

Name of section		Type of question, scope		Variable name
Enabling condition for this section	Question title	Answer options		
E s4_other_sources_which.Contains(98)	SECTION 5: OTHER INCOME SOURCES			
	Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur?	MULTI-SELECT SCOPE: PREFILLED		s4_re1_leaders_other
I This refers to family relations E s3_time_other > 0 V1 s4_re1_leaders_which.Contains(98) M1 Can not be itself V2 (s3_time_other_breeding_advice <= (50 - s3_time_art_insem_advice)) s3_time_other_breeding_advice == 0 M2 This person is not in the list F optioncode != s5_ignored_option_code		01 <input type="checkbox"/> Community animal health workers 02 <input type="checkbox"/> Private 03 <input type="checkbox"/> Government 04 <input type="checkbox"/> Livestock keepers association 05 <input type="checkbox"/> NGO And 5 other [13]		
Additional information: "I" – Question instruction "E" – Enabling condition "V1" – Validation condition №1 "M1" – Message for validation №1 "F" – Filter in Categorical questions		Link to full set in appendix		

Breadcrumbs

Type or roster
Roster Title
CHAPTER 3 IDENTIFICATION / Roster: LEADER RELATION DETAILS generated by fixed list:
01 Ward Livestock Officer
02 Village Livestock Officer
99 Other (specify)
List items

QX SUCRE-MIEL-CHOCOLAT ET CONFISERIE NIGER

INFORMATIONS D'IDENTIFICATION DE L'ENQUÊTE DESCRIPTION DU QUESTIONNAIRE

COUVERTURE

Pas de sous-sections, Pas de tableaux, Pas de questions, Textes statiques: 3.

IDENTIFICATION ET RENSEIGNEMENTS DE CONTRÔLE

Pas de sous-sections, Pas de tableaux, Questions: 8.

MIEL

Pas de sous-sections, Tableaux: 6, Questions: 27, Variables: 1.

SUCRE (POUDRE OU MORCEAUX)

Pas de sous-sections, Tableaux: 6, Questions: 27, Variables: 1.

OBSERVATIONS

Pas de sous-sections, Pas de tableaux, Questions: 1.

ANNEXE A — CONDITIONS D'ACTIVATION

ANNEXE B — CONDITIONS DE VALIDATION ET MESSAGES

ANNEXE C — CATÉGORIES

ANNEXE D — FILTRES DE CATÉGORIES

LÉGENDE


INFORMATIONS D'IDENTIFICATION DE L'ENQUÊTE
DESCRIPTION DU QUESTIONNAIRE

Informations de base

Titre QX SUCRE-MIEL-CHOCOLAT ET CONFISERIE NIGER

COUVERTURE

TEXTE STATIQUE



TEXTE STATIQUE

ENQUÊTE DE MARCHÉ SUR LES UNITES NON-CONVENTIONNELLES 2016/2017 AVEC L'APPUI DE LA BANQUE MONDIALE

TEXTE STATIQUE

CONFIDENTIEL: Les renseignements contenus dans ce questionnaire sont confidentiels. Ils sont couverts par le secret statistique et ne peuvent être publiés que sous forme anonyme conformément à la loi N°2013-537 du 30 juillet 2013 portant organisation Système Statistique National

IDENTIFICATION ET RENSEIGNEMENTS DE CONTRÔLE

0.00. Pays	<div>CHOIX UNIQUE</div> <div>CHAMP D'APPLICATION: CACHÉ</div> <div>s00q00</div> <div>01 <input type="radio"/> Benin</div> <div>02 <input type="radio"/> Burkina Faso</div> <div>03 <input type="radio"/> Côte d'Ivoire</div> <div>04 <input type="radio"/> Guinée Bissau</div> <div>05 <input type="radio"/> Mali</div> <div>06 <input type="radio"/> Niger</div> <div>07 <input type="radio"/> Sénégal</div> <div>08 <input type="radio"/> Togo</div> <div>00 <input type="radio"/> Guinée</div>
0.01. Région	<div>CHOIX UNIQUE</div> <div>CHAMP D'APPLICATION: IDENTIFIER</div> <div>s00q01</div> <div>01 <input type="radio"/> AGADEZ</div> <div>02 <input type="radio"/> DIFFA</div> <div>03 <input type="radio"/> DOSSO</div> <div>04 <input type="radio"/> MARADI</div> <div>05 <input type="radio"/> TAHOUA</div> <div>06 <input type="radio"/> TILLABERI</div> <div>07 <input type="radio"/> ZINDER</div> <div>08 <input type="radio"/> NIAMEY</div>
0.02. Département	<div>CHOIX UNIQUE</div> <div>CHAMP D'APPLICATION: IDENTIFIER</div> <div>s00q02</div> <div>011 <input type="radio"/> ADERBISSINAT</div> <div>016 <input type="radio"/> TCHIROZERINE</div> <div>012 <input type="radio"/> ARLIT</div> <div>013 <input type="radio"/> BILMA</div> <div>014 <input type="radio"/> IFEROUANE</div> <div>015 <input type="radio"/> INGALL</div> <div>021 <input type="radio"/> BOSSO</div> <div>022 <input type="radio"/> DIFFA</div> <div>024 <input type="radio"/> MAINE-SOROA</div> <div>023 <input type="radio"/> GOUDOUMARIA</div> <div>026 <input type="radio"/> N'GUIGMI</div> <div>025 <input type="radio"/> N'GOURTI</div> <div>036 <input type="radio"/> GAYA</div> <div>031 <input type="radio"/> BOBOYE</div> <div>033 <input type="radio"/> DOGONDOUTCHI</div> <div>032 <input type="radio"/> DIOUNDIOU</div> <div>Et 51 autres symboles [1]</div>

0.03. Commune	<div>CHOIX UNIQUE: BOÎTE COMBO</div> <div>CHAMP D'APPLICATION: IDENTIFIER</div> <div>s00q03</div> <div>0111 <input type="radio"/> ADERBISSINAT</div> <div>0161 <input type="radio"/> AGADEZ</div> <div>0162 <input type="radio"/> DABAGA</div> <div>0121 <input type="radio"/> ARLIT</div> <div>0131 <input type="radio"/> BILMA</div> <div>0122 <input type="radio"/> DANNET</div> <div>0132 <input type="radio"/> DIRKOU</div> <div>0133 <input type="radio"/> DJADO</div> <div>0134 <input type="radio"/> FACHI</div> <div>0123 <input type="radio"/> GOUGARAM</div> <div>0141 <input type="radio"/> IFEROUANE</div> <div>0151 <input type="radio"/> INGALL</div> <div>0163 <input type="radio"/> TABELOT</div> <div>0164 <input type="radio"/> TCHIROZERINE</div> <div>0142 <input type="radio"/> TIMIA</div> <div>0211 <input type="radio"/> BOSSO</div> <div>Et 249 autres symboles [2]</div>
0.05. Village/Quartier	<div>TEXTE</div> <div>CHAMP D'APPLICATION: IDENTIFIER</div> <div>s00q05</div> <div>.....</div>
0.06.N° de la strate	<div>NUMÉRIQUE: ENTIER</div> <div>CHAMP D'APPLICATION: IDENTIFIER</div> <div>s00q06</div> <div>-----</div>
0.07. Numéro du marché dans la strate	<div>NUMÉRIQUE: ENTIER</div> <div>CHAMP D'APPLICATION: IDENTIFIER</div> <div>s00q07</div> <div>-----</div>
0.08. Nom du marché	<div>TEXTE</div> <div>CHAMP D'APPLICATION: IDENTIFIER</div> <div>s00q08</div> <div>.....</div>

VARIABLE	DOUBLE	codeProduit_miel
115		

MIEL		
Tableau: RELEVES		
g�n�r� par une liste fixe		unitesFixes_miel

- 506 Bo te de nescaf 
- 113 Bouteille
- 115 Calebasse
- 101 Litre
- 126 Morceau
- 131 Pot

1.04. L'article a-t-il �t� mesur� pour cette unit�?	CHOIX UNIQUE	q104_miel
	01 <input type="radio"/> Oui	
	02 <input type="radio"/> Non	

1.05. Pourquoi l'article n'a pas �t� mesur� pour cette unit�?	CHOIX UNIQUE	q105_miel
E q104_miel==2	01 <input type="radio"/> Produit non-disponible � cette p�riode	
V1 //Si r�ponse � cette question est 1 ou 2 alors self<=2?	02 <input type="radio"/> Produit non-disponible en g�n�ral dans ce march�	
//Le produit n'a pas �t� mesur� pour aucune autre unit� unitesFixes_miel.Count(x=>x.q104_miel==1)==0: true	03 <input type="radio"/> Unit� non-utilis�e dans ce march�	
M1 Erreur. Le produit a d�j� �t� mesur� pour une autre unit� sur ce marc h�. La r�ponse donn�e ne convient donc pas. Veuillez corriger.	04 <input type="radio"/> Autre (� sp�cifier)	

105.autre. Pr�cisez	TEXTE	q105autre_miel
E q105_miel==4	

1.06. Indiquer les mois �u le produit sera disponible prochainement.	CHOIX MULTIPLE: ORDONN�	q106_miel
E q105_miel==1	01 <input type="checkbox"/> Janvier	
	02 <input type="checkbox"/> F�vrier	
	03 <input type="checkbox"/> Mars	
	04 <input type="checkbox"/> Avril	
	05 <input type="checkbox"/> Mai	
	06 <input type="checkbox"/> Juin	
	07 <input type="checkbox"/> Juillet	
	08 <input type="checkbox"/> Ao�t	
	09 <input type="checkbox"/> Septembre	
	10 <input type="checkbox"/> Octobre	
	11 <input type="checkbox"/> Novembre	
	12 <input type="checkbox"/> D�cembre	

<p>107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ // si le nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Count(x=> x.produitCode == codeProduit_miel && // pro</p> <p>Et 628 autres symboles [1]</p> <p>E q104_miel==1</p> <p>V1 !self.Contains(0) self.ContainsOnly(0)</p> <p>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</p>	<p>CHOIX MULTIPLE q107_miel</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p>
<p>108. Quelle balance a été utilisée?</p> <p>E q104_miel==1</p>	<p>CHOIX UNIQUE q108_miel</p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>
<p>109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de ce groupe de produit en %rostertitle% dans ce marché?</p> <p>I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse.</p> <p>E /*Visible que pour les unités dans la forme standard quel que soit le le produit*/ ((long?)@rowcode).InList(134,135,136,137,138,659,660,662,663) && q104_miel==1</p> <p>V1 //Si la réponse est Oui self==1 && ((long?)@rowcode).InList(134,135,136,137,138,659,660,662,663)? unitesFixes_sucres.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_sucres !=null)==1 unitesautres_sucres Et 105 autres symboles [1]</p> <p>M1 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé de ce groupe de produit pour cette unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choisissez la modalité NON pour prendre la photo.</p> <p>V2 //Si la réponse est non self==2 && ((long?)@rowcode).InList(134,135,136,137,138,659,660,662,663)? !(unitesFixes_sucres.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_sucres !=null)==1 unitesautres_sucres Et 108 autres symboles [1]</p> <p>M2 Erreur. Vous avez déjà effectué de relevé de ce groupe de produit pour cette unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choisissez la modalité OUI pour prendre la photo.</p>	<p>CHOIX UNIQUE q109a_miel</p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p>
<p>109. Prendre l'unité en image</p> <p>E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_miel==1 && q109a_miel==2 @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q10 Et 29 autres symboles [1]</p>	<p>IMAGE q109_miel</p>

<p>MIEL / RELEVES</p> <p>Tableau: PRIX ET POIDS</p> <p>généré par choix multiple question q107_miel</p>		releve_miel
<p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>	<p>TEXTE q107autre_miel</p> <p>.....</p>	

<p>110b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$nonZero</p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0</p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_miel.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur Et 43 autres symboles [3]</p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p>	<p>NUMÉRIQUE: ENTIER</p> <p>q110b_miel</p> <p>-----</p>
<p>110a. Poids (gramme)</p> <p>V1 self>0</p> <p>M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_miel.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur Et 45 autres symboles [4]</p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.</p>	<p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL</p> <p>q110a_miel</p> <p>-----</p>
<p>111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce produit?</p>	<p>CHOIX UNIQUE</p> <p>q111a_miel</p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p>
<p>111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées</p> <p>E q111a_miel==1</p>	<p>CHOIX MULTIPLE</p> <p>q111b_miel</p> <p>123 <input type="checkbox"/> Gobelet</p> <p>125 <input type="checkbox"/> Louche</p> <p>139 <input type="checkbox"/> Sachet</p> <p>999 <input type="checkbox"/> Autres</p>
<p>116. Faites la liste de ces autres unités non prévues de ce produit</p> <p>E q111b_miel.Contains(999)</p>	<p>LISTE</p> <p>q116_miel</p> <p>.....</p>

MIEL

Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES

génééré par choix multiple question [q111b_miel](#)

unitesautre1miel

E q111b_miel.Contains(@rowcode) && @rowcode!=999

<p>112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ unite sTaillesValides.Values.Where(x=> x.uniteCode == @rowcode && x.tailleCode != null).Select(y=>y.tailleCode).Distinct().Count Et 322 autres symboles [2]</p> <p>V1 !self.Contains(0) self.Containsonly(0)</p> <p>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</p>	<p>CHOIX MULTIPLE</p> <p>q112_miel_autre1</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p>
<p>113. Quelle balance a été utilisée?</p>	<p>CHOIX UNIQUE</p> <p>q113_miel_autre1</p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>

<p>114a. Avez déjà effectué un relevé de ce groupe de produit en %rostertitle% dans ce marché?</p> <p>I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse.</p> <p>E /*Visible que pour les unités dans la forme reste standard quel que soit le le produit*/ ((long?)@rowcode).InList(134,135,136,137,138,659,660,662,663)</p> <p>V1 //Si la réponse est Oui self==1 && ((long?)@rowcode).InList(134,135,136,137,138,659,660,662,663)? unitesFixes_sucre.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_sucre !=null)==1 unitesautre1suc Et 105 autres symboles [2]</p> <p>M1 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé de ce groupe de produit pour cette unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choisissez la modalité NON pour prendre la photo.</p> <p>V2 //Si la réponse est non self==2 && ((long?)@rowcode).InList(134,135,136,137,138,659,660,662,663)? !(unitesFixes_sucre.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_sucre !=null)==1 unitesautre1s Et 108 autres symboles [2]</p> <p>M2 Erreur. Vous avez déjà effectué de relevé de ce groupe de produit pour cette unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choisissez la modalité OUI pour prendre la photo.</p>	<p>CHOIX UNIQUE</p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p> <p>q114a_miel_autre1</p>
<p>114.Prendre l'unité en image</p> <p>E @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q114a_miel_autre1==2 @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q114a_miel_autre1==null</p>	<p>IMAGE</p> <p>q114_miel_autre1</p>

<p>MIEL / RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES</p> <p>Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE EXISTANTE</p> <p>généré par choix multiple question q112_miel_autre1</p> <p>autre1releve_miel</p>	
<p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>	<p>TEXTE</p> <p>q112autre_miel_autre1</p> <p>.....</p>
<p>115b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500 \$nonZero</p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0</p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_miel.where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est infé Et 55 autres symboles [5]</p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p>	<p>NUMÉRIQUE: ENTIER</p> <p>q115b_miel_autre1</p> <p>-----</p>
<p>115a. Poids (gramme)</p> <p>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self>0</p> <p>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_miel.where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est infé Et 57 autres symboles [6]</p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites</p>	<p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL</p> <p>q115a_miel_autre1</p> <p>-----</p>

<p>MIEL</p> <p>Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES</p> <p>généré par liste question q116_miel</p>	<p>unitesautre2miel</p>
---	-------------------------

<p>117. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>V1 <code>!self.Contains(0) self.Containsonly(0)</code></p> <p>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</p>	<p>CHOIX MULTIPLE q117_miel_autre2</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p>
<p>118. Quelle balance a été utilisée?</p>	<p>CHOIX UNIQUE q118_miel_autre2</p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>
<p>119.Prendre l'unité en image</p>	<p>IMAGE q119_miel_autre2</p>

<p>MIEL / RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES</p> <p>Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE</p> <p>génééré par choix multiple question q117_miel_autre2 autre2releve_miel</p>	
<p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E <code>((long?)@rowcode).InList(98,99)</code></p>	<p>TEXTE q117autre_miel_autre2</p> <p>.....</p>
<p>120b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 <code>//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500 \$nonZero</code></p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 <code>//Le prix doit être supérieur à 0 self>0</code></p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 <code>// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_miel.where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est infé Et 55 autres symboles [7]</code></p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p>	<p>NUMÉRIQUE: ENTIER q120b_miel_autre2</p> <p>-----</p>
<p>120a. Poids (gramme)</p> <p>V1 <code>//Le poids doit être supérieur à 0 self>0</code></p> <p>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.</p> <p>V2 <code>// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_miel.where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inf Et 57 autres symboles [8]</code></p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites</p>	<p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL q120a_miel_autre2</p> <p>-----</p>

SUCRE (POUDRE OU MORCEAUX)

VARIABLE 114	DOUBLE codeProduit_sucre
-----------------	-----------------------------

SUCRE (POUDRE OU MORCEAUX)
Tableau: RELEVES
g n r  par une liste fixe

unitesFixes_sucre

118 Carton
507 Cristal (Kantou)
100 Kg
129 Paquet
136 Sac (25 Kg)
137 Sac (5 Kg)
138 Sac (50 Kg)
139 Sachet
512 Tiya
146 Tongolo

1.04. L'article a-t-il �t� mesur� pour cette unit�?	CHOIX UNIQUE 01 <input type="radio"/> Oui 02 <input type="radio"/> Non q104_sucre
1.05. Pourquoi l'article n'a pas �t� mesur� pour cette unit�? <div>E q104_sucre==2 V1 //Si r�ponse � cette question est 1 ou 2 alors self<=2? //Le produit n'a pas �t� mesur� pour aucune autre unit� unitesFixes_sucre.Count(x=>x.q104_sucre==1)==0: true M1 Erreur. Le produit a d�j� �t� mesur� pour une autre unit� sur ce marc h�. La r�ponse donn�e ne convient donc pas. Veuillez corriger.</div>	CHOIX UNIQUE 01 <input type="radio"/> Produit non-disponible � cette p�riode 02 <input type="radio"/> Produit non-disponible en g�n�ral dans ce march� 03 <input type="radio"/> Unit� non-utilis�e dans ce march� 04 <input type="radio"/> Autre (� sp�cifier) q105_sucre
105.autre. Pr�cisez <div>E q105_sucre==4</div>	TEXTE q105autre_sucre
1.06. Indiquer les mois �u le produit sera disponible prochainement. <div>E q105_sucre==1</div>	CHOIX MULTIPLE: ORDONN� 01 <input type="checkbox"/> Janvier 02 <input type="checkbox"/> F�vrier 03 <input type="checkbox"/> Mars 04 <input type="checkbox"/> Avril 05 <input type="checkbox"/> Mai 06 <input type="checkbox"/> Juin 07 <input type="checkbox"/> Juillet 08 <input type="checkbox"/> Ao�t 09 <input type="checkbox"/> Septembre 10 <input type="checkbox"/> Octobre 11 <input type="checkbox"/> Novembre 12 <input type="checkbox"/> D�cembre q106_sucre

<p>107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ // si le nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Count(x=> x.produitCode == codeProduit_sucre && // pr Et 631 autres symboles [3]</p> <p>E q104_sucre==1</p> <p>V1 !self.Contains(0) self.ContainsOnly(0)</p> <p>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</p>	<p>CHOIX MULTIPLE q107_sucre</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p>
<p>108. Quelle balance a été utilisée?</p> <p>E q104_sucre==1</p>	<p>CHOIX UNIQUE q108_sucre</p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>
<p>109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de ce groupe de produit en %rostertitle% dans ce marché?</p> <p>I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse.</p> <p>E /*Visible que pour les unités dans la forme reste standard quel que soit le le produit*/ ((long?)@rowcode).InList(134,135,136,137,138,659,660,662,663) && q104_sucre==1</p> <p>V1 //Si la réponse est Oui self==1 && ((long?)@rowcode).InList(134,135,136,137,138,659,660,662,663)? unitesFixes_miel.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_miel !=null)==1 unitesautre1miel. Et 101 autres symboles [9]</p> <p>M1 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé de ce groupe de produit pour cette unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choisissez la modalité NON pour prendre la photo.</p> <p>V2 //Si la réponse est non self==2 && ((long?)@rowcode).InList(134,135,136,137,138,659,660,662,663)? !(unitesFixes_miel.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_miel !=null)==1 unitesautre1mie Et 104 autres symboles [9]</p> <p>M2 Erreur. Vous avez déjà effectué de relevé de ce groupe de produit pour cette unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choisissez la modalité OUI pour prendre la photo.</p>	<p>CHOIX UNIQUE q109a_sucre</p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p>
<p>109. Prendre l'unité en image</p> <p>E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_sucre==1 && q109a_sucre==2 @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q Et 33 autres symboles [2]</p>	<p>IMAGE q109_sucre</p>

<p>SUCRE (POUDRE OU MORCEAUX) / RELEVES</p> <p>Tableau: PRIX ET POIDS</p> <p>généré par choix multiple question q107_sucre</p>		releve_sucre
<p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>	<p>TEXTE q107autre_sucre</p> <p>.....</p>	

<p>110b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$nonZero</p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0</p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_sucres.where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur Et 45 autres symboles [11]</p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p>	<p>NUMÉRIQUE: ENTIER</p> <p>q110b_sucres</p> <p>-----</p>
<p>110a. Poids (gramme)</p> <p>V1 self>0</p> <p>M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_sucres.where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur Et 47 autres symboles [12]</p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.</p>	<p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL</p> <p>q110a_sucres</p> <p>-----</p>
<p>111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce produit?</p>	<p>CHOIX UNIQUE</p> <p>q111a_sucres</p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p>
<p>111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées</p> <p>E q111a_sucres==1</p>	<p>CHOIX MULTIPLE</p> <p>q111b_sucres</p> <p>107 <input type="checkbox"/> Boîte</p> <p>108 <input type="checkbox"/> Boîte de tomate</p> <p>127 <input type="checkbox"/> Moudou</p> <p>144 <input type="checkbox"/> Tasse</p> <p>513 <input type="checkbox"/> Waygouizé</p> <p>999 <input type="checkbox"/> Autres</p>
<p>116. Faites la liste de ces autres unités non prévues de ce produit</p> <p>E q111b_sucres.Contains(999)</p>	<p>LISTE</p> <p>q116_sucres</p> <p>-----</p>

SUCRE (POUDRE OU MORCEAUX)

Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES

génééré par choix multiple question [q111b_sucres](#)

unitesautresucres

E q111b_sucres.Contains(@rowcode) && @rowcode!=999

<p>112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ unite sTaillesValides.Values.Where(x=> x.uniteCode == @rowcode && x.tailleCode != null).Select(y=>y.tailleCode).Distinct().Count Et 322 autres symboles [4]</p> <p>V1 !self.Contains(0) self.ContainsOnly(0)</p> <p>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</p>	<p>CHOIX MULTIPLE</p> <p>q112_sucres_autre1</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p>
---	---

113. Quelle balance a été utilisée?	CHOIX UNIQUE 01 <input type="radio"/> Balance personnelle 02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché 03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché	q113_sucre_autre1
114a. Avez déjà effectué un relevé de ce groupe de produit en %rostertitle% dans ce marché? I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse. E /*Visible que pour les unités dans la forme reste standa rd quel que soit le le produit*/ ((long?)@rowcode).InLis t(134,135,136,137,138,659,660,662,663) V1 //Si la réponse est Oui self==1 && ((long?)@rowcode).I nList(134,135,136,137,138,659,660,662,663)? unitesFixes _mie1.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_mie1 !=nul l)==1 unitesautre1mie1. Et 101 autres symboles [10] M1 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé de ce groupe de pro duit pour cette unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choisissez la mo dalité NON pour prendre la photo. V2 //Si la réponse est non self==2 && ((long?)@rowcode).I nList(134,135,136,137,138,659,660,662,663)? !(unitesFix es_mie1.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_mie1 !=n ull)==1 unitesautre1mie Et 104 autres symboles [10] M2 Erreur. Vous avez deja effectué de relevé de ce groupe de produit pou r cette unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choisissez la modalité O UI pour prendre la photo.	CHOIX UNIQUE 01 <input type="radio"/> Oui 02 <input type="radio"/> Non	q114a_sucre_autre1
114.Prendre l'unité en image E @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q114a_sucre_autre1==2 @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q114a_sucre_autre1= =null	IMAGE	q114_sucre_autre1

SUCRE (POUDRE OU MORCEAUX) / RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES

Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE EXISTANTE

génééré par choix multiple question [q112_sucre_autre1](#)

Spécifier l'autre taille E ((long?)@rowcode).InList(98,99)	TEXTE	q112autre_sucre_autre1
115b. Prix (FCFA) V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500 \$nonZero M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est p as un multiple de 500. Veuillez vérifier. V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0 M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0. V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_sucre.where(x=>x.@rowcode<@rowcod e && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inf Et 57 autres symboles [13] M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les u nités de taille plus importante.	NUMÉRIQUE: ENTIER	q115b_sucre_autre1
115a. Poids (gramme) V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self>0 M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger. V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_sucre.where(x=>x.@rowcode<@rowcod e && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est in Et 59 autres symboles [14] M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites	NUMÉRIQUE: DÉCIMAL	q115a_sucre_autre1

SUCRE (POUDRE OU MORCEAUX)

117. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité? V1 !self.Contains(0) self.ContainsOnly(0) M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger	CHOIX MULTIPLE q117_sucre_autre2 00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique 01 <input type="checkbox"/> Petit 02 <input type="checkbox"/> Moyen 03 <input type="checkbox"/> Grand 04 <input type="checkbox"/> Quart 05 <input type="checkbox"/> Demi 06 <input type="checkbox"/> Entier 98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1 99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2
118. Quelle balance a été utilisée?	CHOIX UNIQUE q118_sucre_autre2 01 <input type="radio"/> Balance personnelle 02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché 03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché
119.Prendre l'unité en image	IMAGE q119_sucre_autre2

Spécifier l'autre taille E ((long?)@rowcode).InList(98,99)	TEXTE q117autre_sucre_autre2
120b. Prix (FCFA) V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500 \$nonZero M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier. V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0 M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0. V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_sucre.where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inf Et 57 autres symboles [15] M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.	NUMÉRIQUE: ENTIER q120b_sucre_autre2 -----
120a. Poids (gramme) V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self>0 M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger. V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_sucre.where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est in Et 59 autres symboles [16] M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites	NUMÉRIQUE: DÉCIMAL q120a_sucre_autre2 -----

OBSERVATIONS

Enquêteur: Veuillez enregistrer vos observations éventuelles	<div>TEXTE<div>observation</div></div> <div></div>
--	--

ANNEXE A — CONDITIONS D'ACTIVATION

[1] [q109_miel: 109. Prendre l'unité en image](#)

Condition d'activation:

/*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente pour cette unité de mesure*/

```
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_miel==1 && q109a_miel==2  
||  
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_miel==1 && q109a_miel==null
```

[2] [q109_sucre: 109. Prendre l'unité en image](#)

Condition d'activation:

/*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente pour cette unité de mesure*/

```
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_sucre==1 && q109a_sucre==2  
||  
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_sucre==1 && q109a_sucre==null
```

ANNEXE B — CONDITIONS DE VALIDATION ET MESSAGES

[1] [q109a_miel: 109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de ce groupe de produit en %rosteritle% dans ce marché?](#)

Condition de validation:

```
//Si la réponse est Oui

self==1 && ((long?)@rowcode).InList(134,135,136,137,138,659,660,662,663)?

unitesFixes_sucre.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_sucre !=null)==1
||
unitesautresucre.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_sucre_autre1 !=null)==1
:

// tout autre cas est vrai
true
```

Message de validation: Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé de ce groupe de produit pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité NON pour prendre la photo.

Condition de validation:

```
//Si la réponse est non

self==2 && ((long?)@rowcode).InList(134,135,136,137,138,659,660,662,663)?

!(unitesFixes_sucre.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_sucre !=null)==1
||
unitesautresucre.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_sucre_autre1 !=null)==1
):

// tout autre cas est vrai
true
```

Message de validation: Erreur. Vous avez déjà effectué de relevé de ce groupe de produit pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité OUI pour prendre la photo.

[2] [q114a_miel_autre1: 114a. Avez déjà effectué un relevé de ce groupe de produit en %rosteritle% dans ce marché?](#)

Condition de validation:

```
//Si la réponse est Oui

self==1 && ((long?)@rowcode).InList(134,135,136,137,138,659,660,662,663)?

unitesFixes_sucre.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_sucre !=null)==1
||
unitesautresucre.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_sucre_autre1 !=null)==1
:

// tout autre cas est vrai
true
```

Message de validation: Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé de ce groupe de produit pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité NON pour prendre la photo.

Condition de validation:

```
//Si la réponse est non

self==2 && ((long?)@rowcode).InList(134,135,136,137,138,659,660,662,663)?

!(unitesFixes_sucre.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_sucre !=null)==1
||
unitesautresucre.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_sucre_autre1 !=null)==1
):

// tout autre cas est vrai
true
```

Message de validation: Erreur. Vous avez déjà effectué de relevé de ce groupe de produit pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité OUI pour prendre la photo.

[3] [q110b_miel: 110b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5

$nonZero
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0

self>0
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

releve_miel.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6).
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q110b_miel<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[4] [q110a_miel: 110a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_miel.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6).
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q110a_miel<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.

[5] [q115b_miel_autre1: 115b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500
```

```
$nonZero
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre1releve_miel.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6).
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q115b_miel_autre1<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[6] [q115a_miel_autre1: 115a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre1releve_miel.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6).
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q115a_miel_autre1<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[7] [q120b_miel_autre2: 120b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500
```

```
$nonZero
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_miel.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6).
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All (y=>y.q120b_miel_autre2<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[8] [q120a_miel_autre2: 120a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0  
  
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...  
  
autre2releve_miel.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6) .  
  
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids  
  
All (y=>y.q120a_miel_autre2<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[9] [q109a_sucre: 109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de ce groupe de produit en %rosteritle% dans ce marché?](#)

Condition de validation:

```
//Si la réponse est Oui  
  
self==1 && ((long?)@rowcode).InList(134,135,136,137,138,659,660,662,663)?  
  
unitesFixes_miel.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_miel !=null)==1  
||  
unitesautre1miel.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_miel_autre1 !=null)==1  
:  
  
// tout autre cas est vrai  
true
```

Message de validation: Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé de ce groupe de produit pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité NON pour prendre la photo.

Condition de validation:

```
//Si la réponse est non  
  
self==2 && ((long?)@rowcode).InList(134,135,136,137,138,659,660,662,663)?  
  
!(unitesFixes_miel.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_miel !=null)==1  
||  
unitesautre1miel.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_miel_autre1 !=null)==1  
):  
  
// tout autre cas est vrai  
true
```

Message de validation: Erreur. Vous avez déjà effectué de relevé de ce groupe de produit pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité OUI pour prendre la photo.

[10] [q114a_sucre_autre1: 114a. Avez déjà effectué un relevé de ce groupe de produit en %rosteritle% dans ce marché?](#)

Condition de validation:

```
//Si la réponse est Oui  
  
self==1 && ((long?)@rowcode).InList(134,135,136,137,138,659,660,662,663)?  
  
unitesFixes_miel.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_miel !=null)==1  
||  
unitesautre1miel.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_miel_autre1 !=null)==1  
:  
  
// tout autre cas est vrai  
true
```

Message de validation: Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé de ce groupe de produit pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité NON pour prendre la photo.

Condition de validation:

```
//Si la réponse est non  
  
self==2 && ((long?)@rowcode).InList(134,135,136,137,138,659,660,662,663)?  
  
!(unitesFixes_miel.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_miel !=null)==1  
||  
unitesautre1miel.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q114_miel_autre1 !=null)==1  
):  
  
// tout autre cas est vrai  
true
```

Message de validation: Erreur. Vous avez déjà effectué de relevé de ce groupe de produit pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité OUI pour prendre la photo.

[11] [q110b_sucre: 110b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$nonZero
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_sucre.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6) .
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q110b_sucre<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[12] [q110a_sucre: 110a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_sucre.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6) .
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q110a_sucre<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.

[13] [q115b_sucre_autre1: 115b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500
```

```
$nonZero
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre1releve_sucre.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6) .
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q115b_sucre_autre1<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[14] [q115a_sucre_autre1: 115a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre1releve_sucre.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6) .
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q115a_sucre_autre1<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[15] [q120b_sucre_autre2: 120b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500
```

```
$nonZero
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_sucre.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6).
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q120b_sucre_autre2<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[16] [q120a_sucre_autre2: 120a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_sucre.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode && @rowcode<=6 && x.@rowcode<=6).
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q120a_sucre_autre2<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

ANNEXE C — CATÉGORIES

[1] s00q02: 0.02. Département

Catégories: 11: ADERBISSINAT, 16: TCHIROZERINE, 12: ARLIT, 13: BILMA, 14: IFEROUANE, 15: INGALL, 21: BOSSO, 22: DIFFA, 24: MAINE-SORO A, 23: GOUDOUNMARI, 26: N'GUIGMI, 25: N'GOURTI, 36: GAYA, 31: BOBOYE, 33: DOGONDOUTCHI, 32: DIOUNDIYOU, 34: DOSSO, 38: TIBIRI (DOUTCHI), 35: FALMEY, 37: LOGA, 43: DAKORO, 46: MADAROUNFA, 41: AGUIE, 47: MAYAHI, 48: TESSAOUA, 42: BERMO, 45: GUIDAN-ROUMDJ, 44: GAZAOUA, 490: VILLE DE MARADI, 51: ABALAK, 54: BOUZA, 57: MADAOUA, 53: BIRNI N'KONNI, 59: TAHOUA, 55: ILLELA, 52: BAGAROU A, 58: MALBAZA, 56: KEITA, 511: TCHINTABARADEN, 590: VILLE DE TAHOUA, 510: TASSARA, 512: TILLIA, 61: ABALA, 68: KOLLO, 612: TILLABERI, 62: AYEROU, 64: BANIBANGOU, 65: BANKILARE, 67: GOTHEYE, 611: TERA, 69: OUALLAM, 66: FILINGUE, 613: TORODI, 610: SAY, 63: BALLEY ARA, 74: GOURE, 72: DAMAGARAM TAKAYA, 76: MAGARIA, 78: TAKEITA, 75: KANTCHE, 77: MIRRIAH, 73: DUNGASS, 79: TANOUT, 71: BELBEDJI, 710: TESKER, 790: VILLE DE ZINDER, 890: VILLE DE NIAMEY

[2] s00q03: 0.03. Commune

Catégories: 111: ADERBISSINAT, 161: AGADEZ, 162: DABAGA, 121: ARLIT, 131: BILMA, 122: DANNET, 132: DIRKOU, 133: DJADO, 134: FACHI, 123: GOUGARAM, 141: IFEROUANE, 151: INGALL, 163: TABELOT, 164: TCHIROZERINE, 142: TIMIA, 211: BOSSO, 221: CHETIMARI, 222: DIFFA, 241: FOULATARI, 231: GOUDOUNMARI, 223: GUESKEROU, 261: KABLEWA, 242: MAINE SOROA, 251: N'GOURTI, 243: N'GUELBELY, 262: N'GUIGMI, 212: TOUMOUR, 361: BANA, 362: BENGOU, 311: BIRNI N'GAOURE, 331: DAN-KASSARI, 321: DIOUNDIYOU, 332: DOGONDOUTCHI, 333: DO GONKIRIA, 341: DOSSO, 381: DOUMEGA, 312: FABIDJI, 313: FAKARA, 351: FALMEY, 371: FALWEL, 342: FAREY, 343: GARANKEDYEY, 363: GAYA, 344: GOLLE, 345: GOROU BANKASSAM, 382: GUECHEME, 352: GUILLADJE, 314: HARIKANASSOU, 315: KANKANDI, 322: KARAKARA, 346: KARGUI BANGOU, 334: KIECHE, 316: KIOTA, 383: KORE MAIROUA, 317: KOYGLO, 372: LOGA, 335: MATANKARI, 347: MOKKO, 318: N'GONGA, 348: SAMBERA, 373: SOKORBE, 336: SOUCOUCOUTANE, 364: TANDA, 349: TESSA, 384: TIBIRI (DOUTCHI), 3410: TOMBOKOIREY I, 3411: TOMBOKOIREY II, 365: TOUNOUGA, 366: YELOU, 323: ZABORI, 431: ADJEKORIA, 435: DAKORO, 436: DAN-GOULBI, 461: DAN-ISSA, 411: AGUIE, 471: ATTAN TANE, 432: AZAGOR, 433: BADER GOULA, 481: BAOUDETTA, 421: BERMO, 434: BIRNI LALLE, 451: CHADAKORI, 462: DJIRATAWA, 472: EL ALLA SSANE MAIREYREY, 463: GABI, 422: GADABEDJI, 441: GANGARA (GAZAOUA), 442: GAZAOUA, 473: GUIDAN AMOUMOUNE, 452: GUIDAN ROUMDJ, 453: GUIDAN SORI, 482: HAWANDAWAKI, 474: ISSAWANE, 475: KANAN-BAKACHE, 483: KOONA, 437: KORAHANE, 484: KORGOM, 438: KORNKA, 464: MADAROUNFA, 485: MAJIRGUI, 439: MAIYARA, 4901: MARADI ARRONDISSEMENT 1, 4902: MARADI ARRONDISSEMENT 2, 4903: MARADI ARRONDISSEMENT 3, 476: MAYAHI, 486: OURAFANE, 4310: ROUMBOU I, 4311: SABON MACHI, 454: SAE SABOUA, 465: SAFO, 477: SARKIN HAOUSSA, 466: SARKIN YAMMA, 4312: TAGRISS, 412: TCHADOUA, 478: TCHAKE, 487: TESSAOUA, 455: TIBIRI (MARADI), 511: ABALAK, 513: AZEYE, 542: BABANKATAMI, 572: BANGUI, 533: BIRNI N'KONNI, 591: AFFALA, 512: AKOUBOUNOU, 541: ALLAKAYE, 531: ALLELA, 571: AZARORI, 551: BADAGUICHIRI, 521: BAGAROUA, 592: BAMBEYE, 593: BARMOU, 532: BAZAGA, 543: BOUZA, 544: DEOULE, 581: DOGUERAWA, 573: GALMA KOU DAWATCHE, 561: GARHANGA, 562: IBOHAMANE, 552: ILLELA, 594: KALFOU, 5111: KAO, 545: KAROFANE, 563: KEITA, 574: MADAOUA, 582: MALBAZA, 575: OURNO, 576: SABON GUIDA, 514: TABALAK, 546: TABOTAKI, 5901: TAHOUA ARRONDISSEMENT 1, 5902: TAHOUA ARRONDISSEMENT 2, 553: TAJAE, 595: TAKANAMAT, 547: TAMA, 564: TAMASKE, 515: TAMAYA, 5101: TASSARA, 5112: TCHINTABARADEN, 596: TEBARAM, 5121: TILLIA, 534: TSERNAOUA, 611: ABALA, 681: BITINKODJI, 6121: ANZOUROU, 621: AYEROU, 641: BANIBANGOU, 651: BANKILARE, 6122: BIBIYERGOU, 671: DARGOL, 6123: DESSA, 6111: DIAGOUROU, 682: DIANTCHANDOU, 691: DINGAZI, 661: FILINGUE, 6112: GOROUOL, 672: GOTHEYE, 683: HAMDALLAYE, 662: IMANAN, 684: KARMA, 685: KIRTACHI, 6113: KOKOROU, 686: KOLLO, 687: KOURE, 663: KOURF EYE CENTRE, 6124: KOURTEYE, 688: LIBORE, 6131: MAKALONDI, 6114: MEHANA, 689: NAMARO, 6810: N'DOUNGA, 692: OUALLAM, 6101: OUR O GUELADJO, 6125: SAKOIRA, 612: SANAM, 6102: SAY, 693: SIMIRI, 6126: SINDER, 631: TAGAZAR, 6103: TAMOU, 6115: TERA, 6127: TILLABERI, 664: TONDIKANDIA, 694: TONDIKWINDI, 6132: TORODI, 6811: YOURI, 741: ALAKOSS, 721: ALBARKARAM, 761: BANDE, 742: BOUNE, 781: DAKOUSSA, 722: DAMAGARAM TAKAYA, 751: DAN BARTO, 762: DANTCHIAO, 752: DAOUCHE, 771: DOGO, 731: DOGO-DOGO, 753: DOUNGOU, 772: DROUM, 732: DUNGASS, 791: FALENKO, 773: GAFFATI, 743: GAMOU, 792: GANGARA (TANOUT), 782: GARAGOUNSA, 733: GOUCHI, 774: GOUNA, 744: GOURE, 745: GUIDIGUIR, 723: GUIDIMOUNI, 775: HAMDARA, 754: ICHIRNAWA, 755: KANTCHE, 746: KELLE, 776: KOLLERAM, 756: KOURNI, 763: KWAYA, 764: MAGARIA, 734: MALAWA, 757: MATAMEY, 724: MAZAMNI, 777: MIRRIAH, 725: MOA, 793: OLLELEWA, 765: SAS SOUMBROUM, 794: TANOUT, 711: TARKA, 795: TENHYA, 7101: TESKER, 783: TIRMINI, 758: TSAOUNI, 766: WACHA, 726: WAME, 759: YAOURI, 767: YEKOUA, 778: ZERMOU, 7901: ZINDER ARRONDISSEMENT 1, 7902: ZINDER ARRONDISSEMENT 2, 7903: ZINDER ARRONDISSEMENT 3, 7904: ZINDER ARRONDISSEMENT 4, 7905: ZINDER ARRONDISSEMENT 5, 8901: NIAMEY ARRONDISSEMENT 1, 8902: NIAMEY ARRONDISSEMENT 2, 8903: NIAMEY ARRONDISSEMENT 3, 8904: NIAMEY ARRONDISSEMENT 4, 8905: NIAMEY ARRONDISSEMENT 5

ANNEXE D — FILTRES DE CATÉGORIES

[1] [q107_miel](#): 107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?

```
/*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ // si le nombre de tailles est supérieur à 1...
unitesTaillesValides.Values.Count(x=> x.produitCode == codeProduit_miel && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode != null
// taille )>1 ? // afficher les tailles dans le tableau plus les tailles "autres" ( unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.produitCode ==
codeProduit_miel && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode == @optioncode // taille ) ||
((long?)@optioncode).InList(98,99) ) : // sinon, n'afficher que les tailles dans le tableau unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.produitCode ==
codeProduit_miel && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode == @optioncode // taille )
```

[2] [q112_miel_autre1](#): 112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?

```
/*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ unitesTaillesValides.Values.Where(x=> x.uniteCode == @rowcode &&
x.tailleCode != null ).Select(y=>y.tailleCode).Distinct().Count()>1 ? ( unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.uniteCode == @rowcode && // unité
x.tailleCode == @optioncode // taille ) || ((long?)@optioncode).InList(98,99) ) : unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.uniteCode == @rowcode
&& // unité x.tailleCode == @optioncode // taille )
```

[3] [q107_sucre](#): 107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?

```
/*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ // si le nombre de tailles est supérieur à 1...
unitesTaillesValides.Values.Count(x=> x.produitCode == codeProduit_sucre && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode !=
null // taille )>1 ? // afficher les tailles dans le tableau plus les tailles "autres" ( unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.produitCode ==
codeProduit_sucre && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode == @optioncode // taille ) ||
((long?)@optioncode).InList(98,99) ) : // sinon, n'afficher que les tailles dans le tableau unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.produitCode ==
codeProduit_sucre && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode == @optioncode // taille )
```

[4] [q112_sucre_autre1](#): 112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?

```
/*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ unitesTaillesValides.Values.Where(x=> x.uniteCode == @rowcode &&
x.tailleCode != null ).Select(y=>y.tailleCode).Distinct().Count()>1 ? ( unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.uniteCode == @rowcode && // unité
x.tailleCode == @optioncode // taille ) || ((long?)@optioncode).InList(98,99) ) : unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.uniteCode == @rowcode
&& // unité x.tailleCode == @optioncode // taille )
```

	Breadcrumbs
	Type or roster
	Roster Title
CHAPTER 3 IDENTIFICATION /	
Roster:	LEADER RELATION DETAILS
generated by fixed list:	
01 Ward Livestock Officer	
02 Village Livestock Officer	
99 Other (specify)	
List items	