

# NSU - Boissons - Sénégal

---

## INFORMATIONS D'IDENTIFICATION DE L'ENQUÊTE DESCRIPTION DU QUESTIONNAIRE

### COUVERTURE

Pas de sous-sections, Pas de tableaux, Pas de questions, Textes statiques: 3.

### IDENTIFICATION ET RENSEIGNEMENTS DE CONTRÔLE

Sous-sections: 3, Pas de tableaux, Questions: 19.

### 137. BIÈRES ET VINS TRADITIONNELS (DOLO, VIN DE PALME, VIN DE RAPHIA, ETC.)

Pas de sous-sections, Tableaux: 6, Questions: 25, Variables: 1.

### OBSERVATIONS

Pas de sous-sections, Pas de tableaux, Questions: 6.

### ANNEXE A — CONDITIONS DE VALIDATION ET MESSAGES

### ANNEXE B — CATÉGORIES

### ANNEXE C — FILTRES DE CATÉGORIES

### LÉGENDE

INFORMATIONS D'IDENTIFICATION DE L'ENQUÊTE  
DESCRIPTION DU QUESTIONNAIRE

Informations de base

Titre NSU - Boissons - Sénégal

# COUVERTURE

TEXTE STATIQUE

REPUBLIQUE DU SENEGAL  
MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU PLAN  
AGENCE NATIONALE DE LA STATISTIQUE ET DE LA DEMOGRAPHIE

TEXTE STATIQUE

ENQUÊTE DE MARCHÉ SUR LES UNITES NON-CONVENTIONNELLES 2017/2018 AVEC L'APPUI DE LA BANQUE MONDIALE

TEXTE STATIQUE

CONFIDENTIEL : LES INFORMATIONS CONTENUES DANS CE DOCUMENT SONT CONFIDENTIELLES ET NE POURRONT EN AUCUN CAS ETRE UTILISEES A DES FINS DE POURSUITE JUDICIAIRE, DE CONTROLE FISCAL OU DE REPRESSION ECONOMIQUE. TOUT DEFAUT DE REPONSE OU TOUTE FAUSSE DECLARATION SERA PUNI CONFORMEMENT A LA LOI N° 2012-03 DU 3 JANVIER 20012 RELATIVE AUX OBLIGATIONS ET SECRET EN MATIERE DE STATISTIQUE.

## IDENTIFICATION ET RENSEIGNEMENTS DE CONTRÔLE

IDENTIFICATION ET RENSEIGNEMENTS DE CONTRÔLE  
A - IDENTIFICATION DU MARCHÉ

0.00. Pays	<div>CHOIX UNIQUE</div> <div>CHAMP D'APPLICATION: IDENTIFIER</div> <div>s00q00</div> <div>01 <input type="radio"/> Benin</div> <div>02 <input type="radio"/> Burkina Faso</div> <div>03 <input type="radio"/> Côte d'Ivoire</div> <div>04 <input type="radio"/> Guinée Bissau</div> <div>05 <input type="radio"/> Mali</div> <div>06 <input type="radio"/> Niger</div> <div>07 <input type="radio"/> Sénégal</div> <div>08 <input type="radio"/> Togo</div> <div>00 <input type="radio"/> Guinée</div>
0.01. Région Administrative	<div>CHOIX UNIQUE</div> <div>CHAMP D'APPLICATION: IDENTIFIER</div> <div>s00q01</div> <div>01 <input type="radio"/> DAKAR</div> <div>02 <input type="radio"/> ZIGUINCHOR</div> <div>03 <input type="radio"/> DIOURBEL</div> <div>04 <input type="radio"/> SAINT-LOUIS</div> <div>05 <input type="radio"/> TAMBACOUNDA</div> <div>06 <input type="radio"/> KAOLACK</div> <div>07 <input type="radio"/> THIES</div> <div>08 <input type="radio"/> LOUGA</div> <div>09 <input type="radio"/> FATICK</div> <div>10 <input type="radio"/> KOLDA</div> <div>11 <input type="radio"/> MATAM</div> <div>12 <input type="radio"/> KAFFRINE</div> <div>13 <input type="radio"/> KEDOUGOU</div> <div>14 <input type="radio"/> SEDHIOU</div>

0.02. Département	<div>CHOIX UNIQUE: EN CASCADE</div> <div>s00q02</div> <div><div>011</div><div><input type="radio"/></div><div>DAKAR</div></div> <div><div>012</div><div><input type="radio"/></div><div>PIKINE</div></div> <div><div>013</div><div><input type="radio"/></div><div>RUFISQUE</div></div> <div><div>014</div><div><input type="radio"/></div><div>GUEDIAWAYE</div></div> <div><div>021</div><div><input type="radio"/></div><div>BIGNONA</div></div> <div><div>022</div><div><input type="radio"/></div><div>OUSSOUYE</div></div> <div><div>023</div><div><input type="radio"/></div><div>ZIGUINCHOR</div></div> <div><div>031</div><div><input type="radio"/></div><div>BAMBEY</div></div> <div><div>032</div><div><input type="radio"/></div><div>DIOURBEL</div></div> <div><div>033</div><div><input type="radio"/></div><div>M'BACKE</div></div> <div><div>041</div><div><input type="radio"/></div><div>DAGANA</div></div> <div><div>042</div><div><input type="radio"/></div><div>PODOR</div></div> <div><div>043</div><div><input type="radio"/></div><div>SAINT LOUIS</div></div> <div><div>051</div><div><input type="radio"/></div><div>BAKEL</div></div> <div><div>052</div><div><input type="radio"/></div><div>TAMBACOUNDA</div></div> <div><div>053</div><div><input type="radio"/></div><div>GOUDIRY</div></div> <div><a href="#">Et 29 autres symboles [1]</a></div>
0.03. Commune/Arrondissement/Ville	<div>CHOIX UNIQUE: EN CASCADE</div> <div>s00q03</div> <div><div>011301</div><div><input type="radio"/></div><div>ALMADIES</div></div> <div><div>011302</div><div><input type="radio"/></div><div>DAKAR PLATEAU</div></div> <div><div>011303</div><div><input type="radio"/></div><div>GRAND DAKAR</div></div> <div><div>011304</div><div><input type="radio"/></div><div>PARCELLES ASSAINIES</div></div> <div><div>011305</div><div><input type="radio"/></div><div>VILLE DE DAKAR</div></div> <div><div>012306</div><div><input type="radio"/></div><div>NIAYES</div></div> <div><div>012307</div><div><input type="radio"/></div><div>PIKINE DAGOUDANE</div></div> <div><div>012308</div><div><input type="radio"/></div><div>THIAROYE</div></div> <div><div>012301</div><div><input type="radio"/></div><div>VILLE DE PIKINE</div></div> <div><div>013101</div><div><input type="radio"/></div><div>COM. BARGNY</div></div> <div><div>013102</div><div><input type="radio"/></div><div>COM. SEBIKOTANE</div></div> <div><div>013103</div><div><input type="radio"/></div><div>COM. DIAMNIADIO</div></div> <div><div>013104</div><div><input type="radio"/></div><div>COM. JAXAAY PARCELLE NIAKOUL RAP</div></div> <div><div>013105</div><div><input type="radio"/></div><div>COM. SANGALKAM</div></div> <div><div>013106</div><div><input type="radio"/></div><div>COM. SENDOU</div></div> <div><div>013201</div><div><input type="radio"/></div><div>BAMBYLOR</div></div> <div><a href="#">Et 229 autres symboles [2]</a></div>
0.04. Milieu de résidence	<div>CHOIX UNIQUE</div> <div>s00q04</div> <div><div>01</div><div><input type="radio"/></div><div>Urbain</div></div> <div><div>02</div><div><input type="radio"/></div><div>Rural</div></div>
0.05. Village/Quartier	<div>TEXTE</div> <div>s00q05</div> <div>-----</div>
0.06.N° de la strate	<div>NUMÉRIQUE: ENTIER</div> <div>s00q06</div> <div>-----</div>
0.07. Numéro du marché dans le département	<div>NUMÉRIQUE: ENTIER</div> <div>s00q07</div> <div>-----</div> <div>self.InRange(1,16) Erreur. L'identifiant du marché doit être compris entre 1 et 16. Veuillez corriger.</div>

0.08. Nom du marché	<div>CHOIX UNIQUE: EN CASCADEs00q08</div> <div><div>0231</div><div><input type="radio"/></div><div>Marché Permanent de Saint Maur</div></div> <div><div>0232</div><div><input type="radio"/></div><div>Marché Permanent de ADEANE</div></div> <div><div>0211</div><div><input type="radio"/></div><div>Marché Permanent Central de Bignona</div></div> <div><div>0212</div><div><input type="radio"/></div><div>Marché Permanent de Kafountine</div></div> <div><div>0221</div><div><input type="radio"/></div><div>Marché Permanent d'Oussouye</div></div> <div><div>0222</div><div><input type="radio"/></div><div>Marché Permanent de Cap-Skiring</div></div> <div><div>0421</div><div><input type="radio"/></div><div>Marché de Podor</div></div> <div><div>0422</div><div><input type="radio"/></div><div>Marché de Fanaye</div></div> <div><div>0423</div><div><input type="radio"/></div><div>Marché de Galoya</div></div> <div><div>0411</div><div><input type="radio"/></div><div>Marché de RICHARD TOLL</div></div> <div><div>0412</div><div><input type="radio"/></div><div>Marché de ROSS BETHIO</div></div> <div><div>0413</div><div><input type="radio"/></div><div>Marché de BOKHOL</div></div> <div><div>0431</div><div><input type="radio"/></div><div>MARCHE de TENDJI GUEDJ</div></div> <div><div>0432</div><div><input type="radio"/></div><div>Marché de RAO</div></div> <div><div>0433</div><div><input type="radio"/></div><div>Marché de MPAL</div></div> <div><div>0911</div><div><input type="radio"/></div><div>Marché hebdomadaire de DIAKHAO</div></div> <div><a href="#">Et 100 autres symboles [3]</a></div>
0.09. Localisation (Coordonnées GPS) du marché	<div>GPSs00q09</div> <div><div>N</div><div>-----</div></div> <div><div>W</div><div>-----</div></div> <div><div>A</div><div>-----</div></div>
Localisation (Adresse) du marché	<div>TEXTES00q09_bis</div> <div>-----</div>
0.10. Jours de marché	<div>CHOIX MULTIPLE: OUI / NONs00q10</div> <div><div>01</div><div><input type="checkbox"/></div><div>/</div><div><input type="checkbox"/></div><div>Lundi</div></div> <div><div>02</div><div><input type="checkbox"/></div><div>/</div><div><input type="checkbox"/></div><div>Mardi</div></div> <div><div>03</div><div><input type="checkbox"/></div><div>/</div><div><input type="checkbox"/></div><div>Mercredi</div></div> <div><div>04</div><div><input type="checkbox"/></div><div>/</div><div><input type="checkbox"/></div><div>Jeudi</div></div> <div><div>05</div><div><input type="checkbox"/></div><div>/</div><div><input type="checkbox"/></div><div>Vendredi</div></div> <div><div>06</div><div><input type="checkbox"/></div><div>/</div><div><input type="checkbox"/></div><div>Samedi</div></div> <div><div>07</div><div><input type="checkbox"/></div><div>/</div><div><input type="checkbox"/></div><div>Dimanche</div></div>
ENQUÊTEUR : INDIQUER LE NUMÉRO DE RELEVÉ AFFECTÉ PAR VOTRE SUPERVISEUR	<div>CHOIX UNIQUEnumeroReleve</div> <div><div>01</div><div><input type="radio"/></div><div>1</div></div> <div><div>02</div><div><input type="radio"/></div><div>2</div></div> <div><div>03</div><div><input type="radio"/></div><div>3</div></div>

0.11a. Prénom et nom de l'agent enquêteur	TEXTE	s00q11a
	.....	
0.11b. Prénom et nom de l'agent enquêteur	TEXTE	s00q11b
	.....	
0.12. Prénom et nom du contrôleur	TEXTE	s00q12
	.....	
0.13a. Date de début de la première visite	DATE: HEURE ACTUELLE	s00q13a
	.....	
0.13b. Date de début de la deuxième visite	DATE: HEURE ACTUELLE	s00q13b
E s00q14a!=null && s00q16==null	.....	
0.13c. Date de début de la troisième visite	DATE: HEURE ACTUELLE	s00q13c
E s00q14b!=null && s00q16==null	.....	

## 137. BIÈRES ET VINS TRADITIONNELS (DOLO, VIN DE PALME, VIN DE RAPHIA, ETC.)

VARIABLE	DOUBLE	codeProduit_vbietrad
137		

137. BIÈRES ET VINS TRADITIONNELS (DOLO, VIN DE PALME, VIN DE RAPHIA, ETC.)

### Tableau: RELEVES

génééré par une liste fixe

unitesFixes\_vbietrad

101 litre  
113 bouteille  
115 calebasse  
125 louche traditionnelle (cokk)  
131 pot  
142 seau  
148 verre

1.04. L'article a-t-il été mesuré pour cette unité?	CHOIX UNIQUE	q104_vbietrad
	01 <input type="radio"/> Oui	
	02 <input type="radio"/> Non	
1.05. Pourquoi l'article n'a pas été mesuré pour cette unité?	CHOIX UNIQUE	q105_vbietrad
E q104_vbietrad==2	01 <input type="radio"/> Produit non-disponible à cette periode	
V1 //Si réponse à cette question est 1 ou 2 alors self<=2? //Le produit n'a pas été mesuré pour aucune autre unité unitesFixes_vbietrad.Count(x=>x.q104_vbietrad==1)==0: true	02 <input type="radio"/> Produit non-disponible en général dans ce marché	
	03 <input type="radio"/> Unité non-utilisée dans ce marché	
M1 Erreur. Le produit a déjà été mesuré pour une autre unité sur ce marché. La réponse donnée ne convient donc pas. Veuillez corriger.	04 <input type="radio"/> Autre (à spécifier)	
105.autre. Précisez	TEXTE	q105autre_vbietrad
E q105_vbietrad==4	.....	

<p>106. Indiquer les mois où le produit sera disponible prochainement.</p> <p>E q105_vbietrad==1</p>	<p>CHOIX MULTIPLE: ORDONNÉ q106_vbietrad</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Janvier</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Février</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Mars</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Avril</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Mai</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Juin</p> <p>07 <input type="checkbox"/> Juillet</p> <p>08 <input type="checkbox"/> Août</p> <p>09 <input type="checkbox"/> Septembre</p> <p>10 <input type="checkbox"/> Octobre</p> <p>11 <input type="checkbox"/> Novembre</p> <p>12 <input type="checkbox"/> Décembre</p>
<p>107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ // si l e nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Count(x=&gt; x.produitCode == codeProduit_vbietrad &amp;&amp; // <a href="#">Et 635 autres symboles [1]</a></p> <p>E q104_vbietrad==1</p>	<p>CHOIX MULTIPLE q107_vbietrad</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p>
<p>108. Quelle balance a été utilisée?</p> <p>E q104_vbietrad==1</p>	<p>CHOIX UNIQUE q108_vbietrad</p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>
<p>109. Prendre l'unité en image</p> <p>E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo p récedente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 &amp;&amp; @rowcode!=101</p>	<p>IMAGE q109_vbietrad</p>

137. BIÈRES ET VINS TRADITIONNELS (DOLO, VIN DE PALME, VIN DE RAPHIA, ETC.) / RELEVES

Tableau: PRIX ET POIDS

génééré par choix multiple question [q107\\_vbietrad](#)

releve\_vbietrad

<p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>	<p>TEXTE q107autre_vbietrad</p> <p>.....</p>
<p>110b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5</p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_vbietrad.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=&gt;y.q1 <a href="#">Et 19 autres symboles [1]</a></p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p>	<p>NUMÉRIQUE: ENTIER q110b_vbietrad</p> <p>-----</p>

110a. Poids (gramme)  V1 \$superieurZero M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_vbietrad.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids A11(y=>y. <a href="#">Et 21 autres symboles [2]</a> M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.	NUMÉRIQUE: DÉCIMAL  q110a_vbietrad  -----
111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce produit?	CHOIX UNIQUE 01 <input type="radio"/> Oui 02 <input type="radio"/> Non  q111a_vbietrad
111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées  E q111a_vbietrad==1	CHOIX MULTIPLE 100 <input type="checkbox"/> kg 107 <input type="checkbox"/> boîte 117 <input type="checkbox"/> cannette 118 <input type="checkbox"/> carton (brique) 139 <input type="checkbox"/> sachet industriel 147 <input type="checkbox"/> unité 099 <input type="checkbox"/> Autre(s) unité(s)  q111b_vbietrad

137. BIÈRES ET VINS TRADITIONNELS (DOLO, VIN DE PALME, VIN DE RAPHIA, ETC.)

Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES

génééré par choix multiple question [q111b\\_vbietrad](#)

unitesautre1vbietrad

E @rowcode!=99

112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?  F \$taillesPourCetteUnite V1 !self.Contains(0)    self.ContainsOnly(0) M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger	CHOIX MULTIPLE 00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique 01 <input type="checkbox"/> Petit 02 <input type="checkbox"/> Moyen 03 <input type="checkbox"/> Grand 04 <input type="checkbox"/> Quart 05 <input type="checkbox"/> Demi 06 <input type="checkbox"/> Entier 98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1 99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2  q112_vbietrad_autre1
113. Quelle balance a été utilisée?	CHOIX UNIQUE 01 <input type="radio"/> Balance personnelle 02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché 03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché  q113_vbietrad_autre1
114.Prendre l'unité en image  E @rowcode!=100 && @rowcode!=101	IMAGE  q114_vbietrad_autre1

137. BIÈRES ET VINS TRADITIONNELS (DOLO, VIN DE PALME, VIN DE RAPHIA, ETC.) / RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES

Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE EXISTANTE

génééré par choix multiple question [q112\\_vbietrad\\_autre1](#)

autre1releve\_vbietrad

Spécifier l'autre taille  E ((long?)@rowcode).InList(98,99)	TEXTE  q112autre_vbietrad_autre1  -----
---	---



<p>115b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5</p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_vbietrad.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y <a href="#">Et 31 autres symboles [3]</a>)</p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p>	<p>NUMÉRIQUE: ENTIER q115b_vbietrad_autre1</p> <p>-----</p>
<p>115a. Poids (gramme)</p> <p>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_vbietrad.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(y <a href="#">Et 33 autres symboles [4]</a>)</p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites</p>	<p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL q115a_vbietrad_autre1</p> <p>-----</p>
<p>116. Faites la liste de ces autres unités non prévues de ce produit</p> <p>E q111b_vbietrad.Contains(99)</p>	<p>LISTE q116_vbietrad</p> <p>-----</p>

137. BIÈRES ET VINS TRADITIONNELS (DOLO, VIN DE PALME, VIN DE RAPHIA, ETC.)

Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES

génééré par liste question [q116\\_vbietrad](#)

unitesautre2vbietrad

<p>117. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>V1 !self.Contains(0)    self.Containsonly(0)</p> <p>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</p>	<p>CHOIX MULTIPLE q117_vbietrad_autre2</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p>
<p>118. Quelle balance a été utilisée?</p>	<p>CHOIX UNIQUE q118_vbietrad_autre2</p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>
<p>119.Prendre l'unité en image</p>	<p>IMAGE q119_vbietrad_autre2</p> <p>-----</p>

137. BIÈRES ET VINS TRADITIONNELS (DOLO, VIN DE PALME, VIN DE RAPHIA, ETC.) / RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES

Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE

génééré par choix multiple question [q117\\_vbietrad\\_autre2](#)

autre2releve\_vbietrad

<p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((!long? )@rowcode) .InList(98,99)</p>	<p>TEXTE q117autre_vbietrad_autre2</p> <p>-----</p>
---	---

<p><b>120b. Prix (FCFA)</b></p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5</p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_vbietrad.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y <a href="#">Et 31 autres symboles [5]</a>)</p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p>	<p>NUMÉRIQUE: ENTIER <span>q120b_vbietrad_autre2</span></p> <p>-----</p>
<p><b>120a. Poids (gramme)</b></p> <p>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_vbietrad.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(<a href="#">Et 33 autres symboles [6]</a>)</p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites</p>	<p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL <span>q120a_vbietrad_autre2</span></p> <p>-----</p>

## OBSERVATIONS

<p><b>0.14a. Date de fin de la première visite</b></p> <p>E s00q13a!=null</p>	<p>DATE: HEURE ACTUELLE <span>s00q14a</span></p> <p>-----</p>
<p><b>0.14b. Date de fin de la deuxième visite</b></p> <p>E s00q13b!=null</p>	<p>DATE: HEURE ACTUELLE <span>s00q14b</span></p> <p>-----</p>
<p><b>0.14c. Date de fin de la troisième visite</b></p> <p>E s00q13c!=null</p>	<p>DATE: HEURE ACTUELLE <span>s00q14c</span></p> <p>-----</p>
<p><b>0.16. Résultat de l'interview</b></p>	<p>CHOIX UNIQUE <span>s00q16</span></p> <p>01 <input type="radio"/> Complet</p> <p>02 <input type="radio"/> Partiel</p>
<p><b>0.17. Langue</b></p>	<p>NUMÉRIQUE: ENTIER <span>s00q17</span></p> <p>-----</p>
<p><b>Enquêteur: Veuillez enregistrer vos observations éventuelles</b></p>	<p>TEXTE <span>observation</span></p> <p>-----</p>

## ANNEXE A — CONDITIONS DE VALIDATION ET MESSAGES

### [1] [q110b\\_vbiextrad: 110b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_vbiextrad.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q110b_vbiextrad<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

### [2] [q110a\\_vbiextrad: 110a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_vbiextrad.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q110a_vbiextrad<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.

### [3] [q115b\\_vbiextrad\\_autre1: 115b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre1releve_vbiextrad.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q115b_vbiextrad_autre1<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

### [4] [q115a\\_vbiextrad\\_autre1: 115a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre1releve_vbiextrad.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All (y=>y.q115a_vbiextrad_autre1<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[5] [q120b\\_vbiextrad\\_autre2: 120b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_vbiextrad.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All (y=>y.q120b_vbiextrad_autre2<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[6] [q120a\\_vbiextrad\\_autre2: 120a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_vbiextrad.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All (y=>y.q120a_vbiextrad_autre2<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

## ANNEXE B — CATÉGORIES

### [1] s00q02: 0.02. Département

Catégories: 11: DAKAR, 12: PIKINE, 13: RUFISQUE, 14: GUEDIAWAYE, 21: BIGNONA, 22: OUSSOUYE, 23: ZIGUINCHOR, 31: BAMBEY, 32: DIOU RBEL, 33: M'BACKE, 41: DAGANA, 42: PODOR, 43: SAINT LOUIS, 51: BAKEL, 52: TAMBACOUNDA, 53: GOUDIRY, 54: KOUPENTOU, 61: KAOLA CK, 62: NIORO, 63: GUINGUINEO, 71: M'BOUR, 72: THIES, 73: TIVAOUANE, 81: KEBEMER, 82: LINGUERE, 83: LOUGA, 91: FATICK, 92: FOUNDIO UGNE, 93: GOSSAS, 101: KOLDA, 102: VELINGARA, 103: MEDINA YORO FOULAH, 111: MATAM, 112: KANEL, 113: RANEROU, 121: KAFFRINE, 12 2: BIRKELANE, 123: KOUNGHEUL, 124: MALEM HODDAR, 131: KEDOUGOU, 132: SALEMATA, 133: SARAYA, 141: SEDHIOU, 142: BOUNKILING, 143: GOUDOMP

### [2] s00q03: 0.03. Commune/Arrondissement/Ville

Catégories: 11301: ALMADIES, 11302: DAKAR PATEAU, 11303: GRAND DAKAR, 11304: PARCELLES ASSAINIES, 11305: VILLE DE DAKAR, 12306 : NIAYES, 12307: PIKINE DAGOUDANE, 12308: THIAROYE, 12301: VILLE DE PIKINE, 13101: COM. BARGNY, 13102: COM. SEBIKOTANE, 13103: COM. DIAMNIADIO, 13104: COM. JAXAAY PARCELLE NIAKOUL RAP, 13105: COM. SANGALKAM, 13106: COM. SENDOU, 13201: BAMBYLOR, 133 01: VILLE DE RUFISQUE, 14301: VILLE DE GUEDIAWAYE, 21101: COM. BIGNONA, 21102: COM. THIONCK-ESSYL, 21103: COM. DIOULOLOU, 2 1201: SINDIAN, 21202: TENDOUCK, 21203: TENGHORY, 21204: KATABA I, 22101: COM. OUSSOUYE, 22201: CABROUSSE, 22202: LOUDIA OOU LOF, 23101: COM. ZIGUINCHOR, 23201: NIAGUIS, 23202: NYASSIA, 31101: COM. BAMBEY, 31201: BABA GARAGE, 31202: LAMBAYE, 31203: N' GOYE, 32101: COM. DIOURBEL, 32201: N'DINDY, 32202: N'DOULO, 33101: COM. M'BACKE, 33201: KAEI, 33202: N'DAME, 33203: TAIF, 41101: COM. DAGANA, 41102: COM. RICHARD-TOLL, 41103: COM. ROSSO-SENEGAL, 41104: COM. ROSS-BETHIO, 41105: COM. GAE, 41106: COM. ND OMBO SANDJIRY, 41201: MBANE, 41202: NDIAYE, 42101: COM. PODOR, 42102: COM. NDIOM, 42103: COM. GOLLERE, 42104: COM. NDIAND ANE, 42105: COM. BODE LAO, 42106: COM. DEMETTE, 42107: COM. GALOYA TOUCOULEUR, 42108: COM. GUEDE CHANTIER, 42109: COM. M BOUMBA, 42110: COM. AERE LAO, 42111: COM. PETE, 42112: COM. WALALDE, 42201: CAS-CAS, 42202: SALDE, 42203: THILLE BOUBACAR, 42 204: GAMADJI SARE, 43101: COM. SAINT LOUIS, 43102: COM. M'PAL, 43201: RAO, 51101: COM. BAKEL, 51102: COM. DIAWARA, 51103: COM. K IDIRA, 51201: KENIEBA, 51202: BELE, 51203: MOUDERY, 52101: COM. TAMBACOUNDA, 52201: KOUSSANAR, 52202: MAKACOLIBANTANG, 5 2203: MISSIRAH, 53101: COM. GOUDIRY, 53102: COM. KOTHIARY, 53201: BALA, 53202: BOYNGUEL BAMBA, 53203: DIANKE MAKHA, 53204: K OULOR, 54101: COM. KOUMPENTOU, 54102: COM. MALEM NIANI, 54201: BAMBA THIALENE, 54202: KOUTHIBA WOLOF, 61101: COM. KAO LACK, 61102: COM. KAHONE, 61103: COM. GANDIAYE, 61104: COM. NDOFFANE, 61105: COM. SIBASSOR, 61201: NDIEDIENG, 61202: KOUMB AL, 61203: NGOTHIE, 62101: COM. NIORO, 62102: COM. KEUR MADIABEL, 62201: MEDINA-SABAKH, 62202: PAOSKOTO, 62203: WACK-NGOU NA, 63101: COM. GUINGUINEO, 63102: COM. FASS, 63103: COM. MBOSS, 63201: MBADAKHOUNE, 63202: NGUELOU, 71101: COM. JOAL- FAD IOUTH, 71102: COM. M'BOUR, 71103: COM. GUEKOKH, 71104: COM. THIADIAYE, 71105: COM. N'GAPAROU, 71106: COM. POPOGUINE, 71107 : COM. SALY PORTUDAL, 71108: COM. SOMONE, 71201: FISSEL, 71202: SESSENE, 71203: SINDIA, 72101: COM. KHOMBOLE, 72102: COM. POU T, 72103: COM. CAYAR, 72201: NOTTO, 72202: THIENABA, 72203: KEUR MOUSSA, 72301: VILLE DE THIES, 73101: COM. MEKHE, 73102: COM. TIVAOUANE, 73103: COM. M'BORO, 73201: MEOUANE, 73202: MERINA-DAKHAR, 73203: NIAKHENE, 73204: PAMBAL, 81101: COM. KEBEMER, 81102: COM. GUEOUL, 81201: DAROU MOUSTY, 81202: NDANDE, 81203: SAGATTA GUETH, 82101: COM. LINGUERE, 82102: COM. DAHRA, 82 103: COM. MBEULEUKHE, 82201: BARKEDJI, 82202: DODJI, 82203: YANG YANG, 82204: SAGATTA DJOLOF, 83101: COM. LOUGA, 83102: COM. NDIAGNE, 83201: COKI, 83202: K EUR MOMAR SARR, 83203: MBEDIENE, 83204: SAKAL, 91101: COM. FATICK, 91102: COM. DIOFIOR, 91103: C OM. DIAKHAO, 91201: NDIOMB, 91202: FIMELA, 91203: NIAKHAR, 91204: TATTAGUINE, 92101: COM. FOUNDIOUGNE, 92102: COM. SOKONE, 9 2103: COM. PASSY, 92104: COM. KARANG POSTE, 92105: COM. SOUM, 92201: DJILOR, 92202: NIODIOR, 92203: TOUBACOUTA, 93101: COM. G OSSAS, 93201: COLOBANE, 93202: OUADIOUR, 101101: COM. KOLDA, 101102: COM. DABO, 101103: COM. SALIKEGNE, 101104: COM. SARE Y OBA DIEGA, 101201: DIOULACOLON, 101202: MAMPATIM, 101203: SARE BIDJI, 102101: COM. VELINGARA, 102102: COM. DIAOUBE- KABEND OU, 102103: COM. KOUNKANE, 102201: BONCONTO, 102202: PAKOUR, 102203: SARE COLY SALLE, 103101: COM. MEDINA YORO FOULAH, 10 3102: COM. PATA, 103201: FAFACOUROU, 103202: AR.NDORNA, 103203: NIAMING, 111101: COM. MATAM, 111102: COM. OUROSSOGUI, 111 103: COM. THILOGNE, 111104: COM. NGUIDILOGNE, 111201: AGNAM-CIVOL, 111202: OGO, 112101: COM. KANEL, 112102: COM. SEMME, 11 2103: COM. WAOUNDE, 112104: COM. DEMBANCANE, 112105: COM. HAMADY OUNARE, 112106: COM. SINTHIOU BAMANBE-BANADJI, 1121 07: COM. ODOBERE, 112201: ORKADIERE, 112202: OURO SIDY, 113101: COM. RANEROU, 113201: VELINGARA, 121101: COM. KAFFRINE, 12110 2: COM. N'GANDA, 121201: GNIBY, 121202: KATAKEL, 122101: COM. BIRKELANE, 122201: KEUR M'BOUKI, 122202: MABO, 123101: COM. KOU NGHEUL, 123201: IDA MOURIDE, 123202: LOUR ESCALE, 123203: MISSIRAH WADENE, 124101: COM. MALEM HODDAR, 124201: DAROU MIN AM II, 124202: SAGNA, 131101: COM. KEDOUGOU, 131201: BANDAFASSI, 131202: FONGOLEMBI, 132101: COM. SALEMATA, 132201: DAKATE LI, 132202: DAR SALAM, 133101: COM. SARAYA, 133201: BEMBOU, 133202: SABODOLA, 141101: COM. SEDHIOU, 141102: COM. MARSASSOU M, 141103: COM. DIANAH MALARY, 141201: DIENDE, 141202: DJIBABOUYA, 141203: DJIREDJI, 142101: COM. BOUNKILING, 142102: COM. MA DINA WANDIFA, 142103: COM. NDIAMACOUTA, 142201: BOGHAL, 142202: BONA, 142203: DIAROUME, 143101: COM. GOUDOMP, 143102: C OM. DIATTACOUNDA, 143103: COM. SAMINE, 143104: COM. TANAFF, 143201: DJIBANAR, 143202: KARANTABA, 143203: SIMBANDI BRASSOU

### [3] s00q08: 0.08. Nom du marché

Catégories: 231: Marché Permanent de Saint Maur, 232: Marché Permanent de ADEANE, 211: Marché Permanent Central de Bignona, 212: Ma rché Permanent de Kafountine, 221: Marché Permanent d'Oussouye, 222: Marché Permanent de Cap-Skiring, 421: Marché de Podor, 422: Marc hé de Fanaye, 423: Marché de Galoya, 411: Marché de RICHARD TOLL, 412: Marché de ROSS BETHIO, 413: Marché de BOKHOL, 431: MARCHE de TENDJI GUEJ, 432: Marché de RAO, 433: Marché de MPAL, 911: Marché hebdomadaire de DIAKHAO, 912: Marché de FIMELA, 913: Marché de FATICK, 921: Marché hebdomadaire de Passy, 922: Marché de Sokone, 923: Marché deToubacouta, 931: Marché hebdomadaire de Mbar, 9 32: Marché de Gossas, 933: Marché de Ndiene, 711: Marché de Joal Fadiouth, 712: Marché de Mbour, 713: Marché de Sandiara, 721: Marché d e Pout, 722: Marché central Thiès, 723: Marché de Touba Toul, 731: Marché de Tivaouane, 732: Marché de Mboro, 733: Marché de Pékesse, 12 11: Marché de KAFFRINE, 1212: Marché de BOULEL, 1213: Marché de GNIBY, 1231: Marché de KOUNGHEUL, 1232: Marché de LOUR ESCALE, 1233: Marché de MISSIRA WADENE, 1221: Marché de BIRKELANE, 1222: Marché de MABO, 1241: Marché de MALEM HODDAR, 1242: Marché de DIANKE SOUF, 611: Marche central de kaolack, 612: Mache Zinc de kaolack, 613: Marche de Gandiaye, 631: Marche guinguineo, 621: March e Nioro, 622: Marche keur Ayip, 1011: Marché central de Kolda, 1012: Marché de Salikégné, 1013: Marché hebdomadaire de Témento Guidé, 1 021: Marché central de vélingara, 1022: Marché de Wassadou, 1023: Marché hebdomadaire de Diaobé, 1031: Marché de Médina Yoro Foula, 1 032: marché de Fafacourou, 1033: Marché hebdomadaire de Bayoungou, 1111: Marché de Matam, 1112: Marché d'Agnam Goly, 1113: Marché hebdomadaire de Thilogne, 1121: Marché de Kanel, 1122: Marché de Thialy Maka, 1123: Marché hebdomadaire d'Orkadiéré, 1131: Marché qu otidien urbain, 1132: Marché quotidien rural, 1133: Marché hebdomadaire, 111: Marché TILENE, 112: Marché CASTOR, 141: Marché GUEULE T APEE, 142: Marché BOU BESS, 121: Marché ZING, 122: Marché AINOUMADY, 131: Marché CENTRAL, 132: Marché BAMBILOR, 1311: Marché d e la commune de Kédougou, 1312: Marché du village de Mako, 1313: Marché hebdomadaire de la commune de Dindéferlo, 1321: Marché de la commune de Salémata, 1331: Marché de la commune de Saraya, 1332: Marché de Kharakhéna, 831: Marché de Louga, 832: Marché de Potou, 821: Marché de Dahr, 822: Marché de Labgar, 811: Marché de Kébémér, 812: Marché de Darou Mousty, 1411: Marché de la Commune Sédhi ou, 1412: Marché de Marsassoum, 1413: Marché hebdomadaire de Carrefour Ndiaye, 1421: Marché de la Commune MadinaWandifa, 1422: M arché hebdomadaire de SaréAlkaly, 1423: Marché hebdomadaire de Touba Mouride, 1431: Marché de la Commune Goudomp, 1432: Marché d

e Simbandi Brassou, 1433 : Marché hebdomadaire de Yarang, 321 : Marché Ndoumbé Diop, 322 : Marché Ndoulo, 323 : Marché Ngoyé, 311 : Marché Bambey Commune, 312 : Marché Bambey Serrère, 331 : Marché Mbacké Commune, 332 : Marché Ocass Touba, 333 : Marché Keur Ibra Yacine, 521 : Marché de la COMMUNE TAMBA, 522 : Marché de MISSIRAH, 523 : Marché de GOULOUMBOU, 511 : Marché quotidien urbain, 512 : Marché quotidien rural, 513 : Marché hebdomadaire, 531 : Marché quotidien urbain, 532 : Marché quotidien rural, 533 : Marché hebdomadaire, 541 : Marché quotidien urbain, 542 : Marché quotidien rural, 543 : Marché hebdomadaire

## ANNEXE C — FILTRES DE CATÉGORIES

[1] [q107\\_vbietrad](#): 107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?

```
/*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ // si le nombre de tailles est supérieur à 1...
unitesTaillesValides.Values.Count(x=> x.produitCode == codeProduit_vbietrad && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode !=
null // taille )>1 ? // afficher les tailles dans le tableau plus les tailles "autres" ( unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.produitCode ==
codeProduit_vbietrad && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode == @optioncode // taille ) ||
((long?)@optioncode).InList(98,99) ) : // sinon, n'afficher que les tailles dans le tableau unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.produitCode ==
codeProduit_vbietrad && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode == @optioncode // taille )
```

**Breadcrumbs**

Type or roster

Roster Title

CHAPTER 3 IDENTIFICATION /  
*Roster:* **LEADER RELATION DETAILS**  
generated by fixed list:

01 Ward Livestock Officer  
02 Village Livestock Officer  
99 Other (specify)

List items



Partagé avec:

dndoye (jamais modifié)  
dabaniang (jamais modifié)  
binta2 (jamais modifié)  
amath.ndiaye (jamais modifié)  
ibdiop Dernière modification 12/28/2017 12:47:21 PM  
meissandour Dernière modification 12/30/2017 12:31:55 PM  
tige001 (jamais modifié)

Sections: 23, Sous-sections: 3,  
Questions: 525.  
Questions avec des conditions  
d'activation: 245  
Questions avec des conditions de  
validation: 181  
Tableaux: 120  
Variables: 20

# NSU - Céréales et pains - Sénégal

## INFORMATIONS D'IDENTIFICATION DE L'ENQUÊTE DESCRIPTION DU QUESTIONNAIRE

### COUVERTURE

Pas de sous-sections, Pas de tableaux, Pas de questions, Textes statiques: 3.

### IDENTIFICATION ET RENSEIGNEMENTS DE CONTRÔLE

Sous-sections: 3, Pas de tableaux, Questions: 19.

#### 1. RIZ LOCAL BRISÉ

Pas de sous-sections, Tableaux: 6, Questions: 25, Variables: 1.

#### 2. RIZ LOCAL ENTIER

Pas de sous-sections, Tableaux: 6, Questions: 25, Variables: 1.

#### 3. RIZ IMPORTÉ BRISÉ

Pas de sous-sections, Tableaux: 6, Questions: 25, Variables: 1.

#### 4. RIZ IMPORTÉ ENTIER

Pas de sous-sections, Tableaux: 6, Questions: 25, Variables: 1.

#### 5. MAÏS EN ÉPI

Pas de sous-sections, Tableaux: 6, Questions: 25, Variables: 1.

#### 6. MAÏS EN GRAIN

Pas de sous-sections, Tableaux: 6, Questions: 25, Variables: 1.

#### 7. MIL

Pas de sous-sections, Tableaux: 6, Questions: 25, Variables: 1.

#### 8. SORGHO

Pas de sous-sections, Tableaux: 6, Questions: 25, Variables: 1.

#### 9. BLÉ

Pas de sous-sections, Tableaux: 6, Questions: 25, Variables: 1.

#### 10. FONIO

Pas de sous-sections, Tableaux: 6, Questions: 25, Variables: 1.

#### 12. FARINE DE MAÏS

Pas de sous-sections, Tableaux: 6, Questions: 25, Variables: 1.

#### 13. FARINE DE MIL

Pas de sous-sections, Tableaux: 6, Questions: 25, Variables: 1.

## 14. FARINE DE BLÉ LOCAL OU IMPORTÉ

Pas de sous-sections, Tableaux: 6, Questions: 25, Variables: 1.

## 16. PÂTES ALIMENTAIRES

Pas de sous-sections, Tableaux: 6, Questions: 25, Variables: 1.

## 17. PAIN MODERNE

Pas de sous-sections, Tableaux: 6, Questions: 25, Variables: 1.

## 18. PAIN TRADITIONNEL

Pas de sous-sections, Tableaux: 6, Questions: 25, Variables: 1.

## 19. CROISSANTS

Pas de sous-sections, Tableaux: 6, Questions: 25, Variables: 1.

## 20. BISCUITS

Pas de sous-sections, Tableaux: 6, Questions: 25, Variables: 1.

## 21. GÂTEAUX

Pas de sous-sections, Tableaux: 6, Questions: 25, Variables: 1.

## 22. BEIGNETS, GALETTES

Pas de sous-sections, Tableaux: 6, Questions: 25, Variables: 1.

## OBSERVATIONS

Pas de sous-sections, Pas de tableaux, Questions: 6.

## ANNEXE A — CONDITIONS DE VALIDATION ET MESSAGES

## ANNEXE B — CATÉGORIES

## ANNEXE C — FILTRES DE CATÉGORIES

## LÉGENDE

INFORMATIONS D'IDENTIFICATION DE L'ENQUÊTE  
DESCRIPTION DU QUESTIONNAIRE

---

Informations de base

Titre NSU - Céréales et pains - Sénégal

# COUVERTURE

TEXTE STATIQUE

REPUBLIQUE DU SENEGAL

MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU PLAN

AGENCE NATIONALE DE LA STATISTIQUE ET DE LA DEMOGRAPHIE

TEXTE STATIQUE

ENQUÊTE DE MARCHÉ SUR LES UNITES NON-CONVENTIONNELLES 2017/2018 AVEC L'APPUI DE LA BANQUE MONDIALE

TEXTE STATIQUE

CONFIDENTIEL : LES INFORMATIONS CONTENUES DANS CE DOCUMENT SONT CONFIDENTIELLES ET NE POURRONT EN AUCUN CAS ETRE UTILISEES A DES FINS DE POURSUITE JUDICIAIRE, DE CONTROLE FISCAL OU DE REPRESSION ECONOMIQUE. TOUT DEFAUT DE REPONSE OU TOUTE FAUSSE DECLARATION SERA PUNI CONFORMEMENT A LA LOI N° 2012-03 DU 3 JANVIER 2012 RELATIVE AUX OBLIGATIONS ET SECRET EN MATIERE DE STATISTIQUE.

## IDENTIFICATION ET RENSEIGNEMENTS DE CONTRÔLE

### IDENTIFICATION ET RENSEIGNEMENTS DE CONTRÔLE A - IDENTIFICATION DU MARCHÉ

0.00. Pays	<div>CHOIX UNIQUE</div> <div>CHAMP D'APPLICATION: IDENTIFIER</div> <div>s00q00</div> <div>01 <input type="radio"/> Benin</div> <div>02 <input type="radio"/> Burkina Faso</div> <div>03 <input type="radio"/> Côte d'Ivoire</div> <div>04 <input type="radio"/> Guinée Bissau</div> <div>05 <input type="radio"/> Mali</div> <div>06 <input type="radio"/> Niger</div> <div>07 <input type="radio"/> Sénégal</div> <div>08 <input type="radio"/> Togo</div> <div>00 <input type="radio"/> Guinée</div>
0.01. Région Administrative	<div>CHOIX UNIQUE</div> <div>CHAMP D'APPLICATION: IDENTIFIER</div> <div>s00q01</div> <div>01 <input type="radio"/> DAKAR</div> <div>02 <input type="radio"/> ZIGUINCHOR</div> <div>03 <input type="radio"/> DIOURBEL</div> <div>04 <input type="radio"/> SAINT-LOUIS</div> <div>05 <input type="radio"/> TAMBACOUNDA</div> <div>06 <input type="radio"/> KAOLACK</div> <div>07 <input type="radio"/> THIES</div> <div>08 <input type="radio"/> LOUGA</div> <div>09 <input type="radio"/> FATICK</div> <div>10 <input type="radio"/> KOLDA</div> <div>11 <input type="radio"/> MATAM</div> <div>12 <input type="radio"/> KAFFRINE</div> <div>13 <input type="radio"/> KEDOUGOU</div> <div>14 <input type="radio"/> SEDHIOU</div>



0.08. Nom du marché	<div>CHOIX UNIQUE: EN CASCADEs00q08</div> <div><div>0231</div><div><input type="radio"/></div><div>Marché Permanent de Saint Maur</div></div> <div><div>0232</div><div><input type="radio"/></div><div>Marché Permanent de ADEANE</div></div> <div><div>0211</div><div><input type="radio"/></div><div>Marché Permanent Central de Bignona</div></div> <div><div>0212</div><div><input type="radio"/></div><div>Marché Permanent de Kafountine</div></div> <div><div>0221</div><div><input type="radio"/></div><div>Marché Permanent d'Oussouye</div></div> <div><div>0222</div><div><input type="radio"/></div><div>Marché Permanent de Cap-Skiring</div></div> <div><div>0421</div><div><input type="radio"/></div><div>Marché de Podor</div></div> <div><div>0422</div><div><input type="radio"/></div><div>Marché de Fanaye</div></div> <div><div>0423</div><div><input type="radio"/></div><div>Marché de Galoya</div></div> <div><div>0411</div><div><input type="radio"/></div><div>Marché de RICHARD TOLL</div></div> <div><div>0412</div><div><input type="radio"/></div><div>Marché de ROSS BETHIO</div></div> <div><div>0413</div><div><input type="radio"/></div><div>Marché de BOKHOL</div></div> <div><div>0431</div><div><input type="radio"/></div><div>MARCHE de TENDJI GUEDJ</div></div> <div><div>0432</div><div><input type="radio"/></div><div>Marché de RAO</div></div> <div><div>0433</div><div><input type="radio"/></div><div>Marché de MPAL</div></div> <div><div>0911</div><div><input type="radio"/></div><div>Marché hebdomadaire de DIAKHAO</div></div> <div><a href="#">Et 100 autres symboles [3]</a></div>
---------------------	---

0.11a. Prénom et nom de l'agent enquêteur	TEXTE	s00q11a
0.11b. Prénom et nom de l'agent enquêteur	TEXTE	s00q11b
0.12. Prénom et nom du contrôleur	TEXTE	s00q12
0.13a. Date de début de la première visite	DATE: HEURE ACTUELLE	s00q13a
0.13b. Date de début de la deuxième visite E s00q14a!=null && s00q16==null	DATE: HEURE ACTUELLE	s00q13b
0.13c. Date de début de la troisième visite E s00q14b!=null && s00q16==null	DATE: HEURE ACTUELLE	s00q13c

## 1. RIZ LOCAL BRISÉ

VARIABLE 1	DOUBLE	codeProduit_rizloc1
---------------	--------	---------------------

1. RIZ LOCAL BRISÉ

### Tableau: RELEVES

généré par une liste fixe

unitesFixes\_rizloc1

100 Kg  
105 Bassine  
108 Boîte de tomate/ nescafé (500 g)  
109 Bol  
115 Calebasse  
125 Louche traditionnelle  
128 Panier (Kakut)  
131 Pot  
135 Sac (100 Kg)  
136 Sac (25 Kg)  
138 Sac (50 Kg)  
142 Seau  
560 Moude (2,5 kg)

1.04. L'article a-t-il été mesuré pour cette unité?	CHOIX UNIQUE	q104_rizloc1
	01 <input type="radio"/> Oui	
	02 <input type="radio"/> Non	

<p>1.05. Pourquoi l'article n'a pas été mesuré pour cette unité?</p> <p>E q104_rizloc1==2</p> <p>V1 //Si réponse à cette question est 1 ou 2 alors self&lt;=2? //Le produit n'a pas été mesuré pour aucune autre unité unitesFixes_rizloc1.Count(x=&gt;x.q104_rizloc1==1)==0: true</p> <p>M1 Erreur. Le produit a déjà été mesuré pour une autre unité sur ce marché. La réponse donnée ne convient donc pas. Veuillez corriger.</p>	<p>CHOIX UNIQUE q105_rizloc1</p> <p>01 <input type="radio"/> Produit non-disponible à cette période</p> <p>02 <input type="radio"/> Produit non-disponible en général dans ce marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Unité non-utilisée dans ce marché</p> <p>04 <input type="radio"/> Autre (à spécifier)</p>
<p>105.autre. Précisez</p> <p>E q105_rizloc1==4</p>	<p>TEXTE q105autre_rizloc1</p> <p>.....</p>
<p>1.06. Indiquer les mois où le produit sera disponible prochainement.</p> <p>E q105_rizloc1==1</p>	<p>CHOIX MULTIPLE: ORDONNÉ q106_rizloc1</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Janvier</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Février</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Mars</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Avril</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Mai</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Juin</p> <p>07 <input type="checkbox"/> Juillet</p> <p>08 <input type="checkbox"/> Août</p> <p>09 <input type="checkbox"/> Septembre</p> <p>10 <input type="checkbox"/> Octobre</p> <p>11 <input type="checkbox"/> Novembre</p> <p>12 <input type="checkbox"/> Décembre</p>
<p>107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ // si le nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Count(x=&gt; x.produitCode == codeProduit_rizloc1 &amp;&amp; // <a href="#">Et 632 autres symboles [1]</a></p> <p>E q104_rizloc1==1</p>	<p>CHOIX MULTIPLE q107_rizloc1</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p>
<p>108. Quelle balance a été utilisée?</p> <p>E q104_rizloc1==1</p>	<p>CHOIX UNIQUE q108_rizloc1</p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>
<p>109. Prendre l'unité en image</p> <p>E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 &amp;&amp; @rowcode!=101 &amp;&amp; q104_rizloc1==1</p>	<p>IMAGE q109_rizloc1</p>

1. RIZ LOCAL BRISÉ / RELEVES

## Tableau: PRIX ET POIDS

génééré par choix multiple question [q107\\_rizloc1](#)

releve\_rizloc1

<p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>	<p>TEXTE q107autre_rizloc1</p> <p>.....</p>
--	---



<p>110b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5</p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_rizloc1.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=&gt;y.q11 <a href="#">Et 17 autres symboles [1]</a>)</p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p>	<p>NUMÉRIQUE: ENTIER</p> <p>q110b_rizloc1</p> <p>-----</p>
<p>110a. Poids (gramme)</p> <p>V1 \$superieurZero</p> <p>M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_rizloc1.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(y=&gt;y.q <a href="#">Et 19 autres symboles [2]</a>)</p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.</p>	<p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL</p> <p>q110a_rizloc1</p> <p>-----</p>
<p>111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce produit?</p>	<p>CHOIX UNIQUE</p> <p>q111a_rizloc1</p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p>
<p>111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées</p> <p>E q111a_rizloc1==1</p>	<p>CHOIX MULTIPLE</p> <p>q111b_rizloc1</p> <p>123 <input type="checkbox"/> cup/gobelet</p> <p>126 <input type="checkbox"/> morceau</p> <p>129 <input type="checkbox"/> Paquet</p> <p>139 <input type="checkbox"/> Sachet</p> <p>143 <input type="checkbox"/> tas</p> <p>147 <input type="checkbox"/> unité</p> <p>148 <input type="checkbox"/> verre</p> <p>557 <input type="checkbox"/> Charrette d'âne</p> <p>558 <input type="checkbox"/> Charrette de boeuf</p> <p>559 <input type="checkbox"/> Charrette de cheval</p> <p>568 <input type="checkbox"/> miche</p> <p>569 <input type="checkbox"/> demi-miche</p> <p>570 <input type="checkbox"/> tiers de miche</p> <p>571 <input type="checkbox"/> quart de miche</p> <p>099 <input type="checkbox"/> Autre(s) unité(s)</p>

<p>1. RIZ LOCAL BRISÉ</p> <p>Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES</p> <p>génééré par choix multiple question <a href="#">q111b_rizloc1</a></p> <p>E @rowcode!=99</p>	<p>unitesautre1rizloc1</p>
--	----------------------------

<p>112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>F \$taillesPourCetteUnite</p> <p>V1 !self.Contains(0)    self.Containsonly(0)</p> <p>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</p>	<p>CHOIX MULTIPLE q112_rizloc1_autre1</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p>
<p>113. Quelle balance a été utilisée?</p>	<p>CHOIX UNIQUE q113_rizloc1_autre1</p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>
<p>114.Prendre l'unité en image</p> <p>E @rowcode!=100 &amp;&amp; @rowcode!=101</p>	<p>IMAGE q114_rizloc1_autre1</p>

1. RIZ LOCAL BRISÉ / RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES

Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE EXISTANTE

généralisé par choix multiple question [q112\\_rizloc1\\_autre1](#) autre1releve\_rizloc1

<p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>	<p>TEXTE q112autre_rizloc1_autre1</p> <p>.....</p>
<p>115b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5</p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_rizloc1.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y= <a href="#">Et 29 autres symboles [3]</a>)</p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p>	<p>NUMÉRIQUE: ENTIER q115b_rizloc1_autre1</p> <p>-----</p>
<p>115a. Poids (gramme)</p> <p>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_rizloc1.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All( <a href="#">Et 31 autres symboles [4]</a>)</p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites</p>	<p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL q115a_rizloc1_autre1</p> <p>-----</p>
<p>116. Faites la liste de ces autres unités non prévues de ce produit</p> <p>E q111b_rizloc1.Contains(99)</p>	<p>LISTE q116_rizloc1</p> <p>.....</p>

1. RIZ LOCAL BRISÉ

Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES

généralisé par liste question [q116\\_rizloc1](#) unitesautre2rizloc1

<p>117. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>V1 <code>!self.Contains(0)    self.Containsonly(0)</code></p> <p>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</p>	<p>CHOIX MULTIPLE <span>q117_rizloc1_autre2</span></p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p>
<p>118. Quelle balance a été utilisée?</p>	<p>CHOIX UNIQUE <span>q118_rizloc1_autre2</span></p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>
<p>119.Prendre l'unité en image</p>	<p>IMAGE <span>q119_rizloc1_autre2</span></p>

1. RIZ LOCAL BRISÉ / RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES  
Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE  
généralisé par choix multiple question [q117\\_rizloc1\\_autre2](#) autre2releve\_rizloc1

<p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E <code>((long?)@rowcode).InList(98,99)</code></p>	<p>TEXTE <span>q117autre_rizloc1_autre2</span></p> <p>.....</p>
<p>120b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 <code>//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multiplede5</code></p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 <code>//Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</code></p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 <code>// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_rizloc1.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y= <a href="#">Et 29 autres symboles [5]</a></code></p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p>	<p>NUMÉRIQUE: ENTIER <span>q120b_rizloc1_autre2</span></p> <p>-----</p>
<p>120a. Poids (gramme)</p> <p>V1 <code>//Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero</code></p> <p>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.</p> <p>V2 <code>// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_rizloc1.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All( <a href="#">Et 31 autres symboles [6]</a></code></p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites</p>	<p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL <span>q120a_rizloc1_autre2</span></p> <p>-----</p>

2. RIZ LOCAL ENTIER

<p>VARIABLE</p> <p>2</p>	<p>DOUBLE <span>codeProduit_rizloc2</span></p>
--------------------------	--

2. RIZ LOCAL ENTIER  
Tableau: RELEVES

- 100 Kg
- 105 Bassine
- 108 Boîte de tomate/ nescafé (500 g)
- 109 Bol
- 115 Calebasse
- 125 Louche traditionnelle
- 128 Panier (Kakut)
- 131 Pot
- 135 Sac (100 Kg)
- 136 Sac (25 Kg)
- 138 Sac (50 Kg)
- 142 Seau
- 560 Moude (2,5 kg)

1.04. L'article a-t-il été mesuré pour cette unité?	<div>CHOIX UNIQUEq104_rizloc2</div> <div>01 <input type="radio"/> Oui</div> <div>02 <input type="radio"/> Non</div>
1.05. Pourquoi l'article n'a pas été mesuré pour cette unité? <div>E q104_rizloc2==2</div> <div>V1 //Si réponse à cette question est 1 ou 2 alors self&lt;=2? //Le produit n'a pas été mesuré pour aucune autre unité unitesFixes_rizloc2.Count(x=&gt;x.q104_rizloc2==1)==0: true</div> <div>M1 Erreur. Le produit a déjà été mesuré pour une autre unité sur ce marc hé. La réponse donnée ne convient donc pas. Veuillez corriger.</div>	<div>CHOIX UNIQUEq105_rizloc2</div> <div>01 <input type="radio"/> Produit non-disponible à cette periode</div> <div>02 <input type="radio"/> Produit non-disponible en général dans ce marché</div> <div>03 <input type="radio"/> Unité non-utilisée dans ce marché</div> <div>04 <input type="radio"/> Autre (à specifier)</div>
105.autre. Précisez <div>E q105_rizloc2==4</div>	<div>TEXTEq105autre_rizloc2</div> <div>.....</div>
1.06. Indiquer les mois où le produit sera disponible prochainement. <div>E q105_rizloc2==1</div>	<div>CHOIX MULTIPLE: ORDONNÉq106_rizloc2</div> <div>01 <input type="checkbox"/> Janvier</div> <div>02 <input type="checkbox"/> Février</div> <div>03 <input type="checkbox"/> Mars</div> <div>04 <input type="checkbox"/> Avril</div> <div>05 <input type="checkbox"/> Mai</div> <div>06 <input type="checkbox"/> Juin</div> <div>07 <input type="checkbox"/> Juillet</div> <div>08 <input type="checkbox"/> Août</div> <div>09 <input type="checkbox"/> Septembre</div> <div>10 <input type="checkbox"/> Octobre</div> <div>11 <input type="checkbox"/> Novembre</div> <div>12 <input type="checkbox"/> Décembre</div>

<p>107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ // si l e nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Count(x=&gt; x.produitCode == codeProduit_rizloc2 &amp;&amp; // <a href="#">Et 632 autres symboles [2]</a></p> <p>E q104_rizloc2==1</p>	<p>CHOIX MULTIPLE q107_rizloc2</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p>
<p>108. Quelle balance a été utilisée?</p> <p>E q104_rizloc2==1</p>	<p>CHOIX UNIQUE q108_rizloc2</p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>
<p>109. Prendre l'unité en image</p> <p>E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo p récedente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 &amp;&amp; @rowcode!=101 &amp;&amp; q104_rizloc2==1</p>	<p>IMAGE q109_rizloc2</p>

2. RIZ LOCAL ENTIER / RELEVES

Tableau: PRIX ET POIDS

génééré par choix multiple question [q107\\_rizloc2](#)

	releve_rizloc2
<p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>	<p>TEXTE q107autre_rizloc2</p> <p>.....</p>
<p>110b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5</p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_rizloc2.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=&gt;y.q11 <a href="#">Et 17 autres symboles [7]</a></p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p>	<p>NUMÉRIQUE: ENTIER q110b_rizloc2</p> <p>-----</p>
<p>110a. Poids (gramme)</p> <p>V1 \$superieurZero</p> <p>M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_rizloc2.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(y=&gt;y.q <a href="#">Et 19 autres symboles [8]</a></p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.</p>	<p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL q110a_rizloc2</p> <p>-----</p>
<p>111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce produit?</p>	<p>CHOIX UNIQUE q111a_rizloc2</p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p>

111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées

E q111a\_rizloc2==1

CHOIX MULTIPLE

q111b\_rizloc2

- 123 ☐ cup/gobelet  
126 ☐ morceau  
129 ☐ Paquet  
139 ☐ Sachet  
143 ☐ tas  
147 ☐ unité  
148 ☐ verre  
557 ☐ Charrette d'âne  
558 ☐ Charrette de boeuf  
559 ☐ Charrette de cheval  
568 ☐ miche  
569 ☐ demi-miche  
570 ☐ tiers de miche  
571 ☐ quart de miche  
099 ☐ Autre(s) unité(s)

2. RIZ LOCAL ENTIER

Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES

généré par choix multiple question q111b\_rizloc2

unitesautre1rizloc2

E @rowcode!=99

112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?

F \$taillesPourCetteUnite

V1 !self.Contains(0) || self.ContainsOnly(0)

M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger

CHOIX MULTIPLE

q112\_rizloc2\_autre1

- 00 ☐ Unité de taille unique  
01 ☐ Petit  
02 ☐ Moyen  
03 ☐ Grand  
04 ☐ Quart  
05 ☐ Demi  
06 ☐ Entier  
98 ☐ Autre taille 1  
99 ☐ Autre taille 2

113. Quelle balance a été utilisée?

CHOIX UNIQUE

q113\_rizloc2\_autre1

- 01 ☐ Balance personnelle  
02 ☐ Balance certifiée du marché  
03 ☐ Balance non-certifiée du marché

114.Prendre l'unité en image

E @rowcode!=100 && @rowcode!=101

IMAGE

q114\_rizloc2\_autre1

2. RIZ LOCAL ENTIER / RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES

Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE EXISTANTE

généré par choix multiple question q112\_rizloc2\_autre1

autre1releve\_rizloc2

Spécifier l'autre taille

E ((long?)@rowcode).InList(98,99)

TEXTE

q112autre\_rizloc2\_autre1

.....

<p>115b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5</p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_rizloc2.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y= <a href="#">Et 29 autres symboles [9]</a>)</p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p>	<p>NUMÉRIQUE: ENTIER q115b_rizloc2_autre1</p> <p>-----</p>
<p>115a. Poids (gramme)</p> <p>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_rizloc2.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All( <a href="#">Et 31 autres symboles [10]</a>)</p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites</p>	<p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL q115a_rizloc2_autre1</p> <p>-----</p>
<p>116. Faites la liste de ces autres unités non prévues de ce produit</p> <p>E q111b_rizloc2.Contains(99)</p>	<p>LISTE q116_rizloc2</p> <p>-----</p>

<p>2. RIZ LOCAL ENTIER</p> <p>Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES</p> <p>génééré par liste question <a href="#">q116_rizloc2</a></p> <p>unitesautre2rizloc2</p>	
<p>117. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>V1 !self.Contains(0)    self.Containsonly(0)</p> <p>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</p>	<p>CHOIX MULTIPLE q117_rizloc2_autre2</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p>
<p>118. Quelle balance a été utilisée?</p>	<p>CHOIX UNIQUE q118_rizloc2_autre2</p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>
<p>119.Prendre l'unité en image</p>	<p>IMAGE q119_rizloc2_autre2</p> <p>-----</p>

<p>2. RIZ LOCAL ENTIER / RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES</p> <p>Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE</p> <p>génééré par choix multiple question <a href="#">q117_rizloc2_autre2</a></p> <p>autre2releve_rizloc2</p>	
<p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>	<p>TEXTE q117autre_rizloc2_autre2</p> <p>-----</p>

<p><b>120b. Prix (FCFA)</b></p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5</p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_rizloc2.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y= <a href="#">Et 29 autres symboles [11]</a>)</p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p>	<p>NUMÉRIQUE: ENTIER <span>q120b_rizloc2_autre2</span></p> <p>-----</p>
<p><b>120a. Poids (gramme)</b></p> <p>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_rizloc2.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All( <a href="#">Et 31 autres symboles [12]</a>)</p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites</p>	<p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL <span>q120a_rizloc2_autre2</span></p> <p>-----</p>

### 3. RIZ IMPORTÉ BRISÉ

VARIABLE	DOUBLE	codeProduit_rizimp1
3		

#### 3. RIZ IMPORTÉ BRISÉ

#### Tableau: RELEVES

généré par une liste fixe

unitesFixes\_rizimp1

100 Kg

105 Bassine

108 Boîte de tomate/ nescafé (500 g)

109 Bol

115 Calebasse

125 Louche traditionnelle

128 Panier (Kakut)

131 Pot

142 Seau

560 Moude (2,5 kg)

<p><b>1.04. L'article a-t-il été mesuré pour cette unité?</b></p>	<p>CHOIX UNIQUE <span>q104_rizimp1</span></p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p>
<p><b>1.05. Pourquoi l'article n'a pas été mesuré pour cette unité?</b></p> <p>E q104_rizimp1==2</p> <p>V1 //Si réponse à cette question est 1 ou 2 alors self&lt;=2? //Le produit n'a pas été mesuré pour aucune autre unité unitesFixes_rizimp1.Count(x=&gt;x.q104_rizimp1==1)==0: true</p> <p>M1 Erreur. Le produit a déjà été mesuré pour une autre unité sur ce marché. La réponse donnée ne convient donc pas. Veuillez corriger.</p>	<p>CHOIX UNIQUE <span>q105_rizimp1</span></p> <p>01 <input type="radio"/> Produit non-disponible à cette période</p> <p>02 <input type="radio"/> Produit non-disponible en général dans ce marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Unité non-utilisée dans ce marché</p> <p>04 <input type="radio"/> Autre (à spécifier)</p>



105.autre. Précisez E q105_rizimp1==4	<div>TEXTE</div> <div>q105autre_rizimp1</div> <div>.....</div>
1.06. Indiquer les mois où le produit sera disponible prochainement. E q105_rizimp1==1	<div>CHOIX MULTIPLE: ORDONNÉ</div> <div>q106_rizimp1</div> <div> 01 <input type="checkbox"/> Janvier  02 <input type="checkbox"/> Février  03 <input type="checkbox"/> Mars  04 <input type="checkbox"/> Avril  05 <input type="checkbox"/> Mai  06 <input type="checkbox"/> Juin  07 <input type="checkbox"/> Juillet  08 <input type="checkbox"/> Août  09 <input type="checkbox"/> Septembre  10 <input type="checkbox"/> Octobre  11 <input type="checkbox"/> Novembre  12 <input type="checkbox"/> Décembre </div>
107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité? F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ // si l e nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Count(x=> x.produitCode == codeProduit_rizimp1 && // <a href="#">Et 632 autres symboles [3]</a> E q104_rizimp1==1	<div>CHOIX MULTIPLE</div> <div>q107_rizimp1</div> <div> 00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique  01 <input type="checkbox"/> Petit  02 <input type="checkbox"/> Moyen  03 <input type="checkbox"/> Grand  04 <input type="checkbox"/> Quart  05 <input type="checkbox"/> Demi  06 <input type="checkbox"/> Entier  98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1  99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2 </div>
108. Quelle balance a été utilisée? E q104_rizimp1==1	<div>CHOIX UNIQUE</div> <div>q108_rizimp1</div> <div> 01 <input type="radio"/> Balance personnelle  02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché  03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché </div>
109. Prendre l'unité en image E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo p récedente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_rizimp1==1	<div>IMAGE</div> <div>q109_rizimp1</div> <div></div>
3. RIZ IMPORTÉ BRISÉ / RELEVES Tableau: PRIX ET POIDS généré par choix multiple question <a href="#">q107_rizimp1</a>	
Spécifier l'autre taille E ((long?)@rowcode).InList(98,99)	<div>TEXTE</div> <div>q107autre_rizimp1</div> <div>.....</div>

<p>110b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5</p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_rizimp1.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=&gt;y.q11 <a href="#">Et 17 autres symboles [13]</a>)</p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p>	<p>NUMÉRIQUE: ENTIER</p> <p>q110b_rizimp1</p> <p>-----</p>
<p>110a. Poids (gramme)</p> <p>V1 \$superieurZero</p> <p>M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_rizimp1.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(y=&gt;y.q <a href="#">Et 19 autres symboles [14]</a>)</p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.</p>	<p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL</p> <p>q110a_rizimp1</p> <p>-----</p>
<p>111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce produit?</p>	<p>CHOIX UNIQUE</p> <p>q111a_rizimp1</p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p>
<p>111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées</p> <p>E q111a_rizimp1==1</p>	<p>CHOIX MULTIPLE</p> <p>q111b_rizimp1</p> <p>123 <input type="checkbox"/> cup/gobelet</p> <p>126 <input type="checkbox"/> morceau</p> <p>129 <input type="checkbox"/> Paquet</p> <p>135 <input type="checkbox"/> Sac (100 Kg)</p> <p>136 <input type="checkbox"/> Sac (25 Kg)</p> <p>138 <input type="checkbox"/> Sac (50 Kg)</p> <p>139 <input type="checkbox"/> Sachet</p> <p>143 <input type="checkbox"/> tas</p> <p>147 <input type="checkbox"/> unité</p> <p>148 <input type="checkbox"/> verre</p> <p>557 <input type="checkbox"/> Charrette d'âne</p> <p>558 <input type="checkbox"/> Charrette de boeuf</p> <p>559 <input type="checkbox"/> Charrette de cheval</p> <p>568 <input type="checkbox"/> miche</p> <p>569 <input type="checkbox"/> demi-miche</p> <p>570 <input type="checkbox"/> tiers de miche</p> <p><a href="#">Et 2 autres symboles [4]</a></p>

<p>3. RIZ IMPORTÉ BRISÉ</p> <p>Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES</p> <p>généré par choix multiple question <a href="#">q111b_rizimp1</a></p> <p>E @rowcode!=99</p>	<p>unitesautre1rizimp1</p>
---	----------------------------

<p>112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>F \$taillesPourCetteUnite</p> <p>V1 !self.Contains(0)    self.ContainsOnly(0)</p> <p>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</p>	<p>CHOIX MULTIPLE q112_rizimp1_autre1</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p>
<p>113. Quelle balance a été utilisée?</p>	<p>CHOIX UNIQUE q113_rizimp1_autre1</p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>
<p>114.Prendre l'unité en image</p> <p>E @rowcode!=100 &amp;&amp; @rowcode!=101</p>	<p>IMAGE q114_rizimp1_autre1</p>

3. RIZ IMPORTÉ BRISÉ / RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES

Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE EXISTANTE

généralisé par choix multiple question [q112\\_rizimp1\\_autre1](#)

autre1releve\_rizimp1

<p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>	<p>TEXTE q112autre_rizimp1_autre1</p> <p>.....</p>
<p>115b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5</p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_rizimp1.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y= <a href="#">Et 29 autres symboles [15]</a>)</p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p>	<p>NUMÉRIQUE: ENTIER q115b_rizimp1_autre1</p> <p>-----</p>
<p>115a. Poids (gramme)</p> <p>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_rizimp1.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All( <a href="#">Et 31 autres symboles [16]</a>)</p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites</p>	<p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL q115a_rizimp1_autre1</p> <p>-----</p>
<p>116. Faites la liste de ces autres unités non prévues de ce produit</p> <p>E q111b_rizimp1.Contains(99)</p>	<p>LISTE q116_rizimp1</p> <p>.....</p>

3. RIZ IMPORTÉ BRISÉ

Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES

généralisé par liste question [q116\\_rizimp1](#)

unitesautre2rizimp1

<div>117. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</div> <div>V1 !self.Contains(0)    self.Containsonly(0)</div> <div>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</div>	<div>CHOIX MULTIPLEq117_rizimp1_autre2</div> <div>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</div> <div>01 <input type="checkbox"/> Petit</div> <div>02 <input type="checkbox"/> Moyen</div> <div>03 <input type="checkbox"/> Grand</div> <div>04 <input type="checkbox"/> Quart</div> <div>05 <input type="checkbox"/> Demi</div> <div>06 <input type="checkbox"/> Entier</div> <div>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</div> <div>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</div>
<div>118. Quelle balance a été utilisée?</div>	<div>CHOIX UNIQUEq118_rizimp1_autre2</div> <div>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</div> <div>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</div> <div>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</div>
<div>119.Prendre l'unité en image</div>	<div>IMAGEq119_rizimp1_autre2</div>

3. RIZ IMPORTÉ BRISÉ / RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES

Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE

généralisé par choix multiple question q117\_rizimp1\_autre2

autre2releve\_rizimp1

<div>Spécifier l'autre taille</div> <div>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</div>	<div>TEXTEq117autre_rizimp1_autre2</div> <div>.....</div>
<div>120b. Prix (FCFA)</div> <div>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5</div> <div>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.</div> <div>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</div> <div>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</div> <div>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_rizimp1.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y= <a href="#">Et 29 autres symboles [17]</a>)</div> <div>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</div>	<div>NUMÉRIQUE: ENTIERq120b_rizimp1_autre2</div> <div>-----</div>
<div>120a. Poids (gramme)</div> <div>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero</div> <div>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.</div> <div>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_rizimp1.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All( <a href="#">Et 31 autres symboles [18]</a>)</div> <div>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites</div>	<div>NUMÉRIQUE: DÉCIMALq120a_rizimp1_autre2</div> <div>-----</div>

## 4. RIZ IMPORTÉ ENTIER

<div>VARIABLE</div> <div>4</div>	<div>DOUBLE</div> <div>codeProduit_rizimp2</div>
----------------------------------	--

4. RIZ IMPORTÉ ENTIER

Tableau: RELEVES

- 100 Kg
- 105 Bassine
- 108 Boîte de tomate/ nescafé (500 g)
- 109 Bol
- 115 Calebasse
- 125 Louche traditionnelle
- 128 Panier (Kakut)
- 131 Pot
- 142 Seau
- 560 Moude (2,5 kg)

1.04. L'article a-t-il été mesuré pour cette unité?	CHOIX UNIQUE 01 <input type="radio"/> Oui 02 <input type="radio"/> Non	q104_rizimp2
1.05. Pourquoi l'article n'a pas été mesuré pour cette unité?  E q104_rizimp2==2 V1 //Si réponse à cette question est 1 ou 2 alors self<=2? //Le produit n'a pas été mesuré pour aucune autre unité unitesFixes_rizimp2.Count(x=>x.q104_rizimp2==1)==0: true M1 Erreur. Le produit a déjà été mesuré pour une autre unité sur ce marc hé. La réponse donnée ne convient donc pas. Veuillez corriger.	CHOIX UNIQUE 01 <input type="radio"/> Produit non-disponible à cette periode 02 <input type="radio"/> Produit non-disponible en général dans ce marché 03 <input type="radio"/> Unité non-utilisée dans ce marché 04 <input type="radio"/> Autre (à specifier)	q105_rizimp2
105.autre. Précisez  E q105_rizimp2==4	TEXTE  .....	q105autre_rizimp2
1.06. Indiquer les mois où le produit sera disponible prochainement.  E q105_rizimp2==1	CHOIX MULTIPLE: ORDONNÉ 01 <input type="checkbox"/> Janvier 02 <input type="checkbox"/> Février 03 <input type="checkbox"/> Mars 04 <input type="checkbox"/> Avril 05 <input type="checkbox"/> Mai 06 <input type="checkbox"/> Juin 07 <input type="checkbox"/> Juillet 08 <input type="checkbox"/> Août 09 <input type="checkbox"/> Septembre 10 <input type="checkbox"/> Octobre 11 <input type="checkbox"/> Novembre 12 <input type="checkbox"/> Décembre	q106_rizimp2
107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?  F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ // si l e nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Cou nt(x=> x.produitCode == codeProduit_rizimp2 && // <a href="#">Et 632 autres symboles [4]</a> E q104_rizimp2==1	CHOIX MULTIPLE 00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique 01 <input type="checkbox"/> Petit 02 <input type="checkbox"/> Moyen 03 <input type="checkbox"/> Grand 04 <input type="checkbox"/> Quart 05 <input type="checkbox"/> Demi 06 <input type="checkbox"/> Entier 98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1 99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2	q107_rizimp2

108. Quelle balance a été utilisée?  E q104_rizimp2==1	CHOIX UNIQUE q108_rizimp2 01 <input type="radio"/> Balance personnelle 02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché 03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché
109. Prendre l'unité en image  E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo p récédente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_rizimp2==1	IMAGE q109_rizimp2

#### 4. RIZ IMPORTÉ ENTIER / RELEVES

#### Tableau: PRIX ET POIDS

génééré par choix multiple question [q107\\_rizimp2](#)

releve\_rizimp2

Spécifier l'autre taille  E ((long?)@rowcode).InList(98,99)	TEXTE q107autre_rizimp2  .....
110b. Prix (FCFA)  V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5 M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est p as un multiple de 5. Veuillez vérifier. V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0. V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_rizimp2.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=>y.q11 <a href="#">Et 17 autres symboles [19]</a> M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les u nités de taille plus importante.	NUMÉRIQUE: ENTIER q110b_rizimp2  -----
110a. Poids (gramme)  V1 \$superieurZero M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_rizimp2.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(y=>y.q <a href="#">Et 19 autres symboles [20]</a> M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.	NUMÉRIQUE: DÉCIMAL q110a_rizimp2  -----
111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce produit?	CHOIX UNIQUE q111a_rizimp2 01 <input type="radio"/> Oui 02 <input type="radio"/> Non

111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées

E q111a\_rizimp2==1

CHOIX MULTIPLE

q111b\_rizimp2

- 123 ☐ cup/gobelet  
126 ☐ morceau  
129 ☐ Paquet  
135 ☐ Sac (100 Kg)  
136 ☐ Sac (25 Kg)  
138 ☐ Sac (50 Kg)  
139 ☐ Sachet  
143 ☐ tas  
147 ☐ unité  
148 ☐ verre  
557 ☐ Charrette d'âne  
558 ☐ Charrette de boeuf  
559 ☐ Charrette de cheval  
568 ☐ miche  
569 ☐ demi-miche  
570 ☐ tiers de miche

[Et 2 autres symboles \[5\]](#)

4. RIZ IMPORTÉ ENTIER

Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES

généré par choix multiple question [q111b\\_rizimp2](#)

unitesautre1rizimp2

E @rowcode!=99

112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?

F \$taillesPourCetteUnite

V1 !self.Contains(0) || self.ContainsOnly(0)

M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger

CHOIX MULTIPLE

q112\_rizimp2\_autre1

- 00 ☐ Unité de taille unique  
01 ☐ Petit  
02 ☐ Moyen  
03 ☐ Grand  
04 ☐ Quart  
05 ☐ Demi  
06 ☐ Entier  
98 ☐ Autre taille 1  
99 ☐ Autre taille 2

113. Quelle balance a été utilisée?

CHOIX UNIQUE

q113\_rizimp2\_autre1

- 01 ☐ Balance personnelle  
02 ☐ Balance certifiée du marché  
03 ☐ Balance non-certifiée du marché

114.Prendre l'unité en image

IMAGE

q114\_rizimp2\_autre1

E @rowcode!=100 && @rowcode!=101

4. RIZ IMPORTÉ ENTIER / RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES

Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE EXISTANTE

généré par choix multiple question [q112\\_rizimp2\\_autre1](#)

autre1releve\_rizimp2

Spécifier l'autre taille

TEXTE

q112autre\_rizimp2\_autre1

E ((long?)@rowcode).InList(98,99)

.....

<p>115b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5</p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_rizimp2.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y= <a href="#">Et 29 autres symboles [21]</a>)</p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p>	<p>NUMÉRIQUE: ENTIER</p> <p>q115b_rizimp2_autre1</p> <p>-----</p>
<p>115a. Poids (gramme)</p> <p>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_rizimp2.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All( <a href="#">Et 31 autres symboles [22]</a>)</p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites</p>	<p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL</p> <p>q115a_rizimp2_autre1</p> <p>-----</p>
<p>116. Faites la liste de ces autres unités non prévues de ce produit</p> <p>E q111b_rizimp2.Contains(99)</p>	<p>LISTE</p> <p>q116_rizimp2</p> <p>-----</p>

<p>4. RIZ IMPORTÉ ENTIER</p> <p>Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES</p> <p>génééré par liste question <a href="#">q116_rizimp2</a></p> <p>unitesautre2rizimp2</p>	
<p>117. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>V1 !self.Contains(0)    self.Containsonly(0)</p> <p>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</p>	<p>CHOIX MULTIPLE</p> <p>q117_rizimp2_autre2</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p>
<p>118. Quelle balance a été utilisée?</p>	<p>CHOIX UNIQUE</p> <p>q118_rizimp2_autre2</p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>
<p>119.Prendre l'unité en image</p>	<p>IMAGE</p> <p>q119_rizimp2_autre2</p>

<p>4. RIZ IMPORTÉ ENTIER / RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES</p> <p>Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE</p> <p>génééré par choix multiple question <a href="#">q117_rizimp2_autre2</a></p> <p>autre2releve_rizimp2</p>	
<p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>	<p>TEXTE</p> <p>q117autre_rizimp2_autre2</p> <p>-----</p>



<p><b>120b. Prix (FCFA)</b></p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5</p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_rizimp2.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y= <a href="#">Et 29 autres symboles [23]</a>)</p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p>	<p>NUMÉRIQUE: ENTIER <span>q120b_rizimp2_autre2</span></p> <p>-----</p>
<p><b>120a. Poids (gramme)</b></p> <p>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_rizimp2.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All( <a href="#">Et 31 autres symboles [24]</a>)</p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites</p>	<p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL <span>q120a_rizimp2_autre2</span></p> <p>-----</p>

## 5. MAÏS EN ÉPI

VARIABLE	DOUBLE	codeProduit_maisepis
5		

### 5. MAÏS EN ÉPI

#### Tableau: RELEVES

génééré par une liste fixe

unitesFixes\_maisepis

- 105 Bassine
- 109 Bol
- 126 morceau
- 128 Panier (Kakut)
- 135 Sac (100 Kg)
- 136 Sac (25 Kg)
- 138 Sac (50 Kg)
- 142 Seau
- 143 tas
- 147 unité
- 557 Charrette d'âne
- 558 Charrette de boeuf
- 559 Charrette de cheval

1.04. L'article a-t-il été mesuré pour cette unité?	<p>CHOIX UNIQUE <span>q104_maisepis</span></p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p>
---	--

<p>1.05. Pourquoi l'article n'a pas été mesuré pour cette unité?</p> <p>E q104_maisepis==2</p> <p>V1 //Si réponse à cette question est 1 ou 2 alors self&lt;=2?  //Le produit n'a pas été mesuré pour aucune autre unité  unitesFixes_maisepis.Count(x=&gt;x.q104_maisepis==1)==0: true</p> <p>M1 Erreur. Le produit a déjà été mesuré pour une autre unité sur ce marché. La réponse donnée ne convient donc pas. Veuillez corriger.</p>	<p>CHOIX UNIQUE <span style="float: right;">q105_maisepis</span></p> <p>01 <input type="radio"/> Produit non-disponible à cette période</p> <p>02 <input type="radio"/> Produit non-disponible en général dans ce marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Unité non-utilisée dans ce marché</p> <p>04 <input type="radio"/> Autre (à spécifier)</p>
<p>105.autre. Précisez</p> <p>E q105_maisepis==4</p>	<p>TEXTE <span style="float: right;">q105autre_maisepis</span></p> <p>.....</p>
<p>1.06. Indiquer les mois où le produit sera disponible prochainement.</p> <p>E q105_maisepis==1</p>	<p>CHOIX MULTIPLE: ORDONNÉ <span style="float: right;">q106_maisepis</span></p> <p>01 <input type="checkbox"/> Janvier</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Février</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Mars</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Avril</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Mai</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Juin</p> <p>07 <input type="checkbox"/> Juillet</p> <p>08 <input type="checkbox"/> Août</p> <p>09 <input type="checkbox"/> Septembre</p> <p>10 <input type="checkbox"/> Octobre</p> <p>11 <input type="checkbox"/> Novembre</p> <p>12 <input type="checkbox"/> Décembre</p>
<p>107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ // si le nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Count(x=&gt; x.produitCode == codeProduit_maisepis &amp;&amp; // <a href="#">Et 635 autres symboles [5]</a></p> <p>E q104_maisepis==1</p>	<p>CHOIX MULTIPLE <span style="float: right;">q107_maisepis</span></p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p>
<p>108. Quelle balance a été utilisée?</p> <p>E q104_maisepis==1</p>	<p>CHOIX UNIQUE <span style="float: right;">q108_maisepis</span></p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>
<p>109. Prendre l'unité en image</p> <p>E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 &amp;&amp; @rowcode!=101 &amp;&amp; q104_maisepis==1</p>	<p>IMAGE <span style="float: right;">q109_maisepis</span></p>
<p>5. MAÏS EN ÉPI / RELEVES</p> <p>Tableau: PRIX ET POIDS</p> <p>généralisé par choix multiple question <a href="#">q107_maisepis</a> <span style="float: right;">releve_maisepis</span></p>	
<p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>	<p>TEXTE <span style="float: right;">q107autre_maisepis</span></p> <p>.....</p>

<p>110b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5</p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_maisepis.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=&gt;y.q1 <a href="#">Et 19 autres symboles [25]</a>)</p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p>	<p>NUMÉRIQUE: ENTIER</p> <p>q110b_maisepis</p> <p>-----</p>
<p>110a. Poids (gramme)</p> <p>V1 \$superieurZero</p> <p>M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_maisepis.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(y=&gt;y. <a href="#">Et 21 autres symboles [26]</a>)</p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.</p>	<p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL</p> <p>q110a_maisepis</p> <p>-----</p>
<p>111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce produit?</p>	<p>CHOIX UNIQUE</p> <p>q111a_maisepis</p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p>
<p>111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées</p> <p>E q111a_maisepis==1</p>	<p>CHOIX MULTIPLE</p> <p>q111b_maisepis</p> <p>100 <input type="checkbox"/> Kg</p> <p>108 <input type="checkbox"/> Boîte de tomate/ nescafé (500 g)</p> <p>115 <input type="checkbox"/> Calebasse</p> <p>123 <input type="checkbox"/> cup/gobelet</p> <p>125 <input type="checkbox"/> Louche traditionnelle</p> <p>129 <input type="checkbox"/> Paquet</p> <p>131 <input type="checkbox"/> Pot</p> <p>139 <input type="checkbox"/> Sachet</p> <p>148 <input type="checkbox"/> verre</p> <p>560 <input type="checkbox"/> Moude (2,5 kg)</p> <p>568 <input type="checkbox"/> miche</p> <p>569 <input type="checkbox"/> demi-miche</p> <p>570 <input type="checkbox"/> tiers de miche</p> <p>571 <input type="checkbox"/> quart de miche</p> <p>099 <input type="checkbox"/> Autre(s) unité(s)</p>

<p>5. MAÏS EN ÉPI</p> <p>Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES</p> <p>génééré par choix multiple question <a href="#">q111b_maisepis</a></p> <p>E @rowcode!=99</p>	<p>unitesautre1maisepis</p>
---	-----------------------------

<p>112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>F \$taillesPourCetteUnite</p> <p>V1 !self.Contains(0)    self.ContainsOnly(0)</p> <p>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</p>	<p>CHOIX MULTIPLE q112_maisepis_autre1</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p>
<p>113. Quelle balance a été utilisée?</p>	<p>CHOIX UNIQUE q113_maisepis_autre1</p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>
<p>114.Prendre l'unité en image</p> <p>E @rowcode!=100 &amp;&amp; @rowcode!=101</p>	<p>IMAGE q114_maisepis_autre1</p>

5. MAÏS EN ÉPI / RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES

Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE EXISTANTE

généralisé par choix multiple question [q112\\_maisepis\\_autre1](#) autre1releve\_maisepis

<p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>	<p>TEXTE q112autre_maisepis_autre1</p> <p>.....</p>
<p>115b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5</p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_maisepis.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y <a href="#">Et 31 autres symboles [27]</a>)</p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p>	<p>NUMÉRIQUE: ENTIER q115b_maisepis_autre1</p> <p>-----</p>
<p>115a. Poids (gramme)</p> <p>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_maisepis.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All <a href="#">Et 33 autres symboles [28]</a></p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites</p>	<p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL q115a_maisepis_autre1</p> <p>-----</p>
<p>116. Faites la liste de ces autres unités non prévues de ce produit</p> <p>E q111b_maisepis.Contains(99)</p>	<p>LISTE q116_maisepis</p> <p>.....</p>

5. MAÏS EN ÉPI

Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES

généralisé par liste question [q116\\_maisepis](#) unitesautre2maisepis

<p>117. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>V1 <code>!self.Contains(0)    self.Containsonly(0)</code></p> <p>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</p>	<p>CHOIX MULTIPLE <span>q117_maisepis_autre2</span></p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p>
<p>118. Quelle balance a été utilisée?</p>	<p>CHOIX UNIQUE <span>q118_maisepis_autre2</span></p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>
<p>119.Prendre l'unité en image</p>	<p>IMAGE <span>q119_maisepis_autre2</span></p>

5. MAÏS EN ÉPI / RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES  
Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE  
généralisé par choix multiple question [q117\\_maisepis\\_autre2](#) autre2releve\_maisepis

<p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E <code>((long?)@rowcode).InList(98,99)</code></p>	<p>TEXTE <span>q117autre_maisepis_autre2</span></p> <p>.....</p>
<p>120b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 <code>//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multiplede5</code></p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 <code>//Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</code></p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 <code>// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_maisepis.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y <a href="#">Et 31 autres symboles [29]</a></code></p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p>	<p>NUMÉRIQUE: ENTIER <span>q120b_maisepis_autre2</span></p> <p>-----</p>
<p>120a. Poids (gramme)</p> <p>V1 <code>//Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero</code></p> <p>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.</p> <p>V2 <code>// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_maisepis.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All <a href="#">Et 33 autres symboles [30]</a></code></p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites</p>	<p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL <span>q120a_maisepis_autre2</span></p> <p>-----</p>

6. MAÏS EN GRAIN

VARIABLE	DOUBLE
6	codeProduit_maigrn

6. MAÏS EN GRAIN  
Tableau: RELEVES

100 Kg  
 105 Bassine  
 108 Boîte de tomate/ nescafé (500 g)  
 109 Bol  
 115 Calebasse  
 125 Louche traditionnelle  
 128 Panier (Kakut)  
 131 Pot  
 135 Sac (100 Kg)  
 136 Sac (25 Kg)  
 138 Sac (50 Kg)  
 142 Seau  
 560 Moude (2,5 kg)

1.04. L'article a-t-il été mesuré pour cette unité?	CHOIX UNIQUE <span style="float: right;">q104_maisgrn</span> 01 <input type="radio"/> Oui 02 <input type="radio"/> Non
1.05. Pourquoi l'article n'a pas été mesuré pour cette unité?	CHOIX UNIQUE <span style="float: right;">q105_maisgrn</span> 01 <input type="radio"/> Produit non-disponible à cette période 02 <input type="radio"/> Produit non-disponible en général dans ce marché 03 <input type="radio"/> Unité non-utilisée dans ce marché 04 <input type="radio"/> Autre (à spécifier)
105.autre. Précisez	TEXTE <span style="float: right;">q105autre_maisgrn</span> .....
1.06. Indiquer les mois où le produit sera disponible prochainement.	CHOIX MULTIPLE: ORDONNÉ <span style="float: right;">q106_maisgrn</span> 01 <input type="checkbox"/> Janvier 02 <input type="checkbox"/> Février 03 <input type="checkbox"/> Mars 04 <input type="checkbox"/> Avril 05 <input type="checkbox"/> Mai 06 <input type="checkbox"/> Juin 07 <input type="checkbox"/> Juillet 08 <input type="checkbox"/> Août 09 <input type="checkbox"/> Septembre 10 <input type="checkbox"/> Octobre 11 <input type="checkbox"/> Novembre 12 <input type="checkbox"/> Décembre

E q104\_maisgrn==2  
 V1 //Si réponse à cette question est 1 ou 2 alors self<=2?  
 //Le produit n'a pas été mesuré pour aucune autre unité  
 unitesFixes\_maisgrn.Count(x=>x.q104\_maisgrn==1)==0: true  
 M1 Erreur. Le produit a déjà été mesuré pour une autre unité sur ce marc  
 hé. La réponse donnée ne convient donc pas. Veuillez corriger.

E q105\_maisgrn==4

E q105\_maisgrn==1

<p>107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ // si le nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Count(x=&gt; x.produitCode == codeProduit_maisgrn &amp;&amp; // <a href="#">Et 632 autres symboles [6]</a></p> <p>E q104_maisgrn==1</p>	<p>CHOIX MULTIPLE q107_maisgrn</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p>
<p>108. Quelle balance a été utilisée?</p> <p>E q104_maisgrn==1</p>	<p>CHOIX UNIQUE q108_maisgrn</p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>
<p>109. Prendre l'unité en image</p> <p>E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 &amp;&amp; @rowcode!=101 &amp;&amp; q104_maisgrn==1</p>	<p>IMAGE q109_maisgrn</p>

6. MAÏS EN GRAIN / RELEVES

Tableau: PRIX ET POIDS

génééré par choix multiple question [q107\\_maisgrn](#)

	releve_maisgrn
<p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>	<p>TEXTE q107autre_maisgrn</p> <p>.....</p>
<p>110b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5</p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_maisgrn.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=&gt;y.q11 <a href="#">Et 17 autres symboles [31]</a></p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p>	<p>NUMÉRIQUE: ENTIER q110b_maisgrn</p> <p>-----</p>
<p>110a. Poids (gramme)</p> <p>V1 \$superieurZero</p> <p>M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_maisgrn.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(y=&gt;y.q <a href="#">Et 19 autres symboles [32]</a></p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.</p>	<p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL q110a_maisgrn</p> <p>-----</p>
<p>111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce produit?</p>	<p>CHOIX UNIQUE q111a_maisgrn</p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p>

111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées

E q111a\_maisgrn==1

CHOIX MULTIPLE

q111b\_maisgrn

- 123 ☐ cup/gobelet  
126 ☐ morceau  
129 ☐ Paquet  
139 ☐ Sachet  
143 ☐ tas  
147 ☐ unité  
148 ☐ verre  
557 ☐ Charrette d'âne  
558 ☐ Charrette de boeuf  
559 ☐ Charrette de cheval  
568 ☐ miche  
569 ☐ demi-miche  
570 ☐ tiers de miche  
571 ☐ quart de miche  
099 ☐ Autre(s) unité(s)

6. MAÏS EN GRAIN

Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES

généré par choix multiple question q111b\_maisgrn

unitesautre1maisgrn

E @rowcode!=99

112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?

F \$taillesPourCetteUnite

V1 !self.Contains(0) || self.ContainsOnly(0)

M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger

CHOIX MULTIPLE

q112\_maisgrn\_autre1

- 00 ☐ Unité de taille unique  
01 ☐ Petit  
02 ☐ Moyen  
03 ☐ Grand  
04 ☐ Quart  
05 ☐ Demi  
06 ☐ Entier  
98 ☐ Autre taille 1  
99 ☐ Autre taille 2

113. Quelle balance a été utilisée?

CHOIX UNIQUE

q113\_maisgrn\_autre1

- 01 ☐ Balance personnelle  
02 ☐ Balance certifiée du marché  
03 ☐ Balance non-certifiée du marché

114.Prendre l'unité en image

E @rowcode!=100 && @rowcode!=101

IMAGE

q114\_maisgrn\_autre1

6. MAÏS EN GRAIN / RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES

Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE EXISTANTE

généré par choix multiple question q112\_maisgrn\_autre1

autre1releve\_maisgrn

Spécifier l'autre taille

E ((long?)@rowcode).InList(98,99)

TEXTE

q112autre\_maisgrn\_autre1

.....



<p>115b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5</p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_maisgrn.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y= <a href="#">Et 29 autres symboles [33]</a>)</p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p>	<p>NUMÉRIQUE: ENTIER q115b_maisgrn_autre1</p> <p>-----</p>
<p>115a. Poids (gramme)</p> <p>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_maisgrn.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All( <a href="#">Et 31 autres symboles [34]</a>)</p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites</p>	<p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL q115a_maisgrn_autre1</p> <p>-----</p>
<p>116. Faites la liste de ces autres unités non prévues de ce produit</p> <p>E q111b_maisgrn.Contains(99)</p>	<p>LISTE q116_maisgrn</p> <p>-----</p>

<p>6. MAÏS EN GRAIN</p> <p>Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES</p> <p>génééré par liste question <a href="#">q116_maisgrn</a></p> <p>unitesautre2maisgrn</p>	
<p>117. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>V1 !self.Contains(0)    self.Containsonly(0)</p> <p>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</p>	<p>CHOIX MULTIPLE q117_maisgrn_autre2</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p>
<p>118. Quelle balance a été utilisée?</p>	<p>CHOIX UNIQUE q118_maisgrn_autre2</p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>
<p>119.Prendre l'unité en image</p>	<p>IMAGE q119_maisgrn_autre2</p> <p>-----</p>

<p>6. MAÏS EN GRAIN / RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES</p> <p>Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE</p> <p>génééré par choix multiple question <a href="#">q117_maisgrn_autre2</a></p> <p>autre2releve_maisgrn</p>	
<p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>	<p>TEXTE q117autre_maisgrn_autre2</p> <p>-----</p>

<p><b>120b. Prix (FCFA)</b></p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5</p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_maisgrn.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y= <a href="#">Et 29 autres symboles [35]</a>)</p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p>	<p>NUMÉRIQUE: ENTIER <span>q120b_maisgrn_autre2</span></p> <p>-----</p>
<p><b>120a. Poids (gramme)</b></p> <p>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_maisgrn.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All( <a href="#">Et 31 autres symboles [36]</a>)</p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites</p>	<p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL <span>q120a_maisgrn_autre2</span></p> <p>-----</p>

## 7. MIL

VARIABLE	DOUBLE	codeProduit_mil
7		

7. MIL

### Tableau: RELEVES

généré par une liste fixe

unitesFixes\_mil

- 100 Kg
- 105 Bassine
- 108 Boîte de tomate/ nescafé (500 g)
- 109 Bol
- 115 Calebasse
- 125 Louche traditionnelle
- 128 Panier (Kakut)
- 131 Pot
- 135 Sac (100 Kg)
- 136 Sac (25 Kg)
- 138 Sac (50 Kg)
- 142 Seau
- 557 Charrette d'âne
- 558 Charrette de boeuf
- 559 Charrette de cheval
- 560 Moude (2,5 kg)

1.04. L'article a-t-il été mesuré pour cette unité?	<p>CHOIX UNIQUE <span>q104_mil</span></p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p>
---	---

<p>1.05. Pourquoi l'article n'a pas été mesuré pour cette unité?</p> <p>E q104_mil==2</p> <p>V1 //Si réponse à cette question est 1 ou 2 alors self&lt;=2? //Le produit n'a pas été mesuré pour aucune autre unité unitesFixes_mil.Count(x=&gt;x.q104_mil==1)==0: true</p> <p>M1 Erreur. Le produit a déjà été mesuré pour une autre unité sur ce marché. La réponse donnée ne convient donc pas. Veuillez corriger.</p>	<p>CHOIX UNIQUE q105_mil</p> <p>01 <input type="radio"/> Produit non-disponible à cette période</p> <p>02 <input type="radio"/> Produit non-disponible en général dans ce marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Unité non-utilisée dans ce marché</p> <p>04 <input type="radio"/> Autre (à spécifier)</p>
<p>105.autre. Précisez</p> <p>E q105_mil==4</p>	<p>TEXTE q105autre_mil</p> <p>.....</p>
<p>1.06. Indiquer les mois où le produit sera disponible prochainement.</p> <p>E q105_mil==1</p>	<p>CHOIX MULTIPLE: ORDONNÉ q106_mil</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Janvier</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Février</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Mars</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Avril</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Mai</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Juin</p> <p>07 <input type="checkbox"/> Juillet</p> <p>08 <input type="checkbox"/> Août</p> <p>09 <input type="checkbox"/> Septembre</p> <p>10 <input type="checkbox"/> Octobre</p> <p>11 <input type="checkbox"/> Novembre</p> <p>12 <input type="checkbox"/> Décembre</p>
<p>107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ // si le nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Count(x=&gt; x.produitCode == codeProduit_mil &amp;&amp; // prod <a href="#">Et 620 autres symboles [7]</a></p> <p>E q104_mil==1</p>	<p>CHOIX MULTIPLE q107_mil</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p>
<p>108. Quelle balance a été utilisée?</p> <p>E q104_mil==1</p>	<p>CHOIX UNIQUE q108_mil</p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>
<p>109. Prendre l'unité en image</p> <p>E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 &amp;&amp; @rowcode!=101</p>	<p>IMAGE q109_mil</p>

7. MIL / RELEVES

## Tableau: PRIX ET POIDS

génééré par choix multiple question [q107\\_mil](#)

releve\_mil

<p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>	<p>TEXTE q107autre_mil</p> <p>.....</p>
--	---

<p>110b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5</p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_mil.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ..s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=&gt;y.q110b_m <a href="#">Et 9 autres symboles [37]</a></p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p>	<p>NUMÉRIQUE: ENTIER</p> <p>q110b_mil</p> <p>-----</p>
<p>110a. Poids (gramme)</p> <p>V1 \$superieurZero</p> <p>M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_mil.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ..s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(y=&gt;y.q110a <a href="#">Et 11 autres symboles [38]</a></p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.</p>	<p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL</p> <p>q110a_mil</p> <p>-----</p>
<p>111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce produit?</p>	<p>CHOIX UNIQUE</p> <p>q111a_mil</p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p>
<p>111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées</p> <p>E q111a_mil==1</p>	<p>CHOIX MULTIPLE</p> <p>q111b_mil</p> <p>123 <input type="checkbox"/> cup/gobelet</p> <p>126 <input type="checkbox"/> morceau</p> <p>129 <input type="checkbox"/> Paquet</p> <p>139 <input type="checkbox"/> Sachet</p> <p>143 <input type="checkbox"/> tas</p> <p>147 <input type="checkbox"/> unité</p> <p>148 <input type="checkbox"/> verre</p> <p>568 <input type="checkbox"/> miche</p> <p>569 <input type="checkbox"/> demi-miche</p> <p>570 <input type="checkbox"/> tiers de miche</p> <p>571 <input type="checkbox"/> quart de miche</p> <p>099 <input type="checkbox"/> Autre(s) unité(s)</p>

7. MIL

Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES

génééré par choix multiple question [q111b\\_mil](#)

unitesautre1mil

E @rowcode!=99

<p>112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>F \$taillesPourCetteUnite</p> <p>V1 !self.Contains(0)    self.ContainsOnly(0)</p> <p>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</p>	<p>CHOIX MULTIPLE</p> <p>q112_mil_autre1</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p>
--	--

113. Quelle balance a été utilisée?	CHOIX UNIQUE 01 <input type="radio"/> Balance personnelle 02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché 03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché	q113_mil_autre1
114.Prendre l'unité en image	IMAGE	q114_mil_autre1
E @rowcode!=100 && @rowcode!=101		

7. MIL / RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES  
Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE EXISTANTE  
généré par choix multiple question [q112\\_mil\\_autre1](#)

autre1releve\_mil

Spécifier l'autre taille	TEXTE .....	q112autre_mil_autre1
E ((long?)@rowcode).InList(98,99)		
115b. Prix (FCFA)	NUMÉRIQUE: ENTIER -----	q115b_mil_autre1
V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5 M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier. V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0. V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_mil.where(x=>x.@rowcode<@rowcode) . // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=>y.q <a href="#">Et 21 autres symboles [39]</a> M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.		
115a. Poids (gramme)	NUMÉRIQUE: DÉCIMAL -----	q115a_mil_autre1
V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger. V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_mil.where(x=>x.@rowcode<@rowcode) . // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(y=>y <a href="#">Et 23 autres symboles [40]</a> M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites		
116. Faites la liste de ces autres unités non prévues de ce produit	LISTE -----	q116_mil
E q111b_mil.Contains(99)		

7. MIL  
Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES  
généré par liste question [q116\\_mil](#)

unitesautre2mil

117. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?	CHOIX MULTIPLE 00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique 01 <input type="checkbox"/> Petit 02 <input type="checkbox"/> Moyen 03 <input type="checkbox"/> Grand 04 <input type="checkbox"/> Quart 05 <input type="checkbox"/> Demi 06 <input type="checkbox"/> Entier 98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1 99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2	q117_mil_autre2
V1 !self.Contains(0)    self.ContainsOnly(0) M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger		

118. Quelle balance a été utilisée?	CHOIX UNIQUE 01 <input type="radio"/> Balance personnelle 02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché 03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché	q118_mil_autre2
119.Prendre l'unité en image	IMAGE	q119_mil_autre2

7. MIL / RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES <b>Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE</b> génééré par choix multiple question <a href="#">q117_mil_autre2</a>			autre2releve_mil
Spécifier l'autre taille  E ((long?)@rowcode).InList(98,99)	TEXTE		q117autre_mil_autre2
120b. Prix (FCFA)  V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5 M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier. V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0. V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_mil.where(x=>x.@rowcode<@rowcode) . // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=>y.q <a href="#">Et 21 autres symboles [41]</a> M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.	NUMÉRIQUE: ENTIER		q120b_mil_autre2
120a. Poids (gramme)  V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger. V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_mil.where(x=>x.@rowcode<@rowcode) . // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(y=>y <a href="#">Et 23 autres symboles [42]</a> M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites	NUMÉRIQUE: DÉCIMAL		q120a_mil_autre2

## 8. SORGHO

VARIABLE 8	DOUBLE	codeProduit_sorgho
---------------	--------	--------------------

8. SORGHO <b>Tableau: RELEVES</b> génééré par une liste fixe			unitesFixes_sorgho
100	Kg		
105	Bassine		
108	Boîte de tomate/ nescafé (500 g)		
109	Bol		
115	Calebasse		
125	Louche traditionnelle		
128	Panier (Kakut)		
131	Pot		

- 135 Sac (100 Kg)  
 136 Sac (25 Kg)  
 138 Sac (50 Kg)  
 142 Seau  
 557 Charrette d'âne  
 558 Charrette de boeuf  
 559 Charrette de cheval  
 560 Moude (2,5 kg)

1.04. L'article a-t-il été mesuré pour cette unité?	CHOIX UNIQUE <span style="float: right;">q104_sorgho</span> 01 <input type="radio"/> Oui 02 <input type="radio"/> Non
1.05. Pourquoi l'article n'a pas été mesuré pour cette unité?	CHOIX UNIQUE <span style="float: right;">q105_sorgho</span> 01 <input type="radio"/> Produit non-disponible à cette période 02 <input type="radio"/> Produit non-disponible en général dans ce marché 03 <input type="radio"/> Unité non-utilisée dans ce marché 04 <input type="radio"/> Autre (à spécifier)
105.autre. Précisez	TEXTE <span style="float: right;">q105autre_sorgho</span> .....
1.06. Indiquer les mois où le produit sera disponible prochainement.	CHOIX MULTIPLE: ORDONNÉ <span style="float: right;">q106_sorgho</span> 01 <input type="checkbox"/> Janvier 02 <input type="checkbox"/> Février 03 <input type="checkbox"/> Mars 04 <input type="checkbox"/> Avril 05 <input type="checkbox"/> Mai 06 <input type="checkbox"/> Juin 07 <input type="checkbox"/> Juillet 08 <input type="checkbox"/> Août 09 <input type="checkbox"/> Septembre 10 <input type="checkbox"/> Octobre 11 <input type="checkbox"/> Novembre 12 <input type="checkbox"/> Décembre
107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?	CHOIX MULTIPLE <span style="float: right;">q107_sorgho</span> 00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique 01 <input type="checkbox"/> Petit 02 <input type="checkbox"/> Moyen 03 <input type="checkbox"/> Grand 04 <input type="checkbox"/> Quart 05 <input type="checkbox"/> Demi 06 <input type="checkbox"/> Entier 98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1 99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2
108. Quelle balance a été utilisée?	CHOIX UNIQUE <span style="float: right;">q108_sorgho</span> 01 <input type="radio"/> Balance personnelle 02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché 03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché

109. Prendre l'unité en image	IMAGE	q109_sorgho
E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo p récédente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 && @rowcode!=101		

8. SORGHO / RELEVES

Tableau: PRIX ET POIDS

généré par choix multiple question [q107\\_sorgho](#)

releve\_sorgho

Spécifier l'autre taille	TEXTE	q107autre_sorgho
E ((long?)@rowcode).InList(98,99)	.....	

110b. Prix (FCFA)

- V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple  
de 5 \$multipleDe5
- M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est p  
as un multiple de 5. Veuillez vérifier.
- V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero
- M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
- V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente  
taille... releve\_sorgho.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). /  
/ ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur a  
u présent prix All(y=>y.q110 [Et 15 autres symboles \[43\]](#)
- M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les u  
nités de taille plus importante.

NUMÉRIQUE: ENTIER

q110b\_sorgho

-----

110a. Poids (gramme)

- V1 \$superieurZero
- M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger
- V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente  
taille... releve\_sorgho.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). /  
/ ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur  
au présent poids All(y=>y.q1 [Et 17 autres symboles \[44\]](#)
- M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui  
des unités plus petites.

NUMÉRIQUE: DÉCIMAL

q110a\_sorgho

-----

111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce  
produit?

CHOIX UNIQUE

q111a\_sorgho

01 ☐ Oui

02 ☐ Non

111b. Sélectionner dans la liste suivante ces  
unités non listées

E q111a\_sorgho==1

CHOIX MULTIPLE

q111b\_sorgho

123 ☐ cup/gobelet

126 ☐ morceau

129 ☐ Paquet

139 ☐ Sachet

143 ☐ tas

147 ☐ unité

148 ☐ verre

568 ☐ miche

569 ☐ demi-miche

570 ☐ tiers de miche

571 ☐ quart de miche

099 ☐ Autre(s) unité(s)

8. SORGHO

Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES

généré par choix multiple question [q111b\\_sorgho](#)

unitesautre1sorgho

E @rowcode!=99



<p>112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>F \$taillesPourCetteUnite</p> <p>V1 !self.Contains(0)    self.Containsonly(0)</p> <p>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</p>	<p>CHOIX MULTIPLE q112_sorgho_autre1</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p>
<p>113. Quelle balance a été utilisée?</p>	<p>CHOIX UNIQUE q113_sorgho_autre1</p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>
<p>114.Prendre l'unité en image</p> <p>E @rowcode!=100 &amp;&amp; @rowcode!=101</p>	<p>IMAGE q114_sorgho_autre1</p>

8. SORGHO / RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES

Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE EXISTANTE

génééré par choix multiple question [q112\\_sorgho\\_autre1](#) autre1releve\_sorgho

<p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>	<p>TEXTE q112autre_sorgho_autre1</p> <p>.....</p>
<p>115b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5</p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_sorgho.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=&gt; <a href="#">Et 27 autres symboles [45]</a>)</p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p>	<p>NUMÉRIQUE: ENTIER q115b_sorgho_autre1</p> <p>-----</p>
<p>115a. Poids (gramme)</p> <p>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_sorgho.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(y <a href="#">Et 29 autres symboles [46]</a>)</p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites</p>	<p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL q115a_sorgho_autre1</p> <p>-----</p>
<p>116. Faites la liste de ces autres unités non prévues de ce produit</p> <p>E q111b_sorgho.Contains(99)</p>	<p>LISTE q116_sorgho</p> <p>.....</p>

8. SORGHO

Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES

génééré par liste question [q116\\_sorgho](#) unitesautre2sorgho

<p>117. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>V1 <code>!self.Contains(0)    self.ContainsOnly(0)</code></p> <p>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</p>	<p>CHOIX MULTIPLE <span>q117_sorgho_autre2</span></p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p>
<p>118. Quelle balance a été utilisée?</p>	<p>CHOIX UNIQUE <span>q118_sorgho_autre2</span></p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>
<p>119.Prendre l'unité en image</p>	<p>IMAGE <span>q119_sorgho_autre2</span></p>

8. SORGHO / RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES

Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE

génééré par choix multiple question [q117\\_sorgho\\_autre2](#) autre2releve\_sorgho

<p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E <code>((long?)@rowcode).InList(98,99)</code></p>	<p>TEXTE <span>q117autre_sorgho_autre2</span></p> <p>.....</p>
<p>120b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 <code>//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multiplede5</code></p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 <code>//Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</code></p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 <code>// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_sorgho.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=&gt; <a href="#">Et 27 autres symboles [47]</a></code></p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p>	<p>NUMÉRIQUE: ENTIER <span>q120b_sorgho_autre2</span></p> <p>-----</p>
<p>120a. Poids (gramme)</p> <p>V1 <code>//Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero</code></p> <p>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.</p> <p>V2 <code>// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_sorgho.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(y <a href="#">Et 29 autres symboles [48]</a></code></p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites</p>	<p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL <span>q120a_sorgho_autre2</span></p> <p>-----</p>

9. BLÉ

<p>VARIABLE</p> <p>9</p>	<p>DOUBLE <span>codeProduit_b1e</span></p>
--------------------------	--

9. BLÉ

Tableau: RELEVES

001 Unit 

100 Kg

E @rowcode == 100

1.04. L'article a-t-il �t� mesur� pour cette unit�?	CHOIX UNIQUEq104_ble 01 <input type="radio"/> Oui 02 <input type="radio"/> Non
1.05. Pourquoi l'article n'a pas �t� mesur� pour cette unit�?  E q104_ble==2 V1 //Si r�ponse � cette question est 1 ou 2 alors self<=2? //Le produit n'a pas �t� mesur� pour aucune autre unit� unitesFixes_ble.Count(x=>x.q104_ble==1)==0: true M1 Erreur. Le produit a d�j� �t� mesur� pour une autre unit� sur ce marc h�. La r�ponse donn�e ne convient donc pas. Veuillez corriger.	CHOIX UNIQUEq105_ble 01 <input type="radio"/> Produit non-disponible � cette periode 02 <input type="radio"/> Produit non-disponible en g�n�ral dans ce march� 03 <input type="radio"/> Unit� non-utilis�e dans ce march� 04 <input type="radio"/> Autre (� sp�cier)
105.autre. Pr�cisez  E q105_ble==4	TEXTEq105autre_ble .....
1.06. Indiquer les mois �u le produit sera disponible prochainement.  E q105_ble==1	CHOIX MULTIPLE: ORDONN�q106_ble 01 <input type="checkbox"/> Janvier 02 <input type="checkbox"/> F�vrier 03 <input type="checkbox"/> Mars 04 <input type="checkbox"/> Avril 05 <input type="checkbox"/> Mai 06 <input type="checkbox"/> Juin 07 <input type="checkbox"/> Juillet 08 <input type="checkbox"/> Ao�t 09 <input type="checkbox"/> Septembre 10 <input type="checkbox"/> Octobre 11 <input type="checkbox"/> Novembre 12 <input type="checkbox"/> D�cembre
107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unit�?  F /*Pr�senter uniquement les unit�s correspondants au produit*/ // si l e nombre de tailles est sup�rieur � 1... unitesTaillesValides.Values.Cou nt(x=> x.produitCode == codeProduit_ble && // prod <a href="#">Et 620 autres symboles [9]</a> E q104_ble==1	CHOIX MULTIPLEq107_ble 00 <input type="checkbox"/> Unit� de taille unique 01 <input type="checkbox"/> Petit 02 <input type="checkbox"/> Moyen 03 <input type="checkbox"/> Grand 04 <input type="checkbox"/> Quart 05 <input type="checkbox"/> Demi 06 <input type="checkbox"/> Entier 98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1 99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2
108. Quelle balance a �t� utilis�e?  E q104_ble==1	CHOIX UNIQUEq108_ble 01 <input type="radio"/> Balance personnelle 02 <input type="radio"/> Balance certifi�e du march� 03 <input type="radio"/> Balance non-certifi�e du march�
109. Prendre l'unit� en image  E /*Actif pour toute unit� sauf kg et aucune autre photo p r�c�dente pour cette unit� de mesure*/ @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_ble==1	IMAGEq109_ble

9. BLÉ / RELEVÉS Tableau: PRIX ET POIDS généré par choix multiple question <a href="#">q107_b1e</a>		releve_b1e
Spécifier l'autre taille	TEXTE	q107autre_b1e
E ((long?)@rowcode).InList(98,99)	-----	
110b. Prix (FCFA)	NUMÉRIQUE: ENTIER	q110b_b1e
V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5 M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier. V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0. V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_b1e.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ..s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=>y.q110b_b <a href="#">Et 9 autres symboles [49]</a> M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.	-----	
110a. Poids (gramme)	NUMÉRIQUE: DÉCIMAL	q110a_b1e
V1 \$superieurZero M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_b1e.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ..s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(y=>y.q110a <a href="#">Et 11 autres symboles [50]</a> M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.	-----	
111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce produit?	CHOIX UNIQUE	q111a_b1e
	01 <input type="radio"/> Oui 02 <input type="radio"/> Non	
111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées	CHOIX MULTIPLE	q111b_b1e
E q111a_b1e==1	105 <input type="checkbox"/> Bassine 108 <input type="checkbox"/> Boîte de tomate/ nescafé (500 g) 109 <input type="checkbox"/> Bol 115 <input type="checkbox"/> Calebasse 123 <input type="checkbox"/> cup/gobelet 125 <input type="checkbox"/> Louche traditionnelle 126 <input type="checkbox"/> morceau 128 <input type="checkbox"/> Panier (Kakut) 129 <input type="checkbox"/> Paquet 131 <input type="checkbox"/> Pot 135 <input type="checkbox"/> Sac (100 Kg) 136 <input type="checkbox"/> Sac (25 Kg) 138 <input type="checkbox"/> Sac (50 Kg) 139 <input type="checkbox"/> Sachet 142 <input type="checkbox"/> Seau 143 <input type="checkbox"/> tas  <a href="#">Et 11 autres symboles [6]</a>	

9. BLÉ Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES généré par choix multiple question <a href="#">q111b_b1e</a>		unitesautre1b1e
E @rowcode!=99		

<p>112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>F \$taillesPourCetteUnite</p> <p>V1 !self.Contains(0)    self.Containsonly(0)</p> <p>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</p>	<p>CHOIX MULTIPLE q112_ble_autre1</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p>
<p>113. Quelle balance a été utilisée?</p>	<p>CHOIX UNIQUE q113_ble_autre1</p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>
<p>114.Prendre l'unité en image</p> <p>E @rowcode!=100 &amp;&amp; @rowcode!=101</p>	<p>IMAGE q114_ble_autre1</p>

9. BLÉ / RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES

Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE EXISTANTE

génééré par choix multiple question [q112\\_ble\\_autre1](#) autre1releve\_ble

<p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>	<p>TEXTE q112autre_ble_autre1</p> <p>.....</p>
<p>115b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5</p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_ble.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode) . // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=&gt;y.q <a href="#">Et 21 autres symboles [51]</a>)</p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p>	<p>NUMÉRIQUE: ENTIER q115b_ble_autre1</p> <p>-----</p>
<p>115a. Poids (gramme)</p> <p>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_ble.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode) . // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(y=&gt;y <a href="#">Et 23 autres symboles [52]</a>)</p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites</p>	<p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL q115a_ble_autre1</p> <p>-----</p>
<p>116. Faites la liste de ces autres unités non prévues de ce produit</p> <p>E q111b_ble.Contains(99)</p>	<p>LISTE q116_ble</p> <p>.....</p>

9. BLÉ

Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES

génééré par liste question [q116\\_ble](#) unitesautre2ble

<p>117. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>V1 <code>!self.Contains(0)    self.Containsonly(0)</code></p> <p>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</p>	<p>CHOIX MULTIPLE <span>q117_ble_autre2</span></p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p>
<p>118. Quelle balance a été utilisée?</p>	<p>CHOIX UNIQUE <span>q118_ble_autre2</span></p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>
<p>119.Prendre l'unité en image</p>	<p>IMAGE <span>q119_ble_autre2</span></p>

9. BLÉ / RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES

Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE

génééré par choix multiple question [q117\\_ble\\_autre2](#) autre2releve\_ble

<p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E <code>((long?)@rowcode).InList(98,99)</code></p>	<p>TEXTE <span>q117autre_ble_autre2</span></p> <p>.....</p>
<p>120b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 <code>//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multiplede5</code></p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 <code>//Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</code></p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 <code>// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_ble.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode)</code> <code>. // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=&gt;y.q <a href="#">Et 21 autres symboles [53]</a>)</code></p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p>	<p>NUMÉRIQUE: ENTIER <span>q120b_ble_autre2</span></p> <p>-----</p>
<p>120a. Poids (gramme)</p> <p>V1 <code>//Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero</code></p> <p>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.</p> <p>V2 <code>// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_ble.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode)</code> <code>. // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(y=&gt;y <a href="#">Et 23 autres symboles [54]</a>)</code></p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites</p>	<p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL <span>q120a_ble_autre2</span></p> <p>-----</p>

10. FONIO

VARIABLE	DOUBLE	codeProduit_fonio
10		

10. FONIO

Tableau: RELEVES

- 100 Kg
- 105 Bassine
- 108 Bo te de tomate/ nescaf  (500 g)
- 109 Bol
- 115 Calebasse
- 128 Panier (Kakut)
- 131 Pot
- 135 Sac (100 Kg)
- 136 Sac (25 Kg)
- 138 Sac (50 Kg)
- 142 Seau
- 557 Charrette d' ne
- 558 Charrette de boeuf
- 559 Charrette de cheval
- 560 Moude (2,5 kg)

1.04. L'article a-t-il �t� mesur� pour cette unit�?	CHOIX UNIQUE 01 <input type="radio"/> Oui 02 <input type="radio"/> Non	q104_fonio
1.05. Pourquoi l'article n'a pas �t� mesur� pour cette unit�?  E q104_fonio==2 V1 //Si r�ponse � cette question est 1 ou 2 alors self<=2? //Le produit n'a pas �t� mesur� pour aucune autre unit� unitesFixes_fonio.Count(x=>x.q104_fonio==1)==0: true M1 Erreur. Le produit a d�j� �t� mesur� pour une autre unit� sur ce marc h�. La r�ponse donn�e ne convient donc pas. Veuillez corriger.	CHOIX UNIQUE 01 <input type="radio"/> Produit non-disponible � cette periode 02 <input type="radio"/> Produit non-disponible en g�n�ral dans ce march� 03 <input type="radio"/> Unit� non-utilis�e dans ce march� 04 <input type="radio"/> Autre (� sp�cifier)	q105_fonio
105.autre. Pr�cisez  E q105_fonio==4	TEXTE  .....	q105autre_fonio
1.06. Indiquer les mois �u le produit sera disponible prochainement.  E q105_fonio==1	CHOIX MULTIPLE: ORDONN� 01 <input type="checkbox"/> Janvier 02 <input type="checkbox"/> F�vrier 03 <input type="checkbox"/> Mars 04 <input type="checkbox"/> Avril 05 <input type="checkbox"/> Mai 06 <input type="checkbox"/> Juin 07 <input type="checkbox"/> Juillet 08 <input type="checkbox"/> Ao�t 09 <input type="checkbox"/> Septembre 10 <input type="checkbox"/> Octobre 11 <input type="checkbox"/> Novembre 12 <input type="checkbox"/> D�cembre	q106_fonio

<p>107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ // si l e nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Count(x=&gt; x.produitCode == codeProduit_fonio &amp;&amp; // pr <a href="#">Et 626 autres symboles [10]</a></p> <p>E q104_fonio==1</p>	<p>CHOIX MULTIPLE</p> <p>q107_fonio</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p>
<p>108. Quelle balance a été utilisée?</p> <p>E q104_fonio==1</p>	<p>CHOIX UNIQUE</p> <p>q108_fonio</p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>
<p>109. Prendre l'unité en image</p> <p>E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo p récédente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 &amp;&amp; @rowcode!=101 &amp;&amp; q104_fonio==1</p>	<p>IMAGE</p> <p>q109_fonio</p>

10. FONIO / RELEVES

Tableau: PRIX ET POIDS

génééré par choix multiple question [q107\\_fonio](#)

releve\_fonio

<p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>	<p>TEXTE</p> <p>q107autre_fonio</p> <p>.....</p>
<p>110b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5</p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_fonio.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=&gt;y.q110b <a href="#">Et 13 autres symboles [55]</a></p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p>	<p>NUMÉRIQUE: ENTIER</p> <p>q110b_fonio</p> <p>-----</p>
<p>110a. Poids (gramme)</p> <p>V1 \$superieurZero</p> <p>M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_fonio.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(y=&gt;y.q11 <a href="#">Et 15 autres symboles [56]</a></p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.</p>	<p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL</p> <p>q110a_fonio</p> <p>-----</p>
<p>111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce produit?</p>	<p>CHOIX UNIQUE</p> <p>q111a_fonio</p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p>



<p>111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées</p> <p>E q111a_fonio==1</p>	<p>CHOIX MULTIPLE q111b_fonio</p> <p>123 <input type="checkbox"/> cup/gobelet</p> <p>125 <input type="checkbox"/> Louche traditionnelle</p> <p>126 <input type="checkbox"/> morceau</p> <p>129 <input type="checkbox"/> Paquet</p> <p>139 <input type="checkbox"/> Sachet</p> <p>143 <input type="checkbox"/> tas</p> <p>147 <input type="checkbox"/> unité</p> <p>148 <input type="checkbox"/> verre</p> <p>568 <input type="checkbox"/> miche</p> <p>569 <input type="checkbox"/> demi-miche</p> <p>570 <input type="checkbox"/> tiers de miche</p> <p>571 <input type="checkbox"/> quart de miche</p> <p>099 <input type="checkbox"/> Autre(s) unité(s)</p>
---	--

<p>10. FONIO</p> <p>Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES</p> <p>généré par choix multiple question <a href="#">q111b_fonio</a></p> <p>E @rowcode!=99</p>	<p>unitesautre1fonio</p>
--	--------------------------

<p>112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>F \$taillesPourCetteUnite</p> <p>V1 !self.Contains(0)    self.Containsonly(0)</p> <p>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</p>	<p>CHOIX MULTIPLE q112_fonio_autre1</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p>
<p>113. Quelle balance a été utilisée?</p>	<p>CHOIX UNIQUE q113_fonio_autre1</p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>
<p>114.Prendre l'unité en image</p> <p>E @rowcode!=100 &amp;&amp; @rowcode!=101</p>	<p>IMAGE q114_fonio_autre1</p>

<p>10. FONIO / RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES</p> <p>Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE EXISTANTE</p> <p>généré par choix multiple question <a href="#">q112_fonio_autre1</a></p>	<p>autre1releve_fonio</p>
<p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>	<p>TEXTE q112autre_fonio_autre1</p> <p>.....</p>

<p>115b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5</p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_fonio.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=&gt;y <a href="#">Et 25 autres symboles [57]</a>)</p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p>	<p>NUMÉRIQUE: ENTIER</p> <p>q115b_fonio_autre1</p> <p>-----</p>
<p>115a. Poids (gramme)</p> <p>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_fonio.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(y= <a href="#">Et 27 autres symboles [58]</a>)</p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites</p>	<p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL</p> <p>q115a_fonio_autre1</p> <p>-----</p>
<p>116. Faites la liste de ces autres unités non prévues de ce produit</p> <p>E q111b_fonio.Contains(99)</p>	<p>LISTE</p> <p>q116_fonio</p> <p>-----</p>

10. FONIO

Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES

génééré par liste question [q116\\_fonio](#)

unitesautre2fonio

<p>117. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>V1 !self.Contains(0)    self.Containsonly(0)</p> <p>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</p>	<p>CHOIX MULTIPLE</p> <p>q117_fonio_autre2</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p>
<p>118. Quelle balance a été utilisée?</p>	<p>CHOIX UNIQUE</p> <p>q118_fonio_autre2</p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>
<p>119.Prendre l'unité en image</p>	<p>IMAGE</p> <p>q119_fonio_autre2</p>

10. FONIO / RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES

Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE

génééré par choix multiple question [q117\\_fonio\\_autre2](#)

autre2releve\_fonio

<p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((!long?)@rowcode).InList(98,99)</p>	<p>TEXTE</p> <p>q117autre_fonio_autre2</p> <p>-----</p>
---	---

<p><b>120b. Prix (FCFA)</b></p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5</p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_fonio.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=&gt;y <a href="#">Et 25 autres symboles [59]</a>)</p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p>	<p>NUMÉRIQUE: ENTIER <span>q120b_fonio_autre2</span></p> <p>-----</p>
<p><b>120a. Poids (gramme)</b></p> <p>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_fonio.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(y= <a href="#">Et 27 autres symboles [60]</a>)</p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites</p>	<p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL <span>q120a_fonio_autre2</span></p> <p>-----</p>

## 12. FARINE DE MAÏS

VARIABLE	DOUBLE	codeProduit_farimais
12		

12. FARINE DE MAÏS

### Tableau: RELEVES

généralisé par une liste fixe

unitesFixes\_farimais

100 Kg

108 Boîte de tomate/ nescafé

123 cup/gobelet

131 Pot

139 Sachet

148 verre

<p><b>1.04. L'article a-t-il été mesuré pour cette unité?</b></p>	<p>CHOIX UNIQUE <span>q104_farimais</span></p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p>
<p><b>1.05. Pourquoi l'article n'a pas été mesuré pour cette unité?</b></p> <p>E q104_farimais==2</p> <p>V1 //Si réponse à cette question est 1 ou 2 alors self&lt;=2? //Le produit n'a pas été mesuré pour aucune autre unité unitesFixes_farimais.Count(x=&gt;x.q104_farimais==1)==0: true</p> <p>M1 Erreur. Le produit a déjà été mesuré pour une autre unité sur ce marché. La réponse donnée ne convient donc pas. Veuillez corriger.</p>	<p>CHOIX UNIQUE <span>q105_farimais</span></p> <p>01 <input type="radio"/> Produit non-disponible à cette période</p> <p>02 <input type="radio"/> Produit non-disponible en général dans ce marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Unité non-utilisée dans ce marché</p> <p>04 <input type="radio"/> Autre (à spécifier)</p>
<p><b>105.autre. Précisez</b></p> <p>E q105_farimais==4</p>	<p>TEXTE <span>q105autre_farimais</span></p> <p>-----</p>

<p>106. Indiquer les mois où le produit sera disponible prochainement.</p> <p>E q105_farimaïs==1</p>	<p>CHOIX MULTIPLE: ORDONNÉ q106_farimaïs</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Janvier</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Février</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Mars</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Avril</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Mai</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Juin</p> <p>07 <input type="checkbox"/> Juillet</p> <p>08 <input type="checkbox"/> Août</p> <p>09 <input type="checkbox"/> Septembre</p> <p>10 <input type="checkbox"/> Octobre</p> <p>11 <input type="checkbox"/> Novembre</p> <p>12 <input type="checkbox"/> Décembre</p>
<p>107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ // si l e nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Count(x=&gt; x.produitCode == codeProduit_farimaïs &amp;&amp; // <a href="#">Et 635 autres symboles [11]</a></p> <p>E q104_farimaïs==1</p>	<p>CHOIX MULTIPLE q107_farimaïs</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p>
<p>108. Quelle balance a été utilisée?</p> <p>E q104_farimaïs==1</p>	<p>CHOIX UNIQUE q108_farimaïs</p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>
<p>109. Prendre l'unité en image</p> <p>E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo p récédente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 &amp;&amp; @rowcode!=101 &amp;&amp; q104_farimaïs==1</p>	<p>IMAGE q109_farimaïs</p>

12. FARINE DE MAÏS / RELEVÉS

Tableau: PRIX ET POIDS

génééré par choix multiple question [q107\\_farimaïs](#)

releve\_farimaïs

<p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>	<p>TEXTE q107autre_farimaïs</p> <p>.....</p>
<p>110b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5</p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_farimaïs.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=&gt;y.q1 <a href="#">Et 19 autres symboles [61]</a></p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p>	<p>NUMÉRIQUE: ENTIER q110b_farimaïs</p> <p>-----</p>

<p>110a. Poids (gramme)</p> <p>V1 \$superieurZero</p> <p>M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_farimais.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids A11(y=&gt;y. <a href="#">Et 21 autres symboles [62]</a>)</p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.</p>	<p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL <span>q110a_farimais</span></p> <p>-----</p>
<p>111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce produit?</p>	<p>CHOIX UNIQUE <span>q111a_farimais</span></p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p>
<p>111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées</p> <p>E q111a_farimais==1</p>	<p>CHOIX MULTIPLE <span>q111b_farimais</span></p> <p>105 <input type="checkbox"/> Bassine</p> <p>109 <input type="checkbox"/> Bol</p> <p>115 <input type="checkbox"/> Calebasse</p> <p>125 <input type="checkbox"/> Louche traditionnelle</p> <p>126 <input type="checkbox"/> morceau</p> <p>128 <input type="checkbox"/> Panier (Kakut)</p> <p>129 <input type="checkbox"/> Paquet</p> <p>135 <input type="checkbox"/> Sac (100 Kg)</p> <p>136 <input type="checkbox"/> Sac (25 Kg)</p> <p>138 <input type="checkbox"/> Sac (50 Kg)</p> <p>142 <input type="checkbox"/> Seau</p> <p>143 <input type="checkbox"/> tas</p> <p>147 <input type="checkbox"/> unité</p> <p>557 <input type="checkbox"/> Charrette d'âne</p> <p>558 <input type="checkbox"/> Charrette de boeuf</p> <p>559 <input type="checkbox"/> Charrette de cheval</p> <p><a href="#">Et 6 autres symboles [7]</a></p>

12. FARINE DE MAÏS

Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES

génééré par choix multiple question [q111b\\_farimais](#) unitesautre1farimais

E @rowcode!=99

<p>112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>F \$taillesPourCetteUnite</p> <p>V1 !self.Contains(0)    self.ContainsOnly(0)</p> <p>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</p>	<p>CHOIX MULTIPLE <span>q112_farimais_autre1</span></p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p>
<p>113. Quelle balance a été utilisée?</p>	<p>CHOIX UNIQUE <span>q113_farimais_autre1</span></p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>

114.Prendre l'unité en image	IMAGE	q114_farimais_autre1
E @rowcode!=100 && @rowcode!=101		

12. FARINE DE MAÏS / RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES

Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE EXISTANTE

génééré par choix multiple question [q112\\_farimais\\_autre1](#)

autre1releve\_farimais

Spécifier l'autre taille	TEXTE	q112autre_farimais_autre1
E ((long?)@rowcode).InList(98,99)	-----	
115b. Prix (FCFA)	NUMÉRIQUE: ENTIER	q115b_farimais_autre1
V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5 M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier. V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0. V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_farimais.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y <a href="#">Et 31 autres symboles [63]</a> ) M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.	-----	
115a. Poids (gramme)	NUMÉRIQUE: DÉCIMAL	q115a_farimais_autre1
V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger. V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_farimais.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieure au présent poids All <a href="#">Et 33 autres symboles [64]</a> M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites	-----	
116. Faites la liste de ces autres unités non prévues de ce produit	LISTE	q116_farimais
E q111b_farimais.Contains(99)	-----	

12. FARINE DE MAÏS

Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES

génééré par liste question [q116\\_farimais](#)

unitesautre2farimais

117. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?	CHOIX MULTIPLE	q117_farimais_autre2
V1 !self.Contains(0)    self.ContainsOnly(0) M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger	00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique 01 <input type="checkbox"/> Petit 02 <input type="checkbox"/> Moyen 03 <input type="checkbox"/> Grand 04 <input type="checkbox"/> Quart 05 <input type="checkbox"/> Demi 06 <input type="checkbox"/> Entier 98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1 99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2	
118. Quelle balance a été utilisée?	CHOIX UNIQUE	q118_farimais_autre2
	01 <input type="radio"/> Balance personnelle 02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché 03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché	

119.Prendre l'unité en image	IMAGE	q119_farimaïs_autre2
------------------------------	-------	----------------------

12. FARINE DE MAÏS / RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES

**Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE**

génééré par choix multiple question [q117\\_farimaïs\\_autre2](#)
autre2releve\_farimaïs

<div>Spécifier l'autre taille</div> <div>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</div>	<div>TEXTE</div> <div>q117autre_farimaïs_autre2</div> <div>.....</div>
<div>120b. Prix (FCFA)</div> <div>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5</div> <div>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.</div> <div>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</div> <div>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</div> <div>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_farimaïs.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y <a href="#">Et 31 autres symboles [65]</a></div> <div>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</div>	<div>NUMÉRIQUE: ENTIER</div> <div>q120b_farimaïs_autre2</div> <div>-----</div>
<div>120a. Poids (gramme)</div> <div>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero</div> <div>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.</div> <div>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_farimaïs.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieure au présent poids All <a href="#">Et 33 autres symboles [66]</a></div> <div>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites</div>	<div>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL</div> <div>q120a_farimaïs_autre2</div> <div>-----</div>

### 13. FARINE DE MIL

VARIABLE	DOUBLE	codeProduit_farimi1
13		

13. FARINE DE MIL

**Tableau: RELEVES**

génééré par une liste fixe
unitesFixes\_farimi1

- 100   Kg
- 108   Boîte de tomate/ nescafé
- 123   cup/gobelet
- 131   Pot
- 139   Sachet
- 148   verre

1.04. L'article a-t-il été mesuré pour cette unité?	<div>CHOIX UNIQUE</div> <div>q104_farimi1</div> <div>01 <input type="radio"/> Oui</div> <div>02 <input type="radio"/> Non</div>
---	---

<p>1.05. Pourquoi l'article n'a pas été mesuré pour cette unité?</p> <p>E q104_farimil==2</p> <p>V1 //Si réponse à cette question est 1 ou 2 alors self&lt;=2? //Le produit n'a pas été mesuré pour aucune autre unité unitesFixes_farimil.Count(x=&gt;x.q104_farimil==1)==0: true</p> <p>M1 Erreur. Le produit a déjà été mesuré pour une autre unité sur ce marché. La réponse donnée ne convient donc pas. Veuillez corriger.</p>	<p>CHOIX UNIQUE q105_farimil</p> <p>01 <input type="radio"/> Produit non-disponible à cette période</p> <p>02 <input type="radio"/> Produit non-disponible en général dans ce marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Unité non-utilisée dans ce marché</p> <p>04 <input type="radio"/> Autre (à spécifier)</p>
<p>105.autre. Précisez</p> <p>E q105_farimil==4</p>	<p>TEXTE q105autre_farimil</p> <p>.....</p>
<p>1.06. Indiquer les mois où le produit sera disponible prochainement.</p> <p>E q105_farimil==1</p>	<p>CHOIX MULTIPLE: ORDONNÉ q106_farimil</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Janvier</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Février</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Mars</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Avril</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Mai</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Juin</p> <p>07 <input type="checkbox"/> Juillet</p> <p>08 <input type="checkbox"/> Août</p> <p>09 <input type="checkbox"/> Septembre</p> <p>10 <input type="checkbox"/> Octobre</p> <p>11 <input type="checkbox"/> Novembre</p> <p>12 <input type="checkbox"/> Décembre</p>
<p>107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ // si le nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Count(x=&gt; x.produitCode == codeProduit_farimil &amp;&amp; // <a href="#">Et 632 autres symboles [12]</a></p> <p>E q104_farimil==1</p>	<p>CHOIX MULTIPLE q107_farimil</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p>
<p>108. Quelle balance a été utilisée?</p> <p>E q104_farimil==1</p>	<p>CHOIX UNIQUE q108_farimil</p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>
<p>109. Prendre l'unité en image</p> <p>E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 &amp;&amp; @rowcode!=101 &amp;&amp; q104_farimil==1</p>	<p>IMAGE q109_farimil</p>
<p>13. FARINE DE MIL / RELEVES</p> <p>Tableau: PRIX ET POIDS</p> <p>généré par choix multiple question <a href="#">q107_farimil</a></p> <p>releve_farimil</p>	
<p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>	<p>TEXTE q107autre_farimil</p> <p>.....</p>



<p>110b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5</p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_farimil.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=&gt;y.q11 <a href="#">Et 17 autres symboles [67]</a></p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p>	<p>NUMÉRIQUE: ENTIER</p> <p>q110b_farimil</p> <p>-----</p>
<p>110a. Poids (gramme)</p> <p>V1 \$superieurZero</p> <p>M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_farimil.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(y=&gt;y.q <a href="#">Et 19 autres symboles [68]</a></p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.</p>	<p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL</p> <p>q110a_farimil</p> <p>-----</p>
<p>111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce produit?</p>	<p>CHOIX UNIQUE</p> <p>q111a_farimil</p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p>
<p>111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées</p> <p>E q111a_farimil==1</p>	<p>CHOIX MULTIPLE</p> <p>q111b_farimil</p> <p>105 <input type="checkbox"/> Bassine</p> <p>109 <input type="checkbox"/> Bol</p> <p>115 <input type="checkbox"/> Calebasse</p> <p>125 <input type="checkbox"/> Louche traditionnelle</p> <p>126 <input type="checkbox"/> morceau</p> <p>128 <input type="checkbox"/> Panier (Kakut)</p> <p>129 <input type="checkbox"/> Paquet</p> <p>135 <input type="checkbox"/> Sac (100 Kg)</p> <p>136 <input type="checkbox"/> Sac (25 Kg)</p> <p>138 <input type="checkbox"/> Sac (50 Kg)</p> <p>142 <input type="checkbox"/> Seau</p> <p>143 <input type="checkbox"/> tas</p> <p>147 <input type="checkbox"/> unité</p> <p>557 <input type="checkbox"/> Charrette d'âne</p> <p>558 <input type="checkbox"/> Charrette de boeuf</p> <p>559 <input type="checkbox"/> Charrette de cheval</p> <p><a href="#">Et 6 autres symboles [8]</a></p>

<p>13. FARINE DE MIL</p> <p>Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES</p> <p>génééré par choix multiple question <a href="#">q111b_farimil</a></p> <p>E @rowcode!=99</p>	<p>unitesautre1farimil</p>
---	----------------------------

<p>112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>F \$taillesPourCetteUnite</p> <p>V1 !self.Contains(0)    self.ContainsOnly(0)</p> <p>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</p>	<p>CHOIX MULTIPLE q112_farimil_autre1</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p>
<p>113. Quelle balance a été utilisée?</p>	<p>CHOIX UNIQUE q113_farimil_autre1</p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>
<p>114.Prendre l'unité en image</p> <p>E @rowcode!=100 &amp;&amp; @rowcode!=101</p>	<p>IMAGE q114_farimil_autre1</p>

13. FARINE DE MIL / RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES

Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE EXISTANTE

généralisé par choix multiple question [q112\\_farimil\\_autre1](#) autre1releve\_farimil

<p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>	<p>TEXTE q112autre_farimil_autre1</p> <p>.....</p>
<p>115b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5</p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_farimil.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y= <a href="#">Et 29 autres symboles [69]</a>)</p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p>	<p>NUMÉRIQUE: ENTIER q115b_farimil_autre1</p> <p>-----</p>
<p>115a. Poids (gramme)</p> <p>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_farimil.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All( <a href="#">Et 31 autres symboles [70]</a>)</p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites</p>	<p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL q115a_farimil_autre1</p> <p>-----</p>
<p>116. Faites la liste de ces autres unités non prévues de ce produit</p> <p>E q111b_farimil.Contains(99)</p>	<p>LISTE q116_farimil</p> <p>.....</p>

13. FARINE DE MIL

Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES

généralisé par liste question [q116\\_farimil](#) unitesautre2farimil

<p>117. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>V1 <code>!self.Contains(0)    self.Containsonly(0)</code></p> <p>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</p>	<p>CHOIX MULTIPLE <span>q117_farimil_autre2</span></p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p>
<p>118. Quelle balance a été utilisée?</p>	<p>CHOIX UNIQUE <span>q118_farimil_autre2</span></p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>
<p>119.Prendre l'unité en image</p>	<p>IMAGE <span>q119_farimil_autre2</span></p>

13. FARINE DE MIL / RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES  
Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE  
généralisé par choix multiple question [q117\\_farimil\\_autre2](#) autre2releve\_farimil

<p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E <code>((long?)@rowcode).InList(98,99)</code></p>	<p>TEXTE <span>q117autre_farimil_autre2</span></p> <p>.....</p>
<p>120b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 <code>//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5</code></p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 <code>//Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</code></p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 <code>// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_farimil.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y= <a href="#">Et 29 autres symboles [71]</a></code></p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p>	<p>NUMÉRIQUE: ENTIER <span>q120b_farimil_autre2</span></p> <p>-----</p>
<p>120a. Poids (gramme)</p> <p>V1 <code>//Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero</code></p> <p>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.</p> <p>V2 <code>// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_farimil.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All( <a href="#">Et 31 autres symboles [72]</a></code></p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites</p>	<p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL <span>q120a_farimil_autre2</span></p> <p>-----</p>

## 14. FARINE DE BLÉ LOCAL OU IMPORTÉ

VARIABLE	DOUBLE
14	codeProduit_farible

14. FARINE DE BLÉ LOCAL OU IMPORTÉ  
Tableau: RELEVES

100 Kg  
 108 Boîte de tomate/ nescafé  
 123 cup/gobelet  
 131 Pot  
 139 Sachet  
 148 verre

1.04. L'article a-t-il été mesuré pour cette unité?	CHOIX UNIQUE <span style="float: right;">q104_farible</span> 01 <input type="radio"/> Oui 02 <input type="radio"/> Non
1.05. Pourquoi l'article n'a pas été mesuré pour cette unité?  E q104_farible==2 V1 //Si réponse à cette question est 1 ou 2 alors self<=2? //Le produit n'a pas été mesuré pour aucune autre unité unitesFixes_farible.Count(x=>x.q104_farible==1)==0: true M1 Erreur. Le produit a déjà été mesuré pour une autre unité sur ce marc hé. La réponse donnée ne convient donc pas. Veuillez corriger.	CHOIX UNIQUE <span style="float: right;">q105_farible</span> 01 <input type="radio"/> Produit non-disponible à cette période 02 <input type="radio"/> Produit non-disponible en général dans ce marché 03 <input type="radio"/> Unité non-utilisée dans ce marché 04 <input type="radio"/> Autre (à spécifier)
105.autre. Précisez	TEXTE <span style="float: right;">q105autre_farible</span> .....
1.06. Indiquer les mois où le produit sera disponible prochainement.  E q105_farible==1	CHOIX MULTIPLE: ORDONNÉ <span style="float: right;">q106_farible</span> 01 <input type="checkbox"/> Janvier 02 <input type="checkbox"/> Février 03 <input type="checkbox"/> Mars 04 <input type="checkbox"/> Avril 05 <input type="checkbox"/> Mai 06 <input type="checkbox"/> Juin 07 <input type="checkbox"/> Juillet 08 <input type="checkbox"/> Août 09 <input type="checkbox"/> Septembre 10 <input type="checkbox"/> Octobre 11 <input type="checkbox"/> Novembre 12 <input type="checkbox"/> Décembre
107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?  F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ // si l e nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Cou nt(x=> x.produitCode == codeProduit_farible && // <a href="#">Et 632 autres symboles [13]</a> E q104_farible==1	CHOIX MULTIPLE <span style="float: right;">q107_farible</span> 00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique 01 <input type="checkbox"/> Petit 02 <input type="checkbox"/> Moyen 03 <input type="checkbox"/> Grand 04 <input type="checkbox"/> Quart 05 <input type="checkbox"/> Demi 06 <input type="checkbox"/> Entier 98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1 99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2
108. Quelle balance a été utilisée?	CHOIX UNIQUE <span style="float: right;">q108_farible</span> 01 <input type="radio"/> Balance personnelle 02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché 03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché

<p>109. Prendre l'unité en image</p> <p>E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo p récédente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 &amp;&amp; @rowcode!=101 &amp;&amp; q104_farible==1</p>	<p>IMAGE</p> <p>q109_farible</p>
<p>14. FARINE DE BLÉ LOCAL OU IMPORTÉ / RELEVES</p> <p>Tableau: PRIX ET POIDS</p> <p>génééré par choix multiple question <a href="#">q107_farible</a></p>	
<p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>	<p>TEXTE</p> <p>q107autre_farible</p> <p>.....</p>
<p>110b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5</p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est p as un multiple de 5. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_farible.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=&gt;y.q11 <a href="#">Et 17 autres symboles [73]</a>)</p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les u nités de taille plus importante.</p>	<p>NUMÉRIQUE: ENTIER</p> <p>q110b_farible</p> <p>-----</p>
<p>110a. Poids (gramme)</p> <p>V1 \$superieurZero</p> <p>M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_farible.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(y=&gt;y.q <a href="#">Et 19 autres symboles [74]</a>)</p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.</p>	<p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL</p> <p>q110a_farible</p> <p>-----</p>
<p>111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce produit?</p>	<p>CHOIX UNIQUE</p> <p>q111a_farible</p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p>
<p>111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées</p> <p>E q111a_farible==1</p>	<p>CHOIX MULTIPLE</p> <p>q111b_farible</p> <p>105 <input type="checkbox"/> Bassine</p> <p>109 <input type="checkbox"/> Bol</p> <p>115 <input type="checkbox"/> Calebasse</p> <p>125 <input type="checkbox"/> Louche traditionnelle</p> <p>126 <input type="checkbox"/> morceau</p> <p>128 <input type="checkbox"/> Panier (Kakut)</p> <p>129 <input type="checkbox"/> Paquet</p> <p>135 <input type="checkbox"/> Sac (100 Kg)</p> <p>136 <input type="checkbox"/> Sac (25 Kg)</p> <p>138 <input type="checkbox"/> Sac (50 Kg)</p> <p>142 <input type="checkbox"/> Seau</p> <p>143 <input type="checkbox"/> tas</p> <p>147 <input type="checkbox"/> unité</p> <p>557 <input type="checkbox"/> Charrette d'âne</p> <p>558 <input type="checkbox"/> Charrette de boeuf</p> <p>559 <input type="checkbox"/> Charrette de cheval</p> <p><a href="#">Et 6 autres symboles [9]</a></p>

Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES

génééré par choix multiple question [q111b\\_farible](#)

unitesautre1farible

E @rowcode!=99

<p>112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>F \$taillesPourCetteUnite</p> <p>V1 !self.Contains(0)    self.Containsonly(0)</p> <p>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</p>	<p>CHOIX MULTIPLE q112_farible_autre1</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p>
<p>113. Quelle balance a été utilisée?</p>	<p>CHOIX UNIQUE q113_farible_autre1</p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>
<p>114.Prendre l'unité en image</p> <p>E @rowcode!=100 &amp;&amp; @rowcode!=101</p>	<p>IMAGE q114_farible_autre1</p>

Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE EXISTANTE

génééré par choix multiple question [q112\\_farible\\_autre1](#)

autre1releve\_farible

<p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>	<p>TEXTE q112autre_farible_autre1</p> <p>.....</p>
<p>115b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5</p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_farible.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y= <a href="#">Et 29 autres symboles [75]</a>)</p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p>	<p>NUMÉRIQUE: ENTIER q115b_farible_autre1</p> <p>-----</p>
<p>115a. Poids (gramme)</p> <p>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_farible.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All( <a href="#">Et 31 autres symboles [76]</a>)</p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites</p>	<p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL q115a_farible_autre1</p> <p>-----</p>
<p>116. Faites la liste de ces autres unités non prévues de ce produit</p> <p>E q111b_farible.Contains(99)</p>	<p>LISTE q116_farible</p> <p>.....</p>

117. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?  V1 !self.Contains(0)    self.ContainsOnly(0) M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger	CHOIX MULTIPLE q117_farible_autre2 00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique 01 <input type="checkbox"/> Petit 02 <input type="checkbox"/> Moyen 03 <input type="checkbox"/> Grand 04 <input type="checkbox"/> Quart 05 <input type="checkbox"/> Demi 06 <input type="checkbox"/> Entier 98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1 99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2
118. Quelle balance a été utilisée?	CHOIX UNIQUE q118_farible_autre2 01 <input type="radio"/> Balance personnelle 02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché 03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché
119.Prendre l'unité en image	IMAGE q119_farible_autre2

Spécifier l'autre taille  E ((long?)@rowcode).InList(98,99)	TEXTE q117autre_farible_autre2 .....
120b. Prix (FCFA)  V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5 M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier. V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0. V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_farible.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y= <a href="#">Et 29 autres symboles [77]</a> ) M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.	NUMÉRIQUE: ENTIER q120b_farible_autre2 -----
120a. Poids (gramme)  V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger. V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_farible.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All( <a href="#">Et 31 autres symboles [78]</a> ) M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites	NUMÉRIQUE: DÉCIMAL q120a_farible_autre2 -----

16. PÂTES ALIMENTAIRES

VARIABLE 16	DOUBLE codeProduit_pates
----------------	-----------------------------

- 100 Kg
- 129 Paquet
- 131 Pot
- 139 Sachet

1.04. L'article a-t-il �t� mesur� pour cette unit�?	CHOIX UNIQUE 01 <input type="radio"/> Oui 02 <input type="radio"/> Non	q104_pates
1.05. Pourquoi l'article n'a pas �t� mesur� pour cette unit�?  E q104_pates==2 V1 //Si r�ponse � cette question est 1 ou 2 alors self<=2? //Le produit n'a pas �t� mesur� pour aucune autre unit� unitesFixes_pates.Count(x=>x.q104_pates==1)==0: true M1 Erreur. Le produit a d�j� �t� mesur� pour une autre unit� sur ce marc h�. La r�ponse donn�e ne convient donc pas. Veuillez corriger.	CHOIX UNIQUE 01 <input type="radio"/> Produit non-disponible � cette periode 02 <input type="radio"/> Produit non-disponible en g�n�ral dans ce march� 03 <input type="radio"/> Unit� non-utilis�e dans ce march� 04 <input type="radio"/> Autre (� sp�cifier)	q105_pates
105.autre. Pr�cisez  E q105_pates==4	TEXTE  .....	q105autre_pates
1.06. Indiquer les mois �u le produit sera disponible prochainement.  E q105_pates==1	CHOIX MULTIPLE: ORDONN� 01 <input type="checkbox"/> Janvier 02 <input type="checkbox"/> F�vrier 03 <input type="checkbox"/> Mars 04 <input type="checkbox"/> Avril 05 <input type="checkbox"/> Mai 06 <input type="checkbox"/> Juin 07 <input type="checkbox"/> Juillet 08 <input type="checkbox"/> Ao�t 09 <input type="checkbox"/> Septembre 10 <input type="checkbox"/> Octobre 11 <input type="checkbox"/> Novembre 12 <input type="checkbox"/> D�cembre	q106_pates
107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unit�?  F /*Pr�senter uniquement les unit�s correspondants au produit*/ // si l e nombre de tailles est sup�rieur � 1... unitesTaillesValides.Values.Cou nt(x=> x.produitCode == codeProduit_pates && // pr <a href="#">Et 626 autres symboles [14]</a> E q104_pates==1	CHOIX MULTIPLE 00 <input type="checkbox"/> Unit� de taille unique 01 <input type="checkbox"/> Petit 02 <input type="checkbox"/> Moyen 03 <input type="checkbox"/> Grand 04 <input type="checkbox"/> Quart 05 <input type="checkbox"/> Demi 06 <input type="checkbox"/> Entier 98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1 99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2	q107_pates
108. Quelle balance a �t� utilis�e?  E q104_pates==1	CHOIX UNIQUE 01 <input type="radio"/> Balance personnelle 02 <input type="radio"/> Balance certifi�e du march� 03 <input type="radio"/> Balance non-certifi�e du march�	q108_pates



<div>109. Prendre l'unité en image</div> <div>E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo p récédente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 &amp;&amp; @rowcode!=101 &amp;&amp; q104_pates==1</div>	<div>IMAGE</div> <div>q109_pates</div>
<div>16. PÂTES ALIMENTAIRES / RELEVES</div> <div>Tableau: PRIX ET POIDS</div> <div>génééré par choix multiple question <a href="#">q107_pates</a></div> <div>releve_pates</div>	
<div>Spécifier l'autre taille</div> <div>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</div>	<div>TEXTE</div> <div>q107autre_pates</div> <div>.....</div>
<div>110b. Prix (FCFA)</div> <div>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5</div> <div>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est p as un multiple de 5. Veuillez vérifier.</div> <div>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</div> <div>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</div> <div>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_pates.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=&gt;y.q110b <a href="#">Et 13 autres symboles [79]</a>)</div> <div>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les u nités de taille plus importante.</div>	<div>NUMÉRIQUE: ENTIER</div> <div>q110b_pates</div> <div>-----</div>
<div>110a. Poids (gramme)</div> <div>V1 \$superieurZero</div> <div>M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger</div> <div>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_pates.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(y=&gt;y.q11 <a href="#">Et 15 autres symboles [80]</a>)</div> <div>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.</div>	<div>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL</div> <div>q110a_pates</div> <div>-----</div>
<div>111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce produit?</div>	<div>CHOIX UNIQUE</div> <div>q111a_pates</div> <div>01 <input type="radio"/> Oui</div> <div>02 <input type="radio"/> Non</div>
<div>111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées</div> <div>E q111a_pates==1</div>	<div>CHOIX MULTIPLE</div> <div>q111b_pates</div> <div>105 <input type="checkbox"/> Bassine</div> <div>108 <input type="checkbox"/> Boîte de tomate/ nescafé (500 g)</div> <div>109 <input type="checkbox"/> Bol</div> <div>115 <input type="checkbox"/> Calebasse</div> <div>123 <input type="checkbox"/> cup/gobelet</div> <div>125 <input type="checkbox"/> Louche traditionnelle</div> <div>126 <input type="checkbox"/> morceau</div> <div>128 <input type="checkbox"/> Panier (Kakut)</div> <div>135 <input type="checkbox"/> Sac (100 Kg)</div> <div>136 <input type="checkbox"/> Sac (25 Kg)</div> <div>138 <input type="checkbox"/> Sac (50 Kg)</div> <div>142 <input type="checkbox"/> Seau</div> <div>143 <input type="checkbox"/> tas</div> <div>147 <input type="checkbox"/> unité</div> <div>148 <input type="checkbox"/> verre</div> <div>557 <input type="checkbox"/> Charrette d'âne</div> <div><a href="#">Et 8 autres symboles [10]</a></div>

<div>112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</div> <div>F \$taillesPourCetteUnite</div> <div>V1 !self.Contains(0)    self.ContainsOnly(0)</div> <div>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</div>	<div>CHOIX MULTIPLEq112_pates_autre1</div> <div>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</div> <div>01 <input type="checkbox"/> Petit</div> <div>02 <input type="checkbox"/> Moyen</div> <div>03 <input type="checkbox"/> Grand</div> <div>04 <input type="checkbox"/> Quart</div> <div>05 <input type="checkbox"/> Demi</div> <div>06 <input type="checkbox"/> Entier</div> <div>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</div> <div>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</div>
<div>113. Quelle balance a été utilisée?</div>	<div>CHOIX UNIQUEq113_pates_autre1</div> <div>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</div> <div>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</div> <div>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</div>
<div>114.Prendre l'unité en image</div> <div>E @rowcode!=100 &amp;&amp; @rowcode!=101</div>	<div>IMAGEq114_pates_autre1</div>

<div>Spécifier l'autre taille</div> <div>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</div>	<div>TEXTEq112autre_pates_autre1</div> <div>.....</div>
<div>115b. Prix (FCFA)</div> <div>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5</div> <div>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.</div> <div>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</div> <div>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</div> <div>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_pates.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=&gt;y <a href="#">Et 25 autres symboles [81]</a>)</div> <div>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</div>	<div>NUMÉRIQUE: ENTIERq115b_pates_autre1</div> <div>-----</div>
<div>115a. Poids (gramme)</div> <div>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero</div> <div>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.</div> <div>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_pates.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(y= <a href="#">Et 27 autres symboles [82]</a>)</div> <div>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites</div>	<div>NUMÉRIQUE: DÉCIMALq115a_pates_autre1</div> <div>-----</div>
<div>116. Faites la liste de ces autres unités non prévues de ce produit</div> <div>E q111b_pates.Contains(99)</div>	<div>LISTEq116_pates</div> <div>.....</div>

117. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?  V1 <code>!self.Contains(0)    self.ContainsOnly(0)</code> M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger	CHOIX MULTIPLE q117_pates_autre2 00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique 01 <input type="checkbox"/> Petit 02 <input type="checkbox"/> Moyen 03 <input type="checkbox"/> Grand 04 <input type="checkbox"/> Quart 05 <input type="checkbox"/> Demi 06 <input type="checkbox"/> Entier 98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1 99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2
118. Quelle balance a été utilisée?	CHOIX UNIQUE q118_pates_autre2 01 <input type="radio"/> Balance personnelle 02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché 03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché
119.Prendre l'unité en image	IMAGE q119_pates_autre2

Spécifier l'autre taille  E <code>((long?)@rowcode).InList(98,99)</code>	TEXTE q117autre_pates_autre2 .....
120b. Prix (FCFA)  V1 <code>//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5</code> M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier. V2 <code>//Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</code> M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0. V3 <code>// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_pates.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=&gt;y <a href="#">Et 25 autres symboles [83]</a>)</code> M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.	NUMÉRIQUE: ENTIER q120b_pates_autre2 -----
120a. Poids (gramme)  V1 <code>//Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero</code> M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger. V2 <code>// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_pates.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(y= <a href="#">Et 27 autres symboles [84]</a>)</code> M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites	NUMÉRIQUE: DÉCIMAL q120a_pates_autre2 -----

## 17. PAIN MODERNE

VARIABLE 17	DOUBLE codeProduit_painmo
----------------	------------------------------

- 100 Kg
- 126 morceau
- 147 unit 
- 568 miche
- 569 demi-miche
- 570 tiers de miche
- 571 quart de miche

E // n'afficher que l'unit  "unit " @rowcode==147

1.04. L'article a-t-il �t� mesur� pour cette unit�?	CHOIX UNIQUE 01 <input type="radio"/> Oui 02 <input type="radio"/> Non	q104_painmo
1.05. Pourquoi l'article n'a pas �t� mesur� pour cette unit�?  E q104_painmo==2 V1 //Si r�ponse � cette question est 1 ou 2 alors self<=2? //Le produit n'a pas �t� mesur� pour aucune autre unit� unitesFixes_painmo.Count(x=>x.q104_painmo==1)==0: true M1 Erreur. Le produit a d�j� �t� mesur� pour une autre unit� sur ce marc h�. La r�ponse donn�e ne convient donc pas. Veuillez corriger.	CHOIX UNIQUE 01 <input type="radio"/> Produit non-disponible � cette periode 02 <input type="radio"/> Produit non-disponible en g�n�ral dans ce march� 03 <input type="radio"/> Unit� non-utilis�e dans ce march� 04 <input type="radio"/> Autre (� sp�cifier)	q105_painmo
105.autre. Pr�cisez  E q105_painmo==4	TEXTE  .....	q105autre_painmo
1.06. Indiquer les mois �u le produit sera disponible prochainement.  E q105_painmo==1	CHOIX MULTIPLE: ORDONN� 01 <input type="checkbox"/> Janvier 02 <input type="checkbox"/> F�vrier 03 <input type="checkbox"/> Mars 04 <input type="checkbox"/> Avril 05 <input type="checkbox"/> Mai 06 <input type="checkbox"/> Juin 07 <input type="checkbox"/> Juillet 08 <input type="checkbox"/> Ao�t 09 <input type="checkbox"/> Septembre 10 <input type="checkbox"/> Octobre 11 <input type="checkbox"/> Novembre 12 <input type="checkbox"/> D�cembre	q106_painmo
107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unit�?  F /*Pr�senter uniquement les unit�s correspondants au produit*/ // si l e nombre de tailles est sup�rieur � 1... unitesTaillesValides.Values.Cou nt(x=> x.produitCode == codeProduit_painmo && // p <a href="#">Et 629 autres symboles [15]</a> E q104_painmo==1	CHOIX MULTIPLE 00 <input type="checkbox"/> Unit� de taille unique 01 <input type="checkbox"/> Petit 02 <input type="checkbox"/> Moyen 03 <input type="checkbox"/> Grand 04 <input type="checkbox"/> Quart 05 <input type="checkbox"/> Demi 06 <input type="checkbox"/> Entier 98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1 99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2	q107_painmo

108. Quelle balance a été utilisée?  E q104_painmo==1	CHOIX UNIQUE q108_painmo 01 <input type="radio"/> Balance personnelle 02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché 03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché
109. Prendre l'unité en image  E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo p récédente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_painmo==1	IMAGE q109_painmo

## 17. PAIN MODERNE / RELEVES

### Tableau: PRIX ET POIDS

génééré par choix multiple question q107\_painmo

releve\_painmo

Spécifier l'autre taille  E ((long?)@rowcode).InList(98,99)	TEXTE q107autre_painmo  .....
110b. Prix (FCFA)  V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5 M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est p as un multiple de 5. Veuillez vérifier. V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0. V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_painmo.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). / / ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur a u présent prix All(y=>y.q110 <a href="#">Et 15 autres symboles [85]</a> M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les u nités de taille plus importante.	NUMÉRIQUE: ENTIER q110b_painmo  -----
110a. Poids (gramme)  V1 \$superieurZero M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_painmo.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). / / ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(y=>y.q1 <a href="#">Et 17 autres symboles [86]</a> M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.	NUMÉRIQUE: DÉCIMAL q110a_painmo  -----
111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce produit?	CHOIX UNIQUE q111a_painmo 01 <input type="radio"/> Oui 02 <input type="radio"/> Non

111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées

E q111a\_painmo==1

CHOIX MULTIPLE

q111b\_painmo

- 105 ☐ Bassine
- 108 ☐ Boîte de tomate/ nescafé (500 g)
- 109 ☐ Bol
- 115 ☐ Calebasse
- 123 ☐ cup/gobelet
- 125 ☐ Louche traditionnelle
- 128 ☐ Panier (Kakut)
- 129 ☐ Paquet
- 131 ☐ Pot
- 135 ☐ Sac (100 Kg)
- 136 ☐ Sac (25 Kg)
- 138 ☐ Sac (50 Kg)
- 139 ☐ Sachet
- 142 ☐ Seau
- 143 ☐ tas
- 148 ☐ verre

[Et 5 autres symboles \[11\]](#)

17. PAIN MODERNE

### Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES

généré par choix multiple question [q111b\\_painmo](#)

unitesautre1painmo

E @rowcode!=99

112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?

F \$taillesPourCetteUnite

V1 !self.Contains(0) || self.Containsonly(0)

M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger

CHOIX MULTIPLE

q112\_painmo\_autre1

- 00 ☐ Unité de taille unique
- 01 ☐ Petit
- 02 ☐ Moyen
- 03 ☐ Grand
- 04 ☐ Quart
- 05 ☐ Demi
- 06 ☐ Entier
- 98 ☐ Autre taille 1
- 99 ☐ Autre taille 2

113. Quelle balance a été utilisée?

CHOIX UNIQUE

q113\_painmo\_autre1

- 01 ☐ Balance personnelle
- 02 ☐ Balance certifiée du marché
- 03 ☐ Balance non-certifiée du marché

114.Prendre l'unité en image

IMAGE

q114\_painmo\_autre1

E @rowcode!=100 && @rowcode!=101

17. PAIN MODERNE / RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES

### Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE EXISTANTE

généré par choix multiple question [q112\\_painmo\\_autre1](#)

autre1releve\_painmo

Spécifier l'autre taille

TEXTE

q112autre\_painmo\_autre1

E ((long?)@rowcode).InList(98,99)

.....

<p><b>115b. Prix (FCFA)</b></p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5</p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_painmo.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=&gt; <a href="#">Et 27 autres symboles [87]</a>)</p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p>	<p>NUMÉRIQUE: ENTIER <span>q115b_painmo_autre1</span></p> <p>-----</p>
<p><b>115a. Poids (gramme)</b></p> <p>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_painmo.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(y <a href="#">Et 29 autres symboles [88]</a>)</p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites</p>	<p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL <span>q115a_painmo_autre1</span></p> <p>-----</p>
<p><b>116. Faites la liste de ces autres unités non prévues de ce produit</b></p> <p>E q111b_painmo.Contains(99)</p>	<p>LISTE <span>q116_painmo</span></p> <p>-----</p>

17. PAIN MODERNE

**Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES**

génééré par liste question [q116\\_painmo](#)

unitesautre2painmo

<p><b>117. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</b></p> <p>V1 !self.Contains(0)    self.Containsonly(0)</p> <p>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</p>	<p>CHOIX MULTIPLE <span>q117_painmo_autre2</span></p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p>
<p><b>118. Quelle balance a été utilisée?</b></p>	<p>CHOIX UNIQUE <span>q118_painmo_autre2</span></p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>
<p><b>119.Prendre l'unité en image</b></p>	<p>IMAGE <span>q119_painmo_autre2</span></p>

17. PAIN MODERNE / RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES

**Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE**

génééré par choix multiple question [q117\\_painmo\\_autre2](#)

autre2releve\_painmo

<p><b>Spécifier l'autre taille</b></p> <p>E ((!long?)@rowcode).InList(98,99)</p>	<p>TEXTE <span>q117autre_painmo_autre2</span></p> <p>-----</p>
--	--

<p><b>120b. Prix (FCFA)</b></p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5</p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_painmo.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=&gt; <a href="#">Et 27 autres symboles [89]</a>)</p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p>	<p>NUMÉRIQUE: ENTIER <span>q120b_painmo_autre2</span></p> <p>-----</p>
<p><b>120a. Poids (gramme)</b></p> <p>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_painmo.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(y <a href="#">Et 29 autres symboles [90]</a>)</p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites</p>	<p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL <span>q120a_painmo_autre2</span></p> <p>-----</p>

## 18. PAIN TRADITIONNEL

VARIABLE 18	DOUBLE <span>codeProduit_paintra</span>
----------------	---

18. PAIN TRADITIONNEL  
Tableau: RELEVES  
généralisé par une liste fixe

unitesFixes\_paintra

100 Kg  
126 morceau  
147 unité  
568 miche  
569 demi-miche  
570 tiers de miche  
571 quart de miche

1.04. L'article a-t-il été mesuré pour cette unité?	<p>CHOIX UNIQUE <span>q104_paintra</span></p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p>
<p>1.05. Pourquoi l'article n'a pas été mesuré pour cette unité?</p> <p>E q104_paintra==2</p> <p>V1 //Si réponse à cette question est 1 ou 2 alors self&lt;=2? //Le produit n'a pas été mesuré pour aucune autre unité unitesFixes_paintra.Count(x=&gt;x.q104_paintra==1)==0: true</p> <p>M1 Erreur. Le produit a déjà été mesuré pour une autre unité sur ce marché. La réponse donnée ne convient donc pas. Veuillez corriger.</p>	<p>CHOIX UNIQUE <span>q105_paintra</span></p> <p>01 <input type="radio"/> Produit non-disponible à cette période</p> <p>02 <input type="radio"/> Produit non-disponible en général dans ce marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Unité non-utilisée dans ce marché</p> <p>04 <input type="radio"/> Autre (à spécifier)</p>
<p>105.autre. Précisez</p> <p>E q105_paintra==4</p>	<p>TEXTE <span>q105autre_paintra</span></p> <p>-----</p>



<p>106. Indiquer les mois où le produit sera disponible prochainement.</p> <p>E q105_paintra==1</p>	<p>CHOIX MULTIPLE: ORDONNÉ q106_paintra</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Janvier</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Février</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Mars</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Avril</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Mai</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Juin</p> <p>07 <input type="checkbox"/> Juillet</p> <p>08 <input type="checkbox"/> Août</p> <p>09 <input type="checkbox"/> Septembre</p> <p>10 <input type="checkbox"/> Octobre</p> <p>11 <input type="checkbox"/> Novembre</p> <p>12 <input type="checkbox"/> Décembre</p>
<p>107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ // si l e nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Count(x=&gt; x.produitCode == codeProduit_paintra &amp;&amp; // <a href="#">Et 632 autres symboles [16]</a></p> <p>E q104_paintra==1</p>	<p>CHOIX MULTIPLE q107_paintra</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p>
<p>108. Quelle balance a été utilisée?</p> <p>E q104_paintra==1</p>	<p>CHOIX UNIQUE q108_paintra</p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>
<p>109. Prendre l'unité en image</p> <p>E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo p récédente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 &amp;&amp; @rowcode!=101 &amp;&amp; q104_paintra==1</p>	<p>IMAGE q109_paintra</p>

#### 18. PAIN TRADITIONNEL / RELEVES

##### Tableau: PRIX ET POIDS

génééré par choix multiple question [q107\\_paintra](#)

releve\_paintra

<p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long? )@rowcode).InList(98,99)</p>	<p>TEXTE q107autre_paintra</p> <p>.....</p>
<p>110b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5</p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_paintra.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=&gt;y.q11 <a href="#">Et 17 autres symboles [91]</a>)</p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p>	<p>NUMÉRIQUE: ENTIER q110b_paintra</p> <p>-----</p>

<p>110a. Poids (gramme)</p> <p>V1 \$superieurZero</p> <p>M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_paintra.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids A11(y=&gt;y.q <a href="#">Et 19 autres symboles [92]</a>)</p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.</p>	<p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL <span>q110a_paintra</span></p> <p>-----</p>
<p>111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce produit?</p>	<p>CHOIX UNIQUE <span>q111a_paintra</span></p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p>
<p>111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées</p> <p>E q111a_paintra==1</p>	<p>CHOIX MULTIPLE <span>q111b_paintra</span></p> <p>105 <input type="checkbox"/> Bassine</p> <p>108 <input type="checkbox"/> Boîte de tomate/ nescafé (500 g)</p> <p>109 <input type="checkbox"/> Bol</p> <p>115 <input type="checkbox"/> Calebasse</p> <p>123 <input type="checkbox"/> cup/gobelet</p> <p>125 <input type="checkbox"/> Louche traditionnelle</p> <p>128 <input type="checkbox"/> Panier (Kakut)</p> <p>129 <input type="checkbox"/> Paquet</p> <p>131 <input type="checkbox"/> Pot</p> <p>135 <input type="checkbox"/> Sac (100 Kg)</p> <p>136 <input type="checkbox"/> Sac (25 Kg)</p> <p>138 <input type="checkbox"/> Sac (50 Kg)</p> <p>139 <input type="checkbox"/> Sachet</p> <p>142 <input type="checkbox"/> Seau</p> <p>143 <input type="checkbox"/> tas</p> <p>148 <input type="checkbox"/> verre</p> <p><a href="#">Et 5 autres symboles [12]</a></p>

18. PAIN TRADITIONNEL

Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES

généré par choix multiple question [q111b\\_paintra](#)

unitesautre1paintra

E @rowcode!=99

<p>112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>F \$taillesPourCetteUnite</p> <p>V1 !self.Contains(0)    self.ContainsOnly(0)</p> <p>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</p>	<p>CHOIX MULTIPLE <span>q112_paintra_autre1</span></p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p>
<p>113. Quelle balance a été utilisée?</p>	<p>CHOIX UNIQUE <span>q113_paintra_autre1</span></p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>

114.Prendre l'unité en image	IMAGE	q114_paintra_autre1
E @rowcode!=100 && @rowcode!=101		

18. PAIN TRADITIONNEL / RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES

Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE EXISTANTE

génééré par choix multiple question [q112\\_paintra\\_autre1](#)

autre1releve\_paintra

<div>Spécifier l'autre taille</div> <div>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</div>	<div>TEXTE</div> <div>q112autre_paintra_autre1</div> <div>.....</div>
<div>115b. Prix (FCFA)</div> <div>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5</div> <div>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.</div> <div>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</div> <div>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</div> <div>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_paintra.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y= <a href="#">Et 29 autres symboles [93]</a></div> <div>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</div>	<div>NUMÉRIQUE: ENTIER</div> <div>q115b_paintra_autre1</div> <div>-----</div>
<div>115a. Poids (gramme)</div> <div>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero</div> <div>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.</div> <div>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_paintra.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All( <a href="#">Et 31 autres symboles [94]</a></div> <div>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites</div>	<div>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL</div> <div>q115a_paintra_autre1</div> <div>-----</div>
<div>116. Faites la liste de ces autres unités non prévues de ce produit</div> <div>E q111b_paintra.Contains(99)</div>	<div>LISTE</div> <div>q116_paintra</div> <div>.....</div>

18. PAIN TRADITIONNEL

Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES

génééré par liste question [q116\\_paintra](#)

unitesautre2paintra

<div>117. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</div> <div>V1 !self.Contains(0)    self.ContainsOnly(0)</div> <div>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</div>	<div>CHOIX MULTIPLE</div> <div>q117_paintra_autre2</div> <div>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</div> <div>01 <input type="checkbox"/> Petit</div> <div>02 <input type="checkbox"/> Moyen</div> <div>03 <input type="checkbox"/> Grand</div> <div>04 <input type="checkbox"/> Quart</div> <div>05 <input type="checkbox"/> Demi</div> <div>06 <input type="checkbox"/> Entier</div> <div>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</div> <div>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</div>
<div>118. Quelle balance a été utilisée?</div>	<div>CHOIX UNIQUE</div> <div>q118_paintra_autre2</div> <div>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</div> <div>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</div> <div>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</div>

119.Prendre l'unité en image	IMAGE	q119_paintra_autre2
------------------------------	-------	---------------------

18. PAIN TRADITIONNEL / RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES

**Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE**

généré par choix multiple question [q117\\_paintra\\_autre2](#)

autre2releve\_paintra

<div>Spécifier l'autre taille</div> <div>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</div>	<div>TEXTE</div> <div>q117autre_paintra_autre2</div> <div>.....</div>
<div>120b. Prix (FCFA)</div> <div>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5</div> <div>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.</div> <div>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</div> <div>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</div> <div>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_paintra.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y= <a href="#">Et 29 autres symboles [95]</a></div> <div>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</div>	<div>NUMÉRIQUE: ENTIER</div> <div>q120b_paintra_autre2</div> <div>-----</div>
<div>120a. Poids (gramme)</div> <div>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero</div> <div>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.</div> <div>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_paintra.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All( <a href="#">Et 31 autres symboles [96]</a></div> <div>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites</div>	<div>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL</div> <div>q120a_paintra_autre2</div> <div>-----</div>

## 19. CROISSANTS

VARIABLE	DOUBLE	codeProduit_croissan
19		

19. CROISSANTS

**Tableau: RELEVES**

généré par une liste fixe

unitesFixes\_croissan

100 Kg

147 unité

E // activer seulement la modalité "unité" @rowcode==147

1.04. L'article a-t-il été mesuré pour cette unité?	<div>CHOIX UNIQUE</div> <div>q104_croissan</div> <div>01 <input type="radio"/> Oui</div> <div>02 <input type="radio"/> Non</div>
---	--

<p>1.05. Pourquoi l'article n'a pas été mesuré pour cette unité?</p> <p>E q104_croissan==2</p> <p>V1 //Si réponse à cette question est 1 ou 2 alors self&lt;=2? //Le produit n'a pas été mesuré pour aucune autre unité unitesFixes_croissan.Count(x=&gt;x.q104_croissan==1)==0: true</p> <p>M1 Erreur. Le produit a déjà été mesuré pour une autre unité sur ce marché. La réponse donnée ne convient donc pas. Veuillez corriger.</p>	<p>CHOIX UNIQUE q105_croissan</p> <p>01 <input type="radio"/> Produit non-disponible à cette période</p> <p>02 <input type="radio"/> Produit non-disponible en général dans ce marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Unité non-utilisée dans ce marché</p> <p>04 <input type="radio"/> Autre (à spécifier)</p>
<p>105.autre. Précisez</p> <p>E q105_croissan==4</p>	<p>TEXTE q105autre_croissan</p> <p>-----</p>
<p>1.06. Indiquer les mois où le produit sera disponible prochainement.</p> <p>E q105_croissan==1</p>	<p>CHOIX MULTIPLE: ORDONNÉ q106_croissan</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Janvier</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Février</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Mars</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Avril</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Mai</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Juin</p> <p>07 <input type="checkbox"/> Juillet</p> <p>08 <input type="checkbox"/> Août</p> <p>09 <input type="checkbox"/> Septembre</p> <p>10 <input type="checkbox"/> Octobre</p> <p>11 <input type="checkbox"/> Novembre</p> <p>12 <input type="checkbox"/> Décembre</p>
<p>107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ // si le nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Count(x=&gt;x.produitCode == codeProduit_croissan &amp;&amp; // <a href="#">Et 635 autres symboles [17]</a></p> <p>E q104_croissan==1</p>	<p>CHOIX MULTIPLE q107_croissan</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p>
<p>108. Quelle balance a été utilisée?</p> <p>E q104_croissan==1</p>	<p>CHOIX UNIQUE q108_croissan</p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>
<p>109. Prendre l'unité en image</p> <p>E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 &amp;&amp; @rowcode!=101 &amp;&amp; q104_croissan==1</p>	<p>IMAGE q109_croissan</p>
<p>19. CROISSANTS / RELEVES</p> <p>Tableau: PRIX ET POIDS</p> <p>généralisé par choix multiple question <a href="#">q107_croissan</a></p>	
<p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>	<p>TEXTE q107autre_croissan</p> <p>-----</p>

<p><b>110b. Prix (FCFA)</b></p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5</p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_croissan.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=&gt;y.q1 <a href="#">Et 19 autres symboles [97]</a></p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p>	<p>NUMÉRIQUE: ENTIER <span>q110b_croissan</span></p> <p>-----</p>
<p><b>110a. Poids (gramme)</b></p> <p>V1 \$superieurZero</p> <p>M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_croissan.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(y=&gt;y. <a href="#">Et 21 autres symboles [98]</a></p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.</p>	<p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL <span>q110a_croissan</span></p> <p>-----</p>
<p><b>111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce produit?</b></p>	<p>CHOIX UNIQUE <span>q111a_croissan</span></p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p>
<p><b>111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées</b></p> <p>E q111a_croissan==1</p>	<p>CHOIX MULTIPLE <span>q111b_croissan</span></p> <p>105 <input type="checkbox"/> Bassine</p> <p>108 <input type="checkbox"/> Boîte de tomate/ nescafé (500 g)</p> <p>109 <input type="checkbox"/> Bol</p> <p>115 <input type="checkbox"/> Calebasse</p> <p>123 <input type="checkbox"/> cup/gobelet</p> <p>125 <input type="checkbox"/> Louche traditionnelle</p> <p>126 <input type="checkbox"/> morceau</p> <p>128 <input type="checkbox"/> Panier (Kakut)</p> <p>129 <input type="checkbox"/> Paquet</p> <p>131 <input type="checkbox"/> Pot</p> <p>135 <input type="checkbox"/> Sac (100 Kg)</p> <p>136 <input type="checkbox"/> Sac (25 Kg)</p> <p>138 <input type="checkbox"/> Sac (50 Kg)</p> <p>139 <input type="checkbox"/> Sachet</p> <p>142 <input type="checkbox"/> Seau</p> <p>143 <input type="checkbox"/> tas</p> <p><a href="#">Et 10 autres symboles [13]</a></p>

<p>19. CROISSANTS</p> <p><b>Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES</b></p> <p>généré par choix multiple question <a href="#">q111b_croissan</a></p> <p>E @rowcode!=99</p>	<p><span>unitesautre1croissan</span></p>
---	--

<p>112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>F \$taillesPourCetteUnite</p> <p>V1 !self.Contains(0)    self.Containsonly(0)</p> <p>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</p>	<p>CHOIX MULTIPLE q112_croissan_autre1</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p>
<p>113. Quelle balance a été utilisée?</p>	<p>CHOIX UNIQUE q113_croissan_autre1</p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>
<p>114.Prendre l'unité en image</p> <p>E @rowcode!=100 &amp;&amp; @rowcode!=101</p>	<p>IMAGE q114_croissan_autre1</p>

19. CROISSANTS / RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES

Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE EXISTANTE

généralisé par choix multiple question [q112\\_croissan\\_autre1](#) autreleve\_croissan

<p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>	<p>TEXTE q112autre_croissan_autre1</p> <p>.....</p>
<p>115b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5</p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autreleve_croissan.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y <a href="#">Et 31 autres symboles [99]</a>)</p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p>	<p>NUMÉRIQUE: ENTIER q115b_croissan_autre1</p> <p>-----</p>
<p>115a. Poids (gramme)</p> <p>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autreleve_croissan.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All <a href="#">Et 33 autres symboles [100]</a></p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites</p>	<p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL q115a_croissan_autre1</p> <p>-----</p>
<p>116. Faites la liste de ces autres unités non prévues de ce produit</p> <p>E q111b_croissan.Contains(99)</p>	<p>LISTE q116_croissan</p> <p>.....</p>

19. CROISSANTS

Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES

généralisé par liste question [q116\\_croissan](#) unitesautre2croissan

<p>117. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>V1 !self.Contains(0)    self.Containsonly(0)</p> <p>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</p>	<p>CHOIX MULTIPLE q117_croissan_autre2</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p>
<p>118. Quelle balance a été utilisée?</p>	<p>CHOIX UNIQUE q118_croissan_autre2</p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>
<p>119.Prendre l'unité en image</p>	<p>IMAGE q119_croissan_autre2</p>

19. CROISSANTS / RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES

Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE

génééré par choix multiple question [q117\\_croissan\\_autre2](#) autre2releve\_croissan

<p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>	<p>TEXTE q117autre_croissan_autre2</p> <p>.....</p>
<p>120b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multiplede5</p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_croissan.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y <a href="#">Et 31 autres symboles [101]</a>)</p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p>	<p>NUMÉRIQUE: ENTIER q120b_croissan_autre2</p> <p>-----</p>
<p>120a. Poids (gramme)</p> <p>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_croissan.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All <a href="#">Et 33 autres symboles [102]</a></p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites</p>	<p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL q120a_croissan_autre2</p> <p>-----</p>

20. BISCUITS

VARIABLE	DOUBLE
20	codeProduit_biscuits

20. BISCUITS

Tableau: RELEVES



100   Kg  
129   paquet  
139   sachet

1.04. L'article a-t-il été mesuré pour cette unité?	CHOIX UNIQUE 01 <input type="radio"/> Oui 02 <input type="radio"/> Non	q104_biscuits
1.05. Pourquoi l'article n'a pas été mesuré pour cette unité?  E q104_biscuits==2 V1 //Si réponse à cette question est 1 ou 2 alors self<=2? //Le produit n'a pas été mesuré pour aucune autre unité unitesFixes_biscuits.Count(x=>x.q104_biscuits==1)==0: true M1 Erreur. Le produit a déjà été mesuré pour une autre unité sur ce marché. La réponse donnée ne convient donc pas. Veuillez corriger.	CHOIX UNIQUE 01 <input type="radio"/> Produit non-disponible à cette période 02 <input type="radio"/> Produit non-disponible en général dans ce marché 03 <input type="radio"/> Unité non-utilisée dans ce marché 04 <input type="radio"/> Autre (à spécifier)	q105_biscuits
105.autre. Précisez  E q105_biscuits==4	TEXTE  .....	q105autre_biscuits
1.06. Indiquer les mois où le produit sera disponible prochainement.  E q105_biscuits==1	CHOIX MULTIPLE: ORDONNÉ 01 <input type="checkbox"/> Janvier 02 <input type="checkbox"/> Février 03 <input type="checkbox"/> Mars 04 <input type="checkbox"/> Avril 05 <input type="checkbox"/> Mai 06 <input type="checkbox"/> Juin 07 <input type="checkbox"/> Juillet 08 <input type="checkbox"/> Août 09 <input type="checkbox"/> Septembre 10 <input type="checkbox"/> Octobre 11 <input type="checkbox"/> Novembre 12 <input type="checkbox"/> Décembre	q106_biscuits
107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?  F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ // si le nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Count(x=> x.produitCode == codeProduit_biscuits && // <a href="#">Et 635 autres symboles [18]</a> E q104_biscuits==1	CHOIX MULTIPLE 00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique 01 <input type="checkbox"/> Petit 02 <input type="checkbox"/> Moyen 03 <input type="checkbox"/> Grand 04 <input type="checkbox"/> Quart 05 <input type="checkbox"/> Demi 06 <input type="checkbox"/> Entier 98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1 99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2	q107_biscuits
108. Quelle balance a été utilisée?  E q104_biscuits==1	CHOIX UNIQUE 01 <input type="radio"/> Balance personnelle 02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché 03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché	q108_biscuits
109. Prendre l'unité en image  E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_biscuits==1	IMAGE	q109_biscuits

20. BISCUITS / RELEVES	
Tableau: PRIX ET POIDS	
génééré par choix multiple question <a href="#">q107_biscuits</a>	
releve_biscuits	
<div>Spécifier l'autre taille</div> <div>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</div>	<div>TEXTE</div> <div>q107autre_biscuits</div> <div>.....</div>
<div>110b. Prix (FCFA)</div> <div>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5</div> <div>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est p as un multiple de 5. Veuillez vérifier.</div> <div>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</div> <div>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</div> <div>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_biscuits.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=&gt;y.q1 <a href="#">Et 19 autres symboles [103]</a></div> <div>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les u nités de taille plus importante.</div>	<div>NUMÉRIQUE: ENTIER</div> <div>q110b_biscuits</div> <div>-----</div>
<div>110a. Poids (gramme)</div> <div>V1 \$superieurZero</div> <div>M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger</div> <div>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_biscuits.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(y=&gt;y. <a href="#">Et 21 autres symboles [104]</a></div> <div>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.</div>	<div>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL</div> <div>q110a_biscuits</div> <div>-----</div>
<div>111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce produit?</div>	<div>CHOIX UNIQUE</div> <div>q111a_biscuits</div> <div>01 <input type="radio"/> Oui</div> <div>02 <input type="radio"/> Non</div>
<div>111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées</div> <div>E q111a_biscuits==1</div>	<div>CHOIX MULTIPLE</div> <div>q111b_biscuits</div> <div>105 <input type="checkbox"/> Bassine</div> <div>108 <input type="checkbox"/> Boîte de tomate/ nescafé (500 g)</div> <div>109 <input type="checkbox"/> Bol</div> <div>115 <input type="checkbox"/> Calebasse</div> <div>123 <input type="checkbox"/> cup/gobelet</div> <div>125 <input type="checkbox"/> Louche traditionnelle</div> <div>126 <input type="checkbox"/> morceau</div> <div>128 <input type="checkbox"/> Panier (Kakut)</div> <div>131 <input type="checkbox"/> Pot</div> <div>135 <input type="checkbox"/> Sac (100 Kg)</div> <div>136 <input type="checkbox"/> Sac (25 Kg)</div> <div>138 <input type="checkbox"/> Sac (50 Kg)</div> <div>142 <input type="checkbox"/> Seau</div> <div>143 <input type="checkbox"/> tas</div> <div>147 <input type="checkbox"/> unité</div> <div>148 <input type="checkbox"/> verre</div> <div><a href="#">Et 9 autres symboles [14]</a></div>

20. BISCUITS	
Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES	
génééré par choix multiple question <a href="#">q111b_biscuits</a>	
unitesautre1biscuits	
E @rowcode!=99	

<p>112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>F \$taillesPourCetteUnite</p> <p>V1 !self.Contains(0)    self.ContainsOnly(0)</p> <p>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</p>	<p>CHOIX MULTIPLE q112_biscuits_autre1</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p>
<p>113. Quelle balance a été utilisée?</p>	<p>CHOIX UNIQUE q113_biscuits_autre1</p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>
<p>114.Prendre l'unité en image</p> <p>E @rowcode!=100 &amp;&amp; @rowcode!=101</p>	<p>IMAGE q114_biscuits_autre1</p>

20. BISCUITS / RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES

Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE EXISTANTE

généralisé par choix multiple question [q112\\_biscuits\\_autre1](#) autreleve\_biscuits

<p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>	<p>TEXTE q112autre_biscuits_autre1</p> <p>.....</p>
<p>115b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5</p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autreleve_biscuits.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y <a href="#">Et 31 autres symboles [105]</a>)</p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p>	<p>NUMÉRIQUE: ENTIER q115b_biscuits_autre1</p> <p>-----</p>
<p>115a. Poids (gramme)</p> <p>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autreleve_biscuits.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All <a href="#">Et 33 autres symboles [106]</a></p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites</p>	<p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL q115a_biscuits_autre1</p> <p>-----</p>
<p>116. Faites la liste de ces autres unités non prévues de ce produit</p> <p>E q111b_biscuits.Contains(99)</p>	<p>LISTE q116_biscuits</p> <p>.....</p>

20. BISCUITS

Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES

généralisé par liste question [q116\\_biscuits](#) unitesautre2biscuits

<p>117. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>V1 !self.Contains(0)    self.Containsonly(0)</p> <p>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</p>	<p>CHOIX MULTIPLE q117_biscuits_autre2</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p>
<p>118. Quelle balance a été utilisée?</p>	<p>CHOIX UNIQUE q118_biscuits_autre2</p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>
<p>119.Prendre l'unité en image</p>	<p>IMAGE q119_biscuits_autre2</p>

20. BISCUITS / RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES  
Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE  
généré par choix multiple question [q117\\_biscuits\\_autre2](#) autre2releve\_biscuits

<p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>	<p>TEXTE q117autre_biscuits_autre2</p> <p>.....</p>
<p>120b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5</p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_biscuits.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y <a href="#">Et 31 autres symboles [107]</a>)</p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p>	<p>NUMÉRIQUE: ENTIER q120b_biscuits_autre2</p> <p>-----</p>
<p>120a. Poids (gramme)</p> <p>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_biscuits.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All <a href="#">Et 33 autres symboles [108]</a></p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites</p>	<p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL q120a_biscuits_autre2</p> <p>-----</p>

21. GÂTEAUX

<p>VARIABLE</p> <p>21</p>	<p>DOUBLE codeProduit_gateaux</p>
---------------------------	-----------------------------------

21. GÂTEAUX  
Tableau: RELEVES

- 100 Kg
- 126 morceau
- 129 paquet
- 139 sachet
- 147 unit 

1.04. L'article a-t-il �t� mesur� pour cette unit�?	CHOIX UNIQUEq104_gateaux 01 <input type="radio"/> Oui 02 <input type="radio"/> Non
1.05. Pourquoi l'article n'a pas �t� mesur� pour cette unit�?  E q104_gateaux==2 V1 //Si r�ponse � cette question est 1 ou 2 alors self<=2? //Le produit n'a pas �t� mesur� pour aucune autre unit� unitesFixes_gateaux.Count(x=>x.q104_gateaux==1)==0: true M1 Erreur. Le produit a d�j� �t� mesur� pour une autre unit� sur ce marc h�. La r�ponse donn�e ne convient donc pas. Veuillez corriger.	CHOIX UNIQUEq105_gateaux 01 <input type="radio"/> Produit non-disponible � cette p�riode 02 <input type="radio"/> Produit non-disponible en g�n�ral dans ce march� 03 <input type="radio"/> Unit� non-utilis�e dans ce march� 04 <input type="radio"/> Autre (� sp�cifier)
105.autre. Pr�cisez  E q105_gateaux==4	TEXTEq105autre_gateaux .....
1.06. Indiquer les mois �u le produit sera disponible prochainement.  E q105_gateaux==1	CHOIX MULTIPLE: ORDONN�q106_gateaux 01 <input type="checkbox"/> Janvier 02 <input type="checkbox"/> F�vrier 03 <input type="checkbox"/> Mars 04 <input type="checkbox"/> Avril 05 <input type="checkbox"/> Mai 06 <input type="checkbox"/> Juin 07 <input type="checkbox"/> Juillet 08 <input type="checkbox"/> Ao�t 09 <input type="checkbox"/> Septembre 10 <input type="checkbox"/> Octobre 11 <input type="checkbox"/> Novembre 12 <input type="checkbox"/> D�cembre
107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unit�?  F /*Pr�senter uniquement les unit�s correspondants au produit*/ // si l e nombre de tailles est sup�rieur � 1... unitesTaillesValides.Values.Cou nt(x=> x.produitCode == codeProduit_gateaux && // <a href="#">Et 632 autres symboles [19]</a> E q104_gateaux==1	CHOIX MULTIPLEq107_gateaux 00 <input type="checkbox"/> Unit� de taille unique 01 <input type="checkbox"/> Petit 02 <input type="checkbox"/> Moyen 03 <input type="checkbox"/> Grand 04 <input type="checkbox"/> Quart 05 <input type="checkbox"/> Demi 06 <input type="checkbox"/> Entier 98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1 99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2
108. Quelle balance a �t� utilis�e?  E q104_gateaux==1	CHOIX UNIQUEq108_gateaux 01 <input type="radio"/> Balance personnelle 02 <input type="radio"/> Balance certifi�e du march� 03 <input type="radio"/> Balance non-certifi�e du march�

<div>109. Prendre l'unité en image</div> <div>E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo p récédente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 &amp;&amp; @rowcode!=101 &amp;&amp; q104_gateaux==1</div>	<div>IMAGE</div> <div>q109_gateaux</div>
<div>21. GÂTEAUX / RELEVES</div> <div>Tableau: PRIX ET POIDS</div> <div>génééré par choix multiple question q107_gateaux</div> <div>releve_gateaux</div>	
<div>Spécifier l'autre taille</div> <div>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</div>	<div>TEXTE</div> <div>q107autre_gateaux</div> <div>.....</div>
<div>110b. Prix (FCFA)</div> <div>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5</div> <div>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est p as un multiple de 5. Veuillez vérifier.</div> <div>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</div> <div>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</div> <div>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_gateaux.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=&gt;y.q11 <a href="#">Et 17 autres symboles [109]</a>)</div> <div>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les u nités de taille plus importante.</div>	<div>NUMÉRIQUE: ENTIER</div> <div>q110b_gateaux</div> <div>-----</div>
<div>110a. Poids (gramme)</div> <div>V1 \$superieurZero</div> <div>M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger</div> <div>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_gateaux.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(y=&gt;y.q <a href="#">Et 19 autres symboles [110]</a>)</div> <div>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.</div>	<div>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL</div> <div>q110a_gateaux</div> <div>-----</div>
<div>111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce produit?</div>	<div>CHOIX UNIQUE</div> <div>q111a_gateaux</div> <div>01 <input type="radio"/> Oui</div> <div>02 <input type="radio"/> Non</div>
<div>111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées</div> <div>E q111a_gateaux==1</div>	<div>CHOIX MULTIPLE</div> <div>q111b_gateaux</div> <div>105 <input type="checkbox"/> Bassine</div> <div>108 <input type="checkbox"/> Boîte de tomate/ nescafé (500 g)</div> <div>109 <input type="checkbox"/> Bol</div> <div>115 <input type="checkbox"/> Calebasse</div> <div>123 <input type="checkbox"/> cup/gobelet</div> <div>125 <input type="checkbox"/> Louche traditionnelle</div> <div>128 <input type="checkbox"/> Panier (Kakut)</div> <div>131 <input type="checkbox"/> Pot</div> <div>135 <input type="checkbox"/> Sac (100 Kg)</div> <div>136 <input type="checkbox"/> Sac (25 Kg)</div> <div>138 <input type="checkbox"/> Sac (50 Kg)</div> <div>142 <input type="checkbox"/> Seau</div> <div>143 <input type="checkbox"/> tas</div> <div>148 <input type="checkbox"/> verre</div> <div>557 <input type="checkbox"/> Charrette d'âne</div> <div>558 <input type="checkbox"/> Charrette de boeuf</div> <div><a href="#">Et 7 autres symboles [15]</a></div>

21. GÂTEAUX

Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES

génééré par choix multiple question [q111b\\_gateaux](#)

unitesautre1gateaux

E @rowcode!=99

<p>112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>F \$taillesPourCetteUnite</p> <p>V1 !self.Contains(0)    self.ContainsOnly(0)</p> <p>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</p>	<p>CHOIX MULTIPLE <span>q112_gateaux_autre1</span></p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p>
<p>113. Quelle balance a été utilisée?</p>	<p>CHOIX UNIQUE <span>q113_gateaux_autre1</span></p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>
<p>114.Prendre l'unité en image</p> <p>E @rowcode!=100 &amp;&amp; @rowcode!=101</p>	<p>IMAGE <span>q114_gateaux_autre1</span></p>

21. GÂTEAUX / RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES

Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE EXISTANTE

génééré par choix multiple question [q112\\_gateaux\\_autre1](#)

autre1releve\_gateaux

<p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>	<p>TEXTE <span>q112autre_gateaux_autre1</span></p> <p>.....</p>
<p>115b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5</p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_gateaux.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y= <a href="#">Et 29 autres symboles [111]</a>)</p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p>	<p>NUMÉRIQUE: ENTIER <span>q115b_gateaux_autre1</span></p> <p>-----</p>
<p>115a. Poids (gramme)</p> <p>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_gateaux.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All( <a href="#">Et 31 autres symboles [112]</a>)</p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites</p>	<p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL <span>q115a_gateaux_autre1</span></p> <p>-----</p>
<p>116. Faites la liste de ces autres unités non prévues de ce produit</p> <p>E q111b_gateaux.Contains(99)</p>	<p>LISTE <span>q116_gateaux</span></p> <p>.....</p>

unitesautre2gateaux	
117. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?  V1 !self.Contains(0)    self.ContainsOnly(0) M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger	CHOIX MULTIPLE q117_gateaux_autre2 00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique 01 <input type="checkbox"/> Petit 02 <input type="checkbox"/> Moyen 03 <input type="checkbox"/> Grand 04 <input type="checkbox"/> Quart 05 <input type="checkbox"/> Demi 06 <input type="checkbox"/> Entier 98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1 99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2
118. Quelle balance a été utilisée?	CHOIX UNIQUE q118_gateaux_autre2 01 <input type="radio"/> Balance personnelle 02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché 03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché
119. Prendre l'unité en image	IMAGE q119_gateaux_autre2

autre2releve_gateaux	
Spécifier l'autre taille  E ((long?)@rowcode).InList(98,99)	TEXTE q117autre_gateaux_autre2 .....
120b. Prix (FCFA)  V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5 M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier. V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0. V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_gateaux.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y= <a href="#">Et 29 autres symboles [113]</a> ) M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.	NUMÉRIQUE: ENTIER q120b_gateaux_autre2 -----
120a. Poids (gramme)  V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger. V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_gateaux.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All( <a href="#">Et 31 autres symboles [114]</a> ) M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites	NUMÉRIQUE: DÉCIMAL q120a_gateaux_autre2 -----

22. BEIGNETS, GALETTES

VARIABLE 22	DOUBLE codeProduit_beignet
----------------	-------------------------------



100 Kg  
109 bol  
129 paquet  
139 sachet  
147 unit 

1.04. L'article a-t-il �t� mesur� pour cette unit�?	CHOIX UNIQUEq104_beignet 01 <input type="radio"/> Oui 02 <input type="radio"/> Non
1.05. Pourquoi l'article n'a pas �t� mesur� pour cette unit�?  E q104_beignet==2 V1 //Si r�ponse � cette question est 1 ou 2 alors self<=2? //Le produit n'a pas �t� mesur� pour aucune autre unit� unitesFixes_beignet.Count(x=>x.q104_beignet==1)==0: true M1 Erreur. Le produit a d�j� �t� mesur� pour une autre unit� sur ce marc h�. La r�ponse donn�e ne convient donc pas. Veuillez corriger.	CHOIX UNIQUEq105_beignet 01 <input type="radio"/> Produit non-disponible � cette p�riode 02 <input type="radio"/> Produit non-disponible en g�n�ral dans ce march� 03 <input type="radio"/> Unit� non-utilis�e dans ce march� 04 <input type="radio"/> Autre (� sp�cifier)
105.autre. Pr�cisez  E q105_beignet==4	TEXTEq105autre_beignet .....
1.06. Indiquer les mois �u le produit sera disponible prochainement.  E q105_beignet==1	CHOIX MULTIPLE: ORDONN�q106_beignet 01 <input type="checkbox"/> Janvier 02 <input type="checkbox"/> F�vrier 03 <input type="checkbox"/> Mars 04 <input type="checkbox"/> Avril 05 <input type="checkbox"/> Mai 06 <input type="checkbox"/> Juin 07 <input type="checkbox"/> Juillet 08 <input type="checkbox"/> Ao�t 09 <input type="checkbox"/> Septembre 10 <input type="checkbox"/> Octobre 11 <input type="checkbox"/> Novembre 12 <input type="checkbox"/> D�cembre
107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unit�?  F /*Pr�senter uniquement les unit�s correspondants au produit*/ //si l e nombre de tailles est sup�rieur � 1... unitesTaillesValides.Values.Cou nt(x=> x.produitCode == codeProduit_beignet && // <a href="#">Et 632 autres symboles [20]</a> E q104_beignet==1	CHOIX MULTIPLEq107_beignet 00 <input type="checkbox"/> Unit� de taille unique 01 <input type="checkbox"/> Petit 02 <input type="checkbox"/> Moyen 03 <input type="checkbox"/> Grand 04 <input type="checkbox"/> Quart 05 <input type="checkbox"/> Demi 06 <input type="checkbox"/> Entier 98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1 99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2
108. Quelle balance a �t� utilis�e?  E q104_beignet==1	CHOIX UNIQUEq108_beignet 01 <input type="radio"/> Balance personnelle 02 <input type="radio"/> Balance certifi�e du march� 03 <input type="radio"/> Balance non-certifi�e du march�

<div>109. Prendre l'unité en image</div> <div>E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo p récédente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 &amp;&amp; @rowcode!=101 &amp;&amp; q104_beignet==1</div>	<div>IMAGEq109_beignet</div>
<div>22. BEIGNETS, GALETTES / RELEVES</div> <div>Tableau: PRIX ET POIDS</div> <div>génééré par choix multiple question q107_beignet</div>	
<div>Spécifier l'autre taille</div> <div>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</div>	<div>TEXTEq107autre_beignet</div> <div>.....</div>
<div>110b. Prix (FCFA)</div> <div>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5</div> <div>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est p as un multiple de 5. Veuillez vérifier.</div> <div>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</div> <div>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</div> <div>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_beignet.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=&gt;y.q11 Et 17 autres symboles [115]</div> <div>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les u nités de taille plus importante.</div>	<div>NUMÉRIQUE: ENTIERq110b_beignet</div> <div>-----</div>
<div>110a. Poids (gramme)</div> <div>V1 \$superieurZero</div> <div>M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger</div> <div>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_beignet.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(y=&gt;y.q Et 19 autres symboles [116]</div> <div>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.</div>	<div>NUMÉRIQUE: DÉCIMALq110a_beignet</div> <div>-----</div>
<div>111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce produit?</div>	<div>CHOIX UNIQUEq111a_beignet</div> <div>01 <input type="radio"/> Oui</div> <div>02 <input type="radio"/> Non</div>
<div>111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées</div> <div>E q111a_beignet==1</div>	<div>CHOIX MULTIPLEq111b_beignet</div> <div>105 <input type="checkbox"/> Bassine</div> <div>108 <input type="checkbox"/> Boîte de tomate/ nescafé (500 g)</div> <div>115 <input type="checkbox"/> Calebasse</div> <div>123 <input type="checkbox"/> cup/gobelet</div> <div>125 <input type="checkbox"/> Louche traditionnelle</div> <div>126 <input type="checkbox"/> morceau</div> <div>128 <input type="checkbox"/> Panier (Kakut)</div> <div>131 <input type="checkbox"/> Pot</div> <div>135 <input type="checkbox"/> Sac (100 Kg)</div> <div>136 <input type="checkbox"/> Sac (25 Kg)</div> <div>138 <input type="checkbox"/> Sac (50 Kg)</div> <div>142 <input type="checkbox"/> Seau</div> <div>143 <input type="checkbox"/> tas</div> <div>148 <input type="checkbox"/> verre</div> <div>557 <input type="checkbox"/> Charrette d'âne</div> <div>558 <input type="checkbox"/> Charrette de boeuf</div> <div>Et 7 autres symboles [16]</div>

<div>112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</div> <div>F \$taillesPourCetteUnite</div> <div>V1 !self.Contains(0)    self.ContainsOnly(0)</div> <div>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</div>	<div>CHOIX MULTIPLE<div>q112_beignet_autre1</div></div> <div><div>00</div><input type="checkbox"/> Unité de taille unique</div> <div><div>01</div><input type="checkbox"/> Petit</div> <div><div>02</div><input type="checkbox"/> Moyen</div> <div><div>03</div><input type="checkbox"/> Grand</div> <div><div>04</div><input type="checkbox"/> Quart</div> <div><div>05</div><input type="checkbox"/> Demi</div> <div><div>06</div><input type="checkbox"/> Entier</div> <div><div>98</div><input type="checkbox"/> Autre taille 1</div> <div><div>99</div><input type="checkbox"/> Autre taille 2</div>
--	---

<div>Spécifier l'autre taille</div> <div>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</div>	<div>TEXTE<div>q112autre_beignet_autre1</div></div> <div>.....</div>
<div>115b. Prix (FCFA)</div> <div>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5</div> <div>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.</div> <div>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</div> <div>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</div> <div>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_beignet.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y= <a href="#">Et 29 autres symboles [117]</a>)</div> <div>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</div>	<div>NUMÉRIQUE: ENTIER<div>q115b_beignet_autre1</div></div> <div>-----</div>
<div>115a. Poids (gramme)</div> <div>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero</div> <div>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.</div> <div>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_beignet.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All( <a href="#">Et 31 autres symboles [118]</a>)</div> <div>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites</div>	<div>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL<div>q115a_beignet_autre1</div></div> <div>-----</div>
<div>116. Faites la liste de ces autres unités non prévues de ce produit</div> <div>E q111b_beignet.Contains(99)</div>	<div>LISTE<div>q116_beignet</div></div> <div>.....</div>

unitesautre2beignet	
117. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?  V1 !self.Contains(0)    self.ContainsOnly(0) M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger	CHOIX MULTIPLE q117_beignet_autre2 00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique 01 <input type="checkbox"/> Petit 02 <input type="checkbox"/> Moyen 03 <input type="checkbox"/> Grand 04 <input type="checkbox"/> Quart 05 <input type="checkbox"/> Demi 06 <input type="checkbox"/> Entier 98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1 99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2
118. Quelle balance a été utilisée?	CHOIX UNIQUE q118_beignet_autre2 01 <input type="radio"/> Balance personnelle 02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché 03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché
119.Prendre l'unité en image	IMAGE q119_beignet_autre2

autre2releve_beignet	
Spécifier l'autre taille  E ((long?)@rowcode).InList(98,99)	TEXTE q117autre_beignet_autre2 .....
120b. Prix (FCFA)  V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5 M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier. V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0. V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_beignet.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y= <a href="#">Et 29 autres symboles [119]</a> ) M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.	NUMÉRIQUE: ENTIER q120b_beignet_autre2 .....
120a. Poids (gramme)  V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger. V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_beignet.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All( <a href="#">Et 31 autres symboles [120]</a> ) M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites	NUMÉRIQUE: DÉCIMAL q120a_beignet_autre2 .....

OBSERVATIONS

0.14a. Date de fin de la première visite E s00q13a!=null	DATE: HEURE ACTUELLE s00q14a .....
0.14b. Date de fin de la deuxième visite E s00q13b!=null	DATE: HEURE ACTUELLE s00q14b .....
0.14c. Date de fin de la troisième visite E s00q13c!=null	DATE: HEURE ACTUELLE s00q14c .....
0.16. Résultat de l'interview	CHOIX UNIQUE s00q16 01 <input type="radio"/> Complet 02 <input type="radio"/> Partiel
0.17. Langue	NUMÉRIQUE: ENTIER s00q17 -----
Enquêteur: Veuillez enregistrer vos observations éventuelles	TEXTE observation .....

## ANNEXE A — CONDITIONS DE VALIDATION ET MESSAGES

### [1] [q110b\\_rizloc1: 110b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_rizloc1.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q110b_rizloc1<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

### [2] [q110a\\_rizloc1: 110a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_rizloc1.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q110a_rizloc1<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.

### [3] [q115b\\_rizloc1\\_autre1: 115b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre1releve_rizloc1.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q115b_rizloc1_autre1<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

### [4] [q115a\\_rizloc1\\_autre1: 115a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre1releve_rizloc1.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

All(y=>y.q115a\_rizloc1\_autre1<self)

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[5] [q120b\\_rizloc1\\_autre2: 120b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5

\$multipleDe5

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

//Le prix doit être supérieur à 0

\$superieurZero

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

autre2releve\_rizloc1.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .

// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix

All(y=>y.q120b\_rizloc1\_autre2<self)

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[6] [q120a\\_rizloc1\\_autre2: 120a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

//Le poids doit être supérieur à 0

\$superieurZero

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

autre2releve\_rizloc1.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .

// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids

All(y=>y.q120a\_rizloc1\_autre2<self)

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[7] [q110b\\_rizloc2: 110b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5

\$multipleDe5

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

//Le prix doit être supérieur à 0

\$superieurZero

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

releve\_rizloc2.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .

// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix

All(y=>y.q110b\_rizloc2<self)

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[8] [q110a\\_rizloc2: 110a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

\$superieurZero

Message de validation: Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

releve\_rizloc2.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .

// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids

All(y=>y.q110a\_rizloc2<self)

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.

[9] [q115b\\_rizloc2\\_autre1: 115b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre1releve_rizloc2.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q115b_rizloc2_autre1<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[10] [q115a\\_rizloc2\\_autre1: 115a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre1releve_rizloc2.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q115a_rizloc2_autre1<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[11] [q120b\\_rizloc2\\_autre2: 120b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_rizloc2.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q120b_rizloc2_autre2<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[12] [q120a\\_rizloc2\\_autre2: 120a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_rizloc2.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q120a_rizloc2_autre2<self)
```



Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[13] [q110b\\_rizimp1: 110b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_rizimp1.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q110b_rizimp1<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[14] [q110a\\_rizimp1: 110a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_rizimp1.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q110a_rizimp1<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.

[15] [q115b\\_rizimp1\\_autre1: 115b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre1releve_rizimp1.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q115b_rizimp1_autre1<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[16] [q115a\\_rizimp1\\_autre1: 115a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre1releve_rizimp1.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q115a_rizimp1_autre1<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[17] [q120b\\_rizimp1\\_autre2: 120b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_rizimp1.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q120b_rizimp1_autre2<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[18] [q120a\\_rizimp1\\_autre2: 120a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_rizimp1.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q120a_rizimp1_autre2<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[19] [q110b\\_rizimp2: 110b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_rizimp2.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q110b_rizimp2<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[20] [q110a\\_rizimp2: 110a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_rizimp2.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q110a_rizimp2<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.

[21] [q115b\\_rizimp2\\_autre1: 115b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autrelreleve_rizimp2.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q115b_rizimp2_autrel<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[22] [q115a\\_rizimp2\\_autre1: 115a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autrelreleve_rizimp2.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q115a_rizimp2_autrel<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[23] [q120b\\_rizimp2\\_autre2: 120b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_rizimp2.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q120b_rizimp2_autre2<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[24] [q120a\\_rizimp2\\_autre2: 120a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_rizimp2.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q120a_rizimp2_autre2<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[25] [q110b\\_maisepis: 110b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_maisepis.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q110b_maisepis<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[26] [q110a\\_maisepis: 110a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_maisepis.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q110a_maisepis<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.

[27] [q115b\\_maisepis\\_autre1: 115b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre1releve_maisepis.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q115b_maisepis_autre1<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[28] [q115a\\_maisepis\\_autre1: 115a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre1releve_maisepis.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q115a_maisepis_autre1<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[29] [q120b\\_maisepis\\_autre2: 120b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_maisepis.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q120b_maisepis_autre2<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[30] [q120a\\_maisepis\\_autre2: 120a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_maisepis.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q120a_maisepis_autre2<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[31] [q110b\\_maisgrn: 110b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_maisgrn.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q110b_maisgrn<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[32] [q110a\\_maisgrn: 110a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_maisgrn.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q110a_maisgrn<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.

[33] [q115b\\_maisgrn\\_autre1: 115b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autrelreleve_maisgrn.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q115b_maisgrn_autrel<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[34] [q115a\\_maisgrn\\_autre1: 115a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autrelreleve_maisgrn.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q115a_maisgrn_autrel<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[35] [q120b\\_maisgrn\\_autre2: 120b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_maisgrn.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q120b_maisgrn_autre2<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[36] [q120a\\_maisgrn\\_autre2: 120a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_maisgrn.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q120a_maisgrn_autre2<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[37] [q110b\\_mil: 110b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5

\$multipleDe5

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

//Le prix doit être supérieur à 0

\$superieurZero

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

releve\_mil.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .

// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix

All(y=>y.q110b\_mil<self)

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[38] [q110a\\_mil: 110a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

\$superieurZero

Message de validation: Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

releve\_mil.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .

// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids

All(y=>y.q110a\_mil<self)

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.

[39] [q115b\\_mil\\_autre1: 115b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5

\$multipleDe5

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

//Le prix doit être supérieur à 0

\$superieurZero

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

autre1releve\_mil.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .

// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix

All(y=>y.q115b\_mil\_autre1<self)

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[40] [q115a\\_mil\\_autre1: 115a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

//Le poids doit être supérieur à 0

\$superieurZero

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

autre1releve\_mil.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .

// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids

All(y=>y.q115a\_mil\_autre1<self)

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[41] [q120b\\_mil\\_autre2: 120b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5

\$multipleDe5

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

//Le prix doit être supérieur à 0

\$superieurZero

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

autre2releve\_mil.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix

All(y=>y.q120b\_mil\_autre2<self)

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[42] [q120a\\_mil\\_autre2: 120a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

//Le poids doit être supérieur à 0

\$superieurZero

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

autre2releve\_mil.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids

All(y=>y.q120a\_mil\_autre2<self)

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[43] [q110b\\_sorgho: 110b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5

\$multipleDe5

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

//Le prix doit être supérieur à 0

\$superieurZero

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

releve\_sorgho.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix

All(y=>y.q110b\_sorgho<self)

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[44] [q110a\\_sorgho: 110a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

\$superieurZero

Message de validation: Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

releve\_sorgho.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids

All(y=>y.q110a\_sorgho<self)

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.

[45] [q115b\\_sorgho\\_autre1: 115b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5



\$multipleDe5

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

//Le prix doit être supérieur à 0

\$superieurZero

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

autre1releve\_sorgho.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix

All(y=>y.q115b\_sorgho\_autre1<self)

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[46] [q115a\\_sorgho\\_autre1: 115a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

//Le poids doit être supérieur à 0

\$superieurZero

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

autre1releve\_sorgho.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids

All(y=>y.q115a\_sorgho\_autre1<self)

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[47] [q120b\\_sorgho\\_autre2: 120b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5

\$multipleDe5

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

//Le prix doit être supérieur à 0

\$superieurZero

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

autre2releve\_sorgho.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix

All(y=>y.q120b\_sorgho\_autre2<self)

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[48] [q120a\\_sorgho\\_autre2: 120a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

//Le poids doit être supérieur à 0

\$superieurZero

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

autre2releve\_sorgho.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids

All(y=>y.q120a\_sorgho\_autre2<self)

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[49] [q110b\\_ble: 110b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5

\$multipleDe5

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

//Le prix doit être supérieur à 0

\$superieurZero

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

releve\_ble.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .

// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix

All(y=>y.q110b\_ble<self)

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[50] [q110a\\_ble: 110a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

\$superieurZero

Message de validation: Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

releve\_ble.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .

// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids

All(y=>y.q110a\_ble<self)

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.

[51] [q115b\\_ble\\_autre1: 115b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5

\$multipleDe5

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

//Le prix doit être supérieur à 0

\$superieurZero

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

autre1releve\_ble.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .

// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix

All(y=>y.q115b\_ble\_autre1<self)

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[52] [q115a\\_ble\\_autre1: 115a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

//Le poids doit être supérieur à 0

\$superieurZero

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

autre1releve\_ble.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .

// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids

All(y=>y.q115a\_ble\_autre1<self)

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[53] [q120b\\_ble\\_autre2: 120b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5

\$multipleDe5

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

//Le prix doit être supérieur à 0

\$superieurZero

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

autre2releve\_ble.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix

All(y=>y.q120b\_ble\_autre2<self)

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[54] [q120a\\_ble\\_autre2: 120a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

//Le poids doit être supérieur à 0

\$superieurZero

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

autre2releve\_ble.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids

All(y=>y.q120a\_ble\_autre2<self)

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[55] [q110b\\_fonio: 110b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5

\$multipleDe5

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

//Le prix doit être supérieur à 0

\$superieurZero

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

releve\_fonio.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix

All(y=>y.q110b\_fonio<self)

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[56] [q110a\\_fonio: 110a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

\$superieurZero

Message de validation: Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

releve\_fonio.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids

All(y=>y.q110a\_fonio<self)

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.

[57] [q115b\\_fonio\\_autre1: 115b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5

\$multipleDe5

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autrelreleve_fonio.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q115b_fonio_autrel<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[58] [q115a\\_fonio\\_autre1: 115a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autrelreleve_fonio.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q115a_fonio_autrel<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[59] [q120b\\_fonio\\_autre2: 120b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_fonio.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q120b_fonio_autre2<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[60] [q120a\\_fonio\\_autre2: 120a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_fonio.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q120a_fonio_autre2<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[61] [q110b\\_farimais: 110b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_farimais.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q110b_farimais<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[62] [q110a\\_farimais: 110a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_farimais.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q110a_farimais<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.

[63] [q115b\\_farimais\\_autre1: 115b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre1releve_farimais.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q115b_farimais_autre1<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[64] [q115a\\_farimais\\_autre1: 115a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre1releve_farimais.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q115a_farimais_autre1<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[65] [q120b\\_farimais\\_autre2: 120b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_farimais.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q120b_farimais_autre2<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[66] [q120a\\_farimais\\_autre2: 120a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_farimais.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q120a_farimais_autre2<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[67] [q110b\\_farimil: 110b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_farimil.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q110b_farimil<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[68] [q110a\\_farimil: 110a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_farimil.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q110a_farimil<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.

[69] [q115b\\_farimil\\_autre1: 115b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

//Le prix doit être supérieur à 0

\$superieurZero

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

autre1releve\_farimil.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix

All(y=>y.q115b\_farimil\_autre1<self)

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[70] [q115a\\_farimil\\_autre1: 115a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

//Le poids doit être supérieur à 0

\$superieurZero

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

autre1releve\_farimil.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids

All(y=>y.q115a\_farimil\_autre1<self)

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[71] [q120b\\_farimil\\_autre2: 120b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5

\$multipleDe5

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

//Le prix doit être supérieur à 0

\$superieurZero

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

autre2releve\_farimil.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix

All(y=>y.q120b\_farimil\_autre2<self)

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[72] [q120a\\_farimil\\_autre2: 120a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

//Le poids doit être supérieur à 0

\$superieurZero

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

autre2releve\_farimil.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids

All(y=>y.q120a\_farimil\_autre2<self)

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[73] [q110b\\_farible: 110b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5

\$multipleDe5

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_farible.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q110b_farible<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[74] [q110a\\_farible: 110a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_farible.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q110a_farible<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.

[75] [q115b\\_farible\\_autre1: 115b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autreltreleve_farible.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q115b_farible_autre1<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[76] [q115a\\_farible\\_autre1: 115a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autreltreleve_farible.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q115a_farible_autre1<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[77] [q120b\\_farible\\_autre2: 120b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```



\$superieurZero

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

autre2releve\_farible.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix

All(y=>y.q120b\_farible\_autre2<self)

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[78] [q120a\\_farible\\_autre2: 120a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

//Le poids doit être supérieur à 0

\$superieurZero

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

autre2releve\_farible.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids

All(y=>y.q120a\_farible\_autre2<self)

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[79] [q110b\\_pates: 110b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5

\$multipleDe5

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

//Le prix doit être supérieur à 0

\$superieurZero

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

releve\_pates.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix

All(y=>y.q110b\_pates<self)

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[80] [q110a\\_pates: 110a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

\$superieurZero

Message de validation: Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

releve\_pates.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids

All(y=>y.q110a\_pates<self)

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.

[81] [q115b\\_pates\\_autre1: 115b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5

\$multipleDe5

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

//Le prix doit être supérieur à 0

\$superieurZero

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

autrelreleve\_pates.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix

All(y=>y.q115b\_pates\_autrel<self)

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[82] [q115a\\_pates\\_autre1: 115a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

//Le poids doit être supérieur à 0

\$superieurZero

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

autrelreleve\_pates.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids

All(y=>y.q115a\_pates\_autrel<self)

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[83] [q120b\\_pates\\_autre2: 120b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5

\$multipleDe5

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

//Le prix doit être supérieur à 0

\$superieurZero

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

autre2releve\_pates.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix

All(y=>y.q120b\_pates\_autre2<self)

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[84] [q120a\\_pates\\_autre2: 120a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

//Le poids doit être supérieur à 0

\$superieurZero

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

autre2releve\_pates.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids

All(y=>y.q120a\_pates\_autre2<self)

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[85] [q110b\\_painmo: 110b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5

\$multipleDe5

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

//Le prix doit être supérieur à 0

\$superieurZero

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

releve\_painmo.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix

All(y=>y.q110b\_painmo<self)

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[86] [q110a\\_painmo: 110a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

\$superieurZero

Message de validation: Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

releve\_painmo.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids

All(y=>y.q110a\_painmo<self)

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.

[87] [q115b\\_painmo\\_autre1: 115b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5

\$multipleDe5

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

//Le prix doit être supérieur à 0

\$superieurZero

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

autrelreleve\_painmo.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix

All(y=>y.q115b\_painmo\_autre1<self)

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[88] [q115a\\_painmo\\_autre1: 115a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

//Le poids doit être supérieur à 0

\$superieurZero

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

autrelreleve\_painmo.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids

All(y=>y.q115a\_painmo\_autre1<self)

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[89] [q120b\\_painmo\\_autre2: 120b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5

\$multipleDe5

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

//Le prix doit être supérieur à 0

\$superieurZero

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

autre2releve\_painmo.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix

All(y=>y.q120b\_painmo\_autre2<self)

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[90] [q120a\\_painmo\\_autre2: 120a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

//Le poids doit être supérieur à 0

\$superieurZero

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

autre2releve\_painmo.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids

All(y=>y.q120a\_painmo\_autre2<self)

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[91] [q110b\\_paintra: 110b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5

\$multipleDe5

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

//Le prix doit être supérieur à 0

\$superieurZero

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

releve\_paintra.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix

All(y=>y.q110b\_paintra<self)

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[92] [q110a\\_paintra: 110a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

\$superieurZero

Message de validation: Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

releve\_paintra.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids

All(y=>y.q110a\_paintra<self)

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.

[93] [q115b\\_paintra\\_autre1: 115b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5

\$multipleDe5

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

//Le prix doit être supérieur à 0

\$superieurZero

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...  
autre1releve_paintra.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .  
  
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix  
All(y=>y.q115b_paintra_autre1<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[94] [q115a\\_paintra\\_autre1: 115a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0  
  
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...  
autre1releve_paintra.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .  
  
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids  
All(y=>y.q115a_paintra_autre1<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[95] [q120b\\_paintra\\_autre2: 120b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5  
  
$multipleDe5
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0  
  
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...  
autre2releve_paintra.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .  
  
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix  
All(y=>y.q120b_paintra_autre2<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[96] [q120a\\_paintra\\_autre2: 120a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0  
  
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...  
autre2releve_paintra.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .  
  
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids  
All(y=>y.q120a_paintra_autre2<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[97] [q110b\\_croissan: 110b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5  
  
$multipleDe5
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0  
  
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...  
releve_croissan.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .  
  
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix  
All(y=>y.q110b_croissan<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[98] [q110a\\_croissan: 110a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

\$superieurZero

Message de validation: Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...  
releve_croissan.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .  
  
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids  
All(y=>y.q110a_croissan<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.

[99] [q115b\\_croissan\\_autre1: 115b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5  
$multipleDe5
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0  
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...  
autre1releve_croissan.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .  
  
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix  
All(y=>y.q115b_croissan_autre1<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[100] [q115a\\_croissan\\_autre1: 115a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0  
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...  
autre1releve_croissan.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .  
  
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids  
All(y=>y.q115a_croissan_autre1<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[101] [q120b\\_croissan\\_autre2: 120b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5  
$multipleDe5
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0  
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...  
autre2releve_croissan.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .  
  
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix  
All(y=>y.q120b_croissan_autre2<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[102] [q120a\\_croissan\\_autre2: 120a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0  
  
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...  
autre2releve_croissan.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .  
  
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids  
All(y=>y.q120a_croissan_autre2<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[103] [q110b\\_biscuits: 110b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5  
  
$multipleDe5
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0  
  
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...  
releve_biscuits.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .  
  
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix  
All(y=>y.q110b_biscuits<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[104] [q110a\\_biscuits: 110a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...  
releve_biscuits.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .  
  
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids  
All(y=>y.q110a_biscuits<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.

[105] [q115b\\_biscuits\\_autre1: 115b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5  
  
$multipleDe5
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0  
  
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

autre1releve\_biscuits.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix

All(y=>y.q115b\_biscuits\_autre1<self)

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[106] [q115a\\_biscuits\\_autre1: 115a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

//Le poids doit être supérieur à 0

\$superieurZero

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

autre1releve\_biscuits.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids

All(y=>y.q115a\_biscuits\_autre1<self)

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[107] [q120b\\_biscuits\\_autre2: 120b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5

\$multipleDe5

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

//Le prix doit être supérieur à 0

\$superieurZero

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

autre2releve\_biscuits.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix

All(y=>y.q120b\_biscuits\_autre2<self)

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[108] [q120a\\_biscuits\\_autre2: 120a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

//Le poids doit être supérieur à 0

\$superieurZero

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

autre2releve\_biscuits.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids

All(y=>y.q120a\_biscuits\_autre2<self)

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[109] [q110b\\_gateaux: 110b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5

\$multipleDe5

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

//Le prix doit être supérieur à 0

\$superieurZero

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:



// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

releve\_gateaux.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .

// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix

All(y=>y.q110b\_gateaux<self)

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[110] [q110a\\_gateaux: 110a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

\$superieurZero

Message de validation: Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

releve\_gateaux.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .

// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids

All(y=>y.q110a\_gateaux<self)

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.

[111] [q115b\\_gateaux\\_autre1: 115b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5

\$multipleDe5

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

//Le prix doit être supérieur à 0

\$superieurZero

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

autre1releve\_gateaux.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .

// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix

All(y=>y.q115b\_gateaux\_autre1<self)

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[112] [q115a\\_gateaux\\_autre1: 115a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

//Le poids doit être supérieur à 0

\$superieurZero

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

autre1releve\_gateaux.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .

// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids

All(y=>y.q115a\_gateaux\_autre1<self)

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[113] [q120b\\_gateaux\\_autre2: 120b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5

\$multipleDe5

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

//Le prix doit être supérieur à 0

\$superieurZero

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

```
autre2releve_gateaux.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q120b_gateaux_autre2<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[114] [q120a\\_gateaux\\_autre2: 120a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_gateaux.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q120a_gateaux_autre2<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[115] [q110b\\_beignet: 110b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_beignet.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q110b_beignet<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[116] [q110a\\_beignet: 110a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_beignet.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q110a_beignet<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.

[117] [q115b\\_beignet\\_autre1: 115b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autreleve_beignet.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q115b_beignet_autre1<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[118] [q115a\\_beignet\\_autre1: 115a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autreleve_beignet.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q115a_beignet_autre1<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[119] [q120b\\_beignet\\_autre2: 120b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2leve_beignet.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q120b_beignet_autre2<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[120] [q120a\\_beignet\\_autre2: 120a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2leve_beignet.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q120a_beignet_autre2<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

## ANNEXE B — CATÉGORIES

### [1] s00q02: 0.02. Département

Catégories: 11: DAKAR, 12: PIKINE, 13: RUFISQUE, 14: GUEDIAWAYE, 21: BIGNONA, 22: OUSSOUYE, 23: ZIGUINCHOR, 31: BAMBEY, 32: DIOU RBEL, 33: M'BACKE, 41: DAGANA, 42: PODOR, 43: SAINT LOUIS, 51: BAKEL, 52: TAMBACOUNDA, 53: GOUDIRY, 54: KOUPENTOUM, 61: KAOLA CK, 62: NIORO, 63: GUINGUINEO, 71: M'BOUR, 72: THIES, 73: TIVAOUANE, 81: KEBEMER, 82: LINGUERE, 83: LOUGA, 91: FATICK, 92: FOUNDIO UGNE, 93: GOSSAS, 101: KOLDA, 102: VELINGARA, 103: MEDINA YORO FOULAH, 111: MATAM, 112: KANEL, 113: RANEROU, 121: KAFFRINE, 12 2: BIRKELANE, 123: KOUNGHEUL, 124: MALEM HODDAR, 131: KEDOUGOU, 132: SALEMATA, 133: SARAYA, 141: SEDHIOU, 142: BOUNKILING, 143: GOUDOMP

### [2] s00q03: 0.03. Commune/Arrondissement/Ville

Catégories: 11301: ALMADIES, 11302: DAKAR PATEAU, 11303: GRAND DAKAR, 11304: PARCELLES ASSAINIES, 11305: VILLE DE DAKAR, 12306 : NIAYES, 12307: PIKINE DAGOUDANE, 12308: THIAROYE, 12301: VILLE DE PIKINE, 13101: COM. BARGNY, 13102: COM. SEBIKOTANE, 13103: COM. DIAMNIADIO, 13104: COM. JAXAAY PARCELLE NIAKOUL RAP, 13105: COM. SANGALKAM, 13106: COM. SENDOU, 13201: BAMBYLOR, 133 01: VILLE DE RUFISQUE, 14301: VILLE DE GUEDIAWAYE, 21101: COM. BIGNONA, 21102: COM. THIONCK-ESSYL, 21103: COM. DIOULOULOU, 2 1201: SINDIAN, 21202: TENDOUCK, 21203: TENGHORY, 21204: KATABA I, 22101: COM. OUSSOUYE, 22201: CABROUSSE, 22202: LOUDIA OOU LOF, 23101: COM. ZIGUINCHOR, 23201: NIAGUIS, 23202: NYASSIA, 31101: COM. BAMBEY, 31201: BABA GARAGE, 31202: LAMBAYE, 31203: N' GOYE, 32101: COM. DIOURBEL, 32201: N'DINDY, 32202: N'DOULO, 33101: COM. M'BACKE, 33201: KAEI, 33202: N'DAME, 33203: TAIF, 41101: COM. DAGANA, 41102: COM. RICHARD-TOLL, 41103: COM. ROSSO-SENEGAL, 41104: COM. ROSS-BETHIO, 41105: COM. GAE, 41106: COM. ND OMBO SANDJIRY, 41201: MBANE, 41202: NDIAYE, 42101: COM. PODOR, 42102: COM. NDIOM, 42103: COM. GOLLERE, 42104: COM. NDIAND ANE, 42105: COM. BODE LAO, 42106: COM. DEMETTE, 42107: COM. GALOYA TOUCOULEUR, 42108: COM. GUEDE CHANTIER, 42109: COM. M BOUMBA, 42110: COM. AERE LAO, 42111: COM. PETE, 42112: COM. WALALDE, 42201: CAS-CAS, 42202: SALDE, 42203: THILLE BOUBACAR, 42 204: GAMADJI SARE, 43101: COM. SAINT LOUIS, 43102: COM. M'PAL, 43201: RAO, 51101: COM. BAKEL, 51102: COM. DIAWARA, 51103: COM. K IDIRA, 51201: KENIEBA, 51202: BELE, 51203: MOUDERY, 52101: COM. TAMBACOUNDA, 52201: KOUSSANAR, 52202: MAKACOLIBANTANG, 5 2203: MISSIRAH, 53101: COM. GOUDIRY, 53102: COM. KOTHIARY, 53201: BALA, 53202: BOYNGUEL BAMBA, 53203: DIANKE MAKHA, 53204: K OULOR, 54101: COM. KOUMPENTOUM, 54102: COM. MALEM NIANI, 54201: BAMBA THIALENE, 54202: KOUTHIBA WOLOF, 61101: COM. KAO LACK, 61102: COM. KAHONE, 61103: COM. GANDIAYE, 61104: COM. NDOFFANE, 61105: COM. SIBASSOR, 61201: NDIEDIENG, 61202: KOUMB AL, 61203: NGOTHIE, 62101: COM. NIORO, 62102: COM. KEUR MADIABEL, 62201: MEDINA-SABAKH, 62202: PAOSKOTO, 62203: WACK-NGOU NA, 63101: COM. GUINGUINEO, 63102: COM. FASS, 63103: COM. MBOSS, 63201: MBADAKHOUNE, 63202: NGUELOU, 71101: COM. JOAL- FAD IOUTH, 71102: COM. M'BOUR, 71103: COM. GUEKOKH, 71104: COM. THIAIAYE, 71105: COM. N'GAPAROU, 71106: COM. POPOGUINE, 71107 : COM. SALY PORTUDAL, 71108: COM. SOMONE, 71201: FISSEL, 71202: SESSENE, 71203: SINDIA, 72101: COM. KHOMBOLE, 72102: COM. POU T, 72103: COM. CAYAR, 72201: NOTTO, 72202: THIENABA, 72203: KEUR MOUSSA, 72301: VILLE DE THIES, 73101: COM. MEKHE, 73102: COM. TIVAOUANE, 73103: COM. M'BORO, 73201: MEOUANE, 73202: MERINA-DAKHAR, 73203: NIAKHENE, 73204: PAMBAL, 81101: COM. KEBEMER, 81102: COM. GUEOUL, 81201: DAROU MOUSTY, 81202: NDANDE, 81203: SAGATTA GUETH, 82101: COM. LINGUERE, 82102: COM. DAHRA, 82 103: COM. MBEULEUKHE, 82201: BARKEDJI, 82202: DODJI, 82203: YANG YANG, 82204: SAGATTA DJOLOF, 83101: COM. LOUGA, 83102: COM. NDIAGNE, 83201: COKI, 83202: K EUR MOMAR SARR, 83203: MBEDIENE, 83204: SAKAL, 91101: COM. FATICK, 91102: COM. DIOFIOR, 91103: C OM. DIAKHAO, 91201: NDIOMB, 91202: FIMELA, 91203: NIAKHAR, 91204: TATTAGUINE, 92101: COM. FOUNDIOUGNE, 92102: COM. SOKONE, 9 2103: COM. PASSY, 92104: COM. KARANG POSTE, 92105: COM. SOUM, 92201: DJILOR, 92202: NIODIOR, 92203: TOUBACOUTA, 93101: COM. G OSSAS, 93201: COLOBANE, 93202: OUADIOUR, 101101: COM. KOLDA, 101102: COM. DABO, 101103: COM. SALIKEGNE, 101104: COM. SARE Y OBA DIEGA, 101201: DIOULACOLON, 101202: MAMPATIM, 101203: SARE BIDJI, 102101: COM. VELINGARA, 102102: COM. DIAOUBE- KABEND OU, 102103: COM. KOUNKANE, 102201: BONCONTO, 102202: PAKOUR, 102203: SARE COLY SALLE, 103101: COM. MEDINA YORO FOULAH, 10 3102: COM. PATA, 103201: FAFACOUROU, 103202: AR.NDORNA, 103203: NIAMING, 111101: COM. MATAM, 111102: COM. OUROSSOGUI, 111 103: COM. THILOGNE, 111104: COM. NGUIDILOGNE, 111201: AGNAM-CIVOL, 111202: OGO, 112101: COM. KANEL, 112102: COM. SEMME, 11 2103: COM. WAOUNDE, 112104: COM. DEMBANCANE, 112105: COM. HAMADY OUNARE, 112106: COM. SINTHIOU BAMANBE-BANADJI, 1121 07: COM. ODOBERE, 112201: ORKADIERE, 112202: OURO SIDY, 113101: COM. RANEROU, 113201: VELINGARA, 121101: COM. KAFFRINE, 12110 2: COM. N'GANDA, 121201: GNIBY, 121202: KATAKEL, 122101: COM. BIRKELANE, 122201: KEUR M'BOUKI, 122202: MABO, 123101: COM. KOU NGHEUL, 123201: IDA MOURIDE, 123202: LOUR ESCALE, 123203: MISSIRAH WADENE, 124101: COM. MALEM HODDAR, 124201: DAROU MIN AM II, 124202: SAGNA, 131101: COM. KEDOUGOU, 131201: BANDAFASSI, 131202: FONGOLEMBI, 132101: COM. SALEMATA, 132201: DAKATE LI, 132202: DAR SALAM, 133101: COM. SARAYA, 133201: BEMBOU, 133202: SABODOLA, 141101: COM. SEDHIOU, 141102: COM. MARSASSOU M, 141103: COM. DIANAH MALARY, 141201: DIENDE, 141202: DJIBABOUYA, 141203: DJIREDJI, 142101: COM. BOUNKILING, 142102: COM. MA DINA WANDIFA, 142103: COM. NDIAMACOUTA, 142201: BOGHAL, 142202: BONA, 142203: DIAROUME, 143101: COM. GOUDOMP, 143102: C OM. DIATTACOUNDA, 143103: COM. SAMINE, 143104: COM. TANAFF, 143201: DJIBANAR, 143202: KARANTABA, 143203: SIMBANDI BRASSOU

### [3] s00q08: 0.08. Nom du marché

Catégories: 231: Marché Permanent de Saint Maur, 232: Marché Permanent de ADEANE, 211: Marché Permanent Central de Bignona, 212: Ma rché Permanent de Kafountine, 221: Marché Permanent d'Oussouye, 222: Marché Permanent de Cap-Skiring, 421: Marché de Podor, 422: Marc hé de Fanaye, 423: Marché de Galoya, 411: Marché de RICHARD TOLL, 412: Marché de ROSS BETHIO, 413: Marché de BOKHOL, 431: MARCHE de TENDJI GUEJ, 432: Marché de RAO, 433: Marché de MPAL, 911: Marché hebdomadaire de DIAKHAO, 912: Marché de FIMELA, 913: Marché de FATICK, 921: Marché hebdomadaire de Passy, 922: Marché de Sokone, 923: Marché deToubacouta, 931: Marché hebdomadaire de Mbar, 9 32: Marché de Gossas, 933: Marché de Ndiene, 711: Marché de Joal Fadiouth, 712: Marché de Mbour, 713: Marché de Sandiara, 721: Marché d e Pout, 722: Marché central Thiès, 723: Marché de Touba Toul, 731: Marché de Tivaouane, 732: Marché de Mboro, 733: Marché de Pékesse, 12 11: Marché de KAFFRINE, 1212: Marché de BOULEL, 1213: Marché de GNIBY, 1231: Marché de KOUNGHEUL, 1232: Marché de LOUR ESCALE, 1233: Marché de MISSIRA WADENE, 1221: Marché de BIRKELANE, 1222: Marché de MABO, 1241: Marché de MALEM HODDAR, 1242: Marché de DIANKE SOUF, 611: Marche central de kaolack, 612: Mache Zinc de kaolack, 613: Marche de Gandiaye, 631: Marche guinguineo, 621: March e Nioro, 622: Marche keur Ayip, 1011: Marché central de Kolda, 1012: Marché de Salikégné, 1013: Marché hebdomadaire de Témento Guidé, 1 021: Marché central de vélingara, 1022: Marché de Wassadou, 1023: Marché hebdomadaire de Diaobé, 1031: Marché de Médina Yoro Foula, 1 032: marché de Fafacourou, 1033: Marché hebdomadaire de Bayoungou, 1111: Marché de Matam, 1112: Marché d'Agnam Goly, 1113: Marché hebdomadaire de Thilogne, 1121: Marché de Kanel, 1122: Marché de Thialy Maka, 1123: Marché hebdomadaire d'Orkadiéré, 1131: Marché qu otidien urbain, 1132: Marché quotidien rural, 1133: Marché hebdomadaire, 111: Marché TILENE, 112: Marché CASTOR, 141: Marché GUEULE T APEE, 142: Marché BOU BESS, 121: Marché ZING, 122: Marché AINOUMADY, 131: Marché CENTRAL, 132: Marché BAMBILOR, 1311: Marché d e la commune de Kédougou, 1312: Marché du village de Mako, 1313: Marché hebdomadaire de la commune de Dindéferlo, 1321: Marché de la commune de Salémata, 1331: Marché de la commune de Saraya, 1332: Marché de Kharakhéna, 831: Marché de Louga, 832: Marché de Potou, 821: Marché de Dakhra, 822: Marché de Labgar, 811: Marché de Kébémér, 812: Marché de Darou Mousty, 1411: Marché de la Commune Sédhi ou, 1412: Marché de Marsassoum, 1413: Marché hebdomadaire de Carrefour Ndiaye, 1421: Marché de la Commune MadinaWandifa, 1422: M arché hebdomadaire de SaréAlkaly, 1423: Marché hebdomadaire de Touba Mouride, 1431: Marché de la Commune Goudomp, 1432: Marché d

e Simbandi Brassou, 1433: Marché hebdomadaire de Yarang, 321: Marché Ndoumbé Diop, 322: Marché Ndoulo, 323: Marché Ngoyé, 311: Marché Bambey Commune, 312: Marché Bambey Serrère, 331: Marché Mbacké Commune, 332: Marché Ocass Touba, 333: Marché Keur Ibra Yacine, 521: Marché de la COMMUNE TAMBA, 522: Marché de MISSIRAH, 523: Marché de GOULOUMBOU, 511: Marché quotidien urbain, 512: Marché quotidien rural, 513: Marché hebdomadaire, 531: Marché quotidien urbain, 532: Marché quotidien rural, 533: Marché hebdomadaire, 541: Marché quotidien urbain, 542: Marché quotidien rural, 543: Marché hebdomadaire

- [4] [q111b\\_rizimp1: 111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées](#)  
Catégories: 123: cup/gobelet, 126: morceau, 129: Paquet, 135: Sac (100 Kg), 136: Sac (25 Kg), 138: Sac (50 Kg), 139: Sachet, 143: tas, 147: unité, 148: verre, 557: Charrette d'âne, 558: Charrette de boeuf, 559: Charrette de cheval, 568: miche, 569: demi-miche, 570: tiers de miche, 571: quart de miche, 99: Autre(s) unité(s)
- [5] [q111b\\_rizimp2: 111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées](#)  
Catégories: 123: cup/gobelet, 126: morceau, 129: Paquet, 135: Sac (100 Kg), 136: Sac (25 Kg), 138: Sac (50 Kg), 139: Sachet, 143: tas, 147: unité, 148: verre, 557: Charrette d'âne, 558: Charrette de boeuf, 559: Charrette de cheval, 568: miche, 569: demi-miche, 570: tiers de miche, 571: quart de miche, 99: Autre(s) unité(s)
- [6] [q111b\\_ble: 111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées](#)  
Catégories: 105: Bassine, 108: Boîte de tomate/ nescafé (500 g), 109: Bol, 115: Calebasse, 123: cup/gobelet, 125: Louche traditionnelle, 126: morceau, 128: Panier (Kakut), 129: Paquet, 131: Pot, 135: Sac (100 Kg), 136: Sac (25 Kg), 138: Sac (50 Kg), 139: Sachet, 142: Seau, 143: tas, 147: unité, 148: verre, 557: Charrette d'âne, 558: Charrette de boeuf, 559: Charrette de cheval, 560: Moude (2,5 kg), 568: miche, 569: demi-miche, 570: tiers de miche, 571: quart de miche, 99: Autre(s) unité(s)
- [7] [q111b\\_farimais: 111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées](#)  
Catégories: 105: Bassine, 109: Bol, 115: Calebasse, 125: Louche traditionnelle, 126: morceau, 128: Panier (Kakut), 129: Paquet, 135: Sac (100 Kg), 136: Sac (25 Kg), 138: Sac (50 Kg), 142: Seau, 143: tas, 147: unité, 557: Charrette d'âne, 558: Charrette de boeuf, 559: Charrette de cheval, 560: Moude (2,5 kg), 568: miche, 569: demi-miche, 570: tiers de miche, 571: quart de miche, 99: Autre(s) unité(s)
- [8] [q111b\\_farimil: 111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées](#)  
Catégories: 105: Bassine, 109: Bol, 115: Calebasse, 125: Louche traditionnelle, 126: morceau, 128: Panier (Kakut), 129: Paquet, 135: Sac (100 Kg), 136: Sac (25 Kg), 138: Sac (50 Kg), 142: Seau, 143: tas, 147: unité, 557: Charrette d'âne, 558: Charrette de boeuf, 559: Charrette de cheval, 560: Moude (2,5 kg), 568: miche, 569: demi-miche, 570: tiers de miche, 571: quart de miche, 99: Autre(s) unité(s)
- [9] [q111b\\_farible: 111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées](#)  
Catégories: 105: Bassine, 109: Bol, 115: Calebasse, 125: Louche traditionnelle, 126: morceau, 128: Panier (Kakut), 129: Paquet, 135: Sac (100 Kg), 136: Sac (25 Kg), 138: Sac (50 Kg), 142: Seau, 143: tas, 147: unité, 557: Charrette d'âne, 558: Charrette de boeuf, 559: Charrette de cheval, 560: Moude (2,5 kg), 568: miche, 569: demi-miche, 570: tiers de miche, 571: quart de miche, 99: Autre(s) unité(s)
- [10] [q111b\\_pates: 111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées](#)  
Catégories: 105: Bassine, 108: Boîte de tomate/ nescafé (500 g), 109: Bol, 115: Calebasse, 123: cup/gobelet, 125: Louche traditionnelle, 126: morceau, 128: Panier (Kakut), 135: Sac (100 Kg), 136: Sac (25 Kg), 138: Sac (50 Kg), 142: Seau, 143: tas, 147: unité, 148: verre, 557: Charrette d'âne, 558: Charrette de boeuf, 559: Charrette de cheval, 560: Moude (2,5 kg), 568: miche, 569: demi-miche, 570: tiers de miche, 571: quart de miche, 99: Autre(s) unité(s)
- [11] [q111b\\_painmo: 111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées](#)  
Catégories: 105: Bassine, 108: Boîte de tomate/ nescafé (500 g), 109: Bol, 115: Calebasse, 123: cup/gobelet, 125: Louche traditionnelle, 128: Panier (Kakut), 129: Paquet, 131: Pot, 135: Sac (100 Kg), 136: Sac (25 Kg), 138: Sac (50 Kg), 139: Sachet, 142: Seau, 143: tas, 148: verre, 557: Charrette d'âne, 558: Charrette de boeuf, 559: Charrette de cheval, 560: Moude (2,5 kg), 99: Autre(s) unité(s)
- [12] [q111b\\_paintra: 111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées](#)  
Catégories: 105: Bassine, 108: Boîte de tomate/ nescafé (500 g), 109: Bol, 115: Calebasse, 123: cup/gobelet, 125: Louche traditionnelle, 128: Panier (Kakut), 129: Paquet, 131: Pot, 135: Sac (100 Kg), 136: Sac (25 Kg), 138: Sac (50 Kg), 139: Sachet, 142: Seau, 143: tas, 148: verre, 557: Charrette d'âne, 558: Charrette de boeuf, 559: Charrette de cheval, 560: Moude (2,5 kg), 99: Autre(s) unité(s)
- [13] [q111b\\_croissan: 111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées](#)  
Catégories: 105: Bassine, 108: Boîte de tomate/ nescafé (500 g), 109: Bol, 115: Calebasse, 123: cup/gobelet, 125: Louche traditionnelle, 126: morceau, 128: Panier (Kakut), 129: Paquet, 131: Pot, 135: Sac (100 Kg), 136: Sac (25 Kg), 138: Sac (50 Kg), 139: Sachet, 142: Seau, 143: tas, 148: verre, 557: Charrette d'âne, 558: Charrette de boeuf, 559: Charrette de cheval, 560: Moude (2,5 kg), 568: miche, 569: demi-miche, 570: tiers de miche, 571: quart de miche, 99: Autre(s) unité(s)
- [14] [q111b\\_biscuits: 111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées](#)  
Catégories: 105: Bassine, 108: Boîte de tomate/ nescafé (500 g), 109: Bol, 115: Calebasse, 123: cup/gobelet, 125: Louche traditionnelle, 126: morceau, 128: Panier (Kakut), 131: Pot, 135: Sac (100 Kg), 136: Sac (25 Kg), 138: Sac (50 Kg), 142: Seau, 143: tas, 147: unité, 148: verre, 557: Charrette d'âne, 558: Charrette de boeuf, 559: Charrette de cheval, 560: Moude (2,5 kg), 568: miche, 569: demi-miche, 570: tiers de miche, 571: quart de miche, 99: Autre(s) unité(s)
- [15] [q111b\\_gateaux: 111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées](#)  
Catégories: 105: Bassine, 108: Boîte de tomate/ nescafé (500 g), 109: Bol, 115: Calebasse, 123: cup/gobelet, 125: Louche traditionnelle, 128: Panier (Kakut), 131: Pot, 135: Sac (100 Kg), 136: Sac (25 Kg), 138: Sac (50 Kg), 142: Seau, 143: tas, 148: verre, 557: Charrette d'âne, 558: Charrette de boeuf, 559: Charrette de cheval, 560: Moude (2,5 kg), 568: miche, 569: demi-miche, 570: tiers de miche, 571: quart de miche, 99: Autre(s) unité(s)
- [16] [q111b\\_beignet: 111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées](#)  
Catégories: 105: Bassine, 108: Boîte de tomate/ nescafé (500 g), 115: Calebasse, 123: cup/gobelet, 125: Louche traditionnelle, 126: morceau, 128: Panier (Kakut), 131: Pot, 135: Sac (100 Kg), 136: Sac (25 Kg), 138: Sac (50 Kg), 142: Seau, 143: tas, 148: verre, 557: Charrette d'âne, 558: Charrette de boeuf, 559: Charrette de cheval, 560: Moude (2,5 kg), 568: miche, 569: demi-miche, 570: tiers de miche, 571: quart de miche, 99: Autre(s) unité(s)

re(s) unité(s)

## ANNEXE C — FILTRES DE CATÉGORIES

- [illegible]



[12] q107\_farimil: 107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?

[13] q107\_farible: 107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?

[14] q107\_pates: 107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?

[15] q107\_painmo: 107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?

[16] q107\_paintra: 107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?

[17] q107\_croissan: 107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?

[18] q107\_biscuits: 107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?

[19] q107\_gateaux: 107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?

[20] q107\_beignet: 107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?

128 / 129



Breadcrumbs	
Type or roster	
Roster Title	
CHAPTER 3 IDENTIFICATION / <i>Roster:</i> LEADER RELATION DETAILS generated by fixed list:	
01 Ward Livestock Officer	
02 Village Livestock Officer	
99 Other (specify)	
List items	

# NSU - Epices - Sénégal

## INFORMATIONS D'IDENTIFICATION DE L'ENQUÊTE DESCRIPTION DU QUESTIONNAIRE

### COUVERTURE

Pas de sous-sections, Pas de tableaux, Pas de questions, Textes statiques: 3.

### IDENTIFICATION ET RENSEIGNEMENTS DE CONTRÔLE

Sous-sections: 3, Pas de tableaux, Questions: 19.

#### 118.SEL

Pas de sous-sections, Tableaux: 6, Questions: 25, Variables: 1.

#### 119.PIMENT

Pas de sous-sections, Tableaux: 6, Questions: 25, Variables: 1.

#### 120.GINGEMBRE

Pas de sous-sections, Tableaux: 6, Questions: 25, Variables: 1.

#### 123. SOUMBALA (NÉTÉTOU)

Pas de sous-sections, Tableaux: 6, Questions: 25, Variables: 1.

#### 125.VINAIGRE /MOUTARDE

Pas de sous-sections, Tableaux: 6, Questions: 25, Variables: 1.

#### 127.NOIX DE COLA

Pas de sous-sections, Tableaux: 6, Questions: 25, Variables: 1.

### OBSERVATIONS

Pas de sous-sections, Pas de tableaux, Questions: 6.

### ANNEXE A — CONDITIONS DE VALIDATION ET MESSAGES

### ANNEXE B — CATÉGORIES

### ANNEXE C — FILTRES DE CATÉGORIES

### LÉGENDE

INFORMATIONS D'IDENTIFICATION DE L'ENQUÊTE  
DESCRIPTION DU QUESTIONNAIRE

---

Informations de base

Titre NSU - Epices - Sénégal

# COUVERTURE

TEXTE STATIQUE

REPUBLIQUE DU SENEGAL

MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU PLAN

AGENCE NATIONALE DE LA STATISTIQUE ET DE LA DEMOGRAPHIE

TEXTE STATIQUE

ENQUÊTE DE MARCHÉ SUR LES UNITES NON-CONVENTIONNELLES 2017/2018 AVEC L'APPUI DE LA BANQUE MONDIALE

TEXTE STATIQUE

CONFIDENTIEL : LES INFORMATIONS CONTENUES DANS CE DOCUMENT SONT CONFIDENTIELLES ET NE POURRONT EN AUCUN CAS ETRE UTILISEES A DES FINS DE POURSUITE JUDICIAIRE, DE CONTROLE FISCAL OU DE REPRESSION ECONOMIQUE. TOUT DEFAUT DE REPONSE OU TOUTE FAUSSE DECLARATION SERA PUNI CONFORMEMENT A LA LOI N° 2012-03 DU 3 JANVIER 2012 RELATIVE AUX OBLIGATIONS ET SECRET EN MATIERE DE STATISTIQUE.

## IDENTIFICATION ET RENSEIGNEMENTS DE CONTRÔLE

### IDENTIFICATION ET RENSEIGNEMENTS DE CONTRÔLE A - IDENTIFICATION DU MARCHÉ

0.00. Pays	CHOIX UNIQUE CHAMP D'APPLICATION: IDENTIFIER 01 <input type="radio"/> Benin 02 <input type="radio"/> Burkina Faso 03 <input type="radio"/> Côte d'Ivoire 04 <input type="radio"/> Guinée Bissau 05 <input type="radio"/> Mali 06 <input type="radio"/> Niger 07 <input type="radio"/> Sénégal 08 <input type="radio"/> Togo 00 <input type="radio"/> Guinée	s00q00
0.01. Région Administrative	CHOIX UNIQUE CHAMP D'APPLICATION: IDENTIFIER 01 <input type="radio"/> DAKAR 02 <input type="radio"/> ZIGUINCHOR 03 <input type="radio"/> DIOURBEL 04 <input type="radio"/> SAINT-LOUIS 05 <input type="radio"/> TAMBACOUNDA 06 <input type="radio"/> KAOLACK 07 <input type="radio"/> THIES 08 <input type="radio"/> LOUGA 09 <input type="radio"/> FATICK 10 <input type="radio"/> KOLDA 11 <input type="radio"/> MATAM 12 <input type="radio"/> KAFFRINE 13 <input type="radio"/> KEDOUGOU 14 <input type="radio"/> SEDHIOU	s00q01



0.08. Nom du marché	<div>CHOIX UNIQUE: EN CASCADEs00q08</div> <div><div>0231</div><div><input type="radio"/></div><div>Marché Permanent de Saint Maur</div></div> <div><div>0232</div><div><input type="radio"/></div><div>Marché Permanent de ADEANE</div></div> <div><div>0211</div><div><input type="radio"/></div><div>Marché Permanent Central de Bignona</div></div> <div><div>0212</div><div><input type="radio"/></div><div>Marché Permanent de Kafountine</div></div> <div><div>0221</div><div><input type="radio"/></div><div>Marché Permanent d'Oussouye</div></div> <div><div>0222</div><div><input type="radio"/></div><div>Marché Permanent de Cap-Skiring</div></div> <div><div>0421</div><div><input type="radio"/></div><div>Marché de Podor</div></div> <div><div>0422</div><div><input type="radio"/></div><div>Marché de Fanaye</div></div> <div><div>0423</div><div><input type="radio"/></div><div>Marché de Galoya</div></div> <div><div>0411</div><div><input type="radio"/></div><div>Marché de RICHARD TOLL</div></div> <div><div>0412</div><div><input type="radio"/></div><div>Marché de ROSS BETHIO</div></div> <div><div>0413</div><div><input type="radio"/></div><div>Marché de BOKHOL</div></div> <div><div>0431</div><div><input type="radio"/></div><div>MARCHE de TENDJI GUEDJ</div></div> <div><div>0432</div><div><input type="radio"/></div><div>Marché de RAO</div></div> <div><div>0433</div><div><input type="radio"/></div><div>Marché de MPAL</div></div> <div><div>0911</div><div><input type="radio"/></div><div>Marché hebdomadaire de DIAKHAO</div></div> <div><a href="#">Et 100 autres symboles [3]</a></div>
---------------------	---

0.11a. Prénom et nom de l'agent enquêteur	TEXTE	s00q11a
	.....	
0.11b. Prénom et nom de l'agent enquêteur	TEXTE	s00q11b
	.....	
0.12. Prénom et nom du contrôleur	TEXTE	s00q12
	.....	
0.13a. Date de début de la première visite	DATE: HEURE ACTUELLE	s00q13a
	.....	
0.13b. Date de début de la deuxième visite	DATE: HEURE ACTUELLE	s00q13b
E s00q14a!=null && s00q16==null	.....	
0.13c. Date de début de la troisième visite	DATE: HEURE ACTUELLE	s00q13c
E s00q14b!=null && s00q16==null	.....	

# 118.SEL

VARIABLE	DOUBLE	codeProduit_sel
118		

118.SEL	
Tableau: RELEVES	
génééré par une liste fixe	unitesFixes_sel

- 100 Kg
- 107 boite
- 131 pot
- 133 sac
- 139 sachet
- 143 tas

1.04. L'article a-t-il été mesuré pour cette unité?	CHOIX UNIQUE	q104_sel
	01 <input type="radio"/> Oui	
	02 <input type="radio"/> Non	
1.05. Pourquoi l'article n'a pas été mesuré pour cette unité?	CHOIX UNIQUE	q105_sel
E q104_sel==2	01 <input type="radio"/> Produit non-disponible à cette periode	
V1 //Si réponse à cette question est 1 ou 2 alors self<=2? //Le produit n'a pas été mesuré pour aucune autre unité unitesFixes_sel.Count(x=>x.q104_sel==1)==0: true	02 <input type="radio"/> Produit non-disponible en général dans ce marché	
M1 Erreur. Le produit a déjà été mesuré pour une autre unité sur ce marc hé. La réponse donnée ne convient donc pas. Veuillez corriger.	03 <input type="radio"/> Unité non-utilisée dans ce marché	
	04 <input type="radio"/> Autre (à specifier)	
105.autre. Précisez	TEXTE	q105autre_sel
E q105_sel==4	.....	

<p>106. Indiquer les mois où le produit sera disponible prochainement.</p> <p>E q105_sel==1</p>	<p>CHOIX MULTIPLE: ORDONNÉ q106_sel</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Janvier</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Février</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Mars</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Avril</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Mai</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Juin</p> <p>07 <input type="checkbox"/> Juillet</p> <p>08 <input type="checkbox"/> Août</p> <p>09 <input type="checkbox"/> Septembre</p> <p>10 <input type="checkbox"/> Octobre</p> <p>11 <input type="checkbox"/> Novembre</p> <p>12 <input type="checkbox"/> Décembre</p>
<p>107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ // si l e nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Count(x=&gt; x.produitCode == codeProduit_sel &amp;&amp; // prod <a href="#">Et 620 autres symboles [1]</a></p> <p>E q104_sel==1</p>	<p>CHOIX MULTIPLE q107_sel</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p>
<p>108. Quelle balance a été utilisée?</p> <p>E q104_sel==1</p>	<p>CHOIX UNIQUE q108_sel</p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>
<p>109. Prendre l'unité en image</p> <p>E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo p récédente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 &amp;&amp; @rowcode!=101 &amp;&amp; q104_sel==1</p>	<p>IMAGE q109_sel</p>

118.SEL / RELEVES

Tableau: PRIX ET POIDS

génééré par choix multiple question [q107\\_sel](#)

releve\_sel

<p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>	<p>TEXTE q107autre_sel</p> <p>.....</p>
<p>110b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5</p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_sel.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ..s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au p résent prix All(y=&gt;y.q110b_s <a href="#">Et 9 autres symboles [1]</a></p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p>	<p>NUMÉRIQUE: ENTIER q110b_sel</p> <p>-----</p>



<p>110a. Poids (gramme)</p> <p>V1 \$superieurZero</p> <p>M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_sel.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // . ..s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids A11(y=&gt;y.q110a <a href="#">Et 11 autres symboles f21</a>)</p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.</p>	<p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL <span>q110a_sel</span></p> <p>-----</p>
<p>111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce produit?</p>	<p>CHOIX UNIQUE <span>q111a_sel</span></p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p>
<p>111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées</p> <p>E q111a_sel==1</p>	<p>CHOIX MULTIPLE <span>q111b_sel</span></p> <p>101 <input type="checkbox"/> litre</p> <p>109 <input type="checkbox"/> bol</p> <p>111 <input type="checkbox"/> boule</p> <p>113 <input type="checkbox"/> bouteille (pathial pathial)</p> <p>128 <input type="checkbox"/> panier</p> <p>142 <input type="checkbox"/> seau</p> <p>147 <input type="checkbox"/> unité</p> <p>562 <input type="checkbox"/> cornet</p> <p>564 <input type="checkbox"/> cuillère à soupe</p> <p>572 <input type="checkbox"/> tablette</p> <p>099 <input type="checkbox"/> Autre(s) unité(s)</p>

118.SEL  
Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES unitesautre1\_sel  
généralisé par choix multiple question [q111b\\_sel](#)  
E @rowcode!=99

<p>112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>F \$taillesPourCetteUnite</p> <p>V1 !self.Contains(0)    self.ContainsOnly(0)</p> <p>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</p>	<p>CHOIX MULTIPLE <span>q112_sel_autre1</span></p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p>
<p>113. Quelle balance a été utilisée?</p>	<p>CHOIX UNIQUE <span>q113_sel_autre1</span></p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>
<p>114.Prendre l'unité en image</p> <p>E @rowcode!=100 &amp;&amp; @rowcode!=101</p>	<p>IMAGE <span>q114_sel_autre1</span></p>

118.SEL / RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES  
Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE EXISTANTE autre1releve\_sel  
généralisé par choix multiple question [q112\\_sel\\_autre1](#)

<div>Spécifier l'autre taille</div> <div>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</div>	<div>TEXTE</div> <div>q112autre_sel_autre1</div> <div>.....</div>
<div>115b. Prix (FCFA)</div> <div>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5</div> <div>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.</div> <div>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</div> <div>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</div> <div>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_sel.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode) . // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=&gt;y.q <a href="#">Et 21 autres symboles [3]</a></div> <div>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</div>	<div>NUMÉRIQUE: ENTIER</div> <div>q115b_sel_autre1</div> <div>-----</div>
<div>115a. Poids (gramme)</div> <div>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero</div> <div>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.</div> <div>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_sel.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode) . // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(y=&gt;y <a href="#">Et 23 autres symboles [4]</a></div> <div>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites</div>	<div>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL</div> <div>q115a_sel_autre1</div> <div>-----</div>
<div>116. Faites la liste de ces autres unités non prévues de ce produit</div> <div>E q111b_sel.Contains(99)</div>	<div>LISTE</div> <div>q116_sel</div> <div>.....</div>

118.SEL

Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES

généralisé par liste question [q116\\_sel](#)

unitesautre2sel

<div>117. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</div> <div>V1 !self.Contains(0)    self.ContainsOnly(0)</div> <div>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</div>	<div>CHOIX MULTIPLE</div> <div>q117_sel_autre2</div> <div>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</div> <div>01 <input type="checkbox"/> Petit</div> <div>02 <input type="checkbox"/> Moyen</div> <div>03 <input type="checkbox"/> Grand</div> <div>04 <input type="checkbox"/> Quart</div> <div>05 <input type="checkbox"/> Demi</div> <div>06 <input type="checkbox"/> Entier</div> <div>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</div> <div>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</div>
<div>118. Quelle balance a été utilisée?</div>	<div>CHOIX UNIQUE</div> <div>q118_sel_autre2</div> <div>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</div> <div>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</div> <div>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</div>
<div>119.Prendre l'unité en image</div>	<div>IMAGE</div> <div>q119_sel_autre2</div>

118.SEL / RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES

Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE

généralisé par choix multiple question [q117\\_sel\\_autre2](#)

autre2releve\_sel

<p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>	<p>TEXTE q117autre_sel_autre2</p> <p>-----</p>
<p>120b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5</p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_sel.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode) . // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=&gt;y.q <a href="#">Et 21 autres symboles [5]</a>)</p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p>	<p>NUMÉRIQUE: ENTIER q120b_sel_autre2</p> <p>-----</p>
<p>120a. Poids (gramme)</p> <p>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_sel.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode) . // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(y=&gt;y <a href="#">Et 23 autres symboles [6]</a>)</p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites</p>	<p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL q120a_sel_autre2</p> <p>-----</p>

## 119.PIMENT

VARIABLE 119	DOUBLE codeProduit_piment
-----------------	------------------------------

119.PIMENT

### Tableau: RELEVES

généré par une liste fixe

unitesFixes\_piment

100 Kg

109 bol

113 bouteille (pathial pathial)

131 pot

139 sachet

143 tas

147 unité

1.04. L'article a-t-il été mesuré pour cette unité?	<p>CHOIX UNIQUE q104_piment</p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p>
<p>1.05. Pourquoi l'article n'a pas été mesuré pour cette unité?</p> <p>E q104_piment==2</p> <p>V1 //Si réponse à cette question est 1 ou 2 alors self&lt;=2? //Le produit n'a pas été mesuré pour aucune autre unité unitesFixes_piment.Count(x=&gt;x.q104_piment==1)==0: true</p> <p>M1 Erreur. Le produit a déjà été mesuré pour une autre unité sur ce marché. La réponse donnée ne convient donc pas. Veuillez corriger.</p>	<p>CHOIX UNIQUE q105_piment</p> <p>01 <input type="radio"/> Produit non-disponible à cette période</p> <p>02 <input type="radio"/> Produit non-disponible en général dans ce marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Unité non-utilisée dans ce marché</p> <p>04 <input type="radio"/> Autre (à spécifier)</p>

105.autre. Précisez E q105_piment==4	<div> <div>TEXTE</div> <div>q105autre_piment</div> <div>.....</div> </div>
1.06. Indiquer les mois où le produit sera disponible prochainement. E q105_piment==1	<div> <div>CHOIX MULTIPLE: ORDONNÉ</div> <div>q106_piment</div> <div> 01 <input type="checkbox"/> Janvier  02 <input type="checkbox"/> Février  03 <input type="checkbox"/> Mars  04 <input type="checkbox"/> Avril  05 <input type="checkbox"/> Mai  06 <input type="checkbox"/> Juin  07 <input type="checkbox"/> Juillet  08 <input type="checkbox"/> Août  09 <input type="checkbox"/> Septembre  10 <input type="checkbox"/> Octobre  11 <input type="checkbox"/> Novembre  12 <input type="checkbox"/> Décembre </div> </div>
107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité? F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ // si l e nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Count(x=> x.produitCode == codeProduit_piment && // p <a href="#">Et 629 autres symboles [2]</a> E q104_piment==1	<div> <div>CHOIX MULTIPLE</div> <div>q107_piment</div> <div> 00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique  01 <input type="checkbox"/> Petit  02 <input type="checkbox"/> Moyen  03 <input type="checkbox"/> Grand  04 <input type="checkbox"/> Quart  05 <input type="checkbox"/> Demi  06 <input type="checkbox"/> Entier  98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1  99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2 </div> </div>
108. Quelle balance a été utilisée? E q104_piment==1	<div> <div>CHOIX UNIQUE</div> <div>q108_piment</div> <div> 01 <input type="radio"/> Balance personnelle  02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché  03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché </div> </div>
109. Prendre l'unité en image E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo p récedente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_piment==1	<div> <div>IMAGE</div> <div>q109_piment</div> <div></div> </div>
119.PIMENT / RELEVES <b>Tableau: PRIX ET POIDS</b> généré par choix multiple question <a href="#">q107_piment</a>	
Spécifier l'autre taille E ((long?)@rowcode).InList(98,99)	<div> <div>TEXTE</div> <div>q107autre_piment</div> <div>.....</div> </div>

<p>110b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5</p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_piment.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). / / ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=&gt;y.q110 <a href="#">Et 15 autres symboles [7]</a>)</p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p>	<p>NUMÉRIQUE: ENTIER</p> <p>q110b_piment</p> <p>-----</p>
<p>110a. Poids (gramme)</p> <p>V1 \$superieurZero</p> <p>M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_piment.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). / / ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(y=&gt;y.q1 <a href="#">Et 17 autres symboles [8]</a>)</p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.</p>	<p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL</p> <p>q110a_piment</p> <p>-----</p>
<p>111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce produit?</p>	<p>CHOIX UNIQUE</p> <p>q111a_piment</p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p>
<p>111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées</p> <p>E q111a_piment==1</p>	<p>CHOIX MULTIPLE</p> <p>q111b_piment</p> <p>101 <input type="checkbox"/> litre</p> <p>107 <input type="checkbox"/> boîte</p> <p>111 <input type="checkbox"/> boule</p> <p>128 <input type="checkbox"/> panier</p> <p>133 <input type="checkbox"/> sac</p> <p>142 <input type="checkbox"/> seau</p> <p>562 <input type="checkbox"/> cornet</p> <p>564 <input type="checkbox"/> cuillère à soupe</p> <p>572 <input type="checkbox"/> tablette</p> <p>099 <input type="checkbox"/> Autre(s) unité(s)</p>

119.PIMENT

Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES

génééré par choix multiple question [q111b\\_piment](#)

unitesautre1piment

E @rowcode!=99

<p>112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>F \$taillesPourCetteUnite</p> <p>V1 !self.Contains(0)    self.ContainsOnly(0)</p> <p>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</p>	<p>CHOIX MULTIPLE</p> <p>q112_piment_autre1</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p>
--	---

113. Quelle balance a été utilisée?	CHOIX UNIQUE 01 <input type="radio"/> Balance personnelle 02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché 03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché	q113_piment_autre1
114.Prendre l'unité en image	IMAGE	q114_piment_autre1
E @rowcode!=100 && @rowcode!=101		

119.PIMENT / RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES  
Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE EXISTANTE  
génééré par choix multiple question [q112\\_piment\\_autre1](#) autre1releve\_piment

Spécifier l'autre taille	TEXTE .....	q112autre_piment_autre1
E ((long?)@rowcode).InList(98,99)		
115b. Prix (FCFA)	NUMÉRIQUE: ENTIER -----	q115b_piment_autre1
V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5 M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier. V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0. V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_piment.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=> <a href="#">Et 27 autres symboles [9]</a> M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.		
115a. Poids (gramme)	NUMÉRIQUE: DÉCIMAL -----	q115a_piment_autre1
V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger. V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_piment.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(y <a href="#">Et 29 autres symboles [10]</a> M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites		
116. Faites la liste de ces autres unités non prévues de ce produit	LISTE -----	q116_piment
E q111b_piment.Contains(99)		

119.PIMENT  
Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES  
génééré par liste question [q116\\_piment](#) unitesautre2piment

117. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?	CHOIX MULTIPLE 00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique 01 <input type="checkbox"/> Petit 02 <input type="checkbox"/> Moyen 03 <input type="checkbox"/> Grand 04 <input type="checkbox"/> Quart 05 <input type="checkbox"/> Demi 06 <input type="checkbox"/> Entier 98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1 99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2	q117_piment_autre2
V1 !self.Contains(0)    self.ContainsOnly(0) M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger		

118. Quelle balance a été utilisée?	CHOIX UNIQUE 01 <input type="radio"/> Balance personnelle 02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché 03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché	q118_piment_autre2
119.Prendre l'unité en image	IMAGE	q119_piment_autre2

119.PIMENT / RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES  
Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE  
généralisé par choix multiple question q117\_piment\_autre2  
autre2releve\_piment

Spécifier l'autre taille	TEXTE .....	q117autre_piment_autre2
E ((long?)@rowcode).InList(98,99)		

120b. Prix (FCFA)  V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5 M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier. V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0. V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_piment.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=> <a href="#">Et 27 autres symboles [11]</a> ) M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.	NUMÉRIQUE: ENTIER .....	q120b_piment_autre2
--	----------------------------	---------------------

120a. Poids (gramme)  V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger. V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_piment.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(y <a href="#">Et 29 autres symboles [12]</a> ) M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites	NUMÉRIQUE: DÉCIMAL .....	q120a_piment_autre2
--	-----------------------------	---------------------

## 120.GINGEMBRE

VARIABLE 120	DOUBLE codeProduit_gingembr
-----------------	--------------------------------

120.GINGEMBRE  
Tableau: RELEVES  
généralisé par une liste fixe  
unitesFixes\_gingembr

100 Kg  
139 sachet  
143 tas

1.04. L'article a-t-il été mesuré pour cette unité?	CHOIX UNIQUE 01 <input type="radio"/> Oui 02 <input type="radio"/> Non	q104_gingembr
---	--	---------------

<p>1.05. Pourquoi l'article n'a pas été mesuré pour cette unité?</p> <p>E q104_gingembr==2</p> <p>V1 //Si réponse à cette question est 1 ou 2 alors self&lt;=2? //Le produit n'a pas été mesuré pour aucune autre unité unitesFixes_gingembr.Count(x=&gt;x.q104_gingembr==1)==0: true</p> <p>M1 Erreur. Le produit a déjà été mesuré pour une autre unité sur ce marché. La réponse donnée ne convient donc pas. Veuillez corriger.</p>	<p>CHOIX UNIQUE q105_gingembr</p> <p>01 <input type="radio"/> Produit non-disponible à cette période</p> <p>02 <input type="radio"/> Produit non-disponible en général dans ce marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Unité non-utilisée dans ce marché</p> <p>04 <input type="radio"/> Autre (à spécifier)</p>
<p>105.autre. Précisez</p> <p>E q105_gingembr==4</p>	<p>TEXTE q105autre_gingembr</p> <p>-----</p>
<p>1.06. Indiquer les mois où le produit sera disponible prochainement.</p> <p>E q105_gingembr==1</p>	<p>CHOIX MULTIPLE: ORDONNÉ q106_gingembr</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Janvier</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Février</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Mars</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Avril</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Mai</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Juin</p> <p>07 <input type="checkbox"/> Juillet</p> <p>08 <input type="checkbox"/> Août</p> <p>09 <input type="checkbox"/> Septembre</p> <p>10 <input type="checkbox"/> Octobre</p> <p>11 <input type="checkbox"/> Novembre</p> <p>12 <input type="checkbox"/> Décembre</p>
<p>107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ // si le nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Count(x=&gt; x.produitCode == codeProduit_gingembr &amp;&amp; // <a href="#">Et 635 autres symboles [3]</a></p> <p>E q104_gingembr==1</p>	<p>CHOIX MULTIPLE q107_gingembr</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p>
<p>108. Quelle balance a été utilisée?</p> <p>E q104_gingembr==1</p>	<p>CHOIX UNIQUE q108_gingembr</p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>
<p>109. Prendre l'unité en image</p> <p>E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 &amp;&amp; @rowcode!=101 &amp;&amp; q104_gingembr==1</p>	<p>IMAGE q109_gingembr</p>
<p>120.GINGEMBRE / RELEVES</p> <p>Tableau: PRIX ET POIDS</p> <p>généré par choix multiple question <a href="#">q107_gingembr</a></p>	
<p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>	<p>TEXTE q107autre_gingembr</p> <p>-----</p>



<div>110b. Prix (FCFA)</div> <div>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5</div> <div>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.</div> <div>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</div> <div>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</div> <div>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_gingembr.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=&gt;y.q1 <a href="#">Et 19 autres symboles [13]</a>)</div> <div>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</div>	<div>NUMÉRIQUE: ENTIER</div> <div>q110b_gingembr</div> <div>-----</div>
<div>110a. Poids (gramme)</div> <div>V1 \$superieurZero</div> <div>M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger</div> <div>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_gingembr.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(y=&gt;y. <a href="#">Et 21 autres symboles [14]</a>)</div> <div>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.</div>	<div>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL</div> <div>q110a_gingembr</div> <div>-----</div>
<div>111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce produit?</div>	<div>CHOIX UNIQUE</div> <div>q111a_gingembr</div> <div>01 <input type="radio"/> Oui</div> <div>02 <input type="radio"/> Non</div>
<div>111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées</div> <div>E q111a_gingembr==1</div>	<div>CHOIX MULTIPLE</div> <div>q111b_gingembr</div> <div>101 <input type="checkbox"/> litre</div> <div>107 <input type="checkbox"/> boîte</div> <div>109 <input type="checkbox"/> bol</div> <div>111 <input type="checkbox"/> boule</div> <div>113 <input type="checkbox"/> bouteille (pathial pathial)</div> <div>128 <input type="checkbox"/> panier</div> <div>131 <input type="checkbox"/> pot</div> <div>133 <input type="checkbox"/> sac</div> <div>142 <input type="checkbox"/> seau</div> <div>147 <input type="checkbox"/> unité</div> <div>562 <input type="checkbox"/> cornet</div> <div>564 <input type="checkbox"/> cuillère à soupe</div> <div>572 <input type="checkbox"/> tablette</div> <div>099 <input type="checkbox"/> Autre(s) unité(s)</div>

120.GINGEMBRE

Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES

généralisé par choix multiple question [q111b\\_gingembr](#)

E @rowcode!=99

unitesautres1gingembr

<div>112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</div> <div>F \$taillesPourCetteUnite</div> <div>V1 !self.Contains(0)    self.ContainsOnly(0)</div> <div>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</div>	<div>CHOIX MULTIPLE</div> <div>q112_gingembr_autre1</div> <div>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</div> <div>01 <input type="checkbox"/> Petit</div> <div>02 <input type="checkbox"/> Moyen</div> <div>03 <input type="checkbox"/> Grand</div> <div>04 <input type="checkbox"/> Quart</div> <div>05 <input type="checkbox"/> Demi</div> <div>06 <input type="checkbox"/> Entier</div> <div>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</div> <div>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</div>
--	---

113. Quelle balance a été utilisée?	CHOIX UNIQUE 01 <input type="radio"/> Balance personnelle 02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché 03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché	q113_gingembr_autre1
114.Prendre l'unité en image	IMAGE	q114_gingembr_autre1
E @rowcode!=100 && @rowcode!=101		

120.GINGEMBRE / RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES  
Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE EXISTANTE  
génééré par choix multiple question [q112\\_gingembr\\_autre1](#) autre1releve\_gingembr

Spécifier l'autre taille	TEXTE .....	q112autre_gingembr_autre1
E ((long?)@rowcode).InList(98,99)		
115b. Prix (FCFA)	NUMÉRIQUE: ENTIER -----	q115b_gingembr_autre1
V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5 M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier. V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0. V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_gingembr.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y <a href="#">Et 31 autres symboles [15]</a> ) M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.		
115a. Poids (gramme)	NUMÉRIQUE: DÉCIMAL -----	q115a_gingembr_autre1
V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger. V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_gingembr.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All <a href="#">Et 33 autres symboles [16]</a> M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites		
116. Faites la liste de ces autres unités non prévues de ce produit	LISTE -----	q116_gingembr
E q111b_gingembr.Contains(99)		

120.GINGEMBRE  
Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES  
génééré par liste question [q116\\_gingembr](#) unitesautre2gingembr

117. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?	CHOIX MULTIPLE 00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique 01 <input type="checkbox"/> Petit 02 <input type="checkbox"/> Moyen 03 <input type="checkbox"/> Grand 04 <input type="checkbox"/> Quart 05 <input type="checkbox"/> Demi 06 <input type="checkbox"/> Entier 98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1 99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2	q117_gingembr_autre2
V1 !self.Contains(0)    self.Containsonly(0) M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger		

118. Quelle balance a été utilisée?	CHOIX UNIQUE 01 <input type="radio"/> Balance personnelle 02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché 03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché	q118_gingembr_autre2
119.Prendre l'unité en image	IMAGE	q119_gingembr_autre2

120.GINGEMBRE / RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES  
Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE  
génééré par choix multiple question [q117\\_gingembr\\_autre2](#) autre2releve\_gingembr

Spécifier l'autre taille	TEXTE .....	q117autre_gingembr_autre2
E ((long?)@rowcode).InList(98,99)		

120b. Prix (FCFA)  V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5 M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier. V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0. V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_gingembr.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y <a href="#">Et 31 autres symboles [17]</a> ) M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.	NUMÉRIQUE: ENTIER -----	q120b_gingembr_autre2
--	----------------------------	-----------------------

120a. Poids (gramme)  V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger. V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_gingembr.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All <a href="#">Et 33 autres symboles [18]</a> M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites	NUMÉRIQUE: DÉCIMAL -----	q120a_gingembr_autre2
--	-----------------------------	-----------------------

## 123. SOUMBALA (NÉTÉTOU)

VARIABLE 123	DOUBLE codeProduit_soumbala
-----------------	--------------------------------

123. SOUMBALA (NÉTÉTOU)  
Tableau: RELEVES  
génééré par une liste fixe unitesFixes\_soumbala

- 100 Kg
- 107 boîte
- 111 boule
- 139 sachet
- 147 unité

1.04. L'article a-t-il été mesuré pour cette unité?	CHOIX UNIQUE 01 <input type="radio"/> Oui 02 <input type="radio"/> Non	q104_soumbala
---	--	---------------

<p>1.05. Pourquoi l'article n'a pas été mesuré pour cette unité?</p> <p>E q104_soumbala==2</p> <p>V1 //Si réponse à cette question est 1 ou 2 alors self&lt;=2?  //Le produit n'a pas été mesuré pour aucune autre unité  unitesFixes_soumbala.Count(x=&gt;x.q104_soumbala==1)==0: true</p> <p>M1 Erreur. Le produit a déjà été mesuré pour une autre unité sur ce marché. La réponse donnée ne convient donc pas. Veuillez corriger.</p>	<p>CHOIX UNIQUE q105_soumbala</p> <p>01 <input type="radio"/> Produit non-disponible à cette période</p> <p>02 <input type="radio"/> Produit non-disponible en général dans ce marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Unité non-utilisée dans ce marché</p> <p>04 <input type="radio"/> Autre (à spécifier)</p>
<p>105.autre. Précisez</p> <p>E q105_soumbala==4</p>	<p>TEXTE q105autre_soumbala</p> <p>-----</p>
<p>1.06. Indiquer les mois où le produit sera disponible prochainement.</p> <p>E q105_soumbala==1</p>	<p>CHOIX MULTIPLE: ORDONNÉ q106_soumbala</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Janvier</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Février</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Mars</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Avril</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Mai</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Juin</p> <p>07 <input type="checkbox"/> Juillet</p> <p>08 <input type="checkbox"/> Août</p> <p>09 <input type="checkbox"/> Septembre</p> <p>10 <input type="checkbox"/> Octobre</p> <p>11 <input type="checkbox"/> Novembre</p> <p>12 <input type="checkbox"/> Décembre</p>
<p>107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ // si le nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Count(x=&gt; x.produitCode == codeProduit_soumbala &amp;&amp; // <a href="#">Et 635 autres symboles [4]</a></p> <p>E q104_soumbala==1</p>	<p>CHOIX MULTIPLE q107_soumbala</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p>
<p>108. Quelle balance a été utilisée?</p> <p>E q104_soumbala==1</p>	<p>CHOIX UNIQUE q108_soumbala</p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>
<p>109. Prendre l'unité en image</p> <p>E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 &amp;&amp; @rowcode!=101 &amp;&amp; q104_soumbala==1</p>	<p>IMAGE q109_soumbala</p>
<p>123. SOUMBALA (NÉTÉTOU) / RELEVES</p> <p>Tableau: PRIX ET POIDS</p> <p>généralisé par choix multiple question <a href="#">q107_soumbala</a></p>	
<p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>	<p>TEXTE q107autre_soumbala</p> <p>-----</p>

<p><b>110b. Prix (FCFA)</b></p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5</p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_soumbala.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=&gt;y.q1 <a href="#">Et 19 autres symboles [19]</a>)</p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p>	<p>NUMÉRIQUE: ENTIER <span>q110b_soumbala</span></p> <p>-----</p>
<p><b>110a. Poids (gramme)</b></p> <p>V1 \$superieurZero</p> <p>M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_soumbala.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(y=&gt;y. <a href="#">Et 21 autres symboles [20]</a>)</p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.</p>	<p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL <span>q110a_soumbala</span></p> <p>-----</p>
<p><b>111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce produit?</b></p>	<p>CHOIX UNIQUE <span>q111a_soumbala</span></p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p>
<p><b>111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées</b></p> <p>E q111a_soumbala==1</p>	<p>CHOIX MULTIPLE <span>q111b_soumbala</span></p> <p>101 <input type="checkbox"/> litre</p> <p>109 <input type="checkbox"/> bol</p> <p>113 <input type="checkbox"/> bouteille (pathial pathial)</p> <p>128 <input type="checkbox"/> panier</p> <p>131 <input type="checkbox"/> pot</p> <p>133 <input type="checkbox"/> sac</p> <p>142 <input type="checkbox"/> seau</p> <p>143 <input type="checkbox"/> tas</p> <p>562 <input type="checkbox"/> cornet</p> <p>564 <input type="checkbox"/> cuillère à soupe</p> <p>572 <input type="checkbox"/> tablette</p> <p>099 <input type="checkbox"/> Autre(s) unité(s)</p>

123. SOUMBALA (NÉTÉTOU)

**Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES**

génééré par choix multiple question [q111b\\_soumbala](#) unitesautre1soumbala

E @rowcode!=99

<p><b>112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</b></p> <p>F \$taillesPourCetteUnite</p> <p>V1 !self.Contains(0)    self.ContainsOnly(0)</p> <p>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</p>	<p>CHOIX MULTIPLE <span>q112_soumbala_autre1</span></p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p>
---	---

113. Quelle balance a été utilisée?	CHOIX UNIQUE 01 <input type="radio"/> Balance personnelle 02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché 03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché	q113_soumbala_autre1
114.Prendre l'unité en image	IMAGE	q114_soumbala_autre1
E @rowcode!=100 && @rowcode!=101		

123. SOUMBALA (NÉTÉTOU) / RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES  
Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE EXISTANTE  
génééré par choix multiple question [q112\\_soumbala\\_autre1](#) autre1releve\_soumbala

Spécifier l'autre taille	TEXTE .....	q112autre_soumbala_autre1
E ((long?)@rowcode).InList(98,99)		
115b. Prix (FCFA)	NUMÉRIQUE: ENTIER -----	q115b_soumbala_autre1
V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5 M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier. V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0. V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_soumbala.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y <a href="#">Et 31 autres symboles [21]</a> ) M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.		
115a. Poids (gramme)	NUMÉRIQUE: DÉCIMAL -----	q115a_soumbala_autre1
V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger. V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_soumbala.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All <a href="#">Et 33 autres symboles [22]</a> M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites		
116. Faites la liste de ces autres unités non prévues de ce produit	LISTE .....	q116_soumbala
E q111b_soumbala.Contains(99)		

123. SOUMBALA (NÉTÉTOU)  
Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES  
génééré par liste question [q116\\_soumbala](#) unitesautre2soumbala

117. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?	CHOIX MULTIPLE 00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique 01 <input type="checkbox"/> Petit 02 <input type="checkbox"/> Moyen 03 <input type="checkbox"/> Grand 04 <input type="checkbox"/> Quart 05 <input type="checkbox"/> Demi 06 <input type="checkbox"/> Entier 98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1 99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2	q117_soumbala_autre2
V1 !self.Contains(0)    self.ContainsOnly(0) M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger		

118. Quelle balance a été utilisée?	CHOIX UNIQUE 01 <input type="radio"/> Balance personnelle 02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché 03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché	q118_soumbala_autre2
119.Prendre l'unité en image	IMAGE	q119_soumbala_autre2

123. SOUMBALA (NÉTÉTOU) / RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES  
Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE  
généralisé par choix multiple question [q117\\_soumbala\\_autre2](#) autre2releve\_soumbala

Spécifier l'autre taille	TEXTE .....	q117autre_soumbala_autre2
E ((long?)@rowcode).InList(98,99)		

120b. Prix (FCFA)  V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5 M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier. V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0. V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_soumbala.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y <a href="#">Et 31 autres symboles [23]</a> ) M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.	NUMÉRIQUE: ENTIER -----	q120b_soumbala_autre2
--	----------------------------	-----------------------

120a. Poids (gramme)  V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger. V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_soumbala.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All <a href="#">Et 33 autres symboles [24]</a> M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites	NUMÉRIQUE: DÉCIMAL -----	q120a_soumbala_autre2
--	-----------------------------	-----------------------

## 125.VINAIGRE /MOUTARDE

VARIABLE 125	DOUBLE codeProduit_vinaimou
-----------------	--------------------------------

125.VINAIGRE /MOUTARDE  
Tableau: RELEVES  
généralisé par une liste fixe unitesFixes\_vinaimou

- 101 litre
- 113 bouteille
- 131 pot
- 139 sachet
- 142 seau

1.04. L'article a-t-il été mesuré pour cette unité?	CHOIX UNIQUE 01 <input type="radio"/> Oui 02 <input type="radio"/> Non	q104_vinaimou
---	--	---------------

<p>1.05. Pourquoi l'article n'a pas été mesuré pour cette unité?</p> <p>E q104_vinaimou==2</p> <p>V1 //Si réponse à cette question est 1 ou 2 alors self&lt;=2? //Le produit n'a pas été mesuré pour aucune autre unité unitesFixes_vinaimou.Count(x=&gt;x.q104_vinaimou==1)==0: true</p> <p>M1 Erreur. Le produit a déjà été mesuré pour une autre unité sur ce marché. La réponse donnée ne convient donc pas. Veuillez corriger.</p>	<p>CHOIX UNIQUE q105_vinaimou</p> <p>01 <input type="radio"/> Produit non-disponible à cette période</p> <p>02 <input type="radio"/> Produit non-disponible en général dans ce marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Unité non-utilisée dans ce marché</p> <p>04 <input type="radio"/> Autre (à spécifier)</p>
<p>105.autre. Précisez</p> <p>E q105_vinaimou==4</p>	<p>TEXTE q105autre_vinaimou</p> <p>-----</p>
<p>1.06. Indiquer les mois où le produit sera disponible prochainement.</p> <p>E q105_vinaimou==1</p>	<p>CHOIX MULTIPLE: ORDONNÉ q106_vinaimou</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Janvier</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Février</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Mars</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Avril</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Mai</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Juin</p> <p>07 <input type="checkbox"/> Juillet</p> <p>08 <input type="checkbox"/> Août</p> <p>09 <input type="checkbox"/> Septembre</p> <p>10 <input type="checkbox"/> Octobre</p> <p>11 <input type="checkbox"/> Novembre</p> <p>12 <input type="checkbox"/> Décembre</p>
<p>107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ // si le nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Count(x=&gt;x.produitCode == codeProduit_vinaimou &amp;&amp; // <a href="#">Et 635 autres symboles [5]</a></p> <p>E q104_vinaimou==1</p>	<p>CHOIX MULTIPLE q107_vinaimou</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p>
<p>108. Quelle balance a été utilisée?</p> <p>E q104_vinaimou==1</p>	<p>CHOIX UNIQUE q108_vinaimou</p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>
<p>109. Prendre l'unité en image</p> <p>E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 &amp;&amp; @rowcode!=101 &amp;&amp; q104_vinaimou==1</p>	<p>IMAGE q109_vinaimou</p>
<p>125.VINAIGRE /MOUTARDE / RELEVES</p> <p>Tableau: PRIX ET POIDS</p> <p>généralisé par choix multiple question <a href="#">q107_vinaimou</a></p> <p>releve_vinaimou</p>	
<p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>	<p>TEXTE q107autre_vinaimou</p> <p>-----</p>



<p>110b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5</p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_vinaimou.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=&gt;y.q1 <a href="#">Et 19 autres symboles [25]</a>)</p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p>	<p>NUMÉRIQUE: ENTIER</p> <p>q110b_vinaimou</p> <p>-----</p>
<p>110a. Poids (gramme)</p> <p>V1 \$superieurZero</p> <p>M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_vinaimou.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(y=&gt;y. <a href="#">Et 21 autres symboles [26]</a>)</p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.</p>	<p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL</p> <p>q110a_vinaimou</p> <p>-----</p>
<p>111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce produit?</p>	<p>CHOIX UNIQUE</p> <p>q111a_vinaimou</p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p>
<p>111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées</p> <p>E q111a_vinaimou==1</p>	<p>CHOIX MULTIPLE</p> <p>q111b_vinaimou</p> <p>100 <input type="checkbox"/> Kg</p> <p>107 <input type="checkbox"/> boîte</p> <p>109 <input type="checkbox"/> bol</p> <p>111 <input type="checkbox"/> boule</p> <p>128 <input type="checkbox"/> panier</p> <p>133 <input type="checkbox"/> sac</p> <p>143 <input type="checkbox"/> tas</p> <p>147 <input type="checkbox"/> unité</p> <p>562 <input type="checkbox"/> cornet</p> <p>564 <input type="checkbox"/> cuillère à soupe</p> <p>572 <input type="checkbox"/> tablette</p> <p>099 <input type="checkbox"/> Autre(s) unité(s)</p>

125.VINAIGRE /MOUTARDE

Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES

génééré par choix multiple question [q111b\\_vinaimou](#)

unitesautre1vinaimou

E @rowcode!=99

<p>112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>F \$taillesPourCetteUnite</p> <p>V1 !self.Contains(0)    self.ContainsOnly(0)</p> <p>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</p>	<p>CHOIX MULTIPLE</p> <p>q112_vinaimou_autre1</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p>
--	---

113. Quelle balance a été utilisée?	CHOIX UNIQUE 01 <input type="radio"/> Balance personnelle 02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché 03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché	q113_vinaimou_autre1
114.Prendre l'unité en image	IMAGE	q114_vinaimou_autre1
E @rowcode!=100 && @rowcode!=101		

125.VINAIGRE /MOUTARDE / RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES  
Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE EXISTANTE  
génééré par choix multiple question [q112\\_vinaimou\\_autre1](#) autre1releve\_vinaimou

Spécifier l'autre taille	TEXTE .....	q112autre_vinaimou_autre1
E ((long?)@rowcode).InList(98,99)		
115b. Prix (FCFA)	NUMÉRIQUE: ENTIER -----	q115b_vinaimou_autre1
V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multiplede5 M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier. V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0. V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_vinaimou.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y <a href="#">Et 31 autres symboles [27]</a> M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.		
115a. Poids (gramme)	NUMÉRIQUE: DÉCIMAL -----	q115a_vinaimou_autre1
V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger. V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_vinaimou.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All <a href="#">Et 33 autres symboles [28]</a> M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites		
116. Faites la liste de ces autres unités non prévues de ce produit	LISTE .....	q116_vinaimou
E q111b_vinaimou.Contains(99)		

125.VINAIGRE /MOUTARDE  
Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES  
génééré par liste question [q116\\_vinaimou](#) unitesautre2vinaimou

117. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?	CHOIX MULTIPLE 00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique 01 <input type="checkbox"/> Petit 02 <input type="checkbox"/> Moyen 03 <input type="checkbox"/> Grand 04 <input type="checkbox"/> Quart 05 <input type="checkbox"/> Demi 06 <input type="checkbox"/> Entier 98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1 99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2	q117_vinaimou_autre2
V1 !self.Contains(0)    self.ContainsOnly(0) M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger		

118. Quelle balance a été utilisée?	CHOIX UNIQUE 01 <input type="radio"/> Balance personnelle 02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché 03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché	q118_vinaimou_autre2
119.Prendre l'unité en image	IMAGE	q119_vinaimou_autre2

125.VINAIGRE /MOUTARDE / RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES  
Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE  
génééré par choix multiple question [q117\\_vinaimou\\_autre2](#) autre2releve\_vinaimou

Spécifier l'autre taille	TEXTE .....	q117autre_vinaimou_autre2
E ((long?)@rowcode).InList(98,99)		

120b. Prix (FCFA)  V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5 M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier. V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0. V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_vinaimou.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y <a href="#">Et 31 autres symboles [29]</a> ) M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.	NUMÉRIQUE: ENTIER  .....	q120b_vinaimou_autre2
--	--------------------------------	-----------------------

120a. Poids (gramme)  V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger. V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_vinaimou.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All <a href="#">Et 33 autres symboles [30]</a> M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites	NUMÉRIQUE: DÉCIMAL  .....	q120a_vinaimou_autre2
--	---------------------------------	-----------------------

127.NOIX DE COLA

VARIABLE 127	DOUBLE codeProduit_noixcola
-----------------	--------------------------------

127.NOIX DE COLA  
Tableau: RELEVES  
génééré par une liste fixe unitesFixes\_noixcola

- 100 Kg
- 128 panier
- 139 sachet
- 143 tas
- 147 unité
- 562 cornet

1.04. L'article a-t-il été mesuré pour cette unité?	CHOIX UNIQUE 01 <input type="radio"/> Oui 02 <input type="radio"/> Non	q104_noixcola
1.05. Pourquoi l'article n'a pas été mesuré pour cette unité?  E q104_noixcola==2 V1 //Si réponse à cette question est 1 ou 2 alors self<=2? //Le produit n'a pas été mesuré pour aucune autre unité unitesFixes_noixcola.Count(x=>x.q104_noixcola==1)==0: true M1 Erreur. Le produit a déjà été mesuré pour une autre unité sur ce marché. La réponse donnée ne convient donc pas. Veuillez corriger.	CHOIX UNIQUE 01 <input type="radio"/> Produit non-disponible à cette période 02 <input type="radio"/> Produit non-disponible en général dans ce marché 03 <input type="radio"/> Unité non-utilisée dans ce marché 04 <input type="radio"/> Autre (à spécifier)	q105_noixcola
105.autre. Précisez  E q105_noixcola==4	TEXTE  .....	q105autre_noixcola
1.06. Indiquer les mois où le produit sera disponible prochainement.  E q105_noixcola==1	CHOIX MULTIPLE: ORDONNÉ 01 <input type="checkbox"/> Janvier 02 <input type="checkbox"/> Février 03 <input type="checkbox"/> Mars 04 <input type="checkbox"/> Avril 05 <input type="checkbox"/> Mai 06 <input type="checkbox"/> Juin 07 <input type="checkbox"/> Juillet 08 <input type="checkbox"/> Août 09 <input type="checkbox"/> Septembre 10 <input type="checkbox"/> Octobre 11 <input type="checkbox"/> Novembre 12 <input type="checkbox"/> Décembre	q106_noixcola
107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?  F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ // si le nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Count(x=> x.produitCode == codeProduit_noixcola && // <a href="#">Et 635 autres symboles [6]</a> E q104_noixcola==1	CHOIX MULTIPLE 00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique 01 <input type="checkbox"/> Petit 02 <input type="checkbox"/> Moyen 03 <input type="checkbox"/> Grand 04 <input type="checkbox"/> Quart 05 <input type="checkbox"/> Demi 06 <input type="checkbox"/> Entier 98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1 99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2	q107_noixcola
108. Quelle balance a été utilisée?  E q104_noixcola==1	CHOIX UNIQUE 01 <input type="radio"/> Balance personnelle 02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché 03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché	q108_noixcola
109. Prendre l'unité en image  E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_noixcola==1	IMAGE	q109_noixcola

<div>Spécifier l'autre taille</div> <div>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</div>	<div>TEXTE</div> <div>q107autre_noixcola</div> <div>.....</div>
<div>110b. Prix (FCFA)</div> <div>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5</div> <div>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.</div> <div>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</div> <div>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</div> <div>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_noixcola.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=&gt;y.q1 <a href="#">Et 19 autres symboles [31]</a></div> <div>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</div>	<div>NUMÉRIQUE: ENTIER</div> <div>q110b_noixcola</div> <div>-----</div>
<div>110a. Poids (gramme)</div> <div>V1 \$superieurZero</div> <div>M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger</div> <div>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_noixcola.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(y=&gt;y. <a href="#">Et 21 autres symboles [32]</a></div> <div>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.</div>	<div>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL</div> <div>q110a_noixcola</div> <div>-----</div>
<div>111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce produit?</div>	<div>CHOIX UNIQUE</div> <div>q111a_noixcola</div> <div>01 <input type="radio"/> Oui</div> <div>02 <input type="radio"/> Non</div>
<div>111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées</div> <div>E q111a_noixcola==1</div>	<div>CHOIX MULTIPLE</div> <div>q111b_noixcola</div> <div>101 <input type="checkbox"/> litre</div> <div>107 <input type="checkbox"/> boîte</div> <div>109 <input type="checkbox"/> bol</div> <div>111 <input type="checkbox"/> boule</div> <div>113 <input type="checkbox"/> bouteille (pathial pathial)</div> <div>131 <input type="checkbox"/> pot</div> <div>133 <input type="checkbox"/> sac</div> <div>142 <input type="checkbox"/> seau</div> <div>564 <input type="checkbox"/> cuillère à soupe</div> <div>572 <input type="checkbox"/> tablette</div> <div>099 <input type="checkbox"/> Autre(s) unité(s)</div>

127.NOIX DE COLA

Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES

génééré par choix multiple question [q111b\\_noixcola](#)

unitesautre1noixcola

E @rowcode!=99

<div>112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</div> <div>F \$taillesPourCetteUnite</div> <div>V1 !self.Contains(0)    self.ContainsOnly(0)</div> <div>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</div>	<div>CHOIX MULTIPLE</div> <div>q112_noixcola_autre1</div> <div>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</div> <div>01 <input type="checkbox"/> Petit</div> <div>02 <input type="checkbox"/> Moyen</div> <div>03 <input type="checkbox"/> Grand</div> <div>04 <input type="checkbox"/> Quart</div> <div>05 <input type="checkbox"/> Demi</div> <div>06 <input type="checkbox"/> Entier</div> <div>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</div> <div>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</div>
--	---

113. Quelle balance a été utilisée?	CHOIX UNIQUE 01 <input type="radio"/> Balance personnelle 02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché 03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché	q113_noixcola_autre1
114.Prendre l'unité en image	IMAGE	q114_noixcola_autre1
E @rowcode!=100 && @rowcode!=101		

127.NOIX DE COLA / RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES  
Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE EXISTANTE  
génééré par choix multiple question [q112\\_noixcola\\_autre1](#) autre1releve\_noixcola

Spécifier l'autre taille	TEXTE	q112autre_noixcola_autre1
E ((long?)@rowcode).InList(98,99)		
115b. Prix (FCFA)	NUMÉRIQUE: ENTIER	q115b_noixcola_autre1
V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multiplede5	-----	
M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.	-----	
V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero	-----	
M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.	-----	
V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_noixcola.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y <a href="#">Et 31 autres symboles [33]</a> )	-----	
M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.	-----	
115a. Poids (gramme)	NUMÉRIQUE: DÉCIMAL	q115a_noixcola_autre1
V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero	-----	
M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.	-----	
V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_noixcola.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All <a href="#">Et 33 autres symboles [34]</a>	-----	
M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites	-----	
116. Faites la liste de ces autres unités non prévues de ce produit	LISTE	q116_noixcola
E q111b_noixcola.Contains(99)		

127.NOIX DE COLA  
Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES  
génééré par liste question [q116\\_noixcola](#) unitesautre2noixcola

117. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?	CHOIX MULTIPLE	q117_noixcola_autre2
V1 !self.Contains(0)    self.Containsonly(0)	00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique	
M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger	01 <input type="checkbox"/> Petit	
	02 <input type="checkbox"/> Moyen	
	03 <input type="checkbox"/> Grand	
	04 <input type="checkbox"/> Quart	
	05 <input type="checkbox"/> Demi	
	06 <input type="checkbox"/> Entier	
	98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1	
	99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2	

118. Quelle balance a été utilisée?	CHOIX UNIQUE 01 <input type="radio"/> Balance personnelle 02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché 03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché	q118_noixcola_autre2
119.Prendre l'unité en image	IMAGE	q119_noixcola_autre2

127.NOIX DE COLA / RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES  
Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE  
généralisé par choix multiple question [q117\\_noixcola\\_autre2](#) autre2releve\_noixcola

Spécifier l'autre taille E ((long?)@rowcode).InList(98,99)	TEXTE .....	q117autre_noixcola_autre2
120b. Prix (FCFA) V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5 M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier. V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0. V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_noixcola.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y <a href="#">Et 31 autres symboles [35]</a> ) M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.	NUMÉRIQUE: ENTIER .....	q120b_noixcola_autre2
120a. Poids (gramme) V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger. V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_noixcola.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All <a href="#">Et 33 autres symboles [36]</a> M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites	NUMÉRIQUE: DÉCIMAL .....	q120a_noixcola_autre2

OBSERVATIONS

0.14a. Date de fin de la première visite E s00q13a!=null	DATE: HEURE ACTUELLE .....	s00q14a
0.14b. Date de fin de la deuxième visite E s00q13b!=null	DATE: HEURE ACTUELLE .....	s00q14b
0.14c. Date de fin de la troisième visite E s00q13c!=null	DATE: HEURE ACTUELLE .....	s00q14c
0.16. Résultat de l'interview	CHOIX UNIQUE 01 <input type="radio"/> Complet 02 <input type="radio"/> Partiel	s00q16
0.17. Langue	NUMÉRIQUE: ENTIER .....	s00q17

Enquêteur: Veuillez enregistrer vos observations éventuelles

TEXTE

observation

.....



## ANNEXE A — CONDITIONS DE VALIDATION ET MESSAGES

### [1] [q110b\\_sel: 110b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_sel.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q110b_sel<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

### [2] [q110a\\_sel: 110a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_sel.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q110a_sel<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.

### [3] [q115b\\_sel\\_autre1: 115b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autrelreleve_sel.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q115b_sel_autre1<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

### [4] [q115a\\_sel\\_autre1: 115a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autrelreleve_sel.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

All (y=>y.q115a\_sel\_autre1<self)

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[5] [q120b\\_sel\\_autre2: 120b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5

\$multipleDe5

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

//Le prix doit être supérieur à 0

\$superieurZero

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

autre2releve\_sel.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix

All (y=>y.q120b\_sel\_autre2<self)

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[6] [q120a\\_sel\\_autre2: 120a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

//Le poids doit être supérieur à 0

\$superieurZero

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

autre2releve\_sel.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids

All (y=>y.q120a\_sel\_autre2<self)

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[7] [q110b\\_piment: 110b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5

\$multipleDe5

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

//Le prix doit être supérieur à 0

\$superieurZero

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

releve\_piment.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix

All (y=>y.q110b\_piment<self)

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[8] [q110a\\_piment: 110a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

\$superieurZero

Message de validation: Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

releve\_piment.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids

All (y=>y.q110a\_piment<self)

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.

[9] [q115b\\_piment\\_autre1: 115b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre1releve_piment.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q115b_piment_autre1<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[10] [q115a\\_piment\\_autre1: 115a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre1releve_piment.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q115a_piment_autre1<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[11] [q120b\\_piment\\_autre2: 120b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_piment.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q120b_piment_autre2<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[12] [q120a\\_piment\\_autre2: 120a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_piment.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q120a_piment_autre2<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[13] [q110b\\_gingembr: 110b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_gingembr.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q110b_gingembr<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[14] [q110a\\_gingembr: 110a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_gingembr.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q110a_gingembr<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.

[15] [q115b\\_gingembr\\_autre1: 115b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre1releve_gingembr.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q115b_gingembr_autre1<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[16] [q115a\\_gingembr\\_autre1: 115a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre1releve_gingembr.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q115a_gingembr_autre1<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[17] [q120b\\_gingembr\\_autre2: 120b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_gingembr.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q120b_gingembr_autre2<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[18] [q120a\\_gingembr\\_autre2: 120a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_gingembr.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q120a_gingembr_autre2<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[19] [q110b\\_soumbala: 110b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_soumbala.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q110b_soumbala<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[20] [q110a\\_soumbala: 110a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_soumbala.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q110a_soumbala<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.

[21] [q115b\\_soumbala\\_autre1: 115b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5  
$multipleDe5
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0  
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...  
autre1releve_soumbala.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .  
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix  
All(y=>y.q115b_soumbala_autre1<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[22] [q115a\\_soumbala\\_autre1: 115a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0  
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...  
autre1releve_soumbala.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .  
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids  
All(y=>y.q115a_soumbala_autre1<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[23] [q120b\\_soumbala\\_autre2: 120b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5  
$multipleDe5
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0  
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...  
autre2releve_soumbala.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .  
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix  
All(y=>y.q120b_soumbala_autre2<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[24] [q120a\\_soumbala\\_autre2: 120a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0  
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...  
autre2releve_soumbala.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .  
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids  
All(y=>y.q120a_soumbala_autre2<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[25] [q110b\\_vinaimou: 110b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_vinaimou.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q110b_vinaimou<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[26] [q110a\\_vinaimou: 110a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_vinaimou.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q110a_vinaimou<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.

[27] [q115b\\_vinaimou\\_autre1: 115b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre1releve_vinaimou.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q115b_vinaimou_autre1<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[28] [q115a\\_vinaimou\\_autre1: 115a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre1releve_vinaimou.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q115a_vinaimou_autre1<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[29] [q120b\\_vinaimou\\_autre2: 120b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5  
$multipleDe5
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0  
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...  
autre2releve_vinaimou.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .  
  
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix  
All(y=>y.q120b_vinaimou_autre2<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[30] [q120a\\_vinaimou\\_autre2: 120a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0  
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...  
autre2releve_vinaimou.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .  
  
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids  
All(y=>y.q120a_vinaimou_autre2<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[31] [q110b\\_noixcola: 110b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5  
$multipleDe5
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0  
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...  
releve_noixcola.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .  
  
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix  
All(y=>y.q110b_noixcola<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[32] [q110a\\_noixcola: 110a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...  
releve_noixcola.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .  
  
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids  
All(y=>y.q110a_noixcola<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.

[33] [q115b\\_noixcola\\_autre1: 115b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:



//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5

\$multipleDe5

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

//Le prix doit être supérieur à 0

\$superieurZero

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

autrelreleve\_noixcola.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix

All(y=>y.q115b\_noixcola\_autrel<self)

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[34] [q115a\\_noixcola\\_autre1: 115a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

//Le poids doit être supérieur à 0

\$superieurZero

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

autrelreleve\_noixcola.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids

All(y=>y.q115a\_noixcola\_autrel<self)

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[35] [q120b\\_noixcola\\_autre2: 120b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5

\$multipleDe5

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

//Le prix doit être supérieur à 0

\$superieurZero

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

autre2releve\_noixcola.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix

All(y=>y.q120b\_noixcola\_autre2<self)

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[36] [q120a\\_noixcola\\_autre2: 120a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

//Le poids doit être supérieur à 0

\$superieurZero

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

autre2releve\_noixcola.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids

All(y=>y.q120a\_noixcola\_autre2<self)

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

## ANNEXE B — CATÉGORIES

### [1] s00q02: 0.02. Département

Catégories: 11: DAKAR, 12: PIKINE, 13: RUFISQUE, 14: GUEDIAWAYE, 21: BIGNONA, 22: OUSSOUYE, 23: ZIGUINCHOR, 31: BAMBEY, 32: DIOU RBEL, 33: M'BACKE, 41: DAGANA, 42: PODOR, 43: SAINT LOUIS, 51: BAKEL, 52: TAMBACOUNDA, 53: GOUDIRY, 54: KOUPENTOUM, 61: KAOLA CK, 62: NIORO, 63: GUINGUINEO, 71: M'BOUR, 72: THIES, 73: TIVAOUANE, 81: KEBEMER, 82: LINGUERE, 83: LOUGA, 91: FATICK, 92: FOUNDIO UGNE, 93: GOSSAS, 101: KOLDA, 102: VELINGARA, 103: MEDINA YORO FOULAH, 111: MATAM, 112: KANEL, 113: RANEROU, 121: KAFFRINE, 12 2: BIRKELANE, 123: KOUNGHEUL, 124: MALEM HODDAR, 131: KEDOUGOU, 132: SALEMATA, 133: SARAYA, 141: SEDHIOU, 142: BOUNKILING, 143: GOUDOMP

### [2] s00q03: 0.03. Commune/Arrondissement/Ville

Catégories: 11301: ALMADIES, 11302: DAKAR PATEAU, 11303: GRAND DAKAR, 11304: PARCELLES ASSAINIES, 11305: VILLE DE DAKAR, 12306 : NIAYES, 12307: PIKINE DAGOUDANE, 12308: THIAROYE, 12301: VILLE DE PIKINE, 13101: COM. BARGNY, 13102: COM. SEBIKOTANE, 13103: COM. DIAMNIADIO, 13104: COM. JAXAAY PARCELLE NIAKOUL RAP, 13105: COM. SANGALKAM, 13106: COM. SENDOU, 13201: BAMBYLOR, 133 01: VILLE DE RUFISQUE, 14301: VILLE DE GUEDIAWAYE, 21101: COM. BIGNONA, 21102: COM. THIONCK-ESSYL, 21103: COM. DIOULOLOU, 2 1201: SINDIAN, 21202: TENDOUCK, 21203: TENGHORY, 21204: KATABA I, 22101: COM. OUSSOUYE, 22201: CABROUSSE, 22202: LOUDIA OOU LOF, 23101: COM. ZIGUINCHOR, 23201: NIAGUIS, 23202: NYASSIA, 31101: COM. BAMBEY, 31201: BABA GARAGE, 31202: LAMBAYE, 31203: N' GOYE, 32101: COM. DIOURBEL, 32201: N'DINDY, 32202: N'DOULO, 33101: COM. M'BACKE, 33201: KAEI, 33202: N'DAME, 33203: TAIF, 41101: COM. DAGANA, 41102: COM. RICHARD-TOLL, 41103: COM. ROSSO-SENEGAL, 41104: COM. ROSS-BETHIO, 41105: COM. GAE, 41106: COM. ND OMBO SANDJIRY, 41201: MBANE, 41202: NDIAYE, 42101: COM. PODOR, 42102: COM. NDIOM, 42103: COM. GOLLERE, 42104: COM. NDIAND ANE, 42105: COM. BODE LAO, 42106: COM. DEMETTE, 42107: COM. GALOYA TOUCOULEUR, 42108: COM. GUEDE CHANTIER, 42109: COM. M BOUMBA, 42110: COM. AERE LAO, 42111: COM. PETE, 42112: COM. WALALDE, 42201: CAS-CAS, 42202: SALDE, 42203: THILLE BOUBACAR, 42 204: GAMADJI SARE, 43101: COM. SAINT LOUIS, 43102: COM. M'PAL, 43201: RAO, 51101: COM. BAKEL, 51102: COM. DIAWARA, 51103: COM. K IDIRA, 51201: KENIEBA, 51202: BELE, 51203: MOUDERY, 52101: COM. TAMBACOUNDA, 52201: KOUSSANAR, 52202: MAKACOLIBANTANG, 5 2203: MISSIRAH, 53101: COM. GOUDIRY, 53102: COM. KOTHIARY, 53201: BALA, 53202: BOYNGUEL BAMBA, 53203: DIANKE MAKHA, 53204: K OULOR, 54101: COM. KOUMPENTOUM, 54102: COM. MALEM NIANI, 54201: BAMBA THIALENE, 54202: KOUTHABA WOLOF, 61101: COM. KAO LACK, 61102: COM. KAHONE, 61103: COM. GANDIAYE, 61104: COM. NDOFFANE, 61105: COM. SIBASSOR, 61201: NDIEDIENG, 61202: KOUMB AL, 61203: NGOTHIE, 62101: COM. NIORO, 62102: COM. KEUR MADIABEL, 62201: MEDINA-SABAKH, 62202: PAOSKOTO, 62203: WACK-NGOU NA, 63101: COM. GUINGUINEO, 63102: COM. FASS, 63103: COM. MBOSS, 63201: MBADAKHOUNE, 63202: NGUELOU, 71101: COM. JOAL- FAD IOUTH, 71102: COM. M'BOUR, 71103: COM. GUEKOKH, 71104: COM. THIADIAYE, 71105: COM. N'GAPAROU, 71106: COM. POPOGUINE, 71107 : COM. SALY PORTUDAL, 71108: COM. SOMONE, 71201: FISSEL, 71202: SESSENE, 71203: SINDIA, 72101: COM. KHOMBOLE, 72102: COM. POU T, 72103: COM. CAYAR, 72201: NOTTO, 72202: THIENABA, 72203: KEUR MOUSSA, 72301: VILLE DE THIES, 73101: COM. MEKHE, 73102: COM. TIVAOUANE, 73103: COM. M'BORO, 73201: MEOUANE, 73202: MERINA-DAKHAR, 73203: NIAKHENE, 73204: PAMBAL, 81101: COM. KEBEMER, 81102: COM. GUEOUL, 81201: DAROU MOUSTY, 81202: NDANDE, 81203: SAGATTA GUETH, 82101: COM. LINGUERE, 82102: COM. DAHRA, 82 103: COM. MBEULEUKHE, 82201: BARKEDJI, 82202: DODJI, 82203: YANG YANG, 82204: SAGATTA DJOLOF, 83101: COM. LOUGA, 83102: COM. NDIAGNE, 83201: COKI, 83202: K EUR MOMAR SARR, 83203: MBEDIENE, 83204: SAKAL, 91101: COM. FATICK, 91102: COM. DIOFIOR, 91103: C OM. DIAKHAO, 91201: NDIOMB, 91202: FIMELA, 91203: NIAKHAR, 91204: TATTAGUINE, 92101: COM. FOUNDIOUGNE, 92102: COM. SOKONE, 9 2103: COM. PASSY, 92104: COM. KARANG POSTE, 92105: COM. SOUM, 92201: DJILOR, 92202: NIODIOR, 92203: TOUBACOUTA, 93101: COM. G OSSAS, 93201: COLOBANE, 93202: OUADIOUR, 101101: COM. KOLDA, 101102: COM. DABO, 101103: COM. SALIKEGNE, 101104: COM. SARE Y OBA DIEGA, 101201: DIOULACOLON, 101202: MAMPATIM, 101203: SARE BIDJI, 102101: COM. VELINGARA, 102102: COM. DIAOUBE- KABEND OU, 102103: COM. KOUNKANE, 102201: BONCONTO, 102202: PAKOUR, 102203: SARE COLY SALLE, 103101: COM. MEDINA YORO FOULAH, 10 3102: COM. PATA, 103201: FAFACOUROU, 103202: AR.NDORNA, 103203: NIAMING, 111101: COM. MATAM, 111102: COM. OUROSSOGUI, 111 103: COM. THILOGNE, 111104: COM. NGUIDILOGNE, 111201: AGNAM-CIVOL, 111202: OGO, 112101: COM. KANEL, 112102: COM. SEMME, 11 2103: COM. WAOUNDE, 112104: COM. DEMBANCANE, 112105: COM. HAMADY OUNARE, 112106: COM. SINTHIOU BAMANBE-BANADJI, 1121 07: COM. ODOBERE, 112201: ORKADIERE, 112202: OURO SIDY, 113101: COM. RANEROU, 113201: VELINGARA, 121101: COM. KAFFRINE, 12110 2: COM. N'GANDA, 121201: GNIBY, 121202: KATAKEL, 122101: COM. BIRKELANE, 122201: KEUR M'BOUKI, 122202: MABO, 123101: COM. KOU NGHEUL, 123201: IDA MOURIDE, 123202: LOUR ESCALE, 123203: MISSIRAH WADENE, 124101: COM. MALEM HODDAR, 124201: DAROU MIN AM II, 124202: SAGNA, 131101: COM. KEDOUGOU, 131201: BANDAFASSI, 131202: FONGOLEMBI, 132101: COM. SALEMATA, 132201: DAKATE LI, 132202: DAR SALAM, 133101: COM. SARAYA, 133201: BEMBOU, 133202: SABODOLA, 141101: COM. SEDHIOU, 141102: COM. MARSASSOU M, 141103: COM. DIANAH MALARY, 141201: DIENDE, 141202: DJIBABOUYA, 141203: DJIREDJI, 142101: COM. BOUNKILING, 142102: COM. MA DINA WANDIFA, 142103: COM. NDIAMACOUTA, 142201: BOGHAL, 142202: BONA, 142203: DIAROUME, 143101: COM. GOUDOMP, 143102: C OM. DIATTACOUNDA, 143103: COM. SAMINE, 143104: COM. TANAFF, 143201: DJIBANAR, 143202: KARANTABA, 143203: SIMBANDI BRASSOU

### [3] s00q08: 0.08. Nom du marché

Catégories: 231: Marché Permanent de Saint Maur, 232: Marché Permanent de ADEANE, 211: Marché Permanent Central de Bignona, 212: Ma rché Permanent de Kafountine, 221: Marché Permanent d'Oussouye, 222: Marché Permanent de Cap-Skiring, 421: Marché de Podor, 422: Marc hé de Fanaye, 423: Marché de Galoya, 411: Marché de RICHARD TOLL, 412: Marché de ROSS BETHIO, 413: Marché de BOKHOL, 431: MARCHE de TENDJI GUEJ, 432: Marché de RAO, 433: Marché de MPAL, 911: Marché hebdomadaire de DIAKHAO, 912: Marché de FIMELA, 913: Marché de FATICK, 921: Marché hebdomadaire de Passy, 922: Marché de Sokone, 923: Marché deToubacouta, 931: Marché hebdomadaire de Mbar, 9 32: Marché de Gossas, 933: Marché de Ndiene, 711: Marché de Joal Fadiouth, 712: Marché de Mbour, 713: Marché de Sandiara, 721: Marché d e Pout, 722: Marché central Thiès, 723: Marché de Touba Toul, 731: Marché de Tivaouane, 732: Marché de Mboro, 733: Marché de Pékesse, 12 11: Marché de KAFFRINE, 1212: Marché de BOULEL, 1213: Marché de GNIBY, 1231: Marché de KOUNGHEUL, 1232: Marché de LOUR ESCALE, 1233: Marché de MISSIRA WADENE, 1221: Marché de BIRKELANE, 1222: Marché de MABO, 1241: Marché de MALEM HODDAR, 1242: Marché de DIANKE SOUF, 611: Marche central de kaolack, 612: Mache Zinc de kaolack, 613: Marche de Gandiaye, 631: Marche guinguineo, 621: March e Nioro, 622: Marche keur Ayip, 1011: Marché central de Kolda, 1012: Marché de Salikégné, 1013: Marché hebdomadaire de Témento Guidé, 1 021: Marché central de vélingara, 1022: Marché de Wassadou, 1023: Marché hebdomadaire de Diaobé, 1031: Marché de Médina Yoro Foula, 1 032: marché de Fafacourou, 1033: Marché hebdomadaire de Bayoungou, 1111: Marché de Matam, 1112: Marché d'Agnam Goly, 1113: Marché hebdomadaire de Thilogne, 1121: Marché de Kanel, 1122: Marché de Thialy Maka, 1123: Marché hebdomadaire d'Orkadiéré, 1131: Marché qu otidien urbain, 1132: Marché quotidien rural, 1133: Marché hebdomadaire, 111: Marché TILENE, 112: Marché CASTOR, 141: Marché GUEULE T APEE, 142: Marché BOU BESS, 121: Marché ZING, 122: Marché AINOUMADY, 131: Marché CENTRAL, 132: Marché BAMBILOR, 1311: Marché d e la commune de Kédougou, 1312: Marché du village de Mako, 1313: Marché hebdomadaire de la commune de Dindéferlo, 1321: Marché de la commune de Salémata, 1331: Marché de la commune de Saraya, 1332: Marché de Kharakhéna, 831: Marché de Louga, 832: Marché de Potou, 821: Marché de Dahr, 822: Marché de Labgar, 811: Marché de Kébémér, 812: Marché de Darou Mousty, 1411: Marché de la Commune Sédhi ou, 1412: Marché de Marsassoum, 1413: Marché hebdomadaire de Carrefour Ndiaye, 1421: Marché de la Commune MadinaWandifa, 1422: M arché hebdomadaire de SaréAlkaly, 1423: Marché hebdomadaire de Touba Mouride, 1431: Marché de la Commune Goudomp, 1432: Marché d

e Simbandi Brassou, 1433 : Marché hebdomadaire de Yarang, 321 : Marché Ndoumbé Diop, 322 : Marché Ndoulo, 323 : Marché Ngoyé, 311 : Marché Bambey Commune, 312 : Marché Bambey Serrère, 331 : Marché Mbacké Commune, 332 : Marché Ocass Touba, 333 : Marché Keur Ibra Yacine, 521 : Marché de la COMMUNE TAMBA, 522 : Marché de MISSIRAH, 523 : Marché de GOULOUMBOU, 511 : Marché quotidien urbain, 512 : Marché quotidien rural, 513 : Marché hebdomadaire, 531 : Marché quotidien urbain, 532 : Marché quotidien rural, 533 : Marché hebdomadaire, 541 : Marché quotidien urbain, 542 : Marché quotidien rural, 543 : Marché hebdomadaire

## ANNEXE C — FILTRES DE CATÉGORIES

### [1] q107\_sel: 107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?

```
/*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ // si le nombre de tailles est supérieur à 1...
unitesTaillesValides.Values.Count(x=> x.produitCode == codeProduit_sel && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode != null
// taille >1 ? // afficher les tailles dans le tableau plus les tailles "autres" ( unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.produitCode ==
codeProduit_sel && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode == @optioncode // taille ) || ((long?)@optioncode).InList(98,99)
) : // sinon, n'afficher que les tailles dans le tableau unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.produitCode == codeProduit_sel && // produit
x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode == @optioncode // taille )
```

### [2] q107\_piment: 107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?

```
/*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ // si le nombre de tailles est supérieur à 1...
unitesTaillesValides.Values.Count(x=> x.produitCode == codeProduit_piment && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode !=
null // taille >1 ? // afficher les tailles dans le tableau plus les tailles "autres" ( unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.produitCode ==
codeProduit_piment && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode == @optioncode // taille ) ||
((long?)@optioncode).InList(98,99) ) : // sinon, n'afficher que les tailles dans le tableau unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.produitCode ==
codeProduit_piment && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode == @optioncode // taille )
```

### [3] q107\_gingembr: 107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?

```
/*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ // si le nombre de tailles est supérieur à 1...
unitesTaillesValides.Values.Count(x=> x.produitCode == codeProduit_gingembr && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode
!= null // taille >1 ? // afficher les tailles dans le tableau plus les tailles "autres" ( unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.produitCode ==
codeProduit_gingembr && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode == @optioncode // taille ) ||
((long?)@optioncode).InList(98,99) ) : // sinon, n'afficher que les tailles dans le tableau unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.produitCode ==
codeProduit_gingembr && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode == @optioncode // taille )
```

### [4] q107\_soumbala: 107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?

```
/*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ // si le nombre de tailles est supérieur à 1...
unitesTaillesValides.Values.Count(x=> x.produitCode == codeProduit_soumbala && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode
!= null // taille >1 ? // afficher les tailles dans le tableau plus les tailles "autres" ( unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.produitCode ==
codeProduit_soumbala && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode == @optioncode // taille ) ||
((long?)@optioncode).InList(98,99) ) : // sinon, n'afficher que les tailles dans le tableau unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.produitCode ==
codeProduit_soumbala && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode == @optioncode // taille )
```

### [5] q107\_vinaimou: 107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?

```
/*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ // si le nombre de tailles est supérieur à 1...
unitesTaillesValides.Values.Count(x=> x.produitCode == codeProduit_vinaimou && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode
!= null // taille >1 ? // afficher les tailles dans le tableau plus les tailles "autres" ( unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.produitCode ==
codeProduit_vinaimou && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode == @optioncode // taille ) ||
((long?)@optioncode).InList(98,99) ) : // sinon, n'afficher que les tailles dans le tableau unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.produitCode ==
codeProduit_vinaimou && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode == @optioncode // taille )
```

### [6] q107\_noixcola: 107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?

```
/*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ // si le nombre de tailles est supérieur à 1...
unitesTaillesValides.Values.Count(x=> x.produitCode == codeProduit_noixcola && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode !=
null // taille >1 ? // afficher les tailles dans le tableau plus les tailles "autres" ( unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.produitCode ==
codeProduit_noixcola && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode == @optioncode // taille ) ||
((long?)@optioncode).InList(98,99) ) : // sinon, n'afficher que les tailles dans le tableau unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.produitCode ==
codeProduit_noixcola && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode == @optioncode // taille )
```

**Breadcrumbs**

Type or roster

Roster Title

CHAPTER 3 IDENTIFICATION /  
*Roster:* **LEADER RELATION DETAILS**  
generated by fixed list:

01 **Ward Livestock Officer**

02 **Village Livestock Officer**

99 **Other (specify)**

List items

The diagram illustrates a fixed list structure. At the top, a vertical line represents the 'Breadcrumbs' section, which includes the text 'CHAPTER 3 IDENTIFICATION /', the label 'Roster:' in italics, the title 'LEADER RELATION DETAILS' in bold, and the phrase 'generated by fixed list:'. To the right of this line, three labels are positioned: 'Type or roster' at the top, 'Roster Title' in the middle, and 'List items' at the bottom. Below the breadcrumbs, a horizontal line represents the 'List items' section. Three items are listed: '01 Ward Livestock Officer', '02 Village Livestock Officer', and '99 Other (specify)'. A vertical line connects the 'List items' label to the horizontal line.

# NSU - Fruits - Sénégal

## INFORMATIONS D'IDENTIFICATION DE L'ENQUÊTE DESCRIPTION DU QUESTIONNAIRE

### COUVERTURE

Pas de sous-sections, Pas de tableaux, Pas de questions, Textes statiques: 3.

### IDENTIFICATION ET RENSEIGNEMENTS DE CONTRÔLE

Sous-sections: 3, Pas de tableaux, Questions: 19.

#### 60. MANGUE

Pas de sous-sections, Tableaux: 6, Questions: 25, Variables: 1.

#### 61. ANANAS

Pas de sous-sections, Tableaux: 6, Questions: 25, Variables: 1.

#### 62. ORANGE

Pas de sous-sections, Tableaux: 6, Questions: 25, Variables: 1.

#### 63. BANANE DOUCE

Pas de sous-sections, Tableaux: 6, Questions: 25, Variables: 1.

#### 64. CITRONS

Pas de sous-sections, Tableaux: 6, Questions: 25, Variables: 1.

#### 66. AVOCATS

Pas de sous-sections, Tableaux: 6, Questions: 25, Variables: 1.

#### 67. PASTÈQUE, MELON

Pas de sous-sections, Tableaux: 6, Questions: 25, Variables: 1.

#### 68. DATTES

Pas de sous-sections, Tableaux: 6, Questions: 25, Variables: 1.

#### 69. NOIX DE COCO

Pas de sous-sections, Tableaux: 6, Questions: 25, Variables: 1.

#### 70. CANNE À SUCRE

Pas de sous-sections, Tableaux: 6, Questions: 25, Variables: 1.

### OBSERVATIONS

Pas de sous-sections, Pas de tableaux, Questions: 6.

### ANNEXE A — CONDITIONS DE VALIDATION ET MESSAGES

### ANNEXE B — CATÉGORIES

### ANNEXE C — FILTRES DE CATÉGORIES

LÉGENDE

INFORMATIONS D'IDENTIFICATION DE L'ENQUÊTE  
DESCRIPTION DU QUESTIONNAIRE

---

Informations de base

Titre    NSU - Fruits - Sénégal



# COUVERTURE

TEXTE STATIQUE

REPUBLIQUE DU SENEGAL

MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU PLAN

AGENCE NATIONALE DE LA STATISTIQUE ET DE LA DEMOGRAPHIE

TEXTE STATIQUE

ENQUÊTE DE MARCHÉ SUR LES UNITES NON-CONVENTIONNELLES 2017/2018 AVEC L'APPUI DE LA BANQUE MONDIALE

TEXTE STATIQUE

CONFIDENTIEL : LES INFORMATIONS CONTENUES DANS CE DOCUMENT SONT CONFIDENTIELLES ET NE POURRONT EN AUCUN CAS ETRE UTILISEES A DES FINS DE POURSUITE JUDICIAIRE, DE CONTROLE FISCAL OU DE REPRESSION ECONOMIQUE. TOUT DEFAUT DE REPONSE OU TOUTE FAUSSE DECLARATION SERA PUNI CONFORMEMENT A LA LOI N° 2012-03 DU 3 JANVIER 20012 RELATIVE AUX OBLIGATIONS ET SECRET EN MATIERE DE STATISTIQUE.

## IDENTIFICATION ET RENSEIGNEMENTS DE CONTRÔLE

### IDENTIFICATION ET RENSEIGNEMENTS DE CONTRÔLE A - IDENTIFICATION DU MARCHÉ

0.00. Pays	<div>CHOIX UNIQUE</div> <div>CHAMP D'APPLICATION: IDENTIFIER</div> <div>s00q00</div> <div>01 <input type="radio"/> Benin</div> <div>02 <input type="radio"/> Burkina Faso</div> <div>03 <input type="radio"/> Côte d'Ivoire</div> <div>04 <input type="radio"/> Guinée Bissau</div> <div>05 <input type="radio"/> Mali</div> <div>06 <input type="radio"/> Niger</div> <div>07 <input type="radio"/> Sénégal</div> <div>08 <input type="radio"/> Togo</div> <div>00 <input type="radio"/> Guinée</div>
0.01. Région Administrative	<div>CHOIX UNIQUE</div> <div>CHAMP D'APPLICATION: IDENTIFIER</div> <div>s00q01</div> <div>01 <input type="radio"/> DAKAR</div> <div>02 <input type="radio"/> ZIGUINCHOR</div> <div>03 <input type="radio"/> DIOURBEL</div> <div>04 <input type="radio"/> SAINT-LOUIS</div> <div>05 <input type="radio"/> TAMBACOUNDA</div> <div>06 <input type="radio"/> KAOLACK</div> <div>07 <input type="radio"/> THIES</div> <div>08 <input type="radio"/> LOUGA</div> <div>09 <input type="radio"/> FATICK</div> <div>10 <input type="radio"/> KOLDA</div> <div>11 <input type="radio"/> MATAM</div> <div>12 <input type="radio"/> KAFFRINE</div> <div>13 <input type="radio"/> KEDOUGOU</div> <div>14 <input type="radio"/> SEDHIOU</div>



0.08. Nom du marché	<div>CHOIX UNIQUE: EN CASCADEs00q08</div> <div><div>0231</div><div><input type="radio"/></div><div>Marché Permanent de Saint Maur</div></div> <div><div>0232</div><div><input type="radio"/></div><div>Marché Permanent de ADEANE</div></div> <div><div>0211</div><div><input type="radio"/></div><div>Marché Permanent Central de Bignona</div></div> <div><div>0212</div><div><input type="radio"/></div><div>Marché Permanent de Kafountine</div></div> <div><div>0221</div><div><input type="radio"/></div><div>Marché Permanent d'Oussouye</div></div> <div><div>0222</div><div><input type="radio"/></div><div>Marché Permanent de Cap-Skiring</div></div> <div><div>0421</div><div><input type="radio"/></div><div>Marché de Podor</div></div> <div><div>0422</div><div><input type="radio"/></div><div>Marché de Fanaye</div></div> <div><div>0423</div><div><input type="radio"/></div><div>Marché de Galoya</div></div> <div><div>0411</div><div><input type="radio"/></div><div>Marché de RICHARD TOLL</div></div> <div><div>0412</div><div><input type="radio"/></div><div>Marché de ROSS BETHIO</div></div> <div><div>0413</div><div><input type="radio"/></div><div>Marché de BOKHOL</div></div> <div><div>0431</div><div><input type="radio"/></div><div>MARCHE de TENDJI GUEDJ</div></div> <div><div>0432</div><div><input type="radio"/></div><div>Marché de RAO</div></div> <div><div>0433</div><div><input type="radio"/></div><div>Marché de MPAL</div></div> <div><div>0911</div><div><input type="radio"/></div><div>Marché hebdomadaire de DIAKHAO</div></div> <div><a href="#">Et 100 autres symboles [3]</a></div>
---------------------	---

0.11a. Prénom et nom de l'agent enquêteur	<div>TEXTE</div> <div>s00q11a</div> <div>.....</div>
0.11b. Prénom et nom de l'agent enquêteur	<div>TEXTE</div> <div>s00q11b</div> <div>.....</div>
0.12. Prénom et nom du contrôleur	<div>TEXTE</div> <div>s00q12</div> <div>.....</div>
0.13a. Date de début de la première visite	<div>DATE: HEURE ACTUELLE</div> <div>s00q13a</div> <div>.....</div>
0.13b. Date de début de la deuxième visite	<div>DATE: HEURE ACTUELLE</div> <div>s00q13b</div> <div>.....</div>
<div>E s00q14a!=null &amp;&amp; s00q16==null</div> <div>0.13c. Date de début de la troisième visite</div> <div>E s00q14b!=null &amp;&amp; s00q16==null</div>	<div>DATE: HEURE ACTUELLE</div> <div>s00q13c</div> <div>.....</div>

60. MANGUE

VARIABLE	DOUBLE	codeProduit_mangue
60		

60. MANGUE

Tableau: RELEVES

génééré par une liste fixe

unitesFixes\_mangue

- 100 Kg
- 105 bassine
- 109 bol
- 119 casier
- 128 panier
- 133 sac
- 139 sachet
- 142 seau
- 143 tas
- 147 unité
- 578 tranche

1.04. L'article a-t-il été mesuré pour cette unité?	<div>CHOIX UNIQUE</div> <div>q104_mangue</div> <div>01 <input type="radio"/> Oui</div> <div>02 <input type="radio"/> Non</div>
<div>1.05. Pourquoi l'article n'a pas été mesuré pour cette unité?</div> <div>E q104_mangue==2</div> <div>V1 //Si réponse à cette question est 1 ou 2 alors self&lt;=2? //Le produit n'a pas été mesuré pour aucune autre unité unitesFixes_mangue.Count(x=&gt;x.q104_mangue==1)==0: true</div> <div>M1 Erreur. Le produit a déjà été mesuré pour une autre unité sur ce marc hé. La réponse donnée ne convient donc pas. Veuillez corriger.</div>	<div>CHOIX UNIQUE</div> <div>q105_mangue</div> <div>01 <input type="radio"/> Produit non-disponible à cette periode</div> <div>02 <input type="radio"/> Produit non-disponible en général dans ce marché</div> <div>03 <input type="radio"/> Unité non-utilisée dans ce marché</div> <div>04 <input type="radio"/> Autre (à specifier)</div>

105.autre. Précisez E q105_mangue==4	<div> <div>TEXTE</div> <div>q105autre_mangue</div> <div> <div></div> <div></div> </div> </div>
106. Indiquer les mois où le produit sera disponible prochainement. E q105_mangue==1	<div> <div>CHOIX MULTIPLE: ORDONNÉ</div> <div>q106_mangue</div> <div> <div>01</div> <div><input type="checkbox"/></div> <div>Janvier</div> </div> <div> <div>02</div> <div><input type="checkbox"/></div> <div>Février</div> </div> <div> <div>03</div> <div><input type="checkbox"/></div> <div>Mars</div> </div> <div> <div>04</div> <div><input type="checkbox"/></div> <div>Avril</div> </div> <div> <div>05</div> <div><input type="checkbox"/></div> <div>Mai</div> </div> <div> <div>06</div> <div><input type="checkbox"/></div> <div>Juin</div> </div> <div> <div>07</div> <div><input type="checkbox"/></div> <div>Juillet</div> </div> <div> <div>08</div> <div><input type="checkbox"/></div> <div>Août</div> </div> <div> <div>09</div> <div><input type="checkbox"/></div> <div>Septembre</div> </div> <div> <div>10</div> <div><input type="checkbox"/></div> <div>Octobre</div> </div> <div> <div>11</div> <div><input type="checkbox"/></div> <div>Novembre</div> </div> <div> <div>12</div> <div><input type="checkbox"/></div> <div>Décembre</div> </div> </div>

<p>110b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5</p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_mangue.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). / / ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=&gt;y.q110 <a href="#">Et 15 autres symboles f1</a>)</p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p>	<p>NUMÉRIQUE: ENTIER</p> <p>q110b_mangue</p> <p>-----</p>
<p>110a. Poids (gramme)</p> <p>V1 \$superieurZero</p> <p>M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_mangue.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). / / ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(y=&gt;y.q1 <a href="#">Et 17 autres symboles f2</a>)</p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.</p>	<p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL</p> <p>q110a_mangue</p> <p>-----</p>
<p>111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce produit?</p>	<p>CHOIX UNIQUE</p> <p>q111a_mangue</p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p>
<p>111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées</p> <p>E q111a_mangue==1</p>	<p>CHOIX MULTIPLE</p> <p>q111b_mangue</p> <p>107 <input type="checkbox"/> boîte</p> <p>121 <input type="checkbox"/> fagot</p> <p>126 <input type="checkbox"/> morceau</p> <p>131 <input type="checkbox"/> pot</p> <p>132 <input type="checkbox"/> régime</p> <p>561 <input type="checkbox"/> barquette</p> <p>099 <input type="checkbox"/> Autre(s) unité(s)</p>

60. MANGUE

Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES

génééré par choix multiple question [q111b\\_mangue](#)

unitesautre1mangue

E @rowcode!=99

<p>112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>F \$taillesPourCetteUnite</p> <p>V1 !self.Contains(0)    self.ContainsOnly(0)</p> <p>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</p>	<p>CHOIX MULTIPLE</p> <p>q112_mangue_autre1</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p>
<p>113. Quelle balance a été utilisée?</p>	<p>CHOIX UNIQUE</p> <p>q113_mangue_autre1</p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>

114.Prendre l'unité en image	IMAGE	q114_mangue_autre1
E @rowcode!=100 && @rowcode!=101		

60. MANGUE / RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES

Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE EXISTANTE

génééré par choix multiple question [q112\\_mangue\\_autre1](#)

autre1releve\_mangue

<div>Spécifier l'autre taille</div> <div>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</div>	<div>TEXTE</div> <div>q112autre_mangue_autre1</div> <div>.....</div>
<div>115b. Prix (FCFA)</div> <div>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5</div> <div>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.</div> <div>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</div> <div>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</div> <div>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_mangue.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=&gt; <a href="#">Et 27 autres symboles [3]</a></div> <div>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</div>	<div>NUMÉRIQUE: ENTIER</div> <div>q115b_mangue_autre1</div> <div>-----</div>
<div>115a. Poids (gramme)</div> <div>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero</div> <div>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.</div> <div>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_mangue.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(y <a href="#">Et 29 autres symboles [4]</a></div> <div>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites</div>	<div>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL</div> <div>q115a_mangue_autre1</div> <div>-----</div>
<div>116. Faites la liste de ces autres unités non prévues de ce produit</div> <div>E q111b_mangue.Contains(99)</div>	<div>LISTE</div> <div>q116_mangue</div> <div>.....</div>

60. MANGUE

Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES

génééré par liste question [q116\\_mangue](#)

unitesautre2mangue

<div>117. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</div> <div>V1 !self.Contains(0)    self.ContainsOnly(0)</div> <div>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</div>	<div>CHOIX MULTIPLE</div> <div>q117_mangue_autre2</div> <div>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</div> <div>01 <input type="checkbox"/> Petit</div> <div>02 <input type="checkbox"/> Moyen</div> <div>03 <input type="checkbox"/> Grand</div> <div>04 <input type="checkbox"/> Quart</div> <div>05 <input type="checkbox"/> Demi</div> <div>06 <input type="checkbox"/> Entier</div> <div>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</div> <div>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</div>
<div>118. Quelle balance a été utilisée?</div>	<div>CHOIX UNIQUE</div> <div>q118_mangue_autre2</div> <div>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</div> <div>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</div> <div>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</div>

119.Prendre l'unité en image	IMAGE	q119_mangue_autre2
------------------------------	-------	--------------------

60. MANGUE / RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES

**Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE**

génééré par choix multiple question [q117\\_mangue\\_autre2](#)

autre2releve\_mangue

<div> Spécifier l'autre taille </div> <div> E ((long?)@rowcode).InList(98,99) </div>	<div> <div> TEXTE q117autre_mangue_autre2 </div> <div> <div></div> </div> </div>
<div> 120b. Prix (FCFA) </div> <div> V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5 </div> <div> M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est p as un multiple de 5. Veuillez vérifier. </div> <div> V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero </div> <div> M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0. </div> <div> V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_mangue.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=&gt; <a href="#">Et 27 autres symboles [5]</a> </div> <div> M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les u nités de taille plus importante. </div>	<div> <div> NUMÉRIQUE: ENTIER q120b_mangue_autre2 </div> <div> <div></div> </div> </div>
<div> 120a. Poids (gramme) </div> <div> V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero </div> <div> M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger. </div> <div> V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_mangue.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est infé rieur au présent poids All(y <a href="#">Et 29 autres symboles [6]</a> </div> <div> M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites </div>	<div> <div> NUMÉRIQUE: DÉCIMAL q120a_mangue_autre2 </div> <div> <div></div> </div> </div>

## 61. ANANAS

VARIABLE	DOUBLE	codeProduit_ananas
61		

61. ANANAS

**Tableau: RELEVES**

génééré par une liste fixe

unitesFixes\_ananas

- 100
Kg
- 119
casier
- 131
pot
- 143
tas
- 147
unité
- 578
tranche

1.04. L'article a-t-il été mesuré pour cette unité?	<div> <div>CHOIX UNIQUE</div> <div> <div>01</div> <div>02</div> </div> <div> <div>Oui</div> <div>Non</div> </div> </div>	q104_ananas
---	--	-------------



<p>1.05. Pourquoi l'article n'a pas été mesuré pour cette unité?</p> <p>E q104_ananas==2</p> <p>V1 //Si réponse à cette question est 1 ou 2 alors self&lt;=2? //Le produit n'a pas été mesuré pour aucune autre unité unitesFixes_ananas.Count(x=&gt;x.q104_ananas==1)==0: true</p> <p>M1 Erreur. Le produit a déjà été mesuré pour une autre unité sur ce marché. La réponse donnée ne convient donc pas. Veuillez corriger.</p>	<p>CHOIX UNIQUE q105_ananas</p> <p>01 <input type="radio"/> Produit non-disponible à cette période</p> <p>02 <input type="radio"/> Produit non-disponible en général dans ce marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Unité non-utilisée dans ce marché</p> <p>04 <input type="radio"/> Autre (à spécifier)</p>
<p>105.autre. Précisez</p> <p>E q105_ananas==4</p>	<p>TEXTE q105autre_ananas</p> <p>.....</p>
<p>1.06. Indiquer les mois où le produit sera disponible prochainement.</p> <p>E q105_ananas==1</p>	<p>CHOIX MULTIPLE: ORDONNÉ q106_ananas</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Janvier</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Février</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Mars</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Avril</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Mai</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Juin</p> <p>07 <input type="checkbox"/> Juillet</p> <p>08 <input type="checkbox"/> Août</p> <p>09 <input type="checkbox"/> Septembre</p> <p>10 <input type="checkbox"/> Octobre</p> <p>11 <input type="checkbox"/> Novembre</p> <p>12 <input type="checkbox"/> Décembre</p>
<p>107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ // si le nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Count(x=&gt; x.produitCode == codeProduit_ananas &amp;&amp; // p <a href="#">Et 629 autres symboles [2]</a></p> <p>E q104_ananas==1</p>	<p>CHOIX MULTIPLE q107_ananas</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p>
<p>108. Quelle balance a été utilisée?</p> <p>E q104_ananas==1</p>	<p>CHOIX UNIQUE q108_ananas</p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>
<p>109. Prendre l'unité en image</p> <p>E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 &amp;&amp; @rowcode!=101 &amp;&amp; q104_ananas==1</p>	<p>IMAGE q109_ananas</p>

61. ANANAS / RELEVES

Tableau: PRIX ET POIDS

génééré par choix multiple question [q107\\_ananas](#)

releve\_ananas

<p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>	<p>TEXTE q107autre_ananas</p> <p>.....</p>
--	--

<p>110b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5</p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_ananas.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). / / ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=&gt;y.q110 <a href="#">Et 15 autres symboles [7]</a>)</p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p>	<p>NUMÉRIQUE: ENTIER</p> <p>q110b_ananas</p> <p>-----</p>
<p>110a. Poids (gramme)</p> <p>V1 \$superieurZero</p> <p>M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_ananas.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). / / ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(y=&gt;y.q1 <a href="#">Et 17 autres symboles [8]</a>)</p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.</p>	<p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL</p> <p>q110a_ananas</p> <p>-----</p>
<p>111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce produit?</p>	<p>CHOIX UNIQUE</p> <p>q111a_ananas</p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p>
<p>111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées</p> <p>E q111a_ananas==1</p>	<p>CHOIX MULTIPLE</p> <p>q111b_ananas</p> <p>105 <input type="checkbox"/> bassine</p> <p>107 <input type="checkbox"/> boîte</p> <p>109 <input type="checkbox"/> bol</p> <p>121 <input type="checkbox"/> fagot</p> <p>126 <input type="checkbox"/> morceau</p> <p>128 <input type="checkbox"/> panier</p> <p>132 <input type="checkbox"/> régime</p> <p>133 <input type="checkbox"/> sac</p> <p>139 <input type="checkbox"/> sachet</p> <p>142 <input type="checkbox"/> seau</p> <p>561 <input type="checkbox"/> barquette</p> <p>099 <input type="checkbox"/> Autre(s) unité(s)</p>

61. ANANAS

Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES

génééré par choix multiple question [q111b\\_ananas](#)

unitesautre1ananas

E @rowcode!=99

<p>112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>F \$taillesPourCetteUnite</p> <p>V1 !self.Contains(0)    self.ContainsOnly(0)</p> <p>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</p>	<p>CHOIX MULTIPLE</p> <p>q112_ananas_autre1</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p>
--	---

113. Quelle balance a été utilisée?	CHOIX UNIQUE 01 <input type="radio"/> Balance personnelle 02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché 03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché	q113_ananas_autre1
114.Prendre l'unité en image	IMAGE	q114_ananas_autre1
E @rowcode!=100 && @rowcode!=101		

61. ANANAS / RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES  
Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE EXISTANTE  
génééré par choix multiple question [q112\\_ananas\\_autre1](#) autre1releve\_ananas

Spécifier l'autre taille	TEXTE .....	q112autre_ananas_autre1
E ((long?)@rowcode).InList(98,99)		
115b. Prix (FCFA)	NUMÉRIQUE: ENTIER -----	q115b_ananas_autre1
V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5 M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier. V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0. V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_ananas.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=> <a href="#">Et 27 autres symboles [9]</a> M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.		
115a. Poids (gramme)	NUMÉRIQUE: DÉCIMAL -----	q115a_ananas_autre1
V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger. V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_ananas.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(y <a href="#">Et 29 autres symboles [10]</a> M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites		
116. Faites la liste de ces autres unités non prévues de ce produit	LISTE -----	q116_ananas
E q111b_ananas.Contains(99)		

61. ANANAS  
Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES  
génééré par liste question [q116\\_ananas](#) unitesautre2ananas

117. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?	CHOIX MULTIPLE 00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique 01 <input type="checkbox"/> Petit 02 <input type="checkbox"/> Moyen 03 <input type="checkbox"/> Grand 04 <input type="checkbox"/> Quart 05 <input type="checkbox"/> Demi 06 <input type="checkbox"/> Entier 98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1 99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2	q117_ananas_autre2
V1 !self.Contains(0)    self.ContainsOnly(0) M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger		

118. Quelle balance a été utilisée?	CHOIX UNIQUE 01 <input type="radio"/> Balance personnelle 02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché 03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché	q118_ananas_autre2
119.Prendre l'unité en image	IMAGE	q119_ananas_autre2

61. ANANAS / RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES

Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE

génééré par choix multiple question [q117\\_ananas\\_autre2](#)

autre2releve\_ananas

Spécifier l'autre taille	TEXTE q117autre_ananas_autre2
E ((long?)@rowcode).InList(98,99)	.....
120b. Prix (FCFA)  V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5 M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier. V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0. V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_ananas.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=> <a href="#">Et 27 autres symboles [11]</a> ) M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.	NUMÉRIQUE: ENTIER q120b_ananas_autre2  .....
120a. Poids (gramme)  V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger. V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_ananas.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(y <a href="#">Et 29 autres symboles [12]</a> ) M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites	NUMÉRIQUE: DÉCIMAL q120a_ananas_autre2  .....

62. ORANGE

VARIABLE 62	DOUBLE codeProduit_orange
----------------	------------------------------

62. ORANGE

Tableau: RELEVES

génééré par une liste fixe

unitesFixes\_orange

- 100 Kg
- 105 bassine
- 109 bol
- 119 casier
- 128 panier
- 133 sac
- 139 sachet
- 142 seau

143 tas

147 unité

1.04. L'article a-t-il été mesuré pour cette unité?	CHOIX UNIQUE 01 <input type="radio"/> Oui 02 <input type="radio"/> Non	q104_orange
1.05. Pourquoi l'article n'a pas été mesuré pour cette unité?  E q104_orange==2 V1 //Si réponse à cette question est 1 ou 2 alors self<=2? //Le produit n'a pas été mesuré pour aucune autre unité unitesFixes_orange.Count(x=>x.q104_orange==1)==0: true M1 Erreur. Le produit a déjà été mesuré pour une autre unité sur ce marc hé. La réponse donnée ne convient donc pas. Veuillez corriger.	CHOIX UNIQUE 01 <input type="radio"/> Produit non-disponible à cette periode 02 <input type="radio"/> Produit non-disponible en général dans ce marché 03 <input type="radio"/> Unité non-utilisée dans ce marché 04 <input type="radio"/> Autre (à specifier)	q105_orange
105.autre. Précisez  E q105_orange==4	TEXTE  .....	q105autre_orange
1.06. Indiquer les mois où le produit sera disponible prochainement.  E q105_orange==1	CHOIX MULTIPLE: ORDONNÉ 01 <input type="checkbox"/> Janvier 02 <input type="checkbox"/> Février 03 <input type="checkbox"/> Mars 04 <input type="checkbox"/> Avril 05 <input type="checkbox"/> Mai 06 <input type="checkbox"/> Juin 07 <input type="checkbox"/> Juillet 08 <input type="checkbox"/> Août 09 <input type="checkbox"/> Septembre 10 <input type="checkbox"/> Octobre 11 <input type="checkbox"/> Novembre 12 <input type="checkbox"/> Décembre	q106_orange
107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?  F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ // si l e nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Cou nt(x=> x.produitCode == codeProduit_orange && // p <a href="#">Et 629 autres symboles [3]</a> E q104_orange==1	CHOIX MULTIPLE 00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique 01 <input type="checkbox"/> Petit 02 <input type="checkbox"/> Moyen 03 <input type="checkbox"/> Grand 04 <input type="checkbox"/> Quart 05 <input type="checkbox"/> Demi 06 <input type="checkbox"/> Entier 98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1 99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2	q107_orange
108. Quelle balance a été utilisée?  E q104_orange==1	CHOIX UNIQUE 01 <input type="radio"/> Balance personnelle 02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché 03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché	q108_orange
109. Prendre l'unité en image  E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo p récédente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_orange==1	IMAGE	q109_orange

<div>Spécifier l'autre taille</div> <div>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</div>	<div>TEXTE</div> <div>q107autre_orange</div> <div>.....</div>
<div>110b. Prix (FCFA)</div> <div>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5</div> <div>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.</div> <div>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</div> <div>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</div> <div>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_orange.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). / / ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=&gt;y.q110 <a href="#">Et 15 autres symboles [13]</a>)</div> <div>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</div>	<div>NUMÉRIQUE: ENTIER</div> <div>q110b_orange</div> <div>-----</div>
<div>110a. Poids (gramme)</div> <div>V1 \$superieurZero</div> <div>M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger</div> <div>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_orange.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). / / ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(y=&gt;y.q1 <a href="#">Et 17 autres symboles [14]</a>)</div> <div>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.</div>	<div>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL</div> <div>q110a_orange</div> <div>-----</div>
<div>111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce produit?</div>	<div>CHOIX UNIQUE</div> <div>q111a_orange</div> <div>01 <input type="radio"/> Oui</div> <div>02 <input type="radio"/> Non</div>
<div>111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées</div> <div>E q111a_orange==1</div>	<div>CHOIX MULTIPLE</div> <div>q111b_orange</div> <div>107 <input type="checkbox"/> boîte</div> <div>121 <input type="checkbox"/> fagot</div> <div>126 <input type="checkbox"/> morceau</div> <div>131 <input type="checkbox"/> pot</div> <div>132 <input type="checkbox"/> régime</div> <div>561 <input type="checkbox"/> barquette</div> <div>578 <input type="checkbox"/> tranche</div> <div>099 <input type="checkbox"/> Autre(s) unité(s)</div>

62. ORANGE

Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES

génééré par choix multiple question q111b\_orange

unitesautre1orange

<div>@rowcode!=99</div>	
<div>112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</div> <div>F \$taillesPourCetteUnite</div> <div>V1 !self.Contains(0)    self.ContainsOnly(0)</div> <div>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</div>	<div>CHOIX MULTIPLE</div> <div>q112_orange_autre1</div> <div>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</div> <div>01 <input type="checkbox"/> Petit</div> <div>02 <input type="checkbox"/> Moyen</div> <div>03 <input type="checkbox"/> Grand</div> <div>04 <input type="checkbox"/> Quart</div> <div>05 <input type="checkbox"/> Demi</div> <div>06 <input type="checkbox"/> Entier</div> <div>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</div> <div>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</div>

113. Quelle balance a été utilisée?	CHOIX UNIQUE 01 <input type="radio"/> Balance personnelle 02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché 03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché	q113_orange_autre1
114.Prendre l'unité en image	IMAGE	q114_orange_autre1
E @rowcode!=100 && @rowcode!=101		

62. ORANGE / RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES  
Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE EXISTANTE  
génééré par choix multiple question [q112\\_orange\\_autre1](#) autre1releve\_orange

Spécifier l'autre taille	TEXTE .....	q112autre_orange_autre1
E ((long?)@rowcode).InList(98,99)		
115b. Prix (FCFA)	NUMÉRIQUE: ENTIER -----	q115b_orange_autre1
V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5 M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier. V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0. V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_orange.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=> <a href="#">Et 27 autres symboles [15]</a> M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.		
115a. Poids (gramme)	NUMÉRIQUE: DÉCIMAL -----	q115a_orange_autre1
V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger. V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_orange.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(y <a href="#">Et 29 autres symboles [16]</a> M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites		
116. Faites la liste de ces autres unités non prévues de ce produit	LISTE .....	q116_orange
E q111b_orange.Contains(99)		

62. ORANGE  
Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES  
génééré par liste question [q116\\_orange](#) unitesautre2orange

117. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?	CHOIX MULTIPLE 00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique 01 <input type="checkbox"/> Petit 02 <input type="checkbox"/> Moyen 03 <input type="checkbox"/> Grand 04 <input type="checkbox"/> Quart 05 <input type="checkbox"/> Demi 06 <input type="checkbox"/> Entier 98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1 99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2	q117_orange_autre2
V1 !self.Contains(0)    self.ContainsOnly(0) M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger		

118. Quelle balance a été utilisée?	CHOIX UNIQUE 01 <input type="radio"/> Balance personnelle 02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché 03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché	q118_orange_autre2
119.Prendre l'unité en image	IMAGE	q119_orange_autre2

62. ORANGE / RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES

Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE

génééré par choix multiple question [q117\\_orange\\_autre2](#)

autre2releve\_orange

Spécifier l'autre taille	TEXTE q117autre_orange_autre2
E ((long?)@rowcode).InList(98,99)	.....
120b. Prix (FCFA)	NUMÉRIQUE: ENTIER q120b_orange_autre2
V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5 M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier. V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0. V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_orange.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=> <a href="#">Et 27 autres symboles [17]</a> ) M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.	-----
120a. Poids (gramme)	NUMÉRIQUE: DÉCIMAL q120a_orange_autre2
V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger. V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_orange.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(y <a href="#">Et 29 autres symboles [18]</a> ) M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites	-----

63. BANANE DOUCE

VARIABLE 63	DOUBLE codeProduit_bandouce
----------------	--------------------------------

63. BANANE DOUCE

Tableau: RELEVES

génééré par une liste fixe

unitesFixes\_bandouce

- 100 Kg
- 132 régime
- 143 tas
- 147 unité

1.04. L'article a-t-il été mesuré pour cette unité?	CHOIX UNIQUE 01 <input type="radio"/> Oui 02 <input type="radio"/> Non	q104_bandouce
---	--	---------------



<p>1.05. Pourquoi l'article n'a pas été mesuré pour cette unité?</p> <p>E q104_bandouce==2</p> <p>V1 //Si réponse à cette question est 1 ou 2 alors self&lt;=2? //Le produit n'a pas été mesuré pour aucune autre unité unitesFixes_bandouce.Count(x=&gt;x.q104_bandouce==1)==0: true</p> <p>M1 Erreur. Le produit a déjà été mesuré pour une autre unité sur ce marché. La réponse donnée ne convient donc pas. Veuillez corriger.</p>	<p>CHOIX UNIQUE q105_bandouce</p> <p>01 <input type="radio"/> Produit non-disponible à cette période</p> <p>02 <input type="radio"/> Produit non-disponible en général dans ce marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Unité non-utilisée dans ce marché</p> <p>04 <input type="radio"/> Autre (à spécifier)</p>
<p>105.autre. Précisez</p> <p>E q105_bandouce==4</p>	<p>TEXTE q105autre_bandouce</p> <p>-----</p>
<p>1.06. Indiquer les mois où le produit sera disponible prochainement.</p> <p>E q105_bandouce==1</p>	<p>CHOIX MULTIPLE: ORDONNÉ q106_bandouce</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Janvier</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Février</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Mars</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Avril</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Mai</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Juin</p> <p>07 <input type="checkbox"/> Juillet</p> <p>08 <input type="checkbox"/> Août</p> <p>09 <input type="checkbox"/> Septembre</p> <p>10 <input type="checkbox"/> Octobre</p> <p>11 <input type="checkbox"/> Novembre</p> <p>12 <input type="checkbox"/> Décembre</p>
<p>107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ // si le nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Count(x=&gt; x.produitCode == codeProduit_bandouce &amp;&amp; // <a href="#">Et 635 autres symboles [4]</a></p> <p>E q104_bandouce==1</p>	<p>CHOIX MULTIPLE q107_bandouce</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p>
<p>108. Quelle balance a été utilisée?</p> <p>E q104_bandouce==1</p>	<p>CHOIX UNIQUE q108_bandouce</p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>
<p>109. Prendre l'unité en image</p> <p>E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 &amp;&amp; @rowcode!=101 &amp;&amp; q104_bandouce==1</p>	<p>IMAGE q109_bandouce</p>
<p>63. BANANE DOUCE / RELEVES</p> <p>Tableau: PRIX ET POIDS</p> <p>généré par choix multiple question <a href="#">q107_bandouce</a></p>	
<p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>	<p>TEXTE q107autre_bandouce</p> <p>-----</p>

<p>110b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5</p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_bandouce.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=&gt;y.q1 <a href="#">Et 19 autres symboles [19]</a>)</p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p>	<p>NUMÉRIQUE: ENTIER</p> <p>q110b_bandouce</p> <p>-----</p>
<p>110a. Poids (gramme)</p> <p>V1 \$superieurZero</p> <p>M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_bandouce.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(y=&gt;y. <a href="#">Et 21 autres symboles [20]</a>)</p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.</p>	<p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL</p> <p>q110a_bandouce</p> <p>-----</p>
<p>111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce produit?</p>	<p>CHOIX UNIQUE</p> <p>q111a_bandouce</p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p>
<p>111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées</p> <p>E q111a_bandouce==1</p>	<p>CHOIX MULTIPLE</p> <p>q111b_bandouce</p> <p>105 <input type="checkbox"/> bassine</p> <p>107 <input type="checkbox"/> boîte</p> <p>109 <input type="checkbox"/> bol</p> <p>119 <input type="checkbox"/> casier</p> <p>121 <input type="checkbox"/> fagot</p> <p>126 <input type="checkbox"/> morceau</p> <p>128 <input type="checkbox"/> panier</p> <p>131 <input type="checkbox"/> pot</p> <p>133 <input type="checkbox"/> sac</p> <p>139 <input type="checkbox"/> sachet</p> <p>142 <input type="checkbox"/> seau</p> <p>561 <input type="checkbox"/> barquette</p> <p>578 <input type="checkbox"/> tranche</p> <p>099 <input type="checkbox"/> Autre(s) unité(s)</p>

63. BANANE DOUCE

Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES

généralisé par choix multiple question [q111b\\_bandouce](#)

unitesautre1bandouce

E @rowcode!=99

<p>112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>F \$taillesPourCetteUnite</p> <p>V1 !self.Contains(0)    self.ContainsOnly(0)</p> <p>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</p>	<p>CHOIX MULTIPLE</p> <p>q112_bandouce_autre1</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p>
--	---

113. Quelle balance a été utilisée?	CHOIX UNIQUE 01 <input type="radio"/> Balance personnelle 02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché 03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché	q113_bandouce_autre1
114.Prendre l'unité en image	IMAGE	q114_bandouce_autre1
E @rowcode!=100 && @rowcode!=101		

63. BANANE DOUCE / RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES  
Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE EXISTANTE  
génééré par choix multiple question [q112\\_bandouce\\_autre1](#) autre1releve\_bandouce

Spécifier l'autre taille	TEXTE .....	q112autre_bandouce_autre1
E ((long?)@rowcode).InList(98,99)		
115b. Prix (FCFA)	NUMÉRIQUE: ENTIER -----	q115b_bandouce_autre1
V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5 M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier. V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0. V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_bandouce.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y <a href="#">Et 31 autres symboles [21]</a> M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.		
115a. Poids (gramme)	NUMÉRIQUE: DÉCIMAL -----	q115a_bandouce_autre1
V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger. V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_bandouce.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All <a href="#">Et 33 autres symboles [22]</a> M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites		
116. Faites la liste de ces autres unités non prévues de ce produit	LISTE .....	q116_bandouce
E q111b_bandouce.Contains(99)		

63. BANANE DOUCE  
Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES  
génééré par liste question [q116\\_bandouce](#) unitesautre2bandouce

117. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?	CHOIX MULTIPLE 00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique 01 <input type="checkbox"/> Petit 02 <input type="checkbox"/> Moyen 03 <input type="checkbox"/> Grand 04 <input type="checkbox"/> Quart 05 <input type="checkbox"/> Demi 06 <input type="checkbox"/> Entier 98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1 99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2	q117_bandouce_autre2
V1 !self.Contains(0)    self.Containsonly(0) M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger		

118. Quelle balance a été utilisée?	CHOIX UNIQUE 01 <input type="radio"/> Balance personnelle 02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché 03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché	q118_bandouce_autre2
119.Prendre l'unité en image	IMAGE	q119_bandouce_autre2

63. BANANE DOUCE / RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES

Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE

génééré par choix multiple question [q117\\_bandouce\\_autre2](#)

autre2releve\_bandouce

Spécifier l'autre taille	TEXTE	q117autre_bandouce_autre2
E ((long?)@rowcode).InList(98,99)	.....	

120b. Prix (FCFA)	NUMÉRIQUE: ENTIER	q120b_bandouce_autre2
V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5 M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier. V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0. V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_bandouce.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y <a href="#">Et 31 autres symboles [23]</a> ) M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.	-----	

120a. Poids (gramme)	NUMÉRIQUE: DÉCIMAL	q120a_bandouce_autre2
V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger. V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_bandouce.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All <a href="#">Et 33 autres symboles [24]</a> M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites	-----	

## 64. CITRONS

VARIABLE	DOUBLE	codeProduit_citron
64		

64. CITRONS

Tableau: RELEVES

génééré par une liste fixe

unitesFixes\_citron

- 100 Kg  
105 bassine  
109 bol  
128 panier  
133 sac  
139 sachet  
142 seau  
143 tas

147 unité  
578 tranche

1.04. L'article a-t-il été mesuré pour cette unité?	CHOIX UNIQUE 01 <input type="radio"/> Oui 02 <input type="radio"/> Non	q104_citron
1.05. Pourquoi l'article n'a pas été mesuré pour cette unité?  E q104_citron==2 V1 //Si réponse à cette question est 1 ou 2 alors self<=2? //Le produit n'a pas été mesuré pour aucune autre unité unitesFixes_citron.Count(x=>x.q104_citron==1)==0: true M1 Erreur. Le produit a déjà été mesuré pour une autre unité sur ce marc hé. La réponse donnée ne convient donc pas. Veuillez corriger.	CHOIX UNIQUE 01 <input type="radio"/> Produit non-disponible à cette periode 02 <input type="radio"/> Produit non-disponible en général dans ce marché 03 <input type="radio"/> Unité non-utilisée dans ce marché 04 <input type="radio"/> Autre (à specifier)	q105_citron
105.autre. Précisez  E q105_citron==4	TEXTE  .....	q105autre_citron
1.06. Indiquer les mois où le produit sera disponible prochainement.  E q105_citron==1	CHOIX MULTIPLE: ORDONNÉ 01 <input type="checkbox"/> Janvier 02 <input type="checkbox"/> Février 03 <input type="checkbox"/> Mars 04 <input type="checkbox"/> Avril 05 <input type="checkbox"/> Mai 06 <input type="checkbox"/> Juin 07 <input type="checkbox"/> Juillet 08 <input type="checkbox"/> Août 09 <input type="checkbox"/> Septembre 10 <input type="checkbox"/> Octobre 11 <input type="checkbox"/> Novembre 12 <input type="checkbox"/> Décembre	q106_citron
107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?  F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ // si l e nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Cou nt(x=> x.produitCode == codeProduit_citron && // p <a href="#">Et 629 autres symboles [5]</a> E q104_citron==1	CHOIX MULTIPLE 00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique 01 <input type="checkbox"/> Petit 02 <input type="checkbox"/> Moyen 03 <input type="checkbox"/> Grand 04 <input type="checkbox"/> Quart 05 <input type="checkbox"/> Demi 06 <input type="checkbox"/> Entier 98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1 99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2	q107_citron
108. Quelle balance a été utilisée?  E q104_citron==1	CHOIX UNIQUE 01 <input type="radio"/> Balance personnelle 02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché 03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché	q108_citron
109. Prendre l'unité en image  E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo p récédente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_citron==1	IMAGE	q109_citron

<div>Spécifier l'autre taille</div> <div>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</div>	<div>TEXTE</div> <div>q107autre_citron</div> <div>.....</div>
<div>110b. Prix (FCFA)</div> <div>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5</div> <div>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.</div> <div>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</div> <div>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</div> <div>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_citron.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). / / ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=&gt;y.q110 <a href="#">Et 15 autres symboles [25]</a>)</div> <div>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</div>	<div>NUMÉRIQUE: ENTIER</div> <div>q110b_citron</div> <div>-----</div>
<div>110a. Poids (gramme)</div> <div>V1 \$superieurZero</div> <div>M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger</div> <div>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_citron.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). / / ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(y=&gt;y.q1 <a href="#">Et 17 autres symboles [26]</a>)</div> <div>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.</div>	<div>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL</div> <div>q110a_citron</div> <div>-----</div>
<div>111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce produit?</div>	<div>CHOIX UNIQUE</div> <div>q111a_citron</div> <div>01 <input type="radio"/> Oui</div> <div>02 <input type="radio"/> Non</div>
<div>111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées</div> <div>E q111a_citron==1</div>	<div>CHOIX MULTIPLE</div> <div>q111b_citron</div> <div>107 <input type="checkbox"/> boîte</div> <div>119 <input type="checkbox"/> casier</div> <div>121 <input type="checkbox"/> fagot</div> <div>126 <input type="checkbox"/> morceau</div> <div>131 <input type="checkbox"/> pot</div> <div>132 <input type="checkbox"/> régime</div> <div>561 <input type="checkbox"/> barquette</div> <div>099 <input type="checkbox"/> Autre(s) unité(s)</div>

<div>@rowcode!=99</div>	
<div>112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</div> <div>F \$taillesPourCetteUnite</div> <div>V1 !self.Contains(0)    self.Containsonly(0)</div> <div>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</div>	<div>CHOIX MULTIPLE</div> <div>q112_citron_autre1</div> <div>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</div> <div>01 <input type="checkbox"/> Petit</div> <div>02 <input type="checkbox"/> Moyen</div> <div>03 <input type="checkbox"/> Grand</div> <div>04 <input type="checkbox"/> Quart</div> <div>05 <input type="checkbox"/> Demi</div> <div>06 <input type="checkbox"/> Entier</div> <div>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</div> <div>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</div>

113. Quelle balance a été utilisée?	CHOIX UNIQUE 01 <input type="radio"/> Balance personnelle 02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché 03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché	q113_citron_autre1
114.Prendre l'unité en image	IMAGE	q114_citron_autre1
E @rowcode!=100 && @rowcode!=101		

64. CITRONS / RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES  
Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE EXISTANTE  
génééré par choix multiple question [q112\\_citron\\_autre1](#) autre1releve\_citron

Spécifier l'autre taille	TEXTE .....	q112autre_citron_autre1
E ((long?)@rowcode).InList(98,99)		
115b. Prix (FCFA)	NUMÉRIQUE: ENTIER -----	q115b_citron_autre1
V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5 M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier. V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0. V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_citron.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=> <a href="#">Et 27 autres symboles [27]</a> M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.		
115a. Poids (gramme)	NUMÉRIQUE: DÉCIMAL -----	q115a_citron_autre1
V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger. V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_citron.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(y <a href="#">Et 29 autres symboles [28]</a> M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites		
116. Faites la liste de ces autres unités non prévues de ce produit	LISTE .....	q116_citron
E q111b_citron.Contains(99)		

64. CITRONS  
Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES  
génééré par liste question [q116\\_citron](#) unitesautre2citron

117. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?	CHOIX MULTIPLE 00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique 01 <input type="checkbox"/> Petit 02 <input type="checkbox"/> Moyen 03 <input type="checkbox"/> Grand 04 <input type="checkbox"/> Quart 05 <input type="checkbox"/> Demi 06 <input type="checkbox"/> Entier 98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1 99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2	q117_citron_autre2
V1 !self.Contains(0)    self.Containsonly(0) M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger		

118. Quelle balance a été utilisée?	CHOIX UNIQUE 01 <input type="radio"/> Balance personnelle 02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché 03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché	q118_citron_autre2
119.Prendre l'unité en image	IMAGE	q119_citron_autre2

64. CITRONS / RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES

Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE

génééré par choix multiple question [q117\\_citron\\_autre2](#)

autre2releve\_citron

Spécifier l'autre taille	TEXTE .....	q117autre_citron_autre2
E ((long?)@rowcode).InList(98,99)		
120b. Prix (FCFA)	NUMÉRIQUE: ENTIER -----	q120b_citron_autre2
V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5		
M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.		
V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero		
M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.		
V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_citron.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=> <a href="#">Et 27 autres symboles [29]</a> )		
M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.		
120a. Poids (gramme)	NUMÉRIQUE: DÉCIMAL -----	q120a_citron_autre2
V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero		
M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.		
V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_citron.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(y <a href="#">Et 29 autres symboles [30]</a> )		
M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites		

66. AVOCATS

VARIABLE 66	DOUBLE codeProduit_avocat
----------------	------------------------------

66. AVOCATS

Tableau: RELEVES

génééré par une liste fixe

unitesFixes\_avocat

100 Kg

143 tas

147 unité

1.04. L'article a-t-il été mesuré pour cette unité?	CHOIX UNIQUE 01 <input type="radio"/> Oui 02 <input type="radio"/> Non	q104_avocat
---	--	-------------



<p>1.05. Pourquoi l'article n'a pas été mesuré pour cette unité?</p> <p>E q104_avocat==2</p> <p>V1 //Si réponse à cette question est 1 ou 2 alors self&lt;=2? //Le produit n'a pas été mesuré pour aucune autre unité unitesFixes_avocat.Count(x=&gt;x.q104_avocat==1)==0: true</p> <p>M1 Erreur. Le produit a déjà été mesuré pour une autre unité sur ce marché. La réponse donnée ne convient donc pas. Veuillez corriger.</p>	<p>CHOIX UNIQUE q105_avocat</p> <p>01 <input type="radio"/> Produit non-disponible à cette période</p> <p>02 <input type="radio"/> Produit non-disponible en général dans ce marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Unité non-utilisée dans ce marché</p> <p>04 <input type="radio"/> Autre (à spécifier)</p>
<p>105.autre. Précisez</p> <p>E q105_avocat==4</p>	<p>TEXTE q105autre_avocat</p> <p>.....</p>
<p>1.06. Indiquer les mois où le produit sera disponible prochainement.</p> <p>E q105_avocat==1</p>	<p>CHOIX MULTIPLE: ORDONNÉ q106_avocat</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Janvier</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Février</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Mars</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Avril</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Mai</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Juin</p> <p>07 <input type="checkbox"/> Juillet</p> <p>08 <input type="checkbox"/> Août</p> <p>09 <input type="checkbox"/> Septembre</p> <p>10 <input type="checkbox"/> Octobre</p> <p>11 <input type="checkbox"/> Novembre</p> <p>12 <input type="checkbox"/> Décembre</p>
<p>107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ // si le nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Count(x=&gt; x.produitCode == codeProduit_avocat &amp;&amp; // p <a href="#">Et 629 autres symboles [6]</a></p> <p>E q104_avocat==1</p>	<p>CHOIX MULTIPLE q107_avocat</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p>
<p>108. Quelle balance a été utilisée?</p> <p>E q104_avocat==1</p>	<p>CHOIX UNIQUE q108_avocat</p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>
<p>109. Prendre l'unité en image</p> <p>E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 &amp;&amp; @rowcode!=101 &amp;&amp; q104_avocat==1</p>	<p>IMAGE q109_avocat</p>

66. AVOCATS / RELEVES

## Tableau: PRIX ET POIDS

génééré par choix multiple question [q107\\_avocat](#)

releve\_avocat

<p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>	<p>TEXTE q107autre_avocat</p> <p>.....</p>
--	--

<p>110b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5</p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_avocat.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). / / ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=&gt;y.q110 <a href="#">Et 15 autres symboles [31]</a>)</p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p>	<p>NUMÉRIQUE: ENTIER</p> <p>q110b_avocat</p> <p>-----</p>
<p>110a. Poids (gramme)</p> <p>V1 \$superieurZero</p> <p>M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_avocat.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). / / ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(y=&gt;y.q1 <a href="#">Et 17 autres symboles [32]</a>)</p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.</p>	<p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL</p> <p>q110a_avocat</p> <p>-----</p>
<p>111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce produit?</p>	<p>CHOIX UNIQUE</p> <p>q111a_avocat</p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p>
<p>111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées</p> <p>E q111a_avocat==1</p>	<p>CHOIX MULTIPLE</p> <p>q111b_avocat</p> <p>105 <input type="checkbox"/> bassine</p> <p>107 <input type="checkbox"/> boîte</p> <p>109 <input type="checkbox"/> bol</p> <p>119 <input type="checkbox"/> casier</p> <p>121 <input type="checkbox"/> fagot</p> <p>126 <input type="checkbox"/> morceau</p> <p>128 <input type="checkbox"/> panier</p> <p>131 <input type="checkbox"/> pot</p> <p>132 <input type="checkbox"/> régime</p> <p>133 <input type="checkbox"/> sac</p> <p>139 <input type="checkbox"/> sachet</p> <p>142 <input type="checkbox"/> seau</p> <p>561 <input type="checkbox"/> barquette</p> <p>578 <input type="checkbox"/> tranche</p> <p>099 <input type="checkbox"/> Autre(s) unité(s)</p>

<p>66. AVOCATS</p> <p>Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES</p> <p>génééré par choix multiple question <a href="#">q111b_avocat</a></p> <p>E @rowcode!=99</p>	<p>unitesautre1avocat</p>
--	---------------------------

<p>112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>F \$taillesPourCetteUnite</p> <p>V1 !self.Contains(0)    self.Containsonly(0)</p> <p>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</p>	<p>CHOIX MULTIPLE q112_avocat_autre1</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p>
<p>113. Quelle balance a été utilisée?</p>	<p>CHOIX UNIQUE q113_avocat_autre1</p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>
<p>114.Prendre l'unité en image</p> <p>E @rowcode!=100 &amp;&amp; @rowcode!=101</p>	<p>IMAGE q114_avocat_autre1</p>

66. AVOCATS / RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES

Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE EXISTANTE

généralisé par choix multiple question [q112\\_avocat\\_autre1](#) autre1releve\_avocat

<p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>	<p>TEXTE q112autre_avocat_autre1</p> <p>.....</p>
<p>115b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5</p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_avocat.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=&gt; <a href="#">Et 27 autres symboles [33]</a>)</p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p>	<p>NUMÉRIQUE: ENTIER q115b_avocat_autre1</p> <p>-----</p>
<p>115a. Poids (gramme)</p> <p>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_avocat.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(y <a href="#">Et 29 autres symboles [34]</a>)</p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites</p>	<p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL q115a_avocat_autre1</p> <p>-----</p>
<p>116. Faites la liste de ces autres unités non prévues de ce produit</p> <p>E q111b_avocat.Contains(99)</p>	<p>LISTE q116_avocat</p> <p>.....</p>

66. AVOCATS

Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES

généralisé par liste question [q116\\_avocat](#) unitesaute2avocat

117. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?  V1 !self.Contains(0)    self.Containsonly(0) M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger	CHOIX MULTIPLE q117_avocat_autre2 00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique 01 <input type="checkbox"/> Petit 02 <input type="checkbox"/> Moyen 03 <input type="checkbox"/> Grand 04 <input type="checkbox"/> Quart 05 <input type="checkbox"/> Demi 06 <input type="checkbox"/> Entier 98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1 99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2
118. Quelle balance a été utilisée?	CHOIX UNIQUE q118_avocat_autre2 01 <input type="radio"/> Balance personnelle 02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché 03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché
119.Prendre l'unité en image	IMAGE q119_avocat_autre2

66. AVOCATS / RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES  
Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE  
généralisé par choix multiple question [q117\\_avocat\\_autre2](#) autre2releve\_avocat

Spécifier l'autre taille  E ((long?)@rowcode).InList(98,99)	TEXTE q117autre_avocat_autre2 .....
120b. Prix (FCFA)  V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multiplede5 M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier. V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0. V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_avocat.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=> <a href="#">Et 27 autres symboles [35]</a> ) M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.	NUMÉRIQUE: ENTIER q120b_avocat_autre2 -----
120a. Poids (gramme)  V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger. V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_avocat.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(y <a href="#">Et 29 autres symboles [36]</a> ) M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites	NUMÉRIQUE: DÉCIMAL q120a_avocat_autre2 -----

## 67. PASTÈQUE, MELON

VARIABLE 67	DOUBLE codeProduit_pastqme1
----------------	--------------------------------

67. PASTÈQUE, MELON  
Tableau: RELEVES

- 100 Kg
- 109 bol
- 139 sachet
- 143 tas
- 147 unité
- 578 tranche

1.04. L'article a-t-il été mesuré pour cette unité?	CHOIX UNIQUE <div>q104_pastqme1</div> <div><div>01 <input type="radio"/> Oui</div><div>02 <input type="radio"/> Non</div></div>
1.05. Pourquoi l'article n'a pas été mesuré pour cette unité? <div>E q104_pastqme1==2</div> <div>V1 //Si réponse à cette question est 1 ou 2 alors self&lt;=2? //Le produit n'a pas été mesuré pour aucune autre unité unitesFixes_pastqme1.Count(x=&gt;x.q104_pastqme1==1)==0: true</div> <div>M1 Erreur. Le produit a déjà été mesuré pour une autre unité sur ce marché. La réponse donnée ne convient donc pas. Veuillez corriger.</div>	CHOIX UNIQUE <div>q105_pastqme1</div> <div><div>01 <input type="radio"/> Produit non-disponible à cette période</div><div>02 <input type="radio"/> Produit non-disponible en général dans ce marché</div><div>03 <input type="radio"/> Unité non-utilisée dans ce marché</div><div>04 <input type="radio"/> Autre (à spécifier)</div></div>
105.autre. Précisez <div>E q105_pastqme1==4</div>	TEXTE <div>q105autre_pastqme1</div> <div>.....</div>
1.06. Indiquer les mois où le produit sera disponible prochainement. <div>E q105_pastqme1==1</div>	CHOIX MULTIPLE: ORDONNÉ <div>q106_pastqme1</div> <div><div>01 <input type="checkbox"/> Janvier</div><div>02 <input type="checkbox"/> Février</div><div>03 <input type="checkbox"/> Mars</div><div>04 <input type="checkbox"/> Avril</div><div>05 <input type="checkbox"/> Mai</div><div>06 <input type="checkbox"/> Juin</div><div>07 <input type="checkbox"/> Juillet</div><div>08 <input type="checkbox"/> Août</div><div>09 <input type="checkbox"/> Septembre</div><div>10 <input type="checkbox"/> Octobre</div><div>11 <input type="checkbox"/> Novembre</div><div>12 <input type="checkbox"/> Décembre</div></div>
107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité? <div>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ // si le nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Count(x=&gt; x.produitCode == codeProduit_pastqme1 &amp;&amp; // <a href="#">Et 635 autres symboles [7]</a></div> <div>E q104_pastqme1==1</div>	CHOIX MULTIPLE <div>q107_pastqme1</div> <div><div>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</div><div>01 <input type="checkbox"/> Petit</div><div>02 <input type="checkbox"/> Moyen</div><div>03 <input type="checkbox"/> Grand</div><div>04 <input type="checkbox"/> Quart</div><div>05 <input type="checkbox"/> Demi</div><div>06 <input type="checkbox"/> Entier</div><div>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</div><div>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</div></div>
108. Quelle balance a été utilisée? <div>E q104_pastqme1==1</div>	CHOIX UNIQUE <div>q108_pastqme1</div> <div><div>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</div><div>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</div><div>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</div></div>

109. Prendre l'unité en image	IMAGE	q109_pastqme1
E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo p récédente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_pastqme1==1		

67. PASTÈQUE, MELON / RELEVES  
**Tableau: PRIX ET POIDS**  
génééré par choix multiple question [q107\\_pastqme1](#)

releve\_pastqme1

Spécifier l'autre taille	TEXTE	q107autre_pastqme1
E ((long? )@rowcode) .InList(98,99)	.....	

110b. Prix (FCFA)	NUMÉRIQUE: ENTIER	q110b_pastqme1
V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5	-----	
M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est p as un multiple de 5. Veuillez vérifier.		
V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero		
M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.		
V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_pastqme1.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=>y.q1 <a href="#">Et 19 autres symboles [37]</a>		
M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les u nités de taille plus importante.		

110a. Poids (gramme)	NUMÉRIQUE: DÉCIMAL	q110a_pastqme1
V1 \$superieurZero	-----	
M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger		
V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_pastqme1.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(y=>y. <a href="#">Et 21 autres symboles [38]</a>		
M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.		

111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce produit?	CHOIX UNIQUE	q111a_pastqme1
	01 <input type="radio"/> Oui	
	02 <input type="radio"/> Non	

111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées	CHOIX MULTIPLE	q111b_pastqme1
E q111a_pastqme1==1	105 <input type="checkbox"/> bassine	
	107 <input type="checkbox"/> boîte	
	119 <input type="checkbox"/> casier	
	121 <input type="checkbox"/> fagot	
	126 <input type="checkbox"/> morceau	
	128 <input type="checkbox"/> panier	
	131 <input type="checkbox"/> pot	
	132 <input type="checkbox"/> régime	
	133 <input type="checkbox"/> sac	
	142 <input type="checkbox"/> seau	
	561 <input type="checkbox"/> barquette	
	099 <input type="checkbox"/> Autre(s) unité(s)	

67. PASTÈQUE, MELON  
**Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES**  
génééré par choix multiple question [q111b\\_pastqme1](#)

unitesautre1pastqme1

E @rowcode!=99

<p>112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>F \$taillesPourCetteUnite</p> <p>V1 !self.Contains(0)    self.ContainsOnly(0)</p> <p>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</p>	<p>CHOIX MULTIPLE q112_pastqme1_autre1</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p>
<p>113. Quelle balance a été utilisée?</p>	<p>CHOIX UNIQUE q113_pastqme1_autre1</p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>
<p>114.Prendre l'unité en image</p> <p>E @rowcode!=100 &amp;&amp; @rowcode!=101</p>	<p>IMAGE q114_pastqme1_autre1</p>

<p>67. PASTÈQUE, MELON / RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES</p> <p>Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE EXISTANTE</p> <p>généralisé par choix multiple question <a href="#">q112_pastqme1_autre1</a></p> <p>autre1releve_pastqme1</p>	
<p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>	<p>TEXTE q112autre_pastqme1_autre1</p> <p>.....</p>
<p>115b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5</p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_pastqme1.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y <a href="#">Et 31 autres symboles [39]</a>)</p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p>	<p>NUMÉRIQUE: ENTIER q115b_pastqme1_autre1</p> <p>-----</p>
<p>115a. Poids (gramme)</p> <p>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_pastqme1.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All <a href="#">Et 33 autres symboles [40]</a></p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites</p>	<p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL q115a_pastqme1_autre1</p> <p>-----</p>
<p>116. Faites la liste de ces autres unités non prévues de ce produit</p> <p>E q111b_pastqme1.Contains(99)</p>	<p>LISTE q116_pastqme1</p> <p>.....</p>

<p>67. PASTÈQUE, MELON</p> <p>Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES</p> <p>généralisé par liste question <a href="#">q116_pastqme1</a></p> <p>unitesaute2pastqme1</p>	
---	--

<div>117. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</div> <div>V1 !self.Contains(0)    self.Containsonly(0)</div> <div>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</div>	<div>CHOIX MULTIPLEq117_pastqme1_autre2</div> <div>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</div> <div>01 <input type="checkbox"/> Petit</div> <div>02 <input type="checkbox"/> Moyen</div> <div>03 <input type="checkbox"/> Grand</div> <div>04 <input type="checkbox"/> Quart</div> <div>05 <input type="checkbox"/> Demi</div> <div>06 <input type="checkbox"/> Entier</div> <div>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</div> <div>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</div>
<div>118. Quelle balance a été utilisée?</div>	<div>CHOIX UNIQUEq118_pastqme1_autre2</div> <div>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</div> <div>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</div> <div>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</div>
<div>119.Prendre l'unité en image</div>	<div>IMAGEq119_pastqme1_autre2</div>

<div>67. PASTÈQUE, MELON / RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES</div> <div>Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE</div> <div>généralisé par choix multiple question <a href="#">q117_pastqme1_autre2</a></div> <div>autre2releve_pastqme1</div>	
<div>Spécifier l'autre taille</div> <div>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</div>	<div>TEXTEq117autre_pastqme1_autre2</div> <div>.....</div>
<div>120b. Prix (FCFA)</div> <div>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multiplede5</div> <div>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.</div> <div>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</div> <div>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</div> <div>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_pastqme1.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y <a href="#">Et 31 autres symboles [41]</a>)</div> <div>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</div>	<div>NUMÉRIQUE: ENTIERq120b_pastqme1_autre2</div> <div>-----</div>
<div>120a. Poids (gramme)</div> <div>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero</div> <div>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.</div> <div>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_pastqme1.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All <a href="#">Et 33 autres symboles [42]</a></div> <div>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites</div>	<div>NUMÉRIQUE: DÉCIMALq120a_pastqme1_autre2</div> <div>-----</div>

## 68. DATTES

VARIABLE	DOUBLE	codeProduit_datte
68		

68. DATTES  
Tableau: RELEVES



- 100 kg
- 107 bo te
- 139 sachet
- 561 barquette

1.04. L'article a-t-il �t� mesur� pour cette unit�?	CHOIX UNIQUE 01 <input type="radio"/> Oui 02 <input type="radio"/> Non	q104_datte
1.05. Pourquoi l'article n'a pas �t� mesur� pour cette unit�?  E q104_datte==2 V1 //Si r�ponse � cette question est 1 ou 2 alors self<=2? //Le produit n'a pas �t� mesur� pour aucune autre unit� unitesFixes_datte.Count(x=>x.q104_datte==1)==0: true M1 Erreur. Le produit a d�j� �t� mesur� pour une autre unit� sur ce marc h�. La r�ponse donn�e ne convient donc pas. Veuillez corriger.	CHOIX UNIQUE 01 <input type="radio"/> Produit non-disponible � cette periode 02 <input type="radio"/> Produit non-disponible en g�n�ral dans ce march� 03 <input type="radio"/> Unit� non-utilis�e dans ce march� 04 <input type="radio"/> Autre (� sp�cifier)	q105_datte
105.autre. Pr�cisez  E q105_datte==4	TEXTE  .....	q105autre_datte
1.06. Indiquer les mois �u le produit sera disponible prochainement.  E q105_datte==1	CHOIX MULTIPLE: ORDONN� 01 <input type="checkbox"/> Janvier 02 <input type="checkbox"/> F�vrier 03 <input type="checkbox"/> Mars 04 <input type="checkbox"/> Avril 05 <input type="checkbox"/> Mai 06 <input type="checkbox"/> Juin 07 <input type="checkbox"/> Juillet 08 <input type="checkbox"/> Ao�t 09 <input type="checkbox"/> Septembre 10 <input type="checkbox"/> Octobre 11 <input type="checkbox"/> Novembre 12 <input type="checkbox"/> D�cembre	q106_datte
107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unit�?  F /*Pr�senter uniquement les unit�s correspondants au produit*/ // si l e nombre de tailles est sup�rieur � 1... unitesTaillesValides.Values.Cou nt(x=> x.produitCode == codeProduit_datte && // pr <a href="#">Et 626 autres symboles [8]</a> E q104_datte==1	CHOIX MULTIPLE 00 <input type="checkbox"/> Unit� de taille unique 01 <input type="checkbox"/> Petit 02 <input type="checkbox"/> Moyen 03 <input type="checkbox"/> Grand 04 <input type="checkbox"/> Quart 05 <input type="checkbox"/> Demi 06 <input type="checkbox"/> Entier 98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1 99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2	q107_datte
108. Quelle balance a �t� utilis�e?  E q104_datte==1	CHOIX UNIQUE 01 <input type="radio"/> Balance personnelle 02 <input type="radio"/> Balance certifi�e du march� 03 <input type="radio"/> Balance non-certifi�e du march�	q108_datte
109. Prendre l'unit� en image  E /*Actif pour toute unit� sauf kg et aucune autre photo p r�c�dente pour cette unit� de mesure*/ @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_datte==1	IMAGE	q109_datte

<div>Sp�cifier l'autre taille</div> <div>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</div>	<div>TEXTE</div> <div>q107autre_datte</div> <div>.....</div>
<div>110b. Prix (FCFA)</div> <div>V1 //L'on v�rifie que le montant renseign� est un multiple de 5 \$multipleDe5</div> <div>M1 Le prix renseign� ne s'apparente pas � un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez v�rifier.</div> <div>V2 //Le prix doit �tre sup�rieur � 0 \$superieurZero</div> <div>M2 Erreur. Le prix renseign� doit �tre sup�rieur � 0.</div> <div>V3 // pour les tailles avec un code inf�rieur � la pr�sente taille... releve_datte.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inf�rieur au pr�sent prix All(y=&gt;y.q110b <a href="#">Et 13 autres symboles [43]</a>)</div> <div>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les u�nit�s de taille plus importante.</div>	<div>NUM�RIQUE: ENTIER</div> <div>q110b_datte</div> <div>-----</div>
<div>110a. Poids (gramme)</div> <div>V1 \$superieurZero</div> <div>M1 Erreur. Le poids doit �tre sup�rieur � 0. Veuillez corriger</div> <div>V2 // pour les tailles avec un code inf�rieur � la pr�sente taille... releve_datte.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inf�rieur au pr�sent poids All(y=&gt;y.q11 <a href="#">Et 15 autres symboles [44]</a>)</div> <div>M2 Erreur. Le poids des unit�s plus grandes doit �tre plus grand que celui des unit�s plus petites.</div>	<div>NUM�RIQUE: D�CIMAL</div> <div>q110a_datte</div> <div>-----</div>
<div>111a. Y a-t-il d'autres unit�s non list�es de ce produit?</div>	<div>CHOIX UNIQUE</div> <div>q111a_datte</div> <div>01 <input type="radio"/> Oui</div> <div>02 <input type="radio"/> Non</div>
<div>111b. S�lectionner dans la liste suivante ces unit�s non list�es</div> <div>E q111a_datte==1</div>	<div>CHOIX MULTIPLE</div> <div>q111b_datte</div> <div>105 <input type="checkbox"/> bassine</div> <div>109 <input type="checkbox"/> bol</div> <div>119 <input type="checkbox"/> casier</div> <div>121 <input type="checkbox"/> fagot</div> <div>126 <input type="checkbox"/> morceau</div> <div>128 <input type="checkbox"/> panier</div> <div>131 <input type="checkbox"/> pot</div> <div>132 <input type="checkbox"/> r�gime</div> <div>133 <input type="checkbox"/> sac</div> <div>142 <input type="checkbox"/> seau</div> <div>143 <input type="checkbox"/> tas</div> <div>147 <input type="checkbox"/> unit�</div> <div>578 <input type="checkbox"/> tranche</div> <div>099 <input type="checkbox"/> Autre(s) unit�(s)</div>

<p>112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>F \$taillesPourCetteUnite</p> <p>V1 !self.Contains(0)    self.Containsonly(0)</p> <p>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</p>	<p>CHOIX MULTIPLE q112_datte_autre1</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p>
<p>113. Quelle balance a été utilisée?</p>	<p>CHOIX UNIQUE q113_datte_autre1</p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>
<p>114.Prendre l'unité en image</p> <p>E @rowcode!=100 &amp;&amp; @rowcode!=101</p>	<p>IMAGE q114_datte_autre1</p>

<p>68. DATTES / RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES</p> <p>Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE EXISTANTE</p> <p>génééré par choix multiple question <a href="#">q112_datte_autre1</a> autre1releve_datte</p>	
<p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>	<p>TEXTE q112autre_datte_autre1</p> <p>.....</p>
<p>115b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5</p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_datte.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=&gt; <a href="#">Et 25 autres symboles [45]</a>)</p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p>	<p>NUMÉRIQUE: ENTIER q115b_datte_autre1</p> <p>-----</p>
<p>115a. Poids (gramme)</p> <p>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_datte.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(y= <a href="#">Et 27 autres symboles [46]</a>)</p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites</p>	<p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL q115a_datte_autre1</p> <p>-----</p>
<p>116. Faites la liste de ces autres unités non prévues de ce produit</p> <p>E q111b_datte.Contains(99)</p>	<p>LISTE q116_datte</p> <p>.....</p>

<p>68. DATTES</p> <p>Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES</p> <p>génééré par liste question <a href="#">q116_datte</a> unitesautre2datte</p>	
---	--

<p>117. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>V1 <code>!self.Contains(0)    self.Containsonly(0)</code></p> <p>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</p>	<p>CHOIX MULTIPLE <span>q117_datte_autre2</span></p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p>
<p>118. Quelle balance a été utilisée?</p>	<p>CHOIX UNIQUE <span>q118_datte_autre2</span></p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>
<p>119.Prendre l'unité en image</p>	<p>IMAGE <span>q119_datte_autre2</span></p>

68. DATTES / RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES  
Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE  
généralisé par choix multiple question [q117\\_datte\\_autre2](#) autre2releve\_datte

<p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E <code>((long?)@rowcode).InList(98,99)</code></p>	<p>TEXTE <span>q117autre_datte_autre2</span></p> <p>.....</p>
<p>120b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 <code>//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multiplede5</code></p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 <code>//Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</code></p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 <code>// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_datte.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=&gt;y <a href="#">Et 25 autres symboles [47]</a></code></p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p>	<p>NUMÉRIQUE: ENTIER <span>q120b_datte_autre2</span></p> <p>-----</p>
<p>120a. Poids (gramme)</p> <p>V1 <code>//Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero</code></p> <p>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.</p> <p>V2 <code>// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_datte.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(y= <a href="#">Et 27 autres symboles [48]</a></code></p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites</p>	<p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL <span>q120a_datte_autre2</span></p> <p>-----</p>

69. NOIX DE COCO

<p>VARIABLE</p> <p>69</p>	<p>DOUBLE <span>codeProduit_noixcoco</span></p>
---------------------------	---

69. NOIX DE COCO  
Tableau: RELEVES

100 kg

143 tas

147 unité

E @rowcode == 147

1.04. L'article a-t-il été mesuré pour cette unité?	CHOIX UNIQUE 01 <input type="radio"/> Oui 02 <input type="radio"/> Non	q104_noixcoco
1.05. Pourquoi l'article n'a pas été mesuré pour cette unité?  E q104_noixcoco==2 V1 //Si réponse à cette question est 1 ou 2 alors self<=2? //Le produit n'a pas été mesuré pour aucune autre unité unitesFixes_noixcoco.Count(x=>x.q104_noixcoco==1)==0: true M1 Erreur. Le produit a déjà été mesuré pour une autre unité sur ce marché. La réponse donnée ne convient donc pas. Veuillez corriger.	CHOIX UNIQUE 01 <input type="radio"/> Produit non-disponible à cette période 02 <input type="radio"/> Produit non-disponible en général dans ce marché 03 <input type="radio"/> Unité non-utilisée dans ce marché 04 <input type="radio"/> Autre (à spécifier)	q105_noixcoco
105.autre. Précisez  E q105_noixcoco==4	TEXTE  .....	q105autre_noixcoco
1.06. Indiquer les mois où le produit sera disponible prochainement.  E q105_noixcoco==1	CHOIX MULTIPLE: ORDONNÉ 01 <input type="checkbox"/> Janvier 02 <input type="checkbox"/> Février 03 <input type="checkbox"/> Mars 04 <input type="checkbox"/> Avril 05 <input type="checkbox"/> Mai 06 <input type="checkbox"/> Juin 07 <input type="checkbox"/> Juillet 08 <input type="checkbox"/> Août 09 <input type="checkbox"/> Septembre 10 <input type="checkbox"/> Octobre 11 <input type="checkbox"/> Novembre 12 <input type="checkbox"/> Décembre	q106_noixcoco
107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?  F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ // si le nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Count(x=>x.produitCode == codeProduit_noixcoco && // <a href="#">Et 635 autres symboles [9]</a> E q104_noixcoco==1	CHOIX MULTIPLE 00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique 01 <input type="checkbox"/> Petit 02 <input type="checkbox"/> Moyen 03 <input type="checkbox"/> Grand 04 <input type="checkbox"/> Quart 05 <input type="checkbox"/> Demi 06 <input type="checkbox"/> Entier 98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1 99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2	q107_noixcoco
108. Quelle balance a été utilisée?  E q104_noixcoco==1	CHOIX UNIQUE 01 <input type="radio"/> Balance personnelle 02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché 03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché	q108_noixcoco

109. Prendre l'unité en image	IMAGE	q109_noixcoco
E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo p récédente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_noixcoco==1		

69. NOIX DE COCO / RELEVES

Tableau: PRIX ET POIDS

génééré par choix multiple question [q107\\_noixcoco](#)

releve\_noixcoco

Spécifier l'autre taille	TEXTE	q107autre_noixcoco
E ((long?)@rowcode).InList(98,99)	.....	

110b. Prix (FCFA)	NUMÉRIQUE: ENTIER	q110b_noixcoco
V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5	-----	
M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.		
V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero		
M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.		
V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_noixcoco.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=>y.q1 <a href="#">Et 19 autres symboles [49]</a>		
M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.		

110a. Poids (gramme)	NUMÉRIQUE: DÉCIMAL	q110a_noixcoco
V1 \$superieurZero	-----	
M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger		
V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_noixcoco.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(y=>y. <a href="#">Et 21 autres symboles [50]</a>		
M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.		

111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce produit?	CHOIX UNIQUE	q111a_noixcoco
	01 <input type="radio"/> Oui	
	02 <input type="radio"/> Non	

111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées	CHOIX MULTIPLE	q111b_noixcoco
E q111a_noixcoco==1	105 <input type="checkbox"/> bassine	
	107 <input type="checkbox"/> boîte	
	109 <input type="checkbox"/> bol	
	119 <input type="checkbox"/> casier	
	121 <input type="checkbox"/> fagot	
	126 <input type="checkbox"/> morceau	
	128 <input type="checkbox"/> panier	
	131 <input type="checkbox"/> pot	
	132 <input type="checkbox"/> régime	
	133 <input type="checkbox"/> sac	
	139 <input type="checkbox"/> sachet	
	142 <input type="checkbox"/> seau	
	561 <input type="checkbox"/> barquette	
	578 <input type="checkbox"/> tranche	
	099 <input type="checkbox"/> Autre(s) unité(s)	

69. NOIX DE COCO

Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES

génééré par choix multiple question [q111b\\_noixcoco](#)

unitesautre1noixcoco

E @rowcode!=99

112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?  F \$taillesPourCetteUnite V1 !self.Contains(0)    self.Containsonly(0) M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger	CHOIX MULTIPLE q112_noixcoco_autre1 00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique 01 <input type="checkbox"/> Petit 02 <input type="checkbox"/> Moyen 03 <input type="checkbox"/> Grand 04 <input type="checkbox"/> Quart 05 <input type="checkbox"/> Demi 06 <input type="checkbox"/> Entier 98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1 99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2
113. Quelle balance a été utilisée?	CHOIX UNIQUE q113_noixcoco_autre1 01 <input type="radio"/> Balance personnelle 02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché 03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché
114.Prendre l'unité en image  E @rowcode!=100 && @rowcode!=101	IMAGE q114_noixcoco_autre1

69. NOIX DE COCO / RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES  
Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE EXISTANTE  
généralisé par choix multiple question [q112\\_noixcoco\\_autre1](#) autre1releve\_noixcoco

Spécifier l'autre taille  E ((long?)@rowcode).InList(98,99)	TEXTE q112autre_noixcoco_autre1 .....
115b. Prix (FCFA)  V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5 M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier. V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0. V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_noixcoco.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y <a href="#">Et 31 autres symboles [51]</a> ) M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.	NUMÉRIQUE: ENTIER q115b_noixcoco_autre1 -----
115a. Poids (gramme)  V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger. V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_noixcoco.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All <a href="#">Et 33 autres symboles [52]</a> M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites	NUMÉRIQUE: DÉCIMAL q115a_noixcoco_autre1 -----
116. Faites la liste de ces autres unités non prévues de ce produit  E q111b_noixcoco.Contains(99)	LISTE q116_noixcoco .....

69. NOIX DE COCO  
Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES

<div>117. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</div> <div>V1 !self.Contains(0)    self.Containsonly(0)</div> <div>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</div>	<div>CHOIX MULTIPLEq117_noixcoco_autre2</div> <div>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</div> <div>01 <input type="checkbox"/> Petit</div> <div>02 <input type="checkbox"/> Moyen</div> <div>03 <input type="checkbox"/> Grand</div> <div>04 <input type="checkbox"/> Quart</div> <div>05 <input type="checkbox"/> Demi</div> <div>06 <input type="checkbox"/> Entier</div> <div>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</div> <div>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</div>
<div>118. Quelle balance a été utilisée?</div>	<div>CHOIX UNIQUEq118_noixcoco_autre2</div> <div>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</div> <div>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</div> <div>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</div>
<div>119.Prendre l'unité en image</div>	<div>IMAGEq119_noixcoco_autre2</div>

69. NOIX DE COCO / RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES

Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE

génééré par choix multiple question q117\_noixcoco\_autre2

autre2releve\_noixcoco

<div>Spécifier l'autre taille</div> <div>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</div>	<div>TEXTEq117autre_noixcoco_autre2</div> <div>.....</div>
<div>120b. Prix (FCFA)</div> <div>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5</div> <div>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.</div> <div>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</div> <div>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</div> <div>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_noixcoco.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y <a href="#">Et 31 autres symboles [53]</a>)</div> <div>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</div>	<div>NUMÉRIQUE: ENTIERq120b_noixcoco_autre2</div> <div>-----</div>
<div>120a. Poids (gramme)</div> <div>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero</div> <div>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.</div> <div>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_noixcoco.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All <a href="#">Et 33 autres symboles [54]</a></div> <div>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites</div>	<div>NUMÉRIQUE: DÉCIMALq120a_noixcoco_autre2</div> <div>-----</div>

## 70. CANNE À SUCRE

<div>VARIABLE</div> <div>70</div>	<div>DOUBLE</div> <div>codeProduit_cansucre</div>
-----------------------------------	---



- 100 Kg
- 121 fagot
- 126 morceau
- 139 sachet
- 147 unit 

E @rowcode == 147

1.04. L'article a-t-il �t� mesur� pour cette unit�?	CHOIX UNIQUEq104_cansucre 01 <input type="radio"/> Oui 02 <input type="radio"/> Non
1.05. Pourquoi l'article n'a pas �t� mesur� pour cette unit�?  E q104_cansucre==2 V1 //Si r�ponse � cette question est 1 ou 2 alors self<=2? //Le produit n'a pas �t� mesur� pour aucune autre unit� unitesFixes_cansucre.Count(x=>x.q104_cansucre==1)==0: true M1 Erreur. Le produit a d�j� �t� mesur� pour une autre unit� sur ce march�. La r�ponse donn�e ne convient donc pas. Veuillez corriger.	CHOIX UNIQUEq105_cansucre 01 <input type="radio"/> Produit non-disponible � cette p�riode 02 <input type="radio"/> Produit non-disponible en g�n�ral dans ce march� 03 <input type="radio"/> Unit� non-utilis�e dans ce march� 04 <input type="radio"/> Autre (� sp�cifier)
105.autre. Pr�cisez  E q105_cansucre==4	TEXTEq105autre_cansucre .....
1.06. Indiquer les mois �u le produit sera disponible prochainement.  E q105_cansucre==1	CHOIX MULTIPLE: ORDONN�q106_cansucre 01 <input type="checkbox"/> Janvier 02 <input type="checkbox"/> F�vrier 03 <input type="checkbox"/> Mars 04 <input type="checkbox"/> Avril 05 <input type="checkbox"/> Mai 06 <input type="checkbox"/> Juin 07 <input type="checkbox"/> Juillet 08 <input type="checkbox"/> Ao�t 09 <input type="checkbox"/> Septembre 10 <input type="checkbox"/> Octobre 11 <input type="checkbox"/> Novembre 12 <input type="checkbox"/> D�cembre
107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unit�?  F /*Pr�senter uniquement les unit�s correspondants au produit*/ // si l�e nombre de tailles est sup�rieur � 1... unitesTaillesValides.Values.Count(x=>x.produitCode == codeProduit_cansucre && // <a href="#">Et 635 autres symboles [10]</a> E q104_cansucre==1	CHOIX MULTIPLEq107_cansucre 00 <input type="checkbox"/> Unit� de taille unique 01 <input type="checkbox"/> Petit 02 <input type="checkbox"/> Moyen 03 <input type="checkbox"/> Grand 04 <input type="checkbox"/> Quart 05 <input type="checkbox"/> Demi 06 <input type="checkbox"/> Entier 98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1 99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2
108. Quelle balance a �t� utilis�e?  E q104_cansucre==1	CHOIX UNIQUEq108_cansucre 01 <input type="radio"/> Balance personnelle 02 <input type="radio"/> Balance certifi�e du march� 03 <input type="radio"/> Balance non-certifi�e du march�

109. Prendre l'unité en image	IMAGE	q109_cansucre
E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo p récédente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_cansucre==1		

70. CANNE À SUCRE / RELEVES

Tableau: PRIX ET POIDS

génééré par choix multiple question [q107\\_cansucre](#)

releve\_cansucre

Spécifier l'autre taille	TEXTE	q107autre_cansucre
E ((long?)@rowcode).InList(98,99)	.....	

110b. Prix (FCFA)	NUMÉRIQUE: ENTIER	q110b_cansucre
V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5	-----	
M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est p as un multiple de 5. Veuillez vérifier.		
V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero		
M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.		
V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_cansucre.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=>y.q1 <a href="#">Et 19 autres symboles [55]</a>		
M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les u nités de taille plus importante.		

110a. Poids (gramme)	NUMÉRIQUE: DÉCIMAL	q110a_cansucre
V1 \$superieurZero	-----	
M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger		
V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_cansucre.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(y=>y. <a href="#">Et 21 autres symboles [56]</a>		
M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.		

111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce produit?	CHOIX UNIQUE	q111a_cansucre
	01 <input type="radio"/> Oui	
	02 <input type="radio"/> Non	

111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées	CHOIX MULTIPLE	q111b_cansucre
E q111a_cansucre==1	105 <input type="checkbox"/> bassine	
	107 <input type="checkbox"/> boîte	
	109 <input type="checkbox"/> bol	
	119 <input type="checkbox"/> casier	
	128 <input type="checkbox"/> panier	
	131 <input type="checkbox"/> pot	
	132 <input type="checkbox"/> régime	
	133 <input type="checkbox"/> sac	
	142 <input type="checkbox"/> seau	
	143 <input type="checkbox"/> tas	
	561 <input type="checkbox"/> barquette	
	578 <input type="checkbox"/> tranche	
	099 <input type="checkbox"/> Autre(s) unité(s)	

70. CANNE À SUCRE

Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES

génééré par choix multiple question [q111b\\_cansucre](#)

unitesautre1cansucre

E @rowcode!=99

<p>112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>F \$taillesPourCetteUnite</p> <p>V1 !self.Contains(0)    self.Containsonly(0)</p> <p>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</p>	<p>CHOIX MULTIPLE q112_cansucre_autre1</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p>
<p>113. Quelle balance a été utilisée?</p>	<p>CHOIX UNIQUE q113_cansucre_autre1</p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>
<p>114.Prendre l'unité en image</p> <p>E @rowcode!=100 &amp;&amp; @rowcode!=101</p>	<p>IMAGE q114_cansucre_autre1</p>

70. CANNE À SUCRE / RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES

Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE EXISTANTE

généralisé par choix multiple question [q112\\_cansucre\\_autre1](#) autre1releve\_cansucre

<p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>	<p>TEXTE q112autre_cansucre_autre1</p> <p>.....</p>
<p>115b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5</p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_cansucre.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y <a href="#">Et 31 autres symboles [57]</a>)</p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p>	<p>NUMÉRIQUE: ENTIER q115b_cansucre_autre1</p> <p>-----</p>
<p>115a. Poids (gramme)</p> <p>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_cansucre.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All <a href="#">Et 33 autres symboles [58]</a></p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites</p>	<p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL q115a_cansucre_autre1</p> <p>-----</p>
<p>116. Faites la liste de ces autres unités non prévues de ce produit</p> <p>E q111b_cansucre.Contains(99)</p>	<p>LISTE q116_cansucre</p> <p>.....</p>

70. CANNE À SUCRE

Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES

généralisé par liste question [q116\\_cansucre](#) unitesautre2cansucre

<div>117. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</div> <div><div>V1</div><div>!self.Contains(0)    self.Containsonly(0)</div></div> <div><div>M1</div><div>Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</div></div>	<div>CHOIX MULTIPLE<div>q117_cansucre_autre2</div></div> <div><div>00</div><div><input type="checkbox"/></div><div>Unité de taille unique</div></div> <div><div>01</div><div><input type="checkbox"/></div><div>Petit</div></div> <div><div>02</div><div><input type="checkbox"/></div><div>Moyen</div></div> <div><div>03</div><div><input type="checkbox"/></div><div>Grand</div></div> <div><div>04</div><div><input type="checkbox"/></div><div>Quart</div></div> <div><div>05</div><div><input type="checkbox"/></div><div>Demi</div></div> <div><div>06</div><div><input type="checkbox"/></div><div>Entier</div></div> <div><div>98</div><div><input type="checkbox"/></div><div>Autre taille 1</div></div> <div><div>99</div><div><input type="checkbox"/></div><div>Autre taille 2</div></div>
---	---

70. CANNE À SUCRE / RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES

Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE

généralisé par choix multiple question [q117\\_cansucre\\_autre2](#)

autre2releve\_cansucre

<div>Spécifier l'autre taille</div> <div><div>E</div><div>((long?)@rowcode).InList(98,99)</div></div>	<div>TEXTE<div>q117autre_cansucre_autre2</div></div> <div>.....</div>
<div>120b. Prix (FCFA)</div> <div><div>V1</div><div>//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multiplede5</div></div> <div><div>M1</div><div>Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.</div></div> <div><div>V2</div><div>//Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</div></div> <div><div>M2</div><div>Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</div></div> <div><div>V3</div><div>// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_cansucre.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y <a href="#">Et 31 autres symboles [59]</a>)</div></div> <div><div>M3</div><div>Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</div></div>	<div>NUMÉRIQUE: ENTIER<div>q120b_cansucre_autre2</div></div> <div>-----</div>
<div>120a. Poids (gramme)</div> <div><div>V1</div><div>//Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero</div></div> <div><div>M1</div><div>Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.</div></div> <div><div>V2</div><div>// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_cansucre.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All <a href="#">Et 33 autres symboles [60]</a></div></div> <div><div>M2</div><div>Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites</div></div>	<div>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL<div>q120a_cansucre_autre2</div></div> <div>-----</div>

OBSERVATIONS

<div>0.14a. Date de fin de la première visite</div> <div><div>E</div><div>s00q13a!=null</div></div>	<div>DATE: HEURE ACTUELLE<div>s00q14a</div></div> <div>.....</div>
---	--

0.14b. Date de fin de la deuxième visite E s00q13b!=null	DATE: HEURE ACTUELLEs00q14b .....
0.14c. Date de fin de la troisième visite E s00q13c!=null	DATE: HEURE ACTUELLEs00q14c .....
0.16. Résultat de l'interview	CHOIX UNIQUEs00q16 01 <input type="radio"/> Complet 02 <input type="radio"/> Partiel
0.17. Langue	NUMÉRIQUE: ENTIERs00q17 -----
Enquêteur: Veuillez enregistrer vos observations éventuelles	TEXTEobservation .....

## ANNEXE A — CONDITIONS DE VALIDATION ET MESSAGES

### [1] [q110b\\_mangue: 110b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_mangue.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q110b_mangue<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

### [2] [q110a\\_mangue: 110a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_mangue.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q110a_mangue<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.

### [3] [q115b\\_mangue\\_autre1: 115b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre1releve_mangue.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q115b_mangue_autre1<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

### [4] [q115a\\_mangue\\_autre1: 115a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre1releve_mangue.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All (y=>y.q115a_mangue_autre1<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[5] [q120b\\_mangue\\_autre2: 120b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_mangue.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All (y=>y.q120b_mangue_autre2<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[6] [q120a\\_mangue\\_autre2: 120a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_mangue.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All (y=>y.q120a_mangue_autre2<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[7] [q110b\\_ananas: 110b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_ananas.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All (y=>y.q110b_ananas<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[8] [q110a\\_ananas: 110a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_ananas.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All (y=>y.q110a_ananas<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.

[9] [q115b\\_ananas\\_autre1: 115b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autrelreleve_ananas.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q115b_ananas_autrel<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[10] [q115a\\_ananas\\_autre1: 115a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autrelreleve_ananas.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q115a_ananas_autrel<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[11] [q120b\\_ananas\\_autre2: 120b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_ananas.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q120b_ananas_autre2<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[12] [q120a\\_ananas\\_autre2: 120a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_ananas.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q120a_ananas_autre2<self)
```



Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[13] [q110b\\_orange: 110b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_orange.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q110b_orange<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[14] [q110a\\_orange: 110a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_orange.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q110a_orange<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.

[15] [q115b\\_orange\\_autre1: 115b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre1releve_orange.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q115b_orange_autre1<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[16] [q115a\\_orange\\_autre1: 115a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre1releve_orange.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q115a_orange_autre1<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[17] [q120b\\_orange\\_autre2: 120b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_orange.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q120b_orange_autre2<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[18] [q120a\\_orange\\_autre2: 120a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_orange.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q120a_orange_autre2<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[19] [q110b\\_bandouce: 110b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_bandouce.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q110b_bandouce<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[20] [q110a\\_bandouce: 110a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_bandouce.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q110a_bandouce<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.

[21] [q115b\\_bandouce\\_autre1: 115b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre1releve_bandouce.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q115b_bandouce_autre1<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[22] [q115a\\_bandouce\\_autre1: 115a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre1releve_bandouce.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q115a_bandouce_autre1<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[23] [q120b\\_bandouce\\_autre2: 120b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_bandouce.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q120b_bandouce_autre2<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[24] [q120a\\_bandouce\\_autre2: 120a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_bandouce.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q120a_bandouce_autre2<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[25] [q110b\\_citron: 110b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_citron.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q110b_citron<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[26] [q110a\\_citron: 110a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_citron.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q110a_citron<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.

[27] [q115b\\_citron\\_autre1: 115b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre1releve_citron.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q115b_citron_autre1<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[28] [q115a\\_citron\\_autre1: 115a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre1releve_citron.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q115a_citron_autre1<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[29] [q120b\\_citron\\_autre2: 120b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_citron.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q120b_citron_autre2<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[30] [q120a\\_citron\\_autre2: 120a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_citron.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q120a_citron_autre2<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[31] [q110b\\_avocat: 110b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_avocat.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q110b_avocat<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[32] [q110a\\_avocat: 110a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_avocat.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q110a_avocat<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.

[33] [q115b\\_avocat\\_autre1: 115b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5

\$multipleDe5

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

//Le prix doit être supérieur à 0

\$superieurZero

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

autre1releve\_avocat.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix

All(y=>y.q115b\_avocat\_autre1<self)

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[34] [q115a\\_avocat\\_autre1: 115a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

//Le poids doit être supérieur à 0

\$superieurZero

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

autre1releve\_avocat.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids

All(y=>y.q115a\_avocat\_autre1<self)

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[35] [q120b\\_avocat\\_autre2: 120b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5

\$multipleDe5

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

//Le prix doit être supérieur à 0

\$superieurZero

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

autre2releve\_avocat.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix

All(y=>y.q120b\_avocat\_autre2<self)

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[36] [q120a\\_avocat\\_autre2: 120a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

//Le poids doit être supérieur à 0

\$superieurZero

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

autre2releve\_avocat.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids

All(y=>y.q120a\_avocat\_autre2<self)

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[37] [q110b\\_pastqmel: 110b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5

\$multipleDe5

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

//Le prix doit être supérieur à 0

\$superieurZero

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

releve\_pastqmel.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix

All(y=>y.q110b\_pastqmel<self)

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[38] [q110a\\_pastqmel: 110a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

\$superieurZero

Message de validation: Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

releve\_pastqmel.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids

All(y=>y.q110a\_pastqmel<self)

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.

[39] [q115b\\_pastqmel\\_autre1: 115b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5

\$multipleDe5

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

//Le prix doit être supérieur à 0

\$superieurZero

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

autre1releve\_pastqmel.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix

All(y=>y.q115b\_pastqmel\_autre1<self)

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[40] [q115a\\_pastqmel\\_autre1: 115a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

//Le poids doit être supérieur à 0

\$superieurZero

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

autre1releve\_pastqmel.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids

All(y=>y.q115a\_pastqmel\_autre1<self)

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[41] [q120b\\_pastqmel\\_autre2: 120b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5

\$multipleDe5

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

//Le prix doit être supérieur à 0

\$superieurZero

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

autre2releve\_pastqmel.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix

All(y=>y.q120b\_pastqmel\_autre2<self)

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[42] [q120a\\_pastqmel\\_autre2: 120a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

//Le poids doit être supérieur à 0

\$superieurZero

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

autre2releve\_pastqmel.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids

All(y=>y.q120a\_pastqmel\_autre2<self)

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[43] [q110b\\_datte: 110b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5

\$multipleDe5

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

//Le prix doit être supérieur à 0

\$superieurZero

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

releve\_datte.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix

All(y=>y.q110b\_datte<self)

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[44] [q110a\\_datte: 110a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

\$superieurZero

Message de validation: Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

releve\_datte.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids

All(y=>y.q110a\_datte<self)

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.

[45] [q115b\\_datte\\_autre1: 115b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5



\$multipleDe5

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

//Le prix doit être supérieur à 0

\$superieurZero

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

autrelreleve\_datte.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix

All(y=>y.q115b\_datte\_autrel<self)

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[46] [q115a\\_datte\\_autre1: 115a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

//Le poids doit être supérieur à 0

\$superieurZero

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

autrelreleve\_datte.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids

All(y=>y.q115a\_datte\_autrel<self)

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[47] [q120b\\_datte\\_autre2: 120b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5

\$multipleDe5

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

//Le prix doit être supérieur à 0

\$superieurZero

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

autre2releve\_datte.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix

All(y=>y.q120b\_datte\_autre2<self)

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[48] [q120a\\_datte\\_autre2: 120a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

//Le poids doit être supérieur à 0

\$superieurZero

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

autre2releve\_datte.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids

All(y=>y.q120a\_datte\_autre2<self)

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[49] [q110b\\_noixcoco: 110b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5

\$multipleDe5

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

//Le prix doit être supérieur à 0

\$superieurZero

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

releve\_noixcoco.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix

All(y=>y.q110b\_noixcoco<self)

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[50] [q110a\\_noixcoco: 110a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

\$superieurZero

Message de validation: Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

releve\_noixcoco.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids

All(y=>y.q110a\_noixcoco<self)

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.

[51] [q115b\\_noixcoco\\_autre1: 115b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5

\$multipleDe5

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

//Le prix doit être supérieur à 0

\$superieurZero

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

autre1releve\_noixcoco.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix

All(y=>y.q115b\_noixcoco\_autre1<self)

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[52] [q115a\\_noixcoco\\_autre1: 115a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

//Le poids doit être supérieur à 0

\$superieurZero

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

autre1releve\_noixcoco.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids

All(y=>y.q115a\_noixcoco\_autre1<self)

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[53] [q120b\\_noixcoco\\_autre2: 120b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5

\$multipleDe5

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

//Le prix doit être supérieur à 0

\$superieurZero

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

autre2releve\_noixcoco.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix

All(y=>y.q120b\_noixcoco\_autre2<self)

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[54] [q120a\\_noixcoco\\_autre2: 120a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

//Le poids doit être supérieur à 0

\$superieurZero

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

autre2releve\_noixcoco.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids

All(y=>y.q120a\_noixcoco\_autre2<self)

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[55] [q110b\\_cansucre: 110b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5

\$multipleDe5

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

//Le prix doit être supérieur à 0

\$superieurZero

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

releve\_cansucre.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix

All(y=>y.q110b\_cansucre<self)

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[56] [q110a\\_cansucre: 110a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

\$superieurZero

Message de validation: Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

releve\_cansucre.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids

All(y=>y.q110a\_cansucre<self)

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.

[57] [q115b\\_cansucre\\_autre1: 115b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5

\$multipleDe5

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre1releve_cansucre.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q115b_cansucre_autre1<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[58] [q115a\\_cansucre\\_autre1: 115a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre1releve_cansucre.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q115a_cansucre_autre1<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[59] [q120b\\_cansucre\\_autre2: 120b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_cansucre.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q120b_cansucre_autre2<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[60] [q120a\\_cansucre\\_autre2: 120a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_cansucre.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q120a_cansucre_autre2<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

## ANNEXE B — CATÉGORIES

### [1] s00q02: 0.02. Département

Catégories: 11: DAKAR, 12: PIKINE, 13: RUFISQUE, 14: GUEDIAWAYE, 21: BIGNONA, 22: OUSSOUYE, 23: ZIGUINCHOR, 31: BAMBEY, 32: DIOU RBEL, 33: M'BACKE, 41: DAGANA, 42: PODOR, 43: SAINT LOUIS, 51: BAKEL, 52: TAMBACOUNDA, 53: GOUDIRY, 54: KOUPENTOUM, 61: KAOLA CK, 62: NIORO, 63: GUINGUINEO, 71: M'BOUR, 72: THIES, 73: TIVAOUANE, 81: KEBEMER, 82: LINGUERE, 83: LOUGA, 91: FATICK, 92: FOUNDIO UGNE, 93: GOSSAS, 101: KOLDA, 102: VELINGARA, 103: MEDINA YORO FOULAH, 111: MATAM, 112: KANEL, 113: RANEROU, 121: KAFFRINE, 12 2: BIRKELANE, 123: KOUNGHEUL, 124: MALEM HODDAR, 131: KEDOUGOU, 132: SALEMATA, 133: SARAYA, 141: SEDHIOU, 142: BOUNKLING, 143: GOUDOMP

### [2] s00q03: 0.03. Commune/Arrondissement/Ville

Catégories: 11301: ALMADIES, 11302: DAKAR PATEAU, 11303: GRAND DAKAR, 11304: PARCELLES ASSAINIES, 11305: VILLE DE DAKAR, 12306 : NIAYES, 12307: PIKINE DAGOUDANE, 12308: THIAROYE, 12301: VILLE DE PIKINE, 13101: COM. BARGNY, 13102: COM. SEBIKOTANE, 13103: COM. DIAMNIADIO, 13104: COM. JAXAAY PARCELLE NIAKOUL RAP, 13105: COM. SANGALKAM, 13106: COM. SENDOU, 13201: BAMBYLOR, 133 01: VILLE DE RUFISQUE, 14301: VILLE DE GUEDIAWAYE, 21101: COM. BIGNONA, 21102: COM. THIONCK-ESSYL, 21103: COM. DIOULOULOU, 2 1201: SINDIAN, 21202: TENDOUCK, 21203: TENGHORY, 21204: KATABA I, 22101: COM. OUSSOUYE, 22201: CABROUSSE, 22202: LOUDIA OOU LOF, 23101: COM. ZIGUINCHOR, 23201: NIAGUIS, 23202: NYASSIA, 31101: COM. BAMBEY, 31201: BABA GARAGE, 31202: LAMBAYE, 31203: N' GOYE, 32101: COM. DIOURBEL, 32201: N'DINDY, 32202: N'DOULO, 33101: COM. M'BACKE, 33201: KAEI, 33202: N'DAME, 33203: TAIF, 41101: COM. DAGANA, 41102: COM. RICHARD-TOLL, 41103: COM. ROSSO-SENEGAL, 41104: COM. ROSS-BETHIO, 41105: COM. GAE, 41106: COM. ND OMBO SANDJIRY, 41201: MBANE, 41202: NDIAYE, 42101: COM. PODOR, 42102: COM. NDIOM, 42103: COM. GOLLERE, 42104: COM. NDIAND ANE, 42105: COM. BODE LAO, 42106: COM. DEMETTE, 42107: COM. GALOYA TOUCOULEUR, 42108: COM. GUEDE CHANTIER, 42109: COM. M BOUMBA, 42110: COM. AERE LAO, 42111: COM. PETE, 42112: COM. WALALDE, 42201: CAS-CAS, 42202: SALDE, 42203: THILLE BOUBACAR, 42 204: GAMADJI SARE, 43101: COM. SAINT LOUIS, 43102: COM. M'PAL, 43201: RAO, 51101: COM. BAKEL, 51102: COM. DIAWARA, 51103: COM. K IDIRA, 51201: KENIEBA, 51202: BELE, 51203: MOUDERY, 52101: COM. TAMBACOUNDA, 52201: KOUSSANAR, 52202: MAKACOLIBANTANG, 5 2203: MISSIRAH, 53101: COM. GOUDIRY, 53102: COM. KOTHIARY, 53201: BALA, 53202: BOYNGUEL BAMBA, 53203: DIANKE MAKHA, 53204: K OULOR, 54101: COM. KOUMPENTOUM, 54102: COM. MALEM NIANI, 54201: BAMBA THIALENE, 54202: KOUTHIBA WOLOF, 61101: COM. KAO LACK, 61102: COM. KAHONE, 61103: COM. GANDIAYE, 61104: COM. NDOFFANE, 61105: COM. SIBASSOR, 61201: NDIEDIENG, 61202: KOUMB AL, 61203: NGOTHIE, 62101: COM. NIORO, 62102: COM. KEUR MADIABEL, 62201: MEDINA-SABAKH, 62202: PAOSKOTO, 62203: WACK-NGOU NA, 63101: COM. GUINGUINEO, 63102: COM. FASS, 63103: COM. MBOSS, 63201: MBADAKHOUNE, 63202: NGUELOU, 71101: COM. JOAL- FAD IOUTH, 71102: COM. M'BOUR, 71103: COM. GUEKOKH, 71104: COM. THIAIAYE, 71105: COM. N'GAPAROU, 71106: COM. POPOGUINE, 71107 : COM. SALY PORTUDAL, 71108: COM. SOMONE, 71201: FISSEL, 71202: SESSENE, 71203: SINDIA, 72101: COM. KHOMBOLE, 72102: COM. POU T, 72103: COM. CAYAR, 72201: NOTTO, 72202: THIENABA, 72203: KEUR MOUSSA, 72301: VILLE DE THIES, 73101: COM. MEKHE, 73102: COM. TIVAOUANE, 73103: COM. M'BORO, 73201: MEOUANE, 73202: MERINA-DAKHAR, 73203: NIAKHENE, 73204: PAMBAL, 81101: COM. KEBEMER, 81102: COM. GUEOUL, 81201: DAROU MOUSTY, 81202: NDANDE, 81203: SAGATTA GUETH, 82101: COM. LINGUERE, 82102: COM. DAHRA, 82 103: COM. MBEULEUKHE, 82201: BARKEDJI, 82202: DODJI, 82203: YANG YANG, 82204: SAGATTA DJOLOF, 83101: COM. LOUGA, 83102: COM. NDIAGNE, 83201: COKI, 83202: K EUR MOMAR SARR, 83203: MBEDIENE, 83204: SAKAL, 91101: COM. FATICK, 91102: COM. DIOFIOR, 91103: C OM. DIAKHAO, 91201: NDIOMB, 91202: FIMELA, 91203: NIAKHAR, 91204: TATTAGUINE, 92101: COM. FOUNDIOUGNE, 92102: COM. SOKONE, 9 2103: COM. PASSY, 92104: COM. KARANG POSTE, 92105: COM. SOUM, 92201: DJILOR, 92202: NIODIOR, 92203: TOUBACOUTA, 93101: COM. G OSSAS, 93201: COLOBANE, 93202: OUADIOUR, 101101: COM. KOLDA, 101102: COM. DABO, 101103: COM. SALIKEGNE, 101104: COM. SARE Y OBA DIEGA, 101201: DIOULACOLON, 101202: MAMPATIM, 101203: SARE BIDJI, 102101: COM. VELINGARA, 102102: COM. DIAOUBE- KABEND OU, 102103: COM. KOUNKANE, 102201: BONCONTO, 102202: PAKOUR, 102203: SARE COLY SALLE, 103101: COM. MEDINA YORO FOULAH, 10 3102: COM. PATA, 103201: FAFACOUROU, 103202: AR.NDORNA, 103203: NIAMING, 111101: COM. MATAM, 111102: COM. OUROSSOGUI, 111 103: COM. THILOGNE, 111104: COM. NGUIDILOGNE, 111201: AGNAM-CIVOL, 111202: OGO, 112101: COM. KANEL, 112102: COM. SEMME, 11 2103: COM. WAOUNDE, 112104: COM. DEMBANCANE, 112105: COM. HAMADY OUNARE, 112106: COM. SINTHIOU BAMANBE-BANADJI, 1121 07: COM. ODOBERE, 112201: ORKADIERE, 112202: OURO SIDY, 113101: COM. RANEROU, 113201: VELINGARA, 121101: COM. KAFFRINE, 12110 2: COM. N'GANDA, 121201: GNIBY, 121202: KATAKEL, 122101: COM. BIRKELANE, 122201: KEUR M'BOUKI, 122202: MABO, 123101: COM. KOU NGHEUL, 123201: IDA MOURIDE, 123202: LOUR ESCALE, 123203: MISSIRAH WADENE, 124101: COM. MALEM HODDAR, 124201: DAROU MIN AM II, 124202: SAGNA, 131101: COM. KEDOUGOU, 131201: BANDAFASSI, 131202: FONGOLEMBI, 132101: COM. SALEMATA, 132201: DAKATE LI, 132202: DAR SALAM, 133101: COM. SARAYA, 133201: BEMBOU, 133202: SABODOLA, 141101: COM. SEDHIOU, 141102: COM. MARSASSOU M, 141103: COM. DIANAH MALARY, 141201: DIENDE, 141202: DJIBABOUYA, 141203: DJIREDDJI, 142101: COM. BOUNKLING, 142102: COM. MA DINA WANDIFA, 142103: COM. NDIAMACOUTA, 142201: BOGHAL, 142202: BONA, 142203: DIAROUME, 143101: COM. GOUDOMP, 143102: C OM. DIATTACOUNDA, 143103: COM. SAMINE, 143104: COM. TANAFF, 143201: DJIBANAR, 143202: KARANTABA, 143203: SIMBANDI BRASSOU

### [3] s00q08: 0.08. Nom du marché

Catégories: 231: Marché Permanent de Saint Maur, 232: Marché Permanent de ADEANE, 211: Marché Permanent Central de Bignona, 212: Ma rché Permanent de Kafountine, 221: Marché Permanent d'Oussouye, 222: Marché Permanent de Cap-Skiring, 421: Marché de Podor, 422: Marc hé de Fanaye, 423: Marché de Galoya, 411: Marché de RICHARD TOLL, 412: Marché de ROSS BETHIO, 413: Marché de BOKHOL, 431: MARCHE de TENDJI GUEDEJ, 432: Marché de RAO, 433: Marché de MPAL, 911: Marché hebdomadaire de DIAKHAO, 912: Marché de FIMELA, 913: Marché de FATICK, 921: Marché hebdomadaire de Passy, 922: Marché de Sokone, 923: Marché deToubacouta, 931: Marché hebdomadaire de Mbar, 9 32: Marché de Gossas, 933: Marché de Ndiene, 711: Marché de Joal Fadiouth, 712: Marché de Mbour, 713: Marché de Sandiara, 721: Marché d e Pout, 722: Marché central Thiès, 723: Marché de Touba Toul, 731: Marché de Tivaouane, 732: Marché de Mboro, 733: Marché de Pékesse, 12 11: Marché de KAFFRINE, 1212: Marché de BOULEL, 1213: Marché de GNIBY, 1231: Marché de KOUNGHEUL, 1232: Marché de LOUR ESCALE, 1233: Marché de MISSIRA WADENE, 1221: Marché de BIRKELANE, 1222: Marché de MABO, 1241: Marché de MALEM HODDAR, 1242: Marché de DIANKE SOUF, 611: Marche central de kaolack, 612: Mache Zinc de kaolack, 613: Marche de Gandiaye, 631: Marche guinguineo, 621: March e Nioro, 622: Marche keur Ayip, 1011: Marché central de Kolda, 1012: Marché de Salikégné, 1013: Marché hebdomadaire de Témento Guidé, 1 021: Marché central de vélingara, 1022: Marché de Wassadou, 1023: Marché hebdomadaire de Diaobé, 1031: Marché de Médina Yoro Foula, 1 032: marché de Fafacourou, 1033: Marché hebdomadaire de Bayoungou, 1111: Marché de Matam, 1112: Marché d'Agnam Goly, 1113: Marché hebdomadaire de Thilogne, 1121: Marché de Kanel, 1122: Marché de Thialy Maka, 1123: Marché hebdomadaire d'Orkadiéré, 1131: Marché qu otidien urbain, 1132: Marché quotidien rural, 1133: Marché hebdomadaire, 111: Marché TILENE, 112: Marché CASTOR, 141: Marché GUEULE T APEE, 142: Marché BOU BESS, 121: Marché ZING, 122: Marché AINOUMADY, 131: Marché CENTRAL, 132: Marché BAMBILOR, 1311: Marché d e la commune de Kédougou, 1312: Marché du village de Mako, 1313: Marché hebdomadaire de la commune de Dindéferlo, 1321: Marché de la commune de Salémata, 1331: Marché de la commune de Saraya, 1332: Marché de Kharakhéna, 831: Marché de Louga, 832: Marché de Potou, 821: Marché de Dakhra, 822: Marché de Labgar, 811: Marché de Kébémér, 812: Marché de Darou Mousty, 1411: Marché de la Commune Sédhi ou, 1412: Marché de Marsassoum, 1413: Marché hebdomadaire de Carrefour Ndiaye, 1421: Marché de la Commune MadinaWandifa, 1422: M arché hebdomadaire de SaréAlkaly, 1423: Marché hebdomadaire de Touba Mouride, 1431: Marché de la Commune Goudomp, 1432: Marché d

e Simbandi Brassou, 1433 : Marché hebdomadaire de Yarang, 321 : Marché Ndoumbé Diop, 322 : Marché Ndoulo, 323 : Marché Ngoyé, 311 : Marché Bambey Commune, 312 : Marché Bambey Serrère, 331 : Marché Mbacké Commune, 332 : Marché Ocass Touba, 333 : Marché Keur Ibra Yacine, 521 : Marché de la COMMUNE TAMBA, 522 : Marché de MISSIRAH, 523 : Marché de GOULOUMBOU, 511 : Marché quotidien urbain, 512 : Marché quotidien rural, 513 : Marché hebdomadaire, 531 : Marché quotidien urbain, 532 : Marché quotidien rural, 533 : Marché hebdomadaire, 541 : Marché quotidien urbain, 542 : Marché quotidien rural, 543 : Marché hebdomadaire



Légende

Name of section		Type of question, scope		Variable name
Enabling condition for this section		Answer options		
Question title				
SECTION 5: OTHER INCOME SOURCES				
E s4_other_sources_which.Contains(98)				
Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur?		MULTI-SELECT SCOPE: PREFILLED		s4_re1_leaders_other
I This refers to family relations		01 <input type="checkbox"/> Community animal health workers		
E s3_time_other > 0		02 <input type="checkbox"/> Private		
V1 s4_re1_leaders_which.Contains(98)		03 <input type="checkbox"/> Government		
M1 Can not be itself		04 <input type="checkbox"/> Livestock keepers association		
V2 (s3_time_other_breeding_advice <= (50 - s3_time_art_insem_advice))    s3_time_other_breeding_advice == 0		05 <input type="checkbox"/> NGO		
M2 This person is not in the list		And 5 other [13]		
F optioncode != s5_ignored_option_code				
Additional information:		Link to full set in appendix		
"I" – Question instruction				
"E" – Enabling condition				
"V1" – Validation condition №1				
"M1" – Message for validation №1				
"F" – Filter in Categorical questions				

Breadcrumbs

Type or roster
Roster Title
CHAPTER 3 IDENTIFICATION / Roster: LEADER RELATION DETAILS generated by fixed list:
01 Ward Livestock Officer
02 Village Livestock Officer
99 Other (specify)
List items



# NSU - Huiles et graisses - Sénégal

## INFORMATIONS D'IDENTIFICATION DE L'ENQUÊTE DESCRIPTION DU QUESTIONNAIRE

### COUVERTURE

Pas de sous-sections, Pas de tableaux, Pas de questions, Textes statiques: 3.

### IDENTIFICATION ET RENSEIGNEMENTS DE CONTRÔLE

Sous-sections: 3, Pas de tableaux, Questions: 19.

#### 53.BEURRE

Pas de sous-sections, Tableaux: 6, Questions: 25, Variables: 1.

#### 54.BEURRE DE KARITÉ

Pas de sous-sections, Tableaux: 6, Questions: 25, Variables: 1.

#### 55.HUILE DE PALME ROUGE

Pas de sous-sections, Tableaux: 6, Questions: 25, Variables: 1.

#### 56.HUILE D'ARACHIDE

Pas de sous-sections, Tableaux: 6, Questions: 25, Variables: 1.

#### 57.HUILE DE COTON

Pas de sous-sections, Tableaux: 6, Questions: 25, Variables: 1.

#### 58.HUILE DE PALME RAFFINÉE

Pas de sous-sections, Tableaux: 6, Questions: 25, Variables: 1.

### OBSERVATIONS

Pas de sous-sections, Pas de tableaux, Questions: 6.

### ANNEXE A — CONDITIONS DE VALIDATION ET MESSAGES

### ANNEXE B — CATÉGORIES

### ANNEXE C — FILTRES DE CATÉGORIES

### LÉGENDE

INFORMATIONS D'IDENTIFICATION DE L'ENQUÊTE  
DESCRIPTION DU QUESTIONNAIRE

---

Informations de base

Titre    NSU - Huiles et graisses - Sénégal

# COUVERTURE

TEXTE STATIQUE

REPUBLIQUE DU SENEGAL

MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU PLAN

AGENCE NATIONALE DE LA STATISTIQUE ET DE LA DEMOGRAPHIE

TEXTE STATIQUE

ENQUÊTE DE MARCHÉ SUR LES UNITES NON-CONVENTIONNELLES 2017/2018 AVEC L'APPUI DE LA BANQUE MONDIALE

TEXTE STATIQUE

CONFIDENTIEL : LES INFORMATIONS CONTENUES DANS CE DOCUMENT SONT CONFIDENTIELLES ET NE POURRONT EN AUCUN CAS ETRE UTILISEES A DES FINS DE POURSUITE JUDICIAIRE, DE CONTROLE FISCAL OU DE REPRESSION ECONOMIQUE. TOUT DEFAUT DE REPONSE OU TOUTE FAUSSE DECLARATION SERA PUNI CONFORMEMENT A LA LOI N° 2012-03 DU 3 JANVIER 2012 RELATIVE AUX OBLIGATIONS ET SECRET EN MATIERE DE STATISTIQUE.

## IDENTIFICATION ET RENSEIGNEMENTS DE CONTRÔLE

### IDENTIFICATION ET RENSEIGNEMENTS DE CONTRÔLE A - IDENTIFICATION DU MARCHÉ

0.00. Pays	<div>CHOIX UNIQUE</div> <div>CHAMP D'APPLICATION: IDENTIFIER</div> <div>s00q00</div> <div>01 <input type="radio"/> Benin</div> <div>02 <input type="radio"/> Burkina Faso</div> <div>03 <input type="radio"/> Côte d'Ivoire</div> <div>04 <input type="radio"/> Guinée Bissau</div> <div>05 <input type="radio"/> Mali</div> <div>06 <input type="radio"/> Niger</div> <div>07 <input type="radio"/> Sénégal</div> <div>08 <input type="radio"/> Togo</div> <div>00 <input type="radio"/> Guinée</div>
0.01. Région Administrative	<div>CHOIX UNIQUE</div> <div>CHAMP D'APPLICATION: IDENTIFIER</div> <div>s00q01</div> <div>01 <input type="radio"/> DAKAR</div> <div>02 <input type="radio"/> ZIGUINCHOR</div> <div>03 <input type="radio"/> DIOURBEL</div> <div>04 <input type="radio"/> SAINT-LOUIS</div> <div>05 <input type="radio"/> TAMBACOUNDA</div> <div>06 <input type="radio"/> KAOLACK</div> <div>07 <input type="radio"/> THIES</div> <div>08 <input type="radio"/> LOUGA</div> <div>09 <input type="radio"/> FATICK</div> <div>10 <input type="radio"/> KOLDA</div> <div>11 <input type="radio"/> MATAM</div> <div>12 <input type="radio"/> KAFFRINE</div> <div>13 <input type="radio"/> KEDOUGOU</div> <div>14 <input type="radio"/> SEDHIOU</div>

0.02. Département	<div>CHOIX UNIQUE: EN CASCADE</div> <div>s00q02</div> <div><div>011</div><div><input type="radio"/></div><div>DAKAR</div></div> <div><div>012</div><div><input type="radio"/></div><div>PIKINE</div></div> <div><div>013</div><div><input type="radio"/></div><div>RUFISQUE</div></div> <div><div>014</div><div><input type="radio"/></div><div>GUEDIAWAYE</div></div> <div><div>021</div><div><input type="radio"/></div><div>BIGNONA</div></div> <div><div>022</div><div><input type="radio"/></div><div>OUSSOUYE</div></div> <div><div>023</div><div><input type="radio"/></div><div>ZIGUINCHOR</div></div> <div><div>031</div><div><input type="radio"/></div><div>BAMBEY</div></div> <div><div>032</div><div><input type="radio"/></div><div>DIOURBEL</div></div> <div><div>033</div><div><input type="radio"/></div><div>M'BACKE</div></div> <div><div>041</div><div><input type="radio"/></div><div>DAGANA</div></div> <div><div>042</div><div><input type="radio"/></div><div>PODOR</div></div> <div><div>043</div><div><input type="radio"/></div><div>SAINT LOUIS</div></div> <div><div>051</div><div><input type="radio"/></div><div>BAKEL</div></div> <div><div>052</div><div><input type="radio"/></div><div>TAMBACOUNDA</div></div> <div><div>053</div><div><input type="radio"/></div><div>GOUDIRY</div></div> <div><div>Et 29 autres symboles</div><div>[1]</div></div>
0.03. Commune/Arrondissement/Ville	<div>CHOIX UNIQUE: EN CASCADE</div> <div>s00q03</div> <div><div>011301</div><div><input type="radio"/></div><div>ALMADIES</div></div> <div><div>011302</div><div><input type="radio"/></div><div>DAKAR PLATEAU</div></div> <div><div>011303</div><div><input type="radio"/></div><div>GRAND DAKAR</div></div> <div><div>011304</div><div><input type="radio"/></div><div>PARCELLES ASSAINIES</div></div> <div><div>011305</div><div><input type="radio"/></div><div>VILLE DE DAKAR</div></div> <div><div>012306</div><div><input type="radio"/></div><div>NIAYES</div></div> <div><div>012307</div><div><input type="radio"/></div><div>PIKINE DAGOUDANE</div></div> <div><div>012308</div><div><input type="radio"/></div><div>THIAROYE</div></div> <div><div>012301</div><div><input type="radio"/></div><div>VILLE DE PIKINE</div></div> <div><div>013101</div><div><input type="radio"/></div><div>COM. BARGNY</div></div> <div><div>013102</div><div><input type="radio"/></div><div>COM. SEBIKOTANE</div></div> <div><div>013103</div><div><input type="radio"/></div><div>COM. DIAMNIADIO</div></div> <div><div>013104</div><div><input type="radio"/></div><div>COM. JAXAAY PARCELLE NIAKOUL RAP</div></div> <div><div>013105</div><div><input type="radio"/></div><div>COM. SANGALKAM</div></div> <div><div>013106</div><div><input type="radio"/></div><div>COM. SENDOU</div></div> <div><div>013201</div><div><input type="radio"/></div><div>BAMBYLOR</div></div> <div><div>Et 229 autres symboles</div><div>[2]</div></div>
0.04. Milieu de résidence	<div>CHOIX UNIQUE</div> <div>s00q04</div> <div><div>01</div><div><input type="radio"/></div><div>Urbain</div></div> <div><div>02</div><div><input type="radio"/></div><div>Rural</div></div>
0.05. Village/Quartier	<div>TEXTE</div> <div>s00q05</div> <div><div>-----</div></div>
0.06.N° de la strate	<div>NUMÉRIQUE: ENTIER</div> <div>s00q06</div> <div><div>-----</div></div>
0.07. Numéro du marché dans le département	<div>NUMÉRIQUE: ENTIER</div> <div>s00q07</div> <div><div>-----</div></div>

V1

self.InRange(1,16)

M1

Erreur. L'identifiant du marché doit être compris entre 1 et 16. Veuillez corriger.

0.08. Nom du marché	<div>CHOIX UNIQUE: EN CASCADEs00q08</div> <div><div>0231</div><div><input type="radio"/></div><div>Marché Permanent de Saint Maur</div></div> <div><div>0232</div><div><input type="radio"/></div><div>Marché Permanent de ADEANE</div></div> <div><div>0211</div><div><input type="radio"/></div><div>Marché Permanent Central de Bignona</div></div> <div><div>0212</div><div><input type="radio"/></div><div>Marché Permanent de Kafountine</div></div> <div><div>0221</div><div><input type="radio"/></div><div>Marché Permanent d'Oussouye</div></div> <div><div>0222</div><div><input type="radio"/></div><div>Marché Permanent de Cap-Skiring</div></div> <div><div>0421</div><div><input type="radio"/></div><div>Marché de Podor</div></div> <div><div>0422</div><div><input type="radio"/></div><div>Marché de Fanaye</div></div> <div><div>0423</div><div><input type="radio"/></div><div>Marché de Galoya</div></div> <div><div>0411</div><div><input type="radio"/></div><div>Marché de RICHARD TOLL</div></div> <div><div>0412</div><div><input type="radio"/></div><div>Marché de ROSS BETHIO</div></div> <div><div>0413</div><div><input type="radio"/></div><div>Marché de BOKHOL</div></div> <div><div>0431</div><div><input type="radio"/></div><div>MARCHE de TENDJI GUEDJ</div></div> <div><div>0432</div><div><input type="radio"/></div><div>Marché de RAO</div></div> <div><div>0433</div><div><input type="radio"/></div><div>Marché de MPAL</div></div> <div><div>0911</div><div><input type="radio"/></div><div>Marché hebdomadaire de DIAKHAO</div></div> <div><a href="#">Et 100 autres symboles [3]</a></div>
---------------------	---

0.11a. Prénom et nom de l'agent enquêteur	TEXTE	s00q11a
	.....	
0.11b. Prénom et nom de l'agent enquêteur	TEXTE	s00q11b
	.....	
0.12. Prénom et nom du contrôleur	TEXTE	s00q12
	.....	
0.13a. Date de début de la première visite	DATE: HEURE ACTUELLE	s00q13a
	.....	
0.13b. Date de début de la deuxième visite	DATE: HEURE ACTUELLE	s00q13b
E s00q14a!=null && s00q16==null	.....	
0.13c. Date de début de la troisième visite	DATE: HEURE ACTUELLE	s00q13c
E s00q14b!=null && s00q16==null	.....	

## 53.BEURRE

VARIABLE	DOUBLE	codeProduit_beurre
53		

53.BEURRE

### Tableau: RELEVES

génééré par une liste fixe

unitesFixes\_beurre

100 Kg  
126 morceau (25 F)  
131 pot  
142 seau  
563 cuillère à café  
564 cuillère à soupe  
572 tablette  
573 demi tablette

1.04. L'article a-t-il été mesuré pour cette unité?	CHOIX UNIQUE	q104_beurre
	01 <input type="radio"/> Oui	
	02 <input type="radio"/> Non	
1.05. Pourquoi l'article n'a pas été mesuré pour cette unité?	CHOIX UNIQUE	q105_beurre
E q104_beurre==2	01 <input type="radio"/> Produit non-disponible à cette période	
V1 //Si réponse à cette question est 1 ou 2 alors self<=2? //Le produit n'a pas été mesuré pour aucune autre unité unitesFixes_beurre.Count(x=>x.q104_beurre==1)==0: true	02 <input type="radio"/> Produit non-disponible en général dans ce marché	
M1 Erreur. Le produit a déjà été mesuré pour une autre unité sur ce marché. La réponse donnée ne convient donc pas. Veuillez corriger.	03 <input type="radio"/> Unité non-utilisée dans ce marché	
	04 <input type="radio"/> Autre (à spécifier)	
105.autre. Précisez	TEXTE	q105autre_beurre
E q105_beurre==4	.....	

<p>106. Indiquer les mois où le produit sera disponible prochainement.</p> <p>E q105_beurre==1</p>	<p>CHOIX MULTIPLE: ORDONNÉ q106_beurre</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Janvier</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Février</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Mars</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Avril</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Mai</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Juin</p> <p>07 <input type="checkbox"/> Juillet</p> <p>08 <input type="checkbox"/> Août</p> <p>09 <input type="checkbox"/> Septembre</p> <p>10 <input type="checkbox"/> Octobre</p> <p>11 <input type="checkbox"/> Novembre</p> <p>12 <input type="checkbox"/> Décembre</p>
<p>107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ // si l e nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Count(x=&gt; x.produitCode == codeProduit_beurre &amp;&amp; // p <a href="#">Et 629 autres symboles [1]</a></p> <p>E q104_beurre==1</p>	<p>CHOIX MULTIPLE q107_beurre</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p>
<p>108. Quelle balance a été utilisée?</p> <p>E q104_beurre==1</p>	<p>CHOIX UNIQUE q108_beurre</p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>
<p>109. Prendre l'unité en image</p> <p>E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo p récédente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 &amp;&amp; @rowcode!=101 &amp;&amp; q104_beurre==1</p>	<p>IMAGE q109_beurre</p>

53.BEURRE / RELEVES

## Tableau: PRIX ET POIDS

génééré par choix multiple question [q107\\_beurre](#)

releve\_beurre

<p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>	<p>TEXTE q107autre_beurre</p> <p>.....</p>
<p>110b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5</p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_beurre.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). / / ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur a u présent prix All(y=&gt;y.q110 <a href="#">Et 15 autres symboles [1]</a></p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p>	<p>NUMÉRIQUE: ENTIER q110b_beurre</p> <p>-----</p>

<p>110a. Poids (gramme)</p> <p>V1 \$superieurZero</p> <p>M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_beurre.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). / / ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids A11(y=&gt;y.q1 <a href="#">Et 17 autres symboles f21</a>)</p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.</p>	<p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL <span>q110a_beurre</span></p> <p>-----</p>
<p>111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce produit?</p>	<p>CHOIX UNIQUE <span>q111a_beurre</span></p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p>
<p>111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées</p> <p>E q111a_beurre==1</p>	<p>CHOIX MULTIPLE <span>q111b_beurre</span></p> <p>101 <input type="checkbox"/> Litre</p> <p>111 <input type="checkbox"/> boule ("dankk")</p> <p>113 <input type="checkbox"/> bouteille de moins de 50 cl</p> <p>139 <input type="checkbox"/> sachet</p> <p>099 <input type="checkbox"/> Autre(s) unité(s)</p>

53.BEURRE

Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES

génééré par choix multiple question [q111b\\_beurre](#) unitesautre1beurre

E @rowcode!=99

<p>112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>F \$taillesPourCetteUnite</p> <p>V1 !self.Contains(0)    self.Containsonly(0)</p> <p>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</p>	<p>CHOIX MULTIPLE <span>q112_beurre_autre1</span></p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p>
<p>113. Quelle balance a été utilisée?</p>	<p>CHOIX UNIQUE <span>q113_beurre_autre1</span></p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>
<p>114.Prendre l'unité en image</p> <p>E @rowcode!=100 &amp;&amp; @rowcode!=101</p>	<p>IMAGE <span>q114_beurre_autre1</span></p>

53.BEURRE / RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES

Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE EXISTANTE

génééré par choix multiple question [q112\\_beurre\\_autre1](#) autre1releve\_beurre

<p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((!long?)@rowcode).InList(98,99)</p>	<p>TEXTE <span>q112autre_beurre_autre1</span></p> <p>-----</p>
---	--



<b>115b. Prix (FCFA)</b>  V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5 M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier. V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0. V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_beurre.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=> <a href="#">Et 27 autres symboles [3]</a> ) M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.	NUMÉRIQUE: ENTIER  q115b_beurre_autre1  -----
<b>115a. Poids (gramme)</b>  V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger. V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_beurre.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(y <a href="#">Et 29 autres symboles [4]</a> ) M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites	NUMÉRIQUE: DÉCIMAL  q115a_beurre_autre1  -----
<b>116. Faites la liste de ces autres unités non prévues de ce produit</b>  E q111b_beurre.Contains(99)	LISTE  q116_beurre  -----

53.BEURRE <b>Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES</b> génééré par liste question <a href="#">q116_beurre</a>  unitesautre2beurre	
<b>117. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</b>  V1 !self.Contains(0)    self.Containsonly(0) M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger	CHOIX MULTIPLE  q117_beurre_autre2  00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique 01 <input type="checkbox"/> Petit 02 <input type="checkbox"/> Moyen 03 <input type="checkbox"/> Grand 04 <input type="checkbox"/> Quart 05 <input type="checkbox"/> Demi 06 <input type="checkbox"/> Entier 98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1 99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2
<b>118. Quelle balance a été utilisée?</b>	CHOIX UNIQUE  q118_beurre_autre2  01 <input type="radio"/> Balance personnelle 02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché 03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché
<b>119.Prendre l'unité en image</b>	IMAGE  q119_beurre_autre2

53.BEURRE / RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES <b>Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE</b> génééré par choix multiple question <a href="#">q117_beurre_autre2</a>  autre2releve_beurre	
<b>Spécifier l'autre taille</b>  E ((!long?)@rowcode).InList(98,99)	TEXTE  q117autre_beurre_autre2  -----

<p><b>120b. Prix (FCFA)</b></p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5</p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_beurre.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=&gt; <a href="#">Et 27 autres symboles [5]</a>)</p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p>	<p>NUMÉRIQUE: ENTIER <span>q120b_beurre_autre2</span></p> <p>-----</p>
<p><b>120a. Poids (gramme)</b></p> <p>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_beurre.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(y <a href="#">Et 29 autres symboles [6]</a>)</p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites</p>	<p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL <span>q120a_beurre_autre2</span></p> <p>-----</p>

## 54.BEURRE DE KARITÉ

VARIABLE	DOUBLE	codeProduit_karite
54		

54.BEURRE DE KARITÉ

Tableau: RELEVES

généré par une liste fixe

unitesFixes\_karite

100 Kg

111 boule ("dankk")

126 morceau

131 pot

139 sachet

142 seau

<p><b>1.04. L'article a-t-il été mesuré pour cette unité?</b></p>	<p>CHOIX UNIQUE <span>q104_karite</span></p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p>
<p><b>1.05. Pourquoi l'article n'a pas été mesuré pour cette unité?</b></p> <p>E q104_karite==2</p> <p>V1 //Si réponse à cette question est 1 ou 2 alors self&lt;=2? //Le produit n'a pas été mesuré pour aucune autre unité unitesFixes_karite.Count(x=&gt;x.q104_karite==1)==0: true</p> <p>M1 Erreur. Le produit a déjà été mesuré pour une autre unité sur ce marché. La réponse donnée ne convient donc pas. Veuillez corriger.</p>	<p>CHOIX UNIQUE <span>q105_karite</span></p> <p>01 <input type="radio"/> Produit non-disponible à cette période</p> <p>02 <input type="radio"/> Produit non-disponible en général dans ce marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Unité non-utilisée dans ce marché</p> <p>04 <input type="radio"/> Autre (à spécifier)</p>
<p><b>105.autre. Précisez</b></p> <p>E q105_karite==4</p>	<p>TEXTE <span>q105autre_karite</span></p> <p>-----</p>

<p>106. Indiquer les mois où le produit sera disponible prochainement.</p> <p>E q105_karite==1</p>	<p>CHOIX MULTIPLE: ORDONNÉ q106_karite</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Janvier</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Février</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Mars</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Avril</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Mai</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Juin</p> <p>07 <input type="checkbox"/> Juillet</p> <p>08 <input type="checkbox"/> Août</p> <p>09 <input type="checkbox"/> Septembre</p> <p>10 <input type="checkbox"/> Octobre</p> <p>11 <input type="checkbox"/> Novembre</p> <p>12 <input type="checkbox"/> Décembre</p>
<p>107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ // si l e nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Count(x=&gt; x.produitCode == codeProduit_karite &amp;&amp; // p <a href="#">Et 629 autres symboles [2]</a></p> <p>E q104_karite==1</p>	<p>CHOIX MULTIPLE q107_karite</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p>
<p>108. Quelle balance a été utilisée?</p> <p>E q104_karite==1</p>	<p>CHOIX UNIQUE q108_karite</p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>
<p>109. Prendre l'unité en image</p> <p>E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo p récedente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 &amp;&amp; @rowcode!=101 &amp;&amp; q104_karite==1</p>	<p>IMAGE q109_karite</p>

54.BEURRE DE KARITÉ / RELEVES

### Tableau: PRIX ET POIDS

génééré par choix multiple question [q107\\_karite](#)

releve\_karite

<p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>	<p>TEXTE q107autre_karite</p> <p>.....</p>
<p>110b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5</p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_karite.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). / / ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur a u présent prix All(y=&gt;y.q110 <a href="#">Et 15 autres symboles [7]</a></p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p>	<p>NUMÉRIQUE: ENTIER q110b_karite</p> <p>-----</p>

110a. Poids (gramme)  V1 \$superieurZero M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_karite.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). / / ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids A11(y=>y.q1 <a href="#">Et 17 autres symboles f8l</a> ) M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.	NUMÉRIQUE: DÉCIMAL  q110a_karite  -----
111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce produit?	CHOIX UNIQUE 01 <input type="radio"/> Oui 02 <input type="radio"/> Non  q111a_karite
111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées  E q111a_karite==1	CHOIX MULTIPLE 101 <input type="checkbox"/> Litre 113 <input type="checkbox"/> bouteille de moins de 50 cl 563 <input type="checkbox"/> cuillère à café 564 <input type="checkbox"/> cuillère à soupe 572 <input type="checkbox"/> tablette 573 <input type="checkbox"/> demi tablette 099 <input type="checkbox"/> Autre(s) unité(s)  q111b_karite

54.BEURRE DE KARITÉ

Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES

génére par choix multiple question [q111b\\_karite](#)

unitesautre1karite

E @rowcode!=99

112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?  F \$taillesPourCetteUnite V1 !self.Contains(0)    self.ContainsOnly(0) M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger	CHOIX MULTIPLE 00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique 01 <input type="checkbox"/> Petit 02 <input type="checkbox"/> Moyen 03 <input type="checkbox"/> Grand 04 <input type="checkbox"/> Quart 05 <input type="checkbox"/> Demi 06 <input type="checkbox"/> Entier 98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1 99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2  q112_karite_autre1
113. Quelle balance a été utilisée?	CHOIX UNIQUE 01 <input type="radio"/> Balance personnelle 02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché 03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché  q113_karite_autre1
114.Prendre l'unité en image  E @rowcode!=100 && @rowcode!=101	IMAGE  q114_karite_autre1

54.BEURRE DE KARITÉ / RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES

Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE EXISTANTE

génére par choix multiple question [q112\\_karite\\_autre1](#)

autre1releve\_karite

Spécifier l'autre taille  E ((long?)@rowcode).InList(98,99)	TEXTE  q112autre_karite_autre1  -----
---	---

<p>115b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5</p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_karite.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=&gt; <a href="#">Et 27 autres symboles [9]</a></p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p>	<p>NUMÉRIQUE: ENTIER</p> <p>q115b_karite_autre1</p> <p>-----</p>
<p>115a. Poids (gramme)</p> <p>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_karite.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(y <a href="#">Et 29 autres symboles [10]</a></p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites</p>	<p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL</p> <p>q115a_karite_autre1</p> <p>-----</p>
<p>116. Faites la liste de ces autres unités non prévues de ce produit</p> <p>E q111b_karite.Contains(99)</p>	<p>LISTE</p> <p>q116_karite</p> <p>-----</p>

54.BEURRE DE KARITÉ

Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES

génééré par liste question [q116\\_karite](#)

unitesautre2karite

<p>117. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>V1 !self.Contains(0)    self.Containsonly(0)</p> <p>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</p>	<p>CHOIX MULTIPLE</p> <p>q117_karite_autre2</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p>
<p>118. Quelle balance a été utilisée?</p>	<p>CHOIX UNIQUE</p> <p>q118_karite_autre2</p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>
<p>119.Prendre l'unité en image</p>	<p>IMAGE</p> <p>q119_karite_autre2</p>

54.BEURRE DE KARITÉ / RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES

Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE

génééré par choix multiple question [q117\\_karite\\_autre2](#)

autre2releve\_karite

<p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>	<p>TEXTE</p> <p>q117autre_karite_autre2</p> <p>-----</p>
--	--

<p>120b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5</p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_karite.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=&gt; <a href="#">Et 27 autres symboles [11]</a>)</p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p>	<p>NUMÉRIQUE: ENTIER q120b_karite_autre2</p> <p>-----</p>
<p>120a. Poids (gramme)</p> <p>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_karite.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(y <a href="#">Et 29 autres symboles [12]</a>)</p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites</p>	<p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL q120a_karite_autre2</p> <p>-----</p>

## 55.HUILE DE PALME ROUGE

VARIABLE	DOUBLE	codeProduit_hlepalm
55		

55.HUILE DE PALME ROUGE

### Tableau: RELEVES

général par une liste fixe

unitesFixes\_hlepalm

101 Litre

113 bouteille de moins de 50 cl

1.04. L'article a-t-il été mesuré pour cette unité?	<p>CHOIX UNIQUE q104_hlepalm</p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p>
<p>1.05. Pourquoi l'article n'a pas été mesuré pour cette unité?</p> <p>E q104_hlepalm==2</p> <p>V1 //Si réponse à cette question est 1 ou 2 alors self&lt;=2? //Le produit n'a pas été mesuré pour aucune autre unité unitesFixes_hlepalm.Count(x=&gt;x.q104_hlepalm==1)==0: true</p> <p>M1 Erreur. Le produit a déjà été mesuré pour une autre unité sur ce marché. La réponse donnée ne convient donc pas. Veuillez corriger.</p>	<p>CHOIX UNIQUE q105_hlepalm</p> <p>01 <input type="radio"/> Produit non-disponible à cette période</p> <p>02 <input type="radio"/> Produit non-disponible en général dans ce marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Unité non-utilisée dans ce marché</p> <p>04 <input type="radio"/> Autre (à spécifier)</p>
<p>105.autre. Précisez</p> <p>E q105_hlepalm==4</p>	<p>TEXTE q105autre_hlepalm</p> <p>-----</p>

<p>1.06. Indiquer les mois où le produit sera disponible prochainement.</p> <p>E q105_h1lepalme==1</p>	<p>CHOIX MULTIPLE: ORDONNÉ q106_h1lepalme</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Janvier</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Février</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Mars</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Avril</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Mai</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Juin</p> <p>07 <input type="checkbox"/> Juillet</p> <p>08 <input type="checkbox"/> Août</p> <p>09 <input type="checkbox"/> Septembre</p> <p>10 <input type="checkbox"/> Octobre</p> <p>11 <input type="checkbox"/> Novembre</p> <p>12 <input type="checkbox"/> Décembre</p>
<p>107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ // si l e nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Count(x=&gt; x.produitCode == codeProduit_h1lepalme &amp;&amp; // <a href="#">Et 635 autres symboles [3]</a></p> <p>E q104_h1lepalme==1</p>	<p>CHOIX MULTIPLE q107_h1lepalme</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p>
<p>108. Quelle balance a été utilisée?</p> <p>E q104_h1lepalme==1</p>	<p>CHOIX UNIQUE q108_h1lepalme</p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>
<p>109. Prendre l'unité en image</p> <p>E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo p récédente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 &amp;&amp; @rowcode!=101 &amp;&amp; q104_h1lepalme==1</p>	<p>IMAGE q109_h1lepalme</p>

55.HUILE DE PALME ROUGE / RELEVES

Tableau: PRIX ET POIDS

génééré par choix multiple question [q107\\_h1lepalme](#)

releve\_h1lepalme

<p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>	<p>TEXTE q107autre_h1lepalme</p> <p>.....</p>
<p>110b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5</p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_h1lepalme.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=&gt;y.q1 <a href="#">Et 19 autres symboles [13]</a></p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p>	<p>NUMÉRIQUE: ENTIER q110b_h1lepalme</p> <p>-----</p>

110a. Poids (gramme)  V1 \$superieurZero M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_hlepalmes.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(y=>y. <a href="#">Et 21 autres symboles [14]</a> M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.	NUMÉRIQUE: DÉCIMAL  q110a_hlepalmes  -----
111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce produit?	CHOIX UNIQUE 01 <input type="radio"/> Oui 02 <input type="radio"/> Non  q111a_hlepalmes
111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées  E q111a_hlepalmes==1	CHOIX MULTIPLE 100 <input type="checkbox"/> Kg 111 <input type="checkbox"/> boule ("dankk") 126 <input type="checkbox"/> morceau (25 F) 131 <input type="checkbox"/> pot 139 <input type="checkbox"/> sachet 142 <input type="checkbox"/> seau 563 <input type="checkbox"/> cuillère à café 564 <input type="checkbox"/> cuillère à soupe 572 <input type="checkbox"/> tablette 573 <input type="checkbox"/> demi tablette 099 <input type="checkbox"/> Autre(s) unité(s)  q111b_hlepalmes

55.HUILE DE PALME ROUGE  
Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES  
généralisé par choix multiple question [q111b\\_hlepalmes](#)  
E @rowcode!=99

unitesautre1hlepalmes

112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?  F \$taillesPourCetteUnite V1 !self.Contains(0)    self.Containsonly(0) M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger	CHOIX MULTIPLE 00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique 01 <input type="checkbox"/> Petit 02 <input type="checkbox"/> Moyen 03 <input type="checkbox"/> Grand 04 <input type="checkbox"/> Quart 05 <input type="checkbox"/> Demi 06 <input type="checkbox"/> Entier 98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1 99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2  q112_hlepalmes_autre1
113. Quelle balance a été utilisée?	CHOIX UNIQUE 01 <input type="radio"/> Balance personnelle 02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché 03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché  q113_hlepalmes_autre1
114.Prendre l'unité en image  E @rowcode!=100 && @rowcode!=101	IMAGE  q114_hlepalmes_autre1

55.HUILE DE PALME ROUGE / RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES  
Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE EXISTANTE  
généralisé par choix multiple question [q112\\_hlepalmes\\_autre1](#)  
autre1releve\_hlepalmes



<div>Spécifier l'autre taille</div> <div>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</div>	<div>TEXTE<div>q112autre_hlepalm_autre1</div></div> <div>.....</div>
<div>115b. Prix (FCFA)</div> <div>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5</div> <div>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.</div> <div>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</div> <div>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</div> <div>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_hlepalm.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y <a href="#">Et 31 autres symboles [15]</a>)</div> <div>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</div>	<div>NUMÉRIQUE: ENTIER<div>q115b_hlepalm_autre1</div></div> <div>-----</div>
<div>115a. Poids (gramme)</div> <div>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero</div> <div>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.</div> <div>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_hlepalm.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(<a href="#">Et 33 autres symboles [16]</a>)</div> <div>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites</div>	<div>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL<div>q115a_hlepalm_autre1</div></div> <div>-----</div>
<div>116. Faites la liste de ces autres unités non prévues de ce produit</div> <div>E q111b_hlepalm.Contains(99)</div>	<div>LISTE<div>q116_hlepalm</div></div> <div>.....</div>

<div>55.HUILE DE PALME ROUGE</div> <div>Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES</div> <div>généralisé par liste question <a href="#">q116_hlepalm</a></div> <div>unitesautre2hlepalm</div>	
<div>117. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</div> <div>V1 !self.Contains(0)    self.ContainsOnly(0)</div> <div>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</div>	<div>CHOIX MULTIPLE<div>q117_hlepalm_autre2</div></div> <div>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</div> <div>01 <input type="checkbox"/> Petit</div> <div>02 <input type="checkbox"/> Moyen</div> <div>03 <input type="checkbox"/> Grand</div> <div>04 <input type="checkbox"/> Quart</div> <div>05 <input type="checkbox"/> Demi</div> <div>06 <input type="checkbox"/> Entier</div> <div>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</div> <div>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</div>
<div>118. Quelle balance a été utilisée?</div>	<div>CHOIX UNIQUE<div>q118_hlepalm_autre2</div></div> <div>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</div> <div>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</div> <div>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</div>
<div>119.Prendre l'unité en image</div>	<div>IMAGE<div>q119_hlepalm_autre2</div></div>

<div>55.HUILE DE PALME ROUGE / RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES</div> <div>Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE</div> <div>généralisé par choix multiple question <a href="#">q117_hlepalm_autre2</a></div> <div>autre2releve_hlepalm</div>
--

<p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>	<p>TEXTE q117autre_h1lepalme_autre2</p> <p>.....</p>
<p>120b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5</p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_h1lepalme.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y <a href="#">Et 31 autres symboles [17]</a>)</p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p>	<p>NUMÉRIQUE: ENTIER q120b_h1lepalme_autre2</p> <p>-----</p>
<p>120a. Poids (gramme)</p> <p>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_h1lepalme.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(<a href="#">Et 33 autres symboles [18]</a>)</p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites</p>	<p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL q120a_h1lepalme_autre2</p> <p>-----</p>

## 56.HUILE D'ARACHIDE

VARIABLE 56	DOUBLE codeProduit_h1arach
----------------	-------------------------------

56.HUILE D'ARACHIDE  
Tableau: RELEVES  
génééré par une liste fixe

unitesFixes\_h1arach

101 Litre  
113 bouteille de 25 cl (quart de litre)  
139 sachet 25 cl (walat)

1.04. L'article a-t-il été mesuré pour cette unité?	<p>CHOIX UNIQUE q104_h1arach</p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p>
<p>1.05. Pourquoi l'article n'a pas été mesuré pour cette unité?</p> <p>E q104_h1arach==2</p> <p>V1 //Si réponse à cette question est 1 ou 2 alors self&lt;=2? //Le produit n'a pas été mesuré pour aucune autre unité unitesFixes_h1arach.Count(x=&gt;x.q104_h1arach==1)==0: true</p> <p>M1 Erreur. Le produit a déjà été mesuré pour une autre unité sur ce marché. La réponse donnée ne convient donc pas. Veuillez corriger.</p>	<p>CHOIX UNIQUE q105_h1arach</p> <p>01 <input type="radio"/> Produit non-disponible à cette période</p> <p>02 <input type="radio"/> Produit non-disponible en général dans ce marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Unité non-utilisée dans ce marché</p> <p>04 <input type="radio"/> Autre (à spécifier)</p>
<p>105.autre. Précisez</p> <p>E q105_h1arach==4</p>	<p>TEXTE q105autre_h1arach</p> <p>.....</p>

<p>106. Indiquer les mois où le produit sera disponible prochainement.</p> <p>E q105_h1arach==1</p>	<p>CHOIX MULTIPLE: ORDONNÉ q106_h1arach</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Janvier</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Février</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Mars</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Avril</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Mai</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Juin</p> <p>07 <input type="checkbox"/> Juillet</p> <p>08 <input type="checkbox"/> Août</p> <p>09 <input type="checkbox"/> Septembre</p> <p>10 <input type="checkbox"/> Octobre</p> <p>11 <input type="checkbox"/> Novembre</p> <p>12 <input type="checkbox"/> Décembre</p>
<p>107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ // si l e nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Cou nt(x=&gt; x.produitCode == codeProduit_hlarach &amp;&amp; // <a href="#">Et 632 autres symboles [4]</a></p> <p>E q104_h1arach==1</p>	<p>CHOIX MULTIPLE q107_h1arach</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p>
<p>108. Quelle balance a été utilisée?</p> <p>E q104_h1arach==1</p>	<p>CHOIX UNIQUE q108_h1arach</p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>
<p>109. Prendre l'unité en image</p> <p>E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo p récedente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 &amp;&amp; @rowcode!=101 &amp;&amp; q104_h1arach==1</p>	<p>IMAGE q109_h1arach</p>

56.HUILE D'ARACHIDE / RELEVES

Tableau: PRIX ET POIDS

génééré par choix multiple question [q107\\_h1arach](#)

	releve_h1arach
<p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long? )@rowcode).InList(98,99)</p>	<p>TEXTE q107autre_h1arach</p> <p>.....</p>
<p>110b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5</p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_h1arach.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=&gt;y.q11 <a href="#">Et 17 autres symboles [19]</a></p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p>	<p>NUMÉRIQUE: ENTIER q110b_h1arach</p> <p>-----</p>

<p>110a. Poids (gramme)</p> <p>V1 \$superieurZero</p> <p>M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_hlarach.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids A11(y=&gt;y.q <a href="#">Et 19 autres symboles [20]</a></p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.</p>	<p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL q110a_hlarach</p> <p>-----</p>
<p>111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce produit?</p>	<p>CHOIX UNIQUE q111a_hlarach</p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p>
<p>111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées</p> <p>E q111a_hlarach==1</p>	<p>CHOIX MULTIPLE q111b_hlarach</p> <p>100 <input type="checkbox"/> Kg</p> <p>111 <input type="checkbox"/> boule ("dankk")</p> <p>126 <input type="checkbox"/> morceau (25 F)</p> <p>131 <input type="checkbox"/> pot</p> <p>142 <input type="checkbox"/> seau</p> <p>563 <input type="checkbox"/> cuillère à café</p> <p>564 <input type="checkbox"/> cuillère à soupe</p> <p>572 <input type="checkbox"/> tablette</p> <p>573 <input type="checkbox"/> demi tablette</p> <p>099 <input type="checkbox"/> Autre(s) unité(s)</p>

56.HUILE D'ARACHIDE

Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES

généralisé par choix multiple question [q111b\\_hlarach](#)

unitesautre1hlarach

E @rowcode!=99

<p>112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>F \$taillesPourCetteUnite</p> <p>V1 !self.Contains(0)    self.Containonly(0)</p> <p>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</p>	<p>CHOIX MULTIPLE q112_hlarach_autre1</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p>
<p>113. Quelle balance a été utilisée?</p>	<p>CHOIX UNIQUE q113_hlarach_autre1</p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>
<p>114.Prendre l'unité en image</p> <p>E @rowcode!=100 &amp;&amp; @rowcode!=101</p>	<p>IMAGE q114_hlarach_autre1</p>

56.HUILE D'ARACHIDE / RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES

Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE EXISTANTE

généralisé par choix multiple question [q112\\_hlarach\\_autre1](#)

autre1releve\_hlarach

<div>Spécifier l'autre taille</div> <div>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</div>	<div>TEXTE</div> <div>q112autre_h1arach_autre1</div> <div>.....</div>
<div>115b. Prix (FCFA)</div> <div>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5</div> <div>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.</div> <div>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</div> <div>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</div> <div>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_h1arach.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y= <a href="#">Et 29 autres symboles [21]</a></div> <div>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</div>	<div>NUMÉRIQUE: ENTIER</div> <div>q115b_h1arach_autre1</div> <div>-----</div>
<div>115a. Poids (gramme)</div> <div>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero</div> <div>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.</div> <div>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_h1arach.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All( <a href="#">Et 31 autres symboles [22]</a></div> <div>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites</div>	<div>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL</div> <div>q115a_h1arach_autre1</div> <div>-----</div>
<div>116. Faites la liste de ces autres unités non prévues de ce produit</div> <div>E q111b_h1arach.Contains(99)</div>	<div>LISTE</div> <div>q116_h1arach</div> <div>.....</div>

56.HUILE D'ARACHIDE

Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES

généralisé par liste question [q116\\_h1arach](#)

unitesautre2h1arach

<div>117. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</div> <div>V1 !self.Contains(0)    self.ContainsOnly(0)</div> <div>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</div>	<div>CHOIX MULTIPLE</div> <div>q117_h1arach_autre2</div> <div>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</div> <div>01 <input type="checkbox"/> Petit</div> <div>02 <input type="checkbox"/> Moyen</div> <div>03 <input type="checkbox"/> Grand</div> <div>04 <input type="checkbox"/> Quart</div> <div>05 <input type="checkbox"/> Demi</div> <div>06 <input type="checkbox"/> Entier</div> <div>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</div> <div>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</div>
<div>118. Quelle balance a été utilisée?</div>	<div>CHOIX UNIQUE</div> <div>q118_h1arach_autre2</div> <div>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</div> <div>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</div> <div>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</div>
<div>119.Prendre l'unité en image</div>	<div>IMAGE</div> <div>q119_h1arach_autre2</div>

56.HUILE D'ARACHIDE / RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES

Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE

généralisé par choix multiple question [q117\\_h1arach\\_autre2](#)

autre2releve\_h1arach

<p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>	<p>TEXTE q117autre_h1arach_autre2</p> <p>-----</p>
<p>120b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5</p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_h1arach.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y= <a href="#">Et 29 autres symboles [23]</a>)</p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p>	<p>NUMÉRIQUE: ENTIER q120b_h1arach_autre2</p> <p>-----</p>
<p>120a. Poids (gramme)</p> <p>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_h1arach.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All( <a href="#">Et 31 autres symboles [24]</a>)</p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites</p>	<p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL q120a_h1arach_autre2</p> <p>-----</p>

## 57.HUILE DE COTON

VARIABLE	DOUBLE	codeProduit_h1lecoton
57		

57.HUILE DE COTON

### Tableau: RELEVES

génééré par une liste fixe

unitesFixes\_h1lecoton

101 Litre

113 bouteille de 25 cl (quart de litre)

139 sachet 25 cl (walat)

1.04. L'article a-t-il été mesuré pour cette unité?	<p>CHOIX UNIQUE q104_h1lecoton</p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p>
<p>1.05. Pourquoi l'article n'a pas été mesuré pour cette unité?</p> <p>E q104_h1lecoton==2</p> <p>V1 //Si réponse à cette question est 1 ou 2 alors self&lt;=2? //Le produit n'a pas été mesuré pour aucune autre unité unitesFixes_h1lecoton.Count(x=&gt;x.q104_h1lecoton==1)==0: true</p> <p>M1 Erreur. Le produit a déjà été mesuré pour une autre unité sur ce marché. La réponse donnée ne convient donc pas. Veuillez corriger.</p>	<p>CHOIX UNIQUE q105_h1lecoton</p> <p>01 <input type="radio"/> Produit non-disponible à cette periode</p> <p>02 <input type="radio"/> Produit non-disponible en général dans ce marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Unité non-utilisée dans ce marché</p> <p>04 <input type="radio"/> Autre (à specifier)</p>
<p>105.autre. Précisez</p> <p>E q105_h1lecoton==4</p>	<p>TEXTE q105autre_h1lecoton</p> <p>-----</p>

<p>106. Indiquer les mois où le produit sera disponible prochainement.</p> <p>E q105_h1ecoton==1</p>	<p>CHOIX MULTIPLE: ORDONNÉ q106_h1ecoton</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Janvier</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Février</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Mars</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Avril</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Mai</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Juin</p> <p>07 <input type="checkbox"/> Juillet</p> <p>08 <input type="checkbox"/> Août</p> <p>09 <input type="checkbox"/> Septembre</p> <p>10 <input type="checkbox"/> Octobre</p> <p>11 <input type="checkbox"/> Novembre</p> <p>12 <input type="checkbox"/> Décembre</p>
<p>107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ // si l e nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Count(x=&gt; x.produitCode == codeProduit_h1ecoton &amp;&amp; // <a href="#">Et 635 autres symboles [5]</a></p> <p>E q104_h1ecoton==1</p>	<p>CHOIX MULTIPLE q107_h1ecoton</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p>
<p>108. Quelle balance a été utilisée?</p> <p>E q104_h1ecoton==1</p>	<p>CHOIX UNIQUE q108_h1ecoton</p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>
<p>109. Prendre l'unité en image</p> <p>E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo p récédente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 &amp;&amp; @rowcode!=101 &amp;&amp; q104_h1ecoton==1</p>	<p>IMAGE q109_h1ecoton</p>

57.HUILE DE COTON / RELEVES

Tableau: PRIX ET POIDS

génééré par choix multiple question [q107\\_h1ecoton](#)

releve\_h1ecoton

<p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((!long? )@rowcode) .InList(98,99)</p>	<p>TEXTE q107autre_h1ecoton</p> <p>.....</p>
<p>110b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5</p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_h1ecoton.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=&gt;y.q1 <a href="#">Et 19 autres symboles [25]</a></p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p>	<p>NUMÉRIQUE: ENTIER q110b_h1ecoton</p> <p>-----</p>

<p>110a. Poids (gramme)</p> <p>V1 \$superieurZero</p> <p>M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_hlecoton.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids A11(y=&gt;y. <a href="#">Et 21 autres symboles [26]</a></p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.</p>	<p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL</p> <p>q110a_hlecoton</p> <p>-----</p>
<p>111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce produit?</p>	<p>CHOIX UNIQUE</p> <p>q111a_hlecoton</p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p>
<p>111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées</p> <p>E q111a_hlecoton==1</p>	<p>CHOIX MULTIPLE</p> <p>q111b_hlecoton</p> <p>100 <input type="checkbox"/> Kg</p> <p>111 <input type="checkbox"/> boule ("dankk")</p> <p>126 <input type="checkbox"/> morceau (25 F)</p> <p>131 <input type="checkbox"/> pot</p> <p>142 <input type="checkbox"/> seau</p> <p>563 <input type="checkbox"/> cuillère à café</p> <p>564 <input type="checkbox"/> cuillère à soupe</p> <p>572 <input type="checkbox"/> tablette</p> <p>573 <input type="checkbox"/> demi tablette</p> <p>099 <input type="checkbox"/> Autre(s) unité(s)</p>

57.HUILE DE COTON

Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES

génééré par choix multiple question [q111b\\_hlecoton](#)

unitesautre1hlecoton

E @rowcode!=99

<p>112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>F \$taillesPourCetteUnite</p> <p>V1 !self.Contains(0)    self.Containsonly(0)</p> <p>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</p>	<p>CHOIX MULTIPLE</p> <p>q112_hlecoton_autre1</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p>
<p>113. Quelle balance a été utilisée?</p>	<p>CHOIX UNIQUE</p> <p>q113_hlecoton_autre1</p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>
<p>114.Prendre l'unité en image</p> <p>E @rowcode!=100 &amp;&amp; @rowcode!=101</p>	<p>IMAGE</p> <p>q114_hlecoton_autre1</p>

57.HUILE DE COTON / RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES

Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE EXISTANTE

génééré par choix multiple question [q112\\_hlecoton\\_autre1](#)

autre1releve\_hlecoton



<div>Spécifier l'autre taille</div> <div>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</div>	<div>TEXTE<div>q112autre_hlecoton_autre1</div></div> <div>.....</div>
<div>115b. Prix (FCFA)</div> <div>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5</div> <div>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.</div> <div>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</div> <div>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</div> <div>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_hlecoton.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y <a href="#">Et 31 autres symboles [27]</a>)</div> <div>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</div>	<div>NUMÉRIQUE: ENTIER<div>q115b_hlecoton_autre1</div></div> <div>-----</div>
<div>115a. Poids (gramme)</div> <div>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero</div> <div>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.</div> <div>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_hlecoton.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(<a href="#">Et 33 autres symboles [28]</a>)</div> <div>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites</div>	<div>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL<div>q115a_hlecoton_autre1</div></div> <div>-----</div>
<div>116. Faites la liste de ces autres unités non prévues de ce produit</div> <div>E q111b_hlecoton.Contains(99)</div>	<div>LISTE<div>q116_hlecoton</div></div> <div>.....</div>

<div>57.HUILE DE COTON</div> <div>Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES</div> <div>génééré par liste question <a href="#">q116_hlecoton</a></div> <div>unitesautre2hlecoton</div>	
<div>117. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</div> <div>V1 !self.Contains(0)    self.ContainsOnly(0)</div> <div>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</div>	<div>CHOIX MULTIPLE<div>q117_hlecoton_autre2</div></div> <div>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</div> <div>01 <input type="checkbox"/> Petit</div> <div>02 <input type="checkbox"/> Moyen</div> <div>03 <input type="checkbox"/> Grand</div> <div>04 <input type="checkbox"/> Quart</div> <div>05 <input type="checkbox"/> Demi</div> <div>06 <input type="checkbox"/> Entier</div> <div>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</div> <div>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</div>
<div>118. Quelle balance a été utilisée?</div>	<div>CHOIX UNIQUE<div>q118_hlecoton_autre2</div></div> <div>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</div> <div>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</div> <div>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</div>
<div>119.Prendre l'unité en image</div>	<div>IMAGE<div>q119_hlecoton_autre2</div></div>

<div>57.HUILE DE COTON / RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES</div> <div>Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE</div> <div>génééré par choix multiple question <a href="#">q117_hlecoton_autre2</a></div> <div>autre2releve_hlecoton</div>
---

<p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>	<p>TEXTE q117autre_hlecoton_autre2</p> <p>.....</p>
<p>120b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5</p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_hlecoton.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y <a href="#">Et 31 autres symboles [29]</a>)</p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p>	<p>NUMÉRIQUE: ENTIER q120b_hlecoton_autre2</p> <p>-----</p>
<p>120a. Poids (gramme)</p> <p>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_hlecoton.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(<a href="#">Et 33 autres symboles [30]</a>)</p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites</p>	<p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL q120a_hlecoton_autre2</p> <p>-----</p>

## 58.HUILE DE PALME RAFFINÉE

VARIABLE 58	DOUBLE codeProduit_hlesoja
----------------	-------------------------------

58.HUILE DE PALME RAFFINÉE

### Tableau: RELEVES

généré par une liste fixe

unitesFixes\_hlesoja

101 Litre

113 bouteille de 25 cl (quart de litre)

139 sachet 25 cl (walat)

1.04. L'article a-t-il été mesuré pour cette unité?	<p>CHOIX UNIQUE q104_hlesoja</p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p>
<p>1.05. Pourquoi l'article n'a pas été mesuré pour cette unité?</p> <p>E q104_hlesoja==2</p> <p>V1 //Si réponse à cette question est 1 ou 2 alors self&lt;=2? //Le produit n'a pas été mesuré pour aucune autre unité unitesFixes_hlesoja.Count(x=&gt;x.q104_hlesoja==1)==0: true</p> <p>M1 Erreur. Le produit a déjà été mesuré pour une autre unité sur ce marché. La réponse donnée ne convient donc pas. Veuillez corriger.</p>	<p>CHOIX UNIQUE q105_hlesoja</p> <p>01 <input type="radio"/> Produit non-disponible à cette période</p> <p>02 <input type="radio"/> Produit non-disponible en général dans ce marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Unité non-utilisée dans ce marché</p> <p>04 <input type="radio"/> Autre (à spécifier)</p>
<p>105.autre. Précisez</p> <p>E q105_hlesoja==4</p>	<p>TEXTE q105autre_hlesoja</p> <p>.....</p>

<p>106. Indiquer les mois où le produit sera disponible prochainement.</p> <p>E q105_h1lesoja==1</p>	<p>CHOIX MULTIPLE: ORDONNÉ q106_h1lesoja</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Janvier</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Février</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Mars</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Avril</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Mai</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Juin</p> <p>07 <input type="checkbox"/> Juillet</p> <p>08 <input type="checkbox"/> Août</p> <p>09 <input type="checkbox"/> Septembre</p> <p>10 <input type="checkbox"/> Octobre</p> <p>11 <input type="checkbox"/> Novembre</p> <p>12 <input type="checkbox"/> Décembre</p>
<p>107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ // si l e nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Cou nt(x=&gt; x.produitCode == codeProduit_h1lesoja &amp;&amp; // <a href="#">Et 632 autres symboles [6]</a></p> <p>E q104_h1lesoja==1</p>	<p>CHOIX MULTIPLE q107_h1lesoja</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p>
<p>108. Quelle balance a été utilisée?</p> <p>E q104_h1lesoja==1</p>	<p>CHOIX UNIQUE q108_h1lesoja</p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>
<p>109. Prendre l'unité en image</p> <p>E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo p récédente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 &amp;&amp; @rowcode!=101 &amp;&amp; q104_h1lesoja==1</p>	<p>IMAGE q109_h1lesoja</p>

58.HUILE DE PALME RAFFINÉE / RELEVES

Tableau: PRIX ET POIDS

généré par choix multiple question q107\_h1lesoja

	releve_h1lesoja
<p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>	<p>TEXTE q107autre_h1lesoja</p> <p>.....</p>
<p>110b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5</p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_h1lesoja.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=&gt;y.q11 <a href="#">Et 17 autres symboles [31]</a></p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p>	<p>NUMÉRIQUE: ENTIER q110b_h1lesoja</p> <p>-----</p>

<p>110a. Poids (gramme)</p> <p>V1 \$superieurZero</p> <p>M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_hlesoja.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids A11(y=&gt;y.q <a href="#">Et 19 autres symboles [32]</a>)</p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.</p>	<p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL q110a_hlesoja</p> <p>-----</p>
<p>111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce produit?</p>	<p>CHOIX UNIQUE q111a_hlesoja</p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p>
<p>111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées</p> <p>E q111a_hlesoja==1</p>	<p>CHOIX MULTIPLE q111b_hlesoja</p> <p>100 <input type="checkbox"/> Kg</p> <p>111 <input type="checkbox"/> boule ("dankk")</p> <p>126 <input type="checkbox"/> morceau (25 F)</p> <p>131 <input type="checkbox"/> pot</p> <p>142 <input type="checkbox"/> seau</p> <p>563 <input type="checkbox"/> cuillère à café</p> <p>564 <input type="checkbox"/> cuillère à soupe</p> <p>572 <input type="checkbox"/> tablette</p> <p>573 <input type="checkbox"/> demi tablette</p> <p>099 <input type="checkbox"/> Autre(s) unité(s)</p>

58.HUILE DE PALME RAFFINÉE

Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES

génééré par choix multiple [q111b\\_hlesoja](#)

unitesautre1hlesoja

E @rowcode!=99

<p>112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>F \$taillesPourCetteUnite</p> <p>V1 !self.Contains(0)    self.Containsonly(0)</p> <p>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</p>	<p>CHOIX MULTIPLE q112_hlesoja_autre1</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p>
<p>113. Quelle balance a été utilisée?</p>	<p>CHOIX UNIQUE q113_hlesoja_autre1</p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>
<p>114.Prendre l'unité en image</p> <p>E @rowcode!=100 &amp;&amp; @rowcode!=101</p>	<p>IMAGE q114_hlesoja_autre1</p>

58.HUILE DE PALME RAFFINÉE / RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES

Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE EXISTANTE

génééré par choix multiple question [q112\\_hlesoja\\_autre1](#)

autre1releve\_hlesoja

<div>Spécifier l'autre taille</div> <div>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</div>	<div>TEXTEq112autre_hlesoja_autre1</div> <div>.....</div>
<div>115b. Prix (FCFA)</div> <div>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5</div> <div>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.</div> <div>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</div> <div>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</div> <div>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_hlesoja.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y= <a href="#">Et 29 autres symboles [33]</a>)</div> <div>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</div>	<div>NUMÉRIQUE: ENTIERq115b_hlesoja_autre1</div> <div>-----</div>
<div>115a. Poids (gramme)</div> <div>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero</div> <div>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.</div> <div>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_hlesoja.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(<a href="#">Et 31 autres symboles [34]</a>)</div> <div>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites</div>	<div>NUMÉRIQUE: DÉCIMALq115a_hlesoja_autre1</div> <div>-----</div>
<div>116. Faites la liste de ces autres unités non prévues de ce produit</div> <div>E q111b_hlesoja.Contains(99)</div>	<div>LISTEq116_hlesoja</div> <div>.....</div>

58.HUILE DE PALME RAFFINÉE

Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES

généralisé par liste question [q116\\_hlesoja](#)

unitesautre2hlesoja

<div>117. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</div> <div>V1 !self.Contains(0)    self.ContainsOnly(0)</div> <div>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</div>	<div>CHOIX MULTIPLEq117_hlesoja_autre2</div> <div>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</div> <div>01 <input type="checkbox"/> Petit</div> <div>02 <input type="checkbox"/> Moyen</div> <div>03 <input type="checkbox"/> Grand</div> <div>04 <input type="checkbox"/> Quart</div> <div>05 <input type="checkbox"/> Demi</div> <div>06 <input type="checkbox"/> Entier</div> <div>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</div> <div>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</div>
<div>118. Quelle balance a été utilisée?</div>	<div>CHOIX UNIQUEq118_hlesoja_autre2</div> <div>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</div> <div>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</div> <div>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</div>
<div>119.Prendre l'unité en image</div>	<div>IMAGEq119_hlesoja_autre2</div>

58.HUILE DE PALME RAFFINÉE / RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES

Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE

généralisé par choix multiple question [q117\\_hlesoja\\_autre2](#)

autre2releve\_hlesoja

<p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>	<p>TEXTE q117autre_h1lesoja_autre2</p> <p>.....</p>
<p>120b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5</p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_h1lesoja.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y= <a href="#">Et 29 autres symboles [35]</a></p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p>	<p>NUMÉRIQUE: ENTIER q120b_h1lesoja_autre2</p> <p>-----</p>
<p>120a. Poids (gramme)</p> <p>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_h1lesoja.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All( <a href="#">Et 31 autres symboles [36]</a></p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites</p>	<p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL q120a_h1lesoja_autre2</p> <p>-----</p>

## OBSERVATIONS

<p>0.14a. Date de fin de la première visite</p> <p>E s00q13a!=null</p>	<p>DATE: HEURE ACTUELLE s00q14a</p> <p>.....</p>
<p>0.14b. Date de fin de la deuxième visite</p> <p>E s00q13b!=null</p>	<p>DATE: HEURE ACTUELLE s00q14b</p> <p>.....</p>
<p>0.14c. Date de fin de la troisième visite</p> <p>E s00q13c!=null</p>	<p>DATE: HEURE ACTUELLE s00q14c</p> <p>.....</p>
<p>0.16. Résultat de l'interview</p>	<p>CHOIX UNIQUE s00q16</p> <p>01 <input type="radio"/> Complet</p> <p>02 <input type="radio"/> Partiel</p>
<p>0.17. Langue</p>	<p>NUMÉRIQUE: ENTIER s00q17</p> <p>-----</p>
<p>Enquêteur: Veuillez enregistrer vos observations éventuelles</p>	<p>TEXTE observation</p> <p>.....</p>

## ANNEXE A — CONDITIONS DE VALIDATION ET MESSAGES

### [1] [q110b\\_beurre: 110b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_beurre.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q110b_beurre<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

### [2] [q110a\\_beurre: 110a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_beurre.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q110a_beurre<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.

### [3] [q115b\\_beurre\\_autre1: 115b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre1releve_beurre.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q115b_beurre_autre1<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

### [4] [q115a\\_beurre\\_autre1: 115a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre1releve_beurre.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q115a_beurre_autre1<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[5] [q120b\\_beurre\\_autre2: 120b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_beurre.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q120b_beurre_autre2<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[6] [q120a\\_beurre\\_autre2: 120a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_beurre.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q120a_beurre_autre2<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[7] [q110b\\_karite: 110b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_karite.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q110b_karite<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[8] [q110a\\_karite: 110a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_karite.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q110a_karite<self)
```



Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.

[9] [q115b\\_karite\\_autre1: 115b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre1releve_karite.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q115b_karite_autre1<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[10] [q115a\\_karite\\_autre1: 115a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre1releve_karite.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q115a_karite_autre1<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[11] [q120b\\_karite\\_autre2: 120b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_karite.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q120b_karite_autre2<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[12] [q120a\\_karite\\_autre2: 120a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_karite.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q120a_karite_autre2<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[13] [q110b\\_hlepalme: 110b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_hlepalme.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q110b_hlepalme<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[14] [q110a\\_hlepalme: 110a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_hlepalme.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q110a_hlepalme<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.

[15] [q115b\\_hlepalme\\_autre1: 115b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre1releve_hlepalme.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q115b_hlepalme_autre1<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[16] [q115a\\_hlepalme\\_autre1: 115a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre1releve_hlepalme.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q115a_hlepalme_autre1<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[17] [q120b\\_hlepalme\\_autre2: 120b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_hlepalme.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q120b_hlepalme_autre2<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[18] [q120a\\_hlepalme\\_autre2: 120a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_hlepalme.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q120a_hlepalme_autre2<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[19] [q110b\\_hlarach: 110b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_hlarach.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q110b_hlarach<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[20] [q110a\\_hlarach: 110a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_hlarach.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q110a_hlarach<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.

[21] [q115b\\_hlarach\\_autre1: 115b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5  
$multipleDe5
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0  
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...  
autre1releve_hlarach.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .  
  
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix  
All(y=>y.q115b_hlarach_autre1<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[22] [q115a\\_hlarach\\_autre1: 115a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0  
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...  
autre1releve_hlarach.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .  
  
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids  
All(y=>y.q115a_hlarach_autre1<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[23] [q120b\\_hlarach\\_autre2: 120b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5  
$multipleDe5
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0  
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...  
autre2releve_hlarach.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .  
  
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix  
All(y=>y.q120b_hlarach_autre2<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[24] [q120a\\_hlarach\\_autre2: 120a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0  
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...  
autre2releve_hlarach.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .  
  
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids  
All(y=>y.q120a_hlarach_autre2<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[25] [q110b\\_hlecoton: 110b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_hlecoton.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q110b_hlecoton<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[26] [q110a\\_hlecoton: 110a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_hlecoton.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q110a_hlecoton<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.

[27] [q115b\\_hlecoton\\_autre1: 115b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre1releve_hlecoton.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q115b_hlecoton_autre1<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[28] [q115a\\_hlecoton\\_autre1: 115a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre1releve_hlecoton.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q115a_hlecoton_autre1<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[29] [q120b\\_hlecoton\\_autre2: 120b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_hlecoton.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q120b_hlecoton_autre2<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[30] [q120a\\_hlecoton\\_autre2: 120a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_hlecoton.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q120a_hlecoton_autre2<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[31] [q110b\\_hlesoja: 110b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_hlesoja.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q110b_hlesoja<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[32] [q110a\\_hlesoja: 110a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_hlesoja.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q110a_hlesoja<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.

[33] [q115b\\_hlesoja\\_autre1: 115b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5

\$multipleDe5

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

//Le prix doit être supérieur à 0

\$superieurZero

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

autrelreleve\_hlesoja.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix

All(y=>y.q115b\_hlesoja\_autrel<self)

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[34] [q115a\\_hlesoja\\_autre1: 115a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

//Le poids doit être supérieur à 0

\$superieurZero

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

autrelreleve\_hlesoja.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids

All(y=>y.q115a\_hlesoja\_autrel<self)

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[35] [q120b\\_hlesoja\\_autre2: 120b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5

\$multipleDe5

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

//Le prix doit être supérieur à 0

\$superieurZero

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

autre2releve\_hlesoja.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix

All(y=>y.q120b\_hlesoja\_autre2<self)

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[36] [q120a\\_hlesoja\\_autre2: 120a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

//Le poids doit être supérieur à 0

\$superieurZero

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

autre2releve\_hlesoja.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids

All(y=>y.q120a\_hlesoja\_autre2<self)

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

## ANNEXE B — CATÉGORIES

### [1] s00q02: 0.02. Département

Catégories: 11: DAKAR, 12: PIKINE, 13: RUFISQUE, 14: GUEDIAWAYE, 21: BIGNONA, 22: OUSSOUYE, 23: ZIGUINCHOR, 31: BAMBEY, 32: DIOU RBEL, 33: M'BACKE, 41: DAGANA, 42: PODOR, 43: SAINT LOUIS, 51: BAKEL, 52: TAMBACOUNDA, 53: GOUDIRY, 54: KOUPENTOU, 61: KAOLA CK, 62: NIORO, 63: GUINGUINEO, 71: M'BOUR, 72: THIES, 73: TIVAOUANE, 81: KEBEMER, 82: LINGUERE, 83: LOUGA, 91: FATICK, 92: FOUNDIO UGNE, 93: GOSSAS, 101: KOLDA, 102: VELINGARA, 103: MEDINA YORO FOULAH, 111: MATAM, 112: KANEL, 113: RANEROU, 121: KAFFRINE, 12 2: BIRKELANE, 123: KOUNGHEUL, 124: MALEM HODDAR, 131: KEDOUGOU, 132: SALEMATA, 133: SARAYA, 141: SEDHIOU, 142: BOUNKLING, 143: GOUDOMP

### [2] s00q03: 0.03. Commune/Arrondissement/Ville

Catégories: 11301: ALMADIES, 11302: DAKAR PATEAU, 11303: GRAND DAKAR, 11304: PARCELLES ASSAINIES, 11305: VILLE DE DAKAR, 12306 : NIAYES, 12307: PIKINE DAGOUDANE, 12308: THIAROYE, 12301: VILLE DE PIKINE, 13101: COM. BARGNY, 13102: COM. SEBIKOTANE, 13103: COM. DIAMNIADIO, 13104: COM. JAXAAY PARCELLE NIAKOUL RAP, 13105: COM. SANGALKAM, 13106: COM. SENDOU, 13201: BAMBYLOR, 133 01: VILLE DE RUFISQUE, 14301: VILLE DE GUEDIAWAYE, 21101: COM. BIGNONA, 21102: COM. THIONCK-ESSYL, 21103: COM. DIOULOLOU, 2 1201: SINDIAN, 21202: TENDOUCK, 21203: TENGHORY, 21204: KATABA I, 22101: COM. OUSSOUYE, 22201: CABROUSSE, 22202: LOUDIA OOU LOF, 23101: COM. ZIGUINCHOR, 23201: NIAGUIS, 23202: NYASSIA, 31101: COM. BAMBEY, 31201: BABA GARAGE, 31202: LAMBAYE, 31203: N' GOYE, 32101: COM. DIOURBEL, 32201: N'DINDY, 32202: N'DOULO, 33101: COM. M'BACKE, 33201: KAEI, 33202: N'DAME, 33203: TAIF, 41101: COM. DAGANA, 41102: COM. RICHARD-TOLL, 41103: COM. ROSSO-SENEGAL, 41104: COM. ROSS-BETHIO, 41105: COM. GAE, 41106: COM. ND OMBO SANDJIRY, 41201: MBANE, 41202: NDIAYE, 42101: COM. PODOR, 42102: COM. NDIOM, 42103: COM. GOLLERE, 42104: COM. NDIAND ANE, 42105: COM. BODE LAO, 42106: COM. DEMETTE, 42107: COM. GALOYA TOUCOULEUR, 42108: COM. GUEDE CHANTIER, 42109: COM. M BOUMBA, 42110: COM. AERE LAO, 42111: COM. PETE, 42112: COM. WALALDE, 42201: CAS-CAS, 42202: SALDE, 42203: THILLE BOUBACAR, 42 204: GAMADJI SARE, 43101: COM. SAINT LOUIS, 43102: COM. M'PAL, 43201: RAO, 51101: COM. BAKEL, 51102: COM. DIAWARA, 51103: COM. K IDIRA, 51201: KENIEBA, 51202: BELE, 51203: MOUDERY, 52101: COM. TAMBACOUNDA, 52201: KOUSSANAR, 52202: MAKACOLIBANTANG, 5 2203: MISSIRAH, 53101: COM. GOUDIRY, 53102: COM. KOTHIARY, 53201: BALA, 53202: BOYNGUEL BAMBA, 53203: DIANKE MAKHA, 53204: K OULOR, 54101: COM. KOUMPENTOU, 54102: COM. MALEM NIANI, 54201: BAMBA THIALENE, 54202: KOUTHABA WOLOF, 61101: COM. KAO LACK, 61102: COM. KAHONE, 61103: COM. GANDIAYE, 61104: COM. NDOFFANE, 61105: COM. SIBASSOR, 61201: NDIEDIENG, 61202: KOUMB AL, 61203: NGOTHIE, 62101: COM. NIORO, 62102: COM. KEUR MADIABEL, 62201: MEDINA-SABAKH, 62202: PAOSKOTO, 62203: WACK-NGOU NA, 63101: COM. GUINGUINEO, 63102: COM. FASS, 63103: COM. MBOSS, 63201: MBADAKHOUNE, 63202: NGUELOU, 71101: COM. JOAL- FAD IOUTH, 71102: COM. M'BOUR, 71103: COM. GUEKOKH, 71104: COM. THIAIAYE, 71105: COM. N'GAPAROU, 71106: COM. POPOGUINE, 71107 : COM. SALY PORTUDAL, 71108: COM. SOMONE, 71201: FISSEL, 71202: SESSENE, 71203: SINDIA, 72101: COM. KHOMBOLE, 72102: COM. POU T, 72103: COM. CAYAR, 72201: NOTTO, 72202: THIENABA, 72203: KEUR MOUSSA, 72301: VILLE DE THIES, 73101: COM. MEKHE, 73102: COM. TIVAOUANE, 73103: COM. M'BORO, 73201: MEOUANE, 73202: MERINA-DAKHAR, 73203: NIAKHENE, 73204: PAMBAL, 81101: COM. KEBEMER, 81102: COM. GUEOUL, 81201: DAROU MOUSTY, 81202: NDANDE, 81203: SAGATTA GUETH, 82101: COM. LINGUERE, 82102: COM. DAHRA, 82 103: COM. MBEULEUKHE, 82201: BARKEDJI, 82202: DODJI, 82203: YANG YANG, 82204: SAGATTA DJOLOF, 83101: COM. LOUGA, 83102: COM. NDIAGNE, 83201: COKI, 83202: K EUR MOMAR SARR, 83203: MBEDIENE, 83204: SAKAL, 91101: COM. FATICK, 91102: COM. DIOFIOR, 91103: C OM. DIAKHAO, 91201: NDIOR, 91202: FIMELA, 91203: NIAKHAR, 91204: TATTAGUINE, 92101: COM. FOUNDIOUGNE, 92102: COM. SOKONE, 9 2103: COM. PASSY, 92104: COM. KARANG POSTE, 92105: COM. SOUM, 92201: DJILOR, 92202: NIODIOR, 92203: TOUBACOUTA, 93101: COM. G OSSAS, 93201: COLOBANE, 93202: OUADIOUR, 101101: COM. KOLDA, 101102: COM. DABO, 101103: COM. SALIKEGNE, 101104: COM. SARE Y OBA DIEGA, 101201: DIOULACOLON, 101202: MAMPATIM, 101203: SARE BIDJI, 102101: COM. VELINGARA, 102102: COM. DIAOUBE- KABEND OU, 102103: COM. KOUNKANE, 102201: BONCONTO, 102202: PAKOUR, 102203: SARE COLY SALLE, 103101: COM. MEDINA YORO FOULAH, 10 3102: COM. PATA, 103201: FAFACOUROU, 103202: AR.NDORNA, 103203: NIAMING, 111101: COM. MATAM, 111102: COM. OUROSSOGUI, 111 103: COM. THILOGNE, 111104: COM. NGUIDILOGNE, 111201: AGNAM-CIVOL, 111202: OGO, 112101: COM. KANEL, 112102: COM. SEMME, 11 2103: COM. WAOUNDE, 112104: COM. DEMBANCANE, 112105: COM. HAMADY OUNARE, 112106: COM. SINTHIOU BAMANBE-BANADJI, 1121 07: COM. ODOBERE, 112201: ORKADIERE, 112202: OURO SIDY, 113101: COM. RANEROU, 113201: VELINGARA, 121101: COM. KAFFRINE, 12110 2: COM. N'GANDA, 121201: GNIBY, 121202: KATAKEL, 122101: COM. BIRKELANE, 122201: KEUR M'BOUKI, 122202: MABO, 123101: COM. KOU NGHEUL, 123201: IDA MOURIDE, 123202: LOUR ESCALE, 123203: MISSIRAH WADENE, 124101: COM. MALEM HODDAR, 124201: DAROU MIN AM II, 124202: SAGNA, 131101: COM. KEDOUGOU, 131201: BANDAFASSI, 131202: FONGOLEMBI, 132101: COM. SALEMATA, 132201: DAKATE LI, 132202: DAR SALAM, 133101: COM. SARAYA, 133201: BEMBOU, 133202: SABODOLA, 141101: COM. SEDHIOU, 141102: COM. MARSASSOU M, 141103: COM. DIANAH MALARY, 141201: DIENDE, 141202: DJIBABOUYA, 141203: DJIREDJI, 142101: COM. BOUNKLING, 142102: COM. MA DINA WANDIFA, 142103: COM. NDIAMACOUTA, 142201: BOGHAL, 142202: BONA, 142203: DIAROUME, 143101: COM. GOUDOMP, 143102: C OM. DIATTACOUNDA, 143103: COM. SAMINE, 143104: COM. TANAFF, 143201: DJIBANAR, 143202: KARANTABA, 143203: SIMBANDI BRASSOU

### [3] s00q08: 0.08. Nom du marché

Catégories: 231: Marché Permanent de Saint Maur, 232: Marché Permanent de ADEANE, 211: Marché Permanent Central de Bignona, 212: Ma rché Permanent de Kafountine, 221: Marché Permanent d'Oussouye, 222: Marché Permanent de Cap-Skiring, 421: Marché de Podor, 422: Marc hé de Fanaye, 423: Marché de Galoya, 411: Marché de RICHARD TOLL, 412: Marché de ROSS BETHIO, 413: Marché de BOKHOL, 431: MARCHE de TENDJI GUEJ, 432: Marché de RAO, 433: Marché de MPAL, 911: Marché hebdomadaire de DIAKHAO, 912: Marché de FIMELA, 913: Marché de FATICK, 921: Marché hebdomadaire de Passy, 922: Marché de Sokone, 923: Marché deToubacouta, 931: Marché hebdomadaire de Mbar, 9 32: Marché de Gossas, 933: Marché de Ndiene, 711: Marché de Joal Fadiouth, 712: Marché de Mbour, 713: Marché de Sandiara, 721: Marché d e Pout, 722: Marché central Thiès, 723: Marché de Touba Toul, 731: Marché de Tivaouane, 732: Marché de Mboro, 733: Marché de Pékesse, 12 11: Marché de KAFFRINE, 1212: Marché de BOULEL, 1213: Marché de GNIBY, 1231: Marché de KOUNGHEUL, 1232: Marché de LOUR ESCALE, 1233: Marché de MISSIRA WADENE, 1221: Marché de BIRKELANE, 1222: Marché de MABO, 1241: Marché de MALEM HODDAR, 1242: Marché de DIANKE SOUF, 611: Marche central de kaolack, 612: Mache Zinc de kaolack, 613: Marche de Gandiaye, 631: Marche guinguineo, 621: March e Nioro, 622: Marche keur Ayip, 1011: Marché central de Kolda, 1012: Marché de Salikégné, 1013: Marché hebdomadaire de Témento Guidé, 1 021: Marché central de vélingara, 1022: Marché de Wassadou, 1023: Marché hebdomadaire de Diaobé, 1031: Marché de Médina Yoro Foula, 1 032: marché de Fafacourou, 1033: Marché hebdomadaire de Bayoungou, 1111: Marché de Matam, 1112: Marché d'Agnam Goly, 1113: Marché hebdomadaire de Thilogne, 1121: Marché de Kanel, 1122: Marché de Thialy Maka, 1123: Marché hebdomadaire d'Orkadiéré, 1131: Marché qu otidien urbain, 1132: Marché quotidien rural, 1133: Marché hebdomadaire, 111: Marché TILENE, 112: Marché CASTOR, 141: Marché GUEULE T APEE, 142: Marché BOU BESS, 121: Marché ZING, 122: Marché AINOUMADY, 131: Marché CENTRAL, 132: Marché BAMBILOR, 1311: Marché d e la commune de Kédougou, 1312: Marché du village de Mako, 1313: Marché hebdomadaire de la commune de Dindéferlo, 1321: Marché de la commune de Salémata, 1331: Marché de la commune de Saraya, 1332: Marché de Kharakhéna, 831: Marché de Louga, 832: Marché de Potou, 821: Marché de Dahr, 822: Marché de Labgar, 811: Marché de Kébémér, 812: Marché de Darou Mousty, 1411: Marché de la Commune Sédhi ou, 1412: Marché de Marsassoum, 1413: Marché hebdomadaire de Carrefour Ndiaye, 1421: Marché de la Commune MadinaWandifa, 1422: M arché hebdomadaire de SaréAlkaly, 1423: Marché hebdomadaire de Touba Mouride, 1431: Marché de la Commune Goudomp, 1432: Marché d



e Simbandi Brassou, 1433 : Marché hebdomadaire de Yarang, 321 : Marché Ndoumbé Diop, 322 : Marché Ndoulo, 323 : Marché Ngoyé, 311 : Marché Bambey Commune, 312 : Marché Bambey Serrère, 331 : Marché Mbacké Commune, 332 : Marché Ocass Touba, 333 : Marché Keur Ibra Yacine, 521 : Marché de la COMMUNE TAMBA, 522 : Marché de MISSIRAH, 523 : Marché de GOULOUMBOU, 511 : Marché quotidien urbain, 512 : Marché quotidien rural, 513 : Marché hebdomadaire, 531 : Marché quotidien urbain, 532 : Marché quotidien rural, 533 : Marché hebdomadaire, 541 : Marché quotidien urbain, 542 : Marché quotidien rural, 543 : Marché hebdomadaire

## ANNEXE C — FILTRES DE CATÉGORIES

[1] [q107\\_beurre](#): 107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?

```
/*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ // si le nombre de tailles est supérieur à 1...
unitesTaillesValides.Values.Count(x=> x.produitCode == codeProduit_beurre && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode !=
null // taille >1 ? // afficher les tailles dans le tableau plus les tailles "autres" ( unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.produitCode ==
codeProduit_beurre && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode == @optioncode // taille ) ||
((long?)@optioncode).InList(98,99) ) : // sinon, n'afficher que les tailles dans le tableau unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.produitCode ==
codeProduit_beurre && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode == @optioncode // taille )
```

[2] [q107\\_karite](#): 107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?

```
/*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ // si le nombre de tailles est supérieur à 1...
unitesTaillesValides.Values.Count(x=> x.produitCode == codeProduit_karite && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode !=
null // taille >1 ? // afficher les tailles dans le tableau plus les tailles "autres" ( unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.produitCode ==
codeProduit_karite && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode == @optioncode // taille ) ||
((long?)@optioncode).InList(98,99) ) : // sinon, n'afficher que les tailles dans le tableau unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.produitCode ==
codeProduit_karite && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode == @optioncode // taille )
```

[3] [q107\\_hlepalm](#): 107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?

```
/*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ // si le nombre de tailles est supérieur à 1...
unitesTaillesValides.Values.Count(x=> x.produitCode == codeProduit_hlepalm && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode !=
null // taille >1 ? // afficher les tailles dans le tableau plus les tailles "autres" ( unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.produitCode ==
codeProduit_hlepalm && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode == @optioncode // taille ) ||
((long?)@optioncode).InList(98,99) ) : // sinon, n'afficher que les tailles dans le tableau unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.produitCode ==
codeProduit_hlepalm && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode == @optioncode // taille )
```

[4] [q107\\_hlarach](#): 107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?

```
/*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ // si le nombre de tailles est supérieur à 1...
unitesTaillesValides.Values.Count(x=> x.produitCode == codeProduit_hlarach && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode !=
null // taille >1 ? // afficher les tailles dans le tableau plus les tailles "autres" ( unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.produitCode ==
codeProduit_hlarach && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode == @optioncode // taille ) ||
((long?)@optioncode).InList(98,99) ) : // sinon, n'afficher que les tailles dans le tableau unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.produitCode ==
codeProduit_hlarach && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode == @optioncode // taille )
```

[5] [q107\\_hlecoton](#): 107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?

```
/*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ // si le nombre de tailles est supérieur à 1...
unitesTaillesValides.Values.Count(x=> x.produitCode == codeProduit_hlecoton && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode !=
null // taille >1 ? // afficher les tailles dans le tableau plus les tailles "autres" ( unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.produitCode ==
codeProduit_hlecoton && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode == @optioncode // taille ) ||
((long?)@optioncode).InList(98,99) ) : // sinon, n'afficher que les tailles dans le tableau unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.produitCode ==
codeProduit_hlecoton && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode == @optioncode // taille )
```

[6] [q107\\_hlesoja](#): 107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?

```
/*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ // si le nombre de tailles est supérieur à 1...
unitesTaillesValides.Values.Count(x=> x.produitCode == codeProduit_hlesoja && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode !=
null // taille >1 ? // afficher les tailles dans le tableau plus les tailles "autres" ( unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.produitCode ==
codeProduit_hlesoja && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode == @optioncode // taille ) ||
((long?)@optioncode).InList(98,99) ) : // sinon, n'afficher que les tailles dans le tableau unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.produitCode ==
codeProduit_hlesoja && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode == @optioncode // taille )
```

**Breadcrumbs**

Type or roster

Roster Title

CHAPTER 3 IDENTIFICATION /  
*Roster:* LEADER RELATION DETAILS  
generated by fixed list:

01 Ward Livestock Officer

02 Village Livestock Officer

99 Other (specify)

List items

Partagé avec:

aliounetamboura (jamais modifié)  
samba\_cisse Dernière modification 4/22/2019 10:02:57 PM  
aïdafaye1 (jamais modifié)  
dndoye (jamais modifié)  
ehcvm\_sn (jamais modifié)  
dabaniang (jamais modifié)  
binta2 Dernière modification 3/22/2018 3:44:14 PM  
amath\_ndiaye (jamais modifié)  
ibdiop Dernière modification 3/13/2018 3:59:23 PM  
meissandour Dernière modification 12/28/2017 8:16:55 AM  
tige001 Dernière modification 12/28/2017 10:59:52 PM

Sections: 8, Sous-sections: 3,  
Questions: 150.  
Questions avec des conditions  
d'activation: 65  
Questions avec des conditions de  
validation: 46  
Tableaux: 30  
Variables: 5

# NSU - Lait fromage et oeufs - Sénégal

## INFORMATIONS D'IDENTIFICATION DE L'ENQUÊTE DESCRIPTION DU QUESTIONNAIRE

### COUVERTURE

Pas de sous-sections, Pas de tableaux, Pas de questions, Textes statiques: 3.

### IDENTIFICATION ET RENSEIGNEMENTS DE CONTRÔLE

Sous-sections: 3, Pas de tableaux, Questions: 19.

#### 44. LAIT FRAIS

Pas de sous-sections, Tableaux: 6, Questions: 25, Variables: 1.

#### 45. LAIT CAILLÉ, YAOURT

Pas de sous-sections, Tableaux: 6, Questions: 25, Variables: 1.

#### 48. LAIT EN POUDRE

Pas de sous-sections, Tableaux: 6, Questions: 25, Variables: 1.

#### 49. FROMAGE

Pas de sous-sections, Tableaux: 6, Questions: 25, Variables: 1.

#### 52. OEUFS

Pas de sous-sections, Tableaux: 6, Questions: 25, Variables: 1.

### OBSERVATIONS

Pas de sous-sections, Pas de tableaux, Questions: 6.

### ANNEXE A — CONDITIONS DE VALIDATION ET MESSAGES

### ANNEXE B — CATÉGORIES

### ANNEXE C — FILTRES DE CATÉGORIES

### LÉGENDE

INFORMATIONS D'IDENTIFICATION DE L'ENQUÊTE  
DESCRIPTION DU QUESTIONNAIRE

---

Informations de base

Titre NSU - Lait fromage et oeufs - Sénégal

# COUVERTURE

TEXTE STATIQUE

REPUBLIQUE DU SENEGAL

MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU PLAN

AGENCE NATIONALE DE LA STATISTIQUE ET DE LA DEMOGRAPHIE

TEXTE STATIQUE

ENQUÊTE DE MARCHÉ SUR LES UNITES NON-CONVENTIONNELLES 2017/2018 AVEC L'APPUI DE LA BANQUE MONDIALE

TEXTE STATIQUE

CONFIDENTIEL : LES INFORMATIONS CONTENUES DANS CE DOCUMENT SONT CONFIDENTIELLES ET NE POURRONT EN AUCUN CAS ETRE UTILISEES A DES FINS DE POURSUITE JUDICIAIRE, DE CONTROLE FISCAL OU DE REPRESSION ECONOMIQUE. TOUT DEFAUT DE REPONSE OU TOUTE FAUSSE DECLARATION SERA PUNI CONFORMEMENT A LA LOI N° 2012-03 DU 3 JANVIER 2012 RELATIVE AUX OBLIGATIONS ET SECRET EN MATIERE DE STATISTIQUE.

## IDENTIFICATION ET RENSEIGNEMENTS DE CONTRÔLE

### IDENTIFICATION ET RENSEIGNEMENTS DE CONTRÔLE A - IDENTIFICATION DU MARCHÉ

0.00. Pays	<div>CHOIX UNIQUE</div> <div>CHAMP D'APPLICATION: IDENTIFIER</div> <div>s00q00</div> <div>01 <input type="radio"/> Benin</div> <div>02 <input type="radio"/> Burkina Faso</div> <div>03 <input type="radio"/> Côte d'Ivoire</div> <div>04 <input type="radio"/> Guinée Bissau</div> <div>05 <input type="radio"/> Mali</div> <div>06 <input type="radio"/> Niger</div> <div>07 <input type="radio"/> Sénégal</div> <div>08 <input type="radio"/> Togo</div> <div>00 <input type="radio"/> Guinée</div>
0.01. Région Administrative	<div>CHOIX UNIQUE</div> <div>CHAMP D'APPLICATION: IDENTIFIER</div> <div>s00q01</div> <div>01 <input type="radio"/> DAKAR</div> <div>02 <input type="radio"/> ZIGUINCHOR</div> <div>03 <input type="radio"/> DIOURBEL</div> <div>04 <input type="radio"/> SAINT-LOUIS</div> <div>05 <input type="radio"/> TAMBACOUNDA</div> <div>06 <input type="radio"/> KAOLACK</div> <div>07 <input type="radio"/> THIES</div> <div>08 <input type="radio"/> LOUGA</div> <div>09 <input type="radio"/> FATICK</div> <div>10 <input type="radio"/> KOLDA</div> <div>11 <input type="radio"/> MATAM</div> <div>12 <input type="radio"/> KAFFRINE</div> <div>13 <input type="radio"/> KEDOUGOU</div> <div>14 <input type="radio"/> SEDHIOU</div>

0.02. Département	<div>CHOIX UNIQUE: EN CASCADE</div> <div>s00q02</div> <div>011 <input type="radio"/> DAKAR</div> <div>012 <input type="radio"/> PIKINE</div> <div>013 <input type="radio"/> RUFISQUE</div> <div>014 <input type="radio"/> GUEDEAWAYE</div> <div>021 <input type="radio"/> BIGNONA</div> <div>022 <input type="radio"/> OUSSOUYE</div> <div>023 <input type="radio"/> ZIGUINCHOR</div> <div>031 <input type="radio"/> BAMBEY</div> <div>032 <input type="radio"/> DIOURBEL</div> <div>033 <input type="radio"/> M'BACKE</div> <div>041 <input type="radio"/> DAGANA</div> <div>042 <input type="radio"/> PODOR</div> <div>043 <input type="radio"/> SAINT LOUIS</div> <div>051 <input type="radio"/> BAKEL</div> <div>052 <input type="radio"/> TAMBACOUNDA</div> <div>053 <input type="radio"/> GOUDIRY</div> <div><a href="#">Et 29 autres symboles [1]</a></div>
0.03. Commune/Arrondissement/Ville	<div>CHOIX UNIQUE: EN CASCADE</div> <div>s00q03</div> <div>011301 <input type="radio"/> ALMADIES</div> <div>011302 <input type="radio"/> DAKAR PLATEAU</div> <div>011303 <input type="radio"/> GRAND DAKAR</div> <div>011304 <input type="radio"/> PARCELLES ASSAINIES</div> <div>011305 <input type="radio"/> VILLE DE DAKAR</div> <div>012306 <input type="radio"/> NIAYES</div> <div>012307 <input type="radio"/> PIKINE DAGOUDANE</div> <div>012308 <input type="radio"/> THIAROYE</div> <div>012301 <input type="radio"/> VILLE DE PIKINE</div> <div>013101 <input type="radio"/> COM. BARGNY</div> <div>013102 <input type="radio"/> COM. SEBIKOTANE</div> <div>013103 <input type="radio"/> COM. DIAMNIADIO</div> <div>013104 <input type="radio"/> COM. JAXAAY PARCELLE NIAKOUL RAP</div> <div>013105 <input type="radio"/> COM. SANGALKAM</div> <div>013106 <input type="radio"/> COM. SENDOU</div> <div>013201 <input type="radio"/> BAMBYLOR</div> <div><a href="#">Et 229 autres symboles [2]</a></div>
0.04. Milieu de résidence	<div>CHOIX UNIQUE</div> <div>s00q04</div> <div>01 <input type="radio"/> Urbain</div> <div>02 <input type="radio"/> Rural</div>
0.05. Village/Quartier	<div>TEXTE</div> <div>s00q05</div> <div>-----</div>
0.06.N° de la strate	<div>TEXTE</div> <div>CHAMP D'APPLICATION: CACHÉ</div> <div>s00q06</div> <div>-----</div>
0.07. Numéro du marché dans le département	<div>NUMÉRIQUE: ENTIER</div> <div>s00q07</div> <div>-----</div>

V1 self.InRange(1, 3)

M1 Erreur. L'identifiant du marché doit être compris entre 1 et 3. Veuillez c  
orriger.

0.08. Nom du marché	<div>CHOIX UNIQUE: EN CASCADEs00q08</div> <div><div>0231</div><div><input type="radio"/></div><div>Marché Permanent de Saint Maur</div></div> <div><div>0232</div><div><input type="radio"/></div><div>Marché Permanent de ADEANE</div></div> <div><div>0211</div><div><input type="radio"/></div><div>Marché Permanent Central de Bignona</div></div> <div><div>0212</div><div><input type="radio"/></div><div>Marché Permanent de Kafountine</div></div> <div><div>0221</div><div><input type="radio"/></div><div>Marché Permanent d'Oussouye</div></div> <div><div>0222</div><div><input type="radio"/></div><div>Marché Permanent de Cap-Skiring</div></div> <div><div>0421</div><div><input type="radio"/></div><div>Marché de Podor</div></div> <div><div>0422</div><div><input type="radio"/></div><div>Marché de Fanaye</div></div> <div><div>0423</div><div><input type="radio"/></div><div>Marché de Galoya</div></div> <div><div>0411</div><div><input type="radio"/></div><div>Marché de RICHARD TOLL</div></div> <div><div>0412</div><div><input type="radio"/></div><div>Marché de ROSS BETHIO</div></div> <div><div>0413</div><div><input type="radio"/></div><div>Marché de BOKHOL</div></div> <div><div>0431</div><div><input type="radio"/></div><div>MARCHE de TENDJI GUEDJ</div></div> <div><div>0432</div><div><input type="radio"/></div><div>Marché de RAO</div></div> <div><div>0433</div><div><input type="radio"/></div><div>Marché de MPAL</div></div> <div><div>0911</div><div><input type="radio"/></div><div>Marché hebdomadaire de DIAKHAO</div></div> <div><a href="#">Et 100 autres symboles [3]</a></div>
0.09. Localisation (Coordonnées GPS) du marché	<div>GPSs00q09</div> <div><div>N</div><div>W</div><div>A</div></div>
Localisation (Adresse) du marché	<div>TEXTES00q09_bis</div> <div></div>
0.10. Jours de marché	<div>CHOIX MULTIPLE: OUI / NONs00q10</div> <div><div>01</div><div><input type="checkbox"/></div><div>/</div><div><input type="checkbox"/></div><div>Lundi</div></div> <div><div>02</div><div><input type="checkbox"/></div><div>/</div><div><input type="checkbox"/></div><div>Mardi</div></div> <div><div>03</div><div><input type="checkbox"/></div><div>/</div><div><input type="checkbox"/></div><div>Mercredi</div></div> <div><div>04</div><div><input type="checkbox"/></div><div>/</div><div><input type="checkbox"/></div><div>Jeudi</div></div> <div><div>05</div><div><input type="checkbox"/></div><div>/</div><div><input type="checkbox"/></div><div>Vendredi</div></div> <div><div>06</div><div><input type="checkbox"/></div><div>/</div><div><input type="checkbox"/></div><div>Samedi</div></div> <div><div>07</div><div><input type="checkbox"/></div><div>/</div><div><input type="checkbox"/></div><div>Dimanche</div></div>
ENQUÊTEUR : INDIQUER LE NUMÉRO DE RELEVÉ AFFECTÉ PAR VOTRE SUPERVISEUR	<div>CHOIX UNIQUEnumeroReleve</div> <div><div>01</div><div><input type="radio"/></div><div>1</div></div> <div><div>02</div><div><input type="radio"/></div><div>2</div></div> <div><div>03</div><div><input type="radio"/></div><div>3</div></div>



0.11a. Prénom et nom de l'agent enquêteur	TEXTE	s00q11a
	.....	
0.11b. Prénom et nom de l'agent enquêteur	TEXTE	s00q11b
	.....	
0.12. Prénom et nom du contrôleur	TEXTE	s00q12
	.....	
0.13a. Date de début de la première visite	DATE: HEURE ACTUELLE	s00q13a
	.....	
0.13b. Date de début de la deuxième visite	DATE: HEURE ACTUELLE	s00q13b
E s00q14a!=null && s00q16==null	.....	
0.13c. Date de début de la troisième visite	DATE: HEURE ACTUELLE	s00q13c
E s00q14b!=null && s00q16==null	.....	

## 44. LAIT FRAIS

VARIABLE	DOUBLE	codeProduit_lai frai
44		

44. LAIT FRAIS  
Tableau: RELEVES  
génééré par une liste fixe

unitesFixes\_lai frai

- 101 Litre
- 107 boîte
- 113 bouteille de 50 cl
- 115 calebasse
- 125 Louche traditionnelle
- 131 pot
- 139 sachet
- 142 seau
- 565 quart de litre
- 566 demi litre
- 994 bouteille de 1 litre
- 993 bouteille de 1,5 litre
- 992 bouteille de 5 litres
- 991 bouteille de 10 litres

1.04. L'article a-t-il été mesuré pour cette unité?	CHOIX UNIQUE	q104_lai frai
	01 <input type="radio"/> Oui	
	02 <input type="radio"/> Non	

<p>1.05. Pourquoi l'article n'a pas été mesuré pour cette unité?</p> <p>E q104_laifrai==2</p> <p>V1 //Si réponse à cette question est 1 ou 2 alors self&lt;=2? //Le produit n'a pas été mesuré pour aucune autre unité unitesFixes_laifrai.Count(x=&gt;x.q104_laifrai==1)==0: true</p> <p>M1 Erreur. Le produit a déjà été mesuré pour une autre unité sur ce marché. La réponse donnée ne convient donc pas. Veuillez corriger.</p>	<p>CHOIX UNIQUE q105_laifrai</p> <p>01 <input type="radio"/> Produit non-disponible à cette période</p> <p>02 <input type="radio"/> Produit non-disponible en général dans ce marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Unité non-utilisée dans ce marché</p> <p>04 <input type="radio"/> Autre (à spécifier)</p>
<p>105.autre. Précisez</p> <p>E q105_laifrai==4</p>	<p>TEXTE q105autre_laifrai</p> <p>.....</p>
<p>1.06. Indiquer les mois où le produit sera disponible prochainement.</p> <p>E q105_laifrai==1</p>	<p>CHOIX MULTIPLE: ORDONNÉ q106_laifrai</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Janvier</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Février</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Mars</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Avril</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Mai</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Juin</p> <p>07 <input type="checkbox"/> Juillet</p> <p>08 <input type="checkbox"/> Août</p> <p>09 <input type="checkbox"/> Septembre</p> <p>10 <input type="checkbox"/> Octobre</p> <p>11 <input type="checkbox"/> Novembre</p> <p>12 <input type="checkbox"/> Décembre</p>
<p>107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ // si le nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Count(x=&gt; x.produitCode == codeProduit_laifrai &amp;&amp; // <a href="#">Et 632 autres symboles [1]</a></p> <p>E q104_laifrai==1</p>	<p>CHOIX MULTIPLE q107_laifrai</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p>
<p>108. Quelle balance a été utilisée?</p> <p>E q104_laifrai==1</p>	<p>CHOIX UNIQUE q108_laifrai</p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>
<p>109. Prendre l'unité en image</p> <p>E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 &amp;&amp; @rowcode!=101 &amp;&amp; q104_laifrai==1</p>	<p>IMAGE q109_laifrai</p>

#### 44. LAIT FRAIS / RELEVES

##### Tableau: PRIX ET POIDS

génééré par choix multiple question [q107\\_laifrai](#)

releve\_laifrai

<p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>	<p>TEXTE q107autre_laifrai</p> <p>.....</p>
--	---

<p>110b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5</p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_laifrai.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=&gt;y.q11 <a href="#">Et 17 autres symboles [1]</a>)</p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p>	<p>NUMÉRIQUE: ENTIER</p> <p>q110b_laifrai</p> <p>-----</p>
<p>110a. Poids (gramme)</p> <p>V1 \$superieurZero</p> <p>M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_laifrai.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(y=&gt;y.q <a href="#">Et 19 autres symboles [2]</a>)</p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.</p>	<p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL</p> <p>q110a_laifrai</p> <p>-----</p>
<p>111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce produit?</p>	<p>CHOIX UNIQUE</p> <p>q111a_laifrai</p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p>
<p>111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées</p> <p>E q111a_laifrai==1</p>	<p>CHOIX MULTIPLE</p> <p>q111b_laifrai</p> <p>100 <input type="checkbox"/> Kg</p> <p>126 <input type="checkbox"/> morceau</p> <p>128 <input type="checkbox"/> panier</p> <p>134 <input type="checkbox"/> sac (10 kg)</p> <p>137 <input type="checkbox"/> sac (5 kg)</p> <p>138 <input type="checkbox"/> sac (50 kg)</p> <p>143 <input type="checkbox"/> tas</p> <p>147 <input type="checkbox"/> unité fromage industriel</p> <p>574 <input type="checkbox"/> tablette (6)</p> <p>575 <input type="checkbox"/> tablette (8)</p> <p>576 <input type="checkbox"/> tablette (12)</p> <p>577 <input type="checkbox"/> tablette (30)</p> <p>099 <input type="checkbox"/> Autre(s) unité(s)</p>

44. LAIT FRAIS

Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES

généralisé par choix multiple question [q111b\\_laifrai](#)

E @rowcode!=99

unitesautre1laifrai

<p>112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>F \$taillesPourCetteUnite</p> <p>V1 !self.Contains(0)    self.ContainsOnly(0)</p> <p>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</p>	<p>CHOIX MULTIPLE</p> <p>q112_laifrai_autre1</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p>
--	--

113. Quelle balance a été utilisée?	CHOIX UNIQUE 01 <input type="radio"/> Balance personnelle 02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché 03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché	q113_laifrai_autre1
114.Prendre l'unité en image	IMAGE	q114_laifrai_autre1
E @rowcode!=100 && @rowcode!=101		

44. LAIT FRAIS / RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES  
Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE EXISTANTE  
génééré par choix multiple question [q112\\_laifrai\\_autre1](#) autre1releve\_laifrai

Spécifier l'autre taille	TEXTE	q112autre_laifrai_autre1
E ((long?)@rowcode).InList(98,99)		
115b. Prix (FCFA)	NUMÉRIQUE: ENTIER	q115b_laifrai_autre1
V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5	-----	
M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.		
V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero		
M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.		
V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_laifrai.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y= <a href="#">Et 29 autres symboles [3]</a>		
M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.		
115a. Poids (gramme)	NUMÉRIQUE: DÉCIMAL	q115a_laifrai_autre1
V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero	-----	
M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.		
V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_laifrai.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All( <a href="#">Et 31 autres symboles [4]</a>		
M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites		
116. Faites la liste de ces autres unités non prévues de ce produit	LISTE	q116_laifrai
E q111b_laifrai.Contains(99)		

44. LAIT FRAIS  
Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES  
génééré par liste question [q116\\_laifrai](#) unitesautre2laifrai

119.Prendre l'unité en image	IMAGE	q119_laifrai_autre2
------------------------------	-------	---------------------

<p>117. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>V1 <code>!self.Contains(0)    self.Containsonly(0)</code></p> <p>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</p>	<p>CHOIX MULTIPLE <span>q117_laifrai_autre2</span></p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p>
<p>118. Quelle balance a été utilisée?</p>	<p>CHOIX UNIQUE <span>q118_laifrai_autre2</span></p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>

<p>44. LAIT FRAIS / RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES</p> <p>Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE</p> <p>génééré par choix multiple question <a href="#">q117_laifrai_autre2</a> <span>autre2releve_laifrai</span></p>	
<p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E <code>((long?)@rowcode).InList(98,99)</code></p>	<p>TEXTE <span>q117autre_laifrai_autre2</span></p> <p>.....</p>
<p>120b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 <code>//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5</code></p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 <code>//Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</code></p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 <code>// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_laifrai.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y= <a href="#">Et 29 autres symboles [5]</a></code></p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p>	<p>NUMÉRIQUE: ENTIER <span>q120b_laifrai_autre2</span></p> <p>-----</p>
<p>120a. Poids (gramme)</p> <p>V1 <code>//Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero</code></p> <p>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.</p> <p>V2 <code>// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_laifrai.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All( <a href="#">Et 31 autres symboles [6]</a></code></p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites</p>	<p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL <span>q120a_laifrai_autre2</span></p> <p>-----</p>

45. LAIT CAILLÉ, YAOURT

VARIABLE	DOUBLE <span>codeProduit_yaourt</span>
45	

<p>45. LAIT CAILLÉ, YAOURT</p> <p>Tableau: RELEVES</p> <p>génééré par une liste fixe</p> <p>101 Litre</p>	<p>unitesFixes_yaourt</p>
---	---------------------------

- 107 boîte
- 113 bouteille de 50 cl
- 115 calebasse
- 125 Louche traditionnelle
- 131 pot
- 139 sachet
- 142 seau
- 565 quart de litre
- 566 demi litre
- 994 bouteille de 1 litre
- 993 bouteille de 1,5 litre
- 992 bouteille de 5 litres
- 991 bouteille de 10 litres

1.04. L'article a-t-il été mesuré pour cette unité?	<div style="text-align: right; font-size: small;">CHOIX UNIQUE q104_yaourt</div> 01 <input type="radio"/> Oui 02 <input type="radio"/> Non
1.05. Pourquoi l'article n'a pas été mesuré pour cette unité?  <div style="font-size: x-small;"> E q104_yaourt==2  V1 //Si réponse à cette question est 1 ou 2 alors self&lt;=2?  //Le produit n'a pas été mesuré pour aucune autre unité  unitesFixes_yaourt.Count(x=&gt;x.q104_yaourt==1)==0: true  M1 Erreur. Le produit a déjà été mesuré pour une autre unité sur ce marc  hé. La réponse donnée ne convient donc pas. Veuillez corriger. </div>	<div style="text-align: right; font-size: small;">CHOIX UNIQUE q105_yaourt</div> 01 <input type="radio"/> Produit non-disponible à cette periode 02 <input type="radio"/> Produit non-disponible en général dans ce marché 03 <input type="radio"/> Unité non-utilisée dans ce marché 04 <input type="radio"/> Autre (à spécifier)
105.autre. Précisez  <div style="font-size: x-small;">E q105_yaourt==4</div>	<div style="text-align: right; font-size: small;">TEXTE q105autre_yaourt</div> <div style="border-bottom: 1px solid black; height: 1.2em; width: 100%;"></div>
1.06. Indiquer les mois où le produit sera disponible prochainement.  <div style="font-size: x-small;">E q105_yaourt==1</div>	<div style="text-align: right; font-size: small;">CHOIX MULTIPLE: ORDONNÉ q106_yaourt</div> 01 <input type="checkbox"/> Janvier 02 <input type="checkbox"/> Février 03 <input type="checkbox"/> Mars 04 <input type="checkbox"/> Avril 05 <input type="checkbox"/> Mai 06 <input type="checkbox"/> Juin 07 <input type="checkbox"/> Juillet 08 <input type="checkbox"/> Août 09 <input type="checkbox"/> Septembre 10 <input type="checkbox"/> Octobre 11 <input type="checkbox"/> Novembre 12 <input type="checkbox"/> Décembre
107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?  <div style="font-size: x-small;"> F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ // si l  e nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Cou  nt(x=&gt; x.produitCode == codeProduit_yaourt &amp;&amp; // p  <a href="#">Et 629 autres symboles [2]</a>  E q104_yaourt==1 </div>	<div style="text-align: right; font-size: small;">CHOIX MULTIPLE q107_yaourt</div> 00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique 01 <input type="checkbox"/> Petit 02 <input type="checkbox"/> Moyen 03 <input type="checkbox"/> Grand 04 <input type="checkbox"/> Quart 05 <input type="checkbox"/> Demi 06 <input type="checkbox"/> Entier 98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1 99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2

108. Quelle balance a été utilisée?  E q104_yaourt==1	CHOIX UNIQUE 01 <input type="radio"/> Balance personnelle 02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché 03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché  q108_yaourt
109. Prendre l'unité en image  E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo p récédente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_yaourt==1	IMAGE  q109_yaourt
110a. Poids (gramme)  V1 \$superieurZero M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_yaourt.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). / / ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(y=>y.q1 <a href="#">Et 17 autres symboles [7]</a> M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.	NUMÉRIQUE: DÉCIMAL  q110a_yaourt  -----

45. LAIT CAILLÉ, YAOURT / RELEVES

Tableau: PRIX ET POIDS

génééré par choix multiple question [q107\\_yaourt](#)

releve\_yaourt

Spécifier l'autre taille  E ((long?)@rowcode).InList(98,99)	TEXTE  q107autre_yaourt  -----
110b. Prix (FCFA)  V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5 M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est p as un multiple de 5. Veuillez vérifier. V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0. V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_yaourt.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). / / ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur a u présent prix All(y=>y.q110 <a href="#">Et 15 autres symboles [8]</a> M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les u nités de taille plus importante.	NUMÉRIQUE: ENTIER  q110b_yaourt  -----
111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce produit?	CHOIX UNIQUE 01 <input type="radio"/> Oui 02 <input type="radio"/> Non  q111a_yaourt
111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées  E q111a_yaourt==1	CHOIX MULTIPLE 100 <input type="checkbox"/> Kg 126 <input type="checkbox"/> morceau 128 <input type="checkbox"/> panier 134 <input type="checkbox"/> sac (10 kg) 137 <input type="checkbox"/> sac (5 kg) 138 <input type="checkbox"/> sac (50 kg) 143 <input type="checkbox"/> tas 147 <input type="checkbox"/> unité fromage industriel 574 <input type="checkbox"/> tablette (6) 575 <input type="checkbox"/> tablette (8) 576 <input type="checkbox"/> tablette (12) 577 <input type="checkbox"/> tablette (30) 099 <input type="checkbox"/> Autre(s) unité(s)  q111b_yaourt

E @rowcode!=99

112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?

F \$taillesPourCetteUnite  
V1 !self.Contains(0) || self.ContainsOnly(0)  
M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger

CHOIX MULTIPLEq112\_yaourt\_autre1

00

☐

Unité de taille unique

01

☐

Petit

02

☐

Moyen

03

☐

Grand

04

☐

Quart

05

☐

Demi

06

☐

Entier

98

☐

Autre taille 1

99

☐

Autre taille 2

113. Quelle balance a été utilisée?

CHOIX UNIQUEq113\_yaourt\_autre1

01

☐

Balance personnelle

02

☐

Balance certifiée du marché

03

☐

Balance non-certifiée du marché

114.Prendre l'unité en image

E @rowcode!=100 && @rowcode!=101

IMAGEq114\_yaourt\_autre1

Spécifier l'autre taille

E ((long?)@rowcode).InList(98,99)

TEXTEq112autre\_yaourt\_autre1

.....

115b. Prix (FCFA)

V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5  
M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.  
V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero  
M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.  
V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve\_yaourt.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=> [Et 27 autres symboles \[9\]](#))  
M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

NUMÉRIQUE: ENTIERq115b\_yaourt\_autre1

-----

115a. Poids (gramme)

V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero  
M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.  
V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve\_yaourt.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(y [Et 29 autres symboles \[10\]](#))  
M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

NUMÉRIQUE: DÉCIMALq115a\_yaourt\_autre1

-----

116. Faites la liste de ces autres unités non prévues de ce produit

E q111b\_yaourt.Contains(99)

LISTEq116\_yaourt

.....



117. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?  V1 !self.Contains(0)    self.ContainsOnly(0) M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger	CHOIX MULTIPLE q117_yaourt_autre2 00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique 01 <input type="checkbox"/> Petit 02 <input type="checkbox"/> Moyen 03 <input type="checkbox"/> Grand 04 <input type="checkbox"/> Quart 05 <input type="checkbox"/> Demi 06 <input type="checkbox"/> Entier 98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1 99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2
118. Quelle balance a été utilisée?	CHOIX UNIQUE q118_yaourt_autre2 01 <input type="radio"/> Balance personnelle 02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché 03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché
119.Prendre l'unité en image	IMAGE q119_yaourt_autre2

Spécifier l'autre taille  E ((long?)@rowcode).InList(98,99)	TEXTE q117autre_yaourt_autre2 .....
120b. Prix (FCFA)  V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5 M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier. V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0. V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_yaourt.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=> <a href="#">Et 27 autres symboles [11]</a> ) M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.	NUMÉRIQUE: ENTIER q120b_yaourt_autre2 .....
120a. Poids (gramme)  V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger. V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_yaourt.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(y <a href="#">Et 29 autres symboles [12]</a> ) M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites	NUMÉRIQUE: DÉCIMAL q120a_yaourt_autre2 .....

48. LAIT EN POUDRE

VARIABLE 48	DOUBLE codeProduit_laipoudr
----------------	--------------------------------

48. LAIT EN POUDRE  
Tableau: RELEVES  
g n r  par une liste fixe

unitesFixes\_laipoudr

- 100 Kg
- 107 Bo te
- 118 Carton
- 129 Paquet
- 139 Sachet
- 990 sac (5 kg)
- 989 sac (10 kg)
- 988 sac (50 kg)

1.04. L'article a-t-il �t� mesur� pour cette unit�?	CHOIX UNIQUE q104_laipoudr 01 <input type="radio"/> Oui 02 <input type="radio"/> Non
1.05. Pourquoi l'article n'a pas �t� mesur� pour cette unit�?  E q104_laipoudr==2 V1 //Si r�ponse � cette question est 1 ou 2 alors self<=2? //Le produit n'a pas �t� mesur� pour aucune autre unit� unitesFixes_laipoudr.Count(x=>x.q104_laipoudr==1)==0: tr ue M1 Erreur. Le produit a d�j� �t� mesur� pour une autre unit� sur ce marc h�. La r�ponse donn�e ne convient donc pas. Veuillez corriger.	CHOIX UNIQUE q105_laipoudr 01 <input type="radio"/> Produit non-disponible � cette periode 02 <input type="radio"/> Produit non-disponible en g�n�ral dans ce march� 03 <input type="radio"/> Unit� non-utilis�e dans ce march� 04 <input type="radio"/> Autre (� sp�cifier)
1.05.autre. Pr�cisez  E q105_laipoudr==4	TEXTE q105autre_laipoudr -----
1.06. Indiquer les mois �u le produit sera disponible prochainement.  E q105_laipoudr==1	CHOIX MULTIPLE: ORDONN� q106_laipoudr 01 <input type="checkbox"/> Janvier 02 <input type="checkbox"/> F�vrier 03 <input type="checkbox"/> Mars 04 <input type="checkbox"/> Avril 05 <input type="checkbox"/> Mai 06 <input type="checkbox"/> Juin 07 <input type="checkbox"/> Juillet 08 <input type="checkbox"/> Ao�t 09 <input type="checkbox"/> Septembre 10 <input type="checkbox"/> Octobre 11 <input type="checkbox"/> Novembre 12 <input type="checkbox"/> D�cembre

<p>107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ // si l e nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Count(x=&gt; x.produitCode == codeProduit_laipoudr &amp;&amp; // <a href="#">Et 635 autres symboles [3]</a></p> <p>E q104_laipoudr==1</p>	<p>CHOIX MULTIPLE q107_laipoudr</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p>
<p>108. Quelle balance a été utilisée?</p> <p>E q104_laipoudr==1</p>	<p>CHOIX UNIQUE q108_laipoudr</p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>
<p>109. Prendre l'unité en image</p> <p>E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo p récedente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 &amp;&amp; @rowcode!=101 &amp;&amp; q104_laipoudr==1</p>	<p>IMAGE q109_laipoudr</p>

#### 48. LAIT EN POUDRE / RELEVES

#### Tableau: PRIX ET POIDS

génééré par choix multiple question [q107\\_laipoudr](#)

releve\_laipoudr

<p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>	<p>TEXTE q107autre_laipoudr</p> <p>.....</p>
<p>110b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5</p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_laipoudr.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=&gt;y.q1 <a href="#">Et 19 autres symboles [13]</a></p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p>	<p>NUMÉRIQUE: ENTIER q110b_laipoudr</p> <p>-----</p>
<p>110a. Poids (gramme)</p> <p>V1 \$superieurZero</p> <p>M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_laipoudr.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(y=&gt;y. <a href="#">Et 21 autres symboles [14]</a></p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.</p>	<p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL q110a_laipoudr</p> <p>-----</p>
<p>111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce produit?</p>	<p>CHOIX UNIQUE q111a_laipoudr</p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p>

111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées

E q111a\_laipoudr==1

CHOIX MULTIPLE

q111b\_laipoudr

- 101 ☐ Litre  
107 ☐ boîte  
113 ☐ bouteille de 50 cl  
115 ☐ calebasse  
125 ☐ Louche traditionnelle  
126 ☐ morceau  
128 ☐ panier  
142 ☐ seau  
143 ☐ tas  
147 ☐ unité fromage industriel  
565 ☐ quart de litre  
566 ☐ demi litre  
574 ☐ tablette (6)  
575 ☐ tablette (8)  
576 ☐ tablette (12)  
577 ☐ tablette (30)

[Et 1 autres symboles \[4\]](#)

48. LAIT EN POUDRE

Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES

généré par choix multiple question [q111b\\_laipoudr](#)

unitesautre1laipoudr

E @rowcode!=99

112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?

F \$taillesPourCetteUnite

V1 !self.Contains(0) || self.ContainsOnly(0)

M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger

CHOIX MULTIPLE

q112\_laipoudr\_autre1

- 00 ☐ Unité de taille unique  
01 ☐ Petit  
02 ☐ Moyen  
03 ☐ Grand  
04 ☐ Quart  
05 ☐ Demi  
06 ☐ Entier  
98 ☐ Autre taille 1  
99 ☐ Autre taille 2

113. Quelle balance a été utilisée?

CHOIX UNIQUE

q113\_laipoudr\_autre1

- 01 ☐ Balance personnelle  
02 ☐ Balance certifiée du marché  
03 ☐ Balance non-certifiée du marché

114.Prendre l'unité en image

IMAGE

q114\_laipoudr\_autre1

E @rowcode!=100 && @rowcode!=101

48. LAIT EN POUDRE / RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES

Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE EXISTANTE

généré par choix multiple question [q112\\_laipoudr\\_autre1](#)

autre1releve\_laipoudr

Spécifier l'autre taille

TEXTE

q112autre\_laipoudr\_autre1

E ((long?)@rowcode).InList(98,99)

.....

<p><b>115b. Prix (FCFA)</b></p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5</p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_laipoudr.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y <a href="#">Et 31 autres symboles [15]</a>)</p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p>	<p>NUMÉRIQUE: ENTIER <span>q115b_laipoudr_autre1</span></p> <p>-----</p>
<p><b>115a. Poids (gramme)</b></p> <p>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_laipoudr.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(y <a href="#">Et 33 autres symboles [16]</a>)</p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites</p>	<p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL <span>q115a_laipoudr_autre1</span></p> <p>-----</p>
<p><b>116. Faites la liste de ces autres unités non prévues de ce produit</b></p> <p>E q111b_laipoudr.Contains(99)</p>	<p>LISTE <span>q116_laipoudr</span></p> <p>-----</p>

#### 48. LAIT EN POUDRE

#### Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES

génééré par liste question [q116\\_laipoudr](#)

unitesautre2laipoudr

<p><b>117. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</b></p> <p>V1 !self.Contains(0)    self.Containsonly(0)</p> <p>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</p>	<p>CHOIX MULTIPLE <span>q117_laipoudr_autre2</span></p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p>
<p><b>118. Quelle balance a été utilisée?</b></p>	<p>CHOIX UNIQUE <span>q118_laipoudr_autre2</span></p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>
<p><b>119.Prendre l'unité en image</b></p>	<p>IMAGE <span>q119_laipoudr_autre2</span></p>

#### 48. LAIT EN POUDRE / RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES

#### Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE

génééré par choix multiple question [q117\\_laipoudr\\_autre2](#)

autre2releve\_laipoudr

<p><b>Spécifier l'autre taille</b></p> <p>E ((!long?)@rowcode).InList(98,99)</p>	<p>TEXTE <span>q117autre_laipoudr_autre2</span></p> <p>-----</p>
--	--

<p><b>120b. Prix (FCFA)</b></p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5</p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_laipoudr.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y <a href="#">Et 31 autres symboles [17]</a>)</p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p>	<p>NUMÉRIQUE: ENTIER <span>q120b_laipoudr_autre2</span></p> <p>-----</p>
<p><b>120a. Poids (gramme)</b></p> <p>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_laipoudr.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(<a href="#">Et 33 autres symboles [18]</a>)</p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites</p>	<p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL <span>q120a_laipoudr_autre2</span></p> <p>-----</p>

## 49. FROMAGE

VARIABLE 49	DOUBLE <span>codeProduit_fromage</span>
----------------	---

49. FROMAGE

### Tableau: RELEVES

généré par une liste fixe

unitesFixes\_fromage

100 Kg

107 Boite

126 morceau

139 Sachet

147 unité fromage industriel

1.04. L'article a-t-il été mesuré pour cette unité?	<p>CHOIX UNIQUE <span>q104_fromage</span></p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p>
<p>1.05. Pourquoi l'article n'a pas été mesuré pour cette unité?</p> <p>E q104_fromage==2</p> <p>V1 //Si réponse à cette question est 1 ou 2 alors self&lt;=2? //Le produit n'a pas été mesuré pour aucune autre unité unitesFixes_fromage.Count(x=&gt;x.q104_fromage==1)==0: true</p> <p>M1 Erreur. Le produit a déjà été mesuré pour une autre unité sur ce marché. La réponse donnée ne convient donc pas. Veuillez corriger.</p>	<p>CHOIX UNIQUE <span>q105_fromage</span></p> <p>01 <input type="radio"/> Produit non-disponible à cette période</p> <p>02 <input type="radio"/> Produit non-disponible en général dans ce marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Unité non-utilisée dans ce marché</p> <p>04 <input type="radio"/> Autre (à spécifier)</p>
<p>105.autre. Précisez</p> <p>E q105_fromage==4</p>	<p>TEXTE <span>q105autre_fromage</span></p> <p>-----</p>

<p>1.06. Indiquer les mois où le produit sera disponible prochainement.</p> <p>E q105_fromage==1</p>	<p>CHOIX MULTIPLE: ORDONNÉ q106_fromage</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Janvier</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Février</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Mars</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Avril</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Mai</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Juin</p> <p>07 <input type="checkbox"/> Juillet</p> <p>08 <input type="checkbox"/> Août</p> <p>09 <input type="checkbox"/> Septembre</p> <p>10 <input type="checkbox"/> Octobre</p> <p>11 <input type="checkbox"/> Novembre</p> <p>12 <input type="checkbox"/> Décembre</p>
<p>107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ // si l e nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Cou nt(x=&gt; x.produitCode == codeProduit_fromage &amp;&amp; // <a href="#">Et 632 autres symboles [4]</a></p> <p>E q104_fromage==1</p>	<p>CHOIX MULTIPLE q107_fromage</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p>
<p>108. Quelle balance a été utilisée?</p> <p>E q104_fromage==1</p>	<p>CHOIX UNIQUE q108_fromage</p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>
<p>109. Prendre l'unité en image</p> <p>E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo p récedente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 &amp;&amp; @rowcode!=101 &amp;&amp; q104_fromage==1</p>	<p>IMAGE q109_fromage</p>

49. FROMAGE / RELEVES

Tableau: PRIX ET POIDS

génééré par choix multiple question [q107\\_fromage](#)

	releve_fromage
<p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>	<p>TEXTE q107autre_fromage</p> <p>.....</p>
<p>110b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5</p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_fromage.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=&gt;y.q11 <a href="#">Et 17 autres symboles [19]</a></p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p>	<p>NUMÉRIQUE: ENTIER q110b_fromage</p> <p>-----</p>

<p>110a. Poids (gramme)</p> <p>V1 \$superieurZero</p> <p>M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_fromage.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids A11(y=&gt;y.q <a href="#">Et 19 autres symboles [20]</a></p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.</p>	<p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL <span>q110a_fromage</span></p> <p>-----</p>
<p>111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce produit?</p>	<p>CHOIX UNIQUE <span>q111a_fromage</span></p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p>
<p>111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées</p> <p>E q111a_fromage==1</p>	<p>CHOIX MULTIPLE <span>q111b_fromage</span></p> <p>101 <input type="checkbox"/> Litre</p> <p>113 <input type="checkbox"/> bouteille de 50 cl</p> <p>115 <input type="checkbox"/> calebasse</p> <p>125 <input type="checkbox"/> Louche traditionnelle</p> <p>128 <input type="checkbox"/> panier</p> <p>131 <input type="checkbox"/> pot</p> <p>134 <input type="checkbox"/> sac (10 kg)</p> <p>137 <input type="checkbox"/> sac (5 kg)</p> <p>138 <input type="checkbox"/> sac (50 kg)</p> <p>142 <input type="checkbox"/> seau</p> <p>143 <input type="checkbox"/> tas</p> <p>565 <input type="checkbox"/> quart de litre</p> <p>566 <input type="checkbox"/> demi litre</p> <p>574 <input type="checkbox"/> tablette (6)</p> <p>575 <input type="checkbox"/> tablette (8)</p> <p>576 <input type="checkbox"/> tablette (12)</p> <p><a href="#">Et 2 autres symboles [5]</a></p>

49. FROMAGE

Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES

généré par choix multiple question [q111b\\_fromage](#)

unitesautre1fromage

E @rowcode!=99

<p>112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>F \$taillesPourCetteUnite</p> <p>V1 !self.Contains(0)    self.ContainsOnly(0)</p> <p>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</p>	<p>CHOIX MULTIPLE <span>q112_fromage_autre1</span></p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p>
<p>113. Quelle balance a été utilisée?</p>	<p>CHOIX UNIQUE <span>q113_fromage_autre1</span></p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>



114.Prendre l'unité en image	IMAGE	q114_fromage_autre1
E @rowcode!=100 && @rowcode!=101		

49. FROMAGE / RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES

Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE EXISTANTE

génééré par choix multiple question [q112\\_fromage\\_autre1](#)

autre1releve\_fromage

<div>Spécifier l'autre taille</div> <div>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</div>	<div>TEXTE</div> <div>q112autre_fromage_autre1</div> <div>.....</div>
<div>115b. Prix (FCFA)</div> <div>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5</div> <div>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.</div> <div>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</div> <div>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</div> <div>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_fromage.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y= <a href="#">Et 29 autres symboles [21]</a></div> <div>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</div>	<div>NUMÉRIQUE: ENTIER</div> <div>q115b_fromage_autre1</div> <div>-----</div>
<div>115a. Poids (gramme)</div> <div>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero</div> <div>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.</div> <div>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_fromage.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All( <a href="#">Et 31 autres symboles [22]</a></div> <div>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites</div>	<div>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL</div> <div>q115a_fromage_autre1</div> <div>-----</div>
<div>116. Faites la liste de ces autres unités non prévues de ce produit</div> <div>E q111b_fromage.Contains(99)</div>	<div>LISTE</div> <div>q116_fromage</div> <div>.....</div>

49. FROMAGE

Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES

génééré par liste question [q116\\_fromage](#)

unitesautre2fromage

<div>117. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</div> <div>V1 !self.Contains(0)    self.ContainsOnly(0)</div> <div>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</div>	<div>CHOIX MULTIPLE</div> <div>q117_fromage_autre2</div> <div>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</div> <div>01 <input type="checkbox"/> Petit</div> <div>02 <input type="checkbox"/> Moyen</div> <div>03 <input type="checkbox"/> Grand</div> <div>04 <input type="checkbox"/> Quart</div> <div>05 <input type="checkbox"/> Demi</div> <div>06 <input type="checkbox"/> Entier</div> <div>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</div> <div>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</div>
<div>118. Quelle balance a été utilisée?</div>	<div>CHOIX UNIQUE</div> <div>q118_fromage_autre2</div> <div>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</div> <div>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</div> <div>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</div>

119.Prendre l'unité en image	IMAGE	q119_fromage_autre2
------------------------------	-------	---------------------

49. FROMAGE / RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES

**Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE**

génééré par choix multiple question [q117\\_fromage\\_autre2](#)
autre2releve\_fromage

<div>Spécifier l'autre taille</div> <div>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</div>	<div>TEXTE</div> <div>q117autre_fromage_autre2</div> <div>.....</div>
<div>120b. Prix (FCFA)</div> <div>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5</div> <div>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.</div> <div>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</div> <div>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</div> <div>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_fromage.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y= <a href="#">Et 29 autres symboles [23]</a></div> <div>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</div>	<div>NUMÉRIQUE: ENTIER</div> <div>q120b_fromage_autre2</div> <div>-----</div>
<div>120a. Poids (gramme)</div> <div>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero</div> <div>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.</div> <div>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_fromage.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All( <a href="#">Et 31 autres symboles [24]</a></div> <div>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites</div>	<div>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL</div> <div>q120a_fromage_autre2</div> <div>-----</div>

## 52. OEUFS

VARIABLE	DOUBLE	codeProduit_oeufs
52		

52. OEUFS

**Tableau: RELEVES**

génééré par une liste fixe
unitesFixes\_oeufs

- 107 Boîte
- 128 panier
- 143 tas
- 147 unité
- 574 tablette (6)
- 575 tablette (8)
- 576 tablette (12)
- 577 tablette (30)

1.04. L'article a-t-il été mesuré pour cette unité?	<div>CHOIX UNIQUE</div> <div>q104_oeufs</div> <div>01 <input type="radio"/> Oui</div> <div>02 <input type="radio"/> Non</div>
---	---

<p>1.05. Pourquoi l'article n'a pas été mesuré pour cette unité?</p> <p>E q104_oeufs==2</p> <p>V1 //Si réponse à cette question est 1 ou 2 alors self&lt;=2? //Le produit n'a pas été mesuré pour aucune autre unité unitesFixes_oeufs.Count(x=&gt;x.q104_oeufs==1)==0: true</p> <p>M1 Erreur. Le produit a déjà été mesuré pour une autre unité sur ce marché. La réponse donnée ne convient donc pas. Veuillez corriger.</p>	<p>CHOIX UNIQUE q105_oeufs</p> <p>01 <input type="radio"/> Produit non-disponible à cette période</p> <p>02 <input type="radio"/> Produit non-disponible en général dans ce marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Unité non-utilisée dans ce marché</p> <p>04 <input type="radio"/> Autre (à spécifier)</p>
<p>105.autre. Précisez</p> <p>E q105_oeufs==4</p>	<p>TEXTE q105autre_oeufs</p> <p>.....</p>
<p>1.06. Indiquer les mois où le produit sera disponible prochainement.</p> <p>E q105_oeufs==1</p>	<p>CHOIX MULTIPLE: ORDONNÉ q106_oeufs</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Janvier</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Février</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Mars</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Avril</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Mai</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Juin</p> <p>07 <input type="checkbox"/> Juillet</p> <p>08 <input type="checkbox"/> Août</p> <p>09 <input type="checkbox"/> Septembre</p> <p>10 <input type="checkbox"/> Octobre</p> <p>11 <input type="checkbox"/> Novembre</p> <p>12 <input type="checkbox"/> Décembre</p>
<p>107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ // si le nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Count(x=&gt; x.produitCode == codeProduit_oeufs &amp;&amp; // pr <a href="#">Et 626 autres symboles [5]</a></p> <p>E q104_oeufs==1</p>	<p>CHOIX MULTIPLE q107_oeufs</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p>
<p>108. Quelle balance a été utilisée?</p> <p>E q104_oeufs==1</p>	<p>CHOIX UNIQUE q108_oeufs</p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>
<p>109. Prendre l'unité en image</p> <p>E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 &amp;&amp; @rowcode!=101 &amp;&amp; q104_oeufs==1</p>	<p>IMAGE q109_oeufs</p>

52. OEUFS / RELEVES

## Tableau: PRIX ET POIDS

génééré par choix multiple question [q107\\_oeufs](#)

releve\_oeufs

<p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>	<p>TEXTE q107autre_oeufs</p> <p>.....</p>
--	---

<p>110b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5</p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_oeufs.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=&gt;y.q110b <a href="#">Et 13 autres symboles [25]</a>)</p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p>	<p>NUMÉRIQUE: ENTIER</p> <p>q110b_oeufs</p> <p>-----</p>
<p>110a. Poids (gramme)</p> <p>V1 \$superieurZero</p> <p>M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_oeufs.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(y=&gt;y.q11 <a href="#">Et 15 autres symboles [26]</a>)</p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.</p>	<p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL</p> <p>q110a_oeufs</p> <p>-----</p>
<p>111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce produit?</p>	<p>CHOIX UNIQUE</p> <p>q111a_oeufs</p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p>
<p>111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées</p> <p>E q111a_oeufs==1</p>	<p>CHOIX MULTIPLE</p> <p>q111b_oeufs</p> <p>100 <input type="checkbox"/> Kg</p> <p>101 <input type="checkbox"/> Litre</p> <p>113 <input type="checkbox"/> bouteille de 50 cl</p> <p>115 <input type="checkbox"/> calebasse</p> <p>125 <input type="checkbox"/> Louche traditionnelle</p> <p>126 <input type="checkbox"/> morceau</p> <p>131 <input type="checkbox"/> pot</p> <p>134 <input type="checkbox"/> sac (10 kg)</p> <p>137 <input type="checkbox"/> sac (5 kg)</p> <p>138 <input type="checkbox"/> sac (50 kg)</p> <p>139 <input type="checkbox"/> sachet</p> <p>142 <input type="checkbox"/> seau</p> <p>565 <input type="checkbox"/> quart de litre</p> <p>566 <input type="checkbox"/> demi litre</p> <p>099 <input type="checkbox"/> Autre(s) unité(s)</p>

<p>52. OEUFs</p> <p>Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES</p> <p>génééré par choix multiple question <a href="#">q111b_oeufs</a></p> <p>E @rowcode!=99</p>	<p>unitesautre1oeufs</p>
---	--------------------------

<p>112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>F \$taillesPourCetteUnite</p> <p>V1 !self.Contains(0)    self.Containsonly(0)</p> <p>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</p>	<p>CHOIX MULTIPLE q112_oeufs_autre1</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p>
<p>113. Quelle balance a été utilisée?</p>	<p>CHOIX UNIQUE q113_oeufs_autre1</p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>
<p>114.Prendre l'unité en image</p> <p>E @rowcode!=100 &amp;&amp; @rowcode!=101</p>	<p>IMAGE q114_oeufs_autre1</p>

<p>52. OEUFS / RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES</p> <p>Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE EXISTANTE</p> <p>génééré par choix multiple question <a href="#">q112_oeufs_autre1</a></p> <p>autre1releve_oeufs</p>	
<p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>	<p>TEXTE q112autre_oeufs_autre1</p> <p>.....</p>
<p>115b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5</p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_oeufs.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=&gt;y <a href="#">Et 25 autres symboles [27]</a>)</p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p>	<p>NUMÉRIQUE: ENTIER q115b_oeufs_autre1</p> <p>-----</p>
<p>115a. Poids (gramme)</p> <p>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_oeufs.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(y= <a href="#">Et 27 autres symboles [28]</a>)</p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites</p>	<p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL q115a_oeufs_autre1</p> <p>-----</p>
<p>116. Faites la liste de ces autres unités non prévues de ce produit</p> <p>E q111b_oeufs.Contains(99)</p>	<p>LISTE q116_oeufs</p> <p>.....</p>

<p>52. OEUFS</p> <p>Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES</p> <p>génééré par liste question <a href="#">q116_oeufs</a></p> <p>unitesautre2oeufs</p>
---

<p>117. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>V1 !self.Contains(0)    self.Containsonly(0)</p> <p>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</p>	<p>CHOIX MULTIPLE q117_oeufs_autre2</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p>
<p>118. Quelle balance a été utilisée?</p>	<p>CHOIX UNIQUE q118_oeufs_autre2</p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>
<p>119.Prendre l'unité en image</p>	<p>IMAGE q119_oeufs_autre2</p>

<p>52. OEUFs / RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES</p> <p>Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE</p> <p>génééré par choix multiple question <a href="#">q117_oeufs_autre2</a> autre2releve_oeufs</p>	
<p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>	<p>TEXTE q117autre_oeufs_autre2</p> <p>.....</p>
<p>120b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5</p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_oeufs.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=&gt;y <a href="#">Et 25 autres symboles [29]</a>)</p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p>	<p>NUMÉRIQUE: ENTIER q120b_oeufs_autre2</p> <p>-----</p>
<p>120a. Poids (gramme)</p> <p>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_oeufs.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(y= <a href="#">Et 27 autres symboles [30]</a>)</p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites</p>	<p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL q120a_oeufs_autre2</p> <p>-----</p>

OBSERVATIONS

<p>0.14a. Date de fin de la première visite</p> <p>E s00q13a!=null</p>	<p>DATE: HEURE ACTUELLE s00q14a</p> <p>.....</p>
--	--

0.14b. Date de fin de la deuxième visite	DATE: HEURE ACTUELLE s00q14b
E s00q13b!=null	.....
0.14c. Date de fin de la troisième visite	DATE: HEURE ACTUELLE s00q14c
E s00q13c!=null	.....
0.16. Résultat de l'interview	CHOIX UNIQUE s00q16 01 <input type="radio"/> Complet 02 <input type="radio"/> Partiel
0.17. Langue	CHOIX UNIQUE s00q17 01 <input type="radio"/> Français 02 <input type="radio"/> Wolof 03 <input type="radio"/> Poular/peul 04 <input type="radio"/> Sérère 05 <input type="radio"/> Manding/Socé 06 <input type="radio"/> Soninké/Sarakholé/bambara 07 <input type="radio"/> Diola 08 <input type="radio"/> Balante 09 <input type="radio"/> Mandjack/Mancagne 10 <input type="radio"/> Autre Langue
Enquêteur: Veuillez enregistrer vos observations éventuelles	TEXTE observation .....

## ANNEXE A — CONDITIONS DE VALIDATION ET MESSAGES

### [1] [q110b\\_laifrai: 110b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_laifrai.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q110b_laifrai<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

### [2] [q110a\\_laifrai: 110a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_laifrai.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q110a_laifrai<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.

### [3] [q115b\\_laifrai\\_autre1: 115b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autreleve_laifrai.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q115b_laifrai_autre1<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

### [4] [q115a\\_laifrai\\_autre1: 115a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autreleve_laifrai.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```



All(y=>y.q115a\_laifrai\_autre1<self)

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[5] [q120b\\_laifrai\\_autre2: 120b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5

\$multipleDe5

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

//Le prix doit être supérieur à 0

\$superieurZero

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

autre2releve\_laifrai.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .

// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix

All(y=>y.q120b\_laifrai\_autre2<self)

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[6] [q120a\\_laifrai\\_autre2: 120a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

//Le poids doit être supérieur à 0

\$superieurZero

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

autre2releve\_laifrai.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .

// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids

All(y=>y.q120a\_laifrai\_autre2<self)

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[7] [q110a\\_yaourt: 110a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

\$superieurZero

Message de validation: Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

releve\_yaourt.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .

// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids

All(y=>y.q110a\_yaourt<self)

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.

[8] [q110b\\_yaourt: 110b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5

\$multipleDe5

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

//Le prix doit être supérieur à 0

\$superieurZero

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

releve\_yaourt.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .

// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix

All(y=>y.q110b\_yaourt<self)

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[9] [q115b\\_yaourt\\_autre1: 115b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre1releve_yaourt.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q115b_yaourt_autre1<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[10] [q115a\\_yaourt\\_autre1: 115a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre1releve_yaourt.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q115a_yaourt_autre1<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[11] [q120b\\_yaourt\\_autre2: 120b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_yaourt.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q120b_yaourt_autre2<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[12] [q120a\\_yaourt\\_autre2: 120a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_yaourt.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q120a_yaourt_autre2<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[13] [q110b\\_laipoudr: 110b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_laipoudr.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q110b_laipoudr<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[14] [q110a\\_laipoudr: 110a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_laipoudr.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q110a_laipoudr<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.

[15] [q115b\\_laipoudr\\_autre1: 115b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre1releve_laipoudr.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q115b_laipoudr_autre1<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[16] [q115a\\_laipoudr\\_autre1: 115a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre1releve_laipoudr.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q115a_laipoudr_autre1<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[17] [q120b\\_laipoudr\\_autre2: 120b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_laipoudr.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q120b_laipoudr_autre2<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[18] [q120a\\_laipoudr\\_autre2: 120a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_laipoudr.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q120a_laipoudr_autre2<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[19] [q110b\\_fromage: 110b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_fromage.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q110b_fromage<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[20] [q110a\\_fromage: 110a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_fromage.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q110a_fromage<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.

[21] [q115b\\_fromage\\_autre1: 115b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre1releve_fromage.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q115b_fromage_autre1<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[22] [q115a\\_fromage\\_autre1: 115a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre1releve_fromage.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q115a_fromage_autre1<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[23] [q120b\\_fromage\\_autre2: 120b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_fromage.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q120b_fromage_autre2<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[24] [q120a\\_fromage\\_autre2: 120a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_fromage.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q120a_fromage_autre2<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[25] [q110b\\_oeufs: 110b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_oeufs.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q110b_oeufs<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[26] [q110a\\_oeufs: 110a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_oeufs.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q110a_oeufs<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.

[27] [q115b\\_oeufs\\_autre1: 115b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre1releve_oeufs.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q115b_oeufs_autre1<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[28] [q115a\\_oeufs\\_autre1: 115a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre1releve_oeufs.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q115a_oeufs_autre1<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[29] [q120b\\_oeufs\\_autre2: 120b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5  
$multipleDe5
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0  
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...  
autre2releve_oeufs.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).  
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix  
All(y=>y.q120b_oeufs_autre2<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[30] [q120a\\_oeufs\\_autre2: 120a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0  
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...  
autre2releve_oeufs.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).  
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids  
All(y=>y.q120a_oeufs_autre2<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

## ANNEXE B — CATÉGORIES

### [1] s00q02: 0.02. Département

Catégories: 11: DAKAR, 12: PIKINE, 13: RUFISQUE, 14: GUEDIAWAYE, 21: BIGNONA, 22: OUSSOUYE, 23: ZIGUINCHOR, 31: BAMBEY, 32: DIOU RBEL, 33: M'BACKE, 41: DAGANA, 42: PODOR, 43: SAINT LOUIS, 51: BAKEL, 52: TAMBACOUNDA, 53: GOUDIRY, 54: KOUPENTOU, 61: KAOLA CK, 62: NIORO, 63: GUINGUINEO, 71: M'BOUR, 72: THIES, 73: TIVAOUANE, 81: KEBEMER, 82: LINGUERE, 83: LOUGA, 91: FATICK, 92: FOUNDIO UGNE, 93: GOSSAS, 101: KOLDA, 102: VELINGARA, 103: MEDINA YORO FOULAH, 111: MATAM, 112: KANEL, 113: RANEROU, 121: KAFFRINE, 12 2: BIRKELANE, 123: KOUNGHEUL, 124: MALEM HODDAR, 131: KEDOUGOU, 132: SALEMATA, 133: SARAYA, 141: SEDHIOU, 142: BOUNKILING, 143: GOUDOMP

### [2] s00q03: 0.03. Commune/Arrondissement/Ville

Catégories: 11301: ALMADIES, 11302: DAKAR PATEAU, 11303: GRAND DAKAR, 11304: PARCELLES ASSAINIES, 11305: VILLE DE DAKAR, 12306 : NIAYES, 12307: PIKINE DAGOUDANE, 12308: THIAROYE, 12301: VILLE DE PIKINE, 13101: COM. BARGNY, 13102: COM. SEBIKOTANE, 13103: COM. DIAMNIADIO, 13104: COM. JAXAAY PARCELLE NIAKOUL RAP, 13105: COM. SANGALKAM, 13106: COM. SENDOU, 13201: BAMBYLOR, 133 01: VILLE DE RUFISQUE, 14301: VILLE DE GUEDIAWAYE, 21101: COM. BIGNONA, 21102: COM. THIONCK-ESSYL, 21103: COM. DIOULOLOU, 2 1201: SINDIAN, 21202: TENDOUCK, 21203: TENGHORY, 21204: KATABA I, 22101: COM. OUSSOUYE, 22201: CABROUSSE, 22202: LOUDIA OOU LOF, 23101: COM. ZIGUINCHOR, 23201: NIAGUIS, 23202: NYASSIA, 31101: COM. BAMBEY, 31201: BABA GARAGE, 31202: LAMBAYE, 31203: N' GOYE, 32101: COM. DIOURBEL, 32201: N'DINDY, 32202: N'DOULO, 33101: COM. M'BACKE, 33201: KAEI, 33202: N'DAME, 33203: TAIF, 41101: COM. DAGANA, 41102: COM. RICHARD-TOLL, 41103: COM. ROSSO-SENEGAL, 41104: COM. ROSS-BETHIO, 41105: COM. GAE, 41106: COM. ND OMBO SANDJIRY, 41201: MBANE, 41202: NDIAYE, 42101: COM. PODOR, 42102: COM. NDIOM, 42103: COM. GOLLERE, 42104: COM. NDIAND ANE, 42105: COM. BODE LAO, 42106: COM. DEMETTE, 42107: COM. GALOYA TOUCOULEUR, 42108: COM. GUEDE CHANTIER, 42109: COM. M BOUMBA, 42110: COM. AERE LAO, 42111: COM. PETE, 42112: COM. WALALDE, 42201: CAS-CAS, 42202: SALDE, 42203: THILLE BOUBACAR, 42 204: GAMADJI SARE, 43101: COM. SAINT LOUIS, 43102: COM. M'PAL, 43201: RAO, 51101: COM. BAKEL, 51102: COM. DIAWARA, 51103: COM. K IDIRA, 51201: KENIEBA, 51202: BELE, 51203: MOUDERY, 52101: COM. TAMBACOUNDA, 52201: KOUSSANAR, 52202: MAKACOLIBANTANG, 5 2203: MISSIRAH, 53101: COM. GOUDIRY, 53102: COM. KOTHIARY, 53201: BALA, 53202: BOYNGUEL BAMBA, 53203: DIANKE MAKHA, 53204: K OULOR, 54101: COM. KOUMPENTOU, 54102: COM. MALEM NIANI, 54201: BAMBA THIALENE, 54202: KOUTHIBA WOLOF, 61101: COM. KAO LACK, 61102: COM. KAHONE, 61103: COM. GANDIAYE, 61104: COM. NDOFFANE, 61105: COM. SIBASSOR, 61201: NDIEDIENG, 61202: KOUMB AL, 61203: NGOTHIE, 62101: COM. NIORO, 62102: COM. KEUR MADIABEL, 62201: MEDINA-SABAKH, 62202: PAOSKOTO, 62203: WACK-NGOU NA, 63101: COM. GUINGUINEO, 63102: COM. FASS, 63103: COM. MBOSS, 63201: MBADAKHOUNE, 63202: NGUELOU, 71101: COM. JOAL- FAD IOUTH, 71102: COM. M'BOUR, 71103: COM. GUEKOKH, 71104: COM. THIAIAYE, 71105: COM. N'GAPAROU, 71106: COM. POPOGUINE, 71107 : COM. SALY PORTUDAL, 71108: COM. SOMONE, 71201: FISSEL, 71202: SESSENE, 71203: SINDIA, 72101: COM. KHOMBOLE, 72102: COM. POU T, 72103: COM. CAYAR, 72201: NOTTO, 72202: THIENABA, 72203: KEUR MOUSSA, 72301: VILLE DE THIES, 73101: COM. MEKHE, 73102: COM. TIVAOUANE, 73103: COM. M'BORO, 73201: MEOUANE, 73202: MERINA-DAKHAR, 73203: NIAKHENE, 73204: PAMBAL, 81101: COM. KEBEMER, 81102: COM. GUEOUL, 81201: DAROU MOUSTY, 81202: NDANDE, 81203: SAGATTA GUETH, 82101: COM. LINGUERE, 82102: COM. DAHRA, 82 103: COM. MBEULEUKHE, 82201: BARKEDJI, 82202: DODJI, 82203: YANG YANG, 82204: SAGATTA DJOLOF, 83101: COM. LOUGA, 83102: COM. NDIAGNE, 83201: COKI, 83202: K EUR MOMAR SARR, 83203: MBEDIENE, 83204: SAKAL, 91101: COM. FATICK, 91102: COM. DIOFIOR, 91103: C OM. DIAKHAO, 91201: NDIOR, 91202: FIMELA, 91203: NIAKHAR, 91204: TATTAGUINE, 92101: COM. FOUNDIOUGNE, 92102: COM. SOKONE, 9 2103: COM. PASSY, 92104: COM. KARANG POSTE, 92105: COM. SOUM, 92201: DJILOR, 92202: NIODIOR, 92203: TOUBACOUTA, 93101: COM. G OSSAS, 93201: COLOBANE, 93202: OUADIOUR, 101101: COM. KOLDA, 101102: COM. DABO, 101103: COM. SALIKEGNE, 101104: COM. SARE Y OBA DIEGA, 101201: DIOULACOLON, 101202: MAMPATIM, 101203: SARE BIDJI, 102101: COM. VELINGARA, 102102: COM. DIAOUBE- KABEND OU, 102103: COM. KOUNKANE, 102201: BONCONTO, 102202: PAKOUR, 102203: SARE COLY SALLE, 103101: COM. MEDINA YORO FOULAH, 10 3102: COM. PATA, 103201: FAFACOUROU, 103202: AR.NDORNA, 103203: NIAMING, 111101: COM. MATAM, 111102: COM. OUROSSOGUI, 111 103: COM. THILOGNE, 111104: COM. NGUIDILOGNE, 111201: AGNAM-CIVOL, 111202: OGO, 112101: COM. KANEL, 112102: COM. SEMME, 11 2103: COM. WAOUNDE, 112104: COM. DEMBANCANE, 112105: COM. HAMADY OUNARE, 112106: COM. SINTHIOU BAMANBE-BANADJI, 1121 07: COM. ODOBERE, 112201: ORKADIERE, 112202: OUORO SIDY, 113101: COM. RANEROU, 113201: VELINGARA, 121101: COM. KAFFRINE, 12110 2: COM. N'GANDA, 121201: GNIBY, 121202: KATAKEL, 122101: COM. BIRKELANE, 122201: KEUR M'BOUKI, 122202: MABO, 123101: COM. KOU NGHEUL, 123201: IDA MOURIDE, 123202: LOUR ESCALE, 123203: MISSIRAH WADENE, 124101: COM. MALEM HODDAR, 124201: DAROU MIN AM II, 124202: SAGNA, 131101: COM. KEDOUGOU, 131201: BANDAFASSI, 131202: FONGOLEMBI, 132101: COM. SALEMATA, 132201: DAKATE LI, 132202: DAR SALAM, 133101: COM. SARAYA, 133201: BEMBOU, 133202: SABODOLA, 141101: COM. SEDHIOU, 141102: COM. MARSASSOU M, 141103: COM. DIANAH MALARY, 141201: DIENDE, 141202: DJIBABOUYA, 141203: DJIREDDJI, 142101: COM. BOUNKILING, 142102: COM. MA DINA WANDIFA, 142103: COM. NDIAMACOUTA, 142201: BOGHAL, 142202: BONA, 142203: DIAROUME, 143101: COM. GOUDOMP, 143102: C OM. DIATTACOUNDA, 143103: COM. SAMINE, 143104: COM. TANAFF, 143201: DJIBANAR, 143202: KARANTABA, 143203: SIMBANDI BRASSOU

### [3] s00q08: 0.08. Nom du marché

Catégories: 231: Marché Permanent de Saint Maur, 232: Marché Permanent de ADEANE, 211: Marché Permanent Central de Bignona, 212: Ma rché Permanent de Kafountine, 221: Marché Permanent d'Oussouye, 222: Marché Permanent de Cap-Skiring, 421: Marché de Podor, 422: Marc hé de Fanaye, 423: Marché de Galoya, 411: Marché de RICHARD TOLL, 412: Marché de ROSS BETHIO, 413: Marché de BOKHOL, 431: MARCHE de TENDJI GUEDEJ, 432: Marché de RAO, 433: Marché de MPAL, 911: Marché hebdomadaire de DIAKHAO, 912: Marché de FIMELA, 913: Marché de FATICK, 921: Marché hebdomadaire de Passy, 922: Marché de Sokone, 923: Marché deToubacouta, 931: Marché hebdomadaire de Mbar, 9 32: Marché de Gossas, 933: Marché de Ndiene, 711: Marché de Joal Fadiouth, 712: Marché de Mbour, 713: Marché de Sandiara, 721: Marché d e Pout, 722: Marché central Thiès, 723: Marché de Touba Toul, 731: Marché de Tivaouane, 732: Marché de Mboro, 733: Marché de Pékesse, 12 11: Marché de KAFFRINE, 1212: Marché de BOULEL, 1213: Marché de GNIBY, 1231: Marché de KOUNGHEUL, 1232: Marché de LOUR ESCALE, 1233: Marché de MISSIRA WADENE, 1221: Marché de BIRKELANE, 1222: Marché de MABO, 1241: Marché de MALEM HODDAR, 1242: Marché de DIANKE SOUF, 611: Marche central de kaolack, 612: Mache Zinc de kaolack, 613: Marche de Gandiaye, 631: Marche guinguineo, 621: March e Nioro, 622: Marche keur Ayip, 1011: Marché central de Kolda, 1012: Marché de Salikégné, 1013: Marché hebdomadaire de Témento Guidé, 1 021: Marché central de vélingara, 1022: Marché de Wassadou, 1023: Marché hebdomadaire de Diaobé, 1031: Marché de Médina Yoro Foula, 1 032: marché de Fafacourou, 1033: Marché hebdomadaire de Bayoungou, 1111: Marché de Matam, 1112: Marché d'Agnam Goly, 1113: Marché hebdomadaire de Thilogne, 1121: Marché de Kanel, 1122: Marché de Thialy Maka, 1123: Marché hebdomadaire d'Orkadiéré, 1131: Marché qu otidien urbain, 1132: Marché quotidien rural, 1133: Marché hebdomadaire, 111: Marché TILENE, 112: Marché CASTOR, 141: Marché GUEULE T APEE, 142: Marché BOU BESS, 121: Marché ZING, 122: Marché AINOUMADY, 131: Marché CENTRAL, 132: Marché BAMBILOR, 1311: Marché d e la commune de Kédougou, 1312: Marché du village de Mako, 1313: Marché hebdomadaire de la commune de Dindéferlo, 1321: Marché de la commune de Salémata, 1331: Marché de la commune de Saraya, 1332: Marché de Kharakhéna, 831: Marché de Louga, 832: Marché de Potou, 821: Marché de Dakhra, 822: Marché de Labgar, 811: Marché de Kébémér, 812: Marché de Darou Mousty, 1411: Marché de la Commune Sédhi ou, 1412: Marché de Marsassoum, 1413: Marché hebdomadaire de Carrefour Ndiaye, 1421: Marché de la Commune MadinaWandifa, 1422: M arché hebdomadaire de SaréAlkaly, 1423: Marché hebdomadaire de Touba Mouride, 1431: Marché de la Commune Goudomp, 1432: Marché d



e Simbandi Brassou, 1433 : Marché hebdomadaire de Yarang, 321 : Marché Ndoumbé Diop, 322 : Marché Ndoulo, 323 : Marché Ngoyé, 311 : Marché Bambey Commune, 312 : Marché Bambey Serrère, 331 : Marché Mbacké Commune, 332 : Marché Ocass Touba, 333 : Marché Keur Ibra Yacine, 521 : Marché de la COMMUNE TAMBA, 522 : Marché de MISSIRAH, 523 : Marché de GOULOUMBOU, 511 : Marché quotidien urbain, 512 : Marché quotidien rural, 513 : Marché hebdomadaire, 531 : Marché quotidien urbain, 532 : Marché quotidien rural, 533 : Marché hebdomadaire, 541 : Marché quotidien urbain, 542 : Marché quotidien rural, 543 : Marché hebdomadaire

[4] [q111b\\_laipoudr: 111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées](#)

Catégories: 101 : Litre, 107 : boîte, 113 : bouteille de 50 cl, 115 : calebasse, 125 : Louche traditionnelle, 126 : morceau, 128 : panier, 142 : seau, 143 : tas, 147 : unité fromage industriel, 565 : quart de litre, 566 : demi litre, 574 : tablette (6), 575 : tablette (8), 576 : tablette (12), 577 : tablette (30), 99 : Autre(s) unité(s)

[5] [q111b\\_fromage: 111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées](#)

Catégories: 101 : Litre, 113 : bouteille de 50 cl, 115 : calebasse, 125 : Louche traditionnelle, 128 : panier, 131 : pot, 134 : sac (10 kg), 137 : sac (5 kg), 138 : sac (50 kg), 142 : seau, 143 : tas, 565 : quart de litre, 566 : demi litre, 574 : tablette (6), 575 : tablette (8), 576 : tablette (12), 577 : tablette (30), 99 : Autre(s) unité(s)

## ANNEXE C — FILTRES DE CATÉGORIES

[1] [q107\\_laifrai](#): 107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?

```
/*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ // si le nombre de tailles est supérieur à 1...
unitesTaillesValides.Values.Count(x=> x.produitCode == codeProduit_laifrai && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode !=
null // taille >1 ? // afficher les tailles dans le tableau plus les tailles "autres" ( unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.produitCode ==
codeProduit_laifrai && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode == @optioncode // taille ) ||
((long?)@optioncode).InList(98,99) ) : // sinon, n'afficher que les tailles dans le tableau unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.produitCode ==
codeProduit_laifrai && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode == @optioncode // taille )
```

[2] [q107\\_yaourt](#): 107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?

```
/*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ // si le nombre de tailles est supérieur à 1...
unitesTaillesValides.Values.Count(x=> x.produitCode == codeProduit_yaourt && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode !=
null // taille >1 ? // afficher les tailles dans le tableau plus les tailles "autres" ( unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.produitCode ==
codeProduit_yaourt && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode == @optioncode // taille ) ||
((long?)@optioncode).InList(98,99) ) : // sinon, n'afficher que les tailles dans le tableau unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.produitCode ==
codeProduit_yaourt && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode == @optioncode // taille )
```

[3] [q107\\_laipoudr](#): 107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?

```
/*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ // si le nombre de tailles est supérieur à 1...
unitesTaillesValides.Values.Count(x=> x.produitCode == codeProduit_laipoudr && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode !=
null // taille >1 ? // afficher les tailles dans le tableau plus les tailles "autres" ( unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.produitCode ==
codeProduit_laipoudr && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode == @optioncode // taille ) ||
((long?)@optioncode).InList(98,99) ) : // sinon, n'afficher que les tailles dans le tableau unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.produitCode ==
codeProduit_laipoudr && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode == @optioncode // taille )
```

[4] [q107\\_fromage](#): 107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?

```
/*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ // si le nombre de tailles est supérieur à 1...
unitesTaillesValides.Values.Count(x=> x.produitCode == codeProduit_fromage && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode !=
null // taille >1 ? // afficher les tailles dans le tableau plus les tailles "autres" ( unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.produitCode ==
codeProduit_fromage && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode == @optioncode // taille ) ||
((long?)@optioncode).InList(98,99) ) : // sinon, n'afficher que les tailles dans le tableau unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.produitCode ==
codeProduit_fromage && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode == @optioncode // taille )
```

[5] [q107\\_oeufs](#): 107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?

```
/*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ // si le nombre de tailles est supérieur à 1...
unitesTaillesValides.Values.Count(x=> x.produitCode == codeProduit_oeufs && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode !=
null // taille >1 ? // afficher les tailles dans le tableau plus les tailles "autres" ( unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.produitCode ==
codeProduit_oeufs && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode == @optioncode // taille ) ||
((long?)@optioncode).InList(98,99) ) : // sinon, n'afficher que les tailles dans le tableau unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.produitCode ==
codeProduit_oeufs && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode == @optioncode // taille )
```

Légende

Name of section

SECTION 5: OTHER INCOME SOURCES

Enabling condition for this section

E s4\_other\_sources\_which.Contains(98)

Question title

Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur?

Additional information:

"I" – Question instruction

"E" – Enabling condition

"V1" – Validation condition №1

"M1" – Message for validation №1

"F" – Filter in Categorical questions

Type of question, scope

MULTI-SELECT  
SCOPE: PREFILLED

Answer options

01 ☐ Community animal health workers

02 ☐ Private

03 ☐ Government

04 ☐ Livestock keepers association

05 ☐ NGO

And 5 other [13]

Variable name

s4\_re1\_leaders\_other

Breadcrumbs

CHAPTER 3 IDENTIFICATION /  
Roster: LEADER RELATION DETAILS  
generated by fixed list:

Type or roster

Roster

Roster Title

LEADER RELATION DETAILS

01 Ward Livestock Officer

02 Village Livestock Officer

99 Other (specify)

List items

LÉGENDE

40 / 40

# NSU - Légumes - Sénégal

## INFORMATIONS D'IDENTIFICATION DE L'ENQUÊTE DESCRIPTION DU QUESTIONNAIRE

### COUVERTURE

Pas de sous-sections, Pas de tableaux, Pas de questions, Textes statiques: 3.

### IDENTIFICATION ET RENSEIGNEMENTS DE CONTRÔLE

Sous-sections: 3, Pas de tableaux, Questions: 19.

#### 72. SALADE (LAITUE)

Pas de sous-sections, Tableaux: 6, Questions: 25, Variables: 1.

#### 73. CHOUX

Pas de sous-sections, Tableaux: 6, Questions: 25, Variables: 1.

#### 74. CAROTTE

Pas de sous-sections, Tableaux: 6, Questions: 25, Variables: 1.

#### 75. HARICOT VERT

Pas de sous-sections, Tableaux: 6, Questions: 25, Variables: 1.

#### 76. CONCOMBRE

Pas de sous-sections, Tableaux: 6, Questions: 25, Variables: 1.

#### 77. AUBERGINE, COURGE/COURGETTE

Pas de sous-sections, Tableaux: 6, Questions: 25, Variables: 1.

#### 78. POIVRON FRAIS

Pas de sous-sections, Tableaux: 6, Questions: 25, Variables: 1.

#### 79. TOMATE FRAÎCHE

Pas de sous-sections, Tableaux: 6, Questions: 25, Variables: 1.

#### 80. TOMATE SÉCHÉE

Pas de sous-sections, Tableaux: 6, Questions: 25, Variables: 1.

#### 81. GOMBO FRAIS

Pas de sous-sections, Tableaux: 6, Questions: 25, Variables: 1.

#### 82. GOMBO SEC

Pas de sous-sections, Tableaux: 6, Questions: 25, Variables: 1.

#### 83. OIGNON FRAIS

Pas de sous-sections, Tableaux: 6, Questions: 25, Variables: 1.

#### 84. AIL

Pas de sous-sections, Tableaux: 6, Questions: 25, Variables: 1.

## 85. FEUILLES D'OSEILLE (BISSAP)

Pas de sous-sections, Tableaux: 6, Questions: 25, Variables: 1.

## 86. FEUILLES DE BAOBAB / LAALO

Pas de sous-sections, Tableaux: 6, Questions: 25, Variables: 1.

## 87. FEUILLES DE HARICOT / NIÉBÉ

Pas de sous-sections, Tableaux: 6, Questions: 25, Variables: 1.

## 88. FEUILLES NÉBÉDAYE (MORINGA)

Pas de sous-sections, Tableaux: 6, Questions: 25, Variables: 1.

## 89. FEUILLES DE MANIOC, FEUILLES DE TARO ET, AUTRES FEUILLES

Pas de sous-sections, Tableaux: 6, Questions: 25, Variables: 1.

## 91. CONCENTRÉ DE TOMATE

Pas de sous-sections, Tableaux: 6, Questions: 25, Variables: 1.

## OBSERVATIONS

Pas de sous-sections, Pas de tableaux, Questions: 6.

## ANNEXE A — CONDITIONS DE VALIDATION ET MESSAGES

## ANNEXE B — CATÉGORIES

## ANNEXE C — FILTRES DE CATÉGORIES

## LÉGENDE

INFORMATIONS D'IDENTIFICATION DE L'ENQUÊTE  
DESCRIPTION DU QUESTIONNAIRE

---

Informations de base

Titre NSU - Légumes - Sénégal

# COUVERTURE

TEXTE STATIQUE

REPUBLIQUE DU SENEGAL

MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU PLAN

AGENCE NATIONALE DE LA STATISTIQUE ET DE LA DEMOGRAPHIE

TEXTE STATIQUE

ENQUÊTE DE MARCHÉ SUR LES UNITES NON-CONVENTIONNELLES 2017/2018 AVEC L'APPUI DE LA BANQUE MONDIALE

TEXTE STATIQUE

CONFIDENTIEL : LES INFORMATIONS CONTENUES DANS CE DOCUMENT SONT CONFIDENTIELLES ET NE POURRONT EN AUCUN CAS ETRE UTILISEES A DES FINS DE POURSUITE JUDICIAIRE, DE CONTROLE FISCAL OU DE REPRESSION ECONOMIQUE. TOUT DEFAUT DE REPONSE OU TOUTE FAUSSE DECLARATION SERA PUNI CONFORMEMENT A LA LOI N° 2012-03 DU 3 JANVIER 2012 RELATIVE AUX OBLIGATIONS ET SECRET EN MATIERE DE STATISTIQUE.

## IDENTIFICATION ET RENSEIGNEMENTS DE CONTRÔLE

### IDENTIFICATION ET RENSEIGNEMENTS DE CONTRÔLE A - IDENTIFICATION DU MARCHÉ

0.00. Pays	<div>CHOIX UNIQUE</div> <div>CHAMP D'APPLICATION: IDENTIFIER</div> <div>s00q00</div> <div>01 <input type="radio"/> Benin</div> <div>02 <input type="radio"/> Burkina Faso</div> <div>03 <input type="radio"/> Côte d'Ivoire</div> <div>04 <input type="radio"/> Guinée Bissau</div> <div>05 <input type="radio"/> Mali</div> <div>06 <input type="radio"/> Niger</div> <div>07 <input type="radio"/> Sénégal</div> <div>08 <input type="radio"/> Togo</div> <div>00 <input type="radio"/> Guinée</div>
0.01. Région Administrative	<div>CHOIX UNIQUE</div> <div>CHAMP D'APPLICATION: IDENTIFIER</div> <div>s00q01</div> <div>01 <input type="radio"/> DAKAR</div> <div>02 <input type="radio"/> ZIGUINCHOR</div> <div>03 <input type="radio"/> DIOURBEL</div> <div>04 <input type="radio"/> SAINT-LOUIS</div> <div>05 <input type="radio"/> TAMBACOUNDA</div> <div>06 <input type="radio"/> KAOLACK</div> <div>07 <input type="radio"/> THIES</div> <div>08 <input type="radio"/> LOUGA</div> <div>09 <input type="radio"/> FATICK</div> <div>10 <input type="radio"/> KOLDA</div> <div>11 <input type="radio"/> MATAM</div> <div>12 <input type="radio"/> KAFFRINE</div> <div>13 <input type="radio"/> KEDOUGOU</div> <div>14 <input type="radio"/> SEDHIOU</div>

0.02. Département	<div>CHOIX UNIQUE: EN CASCADE</div> <div>s00q02</div> <div><div>011</div><div><input type="radio"/></div><div>DAKAR</div></div> <div><div>012</div><div><input type="radio"/></div><div>PIKINE</div></div> <div><div>013</div><div><input type="radio"/></div><div>RUFISQUE</div></div> <div><div>014</div><div><input type="radio"/></div><div>GUEDIAWAYE</div></div> <div><div>021</div><div><input type="radio"/></div><div>BIGNONA</div></div> <div><div>022</div><div><input type="radio"/></div><div>OUSSOUYE</div></div> <div><div>023</div><div><input type="radio"/></div><div>ZIGUINCHOR</div></div> <div><div>031</div><div><input type="radio"/></div><div>BAMBEY</div></div> <div><div>032</div><div><input type="radio"/></div><div>DIOURBEL</div></div> <div><div>033</div><div><input type="radio"/></div><div>M'BACKE</div></div> <div><div>041</div><div><input type="radio"/></div><div>DAGANA</div></div> <div><div>042</div><div><input type="radio"/></div><div>PODOR</div></div> <div><div>043</div><div><input type="radio"/></div><div>SAINT LOUIS</div></div> <div><div>051</div><div><input type="radio"/></div><div>BAKEL</div></div> <div><div>052</div><div><input type="radio"/></div><div>TAMBACOUNDA</div></div> <div><div>053</div><div><input type="radio"/></div><div>GOUDIRY</div></div> <div><div>Et 29 autres symboles [1]</div></div>
0.03. Commune/Arrondissement/Ville	<div>CHOIX UNIQUE: EN CASCADE</div> <div>s00q03</div> <div><div>011301</div><div><input type="radio"/></div><div>ALMADIES</div></div> <div><div>011302</div><div><input type="radio"/></div><div>DAKAR PLATEAU</div></div> <div><div>011303</div><div><input type="radio"/></div><div>GRAND DAKAR</div></div> <div><div>011304</div><div><input type="radio"/></div><div>PARCELLES ASSAINIES</div></div> <div><div>011305</div><div><input type="radio"/></div><div>VILLE DE DAKAR</div></div> <div><div>012306</div><div><input type="radio"/></div><div>NIAYES</div></div> <div><div>012307</div><div><input type="radio"/></div><div>PIKINE DAGOUDANE</div></div> <div><div>012308</div><div><input type="radio"/></div><div>THIAROYE</div></div> <div><div>012301</div><div><input type="radio"/></div><div>VILLE DE PIKINE</div></div> <div><div>013101</div><div><input type="radio"/></div><div>COM. BARGNY</div></div> <div><div>013102</div><div><input type="radio"/></div><div>COM. SEBIKOTANE</div></div> <div><div>013103</div><div><input type="radio"/></div><div>COM. DIAMNIADIO</div></div> <div><div>013104</div><div><input type="radio"/></div><div>COM. JAXAAY PARCELLE NIAKOUL RAP</div></div> <div><div>013105</div><div><input type="radio"/></div><div>COM. SANGALKAM</div></div> <div><div>013106</div><div><input type="radio"/></div><div>COM. SENDOU</div></div> <div><div>013201</div><div><input type="radio"/></div><div>BAMBYLOR</div></div> <div><div>Et 229 autres symboles [2]</div></div>
0.04. Milieu de résidence	<div>CHOIX UNIQUE</div> <div>s00q04</div> <div><div>01</div><div><input type="radio"/></div><div>Urbain</div></div> <div><div>02</div><div><input type="radio"/></div><div>Rural</div></div>
0.05. Village/Quartier	<div>TEXTE</div> <div>s00q05</div> <div><div>-----</div></div>
0.06.N° de la strate	<div>NUMÉRIQUE: ENTIER</div> <div>s00q06</div> <div><div>-----</div></div>
0.07. Numéro du marché dans le département	<div>NUMÉRIQUE: ENTIER</div> <div>s00q07</div> <div><div>-----</div></div>

V1

self.InRange(1,16)

M1

Erreur. L'identifiant du marché doit être compris entre 1 et 16. Veuillez corriger.



0.08. Nom du marché	<div>CHOIX UNIQUE: EN CASCADEs00q08</div> <div><div>0231</div><div><input type="radio"/></div><div>Marché Permanent de Saint Maur</div></div> <div><div>0232</div><div><input type="radio"/></div><div>Marché Permanent de ADEANE</div></div> <div><div>0211</div><div><input type="radio"/></div><div>Marché Permanent Central de Bignona</div></div> <div><div>0212</div><div><input type="radio"/></div><div>Marché Permanent de Kafountine</div></div> <div><div>0221</div><div><input type="radio"/></div><div>Marché Permanent d'Oussouye</div></div> <div><div>0222</div><div><input type="radio"/></div><div>Marché Permanent de Cap-Skiring</div></div> <div><div>0421</div><div><input type="radio"/></div><div>Marché de Podor</div></div> <div><div>0422</div><div><input type="radio"/></div><div>Marché de Fanaye</div></div> <div><div>0423</div><div><input type="radio"/></div><div>Marché de Galoya</div></div> <div><div>0411</div><div><input type="radio"/></div><div>Marché de RICHARD TOLL</div></div> <div><div>0412</div><div><input type="radio"/></div><div>Marché de ROSS BETHIO</div></div> <div><div>0413</div><div><input type="radio"/></div><div>Marché de BOKHOL</div></div> <div><div>0431</div><div><input type="radio"/></div><div>MARCHE de TENDJI GUEDJ</div></div> <div><div>0432</div><div><input type="radio"/></div><div>Marché de RAO</div></div> <div><div>0433</div><div><input type="radio"/></div><div>Marché de MPAL</div></div> <div><div>0911</div><div><input type="radio"/></div><div>Marché hebdomadaire de DIAKHAO</div></div> <div><a href="#">Et 100 autres symboles [3]</a></div>
---------------------	---

0.11a. Prénom et nom de l'agent enquêteur	TEXTE	s00q11a
	.....	
0.11b. Prénom et nom de l'agent enquêteur	TEXTE	s00q11b
	.....	
0.12. Prénom et nom du contrôleur	TEXTE	s00q12
	.....	
0.13a. Date de début de la première visite	DATE: HEURE ACTUELLE	s00q13a
	.....	
0.13b. Date de début de la deuxième visite	DATE: HEURE ACTUELLE	s00q13b
E s00q14a!=null && s00q16==null	.....	
0.13c. Date de début de la troisième visite	DATE: HEURE ACTUELLE	s00q13c
E s00q14b!=null && s00q16==null	.....	

## 72. SALADE (LAITUE)

VARIABLE	DOUBLE	codeProduit_salade
72		

72. SALADE (LAITUE)

### Tableau: RELEVES

généré par une liste fixe

unitesFixes\_salade

139 sachet

143 tas (takk)

147 unité (pied ou "taate")

1.04. L'article a-t-il été mesuré pour cette unité?	CHOIX UNIQUE	q104_salade
	01 <input type="radio"/> Oui	
	02 <input type="radio"/> Non	
1.05. Pourquoi l'article n'a pas été mesuré pour cette unité?	CHOIX UNIQUE	q105_salade
E q104_salade==2	01 <input type="radio"/> Produit non-disponible à cette période	
V1 //Si réponse à cette question est 1 ou 2 alors self<=2? //Le produit n'a pas été mesuré pour aucune autre unité unitesFixes_salade.Count(x=>x.q104_salade==1)==0: true	02 <input type="radio"/> Produit non-disponible en général dans ce marché	
M1 Erreur. Le produit a déjà été mesuré pour une autre unité sur ce marché. La réponse donnée ne convient donc pas. Veuillez corriger.	03 <input type="radio"/> Unité non-utilisée dans ce marché	
	04 <input type="radio"/> Autre (à spécifier)	
105.autre. Précisez	TEXTE	q105autre_salade
E q105_salade==4	.....	

<p>106. Indiquer les mois où le produit sera disponible prochainement.</p> <p>E q105_salade==1</p>	<p>CHOIX MULTIPLE: ORDONNÉ q106_salade</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Janvier</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Février</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Mars</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Avril</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Mai</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Juin</p> <p>07 <input type="checkbox"/> Juillet</p> <p>08 <input type="checkbox"/> Août</p> <p>09 <input type="checkbox"/> Septembre</p> <p>10 <input type="checkbox"/> Octobre</p> <p>11 <input type="checkbox"/> Novembre</p> <p>12 <input type="checkbox"/> Décembre</p>
<p>107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ // si l e nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Count(x=&gt; x.produitCode == codeProduit_salade &amp;&amp; //p <a href="#">Et 629 autres symboles [1]</a></p> <p>E q104_salade==1</p>	<p>CHOIX MULTIPLE q107_salade</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p>
<p>108. Quelle balance a été utilisée?</p> <p>E q104_salade==1</p>	<p>CHOIX UNIQUE q108_salade</p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>
<p>109. Prendre l'unité en image</p> <p>E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo p récédente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 &amp;&amp; @rowcode!=101 &amp;&amp; q104_salade==1</p>	<p>IMAGE q109_salade</p>

72. SALADE (LAITUE) / RELEVES

Tableau: PRIX ET POIDS

généré par choix multiple question [q107\\_salade](#)

	releve_salade
<p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>	<p>TEXTE q107autre_salade</p> <p>.....</p>
<p>110b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5</p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_salade.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). / / ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur a u présent prix All(y=&gt;y.q110 <a href="#">Et 15 autres symboles [1]</a></p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p>	<p>NUMÉRIQUE: ENTIER q110b_salade</p> <p>-----</p>

<div>110a. Poids (gramme)</div> <div>V1 \$superieurZero</div> <div>M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger</div> <div>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_salade.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). / / ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids A11(y=&gt;y.q1 <a href="#">Et 17 autres symboles f21</a>)</div> <div>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.</div>	<div>NUMÉRIQUE: DÉCIMALq110a_salade</div> <div>-----</div>
<div>111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce produit?</div>	<div>CHOIX UNIQUEq111a_salade</div> <div>01 <input type="radio"/> Oui</div> <div>02 <input type="radio"/> Non</div>
<div>111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées</div> <div>E q111a_salade==1</div>	<div>CHOIX MULTIPLEq111b_salade</div> <div>100 <input type="checkbox"/> Kg</div> <div>105 <input type="checkbox"/> bassine</div> <div>108 <input type="checkbox"/> Boîte de tomate/ nescafé</div> <div>109 <input type="checkbox"/> bol</div> <div>118 <input type="checkbox"/> carton</div> <div>122 <input type="checkbox"/> filet (1 kg)</div> <div>126 <input type="checkbox"/> morceau</div> <div>128 <input type="checkbox"/> panier</div> <div>131 <input type="checkbox"/> pot</div> <div>136 <input type="checkbox"/> Sac (25 Kg)</div> <div>142 <input type="checkbox"/> seau</div> <div>148 <input type="checkbox"/> verre</div> <div>563 <input type="checkbox"/> cuillère à café</div> <div>564 <input type="checkbox"/> cuillère à soupe</div> <div>578 <input type="checkbox"/> tranche</div> <div>099 <input type="checkbox"/> Autre(s) unité(s)</div>

72. SALADE (LAITUE)  
Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES  
généralisé par choix multiple question [q111b\\_salade](#)  
E @rowcode!=99

unitesautre1salade

<div>112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</div> <div>F \$taillesPourCetteUnite</div> <div>V1 !self.Contains(0)    self.Containsonly(0)</div> <div>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</div>	<div>CHOIX MULTIPLEq112_salade_autre1</div> <div>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</div> <div>01 <input type="checkbox"/> Petit</div> <div>02 <input type="checkbox"/> Moyen</div> <div>03 <input type="checkbox"/> Grand</div> <div>04 <input type="checkbox"/> Quart</div> <div>05 <input type="checkbox"/> Demi</div> <div>06 <input type="checkbox"/> Entier</div> <div>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</div> <div>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</div>
<div>113. Quelle balance a été utilisée?</div>	<div>CHOIX UNIQUEq113_salade_autre1</div> <div>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</div> <div>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</div> <div>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</div>
<div>114.Prendre l'unité en image</div> <div>E @rowcode!=100 &amp;&amp; @rowcode!=101</div>	<div>IMAGEq114_salade_autre1</div>

<p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>	<p>TEXTE</p> <p>q112autre_salade_autre1</p> <p>.....</p>
<p>115b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5</p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_salade.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=&gt; <a href="#">Et 27 autres symboles [3]</a>)</p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p>	<p>NUMÉRIQUE: ENTIER</p> <p>q115b_salade_autre1</p> <p>-----</p>
<p>115a. Poids (gramme)</p> <p>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_salade.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(y <a href="#">Et 29 autres symboles [4]</a>)</p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites</p>	<p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL</p> <p>q115a_salade_autre1</p> <p>-----</p>
<p>116. Faites la liste de ces autres unités non prévues de ce produit</p> <p>E q111b_salade.Contains(99)</p>	<p>LISTE</p> <p>q116_salade</p> <p>.....</p>

<p>117. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>V1 !self.Contains(0)    self.ContainsOnly(0)</p> <p>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</p>	<p>CHOIX MULTIPLE</p> <p>q117_salade_autre2</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p>
<p>118. Quelle balance a été utilisée?</p>	<p>CHOIX UNIQUE</p> <p>q118_salade_autre2</p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>
<p>119.Prendre l'unité en image</p>	<p>IMAGE</p> <p>q119_salade_autre2</p>

généré par choix multiple question q117\_salade\_autre2

autre2releve\_salade

<p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>	<p>TEXTE</p> <p>q117autre_salade_autre2</p> <p>.....</p>
<p>120b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multiple5</p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_salade.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=&gt; <a href="#">Et 27 autres symboles [5]</a>)</p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p>	<p>NUMÉRIQUE: ENTIER</p> <p>q120b_salade_autre2</p> <p>-----</p>
<p>120a. Poids (gramme)</p> <p>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_salade.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(y <a href="#">Et 29 autres symboles [6]</a>)</p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites</p>	<p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL</p> <p>q120a_salade_autre2</p> <p>-----</p>

## 73. CHOUX

VARIABLE	DOUBLE	codeProduit_choux
1		

## Tableau: RELEVES

généralisé par une liste fixe

unitesFixes choux

143 tas

147 unité

578   tranche

<p>1.04. L'article a-t-il été mesuré pour cette unité?</p>	<p>CHOIX UNIQUE <span style="float: right;">q104_choux</span></p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p>
<p>1.05. Pourquoi l'article n'a pas été mesuré pour cette unité?</p> <p>E q104_choux==2</p> <p>V1 //Si réponse à cette question est 1 ou 2 alors self&lt;=2?  //Le produit n'a pas été mesuré pour aucune autre unité  unitesFixes_choux.Count(x=&gt;x.q104_choux==1)==0: true</p> <p>M1 Erreur. Le produit a déjà été mesuré pour une autre unité sur ce marché. La réponse donnée ne convient donc pas. Veuillez corriger.</p>	<p>CHOIX UNIQUE <span style="float: right;">q105_choux</span></p> <p>01 <input type="radio"/> Produit non-disponible à cette période</p> <p>02 <input type="radio"/> Produit non-disponible en général dans ce marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Unité non-utilisée dans ce marché</p> <p>04 <input type="radio"/> Autre (à spécifier)</p>
<p>105.autre. Précisez</p> <p>E q105_choux==4</p>	<p>TEXTE <span style="float: right;">q105autre_choux</span></p>

<p>106. Indiquer les mois où le produit sera disponible prochainement.</p> <p>E q105_choux==1</p>	<p>CHOIX MULTIPLE: ORDONNÉ q106_choux</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Janvier</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Février</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Mars</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Avril</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Mai</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Juin</p> <p>07 <input type="checkbox"/> Juillet</p> <p>08 <input type="checkbox"/> Août</p> <p>09 <input type="checkbox"/> Septembre</p> <p>10 <input type="checkbox"/> Octobre</p> <p>11 <input type="checkbox"/> Novembre</p> <p>12 <input type="checkbox"/> Décembre</p>
<p>107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ // si l e nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Count(x=&gt; x.produitCode == codeProduit_choux &amp;&amp; // pr <a href="#">Et 626 autres symboles [2]</a></p> <p>E q104_choux==1</p>	<p>CHOIX MULTIPLE q107_choux</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p>
<p>108. Quelle balance a été utilisée?</p> <p>E q104_choux==1</p>	<p>CHOIX UNIQUE q108_choux</p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>
<p>109. Prendre l'unité en image</p> <p>E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo p récédente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 &amp;&amp; @rowcode!=101 &amp;&amp; q104_choux==1</p>	<p>IMAGE q109_choux</p>

73. CHOUX / RELEVES

Tableau: PRIX ET POIDS

génééré par choix multiple question [q107\\_choux](#)

releve\_choux

<p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>	<p>TEXTE q107autre_choux</p> <p>.....</p>
<p>110b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5</p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_choux.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=&gt;y.q110b <a href="#">Et 13 autres symboles [7]</a></p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p>	<p>NUMÉRIQUE: ENTIER q110b_choux</p> <p>-----</p>

<p>110a. Poids (gramme)</p> <p>V1 \$superieurZero</p> <p>M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_choux.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids A11(y=&gt;y.q11 <a href="#">Et 15 autres symboles [8]</a>)</p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.</p>	<p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL</p> <p>q110a_choux</p> <p>-----</p>
<p>111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce produit?</p>	<p>CHOIX UNIQUE</p> <p>q111a_choux</p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p>
<p>111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées</p> <p>E q111a_choux==1</p>	<p>CHOIX MULTIPLE</p> <p>q111b_choux</p> <p>105 <input type="checkbox"/> bassine</p> <p>108 <input type="checkbox"/> Boîte de tomate/ nescafé</p> <p>109 <input type="checkbox"/> bol</p> <p>118 <input type="checkbox"/> carton</p> <p>122 <input type="checkbox"/> filet (1 kg)</p> <p>126 <input type="checkbox"/> morceau</p> <p>128 <input type="checkbox"/> panier</p> <p>131 <input type="checkbox"/> pot</p> <p>136 <input type="checkbox"/> Sac (25 Kg)</p> <p>139 <input type="checkbox"/> sachet</p> <p>142 <input type="checkbox"/> seau</p> <p>148 <input type="checkbox"/> verre</p> <p>563 <input type="checkbox"/> cuillère à café</p> <p>564 <input type="checkbox"/> cuillère à soupe</p> <p>099 <input type="checkbox"/> Autre(s) unité(s)</p>

73. CHOUX

Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES

génééré par choix multiple question [q111b\\_choux](#)

unitesautre1choux

E @rowcode!=99

<p>112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>F \$taillesPourCetteUnite</p> <p>V1 !self.Contains(0)    self.ContainsOnly(0)</p> <p>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</p>	<p>CHOIX MULTIPLE</p> <p>q112_choux_autre1</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p>
<p>113. Quelle balance a été utilisée?</p>	<p>CHOIX UNIQUE</p> <p>q113_choux_autre1</p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>
<p>114.Prendre l'unité en image</p> <p>E @rowcode!=100 &amp;&amp; @rowcode!=101</p>	<p>IMAGE</p> <p>q114_choux_autre1</p>



<div>Spécifier l'autre taille</div> <div>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</div>	<div>TEXTE</div> <div>q112autre_choux_autre1</div> <div>.....</div>
<div>115b. Prix (FCFA)</div> <div>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5</div> <div>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.</div> <div>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</div> <div>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</div> <div>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_choux.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=&gt;y <a href="#">Et 25 autres symboles f91</a>)</div> <div>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</div>	<div>NUMÉRIQUE: ENTIER</div> <div>q115b_choux_autre1</div> <div>-----</div>
<div>115a. Poids (gramme)</div> <div>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero</div> <div>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.</div> <div>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_choux.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(y= <a href="#">Et 27 autres symboles f101</a>)</div> <div>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites</div>	<div>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL</div> <div>q115a_choux_autre1</div> <div>-----</div>
<div>116. Faites la liste de ces autres unités non prévues de ce produit</div> <div>E q111b_choux.Contains(99)</div>	<div>LISTE</div> <div>q116_choux</div> <div>.....</div>

<div>117. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</div> <div>V1 !self.Contains(0)    self.Containsonly(0)</div> <div>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</div>	<div>CHOIX MULTIPLE</div> <div>q117_choux_autre2</div> <div>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</div> <div>01 <input type="checkbox"/> Petit</div> <div>02 <input type="checkbox"/> Moyen</div> <div>03 <input type="checkbox"/> Grand</div> <div>04 <input type="checkbox"/> Quart</div> <div>05 <input type="checkbox"/> Demi</div> <div>06 <input type="checkbox"/> Entier</div> <div>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</div> <div>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</div>
<div>118. Quelle balance a été utilisée?</div>	<div>CHOIX UNIQUE</div> <div>q118_choux_autre2</div> <div>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</div> <div>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</div> <div>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</div>
<div>119.Prendre l'unité en image</div>	<div>IMAGE</div> <div>q119_choux_autre2</div>

<div>Spécifier l'autre taille</div> <div>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</div>	<div>TEXTE</div> <div>q117autre_choux_autre2</div> <div>.....</div>
<div>120b. Prix (FCFA)</div> <div>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5</div> <div>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.</div> <div>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</div> <div>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</div> <div>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_choux.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=&gt;y <a href="#">Et 25 autres symboles [11]</a>)</div> <div>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</div>	<div>NUMÉRIQUE: ENTIER</div> <div>q120b_choux_autre2</div> <div>-----</div>
<div>120a. Poids (gramme)</div> <div>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero</div> <div>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.</div> <div>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_choux.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(y= <a href="#">Et 27 autres symboles [12]</a>)</div> <div>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites</div>	<div>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL</div> <div>q120a_choux_autre2</div> <div>-----</div>

74. CAROTTE

<div>VARIABLE</div> <div>74</div>	<div>DOUBLE</div> <div>codeProduit_carotte</div>
-----------------------------------	--

74. CAROTTE  
Tableau: RELEVES  
génééré par une liste fixe

- 100 Kg
- 139 sachet
- 143 tas
- 147 unité
- 578 tranche

<div>1.04. L'article a-t-il été mesuré pour cette unité?</div>	<div>CHOIX UNIQUE</div> <div>q104_carotte</div> <div>01 <input type="radio"/> Oui</div> <div>02 <input type="radio"/> Non</div>
<div>1.05. Pourquoi l'article n'a pas été mesuré pour cette unité?</div> <div>E q104_carotte==2</div> <div>V1 //Si réponse à cette question est 1 ou 2 alors self&lt;=2? //Le produit n'a pas été mesuré pour aucune autre unité unitesFixes_carotte.Count(x=&gt;x.q104_carotte==1)==0: true</div> <div>M1 Erreur. Le produit a déjà été mesuré pour une autre unité sur ce marché. La réponse donnée ne convient donc pas. Veuillez corriger.</div>	<div>CHOIX UNIQUE</div> <div>q105_carotte</div> <div>01 <input type="radio"/> Produit non-disponible à cette periode</div> <div>02 <input type="radio"/> Produit non-disponible en général dans ce marché</div> <div>03 <input type="radio"/> Unité non-utilisée dans ce marché</div> <div>04 <input type="radio"/> Autre (à specifier)</div>
<div>105.autre. Précisez</div> <div>E q105_carotte==4</div>	<div>TEXTE</div> <div>q105autre_carotte</div> <div>.....</div>

<p>106. Indiquer les mois où le produit sera disponible prochainement.</p> <p>E q105_carotte==1</p>	<p>CHOIX MULTIPLE: ORDONNÉ q106_carotte</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Janvier</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Février</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Mars</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Avril</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Mai</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Juin</p> <p>07 <input type="checkbox"/> Juillet</p> <p>08 <input type="checkbox"/> Août</p> <p>09 <input type="checkbox"/> Septembre</p> <p>10 <input type="checkbox"/> Octobre</p> <p>11 <input type="checkbox"/> Novembre</p> <p>12 <input type="checkbox"/> Décembre</p>
<p>107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ // si l e nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Count(x=&gt; x.produitCode == codeProduit_carotte &amp;&amp; // <a href="#">Et 632 autres symboles [3]</a></p> <p>E q104_carotte==1</p>	<p>CHOIX MULTIPLE q107_carotte</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p>
<p>108. Quelle balance a été utilisée?</p> <p>E q104_carotte==1</p>	<p>CHOIX UNIQUE q108_carotte</p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>
<p>109. Prendre l'unité en image</p> <p>E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo p récedente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 &amp;&amp; @rowcode!=101 &amp;&amp; q104_carotte==1</p>	<p>IMAGE q109_carotte</p>

#### 74. CAROTTE / RELEVES

#### Tableau: PRIX ET POIDS

génééré par choix multiple question [q107\\_carotte](#)

releve\_carotte

<p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long? )@rowcode).InList(98,99)</p>	<p>TEXTE q107autre_carotte</p> <p>.....</p>
<p>110b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5</p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_carotte.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=&gt;y.q11 <a href="#">Et 17 autres symboles [13]</a>)</p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p>	<p>NUMÉRIQUE: ENTIER q110b_carotte</p> <p>-----</p>

<p>110a. Poids (gramme)</p> <p>V1 \$superieurZero</p> <p>M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_carotte.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids A11(y=&gt;y.q <a href="#">Et 19 autres symboles [14]</a>)</p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.</p>	<p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL</p> <p>q110a_carotte</p> <p>-----</p>
<p>111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce produit?</p>	<p>CHOIX UNIQUE</p> <p>q111a_carotte</p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p>
<p>111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées</p> <p>E q111a_carotte==1</p>	<p>CHOIX MULTIPLE</p> <p>q111b_carotte</p> <p>105 <input type="checkbox"/> bassine</p> <p>108 <input type="checkbox"/> Boîte de tomate/ nescafé</p> <p>109 <input type="checkbox"/> bol</p> <p>118 <input type="checkbox"/> carton</p> <p>122 <input type="checkbox"/> filet (1 kg)</p> <p>126 <input type="checkbox"/> morceau</p> <p>128 <input type="checkbox"/> panier</p> <p>131 <input type="checkbox"/> pot</p> <p>136 <input type="checkbox"/> Sac (25 Kg)</p> <p>142 <input type="checkbox"/> seau</p> <p>148 <input type="checkbox"/> verre</p> <p>563 <input type="checkbox"/> cuillère à café</p> <p>564 <input type="checkbox"/> cuillère à soupe</p> <p>099 <input type="checkbox"/> Autre(s) unité(s)</p>

74. CAROTTE

Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES

génééré par choix multiple question [q111b\\_carotte](#)

unitesautre1carotte

E @rowcode!=99

<p>112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>F \$taillesPourCetteUnite</p> <p>V1 !self.Contains(0)    self.ContainsOnly(0)</p> <p>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</p>	<p>CHOIX MULTIPLE</p> <p>q112_carotte_autre1</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p>
<p>113. Quelle balance a été utilisée?</p>	<p>CHOIX UNIQUE</p> <p>q113_carotte_autre1</p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>
<p>114.Prendre l'unité en image</p> <p>E @rowcode!=100 &amp;&amp; @rowcode!=101</p>	<p>IMAGE</p> <p>q114_carotte_autre1</p>

74. CAROTTE / RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES

général par choix multiple question q112\_carotte\_autre1

autre1releve\_carotte

74. CAROTTE  
Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES  
g n r  par liste question a116 carotte unitesautre2carotte

## Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES

généré par liste question [q116](#) carotte

unitesautre2carotte

74. CAROTTE / RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES

Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE

généralisé par choix multiple question [q117\\_carotte\\_autre2](#)

autre2releve\_carotte

<p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>	<p>TEXTE q117autre_carotte_autre2</p> <p>.....</p>
<p>120b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5</p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_carotte.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y= <a href="#">Et 29 autres symboles [17]</a>)</p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p>	<p>NUMÉRIQUE: ENTIER q120b_carotte_autre2</p> <p>-----</p>
<p>120a. Poids (gramme)</p> <p>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_carotte.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All( <a href="#">Et 31 autres symboles [18]</a>)</p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites</p>	<p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL q120a_carotte_autre2</p> <p>-----</p>

## 75. HARICOT VERT

VARIABLE	DOUBLE	codeProduit_haricver
75		

75. HARICOT VERT

### Tableau: RELEVES

génééré par une liste fixe

unitesFixes\_haricver

100 Kg

105 bassine

109 bol

118 carton

128 panier

131 pot

139 sachet

142 seau

143 tas

1.04. L'article a-t-il été mesuré pour cette unité?	CHOIX UNIQUE q104_haricver
	01 <input type="radio"/> Oui
	02 <input type="radio"/> Non

<p>1.05. Pourquoi l'article n'a pas été mesuré pour cette unité?</p> <p>E q104_haricver==2</p> <p>V1 //Si réponse à cette question est 1 ou 2 alors self&lt;=2? //Le produit n'a pas été mesuré pour aucune autre unité unitesFixes_haricver.Count(x=&gt;x.q104_haricver==1)==0: true</p> <p>M1 Erreur. Le produit a déjà été mesuré pour une autre unité sur ce marché. La réponse donnée ne convient donc pas. Veuillez corriger.</p>	<p>CHOIX UNIQUE q105_haricver</p> <p>01 <input type="radio"/> Produit non-disponible à cette période</p> <p>02 <input type="radio"/> Produit non-disponible en général dans ce marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Unité non-utilisée dans ce marché</p> <p>04 <input type="radio"/> Autre (à spécifier)</p>
<p>105.autre. Précisez</p> <p>E q105_haricver==4</p>	<p>TEXTE q105autre_haricver</p> <p>-----</p>
<p>1.06. Indiquer les mois où le produit sera disponible prochainement.</p> <p>E q105_haricver==1</p>	<p>CHOIX MULTIPLE: ORDONNÉ q106_haricver</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Janvier</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Février</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Mars</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Avril</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Mai</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Juin</p> <p>07 <input type="checkbox"/> Juillet</p> <p>08 <input type="checkbox"/> Août</p> <p>09 <input type="checkbox"/> Septembre</p> <p>10 <input type="checkbox"/> Octobre</p> <p>11 <input type="checkbox"/> Novembre</p> <p>12 <input type="checkbox"/> Décembre</p>
<p>107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ // si le nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Count(x=&gt; x.produitCode == codeProduit_haricver &amp;&amp; // <a href="#">Et 635 autres symboles [4]</a></p> <p>E q104_haricver==1</p>	<p>CHOIX MULTIPLE q107_haricver</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p>
<p>108. Quelle balance a été utilisée?</p> <p>E q104_haricver==1</p>	<p>CHOIX UNIQUE q108_haricver</p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>
<p>109. Prendre l'unité en image</p> <p>E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 &amp;&amp; @rowcode!=101 &amp;&amp; q104_haricver==1</p>	<p>IMAGE q109_haricver</p>

<p>75. HARICOT VERT / RELEVES</p> <p>Tableau: PRIX ET POIDS</p> <p>généralisé par choix multiple question <a href="#">q107_haricver</a></p>	
<p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>	<p>TEXTE q107autre_haricver</p> <p>-----</p>

<p>110b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5</p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_haricver.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=&gt;y.q1 <a href="#">Et 19 autres symboles [19]</a>)</p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p>	<p>NUMÉRIQUE: ENTIER</p> <p>q110b_haricver</p> <p>-----</p>
<p>110a. Poids (gramme)</p> <p>V1 \$superieurZero</p> <p>M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_haricver.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(y=&gt;y. <a href="#">Et 21 autres symboles [20]</a>)</p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.</p>	<p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL</p> <p>q110a_haricver</p> <p>-----</p>
<p>111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce produit?</p>	<p>CHOIX UNIQUE</p> <p>q111a_haricver</p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p>
<p>111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées</p> <p>E q111a_haricver==1</p>	<p>CHOIX MULTIPLE</p> <p>q111b_haricver</p> <p>108 <input type="checkbox"/> Boîte de tomate/ nescafé</p> <p>122 <input type="checkbox"/> filet (1 kg)</p> <p>126 <input type="checkbox"/> morceau</p> <p>136 <input type="checkbox"/> Sac (25 Kg)</p> <p>147 <input type="checkbox"/> unité (pied ou "taate")</p> <p>148 <input type="checkbox"/> verre</p> <p>563 <input type="checkbox"/> cuillère à café</p> <p>564 <input type="checkbox"/> cuillère à soupe</p> <p>578 <input type="checkbox"/> tranche</p> <p>099 <input type="checkbox"/> Autre(s) unité(s)</p>

75. HARICOT VERT

Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES

génééré par choix multiple question [q111b\\_haricver](#)

unitesautre1haricver

E @rowcode!=99

<p>112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>F \$taillesPourCetteUnite</p> <p>V1 !self.Contains(0)    self.ContainsOnly(0)</p> <p>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</p>	<p>CHOIX MULTIPLE</p> <p>q112_haricver_autre1</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p>
--	---



113. Quelle balance a été utilisée?	CHOIX UNIQUE 01 <input type="radio"/> Balance personnelle 02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché 03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché	q113_haricver_autre1
114.Prendre l'unité en image	IMAGE	q114_haricver_autre1
E @rowcode!=100 && @rowcode!=101		

75. HARICOT VERT / RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES  
Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE EXISTANTE  
génééré par choix multiple question [q112\\_haricver\\_autre1](#) autre1releve\_haricver

Spécifier l'autre taille	TEXTE .....	q112autre_haricver_autre1
E ((long?)@rowcode).InList(98,99)		
115b. Prix (FCFA)	NUMÉRIQUE: ENTIER -----	q115b_haricver_autre1
V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multiplede5 M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier. V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0. V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_haricver.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y <a href="#">Et 31 autres symboles [21]</a> ) M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.		
115a. Poids (gramme)	NUMÉRIQUE: DÉCIMAL -----	q115a_haricver_autre1
V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger. V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_haricver.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieure au présent poids All <a href="#">Et 33 autres symboles [22]</a> M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites		
116. Faites la liste de ces autres unités non prévues de ce produit	LISTE .....	q116_haricver
E q111b_haricver.Contains(99)		

75. HARICOT VERT  
Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES  
génééré par liste question [q116\\_haricver](#) unitesautre2haricver

117. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?	CHOIX MULTIPLE 00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique 01 <input type="checkbox"/> Petit 02 <input type="checkbox"/> Moyen 03 <input type="checkbox"/> Grand 04 <input type="checkbox"/> Quart 05 <input type="checkbox"/> Demi 06 <input type="checkbox"/> Entier 98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1 99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2	q117_haricver_autre2
V1 !self.Contains(0)    self.Containsonly(0) M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger		

118. Quelle balance a été utilisée?	CHOIX UNIQUE 01 <input type="radio"/> Balance personnelle 02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché 03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché	q118_haricver_autre2
119.Prendre l'unité en image	IMAGE	q119_haricver_autre2

75. HARICOT VERT / RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES  
Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE  
génééré par choix multiple question [q117\\_haricver\\_autre2](#) autre2releve\_haricver

Spécifier l'autre taille	TEXTE .....	q117autre_haricver_autre2
E ((long?)@rowcode).InList(98,99)		

120b. Prix (FCFA)  V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5 M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier. V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0. V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_haricver.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y <a href="#">Et 31 autres symboles [23]</a> ) M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.	NUMÉRIQUE: ENTIER  -----	q120b_haricver_autre2
--	--------------------------------	-----------------------

120a. Poids (gramme)  V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger. V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_haricver.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All <a href="#">Et 33 autres symboles [24]</a> M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites	NUMÉRIQUE: DÉCIMAL  -----	q120a_haricver_autre2
--	---------------------------------	-----------------------

76. CONCOMBRE

VARIABLE 76	DOUBLE  codeProduit_concombr
----------------	------------------------------------

76. CONCOMBRE  
Tableau: RELEVES  
génééré par une liste fixe unitesFixes\_concombr

- 100 Kg
- 126 morceau
- 143 tas
- 147 unité

1.04. L'article a-t-il été mesuré pour cette unité?	CHOIX UNIQUE 01 <input type="radio"/> Oui 02 <input type="radio"/> Non	q104_concombr
---	--	---------------

<p>1.05. Pourquoi l'article n'a pas été mesuré pour cette unité?</p> <p>E q104_concombr==2</p> <p>V1 //Si réponse à cette question est 1 ou 2 alors self&lt;=2? //Le produit n'a pas été mesuré pour aucune autre unité unitesFixes_concombr.Count(x=&gt;x.q104_concombr==1)==0: true</p> <p>M1 Erreur. Le produit a déjà été mesuré pour une autre unité sur ce marché. La réponse donnée ne convient donc pas. Veuillez corriger.</p>	<p>CHOIX UNIQUE q105_concombr</p> <p>01 <input type="radio"/> Produit non-disponible à cette période</p> <p>02 <input type="radio"/> Produit non-disponible en général dans ce marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Unité non-utilisée dans ce marché</p> <p>04 <input type="radio"/> Autre (à spécifier)</p>
<p>105.autre. Précisez</p> <p>E q105_concombr==4</p>	<p>TEXTE q105autre_concombr</p> <p>.....</p>
<p>1.06. Indiquer les mois où le produit sera disponible prochainement.</p> <p>E q105_concombr==1</p>	<p>CHOIX MULTIPLE: ORDONNÉ q106_concombr</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Janvier</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Février</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Mars</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Avril</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Mai</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Juin</p> <p>07 <input type="checkbox"/> Juillet</p> <p>08 <input type="checkbox"/> Août</p> <p>09 <input type="checkbox"/> Septembre</p> <p>10 <input type="checkbox"/> Octobre</p> <p>11 <input type="checkbox"/> Novembre</p> <p>12 <input type="checkbox"/> Décembre</p>
<p>107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ // si le nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Count(x=&gt; x.produitCode == codeProduit_concombr &amp;&amp; // <a href="#">Et 635 autres symboles [5]</a></p> <p>E q104_concombr==1</p>	<p>CHOIX MULTIPLE q107_concombr</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p>
<p>108. Quelle balance a été utilisée?</p> <p>E q104_concombr==1</p>	<p>CHOIX UNIQUE q108_concombr</p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>
<p>109. Prendre l'unité en image</p> <p>E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 &amp;&amp; @rowcode!=101 &amp;&amp; q104_concombr==1</p>	<p>IMAGE q109_concombr</p>

<p>76. CONCOMBRE / RELEVES</p> <p>Tableau: PRIX ET POIDS</p> <p>généré par choix multiple question <a href="#">q107_concombr</a></p>	
<p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>	<p>TEXTE q107autre_concombr</p> <p>.....</p>

<p>110b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5</p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_concombr.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=&gt;y.q1 <a href="#">Et 19 autres symboles [25]</a>)</p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p>	<p>NUMÉRIQUE: ENTIER</p> <p>q110b_concombr</p> <p>-----</p>
<p>110a. Poids (gramme)</p> <p>V1 \$superieurZero</p> <p>M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_concombr.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(y=&gt;y. <a href="#">Et 21 autres symboles [26]</a>)</p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.</p>	<p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL</p> <p>q110a_concombr</p> <p>-----</p>
<p>111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce produit?</p>	<p>CHOIX UNIQUE</p> <p>q111a_concombr</p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p>
<p>111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées</p> <p>E q111a_concombr==1</p>	<p>CHOIX MULTIPLE</p> <p>q111b_concombr</p> <p>105 <input type="checkbox"/> bassine</p> <p>108 <input type="checkbox"/> Boîte de tomate/ nescafé</p> <p>109 <input type="checkbox"/> bol</p> <p>118 <input type="checkbox"/> carton</p> <p>122 <input type="checkbox"/> filet (1 kg)</p> <p>128 <input type="checkbox"/> panier</p> <p>131 <input type="checkbox"/> pot</p> <p>136 <input type="checkbox"/> Sac (25 Kg)</p> <p>139 <input type="checkbox"/> sachet</p> <p>142 <input type="checkbox"/> seau</p> <p>148 <input type="checkbox"/> verre</p> <p>563 <input type="checkbox"/> cuillère à café</p> <p>564 <input type="checkbox"/> cuillère à soupe</p> <p>578 <input type="checkbox"/> tranche</p> <p>099 <input type="checkbox"/> Autre(s) unité(s)</p>

<p>76. CONCOMBRE</p> <p>Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES</p> <p>génééré par choix multiple question <a href="#">q111b_concombr</a></p> <p>E @rowcode!=99</p>	<p>unitesautre1concombr</p>
--	-----------------------------

<p>112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>F \$taillesPourCetteUnite</p> <p>V1 !self.Contains(0)    self.Containsonly(0)</p> <p>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</p>	<p>CHOIX MULTIPLE q112_concombr_autre1</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p>
<p>113. Quelle balance a été utilisée?</p>	<p>CHOIX UNIQUE q113_concombr_autre1</p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>
<p>114.Prendre l'unité en image</p> <p>E @rowcode!=100 &amp;&amp; @rowcode!=101</p>	<p>IMAGE q114_concombr_autre1</p>

76. CONCOMBRE / RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES

Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE EXISTANTE

généralisé par choix multiple question [q112\\_concombr\\_autre1](#) autre1releve\_concombr

<p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>	<p>TEXTE q112autre_concombr_autre1</p> <p>.....</p>
<p>115b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5</p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_concombr.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y <a href="#">Et 31 autres symboles [27]</a>)</p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p>	<p>NUMÉRIQUE: ENTIER q115b_concombr_autre1</p> <p>-----</p>
<p>115a. Poids (gramme)</p> <p>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_concombr.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All <a href="#">Et 33 autres symboles [28]</a></p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites</p>	<p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL q115a_concombr_autre1</p> <p>-----</p>
<p>116. Faites la liste de ces autres unités non prévues de ce produit</p> <p>E q111b_concombr.Contains(99)</p>	<p>LISTE q116_concombr</p> <p>.....</p>

76. CONCOMBRE

Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES

généralisé par liste question [q116\\_concombr](#) unitesautre2concombr

<div>117. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</div> <div><div>V1</div><div>!self.Contains(0)    self.Containsonly(0)</div></div> <div><div>M1</div><div>Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</div></div>	<div>CHOIX MULTIPLE<div>q117_concombr_autre2</div></div> <div><div>00</div><div><input type="checkbox"/></div><div>Unité de taille unique</div></div> <div><div>01</div><div><input type="checkbox"/></div><div>Petit</div></div> <div><div>02</div><div><input type="checkbox"/></div><div>Moyen</div></div> <div><div>03</div><div><input type="checkbox"/></div><div>Grand</div></div> <div><div>04</div><div><input type="checkbox"/></div><div>Quart</div></div> <div><div>05</div><div><input type="checkbox"/></div><div>Demi</div></div> <div><div>06</div><div><input type="checkbox"/></div><div>Entier</div></div> <div><div>98</div><div><input type="checkbox"/></div><div>Autre taille 1</div></div> <div><div>99</div><div><input type="checkbox"/></div><div>Autre taille 2</div></div>
---	---

76. CONCOMBRE / RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES

Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE

généralisé par choix multiple question [q117\\_concombr\\_autre2](#)

autre2releve\_concombr

<div>Spécifier l'autre taille</div> <div><div>E</div><div>((long?)@rowcode).InList(98,99)</div></div>	<div>TEXTE<div>q117autre_concombr_autre2</div></div> <div>.....</div>
<div>120b. Prix (FCFA)</div> <div><div>V1</div><div>//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multiplede5</div></div> <div><div>M1</div><div>Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.</div></div> <div><div>V2</div><div>//Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</div></div> <div><div>M2</div><div>Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</div></div> <div><div>V3</div><div>// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_concombr.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y <a href="#">Et 31 autres symboles [29]</a>)</div></div> <div><div>M3</div><div>Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</div></div>	<div>NUMÉRIQUE: ENTIER<div>q120b_concombr_autre2</div></div> <div>-----</div>
<div>120a. Poids (gramme)</div> <div><div>V1</div><div>//Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero</div></div> <div><div>M1</div><div>Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.</div></div> <div><div>V2</div><div>// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_concombr.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All <a href="#">Et 33 autres symboles [30]</a></div></div> <div><div>M2</div><div>Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites</div></div>	<div>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL<div>q120a_concombr_autre2</div></div> <div>-----</div>

77. AUBERGINE, COURGE/COURGETTE

<div>VARIABLE</div> <div>77</div>	<div>DOUBLE</div> <div>codeProduit_aub_cou</div>
-----------------------------------	--

77. AUBERGINE, COURGE/COURGETTE

Tableau: RELEVES

- 100 Kg
- 109 bol
- 126 morceau
- 128 panier
- 139 sachet
- 143 tas
- 147 unité

1.04. L'article a-t-il été mesuré pour cette unité?	<div>CHOIX UNIQUEq104_aub_cou</div> <div><div>01 <input type="radio"/> Oui</div><div>02 <input type="radio"/> Non</div></div>
<div>1.05. Pourquoi l'article n'a pas été mesuré pour cette unité?</div> <div>E q104_aub_cou==2</div> <div>V1 //Si réponse à cette question est 1 ou 2 alors self&lt;=2? //Le produit n'a pas été mesuré pour aucune autre unité unitesFixes_aub_cou.Count(x=&gt;x.q104_aub_cou==1)==0: true</div> <div>M1 Erreur. Le produit a déjà été mesuré pour une autre unité sur ce marc hé. La réponse donnée ne convient donc pas. Veuillez corriger.</div>	<div>CHOIX UNIQUEq105_aub_cou</div> <div><div>01 <input type="radio"/> Produit non-disponible à cette periode</div><div>02 <input type="radio"/> Produit non-disponible en général dans ce marché</div><div>03 <input type="radio"/> Unité non-utilisée dans ce marché</div><div>04 <input type="radio"/> Autre (à spécifier)</div></div>
<div>105.autre. Précisez</div> <div>E q105_aub_cou==4</div>	<div>TEXTEq105autre_aub_cou</div> <div>.....</div>
<div>1.06. Indiquer les mois où le produit sera disponible prochainement.</div> <div>E q105_aub_cou==1</div>	<div>CHOIX MULTIPLE: ORDONNÉq106_aub_cou</div> <div><div>01 <input type="checkbox"/> Janvier</div><div>02 <input type="checkbox"/> Février</div><div>03 <input type="checkbox"/> Mars</div><div>04 <input type="checkbox"/> Avril</div><div>05 <input type="checkbox"/> Mai</div><div>06 <input type="checkbox"/> Juin</div><div>07 <input type="checkbox"/> Juillet</div><div>08 <input type="checkbox"/> Août</div><div>09 <input type="checkbox"/> Septembre</div><div>10 <input type="checkbox"/> Octobre</div><div>11 <input type="checkbox"/> Novembre</div><div>12 <input type="checkbox"/> Décembre</div></div>
<div>107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</div> <div>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ // si l e nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Cou nt(x=&gt; x.produitCode == codeProduit_aub_cou &amp;&amp; // <a href="#">Et 632 autres symboles [6]</a></div> <div>E q104_aub_cou==1</div>	<div>CHOIX MULTIPLEq107_aub_cou</div> <div><div>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</div><div>01 <input type="checkbox"/> Petit</div><div>02 <input type="checkbox"/> Moyen</div><div>03 <input type="checkbox"/> Grand</div><div>04 <input type="checkbox"/> Quart</div><div>05 <input type="checkbox"/> Demi</div><div>06 <input type="checkbox"/> Entier</div><div>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</div><div>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</div></div>
<div>108. Quelle balance a été utilisée?</div> <div>E q104_aub_cou==1</div>	<div>CHOIX UNIQUEq108_aub_cou</div> <div><div>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</div><div>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</div><div>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</div></div>

109. Prendre l'unité en image	IMAGE	q109_aub_cou
E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo p récédente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_aub_cou==1		

77. AUBERGINE, COURGE/COURGETTE / RELEVES

### Tableau: PRIX ET POIDS

génééré par choix multiple question [q107\\_aub\\_cou](#)

releve\_aub\_cou

Spécifier l'autre taille	TEXTE	q107autre_aub_cou
E ((long?)@rowcode).InList(98,99)	.....	

### 110b. Prix (FCFA)

- V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5
- M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.
- V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero
- M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
- V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve\_aub\_cou.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).  
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=>y.q11 [Et 17 autres symboles \[31\]](#))
- M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

NUMÉRIQUE: ENTIER

q110b\_aub\_cou

-----

### 110a. Poids (gramme)

- V1 \$superieurZero
- M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger
- V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve\_aub\_cou.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).  
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(y=>y.q [Et 19 autres symboles \[32\]](#))
- M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.

NUMÉRIQUE: DÉCIMAL

q110a\_aub\_cou

-----

### 111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce produit?

CHOIX UNIQUE

q111a\_aub\_cou

- 01 ☐ Oui
- 02 ☐ Non

### 111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées

E q111a\_aub\_cou==1

CHOIX MULTIPLE

q111b\_aub\_cou

- 105 ☐ bassine
- 108 ☐ Boîte de tomate/ nescafé
- 118 ☐ carton
- 122 ☐ filet (1 kg)
- 131 ☐ pot
- 136 ☐ Sac (25 Kg)
- 142 ☐ seau
- 148 ☐ verre
- 563 ☐ cuillère à café
- 564 ☐ cuillère à soupe
- 578 ☐ tranche
- 099 ☐ Autre(s) unité(s)

77. AUBERGINE, COURGE/COURGETTE

### Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES

génééré par choix multiple question [q111b\\_aub\\_cou](#)

unitesautre1aub\_cou

E @rowcode!=99



<p>112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>F \$taillesPourCetteUnite</p> <p>V1 !self.Contains(0)    self.Containsonly(0)</p> <p>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</p>	<p>CHOIX MULTIPLE q112_aub_cou_autre1</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p>
<p>113. Quelle balance a été utilisée?</p>	<p>CHOIX UNIQUE q113_aub_cou_autre1</p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>
<p>114.Prendre l'unité en image</p> <p>E @rowcode!=100 &amp;&amp; @rowcode!=101</p>	<p>IMAGE q114_aub_cou_autre1</p>

77. AUBERGINE, COURGE/COURGETTE / RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES

Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE EXISTANTE

généralisé par choix multiple question [q112\\_aub\\_cou\\_autre1](#) autre1releve\_aub\_cou

<p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>	<p>TEXTE q112autre_aub_cou_autre1</p> <p>.....</p>
<p>115b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5</p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_aub_cou.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y= <a href="#">Et 29 autres symboles [33]</a>)</p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p>	<p>NUMÉRIQUE: ENTIER q115b_aub_cou_autre1</p> <p>-----</p>
<p>115a. Poids (gramme)</p> <p>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_aub_cou.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All( <a href="#">Et 31 autres symboles [34]</a>)</p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites</p>	<p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL q115a_aub_cou_autre1</p> <p>-----</p>
<p>116. Faites la liste de ces autres unités non prévues de ce produit</p> <p>E q111b_aub_cou.Contains(99)</p>	<p>LISTE q116_aub_cou</p> <p>.....</p>

77. AUBERGINE, COURGE/COURGETTE

Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES

généralisé par liste question [q116\\_aub\\_cou](#) unitesautre2aub\_cou

117. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?  V1 !self.Contains(0)    self.Containsonly(0) M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger	CHOIX MULTIPLE q117_aub_cou_autre2 00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique 01 <input type="checkbox"/> Petit 02 <input type="checkbox"/> Moyen 03 <input type="checkbox"/> Grand 04 <input type="checkbox"/> Quart 05 <input type="checkbox"/> Demi 06 <input type="checkbox"/> Entier 98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1 99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2
118. Quelle balance a été utilisée?	CHOIX UNIQUE q118_aub_cou_autre2 01 <input type="radio"/> Balance personnelle 02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché 03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché
119.Prendre l'unité en image	IMAGE q119_aub_cou_autre2

77. AUBERGINE, COURGE/COURGETTE / RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES  
Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE  
généralisé par choix multiple question [q117\\_aub\\_cou\\_autre2](#) autre2releve\_aub\_cou

Spécifier l'autre taille  E ((long?)@rowcode).InList(98,99)	TEXTE q117autre_aub_cou_autre2 .....
120b. Prix (FCFA)  V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multiplede5 M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier. V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0. V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_aub_cou.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y= <a href="#">Et 29 autres symboles [35]</a> ) M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.	NUMÉRIQUE: ENTIER q120b_aub_cou_autre2 -----
120a. Poids (gramme)  V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger. V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_aub_cou.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All( <a href="#">Et 31 autres symboles [36]</a> ) M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites	NUMÉRIQUE: DÉCIMAL q120a_aub_cou_autre2 -----

78. POIVRON FRAIS

VARIABLE 78	DOUBLE codeProduit_poivfrai
----------------	--------------------------------

78. POIVRON FRAIS  
Tableau: RELEVES

- 100 Kg
- 109 bol
- 128 panier
- 139 sachet
- 142 seau
- 143 tas
- 147 unité
- 578 tranche

1.04. L'article a-t-il été mesuré pour cette unité?	CHOIX UNIQUEq104_poivfrai 01 <input type="radio"/> Oui 02 <input type="radio"/> Non
1.05. Pourquoi l'article n'a pas été mesuré pour cette unité?  E q104_poivfrai==2 V1 //Si réponse à cette question est 1 ou 2 alors self<=2? //Le produit n'a pas été mesuré pour aucune autre unité unitesFixes_poivfrai.Count(x=>x.q104_poivfrai==1)==0: tr ue M1 Erreur. Le produit a déjà été mesuré pour une autre unité sur ce marc hé. La réponse donnée ne convient donc pas. Veuillez corriger.	CHOIX UNIQUEq105_poivfrai 01 <input type="radio"/> Produit non-disponible à cette periode 02 <input type="radio"/> Produit non-disponible en général dans ce marché 03 <input type="radio"/> Unité non-utilisée dans ce marché 04 <input type="radio"/> Autre (à specifier)
105.autre. Précisez  E q105_poivfrai==4	TEXTEq105autre_poivfrai .....
1.06. Indiquer les mois où le produit sera disponible prochainement.  E q105_poivfrai==1	CHOIX MULTIPLE: ORDONNÉq106_poivfrai 01 <input type="checkbox"/> Janvier 02 <input type="checkbox"/> Février 03 <input type="checkbox"/> Mars 04 <input type="checkbox"/> Avril 05 <input type="checkbox"/> Mai 06 <input type="checkbox"/> Juin 07 <input type="checkbox"/> Juillet 08 <input type="checkbox"/> Août 09 <input type="checkbox"/> Septembre 10 <input type="checkbox"/> Octobre 11 <input type="checkbox"/> Novembre 12 <input type="checkbox"/> Décembre
107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?  F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ // si l e nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Cou nt(x=> x.produitCode == codeProduit_poivfrai && // <a href="#">Et 635 autres symboles [7]</a> E q104_poivfrai==1	CHOIX MULTIPLEq107_poivfrai 00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique 01 <input type="checkbox"/> Petit 02 <input type="checkbox"/> Moyen 03 <input type="checkbox"/> Grand 04 <input type="checkbox"/> Quart 05 <input type="checkbox"/> Demi 06 <input type="checkbox"/> Entier 98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1 99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2

108. Quelle balance a été utilisée? E q104_poivfrai==1	CHOIX UNIQUE 01 <input type="radio"/> Balance personnelle 02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché 03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché q108_poivfrai
109. Prendre l'unité en image E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo p récédente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_poivfrai==1	IMAGE q109_poivfrai

78. POIVRON FRAIS / RELEVES

### Tableau: PRIX ET POIDS

génééré par choix multiple question [q107\\_poivfrai](#)

releve\_poivfrai

Spécifier l'autre taille E ((long?)@rowcode).InList(98,99)	TEXTE q107autre_poivfrai .....
110b. Prix (FCFA) V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5 M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est p as un multiple de 5. Veuillez vérifier. V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0. V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_poivfrai.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=>y.q1 <a href="#">Et 19 autres symboles [37]</a> M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les u nités de taille plus importante.	NUMÉRIQUE: ENTIER q110b_poivfrai -----
110a. Poids (gramme) V1 \$superieurZero M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_poivfrai.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(y=>y. <a href="#">Et 21 autres symboles [38]</a> M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.	NUMÉRIQUE: DÉCIMAL q110a_poivfrai -----
111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce produit?	CHOIX UNIQUE 01 <input type="radio"/> Oui 02 <input type="radio"/> Non q111a_poivfrai
111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées E q111a_poivfrai==1	CHOIX MULTIPLE q111b_poivfrai 105 <input type="checkbox"/> bassine 108 <input type="checkbox"/> Boîte de tomate/ nescafé 118 <input type="checkbox"/> carton 122 <input type="checkbox"/> filet (1 kg) 126 <input type="checkbox"/> morceau 131 <input type="checkbox"/> pot 136 <input type="checkbox"/> Sac (25 Kg) 148 <input type="checkbox"/> verre 563 <input type="checkbox"/> cuillère à café 564 <input type="checkbox"/> cuillère à soupe 099 <input type="checkbox"/> Autre(s) unité(s)

78. POIVRON FRAIS

Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES  
génééré par choix multiple question q111b\_poivfrai

unitesautre1poivfrai

E @rowcode!=99

<div>112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</div> <div>F \$taillesPourCetteUnite</div> <div>V1 !self.Contains(0)    self.Containsonly(0)</div> <div>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</div>	<div>CHOIX MULTIPLEq112_poivfrai_autre1</div> <div>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</div> <div>01 <input type="checkbox"/> Petit</div> <div>02 <input type="checkbox"/> Moyen</div> <div>03 <input type="checkbox"/> Grand</div> <div>04 <input type="checkbox"/> Quart</div> <div>05 <input type="checkbox"/> Demi</div> <div>06 <input type="checkbox"/> Entier</div> <div>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</div> <div>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</div>
<div>113. Quelle balance a été utilisée?</div>	<div>CHOIX UNIQUEq113_poivfrai_autre1</div> <div>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</div> <div>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</div> <div>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</div>
<div>114.Prendre l'unité en image</div> <div>E @rowcode!=100 &amp;&amp; @rowcode!=101</div>	<div>IMAGEq114_poivfrai_autre1</div>

78. POIVRON FRAIS / RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES  
Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE EXISTANTE  
génééré par choix multiple question q112\_poivfrai\_autre1

autre1releve\_poivfrai

<div>Spécifier l'autre taille</div> <div>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</div>	<div>TEXTEq112autre_poivfrai_autre1</div> <div>.....</div>
<div>115b. Prix (FCFA)</div> <div>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5</div> <div>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.</div> <div>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</div> <div>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</div> <div>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_poivfrai.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y <a href="#">Et 31 autres symboles [39]</a>)</div> <div>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</div>	<div>NUMÉRIQUE: ENTIERq115b_poivfrai_autre1</div> <div>-----</div>
<div>115a. Poids (gramme)</div> <div>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero</div> <div>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.</div> <div>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_poivfrai.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All <a href="#">Et 33 autres symboles [40]</a></div> <div>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites</div>	<div>NUMÉRIQUE: DÉCIMALq115a_poivfrai_autre1</div> <div>-----</div>
<div>116. Faites la liste de ces autres unités non prévues de ce produit</div> <div>E q111b_poivfrai.Contains(99)</div>	<div>LISTEq116_poivfrai</div> <div>.....</div>

<p>117. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>V1 !self.Contains(0)    self.Containsonly(0)</p> <p>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</p>	<p>CHOIX MULTIPLE q117_poivfrai_autre2</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p>
<p>118. Quelle balance a été utilisée?</p>	<p>CHOIX UNIQUE q118_poivfrai_autre2</p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>
<p>119.Prendre l'unité en image</p>	<p>IMAGE q119_poivfrai_autre2</p>

<p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>	<p>TEXTE q117autre_poivfrai_autre2</p> <p>.....</p>
<p>120b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5</p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_poivfrai.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y <a href="#">Et 31 autres symboles [41]</a>)</p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p>	<p>NUMÉRIQUE: ENTIER q120b_poivfrai_autre2</p> <p>-----</p>
<p>120a. Poids (gramme)</p> <p>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_poivfrai.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All <a href="#">Et 33 autres symboles [42]</a></p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites</p>	<p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL q120a_poivfrai_autre2</p> <p>-----</p>

79. TOMATE FRAÎCHE

<p>VARIABLE</p> <p>79</p>	<p>DOUBLE codeProduit_tomafrch</p>
---------------------------	------------------------------------

- 100 Kg
- 109 bol
- 128 panier
- 139 sachet
- 142 seau
- 143 tas
- 147 unité

1.04. L'article a-t-il été mesuré pour cette unité?	CHOIX UNIQUE 01 <input type="radio"/> Oui 02 <input type="radio"/> Non	q104_tomafrch
1.05. Pourquoi l'article n'a pas été mesuré pour cette unité?  E q104_tomafrch==2 V1 //Si réponse à cette question est 1 ou 2 alors self<=2? //Le produit n'a pas été mesuré pour aucune autre unité unitesFixes_tomafrch.Count(x=>x.q104_tomafrch==1)==0: true M1 Erreur. Le produit a déjà été mesuré pour une autre unité sur ce marché. La réponse donnée ne convient donc pas. Veuillez corriger.	CHOIX UNIQUE 01 <input type="radio"/> Produit non-disponible à cette période 02 <input type="radio"/> Produit non-disponible en général dans ce marché 03 <input type="radio"/> Unité non-utilisée dans ce marché 04 <input type="radio"/> Autre (à spécifier)	q105_tomafrch
105.autre. Précisez  E q105_tomafrch==4	TEXTE  .....	q105autre_tomafrch
1.06. Indiquer les mois où le produit sera disponible prochainement.  E q105_tomafrch==1	CHOIX MULTIPLE: ORDONNÉ 01 <input type="checkbox"/> Janvier 02 <input type="checkbox"/> Février 03 <input type="checkbox"/> Mars 04 <input type="checkbox"/> Avril 05 <input type="checkbox"/> Mai 06 <input type="checkbox"/> Juin 07 <input type="checkbox"/> Juillet 08 <input type="checkbox"/> Août 09 <input type="checkbox"/> Septembre 10 <input type="checkbox"/> Octobre 11 <input type="checkbox"/> Novembre 12 <input type="checkbox"/> Décembre	q106_tomafrch
107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?  F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ // si le nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Count(x=> x.produitCode == codeProduit_tomafrch && // <a href="#">Et 635 autres symboles [8]</a> E q104_tomafrch==1	CHOIX MULTIPLE 00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique 01 <input type="checkbox"/> Petit 02 <input type="checkbox"/> Moyen 03 <input type="checkbox"/> Grand 04 <input type="checkbox"/> Quart 05 <input type="checkbox"/> Demi 06 <input type="checkbox"/> Entier 98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1 99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2	q107_tomafrch

108. Quelle balance a été utilisée?  E q104_tomafrch==1	CHOIX UNIQUE q108_tomafrch 01 <input type="radio"/> Balance personnelle 02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché 03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché
109. Prendre l'unité en image  E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo p récédente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_tomafrch==1	IMAGE q109_tomafrch

## 79. TOMATE FRAÎCHE / RELEVES

### Tableau: PRIX ET POIDS

génééré par choix multiple question [q107\\_tomafrch](#)

releve\_tomafrch

Spécifier l'autre taille  E ((long?)@rowcode).InList(98,99)	TEXTE q107autre_tomafrch .....
110b. Prix (FCFA)  V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5 M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est p as un multiple de 5. Veuillez vérifier. V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0. V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_tomafrch.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=>y.q1 <a href="#">Et 19 autres symboles [43]</a> M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les u nités de taille plus importante.	NUMÉRIQUE: ENTIER q110b_tomafrch -----
110a. Poids (gramme)  V1 \$superieurZero M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_tomafrch.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(y=>y. <a href="#">Et 21 autres symboles [44]</a> M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.	NUMÉRIQUE: DÉCIMAL q110a_tomafrch -----
111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce produit?	CHOIX UNIQUE q111a_tomafrch 01 <input type="radio"/> Oui 02 <input type="radio"/> Non
111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées  E q111a_tomafrch==1	CHOIX MULTIPLE q111b_tomafrch 105 <input type="checkbox"/> bassine 108 <input type="checkbox"/> Boîte de tomate/ nescafé 118 <input type="checkbox"/> carton 122 <input type="checkbox"/> filet (1 kg) 126 <input type="checkbox"/> morceau 131 <input type="checkbox"/> pot 136 <input type="checkbox"/> Sac (25 Kg) 148 <input type="checkbox"/> verre 563 <input type="checkbox"/> cuillère à café 564 <input type="checkbox"/> cuillère à soupe 578 <input type="checkbox"/> tranche 099 <input type="checkbox"/> Autre(s) unité(s)



E @rowcode!=99

<div>112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</div> <div>F \$taillesPourCetteUnite</div> <div>V1 !self.Contains(0)    self.Containsonly(0)</div> <div>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</div>	<div>CHOIX MULTIPLEq112_tomafrch_autre1</div> <div>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</div> <div>01 <input type="checkbox"/> Petit</div> <div>02 <input type="checkbox"/> Moyen</div> <div>03 <input type="checkbox"/> Grand</div> <div>04 <input type="checkbox"/> Quart</div> <div>05 <input type="checkbox"/> Demi</div> <div>06 <input type="checkbox"/> Entier</div> <div>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</div> <div>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</div>
<div>113. Quelle balance a été utilisée?</div>	<div>CHOIX UNIQUEq113_tomafrch_autre1</div> <div>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</div> <div>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</div> <div>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</div>
<div>114.Prendre l'unité en image</div> <div>E @rowcode!=100 &amp;&amp; @rowcode!=101</div>	<div>IMAGEq114_tomafrch_autre1</div>

<div>Spécifier l'autre taille</div> <div>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</div>	<div>TEXTEq112autre_tomafrch_autre1</div> <div>.....</div>
<div>115b. Prix (FCFA)</div> <div>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5</div> <div>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.</div> <div>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</div> <div>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</div> <div>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_tomafrch.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y <a href="#">Et 31 autres symboles [45]</a>)</div> <div>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</div>	<div>NUMÉRIQUE: ENTIERq115b_tomafrch_autre1</div> <div>-----</div>
<div>115a. Poids (gramme)</div> <div>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero</div> <div>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.</div> <div>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_tomafrch.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All <a href="#">Et 33 autres symboles [46]</a></div> <div>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites</div>	<div>NUMÉRIQUE: DÉCIMALq115a_tomafrch_autre1</div> <div>-----</div>
<div>116. Faites la liste de ces autres unités non prévues de ce produit</div> <div>E q111b_tomafrch.Contains(99)</div>	<div>LISTEq116_tomafrch</div> <div>.....</div>

117. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?  V1 !self.Contains(0)    self.Containsonly(0) M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger	CHOIX MULTIPLE q117_tomafrch_autre2 00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique 01 <input type="checkbox"/> Petit 02 <input type="checkbox"/> Moyen 03 <input type="checkbox"/> Grand 04 <input type="checkbox"/> Quart 05 <input type="checkbox"/> Demi 06 <input type="checkbox"/> Entier 98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1 99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2
118. Quelle balance a été utilisée?	CHOIX UNIQUE q118_tomafrch_autre2 01 <input type="radio"/> Balance personnelle 02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché 03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché
119.Prendre l'unité en image	IMAGE q119_tomafrch_autre2

Spécifier l'autre taille  E ((long?)@rowcode).InList(98,99)	TEXTE q117autre_tomafrch_autre2 .....
120b. Prix (FCFA)  V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5 M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier. V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0. V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_tomafrch.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y <a href="#">Et 31 autres symboles [47]</a> ) M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.	NUMÉRIQUE: ENTIER q120b_tomafrch_autre2 .....
120a. Poids (gramme)  V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger. V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_tomafrch.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All <a href="#">Et 33 autres symboles [48]</a> M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites	NUMÉRIQUE: DÉCIMAL q120a_tomafrch_autre2 .....

80. TOMATE SÉCHÉE

VARIABLE 80	DOUBLE codeProduit_tomasech
----------------	--------------------------------

100 Kg  
109 bol  
139 sachet  
143 tas

1.04. L'article a-t-il été mesuré pour cette unité?	CHOIX UNIQUE 01 <input type="radio"/> Oui 02 <input type="radio"/> Non	q104_tomasech
1.05. Pourquoi l'article n'a pas été mesuré pour cette unité?  E q104_tomasech==2 V1 //Si réponse à cette question est 1 ou 2 alors self<=2? //Le produit n'a pas été mesuré pour aucune autre unité unitesFixes_tomasech.Count(x=>x.q104_tomasech==1)==0: true M1 Erreur. Le produit a déjà été mesuré pour une autre unité sur ce marché. La réponse donnée ne convient donc pas. Veuillez corriger.	CHOIX UNIQUE 01 <input type="radio"/> Produit non-disponible à cette période 02 <input type="radio"/> Produit non-disponible en général dans ce marché 03 <input type="radio"/> Unité non-utilisée dans ce marché 04 <input type="radio"/> Autre (à spécifier)	q105_tomasech
105.autre. Précisez  E q105_tomasech==4	TEXTE  .....	q105autre_tomasech
1.06. Indiquer les mois où le produit sera disponible prochainement.  E q105_tomasech==1	CHOIX MULTIPLE: ORDONNÉ 01 <input type="checkbox"/> Janvier 02 <input type="checkbox"/> Février 03 <input type="checkbox"/> Mars 04 <input type="checkbox"/> Avril 05 <input type="checkbox"/> Mai 06 <input type="checkbox"/> Juin 07 <input type="checkbox"/> Juillet 08 <input type="checkbox"/> Août 09 <input type="checkbox"/> Septembre 10 <input type="checkbox"/> Octobre 11 <input type="checkbox"/> Novembre 12 <input type="checkbox"/> Décembre	q106_tomasech
107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?  F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ // si le nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Count(x=>x.produitCode == codeProduit_tomasech && // <a href="#">Et 635 autres symboles [9]</a> E q104_tomasech==1	CHOIX MULTIPLE 00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique 01 <input type="checkbox"/> Petit 02 <input type="checkbox"/> Moyen 03 <input type="checkbox"/> Grand 04 <input type="checkbox"/> Quart 05 <input type="checkbox"/> Demi 06 <input type="checkbox"/> Entier 98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1 99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2	q107_tomasech
108. Quelle balance a été utilisée?  E q104_tomasech==1	CHOIX UNIQUE 01 <input type="radio"/> Balance personnelle 02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché 03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché	q108_tomasech

109. Prendre l'unité en image	IMAGE	q109_tomasech
E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo p récédente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_tomasech==1		

80. TOMATE SÉCHÉE / RELEVES

Tableau: PRIX ET POIDS

génééré par choix multiple question [q107\\_tomasech](#)

releve\_tomasech

Spécifier l'autre taille	TEXTE	q107autre_tomasech
E ((long?)@rowcode).InList(98,99)	.....	

110b. Prix (FCFA)	NUMÉRIQUE: ENTIER	q110b_tomasech
V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5	-----	
M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est p as un multiple de 5. Veuillez vérifier.		
V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero		
M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.		
V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_tomasech.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=>y.q1 <a href="#">Et 19 autres symboles [49]</a>		
M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les u nités de taille plus importante.		

110a. Poids (gramme)	NUMÉRIQUE: DÉCIMAL	q110a_tomasech
V1 \$superieurZero	-----	
M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger		
V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_tomasech.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(y=>y. <a href="#">Et 21 autres symboles [50]</a>		
M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.		

111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce produit?	CHOIX UNIQUE	q111a_tomasech
	01 <input type="radio"/> Oui	
	02 <input type="radio"/> Non	

111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées	CHOIX MULTIPLE	q111b_tomasech
E q111a_tomasech==1	105 <input type="checkbox"/> bassine	
	108 <input type="checkbox"/> Boîte de tomate/ nescafé	
	118 <input type="checkbox"/> carton	
	122 <input type="checkbox"/> filet (1 kg)	
	126 <input type="checkbox"/> morceau	
	128 <input type="checkbox"/> panier	
	131 <input type="checkbox"/> pot	
	136 <input type="checkbox"/> Sac (25 Kg)	
	142 <input type="checkbox"/> seau	
	147 <input type="checkbox"/> unité (pied ou "taate")	
	148 <input type="checkbox"/> verre	
	563 <input type="checkbox"/> cuillère à café	
	564 <input type="checkbox"/> cuillère à soupe	
	578 <input type="checkbox"/> tranche	
	099 <input type="checkbox"/> Autre(s) unité(s)	

80. TOMATE SÉCHÉE

Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES

génééré par choix multiple question [q111b\\_tomasech](#)

unitesautreltomasech

E @rowcode!=99

<div>112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</div> <div>F \$taillesPourCetteUnite</div> <div>V1 !self.Contains(0)    self.Containsonly(0)</div> <div>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</div>	<div>CHOIX MULTIPLEq112_tomasech_autre1</div> <div>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</div> <div>01 <input type="checkbox"/> Petit</div> <div>02 <input type="checkbox"/> Moyen</div> <div>03 <input type="checkbox"/> Grand</div> <div>04 <input type="checkbox"/> Quart</div> <div>05 <input type="checkbox"/> Demi</div> <div>06 <input type="checkbox"/> Entier</div> <div>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</div> <div>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</div>
<div>113. Quelle balance a été utilisée?</div>	<div>CHOIX UNIQUEq113_tomasech_autre1</div> <div>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</div> <div>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</div> <div>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</div>
<div>114.Prendre l'unité en image</div> <div>E @rowcode!=100 &amp;&amp; @rowcode!=101</div>	<div>IMAGEq114_tomasech_autre1</div>

80. TOMATE SÉCHÉE / RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES  
Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE EXISTANTE  
généralisé par choix multiple question [q112\\_tomasech\\_autre1](#)

autre1releve\_tomasech

<div>Spécifier l'autre taille</div> <div>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</div>	<div>TEXTEq112autre_tomasech_autre1</div> <div>.....</div>
<div>115b. Prix (FCFA)</div> <div>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5</div> <div>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.</div> <div>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</div> <div>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</div> <div>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_tomasech.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y <a href="#">Et 31 autres symboles [51]</a>)</div> <div>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</div>	<div>NUMÉRIQUE: ENTIERq115b_tomasech_autre1</div> <div>-----</div>
<div>115a. Poids (gramme)</div> <div>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero</div> <div>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.</div> <div>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_tomasech.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All <a href="#">Et 33 autres symboles [52]</a></div> <div>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites</div>	<div>NUMÉRIQUE: DÉCIMALq115a_tomasech_autre1</div> <div>-----</div>
<div>116. Faites la liste de ces autres unités non prévues de ce produit</div> <div>E q111b_tomasech.Contains(99)</div>	<div>LISTEq116_tomasech</div> <div>.....</div>

80. TOMATE SÉCHÉE  
Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES

<div>117. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unit�?</div> <div><div>V1 !self.Contains(0)    self.Containsonly(0)</div><div>M1 Erreur. La modalit� de r�ponse "Unit� de taille unique" ne peut �tre s�lectionn�e avec aucune autre modalit� de r�ponse. Veuillez corriger</div></div>	<div>CHOIX MULTIPLEq117_tomasech_autre2</div> <div><div>00 <input type="checkbox"/> Unit� de taille unique</div><div>01 <input type="checkbox"/> Petit</div><div>02 <input type="checkbox"/> Moyen</div><div>03 <input type="checkbox"/> Grand</div><div>04 <input type="checkbox"/> Quart</div><div>05 <input type="checkbox"/> Demi</div><div>06 <input type="checkbox"/> Entier</div><div>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</div><div>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</div></div>
<div>118. Quelle balance a �t� utilis�e?</div>	<div>CHOIX UNIQUEq118_tomasech_autre2</div> <div><div>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</div><div>02 <input type="radio"/> Balance certifi�e du march�</div><div>03 <input type="radio"/> Balance non-certifi�e du march�</div></div>
<div>119.Prendre l'unit� en image</div>	<div>IMAGEq119_tomasech_autre2</div>

80. TOMATE S CH E / RELEV  AUTRES UNITES NON PREVUES

Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE

g n r  par choix multiple question q117\_tomasech\_autre2

autre2releve\_tomasech

<div>Sp�cifier l'autre taille</div> <div><div>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</div></div>	<div>TEXTEq117autre_tomasech_autre2</div> <div>.....</div>
<div>120b. Prix (FCFA)</div> <div><div>V1 //L'on v�rifie que le montant renseign� est un multiple de 5 \$multipleDe5</div><div>M1 Le prix renseign� ne s'apparente pas � un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez v�rifier.</div><div>V2 //Le prix doit �tre sup�rieur � 0 \$superieurZero</div><div>M2 Erreur. Le prix renseign� doit �tre sup�rieur � 0.</div><div>V3 // pour les tailles avec un code inf�rieur � la pr�sente taille... autre2releve_tomasech.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inf�rieur au pr�sent prix All(y <a href="#">Et 31 autres symboles [53]</a>)</div><div>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unit�s de taille plus importante.</div></div>	<div>NUM�RIQUE: ENTIERq120b_tomasech_autre2</div> <div>-----</div>
<div>120a. Poids (gramme)</div> <div><div>V1 //Le poids doit �tre sup�rieur � 0 \$superieurZero</div><div>M1 Erreur. Le poids renseign� doit �tre sup�rieur � 0. veuillez le corriger.</div><div>V2 // pour les tailles avec un code inf�rieur � la pr�sente taille... autre2releve_tomasech.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inf�rieur au pr�sent poids All <a href="#">Et 33 autres symboles [54]</a></div><div>M2 Erreur. Le poids des unit�s plus grandes doit �tre plus grand que celui des unit�s plus petites</div></div>	<div>NUM�RIQUE: D�CIMALq120a_tomasech_autre2</div> <div>-----</div>

81. GOMBO FRAIS

<div>VARIABLE</div> <div>81</div>	<div>DOUBLE</div> <div>codeProduit_gombfrch</div>
-----------------------------------	---

- 100 Kg
- 105 bassine
- 109 bol
- 128 panier
- 139 sachet
- 142 seau
- 143 tas
- 147 unit 

1.04. L'article a-t-il �t� mesur� pour cette unit�?	CHOIX UNIQUE 01 <input type="radio"/> Oui 02 <input type="radio"/> Non	q104_gombfrch
1.05. Pourquoi l'article n'a pas �t� mesur� pour cette unit�?  E q104_gombfrch==2 V1 //Si r�ponse � cette question est 1 ou 2 alors self<=2? //Le produit n'a pas �t� mesur� pour aucune autre unit� unitesFixes_gombfrch.Count(x=>x.q104_gombfrch==1)==0: true M1 Erreur. Le produit a d�j� �t� mesur� pour une autre unit� sur ce march�. La r�ponse donn�e ne convient donc pas. Veuillez corriger.	CHOIX UNIQUE 01 <input type="radio"/> Produit non-disponible � cette p�riode 02 <input type="radio"/> Produit non-disponible en g�n�ral dans ce march� 03 <input type="radio"/> Unit� non-utilis�e dans ce march� 04 <input type="radio"/> Autre (� sp�cifier)	q105_gombfrch
105.autre. Pr�cisez  E q105_gombfrch==4	TEXTE  .....	q105autre_gombfrch
1.06. Indiquer les mois �u le produit sera disponible prochainement.  E q105_gombfrch==1	CHOIX MULTIPLE: ORDONN� 01 <input type="checkbox"/> Janvier 02 <input type="checkbox"/> F�vrier 03 <input type="checkbox"/> Mars 04 <input type="checkbox"/> Avril 05 <input type="checkbox"/> Mai 06 <input type="checkbox"/> Juin 07 <input type="checkbox"/> Juillet 08 <input type="checkbox"/> Ao�t 09 <input type="checkbox"/> Septembre 10 <input type="checkbox"/> Octobre 11 <input type="checkbox"/> Novembre 12 <input type="checkbox"/> D�cembre	q106_gombfrch
107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unit�?  F /*Pr�senter uniquement les unit�s correspondants au produit*/ // si l e nombre de tailles est sup�rieur � 1... unitesTaillesValides.Values.Count(x=> x.produitCode == codeProduit_gombfrch && // <a href="#">Et 635 autres symboles [10]</a> E q104_gombfrch==1	CHOIX MULTIPLE 00 <input type="checkbox"/> Unit� de taille unique 01 <input type="checkbox"/> Petit 02 <input type="checkbox"/> Moyen 03 <input type="checkbox"/> Grand 04 <input type="checkbox"/> Quart 05 <input type="checkbox"/> Demi 06 <input type="checkbox"/> Entier 98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1 99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2	q107_gombfrch

108. Quelle balance a été utilisée? E q104_gombfrch==1	CHOIX UNIQUE q108_gombfrch 01 <input type="radio"/> Balance personnelle 02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché 03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché
109. Prendre l'unité en image E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo p récédente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_gombfrch==1	IMAGE q109_gombfrch

## 81. GOMBO FRAIS / RELEVES

### Tableau: PRIX ET POIDS

génééré par choix multiple question [q107\\_gombfrch](#)

releve\_gombfrch

Spécifier l'autre taille E ((long?)@rowcode).InList(98,99)	TEXTE q107autre_gombfrch .....
110b. Prix (FCFA) V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5 M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est p as un multiple de 5. Veuillez vérifier. V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0. V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_gombfrch.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=>y.q1 <a href="#">Et 19 autres symboles [55]</a> M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les u nités de taille plus importante.	NUMÉRIQUE: ENTIER q110b_gombfrch -----
110a. Poids (gramme) V1 \$superieurZero M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_gombfrch.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(y=>y. <a href="#">Et 21 autres symboles [56]</a> M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.	NUMÉRIQUE: DÉCIMAL q110a_gombfrch -----
111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce produit?	CHOIX UNIQUE q111a_gombfrch 01 <input type="radio"/> Oui 02 <input type="radio"/> Non
111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées E q111a_gombfrch==1	CHOIX MULTIPLE q111b_gombfrch 108 <input type="checkbox"/> Boîte de tomate/ nescafé 118 <input type="checkbox"/> carton 122 <input type="checkbox"/> filet (1 kg) 126 <input type="checkbox"/> morceau 131 <input type="checkbox"/> pot 136 <input type="checkbox"/> Sac (25 Kg) 148 <input type="checkbox"/> verre 563 <input type="checkbox"/> cuillère à café 564 <input type="checkbox"/> cuillère à soupe 578 <input type="checkbox"/> tranche 099 <input type="checkbox"/> Autre(s) unité(s)

## 81. GOMBO FRAIS



général par choix multiple question [g111b\\_gombfrch](#)

```
F @rowcode!=99
```

```
E @rowcode!=100 && @rowcode!=101
```

## Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE EXISTANTE

autreleve gombfrch

```
E ((long?)@rowcode).InList(98,99)
```

<p>117. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>V1 !self.Contains(0)    self.Containsonly(0)</p> <p>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</p>	<p>CHOIX MULTIPLE q117_gombfrch_autre2</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p>
<p>118. Quelle balance a été utilisée?</p>	<p>CHOIX UNIQUE q118_gombfrch_autre2</p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>
<p>119.Prendre l'unité en image</p>	<p>IMAGE q119_gombfrch_autre2</p>

<p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>	<p>TEXTE q117autre_gombfrch_autre2</p> <p>.....</p>
<p>120b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5</p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_gombfrch.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y <a href="#">Et 31 autres symboles [59]</a>)</p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p>	<p>NUMÉRIQUE: ENTIER q120b_gombfrch_autre2</p> <p>-----</p>
<p>120a. Poids (gramme)</p> <p>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_gombfrch.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All <a href="#">Et 33 autres symboles [60]</a></p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites</p>	<p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL q120a_gombfrch_autre2</p> <p>-----</p>

82. GOMBO SEC

<p>VARIABLE</p> <p>82</p>	<p>DOUBLE codeProduit_gombsec</p>
---------------------------	-----------------------------------

- 100 Kg
- 108 Bo te de tomate/ nescaf 
- 139 sachet
- 143 tas
- 563 cuill re   caf 
- 564 cuill re   soupe

1.04. L'article a-t-il �t� mesur� pour cette unit�?	CHOIX UNIQUE 01 <input type="radio"/> Oui 02 <input type="radio"/> Non	q104_gombsec
1.05. Pourquoi l'article n'a pas �t� mesur� pour cette unit�?  E q104_gombsec==2 V1 //Si r�ponse � cette question est 1 ou 2 alors self<=2? //Le produit n'a pas �t� mesur� pour aucune autre unit� unitesFixes_gombsec.Count(x=>x.q104_gombsec==1)==0: true M1 Erreur. Le produit a d�j� �t� mesur� pour une autre unit� sur ce marc h�. La r�ponse donn�e ne convient donc pas. Veuillez corriger.	CHOIX UNIQUE 01 <input type="radio"/> Produit non-disponible � cette p�riode 02 <input type="radio"/> Produit non-disponible en g�n�ral dans ce march� 03 <input type="radio"/> Unit� non-utilis�e dans ce march� 04 <input type="radio"/> Autre (� sp�cifier)	q105_gombsec
105.autre. Pr�cisez  E q105_gombsec==4	TEXTE  .....	q105autre_gombsec
1.06. Indiquer les mois �u le produit sera disponible prochainement.  E q105_gombsec==1	CHOIX MULTIPLE; ORDONN� 01 <input type="checkbox"/> Janvier 02 <input type="checkbox"/> F�vrier 03 <input type="checkbox"/> Mars 04 <input type="checkbox"/> Avril 05 <input type="checkbox"/> Mai 06 <input type="checkbox"/> Juin 07 <input type="checkbox"/> Juillet 08 <input type="checkbox"/> Ao�t 09 <input type="checkbox"/> Septembre 10 <input type="checkbox"/> Octobre 11 <input type="checkbox"/> Novembre 12 <input type="checkbox"/> D�cembre	q106_gombsec
107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unit�?  F /*Pr�senter uniquement les unit�s correspondants au produit*/ // si l e nombre de tailles est sup�rieur � 1... unitesTaillesValides.Values.Cou nt(x=> x.produitCode == codeProduit_gombsec && // <a href="#">Et 632 autres symboles [11]</a> E q104_gombsec==1	CHOIX MULTIPLE 00 <input type="checkbox"/> Unit� de taille unique 01 <input type="checkbox"/> Petit 02 <input type="checkbox"/> Moyen 03 <input type="checkbox"/> Grand 04 <input type="checkbox"/> Quart 05 <input type="checkbox"/> Demi 06 <input type="checkbox"/> Entier 98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1 99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2	q107_gombsec
108. Quelle balance a �t� utilis�e?  E q104_gombsec==1	CHOIX UNIQUE 01 <input type="radio"/> Balance personnelle 02 <input type="radio"/> Balance certifi�e du march� 03 <input type="radio"/> Balance non-certifi�e du march�	q108_gombsec

109. Prendre l'unité en image	IMAGE	q109_gombsec
E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo p récédente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_gombsec==1		

82. GOMBO SEC / RELEVES

Tableau: PRIX ET POIDS

génééré par choix multiple question [q107\\_gombsec](#)

releve\_gombsec

Spécifier l'autre taille	TEXTE	q107autre_gombsec
E ((long?)@rowcode).InList(98,99)	.....	

110b. Prix (FCFA)	NUMÉRIQUE: ENTIER	q110b_gombsec
V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5	-----	
M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est p as un multiple de 5. Veuillez vérifier.		
V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero		
M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.		
V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_gombsec.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=>y.q11 <a href="#">Et 17 autres symboles [61]</a>		
M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les u nités de taille plus importante.		

110a. Poids (gramme)	NUMÉRIQUE: DÉCIMAL	q110a_gombsec
V1 \$superieurZero	-----	
M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger		
V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_gombsec.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(y=>y.q <a href="#">Et 19 autres symboles [62]</a>		
M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.		

111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce produit?	CHOIX UNIQUE	q111a_gombsec
	01 <input type="radio"/> Oui	
	02 <input type="radio"/> Non	

111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées	CHOIX MULTIPLE	q111b_gombsec
E q111a_gombsec==1	105 <input type="checkbox"/> bassine	
	109 <input type="checkbox"/> bol	
	118 <input type="checkbox"/> carton	
	122 <input type="checkbox"/> filet (1 kg)	
	126 <input type="checkbox"/> morceau	
	128 <input type="checkbox"/> panier	
	131 <input type="checkbox"/> pot	
	136 <input type="checkbox"/> Sac (25 Kg)	
	142 <input type="checkbox"/> seau	
	147 <input type="checkbox"/> unité (pied ou "taate")	
	148 <input type="checkbox"/> verre	
	578 <input type="checkbox"/> tranche	
	099 <input type="checkbox"/> Autre(s) unité(s)	

82. GOMBO SEC

Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES

génééré par choix multiple question [q111b\\_gombsec](#)

unitesautre1gombsec

E @rowcode!=99

112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?  F \$taillesPourCetteUnite V1 !self.Contains(0)    self.Containsonly(0) M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger	CHOIX MULTIPLE q112_gombsec_autre1 00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique 01 <input type="checkbox"/> Petit 02 <input type="checkbox"/> Moyen 03 <input type="checkbox"/> Grand 04 <input type="checkbox"/> Quart 05 <input type="checkbox"/> Demi 06 <input type="checkbox"/> Entier 98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1 99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2
113. Quelle balance a été utilisée?	CHOIX UNIQUE q113_gombsec_autre1 01 <input type="radio"/> Balance personnelle 02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché 03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché
114.Prendre l'unité en image  E @rowcode!=100 && @rowcode!=101	IMAGE q114_gombsec_autre1

82. GOMBO SEC / RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES  
Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE EXISTANTE  
généralisé par choix multiple question [q112\\_gombsec\\_autre1](#) autre1releve\_gombsec

Spécifier l'autre taille  E ((long?)@rowcode).InList(98,99)	TEXTE q112autre_gombsec_autre1 .....
115b. Prix (FCFA)  V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5 M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier. V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0. V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_gombsec.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y= <a href="#">Et 29 autres symboles [63]</a> ) M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.	NUMÉRIQUE: ENTIER q115b_gombsec_autre1 -----
115a. Poids (gramme)  V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger. V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_gombsec.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All( <a href="#">Et 31 autres symboles [64]</a> ) M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites	NUMÉRIQUE: DÉCIMAL q115a_gombsec_autre1 -----
116. Faites la liste de ces autres unités non prévues de ce produit  E q111b_gombsec.Contains(99)	LISTE q116_gombsec .....

82. GOMBO SEC  
Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES  
généralisé par liste question [q116\\_gombsec](#) unitesautre2gombsec

<div>117. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</div> <div>V1 !self.Contains(0)    self.Containsonly(0)</div> <div>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</div>	<div>CHOIX MULTIPLEq117_gombsec_autre2</div> <div>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</div> <div>01 <input type="checkbox"/> Petit</div> <div>02 <input type="checkbox"/> Moyen</div> <div>03 <input type="checkbox"/> Grand</div> <div>04 <input type="checkbox"/> Quart</div> <div>05 <input type="checkbox"/> Demi</div> <div>06 <input type="checkbox"/> Entier</div> <div>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</div> <div>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</div>
<div>118. Quelle balance a été utilisée?</div>	<div>CHOIX UNIQUEq118_gombsec_autre2</div> <div>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</div> <div>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</div> <div>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</div>
<div>119.Prendre l'unité en image</div>	<div>IMAGEq119_gombsec_autre2</div>

82. GOMBO SEC / RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES

Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE

généralisé par choix multiple question q117\_gombsec\_autre2

autre2releve\_gombsec

<div>Spécifier l'autre taille</div> <div>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</div>	<div>TEXTEq117autre_gombsec_autre2</div> <div>.....</div>
<div>120b. Prix (FCFA)</div> <div>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multiplede5</div> <div>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.</div> <div>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</div> <div>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</div> <div>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_gombsec.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y= <a href="#">Et 29 autres symboles [65]</a>)</div> <div>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</div>	<div>NUMÉRIQUE: ENTIERq120b_gombsec_autre2</div> <div>-----</div>
<div>120a. Poids (gramme)</div> <div>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero</div> <div>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.</div> <div>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_gombsec.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All( <a href="#">Et 31 autres symboles [66]</a>)</div> <div>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites</div>	<div>NUMÉRIQUE: DÉCIMALq120a_gombsec_autre2</div> <div>-----</div>

83. OIGNON FRAIS

<div>VARIABLE</div> <div>83</div>	<div>DOUBLE</div> <div>codeProduit_oignon</div>
-----------------------------------	---

83. OIGNON FRAIS

Tableau: RELEVES

- 100 Kg
- 122 filet (1 kg)
- 126 morceau
- 136 Sac (25 Kg)
- 139 sachet
- 143 tas
- 147 unité
- 987 filet (2,5 kg)
- 986 filet (5 kg)

1.04. L'article a-t-il été mesuré pour cette unité?	<div>CHOIX UNIQUEq104_oignon</div> <div>01 <input type="radio"/> Oui</div> <div>02 <input type="radio"/> Non</div>
1.05. Pourquoi l'article n'a pas été mesuré pour cette unité? <div>E q104_oignon==2</div> <div>V1 //Si réponse à cette question est 1 ou 2 alors self&lt;=2? //Le produit n'a pas été mesuré pour aucune autre unité unitesFixes_oignon.Count(x=&gt;x.q104_oignon==1)==0: true</div> <div>M1 Erreur. Le produit a déjà été mesuré pour une autre unité sur ce marc hé. La réponse donnée ne convient donc pas. Veuillez corriger.</div>	<div>CHOIX UNIQUEq105_oignon</div> <div>01 <input type="radio"/> Produit non-disponible à cette periode</div> <div>02 <input type="radio"/> Produit non-disponible en général dans ce marché</div> <div>03 <input type="radio"/> Unité non-utilisée dans ce marché</div> <div>04 <input type="radio"/> Autre (à specifier)</div>
105.autre. Précisez <div>E q105_oignon==4</div>	<div>TEXTEq105autre_oignon</div> <div>.....</div>
1.06. Indiquer les mois où le produit sera disponible prochainement. <div>E q105_oignon==1</div>	<div>CHOIX MULTIPLE: ORDONNÉq106_oignon</div> <div>01 <input type="checkbox"/> Janvier</div> <div>02 <input type="checkbox"/> Février</div> <div>03 <input type="checkbox"/> Mars</div> <div>04 <input type="checkbox"/> Avril</div> <div>05 <input type="checkbox"/> Mai</div> <div>06 <input type="checkbox"/> Juin</div> <div>07 <input type="checkbox"/> Juillet</div> <div>08 <input type="checkbox"/> Août</div> <div>09 <input type="checkbox"/> Septembre</div> <div>10 <input type="checkbox"/> Octobre</div> <div>11 <input type="checkbox"/> Novembre</div> <div>12 <input type="checkbox"/> Décembre</div>
107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité? <div>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ // si l e nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Cou nt(x=&gt; x.produitCode == codeProduit_oignon &amp;&amp; // p <a href="#">Et 629 autres symboles [12]</a></div> <div>E q104_oignon==1</div>	<div>CHOIX MULTIPLEq107_oignon</div> <div>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</div> <div>01 <input type="checkbox"/> Petit</div> <div>02 <input type="checkbox"/> Moyen</div> <div>03 <input type="checkbox"/> Grand</div> <div>04 <input type="checkbox"/> Quart</div> <div>05 <input type="checkbox"/> Demi</div> <div>06 <input type="checkbox"/> Entier</div> <div>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</div> <div>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</div>

108. Quelle balance a été utilisée? E q104_oignon==1	CHOIX UNIQUE q108_oignon 01 <input type="radio"/> Balance personnelle 02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché 03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché
109. Prendre l'unité en image E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo p récédente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_oignon==1	IMAGE q109_oignon

83. OIGNON FRAIS / RELEVES

### Tableau: PRIX ET POIDS

génééré par choix multiple question q107\_oignon

releve\_oignon

Spécifier l'autre taille E ((long?)@rowcode).InList(98,99)	TEXTE q107autre_oignon .....
110b. Prix (FCFA) V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5 M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est p as un multiple de 5. Veuillez vérifier. V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0. V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_oignon.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). / / ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur a u présent prix All(y=>y.q110 <a href="#">Et 15 autres symboles [67]</a> M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les u nités de taille plus importante.	NUMÉRIQUE: ENTIER q110b_oignon -----
110a. Poids (gramme) V1 \$superieurZero M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_oignon.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). / / ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(y=>y.q1 <a href="#">Et 17 autres symboles [68]</a> M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.	NUMÉRIQUE: DÉCIMAL q110a_oignon -----
111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce produit?	CHOIX UNIQUE q111a_oignon 01 <input type="radio"/> Oui 02 <input type="radio"/> Non
111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées E q111a_oignon==1	CHOIX MULTIPLE q111b_oignon 105 <input type="checkbox"/> bassine 108 <input type="checkbox"/> Boîte de tomate/ nescafé 109 <input type="checkbox"/> bol 118 <input type="checkbox"/> carton 128 <input type="checkbox"/> panier 131 <input type="checkbox"/> pot 142 <input type="checkbox"/> seau 148 <input type="checkbox"/> verre 563 <input type="checkbox"/> cuillère à café 564 <input type="checkbox"/> cuillère à soupe 578 <input type="checkbox"/> tranche 099 <input type="checkbox"/> Autre(s) unité(s)



E @rowcode!=99

<div>112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</div> <div>F \$taillesPourCetteUnite</div> <div>V1 !self.Contains(0)    self.Containsonly(0)</div> <div>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</div>	<div>CHOIX MULTIPLEq112_oignon_autre1</div> <div>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</div> <div>01 <input type="checkbox"/> Petit</div> <div>02 <input type="checkbox"/> Moyen</div> <div>03 <input type="checkbox"/> Grand</div> <div>04 <input type="checkbox"/> Quart</div> <div>05 <input type="checkbox"/> Demi</div> <div>06 <input type="checkbox"/> Entier</div> <div>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</div> <div>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</div>
<div>113. Quelle balance a été utilisée?</div>	<div>CHOIX UNIQUEq113_oignon_autre1</div> <div>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</div> <div>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</div> <div>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</div>
<div>114.Prendre l'unité en image</div> <div>E @rowcode!=100 &amp;&amp; @rowcode!=101</div>	<div>IMAGEq114_oignon_autre1</div>

<div>Spécifier l'autre taille</div> <div>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</div>	<div>TEXTEq112autre_oignon_autre1</div> <div>.....</div>
<div>115b. Prix (FCFA)</div> <div>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5</div> <div>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.</div> <div>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</div> <div>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</div> <div>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_oignon.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=&gt; <a href="#">Et 27 autres symboles [69]</a>)</div> <div>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</div>	<div>NUMÉRIQUE: ENTIERq115b_oignon_autre1</div> <div>-----</div>
<div>115a. Poids (gramme)</div> <div>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero</div> <div>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.</div> <div>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_oignon.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(y <a href="#">Et 29 autres symboles [70]</a>)</div> <div>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites</div>	<div>NUMÉRIQUE: DÉCIMALq115a_oignon_autre1</div> <div>-----</div>
<div>116. Faites la liste de ces autres unités non prévues de ce produit</div> <div>E q111b_oignon.Contains(99)</div>	<div>LISTEq116_oignon</div> <div>.....</div>

<div>117. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</div> <div>V1 !self.Contains(0)    self.Containsonly(0)</div> <div>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</div>	<div>CHOIX MULTIPLEq117_oignon_autre2</div> <div>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</div> <div>01 <input type="checkbox"/> Petit</div> <div>02 <input type="checkbox"/> Moyen</div> <div>03 <input type="checkbox"/> Grand</div> <div>04 <input type="checkbox"/> Quart</div> <div>05 <input type="checkbox"/> Demi</div> <div>06 <input type="checkbox"/> Entier</div> <div>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</div> <div>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</div>
<div>118. Quelle balance a été utilisée?</div>	<div>CHOIX UNIQUEq118_oignon_autre2</div> <div>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</div> <div>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</div> <div>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</div>
<div>119.Prendre l'unité en image</div>	<div>IMAGEq119_oignon_autre2</div>

<div>Spécifier l'autre taille</div> <div>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</div>	<div>TEXTEq117autre_oignon_autre2</div> <div>.....</div>
<div>120b. Prix (FCFA)</div> <div>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5</div> <div>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.</div> <div>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</div> <div>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</div> <div>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_oignon.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=&gt; <a href="#">Et 27 autres symboles [71]</a>)</div> <div>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</div>	<div>NUMÉRIQUE: ENTIERq120b_oignon_autre2</div> <div>-----</div>
<div>120a. Poids (gramme)</div> <div>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero</div> <div>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.</div> <div>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_oignon.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(y <a href="#">Et 29 autres symboles [72]</a>)</div> <div>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites</div>	<div>NUMÉRIQUE: DÉCIMALq120a_oignon_autre2</div> <div>-----</div>

84. AIL

<div>VARIABLE</div> <div>84</div>	<div>DOUBLE</div> <div>codeProduit_ail</div>
-----------------------------------	--

- 100 Kg  
109 bol  
139 sachet (dents d'ail)  
143 tas  
147 unit  (gousse)

1.04. L'article a-t-il �t� mesur� pour cette unit�?	CHOIX UNIQUE 01 <input type="radio"/> Oui 02 <input type="radio"/> Non	q104_ail
1.05. Pourquoi l'article n'a pas �t� mesur� pour cette unit�?  E q104_ail==2 V1 //Si r�ponse � cette question est 1 ou 2 alors self<=2? //Le produit n'a pas �t� mesur� pour aucune autre unit� unitesFixes_ail.Count(x=>x.q104_ail==1)==0: true M1 Erreur. Le produit a d�j� �t� mesur� pour une autre unit� sur ce marc h�. La r�ponse donn�e ne convient donc pas. Veuillez corriger.	CHOIX UNIQUE 01 <input type="radio"/> Produit non-disponible � cette periode 02 <input type="radio"/> Produit non-disponible en g�n�ral dans ce march� 03 <input type="radio"/> Unit� non-utilis�e dans ce march� 04 <input type="radio"/> Autre (� sp�cifier)	q105_ail
105.autre. Pr�cisez  E q105_ail==4	TEXTE  .....	q105autre_ail
1.06. Indiquer les mois �u le produit sera disponible prochainement.  E q105_ail==1	CHOIX MULTIPLE: ORDONN� 01 <input type="checkbox"/> Janvier 02 <input type="checkbox"/> F�vrier 03 <input type="checkbox"/> Mars 04 <input type="checkbox"/> Avril 05 <input type="checkbox"/> Mai 06 <input type="checkbox"/> Juin 07 <input type="checkbox"/> Juillet 08 <input type="checkbox"/> Ao�t 09 <input type="checkbox"/> Septembre 10 <input type="checkbox"/> Octobre 11 <input type="checkbox"/> Novembre 12 <input type="checkbox"/> D�cembre	q106_ail
107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unit�?  F /*Pr�senter uniquement les unit�s correspondants au produit*/ // si l e nombre de tailles est sup�rieur � 1... unitesTaillesValides.Values.Cou nt(x=> x.produitCode == codeProduit_ail && // prod <a href="#">Et 620 autres symboles [13]</a> E q104_ail==1	CHOIX MULTIPLE 00 <input type="checkbox"/> Unit� de taille unique 01 <input type="checkbox"/> Petit 02 <input type="checkbox"/> Moyen 03 <input type="checkbox"/> Grand 04 <input type="checkbox"/> Quart 05 <input type="checkbox"/> Demi 06 <input type="checkbox"/> Entier 98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1 99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2	q107_ail
108. Quelle balance a �t� utilis�e?  E q104_ail==1	CHOIX UNIQUE 01 <input type="radio"/> Balance personnelle 02 <input type="radio"/> Balance certifi�e du march� 03 <input type="radio"/> Balance non-certifi�e du march�	q108_ail

109. Prendre l'unité en image	IMAGE	q109_aïl
E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo p récédente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_aïl==1		

84. AIL / RELEVES		
Tableau: PRIX ET POIDS		
génééré par choix multiple question q107_aïl		releve_aïl

Spécifier l'autre taille	TEXTE	q107autre_aïl
E ((long?)@rowcode).InList(98,99)	.....	

110b. Prix (FCFA)	NUMÉRIQUE: ENTIER	q110b_aïl
V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5	-----	
M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est p as un multiple de 5. Veuillez vérifier.		
V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero		
M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.		
V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_aïl.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // . ..s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au p résent prix All(y=>y.q110b_a <a href="#">Et 9 autres symboles [73]</a>		
M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les u nités de taille plus importante.		

110a. Poids (gramme)	NUMÉRIQUE: DÉCIMAL	q110a_aïl
V1 \$superieurZero	-----	
M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger		
V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_aïl.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // . ..s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(y=>y.q110a <a href="#">Et 11 autres symboles [74]</a>		
M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.		

111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce produit?	CHOIX UNIQUE	q111a_aïl
	01 <input type="radio"/> Oui	
	02 <input type="radio"/> Non	

111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées	CHOIX MULTIPLE	q111b_aïl
E q111a_aïl==1	105 <input type="checkbox"/> bassine	
	108 <input type="checkbox"/> Boîte de tomate/ nescafé	
	118 <input type="checkbox"/> carton	
	122 <input type="checkbox"/> filet (1 kg)	
	126 <input type="checkbox"/> morceau	
	128 <input type="checkbox"/> panier	
	131 <input type="checkbox"/> pot	
	136 <input type="checkbox"/> Sac (25 Kg)	
	142 <input type="checkbox"/> seau	
	148 <input type="checkbox"/> verre	
	563 <input type="checkbox"/> cuillère à café	
	564 <input type="checkbox"/> cuillère à soupe	
	578 <input type="checkbox"/> tranche	
	099 <input type="checkbox"/> Autre(s) unité(s)	

84. AIL		
Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES		
génééré par choix multiple question q111b_aïl		unitesautre1aïl
E @rowcode!=99		

<p>112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>F \$taillesPourCetteUnite</p> <p>V1 !self.Contains(0)    self.ContainsOnly(0)</p> <p>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</p>	<p>CHOIX MULTIPLE q112_a1l_autre1</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p>
<p>113. Quelle balance a été utilisée?</p>	<p>CHOIX UNIQUE q113_a1l_autre1</p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>
<p>114.Prendre l'unité en image</p> <p>E @rowcode!=100 &amp;&amp; @rowcode!=101</p>	<p>IMAGE q114_a1l_autre1</p>

84. AIL / RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES

Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE EXISTANTE

génééré par choix multiple question [q112\\_a1l\\_autre1](#) autre1releve\_a1l

<p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>	<p>TEXTE q112autre_a1l_autre1</p> <p>.....</p>
<p>115b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5</p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_a1l.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode) . // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=&gt;y.q <a href="#">Et 21 autres symboles [75]</a>)</p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p>	<p>NUMÉRIQUE: ENTIER q115b_a1l_autre1</p> <p>-----</p>
<p>115a. Poids (gramme)</p> <p>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_a1l.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode) . // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(y=&gt;y <a href="#">Et 23 autres symboles [76]</a>)</p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites</p>	<p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL q115a_a1l_autre1</p> <p>-----</p>
<p>116. Faites la liste de ces autres unités non prévues de ce produit</p> <p>E q111b_a1l.Contains(99)</p>	<p>LISTE q116_a1l</p> <p>.....</p>

84. AIL

Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES

génééré par liste question [q116\\_a1l](#) unitesautre2a1l

<p>117. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>V1 <code>!self.Contains(0)    self.Containsonly(0)</code></p> <p>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</p>	<p>CHOIX MULTIPLE <span>q117_a1l_autre2</span></p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p>
<p>118. Quelle balance a été utilisée?</p>	<p>CHOIX UNIQUE <span>q118_a1l_autre2</span></p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>
<p>119.Prendre l'unité en image</p>	<p>IMAGE <span>q119_a1l_autre2</span></p>

<p>84. AIL / RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES</p> <p>Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE</p> <p>génééré par choix multiple question <a href="#">q117_a1l_autre2</a> <span>autre2releve_a1l</span></p>	
<p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E <code>((long?)@rowcode).InList(98,99)</code></p>	<p>TEXTE <span>q117autre_a1l_autre2</span></p> <p>.....</p>
<p>120b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 <code>//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5</code></p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 <code>//Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</code></p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 <code>// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_a1l.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode)</code> <code>. // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=&gt;y.q <a href="#">Et 21 autres symboles [77]</a>)</code></p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p>	<p>NUMÉRIQUE: ENTIER <span>q120b_a1l_autre2</span></p> <p>-----</p>
<p>120a. Poids (gramme)</p> <p>V1 <code>//Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero</code></p> <p>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.</p> <p>V2 <code>// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_a1l.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode)</code> <code>. // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(y=&gt;y <a href="#">Et 23 autres symboles [78]</a>)</code></p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites</p>	<p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL <span>q120a_a1l_autre2</span></p> <p>-----</p>

85. FEUILLES D'OSEILLE (BISSAP)

VARIABLE	DOUBLE <span>codeProduit_feuiosei</span>
85	

85. FEUILLES D'OSEILLE (BISSAP)

Tableau: RELEVES

- 139    sachet
- 143    tas (takk)

1.04. L'article a-t-il été mesuré pour cette unité?	<div>CHOIX UNIQUE<div>q104_feuiose</div></div> <div>01 <input type="radio"/> Oui</div> <div>02 <input type="radio"/> Non</div>
<div>1.05. Pourquoi l'article n'a pas été mesuré pour cette unité?</div> <div>E q104_feuiose==2</div> <div>V1 //Si réponse à cette question est 1 ou 2 alors self&lt;=2? //Le produit n'a pas été mesuré pour aucune autre unité unitesFixes_feuiose.Count(x=&gt;x.q104_feuiose==1)==0: true</div> <div>M1 Erreur. Le produit a déjà été mesuré pour une autre unité sur ce marché. La réponse donnée ne convient donc pas. Veuillez corriger.</div>	<div>CHOIX UNIQUE<div>q105_feuiose</div></div> <div>01 <input type="radio"/> Produit non-disponible à cette période</div> <div>02 <input type="radio"/> Produit non-disponible en général dans ce marché</div> <div>03 <input type="radio"/> Unité non-utilisée dans ce marché</div> <div>04 <input type="radio"/> Autre (à spécifier)</div>
<div>105.autre. Précisez</div> <div>E q105_feuiose==4</div>	<div>TEXTE<div>q105autre_feuiose</div></div> <div>.....</div>
<div>1.06. Indiquer les mois où le produit sera disponible prochainement.</div> <div>E q105_feuiose==1</div>	<div>CHOIX MULTIPLE: ORDONNÉ<div>q106_feuiose</div></div> <div>01 <input type="checkbox"/> Janvier</div> <div>02 <input type="checkbox"/> Février</div> <div>03 <input type="checkbox"/> Mars</div> <div>04 <input type="checkbox"/> Avril</div> <div>05 <input type="checkbox"/> Mai</div> <div>06 <input type="checkbox"/> Juin</div> <div>07 <input type="checkbox"/> Juillet</div> <div>08 <input type="checkbox"/> Août</div> <div>09 <input type="checkbox"/> Septembre</div> <div>10 <input type="checkbox"/> Octobre</div> <div>11 <input type="checkbox"/> Novembre</div> <div>12 <input type="checkbox"/> Décembre</div>
<div>107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</div> <div>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ // si l e nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Count(x=&gt; x.produitCode == codeProduit_feuiose &amp;&amp; // <a href="#">Et 635 autres symboles [14]</a></div> <div>E q104_feuiose==1</div>	<div>CHOIX MULTIPLE<div>q107_feuiose</div></div> <div>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</div> <div>01 <input type="checkbox"/> Petit</div> <div>02 <input type="checkbox"/> Moyen</div> <div>03 <input type="checkbox"/> Grand</div> <div>04 <input type="checkbox"/> Quart</div> <div>05 <input type="checkbox"/> Demi</div> <div>06 <input type="checkbox"/> Entier</div> <div>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</div> <div>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</div>
<div>108. Quelle balance a été utilisée?</div> <div>E q104_feuiose==1</div>	<div>CHOIX UNIQUE<div>q108_feuiose</div></div> <div>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</div> <div>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</div> <div>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</div>
<div>109. Prendre l'unité en image</div> <div>E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 &amp;&amp; @rowcode!=101 &amp;&amp; q104_feuiose==1</div>	<div>IMAGE<div>q109_feuiose</div></div>

<div>Sp�cifier l'autre taille</div> <div>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</div>	<div>TEXTE</div> <div>q107autre_feuiose1</div> <div>-----</div>
<div>110b. Prix (FCFA)</div> <div>V1 //L'on v�rifie que le montant renseign�� est un multiple de 5 \$multipleDe5</div> <div>M1 Le prix renseign�� ne s'apparente pas �� un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez v�rifier.</div> <div>V2 //Le prix doit ��tre sup��rieur �� 0 \$superieurZero</div> <div>M2 Erreur. Le prix renseign�� doit ��tre sup��rieur �� 0.</div> <div>V3 // pour les tailles avec un code inf��rieur �� la pr��sente taille... releve_feuiose1.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inf��rieur au pr��sent prix All(y=&gt;y.q1 <a href="#">Et 19 autres symboles [79]</a></div> <div>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unit��s de taille plus importante.</div>	<div>NUM��RIQUE: ENTIER</div> <div>q110b_feuiose1</div> <div>-----</div>
<div>110a. Poids (gramme)</div> <div>V1 \$superieurZero</div> <div>M1 Erreur. Le poids doit ��tre sup��rieur �� 0. Veuillez corriger</div> <div>V2 // pour les tailles avec un code inf��rieur �� la pr��sente taille... releve_feuiose1.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inf��rieur au pr��sent poids All(y=&gt;y. <a href="#">Et 21 autres symboles [80]</a></div> <div>M2 Erreur. Le poids des unit��s plus grandes doit ��tre plus grand que celui des unit��s plus petites.</div>	<div>NUM��RIQUE: D��CIMAL</div> <div>q110a_feuiose1</div> <div>-----</div>
<div>111a. Y a-t-il d'autres unit��s non list��es de ce produit?</div>	<div>CHOIX UNIQUE</div> <div>q111a_feuiose1</div> <div>01 <input type="radio"/> Oui</div> <div>02 <input type="radio"/> Non</div>
<div>111b. S��lectionner dans la liste suivante ces unit��s non list��es</div> <div>E q111a_feuiose1==1</div>	<div>CHOIX MULTIPLE</div> <div>q111b_feuiose1</div> <div>100 <input type="checkbox"/> Kg</div> <div>105 <input type="checkbox"/> bassine</div> <div>108 <input type="checkbox"/> Bo��te de tomate/ nescaf��</div> <div>109 <input type="checkbox"/> bol</div> <div>118 <input type="checkbox"/> carton</div> <div>122 <input type="checkbox"/> filet (1 kg)</div> <div>126 <input type="checkbox"/> morceau</div> <div>128 <input type="checkbox"/> panier</div> <div>131 <input type="checkbox"/> pot</div> <div>136 <input type="checkbox"/> Sac (25 Kg)</div> <div>142 <input type="checkbox"/> seau</div> <div>147 <input type="checkbox"/> unit�� (pied ou "taate")</div> <div>148 <input type="checkbox"/> verre</div> <div>563 <input type="checkbox"/> cuill��re �� caf��</div> <div>564 <input type="checkbox"/> cuill��re �� soupe</div> <div>578 <input type="checkbox"/> tranche</div> <div><a href="#">Et 1 autres symboles [4]</a></div>



<div>112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</div> <div>F \$taillesPourCetteUnite</div> <div>V1 !self.Contains(0)    self.ContainsOnly(0)</div> <div>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</div>	<div>CHOIX MULTIPLEq112_feuiose_i_autre1</div> <div>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</div> <div>01 <input type="checkbox"/> Petit</div> <div>02 <input type="checkbox"/> Moyen</div> <div>03 <input type="checkbox"/> Grand</div> <div>04 <input type="checkbox"/> Quart</div> <div>05 <input type="checkbox"/> Demi</div> <div>06 <input type="checkbox"/> Entier</div> <div>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</div> <div>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</div>
<div>113. Quelle balance a été utilisée?</div>	<div>CHOIX UNIQUEq113_feuiose_i_autre1</div> <div>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</div> <div>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</div> <div>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</div>
<div>114.Prendre l'unité en image</div> <div>E @rowcode!=100 &amp;&amp; @rowcode!=101</div>	<div>IMAGEq114_feuiose_i_autre1</div>

<div>85. FEUILLES D'OSEILLE (BISSAP) / RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES</div> <div>Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE EXISTANTE</div> <div>généralisé par choix multiple question q112_feuiose_i_autre1</div> <div>autre1releve_feuiose_i</div>	
<div>Spécifier l'autre taille</div> <div>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</div>	<div>TEXTEq112autre_feuiose_i_autre1</div> <div>.....</div>
<div>115b. Prix (FCFA)</div> <div>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5</div> <div>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.</div> <div>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</div> <div>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</div> <div>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_feuiose_i.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y Et 31 autres symboles [82])</div> <div>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</div>	<div>NUMÉRIQUE: ENTIERq115b_feuiose_i_autre1</div> <div>-----</div>
<div>115a. Poids (gramme)</div> <div>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero</div> <div>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.</div> <div>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_feuiose_i.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All Et 33 autres symboles [82])</div> <div>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites</div>	<div>NUMÉRIQUE: DÉCIMALq115a_feuiose_i_autre1</div> <div>-----</div>
<div>116. Faites la liste de ces autres unités non prévues de ce produit</div> <div>E q111b_feuiose_i.Contains(99)</div>	<div>LISTEq116_feuiose_i</div> <div>.....</div>

<div>85. FEUILLES D'OSEILLE (BISSAP)</div> <div>Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES</div> <div>généralisé par liste question q116_feuiose_i</div> <div>unitesaute2feuiose_i</div>
---

IMAGE	q119_feuiose_i_autre2
-------	-----------------------

autre2releve\_feuiose

.....

DOUBLE codeProduit\_baobab

- 109 bol
- 131 pot
- 139 sachet
- 142 seau
- 143 tas
- 148 verre
- 563 cuillère à café
- 564 cuillère à soupe

1.04. L'article a-t-il été mesuré pour cette unité?	<div>CHOIX UNIQUEq104_baobab</div> <div>01 <input type="radio"/> Oui</div> <div>02 <input type="radio"/> Non</div>
1.05. Pourquoi l'article n'a pas été mesuré pour cette unité? <div>E q104_baobab==2</div> <div>V1 //Si réponse à cette question est 1 ou 2 alors self&lt;=2? //Le produit n'a pas été mesuré pour aucune autre unité unitesFixes_baobab.Count(x=&gt;x.q104_baobab==1)==0: true</div> <div>M1 Erreur. Le produit a déjà été mesuré pour une autre unité sur ce marc hé. La réponse donnée ne convient donc pas. Veuillez corriger.</div>	<div>CHOIX UNIQUEq105_baobab</div> <div>01 <input type="radio"/> Produit non-disponible à cette periode</div> <div>02 <input type="radio"/> Produit non-disponible en général dans ce marché</div> <div>03 <input type="radio"/> Unité non-utilisée dans ce marché</div> <div>04 <input type="radio"/> Autre (à specifier)</div>
105.autre. Précisez <div>E q105_baobab==4</div>	<div>TEXTEq105autre_baobab</div> <div>-----</div>
1.06. Indiquer les mois où le produit sera disponible prochainement. <div>E q105_baobab==1</div>	<div>CHOIX MULTIPLE: ORDONNÉq106_baobab</div> <div>01 <input type="checkbox"/> Janvier</div> <div>02 <input type="checkbox"/> Février</div> <div>03 <input type="checkbox"/> Mars</div> <div>04 <input type="checkbox"/> Avril</div> <div>05 <input type="checkbox"/> Mai</div> <div>06 <input type="checkbox"/> Juin</div> <div>07 <input type="checkbox"/> Juillet</div> <div>08 <input type="checkbox"/> Août</div> <div>09 <input type="checkbox"/> Septembre</div> <div>10 <input type="checkbox"/> Octobre</div> <div>11 <input type="checkbox"/> Novembre</div> <div>12 <input type="checkbox"/> Décembre</div>
107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité? <div>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ // si l e nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Cou nt(x=&gt; x.produitCode == codeProduit_baobab &amp;&amp; // p <a href="#">Et 629 autres symboles [15]</a></div> <div>E q104_baobab==1</div>	<div>CHOIX MULTIPLEq107_baobab</div> <div>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</div> <div>01 <input type="checkbox"/> Petit</div> <div>02 <input type="checkbox"/> Moyen</div> <div>03 <input type="checkbox"/> Grand</div> <div>04 <input type="checkbox"/> Quart</div> <div>05 <input type="checkbox"/> Demi</div> <div>06 <input type="checkbox"/> Entier</div> <div>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</div> <div>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</div>

108. Quelle balance a été utilisée? E q104_baobab==1	CHOIX UNIQUE 01 <input type="radio"/> Balance personnelle 02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché 03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché q108_baobab
109. Prendre l'unité en image E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo p récédente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_baobab==1	IMAGE q109_baobab

86. FEUILLES DE BAOBAB / LAALO / RELEVES

## Tableau: PRIX ET POIDS

génééré par choix multiple question [q107\\_baobab](#)

releve\_baobab

Spécifier l'autre taille E ((long?)@rowcode).InList(98,99)	TEXTE q107autre_baobab .....
110b. Prix (FCFA) V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5 M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est p as un multiple de 5. Veuillez vérifier. V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0. V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_baobab.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). / / ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur a u présent prix All(y=>y.q110 <a href="#">Et 15 autres symboles [85]</a> M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les u nités de taille plus importante.	NUMÉRIQUE: ENTIER q110b_baobab -----
110a. Poids (gramme) V1 \$superieurZero M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_baobab.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). / / ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(y=>y.q1 <a href="#">Et 17 autres symboles [86]</a> M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.	NUMÉRIQUE: DÉCIMAL q110a_baobab -----
111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce produit?	CHOIX UNIQUE 01 <input type="radio"/> Oui 02 <input type="radio"/> Non q111a_baobab
111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées E q111a_baobab==1	CHOIX MULTIPLE q111b_baobab 100 <input type="checkbox"/> Kg 105 <input type="checkbox"/> bassine 108 <input type="checkbox"/> Boîte de tomate/ nescafé 118 <input type="checkbox"/> carton 122 <input type="checkbox"/> filet (1 kg) 126 <input type="checkbox"/> morceau 128 <input type="checkbox"/> panier 136 <input type="checkbox"/> Sac (25 Kg) 147 <input type="checkbox"/> unité (pied ou "taate") 578 <input type="checkbox"/> tranche 099 <input type="checkbox"/> Autre(s) unité(s)

86. FEUILLES DE BAOBAB / LAALO

g n r  par choix multiple question q111b\_baobab

```
E @rowcode!=99
```

```
F $taillesPourCetteUnite
v1 !self.Contains(0) || self.ContainsOnly(0)
M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger
```

## Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE EXISTANTE

autre1re|eve baobab

```
E ((long?)@rowcode).InList(98,99)
```

<p>117. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>V1 !self.Contains(0)    self.Containsonly(0)</p> <p>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</p>	<p>CHOIX MULTIPLE q117_baobab_autre2</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p>
<p>118. Quelle balance a été utilisée?</p>	<p>CHOIX UNIQUE q118_baobab_autre2</p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>
<p>119.Prendre l'unité en image</p>	<p>IMAGE q119_baobab_autre2</p>

<p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>	<p>TEXTE q117autre_baobab_autre2</p> <p>.....</p>
<p>120b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5</p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_baobab.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=&gt; <a href="#">Et 27 autres symboles [89]</a>)</p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p>	<p>NUMÉRIQUE: ENTIER q120b_baobab_autre2</p> <p>-----</p>
<p>120a. Poids (gramme)</p> <p>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_baobab.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(y <a href="#">Et 29 autres symboles [90]</a>)</p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites</p>	<p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL q120a_baobab_autre2</p> <p>-----</p>

87. FEUILLES DE HARICOT / NIÉBÉ

<p>VARIABLE</p> <p>87</p>	<p>DOUBLE codeProduit_feuihari</p>
---------------------------	------------------------------------

- 109 bol
- 139 sachet
- 142 seau
- 143 tas

E @rowcode == 143

1.04. L'article a-t-il été mesuré pour cette unité?	CHOIX UNIQUE 01 <input type="radio"/> Oui 02 <input type="radio"/> Non	q104_feuihari
1.05. Pourquoi l'article n'a pas été mesuré pour cette unité?  E q104_feuihari==2 V1 //Si réponse à cette question est 1 ou 2 alors self<=2? //Le produit n'a pas été mesuré pour aucune autre unité unitesFixes_feuihari.Count(x=>x.q104_feuihari==1)==0: true M1 Erreur. Le produit a déjà été mesuré pour une autre unité sur ce marché. La réponse donnée ne convient donc pas. Veuillez corriger.	CHOIX UNIQUE 01 <input type="radio"/> Produit non-disponible à cette période 02 <input type="radio"/> Produit non-disponible en général dans ce marché 03 <input type="radio"/> Unité non-utilisée dans ce marché 04 <input type="radio"/> Autre (à spécifier)	q105_feuihari
105.autre. Précisez  E q105_feuihari==4	TEXTE  .....	q105autre_feuihari
1.06. Indiquer les mois où le produit sera disponible prochainement.  E q105_feuihari==1	CHOIX MULTIPLE: ORDONNÉ 01 <input type="checkbox"/> Janvier 02 <input type="checkbox"/> Février 03 <input type="checkbox"/> Mars 04 <input type="checkbox"/> Avril 05 <input type="checkbox"/> Mai 06 <input type="checkbox"/> Juin 07 <input type="checkbox"/> Juillet 08 <input type="checkbox"/> Août 09 <input type="checkbox"/> Septembre 10 <input type="checkbox"/> Octobre 11 <input type="checkbox"/> Novembre 12 <input type="checkbox"/> Décembre	q106_feuihari
107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?  F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ //si le nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Count(x=> x.produitCode == codeProduit_feuihari && // <a href="#">Et 635 autres symboles [16]</a> E q104_feuihari==1	CHOIX MULTIPLE 00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique 01 <input type="checkbox"/> Petit 02 <input type="checkbox"/> Moyen 03 <input type="checkbox"/> Grand 04 <input type="checkbox"/> Quart 05 <input type="checkbox"/> Demi 06 <input type="checkbox"/> Entier 98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1 99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2	q107_feuihari
108. Quelle balance a été utilisée?  E q104_feuihari==1	CHOIX UNIQUE 01 <input type="radio"/> Balance personnelle 02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché 03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché	q108_feuihari

109. Prendre l'unité en image	IMAGE	q109_feuihari
E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo p récédente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_feuihari==1		

87. FEUILLES DE HARICOT / NIÉBÉ / RELEVES

Tableau: PRIX ET POIDS

génééré par choix multiple question [q107\\_feuihari](#)

releve\_feuihari

Spécifier l'autre taille	TEXTE	q107autre_feuihari
E ((long?)@rowcode).InList(98,99)	.....	

110b. Prix (FCFA)	NUMÉRIQUE: ENTIER	q110b_feuihari
V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5	-----	
M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est p as un multiple de 5. Veuillez vérifier.		
V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero		
M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.		
V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_feuihari.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=>y.q1 <a href="#">Et 19 autres symboles [91]</a>		
M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les u nités de taille plus importante.		

110a. Poids (gramme)	NUMÉRIQUE: DÉCIMAL	q110a_feuihari
V1 \$superieurZero	-----	
M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger		
V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_feuihari.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(y=>y. <a href="#">Et 21 autres symboles [92]</a>		
M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.		

111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce produit?	CHOIX UNIQUE	q111a_feuihari
	01 <input type="radio"/> Oui	
	02 <input type="radio"/> Non	

111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées	CHOIX MULTIPLE	q111b_feuihari
E q111a_feuihari==1	100 <input type="checkbox"/> Kg	
	105 <input type="checkbox"/> bassine	
	108 <input type="checkbox"/> Boîte de tomate/ nescafé	
	118 <input type="checkbox"/> carton	
	122 <input type="checkbox"/> filet (1 kg)	
	126 <input type="checkbox"/> morceau	
	128 <input type="checkbox"/> panier	
	131 <input type="checkbox"/> pot	
	136 <input type="checkbox"/> Sac (25 Kg)	
	147 <input type="checkbox"/> unité (pied ou "taate")	
	148 <input type="checkbox"/> verre	
	563 <input type="checkbox"/> cuillère à café	
	564 <input type="checkbox"/> cuillère à soupe	
	578 <input type="checkbox"/> tranche	
	099 <input type="checkbox"/> Autre(s) unité(s)	

87. FEUILLES DE HARICOT / NIÉBÉ

Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES

génééré par choix multiple question [q111b\\_feuihari](#)

unitesautre1feuihari



E @rowcode!=99

112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?  F \$taillesPourCetteUnite V1 !self.Contains(0)    self.Containsonly(0) M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger	CHOIX MULTIPLE q112_feuihari_autre1 00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique 01 <input type="checkbox"/> Petit 02 <input type="checkbox"/> Moyen 03 <input type="checkbox"/> Grand 04 <input type="checkbox"/> Quart 05 <input type="checkbox"/> Demi 06 <input type="checkbox"/> Entier 98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1 99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2
113. Quelle balance a été utilisée?	CHOIX UNIQUE q113_feuihari_autre1 01 <input type="radio"/> Balance personnelle 02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché 03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché
114.Prendre l'unité en image  E @rowcode!=100 && @rowcode!=101	IMAGE q114_feuihari_autre1

87. FEUILLES DE HARICOT / NIÉBÉ / RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES

Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE EXISTANTE

généralisé par choix multiple question [q112\\_feuihari\\_autre1](#) autre1releve\_feuihari

Spécifier l'autre taille  E ((long?)@rowcode).InList(98,99)	TEXTE q112autre_feuihari_autre1 .....
115b. Prix (FCFA)  V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5 M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier. V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0. V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_feuihari.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y <a href="#">Et 31 autres symboles [93]</a> ) M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.	NUMÉRIQUE: ENTIER q115b_feuihari_autre1 -----
115a. Poids (gramme)  V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger. V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_feuihari.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All <a href="#">Et 33 autres symboles [94]</a> M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites	NUMÉRIQUE: DÉCIMAL q115a_feuihari_autre1 -----
116. Faites la liste de ces autres unités non prévues de ce produit  E q111b_feuihari.Contains(99)	LISTE q116_feuihari .....

87. FEUILLES DE HARICOT / NIÉBÉ

Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES

<div>117. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</div> <div>V1 !self.Contains(0)    self.Containsonly(0)</div> <div>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</div>	<div>CHOIX MULTIPLEq117_feuihari_autre2</div> <div>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</div> <div>01 <input type="checkbox"/> Petit</div> <div>02 <input type="checkbox"/> Moyen</div> <div>03 <input type="checkbox"/> Grand</div> <div>04 <input type="checkbox"/> Quart</div> <div>05 <input type="checkbox"/> Demi</div> <div>06 <input type="checkbox"/> Entier</div> <div>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</div> <div>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</div>
<div>118. Quelle balance a été utilisée?</div>	<div>CHOIX UNIQUEq118_feuihari_autre2</div> <div>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</div> <div>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</div> <div>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</div>
<div>119.Prendre l'unité en image</div>	<div>IMAGEq119_feuihari_autre2</div>

87. FEUILLES DE HARICOT / NIÉBÉ / RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES

Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE

génééré par choix multiple question q117\_feuihari\_autre2

autre2releve\_feuihari

<div>Spécifier l'autre taille</div> <div>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</div>	<div>TEXTEq117autre_feuihari_autre2</div> <div>.....</div>
<div>120b. Prix (FCFA)</div> <div>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5</div> <div>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.</div> <div>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</div> <div>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</div> <div>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_feuihari.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y <a href="#">Et 31 autres symboles [95]</a>)</div> <div>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</div>	<div>NUMÉRIQUE: ENTIERq120b_feuihari_autre2</div> <div>-----</div>
<div>120a. Poids (gramme)</div> <div>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero</div> <div>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.</div> <div>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_feuihari.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All <a href="#">Et 33 autres symboles [96]</a></div> <div>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites</div>	<div>NUMÉRIQUE: DÉCIMALq120a_feuihari_autre2</div> <div>-----</div>

88. FEUILLES NÉBÉDAYE (MORINGA)

<div>VARIABLE</div> <div>1</div>	<div>DOUBLE</div> <div>codeProduit_feuiLoc</div>
----------------------------------	--

109 bol  
139 sachet  
142 seau  
143 tas

1.04. L'article a-t-il �t� mesur� pour cette unit�?	CHOIX UNIQUE q104_feuiloc 01 <input type="radio"/> Oui 02 <input type="radio"/> Non
1.05. Pourquoi l'article n'a pas �t� mesur� pour cette unit�?  E q104_feuiloc==2 V1 //Si r�ponse � cette question est 1 ou 2 alors self<=2? //Le produit n'a pas �t� mesur� pour aucune autre unit� unitesFixes_feuiloc.Count(x=>x.q104_feuiloc==1)==0: true M1 Erreur. Le produit a d�j� �t� mesur� pour une autre unit� sur ce marc h�. La r�ponse donn�e ne convient donc pas. Veuillez corriger.	CHOIX UNIQUE q105_feuiloc 01 <input type="radio"/> Produit non-disponible � cette periode 02 <input type="radio"/> Produit non-disponible en g�n�ral dans ce march� 03 <input type="radio"/> Unit� non-utilis�e dans ce march� 04 <input type="radio"/> Autre (� sp�cifier)
105.autre. Pr�cisez  E q105_feuiloc==4	TEXTE q105autre_feuiloc .....
1.06. Indiquer les mois �u le produit sera disponible prochainement.  E q105_feuiloc==1	CHOIX MULTIPLE: ORDONN� q106_feuiloc 01 <input type="checkbox"/> Janvier 02 <input type="checkbox"/> F�vrier 03 <input type="checkbox"/> Mars 04 <input type="checkbox"/> Avril 05 <input type="checkbox"/> Mai 06 <input type="checkbox"/> Juin 07 <input type="checkbox"/> Juillet 08 <input type="checkbox"/> Ao�t 09 <input type="checkbox"/> Septembre 10 <input type="checkbox"/> Octobre 11 <input type="checkbox"/> Novembre 12 <input type="checkbox"/> D�cembre
107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unit�?  F /*Pr�senter uniquement les unit�s correspondants au produit*/ // si l e nombre de tailles est sup�rieur � 1... unitesTaillesValides.Values.Cou nt(x=> x.produitCode == codeProduit_feuiloc && // <a href="#">Et 632 autres symboles [17]</a> E q104_feuiloc==1	CHOIX MULTIPLE q107_feuiloc 00 <input type="checkbox"/> Unit� de taille unique 01 <input type="checkbox"/> Petit 02 <input type="checkbox"/> Moyen 03 <input type="checkbox"/> Grand 04 <input type="checkbox"/> Quart 05 <input type="checkbox"/> Demi 06 <input type="checkbox"/> Entier 98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1 99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2
108. Quelle balance a �t� utilis�e?  E q104_feuiloc==1	CHOIX UNIQUE q108_feuiloc 01 <input type="radio"/> Balance personnelle 02 <input type="radio"/> Balance certifi�e du march� 03 <input type="radio"/> Balance non-certifi�e du march�

109. Prendre l'unité en image	IMAGE	q109_feuiloc
E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo p récédente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_feuiloc==1		

88. FEUILLES NÉBÉDAYE (MORINGA) / RELEVES

**Tableau: PRIX ET POIDS**

génééré par choix multiple question [q107\\_feuiloc](#)

releve\_feuiloc

Spécifier l'autre taille	TEXTE	q107autre_feuiloc
E ((long? )@rowcode).InList(98,99)	.....	

110b. Prix (FCFA)	NUMÉRIQUE: ENTIER	q110b_feuiloc
V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5	-----	
M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.		
V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero		
M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.		
V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_feuiloc.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=>y.q11 <a href="#">Et 17 autres symboles [97]</a>		
M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.		

110a. Poids (gramme)	NUMÉRIQUE: DÉCIMAL	q110a_feuiloc
V1 \$superieurZero	-----	
M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger		
V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_feuiloc.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(y=>y.q <a href="#">Et 19 autres symboles [98]</a>		
M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.		

111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce produit?	CHOIX UNIQUE	q111a_feuiloc
	01 <input type="radio"/> Oui	
	02 <input type="radio"/> Non	

111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées	CHOIX MULTIPLE	q111b_feuiloc
E q111a_feuiloc==1	100 <input type="checkbox"/> Kg	
	105 <input type="checkbox"/> bassine	
	108 <input type="checkbox"/> Boîte de tomate/ nescafé	
	118 <input type="checkbox"/> carton	
	122 <input type="checkbox"/> filet (1 kg)	
	126 <input type="checkbox"/> morceau	
	128 <input type="checkbox"/> panier	
	131 <input type="checkbox"/> pot	
	136 <input type="checkbox"/> Sac (25 Kg)	
	147 <input type="checkbox"/> unité (pied ou "taate")	
	148 <input type="checkbox"/> verre	
	563 <input type="checkbox"/> cuillère à café	
	564 <input type="checkbox"/> cuillère à soupe	
	578 <input type="checkbox"/> tranche	
	099 <input type="checkbox"/> Autre(s) unité(s)	

88. FEUILLES NÉBÉDAYE (MORINGA)

**Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES**

génééré par choix multiple question [q111b\\_feuiloc](#)

unitesautre1feuiloc

E @rowcode!=99

<p>112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>F \$taillesPourCetteUnite</p> <p>V1 !self.Contains(0)    self.Containsonly(0)</p> <p>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</p>	<p>CHOIX MULTIPLE q112_feuiloc_autre1</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p>
<p>113. Quelle balance a été utilisée?</p>	<p>CHOIX UNIQUE q113_feuiloc_autre1</p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>
<p>114.Prendre l'unité en image</p> <p>E @rowcode!=100 &amp;&amp; @rowcode!=101</p>	<p>IMAGE q114_feuiloc_autre1</p>

88. FEUILLES NÉBÉDAYE (MORINGA) / RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES

Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE EXISTANTE

généralisé par choix multiple question q112\_feuiloc\_autre1 autre1releve\_feuiloc

<p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>	<p>TEXTE q112autre_feuiloc_autre1</p> <p>.....</p>
<p>115b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5</p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_feuiloc.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y= <a href="#">Et 29 autres symboles [99]</a>)</p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p>	<p>NUMÉRIQUE: ENTIER q115b_feuiloc_autre1</p> <p>-----</p>
<p>115a. Poids (gramme)</p> <p>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_feuiloc.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All( <a href="#">Et 31 autres symboles [100]</a>)</p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites</p>	<p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL q115a_feuiloc_autre1</p> <p>-----</p>
<p>116. Faites la liste de ces autres unités non prévues de ce produit</p> <p>E q111b_feuiloc.Contains(99)</p>	<p>LISTE q116_feuiloc</p> <p>.....</p>

88. FEUILLES NÉBÉDAYE (MORINGA)

Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES

<div>117. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unit�?</div> <div>V1 !self.Contains(0)    self.ContainsOnly(0)</div> <div>M1 Erreur. La modalit� de r�ponse "Unit� de taille unique" ne peut �tre s�lectionn�e avec aucune autre modalit� de r�ponse. Veuillez corriger</div>	<div>CHOIX MULTIPLEq117_feuiloc_autre2</div> <div>00 <input type="checkbox"/> Unit� de taille unique</div> <div>01 <input type="checkbox"/> Petit</div> <div>02 <input type="checkbox"/> Moyen</div> <div>03 <input type="checkbox"/> Grand</div> <div>04 <input type="checkbox"/> Quart</div> <div>05 <input type="checkbox"/> Demi</div> <div>06 <input type="checkbox"/> Entier</div> <div>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</div> <div>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</div>
<div>118. Quelle balance a �t� utilis�e?</div>	<div>CHOIX UNIQUEq118_feuiloc_autre2</div> <div>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</div> <div>02 <input type="radio"/> Balance certifi�e du march�</div> <div>03 <input type="radio"/> Balance non-certifi�e du march�</div>
<div>119.Prendre l'unit� en image</div>	<div>IMAGEq119_feuiloc_autre2</div>

88. FEUILLES N B DAYE (MORINGA) / RELEV  AUTRES UNITES NON PREVUES

Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE

<div>Sp�cifier l'autre taille</div> <div>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</div>	<div>TEXTEq117autre_feuiloc_autre2</div> <div>.....</div>
<div>120b. Prix (FCFA)</div> <div>V1 //L'on v�rifie que le montant renseign� est un multiple de 5 \$multipleDe5</div> <div>M1 Le prix renseign� ne s'apparente pas � un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez v�rifier.</div> <div>V2 //Le prix doit �tre sup�rieur � 0 \$superieurZero</div> <div>M2 Erreur. Le prix renseign� doit �tre sup�rieur � 0.</div> <div>V3 // pour les tailles avec un code inf�rieur � la pr�sente taille... autre2releve_feuiloc.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inf�rieur au pr�sent prix All(y= <a href="#">Et 29 autres symboles f101</a>)</div> <div>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unit�s de taille plus importante.</div>	<div>NUM�RIQUE: ENTIERq120b_feuiloc_autre2</div> <div>-----</div>
<div>120a. Poids (gramme)</div> <div>V1 //Le poids doit �tre sup�rieur � 0 \$superieurZero</div> <div>M1 Erreur. Le poids renseign� doit �tre sup�rieur � 0. veuillez le corriger.</div> <div>V2 // pour les tailles avec un code inf�rieur � la pr�sente taille... autre2releve_feuiloc.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inf�rieur au pr�sent poids All( <a href="#">Et 31 autres symboles f102</a>)</div> <div>M2 Erreur. Le poids des unit�s plus grandes doit �tre plus grand que celui des unit�s plus petites</div>	<div>NUM�RIQUE: D�CIMALq120a_feuiloc_autre2</div> <div>-----</div>

89. FEUILLES DE MANIOC, FEUILLES DE TARO ET, AUTRES FEUILLES

<div>VARIABLE</div> <div>1</div>	<div>DOUBLE</div> <div>codeProduit_autrfeui</div>
----------------------------------	---

89. FEUILLES DE MANIOC, FEUILLES DE TARO ET, AUTRES FEUILLES

109 bol  
139 sachet  
142 seau  
143 tas

1.04. L'article a-t-il �t� mesur� pour cette unit�?	CHOIX UNIQUEq104_autrfeui 01 <input type="radio"/> Oui 02 <input type="radio"/> Non
1.05. Pourquoi l'article n'a pas �t� mesur� pour cette unit�?  E q104_autrfeui==2 V1 //Si r�ponse � cette question est 1 ou 2 alors self<=2? //Le produit n'a pas �t� mesur� pour aucune autre unit� unitesFixes_autrfeui.Count(x=>x.q104_autrfeui==1)==0: true M1 Erreur. Le produit a d�j� �t� mesur� pour une autre unit� sur ce march�. La r�ponse donn�e ne convient donc pas. Veuillez corriger.	CHOIX UNIQUEq105_autrfeui 01 <input type="radio"/> Produit non-disponible � cette p�riode 02 <input type="radio"/> Produit non-disponible en g�n�ral dans ce march� 03 <input type="radio"/> Unit� non-utilis�e dans ce march� 04 <input type="radio"/> Autre (� sp�cifier)
105.autre. Pr�cisez  E q105_autrfeui==4	TEXTEq105autre_autrfeui .....
1.06. Indiquer les mois �u le produit sera disponible prochainement.  E q105_autrfeui==1	CHOIX MULTIPLE: ORDONN�q106_autrfeui 01 <input type="checkbox"/> Janvier 02 <input type="checkbox"/> F�vrier 03 <input type="checkbox"/> Mars 04 <input type="checkbox"/> Avril 05 <input type="checkbox"/> Mai 06 <input type="checkbox"/> Juin 07 <input type="checkbox"/> Juillet 08 <input type="checkbox"/> Ao�t 09 <input type="checkbox"/> Septembre 10 <input type="checkbox"/> Octobre 11 <input type="checkbox"/> Novembre 12 <input type="checkbox"/> D�cembre
107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unit�?  F /*Pr�senter uniquement les unit�s correspondants au produit*/ //si l�e nombre de tailles est sup�rieur � 1... unitesTaillesValides.Values.Count(x=>x.produitCode == codeProduit_autrfeui && // <a href="#">Et 635 autres symboles [18]</a> E q104_autrfeui==1	CHOIX MULTIPLEq107_autrfeui 00 <input type="checkbox"/> Unit� de taille unique 01 <input type="checkbox"/> Petit 02 <input type="checkbox"/> Moyen 03 <input type="checkbox"/> Grand 04 <input type="checkbox"/> Quart 05 <input type="checkbox"/> Demi 06 <input type="checkbox"/> Entier 98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1 99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2
108. Quelle balance a �t� utilis�e?  E q104_autrfeui==1	CHOIX UNIQUEq108_autrfeui 01 <input type="radio"/> Balance personnelle 02 <input type="radio"/> Balance certifi�e du march� 03 <input type="radio"/> Balance non-certifi�e du march�

109. Prendre l'unité en image	IMAGE	q109_autrfeui
E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo p récédente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_autrfeui==1		

89. FEUILLES DE MANIOC, FEUILLES DE TARO ET, AUTRES FEUILLES / RELEVES

Tableau: PRIX ET POIDS

génééré par choix multiple question [q107\\_autrfeui](#)

releve\_autrfeui

Spécifier l'autre taille	TEXTE	q107autre_autrfeui
E ((long? )@rowcode) .InList(98,99)	.....	
110b. Prix (FCFA)	NUMÉRIQUE: ENTIER	q110b_autrfeui
V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5	-----	
M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est p as un multiple de 5. Veuillez vérifier.		
V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero		
M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.		
V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_autrfeui.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=>y.q1 <a href="#">Et 19 autres symboles [103]</a>		
M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les u nités de taille plus importante.		
110a. Poids (gramme)	NUMÉRIQUE: DÉCIMAL	q110a_autrfeui
V1 \$superieurZero	-----	
M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger		
V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_autrfeui.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(y=>y. <a href="#">Et 21 autres symboles [104]</a>		
M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.		
111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce produit?	CHOIX UNIQUE	q111a_autrfeui
	01 <input type="radio"/> Oui	
	02 <input type="radio"/> Non	
111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées	CHOIX MULTIPLE	q111b_autrfeui
E q111a_autrfeui==1	100 <input type="checkbox"/> Kg	
	105 <input type="checkbox"/> bassine	
	108 <input type="checkbox"/> Boîte de tomate/ nescafé	
	118 <input type="checkbox"/> carton	
	122 <input type="checkbox"/> filet (1 kg)	
	126 <input type="checkbox"/> morceau	
	128 <input type="checkbox"/> panier	
	131 <input type="checkbox"/> pot	
	136 <input type="checkbox"/> Sac (25 Kg)	
	147 <input type="checkbox"/> unité (pied ou "taate")	
	148 <input type="checkbox"/> verre	
	563 <input type="checkbox"/> cuillère à café	
	564 <input type="checkbox"/> cuillère à soupe	
	578 <input type="checkbox"/> tranche	
	099 <input type="checkbox"/> Autre(s) unité(s)	

89. FEUILLES DE MANIOC, FEUILLES DE TARO ET, AUTRES FEUILLES

Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES

génééré par choix multiple question [q111b\\_autrfeui](#)

unitesautre1autrfeui



E @rowcode!=99

112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?  F \$taillesPourCetteUnite V1 !self.Contains(0)    self.ContainsOnly(0) M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger	CHOIX MULTIPLE q112_autrfeui_autre1 00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique 01 <input type="checkbox"/> Petit 02 <input type="checkbox"/> Moyen 03 <input type="checkbox"/> Grand 04 <input type="checkbox"/> Quart 05 <input type="checkbox"/> Demi 06 <input type="checkbox"/> Entier 98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1 99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2
113. Quelle balance a été utilisée?	CHOIX UNIQUE q113_autrfeui_autre1 01 <input type="radio"/> Balance personnelle 02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché 03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché
114.Prendre l'unité en image  E @rowcode!=100 && @rowcode!=101	IMAGE q114_autrfeui_autre1

89. FEUILLES DE MANIOC, FEUILLES DE TARO ET, AUTRES FEUILLES / RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES  
Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE EXISTANTE  
généralisé par choix multiple question [q112\\_autrfeui\\_autre1](#) autre1releve\_autrfeui

Spécifier l'autre taille  E ((long?)@rowcode).InList(98,99)	TEXTE q112autre_autrfeui_autre1 .....
115b. Prix (FCFA)  V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5 M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier. V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0. V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_autrfeui.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y <a href="#">Et 31 autres symboles [105]</a> ) M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.	NUMÉRIQUE: ENTIER q115b_autrfeui_autre1 -----
115a. Poids (gramme)  V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger. V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_autrfeui.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All <a href="#">Et 33 autres symboles [106]</a> M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites	NUMÉRIQUE: DÉCIMAL q115a_autrfeui_autre1 -----
116. Faites la liste de ces autres unités non prévues de ce produit  E q111b_autrfeui.Contains(99)	LISTE q116_autrfeui .....

89. FEUILLES DE MANIOC, FEUILLES DE TARO ET, AUTRES FEUILLES  
Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES

<div>117. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unit�?</div> <div>V1 !self.Contains(0)    self.Containsonly(0)</div> <div>M1 Erreur. La modalit� de r�ponse "Unit� de taille unique" ne peut �tre s�lectionn�e avec aucune autre modalit� de r�ponse. Veuillez corriger</div>	<div>CHOIX MULTIPLEq117_autrfeui_autre2</div> <div>00 <input type="checkbox"/> Unit� de taille unique</div> <div>01 <input type="checkbox"/> Petit</div> <div>02 <input type="checkbox"/> Moyen</div> <div>03 <input type="checkbox"/> Grand</div> <div>04 <input type="checkbox"/> Quart</div> <div>05 <input type="checkbox"/> Demi</div> <div>06 <input type="checkbox"/> Entier</div> <div>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</div> <div>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</div>
<div>118. Quelle balance a �t� utilis�e?</div>	<div>CHOIX UNIQUEq118_autrfeui_autre2</div> <div>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</div> <div>02 <input type="radio"/> Balance certifi�e du march�</div> <div>03 <input type="radio"/> Balance non-certifi�e du march�</div>
<div>119.Prendre l'unit� en image</div>	<div>IMAGEq119_autrfeui_autre2</div>

89. FEUILLES DE MANIOC, FEUILLES DE TARO ET, AUTRES FEUILLES / RELEV  AUTRES UNITES NON PREVUES

Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE

g n r  par choix multiple question q117\_autrfeui\_autre2

autre2releve\_autrfeui

<div>Sp�cifier l'autre taille</div> <div>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</div>	<div>TEXTEq117autre_autrfeui_autre2</div> <div>.....</div>
<div>120b. Prix (FCFA)</div> <div>V1 //L'on v�rifie que le montant renseign� est un multiple de 5 \$multipleDe5</div> <div>M1 Le prix renseign� ne s'apparente pas � un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez v�rifier.</div> <div>V2 //Le prix doit �tre sup�rieur � 0 \$superieurZero</div> <div>M2 Erreur. Le prix renseign� doit �tre sup�rieur � 0.</div> <div>V3 // pour les tailles avec un code inf�rieur � la pr�sente taille... autre2releve_autrfeui.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inf�rieur au pr�sent prix All(y <a href="#">Et 31 autres symboles [107]</a>)</div> <div>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unit�s de taille plus importante.</div>	<div>NUM�RIQUE: ENTIERq120b_autrfeui_autre2</div> <div>-----</div>
<div>120a. Poids (gramme)</div> <div>V1 //Le poids doit �tre sup�rieur � 0 \$superieurZero</div> <div>M1 Erreur. Le poids renseign� doit �tre sup�rieur � 0. veuillez le corriger.</div> <div>V2 // pour les tailles avec un code inf�rieur � la pr�sente taille... autre2releve_autrfeui.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inf�rieur au pr�sent poids All(<a href="#">Et 33 autres symboles [108]</a>)</div> <div>M2 Erreur. Le poids des unit�s plus grandes doit �tre plus grand que celui des unit�s plus petites</div>	<div>NUM�RIQUE: D�CIMALq120a_autrfeui_autre2</div> <div>-----</div>

## 91. CONCENTR  DE TOMATE

VARIABLE	DOUBLE	codeProduit_tmteCctr
91		

91. CONCENTR  DE TOMATE

100 Kg  
108 Bo te de tomate  
139 sachet  
564 cuill re   soupe

1.04. L'article a-t-il �t� mesur� pour cette unit�?	CHOIX UNIQUEq104_tmteCctr 01 <input type="radio"/> Oui 02 <input type="radio"/> Non
1.05. Pourquoi l'article n'a pas �t� mesur� pour cette unit�?  E q104_tmteCctr==2 V1 //Si r�ponse � cette question est 1 ou 2 alors self<=2? //Le produit n'a pas �t� mesur� pour aucune autre unit� unitesFixes_tmteCctr.Count(x=>x.q104_tmteCctr==1)==0: true M1 Erreur. Le produit a d�j� �t� mesur� pour une autre unit� sur ce march�. La r�ponse donn�e ne convient donc pas. Veuillez corriger.	CHOIX UNIQUEq105_tmteCctr 01 <input type="radio"/> Produit non-disponible � cette p�riode 02 <input type="radio"/> Produit non-disponible en g�n�ral dans ce march� 03 <input type="radio"/> Unit� non-utilis�e dans ce march� 04 <input type="radio"/> Autre (� sp�cifier)
105.autre. Pr�cisez  E q105_tmteCctr==4	TEXTEq105autre_tmteCctr .....
1.06. Indiquer les mois �u le produit sera disponible prochainement.  E q105_tmteCctr==1	CHOIX MULTIPLE: ORDONN�q106_tmteCctr 01 <input type="checkbox"/> Janvier 02 <input type="checkbox"/> F�vrier 03 <input type="checkbox"/> Mars 04 <input type="checkbox"/> Avril 05 <input type="checkbox"/> Mai 06 <input type="checkbox"/> Juin 07 <input type="checkbox"/> Juillet 08 <input type="checkbox"/> Ao�t 09 <input type="checkbox"/> Septembre 10 <input type="checkbox"/> Octobre 11 <input type="checkbox"/> Novembre 12 <input type="checkbox"/> D�cembre
107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unit�?  F /*Pr�senter uniquement les unit�s correspondants au produit*/ //si le nombre de tailles est sup�rieur � 1... unitesTaillesValides.Values.Count(x=>x.produitCode == codeProduit_tmteCctr && // <a href="#">Et 635 autres symboles [19]</a> E q104_tmteCctr==1	CHOIX MULTIPLEq107_tmteCctr 00 <input type="checkbox"/> Unit� de taille unique 01 <input type="checkbox"/> Petit 02 <input type="checkbox"/> Moyen 03 <input type="checkbox"/> Grand 04 <input type="checkbox"/> Quart 05 <input type="checkbox"/> Demi 06 <input type="checkbox"/> Entier 98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1 99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2
108. Quelle balance a �t� utilis�e?  E q104_tmteCctr==1	CHOIX UNIQUEq108_tmteCctr 01 <input type="radio"/> Balance personnelle 02 <input type="radio"/> Balance certifi�e du march� 03 <input type="radio"/> Balance non-certifi�e du march�

109. Prendre l'unité en image	IMAGE	q109_tmteCctr
E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo p récédente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_tmteCctr==1		

91. CONCENTRÉ DE TOMATE / RELEVÉS

**Tableau: PRIX ET POIDS**

génééré par choix multiple question [q107\\_tmteCctr](#)

releve\_tmteCctr

Spécifier l'autre taille	TEXTE	q107autre_tmteCctr
E ((long?)@rowcode).InList(98,99)	.....	

110b. Prix (FCFA)	NUMÉRIQUE: ENTIER	q110b_tmteCctr
V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5	-----	
M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est p as un multiple de 5. Veuillez vérifier.		
V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero		
M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.		
V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_tmteCctr.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=>y.q1 <a href="#">Et 19 autres symboles [109]</a>		
M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les u nités de taille plus importante.		

110a. Poids (gramme)	NUMÉRIQUE: DÉCIMAL	q110a_tmteCctr
V1 \$superieurZero	-----	
M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger		
V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_tmteCctr.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(y=>y. <a href="#">Et 21 autres symboles [110]</a>		
M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.		

111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce produit?	CHOIX UNIQUE	q111a_tmteCctr
	01 <input type="radio"/> Oui	
	02 <input type="radio"/> Non	

111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées	CHOIX MULTIPLE	q111b_tmteCctr
E q111a_tmteCctr==1	105 <input type="checkbox"/> bassine	
	109 <input type="checkbox"/> bol	
	118 <input type="checkbox"/> carton	
	122 <input type="checkbox"/> filet (1 kg)	
	126 <input type="checkbox"/> morceau	
	128 <input type="checkbox"/> panier	
	131 <input type="checkbox"/> pot	
	136 <input type="checkbox"/> Sac (25 Kg)	
	142 <input type="checkbox"/> seau	
	143 <input type="checkbox"/> tas (takk)	
	147 <input type="checkbox"/> unité (pied ou "taate")	
	148 <input type="checkbox"/> verre	
	563 <input type="checkbox"/> cuillère à café	
	578 <input type="checkbox"/> tranche	
	099 <input type="checkbox"/> Autre(s) unité(s)	

91. CONCENTRÉ DE TOMATE

**Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES**

génééré par choix multiple question [q111b\\_tmteCctr](#)

unitesautre1tmteCctr

E @rowcode!=99

<p>112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>F \$taillesPourCetteUnite</p> <p>V1 !self.Contains(0)    self.Containsonly(0)</p> <p>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</p>	<p>CHOIX MULTIPLE q112_tmteCctr_autre1</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p>
<p>113. Quelle balance a été utilisée?</p>	<p>CHOIX UNIQUE q113_tmteCctr_autre1</p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>
<p>114.Prendre l'unité en image</p> <p>E @rowcode!=100 &amp;&amp; @rowcode!=101</p>	<p>IMAGE q114_tmteCctr_autre1</p>

91. CONCENTRÉ DE TOMATE / RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES

Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE EXISTANTE

généralisé par choix multiple question [q112\\_tmteCctr\\_autre1](#)

autre1releve\_tmteCctr

<p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>	<p>TEXTE q112autre_tmteCctr_autre1</p> <p>.....</p>
<p>115b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5</p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_tmteCctr.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y <a href="#">Et 31 autres symboles [111]</a>)</p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p>	<p>NUMÉRIQUE: ENTIER q115b_tmteCctr_autre1</p> <p>-----</p>
<p>115a. Poids (gramme)</p> <p>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_tmteCctr.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All <a href="#">Et 33 autres symboles [112]</a></p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites</p>	<p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL q115a_tmteCctr_autre1</p> <p>-----</p>
<p>116. Faites la liste de ces autres unités non prévues de ce produit</p> <p>E q111b_tmteCctr.Contains(99)</p>	<p>LISTE q116_tmteCctr</p> <p>.....</p>

91. CONCENTRÉ DE TOMATE

Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES

<div>117. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unit�?</div> <div>V1 !self.Contains(0)    self.Containsonly(0)</div> <div>M1 Erreur. La modalit� de r�ponse "Unit� de taille unique" ne peut �tre s�lectionn�e avec aucune autre modalit� de r�ponse. Veuillez corriger</div>	<div>CHOIX MULTIPLEq117_tmteCctr_autre2</div> <div>00 <input type="checkbox"/> Unit� de taille unique</div> <div>01 <input type="checkbox"/> Petit</div> <div>02 <input type="checkbox"/> Moyen</div> <div>03 <input type="checkbox"/> Grand</div> <div>04 <input type="checkbox"/> Quart</div> <div>05 <input type="checkbox"/> Demi</div> <div>06 <input type="checkbox"/> Entier</div> <div>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</div> <div>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</div>
<div>118. Quelle balance a �t� utilis�e?</div>	<div>CHOIX UNIQUEq118_tmteCctr_autre2</div> <div>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</div> <div>02 <input type="radio"/> Balance certifi�e du march�</div> <div>03 <input type="radio"/> Balance non-certifi�e du march�</div>
<div>119.Prendre l'unit� en image</div>	<div>IMAGEq119_tmteCctr_autre2</div>

91. CONCENTR  DE TOMATE / RELEV  AUTRES UNITES NON PREVUES

Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE

g n r  par choix multiple question q117\_tmteCctr\_autre2

autre2releve\_tmteCctr

<div>Sp�cifier l'autre taille</div> <div>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</div>	<div>TEXTEq117autre_tmteCctr_autre2</div> <div>.....</div>
<div>120b. Prix (FCFA)</div> <div>V1 //L'on v�rifie que le montant renseign� est un multiple de 5 \$multipleDe5</div> <div>M1 Le prix renseign� ne s'apparente pas � un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez v�rifier.</div> <div>V2 //Le prix doit �tre sup�rieur � 0 \$superieurZero</div> <div>M2 Erreur. Le prix renseign� doit �tre sup�rieur � 0.</div> <div>V3 // pour les tailles avec un code inf�rieur � la pr�sente taille... autre2releve_tmteCctr.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inf�rieur au pr�sent prix All(y <a href="#">Et 31 autres symboles f113</a>)</div> <div>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unit�s de taille plus importante.</div>	<div>NUM�RIQUE: ENTIERq120b_tmteCctr_autre2</div> <div>-----</div>
<div>120a. Poids (gramme)</div> <div>V1 //Le poids doit �tre sup�rieur � 0 \$superieurZero</div> <div>M1 Erreur. Le poids renseign� doit �tre sup�rieur � 0. veuillez le corriger.</div> <div>V2 // pour les tailles avec un code inf�rieur � la pr�sente taille... autre2releve_tmteCctr.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inf�rieur au pr�sent poids All <a href="#">Et 33 autres symboles f114</a>)</div> <div>M2 Erreur. Le poids des unit�s plus grandes doit �tre plus grand que celui des unit�s plus petites</div>	<div>NUM�RIQUE: D�CIMALq120a_tmteCctr_autre2</div> <div>-----</div>

## OBSERVATIONS

<div>0.14a. Date de fin de la premi�re visite</div> <div>E s00q13a!=null</div>	<div>DATE: HEURE ACTUELLEs00q14a</div> <div>.....</div>
--	---

0.14b. Date de fin de la deuxième visite E s00q13b!=null	DATE: HEURE ACTUELLE s00q14b .....
0.14c. Date de fin de la troisième visite E s00q13c!=null	DATE: HEURE ACTUELLE s00q14c .....
0.16. Résultat de l'interview	CHOIX UNIQUE s00q16 01 <input type="radio"/> Complet 02 <input type="radio"/> Partiel
0.17. Langue	NUMÉRIQUE: ENTIER s00q17 .....
Enquêteur: Veuillez enregistrer vos observations éventuelles	TEXTE observation .....

## ANNEXE A — CONDITIONS DE VALIDATION ET MESSAGES

### [1] [q110b\\_salade: 110b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_salade.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q110b_salade<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

### [2] [q110a\\_salade: 110a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_salade.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q110a_salade<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.

### [3] [q115b\\_salade\\_autre1: 115b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre1releve_salade.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q115b_salade_autre1<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

### [4] [q115a\\_salade\\_autre1: 115a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre1releve_salade.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```



```
All (y=>y.q115a_salade_autre1<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[5] [q120b\\_salade\\_autre2: 120b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_salade.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All (y=>y.q120b_salade_autre2<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[6] [q120a\\_salade\\_autre2: 120a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_salade.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All (y=>y.q120a_salade_autre2<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[7] [q110b\\_choux: 110b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_choux.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All (y=>y.q110b_choux<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[8] [q110a\\_choux: 110a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_choux.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All (y=>y.q110a_choux<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.

[9] [q115b\\_choux\\_autre1: 115b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre1releve_choux.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q115b_choux_autre1<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[10] [q115a\\_choux\\_autre1: 115a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre1releve_choux.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q115a_choux_autre1<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[11] [q120b\\_choux\\_autre2: 120b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_choux.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q120b_choux_autre2<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[12] [q120a\\_choux\\_autre2: 120a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_choux.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q120a_choux_autre2<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[13] [q110b\\_carotte: 110b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_carotte.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q110b_carotte<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[14] [q110a\\_carotte: 110a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_carotte.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q110a_carotte<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.

[15] [q115b\\_carotte\\_autre1: 115b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre1releve_carotte.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q115b_carotte_autre1<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[16] [q115a\\_carotte\\_autre1: 115a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre1releve_carotte.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q115a_carotte_autre1<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[17] [q120b\\_carotte\\_autre2: 120b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_carotte.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q120b_carotte_autre2<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[18] [q120a\\_carotte\\_autre2: 120a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_carotte.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q120a_carotte_autre2<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[19] [q110b\\_haricver: 110b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_haricver.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q110b_haricver<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[20] [q110a\\_haricver: 110a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_haricver.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q110a_haricver<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.

[21] [q115b\\_haricver\\_autre1: 115b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre1releve_haricver.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q115b_haricver_autre1<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[22] [q115a\\_haricver\\_autre1: 115a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre1releve_haricver.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q115a_haricver_autre1<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[23] [q120b\\_haricver\\_autre2: 120b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_haricver.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q120b_haricver_autre2<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[24] [q120a\\_haricver\\_autre2: 120a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_haricver.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q120a_haricver_autre2<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[25] [q110b\\_concombr: 110b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_concombr.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q110b_concombr<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[26] [q110a\\_concombr: 110a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_concombr.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q110a_concombr<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.

[27] [q115b\\_concombr\\_autre1: 115b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre1releve_concombr.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q115b_concombr_autre1<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[28] [q115a\\_concombr\\_autre1: 115a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre1releve_concombr.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q115a_concombr_autre1<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[29] [q120b\\_concombr\\_autre2: 120b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_concombr.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q120b_concombr_autre2<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[30] [q120a\\_concombr\\_autre2: 120a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_concombr.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q120a_concombr_autre2<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[31] [q110b\\_aub\\_cou: 110b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_aub_cou.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q110b_aub_cou<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[32] [q110a\\_aub\\_cou: 110a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_aub_cou.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q110a_aub_cou<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.

[33] [q115b\\_aub\\_cou\\_autre1: 115b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5

\$multipleDe5

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

//Le prix doit être supérieur à 0

\$superieurZero

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

autrelreleve\_aub\_cou.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .

// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix

All(y=>y.q115b\_aub\_cou\_autrel<self)

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[34] [q115a\\_aub\\_cou\\_autre1: 115a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

//Le poids doit être supérieur à 0

\$superieurZero

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

autrelreleve\_aub\_cou.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .

// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids

All(y=>y.q115a\_aub\_cou\_autrel<self)

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[35] [q120b\\_aub\\_cou\\_autre2: 120b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5

\$multipleDe5

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

//Le prix doit être supérieur à 0

\$superieurZero

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

autre2releve\_aub\_cou.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .

// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix

All(y=>y.q120b\_aub\_cou\_autre2<self)

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[36] [q120a\\_aub\\_cou\\_autre2: 120a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

//Le poids doit être supérieur à 0

\$superieurZero

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

autre2releve\_aub\_cou.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .

// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids

All(y=>y.q120a\_aub\_cou\_autre2<self)

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[37] [q110b\\_poivfrai: 110b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:



//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5

\$multipleDe5

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

//Le prix doit être supérieur à 0

\$superieurZero

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

releve\_poivfrai.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix

All(y=>y.q110b\_poivfrai<self)

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[38] [q110a\\_poivfrai: 110a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

\$superieurZero

Message de validation: Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

releve\_poivfrai.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids

All(y=>y.q110a\_poivfrai<self)

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.

[39] [q115b\\_poivfrai\\_autre1: 115b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5

\$multipleDe5

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

//Le prix doit être supérieur à 0

\$superieurZero

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

autre1releve\_poivfrai.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix

All(y=>y.q115b\_poivfrai\_autre1<self)

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[40] [q115a\\_poivfrai\\_autre1: 115a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

//Le poids doit être supérieur à 0

\$superieurZero

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

autre1releve\_poivfrai.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids

All(y=>y.q115a\_poivfrai\_autre1<self)

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[41] [q120b\\_poivfrai\\_autre2: 120b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5

\$multipleDe5

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

//Le prix doit être supérieur à 0

\$superieurZero

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

autre2releve\_poivfrai.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix

All(y=>y.q120b\_poivfrai\_autre2<self)

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[42] [q120a\\_poivfrai\\_autre2: 120a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

//Le poids doit être supérieur à 0

\$superieurZero

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

autre2releve\_poivfrai.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids

All(y=>y.q120a\_poivfrai\_autre2<self)

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[43] [q110b\\_tomafrch: 110b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5

\$multipleDe5

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

//Le prix doit être supérieur à 0

\$superieurZero

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

releve\_tomafrch.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix

All(y=>y.q110b\_tomafrch<self)

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[44] [q110a\\_tomafrch: 110a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

\$superieurZero

Message de validation: Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

releve\_tomafrch.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids

All(y=>y.q110a\_tomafrch<self)

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.

[45] [q115b\\_tomafrch\\_autre1: 115b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5

\$multipleDe5

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

//Le prix doit être supérieur à 0

\$superieurZero

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

autre1releve\_tomafrch.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix

All(y=>y.q115b\_tomafrch\_autre1<self)

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[46] [q115a\\_tomafrch\\_autre1: 115a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

//Le poids doit être supérieur à 0

\$superieurZero

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

autre1releve\_tomafrch.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids

All(y=>y.q115a\_tomafrch\_autre1<self)

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[47] [q120b\\_tomafrch\\_autre2: 120b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5

\$multipleDe5

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

//Le prix doit être supérieur à 0

\$superieurZero

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

autre2releve\_tomafrch.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix

All(y=>y.q120b\_tomafrch\_autre2<self)

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[48] [q120a\\_tomafrch\\_autre2: 120a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

//Le poids doit être supérieur à 0

\$superieurZero

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

autre2releve\_tomafrch.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids

All(y=>y.q120a\_tomafrch\_autre2<self)

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[49] [q110b\\_tomasech: 110b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5

\$multipleDe5

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

//Le prix doit être supérieur à 0

\$superieurZero

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

releve\_tomasech.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix

All(y=>y.q110b\_tomasech<self)

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[50] [q110a\\_tomasech: 110a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

\$superieurZero

Message de validation: Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

releve\_tomasech.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids

All(y=>y.q110a\_tomasech<self)

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.

[51] [q115b\\_tomasech\\_autre1: 115b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5

\$multipleDe5

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

//Le prix doit être supérieur à 0

\$superieurZero

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

autre1releve\_tomasech.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix

All(y=>y.q115b\_tomasech\_autre1<self)

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[52] [q115a\\_tomasech\\_autre1: 115a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

//Le poids doit être supérieur à 0

\$superieurZero

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

autre1releve\_tomasech.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids

All(y=>y.q115a\_tomasech\_autre1<self)

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[53] [q120b\\_tomasech\\_autre2: 120b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5

\$multipleDe5

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

//Le prix doit être supérieur à 0

\$superieurZero

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

autre2releve\_tomasech.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix

All(y=>y.q120b\_tomasech\_autre2<self)

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[54] [q120a\\_tomasech\\_autre2: 120a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

//Le poids doit être supérieur à 0

\$superieurZero

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

autre2releve\_tomasech.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids

All(y=>y.q120a\_tomasech\_autre2<self)

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[55] [q110b\\_gombfrch: 110b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5

\$multipleDe5

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

//Le prix doit être supérieur à 0

\$superieurZero

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

releve\_gombfrch.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix

All(y=>y.q110b\_gombfrch<self)

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[56] [q110a\\_gombfrch: 110a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

\$superieurZero

Message de validation: Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

releve\_gombfrch.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids

All(y=>y.q110a\_gombfrch<self)

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.

[57] [q115b\\_gombfrch\\_autre1: 115b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5

\$multipleDe5

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre1releve_gombfrch.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q115b_gombfrch_autre1<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[58] [q115a\\_gombfrch\\_autre1: 115a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre1releve_gombfrch.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q115a_gombfrch_autre1<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[59] [q120b\\_gombfrch\\_autre2: 120b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_gombfrch.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q120b_gombfrch_autre2<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[60] [q120a\\_gombfrch\\_autre2: 120a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_gombfrch.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q120a_gombfrch_autre2<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[61] [q110b\\_gombsec: 110b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_gombsec.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q110b_gombsec<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[62] [q110a\\_gombsec: 110a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_gombsec.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q110a_gombsec<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.

[63] [q115b\\_gombsec\\_autre1: 115b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autrelreleve_gombsec.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q115b_gombsec_autre1<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[64] [q115a\\_gombsec\\_autre1: 115a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autrelreleve_gombsec.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q115a_gombsec_autre1<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[65] [q120b\\_gombsec\\_autre2: 120b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_gombsec.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q120b_gombsec_autre2<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[66] [q120a\\_gombsec\\_autre2: 120a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_gombsec.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q120a_gombsec_autre2<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[67] [q110b\\_oignon: 110b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_oignon.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q110b_oignon<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[68] [q110a\\_oignon: 110a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_oignon.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q110a_oignon<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.

[69] [q115b\\_oignon\\_autre1: 115b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Condition de validation:



//Le prix doit être supérieur à 0

\$superieurZero

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

autre1releve\_oignon.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix

All(y=>y.q115b\_oignon\_autre1<self)

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[70] [q115a\\_oignon\\_autre1: 115a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

//Le poids doit être supérieur à 0

\$superieurZero

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

autre1releve\_oignon.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids

All(y=>y.q115a\_oignon\_autre1<self)

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[71] [q120b\\_oignon\\_autre2: 120b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5

\$multipleDe5

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

//Le prix doit être supérieur à 0

\$superieurZero

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

autre2releve\_oignon.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix

All(y=>y.q120b\_oignon\_autre2<self)

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[72] [q120a\\_oignon\\_autre2: 120a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

//Le poids doit être supérieur à 0

\$superieurZero

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

autre2releve\_oignon.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids

All(y=>y.q120a\_oignon\_autre2<self)

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[73] [q110b\\_ail: 110b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5

\$multipleDe5

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

//Le prix doit être supérieur à 0

\$superieurZero

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

releve\_ail.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .

// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix

All(y=>y.q110b\_ail<self)

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[74] [q110a\\_ail: 110a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

\$superieurZero

Message de validation: Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

releve\_ail.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .

// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids

All(y=>y.q110a\_ail<self)

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.

[75] [q115b\\_ail\\_autre1: 115b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5

\$multipleDe5

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

//Le prix doit être supérieur à 0

\$superieurZero

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

autre1releve\_ail.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .

// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix

All(y=>y.q115b\_ail\_autre1<self)

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[76] [q115a\\_ail\\_autre1: 115a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

//Le poids doit être supérieur à 0

\$superieurZero

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

autre1releve\_ail.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .

// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids

All(y=>y.q115a\_ail\_autre1<self)

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[77] [q120b\\_ail\\_autre2: 120b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5

\$multipleDe5

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

//Le prix doit être supérieur à 0

\$superieurZero

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

autre2releve\_ail.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix

All(y=>y.q120b\_ail\_autre2<self)

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[78] [q120a\\_ail\\_autre2: 120a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

//Le poids doit être supérieur à 0

\$superieurZero

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

autre2releve\_ail.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids

All(y=>y.q120a\_ail\_autre2<self)

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[79] [q110b\\_feuiosei: 110b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5

\$multipleDe5

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

//Le prix doit être supérieur à 0

\$superieurZero

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

releve\_feuiosei.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix

All(y=>y.q110b\_feuiosei<self)

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[80] [q110a\\_feuiosei: 110a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

\$superieurZero

Message de validation: Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

releve\_feuiosei.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids

All(y=>y.q110a\_feuiosei<self)

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.

[81] [q115b\\_feuiosei\\_autre1: 115b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5

\$multipleDe5

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

//Le prix doit être supérieur à 0

\$superieurZero

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

autre1releve\_feuiosei.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .

// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix

All(y=>y.q115b\_feuiosei\_autre1<self)

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[82] [q115a\\_feuiosei\\_autre1: 115a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

//Le poids doit être supérieur à 0

\$superieurZero

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

autre1releve\_feuiosei.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .

// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids

All(y=>y.q115a\_feuiosei\_autre1<self)

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[83] [q120b\\_feuiosei\\_autre2: 120b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5

\$multipleDe5

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

//Le prix doit être supérieur à 0

\$superieurZero

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

autre2releve\_feuiosei.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .

// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix

All(y=>y.q120b\_feuiosei\_autre2<self)

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[84] [q120a\\_feuiosei\\_autre2: 120a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

//Le poids doit être supérieur à 0

\$superieurZero

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

autre2releve\_feuiosei.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .

// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids

All(y=>y.q120a\_feuiosei\_autre2<self)

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[85] [q110b\\_baobab: 110b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5

\$multipleDe5

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

//Le prix doit être supérieur à 0

\$superieurZero

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

releve\_baobab.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix

All(y=>y.q110b\_baobab<self)

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[86] [q110a\\_baobab: 110a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

\$superieurZero

Message de validation: Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

releve\_baobab.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids

All(y=>y.q110a\_baobab<self)

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.

[87] [q115b\\_baobab\\_autre1: 115b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5

\$multipleDe5

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

//Le prix doit être supérieur à 0

\$superieurZero

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

autre1releve\_baobab.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix

All(y=>y.q115b\_baobab\_autre1<self)

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[88] [q115a\\_baobab\\_autre1: 115a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

//Le poids doit être supérieur à 0

\$superieurZero

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

autre1releve\_baobab.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids

All(y=>y.q115a\_baobab\_autre1<self)

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[89] [q120b\\_baobab\\_autre2: 120b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5

\$multipleDe5

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

//Le prix doit être supérieur à 0

\$superieurZero

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

autre2releve\_baobab.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix

All(y=>y.q120b\_baobab\_autre2<self)

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[90] [q120a\\_baobab\\_autre2: 120a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

//Le poids doit être supérieur à 0

\$superieurZero

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

autre2releve\_baobab.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids

All(y=>y.q120a\_baobab\_autre2<self)

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[91] [q110b\\_feuihari: 110b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5

\$multipleDe5

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

//Le prix doit être supérieur à 0

\$superieurZero

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

releve\_feuihari.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix

All(y=>y.q110b\_feuihari<self)

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[92] [q110a\\_feuihari: 110a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

\$superieurZero

Message de validation: Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

releve\_feuihari.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids

All(y=>y.q110a\_feuihari<self)

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.

[93] [q115b\\_feuihari\\_autre1: 115b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5

\$multipleDe5

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

//Le prix doit être supérieur à 0

\$superieurZero

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...  
autre1releve_feuihari.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).  
  
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix  
All(y=>y.q115b_feuihari_autre1<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[94] [q115a\\_feuihari\\_autre1: 115a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0  
  
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...  
autre1releve_feuihari.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).  
  
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids  
All(y=>y.q115a_feuihari_autre1<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[95] [q120b\\_feuihari\\_autre2: 120b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5  
  
$multipleDe5
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0  
  
$superieurZero  
  
Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.  
Condition de validation:  
  
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...  
autre2releve_feuihari.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).  
  
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix  
All(y=>y.q120b_feuihari_autre2<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[96] [q120a\\_feuihari\\_autre2: 120a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0  
  
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...  
autre2releve_feuihari.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).  
  
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids  
All(y=>y.q120a_feuihari_autre2<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[97] [q110b\\_feuiloc: 110b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5  
  
$multipleDe5
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0  
  
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...  
releve_feuiloc.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).  
  
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix  
All(y=>y.q110b_feuiloc<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[98] [q110a\\_feuiloc: 110a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

\$superieurZero

Message de validation: Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...  
releve_feuiloc.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).  
  
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids  
All(y=>y.q110a_feuiloc<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.

[99] [q115b\\_feuiloc\\_autre1: 115b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5  
$multipleDe5
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0  
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...  
autre1releve_feuiloc.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).  
  
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix  
All(y=>y.q115b_feuiloc_autre1<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[100] [q115a\\_feuiloc\\_autre1: 115a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0  
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...  
autre1releve_feuiloc.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).  
  
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids  
All(y=>y.q115a_feuiloc_autre1<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[101] [q120b\\_feuiloc\\_autre2: 120b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5  
$multipleDe5
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0  
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.



Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre2releve_feuiloc.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .

// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
All(y=>y.q120b_feuiloc_autre2<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[102] [q120a\\_feuiloc\\_autre2: 120a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre2releve_feuiloc.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .

// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
All(y=>y.q120a_feuiloc_autre2<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[103] [q110b\\_autrfeui: 110b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
$multipleDe5
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
releve_autrfeui.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .

// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
All(y=>y.q110b_autrfeui<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[104] [q110a\\_autrfeui: 110a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
releve_autrfeui.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .

// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
All(y=>y.q110a_autrfeui<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.

[105] [q115b\\_autrfeui\\_autre1: 115b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
$multipleDe5
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

autre1releve\_autrfeui.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix

All(y=>y.q115b\_autrfeui\_autre1<self)

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[106] [q115a\\_autrfeui\\_autre1: 115a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

//Le poids doit être supérieur à 0

\$superieurZero

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

autre1releve\_autrfeui.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids

All(y=>y.q115a\_autrfeui\_autre1<self)

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[107] [q120b\\_autrfeui\\_autre2: 120b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5

\$multipleDe5

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

//Le prix doit être supérieur à 0

\$superieurZero

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

autre2releve\_autrfeui.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix

All(y=>y.q120b\_autrfeui\_autre2<self)

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[108] [q120a\\_autrfeui\\_autre2: 120a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

//Le poids doit être supérieur à 0

\$superieurZero

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

autre2releve\_autrfeui.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids

All(y=>y.q120a\_autrfeui\_autre2<self)

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[109] [q110b\\_tmteCctr: 110b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5

\$multipleDe5

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

//Le prix doit être supérieur à 0

\$superieurZero

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

releve\_tmteCctr.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix

All(y=>y.q110b\_tmteCctr<self)

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[110] [q110a\\_tmteCctr: 110a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

\$superieurZero

Message de validation: Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

releve\_tmteCctr.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids

All(y=>y.q110a\_tmteCctr<self)

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.

[111] [q115b\\_tmteCctr\\_autre1: 115b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5

\$multipleDe5

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

//Le prix doit être supérieur à 0

\$superieurZero

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

autre1releve\_tmteCctr.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix

All(y=>y.q115b\_tmteCctr\_autre1<self)

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[112] [q115a\\_tmteCctr\\_autre1: 115a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

//Le poids doit être supérieur à 0

\$superieurZero

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

autre1releve\_tmteCctr.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids

All(y=>y.q115a\_tmteCctr\_autre1<self)

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[113] [q120b\\_tmteCctr\\_autre2: 120b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5

\$multipleDe5

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

//Le prix doit être supérieur à 0

\$superieurZero

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

```
autre2releve_tmteCctr.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q120b_tmteCctr_autre2<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[114] [q120a\\_tmteCctr\\_autre2: 120a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_tmteCctr.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q120a_tmteCctr_autre2<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

## ANNEXE B — CATÉGORIES

### [1] s00q02: 0.02. Département

Catégories: 11: DAKAR, 12: PIKINE, 13: RUFISQUE, 14: GUEDIAWAYE, 21: BIGNONA, 22: OUSSOUYE, 23: ZIGUINCHOR, 31: BAMBEY, 32: DIOU RBEL, 33: M'BACKE, 41: DAGANA, 42: PODOR, 43: SAINT LOUIS, 51: BAKEL, 52: TAMBACOUNDA, 53: GOUDIRY, 54: KOUPENTOUM, 61: KAOLA CK, 62: NIORO, 63: GUINGUINEO, 71: M'BOUR, 72: THIES, 73: TIVAOUANE, 81: KEBEMER, 82: LINGUERE, 83: LOUGA, 91: FATICK, 92: FOUNDIO UGNE, 93: GOSSAS, 101: KOLDA, 102: VELINGARA, 103: MEDINA YORO FOULAH, 111: MATAM, 112: KANEL, 113: RANEROU, 121: KAFFRINE, 12 2: BIRKELANE, 123: KOUNGHEUL, 124: MALEM HODDAR, 131: KEDOUGOU, 132: SALEMATA, 133: SARAYA, 141: SEDHIOU, 142: BOUNKILING, 143: GOUDOMP

### [2] s00q03: 0.03. Commune/Arrondissement/Ville

Catégories: 11301: ALMADIES, 11302: DAKAR PLATEAU, 11303: GRAND DAKAR, 11304: PARCELLES ASSAINIES, 11305: VILLE DE DAKAR, 12306 : NIAYES, 12307: PIKINE DAGOUDANE, 12308: THIAROYE, 12301: VILLE DE PIKINE, 13101: COM. BARGNY, 13102: COM. SEBIKOTANE, 13103: COM. DIAMNIADIO, 13104: COM. JAXAAY PARCELLE NIAKOUL RAP, 13105: COM. SANGALKAM, 13106: COM. SENDOU, 13201: BAMBYLOR, 133 01: VILLE DE RUFISQUE, 14301: VILLE DE GUEDIAWAYE, 21101: COM. BIGNONA, 21102: COM. THIONCK-ESSYL, 21103: COM. DIOULOLOU, 2 1201: SINDIAN, 21202: TENDOUCK, 21203: TENGHORY, 21204: KATABA I, 22101: COM. OUSSOUYE, 22201: CABROUSSE, 22202: LOUDIA OOU LOF, 23101: COM. ZIGUINCHOR, 23201: NIAGUIS, 23202: NYASSIA, 31101: COM. BAMBEY, 31201: BABA GARAGE, 31202: LAMBAYE, 31203: N' GOYE, 32101: COM. DIOURBEL, 32201: N'DINDY, 32202: N'DOULO, 33101: COM. M'BACKE, 33201: KAEI, 33202: N'DAME, 33203: TAIF, 41101: COM. DAGANA, 41102: COM. RICHARD-TOLL, 41103: COM. ROSSO-SENEGAL, 41104: COM. ROSS-BETHIO, 41105: COM. GAE, 41106: COM. ND OMBO SANDJIRY, 41201: MBANE, 41202: NDIAYE, 42101: COM. PODOR, 42102: COM. NDIOM, 42103: COM. GOLLERE, 42104: COM. NDIAND ANE, 42105: COM. BODE LAO, 42106: COM. DEMETTE, 42107: COM. GALOYA TOUCOULEUR, 42108: COM. GUEDE CHANTIER, 42109: COM. M BOUMBA, 42110: COM. AERE LAO, 42111: COM. PETE, 42112: COM. WALALDE, 42201: CAS-CAS, 42202: SALDE, 42203: THILLE BOUBACAR, 42 204: GAMADJI SARE, 43101: COM. SAINT LOUIS, 43102: COM. M'PAL, 43201: RAO, 51101: COM. BAKEL, 51102: COM. DIAWARA, 51103: COM. K IDIRA, 51201: KENIEBA, 51202: BELE, 51203: MOUDERY, 52101: COM. TAMBACOUNDA, 52201: KOUSSANAR, 52202: MAKACOLIBANTANG, 5 2203: MISSIRAH, 53101: COM. GOUDIRY, 53102: COM. KOTHIARY, 53201: BALA, 53202: BOYNGUEL BAMBA, 53203: DIANKE MAKHA, 53204: K OULOR, 54101: COM. KOUMPENTOUM, 54102: COM. MALEM NIANI, 54201: BAMBA THIALENE, 54202: KOUTHIBA WOLOF, 61101: COM. KAO LACK, 61102: COM. KAHONE, 61103: COM. GANDIAYE, 61104: COM. NDOFFANE, 61105: COM. SIBASSOR, 61201: NDIEDIENG, 61202: KOUMB AL, 61203: NGOTHIE, 62101: COM. NIORO, 62102: COM. KEUR MADIABEL, 62201: MEDINA-SABAKH, 62202: PAOSKOTO, 62203: WACK-NGOU NA, 63101: COM. GUINGUINEO, 63102: COM. FASS, 63103: COM. MBOSS, 63201: MBADAKHOUNE, 63202: NGUELOU, 71101: COM. JOAL- FAD IOUTH, 71102: COM. M'BOUR, 71103: COM. GUEKOKH, 71104: COM. THIADIAYE, 71105: COM. N'GAPAROU, 71106: COM. POPOGUINE, 71107 : COM. SALY PORTUDAL, 71108: COM. SOMONE, 71201: FISSEL, 71202: SESSENE, 71203: SINDIA, 72101: COM. KHOMBOLE, 72102: COM. POU T, 72103: COM. CAYAR, 72201: NOTTO, 72202: THIENABA, 72203: KEUR MOUSSA, 72301: VILLE DE THIES, 73101: COM. MEKHE, 73102: COM. TIVAOUANE, 73103: COM. M'BORO, 73201: MEOUANE, 73202: MERINA-DAKHAR, 73203: NIAKHENE, 73204: PAMBAL, 81101: COM. KEBEMER, 81102: COM. GUEOUL, 81201: DAROU MOUSTY, 81202: NDANDE, 81203: SAGATTA GUETH, 82101: COM. LINGUERE, 82102: COM. DAHRA, 82 103: COM. MBEULEUKHE, 82201: BARKEDJI, 82202: DODJI, 82203: YANG YANG, 82204: SAGATTA DJOLOF, 83101: COM. LOUGA, 83102: COM. NDIAGNE, 83201: COKI, 83202: K EUR MOMAR SARR, 83203: MBEDIENE, 83204: SAKAL, 91101: COM. FATICK, 91102: COM. DIOFIOR, 91103: C OM. DIAKHAO, 91201: NDIOR, 91202: FIMELA, 91203: NIAKHAR, 91204: TATTAGUINE, 92101: COM. FOUNDIOUGNE, 92102: COM. SOKONE, 9 2103: COM. PASSY, 92104: COM. KARANG POSTE, 92105: COM. SOUM, 92201: DJILOR, 92202: NIODIOR, 92203: TOUBACOUTA, 93101: COM. G OSSAS, 93201: COLOBANE, 93202: OUADIOUR, 101101: COM. KOLDA, 101102: COM. DABO, 101103: COM. SALIKEGNE, 101104: COM. SARE Y OBA DIEGA, 101201: DIOULACOLON, 101202: MAMPATIM, 101203: SARE BIDJI, 102101: COM. VELINGARA, 102102: COM. DIAOUBE- KABEND OU, 102103: COM. KOUNKANE, 102201: BONCONTO, 102202: PAKOUR, 102203: SARE COLY SALLE, 103101: COM. MEDINA YORO FOULAH, 10 3102: COM. PATA, 103201: FAFACOUROU, 103202: AR.NDORNA, 103203: NIAMING, 111101: COM. MATAM, 111102: COM. OUROSSOGUI, 111 103: COM. THILOGNE, 111104: COM. NGUIDILOGNE, 111201: AGNAM-CIVOL, 111202: OGO, 112101: COM. KANEL, 112102: COM. SEMME, 11 2103: COM. WAOUNDE, 112104: COM. DEMBANCANE, 112105: COM. HAMADY OUNARE, 112106: COM. SINTHIOU BAMANBE-BANADJI, 1121 07: COM. ODOBERE, 112201: ORKADIERE, 112202: OURO SIDY, 113101: COM. RANEROU, 113201: VELINGARA, 121101: COM. KAFFRINE, 12110 2: COM. N'GANDA, 121201: GNIBY, 121202: KATAKEL, 122101: COM. BIRKELANE, 122201: KEUR M'BOUKI, 122202: MABO, 123101: COM. KOU NGHEUL, 123201: IDA MOURIDE, 123202: LOUR ESCALE, 123203: MISSIRAH WADENE, 124101: COM. MALEM HODDAR, 124201: DAROU MIN AM II, 124202: SAGNA, 131101: COM. KEDOUGOU, 131201: BANDAFASSI, 131202: FONGOLEMBI, 132101: COM. SALEMATA, 132201: DAKATE LI, 132202: DAR SALAM, 133101: COM. SARAYA, 133201: BEMBOU, 133202: SABODOLA, 141101: COM. SEDHIOU, 141102: COM. MARSASSOU M, 141103: COM. DIANAH MALARY, 141201: DIENDE, 141202: DJIBABOUYA, 141203: DJIREDDJI, 142101: COM. BOUNKILING, 142102: COM. MA DINA WANDIFA, 142103: COM. NDIAMACOUTA, 142201: BOGHAL, 142202: BONA, 142203: DIAROUME, 143101: COM. GOUDOMP, 143102: C OM. DIATTACOUNDA, 143103: COM. SAMINE, 143104: COM. TANAFF, 143201: DJIBANAR, 143202: KARANTABA, 143203: SIMBANDI BRASSOU

### [3] s00q08: 0.08. Nom du marché

Catégories: 231: Marché Permanent de Saint Maur, 232: Marché Permanent de ADEANE, 211: Marché Permanent Central de Bignona, 212: Ma rché Permanent de Kafountine, 221: Marché Permanent d'Oussouye, 222: Marché Permanent de Cap-Skiring, 421: Marché de Podor, 422: Marc hé de Fanaye, 423: Marché de Galoya, 411: Marché de RICHARD TOLL, 412: Marché de ROSS BETHIO, 413: Marché de BOKHOL, 431: MARCHE de TENDJI GUEDEJ, 432: Marché de RAO, 433: Marché de MPAL, 911: Marché hebdomadaire de DIAKHAO, 912: Marché de FIMELA, 913: Marché de FATICK, 921: Marché hebdomadaire de Passy, 922: Marché de Sokone, 923: Marché deToubacouta, 931: Marché hebdomadaire de Mbar, 9 32: Marché de Gossas, 933: Marché de Ndiene, 711: Marché de Joal Fadithouth, 712: Marché de Mbour, 713: Marché de Sandiara, 721: Marché d e Pout, 722: Marché central Thiès, 723: Marché de Touba Toul, 731: Marché de Tivaouane, 732: Marché de Mboro, 733: Marché de Pékesse, 12 11: Marché de KAFFRINE, 1212: Marché de BOULEL, 1213: Marché de GNIBY, 1231: Marché de KOUNGHEUL, 1232: Marché de LOUR ESCALE, 1233: Marché de MISSIRA WADENE, 1221: Marché de BIRKELANE, 1222: Marché de MABO, 1241: Marché de MALEM HODDAR, 1242: Marché de DIANKE SOUF, 611: Marche central de kaolack, 612: Mache Zinc de kaolack, 613: Marche de Gandiaye, 631: Marche guinguineo, 621: March e Nioro, 622: Marche keur Ayip, 1011: Marché central de Kolda, 1012: Marché de Salikégné, 1013: Marché hebdomadaire de Témento Guidé, 1 021: Marché central de vélingara, 1022: Marché de Wassadou, 1023: Marché hebdomadaire de Diaobé, 1031: Marché de Médina Yoro Foula, 1 032: marché de Fafacourou, 1033: Marché hebdomadaire de Bayoungou, 1111: Marché de Matam, 1112: Marché d'Agnam Goly, 1113: Marché hebdomadaire de Thilogne, 1121: Marché de Kanel, 1122: Marché de Thialy Maka, 1123: Marché hebdomadaire d'Orkadiéré, 1131: Marché qu otidien urbain, 1132: Marché quotidien rural, 1133: Marché hebdomadaire, 111: Marché TILENE, 112: Marché CASTOR, 141: Marché GUEULE T APEE, 142: Marché BOU BESS, 121: Marché ZING, 122: Marché AINOUMADY, 131: Marché CENTRAL, 132: Marché BAMBILOR, 1311: Marché d e la commune de Kédougou, 1312: Marché du village de Mako, 1313: Marché hebdomadaire de la commune de Dindéferlo, 1321: Marché de la commune de Salémata, 1331: Marché de la commune de Saraya, 1332: Marché de Kharakhéna, 831: Marché de Louga, 832: Marché de Potou, 821: Marché de Dahra, 822: Marché de Labgar, 811: Marché de Kébémér, 812: Marché de Darou Mousty, 1411: Marché de la Commune Sédhi ou, 1412: Marché de Marsassoum, 1413: Marché hebdomadaire de Carrefour Ndiaye, 1421: Marché de la Commune MadinaWandifa, 1422: M arché hebdomadaire de SaréAlkaly, 1423: Marché hebdomadaire de Touba Mouride, 1431: Marché de la Commune Goudomp, 1432: Marché d

e Simbandi Brassou, 1433 : Marché hebdomadaire de Yarang, 321 : Marché Ndoumbé Diop, 322 : Marché Ndoulo, 323 : Marché Ngoyé, 311 : Marché Bambey Commune, 312 : Marché Bambey Serrère, 331 : Marché Mbacké Commune, 332 : Marché Ocass Touba, 333 : Marché Keur Ibra Yacine, 521 : Marché de la COMMUNE TAMBA, 522 : Marché de MISSIRAH, 523 : Marché de GOULOUMBOU, 511 : Marché quotidien urbain, 512 : Marché quotidien rural, 513 : Marché hebdomadaire, 531 : Marché quotidien urbain, 532 : Marché quotidien rural, 533 : Marché hebdomadaire, 541 : Marché quotidien urbain, 542 : Marché quotidien rural, 543 : Marché hebdomadaire

[4] [q111b\\_feuiosei: 111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées](#)

Catégories: 100 : Kg, 105 : bassine, 108 : Boîte de tomate/ nescafé, 109 : bol, 118 : carton, 122 : filet (1 kg), 126 : morceau, 128 : panier, 131 : pot, 136 : Sac (25 Kg), 142 : seau, 147 : unité (pied ou "taate"), 148 : verre, 563 : cuillère à café, 564 : cuillère à soupe, 578 : tranche, 99 : Autre(s) unité(s)

## ANNEXE C — FILTRES DE CATÉGORIES

- [illegible]



[12] q107\_oignon: 107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?

[13] q107\_ail: 107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?

[14] q107\_feuiosei: 107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?

[15] q107\_baobab: 107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?

[16] q107 feuihari: 107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?

[17] q107 feuilloc: 107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?

[18] q107 autrfeui: 107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?

[19] q107 tmteCctr: 107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?

117 / 118



**Breadcrumbs**

```
graph TD; B[Breadcrumbs] --- T[Type or roster]; T --- R[Roster Title]; B --- C[CHAPTER 3 IDENTIFICATION / Roster: LEADER RELATION DETAILS]; C --- G[generated by fixed list:]; G --- L1[01 Ward Livestock Officer]; G --- L2[02 Village Livestock Officer]; G --- L3[99 Other (specify)]; L1 --- L[ ]; L2 --- L; L3 --- L; L --- LI[List items];
```

CHAPTER 3 IDENTIFICATION /  
*Roster:* **LEADER RELATION DETAILS**  
generated by fixed list:

01 **Ward Livestock Officer**

02 **Village Livestock Officer**

99 **Other (specify)**

---

**List items**

# NSU - Légumineuses - Sénégal

## INFORMATIONS D'IDENTIFICATION DE L'ENQUÊTE DESCRIPTION DU QUESTIONNAIRE

### COUVERTURE

Pas de sous-sections, Pas de tableaux, Pas de questions, Textes statiques: 3.

### IDENTIFICATION ET RENSEIGNEMENTS DE CONTRÔLE

Sous-sections: 3, Pas de tableaux, Questions: 19.

#### 92. PETITS POIS

Pas de sous-sections, Tableaux: 6, Questions: 25, Variables: 1.

#### 93. PETIT POIS SECS

Pas de sous-sections, Tableaux: 6, Questions: 25, Textes statiques: 2, Variables: 3.

#### 95. NIÉBÉ/HARICOTS SECS

Pas de sous-sections, Tableaux: 6, Questions: 25, Variables: 1.

#### 96. ARACHIDES FRAÎCHES EN COQUES

Pas de sous-sections, Tableaux: 6, Questions: 25, Variables: 1.

#### 97. ARACHIDES SÉCHÉES EN COQUES

Pas de sous-sections, Tableaux: 6, Questions: 25, Variables: 1.

#### 98. ARACHIDES DÉCORTIQUÉES (FRAÎCHES ET SÈCHES) OU PILÉES (NOFLAYE)

Pas de sous-sections, Tableaux: 6, Questions: 25, Variables: 1.

#### 99. ARACHIDE GRILLÉE

Pas de sous-sections, Tableaux: 6, Questions: 25, Variables: 1.

#### 100. PÂTE D'ARACHIDE

Pas de sous-sections, Tableaux: 6, Questions: 25, Variables: 1.

#### 101. SÉSAME

Pas de sous-sections, Tableaux: 6, Questions: 25, Variables: 1.

#### 103. NOIX DE KARITÉ

Pas de sous-sections, Tableaux: 6, Questions: 25, Variables: 1.

#### 104. MANIOC

Pas de sous-sections, Tableaux: 6, Questions: 25, Variables: 1.

#### 105. IGNAME

Pas de sous-sections, Tableaux: 6, Questions: 25, Variables: 1.

## 106. PLANTAIN

Pas de sous-sections, Tableaux: 6, Questions: 25, Variables: 1.

## 107. POMME DE TERRE

Pas de sous-sections, Tableaux: 6, Questions: 25, Variables: 1.

## 108. TARO (DIABÉRÉ), MACABO

Pas de sous-sections, Tableaux: 6, Questions: 25, Variables: 1.

## 109. PATATE DOUCE

Pas de sous-sections, Tableaux: 6, Questions: 25, Variables: 1.

## 111. FARINES DE MANIOC

Pas de sous-sections, Tableaux: 6, Questions: 25, Variables: 1.

## 112. GARI, TAPIOCA

Pas de sous-sections, Tableaux: 6, Questions: 25, Variables: 1.

## 113. ATTIEKE

Pas de sous-sections, Tableaux: 6, Questions: 25, Variables: 1.

## OBSERVATIONS

Pas de sous-sections, Pas de tableaux, Questions: 6.

## ANNEXE A — CONDITIONS DE VALIDATION ET MESSAGES

## ANNEXE B — CATÉGORIES

## ANNEXE C — VARIABLES

## ANNEXE D — FILTRES DE CATÉGORIES

## LÉGENDE

INFORMATIONS D'IDENTIFICATION DE L'ENQUÊTE  
DESCRIPTION DU QUESTIONNAIRE

---

Informations de base

Titre    NSU - Légumineuses - Sénégal

# COUVERTURE

TEXTE STATIQUE

REPUBLIQUE DU SENEGAL

MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU PLAN

AGENCE NATIONALE DE LA STATISTIQUE ET DE LA DEMOGRAPHIE

TEXTE STATIQUE

ENQUÊTE DE MARCHÉ SUR LES UNITES NON-CONVENTIONNELLES 2017/2018 AVEC L'APPUI DE LA BANQUE MONDIALE

TEXTE STATIQUE

CONFIDENTIEL : LES INFORMATIONS CONTENUES DANS CE DOCUMENT SONT CONFIDENTIELLES ET NE POURRONT EN AUCUN CAS ETRE UTILISEES A DES FINS DE POURSUITE JUDICIAIRE, DE CONTROLE FISCAL OU DE REPRESSION ECONOMIQUE. TOUT DEFAUT DE REPONSE OU TOUTE FAUSSE DECLARATION SERA PUNI CONFORMEMENT A LA LOI N° 2012-03 DU 3 JANVIER 2012 RELATIVE AUX OBLIGATIONS ET SECRET EN MATIERE DE STATISTIQUE.

## IDENTIFICATION ET RENSEIGNEMENTS DE CONTRÔLE

### IDENTIFICATION ET RENSEIGNEMENTS DE CONTRÔLE A - IDENTIFICATION DU MARCHÉ

0.00. Pays	CHOIX UNIQUE CHAMP D'APPLICATION: IDENTIFIER 01 <input type="radio"/> Benin 02 <input type="radio"/> Burkina Faso 03 <input type="radio"/> Côte d'Ivoire 04 <input type="radio"/> Guinée Bissau 05 <input type="radio"/> Mali 06 <input type="radio"/> Niger 07 <input type="radio"/> Sénégal 08 <input type="radio"/> Togo 00 <input type="radio"/> Guinée	s00q00
0.01. Région Administrative	CHOIX UNIQUE CHAMP D'APPLICATION: IDENTIFIER 01 <input type="radio"/> DAKAR 02 <input type="radio"/> ZIGUINCHOR 03 <input type="radio"/> DIOURBEL 04 <input type="radio"/> SAINT-LOUIS 05 <input type="radio"/> TAMBACOUNDA 06 <input type="radio"/> KAOLACK 07 <input type="radio"/> THIES 08 <input type="radio"/> LOUGA 09 <input type="radio"/> FATICK 10 <input type="radio"/> KOLDA 11 <input type="radio"/> MATAM 12 <input type="radio"/> KAFFRINE 13 <input type="radio"/> KEDOUGOU 14 <input type="radio"/> SEDHIOU	s00q01



0.08. Nom du marché	<div>CHOIX UNIQUE: EN CASCADEs00q08</div> <div><div>0231</div><div><input type="radio"/></div><div>Marché Permanent de Saint Maur</div></div> <div><div>0232</div><div><input type="radio"/></div><div>Marché Permanent de ADEANE</div></div> <div><div>0211</div><div><input type="radio"/></div><div>Marché Permanent Central de Bignona</div></div> <div><div>0212</div><div><input type="radio"/></div><div>Marché Permanent de Kafountine</div></div> <div><div>0221</div><div><input type="radio"/></div><div>Marché Permanent d'Oussouye</div></div> <div><div>0222</div><div><input type="radio"/></div><div>Marché Permanent de Cap-Skiring</div></div> <div><div>0421</div><div><input type="radio"/></div><div>Marché de Podor</div></div> <div><div>0422</div><div><input type="radio"/></div><div>Marché de Fanaye</div></div> <div><div>0423</div><div><input type="radio"/></div><div>Marché de Galoya</div></div> <div><div>0411</div><div><input type="radio"/></div><div>Marché de RICHARD TOLL</div></div> <div><div>0412</div><div><input type="radio"/></div><div>Marché de ROSS BETHIO</div></div> <div><div>0413</div><div><input type="radio"/></div><div>Marché de BOKHOL</div></div> <div><div>0431</div><div><input type="radio"/></div><div>MARCHE de TENDJI GUEDJ</div></div> <div><div>0432</div><div><input type="radio"/></div><div>Marché de RAO</div></div> <div><div>0433</div><div><input type="radio"/></div><div>Marché de MPAL</div></div> <div><div>0911</div><div><input type="radio"/></div><div>Marché hebdomadaire de DIAKHAO</div></div> <div><a href="#">Et 100 autres symboles [3]</a></div>
---------------------	---

0.11a. Prénom et nom de l'agent enquêteur	TEXTEs00q11a
0.11b. Prénom et nom de l'agent enquêteur	TEXTEs00q11b
0.12. Prénom et nom du contrôleur	TEXTEs00q12
0.13a. Date de début de la première visite	DATE: HEURE ACTUELLEs00q13a
0.13b. Date de début de la deuxième visite	DATE: HEURE ACTUELLEs00q13b
E s00q14a!=null && s00q16==null	
0.13c. Date de début de la troisième visite	DATE: HEURE ACTUELLEs00q13c
E s00q14b!=null && s00q16==null	

92. PETITS POIS

VARIABLE	DOUBLE
92	codeProduit_petipois

92. PETITS POIS

Tableau: RELEVES

génééré par une liste fixe

unitesFixes\_petipois

- 100 Kg
- 107 Boîte
- 139 sachet

E @rowcode == 107

1.04. L'article a-t-il été mesuré pour cette unité?	CHOIX UNIQUEq104_petipois
	01 <input type="radio"/> Oui
	02 <input type="radio"/> Non
1.05. Pourquoi l'article n'a pas été mesuré pour cette unité?	CHOIX UNIQUEq105_petipois
E q104_petipois==2	01 <input type="radio"/> Produit non-disponible à cette période
V1 //Si réponse à cette question est 1 ou 2 alors self<=2?	02 <input type="radio"/> Produit non-disponible en général dans ce marché
//Le produit n'a pas été mesuré pour aucune autre unité unitesFixes_petipois.Count(x=>x.q104_petipois==1)==0: true	03 <input type="radio"/> Unité non-utilisée dans ce marché
M1 Erreur. Le produit a déjà été mesuré pour une autre unité sur ce marché. La réponse donnée ne convient donc pas. Veuillez corriger.	04 <input type="radio"/> Autre (à spécifier)
105.autre. Précisez	TEXTEq105autre_petipois
E q105_petipois==4	



<p>106. Indiquer les mois où le produit sera disponible prochainement.</p> <p>E q105_petipois==1</p>	<p>CHOIX MULTIPLE: ORDONNÉ q106_petipois</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Janvier</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Février</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Mars</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Avril</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Mai</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Juin</p> <p>07 <input type="checkbox"/> Juillet</p> <p>08 <input type="checkbox"/> Août</p> <p>09 <input type="checkbox"/> Septembre</p> <p>10 <input type="checkbox"/> Octobre</p> <p>11 <input type="checkbox"/> Novembre</p> <p>12 <input type="checkbox"/> Décembre</p>
<p>107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ // si l e nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Count(x=&gt; x.produitCode == codeProduit_petipois &amp;&amp; // <a href="#">Et 635 autres symboles [1]</a></p> <p>E q104_petipois==1</p>	<p>CHOIX MULTIPLE q107_petipois</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p>
<p>108. Quelle balance a été utilisée?</p> <p>E q104_petipois==1</p>	<p>CHOIX UNIQUE q108_petipois</p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>
<p>109. Prendre l'unité en image</p> <p>E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo p récédente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 &amp;&amp; @rowcode!=101 &amp;&amp; q104_petipois==1</p>	<p>IMAGE q109_petipois</p>

92. PETITS POIS / RELEVES

Tableau: PRIX ET POIDS

génééré par choix multiple question [q107\\_petipois](#)

	releve_petipois
<p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>	<p>TEXTE q107autre_petipois</p> <p>.....</p>
<p>110b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5</p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_petipois.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=&gt;y.q1 <a href="#">Et 19 autres symboles [1]</a></p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p>	<p>NUMÉRIQUE: ENTIER q110b_petipois</p> <p>-----</p>

<p>110a. Poids (gramme)</p> <p>V1 \$superieurZero</p> <p>M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_petipois.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids A11(y=&gt;y. <a href="#">Et 21 autres symboles [2]</a></p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.</p>	<p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL <span>q110a_petipois</span></p> <p>-----</p>
<p>111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce produit?</p>	<p>CHOIX UNIQUE <span>q111a_petipois</span></p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p>
<p>111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées</p> <p>E q111a_petipois==1</p>	<p>CHOIX MULTIPLE <span>q111b_petipois</span></p> <p>105 <input type="checkbox"/> bassine</p> <p>108 <input type="checkbox"/> Boîte de tomate/ nescafé</p> <p>109 <input type="checkbox"/> bol</p> <p>123 <input type="checkbox"/> cup/gobelet</p> <p>126 <input type="checkbox"/> morceau</p> <p>129 <input type="checkbox"/> paquet</p> <p>131 <input type="checkbox"/> pot</p> <p>132 <input type="checkbox"/> régime</p> <p>133 <input type="checkbox"/> sac</p> <p>142 <input type="checkbox"/> seau</p> <p>143 <input type="checkbox"/> tas</p> <p>147 <input type="checkbox"/> unité</p> <p>148 <input type="checkbox"/> verre</p> <p>562 <input type="checkbox"/> cornet</p> <p>564 <input type="checkbox"/> cuillère à soupe</p> <p>579 <input type="checkbox"/> verre à thé</p> <p><a href="#">Et 1 autres symboles [4]</a></p>

92. PETITS POIS

Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES

génére par choix multiple question [q111b\\_petipois](#) unitesautre1petipois

E @rowcode!=99

<p>112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>F \$taillesPourCetteUnite</p> <p>V1 !self.Contains(0)    self.ContainsOnly(0)</p> <p>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</p>	<p>CHOIX MULTIPLE <span>q112_petipois_autre1</span></p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p>
<p>113. Quelle balance a été utilisée?</p>	<p>CHOIX UNIQUE <span>q113_petipois_autre1</span></p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>

114.Prendre l'unité en image	IMAGE	q114_petipois_autre1
E @rowcode!=100 && @rowcode!=101		

92. PETITS POIS / RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES  
Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE EXISTANTE  
génééré par choix multiple question [q112\\_petipois\\_autre1](#) autre1releve\_petipois

Spécifier l'autre taille	TEXTE	q112autre_petipois_autre1
E ((long?)@rowcode).InList(98,99)	.....	
115b. Prix (FCFA)	NUMÉRIQUE: ENTIER	q115b_petipois_autre1
V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5 M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier. V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0. V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_petipois.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y <a href="#">Et 31 autres symboles [3]</a> M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.	-----	
115a. Poids (gramme)	NUMÉRIQUE: DÉCIMAL	q115a_petipois_autre1
V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger. V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_petipois.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieure au présent poids All <a href="#">Et 33 autres symboles [4]</a> M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites	-----	
116. Faites la liste de ces autres unités non prévues de ce produit	LISTE	q116_petipois
E q111b_petipois.Contains(99)	.....	

92. PETITS POIS  
Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES  
génééré par liste question [q116\\_petipois](#) unitesautre2petipois

117. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?	CHOIX MULTIPLE	q117_petipois_autre2
V1 !self.Contains(0)    self.ContainsOnly(0) M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger	00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique 01 <input type="checkbox"/> Petit 02 <input type="checkbox"/> Moyen 03 <input type="checkbox"/> Grand 04 <input type="checkbox"/> Quart 05 <input type="checkbox"/> Demi 06 <input type="checkbox"/> Entier 98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1 99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2	
118. Quelle balance a été utilisée?	CHOIX UNIQUE	q118_petipois_autre2
	01 <input type="radio"/> Balance personnelle 02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché 03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché	

119.Prendre l'unité en image	IMAGE	q119_petipois_autre2
------------------------------	-------	----------------------

92. PETITS POIS / RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES  
Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE  
généré par choix multiple question [q117\\_petipois\\_autre2](#)

autre2releve_petipois		
Spécifier l'autre taille	TEXTE	q117autre_petipois_autre2
E ((long?)@rowcode).InList(98,99)	.....	
120b. Prix (FCFA)	NUMÉRIQUE: ENTIER	q120b_petipois_autre2
V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5	-----	
M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.		
V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero		
M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.		
V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_petipois.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y <a href="#">Et 31 autres symboles [5]</a>		
M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.		
120a. Poids (gramme)	NUMÉRIQUE: DÉCIMAL	q120a_petipois_autre2
V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero	-----	
M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.		
V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_petipois.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All <a href="#">Et 33 autres symboles [6]</a>		
M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites		

93. PETIT POIS SECS

VARIABLE	DOUBLE	codeProduit_tipoisec
93		

93. PETIT POIS SECS  
Tableau: RELEVES  
généré par une liste fixe

unitesFixes_tipoisec		
100	Kg	
107	Boîte	
139	sachet	

1.04. L'article a-t-il été mesuré pour cette unité?	CHOIX UNIQUE	q104_tipoisec
	01 <input type="radio"/> Oui	
	02 <input type="radio"/> Non	
1.05. Pourquoi l'article n'a pas été mesuré pour cette unité?	CHOIX UNIQUE	q105_tipoisec
E q104_tipoisec==2		
V1 //Si réponse à cette question est 1 ou 2 alors self<=2? //Le produit n'a pas été mesuré pour aucune autre unité unitesFixes_tipoisec.Count(x=>x.q104_tipoisec==1)==0: true		
M1 Erreur. Le produit a déjà été mesuré pour une autre unité sur ce marché. La réponse donnée ne convient donc pas. Veuillez corriger.		
	01 <input type="radio"/> Produit non-disponible à cette periode	
	02 <input type="radio"/> Produit non-disponible en général dans ce marché	
	03 <input type="radio"/> Unité non-utilisée dans ce marché	
	04 <input type="radio"/> Autre (à specifier)	

105.autre. Précisez E q105_tipoisec==4	<div> <div>TEXTE</div> <div>q105autre_tipoisec</div> <div> <div></div> <div></div> </div> </div>
1.06. Indiquer les mois où le produit sera disponible prochainement. E q105_tipoisec==1	<div> <div>CHOIX MULTIPLE: ORDONNÉ</div> <div>q106_tipoisec</div> <div> <div>01</div> <div><input type="checkbox"/></div> <div>Janvier</div> </div> <div> <div>02</div> <div><input type="checkbox"/></div> <div>Février</div> </div> <div> <div>03</div> <div><input type="checkbox"/></div> <div>Mars</div> </div> <div> <div>04</div> <div><input type="checkbox"/></div> <div>Avril</div> </div> <div> <div>05</div> <div><input type="checkbox"/></div> <div>Mai</div> </div> <div> <div>06</div> <div><input type="checkbox"/></div> <div>Juin</div> </div> <div> <div>07</div> <div><input type="checkbox"/></div> <div>Juillet</div> </div> <div> <div>08</div> <div><input type="checkbox"/></div> <div>Août</div> </div> <div> <div>09</div> <div><input type="checkbox"/></div> <div>Septembre</div> </div> <div> <div>10</div> <div><input type="checkbox"/></div> <div>Octobre</div> </div> <div> <div>11</div> <div><input type="checkbox"/></div> <div>Novembre</div> </div> <div> <div>12</div> <div><input type="checkbox"/></div> <div>Décembre</div> </div> </div>

<div>110b. Prix (FCFA)</div> <div>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5</div> <div>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.</div> <div>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</div> <div>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</div> <div>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_tipoisec.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=&gt;y.q1 <a href="#">Et 19 autres symboles [7]</a></div> <div>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</div>	<div>NUMÉRIQUE: ENTIER<div>q110b_tipoisec</div></div> <div></div>
<div>110a. Poids (gramme)</div> <div>V1 \$superieurZero</div> <div>M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger</div> <div>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_tipoisec.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(y=&gt;y. <a href="#">Et 21 autres symboles [8]</a></div> <div>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.</div>	<div>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL<div>q110a_tipoisec</div></div> <div></div>
<div>111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce produit?</div>	<div>CHOIX UNIQUE<div>q111a_tipoisec</div></div> <div>01 <input type="radio"/> Oui</div> <div>02 <input type="radio"/> Non</div>
<div>111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées</div> <div>E q111a_tipoisec==1</div>	<div>CHOIX MULTIPLE<div>q111b_tipoisec</div></div> <div>105 <input type="checkbox"/> bassine</div> <div>108 <input type="checkbox"/> Boîte de tomate/ nescafé</div> <div>109 <input type="checkbox"/> bol</div> <div>123 <input type="checkbox"/> cup/gobelet</div> <div>126 <input type="checkbox"/> morceau</div> <div>129 <input type="checkbox"/> paquet</div> <div>131 <input type="checkbox"/> pot</div> <div>132 <input type="checkbox"/> régime</div> <div>133 <input type="checkbox"/> sac</div> <div>142 <input type="checkbox"/> seau</div> <div>143 <input type="checkbox"/> tas</div> <div>147 <input type="checkbox"/> unité</div> <div>148 <input type="checkbox"/> verre</div> <div>562 <input type="checkbox"/> cornet</div> <div>564 <input type="checkbox"/> cuillère à soupe</div> <div>579 <input type="checkbox"/> verre à thé</div> <div><a href="#">Et 1 autres symboles [5]</a></div>

93. PETIT POIS SECS	
Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES	
génééré par choix multiple question <a href="#">q111b_tipoisec</a>	unitesautre1tipoisec
E @rowcode!=99	

<p>112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>F \$taillesPourCetteUnite</p> <p>V1 !self.Contains(0)    self.Containsonly(0)</p> <p>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</p>	<p>CHOIX MULTIPLE q112_tipoisec_autre1</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p>
<p>113. Quelle balance a été utilisée?</p>	<p>CHOIX UNIQUE q113_tipoisec_autre1</p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>
<p>114.Prendre l'unité en image</p> <p>E @rowcode!=100 &amp;&amp; @rowcode!=101</p>	<p>IMAGE q114_tipoisec_autre1</p>
<p>VARIABLE</p> <p>// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_tipoisec.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // iden</p> <p><a href="#">Et 44 autres symboles [1]</a></p>	<p>STRING q114_tipoisec</p>
<p>TEXTE STATIQUE</p> <p><i>Identifiant d'image: %q114_tipoisec%</i></p>	

93. PETIT POIS SECS / RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES

Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE EXISTANTE

généralisé par choix multiple question q112\_tipoisec\_autre1

autre1releve_tipoisec	
<p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>	<p>TEXTE q112autre_tipoisec_autre1</p> <p>-----</p>
<p>115b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5</p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_tipoisec.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y <a href="#">Et 31 autres symboles [9]</a></p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p>	<p>NUMÉRIQUE: ENTIER q115b_tipoisec_autre1</p> <p>-----</p>
<p>115a. Poids (gramme)</p> <p>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_tipoisec.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All <a href="#">Et 33 autres symboles [10]</a></p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites</p>	<p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL q115a_tipoisec_autre1</p> <p>-----</p>

116. Faites la liste de ces autres unités non prévues de ce produit	LISTE q116_tipoisec
E q111b_tipoisec.Contains(99)	.....

93. PETIT POIS SECS  
Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES  
génééré par liste question [q116\\_tipoisec](#) unitesautre2tipoisec

117. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?	CHOIX MULTIPLE q117_tipoisec_autre2
V1 !self.Contains(0)    self.Containsonly(0) M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger	00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique 01 <input type="checkbox"/> Petit 02 <input type="checkbox"/> Moyen 03 <input type="checkbox"/> Grand 04 <input type="checkbox"/> Quart 05 <input type="checkbox"/> Demi 06 <input type="checkbox"/> Entier 98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1 99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2

118. Quelle balance a été utilisée?	CHOIX UNIQUE q118_tipoisec_autre2
	01 <input type="radio"/> Balance personnelle 02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché 03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché

119.Prendre l'unité en image	IMAGE q119_tipoisec_autre2
VARIABLE // identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_tipoisec.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // iden  <a href="#">Et 44 autres symboles [2]</a>	STRING q119_tipoisec

TEXTE STATIQUE  
*Identifiant d'image: %q119\_tipoisec%*

93. PETIT POIS SECS / RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES  
Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE  
génééré par choix multiple question [q117\\_tipoisec\\_autre2](#) autre2releve\_tipoisec

Spécifier l'autre taille	TEXTE q117autre_tipoisec_autre2
E ((long?)@rowcode).InList(98,99)	.....

120b. Prix (FCFA)	NUMÉRIQUE: ENTIER q120b_tipoisec_autre2
V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5 M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier. V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0. V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_tipoisec.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y <a href="#">Et 31 autres symboles [11]</a> M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.	-----



120a. Poids (gramme)  V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger. V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_tipoisec.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids A11 <a href="#">Et 33 autres symboles [12]</a> M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites	NUMÉRIQUE: DÉCIMAL  q120a_tipoisec_autre2  -----
--	--

95. NIÉBÉ/HARICOTS SECS

VARIABLE 95	DOUBLE codeProduit_niebe
----------------	-----------------------------

95. NIÉBÉ/HARICOTS SECS Tableau: RELEVES généré par une liste fixe  100 Kg 107 Boîte 109 bol 133 sac 139 sachet 142 seau	unitesFixes_niebe
---	-------------------

1.04. L'article a-t-il été mesuré pour cette unité?	CHOIX UNIQUE 01 <input type="radio"/> Oui 02 <input type="radio"/> Non q104_niebe
1.05. Pourquoi l'article n'a pas été mesuré pour cette unité?  E q104_niebe==2 V1 //Si réponse à cette question est 1 ou 2 alors self<=2? //Le produit n'a pas été mesuré pour aucune autre unité unitesFixes_niebe.Count(x=>x.q104_niebe==1)==0: true M1 Erreur. Le produit a déjà été mesuré pour une autre unité sur ce marché. La réponse donnée ne convient donc pas. Veuillez corriger.	CHOIX UNIQUE 01 <input type="radio"/> Produit non-disponible à cette période 02 <input type="radio"/> Produit non-disponible en général dans ce marché 03 <input type="radio"/> Unité non-utilisée dans ce marché 04 <input type="radio"/> Autre (à spécifier) q105_niebe
105.autre. Précisez  E q105_niebe==4	TEXTE q105autre_niebe  -----
1.06. Indiquer les mois où le produit sera disponible prochainement.  E q105_niebe==1	CHOIX MULTIPLE: ORDONNÉ 01 <input type="checkbox"/> Janvier 02 <input type="checkbox"/> Février 03 <input type="checkbox"/> Mars 04 <input type="checkbox"/> Avril 05 <input type="checkbox"/> Mai 06 <input type="checkbox"/> Juin 07 <input type="checkbox"/> Juillet 08 <input type="checkbox"/> Août 09 <input type="checkbox"/> Septembre 10 <input type="checkbox"/> Octobre 11 <input type="checkbox"/> Novembre 12 <input type="checkbox"/> Décembre q106_niebe

<p>107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>F /*Préserver uniquement les unités correspondants au produit*/ // si l e nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Count(x=&gt; x.produitCode == codeProduit_niebe &amp;&amp; // pr <a href="#">Et 626 autres symboles [3]</a></p> <p>E q104_niebe==1</p>	<p>CHOIX MULTIPLE</p> <p>q107_niebe</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p>
<p>108. Quelle balance a été utilisée?</p> <p>E q104_niebe==1</p>	<p>CHOIX UNIQUE</p> <p>q108_niebe</p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>
<p>109. Prendre l'unité en image</p> <p>E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo p récédente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 &amp;&amp; @rowcode!=101 &amp;&amp; q104_niebe==1</p>	<p>IMAGE</p> <p>q109_niebe</p>

95. NIÉBÉ/HARICOTS SECS / RELEVES

Tableau: PRIX ET POIDS

génééré par choix multiple question [q107\\_niebe](#)

releve\_niebe

<p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>	<p>TEXTE</p> <p>q107autre_niebe</p> <p>.....</p>
<p>110b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5</p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_niebe.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=&gt;y.q110b <a href="#">Et 13 autres symboles [13]</a></p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p>	<p>NUMÉRIQUE: ENTIER</p> <p>q110b_niebe</p> <p>-----</p>
<p>110a. Poids (gramme)</p> <p>V1 \$superieurZero</p> <p>M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_niebe.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(y=&gt;y.q11 <a href="#">Et 15 autres symboles [14]</a></p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.</p>	<p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL</p> <p>q110a_niebe</p> <p>-----</p>
<p>111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce produit?</p>	<p>CHOIX UNIQUE</p> <p>q111a_niebe</p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p>

111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées

E q111a\_niebe==1

CHOIX MULTIPLE

q111b\_niebe

- 105 ☐ bassine  
108 ☐ Boîte de tomate/ nescafé  
123 ☐ cup/gobelet  
126 ☐ morceau  
129 ☐ paquet  
131 ☐ pot  
132 ☐ régime  
143 ☐ tas  
147 ☐ unité  
148 ☐ verre  
562 ☐ cornet  
564 ☐ cuillère à soupe  
579 ☐ verre à thé  
099 ☐ Autre(s) unité(s)

95. NIÉBÉ/HARICOTS SECS

Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES

généré par choix multiple question [q111b\\_niebe](#)

unitesautre1niebe

E @rowcode!=99

112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?

F \$taillesPourCetteUnite

V1 !self.Contains(0) || self.ContainsOnly(0)

M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger

CHOIX MULTIPLE

q112\_niebe\_autre1

- 00 ☐ Unité de taille unique  
01 ☐ Petit  
02 ☐ Moyen  
03 ☐ Grand  
04 ☐ Quart  
05 ☐ Demi  
06 ☐ Entier  
98 ☐ Autre taille 1  
99 ☐ Autre taille 2

113. Quelle balance a été utilisée?

CHOIX UNIQUE

q113\_niebe\_autre1

- 01 ☐ Balance personnelle  
02 ☐ Balance certifiée du marché  
03 ☐ Balance non-certifiée du marché

114.Prendre l'unité en image

IMAGE

q114\_niebe\_autre1

E @rowcode!=100 && @rowcode!=101

95. NIÉBÉ/HARICOTS SECS / RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES

Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE EXISTANTE

généré par choix multiple question [q112\\_niebe\\_autre1](#)

autre1releve\_niebe

Spécifier l'autre taille

TEXTE

q112autre\_niebe\_autre1

E ((long?)@rowcode).InList(98,99)

.....

<p>115b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5</p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_niebe.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=&gt;y <a href="#">Et 25 autres symboles [15]</a>)</p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p>	<p>NUMÉRIQUE: ENTIER</p> <p>q115b_niebe_autre1</p> <p>-----</p>
<p>115a. Poids (gramme)</p> <p>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_niebe.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(y= <a href="#">Et 27 autres symboles [16]</a>)</p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites</p>	<p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL</p> <p>q115a_niebe_autre1</p> <p>-----</p>
<p>116. Faites la liste de ces autres unités non prévues de ce produit</p> <p>E q111b_niebe.Contains(99)</p>	<p>LISTE</p> <p>q116_niebe</p> <p>-----</p>

95. NIÉBÉ/HARICOTS SECS

Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES

génééré par liste question [q116\\_niebe](#)

unitesautre2niebe

<p>117. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>V1 !self.Contains(0)    self.Containsonly(0)</p> <p>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</p>	<p>CHOIX MULTIPLE</p> <p>q117_niebe_autre2</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p>
<p>118. Quelle balance a été utilisée?</p>	<p>CHOIX UNIQUE</p> <p>q118_niebe_autre2</p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>
<p>119.Prendre l'unité en image</p>	<p>IMAGE</p> <p>q119_niebe_autre2</p>

95. NIÉBÉ/HARICOTS SECS / RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES

Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE

génééré par choix multiple question [q117\\_niebe\\_autre2](#)

autre2releve\_niebe

<p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((!long?)@rowcode).InList(98,99)</p>	<p>TEXTE</p> <p>q117autre_niebe_autre2</p> <p>-----</p>
---	---

<p><b>120b. Prix (FCFA)</b></p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5</p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_niebe.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=&gt;y <a href="#">Et 25 autres symboles [17]</a>)</p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p>	<p>NUMÉRIQUE: ENTIER <span>q120b_niebe_autre2</span></p> <p>-----</p>
<p><b>120a. Poids (gramme)</b></p> <p>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_niebe.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(y= <a href="#">Et 27 autres symboles [18]</a>)</p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites</p>	<p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL <span>q120a_niebe_autre2</span></p> <p>-----</p>

## 96. ARACHIDES FRAÎCHES EN COQUES

VARIABLE 96	DOUBLE <span>codeProduit_archfrch</span>
----------------	--

96. ARACHIDES FRAÎCHES EN COQUES

Tableau: RELEVES

général par une liste fixe

unitesFixes\_archfrch

100 kg  
107 Boîte  
109 bol  
131 pot  
133 sac  
139 sachet  
142 seau  
562 cornet

1.04. L'article a-t-il été mesuré pour cette unité?	<p>CHOIX UNIQUE <span>q104_archfrch</span></p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p>
<p>1.05. Pourquoi l'article n'a pas été mesuré pour cette unité?</p> <p>E q104_archfrch==2</p> <p>V1 //Si réponse à cette question est 1 ou 2 alors self&lt;=2? //Le produit n'a pas été mesuré pour aucune autre unité unitesFixes_archfrch.Count(x=&gt;x.q104_archfrch==1)==0: true</p> <p>M1 Erreur. Le produit a déjà été mesuré pour une autre unité sur ce marché. La réponse donnée ne convient donc pas. Veuillez corriger.</p>	<p>CHOIX UNIQUE <span>q105_archfrch</span></p> <p>01 <input type="radio"/> Produit non-disponible à cette période</p> <p>02 <input type="radio"/> Produit non-disponible en général dans ce marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Unité non-utilisée dans ce marché</p> <p>04 <input type="radio"/> Autre (à spécifier)</p>
<p>105.autre. Précisez</p> <p>E q105_archfrch==4</p>	<p>TEXTE <span>q105autre_archfrch</span></p> <p>-----</p>

<p>106. Indiquer les mois où le produit sera disponible prochainement.</p> <p>E q105_archfrch==1</p>	<p>CHOIX MULTIPLE: ORDONNÉ q106_archfrch</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Janvier</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Février</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Mars</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Avril</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Mai</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Juin</p> <p>07 <input type="checkbox"/> Juillet</p> <p>08 <input type="checkbox"/> Août</p> <p>09 <input type="checkbox"/> Septembre</p> <p>10 <input type="checkbox"/> Octobre</p> <p>11 <input type="checkbox"/> Novembre</p> <p>12 <input type="checkbox"/> Décembre</p>
<p>107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ // si l e nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Count(x=&gt; x.produitCode == codeProduit_archfrch &amp;&amp; // <a href="#">Et 635 autres symboles [4]</a></p> <p>E q104_archfrch==1</p>	<p>CHOIX MULTIPLE q107_archfrch</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p>
<p>108. Quelle balance a été utilisée?</p> <p>E q104_archfrch==1</p>	<p>CHOIX UNIQUE q108_archfrch</p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>
<p>109. Prendre l'unité en image</p> <p>E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo p récédente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 &amp;&amp; @rowcode!=101 &amp;&amp; q104_archfrch==1</p>	<p>IMAGE q109_archfrch</p>

96. ARACHIDES FRAÎCHES EN COQUES / RELEVES

Tableau: PRIX ET POIDS

génééré par choix multiple question [q107\\_archfrch](#)

releve\_archfrch

<p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>	<p>TEXTE q107autre_archfrch</p> <p>.....</p>
<p>110b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5</p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_archfrch.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=&gt;y.q1 <a href="#">Et 19 autres symboles [19]</a></p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p>	<p>NUMÉRIQUE: ENTIER q110b_archfrch</p> <p>-----</p>

<div>110a. Poids (gramme)</div> <div>V1 \$superieurZero</div> <div>M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger</div> <div>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_archfrch.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids A11(y=&gt;y. <a href="#">Et 21 autres symboles [20]</a></div> <div>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.</div>	<div>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL</div> <div>q110a_archfrch</div> <div>-----</div>
<div>111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce produit?</div>	<div>CHOIX UNIQUE</div> <div>q111a_archfrch</div> <div>01 <input type="radio"/> Oui</div> <div>02 <input type="radio"/> Non</div>
<div>111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées</div> <div>E q111a_archfrch==1</div>	<div>CHOIX MULTIPLE</div> <div>q111b_archfrch</div> <div>105 <input type="checkbox"/> bassine</div> <div>108 <input type="checkbox"/> Boîte de tomate/ nescafé</div> <div>123 <input type="checkbox"/> cup/gobelet</div> <div>126 <input type="checkbox"/> morceau</div> <div>129 <input type="checkbox"/> paquet</div> <div>132 <input type="checkbox"/> régime</div> <div>143 <input type="checkbox"/> tas</div> <div>147 <input type="checkbox"/> unité</div> <div>148 <input type="checkbox"/> verre</div> <div>564 <input type="checkbox"/> cuillère à soupe</div> <div>579 <input type="checkbox"/> verre à thé</div> <div>099 <input type="checkbox"/> Autre(s) unité(s)</div>

96. ARACHIDES FRAÎCHES EN COQUES

Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES

génééré par choix multiple question [q111b\\_archfrch](#)

unitesautre1archfrch

E @rowcode!=99

<div>112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</div> <div>F \$taillesPourCetteUnite</div> <div>V1 !self.Contains(0)    self.ContainsOnly(0)</div> <div>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</div>	<div>CHOIX MULTIPLE</div> <div>q112_archfrch_autre1</div> <div>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</div> <div>01 <input type="checkbox"/> Petit</div> <div>02 <input type="checkbox"/> Moyen</div> <div>03 <input type="checkbox"/> Grand</div> <div>04 <input type="checkbox"/> Quart</div> <div>05 <input type="checkbox"/> Demi</div> <div>06 <input type="checkbox"/> Entier</div> <div>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</div> <div>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</div>
<div>113. Quelle balance a été utilisée?</div>	<div>CHOIX UNIQUE</div> <div>q113_archfrch_autre1</div> <div>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</div> <div>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</div> <div>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</div>
<div>114.Prendre l'unité en image</div> <div>E @rowcode!=100 &amp;&amp; @rowcode!=101</div>	<div>IMAGE</div> <div>q114_archfrch_autre1</div>

96. ARACHIDES FRAÎCHES EN COQUES / RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES

Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE EXISTANTE

génééré par choix multiple question [q112\\_archfrch\\_autre1](#)

autre1releve\_archfrch

<div>Spécifier l'autre taille</div> <div>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</div>	<div>TEXTE<div>q112autre_archfrch_autre1</div></div> <div>.....</div>
<div>115b. Prix (FCFA)</div> <div>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5</div> <div>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.</div> <div>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</div> <div>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</div> <div>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_archfrch.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y <a href="#">Et 31 autres symboles [21]</a>)</div> <div>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</div>	<div>NUMÉRIQUE: ENTIER<div>q115b_archfrch_autre1</div></div> <div>-----</div>
<div>115a. Poids (gramme)</div> <div>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero</div> <div>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.</div> <div>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_archfrch.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(<a href="#">Et 33 autres symboles [22]</a>)</div> <div>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites</div>	<div>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL<div>q115a_archfrch_autre1</div></div> <div>-----</div>
<div>116. Faites la liste de ces autres unités non prévues de ce produit</div> <div>E q111b_archfrch.Contains(99)</div>	<div>LISTE<div>q116_archfrch</div></div> <div>.....</div>

<div>96. ARACHIDES FRAÎCHES EN COQUES</div> <div>Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES</div> <div>généralisé par liste question <a href="#">q116_archfrch</a></div> <div>unitesautre2archfrch</div>	
<div>117. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</div> <div>V1 !self.Contains(0)    self.ContainsOnly(0)</div> <div>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</div>	<div>CHOIX MULTIPLE<div>q117_archfrch_autre2</div></div> <div>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</div> <div>01 <input type="checkbox"/> Petit</div> <div>02 <input type="checkbox"/> Moyen</div> <div>03 <input type="checkbox"/> Grand</div> <div>04 <input type="checkbox"/> Quart</div> <div>05 <input type="checkbox"/> Demi</div> <div>06 <input type="checkbox"/> Entier</div> <div>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</div> <div>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</div>
<div>118. Quelle balance a été utilisée?</div>	<div>CHOIX UNIQUE<div>q118_archfrch_autre2</div></div> <div>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</div> <div>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</div> <div>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</div>
<div>119.Prendre l'unité en image</div>	<div>IMAGE<div>q119_archfrch_autre2</div></div>

<div>96. ARACHIDES FRAÎCHES EN COQUES / RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES</div> <div>Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE</div> <div>généralisé par choix multiple question <a href="#">q117_archfrch_autre2</a></div> <div>autre2releve_archfrch</div>
---



<div>Spécifier l'autre taille</div> <div>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</div>	<div>TEXTEq117autre_archfrch_autre2</div> <div>.....</div>
<div>120b. Prix (FCFA)</div> <div>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5</div> <div>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.</div> <div>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</div> <div>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</div> <div>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_archfrch.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y <a href="#">Et 31 autres symboles [23]</a>)</div> <div>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</div>	<div>NUMÉRIQUE: ENTIERq120b_archfrch_autre2</div> <div>-----</div>
<div>120a. Poids (gramme)</div> <div>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero</div> <div>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.</div> <div>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_archfrch.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(<a href="#">Et 33 autres symboles [24]</a>)</div> <div>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites</div>	<div>NUMÉRIQUE: DÉCIMALq120a_archfrch_autre2</div> <div>-----</div>

97. ARACHIDES SÉCHÉES EN COQUES

VARIABLE 97	DOUBLEcodeProduit_archsec
----------------	---------------------------

97. ARACHIDES SÉCHÉES EN COQUES

Tableau: RELEVES

généré par une liste fixe

- 100 kg
- 107 Boîte
- 109 bol
- 131 pot
- 133 sac
- 139 sachet
- 142 seau
- 562 cornet

<div>1.04. L'article a-t-il été mesuré pour cette unité?</div>	<div>CHOIX UNIQUEq104_archsec</div> <div>01 <input type="radio"/> Oui</div> <div>02 <input type="radio"/> Non</div>
<div>1.05. Pourquoi l'article n'a pas été mesuré pour cette unité?</div> <div>E q104_archsec==2</div> <div>V1 //Si réponse à cette question est 1 ou 2 alors self&lt;=2? //Le produit n'a pas été mesuré pour aucune autre unité unitesFixes_archsec.Count(x=&gt;x.q104_archsec==1)==0: true</div> <div>M1 Erreur. Le produit a déjà été mesuré pour une autre unité sur ce marché. La réponse donnée ne convient donc pas. Veuillez corriger.</div>	<div>CHOIX UNIQUEq105_archsec</div> <div>01 <input type="radio"/> Produit non-disponible à cette periode</div> <div>02 <input type="radio"/> Produit non-disponible en général dans ce marché</div> <div>03 <input type="radio"/> Unité non-utilisée dans ce marché</div> <div>04 <input type="radio"/> Autre (à specifier)</div>

105.autre. Précisez E q105_archsec==4	TEXTE q105autre_archsec .....
1.06. Indiquer les mois où le produit sera disponible prochainement. E q105_archsec==1	CHOIX MULTIPLE: ORDONNÉ q106_archsec 01 <input type="checkbox"/> Janvier 02 <input type="checkbox"/> Février 03 <input type="checkbox"/> Mars 04 <input type="checkbox"/> Avril 05 <input type="checkbox"/> Mai 06 <input type="checkbox"/> Juin 07 <input type="checkbox"/> Juillet 08 <input type="checkbox"/> Août 09 <input type="checkbox"/> Septembre 10 <input type="checkbox"/> Octobre 11 <input type="checkbox"/> Novembre 12 <input type="checkbox"/> Décembre
107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité? F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ // si l e nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Count(x=> x.produitCode == codeProduit_archsec && // <a href="#">Et 632 autres symboles [5]</a> E q104_archsec==1	CHOIX MULTIPLE q107_archsec 00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique 01 <input type="checkbox"/> Petit 02 <input type="checkbox"/> Moyen 03 <input type="checkbox"/> Grand 04 <input type="checkbox"/> Quart 05 <input type="checkbox"/> Demi 06 <input type="checkbox"/> Entier 98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1 99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2
108. Quelle balance a été utilisée? E q104_archsec==1	CHOIX UNIQUE q108_archsec 01 <input type="radio"/> Balance personnelle 02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché 03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché
109. Prendre l'unité en image E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo p récedente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_archsec==1	IMAGE q109_archsec

97. ARACHIDES SÉCHÉES EN COQUES / RELEVES

### Tableau: PRIX ET POIDS

génééré par choix multiple question [q107\\_archsec](#)

releve\_archsec

Spécifier l'autre taille E ((long?)@rowcode).InList(98,99)	TEXTE q107autre_archsec .....
---	-------------------------------------

<p>110b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5</p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_archsec.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=&gt;y.q11 <a href="#">Et 17 autres symboles [25]</a>)</p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p>	<p>NUMÉRIQUE: ENTIER</p> <p>q110b_archsec</p> <p>-----</p>
<p>110a. Poids (gramme)</p> <p>V1 \$superieurZero</p> <p>M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_archsec.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(y=&gt;y.q <a href="#">Et 19 autres symboles [26]</a>)</p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.</p>	<p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL</p> <p>q110a_archsec</p> <p>-----</p>
<p>111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce produit?</p>	<p>CHOIX UNIQUE</p> <p>q111a_archsec</p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p>
<p>111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées</p> <p>E q111a_archsec==1</p>	<p>CHOIX MULTIPLE</p> <p>q111b_archsec</p> <p>105 <input type="checkbox"/> bassine</p> <p>108 <input type="checkbox"/> Boîte de tomate/ nescafé</p> <p>123 <input type="checkbox"/> cup/gobelet</p> <p>126 <input type="checkbox"/> morceau</p> <p>129 <input type="checkbox"/> paquet</p> <p>132 <input type="checkbox"/> régime</p> <p>143 <input type="checkbox"/> tas</p> <p>147 <input type="checkbox"/> unité</p> <p>148 <input type="checkbox"/> verre</p> <p>564 <input type="checkbox"/> cuillère à soupe</p> <p>579 <input type="checkbox"/> verre à thé</p> <p>099 <input type="checkbox"/> Autre(s) unité(s)</p>

<p>97. ARACHIDES SÉCHÉES EN COQUES</p> <p>Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES</p> <p>génééré par choix multiple question <a href="#">q111b_archsec</a></p> <p>E @rowcode!=99</p>	<p>unitesautre1archsec</p>
---	----------------------------

<p>112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>F \$taillesPourCetteUnite</p> <p>V1 !self.Contains(0)    self.ContainsOnly(0)</p> <p>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</p>	<p>CHOIX MULTIPLE</p> <p>q112_archsec_autre1</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p>
--	--

113. Quelle balance a été utilisée?	CHOIX UNIQUE 01 <input type="radio"/> Balance personnelle 02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché 03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché	q113_archsec_autre1
114.Prendre l'unité en image	IMAGE	q114_archsec_autre1
E @rowcode!=100 && @rowcode!=101		

97. ARACHIDES SÉCHÉES EN COQUES / RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES  
Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE EXISTANTE  
génééré par choix multiple question [q112\\_archsec\\_autre1](#) autre1releve\_archsec

Spécifier l'autre taille	TEXTE	q112autre_archsec_autre1
E ((long?)@rowcode).InList(98,99)	.....	
115b. Prix (FCFA)	NUMÉRIQUE: ENTIER	q115b_archsec_autre1
V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5 M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier. V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0. V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_archsec.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y= <a href="#">Et 29 autres symboles [27]</a> M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.	-----	
115a. Poids (gramme)	NUMÉRIQUE: DÉCIMAL	q115a_archsec_autre1
V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger. V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_archsec.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All( <a href="#">Et 31 autres symboles [28]</a> M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites	-----	
116. Faites la liste de ces autres unités non prévues de ce produit	LISTE	q116_archsec
E q111b_archsec.Contains(99)	.....	

97. ARACHIDES SÉCHÉES EN COQUES  
Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES  
génééré par liste question [q116\\_archsec](#) unitesautre2archsec

117. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?	CHOIX MULTIPLE	q117_archsec_autre2
V1 !self.Contains(0)    self.ContainsOnly(0) M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger	00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique 01 <input type="checkbox"/> Petit 02 <input type="checkbox"/> Moyen 03 <input type="checkbox"/> Grand 04 <input type="checkbox"/> Quart 05 <input type="checkbox"/> Demi 06 <input type="checkbox"/> Entier 98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1 99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2	

118. Quelle balance a été utilisée?	CHOIX UNIQUE 01 <input type="radio"/> Balance personnelle 02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché 03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché	q118_archsec_autre2
119.Prendre l'unité en image	IMAGE	q119_archsec_autre2

97. ARACHIDES SÉCHÉES EN COQUES / RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES  
Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE  
génére par choix multiple question q117\_archsec\_autre2  
autre2releve\_archsec

Spécifier l'autre taille E ((long?)@rowcode).InList(98,99)	TEXTE .....	q117autre_archsec_autre2
120b. Prix (FCFA) V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5 M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier. V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0. V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_archsec.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y= <a href="#">Et 29 autres symboles [29]</a> ) M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.	NUMÉRIQUE: ENTIER .....	q120b_archsec_autre2
120a. Poids (gramme) V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger. V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_archsec.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All( <a href="#">Et 31 autres symboles [30]</a> ) M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites	NUMÉRIQUE: DÉCIMAL .....	q120a_archsec_autre2

98. ARACHIDES DÉCORTIQUÉES (FRAÎCHES ET SÈCHES) OU PILÉES (NOFLAYE)

VARIABLE 98	DOUBLE codeProduit_archdcrt
----------------	--------------------------------

98. ARACHIDES DÉCORTIQUÉES (FRAÎCHES ET SÈCHES) OU PILÉES (NOFLAYE)  
Tableau: RELEVES  
génére par une liste fixe  
unitesFixes\_archdcrt

- 100 kg
- 107 Boîte
- 109 bol
- 131 pot
- 133 sac
- 139 sachet
- 142 seau
- 562 cornet

1.04. L'article a-t-il été mesuré pour cette unité?	CHOIX UNIQUE <span style="float: right;">q104_archdcrt</span> 01 <input type="radio"/> Oui 02 <input type="radio"/> Non
1.05. Pourquoi l'article n'a pas été mesuré pour cette unité?	CHOIX UNIQUE <span style="float: right;">q105_archdcrt</span> 01 <input type="radio"/> Produit non-disponible à cette période 02 <input type="radio"/> Produit non-disponible en général dans ce marché 03 <input type="radio"/> Unité non-utilisée dans ce marché 04 <input type="radio"/> Autre (à spécifier)
105.autre. Précisez	TEXTE <span style="float: right;">q105autre_archdcrt</span> .....
1.06. Indiquer les mois où le produit sera disponible prochainement.	CHOIX MULTIPLE: ORDONNÉ <span style="float: right;">q106_archdcrt</span> 01 <input type="checkbox"/> Janvier 02 <input type="checkbox"/> Février 03 <input type="checkbox"/> Mars 04 <input type="checkbox"/> Avril 05 <input type="checkbox"/> Mai 06 <input type="checkbox"/> Juin 07 <input type="checkbox"/> Juillet 08 <input type="checkbox"/> Août 09 <input type="checkbox"/> Septembre 10 <input type="checkbox"/> Octobre 11 <input type="checkbox"/> Novembre 12 <input type="checkbox"/> Décembre
107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?	CHOIX MULTIPLE <span style="float: right;">q107_archdcrt</span> 00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique 01 <input type="checkbox"/> Petit 02 <input type="checkbox"/> Moyen 03 <input type="checkbox"/> Grand 04 <input type="checkbox"/> Quart 05 <input type="checkbox"/> Demi 06 <input type="checkbox"/> Entier 98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1 99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2
108. Quelle balance a été utilisée?	CHOIX UNIQUE <span style="float: right;">q108_archdcrt</span> 01 <input type="radio"/> Balance personnelle 02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché 03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché
109. Prendre l'unité en image	IMAGE <span style="float: right;">q109_archdcrt</span>

98. ARACHIDES DÉCORTIQUÉES (FRAÎCHES ET SÈCHES) OU PILÉES (NOFLAYE) / RELEVES

## Tableau: PRIX ET POIDS

généralisé par choix multiple question [q107\\_archdcrt](#)[releve\\_archdcrt](#)

<div>Spécifier l'autre taille</div> <div>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</div>	<div>TEXTEq107autre_archdcrt</div> <div>.....</div>
<div>110b. Prix (FCFA)</div> <div>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5</div> <div>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.</div> <div>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</div> <div>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</div> <div>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_archdcrt.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=&gt;y.q1 <a href="#">Et 19 autres symboles [31]</a></div> <div>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</div>	<div>NUMÉRIQUE: ENTIERq110b_archdcrt</div> <div>-----</div>
<div>110a. Poids (gramme)</div> <div>V1 \$superieurZero</div> <div>M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger</div> <div>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_archdcrt.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(y=&gt;y. <a href="#">Et 21 autres symboles [32]</a></div> <div>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.</div>	<div>NUMÉRIQUE: DÉCIMALq110a_archdcrt</div> <div>-----</div>
<div>111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce produit?</div>	<div>CHOIX UNIQUEq111a_archdcrt</div> <div>01 <input type="radio"/> Oui</div> <div>02 <input type="radio"/> Non</div>
<div>111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées</div> <div>E q111a_archdcrt==1</div>	<div>CHOIX MULTIPLEq111b_archdcrt</div> <div>105 <input type="checkbox"/> bassine</div> <div>108 <input type="checkbox"/> Boîte de tomate/ nescafé</div> <div>123 <input type="checkbox"/> cup/gobelet</div> <div>126 <input type="checkbox"/> morceau</div> <div>129 <input type="checkbox"/> paquet</div> <div>132 <input type="checkbox"/> régime</div> <div>143 <input type="checkbox"/> tas</div> <div>147 <input type="checkbox"/> unité</div> <div>148 <input type="checkbox"/> verre</div> <div>564 <input type="checkbox"/> cuillère à soupe</div> <div>099 <input type="checkbox"/> Autre(s) unité(s)</div>

98. ARACHIDES DÉCORTIQUÉES (FRAÎCHES ET SÈCHES) OU PILÉES (NOFLAYE)

Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES

génééré par choix multiple question [q111b\\_archdcrt](#)

E @rowcode!=99

<div>112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</div> <div>F \$taillesPourCetteUnite</div> <div>V1 !self.Contains(0)    self.ContainsOnly(0)</div> <div>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</div>	<div>CHOIX MULTIPLEq112_archdcrt_autre1</div> <div>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</div> <div>01 <input type="checkbox"/> Petit</div> <div>02 <input type="checkbox"/> Moyen</div> <div>03 <input type="checkbox"/> Grand</div> <div>04 <input type="checkbox"/> Quart</div> <div>05 <input type="checkbox"/> Demi</div> <div>06 <input type="checkbox"/> Entier</div> <div>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</div> <div>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</div>
--	---

113. Quelle balance a été utilisée?	CHOIX UNIQUE 01 <input type="radio"/> Balance personnelle 02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché 03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché	q113_archdcrt_autre1
114.Prendre l'unité en image	IMAGE	q114_archdcrt_autre1
E @rowcode!=100 && @rowcode!=101		

98. ARACHIDES DÉCORTIQUÉES (FRAÎCHES ET SÈCHES) OU PILÉES (NOFLAYE) / RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES  
Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE EXISTANTE  
génééré par choix multiple question [q112\\_archdcrt\\_autre1](#) autre1releve\_archdcrt

Spécifier l'autre taille	TEXTE	q112autre_archdcrt_autre1
E ((long?)@rowcode).InList(98,99)	.....	
115b. Prix (FCFA)	NUMÉRIQUE: ENTIER	q115b_archdcrt_autre1
V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5 M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier. V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0. V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_archdcrt.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y <a href="#">Et 31 autres symboles [33]</a> ) M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.	-----	
115a. Poids (gramme)	NUMÉRIQUE: DÉCIMAL	q115a_archdcrt_autre1
V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger. V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_archdcrt.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All <a href="#">Et 33 autres symboles [34]</a> M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites	-----	
116. Faites la liste de ces autres unités non prévues de ce produit	LISTE	q116_archdcrt
E q111b_archdcrt.Contains(99)	.....	

98. ARACHIDES DÉCORTIQUÉES (FRAÎCHES ET SÈCHES) OU PILÉES (NOFLAYE)  
Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES  
génééré par liste question [q116\\_archdcrt](#) unitesautre2archdcrt

117. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?	CHOIX MULTIPLE	q117_archdcrt_autre2
V1 !self.Contains(0)    self.ContainsOnly(0) M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger	00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique 01 <input type="checkbox"/> Petit 02 <input type="checkbox"/> Moyen 03 <input type="checkbox"/> Grand 04 <input type="checkbox"/> Quart 05 <input type="checkbox"/> Demi 06 <input type="checkbox"/> Entier 98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1 99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2	



118. Quelle balance a été utilisée?	CHOIX UNIQUE 01 <input type="radio"/> Balance personnelle 02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché 03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché	q118_archdcrt_autre2
119.Prendre l'unité en image	IMAGE	q119_archdcrt_autre2

98. ARACHIDES DÉCORTIQUÉES (FRAÎCHES ET SÈCHES) OU PILÉES (NOFLAYE) / RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES  
Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITÉ  
généralisé par choix multiple question [q117\\_archdcrt\\_autre2](#) autre2releve\_archdcrt

Spécifier l'autre taille E ((long?)@rowcode).InList(98,99)	TEXTE .....	q117autre_archdcrt_autre2
120b. Prix (FCFA) V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5 M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier. V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0. V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_archdcrt.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y <a href="#">Et 31 autres symboles [35]</a> ) M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.	NUMÉRIQUE: ENTIER -----	q120b_archdcrt_autre2
120a. Poids (gramme) V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger. V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_archdcrt.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All <a href="#">Et 33 autres symboles [36]</a> M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites	NUMÉRIQUE: DÉCIMAL -----	q120a_archdcrt_autre2

99. ARACHIDE GRILLÉE

VARIABLE 99	DOUBLE codeProduit_aragrill
----------------	--------------------------------

99. ARACHIDE GRILLÉE  
Tableau: RELEVÉS  
généralisé par une liste fixe unitesFixes\_aragrill

- 100 kg
- 107 Boîte
- 131 pot
- 139 sachet
- 562 cornet

1.04. L'article a-t-il été mesuré pour cette unité?	CHOIX UNIQUE 01 <input type="radio"/> Oui 02 <input type="radio"/> Non	q104_aragrill
---	--	---------------

<p>1.05. Pourquoi l'article n'a pas été mesuré pour cette unité?</p> <p>E q104_aragrill==2</p> <p>V1 //Si réponse à cette question est 1 ou 2 alors self&lt;=2?  //Le produit n'a pas été mesuré pour aucune autre unité  unitesFixes_aragrill.Count(x=&gt;x.q104_aragrill==1)==0: true</p> <p>M1 Erreur. Le produit a déjà été mesuré pour une autre unité sur ce marché. La réponse donnée ne convient donc pas. Veuillez corriger.</p>	<p>CHOIX UNIQUE q105_aragrill</p> <p>01 <input type="radio"/> Produit non-disponible à cette période</p> <p>02 <input type="radio"/> Produit non-disponible en général dans ce marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Unité non-utilisée dans ce marché</p> <p>04 <input type="radio"/> Autre (à spécifier)</p>
<p>105.autre. Précisez</p> <p>E q105_aragrill==4</p>	<p>TEXTE q105autre_aragrill</p> <p>-----</p>
<p>1.06. Indiquer les mois où le produit sera disponible prochainement.</p> <p>E q105_aragrill==1</p>	<p>CHOIX MULTIPLE: ORDONNÉ q106_aragrill</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Janvier</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Février</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Mars</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Avril</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Mai</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Juin</p> <p>07 <input type="checkbox"/> Juillet</p> <p>08 <input type="checkbox"/> Août</p> <p>09 <input type="checkbox"/> Septembre</p> <p>10 <input type="checkbox"/> Octobre</p> <p>11 <input type="checkbox"/> Novembre</p> <p>12 <input type="checkbox"/> Décembre</p>
<p>107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ // si le nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Count(x=&gt; x.produitCode == codeProduit_aragrill &amp;&amp; // <a href="#">Et 635 autres symboles [7]</a></p> <p>E q104_aragrill==1</p>	<p>CHOIX MULTIPLE q107_aragrill</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p>
<p>108. Quelle balance a été utilisée?</p> <p>E q104_aragrill==1</p>	<p>CHOIX UNIQUE q108_aragrill</p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>
<p>109. Prendre l'unité en image</p> <p>E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 &amp;&amp; @rowcode!=101 &amp;&amp; q104_aragrill==1</p>	<p>IMAGE q109_aragrill</p>
<p>99. ARACHIDE GRILLÉE / RELEVES</p> <p>Tableau: PRIX ET POIDS</p> <p>généralisé par choix multiple question <a href="#">q107_aragrill</a></p> <p>releve_aragrill</p>	
<p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>	<p>TEXTE q107autre_aragrill</p> <p>-----</p>

<p>110b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5</p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_aragri11.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=&gt;y.q1 <a href="#">Et 19 autres symboles [37]</a></p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p>	<p>NUMÉRIQUE: ENTIER</p> <p>q110b_aragri11</p> <p>-----</p>
<p>110a. Poids (gramme)</p> <p>V1 \$superieurZero</p> <p>M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_aragri11.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(y=&gt;y. <a href="#">Et 21 autres symboles [38]</a></p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.</p>	<p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL</p> <p>q110a_aragri11</p> <p>-----</p>
<p>111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce produit?</p>	<p>CHOIX UNIQUE</p> <p>q111a_aragri11</p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p>
<p>111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées</p> <p>E q111a_aragri11==1</p>	<p>CHOIX MULTIPLE</p> <p>q111b_aragri11</p> <p>105 <input type="checkbox"/> bassine</p> <p>108 <input type="checkbox"/> Boîte de tomate/ nescafé</p> <p>109 <input type="checkbox"/> bol</p> <p>123 <input type="checkbox"/> cup/gobelet</p> <p>126 <input type="checkbox"/> morceau</p> <p>129 <input type="checkbox"/> paquet</p> <p>132 <input type="checkbox"/> régime</p> <p>133 <input type="checkbox"/> sac</p> <p>142 <input type="checkbox"/> seau</p> <p>143 <input type="checkbox"/> tas</p> <p>147 <input type="checkbox"/> unité</p> <p>148 <input type="checkbox"/> verre</p> <p>564 <input type="checkbox"/> cuillère à soupe</p> <p>579 <input type="checkbox"/> verre à thé</p> <p>099 <input type="checkbox"/> Autre(s) unité(s)</p>

<p>99. ARACHIDE GRILLÉE</p> <p>Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES</p> <p>génééré par choix multiple question <a href="#">q111b_aragri11</a></p> <p>E @rowcode!=99</p>	<p>unitesautre1aragri11</p>
---	-----------------------------

<div>112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</div> <div><div>F \$taillesPourCetteUnite</div><div>V1 !self.Contains(0)    self.Containsonly(0)</div><div>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</div></div>	<div>CHOIX MULTIPLE<div>q112_aragrill_autre1</div></div> <div><div>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</div><div>01 <input type="checkbox"/> Petit</div><div>02 <input type="checkbox"/> Moyen</div><div>03 <input type="checkbox"/> Grand</div><div>04 <input type="checkbox"/> Quart</div><div>05 <input type="checkbox"/> Demi</div><div>06 <input type="checkbox"/> Entier</div><div>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</div><div>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</div></div>
<div>113. Quelle balance a été utilisée?</div>	<div>CHOIX UNIQUE<div>q113_aragrill_autre1</div></div> <div><div>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</div><div>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</div><div>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</div></div>
<div>114.Prendre l'unité en image</div> <div>E @rowcode!=100 &amp;&amp; @rowcode!=101</div>	<div>IMAGE<div>q114_aragrill_autre1</div></div>

99. ARACHIDE GRILLÉE / RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES

Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE EXISTANTE

génééré par choix multiple question [q112\\_aragrill\\_autre1](#)

autre1releve\_aragrill

<div>Spécifier l'autre taille</div> <div>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</div>	<div>TEXTE<div>q112autre_aragrill_autre1</div></div> <div>.....</div>
<div>115b. Prix (FCFA)</div> <div><div>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5</div><div>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.</div><div>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</div><div>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</div><div>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_aragrill.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y <a href="#">Et 31 autres symboles [39]</a>)</div><div>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</div></div>	<div>NUMÉRIQUE: ENTIER<div>q115b_aragrill_autre1</div></div> <div>-----</div>
<div>115a. Poids (gramme)</div> <div><div>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero</div><div>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.</div><div>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_aragrill.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All <a href="#">Et 33 autres symboles [40]</a></div><div>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites</div></div>	<div>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL<div>q115a_aragrill_autre1</div></div> <div>-----</div>
<div>116. Faites la liste de ces autres unités non prévues de ce produit</div> <div>E q111b_aragrill.Contains(99)</div>	<div>LISTE<div>q116_aragrill</div></div> <div>.....</div>

99. ARACHIDE GRILLÉE

Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES

génééré par liste question [q116\\_aragrill](#)

unitesaubre2aragrill

<div>117. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</div> <div>V1 !self.Contains(0)    self.Containsonly(0)</div> <div>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</div>	<div>CHOIX MULTIPLEq117_aragrill_autre2</div> <div>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</div> <div>01 <input type="checkbox"/> Petit</div> <div>02 <input type="checkbox"/> Moyen</div> <div>03 <input type="checkbox"/> Grand</div> <div>04 <input type="checkbox"/> Quart</div> <div>05 <input type="checkbox"/> Demi</div> <div>06 <input type="checkbox"/> Entier</div> <div>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</div> <div>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</div>
<div>118. Quelle balance a été utilisée?</div>	<div>CHOIX UNIQUEq118_aragrill_autre2</div> <div>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</div> <div>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</div> <div>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</div>
<div>119.Prendre l'unité en image</div>	<div>IMAGEq119_aragrill_autre2</div>

99. ARACHIDE GRILLÉE / RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES

Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE

généralisé par choix multiple question q117\_aragrill\_autre2

autre2releve\_aragrill

<div>Spécifier l'autre taille</div> <div>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</div>	<div>TEXTEq117autre_aragrill_autre2</div> <div>.....</div>
<div>120b. Prix (FCFA)</div> <div>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multiplede5</div> <div>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.</div> <div>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</div> <div>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</div> <div>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_aragrill.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y <a href="#">Et 31 autres symboles [41]</a>)</div> <div>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</div>	<div>NUMÉRIQUE: ENTIERq120b_aragrill_autre2</div> <div>-----</div>
<div>120a. Poids (gramme)</div> <div>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero</div> <div>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.</div> <div>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_aragrill.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All <a href="#">Et 33 autres symboles [42]</a></div> <div>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites</div>	<div>NUMÉRIQUE: DÉCIMALq120a_aragrill_autre2</div> <div>-----</div>

## 100. PÂTE D'ARACHIDE

<div>VARIABLE</div> <div>100</div>	<div>DOUBLE</div> <div>codeProduit_patearch</div>
------------------------------------	---

100. PÂTE D'ARACHIDE

Tableau: RELEVES

- 100 Kg
- 107 Boîte
- 131 pot
- 139 sachet (mbouss)
- 142 seau
- 564 cuillère à soupe

1.04. L'article a-t-il été mesuré pour cette unité?	CHOIX UNIQUE <div>q104_patearch</div> <div>01 <input type="radio"/> Oui</div> <div>02 <input type="radio"/> Non</div>
1.05. Pourquoi l'article n'a pas été mesuré pour cette unité? <div>E q104_patearch==2</div> <div>V1 //Si réponse à cette question est 1 ou 2 alors self&lt;=2? //Le produit n'a pas été mesuré pour aucune autre unité unitesFixes_patearch.Count(x=&gt;x.q104_patearch==1)==0: true</div> <div>M1 Erreur. Le produit a déjà été mesuré pour une autre unité sur ce marché. La réponse donnée ne convient donc pas. Veuillez corriger.</div>	CHOIX UNIQUE <div>q105_patearch</div> <div>01 <input type="radio"/> Produit non-disponible à cette période</div> <div>02 <input type="radio"/> Produit non-disponible en général dans ce marché</div> <div>03 <input type="radio"/> Unité non-utilisée dans ce marché</div> <div>04 <input type="radio"/> Autre (à spécifier)</div>
105.autre. Précisez <div>E q105_patearch==4</div>	TEXTE <div>q105autre_patearch</div> <div>.....</div>
1.06. Indiquer les mois où le produit sera disponible prochainement. <div>E q105_patearch==1</div>	CHOIX MULTIPLE: ORDONNÉ <div>q106_patearch</div> <div>01 <input type="checkbox"/> Janvier</div> <div>02 <input type="checkbox"/> Février</div> <div>03 <input type="checkbox"/> Mars</div> <div>04 <input type="checkbox"/> Avril</div> <div>05 <input type="checkbox"/> Mai</div> <div>06 <input type="checkbox"/> Juin</div> <div>07 <input type="checkbox"/> Juillet</div> <div>08 <input type="checkbox"/> Août</div> <div>09 <input type="checkbox"/> Septembre</div> <div>10 <input type="checkbox"/> Octobre</div> <div>11 <input type="checkbox"/> Novembre</div> <div>12 <input type="checkbox"/> Décembre</div>
107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité? <div>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ // si le nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Count(x=&gt; x.produitCode == codeProduit_patearch &amp;&amp; // <a href="#">Et 635 autres symboles [8]</a></div> <div>E q104_patearch==1</div>	CHOIX MULTIPLE <div>q107_patearch</div> <div>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</div> <div>01 <input type="checkbox"/> Petit</div> <div>02 <input type="checkbox"/> Moyen</div> <div>03 <input type="checkbox"/> Grand</div> <div>04 <input type="checkbox"/> Quart</div> <div>05 <input type="checkbox"/> Demi</div> <div>06 <input type="checkbox"/> Entier</div> <div>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</div> <div>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</div>
108. Quelle balance a été utilisée? <div>E q104_patearch==1</div>	CHOIX UNIQUE <div>q108_patearch</div> <div>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</div> <div>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</div> <div>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</div>

<div>109. Prendre l'unité en image</div> <div>E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo p récédente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 &amp;&amp; @rowcode!=101 &amp;&amp; q104_patearch==1</div>	<div>IMAGE</div> <div>q109_patearch</div>
<div>100. PÂTE D'ARACHIDE / RELEVES</div> <div>Tableau: PRIX ET POIDS</div> <div>génééré par choix multiple question <a href="#">q107_patearch</a></div> <div>releve_patearch</div>	
<div>Spécifier l'autre taille</div> <div>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</div>	<div>TEXTE</div> <div>q107autre_patearch</div> <div>.....</div>
<div>110b. Prix (FCFA)</div> <div>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5</div> <div>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est p as un multiple de 5. Veuillez vérifier.</div> <div>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</div> <div>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</div> <div>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_patearch.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=&gt;y.q1 <a href="#">Et 19 autres symboles [43]</a>)</div> <div>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les u nités de taille plus importante.</div>	<div>NUMÉRIQUE: ENTIER</div> <div>q110b_patearch</div> <div>-----</div>
<div>110a. Poids (gramme)</div> <div>V1 \$superieurZero</div> <div>M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger</div> <div>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_patearch.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(y=&gt;y. <a href="#">Et 21 autres symboles [44]</a>)</div> <div>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.</div>	<div>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL</div> <div>q110a_patearch</div> <div>-----</div>
<div>111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce produit?</div>	<div>CHOIX UNIQUE</div> <div>q111a_patearch</div> <div>01 <input type="radio"/> Oui</div> <div>02 <input type="radio"/> Non</div>
<div>111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées</div> <div>E q111a_patearch==1</div>	<div>CHOIX MULTIPLE</div> <div>q111b_patearch</div> <div>105 <input type="checkbox"/> bassine</div> <div>108 <input type="checkbox"/> Boîte de tomate/ nescafé</div> <div>109 <input type="checkbox"/> bol</div> <div>123 <input type="checkbox"/> cup/gobelet</div> <div>126 <input type="checkbox"/> morceau</div> <div>129 <input type="checkbox"/> paquet</div> <div>132 <input type="checkbox"/> régime</div> <div>133 <input type="checkbox"/> sac</div> <div>143 <input type="checkbox"/> tas</div> <div>147 <input type="checkbox"/> unité</div> <div>148 <input type="checkbox"/> verre</div> <div>562 <input type="checkbox"/> cornet</div> <div>579 <input type="checkbox"/> verre à thé</div> <div>099 <input type="checkbox"/> Autre(s) unité(s)</div>

<div>112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</div> <div>F \$taillesPourCetteUnite</div> <div>V1 !self.Contains(0)    self.ContainsOnly(0)</div> <div>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</div>	<div>CHOIX MULTIPLEq112_patearch_autre1</div> <div>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</div> <div>01 <input type="checkbox"/> Petit</div> <div>02 <input type="checkbox"/> Moyen</div> <div>03 <input type="checkbox"/> Grand</div> <div>04 <input type="checkbox"/> Quart</div> <div>05 <input type="checkbox"/> Demi</div> <div>06 <input type="checkbox"/> Entier</div> <div>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</div> <div>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</div>
<div>113. Quelle balance a été utilisée?</div>	<div>CHOIX UNIQUEq113_patearch_autre1</div> <div>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</div> <div>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</div> <div>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</div>
<div>114.Prendre l'unité en image</div> <div>E @rowcode!=100 &amp;&amp; @rowcode!=101</div>	<div>IMAGEq114_patearch_autre1</div>

100. PÂTE D'ARACHIDE / RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES

Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE EXISTANTE

génééré par choix multiple question [q112\\_patearch\\_autre1](#)

autre1releve\_patearch

<div>Spécifier l'autre taille</div> <div>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</div>	<div>TEXTEq112autre_patearch_autre1</div> <div>.....</div>
<div>115b. Prix (FCFA)</div> <div>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5</div> <div>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.</div> <div>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</div> <div>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</div> <div>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_patearch.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y <a href="#">Et 31 autres symboles [45]</a>)</div> <div>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</div>	<div>NUMÉRIQUE: ENTIERq115b_patearch_autre1</div> <div>-----</div>
<div>115a. Poids (gramme)</div> <div>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero</div> <div>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.</div> <div>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_patearch.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All <a href="#">Et 33 autres symboles [46]</a></div> <div>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites</div>	<div>NUMÉRIQUE: DÉCIMALq115a_patearch_autre1</div> <div>-----</div>
<div>116. Faites la liste de ces autres unités non prévues de ce produit</div> <div>E q111b_patearch.Contains(99)</div>	<div>LISTEq116_patearch</div> <div>.....</div>

100. PÂTE D'ARACHIDE

Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES

génééré par liste question [q116\\_patearch](#)

unitesautre2patearch



<div>117. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</div> <div>V1 !self.Contains(0)    self.Containsonly(0)</div> <div>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</div>	<div>CHOIX MULTIPLEq117_patearch_autre2</div> <div>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</div> <div>01 <input type="checkbox"/> Petit</div> <div>02 <input type="checkbox"/> Moyen</div> <div>03 <input type="checkbox"/> Grand</div> <div>04 <input type="checkbox"/> Quart</div> <div>05 <input type="checkbox"/> Demi</div> <div>06 <input type="checkbox"/> Entier</div> <div>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</div> <div>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</div>
<div>118. Quelle balance a été utilisée?</div>	<div>CHOIX UNIQUEq118_patearch_autre2</div> <div>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</div> <div>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</div> <div>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</div>
<div>119.Prendre l'unité en image</div>	<div>IMAGEq119_patearch_autre2</div>

100. PÂTE D'ARACHIDE / RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES

Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE

généralisé par choix multiple question [q117\\_patearch\\_autre2](#)autre2releve\_patearch

<div>Spécifier l'autre taille</div> <div>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</div>	<div>TEXTEq117autre_patearch_autre2</div> <div>.....</div>
<div>120b. Prix (FCFA)</div> <div>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multiplede5</div> <div>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.</div> <div>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</div> <div>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</div> <div>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_patearch.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y <a href="#">Et 31 autres symboles [47]</a>)</div> <div>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</div>	<div>NUMÉRIQUE: ENTIERq120b_patearch_autre2</div> <div>-----</div>
<div>120a. Poids (gramme)</div> <div>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero</div> <div>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.</div> <div>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_patearch.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All <a href="#">Et 33 autres symboles [48]</a></div> <div>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites</div>	<div>NUMÉRIQUE: DÉCIMALq120a_patearch_autre2</div> <div>-----</div>

## 101. SÉSAME

<div>VARIABLE</div> <div>101</div>	<div>DOUBLEcodeProduit_sesame</div>
------------------------------------	-------------------------------------

101. SÉSAME

Tableau: RELEVES

100 kg

107 Boîte

133 sac

139 sachet

1.04. L'article a-t-il été mesuré pour cette unité?	<div>CHOIX UNIQUEq104_sesame</div> <div>01 <input type="radio"/> Oui</div> <div>02 <input type="radio"/> Non</div>
1.05. Pourquoi l'article n'a pas été mesuré pour cette unité? <div>E q104_sesame==2</div> <div>V1 //Si réponse à cette question est 1 ou 2 alors self&lt;=2? //Le produit n'a pas été mesuré pour aucune autre unité unitesFixes_sesame.Count(x=&gt;x.q104_sesame==1)==0: true</div> <div>M1 Erreur. Le produit a déjà été mesuré pour une autre unité sur ce marc hé. La réponse donnée ne convient donc pas. Veuillez corriger.</div>	<div>CHOIX UNIQUEq105_sesame</div> <div>01 <input type="radio"/> Produit non-disponible à cette periode</div> <div>02 <input type="radio"/> Produit non-disponible en général dans ce marché</div> <div>03 <input type="radio"/> Unité non-utilisée dans ce marché</div> <div>04 <input type="radio"/> Autre (à specifier)</div>
105.autre. Précisez <div>E q105_sesame==4</div>	<div>TEXTEq105autre_sesame</div> <div>.....</div>
1.06. Indiquer les mois où le produit sera disponible prochainement. <div>E q105_sesame==1</div>	<div>CHOIX MULTIPLE: ORDONNÉq106_sesame</div> <div>01 <input type="checkbox"/> Janvier</div> <div>02 <input type="checkbox"/> Février</div> <div>03 <input type="checkbox"/> Mars</div> <div>04 <input type="checkbox"/> Avril</div> <div>05 <input type="checkbox"/> Mai</div> <div>06 <input type="checkbox"/> Juin</div> <div>07 <input type="checkbox"/> Juillet</div> <div>08 <input type="checkbox"/> Août</div> <div>09 <input type="checkbox"/> Septembre</div> <div>10 <input type="checkbox"/> Octobre</div> <div>11 <input type="checkbox"/> Novembre</div> <div>12 <input type="checkbox"/> Décembre</div>
107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité? <div>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ // si l e nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Cou nt(x=&gt; x.produitCode == codeProduit_sesame &amp;&amp; // p <a href="#">Et 629 autres symboles [9]</a></div> <div>E q104_sesame==1</div>	<div>CHOIX MULTIPLEq107_sesame</div> <div>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</div> <div>01 <input type="checkbox"/> Petit</div> <div>02 <input type="checkbox"/> Moyen</div> <div>03 <input type="checkbox"/> Grand</div> <div>04 <input type="checkbox"/> Quart</div> <div>05 <input type="checkbox"/> Demi</div> <div>06 <input type="checkbox"/> Entier</div> <div>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</div> <div>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</div>
108. Quelle balance a été utilisée? <div>E q104_sesame==1</div>	<div>CHOIX UNIQUEq108_sesame</div> <div>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</div> <div>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</div> <div>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</div>
109. Prendre l'unité en image <div>E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo p récédente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 &amp;&amp; @rowcode!=101 &amp;&amp; q104_sesame==1</div>	<div>IMAGEq109_sesame</div>

		releve_sesame
Spécifier l'autre taille	TEXTE	q107autre_sesame
E ((long?)@rowcode).InList(98,99)	.....	
110b. Prix (FCFA)	NUMÉRIQUE: ENTIER	q110b_sesame
V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5	-----	
M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.		
V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero		
M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.		
V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_sesame.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). / / ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=>y.q110 <a href="#">Et 15 autres symboles [49]</a> )		
M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.		
110a. Poids (gramme)	NUMÉRIQUE: DÉCIMAL	q110a_sesame
V1 \$superieurZero	-----	
M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger		
V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_sesame.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). / / ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(y=>y.q1 <a href="#">Et 17 autres symboles [50]</a> )		
M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.		
111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce produit?	CHOIX UNIQUE	q111a_sesame
	01 <input type="radio"/> Oui	
	02 <input type="radio"/> Non	
111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées	CHOIX MULTIPLE	q111b_sesame
E q111a_sesame==1	105 <input type="checkbox"/> bassine	
	108 <input type="checkbox"/> Boîte de tomate/ nescafé	
	109 <input type="checkbox"/> bol	
	123 <input type="checkbox"/> cup/gobelet	
	126 <input type="checkbox"/> morceau	
	129 <input type="checkbox"/> paquet	
	131 <input type="checkbox"/> pot	
	132 <input type="checkbox"/> régime	
	142 <input type="checkbox"/> seau	
	143 <input type="checkbox"/> tas	
	147 <input type="checkbox"/> unité	
	148 <input type="checkbox"/> verre	
	562 <input type="checkbox"/> cornet	
	564 <input type="checkbox"/> cuillère à soupe	
	579 <input type="checkbox"/> verre à thé	
	099 <input type="checkbox"/> Autre(s) unité(s)	

<p>112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>F \$taillesPourCetteUnite</p> <p>V1 !self.Contains(0)    self.Containsonly(0)</p> <p>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</p>	<p>CHOIX MULTIPLE q112_sesame_autre1</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p>
<p>113. Quelle balance a été utilisée?</p>	<p>CHOIX UNIQUE q113_sesame_autre1</p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>
<p>114.Prendre l'unité en image</p> <p>E @rowcode!=100 &amp;&amp; @rowcode!=101</p>	<p>IMAGE q114_sesame_autre1</p>

101. SÉSAME / RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES

Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE EXISTANTE

généralisé par choix multiple question [q112\\_sesame\\_autre1](#) autre1releve\_sesame

<p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>	<p>TEXTE q112autre_sesame_autre1</p> <p>.....</p>
<p>115b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5</p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_sesame.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=&gt; <a href="#">Et 27 autres symboles [51]</a>)</p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p>	<p>NUMÉRIQUE: ENTIER q115b_sesame_autre1</p> <p>-----</p>
<p>115a. Poids (gramme)</p> <p>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_sesame.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(y <a href="#">Et 29 autres symboles [52]</a>)</p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites</p>	<p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL q115a_sesame_autre1</p> <p>-----</p>
<p>116. Faites la liste de ces autres unités non prévues de ce produit</p> <p>E q111b_sesame.Contains(99)</p>	<p>LISTE q116_sesame</p> <p>.....</p>

101. SÉSAME

Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES

généralisé par liste question [q116\\_sesame](#) unitesautre2sesame

<p>117. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>V1 !self.Contains(0)    self.Containsonly(0)</p> <p>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</p>	<p>CHOIX MULTIPLE q117_sesame_autre2</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p>
<p>118. Quelle balance a été utilisée?</p>	<p>CHOIX UNIQUE q118_sesame_autre2</p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>
<p>119.Prendre l'unité en image</p>	<p>IMAGE q119_sesame_autre2</p>

101. SÉSAME / RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES  
Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE  
généralisé par choix multiple question [q117\\_sesame\\_autre2](#) autre2releve\_sesame

<p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>	<p>TEXTE q117autre_sesame_autre2</p> <p>.....</p>
<p>120b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multiplede5</p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_sesame.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=&gt; <a href="#">Et 27 autres symboles [53]</a>)</p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p>	<p>NUMÉRIQUE: ENTIER q120b_sesame_autre2</p> <p>-----</p>
<p>120a. Poids (gramme)</p> <p>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_sesame.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(y <a href="#">Et 29 autres symboles [54]</a>)</p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites</p>	<p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL q120a_sesame_autre2</p> <p>-----</p>

## 103. NOIX DE KARITÉ

<p>VARIABLE</p> <p>103</p>	<p>DOUBLE codeProduit_noikarit</p>
----------------------------	------------------------------------

103. NOIX DE KARITÉ  
Tableau: RELEVES

100 kg

143 tas

147 unité

1.04. L'article a-t-il été mesuré pour cette unité?	CHOIX UNIQUE <div>01 <input type="radio"/> Oui</div> <div>02 <input type="radio"/> Non</div>	q104_noikarit
1.05. Pourquoi l'article n'a pas été mesuré pour cette unité? <div>E q104_noikarit==2</div> <div>V1 //Si réponse à cette question est 1 ou 2 alors self&lt;=2? //Le produit n'a pas été mesuré pour aucune autre unité unitesFixes_noikarit.Count(x=&gt;x.q104_noikarit==1)==0: true</div> <div>M1 Erreur. Le produit a déjà été mesuré pour une autre unité sur ce marché. La réponse donnée ne convient donc pas. Veuillez corriger.</div>	CHOIX UNIQUE <div>01 <input type="radio"/> Produit non-disponible à cette période</div> <div>02 <input type="radio"/> Produit non-disponible en général dans ce marché</div> <div>03 <input type="radio"/> Unité non-utilisée dans ce marché</div> <div>04 <input type="radio"/> Autre (à spécifier)</div>	q105_noikarit
105.autre. Précisez <div>E q105_noikarit==4</div>	TEXTE <div>.....</div>	q105autre_noikarit
1.06. Indiquer les mois où le produit sera disponible prochainement. <div>E q105_noikarit==1</div>	CHOIX MULTIPLE: ORDONNÉ <div>01 <input type="checkbox"/> Janvier</div> <div>02 <input type="checkbox"/> Février</div> <div>03 <input type="checkbox"/> Mars</div> <div>04 <input type="checkbox"/> Avril</div> <div>05 <input type="checkbox"/> Mai</div> <div>06 <input type="checkbox"/> Juin</div> <div>07 <input type="checkbox"/> Juillet</div> <div>08 <input type="checkbox"/> Août</div> <div>09 <input type="checkbox"/> Septembre</div> <div>10 <input type="checkbox"/> Octobre</div> <div>11 <input type="checkbox"/> Novembre</div> <div>12 <input type="checkbox"/> Décembre</div>	q106_noikarit
107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité? <div>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ // si le nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Count(x=&gt; x.produitCode == codeProduit_noikarit &amp;&amp; // <a href="#">Et 635 autres symboles [10]</a></div> <div>E q104_noikarit==1</div>	CHOIX MULTIPLE <div>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</div> <div>01 <input type="checkbox"/> Petit</div> <div>02 <input type="checkbox"/> Moyen</div> <div>03 <input type="checkbox"/> Grand</div> <div>04 <input type="checkbox"/> Quart</div> <div>05 <input type="checkbox"/> Demi</div> <div>06 <input type="checkbox"/> Entier</div> <div>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</div> <div>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</div>	q107_noikarit
108. Quelle balance a été utilisée? <div>E q104_noikarit==1</div>	CHOIX UNIQUE <div>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</div> <div>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</div> <div>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</div>	q108_noikarit
109. Prendre l'unité en image <div>E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 &amp;&amp; @rowcode!=101 &amp;&amp; q104_noikarit==1</div>	IMAGE	q109_noikarit

<p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long?))@rowcode).InList(98,99)</p>	<p>TEXTE</p> <p>q107autre_noikarit</p> <p>.....</p>
<p>110b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5</p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_noikarit.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=&gt;y.q1 <a href="#">Et 19 autres symboles [55]</a>)</p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p>	<p>NUMÉRIQUE: ENTIER</p> <p>q110b_noikarit</p> <p>-----</p>
<p>110a. Poids (gramme)</p> <p>V1 \$superieurZero</p> <p>M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_noikarit.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(y=&gt;y. <a href="#">Et 21 autres symboles [56]</a>)</p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.</p>	<p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL</p> <p>q110a_noikarit</p> <p>-----</p>
<p>111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce produit?</p>	<p>CHOIX UNIQUE</p> <p>q111a_noikarit</p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p>
<p>111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées</p> <p>E q111a_noikarit==1</p>	<p>CHOIX MULTIPLE</p> <p>q111b_noikarit</p> <p>105 <input type="checkbox"/> bassine</p> <p>107 <input type="checkbox"/> Boîte</p> <p>108 <input type="checkbox"/> Boîte de tomate/ nescafé</p> <p>109 <input type="checkbox"/> bol</p> <p>123 <input type="checkbox"/> cup/gobelet</p> <p>126 <input type="checkbox"/> morceau</p> <p>129 <input type="checkbox"/> paquet</p> <p>131 <input type="checkbox"/> pot</p> <p>132 <input type="checkbox"/> régime</p> <p>133 <input type="checkbox"/> sac</p> <p>139 <input type="checkbox"/> sachet</p> <p>142 <input type="checkbox"/> seau</p> <p>148 <input type="checkbox"/> verre</p> <p>562 <input type="checkbox"/> cornet</p> <p>564 <input type="checkbox"/> cuillère à soupe</p> <p>579 <input type="checkbox"/> verre à thé</p> <p><a href="#">Et 1 autres symboles [6]</a></p>

<p>112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>F \$taillesPourCetteUnite</p> <p>V1 !self.Contains(0)    self.Containsonly(0)</p> <p>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</p>	<p>CHOIX MULTIPLE q112_noikarit_autre1</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p>
<p>113. Quelle balance a été utilisée?</p>	<p>CHOIX UNIQUE q113_noikarit_autre1</p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>
<p>114.Prendre l'unité en image</p> <p>E @rowcode!=100 &amp;&amp; @rowcode!=101</p>	<p>IMAGE q114_noikarit_autre1</p>

103. NOIX DE KARITÉ / RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES

Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE EXISTANTE

généralisé par choix multiple question [q112\\_noikarit\\_autre1](#) autre1releve\_noikarit

<p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>	<p>TEXTE q112autre_noikarit_autre1</p> <p>.....</p>
<p>115b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5</p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_noikarit.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y <a href="#">Et 31 autres symboles [57]</a>)</p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p>	<p>NUMÉRIQUE: ENTIER q115b_noikarit_autre1</p> <p>-----</p>
<p>115a. Poids (gramme)</p> <p>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_noikarit.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All <a href="#">Et 33 autres symboles [58]</a></p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites</p>	<p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL q115a_noikarit_autre1</p> <p>-----</p>
<p>116. Faites la liste de ces autres unités non prévues de ce produit</p> <p>E q111b_noikarit.Contains(99)</p>	<p>LISTE q116_noikarit</p> <p>.....</p>

103. NOIX DE KARITÉ

Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES

généralisé par liste question [q116\\_noikarit](#) unitesautre2noikarit



<div>117. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</div> <div><div>V1</div><div>!self.Contains(0)    self.Containsonly(0)</div></div> <div><div>M1</div><div>Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</div></div>	<div>CHOIX MULTIPLE<div>q117_noikarit_autre2</div></div> <div><div>00</div><div><input type="checkbox"/></div><div>Unité de taille unique</div></div> <div><div>01</div><div><input type="checkbox"/></div><div>Petit</div></div> <div><div>02</div><div><input type="checkbox"/></div><div>Moyen</div></div> <div><div>03</div><div><input type="checkbox"/></div><div>Grand</div></div> <div><div>04</div><div><input type="checkbox"/></div><div>Quart</div></div> <div><div>05</div><div><input type="checkbox"/></div><div>Demi</div></div> <div><div>06</div><div><input type="checkbox"/></div><div>Entier</div></div> <div><div>98</div><div><input type="checkbox"/></div><div>Autre taille 1</div></div> <div><div>99</div><div><input type="checkbox"/></div><div>Autre taille 2</div></div>
---	---

103. NOIX DE KARITÉ / RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES

Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE

généralisé par choix multiple question [q117\\_noikarit\\_autre2](#)

autre2releve\_noikarit

<div>Spécifier l'autre taille</div> <div><div>E</div><div>((long?)@rowcode).InList(98,99)</div></div>	<div>TEXTE<div>q117autre_noikarit_autre2</div></div> <div>.....</div>
<div>120b. Prix (FCFA)</div> <div><div>V1</div><div>//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multiplede5</div></div> <div><div>M1</div><div>Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.</div></div> <div><div>V2</div><div>//Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</div></div> <div><div>M2</div><div>Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</div></div> <div><div>V3</div><div>// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_noikarit.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y <a href="#">Et 31 autres symboles [59]</a>)</div></div> <div><div>M3</div><div>Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</div></div>	<div>NUMÉRIQUE: ENTIER<div>q120b_noikarit_autre2</div></div> <div>-----</div>
<div>120a. Poids (gramme)</div> <div><div>V1</div><div>//Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero</div></div> <div><div>M1</div><div>Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.</div></div> <div><div>V2</div><div>// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_noikarit.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All <a href="#">Et 33 autres symboles [60]</a></div></div> <div><div>M2</div><div>Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites</div></div>	<div>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL<div>q120a_noikarit_autre2</div></div> <div>-----</div>

104. MANIOC

<div>VARIABLE</div> <div>104</div>	<div>DOUBLE</div> <div>codeProduit_manioc</div>
------------------------------------	---

104. MANIOC

Tableau: RELEVES

- 100 Kg
- 126 morceau
- 139 sachet
- 143 tas
- 147 unit 

1.04. L'article a-t-il �t� mesur� pour cette unit�?	CHOIX UNIQUE 01 <input type="radio"/> Oui 02 <input type="radio"/> Non	q104_manioc
1.05. Pourquoi l'article n'a pas �t� mesur� pour cette unit�?  E q104_manioc==2 V1 //Si r�ponse � cette question est 1 ou 2 alors self<=2? //Le produit n'a pas �t� mesur� pour aucune autre unit� unitesFixes_manioc.Count(x=>x.q104_manioc==1)==0: true M1 Erreur. Le produit a d�j� �t� mesur� pour une autre unit� sur ce marc h�. La r�ponse donn�e ne convient donc pas. Veuillez corriger.	CHOIX UNIQUE 01 <input type="radio"/> Produit non-disponible � cette p�riode 02 <input type="radio"/> Produit non-disponible en g�n�ral dans ce march� 03 <input type="radio"/> Unit� non-utilis�e dans ce march� 04 <input type="radio"/> Autre (� sp�cifier)	q105_manioc
105.autre. Pr�cisez  E q105_manioc==4	TEXTE  .....	q105autre_manioc
1.06. Indiquer les mois �u le produit sera disponible prochainement.  E q105_manioc==1	CHOIX MULTIPLE: ORDONN� 01 <input type="checkbox"/> Janvier 02 <input type="checkbox"/> F�vrier 03 <input type="checkbox"/> Mars 04 <input type="checkbox"/> Avril 05 <input type="checkbox"/> Mai 06 <input type="checkbox"/> Juin 07 <input type="checkbox"/> Juillet 08 <input type="checkbox"/> Ao�t 09 <input type="checkbox"/> Septembre 10 <input type="checkbox"/> Octobre 11 <input type="checkbox"/> Novembre 12 <input type="checkbox"/> D�cembre	q106_manioc
107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unit�?  F /*Pr�senter uniquement les unit�s correspondants au produit*/ // si l e nombre de tailles est sup�rieur � 1... unitesTaillesValides.Values.Cou nt(x=> x.produitCode == codeProduit_manioc && // p <a href="#">Et 629 autres symboles [11]</a> E q104_manioc==1	CHOIX MULTIPLE 00 <input type="checkbox"/> Unit� de taille unique 01 <input type="checkbox"/> Petit 02 <input type="checkbox"/> Moyen 03 <input type="checkbox"/> Grand 04 <input type="checkbox"/> Quart 05 <input type="checkbox"/> Demi 06 <input type="checkbox"/> Entier 98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1 99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2	q107_manioc
108. Quelle balance a �t� utilis�e?  E q104_manioc==1	CHOIX UNIQUE 01 <input type="radio"/> Balance personnelle 02 <input type="radio"/> Balance certifi�e du march� 03 <input type="radio"/> Balance non-certifi�e du march�	q108_manioc

109. Prendre l'unité en image	IMAGE	q109_manioc
E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo p récédente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_manioc==1		
104. MANIOC / RELEVES		
Tableau: PRIX ET POIDS		releve_manioc
génééré par choix multiple question <a href="#">q107_manioc</a>		
Spécifier l'autre taille	TEXTE	q107autre_manioc
E ((long?)@rowcode).InList(98,99)	.....	
110b. Prix (FCFA)	NUMÉRIQUE: ENTIER	q110b_manioc
V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5	-----	
M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est p as un multiple de 5. Veuillez vérifier.		
V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero		
M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.		
V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_manioc.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). / / ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur a u présent prix All(y=>y.q110 <a href="#">Et 15 autres symboles [61]</a>		
M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les u nités de taille plus importante.		
110a. Poids (gramme)	NUMÉRIQUE: DÉCIMAL	q110a_manioc
V1 \$superieurZero	-----	
M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger		
V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_manioc.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). / / ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(y=>y.q1 <a href="#">Et 17 autres symboles [62]</a>		
M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.		
111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce produit?	CHOIX UNIQUE	q111a_manioc
	01 <input type="radio"/> Oui	
	02 <input type="radio"/> Non	
111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées	CHOIX MULTIPLE	q111b_manioc
E q111a_manioc==1	105 <input type="checkbox"/> bassine	
	107 <input type="checkbox"/> Boîte	
	108 <input type="checkbox"/> Boîte de tomate/ nescafé	
	109 <input type="checkbox"/> bol	
	123 <input type="checkbox"/> cup/gobelet	
	129 <input type="checkbox"/> paquet	
	131 <input type="checkbox"/> pot	
	132 <input type="checkbox"/> régime	
	133 <input type="checkbox"/> sac	
	142 <input type="checkbox"/> seau	
	148 <input type="checkbox"/> verre	
	562 <input type="checkbox"/> cornet	
	564 <input type="checkbox"/> cuillère à soupe	
	579 <input type="checkbox"/> verre à thé	
	099 <input type="checkbox"/> Autre(s) unité(s)	

E @rowcode!=99

112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?  F \$taillesPourCetteUnite V1 !self.Contains(0)    self.Containsonly(0) M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger	CHOIX MULTIPLE q112_manioc_autre1 00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique 01 <input type="checkbox"/> Petit 02 <input type="checkbox"/> Moyen 03 <input type="checkbox"/> Grand 04 <input type="checkbox"/> Quart 05 <input type="checkbox"/> Demi 06 <input type="checkbox"/> Entier 98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1 99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2
113. Quelle balance a été utilisée?	CHOIX UNIQUE q113_manioc_autre1 01 <input type="radio"/> Balance personnelle 02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché 03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché
114.Prendre l'unité en image  E @rowcode!=100 && @rowcode!=101	IMAGE q114_manioc_autre1

104. MANIOC / RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES  
Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE EXISTANTE  
généralisé par choix multiple question [q112\\_manioc\\_autre1](#) autre1releve\_manioc

Spécifier l'autre taille  E ((long?)@rowcode).InList(98,99)	TEXTE q112autre_manioc_autre1 .....
115b. Prix (FCFA)  V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5 M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier. V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0. V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_manioc.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=> <a href="#">Et 27 autres symboles [63]</a> ) M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.	NUMÉRIQUE: ENTIER q115b_manioc_autre1 -----
115a. Poids (gramme)  V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger. V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_manioc.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(y <a href="#">Et 29 autres symboles [64]</a> ) M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites	NUMÉRIQUE: DÉCIMAL q115a_manioc_autre1 -----
116. Faites la liste de ces autres unités non prévues de ce produit  E q111b_manioc.Contains(99)	LISTE q116_manioc .....

104. MANIOC  
Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES

<div>117. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</div> <div><div>V1 !self.Contains(0)    self.Containsonly(0)</div><div>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</div></div>	<div>CHOIX MULTIPLEq117_manioc_autre2</div> <div><div>00<input type="checkbox"/> Unité de taille unique</div><div>01<input type="checkbox"/> Petit</div><div>02<input type="checkbox"/> Moyen</div><div>03<input type="checkbox"/> Grand</div><div>04<input type="checkbox"/> Quart</div><div>05<input type="checkbox"/> Demi</div><div>06<input type="checkbox"/> Entier</div><div>98<input type="checkbox"/> Autre taille 1</div><div>99<input type="checkbox"/> Autre taille 2</div></div>
<div>118. Quelle balance a été utilisée?</div>	<div>CHOIX UNIQUEq118_manioc_autre2</div> <div><div>01<input type="radio"/> Balance personnelle</div><div>02<input type="radio"/> Balance certifiée du marché</div><div>03<input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</div></div>
<div>119.Prendre l'unité en image</div>	<div>IMAGEq119_manioc_autre2</div>

104. MANIOC / RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES

Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE

génééré par choix multiple question q117\_manioc\_autre2

autre2releve\_manioc

<div>Spécifier l'autre taille</div> <div>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</div>	<div>TEXTEq117autre_manioc_autre2</div> <div>.....</div>
<div>120b. Prix (FCFA)</div> <div><div>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5</div><div>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.</div><div>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</div><div>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</div><div>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_manioc.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=&gt; <a href="#">Et 27 autres symboles f65</a>)</div><div>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</div></div>	<div>NUMÉRIQUE: ENTIERq120b_manioc_autre2</div> <div>-----</div>
<div>120a. Poids (gramme)</div> <div><div>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero</div><div>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.</div><div>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_manioc.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(y <a href="#">Et 29 autres symboles f66</a>)</div><div>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites</div></div>	<div>NUMÉRIQUE: DÉCIMALq120a_manioc_autre2</div> <div>-----</div>

## 105. IGNAME

<div>VARIABLE</div> <div>105</div>	<div>DOUBLE</div> <div>codeProduit_igname</div>
------------------------------------	---

105. IGNAME

Tableau: RELEVES

g n r  par une liste fixe

unitesFixes\_igname

- 100 Kg
- 126 morceau
- 139 sachet
- 143 tas
- 147 unit 

1.04. L'article a-t-il �t� mesur� pour cette unit�?	CHOIX UNIQUE 01 <input type="radio"/> Oui 02 <input type="radio"/> Non	q104_igname
1.05. Pourquoi l'article n'a pas �t� mesur� pour cette unit�?  E q104_igname==2 V1 //Si r�ponse � cette question est 1 ou 2 alors self<=2? //Le produit n'a pas �t� mesur� pour aucune autre unit� unitesFixes_igname.Count(x=>x.q104_igname==1)==0: true M1 Erreur. Le produit a d�j� �t� mesur� pour une autre unit� sur ce marc� h�. La r�ponse donn�e ne convient donc pas. Veuillez corriger.	CHOIX UNIQUE 01 <input type="radio"/> Produit non-disponible � cette p�riode 02 <input type="radio"/> Produit non-disponible en g�n�ral dans ce march� 03 <input type="radio"/> Unit� non-utilis�e dans ce march� 04 <input type="radio"/> Autre (� sp�cifier)	q105_igname
105.autre. Pr�cisez  E q105_igname==4	TEXTE  .....	q105autre_igname
1.06. Indiquer les mois �u le produit sera disponible prochainement.  E q105_igname==1	CHOIX MULTIPLE: ORDONN� 01 <input type="checkbox"/> Janvier 02 <input type="checkbox"/> F�vrier 03 <input type="checkbox"/> Mars 04 <input type="checkbox"/> Avril 05 <input type="checkbox"/> Mai 06 <input type="checkbox"/> Juin 07 <input type="checkbox"/> Juillet 08 <input type="checkbox"/> Ao�t 09 <input type="checkbox"/> Septembre 10 <input type="checkbox"/> Octobre 11 <input type="checkbox"/> Novembre 12 <input type="checkbox"/> D�cembre	q106_igname
107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unit�?  F /*Pr�senter uniquement les unit�s correspondants au produit*/ // si l� e nombre de tailles est sup�rieur � 1... unitesTaillesValides.Values.Count(x=>x.produitCode == codeProduit_igname && // p <a href="#">Et 629 autres symboles [12]</a> E q104_igname==1	CHOIX MULTIPLE 00 <input type="checkbox"/> Unit� de taille unique 01 <input type="checkbox"/> Petit 02 <input type="checkbox"/> Moyen 03 <input type="checkbox"/> Grand 04 <input type="checkbox"/> Quart 05 <input type="checkbox"/> Demi 06 <input type="checkbox"/> Entier 98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1 99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2	q107_igname
108. Quelle balance a �t� utilis�e?  E q104_igname==1	CHOIX UNIQUE 01 <input type="radio"/> Balance personnelle 02 <input type="radio"/> Balance certifi�e du march� 03 <input type="radio"/> Balance non-certifi�e du march�	q108_igname

109. Prendre l'unité en image	IMAGE	q109_igname
E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo p récédente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_igname==1		

105. IGMAME / RELEVES		
Tableau: PRIX ET POIDS		
g�n�r� par choix multiple question q107_igname		releve_igname

Sp�cifier l'autre taille	TEXTE	q107autre_igname
E ((long?)@rowcode).InList(98,99)	.....	

110b. Prix (FCFA)	NUM�RIQUE: ENTIER	q110b_igname
V1 //L'on v�rifie que le montant renseign� est un multiple de 5 \$multipleDe5	-----	
M1 Le prix renseign� ne s'apparente pas � un montant en FCFA car n'est p as un multiple de 5. Veuillez v�rifier.		
V2 //Le prix doit �tre sup�rieur � 0 \$superieurZero		
M2 Erreur. Le prix renseign� doit �tre sup�rieur � 0.		
V3 // pour les tailles avec un code inf�rieur � la pr�sente taille... releve_igname.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). / / ...s'assurer que le prix de chaque cas est inf�rieur � u pr�sent prix All(y=>y.q110 <a href="#">Et 15 autres symboles [67]</a>		
M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les u nit�s de taille plus importante.		

110a. Poids (gramme)	NUM�RIQUE: D�CIMAL	q110a_igname
V1 \$superieurZero	-----	
M1 Erreur. Le poids doit �tre sup�rieur � 0. Veuillez corriger		
V2 // pour les tailles avec un code inf�rieur � la pr�sente taille... releve_igname.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). / / ...s'assurer que le poids de chaque cas est inf�rieur au pr�sent poids All(y=>y.q1 <a href="#">Et 17 autres symboles [68]</a>		
M2 Erreur. Le poids des unit�s plus grandes doit �tre plus grand que celui des unit�s plus petites.		

111a. Y a-t-il d'autres unit�s non list�es de ce produit?	CHOIX UNIQUE	q111a_igname
	01 <input type="radio"/> Oui	
	02 <input type="radio"/> Non	

111b. S�lectionner dans la liste suivante ces unit�s non list�es	CHOIX MULTIPLE	q111b_igname
E q111a_igname==1	105 <input type="checkbox"/> bassine	
	107 <input type="checkbox"/> Bo�te	
	108 <input type="checkbox"/> Bo�te de tomate/ nescaf�	
	109 <input type="checkbox"/> bol	
	123 <input type="checkbox"/> cup/gobelet	
	129 <input type="checkbox"/> paquet	
	131 <input type="checkbox"/> pot	
	132 <input type="checkbox"/> r�gime	
	133 <input type="checkbox"/> sac	
	142 <input type="checkbox"/> seau	
	148 <input type="checkbox"/> verre	
	562 <input type="checkbox"/> cornet	
	564 <input type="checkbox"/> cuill�re � soupe	
	579 <input type="checkbox"/> verre � th�	
	099 <input type="checkbox"/> Autre(s) unit�(s)	

105. IGMAME		
Tableau: RELEV� AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES		
g�n�r� par choix multiple question q111b_igname		unitesautre1igname

E @rowcode!=99

<p>112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>F \$taillesPourCetteUnite</p> <p>V1 !self.Contains(0)    self.Containsonly(0)</p> <p>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</p>	<p>CHOIX MULTIPLE q112_igname_autre1</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p>
<p>113. Quelle balance a été utilisée?</p>	<p>CHOIX UNIQUE q113_igname_autre1</p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>
<p>114.Prendre l'unité en image</p> <p>E @rowcode!=100 &amp;&amp; @rowcode!=101</p>	<p>IMAGE q114_igname_autre1</p>

<p>105. IGNOME / RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES</p> <p>Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE EXISTANTE</p> <p>génééré par choix multiple question <a href="#">q112_igname_autre1</a> <span>autre1releve_igname</span></p>	
<p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>	<p>TEXTE q112autre_igname_autre1</p> <p>.....</p>
<p>115b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5</p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_igname.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=&gt; <a href="#">Et 27 autres symboles [69]</a>)</p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p>	<p>NUMÉRIQUE: ENTIER q115b_igname_autre1</p> <p>-----</p>
<p>115a. Poids (gramme)</p> <p>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_igname.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(y <a href="#">Et 29 autres symboles [70]</a>)</p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites</p>	<p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL q115a_igname_autre1</p> <p>-----</p>
<p>116. Faites la liste de ces autres unités non prévues de ce produit</p> <p>E q111b_igname.Contains(99)</p>	<p>LISTE q116_igname</p> <p>.....</p>



<div>117. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</div> <div>V1 !self.Contains(0)    self.Containsonly(0)</div> <div>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</div>	<div>CHOIX MULTIPLEq117_igname_autre2</div> <div>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</div> <div>01 <input type="checkbox"/> Petit</div> <div>02 <input type="checkbox"/> Moyen</div> <div>03 <input type="checkbox"/> Grand</div> <div>04 <input type="checkbox"/> Quart</div> <div>05 <input type="checkbox"/> Demi</div> <div>06 <input type="checkbox"/> Entier</div> <div>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</div> <div>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</div>
<div>118. Quelle balance a été utilisée?</div>	<div>CHOIX UNIQUEq118_igname_autre2</div> <div>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</div> <div>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</div> <div>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</div>
<div>119.Prendre l'unité en image</div>	<div>IMAGEq119_igname_autre2</div>

105. IGNOME / RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES

Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE

génééré par choix multiple question q117\_igname\_autre2

autre2releve\_igname

<div>Spécifier l'autre taille</div> <div>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</div>	<div>TEXTEq117autre_igname_autre2</div> <div>.....</div>
<div>120b. Prix (FCFA)</div> <div>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5</div> <div>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.</div> <div>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</div> <div>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</div> <div>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_igname.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=&gt; <a href="#">Et 27 autres symboles f71</a>)</div> <div>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</div>	<div>NUMÉRIQUE: ENTIERq120b_igname_autre2</div> <div>-----</div>
<div>120a. Poids (gramme)</div> <div>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero</div> <div>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.</div> <div>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_igname.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(y <a href="#">Et 29 autres symboles f72</a>)</div> <div>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites</div>	<div>NUMÉRIQUE: DÉCIMALq120a_igname_autre2</div> <div>-----</div>

106. PLANTAIN

VARIABLE	DOUBLE	codeProduit_plantain
106		

106. PLANTAIN

100 Kg  
132 r gime  
143 tas  
147 unit 

1.04. L'article a-t-il �t� mesur� pour cette unit�?	CHOIX UNIQUEq104_plantain 01 <input type="radio"/> Oui 02 <input type="radio"/> Non
1.05. Pourquoi l'article n'a pas �t� mesur� pour cette unit�?  E q104_plantain==2 V1 //Si r�ponse � cette question est 1 ou 2 alors self<=2? //Le produit n'a pas �t� mesur� pour aucune autre unit� unitesFixes_plantain.Count(x=>x.q104_plantain==1)==0: true M1 Erreur. Le produit a d�j� �t� mesur� pour une autre unit� sur ce march�. La r�ponse donn�e ne convient donc pas. Veuillez corriger.	CHOIX UNIQUEq105_plantain 01 <input type="radio"/> Produit non-disponible � cette p�riode 02 <input type="radio"/> Produit non-disponible en g�n�ral dans ce march� 03 <input type="radio"/> Unit� non-utilis�e dans ce march� 04 <input type="radio"/> Autre (� sp�cifier)
105.autre. Pr�cisez  E q105_plantain==4	TEXTEq105autre_plantain -----
1.06. Indiquer les mois �u le produit sera disponible prochainement.  E q105_plantain==1	CHOIX MULTIPLE: ORDONN�q106_plantain 01 <input type="checkbox"/> Janvier 02 <input type="checkbox"/> F�vrier 03 <input type="checkbox"/> Mars 04 <input type="checkbox"/> Avril 05 <input type="checkbox"/> Mai 06 <input type="checkbox"/> Juin 07 <input type="checkbox"/> Juillet 08 <input type="checkbox"/> Ao�t 09 <input type="checkbox"/> Septembre 10 <input type="checkbox"/> Octobre 11 <input type="checkbox"/> Novembre 12 <input type="checkbox"/> D�cembre
107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unit�?  F /*Pr�senter uniquement les unit�s correspondants au produit*/ //si l e nombre de tailles est sup�rieur � 1... unitesTaillesValides.Values.Count(x=> x.produitCode == codeProduit_plantain && // <a href="#">Et 635 autres symboles [13]</a> E q104_plantain==1	CHOIX MULTIPLEq107_plantain 00 <input type="checkbox"/> Unit� de taille unique 01 <input type="checkbox"/> Petit 02 <input type="checkbox"/> Moyen 03 <input type="checkbox"/> Grand 04 <input type="checkbox"/> Quart 05 <input type="checkbox"/> Demi 06 <input type="checkbox"/> Entier 98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1 99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2
108. Quelle balance a �t� utilis�e?  E q104_plantain==1	CHOIX UNIQUEq108_plantain 01 <input type="radio"/> Balance personnelle 02 <input type="radio"/> Balance certifi�e du march� 03 <input type="radio"/> Balance non-certifi�e du march�

<div>109. Prendre l'unité en image</div> <div>E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo p récédente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 &amp;&amp; @rowcode!=101 &amp;&amp; q104_plantain==1</div>	<div>IMAGE</div> <div>q109_plantain</div>
<div>106. PLANTAIN / RELEVES</div> <div>Tableau: PRIX ET POIDS</div> <div>génééré par choix multiple question q107_plantain</div> <div>releve_plantain</div>	
<div>Spécifier l'autre taille</div> <div>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</div>	<div>TEXTE</div> <div>q107autre_plantain</div> <div>.....</div>
<div>110b. Prix (FCFA)</div> <div>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5</div> <div>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est p as un multiple de 5. Veuillez vérifier.</div> <div>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</div> <div>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</div> <div>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_plantain.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=&gt;y.q1 <a href="#">Et 19 autres symboles [73]</a>)</div> <div>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les u nités de taille plus importante.</div>	<div>NUMÉRIQUE: ENTIER</div> <div>q110b_plantain</div> <div>-----</div>
<div>110a. Poids (gramme)</div> <div>V1 \$superieurZero</div> <div>M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger</div> <div>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_plantain.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(y=&gt;y. <a href="#">Et 21 autres symboles [74]</a>)</div> <div>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.</div>	<div>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL</div> <div>q110a_plantain</div> <div>-----</div>
<div>111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce produit?</div>	<div>CHOIX UNIQUE</div> <div>q111a_plantain</div> <div>01 <input type="radio"/> Oui</div> <div>02 <input type="radio"/> Non</div>
<div>111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées</div> <div>E q111a_plantain==1</div>	<div>CHOIX MULTIPLE</div> <div>q111b_plantain</div> <div>105 <input type="checkbox"/> bassine</div> <div>107 <input type="checkbox"/> Boîte</div> <div>108 <input type="checkbox"/> Boîte de tomate/ nescafé</div> <div>109 <input type="checkbox"/> bol</div> <div>123 <input type="checkbox"/> cup/gobelet</div> <div>126 <input type="checkbox"/> morceau</div> <div>129 <input type="checkbox"/> paquet</div> <div>131 <input type="checkbox"/> pot</div> <div>133 <input type="checkbox"/> sac</div> <div>139 <input type="checkbox"/> sachet</div> <div>142 <input type="checkbox"/> seau</div> <div>148 <input type="checkbox"/> verre</div> <div>562 <input type="checkbox"/> cornet</div> <div>564 <input type="checkbox"/> cuillère à soupe</div> <div>579 <input type="checkbox"/> verre à thé</div> <div>099 <input type="checkbox"/> Autre(s) unité(s)</div>

Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES  
génééré par choix multiple question q111b\_plantain

unitesautre1plantain

E @rowcode!=99

<div>112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</div> <div>F \$taillesPourCetteUnite</div> <div>V1 !self.Contains(0)    self.ContainsOnly(0)</div> <div>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</div>	<div>CHOIX MULTIPLEq112_plantain_autre1</div> <div>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</div> <div>01 <input type="checkbox"/> Petit</div> <div>02 <input type="checkbox"/> Moyen</div> <div>03 <input type="checkbox"/> Grand</div> <div>04 <input type="checkbox"/> Quart</div> <div>05 <input type="checkbox"/> Demi</div> <div>06 <input type="checkbox"/> Entier</div> <div>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</div> <div>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</div>
<div>113. Quelle balance a été utilisée?</div>	<div>CHOIX UNIQUEq113_plantain_autre1</div> <div>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</div> <div>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</div> <div>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</div>
<div>114.Prendre l'unité en image</div> <div>E @rowcode!=100 &amp;&amp; @rowcode!=101</div>	<div>IMAGEq114_plantain_autre1</div>

106. PLANTAIN / RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES  
Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE EXISTANTE  
génééré par choix multiple question q112\_plantain\_autre1

autre1releve\_plantain

<div>Spécifier l'autre taille</div> <div>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</div>	<div>TEXTEq112autre_plantain_autre1</div> <div>.....</div>
<div>115b. Prix (FCFA)</div> <div>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5</div> <div>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.</div> <div>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</div> <div>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</div> <div>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_plantain.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y <a href="#">Et 31 autres symboles [75]</a>)</div> <div>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</div>	<div>NUMÉRIQUE: ENTIERq115b_plantain_autre1</div> <div>-----</div>
<div>115a. Poids (gramme)</div> <div>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero</div> <div>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.</div> <div>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_plantain.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All <a href="#">Et 33 autres symboles [76]</a></div> <div>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites</div>	<div>NUMÉRIQUE: DÉCIMALq115a_plantain_autre1</div> <div>-----</div>
<div>116. Faites la liste de ces autres unités non prévues de ce produit</div> <div>E q111b_plantain.Contains(99)</div>	<div>LISTEq116_plantain</div> <div>.....</div>

117. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?  V1 !self.Contains(0)    self.Containsonly(0) M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger	CHOIX MULTIPLE 00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique 01 <input type="checkbox"/> Petit 02 <input type="checkbox"/> Moyen 03 <input type="checkbox"/> Grand 04 <input type="checkbox"/> Quart 05 <input type="checkbox"/> Demi 06 <input type="checkbox"/> Entier 98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1 99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2	q117_plantain_autre2
118. Quelle balance a été utilisée?	CHOIX UNIQUE 01 <input type="radio"/> Balance personnelle 02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché 03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché	q118_plantain_autre2
119.Prendre l'unité en image	IMAGE	q119_plantain_autre2

Spécifier l'autre taille  E ((long?)@rowcode).InList(98,99)	TEXTE .....	q117autre_plantain_autre2
120b. Prix (FCFA)  V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5 M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier. V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0. V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_plantain.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y <a href="#">Et 31 autres symboles [77]</a> ) M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.	NUMÉRIQUE: ENTIER -----	q120b_plantain_autre2
120a. Poids (gramme)  V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger. V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_plantain.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All <a href="#">Et 33 autres symboles [78]</a> M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites	NUMÉRIQUE: DÉCIMAL -----	q120a_plantain_autre2

107. POMME DE TERRE

VARIABLE 107	DOUBLE codeProduit_pomterre
-----------------	--------------------------------

- 100 Kg
- 105 bassine
- 109 bol
- 133 sac
- 139 sachet
- 142 seau
- 143 tas
- 147 unit 

1.04. L'article a-t-il �t� mesur� pour cette unit�?	CHOIX UNIQUEq104_pomterre 01 <input type="radio"/> Oui 02 <input type="radio"/> Non
1.05. Pourquoi l'article n'a pas �t� mesur� pour cette unit�?  E q104_pomterre==2 V1 //Si r�ponse � cette question est 1 ou 2 alors self<=2? //Le produit n'a pas �t� mesur� pour aucune autre unit� unitesFixes_pomterre.Count(x=>x.q104_pomterre==1)==0: tr ue M1 Erreur. Le produit a d�j� �t� mesur� pour une autre unit� sur ce marc h�. La r�ponse donn�e ne convient donc pas. Veuillez corriger.	CHOIX UNIQUEq105_pomterre 01 <input type="radio"/> Produit non-disponible � cette periode 02 <input type="radio"/> Produit non-disponible en g�n�ral dans ce march� 03 <input type="radio"/> Unit� non-utilis�e dans ce march� 04 <input type="radio"/> Autre (� sp�cifier)
105.autre. Pr�cisez  E q105_pomterre==4	TEXTEq105autre_pomterre .....
1.06. Indiquer les mois �u le produit sera disponible prochainement.  E q105_pomterre==1	CHOIX MULTIPLE: ORDONN�q106_pomterre 01 <input type="checkbox"/> Janvier 02 <input type="checkbox"/> F�vrier 03 <input type="checkbox"/> Mars 04 <input type="checkbox"/> Avril 05 <input type="checkbox"/> Mai 06 <input type="checkbox"/> Juin 07 <input type="checkbox"/> Juillet 08 <input type="checkbox"/> Ao�t 09 <input type="checkbox"/> Septembre 10 <input type="checkbox"/> Octobre 11 <input type="checkbox"/> Novembre 12 <input type="checkbox"/> D�cembre
107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unit�?  F /*Pr�senter uniquement les unit�s correspondants au produit*/ // si l e nombre de tailles est sup�rieur � 1... unitesTaillesValides.Values.Cou nt(x=> x.produitCode == codeProduit_pomterre && // <a href="#">Et 635 autres symboles [14]</a> E q104_pomterre==1	CHOIX MULTIPLEq107_pomterre 00 <input type="checkbox"/> Unit� de taille unique 01 <input type="checkbox"/> Petit 02 <input type="checkbox"/> Moyen 03 <input type="checkbox"/> Grand 04 <input type="checkbox"/> Quart 05 <input type="checkbox"/> Demi 06 <input type="checkbox"/> Entier 98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1 99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2

108. Quelle balance a été utilisée?  E q104_pomterre==1	CHOIX UNIQUE q108_pomterre 01 <input type="radio"/> Balance personnelle 02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché 03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché
109. Prendre l'unité en image  E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo p récédente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_pomterre==1	IMAGE q109_pomterre

107. POMME DE TERRE / RELEVES

## Tableau: PRIX ET POIDS

génééré par choix multiple question [q107\\_pomterre](#)

releve\_pomterre

Spécifier l'autre taille  E ((long?)@rowcode).InList(98,99)	TEXTE q107autre_pomterre  .....
110b. Prix (FCFA)  V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5 M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est p as un multiple de 5. Veuillez vérifier. V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0. V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_pomterre.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=>y.q1 <a href="#">Et 19 autres symboles [79]</a> M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les u nités de taille plus importante.	NUMÉRIQUE: ENTIER q110b_pomterre  -----
110a. Poids (gramme)  V1 \$superieurZero M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_pomterre.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(y=>y. <a href="#">Et 21 autres symboles [80]</a> M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.	NUMÉRIQUE: DÉCIMAL q110a_pomterre  -----
111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce produit?	CHOIX UNIQUE q111a_pomterre 01 <input type="radio"/> Oui 02 <input type="radio"/> Non
111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées  E q111a_pomterre==1	CHOIX MULTIPLE q111b_pomterre 107 <input type="checkbox"/> Boîte 108 <input type="checkbox"/> Boîte de tomate/ nescafé 123 <input type="checkbox"/> cup/gobelet 126 <input type="checkbox"/> morceau 129 <input type="checkbox"/> paquet 131 <input type="checkbox"/> pot 132 <input type="checkbox"/> régime 148 <input type="checkbox"/> verre 562 <input type="checkbox"/> cornet 564 <input type="checkbox"/> cuillère à soupe 579 <input type="checkbox"/> verre à thé 099 <input type="checkbox"/> Autre(s) unité(s)

E @rowcode!=99

<div>112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</div> <div>F \$taillesPourCetteUnite</div> <div>V1 !self.Contains(0)    self.Containonly(0)</div> <div>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</div>	<div>CHOIX MULTIPLEq112_pomterre_autre1</div> <div>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</div> <div>01 <input type="checkbox"/> Petit</div> <div>02 <input type="checkbox"/> Moyen</div> <div>03 <input type="checkbox"/> Grand</div> <div>04 <input type="checkbox"/> Quart</div> <div>05 <input type="checkbox"/> Demi</div> <div>06 <input type="checkbox"/> Entier</div> <div>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</div> <div>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</div>
<div>113. Quelle balance a été utilisée?</div>	<div>CHOIX UNIQUEq113_pomterre_autre1</div> <div>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</div> <div>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</div> <div>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</div>
<div>114.Prendre l'unité en image</div> <div>E @rowcode!=100 &amp;&amp; @rowcode!=101</div>	<div>IMAGEq114_pomterre_autre1</div>

<div>Spécifier l'autre taille</div> <div>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</div>	<div>TEXTEq112autre_pomterre_autre1</div> <div>.....</div>
<div>115b. Prix (FCFA)</div> <div>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5</div> <div>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.</div> <div>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</div> <div>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</div> <div>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_pomterre.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y <a href="#">Et 31 autres symboles [81]</a>)</div> <div>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</div>	<div>NUMÉRIQUE: ENTIERq115b_pomterre_autre1</div> <div>-----</div>
<div>115a. Poids (gramme)</div> <div>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero</div> <div>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.</div> <div>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_pomterre.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All <a href="#">Et 33 autres symboles [82]</a>)</div> <div>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites</div>	<div>NUMÉRIQUE: DÉCIMALq115a_pomterre_autre1</div> <div>-----</div>
<div>116. Faites la liste de ces autres unités non prévues de ce produit</div> <div>E q111b_pomterre.Contains(99)</div>	<div>LISTEq116_pomterre</div> <div>.....</div>



117. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?  V1 !self.Contains(0)    self.Containsonly(0) M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger	CHOIX MULTIPLE 00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique 01 <input type="checkbox"/> Petit 02 <input type="checkbox"/> Moyen 03 <input type="checkbox"/> Grand 04 <input type="checkbox"/> Quart 05 <input type="checkbox"/> Demi 06 <input type="checkbox"/> Entier 98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1 99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2	q117_pomterre_autre2
118. Quelle balance a été utilisée?	CHOIX UNIQUE 01 <input type="radio"/> Balance personnelle 02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché 03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché	q118_pomterre_autre2
119.Prendre l'unité en image	IMAGE	q119_pomterre_autre2

Spécifier l'autre taille  E ((long?)@rowcode).InList(98,99)	TEXTE .....	q117autre_pomterre_autre2
120b. Prix (FCFA)  V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5 M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier. V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0. V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_pomterre.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y <a href="#">Et 31 autres symboles [83]</a> ) M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.	NUMÉRIQUE: ENTIER -----	q120b_pomterre_autre2
120a. Poids (gramme)  V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger. V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_pomterre.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All <a href="#">Et 33 autres symboles [84]</a> M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites	NUMÉRIQUE: DÉCIMAL -----	q120a_pomterre_autre2

108. TARO (DIABÉRÉ), MACABO

VARIABLE 108	DOUBLE codeProduit_taromaca
-----------------	--------------------------------

- 100 Kg
- 105 bassine
- 109 bol
- 133 sac
- 139 sachet
- 142 seau
- 143 tas
- 147 unité

1.04. L'article a-t-il été mesuré pour cette unité?	CHOIX UNIQUE 01 <input type="radio"/> Oui 02 <input type="radio"/> Non	q104_taromaca
1.05. Pourquoi l'article n'a pas été mesuré pour cette unité?  E q104_taromaca==2 V1 //Si réponse à cette question est 1 ou 2 alors self<=2? //Le produit n'a pas été mesuré pour aucune autre unité unitesFixes_taromaca.Count(x=>x.q104_taromaca==1)==0: tr ue M1 Erreur. Le produit a déjà été mesuré pour une autre unité sur ce marc hé. La réponse donnée ne convient donc pas. Veuillez corriger.	CHOIX UNIQUE 01 <input type="radio"/> Produit non-disponible à cette periode 02 <input type="radio"/> Produit non-disponible en général dans ce marché 03 <input type="radio"/> Unité non-utilisée dans ce marché 04 <input type="radio"/> Autre (à spécifier)	q105_taromaca
105.autre. Précisez  E q105_taromaca==4	TEXTE  .....	q105autre_taromaca
1.06. Indiquer les mois où le produit sera disponible prochainement.  E q105_taromaca==1	CHOIX MULTIPLE: ORDONNÉ 01 <input type="checkbox"/> Janvier 02 <input type="checkbox"/> Février 03 <input type="checkbox"/> Mars 04 <input type="checkbox"/> Avril 05 <input type="checkbox"/> Mai 06 <input type="checkbox"/> Juin 07 <input type="checkbox"/> Juillet 08 <input type="checkbox"/> Août 09 <input type="checkbox"/> Septembre 10 <input type="checkbox"/> Octobre 11 <input type="checkbox"/> Novembre 12 <input type="checkbox"/> Décembre	q106_taromaca
107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?  F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ // si l e nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Cou nt(x=> x.produitCode == codeProduit_taromaca && // <a href="#">Et 635 autres symboles [15]</a> E q104_taromaca==1	CHOIX MULTIPLE 00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique 01 <input type="checkbox"/> Petit 02 <input type="checkbox"/> Moyen 03 <input type="checkbox"/> Grand 04 <input type="checkbox"/> Quart 05 <input type="checkbox"/> Demi 06 <input type="checkbox"/> Entier 98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1 99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2	q107_taromaca

108. Quelle balance a été utilisée? E q104_taromaca==1	CHOIX UNIQUE q108_taromaca 01 <input type="radio"/> Balance personnelle 02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché 03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché
109. Prendre l'unité en image E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo p récédente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_taromaca==1	IMAGE q109_taromaca

108. TARO (DIABÉRÉ), MACABO / RELEVES

### Tableau: PRIX ET POIDS

génééré par choix multiple question [q107\\_taromaca](#)

releve\_taromaca

Spécifier l'autre taille E ((long?)@rowcode).InList(98,99)	TEXTE q107autre_taromaca .....
110b. Prix (FCFA) V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5 M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est p as un multiple de 5. Veuillez vérifier. V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0. V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_taromaca.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=>y.q1 <a href="#">Et 19 autres symboles [85]</a> M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les u nités de taille plus importante.	NUMÉRIQUE: ENTIER q110b_taromaca -----
110a. Poids (gramme) V1 \$superieurZero M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_taromaca.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(y=>y. <a href="#">Et 21 autres symboles [86]</a> M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.	NUMÉRIQUE: DÉCIMAL q110a_taromaca -----
111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce produit?	CHOIX UNIQUE q111a_taromaca 01 <input type="radio"/> Oui 02 <input type="radio"/> Non
111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées E q111a_taromaca==1	CHOIX MULTIPLE q111b_taromaca 107 <input type="checkbox"/> Boîte 108 <input type="checkbox"/> Boîte de tomate/ nescafé 123 <input type="checkbox"/> cup/gobelet 126 <input type="checkbox"/> morceau 129 <input type="checkbox"/> paquet 131 <input type="checkbox"/> pot 132 <input type="checkbox"/> régime 148 <input type="checkbox"/> verre 562 <input type="checkbox"/> cornet 564 <input type="checkbox"/> cuillère à soupe 579 <input type="checkbox"/> verre à thé 099 <input type="checkbox"/> Autre(s) unité(s)

E @rowcode!=99

<div>112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</div> <div>F \$taillesPourCetteUnite</div> <div>V1 !self.Contains(0)    self.Containonly(0)</div> <div>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</div>	<div>CHOIX MULTIPLEq112_taromaca_autre1</div> <div>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</div> <div>01 <input type="checkbox"/> Petit</div> <div>02 <input type="checkbox"/> Moyen</div> <div>03 <input type="checkbox"/> Grand</div> <div>04 <input type="checkbox"/> Quart</div> <div>05 <input type="checkbox"/> Demi</div> <div>06 <input type="checkbox"/> Entier</div> <div>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</div> <div>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</div>
<div>113. Quelle balance a été utilisée?</div>	<div>CHOIX UNIQUEq113_taromaca_autre1</div> <div>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</div> <div>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</div> <div>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</div>
<div>114.Prendre l'unité en image</div> <div>E @rowcode!=100 &amp;&amp; @rowcode!=101</div>	<div>IMAGEq114_taromaca_autre1</div>

<div>Spécifier l'autre taille</div> <div>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</div>	<div>TEXTEq112autre_taromaca_autre1</div> <div>.....</div>
<div>115b. Prix (FCFA)</div> <div>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5</div> <div>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.</div> <div>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</div> <div>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</div> <div>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_taromaca.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y <a href="#">Et 31 autres symboles [87]</a>)</div> <div>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</div>	<div>NUMÉRIQUE: ENTIERq115b_taromaca_autre1</div> <div>-----</div>
<div>115a. Poids (gramme)</div> <div>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero</div> <div>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.</div> <div>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_taromaca.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All <a href="#">Et 33 autres symboles [88]</a></div> <div>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites</div>	<div>NUMÉRIQUE: DÉCIMALq115a_taromaca_autre1</div> <div>-----</div>
<div>116. Faites la liste de ces autres unités non prévues de ce produit</div> <div>E q111b_taromaca.Contains(99)</div>	<div>LISTEq116_taromaca</div> <div>.....</div>

117. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?  V1 <code>!self.Contains(0)    self.Containsonly(0)</code> M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger	CHOIX MULTIPLE q117_taromaca_autre2 00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique 01 <input type="checkbox"/> Petit 02 <input type="checkbox"/> Moyen 03 <input type="checkbox"/> Grand 04 <input type="checkbox"/> Quart 05 <input type="checkbox"/> Demi 06 <input type="checkbox"/> Entier 98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1 99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2
118. Quelle balance a été utilisée?	CHOIX UNIQUE q118_taromaca_autre2 01 <input type="radio"/> Balance personnelle 02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché 03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché
119.Prendre l'unité en image	IMAGE q119_taromaca_autre2

Spécifier l'autre taille  E <code>((long?)@rowcode).InList(98,99)</code>	TEXTE q117autre_taromaca_autre2 .....
120b. Prix (FCFA)  V1 <code>//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5</code> M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier. V2 <code>//Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</code> M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0. V3 <code>// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_taromaca.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y <a href="#">Et 31 autres symboles [89]</a>)</code> M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.	NUMÉRIQUE: ENTIER q120b_taromaca_autre2 .....
120a. Poids (gramme)  V1 <code>//Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero</code> M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger. V2 <code>// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_taromaca.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All <a href="#">Et 33 autres symboles [90]</a></code> M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites	NUMÉRIQUE: DÉCIMAL q120a_taromaca_autre2 .....

109. PATATE DOUCE

VARIABLE 109	DOUBLE codeProduit_patatdou
-----------------	--------------------------------

- 100 Kg
- 105 bassine
- 109 bol
- 133 sac
- 139 sachet
- 142 seau
- 143 tas
- 147 unit 

1.04. L'article a-t-il �t� mesur� pour cette unit�?	CHOIX UNIQUE 01 <input type="radio"/> Oui 02 <input type="radio"/> Non	q104_patatdou
1.05. Pourquoi l'article n'a pas �t� mesur� pour cette unit�?  E q104_patatdou==2 V1 //Si r�ponse � cette question est 1 ou 2 alors self<=2? //Le produit n'a pas �t� mesur� pour aucune autre unit� unitesFixes_patatdou.Count(x=>x.q104_patatdou==1)==0: true M1 Erreur. Le produit a d�j� �t� mesur� pour une autre unit� sur ce march�. La r�ponse donn�e ne convient donc pas. Veuillez corriger.	CHOIX UNIQUE 01 <input type="radio"/> Produit non-disponible � cette p�riode 02 <input type="radio"/> Produit non-disponible en g�n�ral dans ce march� 03 <input type="radio"/> Unit� non-utilis�e dans ce march� 04 <input type="radio"/> Autre (� sp�cifier)	q105_patatdou
105.autre. Pr�cisez  E q105_patatdou==4	TEXTE  .....	q105autre_patatdou
1.06. Indiquer les mois �u le produit sera disponible prochainement.  E q105_patatdou==1	CHOIX MULTIPLE: ORDONN� 01 <input type="checkbox"/> Janvier 02 <input type="checkbox"/> F�vrier 03 <input type="checkbox"/> Mars 04 <input type="checkbox"/> Avril 05 <input type="checkbox"/> Mai 06 <input type="checkbox"/> Juin 07 <input type="checkbox"/> Juillet 08 <input type="checkbox"/> Ao�t 09 <input type="checkbox"/> Septembre 10 <input type="checkbox"/> Octobre 11 <input type="checkbox"/> Novembre 12 <input type="checkbox"/> D�cembre	q106_patatdou
107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unit�?  F /*Pr�senter uniquement les unit�s correspondants au produit*/ // si l�e nombre de tailles est sup�rieur � 1... unitesTaillesValides.Values.Count(x=>x.produitCode == codeProduit_patatdou && // <a href="#">Et 635 autres symboles [16]</a> E q104_patatdou==1	CHOIX MULTIPLE 00 <input type="checkbox"/> Unit� de taille unique 01 <input type="checkbox"/> Petit 02 <input type="checkbox"/> Moyen 03 <input type="checkbox"/> Grand 04 <input type="checkbox"/> Quart 05 <input type="checkbox"/> Demi 06 <input type="checkbox"/> Entier 98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1 99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2	q107_patatdou

108. Quelle balance a été utilisée?  E q104_patatdou==1	CHOIX UNIQUE q108_patatdou 01 <input type="radio"/> Balance personnelle 02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché 03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché
109. Prendre l'unité en image  E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo p récédente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_patatdou==1	IMAGE q109_patatdou

109. PATATE DOUCE / RELEVES

### Tableau: PRIX ET POIDS

génééré par choix multiple question [q107\\_patatdou](#)

releve\_patatdou

Spécifier l'autre taille  E ((long?)@rowcode).InList(98,99)	TEXTE q107autre_patatdou .....
110b. Prix (FCFA)  V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5 M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est p as un multiple de 5. Veuillez vérifier. V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0. V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_patatdou.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=>y.q1 <a href="#">Et 19 autres symboles [91]</a> M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les u nités de taille plus importante.	NUMÉRIQUE: ENTIER q110b_patatdou -----
110a. Poids (gramme)  V1 \$superieurZero M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_patatdou.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(y=>y. <a href="#">Et 21 autres symboles [92]</a> M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.	NUMÉRIQUE: DÉCIMAL q110a_patatdou -----
111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce produit?	CHOIX UNIQUE q111a_patatdou 01 <input type="radio"/> Oui 02 <input type="radio"/> Non
111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées  E q111a_patatdou==1	CHOIX MULTIPLE q111b_patatdou 107 <input type="checkbox"/> Boîte 108 <input type="checkbox"/> Boîte de tomate/ nescafé 123 <input type="checkbox"/> cup/gobelet 126 <input type="checkbox"/> morceau 129 <input type="checkbox"/> paquet 131 <input type="checkbox"/> pot 132 <input type="checkbox"/> régime 148 <input type="checkbox"/> verre 562 <input type="checkbox"/> cornet 564 <input type="checkbox"/> cuillère à soupe 579 <input type="checkbox"/> verre à thé 099 <input type="checkbox"/> Autre(s) unité(s)

E @rowcode!=99

<p>112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>F \$taillesPourCetteUnite</p> <p>V1 !self.Contains(0)    self.Containonly(0)</p> <p>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</p>	<p>CHOIX MULTIPLE q112_patatdou_autre1</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p>
<p>113. Quelle balance a été utilisée?</p>	<p>CHOIX UNIQUE q113_patatdou_autre1</p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>
<p>114.Prendre l'unité en image</p> <p>E @rowcode!=100 &amp;&amp; @rowcode!=101</p>	<p>IMAGE q114_patatdou_autre1</p>

<p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>	<p>TEXTE q112autre_patatdou_autre1</p> <p>.....</p>
<p>115b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5</p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_patatdou.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y <a href="#">Et 31 autres symboles [93]</a>)</p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p>	<p>NUMÉRIQUE: ENTIER q115b_patatdou_autre1</p> <p>-----</p>
<p>115a. Poids (gramme)</p> <p>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_patatdou.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All <a href="#">Et 33 autres symboles [94]</a></p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites</p>	<p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL q115a_patatdou_autre1</p> <p>-----</p>
<p>116. Faites la liste de ces autres unités non prévues de ce produit</p> <p>E q111b_patatdou.Contains(99)</p>	<p>LISTE q116_patatdou</p> <p>.....</p>



117. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?  V1 !self.Contains(0)    self.Containsonly(0) M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger	CHOIX MULTIPLE q117_patatdou_autre2 00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique 01 <input type="checkbox"/> Petit 02 <input type="checkbox"/> Moyen 03 <input type="checkbox"/> Grand 04 <input type="checkbox"/> Quart 05 <input type="checkbox"/> Demi 06 <input type="checkbox"/> Entier 98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1 99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2
118. Quelle balance a été utilisée?	CHOIX UNIQUE q118_patatdou_autre2 01 <input type="radio"/> Balance personnelle 02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché 03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché
119.Prendre l'unité en image	IMAGE q119_patatdou_autre2

Spécifier l'autre taille  E ((long?)@rowcode).InList(98,99)	TEXTE q117autre_patatdou_autre2  .....
120b. Prix (FCFA)  V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5 M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier. V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0. V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_patatdou.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y <a href="#">Et 31 autres symboles [95]</a> ) M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.	NUMÉRIQUE: ENTIER q120b_patatdou_autre2  -----
120a. Poids (gramme)  V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger. V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_patatdou.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All( <a href="#">Et 33 autres symboles [96]</a> ) M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites	NUMÉRIQUE: DÉCIMAL q120a_patatdou_autre2  -----

111. FARINES DE MANIOC

VARIABLE 111	DOUBLE codeProduit_farimani
-----------------	--------------------------------

- 100 Kg
- 108 Bo te de tomate/ nescaf 
- 123 cup/gobelet
- 131 Pot
- 139 Sachet
- 148 verre

1.04. L'article a-t-il �t� mesur� pour cette unit�?	CHOIX UNIQUE 01 <input type="radio"/> Oui 02 <input type="radio"/> Non	q104_farimani
1.05. Pourquoi l'article n'a pas �t� mesur� pour cette unit�?  E q104_farimani==2 V1 //Si r�ponse � cette question est 1 ou 2 alors self<=2? //Le produit n'a pas �t� mesur� pour aucune autre unit� unitesFixes_farimani.Count(x=>x.q104_farimani==1)==0: tr ue M1 Erreur. Le produit a d�j� �t� mesur� pour une autre unit� sur ce marc h�. La r�ponse donn�e ne convient donc pas. Veuillez corriger.	CHOIX UNIQUE 01 <input type="radio"/> Produit non-disponible � cette periode 02 <input type="radio"/> Produit non-disponible en g�n�ral dans ce march� 03 <input type="radio"/> Unit� non-utilis�e dans ce march� 04 <input type="radio"/> Autre (� sp�cifier)	q105_farimani
105.autre. Pr�cisez  E q105_farimani==4	TEXTE  .....	q105autre_farimani
1.06. Indiquer les mois �u le produit sera disponible prochainement.  E q105_farimani==1	CHOIX MULTIPLE: ORDONN� 01 <input type="checkbox"/> Janvier 02 <input type="checkbox"/> F�vrier 03 <input type="checkbox"/> Mars 04 <input type="checkbox"/> Avril 05 <input type="checkbox"/> Mai 06 <input type="checkbox"/> Juin 07 <input type="checkbox"/> Juillet 08 <input type="checkbox"/> Ao�t 09 <input type="checkbox"/> Septembre 10 <input type="checkbox"/> Octobre 11 <input type="checkbox"/> Novembre 12 <input type="checkbox"/> D�cembre	q106_farimani
107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unit�?  F /*Pr�senter uniquement les unit�s correspondants au produit*/ // si l e nombre de tailles est sup�rieur � 1... unitesTaillesValides.Values.Cou nt(x=> x.produitCode == codeProduit_farimani && // <a href="#">Et 635 autres symboles [17]</a> E q104_farimani==1	CHOIX MULTIPLE 00 <input type="checkbox"/> Unit� de taille unique 01 <input type="checkbox"/> Petit 02 <input type="checkbox"/> Moyen 03 <input type="checkbox"/> Grand 04 <input type="checkbox"/> Quart 05 <input type="checkbox"/> Demi 06 <input type="checkbox"/> Entier 98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1 99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2	q107_farimani

108. Quelle balance a été utilisée?  E q104_farimani==1	CHOIX UNIQUE 01 <input type="radio"/> Balance personnelle 02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché 03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché  q108_farimani
109. Prendre l'unité en image  E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo p récédente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_farimani==1	IMAGE  q109_farimani

111. FARINES DE MANIOC / RELEVES  
**Tableau: PRIX ET POIDS**  
génééré par choix multiple question [q107\\_farimani](#)

releve\_farimani

Spécifier l'autre taille  E ((long?)@rowcode).InList(98,99)	TEXTE q107autre_farimani  .....
110b. Prix (FCFA)  V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5 M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est p as un multiple de 5. Veuillez vérifier. V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0. V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_farimani.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=>y.q1 <a href="#">Et 19 autres symboles [97]</a> M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les u nités de taille plus importante.	NUMÉRIQUE: ENTIER q110b_farimani  -----
110a. Poids (gramme)  V1 \$superieurZero M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_farimani.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(y=>y. <a href="#">Et 21 autres symboles [98]</a> M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.	NUMÉRIQUE: DÉCIMAL q110a_farimani  -----
111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce produit?	CHOIX UNIQUE 01 <input type="radio"/> Oui 02 <input type="radio"/> Non  q111a_farimani

111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées

E q111a\_farimani==1

- CHOIX MULTIPLEq111b\_farimani
- 105

☐

bassine
- 107

☐

Boîte
- 109

☐

bol
- 126

☐

morceau
- 129

☐

paquet
- 132

☐

régime
- 133

☐

sac
- 142

☐

seau
- 143

☐

tas
- 147

☐

unité
- 562

☐

cornet
- 564

☐

cuillère à soupe
- 579

☐

verre à thé
- 099

☐

Autre(s) unité(s)

111. FARINES DE MANIOC  
Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES  
généré par choix multiple question q111b\_farimani

unitesautre1farimani

E @rowcode!=99

112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?

F \$taillesPourCetteUnite  
V1 !self.Contains(0) || self.ContainsOnly(0)  
M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger

- CHOIX MULTIPLEq112\_farimani\_autre1
- 00

☐

Unité de taille unique
- 01

☐

Petit
- 02

☐

Moyen
- 03

☐

Grand
- 04

☐

Quart
- 05

☐

Demi
- 06

☐

Entier
- 98

☐

Autre taille 1
- 99

☐

Autre taille 2

113. Quelle balance a été utilisée?

- CHOIX UNIQUEq113\_farimani\_autre1
- 01

☐

Balance personnelle
- 02

☐

Balance certifiée du marché
- 03

☐

Balance non-certifiée du marché

114.Prendre l'unité en image

E @rowcode!=100 && @rowcode!=101

IMAGEq114\_farimani\_autre1

111. FARINES DE MANIOC / RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES  
Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE EXISTANTE  
généré par choix multiple question q112\_farimani\_autre1

autre1releve\_farimani

Spécifier l'autre taille

E ((long?)@rowcode).InList(98,99)

TEXTEq112autre\_farimani\_autre1

.....

<p><b>115b. Prix (FCFA)</b></p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5</p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_farimani.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y <a href="#">Et 31 autres symboles [99]</a>)</p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p>	<p>NUMÉRIQUE: ENTIER <span>q115b_farimani_autre1</span></p> <p>-----</p>
<p><b>115a. Poids (gramme)</b></p> <p>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_farimani.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(y <a href="#">Et 33 autres symboles [100]</a>)</p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites</p>	<p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL <span>q115a_farimani_autre1</span></p> <p>-----</p>
<p><b>116. Faites la liste de ces autres unités non prévues de ce produit</b></p> <p>E q111b_farimani.Contains(99)</p>	<p>LISTE <span>q116_farimani</span></p> <p>-----</p>

111. FARINES DE MANIOC

## Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES

génééré par liste question [q116\\_farimani](#)

unitesautre2farimani

<p><b>117. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</b></p> <p>V1 !self.Contains(0)    self.Containsonly(0)</p> <p>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</p>	<p>CHOIX MULTIPLE <span>q117_farimani_autre2</span></p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p>
<p><b>118. Quelle balance a été utilisée?</b></p>	<p>CHOIX UNIQUE <span>q118_farimani_autre2</span></p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>
<p><b>119.Prendre l'unité en image</b></p>	<p>IMAGE <span>q119_farimani_autre2</span></p>

111. FARINES DE MANIOC / RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES

## Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE

génééré par choix multiple question [q117\\_farimani\\_autre2](#)

autre2releve\_farimani

<p><b>Spécifier l'autre taille</b></p> <p>E ((!long?)@rowcode).InList(98,99)</p>	<p>TEXTE <span>q117autre_farimani_autre2</span></p> <p>-----</p>
--	--

<p><b>120b. Prix (FCFA)</b></p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5</p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_farimani.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y <a href="#">Et 31 autres symboles [101]</a></p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p>	<p>NUMÉRIQUE: ENTIER <span>q120b_farimani_autre2</span></p> <p>-----</p>
<p><b>120a. Poids (gramme)</b></p> <p>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_farimani.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All <a href="#">Et 33 autres symboles [102]</a></p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites</p>	<p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL <span>q120a_farimani_autre2</span></p> <p>-----</p>

## 112. GARI, TAPIOCA

VARIABLE	DOUBLE	codeProduit_garitapi
112		

112. GARI, TAPIOCA  
**Tableau: RELEVES**  
généralisé par une liste fixe

unitesFixes\_garitapi

100 Kg

108 Boîte de tomate/ nescafé

123 cup/gobelet

129 paquet

131 Pot

139 Sachet

<p><b>1.04. L'article a-t-il été mesuré pour cette unité?</b></p>	<p>CHOIX UNIQUE <span>q104_garitapi</span></p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p>
<p><b>1.05. Pourquoi l'article n'a pas été mesuré pour cette unité?</b></p> <p>E q104_garitapi==2</p> <p>V1 //Si réponse à cette question est 1 ou 2 alors self&lt;=2?  //Le produit n'a pas été mesuré pour aucune autre unité unitesFixes_garitapi.Count(x=&gt;x.q104_garitapi==1)==0: true</p> <p>M1 Erreur. Le produit a déjà été mesuré pour une autre unité sur ce marché. La réponse donnée ne convient donc pas. Veuillez corriger.</p>	<p>CHOIX UNIQUE <span>q105_garitapi</span></p> <p>01 <input type="radio"/> Produit non-disponible à cette période</p> <p>02 <input type="radio"/> Produit non-disponible en général dans ce marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Unité non-utilisée dans ce marché</p> <p>04 <input type="radio"/> Autre (à spécifier)</p>
<p><b>105.autre. Précisez</b></p> <p>E q105_garitapi==4</p>	<p>TEXTE <span>q105autre_garitapi</span></p> <p>-----</p>

<p>106. Indiquer les mois où le produit sera disponible prochainement.</p> <p>E q105_garitapi==1</p>	<p>CHOIX MULTIPLE: ORDONNÉ q106_garitapi</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Janvier</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Février</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Mars</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Avril</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Mai</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Juin</p> <p>07 <input type="checkbox"/> Juillet</p> <p>08 <input type="checkbox"/> Août</p> <p>09 <input type="checkbox"/> Septembre</p> <p>10 <input type="checkbox"/> Octobre</p> <p>11 <input type="checkbox"/> Novembre</p> <p>12 <input type="checkbox"/> Décembre</p>
<p>107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ // si l e nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Count(x=&gt; x.produitCode == codeProduit_garitapi &amp;&amp; // <a href="#">Et 635 autres symboles [18]</a></p> <p>E q104_garitapi==1</p>	<p>CHOIX MULTIPLE q107_garitapi</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p>
<p>108. Quelle balance a été utilisée?</p> <p>E q104_garitapi==1</p>	<p>CHOIX UNIQUE q108_garitapi</p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>
<p>109. Prendre l'unité en image</p> <p>E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo p récédente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 &amp;&amp; @rowcode!=101 &amp;&amp; q104_garitapi==1</p>	<p>IMAGE q109_garitapi</p>

112. GARI, TAPIOCA / RELEVES

Tableau: PRIX ET POIDS

génééré par choix multiple question [q107\\_garitapi](#)

releve\_garitapi

<p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long? )@rowcode).InList(98,99)</p>	<p>TEXTE q107autre_garitapi</p> <p>.....</p>
<p>110b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5</p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_garitapi.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=&gt;y.q1 <a href="#">Et 19 autres symboles [103]</a></p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p>	<p>NUMÉRIQUE: ENTIER q110b_garitapi</p> <p>-----</p>

<p>110a. Poids (gramme)</p> <p>V1 \$superieurZero</p> <p>M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_garitapi.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids A11(y=&gt;y. <a href="#">Et 21 autres symboles [104]</a>)</p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.</p>	<p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL</p> <p>q110a_garitapi</p> <p>-----</p>
<p>111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce produit?</p>	<p>CHOIX UNIQUE</p> <p>q111a_garitapi</p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p>
<p>111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées</p> <p>E q111a_garitapi==1</p>	<p>CHOIX MULTIPLE</p> <p>q111b_garitapi</p> <p>105 <input type="checkbox"/> bassine</p> <p>107 <input type="checkbox"/> Boîte</p> <p>109 <input type="checkbox"/> bol</p> <p>126 <input type="checkbox"/> morceau</p> <p>132 <input type="checkbox"/> régime</p> <p>133 <input type="checkbox"/> sac</p> <p>142 <input type="checkbox"/> seau</p> <p>143 <input type="checkbox"/> tas</p> <p>147 <input type="checkbox"/> unité</p> <p>148 <input type="checkbox"/> verre</p> <p>562 <input type="checkbox"/> cornet</p> <p>564 <input type="checkbox"/> cuillère à soupe</p> <p>579 <input type="checkbox"/> verre à thé</p> <p>099 <input type="checkbox"/> Autre(s) unité(s)</p>

112. GARI, TAPIOCA

Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES

génééré par choix multiple question [q111b\\_garitapi](#)

unitesautre1garitapi

E @rowcode!=99

<p>112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>F \$taillesPourCetteUnite</p> <p>V1 !self.Contains(0)    self.ContainsOnly(0)</p> <p>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</p>	<p>CHOIX MULTIPLE</p> <p>q112_garitapi_autre1</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p>
<p>113. Quelle balance a été utilisée?</p>	<p>CHOIX UNIQUE</p> <p>q113_garitapi_autre1</p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>
<p>114.Prendre l'unité en image</p> <p>E @rowcode!=100 &amp;&amp; @rowcode!=101</p>	<p>IMAGE</p> <p>q114_garitapi_autre1</p>



g n r  par choix multiple question q112\_garitapi\_autre1

<p><b>Spécifier l'autre taille</b></p> <p><code>((long?)@rowcode).InList(98,99)</code></p>	<p>TEXTE</p> <p>q112autre_garitapi_autre1</p> <p>.....</p>
<p><b>115b. Prix (FCFA)</b></p> <p>//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5</p> <p>Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.</p> <p>//Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_garitapi.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y <a href="#">Et 31 autres symboles [105]</a></p> <p>Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p>	<p>NUMÉRIQUE: ENTIER</p> <p>q115b_garitapi_autre1</p> <p>-----</p>
<p><b>115a. Poids (gramme)</b></p> <p>//Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.</p> <p>// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_garitapi.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All <a href="#">Et 33 autres symboles [106]</a></p> <p>Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites</p>	<p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL</p> <p>q115a_garitapi_autre1</p> <p>-----</p>
<p><b>116. Faites la liste de ces autres unités non prévues de ce produit</b></p> <p><code>q111b_garitapi.Contains(99)</code></p>	<p>LISTE</p> <p>q116_garitapi</p> <p>.....</p>

généré par liste question [q116\\_garitapi](#)

<p>117. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p><code>!self.Contains(0)    self.ContainsOnly(0)</code></p> <p>Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</p>	<p>CHOIX MULTIPLE <span>q117_garitapi_autre2</span></p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p>
<p>118. Quelle balance a été utilisée?</p>	<p>CHOIX UNIQUE <span>q118_garitapi_autre2</span></p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>
<p>119. Prendre l'unité en image</p>	<p>IMAGE <span>q119_garitapi_autre2</span></p>

généralisé par choix multiple question q17\_garitapi\_autre2

---

PIOCA

<p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>	<p>TEXTE q117autre_garitapi_autre2</p> <p>-----</p>
<p>120b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5</p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_garitapi.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y <a href="#">Et 31 autres symboles [107]</a>)</p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p>	<p>NUMÉRIQUE: ENTIER q120b_garitapi_autre2</p> <p>-----</p>
<p>120a. Poids (gramme)</p> <p>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_garitapi.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(<a href="#">Et 33 autres symboles [108]</a>)</p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites</p>	<p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL q120a_garitapi_autre2</p> <p>-----</p>

## 113. ATTIEËKE

VARIABLE	DOUBLE	codeProduit_attieke
113		

113. ATTIEËKE

### Tableau: RELEVES

généré par une liste fixe

unitesFixes\_attieke

100 Kg

108 Boîte de tomate/ nescafé

131 Pot

139 Sachet

1.04. L'article a-t-il été mesuré pour cette unité?	<p>CHOIX UNIQUE q104_attieke</p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p>
<p>1.05. Pourquoi l'article n'a pas été mesuré pour cette unité?</p> <p>E q104_attieke==2</p> <p>V1 //Si réponse à cette question est 1 ou 2 alors self&lt;=2? //Le produit n'a pas été mesuré pour aucune autre unité unitesFixes_attieke.Count(x=&gt;x.q104_attieke==1)==0: true</p> <p>M1 Erreur. Le produit a déjà été mesuré pour une autre unité sur ce marché. La réponse donnée ne convient donc pas. Veuillez corriger.</p>	<p>CHOIX UNIQUE q105_attieke</p> <p>01 <input type="radio"/> Produit non-disponible à cette période</p> <p>02 <input type="radio"/> Produit non-disponible en général dans ce marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Unité non-utilisée dans ce marché</p> <p>04 <input type="radio"/> Autre (à spécifier)</p>
<p>105.autre. Précisez</p> <p>E q105_attieke==4</p>	<p>TEXTE q105autre_attieke</p> <p>-----</p>

<p>106. Indiquer les mois où le produit sera disponible prochainement.</p> <p>E q105_attieke==1</p>	<p>CHOIX MULTIPLE: ORDONNÉ q106_attieke</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Janvier</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Février</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Mars</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Avril</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Mai</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Juin</p> <p>07 <input type="checkbox"/> Juillet</p> <p>08 <input type="checkbox"/> Août</p> <p>09 <input type="checkbox"/> Septembre</p> <p>10 <input type="checkbox"/> Octobre</p> <p>11 <input type="checkbox"/> Novembre</p> <p>12 <input type="checkbox"/> Décembre</p>
<p>107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ // si l e nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Count(x=&gt; x.produitCode == codeProduit_attieke &amp;&amp; // <a href="#">Et 632 autres symboles [19]</a></p> <p>E q104_attieke==1</p>	<p>CHOIX MULTIPLE q107_attieke</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p>
<p>108. Quelle balance a été utilisée?</p> <p>E q104_attieke==1</p>	<p>CHOIX UNIQUE q108_attieke</p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>
<p>109. Prendre l'unité en image</p> <p>E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo p récédente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 &amp;&amp; @rowcode!=101 &amp;&amp; q104_attieke==1</p>	<p>IMAGE q109_attieke</p>

113. ATTIEKE / RELEVES

Tableau: PRIX ET POIDS

généré par choix multiple question [q107\\_attieke](#)

	releve_attieke
<p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long? )@rowcode).InList(98,99)</p>	<p>TEXTE q107autre_attieke</p> <p>.....</p>
<p>110b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5</p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_attieke.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=&gt;y.q11 <a href="#">Et 17 autres symboles [109]</a></p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p>	<p>NUMÉRIQUE: ENTIER q110b_attieke</p> <p>-----</p>

<div>110a. Poids (gramme)</div> <div>V1 \$superieurZero</div> <div>M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger</div> <div>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_attieke.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids A11(y=&gt;y.q <a href="#">Et 19 autres symboles [110]</a>)</div> <div>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.</div>	<div>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL</div> <div>q110a_attieke</div> <div>-----</div>
<div>111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce produit?</div>	<div>CHOIX UNIQUE</div> <div>q111a_attieke</div> <div>01 <input type="radio"/> Oui</div> <div>02 <input type="radio"/> Non</div>
<div>111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées</div> <div>E q111a_attieke==1</div>	<div>CHOIX MULTIPLE</div> <div>q111b_attieke</div> <div>105 <input type="checkbox"/> bassine</div> <div>107 <input type="checkbox"/> Boîte</div> <div>109 <input type="checkbox"/> bol</div> <div>123 <input type="checkbox"/> cup/gobelet</div> <div>126 <input type="checkbox"/> morceau</div> <div>129 <input type="checkbox"/> paquet</div> <div>132 <input type="checkbox"/> régime</div> <div>133 <input type="checkbox"/> sac</div> <div>142 <input type="checkbox"/> seau</div> <div>143 <input type="checkbox"/> tas</div> <div>147 <input type="checkbox"/> unité</div> <div>148 <input type="checkbox"/> verre</div> <div>562 <input type="checkbox"/> cornet</div> <div>564 <input type="checkbox"/> cuillère à soupe</div> <div>579 <input type="checkbox"/> verre à thé</div> <div>099 <input type="checkbox"/> Autre(s) unité(s)</div>

113. ATTIEKE

Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES

génééré par choix multiple question [q111b\\_attieke](#)

unitesautre1attieke

E @rowcode!=99

<div>112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</div> <div>F \$taillesPourCetteUnite</div> <div>V1 !self.Contains(0)    self.Containonly(0)</div> <div>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</div>	<div>CHOIX MULTIPLE</div> <div>q112_attieke_autre1</div> <div>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</div> <div>01 <input type="checkbox"/> Petit</div> <div>02 <input type="checkbox"/> Moyen</div> <div>03 <input type="checkbox"/> Grand</div> <div>04 <input type="checkbox"/> Quart</div> <div>05 <input type="checkbox"/> Demi</div> <div>06 <input type="checkbox"/> Entier</div> <div>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</div> <div>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</div>
<div>113. Quelle balance a été utilisée?</div>	<div>CHOIX UNIQUE</div> <div>q113_attieke_autre1</div> <div>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</div> <div>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</div> <div>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</div>
<div>114.Prendre l'unité en image</div> <div>E @rowcode!=100 &amp;&amp; @rowcode!=101</div>	<div>IMAGE</div> <div>q114_attieke_autre1</div>

<div>Spécifier l'autre taille</div> <div>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</div>	<div>TEXTE<div>q112autre_attieke_autre1</div></div> <div>.....</div>
<div>115b. Prix (FCFA)</div> <div>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multiplede5</div> <div>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.</div> <div>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</div> <div>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</div> <div>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_attieke.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y= <a href="#">Et 29 autres symboles [111]</a>)</div> <div>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</div>	<div>NUMÉRIQUE: ENTIER<div>q115b_attieke_autre1</div></div> <div>-----</div>
<div>115a. Poids (gramme)</div> <div>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero</div> <div>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.</div> <div>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_attieke.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All( <a href="#">Et 31 autres symboles [112]</a>)</div> <div>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites</div>	<div>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL<div>q115a_attieke_autre1</div></div> <div>-----</div>
<div>116. Faites la liste de ces autres unités non prévues de ce produit</div> <div>E q111b_attieke.Contains(99)</div>	<div>LISTE<div>q116_attieke</div></div> <div>.....</div>

<div>117. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</div> <div>V1 !self.Contains(0)    self.ContainsOnly(0)</div> <div>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</div>	<div>CHOIX MULTIPLE<div>q117_attieke_autre2</div></div> <div><div>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</div><div>01 <input type="checkbox"/> Petit</div><div>02 <input type="checkbox"/> Moyen</div><div>03 <input type="checkbox"/> Grand</div><div>04 <input type="checkbox"/> Quart</div><div>05 <input type="checkbox"/> Demi</div><div>06 <input type="checkbox"/> Entier</div><div>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</div><div>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</div></div>
<div>118. Quelle balance a été utilisée?</div>	<div>CHOIX UNIQUE<div>q118_attieke_autre2</div></div> <div><div>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</div><div>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</div><div>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</div></div>
<div>119.Prendre l'unité en image</div>	<div>IMAGE<div>q119_attieke_autre2</div></div>

<div>Sp�cifier l'autre taille</div> <div>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</div>	<div>TEXTEq117autre_attieke_autre2</div> <div>.....</div>
<div>120b. Prix (FCFA)</div> <div>V1 //L'on v�rifie que le montant renseign� est un multiple de 5 \$multipleDe5</div> <div>M1 Le prix renseign� ne s'apparente pas � un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez v�rifier.</div> <div>V2 //Le prix doit �tre sup�rieur � 0 \$superieurZero</div> <div>M2 Erreur. Le prix renseign� doit �tre sup�rieur � 0.</div> <div>V3 // pour les tailles avec un code inf�rieur � la pr�sente taille... autre2releve_attieke.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inf�rieur au pr�sent prix All(y= <a href="#">Et 29 autres symboles [113]</a>)</div> <div>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unit�s de taille plus importante.</div>	<div>NUM�RIQUE: ENTIERq120b_attieke_autre2</div> <div>-----</div>
<div>120a. Poids (gramme)</div> <div>V1 //Le poids doit �tre sup�rieur � 0 \$superieurZero</div> <div>M1 Erreur. Le poids renseign� doit �tre sup�rieur � 0. veuillez le corriger.</div> <div>V2 // pour les tailles avec un code inf�rieur � la pr�sente taille... autre2releve_attieke.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inf�rieur au pr�sent poids All( <a href="#">Et 31 autres symboles [114]</a>)</div> <div>M2 Erreur. Le poids des unit�s plus grandes doit �tre plus grand que celui des unit�s plus petites</div>	<div>NUM�RIQUE: D�CIMALq120a_attieke_autre2</div> <div>-----</div>

## OBSERVATIONS

<div>0.14a. Date de fin de la premi�re visite</div> <div>E s00q13a!=null</div>	<div>DATE: HEURE ACTUELLES00q14a</div> <div>.....</div>
<div>0.14b. Date de fin de la deuxi�me visite</div> <div>E s00q13b!=null</div>	<div>DATE: HEURE ACTUELLES00q14b</div> <div>.....</div>
<div>0.14c. Date de fin de la troisi�me visite</div> <div>E s00q13c!=null</div>	<div>DATE: HEURE ACTUELLES00q14c</div> <div>.....</div>
<div>0.16. R�sultat de l'interview</div>	<div>CHOIX UNIQUEs00q16</div> <div>01 <input type="radio"/> Complet</div> <div>02 <input type="radio"/> Partiel</div>
<div>0.17. Langue</div>	<div>NUM�RIQUE: ENTIERs00q17</div> <div>-----</div>
<div>Enqu�teur: Veuillez enregistrer vos observations �ventuelles</div>	<div>TEXTEobservation</div> <div>.....</div>

## ANNEXE A — CONDITIONS DE VALIDATION ET MESSAGES

### [1] [q110b\\_petipois: 110b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_petipois.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q110b_petipois<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

### [2] [q110a\\_petipois: 110a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_petipois.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q110a_petipois<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.

### [3] [q115b\\_petipois\\_autre1: 115b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre1releve_petipois.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q115b_petipois_autre1<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

### [4] [q115a\\_petipois\\_autre1: 115a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre1releve_petipois.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

All (y=>y.q115a\_petipois\_autre1<self)

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[5] [q120b\\_petipois\\_autre2: 120b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5

\$multipleDe5

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

//Le prix doit être supérieur à 0

\$superieurZero

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

autre2releve\_petipois.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix

All (y=>y.q120b\_petipois\_autre2<self)

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[6] [q120a\\_petipois\\_autre2: 120a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

//Le poids doit être supérieur à 0

\$superieurZero

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

autre2releve\_petipois.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids

All (y=>y.q120a\_petipois\_autre2<self)

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[7] [q110b\\_tipoisec: 110b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5

\$multipleDe5

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

//Le prix doit être supérieur à 0

\$superieurZero

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

releve\_tipoisec.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix

All (y=>y.q110b\_tipoisec<self)

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[8] [q110a\\_tipoisec: 110a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

\$superieurZero

Message de validation: Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

releve\_tipoisec.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids

All (y=>y.q110a\_tipoisec<self)



Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.

[9] [q115b\\_tipoisec\\_autre1: 115b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre1releve_tipoisec.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q115b_tipoisec_autre1<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[10] [q115a\\_tipoisec\\_autre1: 115a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre1releve_tipoisec.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q115a_tipoisec_autre1<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[11] [q120b\\_tipoisec\\_autre2: 120b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_tipoisec.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q120b_tipoisec_autre2<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[12] [q120a\\_tipoisec\\_autre2: 120a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_tipoisec.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q120a_tipoisec_autre2<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[13] [q110b\\_niebe: 110b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_niebe.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q110b_niebe<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[14] [q110a\\_niebe: 110a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_niebe.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q110a_niebe<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.

[15] [q115b\\_niebe\\_autre1: 115b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autrelreleve_niebe.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q115b_niebe_autre1<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[16] [q115a\\_niebe\\_autre1: 115a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autrelreleve_niebe.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q115a_niebe_autre1<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[17] [q120b\\_niebe\\_autre2: 120b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_niebe.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q120b_niebe_autre2<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[18] [q120a\\_niebe\\_autre2: 120a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_niebe.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q120a_niebe_autre2<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[19] [q110b\\_archfrch: 110b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_archfrch.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q110b_archfrch<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[20] [q110a\\_archfrch: 110a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_archfrch.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q110a_archfrch<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.

[21] [q115b\\_archfrch\\_autre1: 115b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5  
$multipleDe5
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0  
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...  
autre1releve_archfrch.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .  
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix  
All(y=>y.q115b_archfrch_autre1<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[22] [q115a\\_archfrch\\_autre1: 115a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0  
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...  
autre1releve_archfrch.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .  
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids  
All(y=>y.q115a_archfrch_autre1<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[23] [q120b\\_archfrch\\_autre2: 120b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5  
$multipleDe5
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0  
$superieurZero  
Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.  
Condition de validation:  
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...  
autre2releve_archfrch.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .  
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix  
All(y=>y.q120b_archfrch_autre2<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[24] [q120a\\_archfrch\\_autre2: 120a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0  
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...  
autre2releve_archfrch.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .  
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids  
All(y=>y.q120a_archfrch_autre2<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[25] [q110b\\_archsec: 110b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_archsec.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q110b_archsec<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[26] [q110a\\_archsec: 110a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_archsec.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q110a_archsec<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.

[27] [q115b\\_archsec\\_autre1: 115b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre1releve_archsec.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q115b_archsec_autre1<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[28] [q115a\\_archsec\\_autre1: 115a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre1releve_archsec.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q115a_archsec_autre1<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[29] [q120b\\_archsec\\_autre2: 120b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_archsec.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q120b_archsec_autre2<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[30] [q120a\\_archsec\\_autre2: 120a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_archsec.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q120a_archsec_autre2<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[31] [q110b\\_archdcrt: 110b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_archdcrt.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q110b_archdcrt<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[32] [q110a\\_archdcrt: 110a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_archdcrt.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q110a_archdcrt<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.

[33] [q115b\\_archdcrt\\_autre1: 115b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5

\$multipleDe5

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

//Le prix doit être supérieur à 0

\$superieurZero

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

autrelreleve\_archdcrt.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix

All(y=>y.q115b\_archdcrt\_autrel<self)

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[34] [q115a\\_archdcrt\\_autre1: 115a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

//Le poids doit être supérieur à 0

\$superieurZero

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

autrelreleve\_archdcrt.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids

All(y=>y.q115a\_archdcrt\_autrel<self)

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[35] [q120b\\_archdcrt\\_autre2: 120b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5

\$multipleDe5

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

//Le prix doit être supérieur à 0

\$superieurZero

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

autre2releve\_archdcrt.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix

All(y=>y.q120b\_archdcrt\_autre2<self)

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[36] [q120a\\_archdcrt\\_autre2: 120a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

//Le poids doit être supérieur à 0

\$superieurZero

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

autre2releve\_archdcrt.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids

All(y=>y.q120a\_archdcrt\_autre2<self)

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[37] [q110b\\_aragrill: 110b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5

\$multipleDe5

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

//Le prix doit être supérieur à 0

\$superieurZero

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

releve\_aragrill.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix

All(y=>y.q110b\_aragrill<self)

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[38] [q110a\\_aragrill: 110a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

\$superieurZero

Message de validation: Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

releve\_aragrill.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids

All(y=>y.q110a\_aragrill<self)

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.

[39] [q115b\\_aragrill\\_autre1: 115b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5

\$multipleDe5

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

//Le prix doit être supérieur à 0

\$superieurZero

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

autre1releve\_aragrill.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix

All(y=>y.q115b\_aragrill\_autre1<self)

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[40] [q115a\\_aragrill\\_autre1: 115a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

//Le poids doit être supérieur à 0

\$superieurZero

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

autre1releve\_aragrill.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids

All(y=>y.q115a\_aragrill\_autre1<self)

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[41] [q120b\\_aragrill\\_autre2: 120b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5



\$multipleDe5

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

//Le prix doit être supérieur à 0

\$superieurZero

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

autre2releve\_aragrill.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix

All(y=>y.q120b\_aragrill\_autre2<self)

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[42] [q120a\\_aragrill\\_autre2: 120a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

//Le poids doit être supérieur à 0

\$superieurZero

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

autre2releve\_aragrill.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids

All(y=>y.q120a\_aragrill\_autre2<self)

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[43] [q110b\\_patearch: 110b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5

\$multipleDe5

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

//Le prix doit être supérieur à 0

\$superieurZero

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

releve\_patearch.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix

All(y=>y.q110b\_patearch<self)

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[44] [q110a\\_patearch: 110a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

\$superieurZero

Message de validation: Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

releve\_patearch.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids

All(y=>y.q110a\_patearch<self)

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.

[45] [q115b\\_patearch\\_autre1: 115b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5

\$multipleDe5

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

//Le prix doit être supérieur à 0

\$superieurZero

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

autre1releve\_patearch.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix

All(y=>y.q115b\_patearch\_autre1<self)

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[46] [q115a\\_patearch\\_autre1: 115a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

//Le poids doit être supérieur à 0

\$superieurZero

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

autre1releve\_patearch.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids

All(y=>y.q115a\_patearch\_autre1<self)

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[47] [q120b\\_patearch\\_autre2: 120b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5

\$multipleDe5

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

//Le prix doit être supérieur à 0

\$superieurZero

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

autre2releve\_patearch.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix

All(y=>y.q120b\_patearch\_autre2<self)

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[48] [q120a\\_patearch\\_autre2: 120a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

//Le poids doit être supérieur à 0

\$superieurZero

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

autre2releve\_patearch.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids

All(y=>y.q120a\_patearch\_autre2<self)

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[49] [q110b\\_sesame: 110b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5

\$multipleDe5

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

//Le prix doit être supérieur à 0

\$superieurZero

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

releve\_sesame.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix

All(y=>y.q110b\_sesame<self)

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[50] [q110a\\_sesame: 110a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

\$superieurZero

Message de validation: Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

releve\_sesame.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids

All(y=>y.q110a\_sesame<self)

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.

[51] [q115b\\_sesame\\_autre1: 115b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5

\$multipleDe5

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

//Le prix doit être supérieur à 0

\$superieurZero

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

autre1releve\_sesame.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix

All(y=>y.q115b\_sesame\_autre1<self)

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[52] [q115a\\_sesame\\_autre1: 115a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

//Le poids doit être supérieur à 0

\$superieurZero

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

autre1releve\_sesame.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids

All(y=>y.q115a\_sesame\_autre1<self)

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[53] [q120b\\_sesame\\_autre2: 120b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5

\$multipleDe5

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

//Le prix doit être supérieur à 0

\$superieurZero

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

autre2releve\_sesame.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix

All(y=>y.q120b\_sesame\_autre2<self)

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[54] [q120a\\_sesame\\_autre2: 120a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

//Le poids doit être supérieur à 0

\$superieurZero

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

autre2releve\_sesame.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids

All(y=>y.q120a\_sesame\_autre2<self)

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[55] [q110b\\_noikarit: 110b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5

\$multipleDe5

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

//Le prix doit être supérieur à 0

\$superieurZero

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

releve\_noikarit.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix

All(y=>y.q110b\_noikarit<self)

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[56] [q110a\\_noikarit: 110a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

\$superieurZero

Message de validation: Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

releve\_noikarit.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids

All(y=>y.q110a\_noikarit<self)

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.

[57] [q115b\\_noikarit\\_autre1: 115b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5

\$multipleDe5

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre1releve_noikarit.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q115b_noikarit_autre1<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[58] [q115a\\_noikarit\\_autre1: 115a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre1releve_noikarit.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q115a_noikarit_autre1<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[59] [q120b\\_noikarit\\_autre2: 120b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_noikarit.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q120b_noikarit_autre2<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[60] [q120a\\_noikarit\\_autre2: 120a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_noikarit.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q120a_noikarit_autre2<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[61] [q110b\\_manioc: 110b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_manioc.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q110b_manioc<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[62] [q110a\\_manioc: 110a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_manioc.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q110a_manioc<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.

[63] [q115b\\_manioc\\_autre1: 115b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre1releve_manioc.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q115b_manioc_autre1<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[64] [q115a\\_manioc\\_autre1: 115a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre1releve_manioc.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q115a_manioc_autre1<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[65] [q120b\\_manioc\\_autre2: 120b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_manioc.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q120b_manioc_autre2<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[66] [q120a\\_manioc\\_autre2: 120a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_manioc.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q120a_manioc_autre2<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[67] [q110b\\_igname: 110b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_igname.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q110b_igname<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[68] [q110a\\_igname: 110a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_igname.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q110a_igname<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.

[69] [q115b\\_igname\\_autre1: 115b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

//Le prix doit être supérieur à 0

\$superieurZero

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

autre1releve\_igname.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix

All(y=>y.q115b\_igname\_autre1<self)

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[70] [q115a\\_igname\\_autre1: 115a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

//Le poids doit être supérieur à 0

\$superieurZero

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

autre1releve\_igname.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids

All(y=>y.q115a\_igname\_autre1<self)

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[71] [q120b\\_igname\\_autre2: 120b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5

\$multipleDe5

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

//Le prix doit être supérieur à 0

\$superieurZero

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

autre2releve\_igname.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix

All(y=>y.q120b\_igname\_autre2<self)

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[72] [q120a\\_igname\\_autre2: 120a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

//Le poids doit être supérieur à 0

\$superieurZero

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

autre2releve\_igname.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids

All(y=>y.q120a\_igname\_autre2<self)

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[73] [q110b\\_plaintain: 110b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5

\$multipleDe5

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Condition de validation:



//Le prix doit être supérieur à 0

\$superieurZero

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

releve\_plantain.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix

All(y=>y.q110b\_plantain<self)

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[74] [q110a\\_plantain: 110a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

\$superieurZero

Message de validation: Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

releve\_plantain.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids

All(y=>y.q110a\_plantain<self)

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.

[75] [q115b\\_plantain\\_autre1: 115b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5

\$multipleDe5

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

//Le prix doit être supérieur à 0

\$superieurZero

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

autre1releve\_plantain.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix

All(y=>y.q115b\_plantain\_autre1<self)

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[76] [q115a\\_plantain\\_autre1: 115a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

//Le poids doit être supérieur à 0

\$superieurZero

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

autre1releve\_plantain.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids

All(y=>y.q115a\_plantain\_autre1<self)

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[77] [q120b\\_plantain\\_autre2: 120b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5

\$multipleDe5

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

//Le prix doit être supérieur à 0

\$superieurZero

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

autre2releve\_plantain.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix

All(y=>y.q120b\_plantain\_autre2<self)

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[78] [q120a\\_plantain\\_autre2: 120a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

//Le poids doit être supérieur à 0

\$superieurZero

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

autre2releve\_plantain.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids

All(y=>y.q120a\_plantain\_autre2<self)

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[79] [q110b\\_pomterre: 110b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5

\$multipleDe5

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

//Le prix doit être supérieur à 0

\$superieurZero

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

releve\_pomterre.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix

All(y=>y.q110b\_pomterre<self)

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[80] [q110a\\_pomterre: 110a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

\$superieurZero

Message de validation: Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

releve\_pomterre.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids

All(y=>y.q110a\_pomterre<self)

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.

[81] [q115b\\_pomterre\\_autre1: 115b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5

\$multipleDe5

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

//Le prix doit être supérieur à 0

\$superieurZero

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

autre1releve\_pomterre.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .

// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix

All(y=>y.q115b\_pomterre\_autre1<self)

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[82] [q115a\\_pomterre\\_autre1: 115a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

//Le poids doit être supérieur à 0

\$superieurZero

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

autre1releve\_pomterre.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .

// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids

All(y=>y.q115a\_pomterre\_autre1<self)

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[83] [q120b\\_pomterre\\_autre2: 120b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5

\$multipleDe5

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

//Le prix doit être supérieur à 0

\$superieurZero

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

autre2releve\_pomterre.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .

// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix

All(y=>y.q120b\_pomterre\_autre2<self)

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[84] [q120a\\_pomterre\\_autre2: 120a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

//Le poids doit être supérieur à 0

\$superieurZero

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

autre2releve\_pomterre.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .

// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids

All(y=>y.q120a\_pomterre\_autre2<self)

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[85] [q110b\\_taromaca: 110b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5

\$multipleDe5

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

//Le prix doit être supérieur à 0

\$superieurZero

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

releve\_taromaca.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix

All(y=>y.q110b\_taromaca<self)

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[86] [q110a\\_taromaca: 110a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

\$superieurZero

Message de validation: Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

releve\_taromaca.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids

All(y=>y.q110a\_taromaca<self)

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.

[87] [q115b\\_taromaca\\_autre1: 115b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5

\$multipleDe5

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

//Le prix doit être supérieur à 0

\$superieurZero

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

autre1releve\_taromaca.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix

All(y=>y.q115b\_taromaca\_autre1<self)

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[88] [q115a\\_taromaca\\_autre1: 115a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

//Le poids doit être supérieur à 0

\$superieurZero

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

autre1releve\_taromaca.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids

All(y=>y.q115a\_taromaca\_autre1<self)

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[89] [q120b\\_taromaca\\_autre2: 120b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5

\$multipleDe5

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

//Le prix doit être supérieur à 0

\$superieurZero

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

autre2releve\_taromaca.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .

// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix

All(y=>y.q120b\_taromaca\_autre2<self)

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[90] [q120a\\_taromaca\\_autre2: 120a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

//Le poids doit être supérieur à 0

\$superieurZero

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

autre2releve\_taromaca.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .

// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids

All(y=>y.q120a\_taromaca\_autre2<self)

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[91] [q110b\\_patatdou: 110b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5

\$multipleDe5

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

//Le prix doit être supérieur à 0

\$superieurZero

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

releve\_patatdou.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .

// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix

All(y=>y.q110b\_patatdou<self)

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[92] [q110a\\_patatdou: 110a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

\$superieurZero

Message de validation: Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

releve\_patatdou.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .

// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids

All(y=>y.q110a\_patatdou<self)

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.

[93] [q115b\\_patatdou\\_autre1: 115b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5

\$multipleDe5

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

//Le prix doit être supérieur à 0

\$superieurZero

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...  
autrelreleve_patatdou.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .  
  
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix  
All(y=>y.q115b_patatdou_autre1<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[94] [q115a\\_patatdou\\_autre1: 115a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0  
  
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...  
autrelreleve_patatdou.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .  
  
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids  
All(y=>y.q115a_patatdou_autre1<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[95] [q120b\\_patatdou\\_autre2: 120b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5  
  
$multipleDe5
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0  
  
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...  
autre2releve_patatdou.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .  
  
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix  
All(y=>y.q120b_patatdou_autre2<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[96] [q120a\\_patatdou\\_autre2: 120a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0  
  
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...  
autre2releve_patatdou.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .  
  
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids  
All(y=>y.q120a_patatdou_autre2<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[97] [q110b\\_farimani: 110b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5  
  
$multipleDe5
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0  
  
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...  
releve_farimani.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).  
  
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix  
All(y=>y.q110b_farimani<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[98] [q110a\\_farimani: 110a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

\$superieurZero

Message de validation: Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...  
releve_farimani.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).  
  
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids  
All(y=>y.q110a_farimani<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.

[99] [q115b\\_farimani\\_autre1: 115b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5  
$multipleDe5
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

\$superieurZero

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...  
autre1releve_farimani.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).  
  
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix  
All(y=>y.q115b_farimani_autre1<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[100] [q115a\\_farimani\\_autre1: 115a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

\$superieurZero

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...  
autre1releve_farimani.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).  
  
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids  
All(y=>y.q115a_farimani_autre1<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[101] [q120b\\_farimani\\_autre2: 120b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5  
$multipleDe5
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

\$superieurZero

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...  
autre2releve_farimani.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .  
  
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix  
All(y=>y.q120b_farimani_autre2<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[102] [q120a\\_farimani\\_autre2: 120a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0  
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...  
autre2releve_farimani.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .  
  
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids  
All(y=>y.q120a_farimani_autre2<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[103] [q110b\\_garitapi: 110b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5  
$multipleDe5
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0  
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...  
releve_garitapi.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .  
  
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix  
All(y=>y.q110b_garitapi<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[104] [q110a\\_garitapi: 110a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...  
releve_garitapi.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .  
  
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids  
All(y=>y.q110a_garitapi<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.

[105] [q115b\\_garitapi\\_autre1: 115b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5  
$multipleDe5
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0  
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:



// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

autrelreleve\_garitapi.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix

All(y=>y.q115b\_garitapi\_autrel<self)

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[106] [q115a\\_garitapi\\_autre1: 115a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

//Le poids doit être supérieur à 0

\$superieurZero

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

autrelreleve\_garitapi.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids

All(y=>y.q115a\_garitapi\_autrel<self)

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[107] [q120b\\_garitapi\\_autre2: 120b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5

\$multipleDe5

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

//Le prix doit être supérieur à 0

\$superieurZero

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

autre2releve\_garitapi.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix

All(y=>y.q120b\_garitapi\_autre2<self)

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[108] [q120a\\_garitapi\\_autre2: 120a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

//Le poids doit être supérieur à 0

\$superieurZero

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

autre2releve\_garitapi.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids

All(y=>y.q120a\_garitapi\_autre2<self)

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[109] [q110b\\_attieke: 110b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5

\$multipleDe5

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

//Le prix doit être supérieur à 0

\$superieurZero

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

releve\_attieke.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .

// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix

All(y=>y.q110b\_attieke<self)

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[110] [q110a\\_attieke: 110a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

\$superieurZero

Message de validation: Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

releve\_attieke.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .

// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids

All(y=>y.q110a\_attieke<self)

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.

[111] [q115b\\_attieke\\_autre1: 115b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5

\$multipleDe5

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

//Le prix doit être supérieur à 0

\$superieurZero

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

autre1releve\_attieke.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .

// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix

All(y=>y.q115b\_attieke\_autre1<self)

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[112] [q115a\\_attieke\\_autre1: 115a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

//Le poids doit être supérieur à 0

\$superieurZero

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

autre1releve\_attieke.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .

// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids

All(y=>y.q115a\_attieke\_autre1<self)

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[113] [q120b\\_attieke\\_autre2: 120b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5

\$multipleDe5

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

//Le prix doit être supérieur à 0

\$superieurZero

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

```
autre2releve_attieke.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q120b_attieke_autre2<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[114] [q120a\\_attieke\\_autre2: 120a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_attieke.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q120a_attieke_autre2<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

## ANNEXE B — CATÉGORIES

### [1] s00q02: 0.02. Département

Catégories: 11: DAKAR, 12: PIKINE, 13: RUFISQUE, 14: GUEDIAWAYE, 21: BIGNONA, 22: OUSSOUYE, 23: ZIGUINCHOR, 31: BAMBEY, 32: DIOU RBEL, 33: M'BACKE, 41: DAGANA, 42: PODOR, 43: SAINT LOUIS, 51: BAKEL, 52: TAMBACOUNDA, 53: GOUDIRY, 54: KOUPENTOUM, 61: KAOLA CK, 62: NIORO, 63: GUINGUINEO, 71: M'BOUR, 72: THIES, 73: TIVAOUANE, 81: KEBEMER, 82: LINGUERE, 83: LOUGA, 91: FATICK, 92: FOUNDIO UGNE, 93: GOSSAS, 101: KOLDA, 102: VELINGARA, 103: MEDINA YORO FOULAH, 111: MATAM, 112: KANEL, 113: RANEROU, 121: KAFFRINE, 12 2: BIRKELANE, 123: KOUNGHEUL, 124: MALEM HODDAR, 131: KEDOUGOU, 132: SALEMATA, 133: SARAYA, 141: SEDHIOU, 142: BOUNKILING, 143: GOUDOMP

### [2] s00q03: 0.03. Commune/Arrondissement/Ville

Catégories: 11301: ALMADIES, 11302: DAKAR PATEAU, 11303: GRAND DAKAR, 11304: PARCELLES ASSAINIES, 11305: VILLE DE DAKAR, 12306 : NIAYES, 12307: PIKINE DAGOUDANE, 12308: THIAROYE, 12301: VILLE DE PIKINE, 13101: COM. BARGNY, 13102: COM. SEBIKOTANE, 13103: COM. DIAMNIADIO, 13104: COM. JAXAAY PARCELLE NIAKOUL RAP, 13105: COM. SANGALKAM, 13106: COM. SENDOU, 13201: BAMBYLOR, 133 01: VILLE DE RUFISQUE, 14301: VILLE DE GUEDIAWAYE, 21101: COM. BIGNONA, 21102: COM. THIONCK-ESSYL, 21103: COM. DIOULOLOU, 2 1201: SINDIAN, 21202: TENDOUCK, 21203: TENGHORY, 21204: KATABA I, 22101: COM. OUSSOUYE, 22201: CABROUSSE, 22202: LOUDIA OOU LOF, 23101: COM. ZIGUINCHOR, 23201: NIAGUIS, 23202: NYASSIA, 31101: COM. BAMBEY, 31201: BABA GARAGE, 31202: LAMBAYE, 31203: N' GOYE, 32101: COM. DIOURBEL, 32201: N'DINDY, 32202: N'DOULO, 33101: COM. M'BACKE, 33201: KAEI, 33202: N'DAME, 33203: TAIF, 41101: COM. DAGANA, 41102: COM. RICHARD-TOLL, 41103: COM. ROSSO-SENEGAL, 41104: COM. ROSS-BETHIO, 41105: COM. GAE, 41106: COM. ND OMBO SANDJIRY, 41201: MBANE, 41202: NDIAYE, 42101: COM. PODOR, 42102: COM. NDIOM, 42103: COM. GOLLERE, 42104: COM. NDIAND ANE, 42105: COM. BODE LAO, 42106: COM. DEMETTE, 42107: COM. GALOYA TOUCOULEUR, 42108: COM. GUEDE CHANTIER, 42109: COM. M BOUMBA, 42110: COM. AERE LAO, 42111: COM. PETE, 42112: COM. WALALDE, 42201: CAS-CAS, 42202: SALDE, 42203: THILLE BOUBACAR, 42 204: GAMADJI SARE, 43101: COM. SAINT LOUIS, 43102: COM. M'PAL, 43201: RAO, 51101: COM. BAKEL, 51102: COM. DIAWARA, 51103: COM. K IDIRA, 51201: KENIEBA, 51202: BELE, 51203: MOUDERY, 52101: COM. TAMBACOUNDA, 52201: KOUSSANAR, 52202: MAKACOLIBANTANG, 5 2203: MISSIRAH, 53101: COM. GOUDIRY, 53102: COM. KOTHIARY, 53201: BALA, 53202: BOYNGUEL BAMBA, 53203: DIANKE MAKHA, 53204: K OULOR, 54101: COM. KOUMPENTOUM, 54102: COM. MALEM NIANI, 54201: BAMBA THIALENE, 54202: KOUTHIBA WOLOF, 61101: COM. KAO LACK, 61102: COM. KAHONE, 61103: COM. GANDIAYE, 61104: COM. NDOFFANE, 61105: COM. SIBASSOR, 61201: NDIEDIENG, 61202: KOUMB AL, 61203: NGOTHIE, 62101: COM. NIORO, 62102: COM. KEUR MADIABEL, 62201: MEDINA-SABAKH, 62202: PAOSKOTO, 62203: WACK-NGOU NA, 63101: COM. GUINGUINEO, 63102: COM. FASS, 63103: COM. MBOSS, 63201: MBADAKHOUNE, 63202: NGUELOU, 71101: COM. JOAL- FAD IOUTH, 71102: COM. M'BOUR, 71103: COM. GUEKOKH, 71104: COM. THIAIAYE, 71105: COM. N'GAPAROU, 71106: COM. POPOGUINE, 71107 : COM. SALY PORTUDAL, 71108: COM. SOMONE, 71201: FISSEL, 71202: SESSENE, 71203: SINDIA, 72101: COM. KHOMBOLE, 72102: COM. POU T, 72103: COM. CAYAR, 72201: NOTTO, 72202: THIENABA, 72203: KEUR MOUSSA, 72301: VILLE DE THIES, 73101: COM. MEKHE, 73102: COM. TIVAOUANE, 73103: COM. M'BORO, 73201: MEOUANE, 73202: MERINA-DAKHAR, 73203: NIAKHENE, 73204: PAMBAL, 81101: COM. KEBEMER, 81102: COM. GUEOUL, 81201: DAROU MOUSTY, 81202: NDANDE, 81203: SAGATTA GUETH, 82101: COM. LINGUERE, 82102: COM. DAHRA, 82 103: COM. MBEULEUKHE, 82201: BARKEDJI, 82202: DODJI, 82203: YANG YANG, 82204: SAGATTA DJOLOF, 83101: COM. LOUGA, 83102: COM. NDIAGNE, 83201: COKI, 83202: K EUR MOMAR SARR, 83203: MBEDIENE, 83204: SAKAL, 91101: COM. FATICK, 91102: COM. DIOFIOR, 91103: C OM. DIAKHAO, 91201: NDIOMB, 91202: FIMELA, 91203: NIAKHAR, 91204: TATTAGUINE, 92101: COM. FOUNDIOUGNE, 92102: COM. SOKONE, 9 2103: COM. PASSY, 92104: COM. KARANG POSTE, 92105: COM. SOUM, 92201: DJILOR, 92202: NIODIOR, 92203: TOUBACOUTA, 93101: COM. G OSSAS, 93201: COLOBANE, 93202: OUADIOUR, 101101: COM. KOLDA, 101102: COM. DABO, 101103: COM. SALIKEGNE, 101104: COM. SARE Y OBA DIEGA, 101201: DIOULACOLON, 101202: MAMPATIM, 101203: SARE BIDJI, 102101: COM. VELINGARA, 102102: COM. DIAOUBE- KABEND OU, 102103: COM. KOUNKANE, 102201: BONCONTO, 102202: PAKOUR, 102203: SARE COLY SALLE, 103101: COM. MEDINA YORO FOULAH, 10 3102: COM. PATA, 103201: FAFACOUROU, 103202: AR.NDORNA, 103203: NIAMING, 111101: COM. MATAM, 111102: COM. OUROSSOGUI, 111 103: COM. THILOGNE, 111104: COM. NGUIDILOGNE, 111201: AGNAM-CIVOL, 111202: OGO, 112101: COM. KANEL, 112102: COM. SEMME, 11 2103: COM. WAOUNDE, 112104: COM. DEMBANCANE, 112105: COM. HAMADY OUNARE, 112106: COM. SINTHIOU BAMANBE-BANADJI, 1121 07: COM. ODOBERE, 112201: ORKADIERE, 112202: OURO SIDY, 113101: COM. RANEROU, 113201: VELINGARA, 121101: COM. KAFFRINE, 12110 2: COM. N'GANDA, 121201: GNIBY, 121202: KATAKEL, 122101: COM. BIRKELANE, 122201: KEUR M'BOUKI, 122202: MABO, 123101: COM. KOU NGHEUL, 123201: IDA MOURIDE, 123202: LOUR ESCALE, 123203: MISSIRAH WADENE, 124101: COM. MALEM HODDAR, 124201: DAROU MIN AM II, 124202: SAGNA, 131101: COM. KEDOUGOU, 131201: BANDAFASSI, 131202: FONGOLEMBI, 132101: COM. SALEMATA, 132201: DAKATE LI, 132202: DAR SALAM, 133101: COM. SARAYA, 133201: BEMBOU, 133202: SABODOLA, 141101: COM. SEDHIOU, 141102: COM. MARSASSOU M, 141103: COM. DIANAH MALARY, 141201: DIENDE, 141202: DJIBABOUYA, 141203: DJIREDJI, 142101: COM. BOUNKILING, 142102: COM. MA DINA WANDIFA, 142103: COM. NDIAMACOUTA, 142201: BOGHAL, 142202: BONA, 142203: DIAROUME, 143101: COM. GOUDOMP, 143102: C OM. DIATTACOUNDA, 143103: COM. SAMINE, 143104: COM. TANAFF, 143201: DJIBANAR, 143202: KARANTABA, 143203: SIMBANDI BRASSOU

### [3] s00q08: 0.08. Nom du marché

Catégories: 231: Marché Permanent de Saint Maur, 232: Marché Permanent de ADEANE, 211: Marché Permanent Central de Bignona, 212: Ma rché Permanent de Kafountine, 221: Marché Permanent d'Oussouye, 222: Marché Permanent de Cap-Skiring, 421: Marché de Podor, 422: Marc hé de Fanaye, 423: Marché de Galoya, 411: Marché de RICHARD TOLL, 412: Marché de ROSS BETHIO, 413: Marché de BOKHOL, 431: MARCHE de TENDJI GUEJ, 432: Marché de RAO, 433: Marché de MPAL, 911: Marché hebdomadaire de DIAKHAO, 912: Marché de FIMELA, 913: Marché de FATICK, 921: Marché hebdomadaire de Passy, 922: Marché de Sokone, 923: Marché deToubacouta, 931: Marché hebdomadaire de Mbar, 9 32: Marché de Gossas, 933: Marché de Ndiene, 711: Marché de Joal Fadiouth, 712: Marché de Mbour, 713: Marché de Sandiara, 721: Marché d e Pout, 722: Marché central Thiès, 723: Marché de Touba Toul, 731: Marché de Tivaouane, 732: Marché de Mboro, 733: Marché de Pékesse, 12 11: Marché de KAFFRINE, 1212: Marché de BOULEL, 1213: Marché de GNIBY, 1231: Marché de KOUNGHEUL, 1232: Marché de LOUR ESCALE, 1233: Marché de MISSIRA WADENE, 1221: Marché de BIRKELANE, 1222: Marché de MABO, 1241: Marché de MALEM HODDAR, 1242: Marché de DIANKE SOUF, 611: Marche central de kaolack, 612: Mache Zinc de kaolack, 613: Marche de Gandiaye, 631: Marche guinguineo, 621: March e Nioro, 622: Marche keur Ayip, 1011: Marché central de Kolda, 1012: Marché de Salikégné, 1013: Marché hebdomadaire de Témento Guidé, 1 021: Marché central de vélingara, 1022: Marché de Wassadou, 1023: Marché hebdomadaire de Diaobé, 1031: Marché de Médina Yoro Foula, 1 032: marché de Fafacourou, 1033: Marché hebdomadaire de Bayoungou, 1111: Marché de Matam, 1112: Marché d'Agnam Goly, 1113: Marché hebdomadaire de Thilogne, 1121: Marché de Kanel, 1122: Marché de Thialy Maka, 1123: Marché hebdomadaire d'Orkadiéré, 1131: Marché qu otidien urbain, 1132: Marché quotidien rural, 1133: Marché hebdomadaire, 111: Marché TILENE, 112: Marché CASTOR, 141: Marché GUEULE T APEE, 142: Marché BOU BESS, 121: Marché ZING, 122: Marché AINOUMADY, 131: Marché CENTRAL, 132: Marché BAMBILOR, 1311: Marché d e la commune de Kédougou, 1312: Marché du village de Mako, 1313: Marché hebdomadaire de la commune de Dindéferlo, 1321: Marché de la commune de Salémata, 1331: Marché de la commune de Saraya, 1332: Marché de Kharakhéna, 831: Marché de Louga, 832: Marché de Potou, 821: Marché de Dakhra, 822: Marché de Labgar, 811: Marché de Kébémér, 812: Marché de Darou Mousty, 1411: Marché de la Commune Sédhi ou, 1412: Marché de Marsassoum, 1413: Marché hebdomadaire de Carrefour Ndiaye, 1421: Marché de la Commune MadinaWandifa, 1422: M arché hebdomadaire de SaréAlkaly, 1423: Marché hebdomadaire de Touba Mouride, 1431: Marché de la Commune Goudomp, 1432: Marché d

e Simbandi Brassou, 1433 : Marché hebdomadaire de Yarang, 321 : Marché Ndoumbé Diop, 322 : Marché Ndoulo, 323 : Marché Ngoyé, 311 : Marché Bambey Commune, 312 : Marché Bambey Serrère, 331 : Marché Mbacké Commune, 332 : Marché Ocass Touba, 333 : Marché Keur Ibra Yacine, 521 : Marché de la COMMUNE TAMBA, 522 : Marché de MISSIRAH, 523 : Marché de GOULOUMBOU, 511 : Marché quotidien urbain, 512 : Marché quotidien rural, 513 : Marché hebdomadaire, 531 : Marché quotidien urbain, 532 : Marché quotidien rural, 533 : Marché hebdomadaire, 541 : Marché quotidien urbain, 542 : Marché quotidien rural, 543 : Marché hebdomadaire

[4] [q111b\\_petipois: 111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées](#)

Catégories: 105 : bassine, 108 : Boîte de tomate/ nescafé, 109 : bol, 123 : cup/gobelet, 126 : morceau, 129 : paquet, 131 : pot, 132 : régime, 133 : sac, 142 : seau, 143 : tas, 147 : unité, 148 : verre, 562 : cornet, 564 : cuillère à soupe, 579 : verre à thé, 99 : Autre(s) unité(s)

[5] [q111b\\_tipoise: 111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées](#)

Catégories: 105 : bassine, 108 : Boîte de tomate/ nescafé, 109 : bol, 123 : cup/gobelet, 126 : morceau, 129 : paquet, 131 : pot, 132 : régime, 133 : sac, 142 : seau, 143 : tas, 147 : unité, 148 : verre, 562 : cornet, 564 : cuillère à soupe, 579 : verre à thé, 99 : Autre(s) unité(s)

[6] [q111b\\_noikarit: 111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées](#)

Catégories: 105 : bassine, 107 : Boîte, 108 : Boîte de tomate/ nescafé, 109 : bol, 123 : cup/gobelet, 126 : morceau, 129 : paquet, 131 : pot, 132 : régime, 133 : sac, 139 : sachet, 142 : seau, 148 : verre, 562 : cornet, 564 : cuillère à soupe, 579 : verre à thé, 99 : Autre(s) unité(s)

## ANNEXE C — VARIABLES

[1] [q114\\_tipoisec:](#)

```
// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_tipoisec.ToString()) +  
"_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // identifiant dur relevé (numeroReleve.ToString())
```

[2] [q119\\_tipoisec:](#)

```
// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_tipoisec.ToString()) +  
"_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // identifiant dur relevé (numeroReleve.ToString())
```

## ANNEXE D — FILTRES DE CATÉGORIES

- [illegible]

[12] q107\_igname: 107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?

[13] q107\_plantain: 107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?

[14] q107\_pomterre: 107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?

[15] q107\_taromaca: 107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?

[16] q107\_patatdou: 107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?

[17] q107\_farimani: 107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?

[18] q107\_garitapi: 107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?

[19] q107\_attieke: 107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?

119 / 120



Légende

Name of section	Enabling condition for this section	Type of question, scope	Variable name
SECTION 5: OTHER INCOME SOURCES	<div>E s4_other_sources_which.Contains(98)</div>		
Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur?	<div>I This refers to family relations E s3_time_other &gt; 0 V1 s4_re1_leaders_which.Contains(98) M1 Can not be itself V2 (s3_time_other_breeding_advice &lt;= (50 - s3_time_art_insem_advice))    s3_time_other_breeding_advice == 0 M2 This person is not in the list F optioncode != s5_ignored_option_code</div>	<div>MULTI-SELECT SCOPE: PREFILLED</div> <div>01 <input type="checkbox"/> Community animal health workers</div> <div>02 <input type="checkbox"/> Private</div> <div>03 <input type="checkbox"/> Government</div> <div>04 <input type="checkbox"/> Livestock keepers association</div> <div>05 <input type="checkbox"/> NGO</div> <div>And 5 other [13]</div>	s4_re1_leaders_other
Additional information: "I" – Question instruction "E" – Enabling condition "V1" – Validation condition №1 "M1" – Message for validation №1 "F" – Filter in Categorical questions		Link to full set in appendix	

Breadcrumbs

Type or roster
CHAPTER 3 IDENTIFICATION / Roster: LEADER RELATION DETAILS generated by fixed list:
01 Ward Livestock Officer
02 Village Livestock Officer
99 Other (specify)
List items

# NSU - Poissons - Sénégal

## INFORMATIONS D'IDENTIFICATION DE L'ENQUÊTE DESCRIPTION DU QUESTIONNAIRE

### COUVERTURE

Pas de sous-sections, Pas de tableaux, Pas de questions, Textes statiques: 3.

### IDENTIFICATION ET RENSEIGNEMENTS DE CONTRÔLE

Sous-sections: 3, Pas de tableaux, Questions: 19.

#### 35. POISSON FRAIS: YABOYE OU OBO (SARDINELLE)

Pas de sous-sections, Tableaux: 6, Questions: 25, Variables: 1.

#### 36. POISSON FRAIS: THIOF/ SEUDEU (BARACOUDA)

Pas de sous-sections, Tableaux: 6, Questions: 25, Variables: 1.

#### 37. POISSON FRAIS: WASS

Pas de sous-sections, Tableaux: 6, Questions: 25, Variables: 1.

#### 38. POISSON FRAIS TYPE 4

Pas de sous-sections, Pas de tableaux, Pas de questions.

#### 39. POISSON FUMÉ: KETHIAKH (SARDINELLE)

Pas de sous-sections, Tableaux: 6, Questions: 25, Variables: 1.

#### 40. AUTRE POISSON FUMÉ (CON FUMÉ, YABOYE OU OBO FUMÉ, ...)

Pas de sous-sections, Tableaux: 6, Questions: 25, Variables: 1.

#### 41. POISSON SÉCHÉ (TAMBADIANG, CON,

Pas de sous-sections, Tableaux: 6, Questions: 25, Variables: 1.

### OBSERVATIONS

Pas de sous-sections, Pas de tableaux, Questions: 6.

### ANNEXE A — CONDITIONS DE VALIDATION ET MESSAGES

### ANNEXE B — CATÉGORIES

### ANNEXE C — FILTRES DE CATÉGORIES

### LÉGENDE

INFORMATIONS D'IDENTIFICATION DE L'ENQUÊTE  
DESCRIPTION DU QUESTIONNAIRE

---

Informations de base

Titre NSU - Poissons - Sénégal

# COUVERTURE

TEXTE STATIQUE

REPUBLIQUE DU SENEGAL

MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU PLAN

AGENCE NATIONALE DE LA STATISTIQUE ET DE LA DEMOGRAPHIE

TEXTE STATIQUE

ENQUÊTE DE MARCHÉ SUR LES UNITES NON-CONVENTIONNELLES 2017/2018 AVEC L'APPUI DE LA BANQUE MONDIALE

TEXTE STATIQUE

CONFIDENTIEL : LES INFORMATIONS CONTENUES DANS CE DOCUMENT SONT CONFIDENTIELLES ET NE POURRONT EN AUCUN CAS ETRE UTILISEES A DES FINS DE POURSUITE JUDICIAIRE, DE CONTROLE FISCAL OU DE REPRESSION ECONOMIQUE. TOUT DEFAUT DE REPONSE OU TOUTE FAUSSE DECLARATION SERA PUNI CONFORMEMENT A LA LOI N° 2012-03 DU 3 JANVIER 2012 RELATIVE AUX OBLIGATIONS ET SECRET EN MATIERE DE STATISTIQUE.

## IDENTIFICATION ET RENSEIGNEMENTS DE CONTRÔLE

### IDENTIFICATION ET RENSEIGNEMENTS DE CONTRÔLE A - IDENTIFICATION DU MARCHÉ

0.00. Pays	<div>CHOIX UNIQUE</div> <div>CHAMP D'APPLICATION: IDENTIFIER</div> <div>s00q00</div> <div>01 <input type="radio"/> Benin</div> <div>02 <input type="radio"/> Burkina Faso</div> <div>03 <input type="radio"/> Côte d'Ivoire</div> <div>04 <input type="radio"/> Guinée Bissau</div> <div>05 <input type="radio"/> Mali</div> <div>06 <input type="radio"/> Niger</div> <div>07 <input type="radio"/> Sénégal</div> <div>08 <input type="radio"/> Togo</div> <div>00 <input type="radio"/> Guinée</div>
0.01. Région Administrative	<div>CHOIX UNIQUE</div> <div>CHAMP D'APPLICATION: IDENTIFIER</div> <div>s00q01</div> <div>01 <input type="radio"/> DAKAR</div> <div>02 <input type="radio"/> ZIGUINCHOR</div> <div>03 <input type="radio"/> DIOURBEL</div> <div>04 <input type="radio"/> SAINT-LOUIS</div> <div>05 <input type="radio"/> TAMBACOUNDA</div> <div>06 <input type="radio"/> KAOLACK</div> <div>07 <input type="radio"/> THIES</div> <div>08 <input type="radio"/> LOUGA</div> <div>09 <input type="radio"/> FATICK</div> <div>10 <input type="radio"/> KOLDA</div> <div>11 <input type="radio"/> MATAM</div> <div>12 <input type="radio"/> KAFFRINE</div> <div>13 <input type="radio"/> KEDOUGOU</div> <div>14 <input type="radio"/> SEDHIOU</div>



0.08. Nom du marché	<div>CHOIX UNIQUE: EN CASCADEs00q08</div> <div><div>0231</div><div><input type="radio"/></div><div>Marché Permanent de Saint Maur</div></div> <div><div>0232</div><div><input type="radio"/></div><div>Marché Permanent de ADEANE</div></div> <div><div>0211</div><div><input type="radio"/></div><div>Marché Permanent Central de Bignona</div></div> <div><div>0212</div><div><input type="radio"/></div><div>Marché Permanent de Kafountine</div></div> <div><div>0221</div><div><input type="radio"/></div><div>Marché Permanent d'Oussouye</div></div> <div><div>0222</div><div><input type="radio"/></div><div>Marché Permanent de Cap-Skiring</div></div> <div><div>0421</div><div><input type="radio"/></div><div>Marché de Podor</div></div> <div><div>0422</div><div><input type="radio"/></div><div>Marché de Fanaye</div></div> <div><div>0423</div><div><input type="radio"/></div><div>Marché de Galoya</div></div> <div><div>0411</div><div><input type="radio"/></div><div>Marché de RICHARD TOLL</div></div> <div><div>0412</div><div><input type="radio"/></div><div>Marché de ROSS BETHIO</div></div> <div><div>0413</div><div><input type="radio"/></div><div>Marché de BOKHOL</div></div> <div><div>0431</div><div><input type="radio"/></div><div>MARCHE de TENDJI GUEDJ</div></div> <div><div>0432</div><div><input type="radio"/></div><div>Marché de RAO</div></div> <div><div>0433</div><div><input type="radio"/></div><div>Marché de MPAL</div></div> <div><div>0911</div><div><input type="radio"/></div><div>Marché hebdomadaire de DIAKHAO</div></div> <div><a href="#">Et 100 autres symboles [3]</a></div>
---------------------	---

0.11a. Prénom et nom de l'agent enquêteur	TEXTE	s00q11a
	.....	
0.11b. Prénom et nom de l'agent enquêteur	TEXTE	s00q11b
	.....	
0.12. Prénom et nom du contrôleur	TEXTE	s00q12
	.....	
0.13a. Date de début de la première visite	DATE: HEURE ACTUELLE	s00q13a
	.....	
0.13b. Date de début de la deuxième visite	DATE: HEURE ACTUELLE	s00q13b
E s00q14a!=null && s00q16==null	.....	
0.13c. Date de début de la troisième visite	DATE: HEURE ACTUELLE	s00q13c
E s00q14b!=null && s00q16==null	.....	

# 35. POISSON FRAIS: YABOYE OU OBO (SARDINELLE)

VARIABLE	DOUBLE	codeProduit_poissfr1
35		

35. POISSON FRAIS: YABOYE OU OBO (SARDINELLE)

Tableau: RELEVES

génééré par une liste fixe

100 Kg

118 carton

126 morceau

128 panier

143 tas

147 unité

1.04. L'article a-t-il été mesuré pour cette unité?	CHOIX UNIQUE	q104_poissfr1
	01 <input type="radio"/> Oui	
	02 <input type="radio"/> Non	
1.05. Pourquoi l'article n'a pas été mesuré pour cette unité?	CHOIX UNIQUE	q105_poissfr1
E q104_poissfr1==2	01 <input type="radio"/> Produit non-disponible à cette periode	
V1 //Si réponse à cette question est 1 ou 2 alors self<=2? //Le produit n'a pas été mesuré pour aucune autre unité	02 <input type="radio"/> Produit non-disponible en général dans ce marché	
unitesFixes_poissfr1.Count(x=>x.q104_poissfr1==1)==0: true	03 <input type="radio"/> Unité non-utilisée dans ce marché	
M1 Erreur. Le produit a déjà été mesuré pour une autre unité sur ce marché. La réponse donnée ne convient donc pas. Veuillez corriger.	04 <input type="radio"/> Autre (à specifier)	
105.autre. Précisez	TEXTE	q105autre_poissfr1
E q105_poissfr1==4	.....	

<p>106. Indiquer les mois où le produit sera disponible prochainement.</p> <p>E q105_poissfr1==1</p>	<p>CHOIX MULTIPLE: ORDONNÉ q106_poissfr1</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Janvier</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Février</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Mars</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Avril</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Mai</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Juin</p> <p>07 <input type="checkbox"/> Juillet</p> <p>08 <input type="checkbox"/> Août</p> <p>09 <input type="checkbox"/> Septembre</p> <p>10 <input type="checkbox"/> Octobre</p> <p>11 <input type="checkbox"/> Novembre</p> <p>12 <input type="checkbox"/> Décembre</p>
<p>107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ // si l e nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Count(x=&gt; x.produitCode == codeProduit_poissfr1 &amp;&amp; // <a href="#">Et 635 autres symboles [1]</a></p> <p>E q104_poissfr1==1</p>	<p>CHOIX MULTIPLE q107_poissfr1</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p>
<p>108. Quelle balance a été utilisée?</p> <p>E q104_poissfr1==1</p>	<p>CHOIX UNIQUE q108_poissfr1</p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>
<p>109. Prendre l'unité en image</p> <p>E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo p récedente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 &amp;&amp; @rowcode!=101 &amp;&amp; q104_poissfr1==1</p>	<p>IMAGE q109_poissfr1</p>

35. POISSON FRAIS: YABOYE OU OBO (SARDINELLE) / RELEVES

### Tableau: PRIX ET POIDS

génééré par choix multiple question [q107\\_poissfr1](#)

releve\_poissfr1

<p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long? )@rowcode).InList(98,99)</p>	<p>TEXTE q107autre_poissfr1</p> <p>.....</p>
<p>110b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5</p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_poissfr1.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=&gt;y.q1 <a href="#">Et 19 autres symboles [1]</a></p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p>	<p>NUMÉRIQUE: ENTIER q110b_poissfr1</p> <p>-----</p>



110a. Poids (gramme)  V1 \$superieurZero M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_poissfr1.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids A11(y=>y. <a href="#">Et 21 autres symboles [2]</a> M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.	NUMÉRIQUE: DÉCIMAL  q110a_poissfr1  -----
111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce produit?	CHOIX UNIQUE 01 <input type="radio"/> Oui 02 <input type="radio"/> Non  q111a_poissfr1
111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées  E q111a_poissfr1==1	CHOIX MULTIPLE 107 <input type="checkbox"/> Boîte 108 <input type="checkbox"/> Boîte de tomate/ nescafé 131 <input type="checkbox"/> pot 139 <input type="checkbox"/> sachet 580 <input type="checkbox"/> couvercle 099 <input type="checkbox"/> Autre(s) unité(s)  q111b_poissfr1

35. POISSON FRAIS: YABOYE OU OBO (SARDINELLE)  
**Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES**  
généralisé par choix multiple question [q111b\\_poissfr1](#)  
E @rowcode!=99

112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?  F \$taillesPourCetteUnite V1 !self.Contains(0)    self.ContainsOnly(0) M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger	CHOIX MULTIPLE 00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique 01 <input type="checkbox"/> Petit 02 <input type="checkbox"/> Moyen 03 <input type="checkbox"/> Grand 04 <input type="checkbox"/> Quart 05 <input type="checkbox"/> Demi 06 <input type="checkbox"/> Entier 98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1 99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2  q112_poissfr1_autre1
113. Quelle balance a été utilisée?	CHOIX UNIQUE 01 <input type="radio"/> Balance personnelle 02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché 03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché  q113_poissfr1_autre1
114.Prendre l'unité en image  E @rowcode!=100 && @rowcode!=101	IMAGE  q114_poissfr1_autre1

35. POISSON FRAIS: YABOYE OU OBO (SARDINELLE) / RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES <b>Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE EXISTANTE</b> généralisé par choix multiple question <a href="#">q112_poissfr1_autre1</a>	autre1releve_poissfr1
Spécifier l'autre taille  E ((long?)@rowcode).InList(98,99)	TEXTE  q112autre_poissfr1_autre1  -----

<p><b>115b. Prix (FCFA)</b></p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5</p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_poissfr1.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y <a href="#">Et 31 autres symboles [3]</a>)</p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p>	<p>NUMÉRIQUE: ENTIER <span>q115b_poissfr1_autre1</span></p> <p>-----</p>
<p><b>115a. Poids (gramme)</b></p> <p>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_poissfr1.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(y <a href="#">Et 33 autres symboles [4]</a>)</p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites</p>	<p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL <span>q115a_poissfr1_autre1</span></p> <p>-----</p>
<p><b>116. Faites la liste de ces autres unités non prévues de ce produit</b></p> <p>E q111b_poissfr1.Contains(99)</p>	<p>LISTE <span>q116_poissfr1</span></p> <p>-----</p>

35. POISSON FRAIS: YABOYE OU OBO (SARDINELLE)

### Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES

génééré par liste question [q116\\_poissfr1](#)

unitesautre2poissfr1

<p><b>117. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</b></p> <p>V1 !self.Contains(0)    self.Containsonly(0)</p> <p>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</p>	<p>CHOIX MULTIPLE <span>q117_poissfr1_autre2</span></p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p>
<p><b>118. Quelle balance a été utilisée?</b></p>	<p>CHOIX UNIQUE <span>q118_poissfr1_autre2</span></p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>
<p><b>119.Prendre l'unité en image</b></p>	<p>IMAGE <span>q119_poissfr1_autre2</span></p> <p>-----</p>

35. POISSON FRAIS: YABOYE OU OBO (SARDINELLE) / RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES

### Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE

génééré par choix multiple question [q117\\_poissfr1\\_autre2](#)

autre2releve\_poissfr1

<p><b>Spécifier l'autre taille</b></p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>	<p>TEXTE <span>q117autre_poissfr1_autre2</span></p> <p>-----</p>
---	--

<p><b>120b. Prix (FCFA)</b></p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5</p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_poissfr1.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y <a href="#">Et 31 autres symboles [5]</a>)</p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p>	<p>NUMÉRIQUE: ENTIER <span>q120b_poissfr1_autre2</span></p> <p>-----</p>
<p><b>120a. Poids (gramme)</b></p> <p>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_poissfr1.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(<a href="#">Et 33 autres symboles [6]</a>)</p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites</p>	<p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL <span>q120a_poissfr1_autre2</span></p> <p>-----</p>

## 36. POISSON FRAIS: THIOF/ SEUDEU (BARACOUA)

VARIABLE 36	DOUBLE <span>codeProduit_poissfr2</span>
----------------	--

36. POISSON FRAIS: THIOF/ SEUDEU (BARACOUA)

### Tableau: RELEVES

généré par une liste fixe

unitesFixes\_poissfr2

100 Kg  
118 carton  
126 morceau  
128 panier  
143 tas  
147 unité

1.04. L'article a-t-il été mesuré pour cette unité?	<p>CHOIX UNIQUE <span>q104_poissfr2</span></p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p>
<p>1.05. Pourquoi l'article n'a pas été mesuré pour cette unité?</p> <p>E q104_poissfr2==2</p> <p>V1 //Si réponse à cette question est 1 ou 2 alors self&lt;=2? //Le produit n'a pas été mesuré pour aucune autre unité unitesFixes_poissfr2.Count(x=&gt;x.q104_poissfr2==1)==0: true</p> <p>M1 Erreur. Le produit a déjà été mesuré pour une autre unité sur ce marché. La réponse donnée ne convient donc pas. Veuillez corriger.</p>	<p>CHOIX UNIQUE <span>q105_poissfr2</span></p> <p>01 <input type="radio"/> Produit non-disponible à cette période</p> <p>02 <input type="radio"/> Produit non-disponible en général dans ce marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Unité non-utilisée dans ce marché</p> <p>04 <input type="radio"/> Autre (à spécifier)</p>
<p>105.autre. Précisez</p> <p>E q105_poissfr2==4</p>	<p>TEXTE <span>q105autre_poissfr2</span></p> <p>-----</p>

<p>106. Indiquer les mois où le produit sera disponible prochainement.</p> <p>E q105_poissfr2==1</p>	<p>CHOIX MULTIPLE: ORDONNÉ q106_poissfr2</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Janvier</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Février</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Mars</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Avril</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Mai</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Juin</p> <p>07 <input type="checkbox"/> Juillet</p> <p>08 <input type="checkbox"/> Août</p> <p>09 <input type="checkbox"/> Septembre</p> <p>10 <input type="checkbox"/> Octobre</p> <p>11 <input type="checkbox"/> Novembre</p> <p>12 <input type="checkbox"/> Décembre</p>
<p>107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ // si l e nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Count(x=&gt; x.produitCode == codeProduit_poissfr2 &amp;&amp; // <a href="#">Et 635 autres symboles [2]</a></p> <p>E q104_poissfr2==1</p>	<p>CHOIX MULTIPLE q107_poissfr2</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p>
<p>108. Quelle balance a été utilisée?</p> <p>E q104_poissfr2==1</p>	<p>CHOIX UNIQUE q108_poissfr2</p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>
<p>109. Prendre l'unité en image</p> <p>E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo p récédente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 &amp;&amp; @rowcode!=101 &amp;&amp; q104_poissfr2==1</p>	<p>IMAGE q109_poissfr2</p>

36. POISSON FRAIS: THIOF/ SEUDEU (BARACOUA) / RELEVES

### Tableau: PRIX ET POIDS

génééré par choix multiple question [q107\\_poissfr2](#)

releve\_poissfr2

<p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long? )@rowcode).InList(98,99)</p>	<p>TEXTE q107autre_poissfr2</p> <p>.....</p>
<p>110b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5</p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_poissfr2.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=&gt;y.q1 <a href="#">Et 19 autres symboles [7]</a></p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p>	<p>NUMÉRIQUE: ENTIER q110b_poissfr2</p> <p>-----</p>

110a. Poids (gramme)  V1 \$superieurZero M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_poissfr2.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids A11(y=>y. <a href="#">Et 21 autres symboles [8]</a> ) M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.	NUMÉRIQUE: DÉCIMAL  q110a_poissfr2  -----
111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce produit?	CHOIX UNIQUE 01 <input type="radio"/> Oui 02 <input type="radio"/> Non  q111a_poissfr2
111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées  E q111a_poissfr2==1	CHOIX MULTIPLE 107 <input type="checkbox"/> Boîte 108 <input type="checkbox"/> Boîte de tomate/ nescafé 131 <input type="checkbox"/> pot 139 <input type="checkbox"/> sachet 580 <input type="checkbox"/> couvercle 099 <input type="checkbox"/> Autre(s) unité(s)  q111b_poissfr2

36. POISSON FRAIS: THIOF/ SEUDEU (BARACOUDA)  
**Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES**  
généralisé par choix multiple question [q111b\\_poissfr2](#)  
E @rowcode!=99

112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?  F \$taillesPourCetteUnite V1 !self.Contains(0)    self.ContainsOnly(0) M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger	CHOIX MULTIPLE 00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique 01 <input type="checkbox"/> Petit 02 <input type="checkbox"/> Moyen 03 <input type="checkbox"/> Grand 04 <input type="checkbox"/> Quart 05 <input type="checkbox"/> Demi 06 <input type="checkbox"/> Entier 98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1 99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2  q112_poissfr2_autre1
113. Quelle balance a été utilisée?	CHOIX UNIQUE 01 <input type="radio"/> Balance personnelle 02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché 03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché  q113_poissfr2_autre1
114.Prendre l'unité en image  E @rowcode!=100 && @rowcode!=101	IMAGE  q114_poissfr2_autre1

36. POISSON FRAIS: THIOF/ SEUDEU (BARACOUDA) / RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES <b>Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE EXISTANTE</b> généralisé par choix multiple question <a href="#">q112_poissfr2_autre1</a>	
Spécifier l'autre taille  E ((long?)@rowcode).InList(98,99)	TEXTE  q112autre_poissfr2_autre1  -----

<p>115b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5</p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_poissfr2.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y <a href="#">Et 31 autres symboles [9]</a>)</p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p>	<p>NUMÉRIQUE: ENTIER q115b_poissfr2_autre1</p> <p>-----</p>
<p>115a. Poids (gramme)</p> <p>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_poissfr2.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(y <a href="#">Et 33 autres symboles [10]</a>)</p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites</p>	<p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL q115a_poissfr2_autre1</p> <p>-----</p>
<p>116. Faites la liste de ces autres unités non prévues de ce produit</p> <p>E q111b_poissfr2.Contains(99)</p>	<p>LISTE q116_poissfr2</p> <p>-----</p>

36. POISSON FRAIS: THIOF/ SEUDEU (BARACOUDA)  
Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES  
généralisé par liste question [q116\\_poissfr2](#) unitesautre2poissfr2

<p>117. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>V1 !self.Contains(0)    self.Containsonly(0)</p> <p>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</p>	<p>CHOIX MULTIPLE q117_poissfr2_autre2</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p>
<p>118. Quelle balance a été utilisée?</p>	<p>CHOIX UNIQUE q118_poissfr2_autre2</p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>
<p>119.Prendre l'unité en image</p>	<p>IMAGE q119_poissfr2_autre2</p> <p>-----</p>

36. POISSON FRAIS: THIOF/ SEUDEU (BARACOUDA) / RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES  
Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE  
généralisé par choix multiple question [q117\\_poissfr2\\_autre2](#) autre2releve\_poissfr2

<p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>	<p>TEXTE q117autre_poissfr2_autre2</p> <p>-----</p>
--	---

<p><b>120b. Prix (FCFA)</b></p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5</p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_poissfr2.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y <a href="#">Et 31 autres symboles [11]</a>)</p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p>	<p>NUMÉRIQUE: ENTIER <span>q120b_poissfr2_autre2</span></p> <p>-----</p>
<p><b>120a. Poids (gramme)</b></p> <p>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_poissfr2.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All <a href="#">Et 33 autres symboles [12]</a></p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites</p>	<p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL <span>q120a_poissfr2_autre2</span></p> <p>-----</p>

## 37. POISSON FRAIS: WASS

VARIABLE	DOUBLE	codeProduit_poissfr3
37		

37. POISSON FRAIS: WASS

Tableau: RELEVES

généré par une liste fixe

unitesFixes\_poissfr3

100 Kg

118 carton

126 morceau

128 panier

143 tas

147 unité

<p><b>1.04. L'article a-t-il été mesuré pour cette unité?</b></p>	<p>CHOIX UNIQUE <span>q104_poissfr3</span></p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p>
<p><b>1.05. Pourquoi l'article n'a pas été mesuré pour cette unité?</b></p> <p>E q104_poissfr3==2</p> <p>V1 //Si réponse à cette question est 1 ou 2 alors self&lt;=2? //Le produit n'a pas été mesuré pour aucune autre unité unitesFixes_poissfr3.Count(x=&gt;x.q104_poissfr3==1)==0: true</p> <p>M1 Erreur. Le produit a déjà été mesuré pour une autre unité sur ce marché. La réponse donnée ne convient donc pas. Veuillez corriger.</p>	<p>CHOIX UNIQUE <span>q105_poissfr3</span></p> <p>01 <input type="radio"/> Produit non-disponible à cette période</p> <p>02 <input type="radio"/> Produit non-disponible en général dans ce marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Unité non-utilisée dans ce marché</p> <p>04 <input type="radio"/> Autre (à spécifier)</p>
<p><b>105.autre. Précisez</b></p> <p>E q105_poissfr3==4</p>	<p>TEXTE <span>q105autre_poissfr3</span></p> <p>-----</p>

<p>106. Indiquer les mois où le produit sera disponible prochainement.</p> <p>E q105_poissfr3==1</p>	<p>CHOIX MULTIPLE: ORDONNÉ q106_poissfr3</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Janvier</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Février</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Mars</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Avril</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Mai</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Juin</p> <p>07 <input type="checkbox"/> Juillet</p> <p>08 <input type="checkbox"/> Août</p> <p>09 <input type="checkbox"/> Septembre</p> <p>10 <input type="checkbox"/> Octobre</p> <p>11 <input type="checkbox"/> Novembre</p> <p>12 <input type="checkbox"/> Décembre</p>
<p>107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ // si l e nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Cou nt(x=&gt; x.produitCode == codeProduit_poissfr3 &amp;&amp; // <a href="#">Et 635 autres symboles [3]</a></p> <p>E q104_poissfr3==1</p>	<p>CHOIX MULTIPLE q107_poissfr3</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p>
<p>108. Quelle balance a été utilisée?</p> <p>E q104_poissfr3==1</p>	<p>CHOIX UNIQUE q108_poissfr3</p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>
<p>109. Prendre l'unité en image</p> <p>E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo p récedente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 &amp;&amp; @rowcode!=101 &amp;&amp; q104_poissfr3==1</p>	<p>IMAGE q109_poissfr3</p>

<p>37. POISSON FRAIS: WASS / RELEVES</p> <p>Tableau: PRIX ET POIDS</p> <p>généré par choix multiple question <a href="#">q107_poissfr3</a></p> <p>releve_poissfr3</p>	
<p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long? )@rowcode).InList(98,99)</p>	<p>TEXTE q107autre_poissfr3</p> <p>.....</p>
<p>110b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5</p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_poissfr3.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=&gt;y.q1 <a href="#">Et 19 autres symboles [13]</a></p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p>	<p>NUMÉRIQUE: ENTIER q110b_poissfr3</p> <p>-----</p>



110a. Poids (gramme)  V1 \$superieurZero M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_poissfr3.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids A11(y=>y. <a href="#">Et 21 autres symboles [14]</a> M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.	NUMÉRIQUE: DÉCIMAL  q110a_poissfr3  -----
111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce produit?	CHOIX UNIQUE 01 <input type="radio"/> Oui 02 <input type="radio"/> Non  q111a_poissfr3
111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées  E q111a_poissfr3==1	CHOIX MULTIPLE 107 <input type="checkbox"/> Boîte 108 <input type="checkbox"/> Boîte de tomate/ nescafé 131 <input type="checkbox"/> pot 139 <input type="checkbox"/> sachet 580 <input type="checkbox"/> couvercle 099 <input type="checkbox"/> Autre(s) unité(s)  q111b_poissfr3

37. POISSON FRAIS: WASS  
Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES  
généralisé par choix multiple question [q111b\\_poissfr3](#)  
E @rowcode!=99

unitesautre1poissfr3

112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?  F \$taillesPourCetteUnite V1 !self.Contains(0)    self.ContainsOnly(0) M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger	CHOIX MULTIPLE 00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique 01 <input type="checkbox"/> Petit 02 <input type="checkbox"/> Moyen 03 <input type="checkbox"/> Grand 04 <input type="checkbox"/> Quart 05 <input type="checkbox"/> Demi 06 <input type="checkbox"/> Entier 98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1 99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2  q112_poissfr3_autre1
113. Quelle balance a été utilisée?	CHOIX UNIQUE 01 <input type="radio"/> Balance personnelle 02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché 03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché  q113_poissfr3_autre1
114.Prendre l'unité en image  E @rowcode!=100 && @rowcode!=101	IMAGE  q114_poissfr3_autre1

37. POISSON FRAIS: WASS / RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES  
Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE EXISTANTE  
généralisé par choix multiple question [q112\\_poissfr3\\_autre1](#)  
autre1releve\_poissfr3

Spécifier l'autre taille  E ((long?)@rowcode).InList(98,99)	TEXTE  q112autre_poissfr3_autre1  -----
---	---

<p>115b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5</p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_poissfr3.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y <a href="#">Et 31 autres symboles [15]</a>)</p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p>	<p>NUMÉRIQUE: ENTIER q115b_poissfr3_autre1</p> <p>-----</p>
<p>115a. Poids (gramme)</p> <p>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_poissfr3.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(y <a href="#">Et 33 autres symboles [16]</a>)</p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites</p>	<p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL q115a_poissfr3_autre1</p> <p>-----</p>
<p>116. Faites la liste de ces autres unités non prévues de ce produit</p> <p>E q111b_poissfr3.Contains(99)</p>	<p>LISTE q116_poissfr3</p> <p>-----</p>

37. POISSON FRAIS: WASS  
Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES  
généralisé par liste question [q116\\_poissfr3](#) unitesautre2poissfr3

<p>117. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>V1 !self.Contains(0)    self.Containsonly(0)</p> <p>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</p>	<p>CHOIX MULTIPLE q117_poissfr3_autre2</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p>
<p>118. Quelle balance a été utilisée?</p>	<p>CHOIX UNIQUE q118_poissfr3_autre2</p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>
<p>119.Prendre l'unité en image</p>	<p>IMAGE q119_poissfr3_autre2</p>

37. POISSON FRAIS: WASS / RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES  
Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE  
généralisé par choix multiple question [q117\\_poissfr3\\_autre2](#) autre2releve\_poissfr3

<p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>	<p>TEXTE q117autre_poissfr3_autre2</p> <p>-----</p>
--	---

<p><b>120b. Prix (FCFA)</b></p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5</p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_poissfr3.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y <a href="#">Et 31 autres symboles [17]</a>)</p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p>	<p>NUMÉRIQUE: ENTIER <span>q120b_poissfr3_autre2</span></p> <p>-----</p>
<p><b>120a. Poids (gramme)</b></p> <p>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_poissfr3.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All <a href="#">Et 33 autres symboles [18]</a></p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites</p>	<p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL <span>q120a_poissfr3_autre2</span></p> <p>-----</p>

## 38. POISSON FRAIS TYPE 4

## 39. POISSON FUMÉ: KETHIAKH (SARDINELLE)

VARIABLE 39	DOUBLE <span>codeProduit_poisfum1</span>
----------------	--

39. POISSON FUMÉ: KETHIAKH (SARDINELLE)

Tableau: RELEVES

génééré par une liste fixe

unitesFixes\_poisfum1

100 Kg

126 morceau

143 tas

147 unité

1.04. L'article a-t-il été mesuré pour cette unité?	<p>CHOIX UNIQUE <span>q104_poisfum1</span></p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p>
<p>1.05. Pourquoi l'article n'a pas été mesuré pour cette unité?</p> <p>E q104_poisfum1==2</p> <p>V1 //Si réponse à cette question est 1 ou 2 alors self&lt;=2? //Le produit n'a pas été mesuré pour aucune autre unité unitesFixes_poisfum1.Count(x=&gt;x.q104_poisfum1==1)==0: true</p> <p>M1 Erreur. Le produit a déjà été mesuré pour une autre unité sur ce marché. La réponse donnée ne convient donc pas. Veuillez corriger.</p>	<p>CHOIX UNIQUE <span>q105_poisfum1</span></p> <p>01 <input type="radio"/> Produit non-disponible à cette période</p> <p>02 <input type="radio"/> Produit non-disponible en général dans ce marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Unité non-utilisée dans ce marché</p> <p>04 <input type="radio"/> Autre (à spécifier)</p>
<p>105.autre. Précisez</p> <p>E q105_poisfum1==4</p>	<p>TEXTE <span>q105autre_poisfum1</span></p> <p>-----</p>

<p>106. Indiquer les mois où le produit sera disponible prochainement.</p> <p>E q105_poisfum1==1</p>	<p>CHOIX MULTIPLE: ORDONNÉ q106_poisfum1</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Janvier</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Février</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Mars</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Avril</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Mai</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Juin</p> <p>07 <input type="checkbox"/> Juillet</p> <p>08 <input type="checkbox"/> Août</p> <p>09 <input type="checkbox"/> Septembre</p> <p>10 <input type="checkbox"/> Octobre</p> <p>11 <input type="checkbox"/> Novembre</p> <p>12 <input type="checkbox"/> Décembre</p>
<p>107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ // si l e nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Count(x=&gt; x.produitCode == codeProduit_poisfum1 &amp;&amp; // <a href="#">Et 635 autres symboles [4]</a></p> <p>E q104_poisfum1==1</p>	<p>CHOIX MULTIPLE q107_poisfum1</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p>
<p>108. Quelle balance a été utilisée?</p> <p>E q104_poisfum1==1</p>	<p>CHOIX UNIQUE q108_poisfum1</p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>
<p>109. Prendre l'unité en image</p> <p>E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo p récedente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 &amp;&amp; @rowcode!=101 &amp;&amp; q104_poisfum1==1</p>	<p>IMAGE q109_poisfum1</p>

<p>39. POISSON FUMÉ: KETHIAKH (SARDINELLE) / RELEVES</p> <p>Tableau: PRIX ET POIDS</p> <p>généré par choix multiple question <a href="#">q107_poisfum1</a></p> <p>releve_poisfum1</p>	
<p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long? )@rowcode).InList(98,99)</p>	<p>TEXTE q107autre_poisfum1</p> <p>.....</p>
<p>110b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5</p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_poisfum1.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=&gt;y.q1 <a href="#">Et 19 autres symboles [19]</a></p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p>	<p>NUMÉRIQUE: ENTIER q110b_poisfum1</p> <p>-----</p>

110a. Poids (gramme)  V1 \$superieurZero M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_poisfum1.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids A11(y=>y. <a href="#">Et 21 autres symboles [20]</a> M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.	NUMÉRIQUE: DÉCIMAL  q110a_poisfum1  -----
111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce produit?	CHOIX UNIQUE 01 <input type="radio"/> Oui 02 <input type="radio"/> Non  q111a_poisfum1
111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées  E q111a_poisfum1==1	CHOIX MULTIPLE 107 <input type="checkbox"/> Boîte 108 <input type="checkbox"/> Boîte de tomate/ nescafé 118 <input type="checkbox"/> carton 128 <input type="checkbox"/> panier 131 <input type="checkbox"/> pot 139 <input type="checkbox"/> sachet 580 <input type="checkbox"/> couvercle 099 <input type="checkbox"/> Autre(s) unité(s)  q111b_poisfum1

39. POISSON FUMÉ: KETHIAKH (SARDINELLE)  
**Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES**  
génééré par choix multiple question [q111b\\_poisfum1](#)  
E @rowcode!=99

unitesautre1poisfum1

112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?  F \$taillesPourCetteUnite V1 !self.Contains(0)    self.Containsonly(0) M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger	CHOIX MULTIPLE 00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique 01 <input type="checkbox"/> Petit 02 <input type="checkbox"/> Moyen 03 <input type="checkbox"/> Grand 04 <input type="checkbox"/> Quart 05 <input type="checkbox"/> Demi 06 <input type="checkbox"/> Entier 98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1 99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2  q112_poisfum1_autre1
113. Quelle balance a été utilisée?	CHOIX UNIQUE 01 <input type="radio"/> Balance personnelle 02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché 03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché  q113_poisfum1_autre1
114.Prendre l'unité en image  E @rowcode!=100 && @rowcode!=101	IMAGE  q114_poisfum1_autre1

39. POISSON FUMÉ: KETHIAKH (SARDINELLE) / RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES <b>Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE EXISTANTE</b> génééré par choix multiple question <a href="#">q112_poisfum1_autre1</a>		autre1releve_poisfum1
Spécifier l'autre taille  E ((long?)@rowcode).InList(98,99)	TEXTE  -----	q112autre_poisfum1_autre1

<p>115b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5</p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_poisfum1.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y <a href="#">Et 31 autres symboles [21]</a>)</p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p>	<p>NUMÉRIQUE: ENTIER q115b_poisfum1_autre1</p> <p>-----</p>
<p>115a. Poids (gramme)</p> <p>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_poisfum1.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(y <a href="#">Et 33 autres symboles [22]</a>)</p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites</p>	<p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL q115a_poisfum1_autre1</p> <p>-----</p>
<p>116. Faites la liste de ces autres unités non prévues de ce produit</p> <p>E q111b_poisfum1.Contains(99)</p>	<p>LISTE q116_poisfum1</p> <p>-----</p>

39. POISSON FUMÉ: KETHIAKH (SARDINELLE)  
Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES  
généralisé par liste question [q116\\_poisfum1](#) unitesautre2poisfum1

<p>117. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>V1 !self.Contains(0)    self.Containsonly(0)</p> <p>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</p>	<p>CHOIX MULTIPLE q117_poisfum1_autre2</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p>
<p>118. Quelle balance a été utilisée?</p>	<p>CHOIX UNIQUE q118_poisfum1_autre2</p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>
<p>119.Prendre l'unité en image</p>	<p>IMAGE q119_poisfum1_autre2</p>

39. POISSON FUMÉ: KETHIAKH (SARDINELLE) / RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES  
Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE  
généralisé par choix multiple question [q117\\_poisfum1\\_autre2](#) autre2releve\_poisfum1

<p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>	<p>TEXTE q117autre_poisfum1_autre2</p> <p>-----</p>
--	---

<p><b>120b. Prix (FCFA)</b></p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5</p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_poisfum1.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y <a href="#">Et 31 autres symboles [23]</a>)</p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p>	<p>NUMÉRIQUE: ENTIER <span>q120b_poisfum1_autre2</span></p> <p>-----</p>
<p><b>120a. Poids (gramme)</b></p> <p>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_poisfum1.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(y <a href="#">Et 33 autres symboles [24]</a>)</p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites</p>	<p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL <span>q120a_poisfum1_autre2</span></p> <p>-----</p>

## 40. AUTRE POISSON FUMÉ (CON FUMÉ, YABOYE OU OBO FUMÉ, ...)

VARIABLE 40	DOUBLE <span>codeProduit_poisfum2</span>
----------------	--

40. AUTRE POISSON FUMÉ (CON FUMÉ, YABOYE OU OBO FUMÉ, ...)

### Tableau: RELEVES

généralisé par une liste fixe

unitesFixes\_poisfum2

100 Kg  
126 morceau  
143 tas  
147 unité

1.04. L'article a-t-il été mesuré pour cette unité?	<p>CHOIX UNIQUE <span>q104_poisfum2</span></p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p>
<p>1.05. Pourquoi l'article n'a pas été mesuré pour cette unité?</p> <p>E q104_poisfum2==2</p> <p>V1 //Si réponse à cette question est 1 ou 2 alors self&lt;=2? //Le produit n'a pas été mesuré pour aucune autre unité unitesFixes_poisfum2.Count(x=&gt;x.q104_poisfum2==1)==0: true</p> <p>M1 Erreur. Le produit a déjà été mesuré pour une autre unité sur ce marché. La réponse donnée ne convient donc pas. Veuillez corriger.</p>	<p>CHOIX UNIQUE <span>q105_poisfum2</span></p> <p>01 <input type="radio"/> Produit non-disponible à cette période</p> <p>02 <input type="radio"/> Produit non-disponible en général dans ce marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Unité non-utilisée dans ce marché</p> <p>04 <input type="radio"/> Autre (à spécifier)</p>
<p>105.autre. Précisez</p> <p>E q105_poisfum2==4</p>	<p>TEXTE <span>q105autre_poisfum2</span></p> <p>-----</p>

<p>1.06. Indiquer les mois où le produit sera disponible prochainement.</p> <p>E q105_poisfum2==1</p>	<p>CHOIX MULTIPLE: ORDONNÉ q106_poisfum2</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Janvier</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Février</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Mars</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Avril</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Mai</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Juin</p> <p>07 <input type="checkbox"/> Juillet</p> <p>08 <input type="checkbox"/> Août</p> <p>09 <input type="checkbox"/> Septembre</p> <p>10 <input type="checkbox"/> Octobre</p> <p>11 <input type="checkbox"/> Novembre</p> <p>12 <input type="checkbox"/> Décembre</p>
<p>107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ // si l e nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Count(x=&gt; x.produitCode == codeProduit_poisfum2 &amp;&amp; // <a href="#">Et 635 autres symboles [5]</a></p> <p>E q104_poisfum2==1</p>	<p>CHOIX MULTIPLE q107_poisfum2</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p>
<p>108. Quelle balance a été utilisée?</p> <p>E q104_poisfum2==1</p>	<p>CHOIX UNIQUE q108_poisfum2</p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>
<p>109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de viande en %rostartitle% dans ce marché?</p> <p>I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d' erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse.</p> <p>E /*Visible que pour les unités dans la forme reste standard quel que soit le le produit*/ ((long?)@rowcode).InList(126,143) &amp;&amp; q104_poisfum2==1</p>	<p>CHOIX UNIQUE q109a_poisfum2</p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p>

#### 40. AUTRE POISSON FUMÉ (CON FUMÉ, YABOYE OU OBO FUMÉ, ...) / RELEVES

##### Tableau: PRIX ET POIDS

génééré par choix multiple question [q107\\_poisfum2](#)

releve\_poisfum2

<p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>	<p>TEXTE q107autre_poisfum2</p> <p>.....</p>
<p>110b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5</p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_poisfum2.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=&gt;y.q1 <a href="#">Et 19 autres symboles [25]</a>)</p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p>	<p>NUMÉRIQUE: ENTIER q110b_poisfum2</p> <p>-----</p>



<p>110a. Poids (gramme)</p> <p>V1 \$superieurZero</p> <p>M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_poisfum2.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids A11(y=&gt;y. <a href="#">Et 21 autres symboles [26]</a></p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.</p>	<p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL</p> <p>q110a_poisfum2</p> <p>-----</p>
<p>111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce produit?</p>	<p>CHOIX UNIQUE</p> <p>q111a_poisfum2</p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p>
<p>111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées</p> <p>E q111a_poisfum2==1</p>	<p>CHOIX MULTIPLE</p> <p>q111b_poisfum2</p> <p>107 <input type="checkbox"/> Boîte</p> <p>108 <input type="checkbox"/> Boîte de tomate/ nescafé</p> <p>118 <input type="checkbox"/> carton</p> <p>128 <input type="checkbox"/> panier</p> <p>131 <input type="checkbox"/> pot</p> <p>139 <input type="checkbox"/> sachet</p> <p>580 <input type="checkbox"/> couvercle</p> <p>099 <input type="checkbox"/> Autre(s) unité(s)</p>

40. AUTRE POISSON FUMÉ (CON FUMÉ, YABOYE OU OBO FUMÉ, ...)

**Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES**

génééré par choix multiple question [q111b\\_poisfum2](#)

unitesautre1poisfum2

E @rowcode!=99

<p>112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>F \$taillesPourCetteUnite</p> <p>V1 !self.Contains(0)    self.ContainsOnly(0)</p> <p>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</p>	<p>CHOIX MULTIPLE</p> <p>q112_poisfum2_autre1</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p>
<p>113. Quelle balance a été utilisée?</p>	<p>CHOIX UNIQUE</p> <p>q113_poisfum2_autre1</p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>
<p>114.Prendre l'unité en image</p> <p>E @rowcode!=100 &amp;&amp; @rowcode!=101</p>	<p>IMAGE</p> <p>q114_poisfum2_autre1</p>

<p>40. AUTRE POISSON FUMÉ (CON FUMÉ, YABOYE OU OBO FUMÉ, ...) / RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES</p> <p><b>Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE EXISTANTE</b></p> <p>génééré par choix multiple question <a href="#">q112_poisfum2_autre1</a></p> <p>autre1releve_poisfum2</p>	
<p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>	<p>TEXTE</p> <p>q112autre_poisfum2_autre1</p> <p>-----</p>

<p>115b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5</p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_poisfum2.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y <a href="#">Et 31 autres symboles [27]</a>)</p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p>	<p>NUMÉRIQUE: ENTIER q115b_poisfum2_autre1</p> <p>-----</p>
<p>115a. Poids (gramme)</p> <p>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_poisfum2.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(y <a href="#">Et 33 autres symboles [28]</a>)</p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites</p>	<p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL q115a_poisfum2_autre1</p> <p>-----</p>
<p>116. Faites la liste de ces autres unités non prévues de ce produit</p> <p>E q111b_poisfum2.Contains(99)</p>	<p>LISTE q116_poisfum2</p> <p>-----</p>

40. AUTRE POISSON FUMÉ (CON FUMÉ, YABOYE OU OBO FUMÉ, ...)  
Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES  
généralisé par liste question [q116\\_poisfum2](#) unitesautre2poisfum2

<p>117. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>V1 !self.Contains(0)    self.Containsonly(0)</p> <p>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</p>	<p>CHOIX MULTIPLE q117_poisfum2_autre2</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p>
<p>118. Quelle balance a été utilisée?</p>	<p>CHOIX UNIQUE q118_poisfum2_autre2</p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>
<p>119.Prendre l'unité en image</p>	<p>IMAGE q119_poisfum2_autre2</p> <p>-----</p>

40. AUTRE POISSON FUMÉ (CON FUMÉ, YABOYE OU OBO FUMÉ, ...) / RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES  
Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE  
généralisé par choix multiple question [q117\\_poisfum2\\_autre2](#) autre2releve\_poisfum2

<p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>	<p>TEXTE q117autre_poisfum2_autre2</p> <p>-----</p>
--	---

<p><b>120b. Prix (FCFA)</b></p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5</p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_poisfum2.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y <a href="#">Et 31 autres symboles [29]</a>)</p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p>	<p>NUMÉRIQUE: ENTIER <span>q120b_poisfum2_autre2</span></p> <p>-----</p>
<p><b>120a. Poids (gramme)</b></p> <p>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_poisfum2.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(<a href="#">Et 33 autres symboles [30]</a>)</p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites</p>	<p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL <span>q120a_poisfum2_autre2</span></p> <p>-----</p>

## 41. POISSON SÉCHÉ (TAMBADIANG, CON,

VARIABLE	DOUBLE	codeProduit_poissec
41		

41. POISSON SÉCHÉ (TAMBADIANG, CON,

### Tableau: RELEVES

généré par une liste fixe

unitesFixes\_poissec

100 Kg

126 morceau

143 tas

147 unité

<p><b>1.04. L'article a-t-il été mesuré pour cette unité?</b></p>	<p>CHOIX UNIQUE <span>q104_poissec</span></p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p>
<p><b>1.05. Pourquoi l'article n'a pas été mesuré pour cette unité?</b></p> <p>E q104_poissec==2</p> <p>V1 //Si réponse à cette question est 1 ou 2 alors self&lt;=2? //Le produit n'a pas été mesuré pour aucune autre unité unitesFixes_poissec.Count(x=&gt;x.q104_poissec==1)==0: true</p> <p>M1 Erreur. Le produit a déjà été mesuré pour une autre unité sur ce marché. La réponse donnée ne convient donc pas. Veuillez corriger.</p>	<p>CHOIX UNIQUE <span>q105_poissec</span></p> <p>01 <input type="radio"/> Produit non-disponible à cette periode</p> <p>02 <input type="radio"/> Produit non-disponible en général dans ce marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Unité non-utilisée dans ce marché</p> <p>04 <input type="radio"/> Autre (à spécifier)</p>
<p><b>105.autre. Précisez</b></p> <p>E q105_poissec==4</p>	<p>TEXTE <span>q105autre_poissec</span></p> <p>-----</p>

<p>106. Indiquer les mois où le produit sera disponible prochainement.</p> <p>E q105_poissec==1</p>	<p>CHOIX MULTIPLE: ORDONNÉ q106_poissec</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Janvier</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Février</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Mars</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Avril</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Mai</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Juin</p> <p>07 <input type="checkbox"/> Juillet</p> <p>08 <input type="checkbox"/> Août</p> <p>09 <input type="checkbox"/> Septembre</p> <p>10 <input type="checkbox"/> Octobre</p> <p>11 <input type="checkbox"/> Novembre</p> <p>12 <input type="checkbox"/> Décembre</p>
<p>107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ // si l e nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Count(x=&gt; x.produitCode == codeProduit_poissec &amp;&amp; // <a href="#">Et 632 autres symboles [6]</a></p> <p>E q104_poissec==1</p>	<p>CHOIX MULTIPLE q107_poissec</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p>
<p>108. Quelle balance a été utilisée?</p> <p>E q104_poissec==1</p>	<p>CHOIX UNIQUE q108_poissec</p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>
<p>109. Prendre l'unité en image</p> <p>E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo p récédente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 &amp;&amp; @rowcode!=101 &amp;&amp; q104_poissec==1</p>	<p>IMAGE q109_poissec</p>

41. POISSON SÉCHÉ (TAMBADIANG, CON, / RELEVES

Tableau: PRIX ET POIDS

génééré par choix multiple question q107\_poissec

	releve_poissec
<p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((!long? )@rowcode).InList(98,99)</p>	<p>TEXTE q107autre_poissec</p> <p>.....</p>
<p>110b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5</p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_poissec.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=&gt;y.q11 <a href="#">Et 17 autres symboles [31]</a></p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p>	<p>NUMÉRIQUE: ENTIER q110b_poissec</p> <p>-----</p>

<p>110a. Poids (gramme)</p> <p>V1 \$superieurZero</p> <p>M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_poissec.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids A11(y=&gt;y.q <a href="#">Et 19 autres symboles [32]</a>)</p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.</p>	<p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL <span>q110a_poissec</span></p> <p>-----</p>
<p>111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce produit?</p>	<p>CHOIX UNIQUE <span>q111a_poissec</span></p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p>
<p>111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées</p> <p>E q111a_poissec==1</p>	<p>CHOIX MULTIPLE <span>q111b_poissec</span></p> <p>107 <input type="checkbox"/> Boîte</p> <p>108 <input type="checkbox"/> Boîte de tomate/ nescafé</p> <p>118 <input type="checkbox"/> carton</p> <p>128 <input type="checkbox"/> panier</p> <p>131 <input type="checkbox"/> pot</p> <p>139 <input type="checkbox"/> sachet</p> <p>580 <input type="checkbox"/> couvercle</p> <p>099 <input type="checkbox"/> Autre(s) unité(s)</p>

41. POISSON SÉCHÉ (TAMBADIANG, CON,  
**Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES**  
génééré par choix multiple question [q111b\\_poissec](#) unitesautre1poissec

E @rowcode!=99

<p>112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>F \$taillesPourCetteUnite</p> <p>V1 !self.Contains(0)    self.ContainsOnly(0)</p> <p>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</p>	<p>CHOIX MULTIPLE <span>q112_poissec_autre1</span></p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p>
<p>113. Quelle balance a été utilisée?</p>	<p>CHOIX UNIQUE <span>q113_poissec_autre1</span></p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>
<p>114.Prendre l'unité en image</p> <p>E @rowcode!=100 &amp;&amp; @rowcode!=101</p>	<p>IMAGE <span>q114_poissec_autre1</span></p>

<p>41. POISSON SÉCHÉ (TAMBADIANG, CON, / RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES <b>Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE EXISTANTE</b> génééré par choix multiple question <a href="#">q112_poissec_autre1</a> <span>autre1releve_poissec</span></p>	
<p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>	<p>TEXTE <span>q112autre_poissec_autre1</span></p> <p>-----</p>

<p>115b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5</p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_poissec.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y= <a href="#">Et 29 autres symboles [33]</a>)</p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p>	<p>NUMÉRIQUE: ENTIER q115b_poissec_autre1</p> <p>-----</p>
<p>115a. Poids (gramme)</p> <p>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_poissec.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All( <a href="#">Et 31 autres symboles [34]</a>)</p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites</p>	<p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL q115a_poissec_autre1</p> <p>-----</p>
<p>116. Faites la liste de ces autres unités non prévues de ce produit</p> <p>E q111b_poissec.Contains(99)</p>	<p>LISTE q116_poissec</p> <p>-----</p>

41. POISSON SÉCHÉ (TAMBADIANG, CON, **Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES** généré par liste question [q116\\_poissec](#) unitesautre2poissec

<p>117. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>V1 !self.Contains(0)    self.Containsonly(0)</p> <p>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</p>	<p>CHOIX MULTIPLE q117_poissec_autre2</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p>
<p>118. Quelle balance a été utilisée?</p>	<p>CHOIX UNIQUE q118_poissec_autre2</p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>
<p>119.Prendre l'unité en image</p>	<p>IMAGE q119_poissec_autre2</p> <p>-----</p>

41. POISSON SÉCHÉ (TAMBADIANG, CON, / **Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE** généré par choix multiple question [q117\\_poissec\\_autre2](#) autre2releve\_poissec

<p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>	<p>TEXTE q117autre_poissec_autre2</p> <p>-----</p>
--	--

<p>120b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5</p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_poissec.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y= <a href="#">Et 29 autres symboles [35]</a>)</p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p>	<p>NUMÉRIQUE: ENTIER q120b_poissec_autre2</p> <p>-----</p>
<p>120a. Poids (gramme)</p> <p>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_poissec.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All( <a href="#">Et 31 autres symboles [36]</a>)</p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites</p>	<p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL q120a_poissec_autre2</p> <p>-----</p>

## OBSERVATIONS

<p>0.14a. Date de fin de la première visite</p> <p>E s00q13a!=null</p>	<p>DATE: HEURE ACTUELLE s00q14a</p> <p>-----</p>
<p>0.14b. Date de fin de la deuxième visite</p> <p>E s00q13b!=null</p>	<p>DATE: HEURE ACTUELLE s00q14b</p> <p>-----</p>
<p>0.14c. Date de fin de la troisième visite</p> <p>E s00q13c!=null</p>	<p>DATE: HEURE ACTUELLE s00q14c</p> <p>-----</p>
<p>0.16. Résultat de l'interview</p>	<p>CHOIX UNIQUE s00q16</p> <p>01 <input type="radio"/> Complet</p> <p>02 <input type="radio"/> Partiel</p>
<p>0.17. Langue</p>	<p>NUMÉRIQUE: ENTIER s00q17</p> <p>-----</p>
<p>Enquêteur: Veuillez enregistrer vos observations éventuelles</p>	<p>TEXTE observation</p> <p>-----</p>

## ANNEXE A — CONDITIONS DE VALIDATION ET MESSAGES

### [1] [q110b\\_poissfr1: 110b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_poissfr1.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q110b_poissfr1<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

### [2] [q110a\\_poissfr1: 110a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_poissfr1.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q110a_poissfr1<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.

### [3] [q115b\\_poissfr1\\_autre1: 115b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre1releve_poissfr1.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q115b_poissfr1_autre1<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

### [4] [q115a\\_poissfr1\\_autre1: 115a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre1releve_poissfr1.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```



All (y=>y.q115a\_poissfr1\_autre1<self)

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[5] [q120b\\_poissfr1\\_autre2: 120b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5

\$multipleDe5

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

//Le prix doit être supérieur à 0

\$superieurZero

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

autre2releve\_poissfr1.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix

All (y=>y.q120b\_poissfr1\_autre2<self)

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[6] [q120a\\_poissfr1\\_autre2: 120a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

//Le poids doit être supérieur à 0

\$superieurZero

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

autre2releve\_poissfr1.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids

All (y=>y.q120a\_poissfr1\_autre2<self)

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[7] [q110b\\_poissfr2: 110b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5

\$multipleDe5

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

//Le prix doit être supérieur à 0

\$superieurZero

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

releve\_poissfr2.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix

All (y=>y.q110b\_poissfr2<self)

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[8] [q110a\\_poissfr2: 110a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

\$superieurZero

Message de validation: Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

releve\_poissfr2.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids

All (y=>y.q110a\_poissfr2<self)

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.

[9] [q115b\\_poissfr2\\_autre1: 115b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre1releve_poissfr2.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q115b_poissfr2_autre1<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[10] [q115a\\_poissfr2\\_autre1: 115a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre1releve_poissfr2.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q115a_poissfr2_autre1<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[11] [q120b\\_poissfr2\\_autre2: 120b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_poissfr2.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q120b_poissfr2_autre2<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[12] [q120a\\_poissfr2\\_autre2: 120a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_poissfr2.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q120a_poissfr2_autre2<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[13] [q110b\\_poissfr3: 110b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_poissfr3.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q110b_poissfr3<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[14] [q110a\\_poissfr3: 110a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_poissfr3.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q110a_poissfr3<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.

[15] [q115b\\_poissfr3\\_autre1: 115b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre1releve_poissfr3.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q115b_poissfr3_autre1<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[16] [q115a\\_poissfr3\\_autre1: 115a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre1releve_poissfr3.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q115a_poissfr3_autre1<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[17] [q120b\\_poissfr3\\_autre2: 120b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_poissfr3.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q120b_poissfr3_autre2<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[18] [q120a\\_poissfr3\\_autre2: 120a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_poissfr3.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q120a_poissfr3_autre2<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[19] [q110b\\_poisfum1: 110b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_poisfum1.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q110b_poisfum1<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[20] [q110a\\_poisfum1: 110a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_poisfum1.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q110a_poisfum1<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.

[21] [q115b\\_poisfum1\\_autre1: 115b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5  
$multipleDe5
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0  
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...  
autre1releve_poisfum1.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .  
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix  
All(y=>y.q115b_poisfum1_autre1<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[22] [q115a\\_poisfum1\\_autre1: 115a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0  
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...  
autre1releve_poisfum1.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .  
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids  
All(y=>y.q115a_poisfum1_autre1<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[23] [q120b\\_poisfum1\\_autre2: 120b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5  
$multipleDe5
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0  
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...  
autre2releve_poisfum1.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .  
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix  
All(y=>y.q120b_poisfum1_autre2<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[24] [q120a\\_poisfum1\\_autre2: 120a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0  
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...  
autre2releve_poisfum1.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .  
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids  
All(y=>y.q120a_poisfum1_autre2<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[25] [q110b\\_poisfum2: 110b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_poisfum2.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q110b_poisfum2<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[26] [q110a\\_poisfum2: 110a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_poisfum2.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q110a_poisfum2<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.

[27] [q115b\\_poisfum2\\_autre1: 115b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre1releve_poisfum2.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q115b_poisfum2_autre1<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[28] [q115a\\_poisfum2\\_autre1: 115a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre1releve_poisfum2.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q115a_poisfum2_autre1<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[29] [q120b\\_poisfum2\\_autre2: 120b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_poisfum2.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q120b_poisfum2_autre2<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[30] [q120a\\_poisfum2\\_autre2: 120a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_poisfum2.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q120a_poisfum2_autre2<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[31] [q110b\\_poissec: 110b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_poissec.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q110b_poissec<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[32] [q110a\\_poissec: 110a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_poissec.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q110a_poissec<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.

[33] [q115b\\_poissec\\_autre1: 115b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5

\$multipleDe5

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

//Le prix doit être supérieur à 0

\$superieurZero

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

autrelreleve\_poissec.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix

All(y=>y.q115b\_poissec\_autrel<self)

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[34] [q115a\\_poissec\\_autre1: 115a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

//Le poids doit être supérieur à 0

\$superieurZero

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

autrelreleve\_poissec.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids

All(y=>y.q115a\_poissec\_autrel<self)

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[35] [q120b\\_poissec\\_autre2: 120b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5

\$multipleDe5

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

//Le prix doit être supérieur à 0

\$superieurZero

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

autre2releve\_poissec.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix

All(y=>y.q120b\_poissec\_autre2<self)

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[36] [q120a\\_poissec\\_autre2: 120a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

//Le poids doit être supérieur à 0

\$superieurZero

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

autre2releve\_poissec.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids

All(y=>y.q120a\_poissec\_autre2<self)

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites



## ANNEXE B — CATÉGORIES

### [1] s00q02: 0.02. Département

Catégories: 11: DAKAR, 12: PIKINE, 13: RUFISQUE, 14: GUEDIAWAYE, 21: BIGNONA, 22: OUSSOUYE, 23: ZIGUINCHOR, 31: BAMBEY, 32: DIOU RBEL, 33: M'BACKE, 41: DAGANA, 42: PODOR, 43: SAINT LOUIS, 51: BAKEL, 52: TAMBACOUNDA, 53: GOUDIRY, 54: KOUPENTOU, 61: KAOLA CK, 62: NIORO, 63: GUINGUINEO, 71: M'BOUR, 72: THIES, 73: TIVAOUANE, 81: KEBEMER, 82: LINGUERE, 83: LOUGA, 91: FATICK, 92: FOUNDIO UGNE, 93: GOSSAS, 101: KOLDA, 102: VELINGARA, 103: MEDINA YORO FOULAH, 111: MATAM, 112: KANEL, 113: RANEROU, 121: KAFFRINE, 12 2: BIRKELANE, 123: KOUNGHEUL, 124: MALEM HODDAR, 131: KEDOUGOU, 132: SALEMATA, 133: SARAYA, 141: SEDHIOU, 142: BOUNKILING, 143: GOUDOMP

### [2] s00q03: 0.03. Commune/Arrondissement/Ville

Catégories: 11301: ALMADIES, 11302: DAKAR PATEAU, 11303: GRAND DAKAR, 11304: PARCELLES ASSAINIES, 11305: VILLE DE DAKAR, 12306 : NIAYES, 12307: PIKINE DAGOUDANE, 12308: THIAROYE, 12301: VILLE DE PIKINE, 13101: COM. BARGNY, 13102: COM. SEBIKOTANE, 13103: COM. DIAMNIADIO, 13104: COM. JAXAAY PARCELLE NIAKOUL RAP, 13105: COM. SANGALKAM, 13106: COM. SENDOU, 13201: BAMBYLOR, 133 01: VILLE DE RUFISQUE, 14301: VILLE DE GUEDIAWAYE, 21101: COM. BIGNONA, 21102: COM. THIONCK-ESSYL, 21103: COM. DIOULOLOU, 2 1201: SINDIAN, 21202: TENDOUCK, 21203: TENGHORY, 21204: KATABA I, 22101: COM. OUSSOUYE, 22201: CABROUSSE, 22202: LOUDIA OOU LOF, 23101: COM. ZIGUINCHOR, 23201: NIAGUIS, 23202: NYASSIA, 31101: COM. BAMBEY, 31201: BABA GARAGE, 31202: LAMBAYE, 31203: N' GOYE, 32101: COM. DIOURBEL, 32201: N'DINDY, 32202: N'DOULO, 33101: COM. M'BACKE, 33201: KAEI, 33202: N'DAME, 33203: TAIF, 41101: COM. DAGANA, 41102: COM. RICHARD-TOLL, 41103: COM. ROSSO-SENEGAL, 41104: COM. ROSS-BETHIO, 41105: COM. GAE, 41106: COM. ND OMBO SANDJIRY, 41201: MBANE, 41202: NDIAYE, 42101: COM. PODOR, 42102: COM. NDIOM, 42103: COM. GOLLERE, 42104: COM. NDIAND ANE, 42105: COM. BODE LAO, 42106: COM. DEMETTE, 42107: COM. GALOYA TOUCOULEUR, 42108: COM. GUEDE CHANTIER, 42109: COM. M BOUMBA, 42110: COM. AERE LAO, 42111: COM. PETE, 42112: COM. WALALDE, 42201: CAS-CAS, 42202: SALDE, 42203: THILLE BOUBACAR, 42 204: GAMADJI SARE, 43101: COM. SAINT LOUIS, 43102: COM. M'PAL, 43201: RAO, 51101: COM. BAKEL, 51102: COM. DIAWARA, 51103: COM. K IDIRA, 51201: KENIEBA, 51202: BELE, 51203: MOUDERY, 52101: COM. TAMBACOUNDA, 52201: KOUSSANAR, 52202: MAKACOLIBANTANG, 5 2203: MISSIRAH, 53101: COM. GOUDIRY, 53102: COM. KOTHIARY, 53201: BALA, 53202: BOYNGUEL BAMBA, 53203: DIANKE MAKHA, 53204: K OULOR, 54101: COM. KOUMPENTOU, 54102: COM. MALEM NIANI, 54201: BAMBA THIALENE, 54202: KOUTHIBA WOLOF, 61101: COM. KAO LACK, 61102: COM. KAHONE, 61103: COM. GANDIAYE, 61104: COM. NDOFFANE, 61105: COM. SIBASSOR, 61201: NDIEDIENG, 61202: KOUMB AL, 61203: NGOTHIE, 62101: COM. NIORO, 62102: COM. KEUR MADIABEL, 62201: MEDINA-SABAKH, 62202: PAOSKOTO, 62203: WACK-NGOU NA, 63101: COM. GUINGUINEO, 63102: COM. FASS, 63103: COM. MBOSS, 63201: MBADAKHOUNE, 63202: NGUELOU, 71101: COM. JOAL- FAD IOUTH, 71102: COM. M'BOUR, 71103: COM. GUEKOKH, 71104: COM. THIAIAYE, 71105: COM. N'GAPAROU, 71106: COM. POPOGUINE, 71107 : COM. SALY PORTUDAL, 71108: COM. SOMONE, 71201: FISSEL, 71202: SESSENE, 71203: SINDIA, 72101: COM. KHOMBOLE, 72102: COM. POU T, 72103: COM. CAYAR, 72201: NOTTO, 72202: THIENABA, 72203: KEUR MOUSSA, 72301: VILLE DE THIES, 73101: COM. MEKHE, 73102: COM. TIVAOUANE, 73103: COM. M'BORO, 73201: MEOUANE, 73202: MERINA-DAKHAR, 73203: NIAKHENE, 73204: PAMBAL, 81101: COM. KEBEMER, 81102: COM. GUEOUL, 81201: DAROU MOUSTY, 81202: NDANDE, 81203: SAGATTA GUETH, 82101: COM. LINGUERE, 82102: COM. DAHRA, 82 103: COM. MBEULEUKHE, 82201: BARKEDJI, 82202: DODJI, 82203: YANG YANG, 82204: SAGATTA DJOLOF, 83101: COM. LOUGA, 83102: COM. NDIAGNE, 83201: COKI, 83202: K EUR MOMAR SARR, 83203: MBEDIENE, 83204: SAKAL, 91101: COM. FATICK, 91102: COM. DIOFIOR, 91103: C OM. DIAKHAO, 91201: NDIOR, 91202: FIMELA, 91203: NIAKHAR, 91204: TATTAGUINE, 92101: COM. FOUNDIOUGNE, 92102: COM. SOKONE, 9 2103: COM. PASSY, 92104: COM. KARANG POSTE, 92105: COM. SOUM, 92201: DJILOR, 92202: NIODIOR, 92203: TOUBACOUTA, 93101: COM. G OSSAS, 93201: COLOBANE, 93202: OUADIOUR, 101101: COM. KOLDA, 101102: COM. DABO, 101103: COM. SALIKEGNE, 101104: COM. SARE Y OBA DIEGA, 101201: DIOULACOLON, 101202: MAMPATIM, 101203: SARE BIDJI, 102101: COM. VELINGARA, 102102: COM. DIAOUBE- KABEND OU, 102103: COM. KOUNKANE, 102201: BONCONTO, 102202: PAKOUR, 102203: SARE COLY SALLE, 103101: COM. MEDINA YORO FOULAH, 10 3102: COM. PATA, 103201: FAFACOUROU, 103202: AR.NDORNA, 103203: NIAMING, 111101: COM. MATAM, 111102: COM. OUROSSOGUI, 111 103: COM. THILOGNE, 111104: COM. NGUIDILOGNE, 111201: AGNAM-CIVOL, 111202: OGO, 112101: COM. KANEL, 112102: COM. SEMME, 11 2103: COM. WAOUNDE, 112104: COM. DEMBANCANE, 112105: COM. HAMADY OUNARE, 112106: COM. SINTHIOU BAMANBE-BANADJI, 1121 07: COM. ODOBERE, 112201: ORKADIERE, 112202: OUORO SIDY, 113101: COM. RANEROU, 113201: VELINGARA, 121101: COM. KAFFRINE, 12110 2: COM. N'GANDA, 121201: GNIBY, 121202: KATAKEL, 122101: COM. BIRKELANE, 122201: KEUR M'BOUKI, 122202: MABO, 123101: COM. KOU NGHEUL, 123201: IDA MOURIDE, 123202: LOUR ESCALE, 123203: MISSIRAH WADENE, 124101: COM. MALEM HODDAR, 124201: DAROU MIN AM II, 124202: SAGNA, 131101: COM. KEDOUGOU, 131201: BANDAFASSI, 131202: FONGOLEMBI, 132101: COM. SALEMATA, 132201: DAKATE LI, 132202: DAR SALAM, 133101: COM. SARAYA, 133201: BEMBOU, 133202: SABODOLA, 141101: COM. SEDHIOU, 141102: COM. MARSASSOU M, 141103: COM. DIANAH MALARY, 141201: DIENDE, 141202: DJIBABOUYA, 141203: DJIREDJI, 142101: COM. BOUNKILING, 142102: COM. MA DINA WANDIFA, 142103: COM. NDIAMACOUTA, 142201: BOGHAL, 142202: BONA, 142203: DIAROUME, 143101: COM. GOUDOMP, 143102: C OM. DIATTACOUNDA, 143103: COM. SAMINE, 143104: COM. TANAFF, 143201: DJIBANAR, 143202: KARANTABA, 143203: SIMBANDI BRASSOU

### [3] s00q08: 0.08. Nom du marché

Catégories: 231: Marché Permanent de Saint Maur, 232: Marché Permanent de ADEANE, 211: Marché Permanent Central de Bignona, 212: Ma rché Permanent de Kafountine, 221: Marché Permanent d'Oussouye, 222: Marché Permanent de Cap-Skiring, 421: Marché de Podor, 422: Marc hé de Fanaye, 423: Marché de Galoya, 411: Marché de RICHARD TOLL, 412: Marché de ROSS BETHIO, 413: Marché de BOKHOL, 431: MARCHE de TENDJI GUEDJ, 432: Marché de RAO, 433: Marché de MPAL, 911: Marché hebdomadaire de DIAKHAO, 912: Marché de FIMELA, 913: Marché de FATICK, 921: Marché hebdomadaire de Passy, 922: Marché de Sokone, 923: Marché deToubacouta, 931: Marché hebdomadaire de Mbar, 9 32: Marché de Gossas, 933: Marché de Ndiene, 711: Marché de Joal Fadiouth, 712: Marché de Mbour, 713: Marché de Sandiara, 721: Marché d e Pout, 722: Marché central Thiès, 723: Marché de Touba Toul, 731: Marché de Tivaouane, 732: Marché de Mboro, 733: Marché de Pékesse, 12 11: Marché de KAFFRINE, 1212: Marché de BOULEL, 1213: Marché de GNIBY, 1231: Marché de KOUNGHEUL, 1232: Marché de LOUR ESCALE, 1233: Marché de MISSIRA WADENE, 1221: Marché de BIRKELANE, 1222: Marché de MABO, 1241: Marché de MALEM HODDAR, 1242: Marché de DIANKE SOUF, 611: Marche central de kaolack, 612: Mache Zinc de kaolack, 613: Marche de Gandiaye, 631: Marche guinguineo, 621: March e Nioro, 622: Marche keur Ayip, 1011: Marché central de Kolda, 1012: Marché de Salikégné, 1013: Marché hebdomadaire de Témento Guidé, 1 021: Marché central de vélingara, 1022: Marché de Wassadou, 1023: Marché hebdomadaire de Diaobé, 1031: Marché de Médina Yoro Foula, 1 032: marché de Fafacourou, 1033: Marché hebdomadaire de Bayoungou, 1111: Marché de Matam, 1112: Marché d'Agnam Goly, 1113: Marché hebdomadaire de Thilogne, 1121: Marché de Kanel, 1122: Marché de Thialy Maka, 1123: Marché hebdomadaire d'Orkadiéré, 1131: Marché qu otidien urbain, 1132: Marché quotidien rural, 1133: Marché hebdomadaire, 111: Marché TILENE, 112: Marché CASTOR, 141: Marché GUEULE T APEE, 142: Marché BOU BESS, 121: Marché ZING, 122: Marché AINOUMADY, 131: Marché CENTRAL, 132: Marché BAMBILOR, 1311: Marché d e la commune de Kédougou, 1312: Marché du village de Mako, 1313: Marché hebdomadaire de la commune de Dindéferlo, 1321: Marché de la commune de Salémata, 1331: Marché de la commune de Saraya, 1332: Marché de Kharakhéna, 831: Marché de Louga, 832: Marché de Potou, 821: Marché de Dahr, 822: Marché de Labgar, 811: Marché de Kébémér, 812: Marché de Darou Mousty, 1411: Marché de la Commune Sédhi ou, 1412: Marché de Marsassoum, 1413: Marché hebdomadaire de Carrefour Ndiaye, 1421: Marché de la Commune MadinaWandifa, 1422: M arché hebdomadaire de SaréAlkaly, 1423: Marché hebdomadaire de Touba Mouride, 1431: Marché de la Commune Goudomp, 1432: Marché d

e Simbandi Brassou, 1433 : Marché hebdomadaire de Yarang, 321 : Marché Ndoumbé Diop, 322 : Marché Ndoulo, 323 : Marché Ngoyé, 311 : Marché Bambey Commune, 312 : Marché Bambey Serrère, 331 : Marché Mbacké Commune, 332 : Marché Ocass Touba, 333 : Marché Keur Ibra Yacine, 521 : Marché de la COMMUNE TAMBA, 522 : Marché de MISSIRAH, 523 : Marché de GOULOUMBOU, 511 : Marché quotidien urbain, 512 : Marché quotidien rural, 513 : Marché hebdomadaire, 531 : Marché quotidien urbain, 532 : Marché quotidien rural, 533 : Marché hebdomadaire, 541 : Marché quotidien urbain, 542 : Marché quotidien rural, 543 : Marché hebdomadaire

## ANNEXE C — FILTRES DE CATÉGORIES

- [illegible]

**Breadcrumbs**

Type or roster

Roster Title

CHAPTER 3 IDENTIFICATION /  
*Roster:* **LEADER RELATION DETAILS**  
generated by fixed list:

01 **Ward Livestock Officer**

02 **Village Livestock Officer**

99 **Other (specify)**

**List items**

The diagram illustrates a breadcrumb trail and a list of items. At the top, the text 'Breadcrumbs' is followed by a vertical line. Below this line, the text 'Type or roster' is followed by another vertical line. Below this second line, the text 'Roster Title' is followed by a third vertical line. Below this third line, the text 'CHAPTER 3 IDENTIFICATION /' is followed by the text 'Roster:' in italics, followed by 'LEADER RELATION DETAILS' in bold, followed by 'generated by fixed list:'. Below this text, there is a list of items: '01 Ward Livestock Officer', '02 Village Livestock Officer', and '99 Other (specify)'. Below the list, there is a horizontal line. Below this horizontal line, the text 'List items' is followed by a vertical line.

# NSU - Sucre Miel et confisserie - Sénégal

---

## INFORMATIONS D'IDENTIFICATION DE L'ENQUÊTE DESCRIPTION DU QUESTIONNAIRE

### COUVERTURE

Pas de sous-sections, Pas de tableaux, Pas de questions, Textes statiques: 3.

### IDENTIFICATION ET RENSEIGNEMENTS DE CONTRÔLE

Sous-sections: 3, Pas de tableaux, Questions: 19.

### 114. SUCRE (POUDRE OU MORCEAU)

Pas de sous-sections, Tableaux: 6, Questions: 25, Variables: 1.

### 115.MIEL

Pas de sous-sections, Tableaux: 6, Questions: 22, Textes statiques: 3, Variables: 4.

### OBSERVATIONS

Pas de sous-sections, Pas de tableaux, Questions: 6.

### ANNEXE A — CONDITIONS DE VALIDATION ET MESSAGES

### ANNEXE B — CATÉGORIES

### ANNEXE C — VARIABLES

### ANNEXE D — FILTRES DE CATÉGORIES

### LÉGENDE

INFORMATIONS D'IDENTIFICATION DE L'ENQUÊTE  
DESCRIPTION DU QUESTIONNAIRE

---

Informations de base

Titre    NSU - Sucre Miel et confiserie - Sénégal

# COUVERTURE

TEXTE STATIQUE

REPUBLIQUE DU SENEGAL  
MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU PLAN  
AGENCE NATIONALE DE LA STATISTIQUE ET DE LA DEMOGRAPHIE

TEXTE STATIQUE

ENQUÊTE DE MARCHÉ SUR LES UNITES NON-CONVENTIONNELLES 2017/2018 AVEC L'APPUI DE LA BANQUE MONDIALE

TEXTE STATIQUE

CONFIDENTIEL : LES INFORMATIONS CONTENUES DANS CE DOCUMENT SONT CONFIDENTIELLES ET NE POURRONT EN AUCUN CAS ETRE UTILISEES A DES FINS DE POURSUITE JUDICIAIRE, DE CONTROLE FISCAL OU DE REPRESSION ECONOMIQUE. TOUT DEFAUT DE REPONSE OU TOUTE FAUSSE DECLARATION SERA PUNI CONFORMEMENT A LA LOI N° 2012-03 DU 3 JANVIER 20012 RELATIVE AUX OBLIGATIONS ET SECRET EN MATIERE DE STATISTIQUE.

## IDENTIFICATION ET RENSEIGNEMENTS DE CONTRÔLE

IDENTIFICATION ET RENSEIGNEMENTS DE CONTRÔLE  
A - IDENTIFICATION DU MARCHÉ

0.00. Pays	<div>CHOIX UNIQUE</div> <div>CHAMP D'APPLICATION: IDENTIFIER</div> <div>s00q00</div> <div>01 <input type="radio"/> Benin</div> <div>02 <input type="radio"/> Burkina Faso</div> <div>03 <input type="radio"/> Côte d'Ivoire</div> <div>04 <input type="radio"/> Guinée Bissau</div> <div>05 <input type="radio"/> Mali</div> <div>06 <input type="radio"/> Niger</div> <div>07 <input type="radio"/> Sénégal</div> <div>08 <input type="radio"/> Togo</div> <div>00 <input type="radio"/> Guinée</div>
0.01. Région Administrative	<div>CHOIX UNIQUE</div> <div>CHAMP D'APPLICATION: IDENTIFIER</div> <div>s00q01</div> <div>01 <input type="radio"/> DAKAR</div> <div>02 <input type="radio"/> ZIGUINCHOR</div> <div>03 <input type="radio"/> DIOURBEL</div> <div>04 <input type="radio"/> SAINT-LOUIS</div> <div>05 <input type="radio"/> TAMBACOUNDA</div> <div>06 <input type="radio"/> KAOLACK</div> <div>07 <input type="radio"/> THIES</div> <div>08 <input type="radio"/> LOUGA</div> <div>09 <input type="radio"/> FATICK</div> <div>10 <input type="radio"/> KOLDA</div> <div>11 <input type="radio"/> MATAM</div> <div>12 <input type="radio"/> KAFFRINE</div> <div>13 <input type="radio"/> KEDOUGOU</div> <div>14 <input type="radio"/> SEDHIOU</div>

0.02. Département	<div>CHOIX UNIQUE: EN CASCADE</div> <div>s00q02</div> <div><div>011</div><div><input type="radio"/></div><div>DAKAR</div></div> <div><div>012</div><div><input type="radio"/></div><div>PIKINE</div></div> <div><div>013</div><div><input type="radio"/></div><div>RUFISQUE</div></div> <div><div>014</div><div><input type="radio"/></div><div>GUEDIAWAYE</div></div> <div><div>021</div><div><input type="radio"/></div><div>BIGNONA</div></div> <div><div>022</div><div><input type="radio"/></div><div>OUSSOUYE</div></div> <div><div>023</div><div><input type="radio"/></div><div>ZIGUINCHOR</div></div> <div><div>031</div><div><input type="radio"/></div><div>BAMBEY</div></div> <div><div>032</div><div><input type="radio"/></div><div>DIOURBEL</div></div> <div><div>033</div><div><input type="radio"/></div><div>M'BACKE</div></div> <div><div>041</div><div><input type="radio"/></div><div>DAGANA</div></div> <div><div>042</div><div><input type="radio"/></div><div>PODOR</div></div> <div><div>043</div><div><input type="radio"/></div><div>SAINT LOUIS</div></div> <div><div>051</div><div><input type="radio"/></div><div>BAKEL</div></div> <div><div>052</div><div><input type="radio"/></div><div>TAMBACOUNDA</div></div> <div><div>053</div><div><input type="radio"/></div><div>GOUDIRY</div></div> <div><div>Et 29 autres symboles [1]</div></div>
0.03. Commune/Arrondissement/Ville	<div>CHOIX UNIQUE: EN CASCADE</div> <div>s00q03</div> <div><div>011301</div><div><input type="radio"/></div><div>ALMADIES</div></div> <div><div>011302</div><div><input type="radio"/></div><div>DAKAR PLATEAU</div></div> <div><div>011303</div><div><input type="radio"/></div><div>GRAND DAKAR</div></div> <div><div>011304</div><div><input type="radio"/></div><div>PARCELLES ASSAINIES</div></div> <div><div>011305</div><div><input type="radio"/></div><div>VILLE DE DAKAR</div></div> <div><div>012306</div><div><input type="radio"/></div><div>NIAYES</div></div> <div><div>012307</div><div><input type="radio"/></div><div>PIKINE DAGOUDANE</div></div> <div><div>012308</div><div><input type="radio"/></div><div>THIAROYE</div></div> <div><div>012301</div><div><input type="radio"/></div><div>VILLE DE PIKINE</div></div> <div><div>013101</div><div><input type="radio"/></div><div>COM. BARGNY</div></div> <div><div>013102</div><div><input type="radio"/></div><div>COM. SEBIKOTANE</div></div> <div><div>013103</div><div><input type="radio"/></div><div>COM. DIAMNIADIO</div></div> <div><div>013104</div><div><input type="radio"/></div><div>COM. JAXAAY PARCELLE NIAKOUL RAP</div></div> <div><div>013105</div><div><input type="radio"/></div><div>COM. SANGALKAM</div></div> <div><div>013106</div><div><input type="radio"/></div><div>COM. SENDOU</div></div> <div><div>013201</div><div><input type="radio"/></div><div>BAMBYLOR</div></div> <div><div>Et 229 autres symboles [2]</div></div>
0.04. Milieu de résidence	<div>CHOIX UNIQUE</div> <div>s00q04</div> <div><div>01</div><div><input type="radio"/></div><div>Urbain</div></div> <div><div>02</div><div><input type="radio"/></div><div>Rural</div></div>
0.05. Village/Quartier	<div>TEXTE</div> <div>s00q05</div> <div><div>-----</div></div>
0.06.N° de la strate	<div>NUMÉRIQUE: ENTIER</div> <div>s00q06</div> <div><div>-----</div></div>
0.07. Numéro du marché dans le département	<div>NUMÉRIQUE: ENTIER</div> <div>s00q07</div> <div><div>-----</div></div>

V1

self.InRange(1,16)

M1

Erreur. L'identifiant du marché doit être compris entre 1 et 16. Veuillez corriger.



0.08. Nom du marché	<div>CHOIX UNIQUE: EN CASCADEs00q08</div> <div><div>0231</div><div><input type="radio"/></div><div>Marché Permanent de Saint Maur</div></div> <div><div>0232</div><div><input type="radio"/></div><div>Marché Permanent de ADEANE</div></div> <div><div>0211</div><div><input type="radio"/></div><div>Marché Permanent Central de Bignona</div></div> <div><div>0212</div><div><input type="radio"/></div><div>Marché Permanent de Kafountine</div></div> <div><div>0221</div><div><input type="radio"/></div><div>Marché Permanent d'Oussouye</div></div> <div><div>0222</div><div><input type="radio"/></div><div>Marché Permanent de Cap-Skiring</div></div> <div><div>0421</div><div><input type="radio"/></div><div>Marché de Podor</div></div> <div><div>0422</div><div><input type="radio"/></div><div>Marché de Fanaye</div></div> <div><div>0423</div><div><input type="radio"/></div><div>Marché de Galoya</div></div> <div><div>0411</div><div><input type="radio"/></div><div>Marché de RICHARD TOLL</div></div> <div><div>0412</div><div><input type="radio"/></div><div>Marché de ROSS BETHIO</div></div> <div><div>0413</div><div><input type="radio"/></div><div>Marché de BOKHOL</div></div> <div><div>0431</div><div><input type="radio"/></div><div>MARCHE de TENDJI GUEDJ</div></div> <div><div>0432</div><div><input type="radio"/></div><div>Marché de RAO</div></div> <div><div>0433</div><div><input type="radio"/></div><div>Marché de MPAL</div></div> <div><div>0911</div><div><input type="radio"/></div><div>Marché hebdomadaire de DIAKHAO</div></div> <div><a href="#">Et 100 autres symboles [3]</a></div>
---------------------	---

0.11a. Prénom et nom de l'agent enquêteur	TEXTE	s00q11a
	.....	
0.11b. Prénom et nom de l'agent enquêteur	TEXTE	s00q11b
	.....	
0.12. Prénom et nom du contrôleur	TEXTE	s00q12
	.....	
0.13a. Date de début de la première visite	DATE: HEURE ACTUELLE	s00q13a
	.....	
0.13b. Date de début de la deuxième visite	DATE: HEURE ACTUELLE	s00q13b
E s00q14a!=null && s00q16==null	.....	
0.13c. Date de début de la troisième visite	DATE: HEURE ACTUELLE	s00q13c
E s00q14b!=null && s00q16==null	.....	

# 114. SUCRE (POUDRE OU MORCEAU)

VARIABLE	DOUBLE	codeProduit_sucre
114		

114. SUCRE (POUDRE OU MORCEAU)

## Tableau: RELEVES

génééré par une liste fixe

unitesFixes\_sucre

- 100   Kg
- 129   paquet (250 g)
- 133   sac
- 139   sachet (industrielle)
- 998   paquet (500 g)
- 999   paquet (1 kg)

1.04. L'article a-t-il été mesuré pour cette unité?	CHOIX UNIQUE	q104_sucre
	01 <input type="radio"/> Oui	
	02 <input type="radio"/> Non	
1.05. Pourquoi l'article n'a pas été mesuré pour cette unité?	CHOIX UNIQUE	q105_sucre
E q104_sucre==2	01 <input type="radio"/> Produit non-disponible à cette periode	
V1 //Si réponse à cette question est 1 ou 2 alors self<=2? //Le produit n'a pas été mesuré pour aucune autre unité unitesFixes_sucre.Count(x=>x.q104_sucre==1)==0: true	02 <input type="radio"/> Produit non-disponible en général dans ce marché	
M1 Erreur. Le produit a déjà été mesuré pour une autre unité sur ce marc hé. La réponse donnée ne convient donc pas. Veuillez corriger.	03 <input type="radio"/> Unité non-utilisée dans ce marché	
	04 <input type="radio"/> Autre (à specifier)	
105.autre. Précisez	TEXTE	q105autre_sucre
E q105_sucre==4	.....	

<p>106. Indiquer les mois où le produit sera disponible prochainement.</p> <p>E q105_sucre==1</p>	<p>CHOIX MULTIPLE: ORDONNÉ <span style="float: right;">q106_sucre</span></p> <p>01 <input type="checkbox"/> Janvier</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Février</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Mars</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Avril</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Mai</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Juin</p> <p>07 <input type="checkbox"/> Juillet</p> <p>08 <input type="checkbox"/> Août</p> <p>09 <input type="checkbox"/> Septembre</p> <p>10 <input type="checkbox"/> Octobre</p> <p>11 <input type="checkbox"/> Novembre</p> <p>12 <input type="checkbox"/> Décembre</p>
<p>107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ // si l e nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Count(x=&gt; x.produitCode == codeProduit_sucre &amp;&amp; // pr <a href="#">Et 626 autres symboles [1]</a></p> <p>E q104_sucre==1</p>	<p>CHOIX MULTIPLE <span style="float: right;">q107_sucre</span></p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p>
<p>108. Quelle balance a été utilisée?</p> <p>E q104_sucre==1</p>	<p>CHOIX UNIQUE <span style="float: right;">q108_sucre</span></p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>
<p>109. Prendre l'unité en image</p> <p>E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo p récédente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 &amp;&amp; @rowcode!=101 &amp;&amp; q104_sucre==1</p>	<p>IMAGE <span style="float: right;">q109_sucre</span></p>

114. SUCRE (POUDRE OU MORCEAU) / RELEVES

### Tableau: PRIX ET POIDS

génééré par choix multiple question [q107\\_sucre](#)

releve\_sucre

<p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long? )@rowcode).InList(98,99)</p>	<p>TEXTE <span style="float: right;">q107autre_sucre</span></p> <p>.....</p>
<p>110b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5</p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_sucre.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=&gt;y.q110b <a href="#">Et 13 autres symboles [1]</a></p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p>	<p>NUMÉRIQUE: ENTIER <span style="float: right;">q110b_sucre</span></p> <p>-----</p>

110a. Poids (gramme)  V1 \$superieurZero M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_sucre.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids A11(y=>y.q11 <a href="#">Et 15 autres symboles [2]</a> M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.	NUMÉRIQUE: DÉCIMAL  q110a_sucre  -----
111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce produit?	CHOIX UNIQUE 01 <input type="radio"/> Oui 02 <input type="radio"/> Non  q111a_sucre
111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées  E q111a_sucre==1	CHOIX MULTIPLE 101 <input type="checkbox"/> Litre 113 <input type="checkbox"/> bouteille de moins de 50 cl 131 <input type="checkbox"/> pot 142 <input type="checkbox"/> seau 147 <input type="checkbox"/> unité 572 <input type="checkbox"/> tablette 099 <input type="checkbox"/> Autre(s) unité(s)  q111b_sucre

114. SUCRE (POUDRE OU MORCEAU)  
**Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES**  
génééré par choix multiple question [q111b\\_sucre](#)  
E @rowcode!=99

unitesautre1sucre

112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?  F \$taillesPourCetteUnite V1 !self.Contains(0)    self.ContainsOnly(0) M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger	CHOIX MULTIPLE 00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique 01 <input type="checkbox"/> Petit 02 <input type="checkbox"/> Moyen 03 <input type="checkbox"/> Grand 04 <input type="checkbox"/> Quart 05 <input type="checkbox"/> Demi 06 <input type="checkbox"/> Entier 98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1 99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2  q112_sucre_autre1
113. Quelle balance a été utilisée?	CHOIX UNIQUE 01 <input type="radio"/> Balance personnelle 02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché 03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché  q113_sucre_autre1
114.Prendre l'unité en image  E @rowcode!=100 && @rowcode!=101	IMAGE  q114_sucre_autre1

114. SUCRE (POUDRE OU MORCEAU) / RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES <b>Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE EXISTANTE</b> génééré par choix multiple question <a href="#">q112_sucre_autre1</a>  autre1releve_sucre	
Spécifier l'autre taille  E ((long?)@rowcode).InList(98,99)	TEXTE  q112autre_sucre_autre1  -----

<p>115b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5</p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_sucres.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=&gt;y <a href="#">Et 25 autres symboles [3]</a>)</p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p>	<p>NUMÉRIQUE: ENTIER q115b_sucres_autre1</p> <p>-----</p>
<p>115a. Poids (gramme)</p> <p>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_sucres.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(y=&gt; <a href="#">Et 27 autres symboles [4]</a>)</p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites</p>	<p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL q115a_sucres_autre1</p> <p>-----</p>
<p>116. Faites la liste de ces autres unités non prévues de ce produit</p> <p>E q111b_sucres.Contains(99)</p>	<p>LISTE q116_sucres</p> <p>-----</p>

114. SUCRE (POUDRE OU MORCEAU)  
Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES  
généralisé par liste question [q116\\_sucres](#) unitesautre2sucres

<p>117. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>V1 !self.Contains(0)    self.Containsonly(0)</p> <p>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</p>	<p>CHOIX MULTIPLE q117_sucres_autre2</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p>
<p>118. Quelle balance a été utilisée?</p>	<p>CHOIX UNIQUE q118_sucres_autre2</p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>
<p>119.Prendre l'unité en image</p>	<p>IMAGE q119_sucres_autre2</p> <p>-----</p>

114. SUCRE (POUDRE OU MORCEAU) / RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES  
Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE  
généralisé par choix multiple question [q117\\_sucres\\_autre2](#) autre2releve\_sucres

<p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>	<p>TEXTE q117autre_sucres_autre2</p> <p>-----</p>
--	---

<p>120b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5</p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_sucres.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=&gt;y <a href="#">Et 25 autres symboles [5]</a>)</p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p>	<p>NUMÉRIQUE: ENTIER q120b_sucres_autre2</p> <p>-----</p>
<p>120a. Poids (gramme)</p> <p>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_sucres.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(y= <a href="#">Et 27 autres symboles [6]</a>)</p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites</p>	<p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL q120a_sucres_autre2</p> <p>-----</p>

## 115.MIEL

VARIABLE	DOUBLE	codeProduit_miel
115		

115.MIEL

### Tableau: RELEVES

généré par une liste fixe

	unitesFixes_miel
101 Litre	
113 bouteille de moins de 50 cl	
131 pot	
997 bouteille de 50 cl (demi litre)	
996 bouteille de 1 litre	
995 bouteille de 5 litres	

1.04. L'article a-t-il été mesuré pour cette unité?	CHOIX UNIQUE q104_miel
	01 <input type="radio"/> Oui
	02 <input type="radio"/> Non
1.05. Pourquoi l'article n'a pas été mesuré pour cette unité?	CHOIX UNIQUE q105_miel
E q104_miel==2	
V1 //Si réponse à cette question est 1 ou 2 alors self<=2? //Le produit n'a pas été mesuré pour aucune autre unité unitesFixes_miel.Count(x=>x.q104_miel==1)==0: true	
M1 Erreur. Le produit a déjà été mesuré pour une autre unité sur ce marché. La réponse donnée ne convient donc pas. Veuillez corriger.	
105.autre. Précisez	TEXTE q105autre_miel
E q105_miel==4	-----

<p>106. Indiquer les mois où le produit sera disponible prochainement.</p> <p>E q105_miel==1</p>	<p>CHOIX MULTIPLE: ORDONNÉ <span>q106_miel</span></p> <p>01 <input type="checkbox"/> Janvier</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Février</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Mars</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Avril</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Mai</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Juin</p> <p>07 <input type="checkbox"/> Juillet</p> <p>08 <input type="checkbox"/> Août</p> <p>09 <input type="checkbox"/> Septembre</p> <p>10 <input type="checkbox"/> Octobre</p> <p>11 <input type="checkbox"/> Novembre</p> <p>12 <input type="checkbox"/> Décembre</p>
<p>107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ // si l e nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Count(x=&gt; x.produitCode == codeProduit_miel &amp;&amp; // pro <a href="#">Et 623 autres symboles [2]</a></p> <p>E q104_miel==1</p>	<p>CHOIX MULTIPLE <span>q107_miel</span></p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p>
<p>108. Quelle balance a été utilisée?</p> <p>E q104_miel==1</p>	<p>CHOIX UNIQUE <span>q108_miel</span></p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>
<p>VARIABLE</p> <p>// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_miel.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // identifi</p> <p><a href="#">Et 40 autres symboles [1]</a></p>	<p>STRING <span>q109_miel</span></p>
<p>TEXTE STATIQUE</p> <p>E q104_miel==1</p> <p><i>Identifiant d'image: %q109_miel%</i></p>	
<p>115.MIEL / RELEVES</p> <p>Tableau: PRIX ET POIDS</p> <p>généré par choix multiple question <a href="#">q107_miel</a> <span>releve_miel</span></p>	
<p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>	<p>TEXTE <span>q107autre_miel</span></p> <p>.....</p>

<p>110b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5</p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_miel.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=&gt;y.q110b_ <a href="#">Et 11 autres symboles [7]</a>)</p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p>	<p>NUMÉRIQUE: ENTIER</p> <p>q110b_miel</p> <p>-----</p>
<p>110a. Poids (gramme)</p> <p>V1 \$superieurZero</p> <p>M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_miel.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(y=&gt;y.q110 <a href="#">Et 13 autres symboles [8]</a>)</p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.</p>	<p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL</p> <p>q110a_miel</p> <p>-----</p>
<p>111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce produit?</p>	<p>CHOIX UNIQUE</p> <p>q111a_miel</p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p>
<p>111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées</p> <p>E q111a_miel==1</p>	<p>CHOIX MULTIPLE</p> <p>q111b_miel</p> <p>100 <input type="checkbox"/> Kg</p> <p>129 <input type="checkbox"/> paquet (250 g)</p> <p>133 <input type="checkbox"/> sac</p> <p>139 <input type="checkbox"/> sachet (industrielle)</p> <p>142 <input type="checkbox"/> seau</p> <p>147 <input type="checkbox"/> unité</p> <p>572 <input type="checkbox"/> tablette</p> <p>099 <input type="checkbox"/> Autre(s) unité(s)</p>

115.MIEL

Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES

génééré par choix multiple question [q111b\\_miel](#)

E @rowcode!=99

unitesautre1miel

<p>112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>F \$taillesPourCetteUnite</p> <p>V1 !self.Contains(0)    self.Containsonly(0)</p> <p>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</p>	<p>CHOIX MULTIPLE</p> <p>q112_miel_autre1</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p>
<p>113. Quelle balance a été utilisée?</p>	<p>CHOIX UNIQUE</p> <p>q113_miel_autre1</p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>



<div>VARIABLE</div> <div>// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_miel.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // identifi</div> <div><a href="#">Et 40 autres symboles [2]</a></div>	<div>STRING</div> <div>q114_miel</div>
--	--

TEXTE STATIQUE

Identifiant d'image: %q114\_miel%

115.MIEL / RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES  
Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE EXISTANTE  
génééré par choix multiple question [q112\\_miel\\_autre1](#) autre1releve\_miel

<div>Spécifier l'autre taille</div> <div>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</div>	<div>TEXTE</div> <div>q112autre_miel_autre1</div> <div>.....</div>
<div>115b. Prix (FCFA)</div> <div>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5</div> <div>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.</div> <div>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</div> <div>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</div> <div>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_miel.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=&gt;y. <a href="#">Et 23 autres symboles [9]</a></div> <div>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</div>	<div>NUMÉRIQUE: ENTIER</div> <div>q115b_miel_autre1</div> <div>-----</div>
<div>115a. Poids (gramme)</div> <div>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero</div> <div>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.</div> <div>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_miel.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(y=&gt; <a href="#">Et 25 autres symboles [10]</a></div> <div>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites</div>	<div>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL</div> <div>q115a_miel_autre1</div> <div>-----</div>
<div>116. Faites la liste de ces autres unités non prévues de ce produit</div> <div>E q111b_miel.Contains(99)</div>	<div>LISTE</div> <div>q116_miel</div> <div>.....</div>

115.MIEL  
Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES  
génééré par liste question [q116\\_miel](#) unitesautre2miel

<div>117. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</div> <div>V1 !self.Contains(0)    self.ContainsOnly(0)</div> <div>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</div>	<div>CHOIX MULTIPLE</div> <div>q117_miel_autre2</div> <div>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</div> <div>01 <input type="checkbox"/> Petit</div> <div>02 <input type="checkbox"/> Moyen</div> <div>03 <input type="checkbox"/> Grand</div> <div>04 <input type="checkbox"/> Quart</div> <div>05 <input type="checkbox"/> Demi</div> <div>06 <input type="checkbox"/> Entier</div> <div>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</div> <div>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</div>
---	---

118. Quelle balance a été utilisée?	CHOIX UNIQUE 01 <input type="radio"/> Balance personnelle 02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché 03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché	q118_miel_autre2
VARIABLE // identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_miel.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // identifi <a href="#">Et 40 autres symboles [3]</a>	STRING	q119_miel

TEXTE STATIQUE

Identifiant d'image: %q119\_miel%

115.MIEL / RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE généré par choix multiple question <a href="#">q117_miel_autre2</a>		autre2releve_miel
Spécifier l'autre taille E ((long?)@rowcode).InList(98,99)	TEXTE .....	q117autre_miel_autre2
120b. Prix (FCFA) V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5 M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier. V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0. V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_miel.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=>y. <a href="#">Et 23 autres symboles [11]</a> M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.	NUMÉRIQUE: ENTIER -----	q120b_miel_autre2
120a. Poids (gramme) V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger. V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_miel.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(y=> <a href="#">Et 25 autres symboles [12]</a> M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites	NUMÉRIQUE: DÉCIMAL -----	q120a_miel_autre2

OBSERVATIONS

0.14a. Date de fin de la première visite E s00q13a!=null	DATE: HEURE ACTUELLE .....	s00q14a
0.14b. Date de fin de la deuxième visite E s00q13b!=null	DATE: HEURE ACTUELLE .....	s00q14b
0.14c. Date de fin de la troisième visite E s00q13c!=null	DATE: HEURE ACTUELLE .....	s00q14c

0.16. Résultat de l'interview	<div>CHOIX UNIQUEs00q16</div> <div>01 <input type="radio"/> Complet</div> <div>02 <input type="radio"/> Partiel</div>
0.17. Langue	<div>NUMÉRIQUE: ENTIERs00q17</div> <div>-----</div>
Enquêteur: Veuillez enregistrer vos observations éventuelles	<div>TEXTEobservation</div> <div>.....</div>

## ANNEXE A — CONDITIONS DE VALIDATION ET MESSAGES

### [1] [q110b\\_sucre: 110b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_sucre.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q110b_sucre<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

### [2] [q110a\\_sucre: 110a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_sucre.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q110a_sucre<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.

### [3] [q115b\\_sucre\\_autre1: 115b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre1releve_sucre.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q115b_sucre_autre1<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

### [4] [q115a\\_sucre\\_autre1: 115a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre1releve_sucre.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All (y=>y.q115a_sucres_autre1<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[5] [q120b\\_sucres\\_autre2: 120b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_sucres.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All (y=>y.q120b_sucres_autre2<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[6] [q120a\\_sucres\\_autre2: 120a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_sucres.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All (y=>y.q120a_sucres_autre2<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[7] [q110b\\_miel: 110b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_miel.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All (y=>y.q110b_miel<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[8] [q110a\\_miel: 110a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_miel.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All (y=>y.q110a_miel<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.

[9] [q115b\\_miel\\_autre1: 115b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre1releve_miel.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q115b_miel_autre1<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[10] [q115a\\_miel\\_autre1: 115a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre1releve_miel.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q115a_miel_autre1<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[11] [q120b\\_miel\\_autre2: 120b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_miel.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q120b_miel_autre2<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[12] [q120a\\_miel\\_autre2: 120a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_miel.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q120a_miel_autre2<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

## ANNEXE B — CATÉGORIES

### [1] s00q02: 0.02. Département

Catégories: 11: DAKAR, 12: PIKINE, 13: RUFISQUE, 14: GUEDIAWAYE, 21: BIGNONA, 22: OUSSOUYE, 23: ZIGUINCHOR, 31: BAMBEY, 32: DIOU RBEL, 33: M'BACKE, 41: DAGANA, 42: PODOR, 43: SAINT LOUIS, 51: BAKEL, 52: TAMBACOUNDA, 53: GOUDIRY, 54: KOUPENTOUM, 61: KAOLA CK, 62: NIORO, 63: GUINGUINEO, 71: M'BOUR, 72: THIES, 73: TIVAOUANE, 81: KEBEMER, 82: LINGUERE, 83: LOUGA, 91: FATICK, 92: FOUNDIO UGNE, 93: GOSSAS, 101: KOLDA, 102: VELINGARA, 103: MEDINA YORO FOULAH, 111: MATAM, 112: KANEL, 113: RANEROU, 121: KAFFRINE, 12 2: BIRKELANE, 123: KOUNGHEUL, 124: MALEM HODDAR, 131: KEDOUGOU, 132: SALEMATA, 133: SARAYA, 141: SEDHIOU, 142: BOUNKILING, 143: GOUDOMP

### [2] s00q03: 0.03. Commune/Arrondissement/Ville

Catégories: 11301: ALMADIES, 11302: DAKAR PATEAU, 11303: GRAND DAKAR, 11304: PARCELLES ASSAINIES, 11305: VILLE DE DAKAR, 12306 : NIAYES, 12307: PIKINE DAGOUDANE, 12308: THIAROYE, 12301: VILLE DE PIKINE, 13101: COM. BARGNY, 13102: COM. SEBIKOTANE, 13103: COM. DIAMNIADIO, 13104: COM. JAXAAY PARCELLE NIAKOUL RAP, 13105: COM. SANGALKAM, 13106: COM. SENDOU, 13201: BAMBYLOR, 133 01: VILLE DE RUFISQUE, 14301: VILLE DE GUEDIAWAYE, 21101: COM. BIGNONA, 21102: COM. THIONCK-ESSYL, 21103: COM. DIOULOULOU, 2 1201: SINDIAN, 21202: TENDOUCK, 21203: TENGHORY, 21204: KATABA I, 22101: COM. OUSSOUYE, 22201: CABROUSSE, 22202: LOUDIA OOU LOF, 23101: COM. ZIGUINCHOR, 23201: NIAGUIS, 23202: NYASSIA, 31101: COM. BAMBEY, 31201: BABA GARAGE, 31202: LAMBAYE, 31203: N' GOYE, 32101: COM. DIOURBEL, 32201: N'DINDY, 32202: N'DOULO, 33101: COM. M'BACKE, 33201: KAEI, 33202: N'DAME, 33203: TAIF, 41101: COM. DAGANA, 41102: COM. RICHARD-TOLL, 41103: COM. ROSSO-SENEGAL, 41104: COM. ROSS-BETHIO, 41105: COM. GAE, 41106: COM. ND OMBO SANDJIRY, 41201: MBANE, 41202: NDIAYE, 42101: COM. PODOR, 42102: COM. NDIOM, 42103: COM. GOLLERE, 42104: COM. NDIAND ANE, 42105: COM. BODE LAO, 42106: COM. DEMETTE, 42107: COM. GALOYA TOUCOULEUR, 42108: COM. GUEDE CHANTIER, 42109: COM. M BOUMBA, 42110: COM. AERE LAO, 42111: COM. PETE, 42112: COM. WALALDE, 42201: CAS-CAS, 42202: SALDE, 42203: THILLE BOUBACAR, 42 204: GAMADJI SARE, 43101: COM. SAINT LOUIS, 43102: COM. M'PAL, 43201: RAO, 51101: COM. BAKEL, 51102: COM. DIAWARA, 51103: COM. K IDIRA, 51201: KENIEBA, 51202: BELE, 51203: MOUDERY, 52101: COM. TAMBACOUNDA, 52201: KOUSSANAR, 52202: MAKACOLIBANTANG, 5 2203: MISSIRAH, 53101: COM. GOUDIRY, 53102: COM. KOTHIARY, 53201: BALA, 53202: BOYNGUEL BAMBA, 53203: DIANKE MAKHA, 53204: K OULOR, 54101: COM. KOUMPENTOUM, 54102: COM. MALEM NIANI, 54201: BAMBA THIALENE, 54202: KOUTHIBA WOLOF, 61101: COM. KAO LACK, 61102: COM. KAHONE, 61103: COM. GANDIAYE, 61104: COM. NDOFFANE, 61105: COM. SIBASSOR, 61201: NDIEDIENG, 61202: KOUMB AL, 61203: NGOTHIE, 62101: COM. NIORO, 62102: COM. KEUR MADIABEL, 62201: MEDINA-SABAKH, 62202: PAOSKOTO, 62203: WACK-NGOU NA, 63101: COM. GUINGUINEO, 63102: COM. FASS, 63103: COM. MBOSS, 63201: MBADAKHOUNE, 63202: NGUELOU, 71101: COM. JOAL- FAD IOUTH, 71102: COM. M'BOUR, 71103: COM. GUEKOKH, 71104: COM. THIADIAYE, 71105: COM. N'GAPAROU, 71106: COM. POPOGUINE, 71107 : COM. SALY PORTUDAL, 71108: COM. SOMONE, 71201: FISSEL, 71202: SESSENE, 71203: SINDIA, 72101: COM. KHOMBOLE, 72102: COM. POU T, 72103: COM. CAYAR, 72201: NOTTO, 72202: THIENABA, 72203: KEUR MOUSSA, 72301: VILLE DE THIES, 73101: COM. MEKHE, 73102: COM. TIVAOUANE, 73103: COM. M'BORO, 73201: MEOUANE, 73202: MERINA-DAKHAR, 73203: NIAKHENE, 73204: PAMBAL, 81101: COM. KEBEMER, 81102: COM. GUEOUL, 81201: DAROU MOUSTY, 81202: NDANDE, 81203: SAGATTA GUETH, 82101: COM. LINGUERE, 82102: COM. DAHRA, 82 103: COM. MBEULEUKHE, 82201: BARKEDJI, 82202: DODJI, 82203: YANG YANG, 82204: SAGATTA DJOLOF, 83101: COM. LOUGA, 83102: COM. NDIAGNE, 83201: COKI, 83202: K EUR MOMAR SARR, 83203: MBEDIENE, 83204: SAKAL, 91101: COM. FATICK, 91102: COM. DIOFIOR, 91103: C OM. DIAKHAO, 91201: NDIOR, 91202: FIMELA, 91203: NIAKHAR, 91204: TATTAGUINE, 92101: COM. FOUNDIOUGNE, 92102: COM. SOKONE, 9 2103: COM. PASSY, 92104: COM. KARANG POSTE, 92105: COM. SOUM, 92201: DJILOR, 92202: NIODIOR, 92203: TOUBACOUTA, 93101: COM. G OSSAS, 93201: COLOBANE, 93202: OUADIOUR, 101101: COM. KOLDA, 101102: COM. DABO, 101103: COM. SALIKEGNE, 101104: COM. SARE Y OBA DIEGA, 101201: DIOULACOLON, 101202: MAMPATIM, 101203: SARE BIDJI, 102101: COM. VELINGARA, 102102: COM. DIAOUBE- KABEND OU, 102103: COM. KOUNKANE, 102201: BONCONTO, 102202: PAKOUR, 102203: SARE COLY SALLE, 103101: COM. MEDINA YORO FOULAH, 10 3102: COM. PATA, 103201: FAFACOUROU, 103202: AR.NDORNA, 103203: NIAMING, 111101: COM. MATAM, 111102: COM. OUROSSOGUI, 111 103: COM. THILOGNE, 111104: COM. NGUIDILOGNE, 111201: AGNAM-CIVOL, 111202: OGO, 112101: COM. KANEL, 112102: COM. SEMME, 11 2103: COM. WAOUNDE, 112104: COM. DEMBANCANE, 112105: COM. HAMADY OUNARE, 112106: COM. SINTHIOU BAMANBE-BANADJI, 1121 07: COM. ODOBERE, 112201: ORKADIERE, 112202: OURO SIDY, 113101: COM. RANEROU, 113201: VELINGARA, 121101: COM. KAFFRINE, 12110 2: COM. N'GANDA, 121201: GNIBY, 121202: KATAKEL, 122101: COM. BIRKELANE, 122201: KEUR M'BOUKI, 122202: MABO, 123101: COM. KOU NGHEUL, 123201: IDA MOURIDE, 123202: LOUR ESCALE, 123203: MISSIRAH WADENE, 124101: COM. MALEM HODDAR, 124201: DAROU MIN AM II, 124202: SAGNA, 131101: COM. KEDOUGOU, 131201: BANDAFASSI, 131202: FONGOLEMBI, 132101: COM. SALEMATA, 132201: DAKATE LI, 132202: DAR SALAM, 133101: COM. SARAYA, 133201: BEMBOU, 133202: SABODOLA, 141101: COM. SEDHIOU, 141102: COM. MARSASSOU M, 141103: COM. DIANAH MALARY, 141201: DIENDE, 141202: DJIBABOUYA, 141203: DJIREDJI, 142101: COM. BOUNKILING, 142102: COM. MA DINA WANDIFA, 142103: COM. NDIAMACOUTA, 142201: BOGHAL, 142202: BONA, 142203: DIAROUME, 143101: COM. GOUDOMP, 143102: C OM. DIATTACOUNDA, 143103: COM. SAMINE, 143104: COM. TANAFF, 143201: DJIBANAR, 143202: KARANTABA, 143203: SIMBANDI BRASSOU

### [3] s00q08: 0.08. Nom du marché

Catégories: 231: Marché Permanent de Saint Maur, 232: Marché Permanent de ADEANE, 211: Marché Permanent Central de Bignona, 212: Ma rché Permanent de Kafountine, 221: Marché Permanent d'Oussouye, 222: Marché Permanent de Cap-Skiring, 421: Marché de Podor, 422: Marc hé de Fanaye, 423: Marché de Galoya, 411: Marché de RICHARD TOLL, 412: Marché de ROSS BETHIO, 413: Marché de BOKHOL, 431: MARCHE de TENDJI GUEDJ, 432: Marché de RAO, 433: Marché de MPAL, 911: Marché hebdomadaire de DIAKHAO, 912: Marché de FIMELA, 913: Marché de FATICK, 921: Marché hebdomadaire de Passy, 922: Marché de Sokone, 923: Marché deToubacouta, 931: Marché hebdomadaire de Mbar, 9 32: Marché de Gossas, 933: Marché de Ndiene, 711: Marché de Joal Fadiouth, 712: Marché de Mbour, 713: Marché de Sandiara, 721: Marché d e Pout, 722: Marché central Thiès, 723: Marché de Touba Toul, 731: Marché de Tivaouane, 732: Marché de Mboro, 733: Marché de Pékesse, 12 11: Marché de KAFFRINE, 1212: Marché de BOULEL, 1213: Marché de GNIBY, 1231: Marché de KOUNGHEUL, 1232: Marché de LOUR ESCALE, 1233: Marché de MISSIRA WADENE, 1221: Marché de BIRKELANE, 1222: Marché de MABO, 1241: Marché de MALEM HODDAR, 1242: Marché de DIANKE SOUF, 611: Marche central de kaolack, 612: Mache Zinc de kaolack, 613: Marche de Gandiaye, 631: Marche guinguineo, 621: March e Nioro, 622: Marche keur Ayip, 1011: Marché central de Kolda, 1012: Marché de Salikégné, 1013: Marché hebdomadaire de Témento Guidé, 1 021: Marché central de vélingara, 1022: Marché de Wassadou, 1023: Marché hebdomadaire de Diaobé, 1031: Marché de Médina Yoro Foula, 1 032: marché de Fafacourou, 1033: Marché hebdomadaire de Bayoungou, 1111: Marché de Matam, 1112: Marché d'Agnam Goly, 1113: Marché hebdomadaire de Thilogne, 1121: Marché de Kanel, 1122: Marché de Thialy Maka, 1123: Marché hebdomadaire d'Orkadiéré, 1131: Marché qu otidien urbain, 1132: Marché quotidien rural, 1133: Marché hebdomadaire, 111: Marché TILENE, 112: Marché CASTOR, 141: Marché GUEULE T APEE, 142: Marché BOU BESS, 121: Marché ZING, 122: Marché AINOUMADY, 131: Marché CENTRAL, 132: Marché BAMBILOR, 1311: Marché d e la commune de Kédougou, 1312: Marché du village de Mako, 1313: Marché hebdomadaire de la commune de Dindéferlo, 1321: Marché de la commune de Salémata, 1331: Marché de la commune de Saraya, 1332: Marché de Kharakhéna, 831: Marché de Louga, 832: Marché de Potou, 821: Marché de Dahra, 822: Marché de Labgar, 811: Marché de Kébémér, 812: Marché de Darou Mousty, 1411: Marché de la Commune Sédhi ou, 1412: Marché de Marsassoum, 1413: Marché hebdomadaire de Carrefour Ndiaye, 1421: Marché de la Commune MadinaWandifa, 1422: M arché hebdomadaire de SaréAlkaly, 1423: Marché hebdomadaire de Touba Mouride, 1431: Marché de la Commune Goudomp, 1432: Marché d



e Simbandi Brassou, 1433 : Marché hebdomadaire de Yarang, 321 : Marché Ndoumbé Diop, 322 : Marché Ndoulo, 323 : Marché Ngoyé, 311 : Marché Bambey Commune, 312 : Marché Bambey Serrère, 331 : Marché Mbacké Commune, 332 : Marché Ocass Touba, 333 : Marché Keur Ibra Yacine, 521 : Marché de la COMMUNE TAMBA, 522 : Marché de MISSIRAH, 523 : Marché de GOULOUMBOU, 511 : Marché quotidien urbain, 512 : Marché quotidien rural, 513 : Marché hebdomadaire, 531 : Marché quotidien urbain, 532 : Marché quotidien rural, 533 : Marché hebdomadaire, 541 : Marché quotidien urbain, 542 : Marché quotidien rural, 543 : Marché hebdomadaire

## ANNEXE C — VARIABLES

- [1] [q109\\_miel](#):  
// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "\_" + (s00q07.ToString()) + "\_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit\_miel.ToString()) + "\_"  
+ (@rowcode.ToString()) + "\_" + // identifiant dur relevé (numeroReleve.ToString())
- [2] [q114\\_miel](#):  
// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "\_" + (s00q07.ToString()) + "\_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit\_miel.ToString()) + "\_"  
+ (@rowcode.ToString()) + "\_" + // identifiant dur relevé (numeroReleve.ToString())
- [3] [q119\\_miel](#):  
// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "\_" + (s00q07.ToString()) + "\_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit\_miel.ToString()) + "\_"  
+ (@rowcode.ToString()) + "\_" + // identifiant dur relevé (numeroReleve.ToString())

## ANNEXE D — FILTRES DE CATÉGORIES

[1] [q107\\_sucre: 107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?](#)

```
/*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ // si le nombre de tailles est supérieur à 1...
unitesTaillesValides.Values.Count(x=> x.produitCode == codeProduit_sucre && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode != null // taille >1 ? // afficher les tailles dans le tableau plus les tailles "autres" ( unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.produitCode == codeProduit_sucre && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode == @optioncode // taille ) || ((long?)@optioncode).InList(98,99) ) : // sinon, n'afficher que les tailles dans le tableau unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.produitCode == codeProduit_sucre && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode == @optioncode // taille )
```

[2] [q107\\_miel: 107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?](#)

```
/*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ // si le nombre de tailles est supérieur à 1...
unitesTaillesValides.Values.Count(x=> x.produitCode == codeProduit_miel && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode != null // taille >1 ? // afficher les tailles dans le tableau plus les tailles "autres" ( unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.produitCode == codeProduit_miel && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode == @optioncode // taille ) || ((long?)@optioncode).InList(98,99) ) : // sinon, n'afficher que les tailles dans le tableau unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.produitCode == codeProduit_miel && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode == @optioncode // taille )
```

Légende

Name of section	Enabling condition for this section	Type of question, scope	Variable name
SECTION 5: OTHER INCOME SOURCES			
E s4_other_sources_which.Contains(98)			
Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur?		MULTI-SELECT SCOPE: PREFILLED	s4_re1_leaders_other
I This refers to family relations E s3_time_other > 0 V1 s4_re1_leaders_which.Contains(98) M1 Can not be itself V2 (s3_time_other_breeding_advice <= (50 - s3_time_art_insem_advice))    s3_time_other_breeding_advice == 0 M2 This person is not in the list F optioncode != s5_ignored_option_code		01 <input type="checkbox"/> Community animal health workers 02 <input type="checkbox"/> Private 03 <input type="checkbox"/> Government 04 <input type="checkbox"/> Livestock keepers association 05 <input type="checkbox"/> NGO  And 5 other [13]	
Additional information: "I" – Question instruction "E" – Enabling condition "V1" – Validation condition N°1 "M1" – Message for validation N°1 "F" – Filter in Categorical questions		Link to full set in appendix	

Breadcrumbs
CHAPTER 3 IDENTIFICATION / Roster: LEADER RELATION DETAILS generated by fixed list:
01 Ward Livestock Officer 02 Village Livestock Officer 99 Other (specify)
List items

# NSU - Viandes - Sénégal

## INFORMATIONS D'IDENTIFICATION DE L'ENQUÊTE DESCRIPTION DU QUESTIONNAIRE

### COUVERTURE

Pas de sous-sections, Pas de tableaux, Pas de questions, Textes statiques: 3.

### IDENTIFICATION ET RENSEIGNEMENTS DE CONTRÔLE

Sous-sections: 3, Pas de tableaux, Questions: 19.

#### 23. VIANDE DE BŒUF

Pas de sous-sections, Tableaux: 6, Questions: 25, Variables: 1.

#### 24. VIANDE DE CHAMEAU

Pas de sous-sections, Tableaux: 6, Questions: 25, Variables: 1.

#### 25. VIANDE DE MOUTON

Pas de sous-sections, Tableaux: 6, Questions: 25, Variables: 1.

#### 26. VIANDE DE CHÈVRE

Pas de sous-sections, Tableaux: 6, Questions: 25, Variables: 1.

#### 27. ABATS ET TRIPES (FOIE, ROGNON, ETC.)

Pas de sous-sections, Tableaux: 6, Questions: 25, Variables: 1.

#### 28. VIANDE DE PORC

Pas de sous-sections, Tableaux: 6, Questions: 25, Variables: 1.

#### 29. POULET SUR PIED

Pas de sous-sections, Tableaux: 6, Questions: 25, Variables: 1.

#### 30. VIANDE DE POULET

Pas de sous-sections, Tableaux: 6, Questions: 25, Variables: 1.

### OBSERVATIONS

Pas de sous-sections, Pas de tableaux, Questions: 6.

### ANNEXE A — CONDITIONS DE VALIDATION ET MESSAGES

### ANNEXE B — CATÉGORIES

### ANNEXE C — FILTRES DE CATÉGORIES

### LÉGENDE

INFORMATIONS D'IDENTIFICATION DE L'ENQUÊTE  
DESCRIPTION DU QUESTIONNAIRE

---

Informations de base

Titre NSU - Viandes - Sénégal

# COUVERTURE

TEXTE STATIQUE

REPUBLIQUE DU SENEGAL

MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU PLAN

AGENCE NATIONALE DE LA STATISTIQUE ET DE LA DEMOGRAPHIE

TEXTE STATIQUE

ENQUÊTE DE MARCHÉ SUR LES UNITES NON-CONVENTIONNELLES 2017/2018 AVEC L'APPUI DE LA BANQUE MONDIALE

TEXTE STATIQUE

CONFIDENTIEL : LES INFORMATIONS CONTENUES DANS CE DOCUMENT SONT CONFIDENTIELLES ET NE POURRONT EN AUCUN CAS ETRE UTILISEES A DES FINS DE POURSUITE JUDICIAIRE, DE CONTROLE FISCAL OU DE REPRESSION ECONOMIQUE. TOUT DEFAUT DE REPONSE OU TOUTE FAUSSE DECLARATION SERA PUNI CONFORMEMENT A LA LOI N° 2012-03 DU 3 JANVIER 2012 RELATIVE AUX OBLIGATIONS ET SECRET EN MATIERE DE STATISTIQUE.

## IDENTIFICATION ET RENSEIGNEMENTS DE CONTRÔLE

### IDENTIFICATION ET RENSEIGNEMENTS DE CONTRÔLE A - IDENTIFICATION DU MARCHÉ

0.00. Pays	CHOIX UNIQUE CHAMP D'APPLICATION: IDENTIFIER 01 <input type="radio"/> Benin 02 <input type="radio"/> Burkina Faso 03 <input type="radio"/> Côte d'Ivoire 04 <input type="radio"/> Guinée Bissau 05 <input type="radio"/> Mali 06 <input type="radio"/> Niger 07 <input type="radio"/> Sénégal 08 <input type="radio"/> Togo 00 <input type="radio"/> Guinée	s00q00
0.01. Région Administrative	CHOIX UNIQUE CHAMP D'APPLICATION: IDENTIFIER 01 <input type="radio"/> DAKAR 02 <input type="radio"/> ZIGUINCHOR 03 <input type="radio"/> DIOURBEL 04 <input type="radio"/> SAINT-LOUIS 05 <input type="radio"/> TAMBACOUNDA 06 <input type="radio"/> KAOLACK 07 <input type="radio"/> THIES 08 <input type="radio"/> LOUGA 09 <input type="radio"/> FATICK 10 <input type="radio"/> KOLDA 11 <input type="radio"/> MATAM 12 <input type="radio"/> KAFFRINE 13 <input type="radio"/> KEDOUGOU 14 <input type="radio"/> SEDHIOU	s00q01





0.08. Nom du marché	<div>CHOIX UNIQUE: EN CASCADEs00q08</div> <div><div>0231</div><div><input type="radio"/></div><div>Marché Permanent de Saint Maur</div></div> <div><div>0232</div><div><input type="radio"/></div><div>Marché Permanent de ADEANE</div></div> <div><div>0211</div><div><input type="radio"/></div><div>Marché Permanent Central de Bignona</div></div> <div><div>0212</div><div><input type="radio"/></div><div>Marché Permanent de Kafountine</div></div> <div><div>0221</div><div><input type="radio"/></div><div>Marché Permanent d'Oussouye</div></div> <div><div>0222</div><div><input type="radio"/></div><div>Marché Permanent de Cap-Skiring</div></div> <div><div>0421</div><div><input type="radio"/></div><div>Marché de Podor</div></div> <div><div>0422</div><div><input type="radio"/></div><div>Marché de Fanaye</div></div> <div><div>0423</div><div><input type="radio"/></div><div>Marché de Galoya</div></div> <div><div>0411</div><div><input type="radio"/></div><div>Marché de RICHARD TOLL</div></div> <div><div>0412</div><div><input type="radio"/></div><div>Marché de ROSS BETHIO</div></div> <div><div>0413</div><div><input type="radio"/></div><div>Marché de BOKHOL</div></div> <div><div>0431</div><div><input type="radio"/></div><div>MARCHE de TENDJI GUEDJ</div></div> <div><div>0432</div><div><input type="radio"/></div><div>Marché de RAO</div></div> <div><div>0433</div><div><input type="radio"/></div><div>Marché de MPAL</div></div> <div><div>0911</div><div><input type="radio"/></div><div>Marché hebdomadaire de DIAKHAO</div></div> <div><a href="#">Et 100 autres symboles [3]</a></div>
---------------------	---

0.11a. Prénom et nom de l'agent enquêteur	TEXTE	s00q11a
0.11b. Prénom et nom de l'agent enquêteur	TEXTE	s00q11b
0.12. Prénom et nom du contrôleur	TEXTE	s00q12
0.13a. Date de début de la première visite	DATE: HEURE ACTUELLE	s00q13a
0.13b. Date de début de la deuxième visite E s00q14a!=null && s00q16==null	DATE: HEURE ACTUELLE	s00q13b
0.13c. Date de début de la troisième visite E s00q14b!=null && s00q16==null	DATE: HEURE ACTUELLE	s00q13c

## 23. VIANDE DE BŒUF

VARIABLE	DOUBLE	codeProduit_boeuf
23		

23. VIANDE DE BŒUF  
Tableau: RELEVES  
généré par une liste fixe

100 Kg  
126 morceau  
143 tas

unitesFixes\_boeuf

1.04. L'article a-t-il été mesuré pour cette unité?	CHOIX UNIQUE	q104_boeuf
	01 <input type="radio"/> Oui	
	02 <input type="radio"/> Non	
1.05. Pourquoi l'article n'a pas été mesuré pour cette unité? E q104_boeuf==2 V1 //Si réponse à cette question est 1 ou 2 alors self<=2? //Le produit n'a pas été mesuré pour aucune autre unité unitesFixes_boeuf.Count(x=>x.q104_boeuf==1)==0: true M1 Erreur. Le produit a déjà été mesuré pour une autre unité sur ce marc hé. La réponse donnée ne convient donc pas. Veuillez corriger.	CHOIX UNIQUE	q105_boeuf
	01 <input type="radio"/> Produit non-disponible à cette periode	
	02 <input type="radio"/> Produit non-disponible en général dans ce marché	
	03 <input type="radio"/> Unité non-utilisée dans ce marché	
	04 <input type="radio"/> Autre (à spécifier)	
105.autre. Précisez E q105_boeuf==4	TEXTE	q105autre_boeuf

<p>106. Indiquer les mois où le produit sera disponible prochainement.</p> <p>E q105_boeuf==1</p>	<p>CHOIX MULTIPLE: ORDONNÉ q106_boeuf</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Janvier</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Février</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Mars</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Avril</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Mai</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Juin</p> <p>07 <input type="checkbox"/> Juillet</p> <p>08 <input type="checkbox"/> Août</p> <p>09 <input type="checkbox"/> Septembre</p> <p>10 <input type="checkbox"/> Octobre</p> <p>11 <input type="checkbox"/> Novembre</p> <p>12 <input type="checkbox"/> Décembre</p>
<p>107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ // si l e nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Count(x=&gt; x.produitCode == codeProduit_boeuf &amp;&amp; // pr <a href="#">Et 626 autres symboles [1]</a></p> <p>E q104_boeuf==1</p>	<p>CHOIX MULTIPLE q107_boeuf</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p>
<p>108. Quelle balance a été utilisée?</p> <p>E q104_boeuf==1</p>	<p>CHOIX UNIQUE q108_boeuf</p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>
<p>109. Prendre l'unité en image</p> <p>E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo p récedente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 &amp;&amp; @rowcode!=101 &amp;&amp; q104_boeuf==1</p>	<p>IMAGE q109_boeuf</p>

## 23. VIANDE DE BŒUF / RELEVES

### Tableau: PRIX ET POIDS

génééré par choix multiple question [q107\\_boeuf](#)

releve\_boeuf

<p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>	<p>TEXTE q107autre_boeuf</p> <p>.....</p>
<p>110b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5</p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_boeuf.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=&gt;y.q110b <a href="#">Et 13 autres symboles [1]</a></p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p>	<p>NUMÉRIQUE: ENTIER q110b_boeuf</p> <p>-----</p>

110a. Poids (gramme)  V1 \$superieurZero M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_boeuf.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids A11(y=>y.q11 <a href="#">Et 15 autres symboles [2]</a> M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.	NUMÉRIQUE: DÉCIMAL  q110a_boeuf  -----
111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce produit?	CHOIX UNIQUE 01 <input type="radio"/> Oui 02 <input type="radio"/> Non  q111a_boeuf
111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées  E q111a_boeuf==1	CHOIX MULTIPLE 107 <input type="checkbox"/> boîte 139 <input type="checkbox"/> sachet 147 <input type="checkbox"/> unité (sur pied) 567 <input type="checkbox"/> lakhass 099 <input type="checkbox"/> Autre(s) unité(s)  q111b_boeuf

23. VIANDE DE BŒUF  
Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES  
généralisé par choix multiple question [q111b\\_boeuf](#)  
E @rowcode!=99

unitesautre1boeuf

112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?  F \$taillesPourCetteUnite V1 !self.Contains(0)    self.Containsonly(0) M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger	CHOIX MULTIPLE 00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique 01 <input type="checkbox"/> Petit 02 <input type="checkbox"/> Moyen 03 <input type="checkbox"/> Grand 04 <input type="checkbox"/> Quart 05 <input type="checkbox"/> Demi 06 <input type="checkbox"/> Entier 98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1 99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2  q112_boeuf_autre1
113. Quelle balance a été utilisée?	CHOIX UNIQUE 01 <input type="radio"/> Balance personnelle 02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché 03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché  q113_boeuf_autre1
114. Prendre l'unité en image  E @rowcode!=100 && @rowcode!=101	IMAGE  q114_boeuf_autre1

23. VIANDE DE BŒUF / RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES  
Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE EXISTANTE  
généralisé par choix multiple question [q112\\_boeuf\\_autre1](#)

autre1releve\_boeuf

Spécifier l'autre taille  E ((long?)@rowcode).InList(98,99)	TEXTE  q112autre_boeuf_autre1  -----
---	--

<p>115b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5</p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_boeuf.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=&gt;y <a href="#">Et 25 autres symboles [3]</a></p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p>	<p>NUMÉRIQUE: ENTIER q115b_boeuf_autre1</p> <p>-----</p>
<p>115a. Poids (gramme)</p> <p>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_boeuf.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(y= <a href="#">Et 27 autres symboles [4]</a></p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites</p>	<p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL q115a_boeuf_autre1</p> <p>-----</p>
<p>116. Faites la liste de ces autres unités non prévues de ce produit</p> <p>E q111b_boeuf.Contains(99)</p>	<p>LISTE q116_boeuf</p> <p>-----</p>

23. VIANDE DE BŒUF

Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES

génééré par liste question [q116\\_boeuf](#) unitesautre2boeuf

<p>117. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>V1 !self.Contains(0)    self.Containsonly(0)</p> <p>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</p>	<p>CHOIX MULTIPLE q117_boeuf_autre2</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p>
<p>118. Quelle balance a été utilisée?</p>	<p>CHOIX UNIQUE q118_boeuf_autre2</p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>
<p>119.Prendre l'unité en image</p>	<p>IMAGE q119_boeuf_autre2</p> <p>-----</p>

23. VIANDE DE BŒUF / RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES

Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE

génééré par choix multiple question [q117\\_boeuf\\_autre2](#) autre2releve\_boeuf

<p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((!long?)@rowcode).InList(98,99)</p>	<p>TEXTE q117autre_boeuf_autre2</p> <p>-----</p>
---	--

<p>120b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5</p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_boeuf.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=&gt;y <a href="#">Et 25 autres symboles [5]</a>)</p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p>	<p>NUMÉRIQUE: ENTIER q120b_boeuf_autre2</p> <p>-----</p>
<p>120a. Poids (gramme)</p> <p>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_boeuf.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(y= <a href="#">Et 27 autres symboles [6]</a>)</p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites</p>	<p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL q120a_boeuf_autre2</p> <p>-----</p>

## 24. VIANDE DE CHAMEAU

VARIABLE	DOUBLE	codeProduit_viancham
24		

24. VIANDE DE CHAMEAU

Tableau: RELEVES

général par une liste fixe

unitesFixes\_viancham

100 Kg

126 morceau

143 tas

1.04. L'article a-t-il été mesuré pour cette unité?	<p>CHOIX UNIQUE q104_viancham</p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p>
<p>1.05. Pourquoi l'article n'a pas été mesuré pour cette unité?</p> <p>E q104_viancham==2</p> <p>V1 //Si réponse à cette question est 1 ou 2 alors self&lt;=2? //Le produit n'a pas été mesuré pour aucune autre unité unitesFixes_viancham.Count(x=&gt;x.q104_viancham==1)==0: true</p> <p>M1 Erreur. Le produit a déjà été mesuré pour une autre unité sur ce marché. La réponse donnée ne convient donc pas. Veuillez corriger.</p>	<p>CHOIX UNIQUE q105_viancham</p> <p>01 <input type="radio"/> Produit non-disponible à cette période</p> <p>02 <input type="radio"/> Produit non-disponible en général dans ce marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Unité non-utilisée dans ce marché</p> <p>04 <input type="radio"/> Autre (à spécifier)</p>
<p>105.autre. Précisez</p> <p>E q105_viancham==4</p>	<p>TEXTE q105autre_viancham</p> <p>-----</p>

<p>106. Indiquer les mois où le produit sera disponible prochainement.</p> <p>E q105_viancham==1</p>	<p>CHOIX MULTIPLE: ORDONNÉ q106_viancham</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Janvier</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Février</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Mars</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Avril</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Mai</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Juin</p> <p>07 <input type="checkbox"/> Juillet</p> <p>08 <input type="checkbox"/> Août</p> <p>09 <input type="checkbox"/> Septembre</p> <p>10 <input type="checkbox"/> Octobre</p> <p>11 <input type="checkbox"/> Novembre</p> <p>12 <input type="checkbox"/> Décembre</p>
<p>107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ // si l e nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Count(x=&gt; x.produitCode == codeProduit_viancham &amp;&amp; // <a href="#">Et 635 autres symboles [2]</a></p> <p>E q104_viancham==1</p>	<p>CHOIX MULTIPLE q107_viancham</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p>
<p>108. Quelle balance a été utilisée?</p> <p>E q104_viancham==1</p>	<p>CHOIX UNIQUE q108_viancham</p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>
<p>109. Prendre l'unité en image</p> <p>E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo p récedente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 &amp;&amp; @rowcode!=101</p>	<p>IMAGE q109_viancham</p>

24. VIANDE DE CHAMEAU / RELEVES

Tableau: PRIX ET POIDS

génééré par choix multiple question [q107\\_viancham](#)

releve\_viancham

<p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>	<p>TEXTE q107autre_viancham</p> <p>.....</p>
<p>110b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5</p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_viancham.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=&gt;y.q1 <a href="#">Et 19 autres symboles [7]</a></p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p>	<p>NUMÉRIQUE: ENTIER q110b_viancham</p> <p>-----</p>

110a. Poids (gramme)  V1 \$superieurZero M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_viancham.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids A11(y=>y. <a href="#">Et 21 autres symboles [8]</a> M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.	NUMÉRIQUE: DÉCIMAL  q110a_viancham  -----
111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce produit?	CHOIX UNIQUE 01 <input type="radio"/> Oui 02 <input type="radio"/> Non  q111a_viancham
111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées  E q111a_viancham==1	CHOIX MULTIPLE 107 <input type="checkbox"/> boîte 139 <input type="checkbox"/> sachet 147 <input type="checkbox"/> unité (sur pied) 567 <input type="checkbox"/> lakhass 099 <input type="checkbox"/> Autre(s) unité(s)  q111b_viancham

24. VIANDE DE CHAMEAU  
Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES  
généralisé par choix multiple question [q111b\\_viancham](#)  
E @rowcode!=99

unitesautre1viancham

112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?  F \$taillesPourCetteUnite V1 !self.Contains(0)    self.Containsonly(0) M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger	CHOIX MULTIPLE 00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique 01 <input type="checkbox"/> Petit 02 <input type="checkbox"/> Moyen 03 <input type="checkbox"/> Grand 04 <input type="checkbox"/> Quart 05 <input type="checkbox"/> Demi 06 <input type="checkbox"/> Entier 98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1 99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2  q112_viancham_autre1
113. Quelle balance a été utilisée?	CHOIX UNIQUE 01 <input type="radio"/> Balance personnelle 02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché 03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché  q113_viancham_autre1
114.Prendre l'unité en image  E @rowcode!=100 && @rowcode!=101	IMAGE  q114_viancham_autre1

24. VIANDE DE CHAMEAU / RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES  
Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE EXISTANTE  
généralisé par choix multiple question [q112\\_viancham\\_autre1](#)

autre1releve\_viancham

Spécifier l'autre taille  E ((long? )@rowcode).InList(98,99)	TEXTE  q112autre_viancham_autre1  -----
--	---



<p>115b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5</p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_viancham.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y <a href="#">Et 31 autres symboles [9]</a>)</p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p>	<p>NUMÉRIQUE: ENTIER q115b_viancham_autre1</p> <p>-----</p>
<p>115a. Poids (gramme)</p> <p>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_viancham.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(y <a href="#">Et 33 autres symboles [10]</a>)</p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites</p>	<p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL q115a_viancham_autre1</p> <p>-----</p>
<p>116. Faites la liste de ces autres unités non prévues de ce produit</p> <p>E q111b_viancham.Contains(99)</p>	<p>LISTE q116_viancham</p> <p>-----</p>

24. VIANDE DE CHAMEAU  
Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES  
généralisé par liste question [q116\\_viancham](#) unitesautre2viancham

<p>117. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>V1 !self.Contains(0)    self.Containsonly(0)</p> <p>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</p>	<p>CHOIX MULTIPLE q117_viancham_autre2</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p>
<p>118. Quelle balance a été utilisée?</p>	<p>CHOIX UNIQUE q118_viancham_autre2</p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>
<p>119.Prendre l'unité en image</p>	<p>IMAGE q119_viancham_autre2</p>

24. VIANDE DE CHAMEAU / RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES  
Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE  
généralisé par choix multiple question [q117\\_viancham\\_autre2](#) autre2releve\_viancham

<p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>	<p>TEXTE q117autre_viancham_autre2</p> <p>-----</p>
--	---

<p>120b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5</p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_viancham.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y <a href="#">Et 31 autres symboles [11]</a>)</p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p>	<p>NUMÉRIQUE: ENTIER q120b_viancham_autre2</p> <p>-----</p>
<p>120a. Poids (gramme)</p> <p>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_viancham.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(<a href="#">Et 33 autres symboles [12]</a>)</p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites</p>	<p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL q120a_viancham_autre2</p> <p>-----</p>

## 25. VIANDE DE MOUTON

VARIABLE	DOUBLE	codeProduit_vianmout
25		

25. VIANDE DE MOUTON  
Tableau: RELEVES  
généré par une liste fixe

unitesFixes\_vianmout

100 Kg  
126 morceau  
143 tas  
147 unité (sur pied)

1.04. L'article a-t-il été mesuré pour cette unité?	<p>CHOIX UNIQUE q104_vianmout</p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p>
<p>1.05. Pourquoi l'article n'a pas été mesuré pour cette unité?</p> <p>E q104_vianmout==2</p> <p>V1 //Si réponse à cette question est 1 ou 2 alors self&lt;=2? //Le produit n'a pas été mesuré pour aucune autre unité unitesFixes_vianmout.Count(x=&gt;x.q104_vianmout==1)==0: true</p> <p>M1 Erreur. Le produit a déjà été mesuré pour une autre unité sur ce marché. La réponse donnée ne convient donc pas. Veuillez corriger.</p>	<p>CHOIX UNIQUE q105_vianmout</p> <p>01 <input type="radio"/> Produit non-disponible à cette période</p> <p>02 <input type="radio"/> Produit non-disponible en général dans ce marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Unité non-utilisée dans ce marché</p> <p>04 <input type="radio"/> Autre (à spécifier)</p>
<p>105.autre. Précisez</p> <p>E q105_vianmout==4</p>	<p>TEXTE q105autre_vianmout</p> <p>-----</p>

<p>106. Indiquer les mois où le produit sera disponible prochainement.</p> <p>E q105_vianmout==1</p>	<p>CHOIX MULTIPLE: ORDONNÉ q106_vianmout</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Janvier</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Février</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Mars</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Avril</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Mai</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Juin</p> <p>07 <input type="checkbox"/> Juillet</p> <p>08 <input type="checkbox"/> Août</p> <p>09 <input type="checkbox"/> Septembre</p> <p>10 <input type="checkbox"/> Octobre</p> <p>11 <input type="checkbox"/> Novembre</p> <p>12 <input type="checkbox"/> Décembre</p>
<p>107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ // si l e nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Count(x=&gt; x.produitCode == codeProduit_vianmout &amp;&amp; // <a href="#">Et 635 autres symboles [3]</a></p> <p>E q104_vianmout==1</p>	<p>CHOIX MULTIPLE q107_vianmout</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p>
<p>108. Quelle balance a été utilisée?</p> <p>E q104_vianmout==1</p>	<p>CHOIX UNIQUE q108_vianmout</p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>
<p>109. Prendre l'unité en image</p> <p>E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo p récedente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 &amp;&amp; @rowcode!=101</p>	<p>IMAGE q109_vianmout</p>

25. VIANDE DE MOUTON / RELEVES

Tableau: PRIX ET POIDS

génééré par choix multiple question [q107\\_vianmout](#)

releve\_vianmout

<p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long? )@rowcode).InList(98,99)</p>	<p>TEXTE q107autre_vianmout</p> <p>.....</p>
<p>110b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5</p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_vianmout.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=&gt;y.q1 <a href="#">Et 19 autres symboles [13]</a></p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p>	<p>NUMÉRIQUE: ENTIER q110b_vianmout</p> <p>-----</p>

110a. Poids (gramme)  V1 \$superieurZero M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_vianmout.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids A11(y=>y. <a href="#">Et 21 autres symboles [14]</a> M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.	NUMÉRIQUE: DÉCIMAL  q110a_vianmout  -----
111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce produit?	CHOIX UNIQUE 01 <input type="radio"/> Oui 02 <input type="radio"/> Non  q111a_vianmout
111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées  E q111a_vianmout==1	CHOIX MULTIPLE 107 <input type="checkbox"/> boîte 139 <input type="checkbox"/> sachet 567 <input type="checkbox"/> lakhass 099 <input type="checkbox"/> Autre(s) unité(s)  q111b_vianmout

25. VIANDE DE MOUTON  
Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES  
génééré par choix multiple question [q111b\\_vianmout](#)  
E @rowcode!=99

unitesautre1vianmout

112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?  F \$taillesPourCetteUnite V1 !self.Contains(0)    self.Containsonly(0) M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger	CHOIX MULTIPLE 00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique 01 <input type="checkbox"/> Petit 02 <input type="checkbox"/> Moyen 03 <input type="checkbox"/> Grand 04 <input type="checkbox"/> Quart 05 <input type="checkbox"/> Demi 06 <input type="checkbox"/> Entier 98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1 99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2  q112_vianmout_autre1
113. Quelle balance a été utilisée?	CHOIX UNIQUE 01 <input type="radio"/> Balance personnelle 02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché 03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché  q113_vianmout_autre1
114.Prendre l'unité en image  E @rowcode!=100 && @rowcode!=101	IMAGE  q114_vianmout_autre1

25. VIANDE DE MOUTON / RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES  
Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE EXISTANTE  
génééré par choix multiple question [q112\\_vianmout\\_autre1](#)

autre1releve\_vianmout

Spécifier l'autre taille  E ((long?)@rowcode).InList(98,99)	TEXTE  q112autre_vianmout_autre1  -----
---	---

<p><b>115b. Prix (FCFA)</b></p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5</p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_vianmout.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y <a href="#">Et 31 autres symboles [15]</a>)</p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p>	<p>NUMÉRIQUE: ENTIER <span>q115b_vianmout_autre1</span></p> <p>-----</p>
<p><b>115a. Poids (gramme)</b></p> <p>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_vianmout.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(y <a href="#">Et 33 autres symboles [16]</a>)</p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites</p>	<p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL <span>q115a_vianmout_autre1</span></p> <p>-----</p>
<p><b>116. Faites la liste de ces autres unités non prévues de ce produit</b></p> <p>E q111b_vianmout.Contains(99)</p>	<p>LISTE <span>q116_vianmout</span></p> <p>-----</p>

## 25. VIANDE DE MOUTON

### Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES

génééré par liste question [q116\\_vianmout](#)

unitesautre2vianmout

<p><b>117. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</b></p> <p>V1 !self.Contains(0)    self.Containsonly(0)</p> <p>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</p>	<p>CHOIX MULTIPLE <span>q117_vianmout_autre2</span></p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p>
<p><b>118. Quelle balance a été utilisée?</b></p>	<p>CHOIX UNIQUE <span>q118_vianmout_autre2</span></p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>
<p><b>119.Prendre l'unité en image</b></p>	<p>IMAGE <span>q119_vianmout_autre2</span></p> <p>-----</p>

## 25. VIANDE DE MOUTON / RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES

### Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE

génééré par choix multiple question [q117\\_vianmout\\_autre2](#)

autre2releve\_vianmout

<p><b>Spécifier l'autre taille</b></p> <p>E ((!long?)@rowcode).InList(98,99)</p>	<p>TEXTE <span>q117autre_vianmout_autre2</span></p> <p>-----</p>
--	--

<p><b>120b. Prix (FCFA)</b></p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5</p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_vianmout.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y <a href="#">Et 31 autres symboles [17]</a>)</p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p>	<p>NUMÉRIQUE: ENTIER <span>q120b_vianmout_autre2</span></p> <p>-----</p>
<p><b>120a. Poids (gramme)</b></p> <p>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_vianmout.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(<a href="#">Et 33 autres symboles [18]</a>)</p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites</p>	<p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL <span>q120a_vianmout_autre2</span></p> <p>-----</p>

## 26. VIANDE DE CHÈVRE

VARIABLE	DOUBLE	codeProduit_vianchr
26		

26. VIANDE DE CHÈVRE

Tableau: RELEVES

généralisé par une liste fixe

unitesFixes\_vianchr

100 Kg

126 morceau

143 tas

147 unité (sur pied)

1.04. L'article a-t-il été mesuré pour cette unité?	<p>CHOIX UNIQUE <span>q104_vianchr</span></p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p>
<p>1.05. Pourquoi l'article n'a pas été mesuré pour cette unité?</p> <p>E q104_vianchr==2</p> <p>V1 //Si réponse à cette question est 1 ou 2 alors self&lt;=2? //Le produit n'a pas été mesuré pour aucune autre unité unitesFixes_vianchr.Count(x=&gt;x.q104_vianchr==1)==0: true</p> <p>M1 Erreur. Le produit a déjà été mesuré pour une autre unité sur ce marché. La réponse donnée ne convient donc pas. Veuillez corriger.</p>	<p>CHOIX UNIQUE <span>q105_vianchr</span></p> <p>01 <input type="radio"/> Produit non-disponible à cette période</p> <p>02 <input type="radio"/> Produit non-disponible en général dans ce marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Unité non-utilisée dans ce marché</p> <p>04 <input type="radio"/> Autre (à spécifier)</p>
<p>105.autre. Précisez</p> <p>E q105_vianchr==4</p>	<p>TEXTE <span>q105autre_vianchr</span></p> <p>-----</p>

<p>106. Indiquer les mois où le produit sera disponible prochainement.</p> <p>E q105_vianchvr==1</p>	<p>CHOIX MULTIPLE: ORDONNÉ q106_vianchvr</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Janvier</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Février</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Mars</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Avril</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Mai</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Juin</p> <p>07 <input type="checkbox"/> Juillet</p> <p>08 <input type="checkbox"/> Août</p> <p>09 <input type="checkbox"/> Septembre</p> <p>10 <input type="checkbox"/> Octobre</p> <p>11 <input type="checkbox"/> Novembre</p> <p>12 <input type="checkbox"/> Décembre</p>
<p>107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ // si l e nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Count(x=&gt; x.produitCode == codeProduit_vianchvr &amp;&amp; // <a href="#">Et 635 autres symboles [4]</a></p> <p>E q104_vianchvr==1</p>	<p>CHOIX MULTIPLE q107_vianchvr</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p>
<p>108. Quelle balance a été utilisée?</p> <p>E q104_vianchvr==1</p>	<p>CHOIX UNIQUE q108_vianchvr</p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>
<p>109. Prendre l'unité en image</p> <p>E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo p récedente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 &amp;&amp; @rowcode!=101</p>	<p>IMAGE q109_vianchvr</p>

## 26. VIANDE DE CHÈVRE / RELEVES

### Tableau: PRIX ET POIDS

génééré par choix multiple question [q107\\_vianchvr](#)

releve\_vianchvr

<p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long? )@rowcode).InList(98,99)</p>	<p>TEXTE q107autre_vianchvr</p> <p>.....</p>
<p>110b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5</p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_vianchvr.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=&gt;y.q1 <a href="#">Et 19 autres symboles [19]</a></p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p>	<p>NUMÉRIQUE: ENTIER q110b_vianchvr</p> <p>-----</p>

110a. Poids (gramme)  V1 \$superieurZero M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_vianchvr.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids A11(y=>y. <a href="#">Et 21 autres symboles [20]</a> M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.	NUMÉRIQUE: DÉCIMAL  q110a_vianchvr  -----
111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce produit?	CHOIX UNIQUE 01 <input type="radio"/> Oui 02 <input type="radio"/> Non  q111a_vianchvr
111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées  E q111a_vianchvr==1	CHOIX MULTIPLE 107 <input type="checkbox"/> boîte 139 <input type="checkbox"/> sachet 567 <input type="checkbox"/> lakhass 099 <input type="checkbox"/> Autre(s) unité(s)  q111b_vianchvr

26. VIANDE DE CHÈVRE  
Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES  
génééré par choix multiple question [q111b\\_vianchvr](#)  
E @rowcode!=99

unitesautre1vianchvr

112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?  F \$taillesPourCetteUnite V1 !self.Contains(0)    self.Containsonly(0) M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sé lectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger	CHOIX MULTIPLE 00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique 01 <input type="checkbox"/> Petit 02 <input type="checkbox"/> Moyen 03 <input type="checkbox"/> Grand 04 <input type="checkbox"/> Quart 05 <input type="checkbox"/> Demi 06 <input type="checkbox"/> Entier 98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1 99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2  q112_vianchvr_autre1
113. Quelle balance a été utilisée?	CHOIX UNIQUE 01 <input type="radio"/> Balance personnelle 02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché 03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché  q113_vianchvr_autre1
114.Prendre l'unité en image  E @rowcode!=100 && @rowcode!=101	IMAGE  q114_vianchvr_autre1

26. VIANDE DE CHÈVRE / RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES  
Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE EXISTANTE  
génééré par choix multiple question [q112\\_vianchvr\\_autre1](#)

autre1releve\_vianchvr

Spécifier l'autre taille  E ((long?)@rowcode).InList(98,99)	TEXTE  q112autre_vianchvr_autre1  -----
---	---



<p><b>115b. Prix (FCFA)</b></p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5</p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_vianchvr.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y <a href="#">Et 31 autres symboles [21]</a>)</p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p>	<p>NUMÉRIQUE: ENTIER <span>q115b_vianchvr_autre1</span></p> <p>-----</p>
<p><b>115a. Poids (gramme)</b></p> <p>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_vianchvr.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(y <a href="#">Et 33 autres symboles [22]</a>)</p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites</p>	<p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL <span>q115a_vianchvr_autre1</span></p> <p>-----</p>
<p><b>116. Faites la liste de ces autres unités non prévues de ce produit</b></p> <p>E q111b_vianchvr.Contains(99)</p>	<p>LISTE <span>q116_vianchvr</span></p> <p>-----</p>

## 26. VIANDE DE CHÈVRE

### Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES

génééré par liste question [q116\\_vianchvr](#)

unitesautre2vianchvr

<p><b>117. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</b></p> <p>V1 !self.Contains(0)    self.Containsonly(0)</p> <p>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</p>	<p>CHOIX MULTIPLE <span>q117_vianchvr_autre2</span></p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p>
<p><b>118. Quelle balance a été utilisée?</b></p>	<p>CHOIX UNIQUE <span>q118_vianchvr_autre2</span></p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>
<p><b>119.Prendre l'unité en image</b></p>	<p>IMAGE <span>q119_vianchvr_autre2</span></p>

## 26. VIANDE DE CHÈVRE / RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES

### Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE

génééré par choix multiple question [q117\\_vianchvr\\_autre2](#)

autre2releve\_vianchvr

<p><b>Spécifier l'autre taille</b></p> <p>E ((!long?)@rowcode).InList(98,99)</p>	<p>TEXTE <span>q117autre_vianchvr_autre2</span></p> <p>-----</p>
--	--

<p><b>120b. Prix (FCFA)</b></p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5</p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_vianchvr.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y <a href="#">Et 31 autres symboles [23]</a>)</p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p>	<p>NUMÉRIQUE: ENTIER <span>q120b_vianchvr_autre2</span></p> <p>-----</p>
<p><b>120a. Poids (gramme)</b></p> <p>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_vianchvr.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(y <a href="#">Et 33 autres symboles [24]</a>)</p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites</p>	<p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL <span>q120a_vianchvr_autre2</span></p> <p>-----</p>

## 27. ABATS ET TRIPES (FOIE, ROGNON, ETC.)

VARIABLE 27	DOUBLE <span>codeProduit_aba_trip</span>
----------------	--

27. ABATS ET TRIPES (FOIE, ROGNON, ETC.)

### Tableau: RELEVES

généré par une liste fixe

unitesFixes\_aba\_trip

100 Kg

143 tas

567 lakhass

1.04. L'article a-t-il été mesuré pour cette unité?	<p>CHOIX UNIQUE <span>q104_aba_trip</span></p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p>
<p>1.05. Pourquoi l'article n'a pas été mesuré pour cette unité?</p> <p>E q104_aba_trip==2</p> <p>V1 //Si réponse à cette question est 1 ou 2 alors self&lt;=2? //Le produit n'a pas été mesuré pour aucune autre unité unitesFixes_aba_trip.Count(x=&gt;x.q104_aba_trip==1)==0: true</p> <p>M1 Erreur. Le produit a déjà été mesuré pour une autre unité sur ce marché. La réponse donnée ne convient donc pas. Veuillez corriger.</p>	<p>CHOIX UNIQUE <span>q105_aba_trip</span></p> <p>01 <input type="radio"/> Produit non-disponible à cette période</p> <p>02 <input type="radio"/> Produit non-disponible en général dans ce marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Unité non-utilisée dans ce marché</p> <p>04 <input type="radio"/> Autre (à spécifier)</p>
<p>105.autre. Précisez</p> <p>E q105_aba_trip==4</p>	<p>TEXTE <span>q105autre_aba_trip</span></p> <p>-----</p>

<p>106. Indiquer les mois où le produit sera disponible prochainement.</p> <p>E q105_aba_trip==1</p>	<p>CHOIX MULTIPLE: ORDONNÉ q106_aba_trip</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Janvier</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Février</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Mars</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Avril</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Mai</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Juin</p> <p>07 <input type="checkbox"/> Juillet</p> <p>08 <input type="checkbox"/> Août</p> <p>09 <input type="checkbox"/> Septembre</p> <p>10 <input type="checkbox"/> Octobre</p> <p>11 <input type="checkbox"/> Novembre</p> <p>12 <input type="checkbox"/> Décembre</p>
<p>107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ // si l e nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Count(x=&gt; x.produitCode == codeProduit_aba_trip &amp;&amp; // <a href="#">Et 635 autres symboles [5]</a></p> <p>E q104_aba_trip==1</p>	<p>CHOIX MULTIPLE q107_aba_trip</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p>
<p>108. Quelle balance a été utilisée?</p> <p>E q104_aba_trip==1</p>	<p>CHOIX UNIQUE q108_aba_trip</p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>
<p>109. Prendre l'unité en image</p> <p>E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo p récedente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 &amp;&amp; @rowcode!=101</p>	<p>IMAGE q109_aba_trip</p>

27. ABATS ET TRIPES (FOIE, ROGNON, ETC.) / RELEVES

Tableau: PRIX ET POIDS

génééré par choix multiple question [q107\\_aba\\_trip](#)

releve\_aba\_trip

<p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long? )@rowcode).InList(98,99)</p>	<p>TEXTE q107autre_aba_trip</p> <p>.....</p>
<p>110b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5</p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_aba_trip.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=&gt;y.q1 <a href="#">Et 19 autres symboles [25]</a></p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p>	<p>NUMÉRIQUE: ENTIER q110b_aba_trip</p> <p>-----</p>

<p>110a. Poids (gramme)</p> <p>V1 \$superieurZero</p> <p>M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_aba_trip.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids A11(y=&gt;y. <a href="#">Et 21 autres symboles [26]</a></p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.</p>	<p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL</p> <p>q110a_aba_trip</p> <p>-----</p>
<p>111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce produit?</p>	<p>CHOIX UNIQUE</p> <p>q111a_aba_trip</p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p>
<p>111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées</p> <p>E q111a_aba_trip==1</p>	<p>CHOIX MULTIPLE</p> <p>q111b_aba_trip</p> <p>107 <input type="checkbox"/> boîte</p> <p>126 <input type="checkbox"/> morceau</p> <p>139 <input type="checkbox"/> sachet</p> <p>147 <input type="checkbox"/> unité (sur pied)</p> <p>099 <input type="checkbox"/> Autre(s) unité(s)</p>

27. ABATS ET TRIPES (FOIE, ROGNON, ETC.)

Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES

généralisé par choix multiple question [q111b\\_aba\\_trip](#)

unitesautre1aba\_trip

E @rowcode!=99

<p>112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>F \$taillesPourCetteUnite</p> <p>V1 !self.Contains(0)    self.ContainsOnly(0)</p> <p>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</p>	<p>CHOIX MULTIPLE</p> <p>q112_aba_trip_autre1</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p>
<p>113. Quelle balance a été utilisée?</p>	<p>CHOIX UNIQUE</p> <p>q113_aba_trip_autre1</p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>
<p>114. Prendre l'unité en image</p> <p>E @rowcode!=100 &amp;&amp; @rowcode!=101</p>	<p>IMAGE</p> <p>q114_aba_trip_autre1</p>

27. ABATS ET TRIPES (FOIE, ROGNON, ETC.) / RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES

Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE EXISTANTE

généralisé par choix multiple question [q112\\_aba\\_trip\\_autre1](#)

autre1releve\_aba\_trip

<p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long? )@rowcode).InList(98,99)</p>	<p>TEXTE</p> <p>q112autre_aba_trip_autre1</p> <p>-----</p>
---	--

<p>115b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5</p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_aba_trip.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y <a href="#">Et 31 autres symboles [27]</a>)</p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p>	<p>NUMÉRIQUE: ENTIER q115b_aba_trip_autre1</p> <p>-----</p>
<p>115a. Poids (gramme)</p> <p>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_aba_trip.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(y <a href="#">Et 33 autres symboles [28]</a>)</p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites</p>	<p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL q115a_aba_trip_autre1</p> <p>-----</p>
<p>116. Faites la liste de ces autres unités non prévues de ce produit</p> <p>E q111b_aba_trip.Contains(99)</p>	<p>LISTE q116_aba_trip</p> <p>-----</p>

27. ABATS ET TRIPES (FOIE, ROGNON, ETC.)

Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES

génééré par liste question [q116\\_aba\\_trip](#) unitesautre2aba\_trip

<p>117. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>V1 !self.Contains(0)    self.Containsonly(0)</p> <p>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</p>	<p>CHOIX MULTIPLE q117_aba_trip_autre2</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p>
<p>118. Quelle balance a été utilisée?</p>	<p>CHOIX UNIQUE q118_aba_trip_autre2</p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>
<p>119.Prendre l'unité en image</p>	<p>IMAGE q119_aba_trip_autre2</p>

27. ABATS ET TRIPES (FOIE, ROGNON, ETC.) / RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES

Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE

génééré par choix multiple question [q117\\_aba\\_trip\\_autre2](#) autre2releve\_aba\_trip

<p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>	<p>TEXTE q117autre_aba_trip_autre2</p> <p>-----</p>
--	---

<p><b>120b. Prix (FCFA)</b></p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5</p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_aba_trip.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y <a href="#">Et 31 autres symboles [29]</a>)</p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p>	<p>NUMÉRIQUE: ENTIER <span>q120b_aba_trip_autre2</span></p> <p>-----</p>
<p><b>120a. Poids (gramme)</b></p> <p>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_aba_trip.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(<a href="#">Et 33 autres symboles [30]</a>)</p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites</p>	<p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL <span>q120a_aba_trip_autre2</span></p> <p>-----</p>

## 28. VIANDE DE PORC

VARIABLE	DOUBLE	codeProduit_vianporc
28		

28. VIANDE DE PORC

### Tableau: RELEVES

généré par une liste fixe

unitesFixes\_vianporc

100 Kg

126 morceau

143 tas

147 unité (sur pied)

<p><b>1.04. L'article a-t-il été mesuré pour cette unité?</b></p>	<p>CHOIX UNIQUE <span>q104_vianporc</span></p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p>
<p><b>1.05. Pourquoi l'article n'a pas été mesuré pour cette unité?</b></p> <p>E q104_vianporc==2</p> <p>V1 //Si réponse à cette question est 1 ou 2 alors self&lt;=2? //Le produit n'a pas été mesuré pour aucune autre unité unitesFixes_vianporc.Count(x=&gt;x.q104_vianporc==1)==0: true</p> <p>M1 Erreur. Le produit a déjà été mesuré pour une autre unité sur ce marché. La réponse donnée ne convient donc pas. Veuillez corriger.</p>	<p>CHOIX UNIQUE <span>q105_vianporc</span></p> <p>01 <input type="radio"/> Produit non-disponible à cette période</p> <p>02 <input type="radio"/> Produit non-disponible en général dans ce marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Unité non-utilisée dans ce marché</p> <p>04 <input type="radio"/> Autre (à spécifier)</p>
<p><b>105.autre. Précisez</b></p> <p>E q105_vianporc==4</p>	<p>TEXTE <span>q105autre_vianporc</span></p> <p>-----</p>

<p>106. Indiquer les mois où le produit sera disponible prochainement.</p> <p>E q105_vianporc==1</p>	<p>CHOIX MULTIPLE: ORDONNÉ q106_vianporc</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Janvier</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Février</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Mars</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Avril</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Mai</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Juin</p> <p>07 <input type="checkbox"/> Juillet</p> <p>08 <input type="checkbox"/> Août</p> <p>09 <input type="checkbox"/> Septembre</p> <p>10 <input type="checkbox"/> Octobre</p> <p>11 <input type="checkbox"/> Novembre</p> <p>12 <input type="checkbox"/> Décembre</p>
<p>107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ // si l e nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Count(x=&gt; x.produitCode == codeProduit_vianporc &amp;&amp; // <a href="#">Et 635 autres symboles [6]</a></p> <p>E q104_vianporc==1</p>	<p>CHOIX MULTIPLE q107_vianporc</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p>
<p>108. Quelle balance a été utilisée?</p> <p>E q104_vianporc==1</p>	<p>CHOIX UNIQUE q108_vianporc</p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>
<p>109. Prendre l'unité en image</p> <p>E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo p récedente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 &amp;&amp; @rowcode!=101</p>	<p>IMAGE q109_vianporc</p>

28. VIANDE DE PORC / RELEVES

Tableau: PRIX ET POIDS

génééré par choix multiple question [q107\\_vianporc](#)

releve\_vianporc

<p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long? )@rowcode).InList(98,99)</p>	<p>TEXTE q107autre_vianporc</p> <p>.....</p>
<p>110b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5</p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_vianporc.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=&gt;y.q1 <a href="#">Et 19 autres symboles [31]</a></p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p>	<p>NUMÉRIQUE: ENTIER q110b_vianporc</p> <p>-----</p>

110a. Poids (gramme)  V1 \$superieurZero M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_vianporc.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids A11(y=>y. <a href="#">Et 21 autres symboles [32]</a> M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.	NUMÉRIQUE: DÉCIMAL  q110a_vianporc  -----
111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce produit?	CHOIX UNIQUE 01 <input type="radio"/> Oui 02 <input type="radio"/> Non  q111a_vianporc
111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées  E q111a_vianporc==1	CHOIX MULTIPLE 107 <input type="checkbox"/> boîte 139 <input type="checkbox"/> sachet 567 <input type="checkbox"/> lakhass 099 <input type="checkbox"/> Autre(s) unité(s)  q111b_vianporc

28. VIANDE DE PORC  
Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES  
génééré par choix multiple question [q111b\\_vianporc](#)  
E @rowcode!=99

unitesautre1vianporc

112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?  F \$taillesPourCetteUnite V1 !self.Contains(0)    self.Containsonly(0) M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger	CHOIX MULTIPLE 00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique 01 <input type="checkbox"/> Petit 02 <input type="checkbox"/> Moyen 03 <input type="checkbox"/> Grand 04 <input type="checkbox"/> Quart 05 <input type="checkbox"/> Demi 06 <input type="checkbox"/> Entier 98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1 99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2  q112_vianporc_autre1
113. Quelle balance a été utilisée?	CHOIX UNIQUE 01 <input type="radio"/> Balance personnelle 02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché 03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché  q113_vianporc_autre1
114.Prendre l'unité en image  E @rowcode!=100 && @rowcode!=101	IMAGE  q114_vianporc_autre1

28. VIANDE DE PORC / RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES  
Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE EXISTANTE  
génééré par choix multiple question [q112\\_vianporc\\_autre1](#)

autre1releve\_vianporc

Spécifier l'autre taille  E ((long?)@rowcode).InList(98,99)	TEXTE  q112autre_vianporc_autre1  -----
---	---



<p>115b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5</p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_vianporc.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y <a href="#">Et 31 autres symboles [33]</a>)</p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p>	<p>NUMÉRIQUE: ENTIER q115b_vianporc_autre1</p> <p>-----</p>
<p>115a. Poids (gramme)</p> <p>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_vianporc.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(y <a href="#">Et 33 autres symboles [34]</a>)</p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites</p>	<p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL q115a_vianporc_autre1</p> <p>-----</p>
<p>116. Faites la liste de ces autres unités non prévues de ce produit</p> <p>E q111b_vianporc.Contains(99)</p>	<p>LISTE q116_vianporc</p> <p>-----</p>

28. VIANDE DE PORC

Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES

génééré par liste question [q116\\_vianporc](#) unitesautre2vianporc

<p>117. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>V1 !self.Contains(0)    self.Containsonly(0)</p> <p>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</p>	<p>CHOIX MULTIPLE q117_vianporc_autre2</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p>
<p>118. Quelle balance a été utilisée?</p>	<p>CHOIX UNIQUE q118_vianporc_autre2</p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>
<p>119.Prendre l'unité en image</p>	<p>IMAGE q119_vianporc_autre2</p>

28. VIANDE DE PORC / RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES

Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE

génééré par choix multiple question [q117\\_vianporc\\_autre2](#) autre2releve\_vianporc

<p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>	<p>TEXTE q117autre_vianporc_autre2</p> <p>-----</p>
--	---

<p><b>120b. Prix (FCFA)</b></p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5</p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_vianporc.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y <a href="#">Et 31 autres symboles [35]</a>)</p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p>	<p>NUMÉRIQUE: ENTIER <span>q120b_vianporc_autre2</span></p> <p>-----</p>
<p><b>120a. Poids (gramme)</b></p> <p>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_vianporc.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(<a href="#">Et 33 autres symboles [36]</a>)</p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites</p>	<p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL <span>q120a_vianporc_autre2</span></p> <p>-----</p>

## 29. POULET SUR PIED

VARIABLE	DOUBLE	codeProduit_poulet
29		

29. POULET SUR PIED

Tableau: RELEVES

généré par une liste fixe

unitesFixes\_poulet

100 Kg

147 unité

E @rowcode == 147

<p><b>1.04. L'article a-t-il été mesuré pour cette unité?</b></p>	<p>CHOIX UNIQUE <span>q104_poulet</span></p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p>
<p><b>1.05. Pourquoi l'article n'a pas été mesuré pour cette unité?</b></p> <p>E q104_poulet==2</p> <p>V1 //Si réponse à cette question est 1 ou 2 alors self&lt;=2? //Le produit n'a pas été mesuré pour aucune autre unité unitesFixes_poulet.Count(x=&gt;x.q104_poulet==1)==0: true</p> <p>M1 Erreur. Le produit a déjà été mesuré pour une autre unité sur ce marché. La réponse donnée ne convient donc pas. Veuillez corriger.</p>	<p>CHOIX UNIQUE <span>q105_poulet</span></p> <p>01 <input type="radio"/> Produit non-disponible à cette période</p> <p>02 <input type="radio"/> Produit non-disponible en général dans ce marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Unité non-utilisée dans ce marché</p> <p>04 <input type="radio"/> Autre (à spécifier)</p>
<p><b>105.autre. Précisez</b></p> <p>E q105_poulet==4</p>	<p>TEXTE <span>q105autre_poulet</span></p> <p>-----</p>

<p>106. Indiquer les mois où le produit sera disponible prochainement.</p> <p>E q105_poulet==1</p>	<p>CHOIX MULTIPLE: ORDONNÉ q106_poulet</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Janvier</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Février</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Mars</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Avril</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Mai</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Juin</p> <p>07 <input type="checkbox"/> Juillet</p> <p>08 <input type="checkbox"/> Août</p> <p>09 <input type="checkbox"/> Septembre</p> <p>10 <input type="checkbox"/> Octobre</p> <p>11 <input type="checkbox"/> Novembre</p> <p>12 <input type="checkbox"/> Décembre</p>
<p>107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ // si l e nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Count(x=&gt; x.produitCode == codeProduit_poulet &amp;&amp; // p <a href="#">Et 629 autres symboles [7]</a></p> <p>E q104_poulet==1</p>	<p>CHOIX MULTIPLE q107_poulet</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p>
<p>108. Quelle balance a été utilisée?</p> <p>E q104_poulet==1</p>	<p>CHOIX UNIQUE q108_poulet</p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>
<p>109. Prendre l'unité en image</p> <p>E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo p récedente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 &amp;&amp; @rowcode!=101</p>	<p>IMAGE q109_poulet</p>

29. POULET SUR PIED / RELEVES

Tableau: PRIX ET POIDS

génééré par choix multiple question [q107\\_poulet](#)

releve\_poulet

<p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long? )@rowcode).InList(98,99)</p>	<p>TEXTE q107autre_poulet</p> <p>.....</p>
<p>110b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5</p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_poulet.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). / / ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur a u présent prix All(y=&gt;y.q110 <a href="#">Et 15 autres symboles [37]</a></p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p>	<p>NUMÉRIQUE: ENTIER q110b_poulet</p> <p>-----</p>

<p>110a. Poids (gramme)</p> <p>V1 \$superieurZero</p> <p>M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_poulet.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). / / ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids A11(y=&gt;y.q1 <a href="#">Et 17 autres symboles [38]</a></p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.</p>	<p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL <span>q110a_poulet</span></p> <p>-----</p>
<p>111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce produit?</p>	<p>CHOIX UNIQUE <span>q111a_poulet</span></p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p>
<p>111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées</p> <p>E q111a_poulet==1</p>	<p>CHOIX MULTIPLE <span>q111b_poulet</span></p> <p>107 <input type="checkbox"/> boîte</p> <p>126 <input type="checkbox"/> morceau</p> <p>139 <input type="checkbox"/> sachet</p> <p>143 <input type="checkbox"/> tas</p> <p>567 <input type="checkbox"/> lakhass</p> <p>099 <input type="checkbox"/> Autre(s) unité(s)</p>

29. POULET SUR PIED

**Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES**

génééré par choix multiple question [q111b\\_poulet](#) unitesautre1poulet

E @rowcode!=99

<p>112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>F \$taillesPourCetteUnite</p> <p>V1 !self.Contains(0)    self.ContainsOnly(0)</p> <p>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</p>	<p>CHOIX MULTIPLE <span>q112_poulet_autre1</span></p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p>
<p>113. Quelle balance a été utilisée?</p>	<p>CHOIX UNIQUE <span>q113_poulet_autre1</span></p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>
<p>114.Prendre l'unité en image</p> <p>E @rowcode!=100 &amp;&amp; @rowcode!=101</p>	<p>IMAGE <span>q114_poulet_autre1</span></p>

29. POULET SUR PIED / RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES

**Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE EXISTANTE**

génééré par choix multiple question [q112\\_poulet\\_autre1](#) autre1releve\_poulet

<p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>	<p>TEXTE <span>q112autre_poulet_autre1</span></p> <p>-----</p>
--	--

<p>115b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5</p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_poulet.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=&gt; <a href="#">Et 27 autres symboles [39]</a>)</p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p>	<p>NUMÉRIQUE: ENTIER</p> <p>q115b_poulet_autre1</p> <p>-----</p>
<p>115a. Poids (gramme)</p> <p>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_poulet.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(y <a href="#">Et 29 autres symboles [40]</a>)</p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites</p>	<p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL</p> <p>q115a_poulet_autre1</p> <p>-----</p>
<p>116. Faites la liste de ces autres unités non prévues de ce produit</p> <p>E q111b_poulet.Contains(99)</p>	<p>LISTE</p> <p>q116_poulet</p> <p>-----</p>

29. POULET SUR PIED

Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES

génééré par liste question [q116\\_poulet](#)

unitesautre2poulet

<p>117. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>V1 !self.Contains(0)    self.Containsonly(0)</p> <p>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</p>	<p>CHOIX MULTIPLE</p> <p>q117_poulet_autre2</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p>
<p>118. Quelle balance a été utilisée?</p>	<p>CHOIX UNIQUE</p> <p>q118_poulet_autre2</p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>
<p>119.Prendre l'unité en image</p>	<p>IMAGE</p> <p>q119_poulet_autre2</p>

29. POULET SUR PIED / RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES

Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE

génééré par choix multiple question [q117\\_poulet\\_autre2](#)

autre2releve\_poulet

<p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>	<p>TEXTE</p> <p>q117autre_poulet_autre2</p> <p>-----</p>
--	--

<p><b>120b. Prix (FCFA)</b></p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5</p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_poulet.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=&gt; <a href="#">Et 27 autres symboles [41]</a>)</p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p>	<p>NUMÉRIQUE: ENTIER q120b_poulet_autre2</p> <p>-----</p>
<p><b>120a. Poids (gramme)</b></p> <p>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_poulet.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(y <a href="#">Et 29 autres symboles [42]</a>)</p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites</p>	<p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL q120a_poulet_autre2</p> <p>-----</p>

## 30. VIANDE DE POULET

VARIABLE	DOUBLE	codeProduit_vianpou1
30		

30. VIANDE DE POULET  
Tableau: RELEVES  
généré par une liste fixe

unitesFixes\_vianpou1

100 Kg  
143 tas  
147 unité

1.04. L'article a-t-il été mesuré pour cette unité?	<p>CHOIX UNIQUE q104_vianpou1</p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p>
<p>1.05. Pourquoi l'article n'a pas été mesuré pour cette unité?</p> <p>E q104_vianpou1==2</p> <p>V1 //Si réponse à cette question est 1 ou 2 alors self&lt;=2? //Le produit n'a pas été mesuré pour aucune autre unité unitesFixes_vianpou1.Count(x=&gt;x.q104_vianpou1==1)==0: true</p> <p>M1 Erreur. Le produit a déjà été mesuré pour une autre unité sur ce marché. La réponse donnée ne convient donc pas. Veuillez corriger.</p>	<p>CHOIX UNIQUE q105_vianpou1</p> <p>01 <input type="radio"/> Produit non-disponible à cette période</p> <p>02 <input type="radio"/> Produit non-disponible en général dans ce marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Unité non-utilisée dans ce marché</p> <p>04 <input type="radio"/> Autre (à spécifier)</p>
<p>105.autre. Précisez</p> <p>E q105_vianpou1==4</p>	<p>TEXTE q105autre_vianpou1</p> <p>-----</p>

<p>106. Indiquer les mois où le produit sera disponible prochainement.</p> <p>E q105_vianpou1==1</p>	<p>CHOIX MULTIPLE: ORDONNÉ q106_vianpou1</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Janvier</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Février</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Mars</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Avril</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Mai</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Juin</p> <p>07 <input type="checkbox"/> Juillet</p> <p>08 <input type="checkbox"/> Août</p> <p>09 <input type="checkbox"/> Septembre</p> <p>10 <input type="checkbox"/> Octobre</p> <p>11 <input type="checkbox"/> Novembre</p> <p>12 <input type="checkbox"/> Décembre</p>
<p>107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ // si l e nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Count(x=&gt; x.produitCode == codeProduit_vianpou1 &amp;&amp; // <a href="#">Et 635 autres symboles [8]</a></p> <p>E q104_vianpou1==1</p>	<p>CHOIX MULTIPLE q107_vianpou1</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p>
<p>108. Quelle balance a été utilisée?</p> <p>E q104_vianpou1==1</p>	<p>CHOIX UNIQUE q108_vianpou1</p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>
<p>109. Prendre l'unité en image</p> <p>E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo p récedente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 &amp;&amp; @rowcode!=101</p>	<p>IMAGE q109_vianpou1</p>

### 30. VIANDE DE POULET / RELEVES

#### Tableau: PRIX ET POIDS

génééré par choix multiple question [q107\\_vianpou1](#)

releve\_vianpou1

<p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long? )@rowcode).InList(98,99)</p>	<p>TEXTE q107autre_vianpou1</p> <p>.....</p>
<p>110b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5</p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_vianpou1.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=&gt;y.q1 <a href="#">Et 19 autres symboles [43]</a></p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p>	<p>NUMÉRIQUE: ENTIER q110b_vianpou1</p> <p>-----</p>

<p>110a. Poids (gramme)</p> <p>V1 \$superieurZero</p> <p>M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_vianpou1.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids A11(y=&gt;y. <a href="#">Et 21 autres symboles [44]</a>)</p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.</p>	<p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL <span>q110a_vianpou1</span></p> <p>-----</p>
<p>111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce produit?</p>	<p>CHOIX UNIQUE <span>q111a_vianpou1</span></p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p>
<p>111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées</p> <p>E q111a_vianpou1==1</p>	<p>CHOIX MULTIPLE <span>q111b_vianpou1</span></p> <p>107 <input type="checkbox"/> boîte</p> <p>126 <input type="checkbox"/> morceau</p> <p>139 <input type="checkbox"/> sachet</p> <p>567 <input type="checkbox"/> lakhass</p> <p>099 <input type="checkbox"/> Autre(s) unité(s)</p>

30. VIANDE DE POULET

Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES unitesautre1vianpou1

généralisé par choix multiple question [q111b\\_vianpou1](#)

E @rowcode!=99

<p>112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>F \$taillesPourCetteUnite</p> <p>V1 !self.Contains(0)    self.Containsonly(0)</p> <p>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</p>	<p>CHOIX MULTIPLE <span>q112_vianpou1_autre1</span></p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p>
<p>113. Quelle balance a été utilisée?</p>	<p>CHOIX UNIQUE <span>q113_vianpou1_autre1</span></p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>
<p>114.Prendre l'unité en image</p> <p>E @rowcode!=100 &amp;&amp; @rowcode!=101</p>	<p>IMAGE <span>q114_vianpou1_autre1</span></p>

30. VIANDE DE POULET / RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES

Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE EXISTANTE autre1releve\_vianpou1

généralisé par choix multiple question [q112\\_vianpou1\\_autre1](#)

<p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long? )@rowcode).InList(98,99)</p>	<p>TEXTE <span>q112autre_vianpou1_autre1</span></p> <p>-----</p>
---	--



<p>115b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5</p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_vianpoul.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y <a href="#">Et 31 autres symboles [45]</a>)</p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p>	<p>NUMÉRIQUE: ENTIER q115b_vianpoul_autre1</p> <p>-----</p>
<p>115a. Poids (gramme)</p> <p>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_vianpoul.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(y <a href="#">Et 33 autres symboles [46]</a>)</p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites</p>	<p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL q115a_vianpoul_autre1</p> <p>-----</p>
<p>116. Faites la liste de ces autres unités non prévues de ce produit</p> <p>E q111b_vianpoul.Contains(99)</p>	<p>LISTE q116_vianpoul</p> <p>-----</p>

<p>30. VIANDE DE POULET</p> <p>Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES</p> <p>généralisé par liste question <a href="#">q116_vianpoul</a></p> <p>unitesautre2vianpoul</p>	
<p>117. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>V1 !self.Contains(0)    self.Containsonly(0)</p> <p>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</p>	<p>CHOIX MULTIPLE q117_vianpoul_autre2</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p>
<p>118. Quelle balance a été utilisée?</p>	<p>CHOIX UNIQUE q118_vianpoul_autre2</p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>
<p>119.Prendre l'unité en image</p>	<p>IMAGE q119_vianpoul_autre2</p>

<p>30. VIANDE DE POULET / RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES</p> <p>Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE</p> <p>généralisé par choix multiple question <a href="#">q117_vianpoul_autre2</a></p> <p>autre2releve_vianpoul</p>	
<p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((!long?)@rowcode).InList(98,99)</p>	<p>TEXTE q117autre_vianpoul_autre2</p> <p>-----</p>

<p><b>120b. Prix (FCFA)</b></p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5</p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_vianpoul.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y <a href="#">Et 31 autres symboles</a> <a href="#">[47]</a></p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p>	<p>NUMÉRIQUE: ENTIER <span>q120b_vianpoul_autre2</span></p> <p>-----</p>
<p><b>120a. Poids (gramme)</b></p> <p>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_vianpoul.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(<a href="#">Et 33 autres symboles</a> <a href="#">[48]</a></p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites</p>	<p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL <span>q120a_vianpoul_autre2</span></p> <p>-----</p>

## OBSERVATIONS

<p><b>0.14a. Date de fin de la première visite</b></p> <p>E s00q13a!=null</p>	<p>DATE: HEURE ACTUELLE <span>s00q14a</span></p> <p>-----</p>
<p><b>0.14b. Date de fin de la deuxième visite</b></p> <p>E s00q13b!=null</p>	<p>DATE: HEURE ACTUELLE <span>s00q14b</span></p> <p>-----</p>
<p><b>0.14c. Date de fin de la troisième visite</b></p> <p>E s00q13c!=null</p>	<p>DATE: HEURE ACTUELLE <span>s00q14c</span></p> <p>-----</p>
<p><b>0.16. Résultat de l'interview</b></p>	<p>CHOIX UNIQUE <span>s00q16</span></p> <p>01 <input type="radio"/> Complet</p> <p>02 <input type="radio"/> Partiel</p>
<p><b>0.17. Langue</b></p>	<p>NUMÉRIQUE: ENTIER <span>s00q17</span></p> <p>-----</p>
<p><b>Enquêteur: Veuillez enregistrer vos observations éventuelles</b></p>	<p>TEXTE <span>observation</span></p> <p>-----</p>

## ANNEXE A — CONDITIONS DE VALIDATION ET MESSAGES

### [1] [q110b\\_boeuf: 110b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_boeuf.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q110b_boeuf<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

### [2] [q110a\\_boeuf: 110a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_boeuf.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q110a_boeuf<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.

### [3] [q115b\\_boeuf\\_autre1: 115b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre1releve_boeuf.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q115b_boeuf_autre1<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

### [4] [q115a\\_boeuf\\_autre1: 115a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre1releve_boeuf.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

All (y=>y.q115a\_boeuf\_autre1<self)

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[5] [q120b\\_boeuf\\_autre2: 120b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5

\$multipleDe5

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

//Le prix doit être supérieur à 0

\$superieurZero

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

autre2releve\_boeuf.Where (x=>x.@rowcode<@rowcode) .

// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix

All (y=>y.q120b\_boeuf\_autre2<self)

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[6] [q120a\\_boeuf\\_autre2: 120a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

//Le poids doit être supérieur à 0

\$superieurZero

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

autre2releve\_boeuf.Where (x=>x.@rowcode<@rowcode) .

// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids

All (y=>y.q120a\_boeuf\_autre2<self)

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[7] [q110b\\_viancham: 110b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5

\$multipleDe5

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

//Le prix doit être supérieur à 0

\$superieurZero

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

releve\_viancham.Where (x=>x.@rowcode<@rowcode) .

// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix

All (y=>y.q110b\_viancham<self)

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[8] [q110a\\_viancham: 110a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

\$superieurZero

Message de validation: Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

releve\_viancham.Where (x=>x.@rowcode<@rowcode) .

// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids

All (y=>y.q110a\_viancham<self)

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.

[9] [q115b\\_viancham\\_autre1: 115b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autrelreleve_viancham.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q115b_viancham_autre1<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[10] [q115a\\_viancham\\_autre1: 115a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autrelreleve_viancham.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q115a_viancham_autre1<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[11] [q120b\\_viancham\\_autre2: 120b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_viancham.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q120b_viancham_autre2<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[12] [q120a\\_viancham\\_autre2: 120a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_viancham.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q120a_viancham_autre2<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[13] [q110b\\_vianmout: 110b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_vianmout.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q110b_vianmout<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[14] [q110a\\_vianmout: 110a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_vianmout.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q110a_vianmout<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.

[15] [q115b\\_vianmout\\_autre1: 115b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autresreleve_vianmout.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q115b_vianmout_autre1<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[16] [q115a\\_vianmout\\_autre1: 115a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autresreleve_vianmout.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q115a_vianmout_autre1<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[17] [q120b\\_vianmout\\_autre2: 120b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_vianmout.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q120b_vianmout_autre2<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[18] [q120a\\_vianmout\\_autre2: 120a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_vianmout.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q120a_vianmout_autre2<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[19] [q110b\\_vianchvr: 110b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_vianchvr.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q110b_vianchvr<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[20] [q110a\\_vianchvr: 110a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_vianchvr.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q110a_vianchvr<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.

[21] [q115b\\_vianchvr\\_autre1: 115b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre1releve_vianchvr.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q115b_vianchvr_autre1<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[22] [q115a\\_vianchvr\\_autre1: 115a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre1releve_vianchvr.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q115a_vianchvr_autre1<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[23] [q120b\\_vianchvr\\_autre2: 120b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_vianchvr.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q120b_vianchvr_autre2<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[24] [q120a\\_vianchvr\\_autre2: 120a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_vianchvr.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q120a_vianchvr_autre2<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites



[25] [q110b\\_aba\\_trip: 110b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_aba_trip.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q110b_aba_trip<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[26] [q110a\\_aba\\_trip: 110a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_aba_trip.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q110a_aba_trip<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.

[27] [q115b\\_aba\\_trip\\_autre1: 115b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre1releve_aba_trip.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q115b_aba_trip_autre1<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[28] [q115a\\_aba\\_trip\\_autre1: 115a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre1releve_aba_trip.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q115a_aba_trip_autre1<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[29] [q120b\\_aba\\_trip\\_autre2: 120b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_aba_trip.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q120b_aba_trip_autre2<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[30] [q120a\\_aba\\_trip\\_autre2: 120a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_aba_trip.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q120a_aba_trip_autre2<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[31] [q110b\\_vianporc: 110b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_vianporc.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q110b_vianporc<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[32] [q110a\\_vianporc: 110a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_vianporc.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q110a_vianporc<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.

[33] [q115b\\_vianporc\\_autre1: 115b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5

\$multipleDe5

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

//Le prix doit être supérieur à 0

\$superieurZero

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

autrelreleve\_vianporc.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix

All(y=>y.q115b\_vianporc\_autrel<self)

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[34] [q115a\\_vianporc\\_autre1: 115a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

//Le poids doit être supérieur à 0

\$superieurZero

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

autrelreleve\_vianporc.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids

All(y=>y.q115a\_vianporc\_autrel<self)

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[35] [q120b\\_vianporc\\_autre2: 120b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5

\$multipleDe5

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

//Le prix doit être supérieur à 0

\$superieurZero

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

autre2releve\_vianporc.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix

All(y=>y.q120b\_vianporc\_autre2<self)

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[36] [q120a\\_vianporc\\_autre2: 120a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

//Le poids doit être supérieur à 0

\$superieurZero

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

autre2releve\_vianporc.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids

All(y=>y.q120a\_vianporc\_autre2<self)

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[37] [q110b\\_poulet: 110b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5

\$multipleDe5

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

//Le prix doit être supérieur à 0

\$superieurZero

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

releve\_poulet.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix

All(y=>y.q110b\_poulet<self)

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[38] [q110a\\_poulet: 110a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

\$superieurZero

Message de validation: Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

releve\_poulet.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids

All(y=>y.q110a\_poulet<self)

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.

[39] [q115b\\_poulet\\_autre1: 115b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5

\$multipleDe5

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

//Le prix doit être supérieur à 0

\$superieurZero

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

autre1releve\_poulet.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix

All(y=>y.q115b\_poulet\_autre1<self)

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[40] [q115a\\_poulet\\_autre1: 115a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

//Le poids doit être supérieur à 0

\$superieurZero

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

autre1releve\_poulet.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids

All(y=>y.q115a\_poulet\_autre1<self)

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[41] [q120b\\_poulet\\_autre2: 120b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5

\$multipleDe5

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

//Le prix doit être supérieur à 0

\$superieurZero

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

autre2releve\_poulet.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix

All(y=>y.q120b\_poulet\_autre2<self)

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[42] [q120a\\_poulet\\_autre2: 120a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

//Le poids doit être supérieur à 0

\$superieurZero

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

autre2releve\_poulet.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids

All(y=>y.q120a\_poulet\_autre2<self)

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[43] [q110b\\_vianpoul: 110b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5

\$multipleDe5

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

//Le prix doit être supérieur à 0

\$superieurZero

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

releve\_vianpoul.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix

All(y=>y.q110b\_vianpoul<self)

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[44] [q110a\\_vianpoul: 110a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

\$superieurZero

Message de validation: Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

releve\_vianpoul.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids

All(y=>y.q110a\_vianpoul<self)

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.

[45] [q115b\\_vianpoul\\_autre1: 115b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5

\$multipleDe5

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

//Le prix doit être supérieur à 0

\$superieurZero

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

autre1releve\_vianpoul.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix

All(y=>y.q115b\_vianpoul\_autre1<self)

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[46] [q115a\\_vianpoul\\_autre1: 115a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

//Le poids doit être supérieur à 0

\$superieurZero

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

autre1releve\_vianpoul.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids

All(y=>y.q115a\_vianpoul\_autre1<self)

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[47] [q120b\\_vianpoul\\_autre2: 120b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5

\$multipleDe5

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

//Le prix doit être supérieur à 0

\$superieurZero

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

autre2releve\_vianpoul.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix

All(y=>y.q120b\_vianpoul\_autre2<self)

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[48] [q120a\\_vianpoul\\_autre2: 120a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

//Le poids doit être supérieur à 0

\$superieurZero

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

autre2releve\_vianpoul.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids

All(y=>y.q120a\_vianpoul\_autre2<self)

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

## ANNEXE B — CATÉGORIES

### [1] s00q02: 0.02. Département

Catégories: 11: DAKAR, 12: PIKINE, 13: RUFISQUE, 14: GUEDIAWAYE, 21: BIGNONA, 22: OUSSOUYE, 23: ZIGUINCHOR, 31: BAMBEY, 32: DIOU RBEL, 33: M'BACKE, 41: DAGANA, 42: PODOR, 43: SAINT LOUIS, 51: BAKEL, 52: TAMBACOUNDA, 53: GOUDIRY, 54: KOUPENTOU, 61: KAOLA CK, 62: NIORO, 63: GUINGUINEO, 71: M'BOUR, 72: THIES, 73: TIVAOUANE, 81: KEBEMER, 82: LINGUERE, 83: LOUGA, 91: FATICK, 92: FOUNDIO UGNE, 93: GOSSAS, 101: KOLDA, 102: VELINGARA, 103: MEDINA YORO FOULAH, 111: MATAM, 112: KANEL, 113: RANEROU, 121: KAFFRINE, 12 2: BIRKELANE, 123: KOUNGHEUL, 124: MALEM HODDAR, 131: KEDOUGOU, 132: SALEMATA, 133: SARAYA, 141: SEDHIOU, 142: BOUNKILING, 143: GOUDOMP

### [2] s00q03: 0.03. Commune/Arrondissement/Ville

Catégories: 11301: ALMADIES, 11302: DAKAR PATEAU, 11303: GRAND DAKAR, 11304: PARCELLES ASSAINIES, 11305: VILLE DE DAKAR, 12306 : NIAYES, 12307: PIKINE DAGOUDANE, 12308: THIAROYE, 12301: VILLE DE PIKINE, 13101: COM. BARGNY, 13102: COM. SEBIKOTANE, 13103: COM. DIAMNIADIO, 13104: COM. JAXAAY PARCELLE NIAKOUL RAP, 13105: COM. SANGALKAM, 13106: COM. SENDOU, 13201: BAMBYLOR, 133 01: VILLE DE RUFISQUE, 14301: VILLE DE GUEDIAWAYE, 21101: COM. BIGNONA, 21102: COM. THIONCK-ESSYL, 21103: COM. DIOULOLOU, 2 1201: SINDIAN, 21202: TENDOUCK, 21203: TENGHORY, 21204: KATABA I, 22101: COM. OUSSOUYE, 22201: CABROUSSE, 22202: LOUDIA OOU LOF, 23101: COM. ZIGUINCHOR, 23201: NIAGUIS, 23202: NYASSIA, 31101: COM. BAMBEY, 31201: BABA GARAGE, 31202: LAMBAYE, 31203: N' GOYE, 32101: COM. DIOURBEL, 32201: N'DINDY, 32202: N'DOULO, 33101: COM. M'BACKE, 33201: KAL, 33202: N'DAME, 33203: TAIF, 41101: COM. DAGANA, 41102: COM. RICHARD-TOLL, 41103: COM. ROSSO-SENEGAL, 41104: COM. ROSS-BETHIO, 41105: COM. GAE, 41106: COM. ND OMBO SANDJIRY, 41201: MBANE, 41202: NDIAYE, 42101: COM. PODOR, 42102: COM. NDIOM, 42103: COM. GOLLERE, 42104: COM. NDIAND ANE, 42105: COM. BODE LAO, 42106: COM. DEMETTE, 42107: COM. GALOYA TOUCOULEUR, 42108: COM. GUEDE CHANTIER, 42109: COM. M BOUMBA, 42110: COM. AERE LAO, 42111: COM. PETE, 42112: COM. WALALDE, 42201: CAS-CAS, 42202: SALDE, 42203: THILLE BOUBACAR, 42 204: GAMADJI SARE, 43101: COM. SAINT LOUIS, 43102: COM. M'PAL, 43201: RAO, 51101: COM. BAKEL, 51102: COM. DIAWARA, 51103: COM. K IDIRA, 51201: KENIEBA, 51202: BELE, 51203: MOUDERY, 52101: COM. TAMBACOUNDA, 52201: KOUSSANAR, 52202: MAKACOLIBANTANG, 5 2203: MISSIRAH, 53101: COM. GOUDIRY, 53102: COM. KOTHIARY, 53201: BALA, 53202: BOYNGUEL BAMBA, 53203: DIANKE MAKHA, 53204: K OULOR, 54101: COM. KOUMPENTOU, 54102: COM. MALEM NIANI, 54201: BAMBA THIALENE, 54202: KOUTHIBA WOLOF, 61101: COM. KAO LACK, 61102: COM. KAHONE, 61103: COM. GANDIAYE, 61104: COM. NDOFFANE, 61105: COM. SIBASSOR, 61201: NDIEDIENG, 61202: KOUMB AL, 61203: NGOTHIE, 62101: COM. NIORO, 62102: COM. KEUR MADIABEL, 62201: MEDINA-SABAKH, 62202: PAOSKOTO, 62203: WACK-NGOU NA, 63101: COM. GUINGUINEO, 63102: COM. FASS, 63103: COM. MBOSS, 63201: MBADAKHOUNE, 63202: NGUELOU, 71101: COM. JOAL- FAD IOUTH, 71102: COM. M'BOUR, 71103: COM. GUEKOKH, 71104: COM. THIADIAYE, 71105: COM. N'GAPAROU, 71106: COM. POPOGUINE, 71107 : COM. SALY PORTUDAL, 71108: COM. SOMONE, 71201: FISSEL, 71202: SESSENE, 71203: SINDIA, 72101: COM. KHOMBOLE, 72102: COM. POU T, 72103: COM. CAYAR, 72201: NOTTO, 72202: THIENABA, 72203: KEUR MOUSSA, 72301: VILLE DE THIES, 73101: COM. MEKHE, 73102: COM. TIVAOUANE, 73103: COM. M'BORO, 73201: MEOUANE, 73202: MERINA-DAKHAR, 73203: NIAKHENE, 73204: PAMBAL, 81101: COM. KEBEMER, 81102: COM. GUEOUL, 81201: DAROU MOUSTY, 81202: NDANDE, 81203: SAGATTA GUETH, 82101: COM. LINGUERE, 82102: COM. DAHRA, 82 103: COM. MBEULEUKHE, 82201: BARKEDJI, 82202: DODJI, 82203: YANG YANG, 82204: SAGATTA DJOLOF, 83101: COM. LOUGA, 83102: COM. NDIAGNE, 83201: COKI, 83202: K EUR MOMAR SARR, 83203: MBEDIENE, 83204: SAKAL, 91101: COM. FATICK, 91102: COM. DIOFIOR, 91103: C OM. DIAKHAO, 91201: NDIOR, 91202: FIMELA, 91203: NIAKHAR, 91204: TATTAGUINE, 92101: COM. FOUNDIOUGNE, 92102: COM. SOKONE, 9 2103: COM. PASSY, 92104: COM. KARANG POSTE, 92105: COM. SOUM, 92201: DJILOR, 92202: NIODIOR, 92203: TOUBACOUTA, 93101: COM. G OSSAS, 93201: COLOBANE, 93202: OUADIOUR, 101101: COM. KOLDA, 101102: COM. DABO, 101103: COM. SALIKEGNE, 101104: COM. SARE Y OBA DIEGA, 101201: DIOULACOLON, 101202: MAMPATIM, 101203: SARE BIDJI, 102101: COM. VELINGARA, 102102: COM. DIAOUBE- KABEND OU, 102103: COM. KOUNKANE, 102201: BONCONTO, 102202: PAKOUR, 102203: SARE COLY SALLE, 103101: COM. MEDINA YORO FOULAH, 10 3102: COM. PATA, 103201: FAFACOUROU, 103202: AR.NDORNA, 103203: NIAMING, 111101: COM. MATAM, 111102: COM. OUROSSOGUI, 111 103: COM. THILOGNE, 111104: COM. NGUIDILOGNE, 111201: AGNAM-CIVOL, 111202: OGO, 112101: COM. KANEL, 112102: COM. SEMME, 11 2103: COM. WAOUNDE, 112104: COM. DEMBANCANE, 112105: COM. HAMADY OUNARE, 112106: COM. SINTHIOU BAMANBE-BANADJI, 1121 07: COM. ODOBERE, 112201: ORKADIERE, 112202: OURO SIDY, 113101: COM. RANEROU, 113201: VELINGARA, 121101: COM. KAFFRINE, 12110 2: COM. N'GANDA, 121201: GNIBY, 121202: KATAKEL, 122101: COM. BIRKELANE, 122201: KEUR M'BOUKI, 122202: MABO, 123101: COM. KOU NGHEUL, 123201: IDA MOURIDE, 123202: LOUR ESCALE, 123203: MISSIRAH WADENE, 124101: COM. MALEM HODDAR, 124201: DAROU MIN AM II, 124202: SAGNA, 131101: COM. KEDOUGOU, 131201: BANDAFASSI, 131202: FONGOLEMBI, 132101: COM. SALEMATA, 132201: DAKATE LI, 132202: DAR SALAM, 133101: COM. SARAYA, 133201: BEMBOU, 133202: SABODOLA, 141101: COM. SEDHIOU, 141102: COM. MARSASSOU M, 141103: COM. DIANAH MALARY, 141201: DIENDE, 141202: DJIBABOUYA, 141203: DJIREDJI, 142101: COM. BOUNKILING, 142102: COM. MA DINA WANDIFA, 142103: COM. NDIAMACOUTA, 142201: BOGHAL, 142202: BONA, 142203: DIAROUME, 143101: COM. GOUDOMP, 143102: C OM. DIATTACOUNDA, 143103: COM. SAMINE, 143104: COM. TANAFF, 143201: DJIBANAR, 143202: KARANTABA, 143203: SIMBANDI BRASSOU

### [3] s00q08: 0.08. Nom du marché

Catégories: 231: Marché Permanent de Saint Maur, 232: Marché Permanent de ADEANE, 211: Marché Permanent Central de Bignona, 212: Ma rché Permanent de Kafountine, 221: Marché Permanent d'Oussouye, 222: Marché Permanent de Cap-Skiring, 421: Marché de Podor, 422: Marc hé de Fanaye, 423: Marché de Galoya, 411: Marché de RICHARD TOLL, 412: Marché de ROSS BETHIO, 413: Marché de BOKHOL, 431: MARCHE de TENDJI GUEDJ, 432: Marché de RAO, 433: Marché de MPAL, 911: Marché hebdomadaire de DIAKHAO, 912: Marché de FIMELA, 913: Marché de FATICK, 921: Marché hebdomadaire de Passy, 922: Marché de Sokone, 923: Marché de Toubacouta, 931: Marché hebdomadaire de Mbar, 9 32: Marché de Gossas, 933: Marché de Ndiene, 711: Marché de Joal Fadiouth, 712: Marché de Mbour, 713: Marché de Sandiara, 721: Marché d e Pout, 722: Marché central Thiès, 723: Marché de Touba Toul, 731: Marché de Tivaouane, 732: Marché de Mboro, 733: Marché de Pékesse, 12 11: Marché de KAFFRINE, 1212: Marché de BOULEL, 1213: Marché de GNIBY, 1231: Marché de KOUNGHEUL, 1232: Marché de LOUR ESCALE, 1233: Marché de MISSIRA WADENE, 1221: Marché de BIRKELANE, 1222: Marché de MABO, 1241: Marché de MALEM HODDAR, 1242: Marché de DIANKE SOUF, 611: Marche central de kaolack, 612: Mache Zinc de kaolack, 613: Marche de Gandiaye, 631: Marche guinguineo, 621: March e Nioro, 622: Marche keur Ayip, 1011: Marché central de Kolda, 1012: Marché de Salikégné, 1013: Marché hebdomadaire de Témento Guidé, 1 021: Marché central de vélingara, 1022: Marché de Wassadou, 1023: Marché hebdomadaire de Diaobé, 1031: Marché de Médina Yoro Foula, 1 032: marché de Fafacourou, 1033: Marché hebdomadaire de Bayoungou, 1111: Marché de Matam, 1112: Marché d'Agnam Goly, 1113: Marché hebdomadaire de Thilogne, 1121: Marché de Kanel, 1122: Marché de Thialy Maka, 1123: Marché hebdomadaire d'Orkadiéré, 1131: Marché qu otidien urbain, 1132: Marché quotidien rural, 1133: Marché hebdomadaire, 111: Marché TILENE, 112: Marché CASTOR, 141: Marché GUEULE T APEE, 142: Marché BOU BESS, 121: Marché ZING, 122: Marché AINOUMADY, 131: Marché CENTRAL, 132: Marché BAMBILOR, 1311: Marché d e la commune de Kédougou, 1312: Marché du village de Mako, 1313: Marché hebdomadaire de la commune de Dindéferlo, 1321: Marché de la commune de Salémata, 1331: Marché de la commune de Saraya, 1332: Marché de Kharakhéna, 831: Marché de Louga, 832: Marché de Potou, 821: Marché de Dahra, 822: Marché de Labgar, 811: Marché de Kébémér, 812: Marché de Darou Mousty, 1411: Marché de la Commune Sédhi ou, 1412: Marché de Marsassoum, 1413: Marché hebdomadaire de Carrefour Ndiaye, 1421: Marché de la Commune MadinaWandifa, 1422: M arché hebdomadaire de SaréAlkaly, 1423: Marché hebdomadaire de Touba Mouride, 1431: Marché de la Commune Goudomp, 1432: Marché d

e Simbandi Brassou, 1433 : Marché hebdomadaire de Yarang, 321 : Marché Ndoumbé Diop, 322 : Marché Ndoulo, 323 : Marché Ngoyé, 311 : Marché Bambey Commune, 312 : Marché Bambey Serrère, 331 : Marché Mbacké Commune, 332 : Marché Ocass Touba, 333 : Marché Keur Ibra Yacine, 521 : Marché de la COMMUNE TAMBA, 522 : Marché de MISSIRAH, 523 : Marché de GOULOUMBOU, 511 : Marché quotidien urbain, 512 : Marché quotidien rural, 513 : Marché hebdomadaire, 531 : Marché quotidien urbain, 532 : Marché quotidien rural, 533 : Marché hebdomadaire, 541 : Marché quotidien urbain, 542 : Marché quotidien rural, 543 : Marché hebdomadaire



## ANNEXE C — FILTRES DE CATÉGORIES

- [illegible]

**Breadcrumbs**

```
graph TD; B[Breadcrumbs] --> T[Type or roster]; T --> R[Roster Title]; R --> D[LEADER RELATION DETAILS]; D --> L1[Ward Livestock Officer]; D --> L2[Village Livestock Officer]; D --> L3[Other (specify)]; L1 --- H[ ]; L2 --- H; L3 --- H; H --> LI[List items]
```

CHAPTER 3 IDENTIFICATION /  
Roster;  
generated by fixed list:

01 Ward Livestock Officer  
02 Village Livestock Officer  
99 Other (specify)

**List items**

# ENQUÊTE DE MARCHÉ SUR LES UNITÉS NON STANDARD

## **Manuel des enquêteurs**

## Contents

1. Introduction.....	3
2. Méthodologie.....	4
2.1. Objectifs.....	4
2.2. Echantillonnage.....	4
2.3. Concepts et définitions.....	<del>54</del>
3. Travail de terrain.....	<del>65</del>
3.1. Rôle des enquêteurs .....	<del>65</del>
3.2. Rôle superviseurs .....	<del>65</del>
3.3. Organisation du travail de terrain.....	<del>76</del>
2.3.1. Préparation pour le travail de terrain.....	<del>76</del>
2.3.2. Relevés de poids.....	<del>76</del>
2.3.3. Prendre les photos de référence.....	<del>98</del>
2.3.4. Exemples de photos .....	<del>119</del>
4. Questionnaire .....	<del>1642</del>
4.1. Page de couverture .....	<del>1642</del>
4.2. Section 0 : Identification du marché .....	<del>1643</del>
4.3. Section 1 : Mesure des unités.....	<del>1643</del>
5. Utilisation des tablettes .....	<del>1845</del>

## 1. Introduction

Les enquêtes sur les conditions de vie des ménages constituent la principale source de données pour le suivi/évaluation de la pauvreté. Dans un grand nombre de pays en développement, les indicateurs de mesure de la pauvreté sont calculés sur la base de la consommation alimentaire et non-alimentaire. Les ménages déclarent certaines parties de la consommation alimentaire en quantité, soit parce que les ménages la prélèvent sur leurs stocks (stock de produits achetés ou de leur production propre), soit parce qu'il s'agit de cadeaux dont les ménages ignorent la valeur. D'autres sections d'une enquête sur les conditions de vie requièrent aussi des déclarations en quantités. Par exemple dans la section agriculture qui est notamment utilisée pour évaluer les revenus issus de cette source, les récoltes sont aussi déclarées en quantités. Dans toutes ces situations, il est important de disposer des prix unitaires pour valoriser les quantités déclarées. Du reste les prix unitaires ainsi dérivés servent à d'autres fins telles que l'élaboration du seuil de pauvreté.

Or ces quantités sont pour leur plus grande part déclarées en unités de mesure non-standards. En effet, pour limiter les erreurs de collecte, il est préférable de permettre aux répondants d'exprimer les quantités des produits consommés ou récoltés dans les unités auxquelles ils sont plus familiers (tas, bol, boîte, etc.). Mais lorsque cela est fait, un des challenges majeurs de la valorisation de la consommation alimentaire et de la production agricole dans les enquêtes auprès des ménages est la conversion en unités standards des unités de mesure non-standard utilisées par les répondants durant les interviews. L'exploitation des données issues de déclarations en unités non-standard requiert d'avoir les facteurs de conversion en unités de mesure standard.

Il est quelque fois possible de trouver des facteurs de conversions créés pour des projets individuels. Mais leur utilité reste limitée car ces travaux sont souvent non-documentés. Dans ces conditions et pour les besoins d'une exploitation et d'une analyse rigoureuse des données des enquêtes sur la pauvreté, il est nécessaire de créer une base de données des facteurs de conversions des unités de mesure non-conventionnelles en unités standards. Une telle base de données aiderait à améliorer de beaucoup l'exactitude des données de consommation alimentaire et de la production agricole.

Dans le cadre de l'Enquête Harmonisée sur les Conditions de Vie des Ménages (EHCVM) dans les états de l'UEMOA, une enquête de marché est prévue afin d'établir des facteurs de conversions précis pour les unités non standard de différents produits de consommation ou de différentes cultures qui sont utilisées dans l'enquête ménage. L'enquête sur les unités non-conventionnelles vise à collecter des données sur les marchés et autres points de vente au niveau de chaque milieu dans les régions couvertes par l'EHCVM. L'enquête visitera approximativement 135 marchés dans tout le pays. Outre le caractère référentiel du document qui suit pour la formation des agents enquêteurs, il permettra aux agents enquêteurs et aux contrôleurs d'accomplir leur travail de collecte des données. Il importe aux enquêteurs de l'étudier soigneusement et complètement pour mieux assumer leur mission.

## 2. Méthodologie

### 2.1. Objectifs

L'objectif de l'enquête sur les unités de mesures non-standards est de collecter des données afin d'établir :

- Une base de facteurs de conversions d'unités non standard en unité standard, couplée à
- Une librairie de photos de référence qui seront utilisées dans les enquêtes futures.

### 2.2. Echantillonnage

La sélection des marchés a été faite par choix raisonné. Les localités à visiter ont été identifiées pour assurer une couverture nationale adéquate par milieu et par région. Chaque milieu de chaque département constitue une strate. Dans chaque département 3 marchés/points de vente ont été identifiés afin d'être visités:

- 1 marché urbain
- 1 marché rural
- 1 marché hebdomadaire.

Toutefois, la région de Dakar fait l'objet d'un traitement particulier, compte tenu du fait que ses 3 départements (Dakar, Pikine et Guédiawaye) sont entièrement urbains. Pour chacun d'eux, 3 marchés/points de vente seront visités.

Tableau 1: Exemple de tableau illustrant la liste des Marchés à visiter

Région		Département		Milieu		Marché	
Nom de la région	Code	Nom du département	Code	Milieu	Code	Nom du marché	Code
Région 1	1	Département 1	1	Urbain	1	Marché 1	1
				Rural	2	Marché 2	2
				Hebdomadaire	3	Marché 3	3
Région 1	1	Département 2	2	Urbain	1	Marché 1	4
				Rural	2	Marché 2	5
				Hebdomadaire	3	Marché 3	6

Tableau 2: Exemple de tableau illustrant la liste des Marchés à visiter

Région	Nombre de Département	Nombre de marchés			
		Urbain	Rural	Hebdomadaire	Total
DAKAR	4	10	1	1	12
FATICK	3	3	3	3	9
KAOLACK	3	3	3	3	9

SAINT LOUIS	3	3	3	3	9
TAMBACOUNDA	4	4	4	4	12
LOUGA	3	3	3	3	9
MATAM	3	3	3	3	9
KAFFRINE	4	4	4	4	12
KOLDA	3	3	3	3	9
ZIGUINCHOR	3	3	3	3	9
SEDHIOU	3	3	3	3	9
THIES	3	3	3	3	9
DIOURBEL	3	3	3	3	9
KEDOUGOU	3	3	3	3	9
<b>TOTAL</b>	<b>45</b>	<b>51</b>	<b>42</b>	<b>42</b>	<b>135</b>

### 2.3. Concepts et définitions

Les **unités standards** sont des unités qui représentent une dimension constante quelle que soit l'objet mesuré où le lieu où la mesure a été faite. Ainsi un Kg à Dakar représente la même masse qu'un Kg à Kédougou. De même, un Kg de maïs a la même masse qu'un Kg de riz. A l'opposé, les unités non-standards diffèrent d'un produit à l'autre (par exemple un bol de riz n'a pas le même poids qu'un bol de maïs). Ou encore le bol de maïs utilisé à Kaolack n'a pas la même taille que celui qui est utilisé à Kolda.

**Produit-unité :** C'est l'unité de collecte pour cette enquête. Il s'agit de la combinaison produit et unité, par exemple un tas d'igname. Pour chaque produit unité, les enquêteurs devront faire des mesures de masse et prendre des photos de référence.

**Photo de référence :** Les photos de références permettent de visualiser les combinaisons produit-unités qui sont mesurées et ainsi de s'assurer que l'on a bien identifié les produits. Les photos de référence serviront d'aides visuelles lors de l'administration des questionnaires ménage et communautaire.

### 3. Travail de terrain

#### 3.1. Rôle des enquêteurs

Les agents enquêteurs doivent administrer les questionnaires des marchés sur les tablettes. Les instructions d'utilisation et de dépannage des tablettes sont données en annexe de ce document. L'enquêteur est l'élément fondamental de la collecte des données. C'est lui qui fait les mesures et enregistre l'information ; toute la fiabilité de l'enquête repose donc sur lui. L'attitude de l'enquêteur aura une incidence directe sur la qualité des données collectées. A ce titre, il faudra être prêt à écouter, être patient, poli, et avoir une attitude positive et amicale.

En général, comme enquêteur, vous devez :

- Suivre les instructions établies au cours de la formation des agents enquêteurs,
- Connaître le contenu du manuel d'enquêteur,
- Suivre les instructions données par le chef d'équipe,
- Remplir toutes les parties requises du questionnaire,
- Etre patient et plein de tact lors des entretiens avec les marchands afin de gagner leur coopération et leur confiance ; la manière dont vous vous introduisez sera donc très importante. Il faut calmement expliquer aux marchands afin qu'ils acceptent de coopérer. Afin d'encourager les commerçants à coopérer et vous permettre de peser les produits, l'enquêteur utilisera la somme forfaitaire prévue pour les achats. Par exemple, devant un marchand de céréales, vous pouvez acheter et peser un bol de riz avant de demander à mesurer le poids des autres combinaisons produits-unités disponible chez le même commerçant,
- Assurer les vendeurs que les données recueillies seront confidentielles: si le répondant hésite à répondre aux questions ou demande ce à quoi les données vont servir, il faudra lui répéter les objectifs de l'enquête et que les informations seront conservées en toute confidentialité,
- Identifier les produits à mesurer dans les points de vente sélectionnés,
- Identifier les unités non-standard utilisées pour chaque produit,
- Mesurer chaque élément au moins 3 fois en gramme et enregistrer les données observées dans le questionnaire **en grammes** (certains regroupements et calculs sont nécessaires lors de l'enregistrement de certaines réponses, il faudra s'y atteler),
- Prendre une photo pour tous les articles (combinaison produit-unité) mesurés.

**Commenté [M1]:** Vérifier sur l'application si la possibilité de mettre des virgules est prévue. Si tel est le cas, enregistrer en Kg.

#### 3.2. Rôle du chef d'équipe

Le chef d'équipe est chargé d'animer et de coordonner l'ensemble des travaux de l'équipe. Il supervise les activités des membres de son équipe et s'assure que les agents enquêteurs suivent les règles édictées lors de la formation. Le chef d'équipe doit :



- Prendre contact avec les chefs de localité et les autorités appropriées (délégués de marchés par exemple) et identifier les personnes potentielles dans chaque localité qui peuvent faciliter le processus d'identification des produits et les unités non-standard correspondantes
- Maintenir la communication avec la coordination centrale
- Veiller à ce qu'il n'y ait pas de problèmes de logistique afin de faciliter la circulation des enquêteurs dans les marchés
- En collaboration avec la coordination centrale, assurer la formation des agents enquêteurs avant les travaux de terrain
- Participer à certains relevés (surtout les premiers) avec l'agent enquêteur. A cet effet, le chef d'équipe suit de près le déroulement de l'enquête et formule ses observations à l'agent pour l'aider à s'améliorer. Il corrige éventuellement les concepts mal compris.
- Vérifier que les questionnaires ont été remplis de façon appropriée.
- Relever les coordonnées GPS des marchés/ points de vente
- Gérer les frais prévus pour l'achat des produits et les justificatifs correspondants.

### 3.3. Organisation du travail de terrain

Le travail de terrain comprend 2 principales activités :

1. Identifier, mesurer et relever le poids des produits unités listés dans le questionnaire
2. Prendre les photos des produit-unités mesurés.

#### 3.3.1. Préparation pour le travail de terrain

Avant d'aller à un marché sélectionné, vous devez vous assurer que vous êtes prêt à commencer la collecte des données pour cette enquête. Il est de votre responsabilité de vous assurer que vous avez tout l'équipement nécessaire en état de marche : tablettes, balances électroniques (une balance électronique et un peson électronique), questionnaires papier pour référence, stylo, tissu pour servir de fond dans les photos références, objet de référence. De plus, assurez-vous que vous vous rendez au bon marché et que vous avez les codes d'identification du marché. Vous allez commencer à compléter la page de couverture du questionnaire. Et il faudra prendre les coordonnées GPS du centre du marché ou point de vente.

#### 3.3.2. Relevés de poids

La première étape pour relever le poids consiste à identifier les produit-unités. Il s'agit pour les équipes d'enquêteurs de rechercher dans le marché les combinaisons produits-unités listées dans le questionnaire. Lorsqu'un produit est disponible dans le marché, le ou les équipes auxquelles le marché est assigné, doit faire tout son possible pour peser toutes les unités relatives à ce produit qui sont disponibles auprès de trois vendeurs différents. Relever l'information auprès de trois

vendeurs permet de réduire les erreurs liées aux vendeurs. Il est important que l'équipe reconnaisse bien les produits qui sont recherchés. Si le produit liste un type de poisson spécifique, c'est ce type-là et pas un autre que l'on doit mesurer. Il faut aussi se rappeler que l'option « Autre à préciser » permet d'enregistrer pour chaque produit, les unités qui auraient été omises dans la liste figurant dans les questionnaires.

Lorsque que les agents enquêteurs ont trouvé un produit, ils doivent peser chaque combinaison produit-unité. **Pour tous les articles (chaque unité de chaque produit), il faudra faire trois relevés par marché.**

Afin d'encourager les commerçants à coopérer et permettre aux agents enquêteurs de peser les produits, l'enquêteur utilisera la somme forfaitaire prévue pour les achats. Attention, la somme qui vous est donnée ne permet pas d'acheter tous les produits listés. Il faudra donc être sélectif. Par exemple, devant un marchand de céréales, l'agent enquêteur achètera et pèsera un bol de riz avant de demander à mesurer le poids des autres combinaisons produits-unités disponible chez le commerçant. Une autre astuce est d'acheter la plus petite des tailles pour une unité donnée avant de mesurer les autres tailles.

Pour les produits qui ne sont pas vendus dans des contenants, l'opération est simple, il suffira d'enregistrer le poids d'une unité de la combinaison produit-unité. Voici des considérations pratiques :

- Si le poids d'une unité pour une des combinaisons est trop faible pour la balance, l'enquêteur peut peser plusieurs unités et enregistrer le poids d'une unité après avoir fait une division.
- Si le poids d'une unité pour une certaine combinaison est trop grand pour la balance utilisée, l'agent enquêteur essaiera de diviser une unité de la combinaison produit-unité et peser chaque partie, et enregistrer la somme du poids de chaque partie. Si le produit ne peut pas être divisé, il faudra faire recours dans la mesure du possible aux balances des commerçants.

Pour les produits vendus dans des contenants, l'agent enquêteur devra d'abord peser le contenant vide, ensuite le produit dans son contenant et enregistrer le poids du produit après soustraction. Si l'option tare est disponible sur la balance, il faut utiliser cette option à la place. D'autres considérations pratiques :

- Sur le marché, vous trouverez peut-être une variété de tailles de conteneurs. Par exemple, vous trouverez peut-être 10 tailles différentes de sac. Dans ce cas, s'il vous plaît utiliser les 5 tailles les plus utilisées par les agriculteurs ou par la communauté locale.
- Lorsque la ligne pour un article indique plusieurs produits on a les cas de figure suivants :
  - o Un seul des produits est présent sur le marché : on fait les trois relevés des produits comme on a l'habitude avec les photos de référence.
  - o Tous les produits dans la ligne sont présents sur le marché : on essaie de mesurer les différents produits avec les différents relevés. Par exemple, l'aubergine, la courge et la courgette sont sur la même ligne : le relevé 1 peut être celui de

l'aubergine, le relevé 2 celui de la courge et le relevé 3 celui de la courgette. Les photos qui sont prises à chaque relevé permettront de discriminer les produits à l'apurement.

○

D'une manière générale, vous allez rencontrer certains cas inhabituels lors de la collecte de données. Si vous rencontrez un cas différent ou inhabituel dans une ou plusieurs sections notamment pour un marché et ne savez pas quoi faire, utiliser la section observations de la tablette ou du questionnaire. Il faut obtenir autant d'informations que possible pour vous permettre de remplir le questionnaire efficacement lorsque vous quittez le marché. Après la collecte des données du marché, consultez ce manuel pour obtenir des conseils. Si la solution ne se trouve pas dans ce manuel, vous devez avertir votre chef d'équipe.

### 3.3.3. Prendre les photos de référence

En plus de recueillir des facteurs de conversion, les photos seront également prises pour chaque produit-unité. Ces photos serviront à deux objectifs principalement :

(1) fournir aux utilisateurs des données, une idée plus précise de ce que chaque unité représente (par exemple, un panier, tasse) et leur taille relative

(2) être utilisées dans les futures enquêtes afin d'aider les répondants à mieux estimer les quantités en unités non-standards. Cela sera particulièrement utile pour les unités telles que les tas.

Les photos sont prises en général pour chaque combinaison produit-unité qui est mesurée. Étant donné que les photos seront liées à des mesures spécifiques, cela signifie que nous devons avoir une photo pour chaque mesure faite (dans tous les marchés). Cependant, les différentes tailles d'une unité doivent être photographiées dans la même photo. Par exemple, le petit, moyen et grand tas de gombo pour un relevé doivent se trouver dans une seule photo.



Instructions pour la prise des photos

- Les photos doivent être bien éclairées afin que les éléments soient clairement visibles. Il sera utile d'avoir un tissu pour le fond de la photo.
- Pour toutes les photos, ce sont les produits-unités pesés qui doivent être photographiés. Par exemple on ne peut pas peser des tas de pomme de terre et leur assigner les poids d'autres tas.
- Chaque photo doit contenir un seul produit-unité. On ne peut pas retrouver dans la même photo un tas d'igname et un tas de piment par exemple. On ne peut pas non plus avoir une photo représentant un tas de tomate et un panier de tomate.
- Un élément de référence doit être dans la photo pour illustrer la taille relative des principaux objets. On utilisera un objet qui est commun à la population et qui sera reconnu. Par exemple une petite bouteille d'eau (50 cl).

- La dimension ou le volume de l'élément doivent être clairs dans les photos. Cela voudra dire qu'il faudra prendre la photo sous un certain angle soit directement horizontal à l'élément, ou légèrement au-dessus, de manière horizontale. Dans certain cas, des photos prises de haut peuvent s'avérer plus adaptées.

#### Instruction pour l'enregistrement et l'archivage des photos de références

Les photos sont prises hors de l'application CAPI. Il faudra sortir et prendre les photos en utilisant l'application photo de la tablette. Pour prendre les photos hors de l'application, l'enquêteur suit les étapes suivantes :

1. Ouvrez l'application CAMERA.
  2. Ouvrez l'application INTERVIEWER
  3. Remplissez les informations sur le produit dans l'application INTERVIEWER jusqu'au numéro de la photo.
  4. Appuyez sur le symbole  sur le devant de la tablette et passez à la caméra
  5. Prenez une photo.
  6. Sélectionnez la photo
  7. Sélectionnez "Plus" dans le coin supérieur droit.
  8. Sélectionnez "Détailles" de la liste.
  9. Sélectionnez "Modifier" dans le coin supérieur droit.
  10. Changez le nom de la photo.
  11. Sélectionnez "Enregistrer" dans le coin supérieur droit.
  12. Sélectionnez "←Détails" dans le coin supérieur gauche.
  13. Sélectionnez "←" pour retourner être prêt à porter une photo.
  14. Appuyez sur le symbole  sur le devant de la tablette et passez à l'application INTERVIEWER.
  15. Finissez de recueillir le reste de l'information sur les prix et poids.
- Toutes les photos prises pour chaque marché/point de vente doivent être renommées systématiquement suivant la convention suivante :
    - o AA\_BB\_CCC\_DD\_E\_F
      - AA = code strate
      - BB = code marché

**Commenté [M2]:** Automatiser l'enregistrement des photos ou au moins la partie identification (code strate, code marché)

- CCC = code produit (par exemple 001 pour le riz local 1)
  - DD = code unité
  - E = code taille
  - F = numéro du relevé
- Toutes les photos prises dans un marché doivent se retrouver dans le même dossier. Ce dossier doit être nommé par le nom du marché. Par exemple, si le marché est Xxxxxx, le dossier sera nommé BB\_Xxxxx où BB est le code du marché Xxxxx le nom du marché.
  - Chaque dossier de marché doit contenir 3 sous dossiers, nommés 1, 2 et 3 représentant le numéro du relevé
  - Tous les dossiers de marché et sous-dossiers doivent être créés avant de se rendre au marché (avant même qu'ils aillent sur le terrain).

**Commenté [M3]:** A traiter avec l'informatique pour l'initialisation des tablettes des agents enquêteurs.

#### 3.3.4. Exemples de photos



Photo 1. Boîtes de haricots.



Photos 2 : Tas de papayes

Commentaires (photos 1 et 2) : Les photos 1 et 2 montrent des exemples de bonnes photos de référence :

- Les photos sont claires et on peut bien identifier les produits.
- Le produit (un seul type) est bien visible dans chaque photo
- Les tailles des boites et des tas se discernent bien et sont arrangées du plus petit au plus grand
- L'objet de référence est bien positionné et de taille comparable aux produits
- Le fond de la photo permet d'isoler les objets photographiés.




Photo 3 : Gari dans son contenant.

Commentaires : La photo 3 est un exemple de photo de référence qui n'est pas valide.

- Il n'y a pas d'objet de référence
- On ne voit pas la taille ou la forme du contenant.
- Une partie du produit est coupée et n'apparaît pas dans la photo



Photo 4 : Tas de piments

Commentaires :



La photo 4 est un autre exemple de photo de référence qui n'est pas valide :

- La photo n'est pas suffisamment claire
- Il y a plusieurs produits dans la même photo
- Un fond pour la photo n'est pas utilisé pour isoler les articles. Plusieurs objets de référence sont inclus et on ne distingue pas bien la taille de chaque tas de piments compte tenu de la position de l'objet de référence.



Photo 5 : Tas de poisson

Commentaires:

- L'objet de référence est trop grand et ne permet pas une bonne comparaison de la taille des poissons
- Il aurait été intéressant ici de prendre la photo de haut avec la bouteille d'eau couchée afin de mieux distinguer la taille des poissons relativement à l'objet de référence.





#### 4. Questionnaire

##### 4.1. Page de couverture

##### **Identifiants du marché :**

- Strate : Ecrire le numéro de la Strate
- Marché : Ecrire le code du marché dans la strate

##### **Localisation du marché :**

- Coordonnées GPS du marché : l'équipe se met au centre du marché pour recueillir les coordonnées GPS du marché.
- Nom du marché : Ecrire le nom du marché
- Adresse du marché : Ecrire l'adresse du marché, par exemple le quartier et où le marché se trouve

##### 4.2. Section 0 : Identification du marché

Cette section a pour but de recueillir les informations de localisation du marché, les détails des enquêteurs et de la collecte. La section est remplie par les enquêteurs sans poser de questions aux répondants. Certaines informations peuvent ou doivent être remplies avant de se rendre sur le terrain.

###### A. Identification du marché

Les questions 1 à 7 de cette section permettent d'identifier le marché. Les noms et codes des régions seront pré-remplis.

###### B. Caractéristiques du marché

Les questions 8 à 10 recueillent des informations sur le marché : le nom, sa localisation, les jours où il s'anime.

###### C. Renseignements de contrôle

Les questions 13 à 17 renseignent sur le travail de terrain et le déroulement des activités de collecte.

##### 4.3. Section 1 : Relevé des poids et prix

Q1.00. Libellé et Code Produit : Ces colonnes sont remplies au préalable, l'enquêteur n'a pas besoin de mettre les codes ou les noms pour ces questions. Les codes des produits correspondent aux codes utilisés dans le questionnaire ménage de l'EHCVM.

Q1.01. Unité : Les unités pour chaque produit sont aussi remplies au préalable. Ce travail est fait lors de la préparation de l'enquête. Pour chaque produit, une liste d'unités permises est associée. Une option « Autre » est admise dans le cas où une unité non identifiée au préalable est retrouvée

au cours de l'enquête. Lorsque l'enquêteur aura choisi l'option « Autre », il précise le nom de l'unité à la question Q1.02.

Q1.02. Spécifier le nom de la nouvelle unité : Si une nouvelle unité est trouvée lors de l'enquête, alors l'enquêteur mettra le nom de la nouvelle unité qui a été trouvée dans cette colonne.

Q1.03. Taille : Toutes les options tailles des unités non-standard identifiées sont remplies avant le terrain. On utilise l'option N/A lorsque le produit se décline en une seule taille pour une unité donnée.

Q1.04. L'article a-t-il été mesuré : Il se peut qu'un produit-unité ne soit pas disponible lors de l'enquête pour diverses raisons. Lorsque cela est le cas, l'enquêteur choisit l'option « Non » et choisit la raison pour laquelle il n'a pas pu faire les mesures à Q1.05.

Q1.05. Pourquoi l'article n'a pas été mesuré ? L'agent indique la raison pour laquelle il n'a pas fait de mesure. Les modalités pour cette question sont :

1. Produit non disponible à cette période : Certains produits peuvent ne pas être en saison et donc non-disponible durant la période de l'enquête dans ce cas-là l'enquêteur choisit cette option et continue à la question Q1.08 pour indiquer le mois où le produit sera disponible
2. Le produit n'est en général pas vendu dans le marché. Certains produits sont plus consommés dans certaines régions et moins dans d'autres et à cet effet ne seront pas disponibles dans tous les marchés.
3. Unité non-utilisée dans ce marché : certaines unités sont spécifiques à des régions et donc ne seront pas trouvées dans tous les marchés.
4. Autre : si la mesure n'a pas pu être faite pour tout autre raison, on choisit l'option 4 et on indique la raison.

Q1.06. Ecrire le code du mois où le produit sera disponible prochainement. L'agent met 1 à 12 selon l'information qui lui ait donnée quant à la disponibilité future du produit.

**ATTENTION : On indique qu'un produit-unité n'a pas été trouvé après avoir parcouru le marché sans le trouver !**

#### Q1.07-Q1.08 Relevés

Q1.07. Quelle balance a été utilisée ? Avant de procéder aux relevés l'enquêteur précise la balance utilisée. En effet dans certains cas, il aura peut-être utilisé la balance du marchand (option 2).

Q1.08. Relevés. Pour chaque produit-unité-taille, l'enquêteur fera 3 relevés. Pour chaque relevé, l'enquêteur enregistre le poids dans la colonne Poids, le prix en FCFA dans la colonne prix.

NOTE : S'il vous plaît noter que pour chaque combinaison produit-unité, trois mesures de poids seront faites chez trois marchands différents. Par conséquent, le poids 1 (poids du marchand dans le relevé 1) et le prix 1 (prix relevé pour le marchand 1) seront enregistré dans les colonnes Relevé 1. Les autres relevés sont faits de la même façon.

## 5. Utilisation des tablettes

**[A ADAPTER AVEC LES CAPTURES D'ÉCRAN DE L'APPLICATION]**